

UNAM



20651

INSTITUTO DE GEOLOGÍA - CU

Pa2d
[V.6]

QK9
P33

UNAM



20651

INSTITUTO DE GEOLOGÍA - CU





Al comprador de este Libro



Como este Diccionario fué impreso en una pequeña imprenta y confeccionado a la ligera; su autor no tuvo tiempo de corregir las pruebas y a eso se debió, que saliera con muchos errores ortográficos y de imprenta; pero como acualmente se está reimprimiendo en España este mismo libro y de allá vendrá bien corregido y encuadernado al buen gusto, se hace saber al comprador de este, que tiene derecho de cambiar su Diccionario por la nueva edición que llegará al país muy pronto. Ya lo sabe pues el comprador.





SEXTO TOMO DEL

Diccionario Botánico y Portátil de las Tres Américas

o sea el estudio compendiado de los vegetales que, tanto indígenas como aclimatados, crecen en el Continente Americano y que contiene una pequeña descripción de cada planta, su nombre científico, su nombre vulgar y la familia a que pertenece; lo mismo que algunas de sus propiedades medicinales y venenosas, sus usos en las artes, sus aplicaciones en la industria, en la economía doméstica
+ + + y en Veterinaria + + +

POR

SISTO ALBERTO PADILLA

Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Farmacia y Ciencias Naturales, ex-Médico y Cirujano del Hospital Militar de Guatemala y del Hospital de Ahuachapán, ex-Comisionado por el Gobierno de Guatemala para estudiar la flora y fauna nacional y por el Gobierno de El Salvador para estudiar en Europa y Estados Unidos la organización e higiene de los Establecimientos de Beneficencia, ex-Cónsul General de El Salvador en el Brasil, ex-Alcalde Municipal y Concejal del Ayuntamiento de Ahuachapán, ex-Diputado a varias Asambleas Ordinarias y a la Constituyente de la República de El Salvador, Redactor y propietario de los periódicos *Flora de Centro América, El Agricultor Salvadoreño, El Unionista y La Patria,*

Comisionado especial para estudiar el cultivo intenso del Café, la caña de azúcar, el trigo, el arroz y otras plantas industriales en las Antillas y las Repúblicas de América del Sur, y del estudio comparativo de la flora de El Salvador con la del Brasil, Socio correspondiente a varias Sociedades Científicas de Europa y América, premiado con Medallas de oro de 1ª y 2ª. clase en varias Exposiciones de El Salvador y Guatemala, & c.

LETRAS: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

AHUACHAPAN

Rep. de El Salvador, C. A.

1926

Imp. EL PORVENIR.-S. A. Padilla

14 AUG. 2012

Uerna

920 (020)

Pa 2d QK9

Ev. 63

P33

I-20651

I



Giusto Alberto Paulilla





PROLOGO

DEL

Diccionario Botánico de las Tres Américas

Gran interés y curiosidad científica ha excitado, con justa razón, la aparición de esta obra del Dr. Sisto A. Padilla.

Interés y admiración! Porque se trata de una obra de aliento, de una enciclopedia de botánica americana, única en su género en América que proporciona en unos cuantos tomitos que pueden llevarse en el bolsillo, una suma de conocimientos botánicos que pone en manos del profesor, del estudiante, del aficionado la bellísima ciencia de las plantas.

Obras monumentales, como el famoso diccionario del ilustre naturalista francés, Mr. Baillon, el Larrouse ilustrado, la Flora médica ilustrada son tesoros de la ciencia reservados a la consulta de los especialistas, y escritas están bajo la dirección de muchos y eminentes sabios.

El Diccionario Botánico y Portátil de las tres Américas que consta de seis pequeños tomos que abrazan numerosas especies americanas, es obra de un solo naturalista, de una sola enérgica y vivaz intelec-

tualidad: el doctor Sisto Alberto Padilla, quien ha sabido reunir lo científico con lo útil y aplicable a las necesidades de la vida.

Existen, sin duda, numerosas obras de Botánica por autores muy recomendables; pero es labor ardua, benedictina, encerrar en unos cuantos tomitos la clasificación sucinta, la descripción breve, con gran variedad de sinonimias y aplicaciones; todo escrito en lenguaje sencillo y correcto; y de confesar tenemos que tal copia de conocimientos y entusiasmos estaba reservada a un sabio como el Dr. Padilla, quien ha dedicado largos años a las Ciencias Naturales.

Sin que el Diccionario Botánico portátil convierta a todos en botánicos, sí tiene la preciosa virtud de ser un guía seguro, un consejero solícito destinado a procurar grandes servicios a los médicos, farmacéuticos, agricultores, estudiantes y aficionados que, a porfía, encontrarán en esos sutiles tomitos datos numerosos que llevarán sus investigaciones sobre las ricas floras americanas, a labores más elevadas y útiles en el estudio de los alcaloides, glucósidos, bálsamos, resinas, ácidos, gomas, grasas, aceites, etc. que contienen las plantas, y que son el eterno y prodigioso laboratorio de sustancias destinadas a vigorizar y perpetuar al hombre sobre el planeta.

Digno de resonante aplauso será siempre el gobernante que en hora feliz nombró al Dr. Padilla Cónsul General de El Salvador en el Brasil. Allá fué, a esa gran república que es un semicontinente, con selvas contemporáneas de la creación, con ríos-mares como el Amazonas, con una capital, Rio Janeiro, inmensa y bellísima ciudad, con grandes instituciones científicas y particulares, con una pléyade de sabios que honran a nuestra América y al mundo entero.

Emplear su tiempo así, en aportar utilísimo material a nuestro progreso y engrandecimiento, es una de las verdaderas formas del patriotismo.

El Dr. Padilla no es un visionario ni un simple compilador, sino un asiduo trabajador, una penetrante inteligencia, un patriota que personalmente recogió datos, visitó bibliotecas, instituciones científicas, jardines botánicos, herbarios, inquiriendo toda clase de noticias sobre la flora brasilense, y sabiendo aprovechar con tacto, con inteligencia las especies de plantas que convenía introducir a El Salvador, como lo publicó en nuestros diarios a su regreso a la patria.

Conceptuo, pues, concienzudamente, sin que me ciegue el cariño que profeso al amigo y colega, que la obra del Dr. Padilla es un tesoro para la ciencia botánica, y sobre todo para la americana; es un gran esfuerzo, un aliento titánico del saber y de un saber útil, importante, imprescindible para todos los que quieran dedicar su tiempo y simpatías a ciencia tan amable y trascendental como es la Botánica.

Nuestra flora americana es muy rica en especies e incontestablemente un gran número de ellas tienen aplicaciones todavía ignoradas por la ciencia europea. Gran número de sabios naturalistas europeos y norteamericanos han recorrido las grandes selvas y campos americanos, descubriendo importantes especies. Pero el tesoro que Dios puso en el seno de nuestra poderosa naturaleza aun no está descubierto, apenas si se ha corrido una parte del velo que lo cubre; y justo es decir que el Dr. Padilla con su Diccionario Botánico y Portátil, a pesar de su modesto título, ha abierto nuevas y anchas vías a los exploradores del mundo de Colón.

Hace más. ¿De qué sirve a los pueblos los cono-

cimientos importantes de los hombres de estudio, si éstos, que nunca son ricos, no reciben apoyo de los dirigentes de la nación?

Pues bien. Nuestro compatriota con sus propios elementos, sin ayuda oficial, él solo con la maza de Hércules de su férrea voluntad, escribe, corrije, imprime y hace circular su obra y es digno, por tanto, de recibir el saludo y el aplauso de una héroe de la ciencia!

Este espontáneo testimonio que escribo en estas líneas, estoy seguro que será compartido por los sabios y profesores competentes de Europa y América; y a ello sólo me ha movido un sentimiento de justicia y el sagrado deber que tenemos de cooperar, aunque sea con un grano de arena, al desenvolvimiento del progreso intelectual y moral de la Patria.

Así es como el Dr. Padilla, experto naturalista, trabajador infatigable agrega hoy una brillante página a su actuación intelectual, y firme como Tácito y Séneca, con pluma maestra, nos obsequia las primicias de su privilegiado talento; y llevándonos por los floridos cármens americanos ha contribuido a ilustrar y hermohear la obra de la ciencia americana.

David Joaquín Guzmán.

San Salvador, junio 24 de 1926.



TOMO VI

R

Rabaca,— *Lairtis edulis*.—Familia de las compuestas. Hierba del Brasil que vegeta en Alagoas, de 60 centímetros de altura y las hojas son comestibles.

Rabacinta.— Véase Flor de Mayo.

Rabadilla.— *Sagittaria lancifolia*, L.—En Puerto Rico donde es muy conocida esta planta se usa como rubefaciente.

Rabanela.— Véase Arbol del viajero.

Rábano.— Bajo este nombre se conocen varias especies de plantas exóticas e indígenas que se enumeran así:

Rábano—. *Raphanus sativus*.—Familia de las crucíferas. Planta de hortaliza que tiene muchas variedades de la misma especie, todas ellas cultivadas y usadas como condimento y medicinal. Es de origen desconocido y se supone ser del Asia Meridional. Los hay rojos, blancos, negros, redondos, ovales y largos. Su cultivo está muy extendido y es comestible y muy comercial.

Rábano marítimo.— Véase Oruga marítima.

Ra.

Rábano acuático.—*Nasturtium Palustris*.—Planta de la Familia de las *Cucriferas* que tiene propiedades iguales al rábano común.

Rábano de Nuco.—*Heliotropum Curasavico*.—Familia de los *Borraginaces*.—Planta herbacea medicinal de México y América Central.

Rábano de Mico.—Véase Rábo de Alacrán.

Rábano de Mico de Yucatán.—*Heliotropium Purviflorum*, L.—Familia de los *Borraginaceas*.—Especie medicinal, de América del Norte y del Centro.

Rábano rusticano.—*Cochlearia Almoraceas*.—Planta Europea, introducida y cultivada en América.—Medicinal.

Rábano Cimarrón.—*Diefembachya Sequinei*, Sch. Familia de *Aroideas*.—En Puerto Rico llaman así a esta planta que la usan para curar el reumatismo.

Rabanitos.—*Raphanus sativus*.—Planta herbacea cultivada por sus raíces.

Rabanillo.—*Senecio Sangínsorba*.—Familia de las *Compuestas*.—Especie medicinal de México, que vegeta en Michoacán.

Rabanillo.—*Senecio Tolubamos*, De;—Familia de los *Compuestos*.—Planta medicinal de México.

Rabíaorcado de Ocaña.—*Carludóvica Wallérii*.—Planta textil de mucha importancia.

Rabiatedere.—*Ciclantea Sp?*.—*Pandanea* de Co-

-111-

Ra.

lombia que crece en Villavicencio.

Rabillo.—*Lolium Perennis*.—Familia de las Graminaceas.—Planta forrajera que crece cultivada.

RABILLO.—Véase Zizaña.

Rabo de Gato.—*Chaetochloa imberbis Oseri*.—Planta que constituye un buen pasto seco o fresco y muy abundante en todos los terrenos tropicales.

RABITO PELUDO.—Véase Rabo de Gato.

Rabo de Zorra.—*Audropogon bicarnes L.*—Gramínea... Pasto que vegeta en Cuba y que lo solicita bien el ganado vacuno.

RABO DE ARMADO.—Véase Comida de pájaro

Rabo de jacaré.—*Phipsalis Lindbergeana K.*—Planta que como su congénere.—*Macrocarpa*—están viviendo cultivados en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Rabo de Mono.—V Bugí

Rabo de Mono.—*Alsopyllá Aromática Mart.*—Familia de los Mirtáceas.—Planta del Brasil. Mucilaginosa y que emplean para curar los catarrros y hemotisis.

Rabo de Caballo falso.—V *Jacaraneta de Campo*

Rabo de Caballo verdadero. Arbol indígena del Brasil de la Familia de los Leguminosos, que crece en Alagoas.

Rabo de Mico.—*Gonama glabrata*.—Planta que vegeta en la América del Sur y del Centro. Es

medicinal.

Rabo de mono. V. La anterior.

Rabo de Alondra.—Planta del Brasil de la Familia de los Compuestos. Arbol que crece en Alagoas.

Rabo de Puerco.—Planta del Brasil de la Familia de los Euphobiaceas. Arbol ediondo que vegeta en Alagoas y que es considerado como medicinal.

Rabo de tunco.—V. Rabo de puerco.

Rabo de Coche.—V. Rabo de puerco.

Rabo de Iguana.—*Solanum Rostratum*—Solanacea que vegeta en América del Sur.

Rabo de macho.—V. Cuajilote.

Rabo de Armadillo. V. Cuiliote.

Rabo de puerco.—*Helicteres guazumaefolia*. Familia de los Esterculiaces.—Arbusto que vejeta en América Central y otros lugares de América. Es medicinal y la corteza de su tallo contiene mucha y muy buena fibra.

Rabo de Mico.—*Ciathea arborea*—Familia de los Helechos. Planta que crece en varios lugares de América intertropical.

Rabo de ratón.—V. Rabo de Alacrán.

Rabo de Escorpión. *Heliotropium indicum*.—Planta herbacea de la Familia de los Borriginaces, que vegeta en casi toda la América intertropical.

Rabo de Iguana. *Solanum rostratum*, Dus.-Fa-

Ra.

milia de los Solanaceas. Planta que crece en la América del Norte y del Centro.

Rabo de Zorra.—*Conisa rubefaciens*.— Familia de los Compuestas. Yerba del Brasil de foliaje azulado. Se usa para combatir las herpes.

Rabo de ratón.—*Danisteria Luberón*.— Familia de los Malpighiaceas. Planta medicinal del Brasil, que crece en Alagoas.

Rabo de Armado.—Planta del Brasil de la Familia de los orquidaceas.—El jugo de esta planta que también se encuentra en México y América Central— se usa contra las toses y Bronquitis crónica.

Rabo de Armado.—V Carao

Rabo de tatu—V. Rabo de Armado

Rabo de Aragualo;—Planta Venezolana sin determinación botánica, que produce buena madera.

Rabo de Gallo. —Madera de América del Sur que vegeta en Venezuela.

Rabo de Mono.—Arbol de Venezuela, que produce buena madera.

Rabo de Pavo.—Planta de América del Sur, que produce regular madera y que no está determinada botánicamente. Crece en Venezuela

Rabo de Sapo.—V Chichi

Rabo de Zorro.—*Estachytarpeta Jamaicensis*. Familia de los Verbenaceas.—Especie medicinal de Colombia.

Ra.

Rabo de Zorro.—*Sácharum rabeunse*.—Familia de los Gramineas.—Especie Colombiana que vegeta en el Valle del Cauca.

Rabo de Alacrán.—Planta Colombiana sin determinación botánica.

Rabo de mico.—*Capparis paradoxa*.—Jacq. Planta Colombiana que vegeta en Turagasuga.

Rabo de Ignana.—V Cardon.

Rabugem.—*Cordéa officinalis*.—Familia de las Cordíaceas.—Arbol del Brasil que crece en Alagoas y cuya madera es de muy buena clase

Racatán.—V Maisillo

Racatan de macho.—V Sorgo

Raceta.—*Eschschotzia californica*.—Familia de las Papaveraceas, que crece en los Estados Unidos de América del Norte y cultivada en Bogotá.

Racinales.—Véase Trigo del Milagro

Radiola.—*Radiola Linoidea Gmel.*—Familia de los Linaceas. Especie cultivada.

Radal.—V Raral

RAICH (indio).—*Persicaria Urens*.—Familia de las Poligonaceas. Planta que crece en México y América Central.

RADAL.—*Lonatia obliqua*. Familia de las Proteaceas.—árbol de China que vegeta en provincias Centrales, y del Sur, alcanzado hasta 15 metros de altura. Es planta medicinal, purgante, cuyo análisis es el siguiente:

Lánocilo.....	10,	5
Acido lonacínico.....	2,	0

Ra.

Lonacina	0,	6
Clorofila	4,	5
Residuos fibrosos sales ..	0,	82 4

100

Raíces Charruas.— *Galium Higelinum*.— Rubiaceae Argentina y medicinal estudiada en Buenos Aires.

Raíces.— *Galium Richuedianum*.— Es Planta Argentina medicinal.

Raíces de teñir V. Raíces Charruas.

Raíz de mico V. Epacina.

Raíz de Maguey.— V Maguey

Raíz de Suelda con Suelda.— *Derinischia hemostática* ---Planta que en Puerto Rico usan para curar lujaciones.

Raíz de Cachicano.— *Echitis biflora*.— En Guayana, la usan como cáustico.

Raíz de Abadiana.— *Elicium Anisatina* L.--Magnoliaceas.— Planta cultivada en México como ornamental.

Ramillote de Constantinopla.— *Lichnee Chalcedoni-na*.— Familia de los Diantaceas,— Planta herbacea cultivada como ornamental.

Ramillote.— *Ardicia renata*. Planta que vegeta en las Américas del Sur y del Centro. Es medicinal.

Raicilla.— V. Ipecacuana del Brasil.

Raicilla Negra V. Ipecacuana.

Raicillas V.— Ipecacuana.

Raivosa V. Tiborua.

Raíz de violeta V. Te de Limon.

Raicilla *Rubia Rebun*. Planta que vegeta en América del Sur y la que se emplea como tinta roja.

Ra.

Raiz Americana. Planta que crece en las provincias centrales del Brasil y que tiene las mismas propiedades de la genciana.

Raiz de Anvers.— V.—Ceferana de Amasonas

Raiz de Bavero.— *Echitis longiflora*. Familia de las Apocinaceas. Planta que vegeta en el Brasil

Raiz de Blandén. Planta del Brasil, Sin determinación botánica y que la usan como purgante y anticeptí-tica

Raiz de la Bavero,—Véase *Zornia*

Raiz de Chayote. *Sechium edulis*. Cucurbitacea que crece en varios lugares.

Raiz de fregor *Ciclantera dissecta*; Cucurbitacea. Planta que vegeta en México,

Raiz de cepillos de caballos; *agrostis elucensis*--Grami-nacea que vegeta en el Volcán de Fuego de la Antigua Guatemala.

Raiz de Almasas de caballos V. la anterior.

Raiz de toro. *Melocha Cristi*. *Esterculiaceae* que crece en varios lugares de América intertropical.

Raiz de la China V. *Zarzaparrilla*.

Raiz de afeste V. *Resede*.

Raiz del Brasil V. *Ipecacuana*.

Raiz de Carúvia V. *Caruru*.

Raiz de China V. *Tapecanga*

Raiz de culebra V. *Tin*.

Raiz de frente en Minas V. *bejuco de la Cruz*.

Raiz de Guinea V. *Fipi o pipi*.

Raiz de Tacarreará.— V. *Ceferana*.

Raiz de Cucaracha.—*Echites Edulis*.—Familia de las Apocinaceas.---Especie medicinal de México que vegeta en Oaxaca

Ramillete.— *Ardieia Caseandra*. Familia de las mir-ciniaceas. Planta mdicinal que crece en varios lugares de América intertropical.

Ra.

Raiz de Cucuyito—*Echitis* Sp. Familia de las Apocinaceas.—Planta medicinal Mexicana.

Raiz del decierto *Glicirrizia Lepidota* Nut.—Familia de los Leguminosas. Planta medicinal que vegeta en Chihuahua.

Raiz de Lagarto V. Fiu,

Raiz de mil hombres. Aristotoquia. Cimbifera. Familia de las Aristotoquiaceas. Planta del Brasil medicinal y ornamental.

Raiz de ouro V. Ipecacuana.

Raiz de ouro V. Raiz de ouro.

Raiz paratodo V. Paratodo de Pernambuco.

Raiz del gato. Valeriana Mexicana. DC Familia de los valerianaceas crece en el valle de México.

Raiz de granado V. Granado.

Raiz del Indio V. Aristotoquia grande.

Raiz del Indio.—*Rumex Hymenose palus sorr*, Familia de las Paligonaces Crece en la América del Sur.

Raiz del manso.—*Iostephane Heterophylla* Qent Familia de los Compuestas Crece en Jalisco.

Raiz del Padre Salerma. *Comprhena officinalis*. Familia de los Amarantaceas Planta muy semejante a la siempre viva.

Raiz negra de Río de Janeiro V. Bejuco Cruz.

Raiz negra caninana de Ninas *Chiocoea densiflora*. Planta medicinal del Brasil que se usa como anticéptica y contra el reumatismo.

Raiz de tiu de culebra.—*Adenorhagio Mexlicum*.—*Pocil*.—Familia de los Euphorbiaceas. Planta medicinal muy conocida en Pernambuco.

Raiz del manso.—Hontovne California H y S. Familia de los Piperaceas que crece en San Luis Potosí.

Raiz del Oso. Valeriana *Ceratlophilla*; Familia de los valerianaceas crece al sur de México.

Raiz del sapo V. Yerba del sapo.

Ra.

Raiz del sol *Aristolochia Parancusis* Aristolochiaceas que crece en el Pará.

Rasleirina *Sida Procumbens*-Familia de las malvaceas Yerba rastrera y medicinal.

Raiz de Jalapa verdadera V. Jalapa.

Raiz de Jalapa falsa V. Lianá Minguet.

Raiz de Zarzaparrilla V. Zarzaparrilla

Raiz de Ipecacuana V. Ipecacuana.

Raiz de escorsonera V. Escorsonera.

Raiz de valeriana V. valeriana.

Raiz de poligale V. Poligala.

Raiz de espárrago V. Espárrago.

Raiz de bubas V. Zarzaparrilla.

Raiz de canca V. madre selva.

Raiz de estrella V. vivorana.

Raiz de esquina V. Dongues de Puerto Rico

Raiz de mata de Venezuela V. *Aristolochia punctata*.

Raiz de barreta en Guayana V. dictamo real

Raiz de Escorsonera Argentina—*escorsonera humilis* Familia de las Compuestas, es planta aperitiva y durética: pero no debe confundirse con la escorsonera officinal.

Raiz de Breohavia.— planta medicinal de la República Argentina V. hierba Sortado.

Raiz en Pamplona V. Chisgua Colombiana.

Raiz del resfriado V. Contrayerba.

Raiz del Congo V. Planta del zorro.

Raiz de mato. *Aristolochia anguiside*. Familia de las aristoquiaceas crece en Cundinamarca.

Raiz de China *Smilax sanguinde*—Semilacea que vegeta en Colombia y que es medicinal.

Raiz de Cachicano, remedio popular en Caracas.

Raiz de zorro. Planta de Venezuela usado como anti-disintérica.

Raiz de Benzala V. Casamumar.

Raiz de Guine.—V. Pipi.

Ra.

Raíz de Guine.— *Anona acutiflora* Mart no confundir este pequeño árbol con la *Pitiveria Alliuca* que también se llama raíz de Guine. Esta es planta textil, frutal, es también una de las plantas *fetiches*

Raíz preta V. Caínca.

Raich V. Chilillo

Rajada.— maderas del Brasil.

Rajania.— V. Name silvestre de Cuba.

Rajania blanca de Cuba.— V. Name blanco.

Raja bien.— *Vernonia* sp ?.— árbol de la Familia de las compuestas muy común en la América del Centro. Es árbol grande de flores en panículas grandes muy perfumadas y blancas. Es árbol apropiado para criar parásitas u Orquideas y su leño raja fácilmente, razón por la cual le han dado el nombre de raja bien.

Rájate luego V. Raja bien.

Raja raja.— V. Guaje (*Leucenia*).

Rajador.— Sarespino.

Rajonsito.— *Ranúnculos Bonariensis*. Planta de Colombia.

Rama de tecolote.— *Tillandria utriculata*. Familia de las Bromeliaceas. Especie que vegeta en México,

Rama negra, *Daubentonia tripeta*. Familia de las leguminosas. Especie Argentina y con ejemplares cultivadas en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Ramo. *Cupania vernalis*, Familia de las sapindaceas. Planta Argentina de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Rama blanca. *Serbania vernalis*.— Familia de las leguminosas, Planta que vegeta en varios lugares de América del Sur y que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires,

Rama negra. *Casia Corimbosa*. Familia de las Papilionaceas, especie medicinal en Uruguay y Argentina

Ra.

con propiedades emeto-catárticas.

Rama picada. *Styrax Leprosum*. Styracaceas. Planta Argentina y de Uruguay, tenida como medicinal.

Rambai.— V. Dukon.

Rambustan.— *Neplichinun Cappabern* L. Planta que vegeta en Cuba, Familia de los Sapindaceas

Ramié.— *Boemeria nivea*.— Urticacea cultivada en muchos lugares de América por su preciosa fibra.

Ramon de Caballos.— *Trophis racemosa--moracea* que vegeta en Cuba.—Buena madera.

Ramon de bestias.— *Trophis Americana*.— Familia de los moraceas. —Especie que se conoce en Cuba

Ramon de Costa.— *Celtis trinervia*, Lan; madera de color amarillo.

Ranon de vaca.— V. Palo Cachimbo.

Ramon jibaro.— V. Ranon de vaca,

Ramon.— *Strynus Castelnocana*.— Especie que vive en Amasonas.

Ramon—*Trophis Americana*. Familia de las Urticaceas,— Planta que vegeta en América intertropical. Es medicinal.

Ramon.— *Trophis Mexicana Bure?* Familia de las Urticaceas. Planta medicinal que vegeta en México y América Central.

Ramon.—Arbol de Guatemala buena madera

Ramon.— En el Petén de Guatemala dan el nombre de Ramon a un árbol de la Familia de las moraceas, especie *Trophis* y conocen con el nombre vulgar de capulín o capul Amate. Es-

Ra.

te árbol es usado como forraje y en los lugares oscuros de zacate lo dan como alimento a las bestias caballares y las cabras.

Ramon.—*Trophis Americana*.—Familia de las *Urticaceas*.—Especie de Venezuela, que da madera compacta, amarilla, cenicienta, toda corazón de bastante resistencia a la presión y torsión. Es bueno para ebanistería y como pasto.

Ramonsillo.—V. Ramon.

Ramo de oro.—*Golphyntia Hirsuta*, Cav.—Malpigiaceas.—Crece en Jalisco y es medicinal.

Randia con agujones.—*Randia Latifolia*.—Familia de los *Rubiaceas*.—Arbusto espinoso y medicinal, que vegeta en América del Centro y en el sur de México.

Randia con agujones.—V. *Cabrón*.

Randia de los Vallados.—*Randin dumetorum* L.; —Se usa en las Antillas como astringente.

Ranúnculo Acuático.—*Ranunculus Aquaticus*.—Familia de las *Ranunculaceas*.—Planta medicinal de América Boreal.

Ranúnculo lanoso.—*Ranunculus lanuginosus* L. Familia de las *Ranunculaceas*.—Planta que habita en América del Norte.

Ranúnculos de flores pequeña.—*Ranunculus parviflora* L.—Planta de las Antillas, usada como rubefeciente.

Ranúnculo rastrero.—*Ranunculu Rapens*.—Planta que tiene las mismas propiedades que

Ra.

la anterior.

Ranúnculo.—*Ranuncus*.—*Hydrocharis*. — Familia de los Ranunculaceas. Crece en el Distrito Federal de México.

Ranúnculo amarillo.—*Ranunculus nepellifolius*.
—Ranunculacea cultivada

Ranúnculo rastrero.—*Ranunculus perens*. — Familia de los Ranunculaceas.—Especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Rapúnculo.—*Campanula rapunculus*.—Planta medicinal que crece cultivada.

Rana macho.—*Behaimia Cubensis*. — Familia de los Leguminosas.—Madera de Cuba, fuerte y dura, de color ceniciento, empleada en construcciones.

Rana de monte. — V. rana macho,

Rauwolfia.—*Rauwolfia Canescens* L.— Familia de los Apocinaceas.—Arbusto que crece en las Antillas.

Rape.—V. Chaparro salado.

Rape.—V. Tabaco.

Rapeja del Quindío.—*Siphocampylus* Sp.— Varias especies de plantas de la Familia de las Lobeliaceas que vegetan en Colombia.

Raquel. — V. asucena de Guernesey.

Raquida.— V. Cacao de la tierra.

Raque de Bogotá.— *vallea estipularia*, Mutis; Familia de las Tiliaceas.— Planta de Colombia.

Raspa sombreros.— *Petrea arborca* H B K. verbena-

Ra.

era que vegeta en México.

Rasal *Lonatia obliqua*; Planta indígena de Chile.

Rarba de mangle.—*Rhizophora mangle*.— V mangle.

Rascadera en Panplona ó Cartucho de Bogotá.— Callyatiopica Aroidea.— varias especies de este mismo género son llamadas así.

Rasga rasga.—*Acacia riparia*: H B K; Leguminosa de la mesa de Colombia.

Raspador de Ocaña.— V Verraco

Rasca viejo.—*Cordia borsieria* A D C Familia de las Borrigináceas crece en México.

Rascabarriga amarilla.—*Randia Colopilla*.— madera pesada, compacta de color anarillo claro, que usan los carpinteros de Cuba.

Raschone — Planta medicinal de Guatemala de la Familia de las compuestas y de especie indeterminada.

Raspador de Ocaña.— V Barraco.

Raspa Guacal.—*Tetracera Ceciliifolia*.— Delineaceae.— Planta medicinal que vegeta en América Central.

Raspa Guacal.—*Curatella Americana*.— Delineaceae que crece en las Antillas y en América Central Es medicinal.

Raspa guacal.— V Botellita

Rasca mono.—*Leonotis Nepatofolia*.— Familia de las Labiadas.— Planta medicinal que vegeta en el Centro de América.

Raspa Guacal.—*Davillea Kunthiana*.— Familia de las Delineaceae.— Planta medicinal que vegeta en América del Sur y del Centro.

Raspalengua.—*Casuarina hirsuta*.— Fruto comes-

Ra.

tible. Samidacea.

Raspedura.—V Guayacán.

Raspinegros.—V Trigo fanfarrón

Rastrerina.—V Rasteirina

Rastrera.—*Cryptostomum multicaulis*.—Arbusto indígena y medicinal de la Familia de los Polygonaceas, que crece en el Brasil

rastrillo.—madera de Venezuela propia para empalizadas.

Rastrojero.— árbol de Venezuela que da madera buena para vigas.

Rata.— palo de rata.— Así llaman en Guatemala a un árbol de la Familia de las Bignoniaceas que da buena madera y que no tiene denominación botánica.

Retona de Escoba. *Sarochaninus scoparia*
Planta Europea aclimatada y usada como medicina y ornamental.

Retana. *Spartium juncenin L*; Planta de la Familia de las Leguminosas. Las hojas y los tallos tiñen de amarillo. Las ovejas apetecen mucho sus flores. De sus tallos se obtiene una buena fibra.

Retana macho V Retana.

Retana de flor V Retana.

Ratania del Perú.—*Krameria triandra R y P*, la raíz de esta planta se usa como astringente poderoso.

Ratania de Cuba.—V Ratania de Antillas.

Ra.

Ratania linear.--*Krameria Lineares*. Especie que crece en el Perú

Ratania.--*Krameria Iximia*.—Familia de las Polygonaceas.—Planta medicinal que vegeta en América intertropical.

Ratania.—Planta medicinal sin determinación científica y de la Familia de las Leguminosas que vegeta en América Central.

Ratania de Antillas.--*Krameria Crasifolis*. Familia de las Polygonaceas—Planta medicinal que vegeta en las Antillas.

Ratania.--*Krameria triandra*.—Planta medicinal de América Intertropical.

Ratania de tierra.--*Krameria Argentea*, Mart; Familia de los Polygonaceas.--Especie que vegeta en El Brasil.

Ratania.--*Krameria tomentosa*.—Planta medicinal que vegeta en América del Centro y del Sur.

Ratania.--*Krameria Secundiflora*. - Especie medicinal de América Central.

Ratania. - *Krameria Cistoides*. - Planta medicinal que vegeta en el Sur y Centro de América.

Ratania. - *Krameria iximia*. - Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Ratania del Perú. - *Krameria triandra*. - Planta medicinal del Perú.

Ratanea Colombiana. - V. - Estancadera.

Ratacana - V Guayabo

Ratasco - V Chupamiel.

Ratón - *Dalea diffusa*, Moric; Familia de las Leguminosas - Crece en varios lugares de Mexico.

Ratón - *Myrsine Myricoides*. - Arbol que vegeta desde México hasta Colombia.

Ratonsillo: - *Myrsine pellucida, punctata*. Especie que es indigena de Costarrica.

Ra.

Ratonsillo - *Ratanea Pellucida*. - Planta medicinal que vegeta en América Central.

Ratón - *Atapana ferruginea*. - Familia de los Mircináceas. Planta que vegeta en América del Centro.

Ratón.--*Bompala complicata*.--Familia de la Proteaceae. Planta medicinal que vegeta en América del Centro y del Sur.

Ratonsillo.-- V Ratón (Bompala)

Raulí.- *Tagus antártica*. buena madera de Chile.

Ray grás.--*Lolium Sp.*? Varias especies de Colombia que crecen en tierra tría y que se llaman Bollico.

Rayado -- *Yuga Sp.*-- Leguminosa de Colombia.

Rayo Amarillo.--Madera de Venezuela sin determinación botánica.

Real te. - *Hemonitis palmatus*. - Helceho medicinal de las Antillas.

Realojo.--*Eupatorium Capillipis*, Bent; Planta medicinal que vegeta en las Américas del Sur y del Centro.

Real y medio.--*Ypanoea Hartwegia*, Bent; Planta de la Familia de las Convolvulaceas. Medicinal y ornamental.

Reales y medios. - V medios y reales.

Rebanca. - V Nabo.

Rebocado. - V. Colinabo.

Recedo amárillo. - *Galphynia Brasiliensis*, Jus.: Arbusto cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Receda Francesa. - Planta tintoreal.

Recina elemi. - V. Goma elemi.

Recina de Costarrica. - V. Brasino.

Recina de tacamahaca. - V. Tacamahaca.

Recina elemi. - V. Goma elemi.

Recina de estoraque. - V. Estoraque.

Recina de la montaña. - V. Pastorcillo.

Recina de mamey. - V. Mamey.

Ra.

Recina de Guayacán. - V. Guayacán.

Recina de Chibu. - V. Cachibu.

Recina de animé. - V. Animé.

Recina camaca. - V. Tecumajaca.

Recina de copal. - V. Copal.

Recina de pino. - V. Brea.

Recina de elemi. - V. Goma elemi.

Recina de copey! - Planta medicinal de Venezuela que al herirla segrega una recina.

Recina Argentina. - *Stirac Argentium*. - Arbol medicinal de América del Sur.

Recina tascalane. - *Ficus Nimphaesifolia*. - Familia de las Moraceas Arbol de México que crece en Sinaloa.

Reina de noche. - V. Floripundia.

Reina de noche. - V. Galán de noche.

Reina de las flores. - *Crimun Asiaticum*. - Familia de los Amarilideas. Planta herbacea y exotice cultivada como ornamental.

Reina de las flores. - *Cereus Speciosissimo*. Familia de las Cacteas. Planta que crece parásita en los árboles y también en tierra y que vegeta en la América del Sur y del Centro.

Reina de las hermosas - *Amarilis Josaphind* Rec Amarilideas. Planta cultivada.

reina de la noche - *Phyllocactus latiflorus* Sa sal Cacteasca. Que crece en Jalisco

Reinita - *Calendula officinalis* L. Compuesta que crece cultivada en México.

reina de Hungría - V romero

Redentora. - V. Flor de Mayo.

Redemato. - V. Capulín.

Redondilla. - *Cisanfelus tropacadiifolis*. - Memisfermacea que crece en América del Centro y del Sur.

Redonditas de Agua. - *Hidrocotila Bonariensis*. - Fa-

Ra.

milia de los Umbelíferas. Planta Argentina con geniplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Red-guntre. - V. Eucaliptus rostrata.

Redondillo.—*Friticum. Siundaum.* - Las gramíneas introducida de España.

Redoniell. - V. Redondillo.

Red Geun. - V Eucaliptus Calophylla

Red-top - *Agrostis vulgaris* - Especie forrajera cultivada.

Regalis de los Antillas - V Bejuco de peronilla

Regalis - Raíz que produce la *Glycirrhyraglabia* Leguminosa del Sur de Europa cultivada en América

regalisa del país - V Orosus

regalisa de Guatemala - V Planta dulce

regalis de Pirineos - *Trifolium Alpirum S.* Especie Europea introducida en América.

Regalis de los Alpes— v Regalis de los Perineos

Regalis del Norte - *Panax Quinquéfoliun L.* Araliacea que en América emplean en vez del regalis. Es planta herbacea que crece en América del norte

Regalis— *Glycyrhiza glabia S* Familia de las Leguminosas. Planta Europea introducida en América. Su raíz es lo que se vende con el nombre de *Orosus palo dulce raíz de regalica* artículo medicinal y muy apreciado por los farmacéuticos.

Regalisa— V. Regalisa

Regina— V. Cabello de Angel

rey Kaj—Especie medicinal usada por los indios Pokonchi de Guatemala para curar úlceras

Rej-xaan.—Planta Guatemalteca

Rejaljar—Macho de Antroquia *Croton balsaniferun* Jacep. Euphorbeacea que vegeta en Colombia

rejalgar de Antroquia. - V Lombricera de Cundinamarca

Ra.

rejelgar en villeta.—*Solanum mammosum* V Chichita rejito.—Passifloracer indeterminada de la Provincia de Sumapas.

Relbun—*Galium Celbum* - Planta herbacea de Chile un poco belluda, de raíz fibrosa. Es común en la provincia de Aconcagua - Es planta tintorial y en medicina se tiene como un diurético exelente y los baños hechos con el agua de esta planta se dice que preserban de la gota - Familia de las rubiaceas.

Relbum de Cordillera.—*Calceolaria Arachnoidea*.—Familia de Labiadas.—Planta herbacea de tallo rugoso y peludo.—Es planta territorial de Chile, que crece en Coquimbo, hasta Concepción.—En medicina se usa como astringente poderoso que utilizan las gentes del campo.

Relbun.—*Rubia Chillensis*.—Planta medicinal muy conocida en Chile

Relogio.—*Sida hosologa*.—Familia de los malveas. Planta semi-herbacea, medicinal, que vegeta en el Brasil

Relogio de palma.—V Malva brava

Relogio.—V Sidia, Escobillo.

Relogio.—V Zanso

Remedio de vaquero.—*Oeynun incanescens*. Familia de las Labiadas.—Planta medicinal diorforbética que vegeta en el Brasil

Remigia olorosa.—*Remigia oleracea*.—Rubiacea medicinal que vegeta en América Central y del Sur. Es medicinal

Remolacha.—*Beta vulgaris*.—Crucifera, cultivada como planta industrial y comestible; hay

Ra.

de tres a cuatro variedades cultivadas todas ellas

Renilla.—*Calendrin discolor ech.*—Familia de los Portulacaceas.—Planta de Chile, que crece en las provincias del Norte y del Centro. Cura el reumatismo, las neuralgias y para mejor, véase Paña de Guanaco y Yerba Carrimiento

Rapabarba.—Arbol del Quindio de Colombia, de especie indeterminada

Repollos.—V Repollo

Repollo.—V Brasica Oleracea.—Planta herbacea, comestible y cultivada, de la cual hay algunas variedades conforme al tamaño y color, todas apreciados por los hortelanos.

Repollo Col.—*Brasica oleracea var.*—Crucifera cultivada como alimenticia

Repollo Brasica oleracea. Familia de los Crucíferos.—Planta herbacea, cultivada como especie comestible y de la cual hay muchas variedades también cultivadas

Repasto.—V Zacate de Para

Repasto.—V Zacatón

Repasto de maíz.—V Guatera

Repasto.—V Grama

Receda de los Campos.—V Niña-pura

Recedol.—*Larsonia inermis L.*—Familia de los Litariaceas.—Arbol originario de Persia, muy conocido y cultivado en América como orna-

Ra.

mental

Reseda de Bogotá.—*Lepidum bipunatifolia*.—
Crucifera de Europa, cultivada en Bogotá

Reseda de Europa.—V Receda

Receda.—*Receda Odorata*.—Planta exótica, cul-
tivada en América como ornamental

Resinillo.—Madera de Venezuela, que sirve
para empalizadas y que no está determinada
en botánica

Relostuña.—*Prosopis Strombulifera*.—Bent. Ar-
busto Argentino, comprendido en la materia
médica Argentina del Dr. Domínguez

Retania.—*Genista Spartum*.—Planta de la Fa-
milia de los Leguminosos, que crece en las in-
mediaciones de Lima

Ratania.—V *Sulfatillo (Parkisonia)*

Retania macho *Spartium Junensis* P l a n t a
que vegeta en América del Sur.

Retania.—*Thevetia Neorifolia*—Arbusto de la
Familia de las apocináceas que crece cultivada
y también silvestre.

Retanio.—*Tenista Juncia* Familia de las Pa-
pilionaceas. Exótica y cultivada, medicinal
que contiene *esparteína*.

Retanio simarrón.—*Caladium Sequinum Sijú*
Aroidea venenosa de Colombia.

Retanio calentano.—*Parquinsonia Aculeata*
Planta ornato y medicinal.

Retania.—V Retamo.

Ra.

Retania simarron.— Retanio simarrón.

Retania calentano.— v Retaino calentano.

Retan.— *Spartium Junceum* Familia de las Papiionaceas arbustillo de flores amarillas aromáticas, plantas medicinales de Argentina y Uruguay.

Retania.— *Cassia tagera* Leguminosa que crece en México y América Central.

Retania.— *Cassia Florivunda* Familia de las Leguminosas Crece en varios lugares de México.

Retania delgada.— *Spartium Juncens* Familia de las Leguminosas Planta cultivada.

Retania.— V *Junco de Ciéneqa* de Cuba.

retania de tierra caliente *Cassia tomentosa*. Leguminosa que crece en el Estado de Guerrero.

Retania de escobas.—V.—*Retania delgada*

Retania del pais.—*Cassia, Levigata*, Leguminosa. que crece en Veracruz

Retanilla—*Berberis* Sp.—Berberidacea, medicinal que crece en México

Retanilla—*Linnun Chamissonis*.—Familia de las Linaceas. Planta benosa de Chile. Medicinal aperitiva y estimada, que crece en el Norte de Chile

Retania de Venezuela.—Madera blanca de poca dureza

Retania.—*Tevetia nerifolia*. — Arbusto medicinal que da madera blanca, no muy dura

Retania.—*Castela de presa*—Familia de las ru-

Ra.

taceas. Arbusto espinoso de Venezuela

Retanilla.—*Retanilla ophedra*.—Familia de los Gramineas. Es planta de Chile, que crece en las provincias Centrales. Es muy medicinal y se usa para curar las indigestiones

Retamo. —V Parkinsonia

Retentina. e n Ocaña. - *Ageratum conisoides*.---
Compuesta y medicinal de Colombia

retortón. - *Prosopis Strombulifera* Bent. - Familia de las Leguminosas. Especie medicinal de América del Sur y de la cual hay ejemplares en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Retuerto. - Madera de Venezuela cuyo arbol no ha sido determinado en botánica

Reventadera. - Lleva este nombre un árbol de la familia de los Malpigiaceas

Revienta caballos. - *Isotoma Longiflora*.- Lobeliacea de los Antillas

revienta caballos. - V Patru

Revienta caballos. - *Isotoma longifolia*. - Planta Medicinal de los Antillas

Revienta caballos. - *Solanum Sisymbriifolia*. - Solanacea. Argentina, de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Reyan. - *Eugenia Xalapensis*. De - Familia de los Murtaceas. Crece en Veraeruz

Ricino.— V Higuierillo, Aceite de Castor

Ricino común.— V Higuierillo

Ricino Aceite.— V Ricino, aceite Castor

Ricino semillas — V Ricino común

Ricinos Americanos. - V Piñón

Riñón de puerco.— V Cojón de puerco

Riñonsito.— V Cochinito

Ra.

- Racónia. - V Flor de la Cruz
Rita. - V Flor de Señora
ridículo pequeño. - *Calceolaria Scabrefolis* - Planta que crece en Colombia
Ridículo. - Carielito de Antioquia
riega flores. - V Ujuiste
Riega flores. - V Conacaste
Riega miel. - V Cenicero
Riega espinas. - V Yscanal
Rigallo. - V Caña de Cristo
Rigantera. - V Guarumo
Riguamichíl. - V Yerba del Sapo
Rima. - V Jaca
Rima-rima. - V Guapinol
Riñón. - *Dichondra Repens*. - Familia de los Convolvulaceas. Planta que vegeta en río negro de Colombia
riñón. - V Anona
Riñón de puerco. - V Cojón de puerco
Río negro. - V Yscanal
Río blanco. - V Guachinol
Riquesa. - V Kola
Rismala. - Arbol de Guatemala de especie indeterminada y conocida en Alta Verapaz
Riubarbo del Campo. - *Sandsbergia Cathartica* - Familia de los Yridaceas. Planta de Argentina que tiene propiedades iguales al riubarbo
Rivinia humilde. - *Rivinia humilis*. Planta medicinal que crece en las Antillas
Rizoma aromático amarillo. - V Yuquilla
Rizoma aromático. - V Gengibre
Roamon de Guayana. - *Ronhamon Guianensis* Arb. Familia de los Logameaceas. Esta especie es muy venenosa y tiene el jugo de la corteza que lo usan en Guayana para hacer mortales las heridas de las flechas
Rob. - V Garisoba

Ra.

Robinia. - *Robinia Pseudo Acacia*. - Familia de los Leguminosas. Especie cultivada

Robinia manchada. - V Madre Cacao

Robinson. - V Kalague

Robincana. - V Mulato

Roble de Sabanas. - *Couratia rosea*. - Bignomacia

Roble de tierra caliente. - Arbol grande de ramos y foliaje denso, hojas ásperas y frágiles. Crece en los lugares cálidos de América del Centro, no conocemos su nombre científico si es que lo hay. - Su madera es buena

Robles. - Muchas especies de *Quereus* que vegetan en las Altiplanicies de México y América Central y en otros lugares de América

Roble de Guatemala. - *Quereus Guatemalensis*. - Arbol de la Familia de las Cupulíferas que vegeta en todas las Altiplanicies de América Central

Roble Albero. - V roble Europeo. - *Quereus Ruber*

Roble negro. - V Roble albero

Roble de olor. - *Catalpa punctata*. - Madera dura y fuerte que vegeta en Cuba

Roble blanco. - *Jabebina pentaphylla*. - Arbol que crece en Cuba y que da buena madera

Roble de yugo. - V roble blanco

Roble amarillo. - V Palo de guitarra

Roble guayo. - *Petitia poepligii* Sch.. - Familia de los Verbenaceas. Madera buena empleada en Cuba como horcón

Roble de Magdalena. - *Tecoma Pentaphylla*. - Arbol que da buenísima madera.

Roble o bayo - *Vochysia guianensis* Aub. - Planta que vegeta en Colombia

Roble de Bogotá, y de casi todos los climas fríos de los Andes. - *Quereus humboldtiana*, y otras especies más de los mismos Andes

Roble de Almaguer. - *Quereus Solimensis*. - Arbol

Ra.

que crece en Jolima Colombia

Roble. - *Quereus Virein.* - Arbol de México que da buena madera

Roble Amarillo de América Central. - *Cybhareerya. Uin caudatus.* - Arbol de la Familia de los Bignoniaceas que vegeta en América Central

Roble blanco. - *Tecom Sp.* - Planta arborea de América Central

Roble prieto. - *Catalpa Songiriliensi.* - Arbol que vegeta e México y América Central

Roble alasán. - Arbol de alta Verapaz cuya madera es de gran resistencia

Roble negro. - Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcciones

Roble de Venezuela. - *Tecoma Pentaphylla.* - Arbol de la Familia de los Bignoniaceas que da buena madera

Roble bejuco. - Planta de Venezuela sin determinación botánica

Roble blanco. - *Platynicium polistachyum.* - Familia de los Papilionaceas. Madera de regular dureza

Roble gateado. - Arbol de Venezuela sin determinación botánica que de buena madera

roble gusanoso. - Arbol de Venezuela que produce regular madera

Roble rosado de Venezuela. - Variedad del roble colorado

Roble oloroso. - *Pisadra Platysbachuan Pra.* - Planta medicinal que vegeta en muchos lugares de América del Sur y del Centro

Roble negro. - V roble oloroso

Roble de Antillas. - V Euceno negro de América

Roble amarillo. - *Cythareaylun Caudatin L.* - Verbenaceas que vegeta en Veracruz

Roble blanco. - *Tuhebnia Pentaphylla Hems.* - Bignoniaceas que vegeta en México

Ro.

- roble de San Luis. - V El Anterior
 Roble Sereno. - V Roble de México
 Roble de México. - *Quercus Sp.* - Arbol grande de la Familia de las Cupulíferas que vegeta en México y Guatemala
 Roble de ratón. - *Dalea Alopecurioides* - Familia de los Liguminosos. Planta que vegeta en América Central y del Sur
 Rocante. - V Helecho
 Rocante arboreo. - V Helecho arborescente
 Rocío. - V Rocío y escarche
 Rocío o escarcha. - *Mesembryanthemum Cristalina* Planta exótica cultivada en Bogotá
 Rocío. - *Achemilla Aphanoides Muts.* - Familia de los Rosales Crece en Bogotá
 Rocota. - V Agü largo
 Roc-sij. - Planta medicinal de Guatemala que habita en Alta Verapaz
 Rocú. - V Achiote
 Rocuix. - V Achiote
 Rocuix. - V Rocuix
 Rochoan. - Planta medicinal de Guatemala muy conocida en Alta Verapaz y que también se llama "Pie de viejo". Es de especie indeterminada
 Rodal. - *Lomatia obliqua. R., Rs.* Planta medicinal Argentina
 Rodea. - *Rohdea Japonica Rot.* - Asparagacea del Japon introducida y cultivada en América. Sus variedades cultivadas son. - *folis aurea marginati.* - *folius Striatis.* - *Zebrina.*
 Rododendro. - *Urododendron Maximi G.* - Especie ornamental de la América Inglesa
 Rodamonte. - *Escallonia Myrtillhoides.* - Familia de los Saxifragaceas. Arbolito que da muy buena madera y que vegeta en Colombia

Ro.

Rodilla de pollo.—*Boerhabia decunibens* Wal. - Nicotaginacea. Colombiana que crece en Río negro y Antioquia

Rododendro.—*Rhododendron Sp.* - Varias especies de Ericaceas exóticas y cultivadas en Bogotá

Roja o escandalosa.—V Clavelón (Hibiscees)

Rojales.—V Blanquillos

Roldo. - *Cariaria atropurpureun.* - Familia de los Corariaceas. Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América Central

Roldon. - V Roldo

Roldon. - *Cocaru Nustifolia.* - Planta medicinal que vegeta en la América del Sur

Romá. -V Granada

Romaza. - *Rumex palicutia L.* - Poligoniacea cultivada en México

Romosa de Chile. - *Rumex Rumosse.* - Familia de los Poligonaceas. Planta vivas de Chile, enteramente glabra que crece en las provincias del Sur. Es planta medicinal con propiedades catárticas, diuréticos, refrescantes y vulneraria

Romasa. - *Rumex Pulcher.* - Poligonacea que habita el Paraguay

Romasa. - V Asedera

Romasa bejigosa. - *Rumex vecciceun.* - Poligonacea medicinal que vegeta en varios lugares de América intertropical

Romarana. - V Mario

Romadiso de Villavicencio. - V Limonsillo

Romasa. - *Rumex Crispus.* - Planta que crece en Bogotá

Romasa. - *Rumex obtusifolia.* - Especie que vegeta en Colombia

Romasa. - *Rumex acetosella.* - Especie medicinal que vegeta en Bogotá

Ro.

- Romasa vejigosa. - V *Acedera vejigosa*
- Romero falso. - *Ibromphia Maritima*. - Planta estimulante de los Antillas
- Romanson. - *Godetia Romansomii Spa.* - Planta ornamental de América boreal
- Romaneira. - V Granada
- Romatillo de Cuba. - V Aguacate
- Romerillo. - *Asclepias liniaria C.* - Familia de los Asclepiadaceas. Elpecie medicinal de México
- Romerillo. - *Buchnera elongata Sre.* - Familia de los Escrofulariaceas. Crece en Jalisco
- Romerillo. - *Cirriactinia Mexicana A. Gr.* Familia de las compuestas. Planta que vegeta en México
- Romerillo de Chile. *Baccharis rosmarinifolis.* - Arbusto de la Familia de los Compuestos que crece en los campos aridos y pedregosos de las Provincias Centrales de Chile. Es medicinal y apreciado como balsámico y estimulante y bueno en la afección de la vía Urinaria
- Romerillo blanco. - *Bidens tripartita.* Familia de los compuestos. Planta herbacea anual y medicinal que vegeta en toda la América Intertropical
- Romerillo de Cuba. - V Romerillo blanco
- Romeritos. - *Sueda torreyan Wal.* - Familia de los Quenopodiaceas. Vegeta en el Distrito Federal de México
- Romero de cedro. - *Cavania Mexicana Jon.* - Rosacea, que vegeta en Jalisco
- Romero extranjero. - *Romarinus officinalis.* - V Romero
- Romero del País. - *Frichosterun Sanatun Bent.* - Familia de los Labiados. Planta medicinal Mexicana que vegeta en Jalisco
- Romerillo. - *Heterothalamus Brunioides.* Familia de los Compuestos. Planta Argentina que usa como medicinal en Uruguay

Romero. - V Chirca

Romana. - V Alfaea

Romerillo de Quito. - *Hypericum Laricifolium* Lour.

Los Habitantes de Quito y otros lugares del Ecuador emplean esta planta para teñir la lana de color amarillo de asafrañ. Crece también en El Perú

Romero. - *Rosmarinus officinalis* L. - Labiada exótica y cultivado en muchos lugares de América como medicinal

Romero de monte. - *Hedyotis* Sp. - Varias especies de plantas que crecen en los Andes

Romerillo de los Andes. - *Hedyotis nitida* HOK. -

Rubiaceas que vegeta en los Andes

Romerillo en el volcán Cumbol. - *Hypericum Laricifolium*. - Planta que vegeta en Colombia

Romero de tierra. - *Baccharis rosmarinifolia* Hook. -

Compuesto de Chile buena para curar los lujaciones

Romerillo. - V Romero de barra

Romero Cimarrón. - *Pectis ciliaris*. - Yerba amil muy medicinal y usada contra los bionquitis

Romero macho. - V Romerillo

Rompe ropa de Ocaña. - Leguminosa medicinal que crece en Colombia

Rompesaragnello. - Planta que crece en los contornos de Caracas y que es medicinal, usado para acelerar los partos laboriosos

Rompesaraguey. - *Eupatorium Conysooides*. - Compuesta medicinal de Cuba

Rompemuelas. - V Clavo de especies

Rondeletra de diversos colores. - *Rondeletia bersicolor* Bot Mag. - Arbusto de América Central que habita en el Golfo de Berague. Planta ornamental

Rondeletia febrífuga. - *Rondeletia Febrífuga*. Afrd. Esta planta tiene la cortesa útil para curar fiebres

Rc.

Rondeletra de Honduras. - *Rondeletra Hondurensis*
Donn Sm. - Planta que crece en los Márgenes de Chameli-
 ción Honduras

roripa. - V Berro

roriscapo. - V Laurel

ronrón. - Arbol cuya madera de gran resistencia se
 usa en varias aplicaciones domésticas. El árbol que la
 produce vegeta en Guatemala

Rosas-Rosa. - Familia de las rosaceas.

Arbusto pequeño casi siempre espinoso y generalmen-
 te el más apreciado en los jardines públicos y particulares

Es la flor más estimada y a la vez una de las más be-
 llas y perfumadas

El *Género Rosa* comprende más de doscientas (200)
 especies y más de mil cuatrocientas variedades y es la
 flor especial por su forma y su hermosura

Su patria es Asia y Europa

Los rosales crecen más o menos en todos los terrenos
 del mundo y fáciles de aclimatarse. En América se cul-
 tivan los siguientes:

rosa del río. - *Hibiscus Argentinus.* - Familia de los
 Malvaceas. Planta Argentina que tiene ejemplares cul-
 tivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

rosa. *Tabernaemontana Sp.* - Apociniacia que ve-
 geta en México

rosa amarilla. - *Rosa sulphurea Act.* - Rosacea cul-
 tivada

rosa Anglicana. - *Rosa Sp.* - rosacea cultivada

rosa de Bengala. - *Rosa Bengalensis Per.* - rosacea
 cultivada

rosa del monte. - *Crocestra ilucifolia.* - Planta medi-
 cinal de Uruguay y Argentina perteneciente a la Fami-
 lia de las Compuestas

Rosa blanca. - *Rosa Alba.* - Rosacea cultivada

Rosa bengala. - *Rosa indica L.* - Rosacea cultivada

Ro.

rosa cambray.—V Rosa blanca

Rosa canela.—*Rosa Cinnamonum* L. var. Rosacea cultivada

Rosa de la tierra.—*Rosa aglantheria americana* S. - Planta medicinal que vegeta en los Antillas y estudiada por *Descourtii*

Rosa francesa.—V Narciso (Nerium)

Rosal común.—V Palo de rosa

Rosa de Castilla.—*Rosa Centifolia*. - Rosacea cultivada

Rosa de Castilla cimarrona. — *Guillerminea illicibroides* H B K. - Amerantacea que crece en el Distrito Federal de México

Rosa macho.—Arbol de Venezuela sin determinación botánica que da buena madera

Roso Vallea. — *Stipularis*. - Familia de los Jiliaceas Es una de las más hermosas maderas que hay en Venezuela y como tal muy estimada

Roso o pegapega.—*Phisocolibium flonda*. - Familia de los Bignoniaceas. Preciosa madera de Venezuela que crece en Yuruary y que es muy adecuado para obras de lujo

Rosa China.—V Clavelón (*Hibiscus*)

Rosa rosa. — Muchas especies y variedades exóticas cultivados en América como plantas de adorno

Rosa Jericó.—*Anastatica jericó*. - Crucífera de Oriente que crece cultivada

Rosa amarilla.—V Flor de muerto

Rosa de monte.—V Arisa o palo de la Cruz

Rosa.—V rosa de monte

Rosa de Tirqueris. — *Vallea Stiporlaria*. - Filiscea de los Andes

Rosa de castilla del campo.—*Lippia callicarpifolia* H B K. - Verbenacea que vegeta Cuernavaca

Rosal.—V Rosa.- *Sp.*

Rc.

- Rosales. — V Rosas. — *Sp.*
 Rosa de Berberia. — Planta de Caracas teñida como venenosa y como usos medicinales usa externamente
 Rosa de Montana de Caracas. — Planta medicinal antidisinterics
 Rosa enredadera. — *Rosa multiflora.* - Rosacea cultivada
 Rosa Japónica. — *Spercea Hypericifolia* *Dr.* - Rosacea cultivada
 Rosa Jericó. — *Rosa Ciniña var.* - Rosacea cultivada
 Rosa Jericó. — *Rosa gallica L.* - Rosacea cultivada
 Rosa de San Juan. — *Senecio sinerarioidea* *H B K.* - Compuesta que vegeta en Jalisco
 Rosa laurel. — Narciso. — (Nerium)
 Rosa-Maria. — V Hachís
 Rosa Maria. — *Eupatorium Sp.* - Familia de las Compuestas. Especie medicinal Mexicana
 Rosa Miniatura. — *Rosa parviflora* *Eub.* - Rosacea cultivada
 Rosa de Moctesuma. — *Rosa Moctesuma.* - Rosacea cultivada
 Rosa del norte. — *Rosa gallica.* - Rosacea cultivada
 Rosa panal. — *Eupatorium Sp.* - Familia de las Compuestas. Planta medicinal que crece en México
 Rosa pumpinilla. — *Rosa pumpinellifolia L.* - Rosacea cultivada
 Rosa te. — *Rosa indica.* - Rosacea cultivada
 Rosa de todos los meses. — *Rosa damascena* *Mill.* - Rosacea cultivada
 Rosa verde. — *Gonolobium Uniflorus* *H B K.* - Asclapiadaceas
 Rosa Amelia. — *Rosa centifolium var.*
 Rosa Baiana. — *Rosa Sp.*
 Rosa de 100 hojas. — V rosa Amalia
 Rosa Príncipe Alberto. — *Rosa Sp.*

Ro.

Rosa enredadora. - *Rosa Modenma*. - rosacea Cultivada

rosa Muzgosa. - *Rosa Muscosa*. - rosacea cultivada

rosa Silvestre. - *Rosa Eglaticra*. - rosacea cultivada

rosa de Bengala. - *Rosa Gudia*. - rosacea cultivada

rosa de Cuba. - *Ginaria Americana*. - Familia de los Crucíferos. Planta que vegeta en Cuba y América del Sur

rosa francesa. - *Nerium oleander*. - Arbusto cultivado

rosa de Monte. - *Brownia rosa*. - Familia de los Leguminosos. Planta que vegeta en varios lugares de América

rosa enredadera otra. - *Rosa multiflora*. - rosacea cultivada

rosa Cambray. - V rosa alba

rosa de Siria. - *Hibiscus Cyrticus S.* - Especie cultivada y aprovechada como medicina

rosa Loca. - V rosa Paulerta

rosa Bandarba. - V rosa Común

Rosa Cachorro. - V Rosa común

Rosa mijona. - V Rosa común

rossolis. - Planta carnívora del Género *Drosera* que crece en el Brasil

Rosa de monte. - *Brownia rosa Pers.* - Planta cultivada en algunos países de las Antillas

rosa de berberia en Caracas. - *Brownia Racemon.* - Crece en Caracas esta Leguminosa

Rosa Macho. - *Brownia Capitella*. - Planta que crece en Caracas

Rosa del río de Cuba. - *Ginoria Americana Jacq.* - Libraicas. Crece en la orilla de los riachuelos y se usa como sudorífica en Cuba

Rosa de venus. - V Ninfa blanca

Rosa de Amor. - V Nenafur

Rosa Maru. - V Cáñamo indiano

Ro.

- Rosa francesa. - V Adelfa
- Rosalinda. - V Clavel Japonés
- Rosadelfa. - V Narciso
- Rosadelfa. - V Azalea
- Rosadillo. - *Cedrela Sp.* - Meliaceae que vegeta en México
- Rosadillo. - V romón
- Rosadillo. - V Elano
- Rosadillo. - *Pouquica formosa HBK.* - Familia de las Famariscineas. Especie que vegeta en México.
- Rosadillo. - V Cedrillo
- Rosela. - V rosa Jamaica
- Roselina. - *Stebia clinofolia DC.* Compuestas que vegeta en México
- Rosetilla. - *Cenchrus tribuloides L.* Familia de las Gramineas. Crece en México
- Roseta de Pernambuco. - *Rhypsalis Sarmantosa* Familia de las Cactaceas. Arbusto del Brasil que vegeta en Río de Janeiro
- Roseta de Santa Catarina. - *Paronychia roseta St Hill.* Familia de las *Paronychaceas*. Planta del Brasil que vegeta en Santa Catarina.
- Roseta de San Pablo y Minas. - Yerba rastrera del Brasil de hojas lanceoladas
- Rosel. - V Rosa Jamaica
- Rosilla de Pueblo. - V Chapus
- Rosilla en el Valle de México. - V Acetilla y Saetilla. - No confundirla con la *Rosilla Capui* que es muy venenosa
- Rosilla. - V Saitilla (*Bidens*)
- Rosillelfa. - V Narciso

Ro.

Rosidea.—*Dioscorea rosea*. Especie cultivada como planta de adorno

Rosilla.—*Commelina pallida*. Commelinacea que vegeta en muchos lugares de América y cultivada

Rosilla.—V Hierba del Pollo

Rosilla.—*Rosilla tuba Less.* Compuesta medicinal que vegeta en Jalisco

Rosilla.—*Hebeum Medicinum H B K.* Compuesta que vegeta en México

Rosilla de Puebla.—V Rosilla

Rosilla del Valle de México.—V Asaitilla

Rosillota.—*Sterea Clinopodii DC.* Compuesta que crece en México

Rosita.—V Nogal de América

Rosita otomi.—V Nogal

Rosolis.—*Drosera rotundifolia*. Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América del Sur

Royos.—*Morinda roloe*. Rubiacea medicinal que vegeta en América del Sur y Antillas

Roioe.—V El Anterior

Royañilo.—V Coralillo

Royos.—V Ruibarbo de la tierra

Royoe.—V Ruibarbo de las Antillas

rubaca.—V Babosa

Rubár.—V Jilote

Rubarta.—V Guama

Rubaca.—V Babosa

Rubas de Bogotá.—*Ullucus Tuberosus*. Quenopodiaceas que vegeta en Bogotá

rubekia.—*Rudbeckia Amplexicaute*. Planta de la Familia de las Compuestas, anual y cultivada como or-

Ro.

namoral

Rubellá.—V Mengostan

Rubia.—*Rubia tinctoria* L. Rubiacea Cultiva la

Rubia.—V Jilote blanco

Rubia Argentina.—*Rubia Spt* Familia de las Rubiacas. Planta medicinal usada en Argentina y Uruguay

Rubia N. x. a.—*Rubia Nova St Hil*. Rubiacea que crece en los bosques del Brasil y es venenoso

Rubicunda.—*Gelettia rubicunda* L. Planta ornamental de la Familia de las Enotraceas que crece en el Canadá

Rubica.—*Psoralea Matisia*. Leguminosa que es antihistérica muy empleada en Colombia

Rubionos.—V Trigo enfarrón

Rucury.—V Palmera del Brasil

Rucurú.—V Espacina

Rucurucú.—V Volador

Rucuruta.—V Pipí

Ruda.—*Ruta graveolens* L. Planta herbacea cultivada como arborno y como planta medicinal

Ruda Silvestre.—*Tuyetes Zinuquicensis*. H B K; y otras especies que crecen en los climas fríos de los Andes

Ruda Cabruna.—*Dalea Citriodora* W. Leguminosa que crece en México

Ruda Copará.—V La Anterior

Ruda Purgativa.—*Parbites Cabhartica*. Familia de las Convolvulaceas. Planta que vegeta en varios lugares de América Intertropical. Es medicinal

Rudillo.—*Tuyettes Microylosa*. Familia de las Compuestas. Planta herbacea anual que vegeta en muchos lugares de América Intertropical

Ruda Hostensa.—V Ruda

Ruda de Monte.—*Ruta Montana*. Cus. Cultivada

Ruda bracteola.—*Ruta Bractcosa* De. Planta del me-

de Asia de Europa usada en lugar de la ruda común.
Cultivada en América

Ruda de Cabra.—V Galega

Rú del Paraguay.—V Curupaina

Ruellia. Género de plantas: pero más se comprende con
la *Ruellia Pluridiana* And y sus variedades así:

R. Laetea

R. Macrofolia

R. Violosa

R. Lilacum

Rue. Óvala

Todos estos muy ornamentales y cultivadas

Ruellia de flores Mellosas.—V Raíz de barreto

Ruellia tuberosa.—V Yerba de Calentura

Ruibarbo del campo.—*Terraria cathartica* Mart. Fa-
milia de las Irideas. Planta herbacea de raíz bulbosa. El
jugo y la raíz es purgante

Ruiviña.—Arbusto de Minas del Brasil que sirve en
la tinoatería

Ruibarbo del Campo.—*Sandsbergia Cathartica*. Plan-
ta medicinal Argentina

Ruibarbo de la huerta.—V Marinco

Ruibarbo del Campo.—*Ferraria Cathartica* Mart.
Planta medicinal del Brasil incluido en la materia médi-
ca de *Mello Oliverre*

Ruibarbo.—*Rheum officinalis*. Polygonacea de Asia
cultivada en América. Usado como purgante

Ruibarbo de fraile.—*Rumer patientia*. Planta medi-
cinal de México

Ruibarbo.—*Jatropha Gossipifolia*. Familia de las
Euforbiaceas y con tuberosidades aereas y del principio
del tallo.—Es medicinal y ornamental

Ruibarbo.—*Reun undulatum*. Familia de las Poligona-
ceas. Planta herbacea medicinal y cultivada

Ruibarbo de tierra *Morinda roice*.—V Royoc

Riz.

Rinbarbo de las Antillas.—V Rinbarbo de tierra

Rinbarbo de América Central.—*Tarophya Podagrica*

Especie cultivada

Rinbarbo de tierra.—V Royce

Rinbarbo de las Antillas.—V Royce

Rinbarbo blanco de las Antillas.—V Ciruela espinosa

Rinchanteva tintorial.—*Rinchanthora ysondiflora*

Dr. Arbusto de Guyana. Familia de las Melastomaceas.

Se usa para teñir de negro

Riiver.—V Chaparrito

Rumpiata.—*Bringingia insisifolia*. Familia de las Sapindaceas. Arbusto de Chile que alcanza a un poco más de un metro de altura. Crece en la cordillera y se emplea en medicina como carminativo y ligeramente excitante y vulneras

Ruíba de los tintoreros.—*Rubia tinctoria*. Hierba ras-
trera de Europa aclimatada en el Brasil

Ruscheina.—V Guisquil

Ruschia de muchas flores.—*Russelia Sarméntosa Jacq*

Familia de las Escrofulariaceas. Planta cultivada con numerosas y bellas flores

Rustica.—*Moanina Angustata, Tr*; Poligoloma del
Quindío de Colombia que se encuentra hasta 2,000 y
3,000 metros



S

Sa-A k ak.—Bejuco muy usado en Guatemala para amarrar cercas y casas pajizas

Sabadilla.—V Sebadilla

Sabadilla.—*Veratrum sabadilla*. Familia de las Colchiquiaceas. Planta medicinal que se ve cultivada

Sabacinta.—*Plumiera rubra*. Familia de las Apocinaceas.—Arbol poco elevado generalmente cultivado en toda la América Intertropical por lo perfumado de sus flores rojas. Su corteza es medicinal y se emplea para muchas enfermedades del tubo digestivo. Sus frutos en cierto estado de su primer desarrollo son comestibles. El fruto en su madurez da un algodonsillo al cual le dan aplicación médica. De este árbol hay algunas variedades, todos ellos cultivados, ya de color blanco, amarillo y ninguno es de blanco y rojo

Sabacinta blanca.—V Flor blanca. Flor de la Cruz Blanca

Sabrenité.—V Flor de Señora

Sabaenister.—V Sabaeniete

Sabina. *Junipera Sabina*

Sabana.—V Grama

Sabana blanca.—V Cabello de Angel

Sabana morada.—V Manto de Jesús

Sabana tinta.—V Confito

Sabana morada.—V Dulcamara

Sabano.—*Miconia argentea* De. Planta que es muy común en América Central

Sabno.—V Sabon

Sabal.—V Palma de sombrero

Sabalación.—*Lepidium virginicum*; Crucifera empleada como forrajera

Sabelengua.—V Mangle blanco

Saber bean.—*Canavalia ensiformis* De. Especie cultivada en Cuba

Sabim Madera del Brasil

Sa.

- Aplicación otras internas
 Procedencia Espíritu Santo
 Pitomba Madera del Brasil
- Aplicación Construcción civil
 Altura 20 a 25 m.
 Procedencia Brasil
- Sabia de Cuba.—*Acacia farnesiana* H B K. Especie que da buena madera
- Sabia de Cuba.—V Espino blanco
- Sabilla.—*Aloe vulgare*. Familia de las Liliaceas. Planta herbacea que crece cultivada como especie medicinal
- Sabida.—V Sabila
- Sabida Aloes.—V Sabida
- Sabico.—V Espino blanco-(Acasia)
- Sabieu.—V La anterior
- Sabieu.—*Acacia Farnesiana*. Familia de las Leguminosas Arbusto espinoso que crece en todo América Inter tropical sirviendo sus semillas secas para fabricar Tinta de escribir y estrayéndose de su tallo una goma igual a la goma arábiga
- Sabina.—*Juniperus Sabina*. Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América del Sur
- Sabinilla.—V Chalip.
- Sabila.—*Aloe m. siliata*. Familia de las Liliaceas. Especie que se encuentra cultivada en todo América Central, es muy medicinal
- Sabida.—V Sabila
- Sabina.—*Juniperus Sabina*. Familia de las Coníferas Es planta Europea y Asiática aclimatada en América
- Sabino.—*Bignonia* Sp. Familia de las Bignoniaceas Planta Mexicana que crece en Jalisco
- Sabino.—*Juniperus Mexicana Schiede*. Familia de las Coníferas. Planta de México que crece en Chiluhua, Hidalgo y Valle de México
- Sabino.—*Tecodium Mucronatus Ten*. Especie que

pertenece a la Familia de las Coníferas y que crece en el Valle de México

Sabino de Arroyo.—*Tecoma riminalis* HBK. Familia de las Bignoniaceas. Especie Mexicana y de América Central

Sabino de Oajaca.—*Taxodium mucronatum* T. Planta Mexicana de la Familia de las Coníferas

Sabinilla.—*Margaritarpus retusus*. Planta de Chile leñosa subfrutescente de la Familia de las Sapindaceas. Crece en las colinas de Coquimbo y Valdivia. Es medicinal y se emplea como diurética en infusión. El Doctor Blest y el Dr. Aguirre de Chile dicen haber empleado esta planta con éxito y hasta se ha llegado a creer que esta planta puede disolver los cálculos urinarios.— Se le ha aplicado además para curar las blenorragias

Sabon.—*Ricinus Saponarius*. Familia de las Euforbiaceas. Arbusto pequeño que crece espontáneamente en el Brasil. Las hojas restregadas en las manos con agua dan jabón y por eso se sirven de ella para lavar la ropa

Saboneiro.—V. *Jabonsillo*

Sabonete o Jabonete.—V Tapacún

Sabonete.—V Tapacún

Sabonera.—V Sayon

Sabrasil.—*Erythroxylon Pal Herrime St Hil.*

Aplicación Madera del Brasil Construcción

Altura 20 a 25 m.

Procedencia Brasil

Sabagueiro.—*Sambucus Australianus* Hierba de hojas opuestas y lanceoladas

El conocimiento de esta planta se aplica en las afecciones del pecho y también para lavar las heridas. Familia de las Caprifoliaceas

Sacabastos.—Planta medicinal de Guatemala no determinada. Se usa en veterinaria. Crece en Santa Rosa

Sa.

Guatemala y San Pedro Sacatepeque

Sacabe.—Planta medicinal de Guatemala de la Familia de las Crucíferas. Crece en Huehuetenango. Se emplea para toses, catarrros y bronquitis

Saca los Suchelos.—Planta medicinal de Guatemala que crece en Huehuetenango

Sacabuche de Puertorico.—V Yerba del Sapo de Venezuela

Sacal.—Arbol de Guatemala cuya madera se usa para cercas

Saca Sangre.—Arbol que crece en la Baja Verapaz y cuya madera sirve para construcciones en muchos lugares de Guatemala

Sacalacahuite.—*Pinus Ayacahuite*. Familia de las Coníferas. Crece en México y en América Central

Sacamecate.—*Oleatis Sp.* Familia de las Rhamnaceas. Planta medicinal que crece en México y en América Central

Sacasile.—*Boussingaultia Vaselloides H B K.* Familia de las Quenopodiaceas. Planta Mexicana que crece en Morelos

Sacate chichi.—*Conisa Gnaphaloides H B K.* Familia de las Compuestas. Planta que crece en el valle de México

Sacafuego.—*Quacimo Polibotria*. Familia de las Biteriaceas. Arbol de mediano tallo de ramas gacias y que da frutos secos llamados caulotes. La madera de este árbol produce fuego por flotación continuo y violento, sus hojas y su fruto son un bien forraje y en medicina es también apreciado

Sacatinta.—*Jacobina tinctoria*. Arbusto de tallo muy ramoso de la Familia de las Acantaceas que crece cultivado en América Central por ser medicinal y tinctorial para entintar la ropa lavada

Saca fuegos.—V Caulote

Sa.

Saca fuegos.—V Caulote

Saca fuegos.—V Mosote caballo

Saca-ojos.—*Policourea Sp.* Familia de las Rubiaceas
Especie que crece en el Quindío de Colombia

Saca ojos.—*Lippia Sp.* Familia de las Verbenaceas
Especie que vegeta en Antioquia

Sacarracacha.—*Arracacha acuminata.* Umbelífera
que vegeta en el Quindío y en los Andes de Pasco

Saca estrepo de Pernambuco.—V Saca estrepo de
Campiña

Saca tapón.—*Helicteres meliflua.* Familia de las Ester-
terculiaceas. Es una planta muy conocida Minas y San
Pablo del Brasil y se le da ese nombre porque su fruto
tiene la forma de un tirabuzón.—La planta es emoliente
y da buena fibra

Saca-tapón o saca rolha.—V Saca tapón

Saca tapón o rosca para mula.—*Helicteres Saca rolha*
Arbusto de Minas y San Pablo Brasil. Su raíz en coci-
miento se emplea contra las enfermedades venereas

Sacatrapos.—V Alfandoquitos

Saca tapón de Río de Janeiro.—*Elicteres Zyosa.* Ar-
busto que crece en Río de Janeiro y que sus hojas son
emolientes y su cortesa da buena fibra. Familia Steven-
liacea

Saca rolha de Río de Janeiro.—V Saca tapón de Río
Janeiro

Sacatinta.—*Jacobinea tinctoria.* Familia de las Acan-
taceas. Planta que crece cultivada en muchas localida-
des de América y que usan para entintar la ropa lavada

Saca tinta.—*Jericographis tinctorca.* Familia de las
Acantaceas. Planta cuyas hojas dan un tinte negro azu-
lado

Saca tinta de monte.—*Dichiptera Capluca.* Planta
que crece en el Sur de México y en América Central

Saca trapo.—*Helipteres Guasumafolia.* Familia de

Sa.

le Miercolla 918. Arbusto que abundantemente crece en la Costa del Pacifico

Saca leche.—V Ohilamate

Saca agua.—V bejuco de agua

Saca chicha.—V Kalagua

Saca nigua.—V Saite

Sacachichi.—*Calca Zacatechichi Sch.* Familia de las Compuestas. Planta Mexicana que crece en Jalisco Sacatechichi.—V Sacachichi

Sacasebo.—*Paspalum destichums.* Pasto Cubano de no buena clase

Saca sebo.—V Lomo de indio

Sacatrapo.—V Retortuña

Sacatillo.—*Crantria lineata Nut.* Familia de las Umbelíferas. Planta que crece en Chihuahua México

Sacatillo.—Gramínea que crece en las orillas de los Ríos y abundante en el Río de Paz.—Es una Gramínea de tallo rojizo y de hojas cortas medio rojos oscuros de sus tallos cortados al extremo de los nudos y con un palito empujado sale una especie de gusanito muy bonito, que es la médula de la planta y sirve para hacer flores artificiales

Sacaxquihuit.—*Cupania? Dentata De.* Familia de las Sapindaceas. Planta que crece en los lugares cálidos del Sur de México y América Central

Saca—estrepe de Campiña.—*Echinops Saca estrepe.* Familia de las Compuestas. Yerba del Brasil que crece en Pernambuco y que emplea el conocimiento para curar las enfermedades del pecho

Saca—estrepe de Monte.—*Spennera asrifera.* Familia de las Melastomaceas. Planta herbacea muy conocida en Alagoas. Es un sub arbusto ramoso de tallo cuadrado. Las hojas de esta planta se cree que tienen la propiedad de atraer las espinas, pedazos de agujas, astillas de madera u otros cuerpos extraños. introducidos en las par-

tes blandas del cuerpo para ello se toman las hojas y se aproximan al fuego y luego que toma con cortencia de cera se aplica a la tienda o lugar donde entro el cuerpo extraño

Sacó.—Arbol de Guatemala cuya madera se usa en carrocería

Sacuña.—V Yerba Colleja

Sacupira.—V Sicupira

Sacuanjoche de tres colores.—*Plumiera tricolor*. Familia de las Apocinaceas. Arbol siempre cultivado en América Central y otros lugares del Continente para aprovechar sus flores perfumadas y de bonita forma. El jugo lechoso que segrega la herida de tallo es purgante

Sacuanjoche de almibar.—*Plumiera Acutifolia*. Apocinacea que da flores perfumadas las cuales además de servir para adorno de altares se emplean para preparar almibar. La cortesa es purgante y crece cultivada

Sacuanjoche colorado.—V Flor de la Cruz

Sacuanjoche blanco.—V Flor blanca. Apocinacea

Sacubare o Sueubaré.—*Criphopodium Sacubaré*. Familia de las Bryaceas o Muzgos. Se emplea en el Brasil contra las enfermedades sifilíticas, cutaneas y Reumáticas y golosa. En cocimiento 30 gramos de raíz por 1,000 de agua o sea del mismo modo que se usa la Japacanga

Sacubarana.—*Pterandrium Amarum* Zed. Familia de las Malpighnaceas. Planta Brasileña que crece en Pará y se usa para curar la sarna

Sacymandiniá.—Arbusto indígena del Brasil que crece en Pará y en Pernambuco.—Pertenece a la Familia de las Euphorbiaceas Género *Jatropha* También se llama maniva brava

Sac-ixoc.—Planta medicinal antidiarreica de Guatemala crece en Alta Verapaz

Saciy-quejen.—Planta de Alta Verapaz antidiarreico

Sa.

de Guatemala

Sacob.—Planta medicinal Guatemalteca que se usa contra las mordeduras de animales ponzoñosos. crece en Alta Verapaz

Sacelio.—*Saccolain Lanceolatum* H P. Especie que crece en los Andes. Loja Guanaca bambu

Sac-quen.—Planta medicinal de Guatemala que crece en Alta Verapaz usada contra la mordedura de animales ponzoñosos

Sacquitocob.—Planta medicinal de Guatemala no determinada

Sac-racan.—Planta purgante de Guatemala crece en San Andres

Sac-saquillo.—Planta de Guatemala empleada para resolver tumores

Sacche.—Planta de Alta Verapaz y Peten.—V Cortesa Antidisentérica

Saccí.—V Magney

Sacxiú.—V Escobilla

Saciú.—*Mentha rotundifolia* L. Familia de las Labiadas. Especie naturalizada y muy usada como condimento y medicina

Sacé.—V Agave Americana L.

Saexín.—*Abutilon triquetrim* Prest. Familia de las Malvaceas. Crece en Yucatán y Guatemala y cultivado en muchos lugares

Sacuj.—Planta de Guatemala que crece en Petén y es usada contra la erisipela

Sancha-mí.—*Melothoria* Sp? Cucurbitacea que crece en Paraguay

Sacha rosa.—*Pereskia Sacha rosa* Grise C. Cactacea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha rosa.—*Opuntia bles* De. Familia de las Cactaceas. Planta que crece en Argentina y que tiene un ejemplar cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha gusca blanca.—*Dolichandra Cynanchoides* Chor. Bignoniaceae. Especie que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sachagnasca.—*Serjania Seateus* Rad. Familia de las Sapindaceas. Especie que vegeta en la República Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha-col.—*Syntherisma hastifolia* Hook. Planta que vegeta en la República Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha.—V. Sachacol

Sacha pera.—*Aenistes australes* Gr. Familia de las Solanaceas

Sacha huasca.—Planta Argentina. *Heteropteris glabra* Hook. Familia de las Malpighiaceas. Hay ejemplares de esta planta cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha nueva.—*Smilax Campistris Smilacinea*. Planta que crece en Argentina y Uruguay

Sachapunga.—*Byrsanthes* Sp?. Lobeliaceae que vegeta en los paramos del Sur del Cauca y Almaguer

Sachaguasca.—*Bignonia Madudcyna*. Familia de las Bignoniaceas

Sacha guasca.—*Bignonia picta* Arech. Familia de las Bignoniaceas

Sacha guasca.—*Bignonia Trerdiana* Lind. Familia de las Bignoniaceas

Sacha-iva.—*Berberis Buwifolia* Dn. Familia de las Berberidaceas. Esta planta lo mismo que las otras Sachaguascas de la Familia de las Bignoniaceas, son casi todas Argentinas y tienen ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sanchezia.—*Sanchezia Salvadorensis*. Planta de hojas manchadas de verde y blanco y propuesas para curar el bien te veo o el mal del pinto

Sa.

- Sanchezia novilis.* — Este especie es del Estado del Perú
Sacha-guasca blanca. — Bignoniacea. — *Dalichnula*. — *Cy-
 nandirados Ch.* Crece en Paraguay
Sacha Cebil. — V Rá del Paraguay
Sacha liguera. — V Jatrofo
Sacha mora. — V Zurzaparrilla Argentina
Sacha-col. — *Symplocos carnubosciana Fitz.* Planta
 medicinal Argentina
Sacha-Coma. — *Senecio crispiflyton Bert.* Planta her-
 bacea Argentina que ha sido estudiada en la Materia
 médica Argentina
Saeta de hojas obtusas. — V Espalami
Saeta de hojas en figura de luna. — V Rabadilla de
 Puertorico
Saeta. — *Sagittaria angustifolia.* Familia de las Alis-
 naceas. Planta que crece en muchos lugares de América
Saeteo. — V Chichunguaste
Saeta obtusa. — V Sagittaria obtusa
Saeta Sinensis. — *Sagittaria Sinensis Bent.* Alismacea
 muy importante que crece cultivada
Saetilla. — V Saetilla (*Vibens Loucauthus*)
Sagitaru. — V Achura
Sagittaria. — *Sagittaria Sagittifolia.* Familia de las
 Alismáceas. Planta que crece en varios lugares de México
Sagittaria obtusa. — *Sagittaria obtusa Mich.* Planta de
 tubérculos comestibles que crece en America Septentrio-
 nal
Saguaro. — V Corcho
Saguaro indio. — V Organo
Sagú Cimarrón. — *Maranta.* Arundinacea. — V Yuquilla
Sagú. — Substancia feculenta extraída de varias plau-
 tas Asi:
Sagú. — *Aetrocylon Both* del Asia y Oceanía tropical;
 de varias palmeras y cicadeas arimidas de los mismos lu-
 gares y de algunas Marantaceas de América como la

Sa.

Marantha arundinacea etc.

Sagú de Guayana.—V Moriche

Sagú blanco.—V Casabe

Sagú de Antilla.—V Mandioc

Sagú.—*Canna achira*. Planta de Colombia

Sagú.—*Sagrus Rumphii*. Familia de las Palmeras. Planta cultivada en muchos lugares de América

Sagú de Toloman.—*Canna indica*. Planta muy abundante en toda la América Intertropical y que en muchas localidades la llaman bijáu

Sagú Cimarrón.—V Yuquilla (Maranta)

Sagú filaris.—*S. filaris Rumpf*. Palmera de la cual extraen los Malayos la fibra para coser con ella sus vestidos

Sagú de ilera.—V Sagú filaru

Sagú extranjero.—*Metroxylon Rumphii*. Palmacea. Introducida y cultivada

Sagutero.—*Metroxillum Rumphii*. Planta que vegeta en varios lugares de la América del Sur

Sagota.—V Sagutero

Saiao.—V Satao

Sagueiro.—*Raphia vinifera*. Familia de las Palmeras. Planta originaria del Asia y de Africa y cultivada en varios lugares de América. De esta planta se extrae el Sagú

Saij-Quejen.—Planta medicinal de Guatemala no determinada

Sainfoin.—V Pipurigallo

Saite.—Así se llama la espina de varias especies de Cactaceas

Saite de Mora.—La espina del Maclura tinctoria

Saite de chucho.—Espina que da un árbol muy común en la Costa del Pacífico de América Central llamado Aguja de arre

Saitilla.—*Chachun bronoides*. Familia de las Grami-

Sa.

nev. Planta que crece en los lugares fríos de América Central y que constituye uno de los mejores forrajes naturales y el que da la mejor manequilla del Istmo.

Sañilla.--*Bidens Lencuilla*. Familia de las Compuestas. Yerba anual que vegeta en casi toda la América, en cuyas semillas negras y largas se pegan en los vestidos y en el pelo de los ganados. Es muy medicinal y sirve como remedio heróico contra la diabetes tomado en forma de té.

Salta.--V Sañilla

Sañilla.--*Bidens Pilosa*.—V *Bidens Lencuilla*

Sañilla.--V la Anterior

Sañilla.--*Chaetium bromoides*. Familia de las Gramíneas. Forraje notable parecida a la grama que crece en las altiplanicies de América Central

Saine.--Arbol de Izabal cuya madera usan en Guatemala para construcción

Saine.--*Nicotiana pulmonarioides* HBK. Solanacea que crece en Tulcán Ecuador

Saj.—V Escobilla

Saj-qui (Pokonchi).—V Maguey

Sajalagua.—V Junco de sombreros

Sak-Kajjan.—Bejuco muy paresido de Uva silvestre conocido en Guatemala

Sakiquehal.—V Oreja u hongo

Salado blanco.—V salgado

Salado blanco.—V salgado

Salado.—V Sisallo y Caramillo

Salado.—*Pisonia Inermis*. Familia de las Nictagíneas. Arbol de Venezuela cuya madera no tiene usos ningunos

Salguiro.—*Turnephortia*. Familia de las Borragi-

Sa.

neas. Arbol indigena del Brasil que vegeta en Aiagoas Arbol de poco foliaje pero de hojas bonitas y de flores blancas muy aromáticas y parecidas al Jazmín. El leño es blanco, muy buen convustible y las semillas las comen los pájaros y las palomas

Sal de venado.—*Mimosa iurisa*. Familia de las Leguminosas. Planta espinosa y nociva que crece en los terrenos cultivados

Salado.—*Clibadun villasimmi*. Familia de las Compuestas que crece en la Mesa de Colombia

Salate.—*Ficus Sp.* Familia de lrs Urticaceas. Planta que crece en varios lugares de México

Sal de Chinas.—Planta medicinal de Guatemala que crece en San Raimundo

Sal de venado.—*Emoliente*. Planta medicinal que crece casi en todo Guatemala

Salamo.—*Emenagogo*. Planta Guatemalteca

Sal sieso.—*Lyción Carinatum Wats.* Familia de las Solanaceas. Especie que crece en México

Salamate.—Madera producida por un árbol de Guatemala y usada en Escuintla en Carrocería

Salamo.—Arbol de Guatemala cuya madera tiene usos en construcciones

Salamate.—*Fycus Crasincula*. Arbol perteneciente a la Familia de las Morcaccas que es muy ornamental y que también se llama Amate. Da una especie de Cauchout

Salapate.—*Acantospernum tuspido*. Planta que crece en varios lugares de América del Sur

Salamo.—*Calycophyllum candidissimu*. Familia de

Sa.

las Euphorbiaceas. Arbol que da madera buena para construcciones y de la cual también se hace cañón. Crece en toda América Central

Salamo de Honduras.—V Salama

Salcha.—Arbol de Guatemala que crece en Alta Verapaz y que se usa en ebanistería

Salep.—Término de la materia médica con que se designa el producto de varias Orquídeas

Salero.—V Almendra

Salera.—V Olla de Mono

Salepo.—*Orchis Masculata L.* Familia de las Orquídeas. Planta herbácea de raíz bulbosa. Flores purpúreas, fruto capsular. Produce una substancia feculenta muy nutritiva y útil para los convalescientes

Salgado.—V Osagra

Salmeroues.—V Trigo fanfarrón

Salicorduro.—V Almajo dulce

Salobre.—V Osagra

Salon-taxaje.—Planta medicinal de Guatemala

Saltón.—*Ruequetia glutinosa De.* Familia de las Melastomaceas. Especie que crece en los Andes

Salsa de huerta.—V Culantro

Salsa de brejo.—*Jussiaea Anastomosans.* Planta del Brasil

Salsa de playa.—Planta pequeña del Brasil muy resistente a los vientos

Salsa de playa.—*Convolvulus Brasiliensis.* Familia de las Convolvulaceas. Planta rastrera indígena del Brasil La raíz es lechosa y considerada como purgante

Salsa olorosa o.—*Apium Petroselinum L.* Familia de las Umbelíferas. Planta herbácea anual natural de Serdeña

Salsa de cheiro.—V Salsa olorosa

Salsa brava o.—*Milama obtusifolia*. Familia de las Compuestas. Planta herbácea del Brasil que se aplica en vanos para curar el Reumatismo

Salsaparrilla.—V Zarzaparrilla

Salsa parrilla de los pobres.—V Cajú de Pernambuco

Salsaparrilla.—*Horreus Salsaparrilla*. Especie que crece en Chile

Salsaparrilla de Chile.—V Quila

Salsa de Río Grande del Sur.—*Polygonum Aichosmifolius* var. Familia de las Polygonaceas. En el Brasil emplean el cocimiento de esta planta como antiséptica

Salsilla.—*Bromelia Salsilla*. Familia de las Amarilideas. Planta de raíz tuberosa, tallo largo, hojas lanceoladas, flores dispuestas en umbelas. Esta planta crece en Chile y es muy común en las provincias del Sur desde Talca hasta Valdivia.—Los Araucanos hacen uso de la raíz como sudorífico en las enfermedades del estómago y para ella la ponen en infusión en frío y esa misma Maceración es notable para las peresas digestivas y como estimulante

Salsifí.—*Tragopogon pratensis*. Especie que crece cultivada

Salsifí.—V Apio cimarrón

Salsifí.—V Chuchos

Salsifí.—*Tragopogon Perifolius* L. Familia de las Compuestas. Planta cultivada en muchos lugares de América y sus raíces son alimenticias omuda del mar amotrú

Salsifís.—V Salsifí (*Tragopogon*)

Salsifís de comer.—*Tragopogon Porrifolius* L. Planta originaria de Europa y cultivada en muchos lugares de América

Salsilla de Sima.—*Alsbræmeria Salsilla* L. Planta de Lima sucedana de la Zarzaparrilla

S. C.

Salup. — V Genipa

Salva o salvía del Pará. — *Hyptis incana*. Planta de raíz carnosa que vegeta en Pará y que usan en el Brasil como colirio y para lavados en las oftalmias

Salva Caracé. — Fruto cultivado en Río de Janeiro. De la almendra se extrae un aceite que se usa en pintura

Salup. — V Genipa

Salva o salvía del Pará. — *Hyptis incana*. Planta de raíz carnosa que vegeta en Pará y que usan en el Brasil como colirio y para lavados en las oftalmias

Salva o salvía de. — *Lippia Citrata* Sch. Familia de las Verbenaceas. Es una planta del Brasil que crece en Rio Grande del Sur. Es medicinal

Salva o salvía del Brasil. — *Salvia fulgens* Cav. Familia de las Labiadas. Planta usada como antiespasmódica

Salva o salvía de mont. — *Herrenia Salsaparilla*. Familia de las Aspurgineas. Planta aromática cuyas hojas se emplean como antiespasmódicas y como antisifilítica

Salsa o salvía del. — *Pernanovia Cavacalia Odorífera*. Familia de las Compuestas. Se usa como Emenagogo y usada en baños contra el reumatismo

Salvia-rá. — *Lantana Selloviana* L. Verbenacea que crece en Argentina y paraguay

Salvia morada. — V Salvia-rá

Salvia de Cuba. — *Verbesinia Chinensis* L. Es esta especie, cultivada en los Jardines de Cuba

Salvia real de México. — *Bauddleia Ulobosa* L. Escrofulariacea. Arbusto de México cultivado en los jardines

Salvia de Prado. — *Salvia Prutenis* Jun. Planta Europea introducida en América

Salvia. — *Salvia officinalis* L. Labiada Europea, introducida y cultivada en América. Medicinal

Salvia de Moncayo. — V Salvia

Salvia verdadera. — V Salvia

Sa.

- Salvia Real.—V Salvia
 Salvia fina.—V Salvia
 Salvia de Aragón.—V Salvia
 Salvia de Jardín.—*Salvia bulbosa* L. Labiada cultivada e introducida de Europa
 Salvia Verbena.—*Salvia Verbenacea* L. Planta Española introducida en América
 Salvia del Brasil.—*Lippia Genunata*. Verbenacea que se usa como la salvia
 Salvia colorada.—*Pluchea purpurascens*. Compuesta muy conocida en Cuba
 Salvia de playa.—*Pluchea odorata* Cass. Familia de las Compuestas. Que vegeta en la Isla de Cuba
 Salvia del Brasil.—V *Lippia* de flores mellosas
 Salvia Dominica.—*Salvia Scrotina*. Especie que vegeta en Santo Domingo
 Salvia de Antillas.—V Conisa de hojas lobadas
 Salvia de Antillas.—V Salvia de Flor blanca
 Salvia de la tierra.—V Salvia de Antillas
 Salvia de Flor blanca.—*Pluchea odorata* Cars. Especie medicinal que vegeta en las Antillas
 Salvia Colorada.—V Conisa de flores purpuras
 Salvia del Puerto de la Paz.—V Palo de almisele
 Salvia letónica.—Planta medicinal de Guatemala
 Salvia Chía.—V Salvia grande
 Salvia Morada.—*Lantana Schoeriana*. Familia de las Labiadas. Planta que vegeta en la República Argentina y que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Es medicinal
 Salvia Moradosa.—V Salvia Morada
 Salvón morado.—*Lippia Asperifolia*. Labiada que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.—Es medicinal
 Salvia de Venezuela.—V Salvia real
 Salvia.—*Eupasia Geminata*. Familia de las Verbena-

Sa.

ceas. La infusión es anticatarral y el cocimiento antie-
morrhoidal

Salvia Salvia.—*Sp.* Varias especies de Labiadas que
juntamente con otras crecen en la región campeña de
los Andes Así:

Salvia.—*Salvia rufula* H B K.

Salvia.—*Salvia Juncifera* H B K.

Salvia.—*Salvia tortuosa* H B K.

Salvia.—*Salvia Moschata* H B K.

Salvia.—*Salvia Palaeformis* H B K.

Salvia.—*Salvia petrobatis* H B K.

Salvia blanca de Chile.—*Sphaecela Lindleyi*. Familia
de las Labiadas. Planta de hojas ovales-lanceoladas. Se
encuentra en las Provincias Centrales y tiene usos igua-
les a los de la Salvia Europea. Se emplean las hojas en
las paralisis faciales

Salvia.—*Sphaecela Acuminata* Griseb. Crece en Argen-
tina y cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Salvia Guazú.—*Salvia Uligenosa*. Labiada de Argen-
tina y Uruguay

Salvia de la hora.—*Boudelleia Mendozaensis*. Planta
que crece en Argentina

Salvia.—*Hyptis Moryi* Jors. Familia de las Labiadas
Planta anual que vegeta en México

Salvia.—*Hyptis palmeri*. Labiada de México y Guate-
mala

Salvia para la Misa.—*Hyptis Collina* Brand. Fami-
lia de las Labiadas. Planta que crece en México

Salvio.—Arbol que crece en Guatemala y cuya made-
ra se ocupa en construcción

Salvia de Monte.—*Salvia Myeropylla*. Familia de las
Labiadas. Especie que crece en toda la América Central
Es medicinal

Salvia de hoja áspera.—*Solidago áspera*. Planta anual
que crece en muchos lugares de América intertropical

Salvia Amarilla.---*Phlomis pungens* Will. Familia de las Labiadas. Planta cultivada en muchos lugares de América

Salvia de bolitas.--*Bondelleia perfoliata*. Familia de las Loganiaceas. Crece en varios lugares de América

Salvia de playa.---*Leonorus Siririens*. Planta anual que crece en muchos lugares de América intertropical

Salvia común.---*Bondelleia verticillata* H B K. Familia de las Loganiaceas que crece en muchos lugares de América

Salvia de Guadalupe.---*Salvia polistachyes* Ort. Familia de las Labiadas. Crece en Jalisco y otros lugares de América

Salvia india.---V Salvia común

Salvia.--*Salvia* Sp. Varias especies de la según templada de los Andes donde abundan juntamente con otras labiadas y son *S. Rufens*.

Salvia Chía.--*Salvia Spinica*. Planta herbacea anual que se cultiva en varios lugares de América para aprovechar sus semillas muy ilaginosas y acerosas llamado Chan del cual se hacen refrescos en abundancia, en América Central da el Aceite de Chan muy apreciado para pinturas finas oleo

Salvia de Chan.--V Salvia Chía

Salvia del Puerto de la Paz.--*Buavus arborescente*. Familia de las Euphorbiaceas. Especie medicinal que crece en varios lugares de América Tropical

Salvia Santa.---V Salvia común

Salvia Polistachía.---*Salvia Polistachia*. Familia de las Labiadas. Especie indígena y medicinal que crece en varios lugares de América intertropical

Salvia.---*Salvia plalensis*. Familia de las Labiadae. Especie medicinal cultivada en varios lugares de América

Salvia espléndida.---*Salvia Splendens*. Familia de las

Sa.

Labiadas. Especie ornamental de Flores rojas muy vistosa que se cultiva en los Jardines

Salvia del Brasil.—*Lippia Genitata*. Familia de las Labiadas. Crece en el Brasil y es muy medicinal

Salvia grande.—*Ronilleia Americana*. Familia de las Escrofulariaceas. Arbusto muy extensamente repartido en toda la América Central y muy prestigado como medicinal

Salvia del Dr. Farfán.—V Salvia grande

Salvia tripa.—V Salvia del Dr. Farfán

Salvia Cimarrona.—*Salvia Aleoica*. Familia de las Labiadas. Planta medicinal de América Central

Salvia patens S. *Patens*.—V Salvia azul

Salvia Santa.—*Salvia officinalis*. Familia de las Labiadas. Planta medicinal cultivada en casi toda la América intertropical

Salvia.—*Salvia Coccinea*. Familia de las Labiadas. Crece en muchos lugares de América del Centro

Salvia.—*Salvia involucrata*. Familia de las Labiadas. Planta medicinal muy estimada en varias localidades de Guatemala

Salvia de San Juan de los Lagos.—*Salvia Sp.* Familia de las Labiadas. Planta medicinal que crece en varios lugares de México

Salvia.—*Vernonia Odoratissima*. Familia de las Compuestas. Planta medicinal que vegeta espontaneamente en América Central

Salvia Cimarrona.—*Neuroleuca Lobata*. Familia de las Compuestas. Planta medicinal que vegeta en América del Sur

Salvia de México.—*Lippia Umbellata*. Familia de las Verbenaceas. Especie que crece en varios lugares de México y América Central

Salvia poblana.—*Salvia Calliurno-folia* H B K. Familia de las Verbenaceas. Especie que crece en México

Sa.

Salvia poblana.—*Lippia Umbellata* Cav. Familia de las Verbenaceas. Planta que vegeta en Pueblo y otros lugares de México

Salvia real.—*Lippia Sp.* Familia de las Verbenaceas
Planta Mexicana que crece en Puebla

Salvia real de México.—*Bondillia perfoliata*, H B K
Familia de las Loganiaceas. Arbusto que crece en México y América Central. Es medicinal

Salvia real de Puebla.—*Lippia Callicarpifolia* H B K.
Familia de las Verbenaceas. Crece en Puebla y otros lugares de México

Salvío de Bogotá.—*Cordia Salvaifolia* Sw.

Salvío Amargo.—*Eupatorium albiflora* de

Salvío Amargo de Villavicencio —*Neuroleuca* *Calca*
Compuesta

Salvito.—Planta de Venezuela que da una madera poco apreciada

Salvío blanco.—*Cordia lanata*. Especie que crece en Colombia

Salvadera.—*Hura crepitans*. Familia de las Euphorbiaceas. Especie medicinal y arborescente que crece en muchas localidades de América

Salvaderas.—V Arenillero

Salvialora.—*Hyptis Sp.* Familia de las Labiadas. Arbusto Anual de Argentina. Sus flores y hojas son Aromáticas y se usan como antiespasmódica y diurética

Salvagina.—V Paiste. (Tillandria)

Salvagina Macho.—*Tillandria recurvata* de L. Familia de las Bromeliaceas. Crece en el Distrito Federal de México

Salvaje Macho.—V Barba Española

Salvajina.—V Salvaje Macho.

Salvaje.—V Paixte

Salvina.—*Salvia nutans*. Planta que crece en América Central y que se considera medicinal

Sa.

Samatito.—*Ficus Complicata* H B K. Familia de las Uricaceas. Planta que crece en México y en América del Centro

Sano prieto.—*Coursévia glandulosa* Agr. Familia de las Leguminosas. Crece en Sorion y otros lugares de México. Es medicinal

Saman de Venezuela.—*Saman Pithecolobium*. Arbol que crece en Turbaco de Venezuela, en Colombia y América Central

Saman blanco.—*Pithecolobium* Sp. Arbol de Venezuela que da madera de mediana clase

Saman Masaguaro.—V Masaguaro

Samahú.—*Choricia Speciosa* Junt Hil. Familia de las Bombaceas. Especie de Cuba que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Samambaia.—*Polypodium Leuodopteris*. Familia de las Polipodiaceas. Planta que vegeta en lugares húmedos. La raíz es Mucilaginoso y sudorífica y se usa mucho en el Brasil. En dialecto ipunca llámase Teto Macho

Sambaunbaia.—Familia de las Polipodiaceas. Es planta de Pernambuco Brasil que usan en cataplasmas para curar las hernias

Sambaibaia de Monte.—Familia de las Polipodiaceas. Planta trepadora de tallo fino que es muy conocida en Pernambuco Brasil

Samambais.—V Helechos

Saman.—Arbol de Guatemala cuya madera se usa en banistería. Crece en Alta Verapaz

Saman.—*Pithecolobium Samu*. Familia de las Leguminosas. Arbol que crece en todo América Central y muchas veces cultivado

Sambaiba.—*Sambaiba* Sp. Familia de las Deleniaceas. Especie que se encuentra en muchos lugares de América del Sur y que es medicinal

Sambaiba.—V Sambaidu

Sa.

Sambram.—V Barajo

Samd-box.—V Javilla

Sambaiba de Minas Generales.—*Curatella Cumbaiba dopleris*. Familia de las Delliniaceas. Su raíz es muy sudorífica y su corteza sirve para curar heridas

Sambacuité.—V Alfacerna de caboclo

Sambacuin.—V Guarumo (*Cacropia palmata*)

Sambaiba.—*Cecropia concolor*. Arbol muy semejante anterior y aveces es difícil distinguir la una de la otra Se encuentra desde México hasta San Pablo del Brasil

Sambaiba de Bahía.—V Cajuero bravo

Sambaiba de Sergipe.—V Sambaiba de Bahía

Sambaibinha de Minas Nuevas.—*Davillea elliptica*. Familia de las Delliniaceas. Planta de Minas, ramoso ascendente de hojas elécticos Coriaceas y ásperas. El polvo se usa como vulnerario y para curar heridas

Sambaibinha.—*Davillea rugosa Saint Hil.* Las hojas son empleadas en el Brasil para curar las inchazones de las piernas. Florece en Río de Janeiro en Abril

Sambaibinha.—V Cipo de Caricó

Sambaibeiro.—V Sambaiba

Samilla.—*Schmidelia Cominia Sw.* Familia de las Sapindaceas. Especie que crece en las Antillas y en el Istmo Centro Americano de hojas trifoliadas las cuales comen los ganados y da buena madera

Samilla de Cuba.—V Samilla

Samper.—V Cuchamper

Sambaiba.—*Dodi liza*. Planta del Brasil que crece en Masami y empleada en la disenteria y retencia de orino

Samuy.—Arbol de Guatemala y que crece en los contornos de la Capital. Se usa en ebanistería

Sanacocche.—*Cucurbita radicans Nand.* Familia de las Cucurbitaceas. Planta que crece en Jalisco

Sanalo-todo.—*Croton Sp.* Pequeño arbusto recomendado como antirreumático en Argentina

Sa.

Sanahoria.—*Daucus Carota*. Familia de las Umbelíferas. Planta de hortalisa y comestible cuya raíz tuberosa de color amarillo es la parte aprovechable. Sus hojas son antihelmínticas para el ganado caballar

Sanaoria.—V Sanahoria

Sanalotodo de Culinamarca.—*Baccharis Cuneata*. Planta que pertenece a la Familia de las Compuestas es medicinal y crece en Colombia

Sanalotodo.—*Hidrotea glabata*. Crece en Guamo y otros lugares de Jolima

Sanalotodo.—*Guaphalium Oxifhyllum*. Familia de las Compuestas. Planta que se cultiva en los Jardines y que es herbacea

Sana. sana.—V Chicha fuerte

Sana Saca.—V Saca tinta

Sanasancanto.—V Chichimeco

Sanha.—Madera de Guatemala cuyo árbol vegeta en San Marcos. Sirve en ebanistería

Saucoya.—*Anony Sp.* Planta que vegeta en los terrenos calientes de América Central

Sanchá.—Arbol de Guatemala que crece en Huehuetemango. Cuya madera sirve en ebanistería

Sandalo de Costarica.—*Sandalo Costarricensis*. Santalaceas. Especie medicinal que crece en Costarica

San Diego blanco.—V Siempre viva blanca

Sandiego Morado.—*Gomphrena globosa*. Amarantacea cultivada y ornamental

San Diego.—V Flor de Muerto

San Diego.—V Clavelón

San Diego.—*Tagetes Lucida*. Yerba anual de la Familia de las Compuestas que vegeta en casi toda la América intertropical

San Diego.—*Tagetes microglosa*. Planta anual muy semejante a la anterior. Sus hojas en cocimiento sirven para la curación de las conjuntivitis catarral

Sc.

San Diego.—V Flor de China

San Diego.—V Maravilla.—Nictaginaceae

San Dragón.—*Croton Urucurana* Baill^l. Euphorbiaceae que habita el Paraguay

Santa Cleta.—*Eupatorium perfoliatum*. Familia de las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en toda la América Central

San Miguelito.—*Antigonin Leptosus* Hook. Planta ornamental de flores rosadas muy vistosas que crece silvestre y cultivada en casi toda la América intertropical

Santa María.—*Cereus Speciosus*. Familia de las Cactáceas. Planta que crece en varios lugares de América intertropical

San Juanico.—*Jacquinia pungens* A. Gr. Familia de las Mirceáceas

Santo Tomás.—*Hibiscus pappe*. Familia de las Malváceas. Planta cultivada como ornamental

Santa María.—*Piper Obobata*. Piperaceae que crece en todos los nacimientos de los ríos y en los lugares pantanosos. La hoja tierna se cuece juntamente con los jutes. Especie de Mariscós y les da muy buen sabor

San Juan Turnera.—*Olinifolia* Turneraceae, que vegeta en varios lugares de América

San Francisco de las Llagas.—*Telothia nerifolia*. Familia de las Apacínaceas. Arbusto medicinal y ornamental que crece en toda la América Central

San Pablo.—*Ipomoea Cymosa*. Familia de las Convolvuláceas. Planta que crece en muchos lugares de América intertropical

San José Amarillo.—*Allamanda Cutártica*. Familia de las Apocínaceas. Especie muy abundante en las Antillas y en el Istmo Centro Americano

Santa Rita.—*Bongoembilia fastuoso* Henrick. Familia de las Nictagináceas. Planta cultivada en los jardines y aclimatada en América intertropical

Sa.

Santa Rita.—*Bougainvillea Spectabilis*. Familia de las Nioginaceas. Especie introducida y aclimatada en América del Sur y del Centro muy ornamental

Santa Rita.—*Leont. lanthosa*. Rubiacaea cultivada

Santo Ochoa.—V Mano de León

San Andrés.—*Stenobotanum Slatens*. Familia de las Bignoniacaeas. Arbol de mediano tallo que da flores en racimos de color amarillo y hermosas. Su madera es de mucha dureza e incorruptible y otros la consideran como medicinal. Florece en Noviembre y Diciembre

San Miguel.—*Blakia gracilis*. Familia de las Melastomaceas. Crece en América Central y es medicinal

Santa Lucía.—*Winnania glabra*. Familia de las Melastomaceas. especie medicinal que crece en América Central

Santa María.—*Eupatorium Sp.* Familia de las Compuestas. Especie que crece México

San Antonio de Antioquia.—*Calceogonum*. Familia de las Rubiacaeas no determinada de Colombia

Santa Juanita.—V Raque

Santa Marta.—*Cipripata* las de varias especies en Colombia que también llaman Pipilongo del Cauca. Medicinales, generalmente hemostáticas. Antiblenorráicas y vulnerarias

San Francisco de los Andes.—*Thevetia perfoliata*. Apocinaceea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

San Juan del Cobre.—V Waitecillo

Santo Tomás.—V Jequirití

Santa Catarina.—Planta medicinal de Guatemala no determinada

Santo Domingo.—Planta medicinal de la Familia de las Compuestas que crece en todo América Central

Santa María o palo de Santa María.—Planta Guatemalteca no determinada y que es medicinal

Sa.

Santiaguil. — *Quejón*. Planta de Guatemala que crece en Alta Verapaz y que sirve para las mordeduras de animales ponzoñosos

Santa María. — *Salvia Leucantha*. Familia de las Labiadas. Planta que crece en el Sur de México y en Centro América. Es medicinal

Santa María. — *Cereus Speciosissima Des f.* Familia de las Cactaceas. Planta que crece en México

Santa María. — V Yerba Mora. Esta planta y las siguientes son conocidas en el Brasil con el nombre de Santa María

Santa María. — V Lombricera

Santa María. — V Manacá

Santa María. — V Palo Matias

Santa María. — V Te de Veracruz

Santa María. — V Apasote

Santa María. — Es una planta de la cual hacen cuentas de Risonca Paraluva

Santa María. — Madera de Guatemala empleada en ebanistería la cual no está clasificada y cuyo árbol crece en Izabal

Santas noches. — V Campanazo

San Juan. — Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcciones. Crece en Izabal

San Ramón. — Madera producida por un árbol de Guatemala que crece en El Progreso y que sirve para construcciones

Sanvítelia. — *Sanvítelia procumbens*. Pequeña planta anual cultivada como ornamental

Sanseviesa. — *Sansevieria Celindrica*. Familia de las Lilcaceas. Planta herbacea que crece bién en los pantanos y cuya hoja contiene mucha fibra de muy buena clase y cuyo cultivo puede ser lucrativo

Tantol. — *Adropogon Mardus*. Graminea que crece en varios lugares del Continente Americano

S3.

Santul.—V Síntulo

Santa Lucía.—Planta de la familia de las Compuestas que crece en América Central y que da unas flores blancas en corimbos. Florece en Noviembre y Diciembre

Santa Catarina.—*Dahlia arborea*. Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en los lugares fríos de América Central. Es la Dahlia primitiva En los tallos jóvenes que son caudicados y huecos tiene agua un poco azabrincente que usan los indigenas para curarse las gonorrhreas

San Nicolás.—*Milla biflora* Cav. Familia de las Siliacas. Planta que crece en México

Sanditay.—*Letosperinum Laevigatum*. Planta de Australia cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro

Sanniché.—Planta medicinal de Guatemala sin clasificación científica

Sansarioquén.—Planta de Guatemala. Usada contra los calambres

Sauabará.—V Sambaibaia

Sanvaubana.—V Sambanbeira

Sancho Sancho.—*Bombax* Sp. Familia de la Bombaceas. Arbol que crece en los lugares bajos y cálidos de América Central

Sancho Sancha.—Familia de las Bixaceas árbol de América Central que da unos frutos largos con crestas salientes y que son comestibles asados

Sancocho.—*Thriantema Monogineu*. Familia de las Portulacaceas. Planta que vegeta en América Central y que es muy medicinal

Sancho Amargo.—*Bocconia frutescens*. Familia de las Papaveraceas. Arbol pequeño que vegeta en todo América Central y Sur de México

Sancho Amargo.—*Bocconia Arborea*. Familia de las Papaveraceas. Arbusto Arborescente que también se llama

Sa.

ma sangre de toro y Tifeo canasto. Es medicinal e industrial

Sañudo Amargo.—V Sangre de Toro

Sañudo.—V Pino Americano

Sañudo.—*Satureia*. Yerba de Chile que crece en las Colinas de las provincias centrales en donde se le conoce con el nombre de Yerba del Incordio

Las hojas tienen un olor bastante aromático y ese olor es más pronunciado en infusión. Se usa en las enfermedades del estómago, en las afecciones de la matriz en los catarros de la vejiga. Pertenece a la Familia de las Verbenaceas

Sañudo de vívora.—*Tropaeolum Brasiliensis*. Familia de las Geraniaceas. Planta Argentina

Sañudo.—V Patia

Sañudo de la pasión.—*Passiflora palmata*. Familia de las Passifloraceas. Planta que se encuentra en México y Guatemala

Sañudo Laguen del Perú.—*Verbena trinoides* S. Crece en el Brasil y se usa como medicina

Sañudo.—*Scabiosa* Sp. Planta exótica cultivada en el Brasil. Hay tres especies de esta flor, Blanca amarilla y roja

Sañudo de brejo.—*Crissomima Cimosa* Vell. Familia de las Compuestas. Hierba natural del Brasil que muchas veces es trepadora. La raíz es antisifilítica

Sañudo de Campiña.—*Leptepias Umbellata* Vell. Hierba del Brasil que crece en Alagoas y en Pernambuco. Hojas opuestas; flores en umbelas

Sañudo forrajera.—*Citrullis vulgaris*. Cucurbitacea Forraje notable recientemente introducido en América. Es muy interesante su cultivo

Sañudillo.—*Cucumis citrullo*

Sañudo.—V la Anterior

Sañudo amarilla.—*Averrhoa bilumbi*. Planta cultiva-

Sa.

da por su fruta

Sandítila de ratón.—*Melothria Scabra* Vahl. Familia de las Cucurbitáceas. Planta que crece en Tabasco de México y América Central

Sandillita de Jalisco.—*Anguicia trifoliata* L. Familia de las Cucurbitáceas. Especie Mexicana que crece en Jalisco

Sandillita.—V Carne roja

Sandillita.—V Sandía de Culebra

Sandillita listada.—*Pittiera Longipedunculata*. Familia de las Cucurbitáceas. Se refiere al fruto de una Cucurbitácea trepadora que crece en toda la América del Centro

Sandilleta de Culebra.—*Suffa Purgans*. Familia de las Cucurbitáceas. Planta que crece en varios lugares de América Central

Sandilleta de Culebra.—*Cucurbita Umbellata*. Familia de las Cucurbitáceas. Planta anual de América Central

Sandilleta de Monte.—V Sandilleta de Culebra (*Lutifa Purgans*)

Sangre de dragón del Paraguay.—V San Dragón

Sangre de Drago.—*Croton Suscirubrus*. Planta medicinal Argentina

Sangre de Drago.—*Calamus Draco* Will. Palmera de Borneo sumatra e Islas de Sondra. Cultivada e introducida y que produce la Sangre de Drago

Sanguero.—V Frambueso

Sangre de Drago.—*Croton* Familia de las Euphorbiáceas. Planta conocida en Bahía y en Minas

Sangre de Drago.—*Croton Sanguifluis*. Planta medicinal de Colombia

Sangre de Drago.—*El Pterocarpus Drago*. Crece en la Costa del Pacífico de América Central además de ser medicinal. Su madera es lo mejor que hay para yugos de bueyes

Sa.

Sangrito.—Madera de Venezuela

Sangre de Cristo.—*Licnis Coronaria* San. Familia de las Carioficac. Planta que se encuentra cultivada en muchos lugares de México

Sangre de Doncella.—*Bignonia gracilis* H B K. Familia de las Bignoniaceas. especie que crece en el valle de México

Sangre de drago.—*Croton gossipipholium* var. Euforbiacea que crece en Jalisco

Sangre de drago.—*Jatropha Spatulata* Mull. Euforbiacea que crece en el Distrito Federal de México

Sangre de toro.—*Sivina Lacross*. Planta medicinal Argentina estudiada en el Museo Farmacológico

Sangre de toro.—*Rivinia Humilis* L. Familia de las Fibolacaceas. Especie que se encuentra cultivada en el jardín de plantas de Buenos Aires

Sangre de Toro.—*Calipbraria haemantha* Swide. Familia de las Melastomaceas. Crece en la Provincia de Ocaña en Colombia

Sangre de toro.—Arbol grande de la familia de las Leguminosas que vegeta en toda América Central y que estiman muy bueno para sombrear los cafetos

Sangre de Toro.—*Macharum Umboldtiana*. Arbol de la Familia de las Leguminosas que crece en América Central

Sangre de Toro.—*Spiogyde longiflora*. Familia de las Loganiaceas. Es planta medicinal antielmíntica de América Central

Sangre de toro.—*Bocconea Arbórescente*. Arbusto perteneciente a la Familia de las Papaveráceas que crece desde México hasta Colombia. Es medicinal y en América Central lo usaa para teñir Canastos y petates

Sangre de doncella.—*Birsonia Sucida*. Familia de las Malpighnaceas. Arbol que crece en varios lugares de América intertropical

Sa.

Sangre de toro.—*Machaeron umboldtiana*.—Familia de las leguminosas. Arbol que crece en América Central.

Sanguinaria de Puerto Rico.—*Euphorbia serpensifolia*.—Familia de las euforbiáceas. Planta medicinal de América intertropical.

Sanguinaria.—*Gonphreni de cubensis*.—Familia de las amarantáceas. Plantita medicinal que crece en toda la América Central.

Sangre de drago.—*Pterocarpus draco* L.—Familia de las leguminosas. Arbol que crece en la costa del Pacífico de América Central y muy cerca del mar. El árbol herido segrega un jugo resinoso de color rojo que al secarse da una substancia que impropriadamente se llama *sangre de drago*. Es astringente y se usa en los mismos casos que la verdadera sangre de drago.

Sangregado.—Véase Sangre de Drago.

Sangre de drago de Santo Domingo.—*Gliricidia maculata*.—Familia de las leguminosas. Arbol que crece en todas las Antillas y en el Istmo de América Central.

Sangredo.—*Pentadetra filamentosa*.

Sangregado.—*Jatropha spatulata*, Müll.—Familia de las euforbiáceas. Planta que vegeta en Méjico.

Sangregado.—*Jatropha platyphylla*, Müll.—Euforbiácea que crece en San Luis Potosí y en otros lugares de Méjico.

Sangregado.—*Jatropha canescens*, Müll.—Familia de las euforbiáceas. Especie que crece en Méjico.

Sangredo falso.—*Pentadetra filamentosa*.—Especie que vegeta en muchos lugares de la América del Centro.

Sa.

Sangredo de América Central.—Véase Sangrado falso.

Sanguinaria.—Véase Mil semillas.

.. — .. Tradescantia de hojas de dos colores.

Sanguinaria de Cuba.—Véase Caroca de Venezuela.

Sanguinaria de Puerto Rico.—Véase Linla morada.

Sanguinaria.—*Sanguinaria canadensis*.—Planta que crece en la América del Norte y que es muy medicinal.

Sanguinaria de las Antillas.—*Euphorbia pitulifera*.—Euforbiácea que crece en Méjico, Colombia y América Central.

Sanguinari.—*Bulbostylis cabanillezú*.—Planta medicinal que se encuentra en muchas localidades de las Antillas y del Istmo de centroamericano. También se llama *suginari*.

Sanvitelia — *Sambitelia procumbens*.—Familia de las compuestas. Planta que crece espontáneamente en América del Sur.

Sangregado.—Véase Piñón de Guatemala.

Sangresau.—.. Tinte canasto.

Sanguinaria.—*Guapüalium betancherü* De Sam de los compuestos cultivados.

Sanjuanero.—*Erblichia Odorata* scam Ham de los *farmeruccos*.—Planta medicinal que crece en Tabasco.

Sanguinaria.—Véase Ciaco negrito.

Sa.

Sanguinaria.—*Polygonum Mariienses* Planta de la Fam. de los Poligonaceas.

Sanguinaria de agua.—*Polygonum acuminatum* *Polygonaceas*.—Planta de Argentina usada como depurativa.

Sanguinaria de Chile.—*Polygonum Chilense* *Ponte de la Fam. Polygonaceas* muy conocida en las orillas del mar, desde Coquimbo hasta Maule. Esta hierba es muy empleada en medicina popular y el cocimiento y la infusión se emplean para purificar la sangre y además para regularizar la menstruación.

Sanguinaria de Guatemala.—*Altevantora Sp.* Familia de los Quenopodiaceas, crece en casi todo Centro América.

Sanguinea.—Véase Amaranito.

Sanguinaria.—*Shpticum Ch.*—Planta medicinal argentina.

Sanguinaria.—*Polygonum Aricularé L.* Planta estudiada en la Argentina.

Sanguinaria mayor.—*Polygonum aviculatate L.* Poligonacea planta europea y asiática que crece en el Norte de América.

Sanguinaria.—Véase Caá-tai-guaen.

Sanguinaria.—*Polygonum Sanguinariu.* Planta medicinal de Chile.

Sanguinaria del Canadá.—*Sanguinaria canadenses Lin.* Familia de los Papaveraceos, especie que vegeta en América boreal y que es muy empleada entre los Anglo-Americanos por sus propiedades parecidas a la *opiacuana*.

Sa.

SAPOTE BLANCO.—*Casimiroa edulis*. Lav. y lex.—Véase matasano.

SAPOTE DE RATA.—*Casimiroa puvicens*.—Familia de las Rutáceas.—Arbol frutal.

SAPOTE COLORADO.—*Lucuma mannosum*.—Familia de las Sapotáceas.—Arbol frutal.

SAPOTE GRANDE.—Véase el anterior.

SAPOTILLO CALENTURIENTO.—Véase *Cucurbita de niño* o Sapotillo silvestre.

SAPOTE DE CENTRO AMERICA.—*Achras manmouni*.

SAPOTE DE LAS ANTILLAS.—Véase el anterior.

SAPOTE INGERTO.—*Lucuma sapote Hoon*.

SAPOTE INGERTO.—*Lucuma rivicoca*.

SAPOTE AMARILLO.—*Sapota olongata*.

SAPOTE DE AGUA.—*Pachira Aquatica*.

SAPOTE CHICO.—*Chico zapote*.—Véase níspero.

SAPOTE INGERTO.—Variedad de *Lucuma mannosum*, de fruto más delicioso y de cortesa verde, se vende su fruto en Guatemala.

SAPOTE DE CULEBRA.—*Achras mannosum*.

SAPOTE DE MICO.—*Payena lucida* D. C.

SAPOTE AMARILLO.—*Lucuma Rivicoca*. Gal. Arbol frutal de la familia de las Sapotáceas de fruto muy apreciado.

SAPOTE YEMA DE HUEVO.—Véase el anterior.

SAPOTON.—Véase *Panpanjuche*.

SAPOTON.—*Pachira Aquatica*. Arbol de Guatemala.

SAPOTON BOBO.—Véase Schilo.

SAPOTILLO DE MONTAÑA.—*Munocops dissecta*.

Sa.

SAPOTE SICUAPA.— *Lucuma valensuelano*.—Arbol frutal de buena madera.

SÁPOTE MAMEY.— *Lucuma Maumosun*.—Frutal cultivado.

SAPOTO CONGO.— *Pachira spruceana*.— *Dacrydium Sterculiacia*, que se encuentra en la costa del Pacífico.

SAPOTILLO.— Véase Nispero.

SAPOTILLO.— Chico Sapote.

SAPOTILLA.— Véase *Melia Accederacht*.

SAPOTILLO AMARILLO.— *Conopia Kimthia*.

SARAMULLO.— *Anoná Squamosos*.— Anonacea.

SARMULLA.— Véase la anterior.

SARUMO.— Véase Guarumo.

SARZABACAO.— Véase Chochilo de negra.

SARAQUIDIM.— *Cassia reticulata*.— Leguminosa.

SARZA COLORADA.— *Mimosa invisá*.— Leguminosa.

SAPRO.— *Hiphomane biglandulosa*.— Eupororacea.

Sapotilla.— Véase Pico de Pato.

SASAPAS.— *Elaphium Taguimanum*.— Teribina cea del río de Magdalena y del Cauca.

SASTRA.— *Rheedin edulis*.— Pl. y F. R.— Gulifera de Panamá. Sus frutos son comestibles.

Sastre.— Véase la anterior.

SAPAYO.— *Cucurbita moschata*.— Duch Cucurbitaceae, de fruto pequeño, deprimido con cáscara verde mas o menos pintada o vetada de blanco. La carnosidad es firme amarilla y superior en calidad al ayote. *sapayo* es voz *quichua*.

SARAGUNDINO.— Leguminosa que usan en Puntarenas para curar la carete.

Sa.

SARNO.—*Mauria puberula* Anacardiaca de Colombia.

SATAO.—*Kalanchoe brasiliensis*. Hil.— Familia de las Crasulaceas.—Sub-arbustos de ramas herbáceas, cilindricos y pubescentes. Hojas ovales, flores en cinumbos.—Se usa en medicina como estimulantes y refrigerantes.

SAUCE.—*Salix Martiana* Leyb. Familia de las salicáceas. Especie que crece en Argentina y Paraguay.

SAUCE COLORADO.—Véase Sauce.

SAUCE PURPUREO.—*Salix purpurea* L. Salicéine cultivada y útil por la solueión que preporciona.

SAUCE PIRAMIDAL.—Véase alamo de Italia.

SAUCE LLORON.—*Salix Babylonica* L. Familia de salicéneas. Árbol cultivado en casi toda la América y tenido como funerario. Es árbol precioso.

SAUCE.—*Salix latipolia* Mar. Familia de las salicéneas. Árbol de México.

SAUCE NEGRO.—*Salix nigra* Marsh.— Árbol de la familia de las Salicéneas que crece en Chiguahua y en otros lugares de Méxlco y de América Central.

SAUCE.—*Salix longifolia*. Muhl. Familia de los salicéins. Árbol que crece en Chiguahua y otros lugares de México.

SAUCE.—*Salix mexicana* Seam. Familia de los salicéneas. Árbol que crece en Hidalgo y otros lugares de México.

SAUCÉ.—*Salix Pringlei* Róev. Familia de los salicéneas. Árbol que crece en el Distrito Federal de México.

SAUCE DEL PAIS.—*Salix bomplandiana* Salicéneas.— Árbol grande que crece en la margen de los

Sa.

ríos y en los terrenos de aluvión de toda la América Central.

SAUCE. Véase sauce del país.

SAUCE COLORADO.--*Salix Chinensis*. Árbol cultivado en introducido.

SAUCE. --Véase Cola de Caballo.

SAUCE.--*Salix Taxipolta* H. O. K. Árbol que crece en México y en la América Central.

SAUCE.--*Salix Paradoxa*, H. B. K. Familia de los Salicins. Especie de arbocea que se encuentra en México.

SAUCE.--*Salix Stipulatss* M. Familia de los salicineas. Árbol que crece en Hidalgo y otros lugares de México.

SAUCE *Salix ironates Anel*. Familia de Salicineas. Árbol que crece en Chihuahua y otros lugares de México.

SAUCE *Salix luciolepis Bent.*—Árbol de la familia de los salicines y crece al Este de México.

SAUCE *Salix Alba*— Familia de las saliceaceas. Árbol grande que crece casi en toda América intertropical. Es medicinal, da regular maderar y ornamental.

SAUCE COMUN.- *Salix acutipolia*. Árbol grande de la familia de los saliceaceas, que crece en casi todas las riberas de los ríos de América Central.

SAUCE *Salix cano Mart.* Familia de los salicineas. Árbol que crece en México.

SAUCE *Salix Aortirega Bent.* Familia de los Salicineas. Árbol que vegeta en México.

SAUCE *Tersaria mucronata*. Familia de las compuestas, crece en las orillas de los ríos de Colombia.

SAUCE BLANCO LLORON. *Salix Humbilteana*. Árbol muy conocido en América toda.

SAUCE BLANCO. Véase Flores de Saucó.

Sa.

SAUCO AMARILLO. *Tecoma stans*. Árbol de la familia de los Bignoniaceas medicinal.

SAUCO DE CILE. Véase sauco salix *Tuboldtiana*.

SAUCO CRIBOLLO. *Salix Chilensis*. Familia de las salicones. Especie que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

SAUCO COLORADO. — *Salix martiana*. Árbol de la América del Sur.

SAUCO AMARILLO. *Tecoma stans*. Biguomacca. Juss que vegeta desde México hasta Venezuela.

SAUCO DE ATACQ. *Sambucus Sp. Caprifoliacea*. Árbol muy común en las altiplanicies de Apaneca, desde la otra banda hasta Quesalapa, San Ramón y tuc. Es medicinal como su congénere.

SAUCO DE TEPICACA. Véase sauco de México.

SAUCO DEL CANADÁ. *Sambucus Canadensis*. Este sauco tiene en Estados Unidos la misma aplicación que los otros saucos.

SAUCO REDONDO. *Hagara coco gill*. Planta medicinal estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

SAUCO. *Sambucus canadensis* Familia de las capripoliaceas. Planta arbustiva introducida en América Central y que se cultiva como flor de ornamento.

SAUCO. *Sambucus Jabomea*. Capripoliacea que crece en todos los climas fríos de América Central. Se tiene por muy medicinal.

SAUCO DEL PAIS. Véase el anterior.

SAUCO DEL PERÚ. Véase sauco del país.

SAUCO DE GUATEMALA. Véase sauco del Perú.

SAUCO COMÚN. Véase sauco de Guatemala.

SAUCO AMARILLO DE CUBA. *Tecoma Stans*. Familia de las Bignoniaceas. Árbol que da flores amarillas muy ornamentales y cuya madera es de ley.

Sa.

SAUCO. *Vibunum glabratum*. Familia de las Caprifoliaceas. Crece en Cundinamarca.

SAUCO DE LA MESA DE COLOMBIA.. *Casceria Corymbosa* H. B. K. Familia de los Bixaces. Crece en Colombia,

SAUCE HEDIONDO. *Zantoxylum Zorbifolium*. Planta Argentina.

SAUCO COBANERO. *Sambucus Sp.* Arbusto muy ornamental que crece en toda la Alta Verapaz.

SAUCO DE APANECA. *Sambucus Sp.* Árbol grande que vegeta en las altiplanicies del Occidente de El Salvador. Es sudorífico.

SAUCO DE AMERICA CENTRAL. *Sambucus mexicana*. Arbusto que generalmente usan para cerca y que da flores hermosas que sirven como sudorificas, crece en los lugares altos y fríos de América Central.

SAUCO DE SAN JUAN. Véase sauco cobanero.

SAUCO MEXICANO. Véase el anterior.

SAUZ.—Véase Sauce (S. Toxifolia)

SAUZ—Véase Sauc—(S. Irrosata).

SAUZ—Véase Sauc—(S. Lascolepis).

SAUZ—Véase Sauc—(S. Longifolia).

SAUZ—Véase Sauc—(S. Mexicano).

SAUZ—Véase Sauc—S, Pringlei.

SAUZ—Véase Sauc—S. Babylonia.

SAUS—Véase sauce—(S. Bomplandicia).

SAUS—Véase sauce—(S. Cana).

SAUS—véase sauc —(S. Humboldtiana).

SAUS—Véase sauce—(S. Artwegin).

SATS—Véase sauc—(S. salifolia).

Sa.

SAUS.-Véase sauce. (S. Nipa).

SÁUS. Véase sauc. (S. Pasaqix).

Saus. Véase sauc. —(S. stipulacea).

SAUCLE.—*Bletia Campanilata* Llav. et. Lex. Familia de las orquideas planta que crece en Jalisco.

SAUTLE.—Véase saucle.

Sayulqueliteden.

SAUQUILLO. Véase Vomipurgante.

SAUQUILLO.—*Jatropha multilora*.—Familia de los Eupforbraes.—Planta indígena de América Central, usada como vomipurgante.

SAUJILLO.—*Viburnum Sanctum*.—Especie muy medicinal y muy ornamental en Altaverrapaz.

SAUQUILLON.—Véase organo.

SAURURO del NORTE.—*Saururus Gernnus*.—S. Saururacea que crece en América Boreal.

SAUSI en Tuquerres de Colombia Coriana.—*Tht-nupolia*. Es planta medicinal.

SAXIFRAGA DE AMERICA.—*Spirae tormentosa* L. Especie medicinal de América.

SAXIFRAGA DORADA.—V. *Chrysosplenium oppositifolium*. Sus hojas son aperitivas y directicas.

SAY Vaivenmania Balbiciana. Familia de las Saxifraceas. Es árbol de Venezuela que da buena madera.

SAYON.—Obione *Potulaboides* Moq. Planta de la familia de los Quenopodiaceas, que crece en Siria y América del Norte. Sus brotes tiernos se comen en ensalada.

SAYUNSA.—*Mentzelia aspera*. Familia de Loaceas. Especie que crece en México.

Sa.

SAYULQUELETE. *Matricaria. Pyrethroides*
De. Familia de los compuestos. Planta medicinal que
vegeta en Jalisco y otros lugares de México.

SCH., DOK.—Véase Pampelmos.

SCABIOSA. *Scabiosa atropenpurea.*—Fami-
lia de las Dipsacees.—Planta que da flores ornamenta-
les y que se ve cultivada en los jardines.

SCABIOSA DE MAR. *Scabiosa marítima.* Es-
pecie muy semejante a la anterior y cultivada como or-
namental.

SCHIJOR (indio).—Véase Hoja de Santa María
Pipracea.

SCHITE.—Véase schute.

SCHINTE. *Alsophylla aculeata.* Familia de los
Helechos. Helecho arborecente y quisa el más grande
de entre esas especies y que crece en Altavrapaz.

SCHUTE.—Es una especie de aguacate grande
largo con delgada puepa y muy fibrosa; pero muy sa-
brosa.

SCHUTE. — *Cyamophyllum magnicus.* — Familia
de los Helechos. Especie de helecho arboreo que crece
en varios lugares de América Central.

SCHUTE.—*Alsophilla aculeata.*— Helecho arbo-
reo.

SCHILA.—*Carolinia insignis.*—Arbol de la fa-
milia de las bombaces que crece adundantemente en A-
mérica Central y otros lugares del Continente america-
no. Es muy medicinal.

SCHILIN.—Véase Flor de San Andrés.

SCHULO.—*Guapira insignis.*—Familia de las
Bombaceas. Arbol ornamental de América Centra y

Se.

que también crece en otros lugares de América Inter-tropical.

SEAMACACH.—Véase raíz antidisenterica.

SEBÁDILLA.—*Veratum Sabadilla*.—Planta medicinal muy abundante al rededor de Caracas.

SEBADILLA.—*Vesatrino Sabadilla*.— Familia de los colchiquiaceas. Especie medicinal.

SEBADILLA.—*Veratrum luteum*.—Planta que se encuentra en América del Sur.

SEBASTIAN DE ARRUDA.—*Physoca lizna*. Florida Páhol.—Familia de las salicareas. Este árbol del Brasil vegeta en Goyar y en algunos otros Estados. La madera es buena para construcción.

SEBITO BLACO.—Véase cordia alba.

SEBITO ROJO.—Véase Cordia rubia.

SEBITO MENOR.—*Cordia Sp.* Árbol de la familia de las Cordiaces. que crece en toda la costa del Pacífico en América Central.

SEBIPIRA.—*Sebipira Major*. Familia de las Leguminosas. Es un árbol muy grande que crece en los Estados del Norte del Brasil. Flores purpúreas. El cocimiento de la corteza se aplica en las afecciones dardrosas. De la madera se hacen construcciones y sirve para fabricar mangos de algunos instrumentos.

SEBIPURA FALSA.—*Terreria Spectabiles*. Familia de las Leguminosas. Arbol que crece en Río de Janeiro.

SEBIPIRA- acu. Véase Sebipira.

SEBUPURA. Véase Sebipira.

SEBUNA Uva. Véase Saca-Uva.

SEBO. Árbol de Guatemala que vegeta en Quetzaltenango y que sirve para construcciones su madera.

Sa.

SEBO VEGETAL. *Miristica Cebifera*. Arbol perteneciente a la familia de las Misisticaceas que crece en Honduras y otros lugares de América Central.

SEBO VEGETAL. *Blyghia sapida sapindacea*. Planta que crece en Sur América.

SEBO DE MACHO.—*Himenea Curbaril*. Familia de las leguminosas arbol grande de bella figura que dá frutos comestibles y cuya madera es fina y pesada.

SEBO DE BURRO.—*Saccharum officinalis*.—Variedad de caña de color plomo.

SEBO.—*Sepun Schiferum*.—Euforbiaceaque da sebo en Cuba.

SEBOLLEJA DE MÉXICO.—Véase Secadella.

SECOCILE DE MEXICO.—*Bassingaultia tricholobis*. H. B. K.—Familia de las Quenopodiaceas. Especie que crece en Morelos y otros lugares de México.

SE MAGRANOS.—Planta medicinal de Guatemala que crece en Alaverapaz.

SECUDIRACU Trepadora.—Véase *Tasua cundurron* de Puertorico — Medicinal.

SEBISCHL.—Véase Magney (*Agave brachystachys*).

SEDA VEGETAL.—*Conosperme. Opisifolia*.—Familia de las Poligalaceas. Especie medicinal que crece en la América Central.

SEDA DE JUTIAPA.—*Chisus Sp.*—En los contornos de Jutiapa, Guatemala, hay abundante una especie de Orquídea que da una seda que podría ser apreciada.

SEDA VEGETAL.—*Boehmeria Nirca Hook.*—Familia de las Uricaceas. Planta que crece cultivada en varios lugares de América.

Se.

SEGOVIA.—Véase Pacaya.

SEGORRANA.—*Crotin Oerdtiana Mill.* Familia de las Enforbiaceas. Planta que crece en América Central y del Sur.

SEGOVIAMTA. *Tirsacanthis Paulestem.* Familia de las Acantaceas. Especie que crece en Nicaragua.

SEGNE XANTE.—Vainilla Pompona *Sch.*—Familia de las orquideas.

SEGURELHA.—*Saluseja Cutensis.* Familia de los Labiados. Planta que crece en el Brasil y que se usa como condimento y como estomaguica.

SEGURELHA AMERICANA.—Arbusto que vegeta en Venezuela y en el Brasil. Planta arbustiva, ramosa y espinuda de hojas alternas.

SEGURELHA.—Véase Ortelá de marañón.

SEGURELA BRASILIENSIS.—*Ocymum gratissimo* Planta medicinal y arbustiva.

SERJE.—*Jacquinia racemosa.* Familia de los Mirsiaceas. Planta que crece en Altaverapaz, Guatemala.

SEIBON BOTIJA.—Véase Lanilla.

SEIBON DE AGUA.—Véase Seibón de arroyo.

SEIBON DE ARROYO.—Véase seibón de agua.

SEMILLA DEL BRASIL.—*Panacratium Inga-nensis.* Familia de las Narcizeas. Esta planta es de la misma familia de los lirios. Es expectorante y diurética.

SEJE GRANDE.—*Anacardus seje.* Familia de las Lauráceas. Crece en el llano de San Martín de Colombia.

SEMA.—*Flrillea Cordifolia.* Familia de las cu-

Sa.

curbitáceas. Planta medicinal que crece en varios lugares de América del Sur.

SEMBE.—Véase Achoni.

SEMEN CONTRA.—Vocablo terapeutico aplicado a varias artemisias de Asia.

SEMILLA DE CALABASA.—Véase ayote.

SEMILLA DE AIGUAISTE.—Véase Calabasa.

SEMILLA DE PERICOCA.—Véase Pito. (*Erihryna*).

SEMILLA DE POLODRA.—Véase cebolla semilla.

SEMILLA DE POLORA.— *Baneria pariflora*.

Planta que crece en Nicaragua.

SEMILLAS DE JABILLO. Véase Javillo.

SEMILLAS DE AJONJOLÍ. Véase ajonjolí.

SEMILLA DE CACAO. Véase cacao.

SEMILLAS DE ALHOVA. Véase alhovas.

SEMILLAS DE LINASA. Véase linasa.

SEMILLAS DE NUES MOSCADA. Véase nues moscada.

SEMILLAS DE TAMARINDO. Véase Tamarindo.

SEMILLAS DE SAPOTE. Véase Zapuyulo.

SEMILLAS DEL OBISPO. Véase Bálsamo de El Salvador.

SEMILLA DE BÁLSAMO.—Véase Bálsamo de El Salvador.

SEMILLAS DE BALSAMITO. Véase la anterior.

SEMILLAS DE MOSTASA. Véase Mostasa.

SEMILLAS DE AIRE. Véase Pepita de aire.

SEMILLAS DE CALABASA. Véase Ayote.

Se.

SEMILLAS DE MORRO. Véase Morro.

SEMILLAS DE CHÁN. Véase Chán.

SEMILLAS DE EMBRISA. Véase Pindaluba.

SEMIRAMIS. Véase Magnolia.

SEMIRAS. Véase Flor de China.

SEMIRACASTE. Véase Conacaste.

SEMIRAMIS. *Coliosis tenchona*, D. C. Familia de las compuestas. Planta ornamental por la belleza de sus flores y llevada de América a Europa, donde es cultivada y apreciada en los jardines.

SEMPASUCHIL. (indio) Véase Flor de muerto.

SEMPITERNA. Véase Siempre-viva.

SEMPITERNA SILVESTRE. Véase siempreviva blanca. (Gonplirena)

SEMPITERNA INMORTAL. *Helichrysum orientale*. Familia de las compuestas. Flor de ornamento cultivada.

SEN *Cassia ovobata*. Familia de las Leguminosas. Planta ornamental y medicinal que generalmente se encuentra cultivada en América.

SEN HOJA.—*Cassia bicapsularis* L. Leguminosa, cultivada como medicina y ornamental.

SEN. *Cassia Tomentosa*. Leguminosa cultivada.

SEN. *Cassia occidental*, L. Leguminosa, muy abundante en toda la América intertropical.

SEN DEL PAIS.—*Caesalpinia Esortencan* D. C. Leguminosa cultivada en la América intertropical.

SEN DEL CAMPO. *Phytolobium Linata* Ben. Familia de las leguminosas. Planta argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Se.

SEN ARGENTINO.—*Cassia bicapsularis.*—Leguminosa, con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

SEN EN ARGENTINA.—*Cassia occidentalis.* Familia de las Leguminosas Tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

SEN FALSO.—*Cassia pulosa.* Voa.

SEN FALSO.—*Cassia racenosa.*— Leguminosas que lo mismo que las anteriores se ven cultivadas en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

SEN DE CHILE. Véase alcaparra y quebracho

SEN ARGENTINO. *Cassia Tomentosa.* Planta de Cordova Santiago del Estero, estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

SEN. *Cassia bicapsularis.* Arbusto argentino estudiado por el Dr. Dominguez.

SEN. *Cassia arnottiana* Arbusto estudiado en el Museo Farmacológico de Buenos Aires

SEN AMERICANO.—*Cassia marilandica* L.—leguminosa que crece en América del Norte y que se emplea como purgante en Estados Unidos.

SEN DE MARI LANDIA.—Véase Sen americano.

SEN DE SENNA.—*Theplosia Senna* H. B. K. Leguminosa de América. emplada como sustituta del hoja sen

SEN DEL PARAGUAY Y ARGENTINA. Véase japeribá,

SEN DEL CAMPO. *Binchosia Senna* gris. Leguminosa del Paraguay y de Argentina.

SEN ARGENTINO.—Véase sen del campo

SEN DE LA TIERRA. *Cassia bicapsularis* L. Arbol medicinal que crece en las Antillas.

Se.

Sen del pais.—Véase sen de la tierra.

Sen del pais.—“Cassia Ligustrina”.—Leguminosa que es conocida en las Antillas.

Sen de la tierra.—Véase el anterior.

Sen de dos capsulas.—Véase sen del pais.

Sen de la tierra.—véase azucarilla.

Senecya. Anona purpurea anonecea que crece en toda América Central.

SIENCUYÁ.— Véase sencuya.

SENCOYA.—siencuya.

SENCOCHO.—Véase Tutumuiste.

SENE DE CAMPO.—“Cassia cathartica”.

Familia de las leguminosas, Arbol pequeño del Brasil que vegeta en San Pablo y Minas.

SENECIO.—“Senecio Sp.”. Familia de las Compuestas. Arbusto medicinal no identificado y del cual tienen los indigenas de varios pueblos de América Central el mejor aprecio como planta medicinal.

SEÑORITA. — Véase Flor del agua y vivo rana.

SEÑORITA.—Véase Chila o Schila.

SEÑORITA BLANCA. — Véase Chalap.

SENÉRIDO. “Senecio Lina”. Género de plantas de la familia de las Compuestas, con muchos especies medicinales que vegetan en to

Se.

da la América y con más abundancia en el Brasil.

SENSITIVA. Yerva viva "Byophylytun Sensitivin. Planta que crece en Colombia.

SENSITIVA DEL BRASIL. -- Véase mimosa sensitiva de L.

SENSITIVA. -- Mimosa sensitiva. Familia de las leguminosas. Planta recinosa y voluble, muy abundante en América intertropical y meridional.

SENSIBLE. Véase Sensitiva.

SENSILLA. -- Véase Clavelón sensillo.

SENSILLA. Véase Jazmin (Liliaceas)

SENSITIVA. -- Mimosa Spegassiniiana Pisol. Familia de las Leguminosas. Se ve en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

SENSITA EN COLOMBIA. -- Aplicado a varias especies de mimosas.

Aplicado a varios especies de mimosas.

SEN. Sustancia purgante producida por varias especies de Leguminosas del género Cassia.

SEN DEL CAUCA. "Tebrosia senña" H. B. K. Planta que crece en el Cauca.

SEÑORA DE NOCHE. "Clorodendron Ligustrinum. R. M. Familia de las Verbenaceas. Especie que crece en Colombia.

Se

SEÑI. "*Anhalonium leminii* Hem". Familia de las Cactaceas. Planta que crece en Queretaro y otros lugares de México.

SEÑI, "*Anhalanium Williamsii* Len." Familia de las Cactaceas. Planta mexicana que crece en Queretaro.

SEPISTAN. Véase *Cordia latifolia*.

SEPEPARE. Véase *Sebiparé*.

SEQUOIA. "*Taxodiun sempervirens*." Grande árbol de América del Norte, muy conocido en San Francisco

SEGUERIA. "*S Americani* L. Fitolacacea que habita en las selvas umbrosas y montañosas de América

Serbatano de Turbaco — "*Verbesina Turbacensis*. Familia de los Compuestos que crece en el Departamento de Bolivar de Colombia

Serbatano — V. Chichicaste

Serbatano. -- V. Serbratana

Serapo. -- V. Guatemare de Venezuela

Sereipo. -- véase Ceceipo

Sereno. -- "*Ageratum coarvisoides* Compuestas. --- Planta que se encuentra en Centro América

Seriega. -- Véase Frijoles.

Seringeira - Véase Caucho del Brasil.

Serimba Grande. -- "*Ariconia Tomentosa*. --- Arbol del Brasil. Buena madera y crece a orillas del mar.

Sa.

Serpentaria de Virginia. — *Aristolochia Serpentaria* L. — Familia de las Aristoloquiaceas. Planta muy medicinal usada su raíz como sudorífico, exitante y contra la mordedura de vívora.

Serpentaria. — *Aristolochia Sp.* Planta que crece en muchos lugares de América Central y que también la llaman Chumpipitó.

Serpentaria. — *Draconculos vulgare Aracias.* Planta que crece en las Selvas de América del Sur.

Serralla. — V. Lechuguilla de milpa.

Serralla. — *Silybum marianis S.* Planta de hojas grandes cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro

Serraja en Bogotá. — *Achyrophorus Sp.* Familia de los Compuestos. Crece en Colombia.

Serralha. — *Sonchus levis Vell.* Familia de los Compuestos. Esta planta del Brasil es comestible de astingente y depurativa.

Serralla. — V. Serralha.

Serralla o Serralha brava: — *Sonchus oleraceos.* V. Chicoria brava. Es planta Europea.

Siete camisas o Siete camisas o casacas. — *Blitum Selloviana.* Esta planta es conocida en Minas.

Sete cascos o Siete cascos. — *Momimia.* Planta de Alagos que está constituida por un árbol mediano.

Serpao. — *Thimus Serpyllum L.* Familia de las Labiadas. Hierba Europea, aclimatada en América, muy aromática. Su fruto parece un higo. La madera de este árbol es usada en Construcciones Navales.

Serpol. — V. Serpao.

Serehíba-tinga. — V. Mangle blanco.

Seringueira. — *Liphonia elastica.* Familia de las Euphorbiaceas. Grande árbol del Brasil que crece en

Se.

Pará y Amazonas. Tiene de 16 a 20 metros de altura y su tronco de 80 centímetros de diámetro. Sus hojas de peciolo largo compuestas de 3 foliolas ovales oblongas. Flores dispuestas en panículas. Fruto grande. Produce la goma elástica llamada *cauchout* y esta se extrae por incisiones hechas en la corteza de los cuales emana un jugo blanquiseo que por la disecación da la substancia conocida en El Brasil con el nombre de *Borracha* de las cuales exportan el Pará y Amazonas no menos de cien mil quintales. Es esta una de las mayores riquezas de la agricultura Brasileña.

Sesamo.—V. Ajonjolí

Sesbania.—*Achincou grandiflora*. Familia de las Leguminosas. Planta que crece en América del Sur.

Seschofindio.—*Eusolos oleraceo*. Familia de las Amarantáceas. Especie medicinal que crece al Sur de México y en América Central.

Seso.—*Sbadmania Syderovilloni D. C.* Familia de las Sapindáceas. Especie medicinal que crece en varios lugares de América.

Seso o árbol del Seso.—*Blighia Sapida Koca*. Las semillas de este árbol tienen un ácido muy desarrollado el cual es comestible.

Seso de Mico.—V. Anóna de Mico.

Ses.—Planta Guatemalteca sin determinación botánica y conocida en Alta Verapaz.

Sesbania de Nueva España.—*Sesbania picta*. Planta de la Familia de las Leguminosas que es medicinal y que crece en Nueva España.

Ses quef.—V. Cuista o Cuxia

Sesquegalit.—V. Pito

Seschof.—V. Bledo

Se.

Sesefío. — Planta de especie indeterminada y conocida en Alta Verapaz Guatemala cuyo fruto ácido sirve para hacer dulces o almíbaros.

Seseon Siquinai — Alta Verapaz de Guatemala. Planta medicinal.

Sete sangries o Siete Sangrias. — *Cuphea irgrata* Char. Familia de las Salicaceas. Planta herbácea muy medicinal. Su cocimiento es empleado contra las fiebres intermitentes.

Sete Sangrias de Minas o Siete Sangrias. — *Barberton Tetrandra*. Familia de las Styracaceas. Es planta del Brasil.

Sete Sangrias de Río Grande del Sur. — *Simplex Piatiphyllon*. Familia de las Styracineas. Planta indígena del Brasil que crece en Río Grande del Sur. La corteza de la raíz es amarga y astringente. Es empleada como antifebril.

Seto florido. — V Flor barbona
Setilla de povero. — V Saitilla-Graminea
Seta común. — *Agaricus Campestris*. Hongo

Setas. — V Hongos
Setatilde. — V Guachimol
Setascal. — V Chichimeco

Servilleta. — V Estropago
Serbe de Jatoba. — V Copinol.
Shorare (tarasco) *Syssimbrini* Sp. Familia de las Crucíferas. Especie medicinal que crece en Michoacán México

Señorita. — V Flor del agua y viverana
Señorita. — V Chila o Schila
Señorita blanca. — V Chalip.
Siatica. — V Chilinbrón

Se

Sibiva.--V Mangue rastrero

Sibifura.--V Sicupira

Sibucaro.--Familia de las Bombaceas. Planta de Venezuela cuya madera sirve para duelos

Sibudasi.--Planta de Venezuela no determinada; pero que da una madera de regular clase

Sic.--V Tabaco

Sicarna.--*Sicana*. Género de plantas de la Familia de las cucurbitáceas con varias especies que vegetan en San Pablo del Brasil

Sicajan.--*Jacquinia racemosa* Familia de las Mirimaceas. Especie que crece en América Central, es medicinal.

Sicomoro.--*Ficus Sp.* Maraceas que crecen en América del Sur.

Sicamora.--V Sicamoro

Sicomoro.--*Ficus Sicomoro*. Arbol exótico aclimatado en América del Sur

Siciliana de Puerto Rico.--V. Maravilla

Siciliana.--V Maravilla

Siciliana mayor.--V Manto de Jesús

Sicoyol.--*Oxalis Augustifolia* Familia de las Geraniáceas. Planta medicinal que crece en muchos lugares de América.

Sicoyol.--*Oxalis corniculata* L. Geraniacea que crece en México y en América Central

Sicoyol.--*Oxalis Verticillata* De. Familia de las Geraniáceas. Especie que crece en el valle de México.

Sietillo.--*Tabernaemontana Citrifolia* Arbusto de la Familia de las Apocinias que crece en toda la Améri-

Se.

ca tropical.

Sicama.--V Jicama

Sietempo.--V Cabello de Angel

Sicomoro.--*Acer pseudo-platanus* L. Familia de las Aceríneas. Planta cultivada en varios lugares de América.

Siche.--*Jacquinia ruseifolia* Jacq. Familia de las Mircíneas. Planta que crece en México.

Siempira merin o cary.--*Osmoria eraridata* Jacq. Familia de las Leguminosas. Arbol conocido en Alagoa

Sicupira verdadero.--*Osmosia coccinea* Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil. La corteza es Artringente y tónica y es aconsejada contra el reumatismo en tintura. Su cocimiento es usado en baños contra las enfermedades de la piel.

Sicupiras --V Palo de lagarto

Sida. --Sida vaxillares.— Familia de las Malvaceas, Planta muy abundante en América intertropical.

Sidas.—V Escobilla malvaceas.

Sidracayote. V. silacayote

Sidracayote. Véase; Chilacayote.

Sidrayote.—Véase chayote.

Sidra-Cayote.—Aplicado impropiamante a la sandía, sendo especial del Silacayote.

Sidro miel.—Véase Limón real dulce.

Sidrocalo.—Véase corronchocho.

Sidoroxilo rugoso.—“Sideroxyllum rugosum Ruiz”.—Es planta de las Guayanas y útil

Se.

por tener los frutos comestibles.

Sideroxilo de Antillas.—“*Syderoxillon Fac-
tidirimum* L. Crece en las Antillas y sus flores
despiden muy mal olor.

Siete Cascasos.—Véase Camboala.

Siete Camisás.—“*Yponoea Muricoides*’. Ar-
bol de la Familia de las Convolvulaceas, que da
flores blancas en abundancia, las cuales segre-
gan leche. Es árbol muy abundante en Amé-
rica Central.

Siete Lenguas. Véase Batellita.

Siete Colores. Véase Cinco Negrito (San-
tana).

Siete Platos.—Véase Guistomate).

Siete Coyotes.—Véase Coroso.

Siete Cueros. “*Chaetogastra Gondatii*”.
Familia de las Melastomaceas. Crece en los
Andes de Colombia.

Siete Sangriss.—“*Lithrum hyssopifolia*.
Familia de las Lithraceas. Planta medicinal
con ejemplares cultivados en Buenos Aires.
Jardín Botánico.

Siete Sangres de Bañado.—“*Cuphea Sp*”.
Familia de las Litraceas. Se usa como
vulneraria y para la curación de las úlceras.

Siete camisas del Brasil. Véase siete Casa-
cas.

Se.

Siete Cascos.—Véase Siete cascós.

Siete Sangrias.—“*Cuphea Sp. Var.*” Li-
traceacea que crece en el Paraguay.

Siete Sangrias.—Véase siete sangrias.

Siete Sangrias de Río Grande del Sur.—V.
Siete Sangrias de Río Grande del Sur.

Siete o Sietillo. ‘*Tabetnamontana Litoralis*’.
Familia de las Apocinaceas. Planta que crece
en Tabasco y América Central.

Siete Cueros.—“*Machacrum Sp.*” Lega-
minosa que vegeta en Venezuela y que es bue-
na madera.

Siete Cortesas.—“*Spiræa Opulifolia*” L.
Familia de las Rosaceas. Planta que crece en
el Canadá y en Carolina y que es tutorial.

siempre Viva Mayo.—Véase Barbas de Júpiter.

Siegesbequia.—“*Siegesbeckia Orientalis*” L.
Familia de las Compuestas: Especie que cre-
ce en varios lugares de México.

Siempre Viva del Campo.—“*Gonfrœna
Pulchella*.” Amarantacea que crece en Argon-
tina y Paraguay.

Siempre Viva del Brasil.—Especie de la
Familia de las Compuestas, que dá flores en
racimos con pedicúnculos largos. Crece en Per-
nambuco, cultivada.

Se.

Siempre Viva.—“Portulacopilosa. Crece en el Socorro Colombia.

Siempre viva.—“Aisoon canaricirse L, Familia de las Ficordeas. Planta que crece cultivada en varios lugares de México.

Siempreviva.—Sedum Qitense H. B. K. Familia de las Crasulaceas. Especie cultivada en varios lugares de América.

Siempreviva.—Sedum roseun Hoo: Familia de las Crasulaceas. Especie cultivada,

Siempre Viva—“Selaginella Lepidophylla, sprinz’. Familia de las Licopodiaceas que crece en Chihuahua y otros lugares de México:

Siempre viva Amarilla—“Sedum dendridun Moc—Familia de las Crasulaceas. Planta que crece en México y América Central.

Siempreviva de Nacimiento — Colyledon coccicea Cav. Familia de las Crasulaceas que crece en Jalisco.

Siempreviva de Jardín—véase siempre viva.

Siempre viva—Sedum involucatro — Familia de las Crasulaceas—Planta anual que crece cultivada en muchos lugares de América.

Siempre viva—Sedum Sacctile. Planta que se encuentra cultivada.

Siempre viva. Jaquinia Argustifolia—

Se.

Familia de las Theophrasias- Especie que se encuentra en la América del Sur-

Siempre viva. — *Gnomophrena globosa*. Familia de las Compuestas. Yerba anual casi siempre cultivada de la cual hay variedad roja y blanca.

Siempre viva. — Inmortal

Sierrilla.—*Mimosa cecceubergi* T. Familia de las Leguminosas.

Sieb.—Planta medicinal de Guatemala no identificada.

Sierra de ignara. — *Acacia* Sp. Leguminosa de Venezuela que da buena madera.

Sifonia de Nueva-Granada.—*Siphocampylus micros tadium*. Crece en nueva Granada y es ornamental.

Sifonia del Perú.—*Siphocampylus*. Esta planta sirve en el Perú para obtener una goma elástica.

Sifonia del Norte.—*Siphocampylus bicolor* G. Don. Familia de las Campanulaceas. Crece en E.E. U.U. y es planta cultivada por ornamental.

Sifonia del Brasil.—*Siphocampylus Coccineus* Herp. Especie ornamental y cultivada.

Sifonia de Bolivia.—*Siphocampylus Obliquianus* De. Planta de Bolivia, ornamental y cultivada en otros lugares.

Sigua. V Cigua

Sigua amarilla.—V Boniato amarillo

Siguapa.—V Sapote de Gulebra

Siguapa.—*Loureima Rivicoca* Arbol de la Familia de las Sapotaceas que crece cultivado en muchos lugares de América intertropical

Siguapate.—*Montagnea tomentosa*. Ar busto de la Familia de las Compuestas. Es planta muy medicinal y

Se.

muy prestigiada en América Central. Su nombre viene de dos palabras indígenas, Sigua que quiere decir mujer y pate remedio. Sirve para muchas enfermedades de la matriz.

Siguapatle. — V *Siguapate*

Siguapate hoja suave.—*Pluchea Odorata* Familia de las Compuestas. Planta medicinal de Guatemala.

Siguapate.—*Pluchea Odorata*. Familia de las Compuestas. Crece en casi todo Guatemala y es medicinal.

Siguesi.—Madera de Venezuela no determinada científicamente.

Sihuapate.—V *Siguapate*

Siguapate.—V *Siguapatle*

Siguapaste.—V *Sihuapate*

Silena.—*Silene pendula*. Familia de la Caryophyllaeas. Planta ornamental de Grecia y aclimatada en América.

Silena.—*Silene inflata* S. Planta que vegeta en los Estados Unidos del Norte donde la emplean como vermífuga.

Silip.—Hongo de Guatemala conocido en Alta Verapaz.

Sillip.—Arbol medicinal muy conocido por los indios Poconchi de Guatemala.

Simbuiva.—Arbol del Brasil madera para vigas. Crece en San Pablo.

Simploco del Brasil.—*Simplocos Platyphylla* Mart. Planta del Brasil de corteza amarga y artringente.

Silko collon (indio) —V *Ceiba harrigona*.

Silopia.—*Ailopia Prutescens*. Familia de las Me-

Se.

nispermaceas. Especia medicinal que vegeta en América Central.

Silvato.—V Graniso

Silva o Zarza.—*Rubus Brasilicasis*. Medicinal sirve como antiescorbutica en el Brasil.

Silva de playa o zarza de playa.—V *Inunhoja*

Sitorna.—V Bejuco de carnero

Simarruba.—*Simaruba Guayanensis*. Arbol que crece en Guayanas y que pertenece a la Familia de las Rutaceas.

Simarruba.—*Simaruba officinalis* Arbol de las Antillas y América Central

Simarruba buena.—V Simarruba de la tierra

Simarruba Chica.—*Picronno pentandra*. Familia de las Rutaceas. Planta que crece en varios lugares de América intertropical.

Simarruba.—*Simaruba Amara* Arbol que vegeta en América Central y Antillas. su corteza es medicinal y antiisinteria.

Simaruba casia.—V Simaruba

Simaruba amarga.—*Quaria Amara* S. Arbol medicinal que vegeta en Antillas y en Colombia.

Simaruba de Jamaica.—*Simaruba Quassia*. Arbol medicinal que se encuentra en las Antillas y en América Central y del Sur.

Simaruba falsa.—V Malpigia de hojas anchas

Simarruba.—*Simaruba Glauca*. Familia de las Rutaceas. Arbol de fruto comestible de los cuales hay color negro y blanco. En muchos lugares se llaman Aceituno y en otros Jocunico. Es medicinal y abunda en toda la boca, costa y costa del Pacífico y Atlántico de América Central.

Se.

Simarruba del país.—V la Anterior
Simarruba aceituno.—V Simarruba del país
Simarruba de la tierra.—*Simarruba Quacia*. Arbol de las Rutaceas que crece en las Antillas y en el Istmo.

Simarruba exelsa.—V Simarruba de la tierra

Simarruba de Jamaica.—V Simarruba exelsa

Si me miras te enamoras.—*Volkameria Aculeata*. Especie medicinal que vegeta en muchos lugares de América.

Si me quieres no me quieres.—*Tithenia Speciosa*. Planta medicinal muy abundante en América Central

Si me quieres.—V Vara de Acauí

Simberguensa.—*Molluga Myconophylla* De. Familia de las Cariofiliaceas. Especie medicinal de América Central.

Simberguensa.— Mimosa pudorosa

Simamomo.—*Verbena odoratissima*. Crece en Bogotá y es vulneraria.

Simonillo.—*Calcea Zacatechichi* Schil. Familia de las Compuestas. Planta que crece en Jalisco y otros lugares de México.

Simonillo.—*Conizia Filaginoides* De. Familia de las Compuestas. Especie medicinal de México.

Sinfito.—*Potentilla candidans* Hemb. Familia de las Rosaceas. Especie que crece en el Distrito Federal de México.

Simulo.—*Capparis oleoides*. Arbusto de la América del Sur usado contra el histensimo.

Simi de la India.—V Especie de frijol

Simisa del Brasil.—*Psychotria Simisa* Ram. Es planta de Guayanes cuya corteza sirve para teñir

Si.

Simira de los Andes.—*Psychotria virgata* Roem.
Planta tolinicial que crece en los Andes.

Sinaba de Orinoco—*Sinaba Orinocensi*—
Especie que vegeta en Venezuela, Es medicinal.

Sinaba cedrin.—Sinaba cedrin Planch.—Es
pecie muy medicinal que vegeta en Colombia.

Sinanche—Acacia Sp. Familia de la Leguminosas: Planta que vegeta en el Sur de México y América Central.

Sinfin—Madera de Venezuela cuyo árbol no está determinado botánicamente.

Sinfito de México — *Potentilla Aurea*.—
Crece indudablemente en México, introducida de Europa y la usan como medicina. Pertenecé á la familia de las Rosáceas.

Sinfito de México—*Potentilla Multifida*.
L—Crece en Suiza de donde se intradujo a México, en donde la usan como medicina.

Singnapate.—Véase siguapate.

Siqueif.—véase Epazote.

Siquez.—Véase Apasote.

Sinj.—Véas Yuca.

Simira.—*Psychotria Simira* Bocu — Familia de las Rubriceas. Esta planta vegeta en Guayanas y Amazonas.. Es medicinal y usada como astringentse.

Si

Sinincuite.— Leguminosa herbacea que crece en América Central.

Siniciuche.—*Nesda salicifolia*. Familia de Litrarieas, Especie que crece en Nuevo León y en otros lugares de México.

Sinilcuilche.—Véase sinicuiche

Sinicuil, J Véase sinicuilche.

Sipalimba — Combretun *Acendens*. Combretacea, conocidas en Alagoas y Pernambuco. Es árbol cuya madera es de muy buena clase.

Sipasuna.—*Siparuna yuayanensis*. Arbus to que vegeta en las Guayanas, de la Familia de las Rubiaceas, con fruto parecido a un higo.

Siparunan.—Véase siparuna.

Sinquin.—Planta medicinal de Guatemala que crece en el Petén.

Sintul.—Planta medicinal para afeccione de la vista, crece en Guatemala.

Sipipira. Vease Sicupira,

Sipipiro- Véase sicupira.

Sipilto, Vease sucuba.

Siquef—Planta antiidiarreica de Guatemala, no determinada.

Sirgy.—Arbol que crece en Pernambuco y Alagoos del Brasil y que pasa porque su madera es incorruptible.

Si.

Sirghin- Véase el anterior.

Sirín. *Melastoma HIRTA*. Familia de las Melastomaceas. Arbol de hojas cenicientas que da frutos negros comestibles.

Sirilo. Véase sirín.

Siringo. Véase sirín.

Siringote. Véase arquijote.

Siringuera. Véase cuamol.

Siringa. véase Cuamol.

Siricote—*Cordia boissieri* A. D. C. Familia de las Cordiaceas, Crece esta planta en Nuevo León y en otras más localidades de México,

Siricote—*CORDIA Dodecandra*. 'A. D. C. — Familia de las Cordiaceas. Crece en el Estado de Guerrero y en América Central.

Sirimo. (tarasco) *Tilia heterophylla* Bent. Familia de las Tiliaceas. Especie que crece en el Sur de México y en América Central.

Sirimuta—*Deyenxia* sp.— Gramínea que vegeta en Michoacán México.

Sirundaniqua. Véase Flor barbona.

Siruri, — *vitis* sp.—Familia de las Ampelidaceas. Planta que crece en Michoacan y otros lugares de México.

Sirvuda. beruta.—Véase Zapote prieto.

Sirundanique.—Véase Flor barbona.

Sisallo. Vease Caramillo.

Sisisincho, *Sisyrinchium palmifolium* L.
Yridacea que habita en el Brasil.

Sisimbro. *Drysiium officinales*. Familia
de las Crucíferas. Especie medicinal.

Sirbe Quejon.- Planta medicinal no deter-
minarla de Guatemala:

Sitinj. Vease Tepe Zacate.

Sisote—"Bursera palmeri Wat"—Familia
de la Burseraceas. Planta que crece en el sur
de Mexico y en Guatemala:

Sithi Otomi.—Vease Gengibre.

Situni—"Rubus fruticosus"—Familia de
las Rosaceas. Planta que crece en Michoacán.

Sittzo, otomi. *Salix* sp. Familia de las
Salicineas. Arbol que crece en Mexico:

Sitón. Vease Yerba del Pollo.

Siton.—Vease Ujuiste.

Siton. Vease Magey.

Six, (indio). Vease Tabaco.

Sexotillo.— Vease Cochinito.

Sithi. Verse Gengibre.

Sloano, hojas con dientecitos.—Vease Casta-
ño de América—

Slaana—*Sloana dentata*. Familia de las
Bombaceas. Especie medicinal—

Se.

Sivoana de hojas dentadas— Vease la anterior.

Sobragy—Colubrina Rupa, Bhamneas. Arbol cultivado en el Jardín Botánico de Bío de Janeiro.

Syfocampilo.—*Sifocampilo Poh*, Género de plantas de la Familia de las Campanulaceas con muchas especies que vegetan en San Pablo del Brasil.

Soplillo.—V Monoro de costa

Sobragy.—V Arco de pipa

Soconder.—V Raíces

Socondo.—V Raíces

Socoyol.—V Sicoyol *O. angustifolia*

Socoyol.—V Sicoyol *O. verticillata*

Sozoyol.—V Sicoyo *O. Corniculata*

Socondro.—*Galun Hirrutina R y R*. Planta que se encuentra cultivada en el Jardín de Plantas de Buenos Aires.

Socorro.—V Bagala

Socotz.—Planta medicinal abstringente de Guatemala, no determinada botánicamente.

Sofia.—V Cabello de Angel

Soj.—V Escobilla

Sochicopal.—*Bursera Mexicano Eng.* Barseñaceas que crece en Colima y en otros lugares de México.

Solano Forma de Añil.—*Solanum indigofermis H.* *Hel.* Solanaceas que se cultiva en América para obtener un principio colorante igual al añil.

Solano del Brasil.—*Solanum Paniculatum*. Planta que se emplea como diurética calmante y prudente y que crece en el Brasil.

Solano Pseudo quina.—*Solanum Pseudo quina*.

Planta del Brasil de la Familia de las Solanaceas que tiene efectos parecidos a la quina y que se usa para combatir las fiebres.

Solano Robusto.—*Solanum Robustus*. Solanacea del Brasil cultivada en Europa.

Solano de ornamento.—*Solanum bellosianum* Dn. Solanacea ornamental y cultivada del Brasil la cual muchas variedades entre ellas las siguientes:

Tomentosus	Eleagnifolia	Jacquimi
Maeranthus	Diphyllum	Macrocaspi
Carolinensis	Fastigiatum	Varsewisú
Horridum	Pubigerum	Maromensi
Histrixi	Hiporhodium	Cornigemi
	Emedontum	Verbacifolia

Todas ornamentales y cultivadas

Solano.—V Yerba Mora

Solano negro.—V Solano

Solanona.—V berengena

Solacatan.—V Pem, injuche

Solano de hortaliza.—V Berengena

Solano triste.—V Tabaco Cimarrón

Solano de tetas.—V Chichita

Solano tuberculoso.—V Patatas

Solano de muchas tetas.—V Solano villosísimo

Solano tozigo.—V Berengena

Solano Negro.—V Yerba mora

Sol de micon.—*Helianthus multiflora*. Compuesta que crece abundantemente en América Central

Soldadillo.—*Piper Angustifolia*. Arbusto medicinal de la Familia de las Piperaceas.

Solario —*Asclepias incarnata* L. Familia de las Asclepiadaceas. Planta que crece en México y Centro América.

Si.

Soldadito.—*Piper Angustifolia* Sw P,

Sol de Agua.—*Nymphaea ampla* De. Ninfidaceas

Planta que crece en México.

Solidonia.—*Trivis divaricata* Planta muy conocida en Río de Janeiro. Pará y Minas.

El cocimiento de las partes herbaceas es emenagogo y sirve a la vez para curar los ojos.

Solitaria.—*Salicornia Ambigua*. Especie que crece en Costa Rica y que es medicinal.

Solidonia.*Ficis Pallida* Familia de las Compuestas
Planta herbacea muy amarga que se emplea en cocimiento como emenagoga.

Solidonia Micionera.—*Ficis Verbaciformis*. Planta Argentina que tiene usos iguales a la anterior.

Solidago.—*Solidago odora*, Compuesta; Planta de Argentina que presenta lindas flores y que es vermífuga

Soliman.—V Chichicaste

Soliman vegetal. *Asclepias cornuta* De. Familia de las Asclepiadeaceas. Especie que crece en México.

Solitaria.—*Salicornia ambigua*. Familia de las Bra seliaceas. Especie que crece en Nicaragua.

Solidago Canadense.—*Solidago Sempervirens*. Compuesta que crece en el Canadá y se emplea como vulneraria.

Solidago de Olor.—Esta planta se usa en Estados Unidos como astringente en el tratamiento de la disenteria. V Comino Cimarrón.

Solidago.—Género de plantas de la Familia de las Compuestas, con especies en América del Norte, Centro y Sur.

Solorasil.—*Erythroylon pulcherina*, madera excelente del Brasil.

Solasi de Filipinas.—*Ocymum Canun* S. Familia

Si.

de las Labiadas. Crece en Africa, en Asia y en América del Norte y tiene propiedades iguales a la Albalaca.

Solo del Paraguay.—V Figue

Sombrero del Sol.—V Almendro (*Terminalia*)

Sombrero de agua.—*Hidrocotilla umbellata* Plantita de la Familia de las Umbelíferas que crece en los lugares húmedos y bajo los árboles de las Selvas virgenes Es medicinal.

Sombrerillo.—V Sombrero de Agua

Sombrerillo.—*Agaricus Muscaris*. Hongo que crece en casi toda la América. Es medicinal.

Sombrerito.—V Sombrerillo. *Agaricus*

Sombrero de duende.—*Begonia Sp.* Bignoniacea que crece en Colombia.

Sombra de toro.—*Jodina Rhombifolia* Hook. Familia de las Santalaceas. Esta planta se ve cultivada en el Jardín botánico, de Buenos Aires.

Sombrerillo.—V Culo de Mona de Puerto rico

Sombrerito de agua.—V Sombrerillo de agua

Sombrerito de Zacate amarillo. *Aristolochia Sp.* Familia de las Aristolochiaceas. Planta que crece en México.

Sombra del toro hembra.—V Ybá-cé

Sombra del toro.—*Agonandra exelsa* Gris. Ofiliaceas que vegeta en Argentina y Paraguay.

Sonambula.—*Lasminia Lutiana*. Planta de adorno

Sonambula.—*Nyctchanthus arbor tristis*. Planta de la India introducida en América.

Sonchos — *Santhus* Liu. Género de plantas de la Familia de las Compuestas con muchas especies que crece en América.

Senola.—V Cinco negrito

Senoba.—V Ciete colores.

So

Sonadora -- *Astragalus humboldtianus* A Gr. Familia de las Leguminosas. Planta que crece en México y en América Central.

Sonajeras.--- *Uitaria virginiana* V Chonchozazul

Sonsapote.--- *Mangifera domestica*. Arbol que da frutos comestibles y que crece cultivado.

Sonsapote.--- *Moquilia Patipus Hens*. Familia de las Rosaceas. Planta que da frutos comestibles.

Sonsonate. *Colubrina ferruginosa*. Familia de las Rannaceas. Planta Medicinal de América Central.

Sope.--- *Sothus rubra*. Arbol de la familia de las Leguminosas.

Sope-- *Piscidia Erithryna*. Arbol de la Familia de las Leguminosas: muy medicinal y venenoso, que tambien sirve como sombra del café.

Sopilote--- Véase sope (*Lobihus*).

Sopilote. Véase *Piscidia*.

Sopilote.--- *Sothus Jacoba* Leguminosa que crece en varios lugares de América:

Sopinal. Véase Paterna,

Sopillo. Véase Yxcaquilite.

Sopla bollo en Ocana. Compuesta indeterminada que crece en Colombia.

Sorbetana. *Mumuna fastigiata*. Especie que crece en el Quiadio.

Sorgo. *HOLCUS Halepensis*. Gramineas de origen Africano.

Sorgo. *Hoscus Sorglun*. Graminae cultivada como forraje.

Si.

Sorgo.—*SORGUM HOSCUS*. Gramínea cultivada como forraje,

Sorgo Alepenso.—*Sorghum Alepense*. Gramínea cultivada e introducida en América.

Sorgo.—Véase Maicillo.

Sorgo Azucarado, *Sorghum Saccharatum* Gramínea cultivada, Forrajera.

Sorgo de Escoba. *Andropogon Sorghum Brot.*

Sorgo Forrajero. Véase Sorgo Azucarado,

Soraja de Caracas. *Souranja exelsa* W. M. Familia de las *Terstramaceas*. Planta que crece espontáneamente en los contornos de Caracas y que es cultivada en los Jardines de América. Hay además la *Soraja Napulensis* D. C. S. *Spectacitis. assamica* y *Speciosa* que también son cultivadas.

Soroco. *Sorocea illicifolia*. Especie que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Soroncontil. Véase Arajo.

Soroncontil de León. *Cassia Atala*, Familia de las Leguminosas. Especie muy abundante en toda la América Central y del Sur y usada como medicina en Nicaragua.

Soroncontil de Honduras. Véase Soroncontil de Honduras.

Si.

Sorrillo. *Pirophyllum Mimaularicus*. De Familia de las Compuestas. Especie que crece en varios lugares de América Central.

Sorrilo. Véase Cinco Negritos.

Sorrocloco en Cauca. Véase Palo de Guaco en Panamá.

Sorra Común. Véase Andropojon de Antillas.

Sorra de Limón. Véase Te de Limón.

Sorveira. *Callophorantis* Sp. Arbusto laetecente del Brasil, medicinal y tenido como antielmítico.

Sorveira. *Callophora utilis* Mart. Es una de las muchas plantas que producen Caucho, en el Brasil.

Sosquil. Véase Magney (*Agave rigida*).

Sosquil—Véase Maquez (*Agave Americana*).

Sosa. Solanum *VERBASSIFOLIUM* L. Familia de las solanaceas. Planta que vegeta en Morelos y otros lugares de México.

Sosa.—*Solanum torvum*. Planta de la Familia de las Solanaceas que crece en México y Centro América.

Sosa. Véase Chichicastón.

Sosa fina de Andalucía. Véase Almajero dulce.

So.

Sosa.—Véase Orzaga.

Sossoia. Véase Lengua de Vaca.

Sota Caballo.—*Pithecolobin Cognaton*. Familia de las Leguminosas. Arbol muy abundante en America Central y medicinal.

Sota Caballo.—*Luhea divaricata* Mart. Familia de las Ftliaceas. Planta | Argentiná cultivada en el Jardín de Plantas de Buenos Aires.

Sorveira. | *Callophora utilis*. Familia de las Apocináceas. Su fruto es comestible y lechoso y la leche sirve para curar los excemas.

Sorveira de Europa—*Sorbus domestica*. GART, Familia de las Rosaceas, Planta oriunda de Europa y cultivada en varios lugares de América, Fruto redondeado y pequeño

Sotol. Véase maguy.

Sotol.—*Dasylyrion* sp. Familia de las Lesticeas, Especie que vegeta en Mexico.

Soya.—*Glicine Soja*—Leguminosa cultivada.

Soyate,—*BRAHEA Dulcis* Mar. Familia de las Palmeras. Planta que crece en varios lugares de América.

Soyate—*Dasylyrion Inerme* Wots. Familia de las Liliaceas. Planta que crece en México.

Soyate. *Nolina* sp— Familia de las Liliaceas.

Sc.

Planta que crece en Zacatecas y otros lugares de Mexico.

Soyate de Mexico-Brahea Dulcis- Familia de las Palmeras. Planta que crece en Mexico y en América Central.

Spondia. — V Jocotes

Stilinga. — *Stilinga Silcatica*. Familia de las Euphorbias. Especie medicinal que crece en América Central.

Striney barky-tree. — V Eucaliptus oblicua.

Stirax de América. — *Stirax Americana* Lam. Crece en las Antillas y es útil por su madera y porque produce una substancia resinosa y aromática.

Suassu-asa. — Es lo mismo que el Tabaco de monte, de en Tupinico.

Suassu-aiá. — V Tabaco de Monte

Subragi. — *Cyathobolus Speciosa*. Planta del Brasil que crece en Minas. La corteza es amarga y astringente.

Subin. — V Espino blanco

Subino. — V Espino negro

Subinal. — V Vara de botonsillo.

Subín. — *Mimosa Sp.* Leguminosa que crece en México.

Sucanga. — Madera del Brasil. Aplicacao:—Plagem
Altura:—5 a 6 metros; diámetro 0.20 a 0.30m.

Sucupira amarilla. — Madera del Brasil. *Borreria nitida* Sprin. Peso específico 0.960

Resistencia 570

Aplicación otros hidraulias

Procedencia Brasil

Sucupira. — Arbol abundante de las selvas con madera de color gris y medicinal.

Su.

Sucupira.—Planta medicinal del Brasil.

Sucuaña.—V Yerba Calleja

Sucupira.—V Sicupira.

Sucuriba.—Arbol del Brasil lechoso cuyo jugo sirve para dolores de pecho aplicado en forma de extracto.

Sucuriba de Río de Janeiro.—*Plumeria phagedenica*. Familia de las Apocinaceas. Planta que tiene mucho jugo lechoso. El jugo lechoso aplicado contra las lombrices intestinales es bueno, externamente para curar las úlceras varicosas, las berrugas y las blemorreas.

Sucuriba-rama.—*Pherandium Amarum*. Planta que crece en Pará. El cocimiento de las hojas se emplea contra la Sarna.

Suchaj.—Arbol de Guatemala. Su madera se usa en ebanistería. Crece en Alta Verapaz.

Suchil.—V Rosa Jamaica.

Suchil.—V Flor de Señora

Suchicopal.—*Bursera Mexicana*. Arbol de la Familia de las Burseraceas que crece en México y en Centro América.

Suchicopal.—*Elaphyum Capalliformis* Ac. Familia de las Anacardaceas. Planta que crece en Jalisco y otros lugares de México.

Suchupalli indio.—V Alcapate.

Suchile.—*Hibiscus* Sp. Planta que crece en México

Suchile.—V Suchil (*Plumeria*)

Suche de tres colores.—V *Plumeria tricolor*

Suche bicolor.—V *Plumeria bicolor*

Todos se cultivan como plantas de adorno.

Suché blanco.—V Flor blanca

Suché rojo.—V Flor de Señora

Suché morado.—V Flor de la Cruz

Suché amarillo.—V Flor de la Cruz amarilla

Su

Suepachal. — V Naranja agria

Suepakal. — *Utrus vulgaris* Riss. Especie de la Familia de las Rutaceas que crece al Sur de México y Centro América.

Sudorífico o Yugo del Sudor. — *Bernonia Mellisiana*. Atribúyese a esta Yerba de las Compuestas, grandes propiedades sudoríficas.

Sué. — Nombre Africano por el cual se conocen un dios plantas del Brasil.

Suelda con suelda de Venezuela. — V Cojitre de Puertorico.

Suelda con Suelda. — *Limplitun officinalis*. Planta del Perú aclimatada.

Sueda con Suelda. — *Rosella Rubia*. Familia de las Braseliaceas. Especie indigena de Nicaragua.

Suelda con Suelda. — *Auredera Leandens* Moq. Familia de las Braseliaceas. Planta que crece en muchos lugares de América Central y del Sur.

Sueda con Suelda. — *Cimsueda Pallida*. Familia de las Commelinaceas. Plantita que crece cerca del nacimiento de las fuentes

Sueda con Suelda. — *Commelina vulgaris* Familia de las Commelinaceas. Yerba medicinal.

Suelda con Suelda. — *Tradescantia multiflora*. y otras especies de Commelinaceas.

Suelda con Suelda de México. — Sinfito de México

Suelda con Suelda otra. — V Sinfito

Suelda con Suelda. — *Brassarola Perrini* Sic. Orquidia que habita en El Paraguay.

Suelda en Antioquia. — V Yerba del Caballo.

Suelda. — V Sinfito de México.

Suetaña. — *Centaurea Americana* var. Planta ornamental de América del Norte.

Se.

Suejabal. -- Especie medicinal de Guatemala no determinada y que vegeta en Petén.

Sueños de oro. -- *Psychotria Gardneriana*. Arbusto que crece en Río de Janeiro.

Suficay. --- Arbol de Guatemala no determinada y cuya madera sirve en ebanistería

Suficayo. --- *Litsea glaucescens* H. B. K. var. Familia de las Lauriniaceas. Especie que crece en varios lugares de México y América Central.

Sugar scan. --- V Frijol de Lima

Sugar berry. --- V Almer Occidental

Suite Mance. --- *Chamaedorea Seaman*. [Palmera que crece en América del Sur.

Suchupalli [indio]. --- *Eringom Campestris*. Familia de las Umbellíferas.

Suico. --- V Chinchilla.

Suite. --- *Calythogyne Serapiquensis*. Familia de las Palmeras.

Sulfatón. --- *Leonorus Rexineus* Planta que crece en América Central y que es tenuta como medicinal.

Sulfatillo. --- *Tonducea parviflora*. Familia de las Apocinaceas. Arbol muy común en las alturas de América Central de corteza muy amarga y venenosa la cual entra en la composición del Amargo Antipalúdico, preparación muy activa para curar el paludismo. Los indígenas del pueblo de Tacuba de El Salvador se lo aplican con muy buen éxito para curarse las calenturas intermitentes o Fiebres.

Sulfatillo. --- *Parquinsonia aculeata* Leguminosa cultivada como ornamental.

Sulfatillo. --- *Euphorbiacea Sp.* Plantita que crece en los pantanos y que usan como antipalúdica.

Su

Sulfato.—Planta medicinal no determinada que crece en Guatemala,

Sulfurico Véase Jabillo.

Sulfurosa. Véase Chalip,

Sumauméria véase Ceiba,

Sumaje.—Planta medicinal de la Altaverapaz Guatemala. sin determinación botánica.

Sunchullo.— *Pucha Alauca Ort.* Planta argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

Sulup (indio) Véase Inquilla Maranta)

Sulupe. Véase Camalote.

Sulupin (indio) Véase Hoja de Jute.

Sumalagua.—*Cassia Sp.* Leguminosa de Argentina cuyas propiedades se ignoran.

Sumaré.—*Gypipodium Brasiliensis.* Familia de las Orquideas. El jugo gomo. gelatinoso, es empleado por los Zapateros. Es pectoral y se usa contra las intermitentes.

Sumauma del Pará.—*Eriodendrum sumauma.* Planta del Brasil que vegeta en Río Pará.

Sumaque.—*Rhus Copallina L.* Anacardiacea que crece en Chihuahua.

Sumicichun.—*Stipa Jasaba Baw.* Graminea que crece en México,

Sumejeche (indio)—*Sambricis Sp.* Arbusto que crece en la Altaverapaz:

Su.

Suncito. Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcción,

Suncuyo. Vease Anona Cincuya.

Suncuya, Vease sincuya.

Suncúya. Vease Anoma reticulata.

Sincuya.—Anona Sincuya.— Arbol abundante en los lugares calientes de América Central, fruta grande con piquitos por fuera y muy olorosa.

Sundé.—*Viburnum Glabratum* A. B. L. Familia de las Caprifoliaceas. Especie que crece en México.

Süncho.—*Baccharis Plingrae* De. Familia de las Compuestas. Esta planta crece en Argentina y tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Sunchoso.—*Pacatia Glauca*. Familia de las Compuestas. de esta planta se encuentran ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Sunsapote. *Jaquima Microphata*. " Arbol que da frutos comestibles y de muy sabroso gusto.

Sunsumpatle. Vease susumpate.

Sunsapote.—*Moquilea Platypus* Heus, Familia de las Rosaceas. Planta arborescente que produce frutas comestibles,

Su.

Sunzapote. *Mognile Platypuas.* Familia de las Rosaceas. Planta cultivada.

Susumpate.—Planta anual de la Familia de las Compuestas, que crece en varios lugares de América, pero que en El Salvador es prestigiada como diuretica para curar la Nefritis. La planta es de hojas redondeadas de ochenta centímetros de alto y de flores amarillentas que se cosechan en noviembre. Se usa la raíz.

Sunsa. Véase Sunzapote.

Susa. Véase sunsapote.

Supara. *Hanga Rodriguesi.* Onograceas. Planta que crece en Guatemala y que es medicinal.

Suparaton.—Véase Iscanal.

Suparata.—Véase Cuchamper,

Supite—Planta antirreumática de Guatemala no determinada botanicamente.

Supí—Buena madera de Venazuela, pero que el árbol que la produce no está clasificado científicamente.

Suponite.—*Melochía Pyramidata* L. Familia de las Esterculiaceas. Especie medicinal que crece en México,

Suquinai. *Vernonia Depiana* Arbusto muy común desde el Sur de México hasta el Parú, que es muy medicinal y que sus flores son muy

Su.

perfumadas. Familia de las Compuestas.

Suquinais. Véase suquinai.

Suquinai negro.—*Vernonia Sp.* Arbusto muy semejante al anterior pero de corteza negra y hojas verde obscuro.

Suquinay. Planta de la Familia de las Compuestas nó determinada y que crece en casi toda la America Central- Estomacico, Febrifugo.

Suquisnay.—*Ficus Sp.* Moracea que crece en el Petén, Guatemala y sur de Mexico.

Suquinais.—*Bulbostylis Cabanillere.* Planta que crece en la América del Sur-

Sura- *Viburnum costarricensi.* Familia de las Caprifoliaceas. Planta que crece en Costa Rica y en otros lugares de América Central.

Suracurá.—*Bignonia Hurltella* Familia de las Bignomáceas. Esta planta crece en Río de Janeiro y se emplea con frecuencia como atemperante y astringente,

Sarucura del Norte del Brasil. — *Eussica Angolati.* Familia de las Onagariaceas, Planta empleada en el Brasil contra los hemoptisis y diarreas.

Suruseo Véase Como Mano.

Surucaseo. Véase Peine de Mico-

Sarurá. *Bignonia hurtella.* Familia de las

Su.

Bignoneaceas. Sub arbusto del Brasil medicinal; y todas las partes de la planta se usan en las diarreas.

Sururuca.—*Passiflora Sururucá*. Planta del Brasil de la Familia de las Passifloraceas.

Sururucuja.—*Passiflora alvada*. Familia de las Amarantaceas: Planta conocida en Río de Janeiro y Minas

Surumuta.—*Deyeuxia Sp.* Familia de las Gramineas. Crece en México y es medicinal.

Suspiros del Brasil.—*Passiflora edulis Sw.* Crece en el Brasil tiene frutos comestibles.

Suspiros.—*Brisa Maximo*. Graminea forrajera y cultivada como ornamental.

Suspiros largos.—V Carao

Suspiritos.—V Corroncho

Suspiros.—*Ypomaea purpurea*. Convolvulacea que crece en casi toda la América tropical cultivada y espontaneamente.

Suspiro de Luisa.—*Teustemon Campanulata*. Planta exótica cultivado en América.

Suspiros.—V Maravilla.

Suspiros rosados.—V Maravilla rosada.

Suspiros de la paisana. *Convolvulus Montevidensis* Convolvulacea enredadera. Su raíz Tuberosa es purgante

Suspiros del Brasil.—Familia de las Amarantaceas Es una flor muy linda y cultivada en el Brasil, que se supone ser exótica.

Susumico.—V. Angucha.

Svarteria de Guayana.—*Swartezia triphylla*. La madera de esta planta sirve para hacer la punta de las flechas.

Su.

Swamp. Gun.—V *Eucaliptus Guniun.*

Sword bean.—*Cunabala gladrata.* Planta cultivada en Cuba.

Suzana.—*Securidaca Sp.* Planta Guatemalteca medicinal.

Suzir.—V Gengibre.

Suezir.—*Anacardio Occidental.* Arbusto frutal. V

Marañón.

Suzior.—V Amor seco.

Suzior Grande.—V Carnestolendo.

Suzor.—*Allamanda Cstártica,* medicinal.



Ta.

Ta-ab.—*Sisampelus Pareira*. V Alcótán

Taba de Macho.—*Cassia Insignis*.—V Carao.

Tabaco.—*Nicotiana Tabaco*. Planta herbacea anual originaria de México y cuya hoja constituye una riqueza nacional en varias naciones de América por el consumo general que de la hoja se hace para fumar.

Tabaco bobo.—*Nicotiana Sp.* Solanaceae que crece en Quiché, Camotan y que emplean en Guatemala para curar llagas.

Tabaco de pobre.—V Guárumo. De sus hojas hacen cigarros y cigarretes.

Tabaquillo.—Planta medicinal de Guatemala.

Tabaco de Monte.—*Eupatorium Candoleanum*. Familia de las Compuestas. Planta herbacea de olor fuerte cuyas hojas secas parece que en un tiempo sustituyen el tabaco crece en la República de Argentina y Paraguay.

Tabaco de Orinoco.—V Niopo de Orinoco

Tabaco *habanensis*.—Es el tabaco que más se cultiva en las Antillas y es la variedad superior que cultivan en Pinar del Río y en la Habana.

Tabaco del Monte.—*Eupatorium Candollaeum* Familia de las Compuestas. Especie que crece en Argentina y Paraguay.

Ta.

Tabaco de Monte.—*Eupatorium hecattantua*.

Tabaco de Monte.—*Eupatorium Prasiifolia*.

Tabaco rústico.—*Nicotiana rústica*. Planta que crece en Lima.

Tabaco Cimarrón.—*Nicotiana Pameulata*. Especie que crece en los contornos de Lima.

Tabaco glutinoso.—*Nicotiana Glutinosa*. Crece en los contornos de Lima.

Tabaco bravo.—V Tabaquillo.

Tabaco.—*Tripharis Sp.* Poligoniacea, conocida de Nicaragua.

Tabaco de Mascos.—V Tabaco común.

Tabaco del Lago de Managua.—*Pucourina edulis*. Familia de las Compuestas. Especie que es muy conocida en Nicaragua.

Tabaco.—*Aenistes arborescens*. Planta muy conocida en Costarica.

Tabaco.—*Hrgardia Darii*. Hidroliacea que con abundancia vegeta en América Central.

Tabaco rape.—V Tabaco.

Tabaco de Mascar.—V Tabaco.

Tabaco cimarrón.—*Sulanun triste*. Jacq. Solanacea Sedalina y narcotica que vegeta en las Antillas.

Tabacón.—V Tabaco cimarrón

Tabaco silvestre.—*Nicotiana Affines*. Familia de las Solanaceas. Especie que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tabaca.—Graminea que vegeta en Pernambuco del Brasil. Es medicinal y su raíz es empleada en baños para curar la hidropesías.

Tabaco del Diablo.—Planta de Chile de la Familia de las Labiadas que caece en los lugares secos. Es purgante y cáustica aplicada a la piel desnuda.

Ta.

Tabaco del Diablo.—*Canis Lobata*. Planta muy conocida en America Central.

Tabaco Amarillo.—*Nicotiana glauca* Gra. Familia de las Solanaceas. crese en Mexico.

Tabaco Cimrron.—*Nicotiana pilosa* Sch. crese en America del Norte,

Tabaco *Nicotiana pucillo*. Familia de las Solanaceas. Crese en México.

Tabaco Cimarron.—*Nicotiana Trigonophytea*. Dum. Familia de las Solanaceas. Especie que vegeta en Mexico,

Tabaco Macuchí.—*Nicotiana Rustica* L. Familia de las Solanaceas. Especie cultivada en varios lugares de América.

Tabaco Cimarron. Vease Chichicastón. (Wigandia)

Tabaco de Coyote. *Nicotiana Hiformidi flora* D. Especie que vegeta de manera espontánea en México.

Tabaco de Coyote. *Nicotina Trigonophylla*. Dum. Solanacea que vegeta. en México, donde también es muy conocida.

Tabaco de Perro. *Nicotiana Develandi* Gray. Especie indígena de México.

Tabachín, Véase Flor Barbona.

Tabachino. Vease Flor barbona.

Tabaquin. Vease Tabachino.

Ta.

Tabachin Amarillo. Véase Flor barbona Amarilla.

Tabachin de Colima. Véase El Anterior.

Tabano Pavonia. *Tiphalaria* Cav. Malvacea cultivada en Cuba. Se usa en fomentaciones calientes de su cocimiento para las ericípelas.

Tabaco de montaña. *Arnica montana*. Familia de las Compuestas. Planta anual que crece en America del Sur.

Tabaquin.—Véase Flor Barbona.

Tabachin. Véase Tabaquin.

Tabachino, Véase tabachin.

Tabaquillo —*Eupatorium Beloncipolium*. Familia de las Compuestas. Planta herbacea cuyas hojas se recomiendan en decoción contra las hemorroides en lociones y en cataplasmas.

Tabaquillo.—*Polylefia racemosa* Familia de las Rosaceas; Planta citada por el Dr. Parodide, medicinal que dice que crece en la República Argentina.

Taba—Planta de Venezuela cuya madera tiene variedades.

Tabaquillo.—Nicotina *Plumbaganapotia*. Solanacea que vegeta en muchos lugares de América.

Tabaquillo Oloroso.—*Petunia Rydagunflora* Juss. Solanacea cultivada;

Ta.

Tabaquillo Olorosa- *Hedeoma Piperita* Bent.
Familia de los Lábiados, crece en el Distrito
Federal de México.

Tabaquillo de los ríos.—*Polygonum Acre*.
Poligonacea que habita en la América Central.

Tabaquillo.—*Elephantopus* Sp. Compues-
ta conocida en Guatemala. Medicinal.

Tabaquillo. Vease Sangre de Toro.

Tabaquillo.—*Calamultra Microstenia* Bent
Familia de las Labiadas, Especie que cre-
ce en el Valle de México.

Tabaquillo. *Hidrolea Spinosa* L. Familia
de las Hidrofilaceas. Especie que crece en Ta-
basco de México.

Tabaquillo.—*Nicotiana Glauca* Gra. Sola-
nácea que crece en el Distrito Federal de Mé-
xico.

Tabaquillo—*Nicotiana Plumbaginifolia* Vio.
Familia de las Solanaceas que vegeta en Ta-
basco.

Tabaquillo en Colombia. *Polygonum Hispidum*.
H. B. K. Planta colombiana que vegeta en el
Cauca.

Tabaquillo. En San Martín de Colombia
llaman así a una vernonia.

Tabaquillo. *Nicotiana* Sp. Solanacea que
crece en Tabasco de México.

Ta

tabaquillo de Bogotá y de Antioquia. *Lisianthus* Sp. Varias gencianas que vegetan en Colombia.

Tabaquito. Madera de Venezuela cuyo árbol no está determinado.

Tabaquillo. Véase Tabaquito.

Tabacón—*Clocia Cristata*. Amarantacea cultivada y ornamental.

Tabacon—Véase Hojatapa.

Tabaía. Véase Flor de Señora.

Tabanunco de Puerto Rico—Véase Cachion.

Tabanuco de Puerto Rico—*Hedwigia* *Salmifera* de la Familia de los terebintáceas. Planta que vegeta en las Antillas y que es medicinal.

Tabardillo. Véase Contrayerba.

Tabebina Uliginosa.—Tabebina uliginosa. D. Bignonacea. Planta del Brasil que hace las mismas veces que el coreho.

Tabebuya—Véase Tabebucia.

Tabena de Villavicencio—*Dioscorea difformis*. Es una variedad de Name.

Taberá en Velas.—Es una Compuesta del género Cháptalia, que también le llaman Lechuquilla del Socorro.

Tabenque—Planta aromática de Venezuela

Ta.

que se toma en forma de té contra la disentería y aplicado extensamente contra los empeines—
Grecó en las margenes del Orinoco—

Tabkanil [maya] *Vitis cycloides* Baker Var. Ampeloides. Planta que vegeta en México.

Tablante—Madera de Venezuela este árbol no está determinado.

Tablero en Bogotá—*Aster Marginatus* Kun. Planta Colombiana de la Familia de las Compuestas que también lleva el nombre de Margarita.

Tablero.—*Xantoxilium* Sp. Planta Colombiana que vegeta en Popayan.

Tablón.—*Sueya platipetala* Rich. Planta Colombiana de la Familia de las Tiliaceas que vegeta en Melgar.

Tabonío — Arbol de Guatemala cuya madera sirve en carrocería y que crece en Chimaltenango.

Taboquinilla.—*Peponneu Menonrosa* L. Comnelinea Planta herbacea que es muy conocida en Pará del Brasil

Tabua.—*Aeschynomene* Familia de las Leguminosas. Planta del Brasil conocida en Ceará con flores en corimbos y que se usa lo mismo que la *Typha* del Sur.

Tabúa.—*Typha Minou* Will. Familia de las Typhaceas. Planta herbacea que crece en el Sur del Brasil y que emplean para hacer esteras y en medicina usada como emoliente en baños.

Tabucuchuya.—*Pora* Sp. Familia de las Euphorbiaceas. Madera del Brasil de muy buena clase que crece en San Pablo y estados vecinos.

Tabucuchuya.—*Vermella Pora* Sp. Planta de las mismas condiciones que la anterior.

Ta.

Taca.—*Crataeva Cynandra*. Caparidaceas que vegeta en Guatemala.

Taca ---*Tacca Pinnatifida*. Planta cultivada e introducida

Tacamaca.—*Elaphryum Tomentosum Jacq.* Planta que crece en América del Sur x que se la recina Tacamaca.

Tacamaca de México.—*Elaphryum Copalliferum* S. Planta semejante a la anterior que crece en México.

Tacamahaca de Nueva Granada.—V Tacamahaca

Tacaré de Monte.—*Rophaea venosa A. D C* Myricinacea del Brasil que habita en Itatiaia y también en Río Grande del s. r.

Tacaré de Matto.—V Caparococa Sucare

Tacare de Matto.—*Raphanoa Rp.*

Tacaco.—*Ciclanthera Pibheri*. Cucurbitacea que se encuentra en Costa Rica.

Tacamecha.—*Calophyllum calaba*. Gutifera abundante y muy conocida en la costa del Pacífico de América Central.

Tacamechan.—V Tacamecha.

Tacamahaca.—*Gricatacumala. Sp* Terebintacea que vegeta en América Central.

Tacarigua.—V Palma real.

Tacamacha de América.—*Elaphrum copalera*. V Tecumahaca.

Tacamachaca.—V Tacamacha

Tacamahaca.—*Protinun hephuphyllum*. Especie que habita en Honduras.

Tacamahaca.—V Palo de Mario

Tacamahaca de Borbón.—V Maria

Tacamahaca de Mario.—V Tacamachaca

Ta

Tacamahaca.—Resina producida por el *Amarys Ambrosiaca* del Brasil. Es medicinal, Aromática y en el mismo Brasil la emplean en los catarros crónicos y el reumatismo e histerismo.

Tacamahaca.—V Tacamahaca.

Tacuachapul.—V Simaruba.

Tacarigna.—V Palma real

Tacote.—*Eupatorium Sp.* Compuesta que vegeta en México.

Tacole en flor.—*Montanoa Arborescens D C.* Compuesta de México que vegeta en Jalisco.

Tacopate.—*Aristolochia Odoratissima L.* Familia de las Aristoloquiáceas. Planta que vegeta en México.

Tacopatla.—V Tacopate

Tacopaxtle.—V Tacopate.

Tacuara ó Caña Tacuara.—“Bambosa taguara” Gramínea. Crece cultivada en muchos lugares de América donde sirve para muchos usos domésticos, por su grande reda y resistencia. Se construyen de la caña muchos objetos de utilidad.

Tacuache.—*Ypandea Jalapa.* Planta medicinal de la Familia de las Convolvuláceas.

Tacualtuco.—Arbol Guatemalteco cuya madera sirve en construcciones. Crece en Jutiapa Guatemala.

Tacuba.—V Tatajiba.

Tacuragna.—Madera de Venezuela.

Tacamahaco.—*Protium heptaphyllum.* Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos domésticos.

Tacamahaca.—*Ycaia Altissima.* Es la planta que produce la resina Elemi del Brasil y de las Antillas. Pertenecce a la Familia de las Terebintáceas.

Tacalote.—*Entada Palistachia* Leguminosa de A-

Ta.

mérica-Central, medicinal y que también se llama *Cuamol*

Tacalopal.—V. Copal-pom.

Tacalote.—*Entada Scandens* Bent. Leguminosa que vegeta del Sur de México en Centro América y Colombia

Tacamba.—*Chamadorea* Sp. Palmera de México que vegeta en Michoacán.

Tacarija.—V Guano de Puertorico.

Tacariga.—V Tacariga.

Tacari.—V Paixte (Tillandria)

Tacarima.—V Chupac

Tacarina.—V Flor Amarilla.

Tacamaca.—V Tacamahaca.

Tacuri.—V Paxte.

Tacuy.—*Caryodendron Orinocensis* Planta de Colombia.

Tacuy.—*Caryodendron Orinocensis*. Familia de las Euphorbiaceas. Planta Colombiana que vegeta en la región del Río Meta.

Tacuy.—Palmera Colombiana que crece en San Martín.

Taco -taco.—V Coquito del Brasil

Toca- toca.—V Tapacún

Taco de Cumaná.—*Cratogeomachna L.* Familia de las Caparidaceas. Planta indígena de Jamaica de corteza febrífuga

Tacso.—Este Género de plantas de la Familia de las Passifloraceas, tiene muchas especies estudiadas en el Ecuador y entre las cuales hay algunas ornamentales, siendo en lo general plantas frutuosas con tallos y ramas sarmentosas trepadoras por zarcillos laterales indivisos. Hojas alternas trilobadas y estipuladas. Flores grandes rosadas o azules involucrados en la base con

Ta.

tres bracteas. Fruto una baya a veces comestibles. De ellas citamos las siguientes:

Tacso común. *Tacsonia floribunda*.

Tacso Heraní. *Tacsonia Heronymi*.

Tacso Jeneron. Tacso Janesoni.

Tacso Zinguragua. *Tacsonia Tunguzagual*

Tacso tripartido. *Tacsonia tripartida* Jusq.

Tacso Mandon. *Tacsonia Mandoni*

Tacso Maria. *Tacsoma Mariae*

Tacso parvifolia. *Tacsonia parvifolia*

Tacso de Quito. *Tacsonia Quitense*

Tacsa Especiosa. *Tacsonia Speciosa*

Tacso Manicata. *Tacsonia Manicato* Jurs

Tacsonia de Quito. — *Tacsonia tripartita* surg. Pa-sifloracea que se encuentra en Quito y que sus frutos son comestibles.

Taciste. *Chamadorea* Sp. Familia de las Palmeras. Especie que crece en Tabasco y México.

Tácisto. *Chamadorea* Sp. Palmera medicinal que vegeta en América Central.

Tacomacne. — *Elaphrium copalifera*. Arbol de la Familia de las Esterculiaceas que vegeta en América Cental y del cual se extrae una goma resina aromática.

Tacoo. — *Cratera Tapia*. Cinandra Capandeecea, que vegeta en varios lugares de América tropical.

Tacoaré en el Brasil. Véase caña de azúcar.

Ta.

Tacoaras. Véase Vara de botoncillo.

Tacumbaiva. *Bactris inundal* Planta del Brasil cuyos peciolalos contienen mucha fibra que puede sustituir al lino.

Tacumbaiva.—Vease la anterior.

Ticha. *Tripholium* Americano, Especie perteneciente a la Familia de las Leguminosas que habita en muchos lugares de América intertropical.

Tacha. Véase Balsamo negro.

Tacha. *Desmodii* Ep. Var. Leguminosa del Paraguay.

Tache.—*Mirospermum Pubescens*. Planta que crece en América Central y Colombia.

Tachicon. *Tetracera Erecta*. Moc. Familia de las Dileniaceas. Especie que crece en América Central.

Tachicón de Sabana.—*Tetracera Ovalifolia* De. Felineacea que vegeta en el sur de México y América Central.

Tachicón de Sabana. *Tetracera erecta* Noc. Familia de las Deliniaceas. Planta que vegeta en América Central y tenida como medicinal.

Tachicón macho.—Véase Cojón de Puerco.

Tachicón Chico. Vease Yoyote,

Tc.

Tachuelo en Bogotá. *Berberis Glauca*. M. B. K. Familia de las Berberideas. Planta Colombiana.

Tachuelo en Ybaque.—*Xanthoxylum Bigelii* Will. Planta medicinal de Colombia, Odontalgica Dinsética y diaforetica

Táchuelo. Véase Uña de Perro de Colombia.

Tachuelillo — Véase Clavo de especie.

Tafetan o Papelillo. Planta industrial de América Central y a la vez medicinal.

Tafura. *Euphorbia Parvifolia*. Planta medicinal de Colombia, usada contra el cáncer en aplicaciones locales o en las dermatosis rebel-des.

Tagasate. *Sitrus Proliferus*. Plantas forrajeras introducida en varias localidades de América.

Tagbac. Véase Renealmica.

Tagatíyá. Véase Tatáya.

Tagoauva. Véase Tatajuba.

Tagua-bague de Puerto Rico. *Passiflora*
Factida. Pássifloracea que vegeta en las antillas.

Tagua. Véase Cabeza de Negro.

Tagua de Bogotá— *Psithacanthus Arboreus*. Lorantacea arborescente de los contornos de Bogotá.

Ta.

Tagica Verbena. *Ephedroides*. Verbena-
cea que crece en la República Oriental del U-
ruguay,

Tagua, Madera de Venezuela: pero no es
la Tagua de Colombia o sea el *Phytelephas* o
marfil vegetal:

Taquepire.—Acacia Sp?— Familia de las
Leguminósas. Madera de Venezuela.

Taguatáguá.—*Parsiflora Paetida*. Passiflo-
racea que vegeta en Nicaragua.

Taha, Vease Tacha,

Tahanté. Vease Caa-ataya.

Tahinatera.—Vease Cotonron.

Taiaboiera. Vease Tarabocina.

Taioba.—*Arum Esculentum Spl.* Planta su-
culenta de la Familia de las Araceas.

Tarbé.—Arbol que crece en San Marcos y
cuya madera la usan los guatemalteco en eba-
nistería.

Taj. Vease Yerba del Diablo.

Tajabussia—Véase Tayoba.

Tajaláguá. *Carludovica Wallesii* W. Bull.

Tajal Vase Tayoba.

Tajar.—Vease Tayoba.

Tajamba. Vease Tajuga.

Tajuja. Véase Abobreira del Monte—

Tajurá Véase Tinhorao—

Ta.

Takok— Véase Palo de Rosa.

Tal Véase Tilole.

Tala Véase Guaci-y Guacu.

Tala. *Celtis. Schoviana.* Especie que vegeta en América Central.

Tala Blanca.—*Duranta Lorentu.* Arbusto de la Familia de las Verbenaceas cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala Blanca.—*Duranta Sorentzu Var.* Albiflora. Familia de las Verbenaceas. Arbusto que se encuentra cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala Gateador.—*Celtis Auleata* Sir. Familia de las Ulmaceas. Especie de América del Sur, con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala Gateador.—*Celtis Filicosa* Wed. Familia de las Ulmaceas. Planta muy semejante a la anterior y que tambien se encuentra en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala de Arbol.—*Celtis Schoviana.* Cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Tala Celtis—*Sala Gill.* Planta de América del Sur, cultivada en el Jardín de Buenos Aires.

Tala.—*Celtis tala.*— Familia de las Urticaceas. Arbol de baja talla que crece en Argentina y se usa su madera en carpintería.

Talilla.—*Lycium Cestiroides.* Familia de las Solanaceas. Arbusto que vegeta en la Argentina y que no se le conocen aplicaciones ni en la Medicina ni en la industria. Crece en Córdoba y en Tecuman.

Talayote. Véase Champer.

Talajote Véase Champer.

Talajote Véase Cuamol.

Ta

Talatote Véase carao.

Talacateate *Tithonia Sagetifolia*. Familia de las compuestas. Especie muy semejante a la anterior.

Talantro de Puerto Rico. *Cassia Alate*. Leguminosa Medicinal, que vegeta en las Antillas.

Talantre. Véase Talantro.

Talantate. Véase Talantre.

Talan. Véase Iscanal.

Talantera. Véase Zacate blanco.

Talajote. *Marsdenia edulis* Wat. *Asclepiadacea* de México que vegeta en Sonora.

Talayote. *Gonolobus Crianthus Deux*. Familia de las Ásclepiadaceas. Especie que vegeta en Guajuato.

Talayote. *Bothrochia cordifolia* A Gr. *Asclepiadacea* que crece en México.

Talayote. Véase Cuchamper.

Talayote. Véase Cuchamper de Sope.

Talanyote. Véase Cuchamper.

Talcacao. *Tribulus Mexicana*. Especie perteneciente a la Familia de las Zigophileas y que vegeta en muchos lugares de América inter tropical.

Talcacao alto. *Erythraia frondosa* H. B. K. Árbol que vegeta en América Central siendo conocido en Honduras.

Talcacao ramoso. *Erythraia racemosa* H. B. K. Especie que se encuentra en América Central.

Talcacao. *Erythraia fasciculata* H. B. K. Planta que vegeta en América Central.

Talcahuato. Véase Cola de caballo.

Talcacahuato. Véase Talcahuato.

Talcacahuato. Véase Cacao de la tierra.

Talajote. *Sorbelia Funeséraris*.

Ta.

Taleno. *Talium patens*. Portulacacea que habita en América Central donde también es muy conocida.

Talco del Himidio. Véase Mortiño de Bogotá.

Talco. *Jacaranda Mimosaefolia*. Arbol de la Familia de los Bignonacea cultivado en los Jardines Botánicos de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

Talia. *Thalia geniculata* L. Especie que vegeta en América Central.

Talictro cornuti. *Talicttrum Corynellum*. Familia de las Ranunculaceas. Planta herbácea medicinal de los Estados Unidos del Norte.

Talictro de Amentos. *Talicttrum Anemonoides Mill.* Familia de las Ranunculaceas. Planta de Estados Unidos y Canadá cultivada las más veces por sus flores solitarias.

Talictro tuberoso. *Talicttrum Tuberosum* L. De la Familia de las Ranunculaceas. Planta herbácea europea y que también y aunque escasamente se encuentra en Estados Unidos.

Talictro de hojas de Aquilegia. Planta herbácea de la Familia de las Ranunculaceas que vegeta en el Canadá.

Talisay de Filipinas. *Terminalia Salifolia*. Familia de las Combretaceas. Planta que crece espontánea en los montes de Jamaica y que es útil porque de sus semillas se extrae aceite.

Talilla. *Elycium Cistoides sch.* Familia de las Solanaceas. Planta que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Talonchocho. Especie medicinal de Guatemala no clasificada y usada como Olexitera.

Taloache. Véase Hoja de Papa.

Talonzin. Véase Vuélvete Loco.

Talton. *Saracho dentata*. Solnacea medicinal muy conocida en América Central.

Ta.

- Tallo del Brasil. Véase Tarro, Aracea.
- Tallote. Véase Guisayote.
- Tallon. Véase Tallote.
- Tallos de la Sabana de Bogotá. Véase Repollo.
- Tallote. Véase Güisquil.
- Tallon. Véase Chayote.
- Tamacaz. Véase Alcotán. Alexitera.
- Tamagas. Véase Tamacas.—Alexitera.
- Tamararé. Arbol de Venezuela que produce buena madera.
- Taman maya. *Gossypium barbadense*. Malvacea que crece cultivado.
- Tamara. *Phoenix dactylifera* L. Es una Palmera de Egipto introducida al Brasil.
- Tamareira. Véase Tamara.
- Tamarindo dulce. *Inga vera*. Especie que vegeta en las Antillas. Es medicinal.
- Tamarindo. Arbol de Guatemala de la Familia de las Leguminosas; pero que no es el *Tamarindus Indicus*. Su madera muy dura y pesada úsanla en Zacapa en ebanistería.
- Tambatajá. *Caladium* Sp. Familia de las Araceas.
- Tambata. *Ipomoea Staus* Car. Familia de las Convolvulaceas. Especie que vegeta en México.
- Tambor en Panamá. *Onphalea oleifera* Hens. Familia de las Euphorbiaceas. Planta que crece en Panamá y América Central. Véase Palo de queso.
- Tambor. *Mimosa carniculata*. Leguminosa que vegeta en el Brasil muy conocida en Alagoas.
- Tambor. Excelente madera del Brasil.
- Tambor. *Bombax* Sp. Familia de las Bombaceas. Madera blanda de Venezuela y de pocas aplicaciones.
- Tambor. Véase Laurel. (Cordia).

Ta.

Tambor o Palo de tambor. Véase Yrayol y palo de Queso.

Tamburij. Véase Tímburi.

Tamburín. Véase Tambury.

Tampaco en Pamplona. Varias Gutíferas que vegetan en Colombia.

Taniarama. Véase Urtiga de cipó.

Taman. Véase Algodón herbáceo.

Taman grande. Véase Algodón arborecente.

Tambaliso. *Sophora tomentosa*.—Leguminosa que habita en América intertropical y que se considera como medicinal.

Tambocira. Véase Tufabocirá.

Tamimer. *Tamimer bicolor*. Especie que vegeta en América Central.

Tan. Véase Navajuele.

Tanabe. Véase Mostaza.

Tamable. Véase Tanabe.

Tanacetum—Santa Lucía. *Montanea-Evelsa*. Especie que habita en América Central.

Tanamé. *Diospirus inconstans*.—Arbol notabilísimo de la Provincia de Ocaña en Colombia. Produce una de las más hermosas maderas.

Tancay Quején. Planta medicinal de Guatemala que crece en Alta Verapaz y usada en las hidropesías.

Tanchichi. *Mirosolia diversifolia* DC. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en México.

Tanchigen. *Plantago major* L. Familia de las Plantágináceas.—Yerba natural de Europa y del Japón y aclimatada en América.

Tanga-tanga. *Cordiacea*, de especie indeterminada que vegeta en El Quindío de Colombia.

Ta.

Tangará-assu. *Palicourea officinales* Mart. Las hojas se emplean en el Brasil para curar el reumatismo en baños.

Tangaraca. *Cephalis ruelliaefolia* Chan. Familia de los Rubiaceas.—Los frutos de esta planta del Brasil contiene semillas venenosas.

Tangaraguasú. *Coccoloba Crescentiaefolia*. Familia de los Poligoniaceas. Arbol que crece cerca del mar y por toda la costa.

Tangerina. Véase Naranja mandarina.

Tangerina *Citrus nobilis*. Véase Mandarina.

Tangerina de Indias. Véase Naranja mandarina.

Tange-tange. *Lupinus unijugata*. Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil con flores amarillas.

Tangui. *Lupinus cascadeella*. Pequeño arbusto del Brasil que vegeta en Pernambuco.

Tingui. Véase Timpabeba.

Tingui de cola. Véase Timpabeba.

Tingui de peje.—Familia de las Myrsiniaceas. Planta de Brasil muy conocida en Pernambuco.

Tionabo en Popayán. *Transtroemia elusiaefolia*. Planta que vegeta en Colombia.

Tapa. Véase Hoja de tapa.

Tapabotija. *Eserofulariaceae* no determinada de Cundinamarca, Colombia.

Tapachicha. Véase Tapabotija.

Tapaculo. *Tagua gigante* o *Genipa Caruto*. Familia de los Rubiaceos.—Arbol que habita en muchos lugares de América intertropical.

Tapaculo Gignate. *Genipa American*. Rubiaceae muy semejante a la anterior.

Tapaculo. Véase Caulote.

Tapaculo negro. Véase Caulote.

Ta.

Tapacuncho. Véase Tapacun.

Tapacun. Véase Jaboncillo.

Tapaculo. Véase *Pechito de negra* y *Chichita*.

Tapajiba. Véase Talajiba.

Tapaiiba. Véase Tabaiba.

Tapalcuite. Arbol de Guatemala cuya madera se usa en la ebanistería.—Crece en El Progreso.

Tapa. Arbol que crece en Izabal y que los guatemaltecos usan su madera para construcciones.

Tapaljacote. *Melicocca bijuga*. Arbol frutal cultivado.—Su fruto es ácido de sabor muy agradable.

Tapaljacote de América Central. *Melicocca Gusmanensis*. Familia de los Sapindaceas. Arbol de follaje denso que da frutos agradables al paladar y de sabor fácil azucarado. Se cosechan en Mayo.—Este árbol frutal lleva el nombre dedicado al naturalista Dr. David J. Guzmán.

Tapalgote. Véase Tapaljacote.

Taparito. Véase Morro y Guacal.

Taparo. Véase Guirá.

Taparito. *Crecentia Cucurbitina*. Familia de las Bignomaceas. Madera de Venezuela de pocas aplicaciones.

Taparo. Véase Jéaro.

Taparon. Véase Guacal.

Taparo. Véase Totumo o Morro.—Su madera es de color blanco amarillento.

Taparo de Chucho. Madera de Venezuela. El árbol que la produce no está clasificado.

Tapatamal. *Coccoloba latifolia*. Especie que vegeta en América Central donde es tenida como medicinal.

Tapatamal. *Coccoloba Strobilulifera Menst.* Espe-

Ta.

cie que habita en varios lugares de América intertropical.

Tapate. Véase Hoja de tapa.

Tapate. Véase Vuélvete loco.

Tapate. Véase Hoja de tapa.

Tapemate. *Agave vivipara* L. Especie de Amari-
lidea que vegeta en México.

Tapia. *Cratava Tapia*. Especie que vegeta
en América del Sur.

Tapia. Vease Tapia.

Tapicuy. Vease mandio—vino de Maudió-
ca.

Tapia de las Antillas. *Cratava Tapia*. *Ca-
paraducea* que vegeta en muchos lugares de A-
mérica.

Tapia del Brasil. Véase Tapia de Anti-
llas.

Tapinambo.—Vease Patata de Caña,

Tapioca,—Vease Yuca.

Tapioca. Véase Mandioca.

Tapioka. Vease Tapioca.

Tapioca blanca. Véase Yuca Blanca.

Tapioca negra. Vease Yuca negra.

Tapioca de Yuca. Vease Yuca.

Tapioca de Mandioca, Véase Mandioca.

Tapincerán. *Mimosa* Sp. Familia de las Le-
guminosas. Especie mexicana que vegeta en
Michoacán.

Tapintzirán Vease Tapíncerán,

Ta.

Tapinambur, Véase Tapinador,
 Tapinambir. Véase Tapinambur.

Tapinador.—*Heliantus Tuberosa*. Planta
 Forrajera.

Tapiramos de Venezuela. *Dolichos Lalob*,
 Especie conocida en Venezuela.

Tapiriba. Véase Cajacero.

Tapyrá. Véase *Cassia Fistula*,

Tapira Caynana. *Cassia Cecerocarpa Mar*.
 Planta Medicinal del Brasil.

Taperiba nacu. Vease Jocoté.

Taperiba. *Cassia Sp*. Leguminosa del
 Paraguay.

Tapeisa. Vease Vassonsinha de Piron,

Tapixava, *Scoparia Dulcis*. Familia de las
 Serofulariaceas, que crece en Pirimba del Bra-
 sil y muchas otros lugares de América.

Taposanto. Vease *Salvia Grande*.

Tapona. *Opuntia Tapona Eng*. Familia de
 las Cactaceas.—Crece esta planta en la Baja
 California.

Tapura de Guayana. *Tapura Guianensis*.
 Aubl. Planta de Guayanas de la cual se usa su
 madera.

Tapiraficu.—*Tapiria Aubl*: Planta vulnera-
 ria del Brasil que sirvió para curar las obstruc-
 ciones del hígado.

Taquari del Monte. *Panicum Silvaticum*: Familia de las Gramíneas: es un zacate del Brasil.

Taquarassin. Vease Bambú.

Taquari. Planta de la Familia de las Gramíneas, Género bambusa que crece en el Brasil.

Taquari de Alagoas. *Panicum Horizontale*: Gramínea muy parecida a la Caña de las Indias y que crece en el Brasil.

Taquari de Caballo *Lycurus Umbratus*— Familia de las Gramíneas. En Alagoas Brasil, llaman así a un Zacate o capin.

Taquari de Guayanes. *Mabea Taquari*. Familia de las Euphorbiáceas. Crece en el Brasil.

Taque. Arbol de Venezuela cuya madera es de pocas aplicaciones.

Taquilla. *Carludovica palmata*. Vease Junco de Sombreros.

Taquilla del Ecuador— Vease Junco.

Taquita de Cumaná. *Criphiacanthus, Barbidentensis* Nees. Acantacea de raíz purgante y emética usada como tal en América.

Tara Amarilla. *Oyedaea Verbecinoides*. Familia de las Compuestas, madera de Venezuela usada en Vigetos.

Tara Blanca. *Montanea Excelsa*. Familia de

Ta.

las Compuestas, madera de Venezuela de poca consistencia.

Tarare Amarillo. Madera de Venezuela, usada en evanisteria y de mucha duracion.

Tara de Chile.--*Caesalpinia Tara R. y Pavi.*
Esta planta sirve para teñir, es de la familia de las Leguminosas y crece en Chile.

Targua. *Croton Gossipifolium Vah.* Familia de las Euphorbiaceas-- Especie medicinal que vegeta en America Central, Antillas, Mexico y Nueva Granada.

Taramicua. *Anthurium Cordifolium Kent.* Familia de las Aroideas Crece en Mexico--

Tarampabo--*Aenocarpus Tucampabo.* Oquiro del Brasil--

Tarantagua--vease Hule.

Tarantagua--vease Riñón de Puero.

Tarantaguina. vease Frayol.

Tarante. *Cuscuta Fioribunda.* Convolvulacea que se encuentra en America Central.

Tarante -- *Ipomoea Cymosa*-- Convolvulacea medicinal muy conocida en America Central.

Tarantagua--vease Hule.

Tarari--*Jarari Pentandra:*

Tariri. *Pentandra Lunedun.* Rutacea que como la anterior vegeta en America intertropical.

Ta.

Taropé. Véase Contrayerba Argentina

Tarrico. Véase Sisallo.

Tartago de Puerto Rico. Véase Tempate.

Tártaro emético vegetal. V. Don Tomás.

Tartago de Pamplona. Véase Higuerrillo.

Tartago. *Mercuriales Annon.* Especie que vegeta en América Central

Tartago. Véase Tempate.

Tártaro emético vegetal. *Jatropha multifida*. Familia de las Euphorbiaceas. Especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Tarras. Véase Salvia verbena.

Tarrax. Véase Tarras.

Tarroch. Véase Tarras.

Tarro. *Colocasia esculenta* Sch. Familia de las Araceas. Medicinal, sus hojas excitan fuertemente la salivación.

Tarasca de los negros. *Phytolacca icosandra* L. Phytolacacea que vegeta en muchos lugares de México.

Taratañe. *Cassia alata* L. Leguminosa que vegeta en Tabasco y América Central.

Taray. MIMOSA SP. Planta Centro Americana usada en las enfermedades del bazo y del hígado y como emoliente y contra las hidropesías. Hay sobre esta planta muy encontradas y erradas opiniones populares considerándola muchos como una panacea.

Se emplea el leño. Las astillas de esta leguminosa son de color castaño obscuro sumamente duras, pesadas y muy elásticas. Las astilletas puesta en una copa de agua y vistas al través del sol, dan colores vistosos que imitan al arco iris y al ópalo.

Se usa como medicina, la maceración acuosa del leño

Ta.

en pequeños fragmentos y sin dosificación, pues unos la usan más o menos fuerte; pero es conveniente poner el leño raspado o en pequeñas astillas (30 gramos a 60 por una botella de agua) a tomar por vasos medianos en las comidas.

La madera es buena para construcciones, para ejes de carreta y para radios de las mismas.

Taray. VERONNEA POLISTACHIA. Familia de las Leguminosas. Arbol que vegeta en la América del Norte.

Taray. CAESALPINIA BONDUCELLA. Leguminosa medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Taray. BIEURGIA POLISTACHIA. Leguminosa que vegeta en América del Norte; es planta muy medicinal.

Taray. En Colombia le dan el nombre de *Taray* a un árbol de la Familia de los Terebintáceas que crece en los márgenes del Magdalena. Su madera es preciosa y sirve en ebanistería y para grabados; pero es diferente del *Taray* de América Central. denominación dada a Mimosaeca que da madera preciosa y dura. Véase *Taray*.

Taray. ASTRONIUM GRAVIOLEUS JACQ.

Taray. CAESALPINIA BONDUCELLA BOMB. Leguminosa que vegeta en Veracruz, México.

Taray. EYSENHARDTIA AMORPHOIDES. Leguminosa que crece en varios lugares de México.

Taruma del Brasil. VITEX CYMORA BERT. Verbenacea del Brasil que tiene frutos comestibles.

Taruman da Area. VITEX POLIGAMA. Familia de las Verbenaceas. Madera del Brasil que crece en Bahía hasta Param.

Taruman do Barro. Véase *Taruman da Area*.

Tazi. MORRENIA ODORATA LEND. Aesclepiadacea de Argentina estudiada en la materia Médica de Domínguez.

Ta.

Tazi. MORRENIA FRACHISTEPHANEI. Planta muy semejante a la anterior.

Tasata del Perú. ESCALLONIA MIRTIFOLIA. Familia de las Saxifragaceas. Arbol que crece en los parajes fríos de los Andes. Tiene la madera muy dura y amarga y tónica. Las sumidades pulverizadas sirven para curar contusiones y fracturas.

Taxodio Americano. TAXODIUM DESTICHIUM RICH. Cirufero que crece abundantemente en Estados Unidos. Da buena y olorosa resina.

Tarrasca. Véase Comida de pajarros. (TITOLACCEA).

Tarrascaca. Véase Chupa miel.

Tarrascacohuitl. Véase Cujiniquíl.

Tarral en Medellín. POSADEA SPHEREOCARPA CONGL. Cucurbitacea dedicada al muy ilustre botánico y médico Dr. Andrés Posada Arango.

Tare. Madera de Venezuela.

Tareo. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos.

Tarco. JACARANDA CHELONIA. Familia de las Bigonomaceas. Planta que crece en el Uruguay.

Tareo. THOICINIA WEINMANIFOLIO. Familia de las Sapindaceas. Planta que vegeta en el Uruguay y en Argentina.

Taregua. AGARICUS CAMPESTRIS. Hongo que vegeta en toda la América intertropical. Medicinal.

Taregua entera. Véase Carao.

Tarequa. Véase Taregua.

Tareroqui. Véase Fedegosa.

Tarecuén. QUEREUS LP. Familia de las Cupuliferas que vegeta en Michoacán de México.

Tarequa. AGARICUS CAMPESTRIS. Hongo que vegeta en varios lugares de México.

Ta.

Tapequa. VARIVAHPENI AMANITA URUSCARIA L.
Hongos que vegeta en México.

Tasequa. CAHUIQUA AMANITA SP? Crece en Michoacán. Familia de los Hongos.

Targua. CROTON XALAPENSIS. Familia de los Euphorbiaceas. Especie que vegeta en varios lugares de América.

Tarimu. SALIX, SP? Familia de las Salicáceas. Especie que vegeta en México.

Tariqui. Véase TARIBIQUI. Planta del Brasil usada en las parálisis.

Tarro. ARUNDO AMERICANO. La mayor de las Gramíneas que crece espontáneamente en las selvas vírgenes y frías de América Central. Sus tallos alcanzan una altura hasta de cuarenta varas y con un diámetro de ocho a doce pulgadas; huecos los canutos y que sirven como baldes para ordeñar vacas o para guardar o conducir líquidos, pero más como asta altísima de bandera y para construcciones.

Tarron. Véase Tarro.

Tascame. Véase Talascanute (Perimeum).

Tasajo. Madera de Venezuela muy poco usada.

Tasajillo. CEREUS SP. Cacteas que vegeta en México.

Tasajo. CEREUS SP. Cacteas de México y que vegeta en Jalisco.

Taschiste. Arbol de Guatemala que crece en Chiquimula y que produce buena madera.

Tasi. ARANJA MEGAPOTENSIS SP. Familia de las Asclepiadaceas. Planta de la República Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tasi. MORRENIA ODORATA SIND. Planta de Ar.

Ta.

gentina que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tasi del monte. *PHYLIBERTIA RIPARIA* DOR. Planta que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Taso Argentino. Véase Payagua-rambiir.

Tasi Argentino. Véase Doca.

Tatagiba. Véase *Tagaouva*.

Tataiba. Véase *Tatajuba*.

Tatay. Véase *Tatajuba*.

Tatajuba. *BRONSSONETIA TINETORIA*. Familia de las Urticaceas.

Tatapiririca. *AMYRIS*. Familia de las Terebintaceas. Los frutos de esta planta del Brasil son dulces y comestibles.

Tatamaco. *ELAPHIRIUM TALAMACO*. Familia de las Terebintaceas. Planta medicinal de Colombia.

Tatalencho *Gymnosperma multiflorum* DC. Familia de las Compuestas. Planta que crece en el valle de México.

Tatamba. Tatagiba.

Tatané. Véase Espinillo Argentino.

Tatané. *Pithecolobium tortum* Morl. Familia de las Leguminosas. Arbol de la América del Sur con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tatao. Madera de Venezuela. El árbol que la produce no está determinado.

Taturá. Véase Tinhorao.

Tatayibá. *Chrosophora tinctoria*. Moracea del Paraguay.

Tatascamite. *Perinieum grande*. Arbol de la Familia de las Compuestas que vegeta en muchos lugares

Ta.

de América intertropical. Su madera sirve para fabricar marimbas y para hacer carbón.

Tatascame blanco. *Eupatorium triplomo*.
LEN. Compuesta que vegeta en las altiplanicies de América Central.

Tatascame Purpuraceo.— *Bondbekia Mollis*.
Familia de las Compuestas. Arbol que habita en muchos lugares de América Central.

Tatu. *Eugenia Acillaris*. Arbol del Río de Janeiro de la Familia de las Mirtaceas.

Tatuamba, Vease Tatagiba, Familia de las Meliaceas.

Tatu. Madera del Brasil. Arbol del Brasil.

Aplicación. Construcciones interiores. Resistencia 553. Procedencia Brasil.

Tanch. Vease Ebano.

Tausilla.— Varias especies de Passifloras o Granadillas de Colombia,

Tauso. Varias especies de Tacsonias o curabas de Colombia.

Tamiri. *Courataria Guyanensis Aubl*. Familia de las mirtaceas. Grande arbol del Brasil y de las Guayanas. El fruto se parece a la Sapucacia.

Tavagiba. Vease Tatajuba.

Taxate. *Tuniferus Tetragona*.

Taxiscob. vease *Taxiscobo* y *Tatascamite*,

Ta

☞ **Taxcamite.** Arbol de Guatemalla que crece en Jutiapa y que emplean en construcción.

Taya. Vease Tayoba.

☞ **Taya-uva.** vease tayoba.

☞ **Taya.** Planta colombiana sin determinación botánica.

☞ **Tayote.** Vease Güisquil.

Tayon. Vease Tayote.

Tayoba.—*Colocasia Antiquorum.* L. Aracea
Sus rizamas son acres; pero expuestos al sol pierden esa actitud y pueden ser comestibles asados.

Tayola, Vease Abalora de Monte.

☞ **Tayu.**—*Floborria diacanthoides.* Familia de las Compuestas. Arbol de Chile que alcanza una altura de 15 metros. Crece en las provincias del Sur. Se usan las espinas de este árbol para curar las verrugas. Picando con la espina las verrugas en varios lados, viene la inflamación, supuración y despues caen los tumorcitos.

La corteza es ☞ **Vulneraria** y también como febrifugo empleandose ya externamente como interiormente.

Tayo ☞ **Vease** tayu.

Tayura. Vease Tinhorao,

Ta.

— Tayuyá. *Alternanthera Sp. Tayoia. Maus.*
 Familia de las Cucurbitáceas. Plánta del Bra-
 sil conocida como excitante del sistema nervio-
 so.

Tayuya del Para. *Trianosperma glandulosa*
 Mar. Cucurbitácea que vegeta en Minas y San
 Pablo del Brasil-

Tayuyá de Quiaobo.— *Wilbrandia Hibiscai-*
des. Especie que crece en Minas y San Pablo.

Tayuya de Río de Janeiro. *Trianosperma.*
Tayuyá, Vell Plánta del Brasil que es drástica
 en grandes dosis y emética á pequeñas dosis.

Tayuyá *Bryonia Ficifolia Lan.* Cucurbatacea
 muy medicinal y usada en las sífilis.

tayoba Vease Malange.

Tayuya. *Cayafonia Ficifolia. Cong.* Cu-
 curbitacea que crece en Paraguay-
 rajuba. Vease Mora.

Tajuba de Morro. Véase Mora.

Tajuba de Sambaqui. Véase Mora de Te-
 ñir.

Tayuyas. *Bryonia Fiscifolia.* Plánta me-
 dicinal del Brasil.

Tayuyas. Plánta Medicinal del Brasil.

TA YUYA. WILBRANDIA. *Hibiscoides.*

Plánta trepadora cultivada en el Jardín Botáni-
 co de Río Janeiro.

Ta. - Te.

Tayuya. *Trianosperma Ficifolia*. Mart. Planta Argentina de la Familia de las Cucurbitáceas estudiada en Buenos Aires.

tayuyas. Plantas medicinales del Brasil y de algunos otros lugares de América, de la familia de las Cucurbitáceas de gran valor terapéutico y de las cuales se distinguen las siguientes:

Tayuya. *Turnera ulmifolia*. Turneracia medicinal que vegeta en América Central.

Tatzíngueni, *Catleya Citrina* Leed. Orquídea ornamental que vegeta en Nuevo León de Mexico

Tayul.—Planta medicinal de Guatemala sin determinación Botánica que crece en el Petén y que usan para curer la ericipela.

Te del Paraguay. *Ilex Paraguayensis*. Familia de las Aquifoliáceas, Planta que tambien se llama Mate y que constituye una de las bebidas más agradables y alimenticias. Tomado en el Paraguay y preparado por los nativos es más delicioso.

Te de América, Vease te de las Antillas.

Te de las Antillas. Vease *Cuppraria Biflora*. Escrofulariacea que vegeta en las alturas de América Central,

Te de Burro. *Erytrichinum Guaphaloides*.

Te.

Familia de las Asperifoliaceas. Pequeño arbusto de Chile, pubescente, con tallos ascendentes, leñosos foliado hasta en su parte inferior. Hojas sesiles, lineales, muy enteras. Flores reunidas en capítulos.

Crece abundantemente en los países elevados de la Cordillera del Norte. Se emplean las hojas como estimulantes y digestivas y para ello se usa la infusión y de esa manera se hace en Chile y por la gente del pueblo gran consumo.

Te de Castilla. Véase Te de la China. Tónico estimulante, sudorífico.

Te de limón. Medicina casera de América Central. Antiespasmódico, sudorífico, diurético y astringente.

Te del monte. Véase Te silvestre.

Te silvestre. Véase Te del país.

Te. *LIPPIA*, SP. Familia de los Verbenaceos. Especie que vegeta en México.

Te del Puerto de la Paz. *CROTON GRAVEOLENS*. Familia de las Euphorbiaes. Especie que vegeta en América Central.

Te de Caña. Véase Te de Limón.

Te de zacate. Véase Te de caña.

Te de Melisa. Véase Te de limón.

Te de cacate. Véase Te de melisa.

Te del Salvador. *CORCHORUS SILIQUINOSA*. Arbus. tito que vegeta en muchos lugares de América intertropical y que lo usan como té.

Te de Bogotá. *SYMPLOCOCOS* SP? Familia de los Estiracaceos. Planta colombiana.

Te de Ocaña. *TELEIANTHERA OCANNIENSE*. Amaranacea de Colombia.

Te.

Te de Panamá. *CORCHORUS MOMFOXENSIS*. Familia de las Filiceas. Vegeta en Panamá.

Te de Cúcuta. *CAPRARIA SEMISSERRATA*. Familia de las Escrofulariaceas que vegeta en Colombia.

Te Amarillo de milpas. *BIDENS TETRAGONA*. Compuesta que crece en Jalisco de México.

Te de milpas blanco. Véase Saitilla (*Bidens*).

Te de monte. *TALANTHA MACROSTENIA* BEUT. Labiada que vegeta en México.

Te de Flor blanca. *BIDENS LEUCANTA* WILL ZER. Arbol que crece en toda la América trópica.

Te de Limón. Véase Té de caña.

Te de Caña. *ANDROPOGON CITRATUS* D. C. Gramínea cultivada y usada como té. Es muy popular

Te de milpa. *BIDENS HELIANTOIDES* Compuesta que vegeta en México.

Te de monte. *BIDENS* SP. Compuesta que crece en México.

Te de milpa. *BIDENS BETRAGONA* DC. Compuesta que crece en el valle de México.

Te de milpa amarillo. Véase el anterior.

Te de olor. *MENTHA VIRIDENS* S. Labiada que crece en el valle de México.

Te del país. *LIPPIA GEMINATA* H. D. K. Verbenacea que vegeta en Centro América y Sur de México.

Te de Veraeruz. Véase Asaitilla (*BIDENS*).

Te de Guatemata. *CAPRARIA EIFLORA*. Arbustito que crece en las alturas de Guatemala y otros lugares de América Central, el cual lo usan como té.

Te del país. Véase *Te* de Guatemala.

Te negro. Véase *Te* del Salvador.

Te de flor blanca. Saitilla (*Bidens*).

Te de milpa. Véase *Te* de flor blanca.

Te.

Te de pobre. Véase Te de limón.

Te de perla nacional. *CAPARIS SILIQUOSA*. Caparidacca que vegeta en los pantanos de América Central.

Te de Nueva Jersey. *CEANOTHUS AMERICANO* L. Planta de Estados Unidos del Norte. La corteza, las hojas y la raíz son antisépticas y la última buena contra la Blenorragia. Las hojas se toman en infusión a manera de té.

Te de México. *CEANOTHUS AZUREUS* DESJO. Crece en México y su corteza es febrífuga.

Te de los Apalaches. Véase Casina de Florida.

Te de Pensylvania. *MONARDA DIDYMN* L. Familia de las Labiadas. Crece en el Canadá. Tiene hojas antiespasmódicas y diuréticas y se toma a manera de té.

Te del labrador. *LEDUN PALUSTRIS* L. Arbusto que erece en América del Sur.

Te del Canadá. *GUATHERIA PROEUMBEUS* L. Arbusto que crece en América del Sur.

1ª CLASE TÉS VERDES

Se distinguen 7 suertes, que son:

Te hison-skin.

Te wonkey o Te Songlo

Te Young hyson o Te Junior

Te hyson o Hyswen

Te hison shulan

Te imperial o te perla

Te Guandpowder o Te polvoso.

2ª CLASE TÉS NEGROS

Te Boche

Te Camphon

Te Sonchong

Te.

Te Panchong

Te Peckao

Te orange

Te ankay

Te Sanchay.

Te de los Apaches. Véase *Te del Paraguay*.

Te de Carolina. Véase *Ébano de Carolina*.

Te pampa. Véase *Aguara-niguai*.

Te de Chile. Véase *CULEN AMARILLO*.

Te del Brasil. Véase *Te de Chile*.

Te de los Neruegos. Véase *Frambueso Canadense*.

Te del Perú. *CREMANIUM THEEZANS DC.* Familia de las Melastomaceas. Arbol del Perú. Los peruanos usan esta planta en infusión teiforme bastante agradable.

Te Siberiano. *MIRICARIA GERMÁNICA DES.* Especie cultivada en América del Norte y usada por algunos alemanes como té.

Te. Planta medicinal de Guatemala sin determinación botánica y usada en San Marcos como tónica.

Telon. Planta que crece en Alta Verapaz de Guatemala y usada como medicina en San Juan.

Teatina. *TONIDIUM PARVIFLORUM.* Familia de las Violaceas. Planta de Colombia

Tebenquís. Véase *Romero cimarrón*.

Tebenque. Véase *Tebenquís*.

Tebetia. *TEBETIA SNERIFOLIA.* Apocinacea medicinal muy abundante en América Central.

Tecats. *CUCURBITA MAXIMA.* Cucurbitacea cultivada.

Teclatilla. *COMOCLADIA CUGLERIANA LAES.* Familia de las Anacardiaceas. Especie que vegeta en Morelos, México.

Tecolote. Véase *Bubas de maíz*.

Tecolotes. Véase *ARISTOLOQUIA GRANDE*.

Te.

Tecolote de maíz. *USTILAGO MAYDES*. Hongo que se produce en la espiga hembra del maíz.

Tecolpalquahinth. Véase copaiba.

Tpe-una. *Tecoma Sp.* Madera del Brasil. Aplicación: construcciones; Altura: 25 ó 30; Valor: 70 \$ oro; Procedencia: Brasil.

Tecumasuchil. *Cochlosperum Hibiscoides* Familia de las Bixaceas. Arbol de mediana talla de flores amarillas en racimos. Es medicinal.

Tecomate. *Lagenaria vulgaris Var.* Cucurbitacea cultivada de la cual hay muchas variedades pero todas ellas sirven para vasos y otros de guardar agua.

Tecomate. *Lagenaria Gourda.*

Tecomate. *Lagenaria Depresa.*

Tecomate. *Lagenaria Gongorda.*

Tecomate. *Lagenaria Pirolea*

Tecomate. *Lagenaria clabata.*

Tecomate. *Lagenaria Maxima.*

Tecomate. *Lagenaria.* *Lagenaria.* Cucurbitacea cultivada en toda América intertropical.

Tecomate. *Crescentia cujete.* Bignomacea cultivada de cuyo fruto se fabrican vasos.

Tecomate. *Lagenaria Vulgaris* Cucurbitacea cultivada en casi toda la América y que sirve a los indios para llevar agua para tomar en sus trabajos y también como cántaro para líquidos y para hacer la Chicha.

Tecomate. Especie medicinal usada en Guatemala como antiespasmódico.

Tecomate. *Puermentiarra Alata.* Bignomacea cultivada en los lugares calientes de México y América Central.

Te.

Tecomatl. Véase Tecomate.

☞ Tecomatl. Véase el anterior.

Tecoma de Antillas. *Tecoma impetiginosa* Mor. Bignomacea de corteza amarga que crece en las Antillas.

Tecote prieto. *Tetropa spatulata* Mill. Euforbiacea que vegeta en México.

Tecomaxochitl. *Salandra guttata* D Don. Solanaceae que vegeta en México.

Tecomaxochitl. *Cochlospermum hibiscoides* H. D. K. Familia de los Bixaceos. Planta medicinal que crece en México y América Central Véase Tecomasuchi.

Tecomasuchel. Planta medicinal de Guatemala y usada contra las hidropesías. Crece en Chiquimula y Jutiapa.

☞ Tecomajaca.—Planta medicinal de Guatemala usada como ventosas. Crece en Huehuetenango.

☞ Tecuampalti. *Marsdenia Zinapanicea* Hens. Asclepiadacea que vegeta en Jujutla de México.

☞ Tecuampatlé.—*Gonolobus* Sp. Asclepiadacea, de Mexico igual al cuchamper.

Tecuampatlí.—Véase la anterior.

Tecuampat. Véase Champer de Sope.

Tecumajaca de Nueva Granada. Véase Tecumahaca de Nueva Granada.

Tefrosia de Santo Domingo. *Thephrosia Cinerea* Pers. Familia de las Leguminosas. Es esta planta un barbasco que usan en Jamaica.

Te.

Tecopalcauquit. Véase Copaiba.

Tecopa. En prudencia, véase *Mimosa Pudica*.

Tecolchol. Véase Ceiba de Algodón.

Tecotecoc. Véase Tutumo.

Tecolpalo. Véase Madre de cacao.

Teprosia tóxica. *Thephrosia Toxicaria* Pess.

Planta Medicinal de la Familia de las Leguminosas, se emplea su raiz y sus hojas y además es tinctorial.

Tefrosia de barbasco. Véase Tefrosia.

Tefrosia de hojas escotadas. THEPROSIA CINEREA.

Planta medicinal que vegeta en las Antillas:

Tefrosia Antillana. Véase Tefrosia de hojas escotadas.

Tefrosia Venoso. Véase Barbasco de Mata.

Tegue de Venezuela. ARUM ARBOREUM. Aroidca que vegeta en Venezuela. Medicinal.

Teguclis. Véase Isote.

Tejo. TEXUS BACATA. Arbol puramente ornamental y que por medio de podas puede tomar diferentes formas.

Tejoeote de México. CRATAEGUS MEXICANA LES. Crece en México y sus frutas comestibles sirven también para hacer dulces.

Telanlachac. Begonia de especie indeterminada muy conocida en Guatemala.

Tembladora. FESTUCA HIERONIMI HAE. Gramínea medicinal estudiada en la Argentina por el Dr. José Antonio Domínguez.

Tembetary. FAGARA HIEMALIS ST. HIL. Rutácea Argentina y medicinal estudiada en el Instituto de Farmacología de Buenos Aires.

Te.

Tembladerilla de Chile. *PHACA OCHROTENCA*. Familia de las Leguminosas. Es esta una planta sumamente venenosa para los ganados; los caballos que la comen mueren y como crece abundantemente en Concepción hasta en las calles y lugares áridos se observan muchos casos de envenenamiento.

Temu. *WEINMANNIA TRICHOSPERMA*. Familia de las Xaxifragaceas. Arbol de Chile que alcanza una altura hasta de 25 metros. Crece en Valdivia y Chiloe y Concepción.—La corteza es medicinal y como contiene una grande cantidad de tanino se usa como astringente. Se emplea en tenería y el cocimiento se emplea para curar heridas.

Ten. Arbol de Guatemala conocido en Alta Verapaz y de especie indeterminada.

Tefrosia de la muerte. *TEPHROSIA TOXICARIA*. Leguminosa que vegeta en América Central.

Teguc. Véase Ocumo.

Tengue de Jamaica. *ACACIA ARBOREA WILL.* Leguminosa de Jamaica que da buena madera.

Tehuacán. *LIPPIA ORIGANOIDES H. D. K.* Verbenacea que vegeta en México y América Central.

Tehoitztli. *SAPINDUS SP.* Sapindaceae que vegeta en América del Norte.

Tehuixtle. Véase la anterior.

Teipoea. *PLUMERIA BICOLOR*. Familia de las Apocineas. Arbol de tallo liso que produce flores muy perfumadas y que la corteza es purgante. Generalmente crece cultivada.

Tejlen toxoj. Medicina casera de Guatemala y usada contra la erisipela. Crece en Alta Verapaz.

Tejoote. *CRATEGUS CRUZ-GALLI L.* Rosacea que crece en el Distrito Federal de México.

Te.

Tejocote. *CRATAEGUS MEXICANA* DC. Rosácea de México que vegeta en Hidalgo.

Tejocote. *CRATAEGUS PUBESCENS* STEN. Rosacea que vegeta en Jalisco de México.

Tejocote. *CRATHEJUS MEXICANA*. Rosácea que vegeta en México.

Tejicolote. *CARLUDOVICA LANCIFOLIA*. Especie que crece en Guatemala y que es comestible.

Tejilote. Véase Tejicolote.

Telantera. *TELANTHERA OBOVATA* MOQ. Planta que vegeta en América Central.

Telonquen. *ANOCETOCHILUS RUSBURII*. Melostomacea que tiene formada en la hoja los órganos genitales de la mujer y que es medicinal. Planta que sirve para no tener hijos.—para esterilizar.

Telon-quen. *ANOCETOCHILUS RUSBORII*. Más semejante a la anterior y que lleva los órganos genitales del hombre. Es planta que se usa contra la esterilidad; la toman para tener hijos las gentes machorras. Es la planta donde más se admira la obra de Dios, por original, por extraña, por sus propiedades medicinales. Ambas, ésta y la anterior vegetan muy cerca la una de la otra. La hay abundante en Cobán y otros lugares de Alta Verapaz.

Teiendilla. Véase Tecote prieto.

Temblador. Planta que usan como medicina externa para curar ciertas dermatosis algunos indios del Quiché y la cual no está conocida.

Tembladerilla en Chile. Véase Oreja de Ratón.

Tembladerilla. *HIDROCOTILA BONARIENSIS*. Familia de las Urubelíferas. Yerba acuática de Argentina y Uruguay.

Tembeteri. *XANLOXILON HIEMALE*. Familia de las Rutáceas. Arbol espinoso de 6 a 8 metros. El pol-

Te.

vo puesto en digestina en aceite es bueno contra el reumatismo y el dolor de oídos.

Temberatu. HANTOXYLIUM LANGSSDORFLI, MART. El cocimiento de esta planta del Brasil se aplica para calmar los dolores dentarios.

Temecatli. CISSUS TILIACEA H. B. K. Ampelidea que crece en el valle de México.

Temecatli. IPOMAEA EMETICA CHOIS. Convolvulacea que vegeta en México.

Tempaque. Planta medicinal de Guatemala y que en Jutiapa la usan contra los tumores.

Tempatle. Véase Tempate.

Tempatoxil. Véase Flor Amarilla.

Tempatoxochil. Véase Tecomasuehe.

Tempixtle. BUMELIA LETE-VIRENS HENS. Familia de los Sapotáceos. Creece en América del Norte.

Tempizquixtle. Véase el anterior.

Tempixtle. BUMELIA SUBSILIFLORA HENS. Sapotáceo que vegeta en Jalisco de México.

Tempizquixtli. Véase el anterior.

Tempisque. LUCUMA SPHAEROCARPA A. D. C. Zapotáceo que crece del Sur de México a todo América Central. Arbol ornamental, buena madera y regular fruto.

Tempisetle. Véase Tempixque.

Tempisque. Véase el anterior.

Tempisque. LUCUNA CAPIRI D. C. Zapotáceo de México y de América Central. Es una variedad del *tempisque* uno de los árboles más bellos y más útiles de América Central.

Tempisque. SYDEROXYLLON FAETIDISIMO. Planta medicinal que habita en América Central. Buena madera, fruto comestible, árbol de ornamento que diferencia los otros tempisques por el olor fétido de su corteza.

Te.

Ten vergüenza. MIMOSA PÚDICA L. Leguminosa que vegeta en toda la América tropical, la cual al tocarla se entumece y queda como muerta.—Es planta abundante en toda la América tropical, que dá flores rosadas y que lleva el nombre de *púdica* por su nerviosidad; hay tres o cuatro variedades, la mayor alcanza una altura de un metro y medio sus ramos volubles.

Tenaza. MIMOSA SP. Leguminosa de México y que vegeta en Nuevo León.

Tencuannete. EUPHOREIA CALYCVLATA. Familia de las Euphorbiaceas. Especie que vegeta en Jalisco de México.

Tentin. Véase Campeche.

Tentino. Véase Mora.

Temintero. Véase Alaiz. Arbol frutal no determinado del Salvador.

Tenetun de Jamaica. TENAETUN ALBIFLORA DC. Bignomácea de frutos comestibles.

Tentos. Véase Giriqutí.

Tento. Véase ABRUS PRECATORIVS.

Tento. ADENANTHERA PAVONINA L. Arbol de Asia cultivado en el Jardín Botánico de Rio Janeiro.

Tento grande. ARMOSIA NÍTIDA VOG. Arbol cultivado en el Jardín Botánico de Rio Janeiro.

Teñidor. Melastomáceas de las montañas de Huila, Colombia.

Teoblate. CUPRESUS VENTHAINI END. Familia de las Coníferas; crece en México.

Teocote. PINUS TEOCOTE CHAN. Familia de las Coníferas. Especie que crece en varios lugares de México.

Teocotl. Véase Teocote.

Teomabt. AGAVE ATROVIRENS KAR. Especie Mexicana del Valle de México.

Te.

Teología. *EUPHORBIA BICHOTOMA*. Planta muy abundante en los contornos de Bogotá.

Teosinte. *EUCHLEMA LUXURIAM*. Gramínea de América Central que se ha comprobado ser la madre del maíz y que es un buen forraje.

Teosintle. Véase Teosintle.

Teosintil. Véase Teosinte.

Teosintli. Véase Teosinte.

Teosofilina. Véase Chispa.

Teobroma Ciniario. *Theobroma cinucarium Donni S M*. Especie que crece en América Central.

Teobroma de la Guayana *Theobroma Guianensis Will*. Cacao que crece silvestre en los pantanos de Guayanas.

Tenerio de Cuba. *Tenerium Inflatum*. Especie que vegeta en las Antillas Medicinal.

Tenerio Prolífico. *Tenerio Sp*. Planta de Guatemala de la Familia de las *Verbenaceas* que se dice tiene propiedades manifiestas para curar la esterilidad.

Tenerote. Véase Calabaza grande.

Tepachera. Véase Pambotano.

Tepame. *Acacia Cornigera Will*. Leguminosa que vegeta en el Estado de Guerrero en México.

Tepame. *Mimosa Sp*. Leguminosa que vegeta en Jalisco.

Tepachera *Calliandra grandiflora*. Legu-

Te.

minosa que vegeta en México y América Central y que es muy medicinal. Es la planta de la cual se fabrica el Pambotano Midy y El Amargo Antipalúdico del Dr. Padilla.

Tepachera Blanca.— Véase Pelo de Vieja.

Tepechera Roja.— Véase Tepechera.

tepalón.— *Panicum Caxium*. Gramínea Cultivada.

Tepalón. Véase Floripundia.

Tepachira. Véase *Amargo Antipalúdico*.

Tepaexitoxil. Véase Tepachira.

tepachoto Véase Ceibillo.

Tepaljoco. Véase Mamón.

tepaljocotle Véase Tapaljocote.

Tepalguiste. Véase Guajillo.

Tepitote. *Chamaedorea Tepetigilote*. Planta que permanece a la familia de las Palmeras y que vegeta en Zunil. El fruto es comestible y sabroso cocido en el agua.

Tepepatol. Véase Cuiliote.

Tepeamat. Véase Mata palo.

Tepeacuilotl. *Cornus exelsa* H. D. K. Cornácea que vegeta en el valle de México.

Tepeguaje Rayado *Acacia* Sp. Leguminosa que vegeta en México.

Tepeguaxote.— *Salix lacirolepis* Bent. Familia de las Salicíneas. Crece en América del Norte.

Te.

Tepelhueseote. Véase la anterior.

Tepeamatl. *Ficus Nymphæifolia*. L. Moracea que vegeta en Sinaloa México.

Tepeguaje Meco. *Acacia* Sp. Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Tepehuaje .— *Lisitonia Acapulensis*. Benth Leguminosa que crece en Sonora.

tepeguaste.—Arbol de Guatemala que crece en Chiquimula y cuya madera sirve para construcciones.

Tepehuaste. Véase el anterior.

Tepeaco. Arbol cuya madera ocupan en Guatemala para construcciones.

Tepe. Arbol de Guatemala que vegeta en Izabal y cuya madera se usa en construcciones.

Tepeaguacate. Arbol que crece en Zacapa y que usan en Guatemala para construcciones.

Tepeaguaje. Madera de Guatemala que vegeta en Chiquimula. El árbol que la produce no está clasificado.

Tepemesquite. *PROSORIS* sp? Leguminosa que crece en el Distrito Federal de México.

Tepejito. *CHAMAEDOSEA TEPEJILOTE* SIEB. Palmera que crece en México.

Tepepilote. Véase Tepejilote.

Tepeizquitl. *ARETOSTAPHYLOS PUNGEUS* H. D. K. Familia de los Ericaceos. Planta que vegeta en San Luis Potosí de México.

Tepecanichim. *FICUS* sp. Morácea de Jalisco, México.

Tepeguaje. *LYCITOMA ACAPULENSIS* BENT. Familia de las Leguminosas. Especie que vegeta en Veracruz.

Te.

Tepeguaje. *LENCAENA* SP. Leguminosa de Jalisco.

Tepeguaje negro. *ACACIA* SP. Leguminosa de México que vegeta en el Este de México.

Teperromero. *ASCLEPIAS LINEARI* CAR. Aselepiadacea que vegeta en América del Norte.

Tepexilotl. *CHAMAEDOSEA TEPEJILOTE*. Véase Tepejilote.

Tepexiloxochilt. Véase Pambotano.

Tepezalate. *FIGUS* SP. Familia de las Moraceas. Especie que vegeta en México.

Tepezenpoalxochilt. *FAGETES ERECTA* L. Compuesta de flores amarillas y de forma herbácea que vegeta en América tropical.

Tepezonxochitl. *VALERIANA* SP. Valerianea que vegeta en Veracruz, México.

Tepezacate. Planta medicinal de Guatemala muy conocida en Alta Verapaz.

Tepopote. Véase Mesquite.

Teponaxtle. *BURSERIA* SP. Especie que vegeta en los lugares calientes de México.

Teponaxtli. Véase la anterior.

Tepopote. *BACCHARIS CONFERTA* H. D. K. Compuesta que crece en América del Norte.

Tepopote. *BACCHARIS TPERONIOIDIS* D. C. Compuesta que vegeta en América del Norte.

Tepopote. *EPHEDRA TRIFURCA* TOW. Gutácea que vegeta en México.

Tepopote. *EPHEDRA ANTISIPHYLITICA* BERT. Gutácea que crece en América del Norte.

Tepopotl. Véase Tepopote.

Teposa. *CORNUS TOLUCENSIS* H. D. K. Cornácea que vegeta en América del Norte.

Teposan blanco. *BONDDLEIA HUMBOLDTIANA* RAEN. Familia de las Loganiaceas. Crece en América del Norte

Te.

Teposan verde. *BONDDLEIA VERTISILLATA* H. D. K. Familia de las Loganiaceas. Crece en América del N. Teposan. Véase Salvia grande.

Teposan de Méjico. Véase Salvia del Dr. Farfán.

Teposan de Cerro. Véase Salvia india.

Teposan de cerro. *BONDDLEIA LANCEOLATA*. Loganiaceas que crece en Méjico.

Teposancillo. *BUDDLEIA LESSILIFLORA*. H. D. K. Loganiaceas que vegeta en Méjico.

Teptzapotl. *DUPINIA TEPEZAPOTE* DUR. Familia de las Fernstræmiaceas Especie que vegeta en América del Norte.

Tepezapote. Véase el anterior.

Tequiseo. Véase Santa Lueía.

Tequisquillo. *ARDICIA EXELSA*. Mercenariæcea medicinal que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Tequisquillo. *ARDICIA FUSCA*. Especie muy semejante a la anterior.

Tequiscamote. Véase Tequisque

Terciopelo. *CHAETOGASTRIA DICHOTOMA* R. G. Melastomaceas que vegeta en Nicaragua y que es medicinal.

Tereiopelo de Santa María *MICONIA* SP. Compuestas que vegeta en Guatemala y que es medicinal.

Tereiopelo. *AMARANTTIUS PANICULATA*. Amarantaceas cultivada y medicinal.

Tereiopelo. Véase Pambotano.

Terciopelo. *SLOANA QUADRIVALVIS*. Leguminosas medicinal que vegeta en América Central.

Tereiopelo de Panamá. *SLOANA CUADRIVALVIS*. Familia de los Tiliaceos. Planta de Colombia.

Tereiopelo de Panamá. Melastomaceas que crece en Panamá.

Tereiopelillo. *DALEA LAGOPUS* WILL. Familia de

Te.

las Leguminosas. Especie mexicana que vegeta en Jalisco.

Teresita en Antioquia. Véase Zulia.

Teresa. *Bunchosia Costarricensis* Ros. Especie de árbol de pequeña talla que crece en Costa Rica.

Teresa. *Bunchosia Costarricensis*. Familia de las Cameliaceas. Especie medicinal de Costa Rica.

Teresita. Véase Boca de Dragón.

Teresopolis. Véase Clavel del Japón.

Terreago. *Urania Speciosa*. Musacea del Llano de San Martín en Colombia.

Terriri. Véase Quiruirí.

Termopis de Himalaya.—*Thermopsis Barbat*. Planta que se cultiva en los jardines.

Termopis de Napol. *Thermopsis Nepalensis*. D. C. la Especie que vegeta en Napol y que se ve cultivada en América.

Torpecia. Arbol que produce buena fibra y que no está clasificado.

Tropol. *Thymus Herpillium*. Planta introducida en América.

Tetramia de México. *Ferstrainia Lineata*. D. C. Planta que crece en México donde se usa como bulneraria.

Tescalama. *Ficus Nymphaefolia* L. Moracea que vegeta en México.

Te

Teshuate. *Melastonia Sp.* Familia de las Melastomaceas. Especie que crece en Veracruz.

Teta de Burra. *Chrysophyllum Oliviforme.* Planta comestibles sus frutos y medicinal que vegeta en las Antillas.

Teta de Cabra. *Tetilla Hydrocotillefolia D.C.* Francoacea que crece en Chile y que sirve para curar las disenterías y sus peciolos como astringentes.

Tetazo.— *Cercustetaso Weber.* Caectas que vegeta en América del Norte.

Tetebeta Santa Rosa. Usado como antiespasmódico en Guatemala.

Tetrateca Verticilada. *Tetrateca Verticillata Hort.* Familia de las Tremandaceas. Planta cultivada por sus flores ornamentales.

Tetracera de Cayena. Familia de las Dilleniaceas. *Tetracera Tigarea D. C.* Planta medicinal de Cayena.

tetracera Oblonga. *Tetracera Oblongata Willd* Familia de las Dilleniaceas. Especie que habita en el Brasil.

Tettate. *Burcera bipinnata Eng.* Burcera-
cea que crece en México.

Tettatia. Véase Tettate.

Teblatina.—Véase Tettate.

Tetlatin. Véase Tetlaltia.

Te.

Tetlalian. Véase Teblatin.

Tetona en Caquexa. Véase Pecosa de Bogotá.

Tetona. ALSTROEMERIA FLORIBUNDA. Planta que vegeta en América del Sur.

Tetoyexitl. IPOMAEA SP. Convolvulácea que crece en México.

Tetoyoxitl. Véase Tetoyexitl.

Tetracera. TETRACERE SESSILIFLORA. Especie que crece en América Central.

Tetu. TATROPIA OPIFERA MART. Esta planta del Brasil tiene la raíz blanca y carnosa y dada en coemien to obra como purgante.

Texaltzapolt. Véase Anona común.

Texcalamats. FICUS NYMPHAEFOLIA L. Morácea que vegeta en el Este de México.

Texcoana. COMMELINA TUBEROSA L. Commeli- naea que crece en el valle de México.

Texmole. QUEREUS SP. Familia de las Capulife- ras que vegeta en América del Norte.

Texcapatli. SENECIO PRECOX D. C. Compuesta medicinal que vegeta en México.

Texcocotl. CRATAEGUS CRUZ-GALLI L. Rosácea que vegeta en México.

Texoxochitl. Véase Barbuda.

Teyaqua. CHEIROSTENUN PLATANOIDES H. D. K. Familia de los Estereculíneos que crece en México.

Tety-pote-iba. Véase OCRAREPOTY.

Tetypoteiva. VITIS ARBUSTINA PIZON. Familia de las Ampelíneas. Planta del Brasil usada como resolutiva

Tezonzapot. Véase Sapote.

Tezoupal. Véase Chilillo.

Tezonsope. Véase Guarumo.

Tezontzapotl. Véase Sapote colorado grande.

Te.

Tezopiloltzontecomatl. SWRETIENIA MALIOGANI. Arbol de las Meliaceas que crece en muchos lugares de América.

Tgettek. Véase RAMOU.

Thilco de Chile. JUSCHISIA MACROTENIMA R. Y P. Sus raíces sirven para teñir y además como refrigerante. Crece en Chile.

Thuja de la China. THUJA ORIENTALIS. Planta cultivada de ramos verticales.

Thuja del Canadá. Especie más elevada que la anterior y de ramos flexibles muy abundante en el Canadá

Thonson grass. Véase Hierba de Don Carlos.

Thanthzanaqua. CORIANDRUM SATIORUM. Umbelífera comestible y cultivada. Véase CULANTRO.

Tharepeni. OENOTHERA ROSEA ART. Onagráricas que vegeta en México.

Thazin. Véase Frijoles.

Thepanc. ACACIA SP. Leguminosa que crece en México.

Thucumu. ABIES SP. Especie que vegeta en Méx.

Thucupache naqua. Véase Yerba Mora.

Thumbirichi. Véase Piñueta de cerco.

Thura. Véase Schila y Señorita.

Thumps. Véase Cebolla de comer.

Thumbirichi. KARATAS PLUMIERI E. MOR. Familia de las Bromeliaceas. Especie mexicana que crece en Michoacán.

Tí. *Dracaena brasiliensis*. Familia de las Liliáceas. Planta de origen Chino y cultivada en los jardines.

Tiamaro. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos.

Ti.

Tiamo. Madera de Venezuela no determinada. La madera es muy dura y pesada.

Tiamo guire. Madera de Venezuela.

Tiamo negro. Madera de Venezuela muy poco conocida.

Tibar de Bogotá. *Esalonia Jobar Mutis*. Familia de las Saxifragaceas. Arbol pequeño que produce una madera muy estimada

Tibey. Véase Veneno de Puerto Rico.

Tibey. Véase Pastorcillo.—Diente de chueho.

Tebeyagua. Véase Quequisque.

Tiborna del Brasil. *Plumeria drastica Mart*. El zumo de esta planta a cortas dosis y mezclado con leche de Almendras lo usan en el Brasil para el tratamiento de la ictericia y de las calenturas intermitentes.

Tibigaro. Madera de Venezuela.

Tibijaro. Véase Gateado.

Tibijaro. Véase Dionate.

Tiborna. *Plumeria drastica Mar*. Familia de las Apocineas. Arbusto lechoso, el cual jugo se emplea contra las intermitentes, ictericia y obstrucciones del hígado.

Tibodia de Colombia. *Thibaodia Pichinchensis*. Ericacea del Pichincha que es muy ornamental.

Tibodia de jardín. *Thibaodia brateata R. y Pao*. Es planta que crece cultivada en los jardines.

Tibodia. *Thibaudia Maerophylla H. D. K*. Los bayes de esta planta se emplean para preparar una bebida semejante al vino.

Tibodia del Perú. *Thibaodia Meliflora*. Planta que en sus flores lleva miel y muy conocida en el Perú.

Tie. Véase Durazno.

Ti.

Tic-ri-bac. Planta antifebril de Guatemala que crece en Alta Verapaz.

Ticuna. *Erythrina Sp.* Esta planta del Brasil y otras son los componentes que los indígenas de ese mismo país, emplean para preparar un veneno producto del jugo de todas ellas.

Ticaspera azulita. *Stilisma volonloides Chois.* Especie que vegeta en América Central.

Ticama. Véase Bejuco de Maracayura.

Ticama. *Striglinos curare.* Planta que habita en la América del Sur; es venenosa y medicinal.

Ticama. Véase Ticame.

Ticamote. Véase Camote.

Ticorea de flor de Jazmín *Ticorea Jasminiflora.* Crece en el Brasil y se usa su cocimiento contra una especie de herrugas endémicas.

Tichla-guasca. Véase Janca-huasca.

Ticute. Véase Upas.

Tidea. *Tidiapita Insignis.* Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Tideantera. Véase Flor de peña.

Tideantera. Véase Gesneria azul.

Tierra merita. Véase Camotillo.

Tifa Dominica. *Típha Doningensis Pers.* Especie que vegeta en América Central.

Tigrida. *Tigridia Pavonia, Ker Garol.* Especie ornamental de América Central.

tigridia. *Tigrida Pavonia.* Planta que vegeta en México y América Central.

tigre de villacencio. *Guarea Gigantea Fr.* Arbol grande de la Familia de las Meliaceas que vegeta en la

Ti.

América del Sur y donde es apreciada por su buenísima madera.

tigrito. Madera de Venezuela muy poco conocida.

tigua. Madera de Venezuela no muy conocida.

tiguilote. *Cordia-Alba*.—Borraginacea que dá frutos como perlas y muy musilaginosas. El árbol sirve para cercas, vino y es medicinal. Es abundante en toda la América Central.

tiguilote montero. *Erythralis Angustifolia*. Rubiaceae medicinal que habita en América Central.

tiguilote amarillo. *Cordia sp.* Especie muy conocida en Guatemala; medicinal.

tiguilote rojo. *Cordia sp.* Especie que dá frutos rojos y que es conocida en Guatemala y El Salvador.

tiguilote de Antillas. *Cordia borroma caliptrata*. Borraginacea de Antillas.

tijero. Arbol de Venezuela cuya madera es un tanto apreciada.

tijerilla. *Eclutis Montana*. Apocinacea que crece en América del Norte.

tilia *Tilia Mexicana Bent.* tiliacea que vegeta en muchos lugares de América.

tila. Véase tilia.

tilierá. Véase Cabang

tilo de Antillas. *Tilia Hetherophylla* de la Familia de las tiliaceas. Especie que crece en las Antillas

tilo de Ohio. *Tilia Glabra Desf* Especie que crece en América del Norte y su madera sirve para hacer santos

tilapo. *Bumelia late-Virens Hens.* Familia de los Sapotaceos Especie medicinal que vegeta en Oaxaca de México.

Ti.

tilapos. *Bumelia Subsessiliflora* Hens. Familia de los Sapotaceos. Crece en Jalisco de México.

Tilo. *Tilia Mexicana*. Arbusto de la Familia de los Tiliaceos. Crece en Quezaltenango y es usado como antiespasmódico y sudorífico.

Tilo común. *Tilia platiphylla*. Especie que vegeta en América del Sur.

Tilo eirino. Véase Tila Mexicana

Tilo. Arbol de Guatemala; crece en el Petén y sirve su madera para construcciones.

Tila. *Tilia Mexicana* Schl. Familia de las Tiliáceas que crece en México y América Central.

Tilia. Véase Tila.

Tilo nacional. Véase Tila.

Tilo de monte. Véase Tilia.

Tilo de América Central. *Tilia Rotundifolia*. Planta que es conocida en América Central como muy medicinal.

Tilimi. *Erisimum tilimi* Gray. Crucifera que vegeta en América del Norte.

Tilote. Véase Comida de pájaros.

Tiloteco. Véase Pacaya.

Timbalillo. *Caján Caján*. Leguminosa cultivada en varios lugares de América.

timbañeco. Véase Lágrimas de San Pedro.

timbolillo. Véase timbalillo.

timbanba. Planta brasileña de la Familia de las Leguminosas muy parecida al palo de fierro.

timbe. *Acacia malucophylla* Bent. Familia de las Leguminosas. Especie Mexicana.

Timbe. MIMOSA SP. Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Timbe. RHUS. SP. Familia de las Anacardiaceas.

Ti

Timbirich.—*Karatos Plumieri*. E. Mort. Bromeliacea que vegeta en México.

Timbo. *Enterolobrin Timbonva* Mart. Familia de las Leguminosas. Arbol grande de la América del Sur con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Timbo.—*Paulinia Pinnata* L. Familia de las Sapindaceas. Arbusto que vegeta desde México al Brasil. Es planta que en este ultimo país usan como resolutivo.

Timbo de Cipo o vejucó. Véase Timbo.

Timbo de Río de Janeiro. *Physalis Heterophylla*. Familia de las Solanaceas. Planta herbácea muy conocida en Río de Janeiro.

Timbo. Véase Conacaste.

Timbo Blanco. Véase Conacaste Blanco.

Timbo de Bejucó. *Paullima pinnata* Planta que vegeta en América del Sur.

Timbo argentino. *Paulinia Australis*. Sapindacea, medicinal, argentina estudiada en el Instituto de Farmacología de Buenos Aires.

Timbo *Paullema Pinnata*. Sapindacea medicinal y argentina.

Timbo-y — *Pithecolobim Multiflorum*. Leguminosa del Paraguay y Argentina.

Timbo-moroti. *Enterolobrin Timbonva* Mart. Leguminosa del Paraguay.

Ti.

Timbo. Véase Pacara.

Timbonv. poca. *Pithecolobium* Sp. Familia de las Leguminosas. Madera del Brasil que crece en San Pablo.

Timbrillo.—Véase Barbón o barbudo.

Timboc. Planta medicinal de Guatemala, usada en las hemorroides y como antireumático, crece Huehuetenango.

Timbrillo. *Calliandra glandiflora* Bent. Especie que vegeta en México y América Central.

Timburi. Mimosa que vegeta en el Brasil y conocida en Pernambuco.

Timinacio. Véase Jabonera.

Timpabeba. *Mohenia glabrata*. Familia de las Berberideas. Arbol muy conocido en Río de Janeiro.

Tinco. *Quassia* Sp. Simarubacea que vegeta en el Sur de México y América Central.

tinge-cuía. Véase Papeira.

Tingo-asi ube. *Xanthoxylum* Tingoas St. Hil. Familia de las Rutaceas.

Tinguara. *Saracha Umbellata* G. Don. Solanacea que vegeta en América del Norte.

Tinguara. *Solanin* Sp. Familia de las Solanaceas. Especie medicinal que vegeta en México.

Ti.

Tinguitzen. *Convolvulus* Sp. Convolvulácea que crece en América del Norte.

Pinhoroa. *Arum* Bicolor. — Familia de las Aroideas. Planta del Brasil conocida en Alagoas, Marañón y Río Grande del Norte.

Pinta. Planta medicinal de Guatemala, usada como purgante del ganado vacuno y en las enfermedades venereas del hombre.

Tinta flor. Véase Indigo.

Tinta añil. Véase Tinta Flor.

Pinta indeleble. *Ipomaea turpetm.* Convolvulácea de América Central.

Tinta indeleble. Véase Aguacate, la semilla.

Tinta Indeleble Véase Irayol.

Tinta de las lavanderas. *Jacobinia tinctoria*. Familia de las Acantáceas. Arbusto con muchos tallos y de follaje denso, cuyas hojas machacadas y puestas en agua caliente da un tinte negro, que en toda América Central y México, sirve para entintar la ropa lavada. Se encuentra cultivado en muchos lugares de América. Es planta muy popularmente conocido.

Tinta Saca tinta. Véase Tinta de lavandera.

Tinta Silvestre. Véase Saca tinta.

Tinta de ropa. V. Tinta silvestre.

Ti.

Tinlloliquique. Planta medicinal de Guatemala, conocida en Alta Verapaz.

Tintillo de Bogotá. *Monnina rupestris* H. B. K. Familia de las Poligalaceas—Planta medicinal colombiana.

Tinto en Bogotá.—*monnina aestuana*. Poligalacea que contiene mucha saponina y que vegeta en Colombia.

Tinto—*Cestrium Tinctorium*. Solanacea de Colombia, cuyas hojas producen un tinte morado obscuro.

Tinticaco.—*Prosopis Adesmoides*. Planta perteneciente a la Familia de las Leguminosas que crece en la Argentina.

Tintero. *Ramwolfia Canesaens*. Apocina cea que habita en América Central.

Tintin. Madera de Venezuela.

Tinto—*Capparia Breyna*. Especie que vegeta en Colombia y Ecuador

Tinto—Arbol que crece en Retalhuleu, Guatemala y cuya madera sirve para construcciones

Tinto—Vease Campeche.

Tintorera—Véase Resedo Amarillo.

Tintones—*Erodium Moschatum* Will. Se usa como astringente para teñir de amarillo y la infusión como ligeramente excitante y au-

Ti

tiespasmódica. Crece en Europa y en El Perú

Tintical.—Véase Sarabanda.

Tintical. Véase Zarabanda.

Tinto. Véase Campeche.

Tinto. Véase Raspa lengua.

Tintino. Véase Pito.

Tintureira vulgar. Véase Comida de pájaros.

Tiñe Canasto. *BOCCONIA ARBOREA*. Familia de los Papaveraceos. Arbusto que vegeta en las Alturas de América Central.

Tiñe petates. Véase Tiñe canastos.

Tipa. *TIPUANA SPECIOSA*. Arbol de la Familia de las Leguminosas que es ornamental y que se encuentra cultivado en Chile, Argentina y Brasil.

Tipa. Véase Coachipilín.

Tipa bella. Véase Acacia bella.

Tipa. *TIPUANA SPECIOSA BEN*. Arbol muy ornamental de América del Sur con ejemplares cultivados en los Jardines Botánicos de Rio Janeiro y Buenos Aires.

Tipa o Calo Mortero. *MACHERIUM PSEUDOTIPA*. Familia de las Leguminosas. Crece en Argentina.

Tipieha. *SIDA ANOMALA*. Familia de las Malváceas. Las hojas de esta planta que crece en Argentina y Uruguay son emolientes.

Tipillo o Carnaval. *CASSIA SEPLHOPIELLA*. Leguminosa de Argentina.

Tipi manso. *PAVONIA UMBRATA*. Familia de las Malváceas.

Tipi de Marañón. Véase Mueura.

Tipi verdadero. Véase Apaeina.

Tipieha-euratu. *SCOPARIA DULCIS* L. Planta de

Ti.

la Familia de las Escrofulariáceas que crece en muchos lugares de América.

Tipichá-hu. *SIDA SPINOSA* L. Malvacea del Paraguay.

Tipu. *TIPUANA SPECIOSA*. Leguminosa ornamental que vegeta en el Brasil.

Tiquiriti. *ABRUS PRECATONIUS*. Leguminosa trepadora que produce unas semillas parecidas al ojo de los cangrejos o a una casampulga. Es planta medicinal cultivada.

Tiquirriti. Véase Tiquiriti.

Tiquisuc. Véase Qucquiscamote.

Tiquiesco. Véase Amaranto.

Tiquitiva-rosa. *COURATARI LEGATIS* MART. Arbol excelso del Brasil; su madera es notable.

Tirábeque. *PISUM MACROCARPIUM* SER. Especie medicinal que es conocida en América Central.

Tirabuzón. Véase Tarrasco.

Tirabuzón. Planta de Jutiapa y que los guatemaltecos usan como emoliente.

Tirade. *COPERNICIA CERIFERA*. Palmera cuyas hojas segregan cera vegetal que sirve para el alumbrado.

Tiricia. *JOURNEFORTIA HIRSUTISSIMA* Sw. Especie medicinal que habita en América Central.

Tiricaco. Véase Japacum.

Tiriscaco. Véase Guisocoyol.

Tirimo. *TILIA MEXICANA*. Tiliacea que vegeta en México.

Tiripu. Véase Cuscuta

Tiripum. Véase Cunde Amor

Tiripiquin. Véase Tiquirity.

Ti.

Tiripn. CUSENTA AMERICANA L. Convolvulácea que vegeta en México y América Central.

Tiririca de MATTO GROSSO del Brasil. Planta de la Familia de las Gramíneas. Crece en Pernambuco.

Tisb. Planta medicinal de Guatemala que sirve para curar las mordeduras de animales ponzoñosos. Crece en Alta Verapaz y es emoliente.

Tiscapera. TRAGOCERAS SCHEDIANA LEES. Planta medicinal de América Central.

Tispe. Planta que ocupan en Alta Verapaz para curar los dolores de muelas.

Titará. EUTERPE SARMENTOSA. Familia de las Palmeras. Palmera trepadora del Brasil muy conocida en Alagoas.

Titil. Véase Sebito.

Titil-milut. Véase Tiguilote.

Titilamatl. Véase Ceiba.

Tison de maíz. UREDA MAYDIS D. C. Hongo; crece en América y en los cultivos de maíz.

Tito. CLAYERA TEOYDIS THEACEAS. Especie medicinal que vegeta en América del Sur.

Titon. Véase Flor de tense.

Titos. Véase Arberja de palo.

Titonio. Véase A Vara Acan.

Titonia. Véase Mira sol.

Tiu ADENOCARPUM APIFERUM. Familia de las Euphorbiáceas. Especie conocida en Minas y Goyas.

Tizon de maíz. USTILAGO MAYDIS D. C. Hongo que crece en muchos lugares de América donde hay cultivos de maíz.

Tlacamecaxochitl. EUPATORIUM SP. Familia de las Compuestas. Especie que crece en el valle de México.

Tl.

Tlacaxochitl. *BONVARDIA TRIPHYLLA*. Rubiácea que vegeta en México y otros lugares de América del Sur.

Tlacopatli *VIGUIERA EXELSA BENT.* Compuesta que crece en México.

Tlachichinoa. *TURNEFORTIA MEXICANA*. Borriginácea que habita en México y Centro América.

Tlanacasealzul. Véase Barbudo.

Tlacopatli. *ARISTOLOQUIA SP.* Planta que vegeta en muchos lugares calientes de México.

Tlacopatli. *YOSTEPHANE HETEROPHYLLA BENT.* Compuesta que crece en México.

Tlacopatli. *HELIANTHUS SP?* Compuesta que vegeta en México.

tlacoxihuitl. Véase tiñe canasto.

tlacoxihuitl. Véase Sangre de toro (*Bocconia*).

Tlacoxiloxochitl. Véase Pambotano.

Tlacoxochitl. *BOWARDIA TRIPHYLLA SALIB.* Rubiácea que crece en varios lugares de México.

Tlachichinoa. *Turnefortia Mexicana Wat.* Borriginácea que crece en Morelos de México

Tlahintol. *Acacia riparia H. D K.* Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Tlalacuaje. *Piper Sp.* Planta que crece en México.

Tlalayote. Véase Cuchamper.

Tlayayotl. Véase Tlalayote.

Tlalayote. *Asclepias linearia Cav.* Ásclepiadácea que vegeta en San Luis Potosí.

Tlalayote. Véase Champer.

Tlacacahuatl. Véase Cacaguante.

Tlaleapolin. *Rhaumos Humboldtiana R. y S.* Familia de las Rhauncas. Crece esta planta en América del Norte.

TI

Tlalcocotl. *Ipomoea Cupillacea* D. Convolvulácea que vegeta en América del Norte.

Tlalchichinolli. *Plumbago Scandens* L. Plumbagi-
nácea que vegeta en Guanajuato de México.

Tlalchiolott. *Lanmou madreporoides* Llav y L.
Lannoácea. Planta que vegeta en Veracruz.

Tlaljicama. Véase Frijoles mexicanos.

Tllallantlacacuitlapillx. Véase Jalapa

Tlalmejan. *Euphorbia Thimipholia* Bur. Eufor-
biácea que vegeta en Veracruz de México.

Tlalmejan. *Euphorbia maculata*. Especie que crece
en Veracruz.

Tlanascatzotl. Véase Pelo de vieja.

Tlalocopetate. *Coriaria Thymifolia* H D K. Co-
riárica que crece en el valle de México.

Tlalocopetlatl. Véase la anterior

Tlalpopolotl. *Helianthus* sp. Planta que vegeta en
las regiones calientes de México.

Tlaltecezolli. *Ephedra* sp. Gutácea que vegeta en
México.

Tlamacazatzolt. Véase Pambotano

Tlamahuacatl. *Viburnum elatum* Bent. Saprifoliá-
cea que vegeta en México

Tlamapaquelite. *Piper Sanctin*. Piperácea que ve-
geta en Oaxaca, México.

Tlamazalin. *Sonchus ciliatus* L. Compuesta que
vegeta en Morelos, México.

Tlamazalin. *Sonchus oleraceras*. Compuesta que se
encuentra cultivada en varios lugares de América.

Tlanchalagua. *Erithraet tetramera* Sch. Gencianácea
que crece en México

Tlanepaqueelite. *Piper Sanctin*. Especie que vegeta en México.

Tlanepaquittl. Véase la anterior.

Tlanoquilixihuitl. *Gentiana Sp.* Genbrancea que crece en México.

Tlamole—Vease Flor de Muerto— (Tagetes.)

Tlamolitos. véase Flor de Muerto

Tlamolli. Véase Mil tomate.

Tlamalacatlacoti — *Vernonia liatroides D. C.* Familia de las Compuestas. Planta de México que vegeta en Yantepec

Tlalnochtli. *Asclepias linari Cav.* Familia de las Asclepiadaceas. Planta que vegeta en la América del Norte.

Tlaolli. Véase Maíz

Tlauli—Véase Maíz

Tlapa—Véase Hoja de Tapa

Tlapatl—Véase Vuélvete loco.

Tlapahuaspatli. *Eysenhardia Amorphoides.*

H. D. K. Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Tlapatecacayatl. *Tagetes Sp?* Compuesta de México, que es muy conocida en la Costa Sur.

Tlapatl—Véase Higuerrillo.

Tlaquilla—Véase Tilapo.

Tlaquilin—Véase Maravilla.

Tl.

Tlaquilin. *Mirabilis Sp?* Nictaginacea que vegeta en varios lugares de México.

Tlascal. *Cupresus Lindleyi. Kl.* Cononífera de México, muy conocida en Veracruz, Michoacán.

Tlascal.— Véase Tlascal.

Tlatlanchicapatl.— *Geranium Alchinulloides.* Geraniaceae de América del Norte.

Tlatlancuaya.— *Yresina Sp.* Amarantácea de México, muy conocida en Puebla.

Tlatlancuaye. V. La anterior.

Tlatzcan. Véase Tlascal.

Tlaxcale. *Ipomaea Sp.* Convolvulácea de México, muy conocida en Jalisco.

Tlaxcapan. *Ipomaea stans Cav* Convolvulacea que crece y es muy conocida en el Distrito Federal de México.

Tlaxisqui.— *Cotoneaster denticulate. H. D. K.* Rosaceae que vegeta en el Valle de México donde a la vez es muy conocida.

Tlaxiztle.— Véase Tlaxizqui.

Tlaxochihic.— *Guaphaliun Canescens. D. C.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en América intertropical.

Tlaspi. *Tilaspi Alpestre L.* Familia de las Crucíferas. Especie comestible y cultivada.

Tlascalcaliut. Véase Cacao de la tierra.

Tl.

Tlaolli.—Véase Maiz

tlaolí. Véase Tlaolli.

Tlaplat. Véase Aceite Ricino

Tlapalt. Véase Tlaplat.

Tleohiut. Véase Añil.

Tleohuitl. Vease Anil

Tlepatli. *Plumbago pulchilla* L. Plumbagi-
nacea que vegeta en el Valle de Mexico.

Tlepatli. *Plumbago Scandens* L. Semejante a
la anterior y que vegeta en los mismos lugares.

Tlepatli. *Turnifortia Mexicana* Wat. Bo-
rraginacea muy conocida en Morelos.

Tlixixiutl. *Sphaeralcea Angustifolia* Lt. Hil.
Malvacea muy conocida en Mexico.

Tiltzapolt. *Dyospinus ebanester*— Ebanacea
que vegeta en Mexico y otros lugares de Amé-
rica.

Tlipotón. Vease Alcapate.

Tilxochitl. *Vaenilla Sativa*. Sch. Orquidácea
que vegeta en Veracruz y otros muchos luga-
res de América. Vease Vainilla

Tlzechuite. *Tibonchina Longifolia*. Baill. Me-
lastoniacea de América del Norte.

Tobel. *Borassus Flavelliformis*. L. Palmera
de origen asiático y cultivada su madera es pa-
ra construir casas y se extrae azúcar de regu-
lar calidad.

To

Tobel Tunicate. *Barassus Tunicata*. Lour.
De origen asiático y cultivado por sus frutos
comestibles.

Tocary. Véase Castaño del Pará.

Tocaje. RHUPHALA SP? Familia de las Proteáceas.
Arbol del Brasil que vegeta en los Estados del Centro.

Toco. COCCOLOBA CARACASANA MEISS. Poligonácea
que crece en México y que es muy conocida en Tabasco

Toco. CRATAEVA GYNANDRA. Familia de las Ca-
parideas. Madera de Venezuela, liviana y dextura fi-
brosa.

Toeorito. Madera de Venezuela sin aplicacion pero
la corteza del árbol tiene algunos usos.

Toeoea. TOCOCA PARVIFLORA.

Tocopalquahuitl. Véase Copaiba.

Todaespecie. OCOTAEA SP. Familia de las Laurá-
ceas. Madera de Venezuela de color moreno y de peso
regular.

Toda especie. Véase Pimienta gorda

Toda sal. Véase Mangle blanco

Toje. ROCCELLA FUCIFORNIUS AH. Liqueenes de
Baja California.

Tol. CUCURBITA LATOIR. Cucurbitácea eultivada
de la cual se saean los toles.

Tolel. Véase Balellita.

Tola. COLLETIA FEROX. GILL. Planta medicinal
Argentina estudiada en el Museo Farmaeológico de
Buenos Aires

Tolaehe de los Americanos. *Santoxiytun* Sp. Ru-
tácea que vegeta en América Central.

Toldillo del Cauca. Leguminosa de especie indeter-

To

minada que vegeta en Colombia. Su madera es, según el Sr. Cortés, bejucosa y muy resistente.

Toliponfolis. *Tolipompholyx* Genen de plantar carnívaras.

Talo. Véase Garíroba.

Toloache. Véase Hoja de Tapa.

Toloache. Véase Vuélvete loco

Toloache. MARTINIA FLAGRANS SIND. Pedalinea que crece en México y que es muy conocida en Chihuahua.

Tolotzin. Véase Toloache

Tolompatl. IPOMAEA PURGAM HAY. Convolvulácea que crece en México y que es muy conocida en Veracruz.

Tolompalt. MARTYNIA FRAGRANS SIND. Pedalinea que vegeta en Chihuahua.

Tolompall. Véase Jalapa.

Tolomon azul. Especie medicinal guatemalteca no determinada y que sirve para curar las mordeduras de animales ponzoñosos. Crece en Alta Verapaz.

Toloiscok. Véase Schila

Tolzeor. Véase Teosinte

Toma Carmelo. Véase Camaearlata

Tomba. Véase Espehria.

Tomahuac. ARISTOLOQUIA SP. Aristolochiácea de México muy conocida en Puebla.

Tomba. En el Brasil, Estado del Espíritu Santo, es muy conocida esta planta de la Familia de las Cucurbitáceas que es medicinal.

Tomba. Planta medicinal del Brasil.

Tomate grande. SOLANUM LYCOPERSICUM VAR. Fa-

To

milia de las Solanáceas. Especie que tiene de 8 á 10 centímetros de diámetro.

Tomate de lagarto. SOLANUN ACANTHOIDEUM DRAJ. Familia de las Solanáceas. Especie medicinal.

Tomate de Zope. Planta medicinal de Guatemala que crece en Huchuetenango.

Tomatillo. PHYSALIS SP. Planta medicinal de Guatemala no clasificada.

Tomate comestible SOLANUN LYCOPERSICUM Y LYCOPERSICUM SCULENTUN. Solanácea cultivada de la cual hay muchas variedades; todas ellas comestibles y descendientes de México y América Central de donde son originarias.

Tomate de árbol. Véase Naranjilla del Pasto de Colombia.

Tomate cimarrón. SOLANUN TECTUN PERS. Solanácea cultivada.

Tomate de burro. NICANDRA PHYSOLOIDES. Solanácea que vegeta en América del Norte.

Tomate de capotillo. PHYSALIS CRASSIFOLIA BENT. Solanácea de América del Norte.

Tomate de perro. PHYSALIS NICANDROIDES SCH. Especie que vegeta en México.

Tomate de la paz. CYPHONANDRA BETACEA SAND. Solanácea que vegeta en América del Norte.

Tomate de monte. CYPNOMANABA BETACEA. Planta de la Familia de las Solanáceas con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tomatillo. SOLANUN TRISTE JAQ. Familia de las Solanáceas. Especie de América del Sur que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tomate de comer. PHYSALIS COZTOMATL Solanácea que vegeta en Jalisco.

To

Tomate Peruano. *PHYSALIS PERUVIANA* L. Planta cultivada y comestible.

Tomatl. Véase Tomate.

Tomate de culebra. *Physalis Angulata* L. Solanácea cultivada.

Tomate de culebra. *PHYSALIS NICANDROIDES* SCH. Especie cultivada en Jalisco.

Tomatillo. *PHYSALIS ANGULATA* DE L. Solanácea que crece en Jalisco.

Tomatillo. *PHYSALIS PHYSALOIDES*. Solanácea que vegeta en México.

Tomate de Chile. *LICOPERSICON CHILENSIS*. Especie usada como condimento en Chile.

Tomatle. *PHYSALIS PUBESCENS* L. Especie de Solanácea cultivada.

Tomtl. Véase el anterior.

Tomate en México. *PHYSALIS COSTOMATL.* MOC. y LES. Muy diferente del tomate de las otras naciones de América y de Europa. En México llaman tomate al miltomate de América Central—de color verde, morado y amarillo—así o sea el tomate de sombrero que llegará a ser más estimado que el tomate común cuando más se estudie, pues éste puede exportarse y dilatar mucho tiempo sin dañarse.

Tomate verde. Véase Mil tomate.

Tomate morado

Tomate amarillo. Es este mejor por su sabor dulce.

Tomate de la Paz. *Cyphonandra betacea* L. Crece en varios lugares de América y se cultiva para aprovechar sus frutos comestibles.

Tomatillo cimarrón del Perú. *Saracha Biflora* R.

To

y Pav. Crece en el Perú y sus hojas cocidas se emplean como emolientes y aplicadas en cataplasmas.

Tomatillo de Barbados. *Physalis Barbadosis Jacq.* Se encuentra en los Barbados y tiene frutos comestibles.

Tomatillo rojo. *Solanum racemoso.* Solanácea que crece en Alta Verapaz

Tomatillo. *Solanum gajauum.* Familia de las Solanáceas.

Tomillo blanco. *Poligala variaviles.* Planta que vegeta en América del Sur.

Tomatillo. *Physallis Angulata.* Especie que vegeta en Jalisco

Tomillo cultivado. *Thymus vulgaris Len.* Especie medicinal cultivada

Tomillo del campo. *Labiada* medicinal que vegeta en América Central y conocida en Alta Verapaz

Tomillo. *Thymus vulgaris.* Labiada cultivada en muchas localidades de América.

Tomillo de Jalapa. *Micromeria jalapensis Bent.* Labiada que vegeta en México muy conocida en Veracruz.

Tomillo común. *Thymus vulgaris.* Es el tomillo aromático del cual se extrae la esencia de tomillo. Es europeo e introducido en América.

Tomillo real. Véase Ájedrea.

Tomillo Argentino. *Hedeoma Multeflora.* Planta medicinal Argentina;

Tomo real. Véase Itamo real;

Tomillo del Paraguay y Argentina. Véase Comino del Paraguay;

To.

Se conoce con el nombre de tomatillo o Nutritres, especie de Solanácea que crece en las Provincias Centrales de Chile. Se emplea contra la hidrofobia y se dice que es un pujante remedio y además se usa como tónico y febrífugo tanto para la fiebre biliosa como para la tifoidea

Ton. Arbol de Alta Verapaz, Guatemala, sin especie determinada que usan para paralar casas.

Tonalahuate. *Persea Gratissima*. Véase Aguacate.

Tonaltaca. Véase Palo de Queso.

Tonho. Véase Verbasco.

Tonalahuate. Véase Aguacate.

Tonaloxochutl. *Bletia Cocinea* Har. Orquidacea que es muy conocida en Michoacán, México.

Tonalxochutl. *Richardia Africana* Kunt. A. roidea cultivada en México.

Tounles nois. Véase Vijagua.

tona-tona. *Jatropha Gossipifolia*. Euforbiacea emeto-catártica, que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Tonatal. Véase Pechulo de Negra.

Tonnigia. *Langsdorffia Hipogaea*, Planta que habita en América del Sur.

Tonniga. Vease Chicoria.

Tonala. Vease Gengibre.

Tonala—Véase Maranta.

To.

Tonga del Cauca. *Brugmansia Sanguinea*.
Planta colombiana hipnótica que produce delirio y otros síntomas de envenenamiento

Tonka—*Conmarouna Odorata Arib*. Leguminosa de América del Sur, muy apreciada por su madera.

Tonka de Guayanas. *Dipteris Oppositifolia*.
Will. Especie sudorífica muy medicinal que crece en las Guayanas.

Tonten. Véase Chiquisqui.

Tontal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para ebanistería.

Topinambor. *Heliantus tuberosus* Familia de los Compuestas. Forraje.

topotopo.—Planta pequeña de Venezuela que produce unos frutos redondos y amarillos del tamaño de un garbanzo. Su maceración sirve para curar el cólera y también para detener el cólera.

Topoza. *Cornus toluensis*. H. D. K. Cornácea que vegeta en México, muy conocida en Veracruz.

Topoza. Véase Salvia Grande

Topozan. Véase Salvia Grande (Boddleia).

Torax. Arbol del Peten Guatemala, cuya madera sirve para ebanistería.

To.

Toposa. Véase Salvia Grande.

Topostate. Véase Bejuco de Zinaca.

Topostle. Véase Escobillo Negro.

Tora. *Podachacun Carniculata*. Familia de las Compuestas que vegeta en América Central tenquitoshe. Especie medicinal que sirve para curar los cólicos. Crece en Chiquimula.

Torcido—Véase Palo torcido.

Torestina—Véase Algarrobo de Olor.

Torestal. Véase Parckinsonia
torbisco de Antillas. *Digne Sagete*. Time-
tiácea Medicinal de América Central y Anti-
llas

Torbisco de América. Véase Torbisco de Antillas.

Torbisco Carive. Véase Torbisco de América.

Torchon. Véase Paixte. (Luffa).

Torchona. —vease Palma de Sombreros.

Torchita.—Un bejuco de la Familia de las Bignomaceas que produce flores moradas en racimos y que habita en la Costa del Pacífico de América Central.

Torete. Anona Sp. Anonacea que vegeta en América Central y que es medicinal.

To

Tormentilla. *Potentilla camaroides* Nes. Rosácea que vegeta en México muy conocida en Michoacán.

Tormentilla. *Potentilla candicans* Humb. y Bomp. Rosácea de México que vegeta en Sierra de las Cruces.

Tormentilla. *Potentilla ranuncyloides* H. D. K. Rosácea que vegeta en el Distrito Federal de México.

Tornillo. *Helicteres Jamaicensis*. Tiliácea que crece en muchos lugares de América. Su fibra es buenisima y abundante.

Tornillo. *Prosopis pubescens* Bent. Leguminosa que vegeta en México y muy conocida en Chihuahua.

Tornillete. *Elicteres Yesora*. Arbusto de la Familia de las Tiliáceas que abundantemente vegeta en la costa de El Salvador. Es medicinal y su corteza da muy buena fibra.

Tornillon. Véase Tornillete;

Tornillo de costa. Véase Tornillon;

Torongil Guyano. *Marrubrin vulgare*. Familia de las Labiadas. Planta que se supone originaria de Europa. Se emplea en Chile contra las enfermedades del cuero cabelludo y para eso se emplea la tintura lo mismo que el cocimiento.

Torongil verdadero. Véase Melisa.

Torongil de México. CALAMINTHA NEPETA SIND. Labiada que se cree ser introducida; pero que abundantemente crece en México.

Torongil. Véase Esponjuela. Es depurativo, cimenagogo, abortivo y para las afecciones del corazón. Así la usan en Guatemala.

Torongil. CALAMINTHA NEPETA LIN. Labiada introducida en México.

Torongil. CEDRONELLA MEXICANA BENT. Labiada que vegeta en el Distrito Federal de México.

To

Torongil. DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L. Labiada que vegeta en México y muy conocida en Sn Luis.

Torongil. SALVIA MYCROPHYLLA. Labiada que vegeta en México y que es conocida en Guerrero.

Torongil del país. Véase Torongil Nepeta.

Torongil del país. Véase Cedronella Mexicana

Torongil del país CEDRONELLA PALLIDA LINDE. Labiada que vegeta en México y que es muy conocida en Chihuahua.

Torongil. Véase Menta.

Torongil. Véase Melisa oficial.

Torongil de montaña. PIPER ODORATA. Piperácea de montaña del Hinla en Colombia.

Torongil. NEPETA CATARIA L. Labiada que vegeta en México y muy conocida en Jalisco.

Torongil montés. Planta de América Central sin determinación botánica y de la Familia de las Compuestas. Tiene olor muy igual a la melisa, es planta anual y crece en los pantanos.

Toronja. CITRAS DECUMANA L. Rutácea cultivada por su fruto que sirve para preparar un almíbar o conserva muy estimada como dulce y que es una especialidad de Ahuachapán, ciudad de El Salvador.

Toronja. CITRUS MEDICA RISS VAR. PADILLANA Rutácea cultivada; de ésta también se hace el almíbar de Ahuacha-pán.

Toronja de Aclan. Véase LAYSANON.

Toronja común. Véase Laysamor.

Tompete. Véase Cura-arador.

Torete. Es una Orquidea Costarricensis que es ornamental y medicinal.

Torito. Asclepias Linari Cav. Asclepiadácea

To

de América del Norte.

Torito.—Madera de Venezuela muy poco usada.

Torito.—*Augulia Gigantea*. Especie que vegeta en América del Sur.

Torito. *Stanhopeas Tigrina*. Orquídea o Parásita que se encuentra en todo el Centro de América y Colombia y apreciada por su bellísima Flor.

Torito *Stanhopea o'culeata* Lind. Orquídea que vegeta en México muy conocida en Morelos y Guerrero.

Torote prieto. *JATROPHA SPATULATA* MULL. Familia de las Euforbiáceas.

Torote verde. *FOUQUIERA SPINOSA*. Tamaricinea del Norte de México.

Torotito. *JATROPHA CANESCENS*. Euforbiácea que vegeta en México.

Toro-caa. *PTEROCARPUS POLYSTACHUM* D. C. Familia de las Compuestas. Especie que crece en Paraguay.

Toro-rati. *AGICARPHA TRIBULOIDES* JUSS. Calicécea que crece en Paraguay.

Torote. *BURCERA ODORATA* BRAND. Burcerácea de América del Norte.

Torote. *BURCERA FRAGILIS* WAL. Burcerácea. Especie de América del Norte.

Torote. *BURCERA MYCROPHYLLA*. Burcerácea de México y otros lugares de Norte América.

Torote Amarillo. *JATROPEA SPATULATA* MUL. Eu-

To

forbiácea que crece al Norte de México;

Torote blanco. *BURGERA MICROPHYLLA* GRAY. Burcerácea de México;

Torote común. *JATROPHA CAERDIOPHYLLA* MULL. Euforbiácea de América del Norte.

Torote prieto. *BURGERA LAXIFLORA* WAT. Especie que vegeta en América del Norte.

Tortolillo. *ARALIA PALMATA*. Planta que vegeta en el Llano de San Martín de Colombia.

Tošeta. Véase Trigo Chamorro.

Tostoncillo. *Boerhaavea diffusa* L. Nictaginácea tiene la raíz emética y vegeta en las Antillas.

Toslonsito de uba. *Boerhavia paniculate* Rich. Tiene la raíz purgante y crece en las Antillas.

Toston. Véase Verdolaga de milpa

Toston. Véase Verdolaga triangular

Toston. Véase Verdolaga comestible

Toston. Yerba no determinada que usan los indígenas de Venezuela aplicada localmente en las inflamaciones de todo género.

Toston. *Cissampelos Cuapeba* L. Menispermácea de Colombia y América Central muy medicinal.

Toston de Cuba. *Boerhavia erecta*. Nictaginácea que vegeta en América Central.

Tos arsa. Véase Ocote.

Tostonsillo. Véase Cordonsillo. Antipalúdico, anti-tiespasmódico, purgante y resolutivo. Crece en Chiquimula, Guatemala.

Totay. Palmera de Bolivia.

Totalquillite. *Lantana Hispida*. Especie medicinal que végeta en varios lugares de América.

Totolquillite. *Yerba de la Familia de las Phytolacáceas* que crece en los contornos del volcán de San Vicente y que los indígenas de allá emplean para ciertas

To

enfermedades del hígado.

Totesito. *Eriocauton pilosun*. Planta que crece en América del Sur.

Totora. *Typha angustifolia*; — *Tefaceas*. Planta Acuática. Su raíz contiene azúcar.

Totora de Monte. *Ipomea hederifolia*. Convolvulácea que crece en la República Argentina.

Totora. *Typha Domingensis Pers.* Familia de las Tefáceas. Planta de Argentina y Paraguay;

Totolonchi. *Trianosperma Racemosa Hems.* Cucurbitácea que vegeta en México;

Totolo. *Carapa Guianensis*. Meliácea que vegeta en América del Sur;

Tolote. Véase *Lagenaria Lagenaris*

Tololo de Sabana. Arbol de madera y corteza blanca

Tololo. *Ziryquim Paeniculatum D. C.* Especie de América del Sur:

Totonchi. *Trianosperma racemosa Hem.* Cucurbitácea que crece en Veracruz;

Totolonchi. Véase Totonchi

Totorilla. *Cyperus vegetus Will.* Planta de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.;

Totora. *Thalia dealbata Tras.* Planta de América del Sur con ejemplares en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tramontana. *Ephedra triandra*. Planta de Argentina cuya raíz se emplea para curar las fracturas;

Totonga. *Leonorus Cardiaca L.* Planta Europea cultivada por ser medicinal. Antídoto de la rabia y bueno contra los vómitos de sangre;

Totocuitlatzapotl. Véase Ebano

To

Totonecapatl. *Plantago galeottiana* Denc. Plantaginácea que vegeta en México y que es conocida en Hidalgo;

Totoncaxoxocoyollin. *Begonia gracilis* H D K. Begoniácea que vegeta en el Valle de México;

Tototzapotl *Sydeoxyllum Mexicanum* Hens Es. especie que vegeta en México. Familia de las Sapotáceas.

Totumillo. Madera de Venezuela de mucha duración;

Totumo. Véase Taparo

Totumo de Colombia. Véase Morro

Totumo de monte. *Salandra grandiflora*

Totumito. Véase Morro de Llano

Totumo grande. Véase Guacal

Totumo largo. Véase Jícaro

Touca de viuda. *Petraea volucilis*. Familia de las Verbenáceas. Arbusto trepador de las Antillas, excitante y diaforética;

Touri. Véase Umari

Tovonita. *Jovonita Guianensis*. Arbol que produce una resina medicinal y que crece en varios lugares de América intertropical.

Toxiehee cimarrón. *Mikania cordifolia* Will. Familia de las Compuestas. Crece en México;

Tovonita. Planta de la Familia de las Gutíferas que es medicinal y muy conocida en Guatemala.

Tozeuitlapilxochilt. Véase Yerba del Pastorcillo.

Tozisquint. Véase Cinco negrito

Tozisquih. Véase Tozisquint

Trabueraba. Véase Malah diurético

Tracuan. Véase Ymbe

Tracanto del país. Véase Tuna

T o

Tracanto de goma. Véase—*Opuntia tuna*. Cactácea que crece cultivada;

Trachidium. Véase Albertia

Tradescantia áspera. *T. Subaspera* Gaubl. Comelinácea que crece en América del Norte;

Tradescantia zebrina. *T. Zebrina* Hort. Originaria del Brasil; se cultiva en el nacimiento de las fuentes;

Tradescantia de Guatemala. *Tradescantia Guatemalensis* C. D. Clark. Especie que vegeta en América Central;

Tragacanto. *Astragalus bealicus*. Especie medicinal que vegeta en América del Sur;

Tragacanto, goma. *Astragalus Adscendens* Bois. Leguminosa medicinal y comercial que vegeta en Méx.

Tragacanto del país. *Opuntia vulgaris* Mill. Cactea que vegeta en varios lugares de México;

Trageata. Véase Azeituno de América

Tragea. *Tragea voluviles*. Euphorbiacea que es medicinal y que habita en varios lugares de América inter-tropical;

Tranquis. *Alternanthera achirantha* R. Dr. Amurantácea que vegeta en México;

Tranquiz *Phumbago Pulchella* Bois. Especie mexicana que vegeta en Querétaro;

Tranquispepetla. *Alternanthera Achirantha* R' Dr. Amurantácea que crece en muchos lugares de América;

Trapia. CRATAEVA TAPIA L. Familia de las Capari-dáceas. Arbol que vegeta en varios lugares de América;

Trapia de monte. Véase Liga-osso

Trapia de Mita *Dorstenia* sp Familia de las Urti-cáceas; Yerba de 25 centímetros de altura que vegeta en el Brasil y que es muy conocida en Alagoas;

To

Trapo del Brasil. *Eronymus agglomeratus*: Familia de las Celastríneas; Planta trepadora muy conocida en Alagoas y Sergipe;

Trapoeraba. TRADESCANTIA DIURETICA MAR. Com melinácea del Brasil que vegeta en Alagoas y que es muy medicinal. Se emplea como emoliente en baños e internamente como antireumático.

Trapeoraba. TRADESCANTIA GENICULATA. Familia de las Commelíneas. Se emplea contra la mordedura de las culebras en el Brasil.

Trapoeraba rana. COMMELINA DEFICIENS HERB. Commelinácea que vegeta en Río de Janeiro y Minas.

Trapoeraba roja. TRADESCANTIA RUBRA. Commelinácea que en el Brasil usan como resolutivo.

Trapoeraba. Véase Taboquinha del Brasil

Traumara. ASCLEPIAS SETOSA BENT. Familia de las Asclepiadáceas. Especie mexicana que crece en Guajalajara.

Travesera. Véase Rompesaragüey

Travelero. Véase Tarari

Trébol amarillo. Véase Agro

Trébol Europeo. TRIFOLIUM AGRARUMI. Planta europea y forrajera introducida en América.

Trébol de los campos. Véase Trébol Europeo

Trébol común. TRIFOLIUM PROTENSE L. Planta europea cultivada en América.

Trébol encarnado. TRIFOLIUM INCARNATUM. Leguminosa europea y cultivada en América como forraje.

Trébol rastrero. TRIFOLIUM REPENS. Especie europea que crece en las Antillas.

Tr.

Trébol de Olor.—*Melilotus Oficinalis*. Planta europea y cultivada en América como forrajera, como perfume, como medicinal y como tintoreal.

Trébol real.

Trébol oloroso

} V. Trébol de olor.

Trébol dorado Véase Hepaticæa

Trébol fibrino.—*Mentyanthes trifoliata* L. Crece en las Antillas y sus hojas pueden sustituir las de lúpulo para preparar cerveza.

Trébol de Caballo. Véase Trébol

Trébol de Agua. *Trifolium repens*. Leguminosa Cultivada.

Trébol Blanco. Véase Trébol de Agua.

Trébol de Monte. *Hiptis Verticillata* Labia da que vegeta en varios lugares de América.

Trébol. *Trifolium pratense* Leguminosa cultivada en varios lugares de América.

Trébol manchado. *Medicago Muculata*. Leguminosa de América del Sur. Flores amarillas.

Trébol de olor. *Melilotus Parviflora*. Leguminosa que se dice aumenta la secreción láctea de las Vacas.

Trébol Oloroso. *Melilotus Oficinalis*. Leguminosa cultivada.

Tr.

Trébol. *Trifolium Arbensis* L. Leguminosa que vegeta en México y muy conocida en Jalisco.

Trébol de Orcon. Véase Trébol Blanco.
Trébol Blanco. *Trifolium repens*. Especie que cultivan en Bogotá.

Trébol de Guatemala. Leguminosa que usan como astringente en Guatemala.

Trébol. *Medicago Denticulata* Leguminosa de América del Sur, que produce la meteorización de los rumiantes.

Trébol de Piedra. *Medicago Minima* Leguminosa de América del Sur sin uso conocido.

Trévol Azedo. Véase Trévol de agua.

Trévol de Agua. *Oxalis repens* Jacq. Familia de las Oxalideas.

Trévol de Monte. *Pleurantha Odorata*: Familia de las Compuestas. Yerba aromática del Brasil.

Trévol. *Tripholium Officinale* Will; Leguminosa de Virginia y cultivada en muchos lugares de América. Es medicinal y el cocimiento de las hojas se emplea contra las neuralgias.

Trechales. Véase Trigo fanfarrón.

Trechiles. Véase Trigo fanfarrón.

Trema. *Trema Micrantha* Blume. Especie

Tr

que vegeta en América Central.

Trementina. Es substancia producida en Colombia por varias especies del Género *Espeletia* de la Familia de las compuestas.

Trementina. *Guarea Sp.* Melsacea que vegeta en el sur de Mexico; también se llama trementina en América Central la resina de los diferentes pinos recién extraída.

Trensilla de Guatemala. Planta medicinal usada en las convulsiones y enfermedades de la vista.

Trensilla. Véase Zornia.

Trepa Caballo. *Centaura Centaurium.* Familia de las Compuestas. Planta que crece en Argéntina.

Tres Mates. *Vernonia Scabra.* Familia de las Compuestas. Planta con propiedades emolientes y calmantes.

Tres Mates Colorado—*Vernonia Flexuosa.* Compuesta con propiedades iguales a la anterior.

Tremate. *Baccharis Brasiliana.* Familia de las Compuestas. Planta Brasilena, usada para curar las inflamaciones de los ojos.

Trepacercos. *Indigofera hirsuta.* Leguminosa que crece en varios lugares de America

trepacercos—Véase Cundeamor

Trepalato—Véase Boncaste.

Tr.

Trepadora Rosa.—Sempervivum L. VAR. Rosacea que vegeta en Jalisco:

Trepadora Amarilla. ROSA SP? Rosacea de Jalisco, Mexico

Trepadora Blanca. ROSACEA SP. Crece en Jalisco.

Trepadora color de Rosa. ROSA SP? Rosacea de Jalisco,

trepadora Hojas le Murcielago—PASSIFLORACEA- que vegeta en Mexico y muy conocida en Chapas.

Trepadora—PASSIFLORA SP- Pasifloracea que vegeta en toda America Central.

Trepadora Amarilla. ROSA SP? Rosacea cultivada como ornamental

Trepadora Color de Rosa ROSA SP. Familia de las Rosaceas, Especie que vegeta cultivada en America.

Trepadeira. Véase GAMELLARA TREPADEIRA

Trequel-tequel. Véase Trique.

Tequel-tequil. Véase Trequel.

Tres de la tarde Sida Populiflora. Familia de las Malvaceas. Planta medicinal que vegeta en muchas localidades de América intertropical.

Tres de la Tarde. Sida Americana. Fami-

Tr

lia de las Malvaceas. Planta muy conocida en America Central como medicinal.

Tres Hojas. Vease Trifolium.

Tres dedos de Barbacaos. *Anthurium*. "Aroides de especie indeterminada que crece en Colombia.

Tres Hermanas. *Schimidelia Salpicarpa*. Familia de las Sapindaceas. Planta conocida en Alagoas y Pernambuco y usada contra los dolores.

Tres Hojas. *Ticoria febrifuga*. Lt. III. Arbol del Brasil que habita en Minas, La corteza de esta planta es amarga y astringente y se emplea contra las fiebres

Tres Hojas Rojas—*Erocha febrifuga*. Lt. III. Grande arbol del Brasil: Habita en Río de Janeiro, Espíritu Santo y Minas

Trevu—*Treva Trinervia*. Arbusto de Chile muy ramoso y de la Familia de las Rhanneas de color verde amarillento, espinoso de hojas opuestas. Crece en las provincias Centrales. Su madera es poco apreciada; pero la corteza se usa en Chile como vulneraria y contra las quemaduras;

Triaca—*Argilia Huidobriana*. Familia de las Bignomaceas; Crece en Chile en la Cordillera y en las provincias Centrales. Los curánderos

Tr.

emplean la raíz en las enfermedades del estómago y se le atribuyen propiedades estimulantes;

Trianosferma— Género de plantas de la Familia de las Cucurbitáceas con varias especies de San Pablo del Brasil

Triborna— Véase Flor de la Cruz Blanca

Tribora. Véase Guajillo.

Tribora mayor.— Véase Guaje.

Triac-rac-che. Antifebrífugo de Guatemala que crece en Alta verapaz.

Triac- Rac-che.— Véase el anterior.

Trichochina.— *Trichochine Cassini*. Género de Plantas de la Familia de las Compuestas con muchas especies en el Brasil.

Trichogoma. Género de plantas de la Familia de las Compuestas, que tiene varias especies en el Brasil.

Trichula Almisclada. *Trichila muschata*. Meliacea de América Central, medicinal.

Trichcate. Véase Huele de Noche

Trichila de Horno. *Trichilia Habanensis*. Jacq Meliacea muy abundante en América Central.

Trifararis Donnel Snuts. *Tripharis Macombii*.
Var rufescens Donn Smith. Especie q' vegeta en en toda la América Central

Trifolio de Asedenha.— *Oxalis Acetosctles*.

Tr.

Familia de las Oxalidáceas. . . Yerba medicinal.

Trigo Blanco. *Triticum Amyleum Sativum*.
Gramínea cultivada en el Brasil y en otras regiones de América.

Trigo Negro. *Polygonum Tagopurum*. Espe-
cie que vegeta en América del Sur cultivada.

Trigonea—Vease Higuerillo.

Trigo candil. Véase Hembrilla.

Trigo del Milago. Véase Redondillo.

Trigo Fanfarrón. *Triticum fastuosum*. Lag.
Gramínea cultivada e introducida en América
e intertropical.

Trigo Cuchareta. . *Triticum Cochleare* Lag.
Gramínea Cultivada e introducida en América
intertropical.

Trigo Moro. *Triticum Cervallos*. Lag. Culti-
vada en España e introducida en América.

Trigo de Polonia. *Triticum Polonicum*. L.
Gramínea europea e introducida en América
Intertropical.

Trigo Pelón. Vease Trigo Chamorro.

Trigo Toseta. Véase Trigo Chanon.

Trigo Chamorro. *Triticum Hyberunum* L.

Gramínea introducida en España.

Trigo Negro. Véase Alforfon.

Trigo Morisco. Véase Alforfon.

Trigo Zaraceno. Vease Alforfon.

Tr.

Triguillo de costa. *Panicum Laticum*: Gramínea que vegeta en varios lugares de la costa del Pacífico. su raíz es medicinal.

Trigo Cornum. Véase Trigo.

Trigo de España. Véase Maíz.

Trigo de Turquía. Véase Maíz.

Triguillo. *Bromus Sp.* Gramínea muy conocida en América Central y que constituye un buen forraje.

Trigo de India. Véase Maíz.

Triguillo de Bogotá. *Bromus Sp.* Gramínea de especie indeterminada de Colombia.

Trijol de Polilla. *Phaseolus aconitifolius* Especie forrajera cultivada

Trilio. *Tritium Sessile L* Familia de de las Asparagaceas. Crece en América del Norte y es ornamental.

Triunfeta chiplica. *Triumfetta Miptica R. Dr.* Especie de la cual se construyen cestos en Cuyenas.

Triunfeta de Santo Domingo. El cocimiento de esta planta da con las sales de bismuto un color Amarillo.

Trinitoria. Véase *Bougainvillea Spectaries*. Manto de Jesús.

Trinitaria. Vease Pensamiento viola tricolor.

Trinitaria. *Trigridia pavonia Ker.* Iridacea que crece en el valle de México.

Tr

Tripa del Diablo. Planta medicinal de Guatemala sin determinación botánica.

Tripa de fraile. Véase Ibirá curuzú;

Tripa de Fraile. Véase Caiquigua;

Tripa de Fraile. *PITHECOLOBRIN C Y NANCHOIDES*. Familia de las Bignomáceas. Planta de América del Sur con ejemplares cultivados en el Jardín de Botánica de Buenos Aires.

Tripa de perro. *PHYLODENDRON SP?* Aroidea de especie indeterminada de Colombia.

Tripa de pollo. *SPERMACOCE CAPITATA*. Sus raíces contienen emetina y vegeta en Colombia.

Tripa de gallina. *IPOMAEA SP?* Convolvulácea que vegeta en la costa del Pacífico de Guatemala y sirve como medicamento y como cuajo del hule.

Tripa de vieja. *SCHENELLA SP?* Especie medicinal que vegeta en América Central;

Tripa de vieja. *SCHENELLA EXELSA*. Leguminosa que vegeta en América Central y que es conocida como medicinal;

Tripa de vieja. *BAUCHINIA SP?* Leguminosa muy conocida en América Central;

Tripa de Gallina. Véase Urtiga de cipo o de bejuco;

Tripa de Gallina. *DALBERGIA GRACILIS*. Familia de las Leguminosas. Arbol conocido por ese nombre en Matto Grosso.

Tripa de León. Planta trepadora de Guatemala cuyos tallos prestan muchos servicios económicos;

Tripa de Judas. *VITIS TILIACEA L. V.* Ampelidea. Crece en el valle de México;

Tripa de Vaca. *VITIS TILIACEA H D K.* Familia de las Ampelideas. Especie que crece en México.

Tr

Tripsaco Padilla. *TRIPSACUM DACTILOIDES* VAR *ANGUSTIFOLIUM*. Gramínea de América Central que es muy buen forraje y estudiada por S. A. Padilla.

Trique. *LIBERTIA CAERULESCENS*. Familia de las Irideas. Planta de Chile de tallo derecho que crece en las provincias centrales. Se usa en medicina el rizoma como laxativo y digestivo.—Sus efectos se parecen a los de la Jalapa y también a la Yerba mate. Es muy usado por los campesinos para las enfermedades del estómago.

Triquitraque. Véase Valeriana;

Tritonia. *TRITONIA UVARIA* KER. Liliácea cultivada;

Triunfeta espediosa. *TRIUMFETA SPECIOSA* SEEM. Planta que vegeta en América del Centro;

Triunfadora. Véase Pascua;

Triunfeta. *TRUMFETA HETEROPHYLLA*. Tiliácea de Guatemala y México;

Triunfete. *TRUMFETA LAPPULA*. Familia de las Tiliáceas. Especie que vegeta en América Central.

Trinitalia. Véase Bandera Española;

Trinita. Véase Pajarito;

Troeno. *LIGUSTRUM JAPONICUM* THUN. Oleácea cultivada;

Trofasta de Santo Domingo *THROPHASTA TONSSIEU* L. Planta que habita en Santo Domingo y hermosa por su follaje;

Trofasta de grandes flores. *THROPHASTIA*. Cultivada por la belleza de sus hojas;

Trombita. Véase Floripumdia;

Trombita. Véase Floripundia

Tombita menor. Véase Hoja de tapa

Tombililla. Véase Maravilla

Tr

Trombeta.—*CONVOLVULUS* SP? Familia de las Convolvuláceas. Planta cultivada en el Brasil por sus bonitas flores con tallo trepador.

Trombeta roja. Convolvulácea del Brasil muy conocida en Rio Janeiro;

Trombeta blanca. Véase Floripumdia;

Trombeta roja. *DATURA FASTUOSA* L. Solanácea que crece cultivada y originaria de Egipto;

Trombentilla. *POTENTILLA TORMENTILLA* NES VAR. Rosácea que vegeta México y muy conocida en Jalisco.

Trompeto. Véase Tiñe Canasto y Sangre de toro.

Trompa de elefante. *MARTYNIA PROBOSCIDA* GLOA. Esta Bignomácea se cultiva en los jardines por la caprichosa forma de sus flores.

Trompella de México. *SERICOGRAPHIS MOHINTLI*. Especie que vegeta en México y que se usa como anti-epiléptica;

Trompon. Véase Narciso de los prados;

Trompillo. Véase Yamao;

Trompillo de Cumaná. Véase Guacimo

Trombrétós. *DATURA FASTUOSA*. Solanácea que habita en el Brasil Austral;

Trompetilla. *IPOMAEA LLAVEANA* MEI. Convolvulácea que vegeta en América del Norte;

Trompetilla. *BONVARDIA TRIPHYLLA*. Rubiácea que vegeta en México;

Trompetilla. *BONVARDIA ANGUSTIFOLIA* SAL. Rubiácea que vegeta en el Distrito Federal de México.

Trompetilla. *BONVARDIA QUATERNIFOLIA* D C Pu. biácea del Distrito Federal de México;

Trompetilla. Véase Sacatinta;

Trompetilla. Véase Maravilla;

Tr

Trompo. Véase Capesito.

Trompo, palo de trompo. Véase Guayabo;

Trompillo. Arbol de Guatemala, medicinal;

Trompillo. QUERENS SP? CUPULÍFERA muy conocida en Guatemala;

Trompillo. Arbol de Guatemala de cuya madera se hace regla y tabla para construcciones;

Trompillo. LAETIA HIRTELLA. Madera de Venezuela más dura que el cedro y propia para tablas;

Trompillo. CORDIA BOISIERI A D. C. Borriginácea que vegeta en México;

Trompillo. SOLANUM ALAEAGNIFOLIUM D. C. Solanácea que vegeta en México y que es conocida en Chihuahua;

Trompillo de Ocaña. GUAREA TRICHIHOIDES. Meliácea. Arbol ornamental y que produce una madera muy apreciada;

Tronadora. Antireumático de Guatemala que crece en Caballo Blanco y la cual aunque muy usada por los curanderos de los Altos no está determinada.

Tronadora. *Crotalaria Pumila* Ort; Leguminosa que vegeta en México y que es muy conocida en San Luis Potosí

Tronadora. *Nicotiana glauca* Grah. Familia de las Solanáceas; vegeta en México.

Tronadora. *Tecoma Stans* Juss. Familia de las Bignoniáceas. Arbol que vegeta del Sur de México a todo Centro América y Colombia. Da muy bonitas flores y buena madera. Florece en Diciembre.

Tronador. Véase Arenillero;

Tronador. *Ruellia Albiflora* Fer. Acantácea de América del Norte.

Tr - Tu

Tronadora. *Abutilon incanum* Link. Familia de las Malváceas. Crece en América del Norte;

Tronadora. *Tecoma Mollis* H. D. K. Bignomácea que crece en México;

Tronadora de España. *Nicotiana Glauca*. Solanácea que vegeta en Guanajuato, México;

Tronadora. *Calceolaria Angustifolia*. Especie ornamental que vegeta en América Central;

Tronadora. Véase Tempisque

Tronadora pequeña. Véase *Tronadora* (Calceolaria)

Tronadora. *Tecoma Stans*. Arbol de la Familia de las Bignomáceas; ornamental y medicinal.

Tropeolo Español. *Tropaeolum Majus* L. Planta cultivada en casi toda la América;

Tuatuassu. Véase Marinero de hoja larga;

Tuaraussi. Véase Tuatuassu;

Tua-tua. Véase Purga de Fraile;

Tua-tua. Véase *Jatropha Gossypipoliun* o Frailesillo

Tuapoca. Véase Juainassu

Tubero. Véase Saca fuego

Tubosi. *Vernonia dumete*. Compuesta que vegeta en varios lugares de América tropical: Es medicinal.

Tubosi. Véase Chimichaca;

Tubara. *Paspalum conjugatum*. Graminácea cultivada.

Tuberaria *Helianthemum Gultatrum* Mell. Familia de las Cistáceas. Especie cultivada en los jardines.

Tuberosa. En varios lugares de América llaman así al *Polyanthes tuberosa* o *nardo*.

Tubul. Véase Oreja de burro

Tuca. *Brionia Americana*. Especie que vegeta en América del Sur y que es medicinal;

Tu

- Tucate. Véase Saca tinta;
- Tuca. Véase Castaña de marañón;
- Tucari. Véase Tuca;
- Tuca. *Bryonia Droica Jacq.* Planta de la Familia de las Cucurbitáceas. El zumo es venenoso y purgante. Las bayas se emplean en tintorería.
- Tucun bravo. *Bactris Setoso.* Palmera espinosa cultivada.
- Tucun. *Astrocarium vulgare Mar.* Familia de las Palmeras. Especie que vegeta en el Brasil:
- Tucum. *Bactris Naraja.* Palmera del Brasil que vegeta en Alagoas;
- Tucum de Pernambuco. Véase Naraja;
- Tucumay o coquero de Tucumay. *Astrocarium Tucumá.* Palmera del Brasil de la cual se fabrica un buen vino.
- Tucumá. Véase TUCUM PIRANGE
- Tucuy. *PITHECOLOBIUM LIGUSTRINUM KL.* Familia de las Leguminosas. Planta que vegeta al Sur de México y se encuentra en Tabasco.
- Tucuy liso. *PITHECOLOBIUM SP?* Leguminosa que vegeta en México y es conocida en Tabasco.
- Tucum de Sierra. Véase Tucum-acu;
- Tucun piranga. *ASTROCARYUM;*
- Tucuma. Palmera del Brasil que crece en Pará;
- Tucun misín de Fruta ácida. *DACTROSPISCATORIUM.* Palmera del Paraguay que es buen forraje para los ganados.
- Tucun misín de fruta dulce. Véase Tucun misín de fruta ácida.
- Tucum liso. *ACROCOMIA ARENARIA.* Palmera del Brasil.

Tu

Tucun del campo. Véase Tucun liso;
Tucum-acu. ACROCOMIA LEIOSPATHA. Palmera del Brasil;

Tucum. Véase Mirím de Matto;

Tucuico. ARDISIA COMPRESA H. D. K. Especie que vegeta en América Central, Colombia y Ecuador.

Tuhira. Nombre brasileño dado a una planta de la Familia de las Irideas.

Tuijaba. Véase Tapagiba;

Tuka. Véase Castaña del Pará;

Tulasi de la India. Véase ANERXEIRA;

Tulipam. TULIPA GASSERINA. Planta bulbosa que constituye en regular número de variedades.

Tule SCIRPUS CALIFORNICUS BRI. Ciperacea que vegeta en América del Norte;

Tule. SCIRPUS LACUSTRIS L. Ciperacea que vegeta en la Baja California;

Tule. TYPHA ANGUSTIFOLIA L. Tifacea. Planta que crece en México;

Tule. CYPERUS FLAVICORMUS MICH. Ciperacea que crece en Guanajuato, México.

Tule. PENTEDERIA CORDATA. Pentederiaceae que vegeta en varios lugares de América;

Tule. CYPERACEA que crece en la orilla de los lagos. Es su raíz olorosa;

Tule grande. CAREX RIPARIA Ciperacea cultivada que ocupan para hacer acapetates;

Tule. Pontederia Cordata L. Pontederiaceae que vegeta en México y conocida en Tabasco;

Tule chico. Ciperus articulatus L. Ciperacea que vegeta en San Luis;

Tule grande. Ciperus sp? Ciperacea muy cono-

Tu

cida en Guanajuato, México.

Tule. Véase Tul;

Tule de petates. Véase Tul de petates;

Tele mayor. Véase Tule grande;

Tul mediano. *ERIOPHARIA CYPERARIA*. Ciperacea que vegeta en varios lugares de América y sirve para hacer cestos.

Tul de río. *Cinosuros Cyparies*. Cyperacca que vegeta en América Central; medicinal.

Tul de patate. *Cyperus carex*. Cyperacea cultivada en varios pueblos de El Salvador de cuyo tallo se extrae la corteza que sirve para hacer cestos y petates. Industrial y medicinal.

Tul de Nahuizalco. Véase Tul de petates;

Tul Gigante. Véase Tule grande;

Tulillo. *Cyperus esculentus L.* Ciperacea que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Tulillo. *Cyperus thyrsifolia Jungl.* Ciperacea que crece en Jalisco, México.

Tulillo. *Juncus Mexicana Will.* Juncácea que vegeta en el valle de México.

Tulipán. Véase Opio

Tulipán. Véase Clavelón rojo

Tulipán. *TULIPA GERMERIANA*. Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Tulipanes. *Julipa gesneriana L.* Especie que vegeta en América del Sur.

Tulipain en México. *Ilibiscus rosa Sinensis L.* Malvácea cultivada por ornamental.

Tulipam. *Meriana Splendens*. Melastomácea que crece en Colombia.

Tu

Tulipán de Pamplona. Algunas especies del Género *Lilium*.

Tulipam. *PAPAVER SONRIFERUM*. Papaverácea ornamental y medicinal.

Tulisquin. *LICIUM PRUINOSUM*. Planta que crece en Santiago del Estero y en Córdoba, Argentina.

Tulup. Arbol de Guatemala cuya madera se emplea en construcciones.

Tullidora. *RHAMNUS HUMBOLDTIANAS* R. y S. Ramneas que vegeta en México y conocida en Querétaro.

Tulminia. *MARTINIA ANGULOSA*. Especie medicinal que crece en América del Sur.

Tulminia. Véase Amaranto.

Tulul. Véase Plátano;

Tolula. Véase Yuquilla;

Tolula. Véase Gengibre.

Tumba vaucros. *VITIS TILIACEA* H. D. K. Ampelídea que crece en el valle de México.

Tumba vaqueros. *IPOMAEA STAN CHAV*. Convolvulácea que vegeta en México y otros lugares de América.

Tumbergia. *THUMBERGIA ALATA* BOJ. Especie que vegeta en América Central.

Tumbile. *PACHIRA* SP? Malvácea que vegeta en varios lugares de México;

Tumbo. Véase Granadilla grande;

Tumbó. *PAULLINIA PINNATA* LEN. Familia de las Sapindáceas. Especie que crece en toda la América intertropical y con el zumo de esta misma planta envenenan las flechas.

Tuna. *EPIPHYLLIUM TUNATUM*. Cactácea que dá frutos comestibles y hermosas flores.

Tu

Tuna. *Opuntia Pseudo tuna*.

Tuna. *OPUNTIA COCHINILLIFERA*. Cactus cultivada para criar en sus hojas la cochinilla. Dá frutos comestibles y es medicinal y forrajera.

Tuna brava. *OPUNTIA FICUS INDICA*. Cactácea que vegeta en América Central; medicinal.

Tuna de España. *OPUNTIA COCCINELIFERA*. Cactus que vegeta en América Central.

Tuna del Paraguay. *CEREI* Y *OPUNTIA SP?* VAR. Cactácea que habita en Paraguay.

Tuna-y. *RHIPSALIS SP?* VAR. Planta del Paraguay. Cactácea.

Tuna Camesa. *OPUNTIA LARREYII* WEBER. Cactus que vegeta en Querétaro, de México.

Tuna Cardona. *OPUNTIA SP?* Cactus de San Luis Potosí, de México.

Tuna Chaveña. *OPUNTIA SP* Cactus de San Luis Potosí.

Tuna. *OPUNTIA ARGENTINIA* GRISEB. Cactácea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires;

Tuna. *OPUNTIA ARECHAVALETIA* GRISEL. Cactácea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires;

Tuna. *OPUNTIA BRASILIENSIS*. Cactácea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires;

Tuna. *OPUNTIA CHAKUENSIS*. Cactácea que también se encuentra cultivada en Buenos Aires;

Tuna pelada. *OPUNTIA SPEGASINE*. Cactácea que se ve en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tunas en Colombia. Véase Higos;

Tuna. *OPUNTIA TUÑA* MILL. Cactus que vegeta en México;

Tuna. *OPUNTIA VULGARIS* MILL. Cactus que vege-

Tu

ta en muchos lugares de América;

Tunera. Véase Tuna de España

Tunita. *AXINANTHERA MACROPHYLLA* KERL. Especie colombiana;

Tunita en la mesa de Colombia. Varias melastomáceas del género *Miconia*;

Tuno rojo. *STEPHANOGASTRA PURPUREA*. Melastomácea de Colombia;

Tuno. Véase Tuna;

Tuno. Véase Tuna comestible. (*Opuntia Ficus*).

Tunco. *CARLUDOVICA* sp? Especie cultivada y que en Ecuador crece abundantemente de manera espontánea.

Tunto de tierra. *Parkinsonia Aculeata*. Arbusto ornamental que crece cultivado;

Tunco de tierra. Véase el anterior;

Túnica de Cristo. Véase Confite morado.

Túnica de Jesús. Véase Colación morada

Túnica de Cristo. *DATURA FASTUOSA*. Solanácea cultivada como ornamental.

Túnica miel. Véase Campanilla morada

Túnica de Cristo. *PASSIFLORA EDULIS* SUNIS. Passifloracea que crece en lugares calientes de América Central.

Tumilla. Véase Paixte.

Tumina. *ALTERNANTHERA ACHIRANTHA* R. Y DR. Familia de las Amarantáceas. Crece en Michoacán.

Tupa. Planta chilena de la Familia de las Labiadas. Hay varias especies; crece en los terrenos secos. Es purgante y cáustica aplicada a la piel desnuda.

Tupa venosa. Véase Tupa;

Tupa Don. Véase Tupa venosa;

Tupa de Chile. *Lobelia Tupa* L. Planta herbácea

Tu

de Chile. Se cultiva como planta de adorno pero es venenosa.

Tupa de Jamaica. *Tupa Assurgens D. C.* Especie que crece en Jamaica.

Tupa del Aconcagua. *Tupa salicifolia Sch.* Es originaria de Chile.

Tupaci-haba. *Cuscuta Sp?* Convolvulácea que crece en el Paraguay.

Tuparpi. Véase Arucutu;

Tuperiba. *Mangifera pinnata Lan.* Arbol bajo de Madagascar introducido al Brasil. La corteza pulverizada se dá en las disenterías.

Tupixaba. Véase Vassourinha

Tupixava. Véase Tapixavá

Tupitcha. Véase Vassoura

Tupichá. Véase Escobilla

Tupurapo. Véase Caferona

Tuquixin. Planta que sirve para dolor de cabeza y que crece en Guatemala.

Tuque. Madera de Venezuela;

Tuquira. Véase Lirio;

Turama. *Vitex Montevidensis Chai.* Planta que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Turagua. Madera de Venezuela de escasas aplicaciones.

Turari. *Paullinia grandiflora St Hil.* Familia de las Sapindáceas. Planta trepadora con usos iguales al Tumbo.

Turna. *Schachtea dioica Karl.* Rubiácea de Colombia.

Tu

Turma de perro. *Tabernaemontana Cymosa*. Apocinácea medicinal que obra sobre el corazón.

Turnefortia de Antillas. *TOURNEFORTIA HIRSUTISSIMA* L. Planta medicinal de la Familia de las Borrigináceas que crece en las Antillas.

Turnefortia hedionda. *Tournefortia foetidissima* L. Planta que vegeta en América Central.

Turnefortia umbelada. *Tournefortia Umbellata* H. D. Familia de las Borrigináceas que crece en América del Sur.

Turnera. *Turnera ulmifolia*. Especie que vegeta en América Central.

Turneta. Véase Frijolillo

Turnero. Véase Bore

Turnera grande. *Turnera difusa* Willd. Especie que vegeta en América Central.

Turnera de Cuba. Véase *Marilopesi de Cuba*

Turnera del Brasil. *Turnera apifera* Mart. Familia de las Turneraceas. Crece en el Brasil y se usa como astringente y para regularizar las digestiones tomándola como té.

Turneria. Véase Sanguinaria del Canadá

Turbil vegetal. *Ipomoea turpetim*. Convolvulácea medicinal.

Turmero. Aroidea medicinal que abundantemente crece en las selvas vírgenes de América Central.

Turn. *Eugenia Costarricensis*. Mirtácea que es medicinal y que vegeta en Costa Rica.

Turun. Véase Schilo

Turun. Véase Pumpunjuche

Turupia. Madera de Venezuela

Tu

Turuya de Puerto Nacional. *Pontederia Azurea*.
Planta acuática del bajo Magdalena.

Tusca. Véase Aromita

Tusca. ACACIA NONTIFORMIS

Tusea. ACACIA AREMA. Planta Argentina.

Tusílago. TUSILAGO FASFARI. Especie medicinal.

Tusílago mayor. Véase Capulín

Tusilla. Planta no determinada que usan los euran-
deros de Venezuela como diaforética, tónica y febrífuga.

Tuturuba. Planta brasileña de la Familia de las
Gutíferas. Fruta comestible dada por el árbol que ve-
geta en Pernambuco y que se parece mucho al Mem-
brillo.

Tutumiste. Véase Siete camisas

Tutromiuxte. Véase Hoja de queso

Tutumixtle. IPOMAEA MURICOIDIS. Arbol abun-
dante en América Central y que es medicinal.

Tutul (indio). Véase Plátano (muisa)

Tutalquimite. Véase Pito

Tuturutu. Planta de Venezuela no determinada
que usan los euranteros como emética.

Tuxpati. Véase Contra yerba

Tuxpati. Véase Aleotán

Tuxpatli. Véase Tuxpati.

Tuxpata. CYPERUS SP? CYPERACEA que vegeta en
Michoacán, México.

Tuya. THUYA OCCIDENTALIS L. Conifera de Amé-
rica del Sur que se cultiva en Bogotá y en Quito con el
nombre de Pino.

Tuya rendiva. CLEMATIS HILARII. Planta que vege-
ta en Corrientes y Misiones de Argentina.

Tuya-rendica. Véase Paiste de Esquipulas.

Tu-Tz

Tuya del Paraguay. Véase *Paixte de Esquipulas*.
 Tuyá-rendivú. CLEMATIS SP? Ranunculácea que
 crece en Paraguay.

Tuyi-caiyú. TECOMA SP? Bignomácea del Paraguay
 Tuzpatli. Véase *Contrayerba*.

Tuz patli. Véase *Contrayerba larga*.

Tzada. Véase *Caracan*

Tzal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para
 construcciones.

Tzacutli. BLETIA CAMPANULATA LLAV. Y LEX. Or-
 quídea que vegeta en Veracruz.

Tzacutli. EPIDENDRUM PASTORIS LLAV. Orquídea
 que vegeta en Michoacán.

Tzacuxochil. Véase *Tzacutli*.

Tzacuxochilt. BLETIA COCCINEA LLAV Y LEX. Or-
 quídea que vegeta en Veracruz.

Tzaladi. Véase *Ocote*

Tzanhlti. GRANICHUS SPECIOSA LLAV. Y LEX. Or-
 quídea de México que vegeta en Michoacán;

Tzanhlti Aquatica. GRANICHIS TUBULARIS LLAV. Y
 LEX. Orquídea que vegeta en Michoacán;

Tzantli florida. BLETIA CAMPANULATA. Orquídea
 que vegeta en México;

Tzanhlti arundinacea. GRANICHUS SPECIOSA. Crece
 en México.

Tzanxilotl. ARPOPHYLLUM SPICATUM LLAV Y LEX.
 Orquídea de México.

Tzibio. Arbol cuya madera sirve en Guatemala
 para construcciones.

Tzinacaneintlaquahuilt. MIMOSA SP? Leguminosa
 de México muy conocida en Hidalgo.

Tz

Tzinacanquahuilt. Véase Pito

Tzincuytlacuatl *TEVETIA YOYOTLI* DC. Apocinácea que vegeta en México.

Tzinacatlath. *Passiflora Maximiliana*. Bory Pasifloracea de Pamaulipas de México.

Tziri. Véase Maíz.

Tziritzequa. *Prosopis Juliflora*, D. C. Leguminosa que vegeta en Michoacán, México.

Tzitzambas. *Chamaedorea Sp?* Palmera que es muy conocida en Michoacán, México.

Tzitlon. Véase Zacates.

Tzivirini. *Pinus Sp?* Pino que crece en Michoacán, México.

Tzinte. Planta Guatemalteca que crece en Alta Verapaz y que sirve para curar la sarna.

Tzocotz. Planta antidiarreica de Guatemala que crece en el Petén.

Tzompantli. Véase Pito

Tzonxochutl. Véase Pambotana

Tzopilotlaquatl. Véase Yerba mora.

Tzopitotlzontecomatl. Véase Ebano.

Tzopotañic. *Guaphalino*.

Tzununche. Especie medicinal de Guatemala no determinada y que crece en Alta Verapaz, sirve para la Clorosis.

Tuenczan. Especie que crece en Alta Verapaz y que sirve para curar calentura.

U

Uabatino. STRYPHODENDRON BARBALIMAO. Arbol grande del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Uaca. Véase Piña anana.

Uacimdyba. Véase Kida.

Uaeury. Palmera del Brasil.

Uakanau. Véase Ojo de venado.

Uaná. Véase Ojo de gato.

Uapuinguassu. Arbol del Brasil que habita en el Estado de Amazonas. De este árbol hacen los indios sus vestidos y para ello cortan el palo del largo que quieren, hacen un incisum longitudinal y con un machete desprenden las capas, las cuales ponen a secar después de exprimida.

Uaria. Planta del Brasil que vegeta en Amazonas. La raíz es feculenta y alimenticia y es una planta que debiera cultivarse.

Uariquina. Planta del Brasil que habita en el Estado del Pará. Es de color rojo.

Uarube. Véase Mandioca refiriéndose a su jugo.

Uaruma. MARANTA AROUMA. Familia de las Marantáceas. Planta herbácea oriunda de Guayanas. Tiene la raíz roja, las hojas a la raíz de la tierra y las flores en espiga.

Uau.

Ua-uacu.—Palmera del Brasil.

Uanassu de Amazonas. Palmera del Brasil.

Uayura. Véase Icaco

Uayandy. Véase Granandy;

Ubá. Véase Caña Brava

Uba. *Canna Brava, Nees.* Familia de las Anonaceas. Planta. Planta herbacea de raiz bulbosa, flores en espigas rojas; fruto una capsula.

Ubaacu. véase Palo Pereira.

Ñbacaba. *Psidium Radicans.* Familia de las Mirtaceas: planta del Brasil que habita en Río Grande del Sur; su fruto es comestible y la planta astringente.

Ubacaia. *Costus Sficitus. Sw.* Familia de las Amomeas. Planta oriunda de la India, es planta Medicinal en el Brasil donde se cultiva

Ubaia. Arbol de la Familia de las Mista-ceas, indigena del Brasil.

Ubaia Nuchuma. *Eugenia Sp?* Familia de las Mirtaceas, su fruto es comestible y habita en el Río Grande del Sur.

Ubaía. Véase *Ubacaia*. Se usa en cocimiento la corteza contra la leucorrea.

Ubajay. *Eugenia Edulis.* Mirtacea de Argentina y Uruguay. Arbol pequeño que produce frutos agridulces que son comestibles y de los cuales se puede hacer un buen vinagre.

Uba.

Ubajaya. Véase Sarabanda.

Ubajay. *Eugenia Edulis*. Familia de las Mirtaceas. Especie que se halla cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Ubalan. *Astronium Flexinifolium* Arbol que dá buena madera, cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Ubatin. Véase Maíz;

Ubatin. véase Maíz grande

Ubatimrana; véase Pindovinha

Ubi. Véase Copinol

Ubi. *Giliatenmifolia Gray*. Polemomacea que habita en la Baja California.

Ubi. *Gilia gloriosa Brand*. Familia de las Polemomaceas. Especie que vegeta en la América del Norte.

Ubilla de Bogotá. *Cestrum tinctorium Mutis*. Familia de las Solanaceas. Las semillas de esta planta sirven para teñir de morado indeleble.

Ubilla de Bogotá. Véase Tinto

Ubiracica. Véase Isicariba.

Ubirarema. Véase Ibarema

Ubirarema. Véase Ibiricica.

Ubo de Panplana *Ficus Umbracula*. Arbol de Colombia, semejante al cicomoro; sirve de habitación a una cicada.

Ubre de Vaca del Quindio. *Cordiacea*. de

Ubr

Especie indeterminada, que habita en Colombia.

Ubre de Vaca. Véase Arbol de Vaca.

Uburucuranea Branci. *Croton Urucuranea*. Arbol del Brasil, que da buena madera y que crece en Santa Catarina.

Ururucanapreta, Madera muy semejante a la anterior.

Ubussir. Véase Coquevo.

Ucá. Arbol de Guatemala que no está determinado. sirve para tendales fuertes.

Ucupek. (indio). *Taberneamontana Acapulensis* A. Apocinacea arborescente que crece desde el Sur de México hasta Venezuela

Ucpencauchin. *Ficus Sp?* Familia de las moráceas; planta Mexicana que habita en Michoacán.

Ucuares. *Phyllactis fratensis* Bent. Familia de las Valerianeas; planta Mexicana que es muy conocida en Guanajuato.

Ucuares. *Valeriana Tolucaea*. D. C. Familia de las Valerianeas. Especie medicinal que crece en América del Norte.

Uchi Verdadero. Es una planta del Para semejante al Orty de Planga. Se come en el Brasil y sirve para limonadas.

Uchuba. *Physalis peruviana*. Especie que vegeta en el Perú.

Uch-Ug

Uchubas de Bogotá. *Physalis Sp?* Familia de las Solanaceas; Especie medicinal de la cual se usan los frutos.

Uchubita de Facativá. Planta de la Familia de las Solanaceas que vegeta en Colombia.

Ucuriba. Véase Sebo Vegetal.

Ugni. Véase *Mostilla de Chile*.

Ugni- *Uyni Molinae*. Familia de las mistaceas; arbusto de uno o dos metros de altura que crece en Valdivia Chiloé y Concepción de Chile. Es medicinal y se usa como tónico de las funciones del estómago.

Uik. Arbol que da fibra o corteza fibrosa para amarrar casas y conocido en Alta Vera-paz, Guatemala.

Uirá-repoty. Véase Hierba del Pajarito.

Uirari. ANOMOSPERMI GRANDIFOLIUM SCH. Loganiacea medicinal del Brasil estudiada en la Materia Médica de Mello Oliveiro.

Uiscoyol. Véase Güiscoyol.

Uiscoyol. Palmera espinosa que dá frutos negros comestibles y sus tallos (vara) constituyen una madera apreciada para edificaciones indígenas y propias de América Central.

Ujuiste. UROSTIGMA BOMPLANDTIANO MORACEA. Arbol colosal que crece en la boca costa y costa de América Central. De follaje denso y con grande copo. Sus frutos son comestibles para el hombre y erudos los co-

Uj

men los ganados y tanto ellos como las hojas verdes y secas son un forraje notable. En tiempo de hambre los indígenas comen tortillas de sus frutos.

Ujuiste. *HELICOSTYLIS OJOCHE*. Familia de las Moráceas. Arbol grande de América Central, forrajero, de ornato y de sombra.

Ujuste. Arbol grande de América Central que es forraje y cuya semilla sirve de alimento al hombre y a muchos animales.

Ujustle. Véase Ujuxtle.

Ujuixte. Véase Ujuiste

Ujuixtle. Véase Ujuiste

Ujixtle. Véase Ojoche.

Uлага. Véase Aulaga.

Ule. *SIPHONIA ELASTICA*. Planta que vegeta en el Brasil y cultivada en varios lugares de América intertropical.

Ule. Véase Hule y goma elástica.

Ulanda. *ANYRIS FUNKIANE*. Planta que vegeta en el Alto Magdalena de Colombia.

Ulanda. Véase Chiehimeco

Ulandina. Véase Amaranto

Ulmo. *EUCRYPHIA CORDIFOLIA*. Familia de las Rosáceas. Arbol de Chile hasta de cuarenta metros de altura que habita en Valdivia, Chillan y Chiloe. Es medicinal y su madera una de las mejores de Chile, se emplea en construcciones navales por ser muy resistente a la humedad. También se llama MUERMO.

Ulpu. Véase Mazamorra

Ulmo americano. *ULMUS AMERICANA WILL.* Planta que crece en América Septentrional. Dá buena madera y es medicinal.

Ul

Ulmo del Norte. *ULMUS TULVA* MICH. Especie que crece en América del Norte.

Ulux del Perú. *COLUMELLIA BIENNIS* R. Y PAV. Crece en el Perú y es útil por su buena madera.

Ulumino. Arbol de hojas lustrosas, de follaje y ramos densos que dá buena madera de construcción y que crece en los climas fríos de América Central, siendo muy conocido en Ahuachapán, Laguna verde.

Umary-rana. *CONEPIA SUBEORDATA*. Arbol copado del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Ullueo. *Ullucus tuberosus* TOY. Portulacácea. Yerba del Perú que tiene su raíz musilaginosa y comestible

Umari o Marí. *GEOFFROYA UMARI* MARCY. Es planta del Brasil que habita en Pará y que tiene aplicaciones industriales.

En medicina se usa la corteza y es un poderoso antielmíntico, a dosis fuerte produce vómitos copiosos.

Umari rojo. *ANDIRA RACEMOSA*. Familia de las Leguminosas. Es esta especie también del Brasil y muy semejante a la anterior.

Umbamba. *DESMONIENS INDENTUM*. Palmera del Brasil;

Umbaru. *HIBISCUS CANNABINUS* L. Familia de las Malváceas. Arbol cultivado en América y originario de la India. Es emoliente.

Umbamba. Véase Guarumo. Es árbol medicinal.

Umbarba de monte. Véase Guarumo negro.

Umbé. Véase Ambé;

Umbu. Véase Umbusero;

Umburapuana. Véase Manacá del Sur;

Umusciro. Véase Joeotes.

Um

Umiri. HUMIRIUM FLORIBUNDUM MART. Familia de las Meliáceas. Esta planta segrega un jugo resinoso que puede sustituir a la copaiba.

Umiri bálsamo. HUMIRIUM BALSAMIFERA ANR. Familia de las Meliáceas. Arbol de Guayanas y Amazonas. Da una resina parecida al Copaiba.

Umiri bastardo. TREXANDRIA ELLITICA. Arbol del Pará que exuda un óleo resinoso.

Umpab. Planta indeterminada de Guatemala que usan para combatir el prurito de las enfermedades de la piel.

Unajche. Véase Saucó montés.

Unana. XILOPIA FRUTESCENS. Familia de las Menispermáceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Unamo. JESSENIA POLYCARPA KRST. Palmera de Colombia que habita en los Llanos de San Martín.

Unamono. Véase Quamol.

Unha de veadó. CIPHONANDRA FRAXINELLA SEND. Solanácea que habita en el Brasil Austral.

Unha de Anta. BAUCHINIA ACULEATA. Familia de las Leguminosas. Planta indígena del Brasil.

Unha de buey. BAUCHINIA sp? Planta del Brasil muy semejante a la anterior.

Unha de gato. PERLEBEA BANCHINOIDES MART. Planta del Brasil reputada alexitérica.

Unha de gato. SOLANUM RUPTOR. Arbusto espinoso conocido en el Brasil.

Unha de gato. MIMOSA INGNOSCAT. Planta del Brasil colorante.

Unona aromática. UNONA AROMATICA DUR. Familia de las Anonáceas. Especie medicinal que habita en Cayena.

Un-Uñ

Unaucu. Palmera del Brasil y que crece en Miñas.

Uonpek. Véase Cojón de puercu.

Uña de gato. *PISONIA ACULEATA*. Especie que crece en muchas localidades de América.

Uña de gato. *EUPHORBIA CAPITATA*. Euforbiácea que vegeta en América del Sur. Es medicinal.

Uña de gato abejucada. *DRYMONIA CALCERAT*. Geraniácea que vegeta en América Central.

Uña de gato. Véase Brasil

Uña de gato. Véase Zarzahueca

Uña de gato. *MARHANA FRAGANS*. Planta que vegeta en América Central;

Uña de gato. *GURLANDINA STRICTA*. Leguminosa que vegeta en las playas del mar en América Central

Uña de gato. *MERLENCIA ACULEATA W.* Celtidea del valle del Magdalena de Colombia.

Uña de gato. *BERBERIS GONDOTII*. Berberidea que vegeta en los Andes de Bogotá.

Uña de gato. *SMILAX TOMENTOSA*. Planta de Colombia que vegeta en Ibagué.

Uña de gato. *BIGNOMA UNGUS CATI L.* Familia de las Bignomáceas. Especie que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Uña de gato. *MIMOSA BRUNCFERA BENT.* Familia de las Leguminosas. Planta que crece en varios lugares de México.

Uña de gato. Véase Unha de gato

Uña de gato. Véase Unha de gato sertao

Uña de gato. *PISONIA ACULEATA L.* Familia de las Nictagíneas. Planta que vegeta en América Central y Sur de México.

Uña de gato. *ROSA MONTEZUMAE RED.* Rosácea que crece en el Distrito Federal de México.

Uña

Uña de gato de Jalisco. *ACACIA* sp? Familia de las Leguminosas. Planta muy conocida en Jalisco, de México.

Uña de gato. *MIMOSA MONANCESTA*. Familia de las Leguminosas. Especie medicinal que vegeta en México y que es conocida en Guanajuato;

Uña de gato. *OLNEYA BESOTA* A GR. Leguminosa que vegeta en América del Norte;

Uña de gato. *PITHECOLOBRIN SONORE* WAT. Leguminosa que vegeta en México y que es conocida en Guaymas.

Uñas de gato. Véase Ñampinda

Uña de Caballo. *TUSILAGO FARFARA*. Compuesta que vegeta en América del Sur.

Uñas de elavo. Véase Pimienta de Tabasco

Uñas de eseribano.

Uña de vaca. Véase Uña de anta.

Uña de vaca. Véase Uña de buey

Uña de vaca. *BAULIMIA GALPINU*. Leguminosa cultivada en Rio de Janeiro.

Uña de caballo. Piperácea que en Colombia llaman Cordonsillo y que vegeta en la Cordillera; es medicinal.

Uña de cabra. *ACACIA FAERNECIANA*. Véase Espino blanco;

Uño perquen. *WAHLENDEVERGIA LINARIOIDES*. Familia de las Compuestas. Planta de Argentina y Uruguay, antielmíntica y que se dá en infusión a los niños.

Uña de perro *XANTHOXYLUN VELUTRINUN*. Especie que habita en Colombia y que también la llaman Tachuelo.

Uñas del Diablo. Véase Cuernos del Diablo

Uña del Diablo. *MARTYNIA TRILOBA* CHAM. Pedaliaceas. Planta Mexicana que vegeta en Veraacruz.

Up

Uña de danta. Véase Unha de anta

Uña de buey. Véase Mororo-

Uña de buey. Véase Unha de buey

Uña de loro. Arbol de Venezuela sin determinación botánica que dá buena madera.

Uña de tigre. Arbol de Venezuela que dá madera de regular clase y el cual no está determinado botánicamente.

Uña perquen. WAHLEMBERGIA LINARIODIS. Planta Chilena de la Familia de las Campanuláceas, que crece sobre las Colinas de las provincias del Centro y del Sur. Es una hierba glabra de 60 centímetros de altura. Se emplea en medicina campestre en infusión teiforme como carminativa para disipar el desarrollo de gases por digestiones imperfectas.

Upas tiente. STRICHNOS TRIENTO. Planta que habita en América del Sur; es medicinal.

Upal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para construcciones.

Upas. Véase Ramon.

Upacón de Bogotá. MONTAGNEA OVOLIFOLIA D. C. Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en Colombia.

Upacón. Véase Chichicastón

Upahuando de Pasto. CAENESTEN UMBROSUM KUNT Familia de las Solanáceas. Especie que habita en Colombia.

Upahuandon. CAENESTEN SP? Planta muy conocida en Cali, Colombia.

Upenna. Véase Ipi

Urape. BANHINIA MULLINERVS. Leguminosa que vegeta en América del Centro.

Ur

Urambamba. Palmaera del Brasil

Urarena. *Andira stipularia*. Familia de las Leguminosas. Planta que tiene las mismas virtudes que el Umari.

Urapé. *Banhinia Multinervia*. Esta y otras Leguminosas de Venezuela dan madera de buena clase.

Urapeta. Véase Mario

Urury Curare. Veneno enérgico preparado por los indígenas de Amazonas.

El Dr. Silva Castro asegura que este veneno terrible es preparado del *Strychnos Toxicifera* que es un bejuco de la Familia de las Loganiáceas.

Urari. Véase Uisari

Urera de tierra. Véase *Urtica* blanca

Uraye. Véase Manzanillo de Caracas

Urena. *Urena lobata*. Planta herbácea y medicinal que también se llama Guaxima macho Guaxima roja Caquibosa.

Uredinea. Véase Zulla

Urinaria. *Emphyllantus Nisurii* L. Euphorbiacea que vegeta en América del Sur.

Uricama. *Crava Bactris tomentosa*. Familia de las Palmeras. Planta indígena del Brasil.

Uriunduba. Véase Arrocera del Campo

Urinaria. Véase Zornia

Urraca. Véase Chichisaca

Urtica mayor. Véase Chichicaste grande

Urtica menor. Véase Chichicaste pequeño

Urtica blanca. *Urtica baccifera*. Planta que vegeta en América Central y México.

Urtiga negra. Véase Chichicaste

Urtiga. *Cnidoscylus fruariginosos*. Euphorbiacea

Uba.

que vegeta de manera indígena en el Brasil. Los pelos de esta planta son urticantes.

Urtiga de bejuco. *Euforbia Urens* Euforbiacea que puesta en contacto con la piel produce urticación.

Urtiga de Espino. *Aleotorolophuis Spinosas* Familia de las Scrofuliaceas. Planta indígena del Brasil.

Urtiga Roja. *Urtica Urens*. El jugo se emplea contra el asma.

Urtico Véase uritico.

Urtión. Véase Valo de Vaca.

Uriticu. Véase Uruticu.

Urutico.—*Anona Sp?* Arbusto que vegeta en Argentina y Uruguay de flores aromáticas y que dá una baya comestible.

Urumbeba. Véase tuna de cochinilla.

Urumbeba. Véase Palmatona.

Uruba de Caballo. *Maranta Uruba*. Marantacea del Brasil.

Urube Verdadera. Especie de Marantacea indígena del Brasil.

Urubucaa. *Aristolouquia Trilobata*. Aristolouquiacea medicinal del Brasil.

urubucuba. Solanacea que habita en el Brasil.

Urubugereo. Véase urubucaa.

Urubugeon. Urubu-caa.

Uau.

Uracá *Trichila Abaiera*. Meliacea que vegeta en Antillas y América Central.

Uruca. *Cordia Eccelsa*. Borraginacea que vegeta en América del Sur.

Uruca. — *Ysica Insignis*. Especie que crece en varios lugares de América del Sur,

Urupán. Véase Cuiliote (Arbol)

Urupagua. Es un árbol sin determinación botánica, que vegeta en Venezuela y que da buena madera:

Urumdey. *Astronium Urumdecura*. Familia de las Anacardiaceas, planta Argentin y del Uruguay, de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Urucuranapreta. Véase Croton Sp.

Urucu Véase Achote.

Urucurana. *Hieronima Alchorunodes*. Euforbiacea del Brasil, que da madera de ley.

Urucurana Véase Carrapicho.

Urucurana de Minas. *Croton Tilaleifolia*. Familia de las Euphorbiaceas; es purgante.

Urucuri-on. *Atalea exelsa Mar.* Familia de las Palmeras; es planta del Norte del Brasil.

Urucuri. Es una planta del Brasil que produce una especie de Goma elastica.

Urucuamba. Véase urucú-

Ubr

Urucú. *Periandra dulcis* Mart. Planta medicinal cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Urubamba. Véase Yacitara de Amazonas.

Urunday. Véase Urundei-pita.

Urupé. Planta medicinal del Brasil, se usa en gargaras.

Urundei-pita. *Astronim Urundeuva*. Anacardiacea que crece en el Paraguay.

Urumbeba. Véase Jurubeba.

Urneatu o Aracena. *Amarilis Princepr*. Arbol del Brasil que es muy conocido en Alagoas y que se sabe es muy venenosa.

Ureamba o Palo de Sangre. Familia de las Myristicaceas; árbol de Alagoas muy conocido en Pernambuco. Da buena madera de color blanco amarilleuto.

Urrucay. *Isica gondotiana* Jr. Familia de las Terebintaceas. Especie que crece en el valle de San Martín de Colombia.

Urucaya. Véase Palma de Sombrero.

Urza. *Ersenchardtia Amorphoydes* H. D. K. Leguminosa que vegeta en varios lugares de América del Norte.

Urzapote. Véase Matazano

Usnea de Pensilvania. *U. Barbata* D. C. *Liquenes* astringente y tinctorial.

Us

Uspio. *Hortella dodecandra* D. C. Planta que es medicinal y que vegeta en América Central.

Uspia. *Spermacoce Assurgens*. Planta que crece en las inmediaciones de Lima.

Uspio. *Histella dodecandra* D. C. Rosacea que vegeta en América Central y Sur de México.

Ustilago.—Véase Bubas de Maíz

Utricularia. *Utriculariaceas*. Género de plantas tenidas como carnivoras.

Utuamba. *Guarea purgeus*. Meliaceae medicinal muy conocida en Pernambuco, se emplea contra el reumatismo y artritis

Utuapoca, Véase Marineiro de hoja larga.
utuaua.—Véase Gito.

Uvaia del Campo. *Eugenia Arabidea* D. Arbol cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Uvaaya. Véase uvatha.

Uva o Vinha. Véase Videra

Uva. *Vitis Vinifera*. Ampelidea cultivada en casi toda ia América

Uva Cimarrona.—*Vitis indica*. Ampelidea que vegeta abundantemente en México y América Central

Uva de Matto. *Cordea Argentea*. Familia-

Uv

de las Cordiaceas; da una fruta que es muy apreciada en El Brasil.

Uva silvestre. *CISSUS CORDIFOLIA*. Especie que vegeta en América Central y que dá uvas negras ácidas y pequeñas.

Uva del país. Véase Uva silvestre

Uva del país especie grande. *CISSUS MAGNUS*. Planta que crece con abundancia en Guatemala y El Salvador.

Uva del País. *VITIS* sp? Especie que vegeta en Honduras.

Uva del Brasil. *PAULLINIA SORBILIS*. Sapindácea que vegeta en el Brasil.

Uvas de América. *PHYTOLACA DECANDRA*. Familia de las Phitolacaceas. Planta que vegeta en muchos lugares de América.

Uvas de los Españoles. Véase Uvas de América (*Phytolacea*).

Uva cimarrona. *VITIS CARIBAEA*. Ampelídea que habita en México y América Central.

Uva de Filipinas. Véase Ñame

Uvas. Ampelídea que cultivan en Colombia

Uva Camarona de los Andes de Bogotá. *THIVANDIA MACROPHYLLA* H. D. K. Especie que vegeta en Colombia.

Uva de perro en el Cauca. *Physalis faeten*. Planta que habita en Colombia.

Uva de la Caleta en Panamá. *COCCOLOBO UVIFERA*. Especie que crece en casi toda la América intertropical y que pertenece a la Familia de las Polygonáceas.

Uva ursi. Ericácea que crece en varios lugares de Colombia.

Uo

Uva de Anís. *THIVANDIA ANISATA*. Planta que habita en muchas localidades de América del Sur.

Uva de perro. *PHYSALIS PUBESCENS*. Solanácea anual que crece en muchas localidades de América intertropical.

Uva de mar. Véase Uva de Caleta

Uva cimarrona. Véase Tibodia

Uva del Brasil. Véase Guarana

Uva espín. *RIBES UVA-CRISPA* L. Planta de Europa y América de frutos acres y astringentes.

Uva del río. Véase Alcotán

Uva gomosa. Véase Vario

Uvalon. Véase Patixte

Uvalama. *VITIX MOLLIS* H D K. Especie mexicana conocida en Mulege.

Uvái-acu. *MANICARIA SACCIFERA*. Planta Brasileña que vegeta en Amazonas.

Uvapurana. *MYRTUS RACEMOSA*. Planta Brasileña que habita muy cerca del mar; la raíz es medicinal y diurética.

Uvaia. *EUGENIA CABELLUDA* KJ. Familia de las Myrtaceas. Madera superior del Brasil que crece en San Pablo.

Uvatinga vermelha. *EUGENIA DURESANIA*. Familia de las Myrtaceas; madera del Brasil de buena clase que crece en San Pablo.

Uvasa. Véase Ubacaba

Uvais. Véase Guayabo

Uvalaria de Carolina *UVALARIA FLAVA* L. Colquicáceas. Esta planta y otras que se enumeran abajo y que crecen en América del Norte se emplean como astringentes.

Uv

- Uv. Sesilifolia
 „ Grandiflora
 „ biflora

Crece en Canadá y Carolina.

Uvalano. *VITEX MOLLIS* H. D. K. Familia de las Verbenáceas. Planta que vegeta en América del Norte.

Uvalha o Uvaia del Campo. *EUGENIA PIRIFORMES* ST. HIL. Familia de las Mirtáceas. Especie que dá un fruto comestible y muy apreciada en el Brasil (San Pablo).

Uvalha. *EUGENIA UVALA* ST. HIL. MIRTA. Familia de las Mirtáceas; dá un fruto comestible y se cultiva en algunos lugares del Brasil.

Uvedo. *ACACIA* sp? Planta de Venezuela muy conocida en Coro que dá buena madera.

Uvero. *CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS* L. Familia de las Rubiáceas. Especie que vegeta desde el Sur de México hasta el Norte de América del Sur.

Uvero. Véase Uvas de Mar

Uvero. *CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS*. Planta que vegeta en México y América Central.

Uvero del Brasil. *COCCOLOBA CRESAENTIFOLIA*. Familia de las Poligonáceas. Planta astringente del Brasil.

Uvero de Barbados. *COCCOLOBA BARBADENSIS*. Crece en Barbados y es útil por sus frutos comestibles.

Uvero. Véase Uvas de mar

Uvero macho. Véase Uvero flexible

Uvero grande. *COCCOLOBO* Sp? Planta que dá buena madera y que vegeta en Venezuela.

Uvilla peluda. *COCCULUS PALMATA*. Planta que vegeta en América del Sur.

Uvilla. *CISSUS ACIDA* L. Ampelídea que vegeta en América intertropical.

Uv

Uvilla de Mogue. *ARDICIA LEPIDOTA*. Minceinea que vegeta en América del Sur.

Uvilla cimarrona. *VITIS TILIALFOLIA* WILL. Ampe-
lídea que vegeta en varias localidades de América del
Norte.

Uvilla del Campo. *PHYSSALIS VISCOSA*. Familia de
las Solanáceas. Crece en Argentina y Uruguay. Da
frutos comestibles y además es medicinal.

Uvilla. *SALPICHROA RHOMBOIDES*. Solanácea de
Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botá-
nico de Buenos Aires.

Uvita de agua. *NERTERA DEPRESSA* BENT. Gomosia
Rubiácea que vegeta en Colombia.

Uvita de monte. *VITIS AMERICANA*. Familia de las
Ampelídeas. Vegeta en muchos lugares de América in-
tropical y dá racimos de una uvita negra del tamaño
de un frijol pequeño. Es sumamente ácida

Uvito. Véase Sebito

Uvito. Véase Cordia Alba

Uvito. Véase Tiguilote

Uvitón flexible. Madera no determinada de Vene-
zuela.

Uut. *COLUMELIA OBOVATA*. Planta indígena del
Perú.

Uxi. *UXI UMBROSSISIMUS*. Familia de las Chrysoba-
lanas. Arbol colosal que habita en las selvas vírgenes
del Pará. Es bueno contra las hemorragias y principal-
mente las hematemesis a la dosis de 4 á 8 gramos en in-
fusión.

Uyty. Véase Coroya.

Uyty de Cuba. Véase Palma real.

V

Waca-buey. *Curatella Americana*. Familia de las Delineaceas. planta medicinal que vegeta en América Central.

Vaac—vease. *Thitonia y Accaí*.

Vaccinia—*Vaccinia Alaternoides*. Familia de las Ericaceas vegeta en todo el Istmo de Centro America;

Vaccino frondoso—*Vaccinum Frondosum L.* Especie que crece en Estados Unidos.

Vacina véase Caulote.

Vachacate. *Galphinia humboldtiana Bart.* Familia de las Malpigraceas. Especie que vegeta en México y que es muy conocida en Michoacán.

Vainilla Olorosa. *Epidendrum Claviculata*. Familia de las Orquideas, planta que espontáneamente vegeta en México y América Central y la cual produce la vainilla aromática.

Vainilla Roja. *Epidendrum Rubrum*. Familia de las Orquideas. Especie que habita en varios lugares de América intertropical.

Va.

Vainilla inodora *Epidendrum Inodora*. Orquidea que vegeta en América Central.

Vainilla de flor plana *Epidendrum Planiflorâ*. Familia de las Orquideas, especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Vainilla. *Vanilla lutescens Moquini*. Orquidea aromática que vegeta en Colombia y que es conocida en Ocaña, cultivándose en muchos lugares.

Vainilla Cimarrona. *Vanilla Silvestrys Schie*. Orquidea que vegeta en México y América Central.

Vainilla Mansa.—*Vanilla Sativa Schie*. Familia de las Orquideas, especie que vegeta en América Central y México.

Vainilla escarchada, véase vainilla mansa.

Vainilla Pomplona. *Epidendrum Pomplona*. Orquidea que vegeta en el Sur de México y América Central.

Vainillón. *Vanilla Pittieri*. Orquidea que vegeta en América Central.

Vainilla Boba, véase *Vanilla Pomploni*.

Vainillo. *Cassia enarginct*. Leguminosa que crece en muchos lugares de América.

Vainilla boba. *Vanilla Sp.* Crece en Veracruz.

Vainillo. *Cassia SP?* Leguminosa que vegeta en Veracruz.

Va

Vanillo.—Arbol sin determinación botánica de Venezuela, que produce buena madera.

Vaina de espada.—Arbol sin determinación botánica que vegeta en Venezuela y que dá buena madera.

Valdivia.—*Picrotennia Valdivia*. Rutacea medicinal que vegeta en América Central.

Valdivia. *Picrotennia Valdivia* Plau. Familia de las Simarruteas. Planta que crece en Colombia y conocida en las orillas del Magdalena donde a veces la confunden con el Cedrón.

Valeriana. En América Central, Antillas, México y América del Sur, se encuentran varias especies de valerianas y otras plantas que el vulgo les da el nombre de valeriana, ya por que se parece la planta o porque alguna raiz tenga olor a valeriana. De esas hay algunas que pueden remplazar a la *Officinalis* L. y como tales se ennumeran las siguientes;

Valeriana de Juan A. Domínguez; véase Juan Domínguez.

Valeriana. *Valeriana Scandens* L. Especie única brasiliensis con tallo herbaceo y de la cual se han encontrado las variedades siguientes:

Valeriana Scandens—*Var Gerunina* Mueller.
 " " *Var Angustiflora* Mueller.

Va

Valeriana Scandens Var *Dubeordata* Mueller.

” ” Var *Candolleana* Mueller.

Valerianopsis. Genero de plantas de la Familia de las valerianaceas, con muchas especies estudiadas por Mueller y que vegetan en el Brasil.

Valeriana, — *Valeriana Mexicana* D. C. Valerianansea que crece en el valle de México.

Valeriana de México, véase; valeriana

Valeriana Roja—*Centranthus Rubra*. valeriana cultivada z medicinal,

Valeriana de la Tierra—*Valeriana Paniculata*. Familia de las valerianaceas Especie que crece en México y América Central. Es medicinal.

Valeriana del País, véase valeriana de la Tierra,

Valeriana de la Costa. *Cephalaea* Sp? Plantita erroneamente llamada valeriana y que vegeta en Guatemala y El Salvador.

Valeriana. Compuesta de flores coloradas y de pedunculo largo, que florece en enero y febrero y que impropiamente se llama valeriana. Es muy conocida en el Occidente de El Salvador.

Vallarai: véase Guayru—ru.

Va

Vallico. *Lolum Temulentiu*. Planta medicinal estudiada en Argentina.

Vamirin branco. Arbol del Brasil de la Familia de las Myrtáceas que crece en San Pablo.

Vamirin ferro. Planta de la Familia de las Mirtáceas; dá buena madera y crece en el Brasil.

Vamirin vermelho. Arbol del Brasil. Familia de las Myrtáceas; crece en San Pablo y dá buena madera.

Vampi. *COOKIA PUNETUATA*, RETZ. Familia de las Aurantiáceas. Planta exótica cultivada en el Brasil.

Vandella. *VANDELLA DIFUSA*. Familia de las Escrofulariáceas. Especie medicinal de Guatemala.

Vanguarita; véase Trompillo

Vangueria. Rubiácea muy conocida en Cuba

Vanita. *BOURRESIA HUANITA HEMS*. Familia de las Borragináceas. Especie mexicana que vegeta en Michoacán.

Vapores; véase Jazmín de San José

Vaporita; véase Jaboticabeira

Vaquerillo. *SOLANUM CORNUTUM LAM*. Solanácea Mexicana que vegeta en Jalisco

Vaquerillo. *SOLANUM CUNEIFOLIUM DUN*. Solanácea cultivada en México.

Vaquoas; véase Pandemo

Vara de carrizo. *ARUNDO DONAX*. Familia de las Gramíneas. Planta cultivada las más veces y que se presta a muchos usos domésticos, siendo muy solicitada para envarillado de casas las más gruesas y para cestos, cohetes y acapetates las más delgadas.

Vara de Chimaliote. *VERBECINA NICARAGUENSIS*. Familia de las Compuestas. Arbusto muy abundante en América Central, el tallo pelado o desprovisto de la corteza se presta a muchos usos domésticos. La flor es

Va

medicinal y la resina también; florece en octubre y noviembre.

Vara de oro. *SOLIDAGO CANADENSIS* L. Compuesta que crece en América del Norte y se usa para teñir.

Vara de oro. *SOLIDAGO VIRGA AUREA*. Familia de las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Vara de oro. *SOLIDAGO* SP? Planta que vegeta en Guatemala y conocida en Cobán.

Vara de volador. *SPIREA* SP? Rosácea que se encuentra en los Andes de Bogotá.

Vara Santa; véase Palo santo

Vara boba. Arbol de Venezuela sin determinación botánica que produce madera regular.

Vara ceniza. *SPILANTHES CORUMBOSA* MOC. Familia de las Compuestas. Planta mexicana conocida en Querétaro.

Vara de bambú; véase Bambú

Vara de San José; véase Nardo

Vara de San José. *ALTEA ROSEA*. Malvacea cultivada como ornamental y medicinal.

Vara de San José. *LEONOTIS NEPATEFOLIA*. Labiada cultivada como medicinal.

Vara de San José. *MELOCLIEA TOMENTOSA*. Familia de las Bitneraceas. Planta que vegeta en América Central y que es medicinal.

Vara de Josse. *POLIANTHES TUBEROSA*. Liliácea ornamental cultivada.

Vara de San Francisco. *VERNONIA KARVRINSKIANA* D. Familia de las Compuestas. Especie medicinal de México que es conocida en Jalisco.

Vara de San Francisco. *VERNONIA ASSEMBORDIA-*

Va

NA H D K. Familia de las Compuestas. Crece en Jalisco.

Vara de San Miguel. *VERNONIA TERRALULOIDES* H. D. K. Compuesta de México que habita en Jalisco.

Vara de San Miguel. *ERETHUSA OPHIOGLOSOIDES*

Vara de San Miguel. *VERNONIA SERRALULOIDES* H. D. K. Compuesta de Jalisco.

Vara de San Joaquín. *SIDA PEDUNCULARIS* D. C. Malvácea cultivada.

Vara de montaña. Madera de Venezuela de pocos usos.

Vara alada. *EUPATORIUM CRIANDRO*. Familia de las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Vara de Acau. *TIHTONIA SPECIOSA*. Familia de las Compuestas. Planta antipalúdica que vegeta en muchos lugares de América intertropical. Es medicinal.

Vara de Axcáu; véase la anterior

Vara de Axcagu; véase Vara de Axcáu

Vara prieta. *CAESALPINIA GRACILIS* BENTH. Familia de las Leguminosas. Especie mexicana muy conocida en Sonora.

Vara de Chimaliote blanco; véase Vara Chimaliote

Vara Chimaliote amarillo. *VERBECINA* SP. Planta muy semejante a la anterior y sólo se diferencia en la flor amarilla; pero tiene los mismos usos.

Vara de Chimaliote cuadrado. *VERBESINÁ DIVERSIFOLIA*. Planta que vegeta en toda la costa del Pacífico en América Central.

Vara da Ajaú. *TIHTONIA LEGELIFOLIA*. Familia de las Compuestas; medicinal e industrial.

Vara de Axcagu; véase la anterior

Va

Vara de Chimichaca. *BAMBUSA* SP? Planta abundante en las alturas de América Central, que dá su tallo una vara hueca que sirve para muchos usos domésticos.

Vara de botonsillo. *BAMBUSA* SP? Vara larga, dura y nudosa que crece espontáneamente en América Central con la particularidad de que siete años hay y siete no hay. Se usa mucho para envarillado de casas ya del techo como de las paredes para construcciones de baja-reques y para tapaneos. Su raíz es medicinal.

Vara de cohete; véase Vara de Carrizo

Vara de Guiscoyol. *BACTRIS HORRIDA*. Palmera espinosa de tallo largo y delgado que dá frutos comestibles llamados Guiseoyol.

Varal. *CARDIOSPERMUM MOLTE* H. D. K. Sapindácea que vegeta en México.

Vará-apia; véase Grau del gallo del Pará

Vara listada. *Dracena Nicaraguensis*. Asparragácea que vegeta en Nicaragua.

Vara de casa *Symesun Sacharoides*. Gramínea cultivada y cuyo tallo se emplea para construcciones de casas.

Vara blanca. *VERBESINA SERRATA* CAV. Familia de las Compuestas. Planta mexicana que habita en Guajuato. Es medicinal.

Vara blanca; véase Vara de Casas

Vara blanca. *Senecio Candelarea*. Familia de las Compuestas. Crece en América Central.

Vara blanca; véase Chimalcote

Vara blanca. *Hedioson Artocarpas*. Clorantácea que vegeta en América Central.

Vara blanca; véase Caña brava.

Vara blanca; véase Carrizo.

Va

Varejón. *Vernonia odoratissima* T. Compuesta que vegeta en Colombia y que se encuentra en San Martín, Ibagué, Cartago y que goza de popularidad por sus propiedades medicinales debido a un glocucido llamado ver-nonina.

Varejón. *Cordia Sp?* Especie indeterminada que se encuentra en Colombia y que vegeta en el Cauca.

Varejón. *Vernonia Sp.* Compuesta de Colombia y que se encuentra en Cumbitara y en las márgenes del Magdalena.

Varela; véase Varejón

Varia blanca; véase Tiguilote

Variaciones; véase Mulato

Variiegata; véase Maqui de Chile

Varilazo en Panamá. *Cupania laevigata* Miq. Sapindácea que habita en Colombia.

Variación. *Hibiscus abelmoschus*. Malvácea cultivada y medicinal.

Variacun. *Hibiscus mutabilis*. Malvácea medicinal y productora de fibra. Cultivada.

Varita de San José. *Epidendrum fimbriatus geminiflora*. Orquídea que vegeta en Colombia.

Varilla negra. *Cordia ulmifolia*. Borriginácea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Vario. Arbol de Guatemala, que vegeta en Izabal, sirve para construcciones.

Varqueña cerrada. *Piperumbellata*. Piperácea medicinal.

Varqueña cerrada. *Piper peltatum*. Familia de las Piperáceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Varssourinha; véase Tupixava.

Va

Vassourina. Véase Pajarito o Jilipliege. Se emplea en el Brasil, contra los hemorroides en baños y contra retenciones de orina. Util en los catarros pulmonares. En Pará lo preparan como a la quina para combatir fiebres.

Vassoura. SIDA CARPIMFOLIA. Planta del Brasil que se usa para calmar las picadas de avispa. En lengua Guarany es: *Juptchá*.

Vassoura. CEPHALANTHUS SCOPARIUS. Familia de las Rubiáceas. Planta medicinal.

Vassoura de campo. DODONAEA VISCOSA. Familia de las Sapindáceas. Arbol que crece en Rio de Janeiro.

Vassura de forno; véase Alfavácea de culebra.

Vassoura. SIDA JAMAISSENSIS. Planta medicinal del Brasil.

Vasuriña. MIMOSA INCENDIATA. Leguminosa del Brasil que crece en Pará; es medicinal.

Vasuriña; véase Vassoura de botao

Vasuriña de botao. Planta medicinal del Brasil

Vauar. VALERIANA TULUCANA DC. Valeriana de México conocida en Michoacán.

Vaupe de morro Arbol de la Familia de las Myrtaceas. Madera del Brasil de buena clase; crece en San Pablo.

Vaupe merneho. Arbol semejante al anterior

Vaupérica. *Calepranthès grandifolia* Bener. Buena madera del Brasil; crece en Paraná y Santa Catarina.

Vaupuronga. *Marliera Tomentsa*. Arbol del Brasil de la Familia de las Mirtáceas que crece en San Pablo y dá buena madera.

Vaupe branco. Arbol de la Familia de las Myrtaceas que crece en San Pablo del Brasil y dá buena madera.

Va

Valeme bravo. *CAPERONIA RUFa*. Euphorbiacea que vegeta en el Brasil.

Valeme de campo; véase Valeme verdadero

Valeme menudo. *OXALIS NITIDA*. Plantita herbácea medicinal del Brasil.

Valeme verdadero. *CROTON CAMPESTRIS*. Familia de las Euphorbiaceas. Arbustillo del Brasil medicinal y que se aplica en las enfermedades de la piel.

Valeme de Minas. *CROTON FULVUS* MAR. Euforbiácea del Brasil conocida en Minas.

Vedelia. *WEDELIA JACQ.* Género de planta de la Familia de las Compuestas; muy abundante en especies que vegeta en América Central.

Veimania de Jamaica. *WEINMANNIA HIRTA* SW. Familia de las Saxifragáceas. Arbusto que crece en Jamaica y el mismo que Linneo llama *W. Pinnata*.

Veinte reales. *BIDENS OSTRUTHROIDES* SCHZ. Familia de las Compuestas. Planta medicinal que crece en el valle de México.

Vejiga de perro. *PHYSSALIS ALKEKENGII*. Solanácea en San Pablo, Brasil.

Vejigo; véase Arbol de Seda

Vela de Sabana; véase Macío

Vela de muerto. Madera cuyo árbol no está determinado botánicamente y que vegeta en Venezuela.

Vela de Coyote. *OPUNTIA FULGIDA* EUG. Familia de las Cúctecas. Planta que vegeta en la Baja California.

Vela escamada. *ADENOPHORA STYLOSA* JIS. Familia de las Compuestas. Especie cultivada en México.

Velame de monte; véase Capuerá

Veleso; véase Embeleso

Velero. *CASSIA BACCILLARIS*. Leguminosa que ve-

Ve

geta en América del Sur.

Velero de Cartagena. CROTON FERRUGINEAS H. D.

K. Euphorbiaceae que vegeta en Colombia.

Velillo. ASPARRAGUS TERMIFOLIA. Planta cultivada como ornamental.

Vellarina; véase Guayru-su.

Velonal; véase Alcapate

Velonta. PRIMULA VERIS ELALOIR. Especie medicinal perteneciente a la Familia de las Primuláceas.

Velluda; véase Bredo de namorado

Velludo; véase Cresta de Gallo

Velvet vean. Planta forrajera cultivada y que pertenece a la Familia de las Leguminosas.

Vemberegua; véase Comida de pájaros

Vembera; véase Simaruba

Vemberegua. RHUS TOXICODENDRUM. Anacardiácea medicinal.

Venvera; véase Aceituno

Venadillo. CASSIA SP? Familia de las Leguminosas. Especie que vegeta en Colombia.

Venenillo. ASCLEPIAS LINARIA CAV. Aselepiácea que vegeta en México y que es conocida en San Luis Potosí.

Veneno de Puerto Rico; véase Pastoreillo

Veneno. Planta de Venezuela que dá madera de pocas aplicaciones.

Venera de Santiago. SPREKELLIA FORMOSSISIMA HERB. Familia de las Arvulfáceas. Planta mexicana que vegeta en Guanajuato.

Venidío. VENIDIUM CALENDULACEUM. Planta anual originaria del Cabo de Buena Esperanza y cultivada como ornamental.

Ve

Venturosa. *Melastera Hartata*. Familia de las Compuestas que vegeta en Colombia y que es conocida en Cundinamarca

Venturosa. *Lautana Brasiliensis* L. Familia de las Verbenáceas. Especie que vegeta en Colombia

Venus Hy-trap. Planta carnívora que vegeta en América del Norte.

Ventosilla. *Argyrotamnia Berteriana*. Familia de las Euphorbiaceas. Planta herbacea de 50 centímetros de altura, vegeta en Chile y Perú. Las hojas se emplean en medicina campestre contra los gaces del estómago y del intestino y es de allí de donde le viene su nombre. El tallo y las hojas dan un color muy igual al del indigo.

Veva. *Guayacum Arboreo*. Especie medicinal que habita en México y América Central.

Vera Aceituno—Madera de Venezuela y la especie que la produce no tiene determinación botánica.

Vera Amarillo. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos.

Vera Azul. Arbol de Venezuela sin determinación botánica y cuya madera es de buena clase.

Vera Blanca—Madera de regular clace que se encuentra en Venezuela.

Ve.

Verbachina, véase Comida de Pájaro.

Verbaro, véase Tecomasuche

Verbaston, véase Schula.

Verbasco. *Bonddleia Brasilensis Jac.* Familia de las Loganiacias. Planta del Brasil y que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Varbasco. *Bonddleia Grandiflora.* Especie que vegeta en Argentina y Uruguay.

Verbasco, véase Barbasco.

Verbasco—*Guaphalium Sp?* Familia de las Compuestas—Especie medicinal que vegeta en México.

Verbasco,—*Bonddleia Brasiliensis Jacq.* Planta que crece en Paraguay. Familia de las Lagoniaceas.

Verbachina. *Phytolacca Octandra Moq.* Crece en las Antillas y América del Sur y es ornamental.

Verbachina del Brasil. *Phytolacca Purpuracens Hoil.* Especie ornamental del Brasil.

Verbachina, véase Fitolaca.

Verbena de Puebla. *Verbena Andriexii Sch.* verbenacea que se encuentra en México y conocida en Puebla.

Verbena de Guanajuato. *Verbena Canescens.* H: B.K. Berbenácea que habita en Guanajuato
Verbena de Orizaba. *Verbena teneriifolia Mart.*

Ve

verbenacea de México muy conocida en Veracruz.

Verbena. *Verbena Valerionoides*. Especie que crece en Colombia y que usan para curar la fiebre amarilla.

Verbena de amor. *Verbena Auleha*. Especie que vegyta en América del Sur y Norte.

Verbena de Venezuela, vease Narciso.

Verbena Morada de los pueblos. *Stachitapha Cayeneris* Especie medicinal que vegeta en América Central

Verbena azul. *Stachitharpho Lananarsis*. Especie muy semejante a la anterior

Verbena Rosada. *Stachitapha Mutavilis*.

Planta medicinal que vegeta en muchas localidades de América Intertropical.

Verbena. *Mentha rotundefolia* L. Familia de las Labiadas. Especie cultivada y medicinal

Verbena. *Verbena Ciliata*. verbenácea medicinal.

Verbena. *Verbena Corinibosea*. Especie que vegeta en las alturas de América Central. Es medicinal.

Verbena Silvestre, vease verbena Corinibosa.

Vervena. *Jusicea Triste*. Especie medicinal que vegeta en América del Snr.

Verbecina de México. *Verbesinia Crocata* de L.

Ve

Familia de las Compuestas, Planta de México usada como vulneraria y cultivada en los jardines como flor de ornato.

Verbena Argentina.—*Verbena Bonariensis*.

Verbenacea de Argentina y Paraguay.

Verbena del Norte. *Verbena urticifolia* Verbenacea medicinal, que crece en América Septentrional.

Verbena de Chile. *Verbena litoralis*. Planta herbacea de 50 centímetros de altura, crece en Chile y tiene un olor ligeramente aromático.

En Medicina remplaza esta especie a la verbena *Officinalis*. En Chile tiene muchos usos y hasta se prepara un perfume con las grasas y su jugo que sirve para curar heridas.

Verbena de Carolina. *Verbena Carolinian L.* Se encuentra en México, donde se usa como la verbena común.

Verbena del Brasil, véase Sandía *Laguan*.

Verbena Mutabilis, véase *mutabilis Vah.* Verbena que crece cultivada en los jardines.

Verbena venosa. *Verbena venosa Gill.* Verbenacea cultivada en los jardines.

Verbena Fluminensis, véase verbena *Bra-silensis*.

Verbesina. *Verbecina Lin.* Genero de plantas de la Familia de las Compuestas, abundante en especies en el Brasil.

Ve

Verbecina; véase Chimaliote

Verbecina blanca; véase Chimaliote

Verbecina amarilla; véase Chimaliote amarillo.

Verbesina. *VERVESINI AURICULATA*. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en Uruguay y Argentina; es medicinal.

Verdad; véase Repollo

Verdolaga. *PORTULACA OLERACEA* L. Yerba que crece espontáneamente en toda la América intertropical. Es comestible y medicinal.

Verdolaga amarga. *TRIANATHERUN* SP? Planta que es muy conocida en América Central.

Verdolaga cabeza de vieja. *PORTULACA PARVIFLORA* HAVV. Especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Verdolaga de Corinto. *SESUBUM PORTULACASTRUM*. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Verdolaga. *TALINUM PALENS*. Especie anual que vegeta en toda la América intertropical. Es comestible y medicinal.

Verdolaga de mar. *BORRICHIA ARBORESCENTE* DC. Especie que crece en América Central y México.

Verdolaga de playa. *ECHIPTHIA PROSTATATA*. Planta que vegeta en las playas del mar y que es medicinal.

Verdolaga morada de playa. *LIPPIA VELUTAEFOLIA*. Especie que vegeta cerca del mar.

Verdolaga común; véase Verdolaga

Verdolaga. *PORTULACA PILOSO*. Portulácea. Especie que crece en Paraguay.

Verdolaga de México; véase Caibonia de México

Verdolaga francesa; véase Lechuguilla comestible

Verdolaga de Bogotá; véase Verdolaga

Verdolaga de ratón; véase Verdolaga (Jalicun)

Verdolaga francesa; véase Verdolaga de ratón

Verdolaga azulita de playa. *HERPESTUS MONMERA* H D K. Especie que crece en varios lugares de América intertropical.

Verdolaga amarilla de playa. *HESPESTRIS CHAMAE-DRIOSDES*. Especie muy semejante a la anterior.

Verdolaga dorada. *PORTULACA SALIVA*. Yerba que vegeta en varios lugares de América.

Verdolaga dulce; véase Verdolaga común

Verdolaga marina. *CARTONIA PERFOLIATA*. Portulacácea que vegeta en varios lugares de América.

Verdolaga India. Planta comestible que se encuentra en Uruguay.

Verdolaga blanca. *TRIANTHEMA MONOGINA*. Ticordea que vegeta al sur de México y en América Central.

Verdolaga de puerco. *ALTERNANTHERA ACHYRANTHA* L. Familia de las Amintáceas que vegeta en Jalisco.

Verdolaguilla de playa. *LIPPIA PURPUREA*. Planta que crece cerca del mar.

Vergamota; véase Albahaca de Argentina y Paraguay.

Vereta. *CIPURA PALUDOSA*. Véase Ojo de Campina

Vergonzosa. *MIMOSA PUDICA*. Leguminosa pequeña que vegeta en todo América tropical.

Vergonzante; Véase Vergonzosa

Yermudera de Panamá; véase Flor de tense

Vernis del Japón. *AILANTUS GLANDULOSA* DESF. Arbol propio para alameda cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Vernonia flexuosa; véase Tres mates Colorados

Ve

Vernonia Scabra; véase Tres mates

Vernonia. Género de plantas de la Familia de las Compuestas muy abundante en especies y variedades en San Pablo y otros lugares del Brasil.

Vernonia. *VERNONIA APICULATA* MART. El Género de esta especie de Compuesta es muy numeroso en el Brasil y quizá tenga más de cien especies, las más que habitan en San Pablo.

Verónica de América *VERONICA ARVENSIS* L. Escrofulariácea que crece en América del Norte y en Asia. Es diurética, excitante y antiescorbutia.

Verónica. *VERONICA AGRESTI*. Escrofulariácea de propiedades diuréticas.

Verónica. *Verónica frutescens*. Especie medicinal perteneciente a la Familia de las Escrofulariáceas.

Verónica. *Verónica recabunga*. Planta medicinal de la Familia de las Escrofulariáceas.

Verónica. *Verónica officinales*. Escrofulariácea medicinal.

Verónica de Bogotá; véase Verónica del Perú

Verónica de Jardines *Verónica Speciosa* Hoc. Escrofulariácea cultivada.

Verónica. *Verónica officinales*. Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Verónica. *Verónica peregrina* L. Escrofulariácea que vegeta en América del Norte.

Verónica. *Verónica Spicata* L. Escrofulariácea. Cultivada y medicinal.

Verolosa; véase Ucunba

Verraco. Arbol sin determinación botánica que vegeta en Colombia y conocido en Antioquia.

Vetiver. *Andropogon Muricatum*. Gramínea que

Vi

es arómática; se usa la raíz para perfumar la ropa y evitar que los libros se apolillen.

Vetiver. *Veliver odorata*. Gramínea que vegeta cultivada.

Veza. *Vicia faba*. Leguminosa eultivada en muchos lugares de América.

Veza. *Vicia villosa*. Leguminosa forrajera y cultivada.

Viba en el Brasil; véase Caña de azúcar

Vibona. *Gilbertia arborea E. March*. Aratiácea que se encuentra en Cuba, donde es muy eonocida.

Viburno. *Viburnum tinus L.* Familia de las Caprifoliáceas. Espeeie eultivada.

Vicaria. *Vinca rosea*. Apoeinácea eultivada como ornamental.

Vicarina; véase Flor de China

Vicia. *Vicia faba*. Leguminosa eultivada

Vietoria reina. *Ninpheacea* determinada por Lind. Es la Ninfaccúcea más grande; las hojas pueden tener hasta un metro de diámetro y resisten a que se pare encima de ellas una ave de gran tamaño. Sus flores son hermosas.

Vietoria regia; véase Vietoria Reina

Vietoria; véase Ayote de Caballo

Vicuiba; véase Bicuiba

Vid del Canadá. *Vitus Labrusca L.* Ampelidácea que erece en el Canadá donde se emplea su jugo para eurar las oftalmias.

Vid silvestre; véase Vid del Canadá

Vid extranjera. *Vini vinifera*. Ampelidácea eultivada por sus frutas, las uvas.

Vid del país; véase Uva del país

Vi

Vid salvaje; véase Uva de monte
Vid Cimarrona; véase Uva cimarrona
Vid cultivada; véase Vid extranjera
Vid de parra; véase Vid cultivada.

Vid del Canadá. *Vitis Labrusca*. Especie que vegeta en América del Norte.

Vid silvestre. *Vitis Rotundifolia* Mech. Familia de las Ampelideas. Especie que vegeta en México y América Central.

Vid Silvestre. *Vitis Sicyoides* Dak. Ampelidea que vegeta en México y conocida en Hidalgo.

Videra, véase vid.

Widitania. *Delechampia Canescens*. H. D. K. Euforbiacia Urticante de Colombia.

Vidrian de Antioquia. *Tabernamontana*. Conocida en Antioquia y que es medicinal.

Viejo—Hombre viejo.—*Cereus Schottii* Eug. Cacteeas mexicana que vegeta en San Quintin.

Vieja, véase Mimosa Púdica

Viejita, véase vieja.

Viguiera. Género de plantas fundado por H. D. Kunth, con muchas especies en el Brasil de la Familia de las Compuestas.

Vigandia del Perú. *Wigandia Urens* G Dor. Familia de las Borriginaceas. Crece en el Perú pero como es ornamental la cultivan en los jardines,

Vigandia del Norte, *Wigandia Digierii* Baril.

Vi

Especie que crece en América del Norte y sus flores de color violeta cambian de color al secarse.

Vigna. véase Chicharro de vaca,

Vijagua. *Culathea insignis*. Familia de las Amomaceas. Planta muy abundante en América Central—Es medicinal.

Vijan, véase vijagua.

Vitzagua.—*Plantago Mayor*. Plantita de la Familia de las Plantaginaceas que vegeta en muchos lugares de América.

Vinagria rastrera. *Oxalis Corniculata*. Especie que vegeta en América Intertropical. Es medicinal.

Vinagria. *Oxalis Corniculata*. Yerbecita anual de la Familia de las Geraniacias, medicinal.

Vinagrilla, véase vinagria

Vinajera. *Rumex Vesicarium*. Poligonacea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Vinajera del Pasto. *Rumex Aculeata*. Poligoniacea que es medicinal y que es conocida en América Central.

Vinagrillo, véase Macachin.

Vinagrera, véase Rosa Jamaica

Vinagrilla. *Oxalis Crenata*. Especie que como su congénere *Corniculata* L, se encuen-

Vi

tra con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Vinatico de Espino— *Pithecolobium Surorim*. Arbol de Río de Janeiro.

Vinal. *Prosopis Ruscifolia* Gri. Planta medicinal argentina, estudiada en la materia médica argentina

Vinalillo— *Prosopis Piruta Hieron*. Planta argentina estudiada por la Materia Médica Argentina.

Vinhatico— *Echinosperma Balthararii* Bahía. madera del Brasil.

Vinhatico Amarelo. *Echinospermum Balthararii*, Fr. Allem. Peso específico, 667. Resistencia, 545 k. por cent. quad. Aplicacao, Armacao e movis de luxo. Altura, 15 a 20 metros, diametro 1 a 3 metros, valor, 90\$000 á 120\$000 m³ Imposto, 6\$000; transporte, 28\$000 a tonelada. Procedencia, Mimoso, Espirito Santo.

Viñal, véase *Algarrobo Colorado*.

Vinca. *Vinca Menor*. Especie medicinal.

Vinca mayor. *Vinca Major*. Especie cultivada y medicinal.

Vinal. *Prosopis Ruscifolia*. Medicamento popular contra las enfermedades de la vista en Uruguay. Es Leguminosa.

Viná, *Iriartea Spharocarpia*. Palmera del Brasil cuyas hojas sirven para cubrir casas.

Vi.

Vinirama. véase Espino Blanco.

Vinhatico. Fámilia de las leguminosas, planta muy importante en la Flora brasileña que en Pernambuco se conoce con el nombre de Amarillo.

Vintiatico.—Flor de algodón; árbol del Brasil que da buena madera.

Viña Juda. *Julaum dulcamara*. Solanacea que crece cultivada:

Viña salvaje, véase viña de Juda.

Viñas, véase Uvas.

Viña Extranjera; véase Uva Extranjera

Viña. *Cissus Palmeta Poir.* Ampelidea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Viña. *Cissus Schowi* Vitacea muy semejante a la anterior.

Vine del zorro. *Cissus Tweediana Plau.* Vitacea que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Violetas. *Viola Odorata*. Familia de las Violaceas. Plantas cultivadas por sus flores y como medicinal.

Violeta Tricolor. véase Pensamiento

Violeta Española, véase violeta de olor,

Violeta Extranjera, véase violeta

violeta da Jardín, véase violeta Extranjera

Violeta de Olor, véase violeta de Jasdín.

Vio

Violeta de tres colores; véase Pensamiento.

Violeta del Pará. *SIDA REPENS*. Es planta del Brasil usada contra los hemorroides.

Violeta de Italia. *AMARILIS RETICULATA*. Amarilídea que crece cultivada.

Violeta de Bogotá. *NIEREMBERGIA SPATULATA* R. y P. Pequeña Solanácea de Colombia que crece en los Andes y vive a más de 2600 metros.

Violeta de los Alpes. *CYCLAMEN EUROPEUM*. Primulácea exótica y cultivada en Bogotá.

Violeta estrellada. *YONIDUN POLIGALIFOLIA*. Violácea cultivada.

Violeta del campo. *ANODA TRIANGULARIS*. Familia de las Malváceas. Especie que es medicinal y que habita en América Central.

Violeta del país; véase Violeta del campo

Viola de Génova. *HEMENOCALLIS BOMPLANDIAM*. Especie que vegeta cultivada.

Violeta oval. *VIOLA OVATA*. Especie que vegeta en Estados Unidos.

Violeta palmeada. *VIOLA PALMATA*. Familia de las Violáceas. Planta que crece en América del Norte.

Violeta estrellada. *YONIDUN POLIGAEFOLIUM* BENT. Planta medicinal que crece en México.

Violeta de perro. *VIOLA CANINA* L. Familia de las Violáceas. Especie de flores apétalas y de propiedades iguales a la violeta de olor.

Violeta arbórea. *VIOLA ARBORESCENTE* L. Especie cultivada.

Violeta cimarrona. *ANODA DILLENIANA* CAV. Malvácea de México que habita en Ayacapixtle.

Violeta cimarrona. *EUSTOMA EXALTATUM* GRISEB.

Vir

Familia de las Genciáceas. Crece en Méjico y es medicinal.

Violetina; véase *Duranta*

Violetón. *YONIDUN CURACOIDES*. Especie medicinal de la Familia de las Violáceas.

Violetón; véase *Chupa miel*

Violentina. Véase *DURANTA REPENS*. Arbusto ornamental de flores moradas.

Violentino; véase *Lirio de Mayo*

Viperna. *ZORNIA TRIPHYLLA*. Leguminosa medicinal que crece en las Sabanas.

Viperina; véase *Zornia*

Vira vira. *GNAPHALIUM ATLANTICUM* Familia de las Compuestas. Planta muy conocida en América Central. Es medicinal.

Vira-vira de Chile. *GNAPHALIUM VIRAVIRA*. Familia de las Compuestas. Especie que crece con profusión en las provincias centrales después de Coquimbo hasta Valdivia. Las gentes del campo la emplean mucho como expectorante, sudorífica y febrífuga bajo la forma de tisana.

Se aconseja por los médicos de Chile en los catarros benignos, en las bronquitis, sarampión y fiebres epidémicas. La Farmacopea chilena la hace entrar en la composición de especies pectorales.

Vira-vira del Paraguay. *GUAPHALIA SP?* Compuesta que habita en Paraguay y Argentina.

Vira-vira de Uruguay; véase *Hierba de la vida*

Vira-vira de Bogotá. Compuesta del Género *Gnaphalium* que vegeta en los Andes a más de 2500 metros.

Viraró. *EUPRECHTIA VIRARUS*. Arbol de aplicaciones industriales en Uruguay y Argentina y que pertenece a la Familia de las Poligonáceas.

Vir

Viraro. *PTEROGINE NITANS* TUL. Familia de las Leguminosas. Planta que se vé cultivada en el Jardín de Botánica de Buenos Aires.

Virayu. *MIMOSA VIRUYU*. Leguminosa cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Vircirna. *CALENDULA OFFICINALES*. Compuesta que vegeta cultivada.

Virgilia lutea. *VIRGILIA LUTEA* MID. Familia de las Leguminosas. Su madera se emplea para teñir de color amarillo.

Virginia. *ZIMIA ELEGEMS* JACQ. Familia de las Compuetas. Especie mexicana que vegeta en Jalisco.

Virginia. *ZINNIA MULTIFLORA* L. Compuesta que vegeta en Hidalgo de México.

Vitlavia del Norte. *WITLAVIA GRANDIFLORA* HOCK. Aidrofilácea ornamental que crece cultivada en muchos lugares de América.

Villosa. *LOPESIA HIUSUTA* JACQ. Crece en invernaderos y es planta de México.

Virote; véase Birote

Virubiro. *NECTANDRA RADIAEI*. Familia de las Lauraceas. Su madera es de buena clase y vegeta en Venezuela.

Visacha macho. *STIPA LEPTOSTACHYA* GRIS. Gramínea medicinal estudiada en la Argentina por el Dr. José Antonio Domínguez. Habita en las altas cumbres Andinas de Salta Jujuy.

Viscaria. *VISCARIA OCLATA*. Planta Europea ornamental y cultivada en América.

Visco de Jamaica. *Viscum opuntroides* L. Sirve para hacer liga y cojer pájaros y crece en Jamaica.

Visco; véase Mata palo (Lorantus)

Vis

Visco blanco. *Loranthus Caliculatus*. Lorantácea que vegeta en México y América Central.

Visco euereno. *Phoradendrom tomentosum* De. Lorantácea que vegeta en el valle de México.

Visco euernecon. *Loranthus Calyculata*. Lorantácea de México y América Central.

Visguiro. *Mimosa melliflua*. Familia de las Leguminosas. Hermosas flores dá esa planta y es digna de figurar como ornamento de los jardines.

Visnia. *Visnia latifolia*. Hepericácea medicinal.

Vismia de Guayana. *Vismia Guianensis* Pers. Familia de las Hepericáceas. Planta que crece en Guayanas y que se emplea como purgante una gomorecina parecida a la Gutagamba.

Vismia de Cayena. Planta muy semejante a la anterior y que como ella produce una resina purgante.

Vismaya. *Annii visnaga* Lam. Planta Argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

Visite-visco. Nombre dado a una Acacia de Uruguay y Argentina.

Visteria. *Wisteria Chineusis*. Leguminosa introducida y cultivada como ornamental.

Viter. *Vandellia diffusa*. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Vitziqua. *Marrubun vulgare* L. Labiada que vegeta en México y que es conocida en Michoacán.

Viuda-caa. *Catimbuin Untans*. Familia de las Auromaceas. Planta que es muy común en el Brasil.

Viudas; véase Barba del Rey

Viudas *Scabrosa atropurpureo*. Planta ornamental cultivada.

Viuda alegre. *Datura fastuosa*. Solanácea ornamental y medicinal que vegeta cultivada.

Vi

Viuda. Véase Aguiléñas.

Viudas. *Hibiscus Manihot* L Var. Malva-
cea cultivada.

Viuva Flor. Planta cultivada en el Brasil
de la Familia de las Apocinaceas. Da hermo-
sas flores.

Viuva. *Melastomocca*, que produce bonitas
flores y que es propia de Jardín.

Viva seca. *Diphysia Carthagenensis*. Especie
colombiana conocida en Cartagena.

Vivano, véase Palo Cachimbo.

Vivano Ramón, véase viváno.

Vivona de Cuba. *Erithralis Pintagonia* D. C.
Planta de Cuba de buena Madera.

Vivona. *Hedera Arborea*. Familia de las Es-
crofulareas, planta medicinal.

Vivorana, véase Flor del Agua.

Vivorana. *Asclepias Curasavia*. Asclepiada-
cea que vegeta en casi toda la América. Es me-
dicinal.

Vivorana. *Asclepias Vincetoxicas*. Asclepia-
dacea que vegeta en muchos lugares de Améri-
ca. Es medicinal.

Vivona, véase Hidra arborea.

Wochi-yochi. *Mitraria coccinea*. Familia
de las Labiadas, arbusto arboreo de ramas e-
puestas muy Común en Valdivia y Chiloé, las

Vo.

hojas y la corteza es ligeramente refrescante y purgante. Sirve además en Chile para curar las enfermedades de la piel.

Volador. *Vochisia Guayanensis* Lav. Planta que crece en Guayanas y que es útil por su madera.

Volador. *Vochisia Tucunorum* Mart Arbol de la Región Austral del Brasil, útil por su madera.

Volador. *Platanus Oriculatis* Arbol cultivado.

Volador. *Laghetto Lintearia* Lam. Dalmáticas que vegetan en Colombia y que es conocida en el Departamento de Bolívar.

Volador. *Ginocarpus Jacquini* Roal. Familia de las Combretáceas. Arbol que vegeta en el Sur de México y en la América Central. Buena Madera.

Volador. *Gyrocarpus Americanus*. Familia de las Combretáceas. Arbol de grandes dimensiones que habita en Venezuela y que da buena madera.

Volador. Arbol de América Central, sirve su madera para construcciones.

Volantín. *Gynandropsis* Sp? Planta de la Familia de las Caparidáceas que es conocida en México

Vc.

Volatinos, véase Barba del Rey.

Volatines, véase volantín:

Volatines blancos, véase volatines de Cuba.

Borla, véase Schila o Chila.

Borla, véase Amaranto.

Vuaramo. *Helicteres brasiliensis*. Familia de las Esterculiaceas, Planta que es medicinal y que da buena fibra.


Buba. *Gyneruna Sacharoides*: Nes. Gramínea que en el Brasil ocupan como medicina usando la raíz para contusiones.

Buba. Así llaman en El Salvador al cornucuelo del maíz el cual es comestible en fritura o en Pupusas; pero aunque inofensivo para el hombre, es peligrosa para las mujeres en cinta.

Vucare, véase Anaco.

vuelvete Loco, véase Hoja de Tapa.

Vulnerame. *Athyllis Vulneraria*. Familia de las Berbenáceas. Especie medicinal.



W

Warari, véase woorari.

Warara, véase wararí

Waurari. *Strichnus Guranensis*. Familia de las Loganiaceas. Especie que es medicinal y que vegeta en América del Sur.

Woorari, véase waurari.

Wedeha. *Wedelia Carnosa*; Pers. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Weimania. *Weinmania Miptica*, H. D. K. Especie que vegeta en América Central y que es muy conocida en Guatemala.

Whitegum, véase Eucaliptus *Halmastoma*

Welatave. *Velloso dichotoma*. Familia de las apocinaceas. Especie que vegeta en América del Norte.

Weldenia. *Veldenia Candilla*. Sch. Planta Centroamericana que vegeta en Costa Rica.

WeleMBERGRA. *WahleMBERGRA linarivides*. Planta de Chile muy conocida en las Provincias del Sur. Se usa en medicina campestre en infusión como vulneraria.

Wi

Werneria. WERNERIA NUBIGENA H. D. y K. Especie de América Central. Medicinal y que es muy conocida en Guatemala.

Wigandia. Véase Chichicastón.

Wigandia. WIGANDIA CARACASANA. Especie ornamental de flores moradas cuyas hojas sirven en Guatemala para envoltura de *tamales*.

Winteri. DRYMOS WINTERI FORST. Familia de las Magnoliáceas. Especie que vegeta en el Estrecho de Magallanes y que es muy medicinal y de la cual se elabora el vino Winteri.

Wisadula. WISSADULA MUCRONATA A GRAY. Planta Centro Americana que vegeta en El Salvador.

Wokowi. ANHALONIUM WILHANSII L. Familia de las Cáceas. Especie medicinal que crece en América del Norte.

Wokoww. ANHALONIUM WILHANSII L. Familia de las Cáceas. Especie medicinal que crece en América del Norte.

Wolfia. WOLFFIA ARRHIZA WIXIN. Familia de las Navadaceas. Es la misma Lemna Arrhiza L. de Fronde sub globoso, casi plana por encima y de fruto indehiscente.

Wrightia. WRIGHTIA TINDORIA R. DR. Familia de las Apocíneas. Arbolito exótico cultivado y que dá un tinte azul muy parecido al añil.





X

Xahuique. *TIGRIDIA PAVONIA*. Iridea que vegeta en México y en América Central.

Xahuiqui. *TIGRIDIA DUGUESSII* WAT. Familia de las Irideas. Planta que vegeta en México y que es conocida en Guanajuato.

Xak-kin. Véase Pacaya

Xalache. *SEDUN ACRE* L. Familia de las Crasaláceas. Especie cultivada en México.

Xalocotl. *ABRES RELIGIOSA* CHAN. Familia de las Coníferas. Especie mexicana que es muy conocida en muchos de sus Estados.

Xalocotl. *PINUSTEOCATA* CHAN. Y SCH. Conífera de México conocida en Oaxaca.

Xaltomatl. *PHYSALIS MOLLIS* NUTT. Familia de las Solanáceas. Especie que crece en México y conocida en San Luis Potosí.

Xaltonatl. *SARACHA JALTOMALA* SH. Familia de las Solanáceas. Planta que habita en el Valle de México.

Xalxocotl. Véase Guayaba

Xambauba. *ACACIA* SP? Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil conocido en Alagoas.

Xa

Xanabruncuy. EUPHORBIA SP? Euphorbiácea que vegeta en el Sur de México y en América Central.

Xantío de Quito. XANTHIUM CATHARTICUM H D K. Esta planta crece en los contornos de Quito y se usa como purgante.

Xantio del Brasil. XANTHRN BRACHANTHUM DC. Crece esta planta en el Brasil y es medicinal.

Xararo. PEREZIA HEBECLADA A GR. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en el Valle de México

Xaricamata. COSMOS BIPIGNATUS CAV. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en México y que es conocida en Michoacán.

Xarimpscua. Véase Vinagrilla

Xarunpscua. Véase Chicha fuerte

Xarunpscua. OXALIS VERTICILATA D. C. Geraniácea que vegeta en toda la América intertropical.

Xate. Véase Cardo Santo

Xax-qui. CHAMAEDOREA SP? Familia de las Palmeras que vegeta en Alta Verapaz.

Xax-kin. Véase Pacaya

Xaxi-quen. Véase Pacaya

Xcantiria. Véase Espino blanco

Xcantiria. Véase Espino blanco

Xcantumbul. MELAMPODIUM AMERICANA L. Familia de las Compuestas. Planta que crece en el Sur de México y en América Central.

Xeinche. Véase Schila o Chila

Xcuiche. Véase Schila o Chila

Xeringueira del Pará. Véase Scringueira

Xengua. PRUNUS CAPULI CAV. Rosácea que crece en México y conocida en Michoacán.

Xhail (maya). Véase Jalapa

Xic. Hongo de Guatemala conocido en Alta Verapaz.

Xi

Xicama. Véase Jícama

Xicama. *PACHYRHISUS ANGULATUS*. Semejante a la anterior pero de tubérculo mayor y más sabroso para comerlo. Leguminosa cultivada e industrial.

Xicotzopolt. Véase Chico Sapote

Xy-jor (indio). *DAHLIA ARBOREA*. Planta de la Familia de las Compuestas que vegeta en todos los terrenos altos de América Central desde 1200 metros arriba. Es medicinal y ornamental por sus flores moradas en racimo.

Xij-jan. Grande árbol de Alta Verapaz, Guatemala, sin especie determinada.

Xihtl. *LOBELIA ELIFFORTIANA* L. Familia de las Lobeliáceas. Planta que vegeta en México.

Xilopia. *XYLOPIA FRUTESCENS* AUB. Familia de las Anonáceas. Especie que habita en el Brasil.

Xilox. Véase Flor de San Andrés

Xilok. Véase Maíz

Xiloxochitl. Véase Señorita

Xiloxochitl. Véase Pambotano

Xiloxochilt. Véase Señorita

Xiloxochilt. Véase Flor barbona

Ximacol. *CICYOS DEPPEI* G. DON. Familia de las Cucurbitáceas. Planta mexicana conocida en Zacualtipán.

Xinhquilitl. Véase Añil

xinhquilitl. Véase Indigo

Xiquexique. Véase Tange tange

xiquechique. Palmera del Brasil de la cual se fabrican cuerdas.

xiquexique. Véase xiquechiche

xiquexique. Véase Tanga Tanga

xi.

xiquexique del Sertao. *Cactus Sp.* Familia de las Cacteas. Planta que se encuentra vegetando silvestre en los montes del Brasil y que produce frutos comestibles y de sabor agradable.

xiquite. *Eupatorium Cordidum Lees.* Compuesta que vegeta en América del Norte y que es conocida en México.

xiris. *Auticipetico.* Véase Jupicay.

Xiriubeira. Véase Hierba del Chumbo,

Xitomame. *Licopersicum Scutentus.* Solanácea cultivada.

xitomatl. Véase Tomate.

xitomatl. Véase Tomate comun.

Xitotomatl. Véase Tomate de comer.

Xixi. *Jiluantea emetica.* Familia de las Leguminosas. Planta del Brasil usada como emética.

Xix-quen. *Pestogino Paniculata.* [] Planta medicinal de América Central muy conocida en Alta Verapaz.

xkautol. (maya) *Tecona Sambucifolia H B K* Bignomacea que vegeta en América del Norte y que es muy conocida en México.

Xkamhalium. Véase Contrayerba.

Xkantumbul. *Sameitalia Procuimbeus Lam.* Familia de las Compuestas. Planta que vege-

ta en America del Norte y que es conocida en México.

Xken. Véase Liga. mata palo.

Xkoch. Véase Higuerrillo.

xmuchcoc. *Celderach Officinalis*. Familia de los Helechos que vegeta en Yucatán México

Xmuchcol. Véase xmuchcoc.

Xmutz. Véase mimosa pudorosa.

Xoalacatl, *Cereus Speciossina*.

Xoan. Véase Pacaya,

Xoc. Arbol de Guatemala, vegeta en Alta Verapaz.

Xocol. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para construcciones.

xocoyolli. *Ocalis Albicaus* H B K. Gerania cea que vegeta en México.

xocoac. Véase Jiquitiri.

xoccoxihuilt. *Euphorbia Sp?* Eufhorbiacea que vegeta en América del Sur y conocida en México.

xoconochtli. *Opuntia Sp? Cactear* Especie que vegeta en el Distrito Federal de México

Xocoxochutli. Véase Pimienta de Chapas.

Xicoyol. Véase Chichafuerte.

Xicoyol. Véase Vinagrilla

Xoxoyol. Véase Chichafuerte.

- xoxoyol. Véase Chichafuerte.
- xochicopalli. *Bursera Mexicana*. Bursenacea muy conocida en México y medicinal.
- xochulcorona. *Cornus disciflora* D C Cornacea que vegeta en América del Norte y muy conocida en México.
- Xichocotzoguahuntl. Véase Liquidambar.
- Xochiocotzotl. véase Liquidambar
- xochipipile. Véase Pastorcillo,
- xochipitzahuac, véase Polígala mexicana,
- xochiquahuitl. *Cordia Ferruginia*. Ranilear diacea de México conocida en Veracruz.
- xolochichitl. *Eupatorium deltooidum* Jacq. Familia de las compuestas. Especie que vegeta en México y conocida en Veracruz.
- xolteco. *Dalea Difusa* Mor Leguminosa que vegeta en el Distrito Federal de México.
- xonacatl. Véase Cebolla.
- xonequil. *Gymnosperuna* Sp? Compuesta que crece en México y conocida en Puebla.
- xotol -Véase Maguey
- xoxoco. *Bliis* Sp? Anacardiacea muy conocida en Puebla de Mexico.
- xoxocoyoltin—véase Vinagrilla.
- xoxocoyollun—véase Chicha fuerte.
- xoxocoyollín—Véase vinagrera.
- xoxocoyollun—véase Vinagrilla.

xt.

xoxomtzal— *Pigueria Trinervia* Cad. Familia
milia de las Compuestas que vegeta en Ameri-
ca del Norte y muy conocida en Mexico.

xoxomtzac—Vease la anterior.

xoxonitzalt—Vease la anterior.

xoxoyolpapatla—*Rumex setosa* L. Poligona-
cea que crece en America del Norte y conocida
en Mexico.

xpuhuc—Vease Flor de muerto

xtez—Vease Amaranto Espinoso.

xtohcú—vease Hoja de Tapa.

xtuab. *Cassia Cericeri* Leguminosa que ve-
geta en Mexico y America Central.

xstolicu—Vease *W*uelvete Loco.

xtuab—*Cassia Cericeri* Sw. Leguminosa que
vegeta en Yucatán y America Central.

Xtuhuy. PLUMERIA PUDICA JACQ. Apocínea que
crece en América del Norte y América Central.

Xucul. Véase Verdolaga

Xucupara. Véase Tomate comestible

Xuchá. CUCUMUS FLEXUOSA. Cucurbitácea; culti-
vada en el Brasil.

Xnuntutzuy. CERENS TETRAGONA HAV. Cáctea
que vegeta en América del Norte, conocida en México.

Xumetl. Véase Flor de Saucó

Xunatixasc. CROTON CILIATO GLANDULOSA ORT.

Xu

Euphorbiacea que vegeta en América del Norte y que es conocida en México

Xunequitl. *GANDICHANDIA CYNANCHOIDES* H. D. K.
Familia de las Malpigiáceas. Especie que crece en América del Norte y que es conocida en Michoacán.

Xunequiltzio. Véase la anterior

Xurata. Véase Algodón herbáceo.





Y

Ya (maya). Véase Níspero

Yaba. *ANDIRA INERMIS*. Familia de las Leguminosas. Planta medicinal muy conocida en América Central y Antillas.

Yaba de Cúcuta. *PARKINSONIA ACULEATA* JACQ. Familia de las Leguminosas. Planta de ornamento que vegeta en Colombia y que es conocida en Retamo de Focaima.

Yagruma macho. *PANAX UNDULATUM*. Familia de las Araliáceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Yagrumo Véase Guarumo

Yagua. *MAXIMILIANA MAGNIFOLIA*. Palmera de Colombia que vegeta en los Llanos de San Martín y del Orinoco.

Yaje blanco. Arbol de Guatemala, vegeta en El Progreso y su madera sirve en construcciones.

Yaje negro. Arbol que crece en El Progreso de Guatemala y su madera sirve en ebanistería.

Ya

Yalla en Veraguas. GUATLERIA SCHOMBURGKIANA MOR. Familia de las Anonáceas. Especie que vegeta en Colombia.

Yamao. GUAREA TRICHILIOIDES. Meliácea que vegeta en América del Sur y que es conocida en Colombia y Ecuador.

Yamá. Véase Tía Manzanilla

Yamagua. GUAREA TRICHILIOIDES. Meliácea ornamental que dá buena madera. Hay ejemplares en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro que ya habían crecido en ese mismo lugar antes de que se hiciera el jardín y que representan a la Selva virgen que hubo allí.

Yamagua colorada. Véase Yamagua

Yamate. ASCLEPIAS SUBULATA DEN. Familia de las Asclepiadáceas. Planta que vegeta en América del Norte y conocida en Baja California.

Yambaiba. Véase Manzana rosa

Yambo. Véase Manzana rosa

Yame. DIOSCOREA ALATA L. Dioscoreácea. Planta de grande importancia por tener un tubérculo comestible que llega a pesar hasta una arroba y más. Es muy alimenticia, muy feculenta y por esa razón lo cultivan los indígenas de América intertropical. Se come cocido y asado al fuego directo.

Yame. DIOSCOREA BULVIFERA. Planta que dá un grande tubérculo comestible y alimenticio.

Yame de raíz. Véase Yam

Yame de tubérculos aéreos. Véase Dioscorea bulbifera.

Yamilla. Véase Palo de Caja

Yamilla negra. Véase Yamilla, madera de color negro.

Ya

Yana de Cuba. XIMENIA AMERICANA. Especie que vegeta en las Antillas.

Yanche. Arbol de Guatemala cuya madera sirve en construcciones.

Yaramba. Véase Guarumo

Yaramba del Perú. Véase Guarumo

Yareba. Véase Palmas

Yarey. THRINAX MIRAGUANO. Palmera muy abundante en Cuba que sus hojas sirven para hacer sombreros.

Yaro que parece yedra. Véase Piragua de Guayana

Yaro. ARUM AURITUM. Aracea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Yaro de oreja. Véase el anterior

Yaro Sequino. DEFEMBACHIA SEQUINOS. Aroidea cultivada.

Yaro rastrero. DRACONTIA REPENS. Aroidea medicinal que vegeta en América Central.

Yaro arbóreo. ARUM SAQUENSE. Aroidea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Yaro rabioso. ARUN SP? Aroidea abundante en América Central y que sirve para curar la rabia. Es conocido en Alta Verapaz.

Yaro coloeacia. ARUN COLOCACIA. Aracea de México y América Central; medicinal.

Yaro de tres hojas. ARUN TRYPHYLLA. Aracea muy abundante en los trópicos de América. Es medicinal.

Yaro contra la mordedura de culebra. Véase Yaro de tres hojas.

Yaro cimarrón. Véase Yaro de tres hojas

Yaro comestible. COLOCACIA MACRAHANTES. Aroidea cultivada en América por sus tubérculos comestibles.

Ya.

Yaro Azul, vease yaro comestible.

Yaro Morado, vease Quequeisque

Yaro deyuca. vease Quiscamote

Yatay - *Coccus Yrtay*. Orquidea cultivada

Yatay—Vease Palma

Yatay—Palmera que habita en los terrenos arenosos del Brasil. De la fruta se hace aguardiente, del tallo harina y de las hojas sombreros;

Yaxche. *Eriodendron Occidentale Jr et. Pl.* Familia de las Malvacéas. Especie mejicana conocida en Yucatán y America Central.

Yaxche - *Euscufolius Eriodendron*. Planta mexicana muy semejante a la anterior.

Yáxci. *Agave Rigida*. Véase Magney.

Yaxcic. Véase Yaxci

Yaxtex. Arbol cuya madera sirve para construcciones en Guatemala.

Yaxhalalche. *Pedilantus Tilimalioides*. Familia de las Euphorbiaceas. Especie que vegeta en México y conocida en Yucatán.

Yayaguahuitl. *Monnina Ocumpi Herr Will.* Polígaleas que vegeta en México del Norte.

Yaya Mansa. Véase Yaya Cimarrona.

Yaya de Monte. Véase yaya mansa.

yayabacaná. Véase Frijolillo.

yayajobico, véase Jayajobico.

Ye.

Yayo de Cucuta, véase Anapoina.

Yayo. *Trichilia Apendiculata*. Familia de las meliaceas. Especie que vegeta en Colombia.

Yayumbon. Véase Guarumo

Ybamerato. Véase Cajueiro.

Ybirarema - véase yvirarema.

Yciy. Véase yecariba.

Ycu. *Convolvulus Operculata*. Familia de las convolvulaceas. Especie que vegeta en El Brasil.

Yedra Común. *Hedra Helix*. Familia de las Araliaceas. Arbusto trepador descrito bajo el nombre de Hiedra

Yiedra terrestre. *Salvia Procuricus*. Familia de las Labiadas. Planta que en Argentina y Uruguay usan como pectoral, tónica y antiespermódica

Yedra Azul. *Convolvulus Arvensis*. Convolvulacea que vegeta en Jalisco, México

Yedra Bocinia. *Bignonia Buccinatoria Maisd*. Bignoniacea de América del Norte, conocida en México.

Yedra Colorada. *Ypomea Coccinia* Convolvulacea que crece en varios lugares de México.

yedra extranjera. *Hedra helix*

yedra Morada—*Cobaea Scandens* Cav. Polemoniacea que crece en México.

Ye.

yedra Morada *Ipomaea Purpúrea*. Convulvulácea que vegeta en México.

yedra Terrestre. *Pharbitis Violacea* Boj. Convolvulácea cultivada.

yedrón — *Convolvulus Sp?* Familia de las Convolvuláceas, crece en México y es conocida en Jalisco.

yedra del País—Vease Alcaparro bejuco.

yascas—Vease Alcotán.

yedra—*Agdestia Clematidea*. Fitolaceas Ornamental cultivada.

Yedra del País — *Boussingaultia Basellerdes*. Planta ornamental y cultivada.

Yaguas. *Thacolus formosus* H B. K. Leguminosa de Jalisco.

Yaguas. *Phaceolus Mulliflorus* Leguminosa que crece en varios lugares de América

Yelera—*Gentiana Spathacea* H B K. Familia de las Gencianas, Planta que crece en América del Norte y conocida en México.

Yema de Huevo.— Arbol de Guatemala que crece en muchos lugares, su madera es apreciada.

Yema de Huevo-Chico Sapote.

Yema de Huevo—*Aspidisferma Vasgosi*. Planta que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Ye.

Yepaxiguilt. *Croton divicus* Cav. Euplorva-
cea que crece en el Distrito Federal de México.
yerana Nombre Argentino y de Entrerrios
que se da al *Cucurbita pepo*.

yerba. Bajo este nombre y escrito con y—
griega, se conocían un poco antes de esta fecha
muchas plantas de tallo herbáceo y aún otras
semileñosas. Todas esas ya las hemos estudia-
do en el Tomo IV escritas con H y sólo reser-
vamos la denominación de yerba a unas pocas
especies que muchos escrit res insisten en escri-
birlas con y griega, de esas pocas hablamos asi-
yerba buena. *Menta Sativa*. Cultivada co-
mestible.

yerba del Chán. Véase Chan

yerba Loca. Véase *Tembladerilla*. Es esta u-
na planta venenosa para los caballos; crece en
las partes Áridas de Chile.

yerba Cuyana. V. Torongil de Guayana.

yerba de la Virgen María. *Aristolopuia Chi-*
lensis. Planta medicinal indígena de Chile.

yerba del Pollo *Richardsonia Scabra*. Plan-
ta Argentina medicinal estudiada en la malaria
Médica de Dominguez.

yesca. Véase Papelillo.

yesca Miconia. *Impatiolaris* Compuesta
que vegeta en México y América Central.

Yo

Yesea de Panamá. *MICONIA HOLOSERICEA*. Melastomácea que crece en Panamá y Antillas.

Yesca. *POLYPORUS FOMENTARIOS*. Hongo que vegeta en México.

Yesea. *POLYPORUS IGMARIOS PERS.* Muy semejante al anterior.

Yesgos. *URTICA MEXICANA LIEB.* Urticáceo de México.

Yolochiehie. *Picueria trinervia Cav.* Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en América del Norte y muy conocida en Puebla.

Yoloxiltie. Véase la anterior

Yoloxiehilt. *Talanma macrocarpa Dor.* Magnoliácea que crece en México.

Yolillo *RAPHIAEA TAEDIGERA*. Palmera cultivada

Yolombo. Arbol de Colombia de forma hermosa que crece en Villavieciencia.

Yomaquin. Ericácea que crece en Colombia y que es conocida en Ubalá.

Yondirol. *PIPTADENIA FAETIDA BENT.* Familia de las Leguminosas. Crece en México y es conocida en Michoacán.

Yopa. Véase Borracho

Yoyochiehil. *EUPATORIUM PETROLARE MOC.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en América del Norte y es conocida en México.

Yoyote. *CERBERA TEVETIA*. Apocinácea que vegeta en toda la América intertropical.

Yoyotli. Véase Yoyote

Yoyotle. Véase Yoyote

Yoyolxochilt. Véase Yerba del Pollo

Ypadu. Véase Coca

Yu

Yquetaria. SCROPHULARIA AQUATICA L. Familia de las Eserofulariáceas. Planta de origen europeo, cultivada en el Brasil y que es medicinal para la apoplejía, pleurecía y fiebres.

Yquetaia. Véase Iquetaria

Ytó. Véase Ito

Yuá. Solanácea. En Argentina y Uruguay goza de ser el mejor tónico contra la anemia, las fiebres periódicas y enfermedades del bazo, hígado e irregularidades de las menstruaciones.

Yuá. SOLANUM ACULEATISSIMA. Planta cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Yuca. MANIHOT UTILISIMA POHL. Euforbiácea cultivada por sus raíces tuberculosas comestibles y de gran valor nutritivo e industrial. Hay muchas variedades. Se come cocida, asada, frita; se hace barina y pan.

Yuca. YUCCA AROMATICA. Familia de las Liliáceas. Planta medicinal que segrega una resina parecida a la goma elemi.

Yuca. YUCCA OLEIFOLIA L. Siliácea.

Yuca. Véase Isote

Yuca. Véase Yuca dulce

Yuca. Véase Yuca de comer

Yuca amarilla. MANIHOT PALMATA AEPH. Euforbiácea cultivada.

Yuca cristalina. Véase Yuca amarilla

Yuca de Cartagena. MANIHOT CARTAGINENSIS MUEL. Especie cultivada de excelente calidad.

Yuca cimarrona. MANIHOT TOCHDO POL. Euphorbiacea que vegeta en América Central.

Yuca de monte. MANIHOT CARTAGINENSIS. Euphorbiacea que dá tubérculos comestibles.

Yu

Yuca brava. *MANIHOT-AEPI* DC. Euphorbiacea cultivada.

Yuca dulce. Véase Yuca

Yuca venenosa. Véase Yuca brava

Yuca de comer. *SOLANUM ARGILLICOLHUM*. Solanácea que dá tubérculos comestibles y que es conocida en Argentina y Uruguay.

Yucaca. *CUPHAEA* SP. Litrácea que vegeta en México y conocida en Oaxaca.

Yuco de Bogotá. *CLEOMA ANOMALA* H. D. K. Caparidácea conocida en Colombia.

Yuco de Rionegro de Antioquia. *BYRSOMINA CRASSIFOLIA* DC. Familia de las Malpigíáceas. Especie que vegeta en Colombia.

Yumate. *ASCLEPIAS SUBULATA* DCNE. Asclepiadácea que vegeta en México.

Yunda. Véase Ñame cimarrón

Yuntia. *CALADIUM SAGITIFOLIA* Aracea que es medicinal y que vegeta en América Central.

Yuntia cimarrona. Véase Yaro de tres hojas

Yupur. Véase Tempate

Yuque de Ibagué. *ERIODENDRUM OCCIDENTALE*. Bombácea que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Yuquillo. *AMARANTUS* SP? Amarantácea de México conocida en Chiapas.

Yuquilla amarilla. Véase Camotillo

Yuquilla corinta. Véase Vijau

Yuquilla blanca. *MARANTA INDICA*. Auromacea cultivada.

Yurac-ichhu. *STIPA JARAVA* VEAUV. Familia de las

Yu

Ciperáceas. Planta mexicana que vegeta en los lugares fríos.

Yuramo. Véase Guarumo

Yuyo colorado. AMARANTUS CHLOROSTACHYON.
Amarantácea. Sus hojas son comestibles en Uruguay y Argentina.

Yuyo de orin. EUXOLUS MURICATUS. Amarantácea medicinal muy usada en Uruguay como emoliente en cataplasmas y en infusión contra las afecciones de las vías urinarias. Se cree que es resolutiva.

Yuyo del resfrío. LEPIDUM RUDERALE. Crucifera usada como diurética en Uruguay y Argentina.

Yuyo del sudor. Véase Sudorífico.





Z

Zabida.— *Aloe Vulgate.* Liliacea medicinal y cultivada.

Zabida— *Alve Variegata* Liliacea que vegeta cultivada y que es medicinal

Zabila. Véase zabida

Zabilas. Véase zabida.

Zabida Aloes. Véase zabila.

Zabociro. Planta que es muy conocida en el Brasil, pero que no tiene determinación botánica.

Zabucaio. Véase Sapucaia.

Zaburro. Véase Maíz

zabueiro—Es una planta del Brasil que es una especie de cidrero.

Zacachichi— *Calca Zacatechichi* Sch. Familia

Za.

de las Compuestas; Especie Mexicana y medicinal.

Zacahichie—*Conisa Pilaginoides* D. C. Familia de las Compuestas; Vegeta en México y es conocida en la Capital.

Zacatlascale. *Cuscuta Americana*. Convolvulácea que vegeta en México.

zacatascalli. Véase zacatlascale.

Zacate de Guinea. *Panicum Coloni*. Gramínea cultivada en toda la América intertropical y que constituye uno de los mejores forrajes.

zacate de la India. *Panicum Caribaeum*. Gramínea forrajera y cultivada.

Zacate Friguillo. *Bromus brocchinus* Gen. Especie que vegeta de manera espontánea en muchos lugares de América intertropical. Es un forraje verde y seco.

Zacate dulce. *Paspalum Conjugatino*. Especie que vegeta en América Central y cultivada en otros lugares. Gramínea.

Zacate Cabezón. *Paspalum Plicatulum*. Gramínea medicinal de América Central.

Zacate de Caballo.— *Paspalum Mandiocaum*. Especie que es conocida en América Central.

zacate de Caminos. Véase zacate de caballo.

Zacate de Calles. Véase zacate de caminos.

Zacate del Diablo. *Cinodon Dactylon*. Espe-

Za.

cie que vegeta en toda América intertropical.
Zacate de Bengala, véase zacate del Diablo
zacate Durba. Especie que vegeta en América Central.

ZACATE de Bahama. Véase zacate de Bengala.

ZACATE Dub. Véase zacate de Bahama.

ZACATE Doub—véase zacate Dub.

ZACATE de Para.—*Panicum Molle*. Gramínea cultivada en toda la América intertropical y que constituye uno de los mejores forrajes.

ZACATE DE PARA—*Panicum Barbinoides*.

ZACATE de Burro. Especie sin determinación botánica, conocida en El Salvador.

ZACATE del Barco. *Panicum Maximo* Gramínea cultivada en toda América intertropical y que constituye el principal forraje.

ZACATE del Barco. *Panicum Allissimo*. Gramínea cultivada y forrajera.

ZACATON. Véase zacate del barco.

ZACATE del barco. *Epicampes Macrorhizo*. Gramínea Cultivada.

ZACATON. V. zacate del Barco (*Epicampes*)

ZACATE Camalote. *Panicum Mexicana*. Gramínea que abundantemente crece en América Central y México, siendo un forraje de buena clase, también crece cultivado.

Za.

ZACATE Camalote. Véase el anterior.

ZACATE de Raton. *Oplismenon Humbaltianum*.

Gramínea que vegeta en América Central.

ZACATE de milpa—Véase Maíz.

ZACATE de guatera. Véase Maíz.

ZACATE Tasol, véase Maíz.

ZACATE de Arroz, véase arroz

zacate Trigón. *Triticum Sativum*. Gramínea cultivada

zacate Arrosillo. *Oriza Sp?* Gramínea que vegeta silvestre en la Costa del Pacífico en América Central.

zacate Triguillo. *Triticum Sp?* Gramínea que vegeta abundantemente en América Central, es buen forraje verde y seco.

zacate Teosinte. Véase Teosinte.

zate Padilla. *Tripsacum Pachillamo* Especie nueva de América Central y que será uno de los forrajes más estimados de América intertropical, por lo nutritivo, por lo suave y por la facilidad en que crece.

zacate Sorgo. Véase Sorgo.

zacate de paja.—*Andropogon Sp?* Gramínea que crece abundantemente en América Central

zacate Cuscun. Especie indígena de Guatemala y que crece en los contornos de la misma ciudad. Es buen forraje.

Za

Zacate de Grama. Véase Grama

Zacate de Saitilla. Véase Saitilla

Zacate cama de conejo. Véase Cama de Conejo

Zacate Blanco. EXVIUROS UNISSETUS. Gramínea oriunda de Honduras que vegeta en San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara. Es un buen forraje y es especie que se cultiva en muchos lugares de América.

Zacate de gordura. PANICUM MINUTIFLORA. Especie Brasileña introducida a América Central por el Dr. Padilla. Buen forraje.

Zacate jaragua. ANDROPOGON RUFUS. Gramínea originaria del Brasil e introducida en Centro América por el Dr. Sisto Alberto Padilla. Es buen forraje.

Zacate de oveja. Véase Pasto de Oveja

Zacate de Taeuba. Véase Paspalum tacuba

Zacate de caña. Véase Caña de azúcar

Zacate de maicillo. Véase Maicillo

Zacate de Honduras. Véase Zacate blanco

Zacate manteca. PANICUM MINUTIFLORA. Gramínea oriunda del Brasil. Buen forraje.

Zacate nuel. Véase zacate gordura

Zacate guine. Véase zaeatón

Zazate limón. ANDROPOGON NUTSOS. Gramínea cultivada.

Zacate de agua. SERBAMAPICTA PERS. Leguminosa que vegeta en Jalisco.

Zacate amargo. Véase zacaehichi

Zacate amargo. PARTLENUN HYSTEROPHORUS. Com puesta medicinal que vegeta en México y conocida en Jalisco.

Zacate camelote. OPLISMERUM HOLEIFORNUS H D K. Gramínea que crece en el Valle de México.

Za

Zacate hinon. *ANDROPOGON CITRATUS*. Gramínea. Naturalizada.

Zacate de Manati. *OPLISMENUS CERUS-GALLI* KUN. Gramínea que vegeta en México.

Zaza de la muela. *SIZYRUMBRIM SCHOFFNERI* WAT. Irideas que crece en Chihuahua.

Zacate sedoso. *SETARIA GLAUCA* KERMT. Gramínea que vegeta en México.

Zacatechichi. Véase zacahiehi

Zacate azul. zacate Kentucke

Zacate de Alabama. Véase zacate Johnson

Zacate de Cuba. Véase zacate Alabama

zacate de Egipto. Véase zacate de Cuba

zacate Inglés. Véase zacate de los Bermudas

zacate Timothy. *PHELEUMA FRATENSIS*. Forraje recientemente cultivado en México.

zacate de Kentucky. *POA FRATENSIS*. Gramínea forrajera cultivada.

zacate de Pará. Véase Capin de Angola—Capin fino. Forraje excelente. *PANICUM SPECTABILIS* NEES.

zacate de Tacuba. Véase Forraje de Tacuba

zacate del Dr. Padilla. Véase *Tripsacum* Padilla

zacatechichi. *CALEA ZACATECHICHI*. Arbusto de flores blancas, de tallo erguido, medicinal y muy bien estudiado en México.

zacachichi. Véase zacatechichí

zacatillo de río. *GIROSTENUN RANCTOSA*. Planta que vegeta en América Central.

zacatillo del Río de Paz. Véase zacatillo de río

zacatillo. *CRANTZIA LINEATA*. Umbelífera que vegeta en México y conocida en Chihuahua.

zacatón. *EPICAMPES MACBOURA*. Graminácea que crece en México y conocida en Morelos.

zacatón. *MUELEMBERGIA DISTICHOPHYLLA*. Gramínea que erece en América del Norte y conocida en la frontera de Estados Unidos y México.

zacatón. *SPOROBOLUS WRIGHTII* MONRO. Gramínea de América del Norte.

zacatlascal. *CUSENTA ODONTOLEPIS* ENG. Convolvulácea de México conocida en Guanajuato.

zacatlascal. *CUSENTA TINETORIA* MART. Convolvulácea de México que vegeta en Guanajuato.

zadorija. Véase Pamplina

zagasilla. *CROTON ELANTERIA*. Euforbiácea medicinal.

zagalejo. *SPREKELIA FORMOSISSIMA* HERT. Amari-
lídea que vegeta en México y conocida en Guanajuato.

zahiná. *Cuesalpinia Eryolactuyus* Bent. Especie medicinal que vegeta en América Central y conocida en Nicaragua.

zahina. Véase zorgo

zaino. Véase zahino

zaino. Leguminosa de madera muy pesada que vegeta en Antioquia.

zaiti. Véase Aité

zaition. Véase zare

zajino. Véase zahino

zalate. *FICUS* Sp? Moreas de México que erece en Jalisco.

zaman hermoso. Véase Pithecolobrin Sama. Arbol que vegeta en América Central y que es medicinal y forrajera.

zambao. Véase zaboeiro

zamia. *zamia Skiitineri* War. Especie de América Central usada como medicina popular.

Za

zamata de Tuquerres. *Bidens andicola*. Especie que vegeta en Colombia.

zamascuro. *Corola angusta*. Grande árbol de Colombia que vegeta en las selvas de Mariquita y Victoria.

zampasuchil Véase Flor de muerto;

zampoala. Véase Flor de muerto;

zoapatli. Véase Siguapate

zampa. *Atriplex chenopodiaca*. Familia de las Chenopodiaceas. Especie que vegeta en América del Sur y de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

zampa. *Obrone Cristata Moq.* Familia de las Chenopodiaceas. Se encuentra como la anterior cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

zanahoria. *Daucus carota L.* Familia de las Umbelíferas. Planta de hortaliza, comestible y cultivada. Se dá de alimento para la curación de la ictericia.

zanaoria. Véase zanahorio.

zanoria. Véase zanahoria

zancle. *Dendrobrun Sp?* Orquídea que vegeta en Jalisco.

zantle. Véase zancle;

zancona. Palmeras. Dos especies que vegetan en Panamá;

zancona. *Oreodoxa zancona*. Especie que vegeta en Colombia.

zancudo. *Lupezia Mexicana Jacq.* Onagrática que vegeta en América del Norte;

zandia. Véase Sandía;

zandia de Culebra. *Pittiera Longepedunculata*. Cucurbitácea medicinal muy abundante en América Central;

zandillita de culebra. Véase zandía de Culebra.

za.

ZAFETA *Lilina peruviana*. Planta que vegeta en América Central.

Zanloxilo de Bntillas. *Xau'oxilla Cariborum*. Arbol que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Zanto Picrita. *Xanthoxylum Fraxineum* Will. Especie que crece en América del Norte y que se considera medicinal vulneraria.

Zantohiza. *Zanthoxylum Apifolia*. Familia de las Ranunculaceas que habita en América del Norte.

Zanzo. *Sida Rhombifolia* L. Malvacea que vegeta en toda América Intertropical. Se da para curar las retenciones de orina y además es resolutiva de todos los tumores.

Zapan de comer.—Véase capulín.

ZAPAN DE COMER. Véase capulín (Mn-otingra)

Zapatero. *Hymenaea Floribunda* H. B K. Planta que da una resina como copal.

Zapallo Caspi. *Pisonia zapallo* Griseb. Familia de las Nictagináceas. De esta planta hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

ZAPALLA. Cucurbitácea cultivada y comestible que es de grande tamaño.

ZAPATILLO. Planta de Colombia que vegeta en Ocaña.

za.

ZAPATO DE OBISPO. Compuesta sin determinación Botánica que crece en Colombia y conocida en Antioquia.

ZAPALOTE. Véase Platano (Musa)

Zapaton Blanco. Véase *Agato-grandiflora*.
Leguminosa.

Zapatica. Véase Chancleta.

Zapaton Rojo. Véase Zapatón Blanco.

zapatero. Madera sin determinación botánica de Cuba.

Zapaton. Madera de Cuba de Especie indeterminada.

Zapote de Sebilla Véase Ombiri.

Zapil. *Caesalpinia Sp?* Arbol de América Central.

Zapote de Mico. *Bunchosia Glanca*. H. B el K. Especie Medicinal que vegeta en América Central.

Zapote Bobo—Véase Pumpunjuche.

zapote borracho, véase Caca de niño.

ZAPOTE Grande, véase zapote Colorado
Lucuma.

ZAPOTE Injerto *Lucuma Rivicoca*. Sapotea cultivada en México y América Central es un fruto delicioso que es muy apreciado por los nativos.

ZAPOTILLO. Arbol de Guatemala cuya madera sirve en construcciones.

za.

ZAPOTE Amarillo. *Zapote Olongata*. zapotácea cultivada.

ZAPOTE Amarillo. *Lucuma Salicifolia*. H B. K. Sapotácea cuyo fruto es comestible y sabroso.

ZAPOTE Blanco. Véase Matasano,

ZAPOTE Caimito. Véase Caimito.

ZAPOTE Chico, véase Nispero (*Achras*).

ZAPOTE de Agua, Véase zapotón (*Pachira* zapote de Santo Domingo Véase Mamey.

zapote de Niño. *Lucuma Sp.* Sapotácea de fruto comestible

zapote Negro. *Diospirus ebanister*. Arbol que vegeta en México.

zapote Prieto, véase zapote blanco.

zapote; véase Chupa Chupa de Colombia.

Zapote Mamey, véase Mamey.

ZAPOTE. Arbol cuya madera es buena para construcciones.

zapote Mamey de Panamá. Véase zapote colorado (*Lucuma*)

Zapote. Matisia Cordata. Especie que vegeta en América del Sur.

zapote de Obeja, Véase Chico zapote.

zapote de Viejas Véase Guánaba.

zapotillo. Véase Achote Cimarron

zapotillo, véase Nispero.

zá

zapotillo Amarillo. *Cralera Sp?* Caparidea que vegeta en Mansanillo.

zapotillo. *Lantana Polycantha Schaur* Verbenacea que vegeta en México y conocida en Oxaca.

zapotillo. *Eritroxylum Miplicin Ram.* Familia de las Linaceas que vegeta en México.

zapotito de San Juan. *Bunchosia Lanceolatan Jur.* Malpigracea que vegeta que crece en México.

zapotillo *Cunepia Kuntia.* Rosacea que vegeta cultivada en muchos lugares de América por su fruto comestible y bueno.

zapotillo Verrugoso, véase zapotillo(cunepia)

zapotillo amarillo, véase zapotillo verrugoso

zapotillo de azúcar, véase zapotillo verrugoso.

zapotillo de madera, véase Nispero.

zapotillo Bobo, vease zapotillo de motal.

zapotillo amarillo. *Vitellarea Multiflora* Especie que crece cultivada.

zará. *Sesbania Marginata.* Leguminosa que habita en el Paraguay.

zara vease Maíz.

zapotolongo. Véase Pumpunjuche.

Zampan de patoma en Anillos, véase capulín.

Za

Zarabanda. *CYANOPHYLLUN MAGNIFICUS*. Familia de las Mireiniáceas. Arbol ornamental que vegeta en Alta Verapaz de Guatemala y que la hoja se emplea para adornar los altares llamados Zarabandas donde se baila y se adora a los Santos en las festividades de los indígenas.

zaraceta. *Boerhavia erecta* L. Nictaginácea medicinal muy conocida en América Central.

zaracita menuda. *Boerhavia Glutinosa*. Nictaginácea conocida en América Central. Muy medicinal.

zaracita pegajosa. *Boerhavia viscosa* L. Nictaginácea medicinal que vegeta en América Central.

Zaragoton. *PLANTAGO PSYLLUM*. Plantagunácea medicinal cultivada.

Ziragosa. *NAIAS MAJOR* ALL. Nayadacea que vegeta en México.

Ziragosa. *ARISTOLOQUIA TURBASCENSIS*. Planta alexitera de Colombia conocida en el Cauca.

Zarcilla. *BERBERIS EMPELSIFOLIA* LAN. Berberídea que crece en Chile y que es conocida en las provincias del Sur y altas de la Cordillera. Es remedio popular contra las indigestiones y gastralgia.

Zarcilla de Lima Véase Sarcilla de Lima

Zarcillos. *LOBELIA TUPA* L. Lobeliácea cultivada.

Zarcillo. *PAULLINIA* SP? Especie que crece en América Central.

Zarcillo de los Andes. *SIPHOCAMPYLUS FERRUGINEA* MOTIS. Lobeliácea medicinal reputada como antisisifílica. Crece en Colombia.

Zarcillo en Tuquerres. *CHAETOGASTRA MICROPHYLLA* JR Melastomácea que vegeta en Colombia.

Zarcillejo de los Andes. *MULIZIA CLEMATIS* D. C.

Za

Compuesta medicinal que crece en los Andes de Colombia.

Zarcillejo de bruja. Véase Belladona

Zarc. Arbol de Guatemala, de la Familia de las Leguminosas cuya madera sirve para construcciones.

Zaré. Véase Maíz

Zarza. Véase Alcotán

Zarza. Véase zarza mora

zarza. Véase zarzahueca

zarza. SMILAX MEDICA CHAN. Liliácea que crece desde México a Venezuela.

zarza. Véase zarza mora.

Zarza negra. Véase Zarza hueca

Zarza menuda. RINCHOSIA MACROPHILLA. Planta que vegeta en América Central.

Zarza menuda. Rinchosia latifolia

Zarza menuda. Rinchosia reticulata

Zarza mora Argentina. MOEKLEMBECKIA SAGGITIFOLIA. Poligonácea con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires:

Zarza mora. Véase Yuapicá-pitá

Zarza mora. RUBUS FRUTICOSUS L. Especie europea cultivada en América del Norte. El fruto es comestible y se emplea para hacer vino. Las hojas tienen de color amarillo agregándoles alumbre y con sulfato de hierro, color ceniciento.

Zarza mora de Nicaragua. MIMOSO SENSITIVA. Leguminosa que vegeta en toda América intertropical.

Zarza mora de Jamaica. Véase Frambuesa de Jamaica;

Zarza mora. RUBUS VILLOSUS ART. Especie que crece en los montes húmedos de Europa y América. Su

Za

fruto es comestible y sus raíces astringentes.

zarza mora. *RUBUS BOGOTENSIS*. Especie que vegeta en los contornos de Bogotá.

zarza mora de la Legumbre en Nicaragua. *SCHERANKII TRIJUGA*. Planta que vegeta en Nicaragua;

zarza mora de Guatemala. *RUBUS VILLOSA*. Especie que vegeta en las altiplanicies de América Central. Da frutos ácidos y es muy medicinal;

zarza mora de Argentina. *RUBUS FRUCTICOSUS*. Es medicinal. Su fruto agrio y desagradable;

zarza de olor. *RUBUS ODORATA*. Rosácea que crece en los bosques húmedos de América. Sus frutos son comestibles.

zarza de legumbre. *LAEUCEANA BLANCS*. Especie de Nicaragua estudiada por Ramírez Goyena;

zarzahueca. *BUTTNERIA CARTAGINENSIS*. Especie medicinal que crece en América del Centro y del Sur.

zarzaparrilla de las Sierras. *SMILAX OBLONGIFOLIA*. Smilacea que vegeta en Honduras y Nicaragua;

zarzaparrilla foliosa de las Sierras. *DIOSCOREA ACULEATA*. Especie estudiada por Ramírez Goyena y conocida en Nicaragua;

Zarzaparrilla Argentina. *SMILAX CAMPESTRIS GRISEB*. Liliácea que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

zarzaparrilla. *SMILAX ZARZAPARRILLA*. Smilacea que vegeta en México y América Central; medicinal.

zarzaparrilla de Honduras. *SMILAX MEDICA*. Smilacea. Especie que vegeta en Honduras y otros lugares de México y América Central. Es la zarzaparrilla más solicitada y de la cual hace un buen comercio América Central;

zarzaparrilla falsa. *SMILAX HEDASIFOLIA*. Smilacea

Za

que vegeta en muchos lugares de América intertropical y la venden como la zarzaparrilla de Honduras;

zarzaparrilla de Montevideo. *HERRESIA MONTEVIDENSIS*. Su raíz tiene propiedades análogas a la zarzaparrilla oficial.

zarzaparrilla de Uruguay. *SMILAX MONTEVIDENSIS*. Smilacea trepadora y espinosa. Su raíz tiene propiedades depurativas.

zarzaparrilla. *SMILAX BONA-NOX* L. Liliácea que crece desde México a Colombia.

zarzaparrilla. *SMILAX GLAUCA*. Smilacea que crece en América Central.

zarzaparrilla. Véase zarza

zarzaparrilla. *SMILAX OFFICINALIS*. Planta que crece desde el Sur de México hasta Venezuela. La raíz de esta planta es muy medicinal. Se reputa como antiséptica.

zarzaparrilla blanca. *Smilax brasiliensis*. Su raíz nudosa y de color rojizo sustituye a la zarzaparrilla oficial.

Zarzaparrilla colorada. Véase Yuapica-pita

zarzaparrilla colorada. *Micobhembekia Sagitifolia*. Poligonácea. Enredadera frecuente en los montes de Uruguay. Su raíz se emplea como depurativa.

zarzaparrilla de Cuba. *Smilax havanensis*. Especie muy conocida en Cuba y empleada como medicación alterante.

zarzaparrilla peluda. Véase zarzuela peluda

zarzón. Véase zarza mora.

zarzuela peluda. *Smilax triplinervia* Rich. Smilacea que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

za.

zarzaparrilla. *Herresia Montevidensis* Kl. **U**liacea que crece en Argentina, Paraguay y Uruguay.

zarzaparrilla Mora. *Nicchlenberkia. Sagilifolia* MEL. Polygonacea argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

zarzaparrilla colorada, vease zarsaparrilla Mora.

zarza negra, vease zarzaparrilla mora.

zarzaparrilla de Argentina y Paraguay *Boussingaultia Baselloides*. Basellacea que habita en Argentina y Paraguay.

zarea, vease Alcotan

zarzaparrilla de Virginia, vease Aralia.

zarzaparrilla de America del Norte. vease Aralia y zarparrilla de Virginia.

zarza Blanca de Potrero. *Mimosa Albida*.

Leguminosa muy extensamente repartida en America intertropical; pero en America Central es nociva cuando se introduce en los potros pues es muy rindasosa. Es medicinal y su flor rosada es preciosa.

zarza de potrero. *Mimosa invisa* Leguminosa abundante en America central Es muy espinosa y de tallo trepador—Se llama zarsa lomo de de garrobo; es medicinal y es la zarsa más nociva de America

zá

zarza Lomo de Garrobo. Véase Zarza de potrero.

Zarza Uña de Gato. Véase zarza Hueca.

Zarza. Véase zarzaparrilla.

Zarza. *Boussingaultia Vasilloidis* H B K. Especie que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Zazanaca. *Lagascea Mocimana* D C. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en América del Norte.

Zarro. Véase Boba.

Zarza de Chile. *Herresia Stellata*. Familia de las Liliaceas, Planta medicinal que en Chile la aplican en los mismos casos que la zarzaparrilla oficial.

Zauscheneria de California. *Zauscheneria Californica* Perst. Enotracea cultivada como ornamental.

Zayolizan, véase sativa grande

Zayoliscan. Véase Zalatizam.

Zazale. *Meutzelia hispuda* Will. Familia de las Loaceas. Especie que vegeta en el valle de México.

Zasallic. Véase Zasale.

zasale de olor. *Stevia Salicifolia* Cav. Compuesta que vegeta en el Vallé de México.

Zea Mays—L. Algunos autores citan co-

ze.

mo especies distintas del mismo genero las siguientes;

1º Zea Criptisperma — *Zea mays var: tunicata*
H. Hil. Tiene los granos y las espigas cubiertas de escamas membranosas.

2º Zea Caragna de Chile. Tiene las hojas dentadas.

3º Zcáturta de California tiene las hojas belludas.

4º zea *Crythrolipes Bonifous* Separado por escamas ferruginosas de la capa interna proveniente segun suponen algunos de Missouri.

Entre los maises cultivados los hay de muchas clases o variedades que se pueden dividir según la configuración de los granos que son más o menos redondos, más o menos duros, más o menos grandes, alargados o cuadrados o cortos y eso también según el color del grano y el color y tamaño de la espiga pero pueden enumerarse aproximadamente a 20 segun el número de carreras de granos así, maiz de 20 carreras.

Maiz de 16 carreras— *Cuttete y Rojo*

Maiz de 14 carreras *Opareado de Cayena o Go*

yano.

Maiz de 12 carreras.—Amarillo Rojo— *Cuttete blanco*—Blanco de Sabugo y rojo— *Pipoca Roja*—De Marañon.

za.

Maíz de 10 carreras. *Pipaco de diente*. De diente negro rojo.

Maíz de 8 carreras. Maíz de 60 días o enano
Zea del japon.— Véase Milo del Japon.

zobrina. *Zobrina Pendula Sch*. Planta de América Central conocida como medicinal en Guatemala.

zedoaria Amarilla. Véase Raiz de Bengala.

zedoaria. *Curcuma zedoaria Bosh*. Familia de las Amomaceas. Especie Asiatico introducida en América. Se usa como condimento.

zemenia. *Zemenia Costarricensis Bent.* Especie medicinal de Costarria.

zemema de Guatemala. *Zemema Guatemalaensis Donn Sin*. Especie medicinal de Guatemala

zenobia.—*Zenobia Speciosa Don.* Familia de las Ericaceas, arbusto que crece en Carolina y de flores blancas.

zenobia de Georgia. *Zenobia floribunda.* Especie que habita en las Montañas de Georgia.

zicama. *Ipomoea Bracteata.* Convolvúcea tuberculosa que vegeta en México.

zignapabli.— Véase Signapate.

zulia. *Lobelia Crinus.* Lobeliacea exótica cultivada en Colombia.

zulia o palomitas. *Lobelia Tenosa.* Especie muy semejante a la anterior.

zinia. *Zinnia Lin.* Género de plantas de la Familia de las Compuestas con ejemplares muchos en el Brasil

Zi

Zimia. ZINNIA ELEGANS JACQ. Planta ornamental originaria de México y de la cual se cultivan las siguientes variedades:

- Zimia violeta
- Zimia roja
- Zimia amarilla
- Zimia blanca.

Zimiá. Género de plantas originarias de Africa Austral y otras de Venezuela y México cultivadas e introducidas como ornamentales.

De estas hay las especies siguientes:

Zimia moricata. Natural de Venezuela con tallo redondo. Tiene las variedades así:

Zimia Angustifolia con foliolas estrechas lanceoladas.

Zimia Pieta. Hojas mucho más grandes que la especie anterior.

Zimia Magellanica que tiene como especies cultivadas las que citamos abajo.

Zimia Nalaús

- „ Integrifolia
- „ Media Miq.
- „ Zalezii Hort
- „ Eriolepis
- „ Colocoma Hort
- „ Spurali Sal.
- „ Furfuracea Art.
- „ Laddigesii Hort
- „ Mexican
- „ Pteridifolia Hort
- „ Plumosa. Especie notabilísima.
- „ Cicadaefolia Hort.

Zi

Zingíber. Véase Gengibre

Zina. CERENS SCHOTLI ENGS. Familia de las Cacteas. Especie mexicana que vegeta en Sonora.

Zinia, ZINNIA PANCIFLORA L. Especie medicinal de América Central.

Zinita. Véase Zina

Ziris. ZYRIS COMUNIS KUNT. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Zite. Véase Chuchos

Zizaña, LOLIUN SP? Gramínea. Planta que se dice cura la corea y el idiotismo.

Zizaña, LOLUM PERENNIS. Gramínea muy conocida en América Central.

Zizaña Aquatica. Véase Arroz del Canadá

Zizaña del Canadá. Véase zizaña Acuática

Zoapatle. Véase Siguapatli

Zoapatli. Véase Siguapate

Zoapatli. Véase zoapatle

Kompantle. Véase Pito

Zope. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para horcones.

Zopilote. SOLANUN POLIANTHEUM. Solanácea medicinal de América Central conocida en Nicaragua.

zopilote. PISCIDIA ERYTHRYNA L. Leguminosa que vegeta desde México hasta Colombia. Es medicinal, venenosa y buena para sombra de café.

zopilote. SOLANUN FAETIDUN. Solanácea que vegeta en América Central.

zopilote. Véase Cobano

zopilote. Véase zopilote

Zo

zopilote colorado. SWIETENIA SP? Arbol que crece en México.

zopilote negro. SWIETENIA SP? Arbol semejante al anterior de la Familia de las Meliáceas.

zopilo. CYPHRONANDA VIVIDIFOLIA. Solanácea que vegeta en América Central. Es medicinal.

zopiloquahuilh. Véase Caoba

zornia Antidiscntérica. ZORNIA DIPHYLLA PERS. Plantita de la Familia de las Leguminosas que vegeta en las Sabanas y que se conoce con el nombre de trensilla.

zornia del volcán Santiago en Nicaragua. HEDRY-SARUN STYRACIFOLIA. Especie que vegeta en Nicaragua.

zorococo. MARISONIA AMERICANA. Caparidácea que vegeta en muchos lugares de América.

zorrillo. POROPHYLLUM NUNUNTARICEA DC. Especie medicinal de América Central conocida en Nicaragua.

zorrillo de Costa Rica. ACHIRANTUS ASPERA. Amarantácea que vegeta en América Central.

zorrillo. XANTOXYLUM LIMONSELLO. Rutácea medicinal que se conoce en América Central.

zorrillo. CESTRUM LANATUM. Solanácea que vegeta en América Central.

zorrillo real. HAMELIA PALENS. Arbusto de la Familia de las Rubiáceas que vegeta en América Central.

zorrillo. JACQUINIA MACROCEPHALA. Especie medicinal de América Central.

zorrillo. *Lippia floribunda* Kunt. Verbenácea que vegeta en Colombia.

zorrillo. Arbol de especie indeterminada que vegeta en El Salvador y que es muy conocido en la Sierra de Apanca.

Zu

- zorrillo. Véase Epasina
- zorrillera. *Croton sp?* Arbol que vegeta en México. Medicinal.
- zorrito. Véase Cineo negrito (Lautana)
- zoyaeapulin. *Fenia dactifera L.* Palmera cultivada.
- zoyate. *Brahea dulcis Mar.* Palmera que vegeta en México y conoidea en Jalisco.
- zoyate. *Dasylium inerme W.* Liliácea que vegeta en México y conoidea en San Luis.
- zoyalxochitl. *Commelina tuberosa L.* Commelinácea que vegeta en el Distrito Federal de México.
- zuaea. *Bignonia unges cati.* Familia de las Bignonáceas. Especie medicinal de América Central.
- zulla. *Asopia costalis.* Planta forrajera cultivada.
- zulla. *Bacillus radiceicola.* Planta forrajera cultivada.
- zulla. *Bruchus imbricatus.* Especie que se cultiva como forrajera.
- zumaque de Virginia. *Rhus Thyphina L.* Planta de América del Norte. Con sus bayas se hace limonada y toda la planta sirve para curtir cueros.
- zumaque de México. *Rhus Molis H. D. y K.* Se usa como astringente en México.
- zumaque de Guatemala. Véase zumaque de México.
- zumaque venenoso. *Rhus radicans L.* Especie que crece en México. Su jugo produce erupeiones en la piel y es usado contra la epilepsia.
- zumaque caribe. Véase zumaque de Jamaica
- zumaqueso. *Calea ocañiensis.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en Colombia muy conoidea en Ocaña. La raíz se usa para curar la lepra.

Zu

zumaque venenoso. *Rhus toxicodendron*. Especie medicinal que vegeta desde México a Colombia.

zumaque. *Rhus coriaria*. Especie muy semejante a la anterior.

zumaque. *Rhus mollis* H D K. Anacardiacea que vegeta en México y conocida en Querétaro;

zumaque. *Rhus toxicodendron*. Veneno;

zumpantle. Véase Pito;

zunza. *Maquilea Plathyfus*. Rosácea que crece cultivada.

zunzapata. Véase zunza

zunzapote. Véase zunza

zunzapotle. Véase zunzapote

zuraguano. Véase Yarey.

zurumbo de Antioquia. Véase Verraco.

zute de Cuba. *Abutilon* Sp? Cultivado en Cuba como textil y ornamental.

zute de China *Abutilon avicennae*. Malvácea textil cultivada.

zute. *Corchorus Capsulares*. Tiliácea textil cultivada en Cuba.

Fin del Tomo 69 y último







UNAM

FECHA DE DEVOLUCIÓN

El lector se obliga a devolver este libro antes
del vencimiento de préstamo señalado por el
último sello



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO



