






Smithsonian
Institution
Libraries

Gift of

DR. DAN NICOLSON





Schupf Buch Kehrseite K 30/377
S C H Ö N B R U N N ' S

F L O R A,

Di. Nielsen
O D E R

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICH-
NISS DER IM KAIS. KÖNIGL. HOLLÄNDISCH-
BOTANISCHEN HOFGARTEN ZU SCHÖN-
BRUNN CULTIVIRTEN GEWÄCHSE

V O N


J O S. B O O S ,

k. k. Hofgartenassistenten.

WIEN und TRIEST,

im Verlag der Geistingerschen Buchhandlung.

1816.



QK
73
832
B66
1816
SCHHRB
Seiner Fürstlichen Gnaden

dem hochgebornen Fürsten
und Herrn

Ferdinand Fürsten zu Trauttmans-
dorff - Weinsberg und Neustadt am
Kocher, gefürsteten Grafen von Umffenbach,
Freyherrs auf Gleichenberg, Negau, Burgau etc.
etc. Ritter des goldenen Vlieses, Großkreuze
des königl. Ungarischen St. Stephan - Ordens,
der königl. Französischen Ehrenlegion, und des
königl. Bayrischen Hubertus - Ordens, k. k. wirk-
lichen geheimen Rathe, Kämmerer, Staats- und
Conferenzminister, Obersten sämmtlicher kais.
königl. Leibgarden, und Seiner kais.
königl. apost. Majestät

Erstem Obersthofmeister,

dem hohen Beförderer und Beschützer der Künste
und Wissenschaften


seinem erhabenen Chef und Gönner
in dankbarster Ehrfurcht

gewidmet

vom

Verfasser.

Jan 1975
1168.07





Kurze Vorerinnerung.

Es sind nun bereits zwey und sechzig Jahre verflossen, seit welchen der k. k. Holländisch - botanische Hofgarten gegründet ist. Jeder Botaniker und Kunstverständige weifs nur zu genau, als dafs ich hier erst Erwähnung davon machen dürfte, wie derselbe von jener Zeit an bis auf heutigen Tag durch die besondere Aufmerksamkeit und Gnade unserer höchstseeligen Beherrscher, und wie ganz vorzüglich derselbe durch den so allgemein bekannten Schutz und die

Unterstützung unseres jetztregierenden gnädigsten Kaisers, deren sich das Fach der Gartenkunst und Botanik erfreuet, mit den auserlesensten Pflanzenschätzen Indiens und Amerikas sowohl, als jenen vom Cap und den Inseln des Indischen Oceans bereichert wurde; wie er sich später durch Tausch mit den vorzüglichsten Gärten Deutschlands und anderer Länder immer mehr vervollkommnte und erhob; und was für eine Auswahl an höchst seltenen und schönen Vegetabilien aller Art und aus allen Zonen und Ländern derselbe jetzt einschließt.

Doch wozu nützt dieser Reichthum diese Vollkommenheit eines Gartens, wenn die Kenntniss desselben nicht allgemein ist, wenn nicht Jedem, dem an ihr gelegen ist, ein Weg geöffnet wird ihr zu huldigen und seine Witsbegierde zu befriedigen?

Um zu diesem Zwecke leichter gelangen zu können, habe ich gegenwärtiges Verzeichniss aller mir bekannten im hiesigen k. k. Hofgarten befindlichen inn- und ausländischen Gartenge-

wächse (in soferne jene nicht gar zu gemein sind) verfaßt, und habe das frohe Bewußtseyn, den Verehrern dieses Hofgartens einen nicht ganz unbedeutenden Dienst geleistet zu haben.

In Rücksicht des Leitfadens bey Bearbeitung meines Verzeichnisses, bin ich dem Linneischen Systeme nach der Ausgabe C. H. Persoon's gefolgt; theils, weil es das neueste botanische Universalwerk ist, welches die meisten Berichtigungen enthält; theils, weil es sich doch jeder nur einigermaßen bestimmte Kräuterkenner anschaffen, und die im Verzeichnisse enthaltenen Gewächse wenigstens in Persoon's Synopsis, in so ferne sie in dieser enthalten sind, aufsuchen und nachlesen kann. Aus diesen Gründen, und um das Aufsuchen zu erleichtern, habe ich bey jeder Pflanze den Band, und die Seite worin sie in erstgenanntem Werke beschrieben ist, angeführt. Nur solche bey welchen Persoon's Benennung offenbar irrig ist, benannte ich nach jenen Autoren die diese Irrungen zuerst berichtigt haben, und setzte, Per-

soon's Benennung als Synonym darunter. Ganz neue Arten aber benannte ich nach jenen Autoren, die sie zuerst bekannt machten. — Sonst habe ich auch noch die vorzüglichsten Synonymen angegeben.

Was die Deutschen Benennungen der Gewächse, welche ich beygesetzt habe, anbelangt, bin ich größtentheils der Willdenow'schen Uebersetzung gefolgt. Bey den neuen aber, und solchen, die ich nirgends verdeutschet fand, war mein Bestreben immer dahin gerichtet, durch eine genaue und wörtliche Deutsche Uibersetzung die Herleitung des Lateinischen oder Griechischen Namens so viel als möglich auffallend zu machen.

Um das Volumen dieses Verzeichnisses sowohl, als dessen Preis, so viel es nur immer thunlich war, zu verringern, habe ich keine Beschreibungen beygefügt, (dieß wäre auch nicht der Zweck eines Verzeichnisses) sondern nur kleine für Jeden interessante Angaben: der Deutschen Benennung, des

Vaterlandes, der Blüthezeit, des Standortes im hiesigen Hofgarten, und der Ausdauer.

Die Dauer und den Standort, welchen die Gewächse im k. k. Hofgarten einnehmen, habe ich durch folgende gewöhnliche Zeichen und Buchstaben ausgedrückt:

⊙ Für jährige Gewächse.

♂ — zweyjährige —

4 — perennirende —

h — holzige —

W. H. Warmes Haus. Bey solchen, die über Winter beyläufig 10 — 15 Grade ober Null nach Reaumur's Thermometer erfordern und auch den Sommer über im Gewächshause stehen bleiben.

Ch. Caphaus. Bey jenen, die über Winter 5 — 10 Grade ober Null erfordern und den Sommer über im Freyen stehen.

K. H. Kaltes Haus. Bey solchen die in Winter 1 — 5 Grade ober Null verlangen und den

Sommer über gleichfalls im Freyen stehen.

Im F. Im Freyen. Bey jenen endlich welche das ganze Jahr hindurch im Freyen verbleiben.

Es befinden sich im hiesigen k. k. Hofgarten freylich noch viele, zum Theil sehr seltene Gewächse, die ich, da sie noch nicht geblüht haben, als noch unbeschriebene und gänzlich unbekannte leider nicht in mein Verzeichniss aufnehmen konnte; ich behalte mir es aber vor, selbe zu einer anderen Zeit, wenn sie schon benennet seyn werden, im Nachtrage zu liefern, den ich über die bisher noch unbeschriebenen sobald als möglich heraus zu geben gedanke. Jene aber, von denen bloß die Species noch nicht benennet ist, setzte ich mit der Angabe ihres Vaterlandes an's Ende jener Gattung, zu welcher sie gehören, oder zu gehören doch scheinen.

Schönbrunn am 20. April 1816.

CLASSIS I.
MONANDRIA.
MONOGYNIA.

1. Canna, Blumenrohr.

1. *C. variabilis*. Willd. im Magaz. der Gesell. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 169. Veränderliches Blumenrohr. In Carolina u. Florida. May — Jul. W. H. 24.

C. indica. Pers. syn. pl. 1. p. 1.

— — α . *rubra*. Ait. hort. kew. 1. p. 1.

2. *C. lutea*. Pers. l. c. Gelbblühendes Blumenrohr. Zwischen den Wendezirkeln. May — Jul. W. H. 24.

C. indica β *lutea*. Ait. l. c.

3. *C. rubra*. Willd. l. c. Rothblühendes Blumenrohr. In Westindien. May — Jul. W. H. 24.

C. coccinea. Pers. l. c.

— *indica* γ *coccinea*. Ait. l. c.

4. *C. chinensis*. Willd. l. c. p. 170. Chinesisches Blumenrohr. In Ostindien. May — Jul. W. H. 24.

C. indica. Pers. l. c.

— — *patens*. Ait. l. c.

5. *C. glauca*. Pers. l. c. Graugrünes Blumenrohr. In Sümpfen v. Carolina. May — July. W. H. 21.

2. Renealmia, Renealmie.

1. *R. nutans*. Willd. enum. 1. p. 3. Ueberhängende Renealmie. In China. Jun. Jul. W. H. 24.

2. *R. erecta*. (Globba erecta. Redouté plantes liliac. 3. t. 173.) Aufrechtstehende Renealmie. In Ostindien. —. W. H. 24.

3. *R. calcarata*. Andrew. bot. reposit. t. 421. Gespornte Renealmie. In Ostindien. Septemb. W. H. 24.
R. angustifolia. Hortulan.

3. Amomum, Ingwer.

1. *A. Zingiber*. Pers. l. c. 1. p. 2. Aechter Ingwer. In Ostindien und Jamaica. Sept. Oct. W. H. 24.

2. *A. Zerumbet*. Pers. l. c. Block-Ingwer. In Ostindien. Sept. Oct. W. H. 24.

4. Hedychium, Kranzblume.

1. *H. coronarium*. Pers. l. c. Schöne Kranzblume. In Ostindien u. Java. Jul. — Sept. W. H. 24.

5. Costus, Costwurz.

1. *C. speciosus*. Pers. l. c. 1. p. 3. Schöne Costwurz. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. 24.
C. arabicus. Jacq. ic. rar. 1. t. 1.

Coll. i p 142.

DSI

6. *Alpinia*, *Alpinie*.

1. *A. spiralis*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 1. Spiralförmige Alpinie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. 24.

7. *Maranta*, *Marante*.

1. *M. arundinacea*. Pers. l. c. Rohrartige Marante. In Jamaica u. Brasilien. May — Jul. W. H. 24.

2. *M. lutea*. Jacq. ic. rar. 2. t. 201. Gelbblühende Marante. Zu Caracas in feuchten Wäldern. May — Sept. W. H. 24.

8. *Curcuma*, *Curcume*.

1. *C. longa*. Pers. l. c. 1. p. 4. Lange Curcume. In Ostindien. May, Jun. W. H. 24.

9. *Kaempferia*, *Kaempferie*.

1. *K. Galanga*. Pers. l. c. Sitzende Kämpferie. In Ostindien. May. W. H. 24.

2. *K. angustifolia*. Donn catalog. cantabrig. p. 1. Schmalblättrige Kämpferie. In Ostindien. —. W. H. 24.

3. *K. rotunda*. Pers. l. c. Gestielte Kämpferie. In Ostindien. May, Jun. W. H. 24.
K. longa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 37. t. 317.

10. *Thalia*, *Thalie*.

1. *Th. cannaeformis*. Pers. l. c. Rohrartige Thalie. In Ostindien u. Südamerika. May — Jul. W. H. 24.

11. *Lopezia*, *Lopezie*.

1. *L. mexicana*. Willd. sp. pl. 1. p. 18. Mexicanische Lopezie. In Mexico. May — Jul. VV. H. 24.

L. racemosa. Pers. l. c.

2. *L. hirsuta*. Jacq. collect. suppl. p. 3. t. 15. f. 4. Rauhhhaarige Lopezie. In Mexico. May — Jul. VV. H. 24.

L. racemosa β *hirsuta*. Pers. l. c.

3. *L. fruticosa*. Catalog. monach. p. 31. Strauchartige Lopezie. In Mexico? Jun. Jul. VV. H. 5.

12. *Salicornia*, *Glasschmalz*.

1. *S. herbacea*. Pers. l. c. 1. p. 5. Krautartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. u. Virginien. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *S. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. Jun. Jul. K. H. 5.

D I G Y N I A.

13. *Blitum*, *Erdbeerspinat*.

1. *B. capitatum*. Pers. l. c. 1. p. 6. Aehrentragender Erdbeerspinat. In Eur. besonders in Tyrol u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *B. virgatum*. Pers. l. c. Gemeiner Erdbeerspinat. In Deutschl. Spanien, Frankr., u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

CLASSIS. II.
DIANDRIA.

MONOGYNIA.

14. Jasminum, Jasmin.

1. *J. Sambac*. Pers. l. c. 1. p. 7. Arabischer Jasmin. In Ostindien. Blüht das ganze Jahr hindurch. W. H. 5.

β. fl. pleno. Mit gefüllter Blüthe.

γ. *undulatum*. Willd. enum. 1. p. 9. Mit wellenförmigen Blättern.

J. undulatum. Pers. l. c.

2. *J. pubescens*. Pers. l. c. Weichhaariger Jasmin. Zu Calcutta. —. W. H. 5.

3. *J. gracile*. Andrews bot. reposit. t. 127. Schlanker Jasmin. Auf der Insel Nordfolk. Jun. — Aug. W. H. 5.

J. volubile. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 39. t. 321.

4. *J. glaucum*. Pers. l. c. Graugrüner Jasmin. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

5. *J. tortuosum*. Willd. enum. 1. p. 10. Gedrehter Jasmin. In Ostindien. Jul. W. H. 5.

J. flexile. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 46. t. 490.

6. *J. flexile*. Pers. l. c. 1. p. 8. Biegsamer Jasmin. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. 5.

7. *J. azoricum*. Pers. l. c. Azorischer Jasmin. Auf den Azorischen Inseln. May — Jul. Ch. 5.

8. *J. fruticans*. Pers. l. c. Strauchartiger Jasmin. In Südeur. u. im Orient. May, Jun. Im F. 5.

9. *J. humile*. Pers. l. c. Niedriger Jasmin.
— May, Jun. Im F. 5.

10. *J. odoratissimum*. Pers. l. c. Wohlriechender Jasmin. Auf Madera. May — Aug. K. H. 5.

11. *J. officinale*. Pers. l. c. Gemeiner Jasmin. In Südeur. u. Ostindien. May — Aug. Im F. 5.

12. *J. grandiflorum*. Pers. l. c. Großblühender Jasmin. In Ostindien. May — Aug. Ch. 5.

15. *Ligustrum*, Rainweide.

1. *L. vulgare*. Pers. l. c. Gemeine Rainweide. Auf sandigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. 5.

6. *Phillyrea*, Steinlinde.

1. *Ph. media*. Pers. l. c. Mittlere Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 5.

2. *Ph. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Steinlinde. In Portugall, Spanien u. Italien. Jun. Jul. K. H. 5.

3. *Ph. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättrige Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 5.

4. *Ph. laevis*. Willd. enum. 1. p. 12. Glatte Steinlinde. In Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. 5.

17. *Olea*, Oelbaum.

1. *O. europaea*. Pers. l. c. Gemeiner Oelbaum. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. 5.

2. *O. exasperata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 1. t. 251. Warziger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. 5.

3. *O. capensis*. Pers. l. c. Capischer Oelbaum. Am Cap. —. Ch. 5.

4. *O. undulata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 2. Wellenblättriger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. 5.

5. *O. americana*. Pers. l. c. 1. p. 9. Americanischer Oelbaum. In Carolina. Jun. Jul. K. H. 5.

6. *O. excelsa*. Pers. l. c. Hoher Oelbaum. Auf Madera. —. Ch. 5.

7. *O. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechender Oelbaum. In Cochinchina, China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 5.

8. Eine noch unbeschriebene Art.

18. Chionanthus, Schneeblume.

1. *Ch. virginica*. Pers. l. c. Virginische Schneeblume. Von Pensylvan. bis Carolina. Jun. Jul. Im F. 5.

19. Syringa, Flieder.

1. *S. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeiner Flieder. In Persien. May. Im F. 5.

2. *S. chinensis*. Willd. arb. berol. p. 378. Chinesischer Flieder. In China. May. Im F. 5.
S. dubia. Pers. l. c.

3. *S. persica*. Pers. l. c. Persischer Flieder. In Persien. May. Im F. 5.

β. *laciniata*. Mit zerschlitzten Blättern.

20. Fontanesia, Fontanesie.

1. *F. phillyreoides*. Pers. l. c. 1. p. 10. Stein-

lindenartige Fontanesie. Am Caspischen Meere.
— K. H. ‡.

21. Veronica, Ehrenpreis.

1. *V. virginica*. Pers. l. c. Virginischer Ehrenpreis. In Virginien u. Japan. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *V. spuria*. Pers. l. c. Mittlerer Ehrenpreis. In Südeur. Thüringen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *V. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Ehrenpreis. Am Meerstrande in Eur. Jul. Im F. 24.

4. *V. longifolia*. Pers. l. c. Langblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. Schweden u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *V. inoana*. Pers. l. c. Grauer Ehrenpreis. In der Ukrain. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *V. spicata*. Pers. l. c. Aehrentragender Ehrenpreis. In Europ. Hainen. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *V. orchidea*. Crantz stirp. austr. p. 333. Ragwurzartiger Ehrenpreis. In Oesterr. Jul. Aug. Im F. 24.

8. *V. pinnata*. Pers. l. c. r. p. 11. Gefiederter Ehrenpreis. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *V. officinalis*. Pers. l. c. Aechter Ehrenpreis. In Europ. Wäldern. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *V. decussata*. Pers. l. c. Buxblättriger Ehrenpreis. Im Magellanischen Sunde. — K. H. ‡.

11. *V. gentianoides*. Pers. l. c. Entzianartiger Ehrenpreis. Am Caucasus, in Cappadocien u. Armenien. May, Jun. Im F. 24.

12. *V. fruticulosa*. Pers. l. c. Stauden-Ehrenpreis. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 5.

13. *V. saxatilis*. Pers. l. c. Stein-Ehrenpreis. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 5.

14. *V. prostrata*. Pers. l. c. 1. p. 12. Gestreckter Ehrenpreis. Auf Hügeln in Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 2.

15. *V. Chamaedrys*. Pers. l. c. Wald-Ehrenpreis. Auf Triefen in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

16. *V. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichischer Ehrenpreis. In Mähren, Schlesien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 2.

17. *V. urticaefolia*. Pers. l. c. Nesselblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. Krain u. Schlesien, auf Niederalpen. May, Jun. Im F. 2.

18. *V. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. u. Deutschl. auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 2.

V. Pseudo — chamaedrys. Jacq. fl. austr. 1. p. 37. t. 60.

19. *V. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Ehrenpreis. In Böhmen u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 2.

V. densata. Schmidt bohem. 1. n. 31.

22. Wulfenia, Wulfenie.

1. *W. carinthiaca*. Pers. l. c. 1. p. 14. Kärnthnerische Wulfenie. In Kärnthen auf der Kibeggeralpe. Jun. Jul. Im F. 2.

23. Utricularia, Wasserschlauch.

1. *U. vulgaris*. Pers. l. c. 1. p. 18. Gemeiner Wasserschlauch. In stehenden Wassern v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 4.

24. Justicia, Justicie.

1. *J. assurgens*. Pers. l. c. 1. p. 19. Aufsteigende Justicie. In Jamaica u. St. Crux. May — Aug. W. H. 5.

2. *J. Echolium*. Pers. l. c. 1. p. 20. Grünblühende Justicie. In Arabien, Malabar u. Ceylon. Jun. Jul. W. H. 5.

3. *J. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Justicie. Zu Cayenne. Jun. Jul. W. H. 5.

4. *J. pulcherrima*. Pers. l. c. Prächtige Justicie. Im wärmeren Amer. Jun. — Aug. W. H. 5.

5. *J. cristata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 38. t. 320. Gekämmte Justicie. Zu Caracas. Aug. Sept. W. H. 5.

6. *J. lucida*. Vahl. enum. 2. p. 400. Glänzende Justicie. In Westindien. Aug. W. H. 5.

7. *J. formosa*. Jacq. eclog. ineditae. Schöne Justicie. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 5.

8. *J. Gendarussa*. Pers. l. c. Weidenblättrige Justicie. Auf Ceylon, Java u. Malabar. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 5.

9. *J. nasuta*. Pers. l. c. Schnabelförmige Justicie. In Ostindien. Jun. — Aug. W. H. 5.

10. *J. ciliaris*. Pers. l. c. 1. p. 21. Gefranzte Justicie. In Peru. Jun. Jul. W. H. 0.

11. *J. bracteolata*. Pers. l. c. Mennigrothe Justicie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.

12. *J. lithospermifolia*. Pers. l. c. Steinsamenblättrige Justicie. —. Jun. — Aug. W. H. 5.

13. *J. Adhatoda*. Pers. l. c. 1. p. 22. Treibende Justicie. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. Jul. K. H. 5.

14. *J. furcata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 2. t. 3. Zweyzackige Justicie. Zu Lima. Jun. Jul. W. H. 5.

J. peruviana. Pers. l. c. 1. p. 22.

15. *J. orchiodides*. Pers. l. c. Ragwurzartige Justicie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

16. *J. microphylla*. Pers. l. c. Kleinblättrige Justicie. Auf St. Crux. Jul. Aug. W. H. 5.

17. *J. quadrifida*. Vahl. enum. 1. p. 12. Viertheilige Justicie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 5.

J. superba Hortulan.

25. Stachytarpheta, Fettähre.

1. *St. jamaicensis*. Pers. l. c. 2. p. 139. Jamaikische Fettähre. Auf den Caraibischen Inseln u. zu Jamaica. Jul. Aug. W. H. 24.

Verbena jamaicensis. Jacq. obs. 4. t. 85.

2. *St. mutabilis*. Pers. l. c. 2. p. 140. Veränderliche Fettähre. In Südamer. Jul. Aug. 5. *Verbena mutabilis*. Jacq. ic. rar. 2. t. 207. Collect. 2. p. 334.

26. Lycopus, Zigeunerkraut.

1. *L. europaeus*. Lin. sp. pl. p. 30. Ge-

meines Zigeunerkraut. An feuchten Stellen in Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.
L. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 24.

27. Monarda, Monarde.

1. *M. fistulosa*. Pers. l. c. Purpurfarbige Monarde. In Canada. Jul. Im F. 24.

2. *M. oblongata*. Pers. l. c. Langblättrige Monarde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *M. didyma*. Pers. l. c. Scharlachrothe Monarde. In Pensylvanien u. Florida. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *M. rugosa*. Pers. l. c. Weiße Monarde In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *M. clinopodia*. Pers. l. c. Fleischfarbige Monarde. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

28. Rosmarinus, Rosmarin.

1. *R. officinalis*. Pers. l. c. Gemeiner Rosmarin. Auf Hügeln in Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. 5.

29. Ziziphora, Zizikraut.

1. *Z. dasyantha* Bieberst. flor. taur. caucas. 1. p. 18. Rauhblumiges Zizikraut. Am Caucasus auf Bergen. Jun. Jul. Im F. 5.

30. Salvia, Salbey.

1. *S. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 25. Gemeine Salbey. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *S. triloba*. Lin. suppl. 88. Dreylappige

Salbey. Im Griechischen Archipelagus. Jun. Jul.
K. H. 5.
S. Clusii. Pers. l. c.

3. *S. Chamaedrys*. Willd. hort. berolin. 1. p.
29. t. 29. Gamanderblättrige Salbey. In Mexico.
Sept. Oct. Ch. 5.
S. chamaedryoides. Pers. l. c.

4. *S. Horminum*. Pers. l. c. 1. p. 26. Schar-
lach-Salbey. In Griechenland u. Apulien. Jun.
Jul. K. H. ☉.

5. *S. oblongata*. Vahl. enum. 1. p. 256. Läng-
lichte Salbey. —. May. Im F. 24.
S. micrantha. Desfont. hort. paris. p. 57.

6. *S. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichische
Salbey. In Oesterr. Ungarn u. der Moldau auf
trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *S. disermas*. Pers. l. c. Zottige Salbey. In
Syrien. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *S. mexicana*. Pers. l. c. 1. p. 27. Mexi-
canische Salbey. An feuchten Stellen in Mexico.
Jun. Jul. Ch. 5.

9. *S. Boosiana*. Jacq. eclog. pl. rar. fasc. 5.
p. 69. n. 47. Boosische Salbey. In Peru auf Nie-
deralpen. Bl. das ganze Jahr hindurch. VV. H. 5.
S. Boosii. Trattinnick. observ. bot. fasc. 2. p.
58. n. 92.

10. *S. amarissima*. Vahl enum. 1. p. 241.
Bittere Salbey. In Mexico. Sept. — Dec. Ch. 5.

11. *S. reptans*. Jacq. hort. schoenbr. 3 p. 38.
t. 319. Auslaufende Salbey. In Mexico. Nov.
Dec. Ch. 24.

S. angustifolia. Vahl enum. 1. p. 253.
— virgata. Ortega. dec. 3.

12. *S. formosa*. Willd. sp. pl. 1. p. 140. Prachtige Salbey. In Peru. Jul. Aug. Ch. 5.
S. nodosa. Pers. l. c.

13. *S. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Salbey. Neben Flüssen in Florida. Jul. Aug. Ch. 5.

14. *S. hispanica*. Pers. l. c. Spanische Salbey. In Span. u. Ital. Jul. Aug. Im F. ☉.

15. *S. glutinosa*. Pers. l. c. 1. p. 28. Gelbe Salbey. Auf lehmigem Grunde in Eur. Jul. Aug. Im F. 4.

16. *S. canariensis*. Pers. l. c. Canarische Salbey. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. 5.

17. *S. aurea*. Pers. l. c. Goldfarbige Salbey. Neben Flüssen am Cap. Jun. Ch. 5.

18. *S. Sclarea*. Pers. l. c. Muscateller Salbey. In Italien u. Syrien. Jun. — Aug. Im F. ♂.
 β. *caucasica*. Muscateller Salbey vom Caucasus.

19. *S. Aethiopis*. Pers. l. c. Ungarische Salbey. In Oesterr. Illyrien, Frankr. u. Africa auf Heiden. Jun. Jul. Im F. ♂.

20. *S. bicolor*. Pers. l. c. 1. p. 29. Zweyfarbige Salbey. Bey Tanger in Africa. Jun. Jul. Ch. ♂.

21. *S. habliziana*. Pers. l. c. Hablizelsche Salbey. In Taurien. Jun. Jul. Ch. 4.
S. scabiosacfolia. Lam. in diar. hist. nat. 2. p. 44. t. 27.

22. *S. interrupta*. Pers. l. c. Unterbrochen-
 gefiederte Salbey. In der Barbarey. Jun. Jul. K. H. 5.

23. *S. ceratophylla*. Pers. l. c. Schlitzblättrige Salbey. In Syrien u. Persien. Jun. Jul. K. H. ♂.

S. exasperata. Cav. ic. 6. p. 38 — 39. t. 558.

24. *S. ceratophylloides*. Pers. l. c. Halbgefiederte Salbey. In Sizilien u. Aegypten. Jun. Jul. K. H. ♂.

25. *S. Forskalei*. Pers. l. c. Forskälische Salbey. Im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♀.

26. *S. nutans*. Pers. l. c. Hängende Salbey. In Ungarn u. Rußland. Jul. Aug. Im F. ♀.

31. *Collinsonia*, Collinsonie.

1. *C. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Collinsonie. In schattigen Wäldern Virginien u. Canadas. Jun. Jul. Im F. ♀.

T R I G Y N I A.

32. *Piper*, Pfeffer.

1. *P. nigrum*? Pers. l. c. 1. p. 31. Schwarzer Pfeffer. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. ♀.

2. *P. medium*. Pers. l. c. Mittlerer Pfeffer. Auf den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ♀.

3. *P. decumanum*. Pers. l. c. Herzblättriger Pfeffer. Auf Martinique u. zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♀.

P. marginatum. Jacq. collect. 4. p. 128. Jc. rar. 2. t. 215.

4. *P. prunifolium*. Jacq. eclog. ined. Pflaumenblättriger Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. W. H. ♀.

5. *P. flexuosum*. Jacq. eclog. ined. — Gebogener Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. W. H. h.

6. *P. aduncum*. Pers. l. c. 1. p. 32. Krummer Pfeffer. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. h.

7. *P. Bredemeyeri*. Jacq. eclog. ined. Bredemeyerscher Pfeffer. In Caracas. Jun. — Aug. W. H. h.

P. rugosum. Bredemeyer msript.

8. *P. glaucescens*. Jacq. eclog. fasc. 8. p. 112. n. 76. Graugrüner Pfeffer —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. h.

9. *P. verrucosum*. Pers. l. c. Warziger Pfeffer. In Jamaica u. Gujana. Jun. Jul. W. H. h.

10. *P. blandum*. Pers. l. c. 1. p. 33. Geschmackloser Pfeffer. Zu Caracas. Aug. — Oct. W. H. 4.

11. *P. magnoliaefolium*. Jacq. ic. rar. 2. t. 213. Collect. 3. p. 210. Magnolienblättriger Pfeffer. Auf Felsen zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. h.

12. *P. obtusifolium*. Pers. l. c. Stumpfblättriger Pfeffer. In Westindien. Jun. Jul. W. H. h.
P. clusiaefolium. Jacq. collect. 3. p. 209. Icon. rar. 2. t. 212.

13. *P. cuneifolium*. Jacq. ic. rar. 2. t. 214. Collect. 4. p. 127. Keilblättriger Pfeffer. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.

14. *P. umbellatum* Pers. l. c. 1. p. 34 Doldenblüthiger Pfeffer. In Westindien. Jul. Aug. W. H. h.

15. *P. pereskiaefolium* Pers. l. c. Pereskien-

blättriger Pfeffer. Auf Venezuela. Jul. Aug. W. H. 24.

16. *P. polystachyon Pers.* l. c. Vielähriger Pfeffer. Auf Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 24.

17. *P. verticillatum Pers.* l. c. Quirlblättriger Pfeffer. In Jamaica. Jul. Aug. W. H. 24.

18. *P. pulchellum Pers.* l. c. Schöner Pfeffer. Auf Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 24.

19. *P. inaequalifolium Pers.* l. c. Ungleichblättriger Pfeffer. Zu Lima. —. W. H. 24.
P. anisatum. Hort. paris.

CLASSIS. III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

33. Boerhaavia, Boerhaavie.

1. *B. diffusa Pers.* l. c. 1. p. 36. Verwirrt-ästige Boerhaavie. In Jamaica u. Veracrux. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *B. hirsuta.* Willd. phytog. 1. n. 3. Haarige Boerhaavie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.
B. diffusa β *hirsuta.* Pers. l. c.

3. *B. scandens Pers.* l. c. Kletternde Boerhaavie. In Westindien. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *B. excelsa Pers.* l. c. Hohe Boerhaavie.
 —. May — Sept. W. H. ♄.

34. Valeriana, Baldrian.

1. *V. rubra* Pers. l. c. 1. p. 37. Rother Baldrian. In Südtirol, Italien, der Schweiz, Frankreich, der Barbarey u. im Orient. May — Sept. Im F. 24.

2. *V. Phu* Pers. l. c. Großer Baldrian. In Schlesien, Schwaben, Elsaß. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *V. officinalis* Pers. l. c. Offizineller Baldrian. In sumpfigen Hainen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *V. repens*. Host mscpt. Kriechender Baldrian. In Oesterr. in Donausümpfen. Jun. Jul. Im F. 24.

V. exaltata? Mikan jun.

5. *V. sambucifolia*. Mikan jun. Hollunderblättriger Baldrian. In Böhmen. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *V. tripteris*. Pers. l. c. Dreyblättriger Baldrian. Auf Niederalpen in Oesterr. u. d. Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *V. montana*. Pers. l. c. 1. p. 38. Berg-Baldrian. Auf Alpen in Oesterr. Salzbg. der Schweiz und den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24.

35. Cneorum, Zeyland.

1. *C. tricoccon* Pers. l. c. 1. p. 39. Spanischer Zeyland. In Spanien u. Südfrankreich. Jun. Jul. K. H. 7.

36. Crocus, Safran.

1. *C. sativus* Lin. sp. pl. p. 50. Aechter Safran. Im Orient. Oct. Nov. Im F. 4.
C. officinalis. Pers. l. c. 1. p. 41.

2. *C. moesiacus*. Curt. bot. mag. n. 652. Griechischer Safran. In Griechenland. März. im F. 4.

3. *C. vernus*. Pers. l. c. Frühlings-Safran. Auf südeuropäischen Alpen. März. Im F. 4.

37. Antholyza, Rachenlilie.

1. *A. Cunonia*. Pers. l. c. 1. p. 42. Schönrothe Rachenlilie. Am Cap. Jän. Febr. Ch. 4.

2. *A. aethiopica*. Pers. l. c. Aethiopische Rachenlilie. Am Cap. Jän. Febr. Ch. 4.

38. Watsonia, Watsonie.

1. *W. revoluta*. Pers. l. c. Schöne Watsonie. Am Cap wie die folgende Apr. May. Ch. 4.
Gladiolus Watsonius. Thunb. diss. n. 10.

2. *W. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Watsonie. May. Ch. 4.
Gladiolus Merianellus. Thunb. diss. n. 11.

39. Gladiolus, Siegwurz.

1. *G. punctatus* Pers. l. c. Punktirte Siegwurz. Ist wie alle folgenden, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. März, Apr. Ch. 4.

2. *G. communis*. Pers. l. c. Gemeine Siegwurz. In Südeur. und d. Barbarey. May, Jun. Im F. 4.

3. *G. cardinalis*. Curt. bot. mag. 135. prächtige Siegwurz. —. Ch. 24.

4. *G. carneus*. Pers. l. c. Fleischfarbige Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

5. *G. Merianus*. Thunb. diss. n. 12. Große Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.
Watson. Meriana. Pers. l. c. 1. p. 42.

6. *G. roseus*. Jacq. icon. rar. 2. t. 261 Collect. suppl. p. 22. Rosenrothe Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.
Watsonia amoena. Pers. l. c. 1. p. 43.

7. *G. tenellus*. Pers. l. c. 1 p. 44. Zarte Siegwurz. May. Jun. Ch. 24.

8. *G. plicatus*. Pers. l. c. Gefaltene Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

9. *G. albidus*. Pers. l. c. 1. p. 45. Weißliche Siegwurz. Apr. — Jun. Ch. 24.

10. *G. cuspidatus*. Pers. l. c. Zugespitzte Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

11. *G. crispus*. Pers. l. c. Krause Siegwurz. May. Jun. Ch. 24.

12. *G. tubiflorus*. Pers. l. c. Langröhrige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

13. *G. longiflorus*. Pers. l. c. 1. p. 46. Langblüthige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.
Ixia longiflora Ait. hort. kew 1. p. 58.

14. *G. gramineus* Pers. l. c. Grasartige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

40. *Ixia*, *Ixie*.

1. *I. ochroleuca*. Pers. l. c. Grünlichweisse *Ixie*. Wächst sammt den meisten übrigen am Cap. Apr. May. Ch. 24.
2. *I. Bulbocodium*. Pers. l. c. Europäische *Ixie*. Am Mittelländischen Meere. Apr. K. H. 24.
3. *I. cruciata*. Pers. l. c. 1. p. 47. Kreuzblättrige *Ixie*. May. Ch. 24.
4. *I. heterophylla*. Pers. l. c. Verschiedenblättrige *Ixie*. May. Jun. Ch. 24.
Galaxia plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 291. Collect. suppl. 30.
5. *I. incarnata*. Pers. l. c. Fleischfarbige *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
6. *I. angusta*. Pers. l. c. Schmale *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
7. *I. leucantha*. Pers. l. c. 1. p. 48. Weiße *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
8. *I. erecta*. Thunb. diss. n. 18. Aufrechte *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
I. polystachya. Pers. l. c.
9. *I. maculata*. Pers. l. c. Gefleckte *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
10. *I. crocata* Thunb. diss. n. 20 Safranfarbige *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
Gladiol. crocatus. Pers. l. c. 1. p. 44.
11. *I. deusta* Pers. l. c. Verbrannte *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.
12. *I. miniata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 10 t. 24. Mennigrothe *Ixie*. May, Jun. Ch. 24.

13. *I. hyalina*. Lin. suppl. 91. Durchscheinende Ixie. Apr. May. Ch. 24.
Gladiolus hyalinus. Pers. l. c. 1. p. 44.
Ixia fenestrata. Jacq. ic. rar. 2. 4. t. 289. Collect. 3. p. 270.

14. *I. coerulescens*. Pers. l. c. 1. p. 48 Weißblaue Ixie. May, Jun. Ch. 24.
Ixia villosa. Ait. hort. kw. 1. p. 58.

15. *I. rubro-cyanea*. Jacq. ic. rar. 2. t. 285. Collect. 3. p. 268. Bunte Ixie. Apr. May. Ch. 24.
I. cyanea Pers. l. c.

16. *I. punicea*. Pers. l. c. Dunkelrothe Ixie. Apr. May. Ch. 24.

17. *I. bulbifera*. Pers. l. c. 1. p. 49. Zwiebeltragende Ixie. Apr. Jun. Ch. 24.

41. *Moraea*, Moräa.

1. *M. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Moräa. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.
Moraea flexuosa. Lin. suppl. 100.
Ixia longifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 47. t. 90.

2. *M. elegans*. Pers. l. c. Schöne Moräa. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.
Sisyrinchium elegans. Jacq. hort. schönbr. 1. p. 6. t. 12.

3. *M. Northiana*. Schneev. ic. t. 41 — 42. Northische Moräa. In Brasilien. May — Jul. W. H. 24.
Iris Northiana. Pers. l. c. 1. p. 52.

4. *M. iridioides*. Lin. mant. 28. Schwertelartige Moräa. Im Orient. Apr. — Aug. Ch. 24.
Iris orientalis. Pers. l. c.

5. *M. chinensis*. Thunb. jap. 34.¹ Bunte Mo-
räa. In China, Japan u. Ostindien. Jun. — Aug.
Ch. 24.
Ixia chinensis. Pers. l. c. 1. p. 48.

42. Iris, Schwertel.

1. *I. pumila*. Pers. l. c. 1. p. 50. Niedriger
Schwertel. Auf Hügeln in Oesterr. Deutschl. Frank-
reich. März, Apr. Im F. 24.

2. *I. susiana*. Pers. l. c. 1. p. 51. Prächtiger
Schwertel. Im Orient. May. K. H. 24.

3. *I. florentina*. Pers. l. c. Florentinischer
Schwertel. In Südeur. May. Im F. 24.

4. *I. squalens*. Pers. l. c. Gelbbunter Schwer-
tel. In Südeur. May. Im F. 24.

5. *I. Swertii*. Pers. l. c. Schwertischer Schwer-
tel. —. Jun. Im F. 24.

6. *I. hungarica* Waldstein et Kitaib. pl. rar.
hung. 3. p. 251 t. 226. Ungarischer Schwertel.
In Ungarn. May. Im F. 24.
I. bohemica. Schmidt fl. bohem. cent. 4.

7. *I. sambucina*. Pers. l. c. Hollunder-Schwer-
tel. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

8. *I. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Schwer-
tel. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

9. *I. pallida*. Lam. encycl. 3. p. 282. Blas-
blauer Schwertel. Im Orient? Jun. Jul. Im F. 24.
I. pallide coerulea. Pers. l. c.
I. odoratissima. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 5. t. 2.

10. *I. Xiphium*. Pers. l. c. 1. p. 52. Spanischer

Schwertel. In Spanien, Portug. u. Sibirien. May, Jun. Im F. 24.

1. variabilis. Jacq. collect. 2. p. 321.

11. *I Pseud-Acorus*. Pers. l. c. Wasser-Schwertel. In Sümpfen v. Eur. May, Jun. Im F. 24.

12. *I. foetida*. Pers. l. c. Stinkender Schwertel. In Engl. Toscan. u. Frankr. May. Jun. Im F. 24.

13. *I. virginica*. Pers. l. c. Virginischer Schwertel. In Virgin. May — Jul. Im F. 24.

14. *I. halophila*. Pers. l. c. Salz-Schwertel. Auf salzigem Boden in Sibirien. May, Jun. Im F. 24.

15. *I. ochroleuca*. Pers. l. c. Weißgelber Schwertel. Im Orient. May, Jun. Im F. 24.

16. *I. persica*. Pers. l. c. 1. p. 53. Persischer Schwertel. In Persien. Apr. K. H. 24.

17. *I. graminea*. Pers. l. c. Grasblättriger Schwertel. In Oesterr. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

18. *I. spuria*. Pers. l. c. Bastard-Schwertel. In Ungarn, Deutschl. Frankr. u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

19. *I. Guldenstaedtii*. Lepech. act. petrop. 1781. 1. p. 292. t. 8. Gölldenstädtischer Schwertel. In Sibirien. May. Im F. 24.

20. *I. sibirica*. Lin. sp. pl. 57. Wald-Schwertel. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. May — Jul. Im F. 24.
I. pratensis. Pers. l. c.

43. Commelina, Commeline.

1. *C. erecta*. Pers. l. c. 1. p. 55. Aufrechte Commeline. In Virgin. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *C. africana*. Pers. l. c. Africanische Commeline. In Aethiopien. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *C. tuberosa*. Lin. sp. pl. 61. Knollige Commeline. In Mexico. Jul. Aug. K. H. 24.

4. *C. coelestis*. Willd. enum. 1. p. 69. Himmliche Commeline. —. Jul. Aug. W. H. 24.

44. Killingia, Killingie.

1. *K. triceps*. Lin. suppl. 104. Dreyköpfige Killingie. An feuchten Stellen in Ostind. u. Amer. Jun. Jul. W. H. 24.

K. nivea. Pers. l. c. 1. p. 57.

45. Cyperus, Cyperngras.

1. *C. articulatus*. Pers. l. c. 1. p. 60. Gegliedertes Cyperngras. Im wärmer. Amer. —. W. H. 24.

2. *C. esculentus*. Pers. l. c. 1. p. 63. Eßbares Cyperngras. (Erdmandel). In Ital. Südfrankr. Span. u. im Orient. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *C. Papyrus*. Pers. l. c. 1. p. 64. Papier-Cyperngras. In Flüssen v. Calabrien, Sicil. Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *C. alternifolius*. Pers. l. c. 1. p. 65. Wechselblättriges Cyperngras. Auf Madagascar. Jun. Jul. W. H. 24.

5. Eine noch unbeschriebene Art, welche am Cap zu Hause ist.

D I G Y N I A.

46. Phalaris, Glanzgras.

1. *Ph. arundinacea*. Pers. l. c. 1. p. 78. Rohrartiges Glanzgras. Am Wasser in Eur. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. 24.

Arundo colorata. Ait. hort. kew. 1. p. 116.

2. *Ph. canariensis*. Pers. l. c. Canarisches Glanzgras. Auf den Canarischen Ins. Aug. Im F. ☉.

47. Panicum, Fennich.

1. *P. plicatum*. Pers. l. c. 1. p. 82. Gefalteter Fennich. Auf der St. Moritzinsel. May — Jul. W. H. 24.

2. *P. maximum*. Pers. l. c. 1. p. 83. Großer Fennich. Auf der Ins. Guadeloupe. —. W. H. 24.

48. Ceresia, Ceresie.

1. *C. elegans*. Pers. l. c. 1. p. 85. Schöne Ceresie. In Peru. —. W. H. 24.

Paspalum membranaceum. Lamarck ill. gen. p. 177. t. 43. f. 2.

49. Eleusine, Eleusine.

1. *E. domingensis*. Pers. l. c. 1. p. 87. Domingische Eleusine. In St. Domingo. Jun. — Aug. W. H. 24.

Cynosurus domingensis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22. Misc. 2. p. 363.

50. Chloris, Chloris.

1. *Ch. petraea*. Pers. l. c. Felsen Chloris. Auf

Kalkfelsen in Georgien, Florida, Jamaica u. am Cap. Sept. — März. Ch. 24.

2. *Ch. radiata*. Pers. l. c. 1. p. 88. Gestrahlte Chloris. In Westind. Jun. — Aug. W. H. ☉.

51. Arundo, Rohr.

1. *A. Donax*. Pers. l. c. 1. p. 102. Breitblättriges Rohr. In Span. Frankr. der Schweiz, Krain u. Siebenbürg. —. Im F. 24.

β *versicolor*. Mit bunten Blättern.

2. *A. Phragmites*. Pers. l. c. Gemeines Rohr. In Seen u. Flüssen v. Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.

3. *A. speciosa*. Schrad. fl. germ. 1. p. 219. Schönes Rohr. Auf Alpen in der Schweiz, Krain u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

A. Calamagrostis. Pers. l. c.

52. Saccharum, Zuckerrohr.

1. *S. officinarum*. Pers. l. c. Aechtes Zuckerrohr. In beyden Indien. —. W. H. 24.

2. *S. Ravennae*. Pers. l. c. 1. p. 103. Ravenna-Zuckerrohr. In Ital. —. K. H. 24.

53. Erianthus, Wollblume,

1. *E. saccharoides*. Mich. fl. amer. bor. 1. p. 55. Zuckerrohrartige Wollblume. An feuchten Stellen in Carolina. Jun. Jul. K. H. 24.

Saccharum giganteum. Pers. l. c.

— *argenteum*. Brouss.

54. *Andropogon*, Bartgras.

1. *A. Schoenanthus*. Pers. l. c. 1. p. 104. Wohlriechendes Bartgras. In Arab. u. Ostind. —. W. H. 4.
A. citriodorum Hortulan.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

55. *Protea*, Silberbaum.

1. *P. rosacea*. Pers. l. c. 1. p. 114. Rosenartiger Silberbaum. Am Cap wie alle folgenden. —. Ch. h.
P. nana. Thunb. prod. 26.
2. *P. torta*. Pers. l. c. Gedrehter Silberbaum. Jul. Ch. h.
3. *P. vinerea*. Pers. l. c. 1. p. 115. Grauer Silberbaum. —. Ch. h.
4. *P. emarginata* Hort. paris. Ausgerandeter Silberbaum. —. Ch. h.
5. *P. mellifera*. Pers. l. c. Zucker-Silberbaum. —. Ch. h.
6. *P. conifera*. Pers. l. c. Zapfentragender Silberbaum. Jul. Aug. Ch. h.
7. *P. Levisanus*. Pers. l. c. Quendelblättriger Silberbaum. Aug. Sept. Ch. h.

8. *P. sericea*. Pers. l. c. Seidenartiger Silberbaum. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

9. *P. saligna*. Pers. l. c. Weidenblättriger Silberbaum. Jul. — Sept. Ch. $\frac{1}{2}$.

10. *P. argentea*. Pers. l. c. Aechter Silberbaum. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

11. *P. speciosa* β nigra. Pers. l. c. Prächtiger Silberbaum m. schwarzen Kelchschuppen. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

12. *P. cynaroides*. Pers. l. c. 1. p. 116. Grofsköpfiger Silberbaum. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

56. Banksia, Banksie.

1. *B. serrata*. Pers. l. c. Sägeblättrige Banksie. Wächst in Neuholland, wie alle übrigen Arten dieser Gattung. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

2. *B. praemorsa*. Pers. l. c. Abgebissene Banksie. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

3. *B. microstachya*. Pers. l. c. Kleinährige Banksie. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

4. *B. heterophylla*. Catal. hort. carlsruhan. p. 36. Verschiedenblättrige Banksie. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

57. Hakea, Hakea.

1. *H. linifolia*. Hort. paris. Linienblättrige Hakea. Wächst wie alle folgenden Arten dieser Gattung in der Botany-Bay in Neuholland. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

2. *H. dactyloides*. Pers. l. c. 1. p. 117. Fingerartige Hakea. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

3. *H. heterophylla*. Hort. paris. Verschiedenblättrige Hakea. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

4. *H. suaveolens*. Brown. in linneansoc. trans-act. 10. p. 182. Wohlriechende Hakea. —. Ch. 5.

58. Embothryum, Prachtstrauch.

1. *E. salicifolium*. Vent. hort. cels. 8. t. 8. Weidenblättriger Prachtstrauch. In Neuholland. —. Ch. 5.

59. Globularia, Kugelblume.

1. *G. longifolia*. Pers. l. c. 1. p. 118. Langblättrige Kugelblume. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *G. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Kugelblume. In Eur. May. Jun. Im F. 4.

3. *G. cordifolia*. Pers. l. c. Herzblättrige Kugelblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz und den Pyrenäen auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 4.

60. Cephalanthus, Kopfblume.

1. *C. occidentalis*. Pers. l. c. 1. p. 119. Abendländische Kopfblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 5.

61. Scabiosa, Scabiose.

1. *Sc. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Scabiose. Auf den Schweizeralpen und den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *Sc. transylvanica*. Pers. l. c. Siebenbürgische Scabiose. In Siebenb. u. Ung. zwischen Getreide. Jun. Jul. Im F. 6.

3. *Sc. leucantha*. Pers. l. c. Weissblühende Scabiose. Auf Hügeln in Krain u. Languedoc März, Apr. K. H. 4.

4. *Sc. uralensis*. Pers. l. c. 1. p. 120. Uralische Scabiose. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *Sc. sylvatica*. Pers. l. c. Wald-Scabiose. Auf Bergwiesen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

6. *Sc. stellata*. Pers. l. c. Sternförmige Scabiose. In Span. Jun. Jul. Im F. ☉.

7. *Sc. atropurpurea*. Pers. l. c. 1. p. 121. Schwarzrothe Scabiose. In Ostind.? Jun. Jul. Im F. ☉.

8. *Sc. africana*. Pers. l. c. Africanische Scabiose. In Africa u. im Orient. Jun. Jul. Ch. 1/2.

9. *Sc. cretica*. Pers. l. c. Candische Scabiose. In Candien. Jun. Jul. K. H. 1/2.

10. *Sc. bannatica*. Pers. l. c. Bannatische Scabiose. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. ☉.

62. Knautia, Knautie.

1. *K. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Knautie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ☉.

63. Spermacoce, Zahnwirbel.

1. *Sp. suffrutescens*. Jacq. hort. schönbr. 3. p. 40. t. 322. Staudenartiger Zahnwirbel. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 24.

2. *Sp. rubra*. Jacq. hort. schönbr. 3. p. 3. t. 256. Rothblühender Zahnwirbel. —. Sept. — Decemb. W. H. ☉.

64. Houstonia, Houstonie.

1. *H. coccinea*. Pers. l. c. 1. p. 125. Scharlachrothe Houstonie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 1/2.

65. Rubia, Röthe.

1. *R. tinctorum*. Pers. l. c. 1. p. 129. Färber-Röthe. In Südeur. Jul. Aug. Im F. 24.

66. Ixora, Ixore.

1. *I. coccinea*. Pers. l. c. 1. p. 130. Scharlachrothe Ixore. In Ostind. Jul. Aug. W. H. 5.

67. Aegiphila, Ziegenstrauch.

1. *Ae. martinicensis*. Pers. l. c. 1. p. 132. Martinikischer Ziegenstrauch. An den Waldrändern zu Martinique. Jun. Jul. W. H. 5.

68. Callicarpa, Schönbeere.

1. *C. americana*. Pers. l. c. 1. p. 133. Amerikanische Schönbeere. In Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. 5.

2. *C. macrophylla*. Pers. l. c. Großblättrige Schönbeere. In Ostind. —. W. H. 5.

69. Buddleja, Buddleje.

1. *B. globosa*. Pers. l. c. 1. p. 135. Kopftragende Buddleje. An feuchten Stellen in Chili. Jun. Jul. Ch. 5.

B. capitata. Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. 2. p. 332.

2. *B. salvifolia*. Pers. l. c. 1. p. 136. Salbeyblättrige Buddleje. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *B. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige Buddleje. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. 5.

70. Exacum, Bitterblatt.

1. *E. viscosum*. Pers. l. c. Klebriges Bitterblatt. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Dec. Ch. h.

71. Plantago, Wegetritt.

1. *P. hirsuta*. Pers. l. c. 1. p. 139. Haariger Wegetritt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

2. *P. Cynops*. Pers. l. c. 1. p. 140. Strauchartiger Wegetritt. In der Provence, Ital. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. h.

72. Spielmannia, Spielmannie.

1. *Sp. africana*. Pers. l. c. 1. p. 141. Africanische Spielmannie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

73. Sanguisorba, Wiesenknopf.

1. *S. officinalis*. Pers. l. c. Gemeiner Wiesenknopf. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

74. Cissus, Klimme.

1. *C. Ampelopsis*. Pers. l. c. 1. p. 142. Weinverwandte Klimme. In Nordamer. —. K. H. h.

2. *C. vitifolia*. Pers. l. c. Weinartige Klimme. In Ostind. —. W. H. h.

3. *C. antarctica*. Vent. choix. p. 21. t. 21. Neuholländische Klimme. In Neuholl. —. Ch. h.

4. *C. sicyoides*. Pers. l. c. Stichlingartige Klimme. In Jamaica. —. W. H. h.

5. *C. smilacina*. Willd. enum. 1. p. 163. Stechwindenartige Klimme. In Jamaica. —. W. H. h.

6. *C. quadrangularis*. Pers. l. c. Viereckige Klimme. In Arabien u. Ostind. —. W. H. h. 2.

7. *C. acida*. Pers. l. c. Saure Klimme. In Westind. Jun. Jul. W. H. 2. h.

8. *C. orientalis*. Pers. l. c. I. p. 143. Morgenländische Klimme. Im Orient. Jul. Aug. K. H. h.

75. Epimedium, Sockenblume.

1. *E. alpinum*. Pers. l. c. Alpen-Sockenblume. Auf Alpen in Südeur. Apr. May. Im F. 2.

76. Cornus, Hartriegel.

1. *C. florida*. Pers. l. c. Schönblühender Hartriegel. In Pensylvan. Virgin. u. Carol. May, Jun. Im F. h.

2. *C. mascula*. Pers. l. c. Gelber Hartriegel. (Dürlizen). An Zäunen in Eur. Apr. Im F. h.

3. *C. sanguinea*. Pers. l. c. Rother Hartriegel. An Hecken in Eur. Asien u. Nordamer. May, Jun. Im F. h.

4. *C. alba*. Pers. l. c. Weißer Hartriegel. In Sibir. u. Canada. Jun. Jul. Im F. h.

5. *C. sericea*. Pers. l. c. Rostfarbiger Hartriegel. In Südcaryl. u. Pensylv. May. Jun. Im F. h.

6. *C. circinata*. Pers. l. c. Rundblättriger Hartriegel. In Pensylv. Jun. Jul. Im F. h.

7. *C. stricta*. Pers. l. c. 1. p. 144. Steifer Hartriegel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. h.

8. *C. paniculata*. Pers. 1. c. Rispenblüthiger Hartriegel. In Nordamer. Jun. Im F. h.

9. *C. alternifolia*. Pers. 1. c. Wechselblättriger Hartriegel. In Nordamer. Jun. Im F. h.

77. Fagara, Fagare.

1. *F. Pterota*. Pers. 1. c. Geflügelte Fagare. In Jamaica. May. W. H. h.

78. Monetia, Monetie.

1. *M. barlerioides*. L' Herit. stirp. 1. p. 1. t. 1. Vierdornige Monetie. In Ostind. u. am Cap. Jul. Aug. W. H. h.

Azima tetracantha. Pers. 1. c. 1. p. 145.

79. Ptelea, Lederblume.

1. *Pt. trifoliata*. Pers. 1. c. Dreyblättrige Lederblume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. h.

80. Pothos, Pothos.

1. *P. lanceolata*. Pers. 1. c. 1. p. 147. Lanzettblättriger Pothos. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 2.

2. *P. crassinervia*. Pers. 1. c. Dicknerviger Pothos. Auf waldigen Bergen zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 2.

3. *P. macrophylla*. Pers. 1. c. Großblättriger Pothos. In Westind. Jun. Jul. W. H. 2.

P. grandifolia. Jacq. ic. rar. 3. t. 610. Collect. 4. p. 121.

4. *P. digitata*. Pers. 1. c. Fingerblättriger Pothos. Auf waldigen Bergen zu Caracas. Jänn. Febr. W. H. h.

81. Chloranthus, Grünblume.

1. *Ch. inconspicuus*. Pers. l. c. 1. p. 148. Kleinblüthige Grünblume. In China u. Japan. Jän. Febr. Ch. h.

82. Elaeagnus, Oleaster.

1. *E. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättriger Oleaster. In Böhmen, Ungarn, Span. Syrien u. Cappadocien. May. Jun. Im F. h.

2. *E. orientalis*. Pers. l. c. Levantischer Oleaster. Im Orient. —. K. H. h.

83. Rivina, Rivine.

1. *R. humilis*. Pers. l. c. 1. p. 149. Niedrige Rivine. Auf den Caraibischen Inseln, Jamaica u. Barbados. Jun. Jul. W. H. h.

2. *R. laevis*. Pers. l. c. Glatte Rivine. In America. Jun. Jul. W. H. h.

3. *R. brasiliensis*. Pers. l. c. Brasilische Rivine. In Südamer. Jun. Jul. W. H. h.

4. *R. octandra*. Pers. l. c. Achtfädige Rivine. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

84. Camphorosma, Kampferkraut.

1. *C. monspeliaca*. Pers. l. c. Haariges Kampferkraut. Auf sandigem Grunde in Span. Languedoc u. in der Tartarey. Jul. Aug. K. H. h.

D I G Y N I A.

85. Hamamelis, Zaubernufs.

1. *H. virginica*. Pers. l. c. 1. p. 150. Virgische Zaubernufs. In Virgin. Sept. Oct. Im F. ♪.

T E T R A G Y N I A.

86. Ilex, Hülsen.

1. *I. Aquifolium*. Pers. l. c. 1. p. 151. Gemeine Hülsen. In Südeur. Japan u. Virgin. May. Im F. ♪.

- | | |
|---------------------|--|
| β. albo variegata. | Mit weißgestreiften Blättern. |
| γ. aureo — — — | — gelbgestreiften —. |
| δ. luteo macula . — | — gelbgefleckten —. |
| ε. ferox. — | — auf der Oberfläche stacheligen Blättern. |

2. *J. opaca*. Pers. l. c. Dunkelblättrige Hülsen. In Carol. —. K. H. ♪.

3. *J. balearica*. Desf. catal. hort. paris. p. 201. Balearische Hülsen. Auf den Balearischen Inseln. —. Ch. ♪.

4. *J. Perado*. Pers. l. c. Madera'sche Hülsen. Zn Madera. —. Ch. ♪.
J. maderiensis. Lam. encycl. 3. p. 146.

5. *J. aestivalis*. Pers. l. c. Sommer-Hülsen. Zn Madera. Jun. Jul. Ch. ♪.

6. *J. Cassine*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Hülsen. In Carol. May, Jun. K. H. ♪.

7. *J. vomitoria*. Pers. l. c. Brech-Hülsen.
In Südecarol. May, Jun. K. H. ♀.

8. *J. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige
Hülsen. Auf der St. Moritzinsel, Jun. Jul. W.
H. ♀.

9. *J. canadensis*. Michaux fl. amer. boreal.
229. Canadische Hülsen. In Canada. —. K. H. ♀.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

87. Heliotropium, Scorpionschwanz.

1. *H. peruvianum*. Pers. l. c. 1. p. 155.
Wohlriechender Scorpionschwanz. In Peru. Bl.
den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♀.

2. *H. grandiflorum*. Hort. paris. Großblü-
thiger Scorpionschwanz. —. Bl. den ganzen Som-
mer hindurch. W. H. ♀.

3. *H. indicum*. Pers. l. c. Indischer Scorpionschwanz. In beyd. Ind. Jun. W. H. ☉.

4. *H. curassavicum*. Pers. l. c. 1. p. 156.
Curassavischer Scorpionschwanz. In Westindien.
Jun. Jul. W. H. ☉.

88. Myosotis, Mauseohr.

1. *M. scorpioides*. Pers. l. c. Sumpf-Mau-
seohr. An Bächen u. feuchten Stellen in Eur.
May — Aug. Im F. 2.

M. palustris. Roth germ. L. 87. II. 221.

89. Lithospermum, Steinsame.

1. *L. officinale*. Pers. l. c. 1. p. 157. Gemeiner Steinsame. In Eur. May — Jul. Im F. 4.

2. *L. purpureo-coeruleum*. Pers. l. c. 1. p. 158. Rother Steinsame. In Hainen v. Ungarn, England. Deutschl. Frankr. u. Ital. May — Jul. Im F. 4.

90. Anchusa, Ochsenzunge.

1. *A. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 159. Gemeine Ochsenzunge. In Deutschl. May, Jun. Im F. 4.

2. *A. italica*. Pers. l. c. Italienische Ochsenzunge. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

91. Cynoglossum, Hundszunge.

1. *C. officinale*. Pers. l. c. Gemeine Hundszunge. In Eur. May, Jun. Im F. ♂.

2. *C. pictum*. Pers. l. c. Bunte Hundszunge. In Südeur. der Barbar. u. zu Madera. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *C. umbellatum*. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 2. p. 158. t. 148. Doldenblüthige Hundszunge. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *C. linifolium*. Pers. l. c. 1. p. 160. Flachsblättrige Hundszunge. In Span. u. Portug. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *C. Omphalodes*. Pers. l. c. Frühlings-Hundszunge. In Wäldern zu Piemont u. Krain März, Apr. Im F. 4.

92. Pulmonaria, Lungenkraut.

1. *P. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 161. Gemeines Lungenkraut. In Ungarn, Deutschl. der Schweiz u. Schweden. May, Jun. Im F. 24.

93. Symphytum, Schwarzwurz.

1. *S. officinale*. Pers. l. c. Gemeine Schwarzwurz. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

β. *purpureum*. Mit purpurrothen Blüten.

2. *S. tuberosum*. Pers. l. c. Knollige Schwarzwurz. In Süddeutschl. Montpell. u. Span. May — Jul. Im F. 24.

3. *S. tauricum*. Pers. l. c. Taurische Schwarzwurz. In Taur. May. Im F. 24.
S. orientale. Bieberst. fl. taurico-caucas. 1 p. 129.

94. Cerinthē, Wachsblume.

1. *C. maior*. Pers. l. c. Große Wachsblume. In Sibir. u. der Schweiz Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. aspera*. Mill. dict. n. 1. Scharfblättrige Wachsblume. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

C. maior β *aspera*. Pers. l. c.

3. *C. minor*. Pers. l. c. Kleine Wachsblume. In Oesterr. Steyerm. und Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

95. *Onosma*, Lotwurz.

1. *O. echioides*. Pers. l. c. Natterkopffähnliche Lotwurz. In Oesterr. Böhm. u. Ungarn auf trocknen Haiden. Jun. Jul. Im F. 4.

96. *Borago*, Boretsche.

1. *B. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 162. Gemeine Boretsche. In der Normandie. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *B. laxiflora*. Loiseleur fl. gall. p. 106. Schlaffblüthige Boretsche. In Corsica. Jul. Aug. K. H. 4.

97. *Lycopsis*, Krummhals.

1. *L. pulla*. Pers. l. c. Kleiner Krummhals. Im südlicheren Eur. auf sonnigen Hügeln. May. Im F. 4.

98. *Echium*, Natterkopf.

1. *E. bifrons*. Decand. catal. hort. monspel. p. 107. Zweyförmiger Natterkopf. —. —. Ch. h.

2. *E. candicans*. Pers. l. c. 1. p. 163. Weißlicher Natterkopf. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. — Aug. Ch. h.

3. *E. giganteum*. Pers. l. c. Höchster Natterkopf. Auf Felsen zu Teneriffa. Jun. Ch. h.

4. *E. fastuosum*. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 61. t. 41. Prächtiger Natterkopf. —. Jun. Ch. h.

99. *Messerschmidia*, Messerschmidie.

1. *M. fruticosa*. Pers. l. c. 1. p. 164. Strauchartige Messerschmidie. Zu Teneriffa u. den Canarischen Inseln. Jul. Aug. Ch. h.

100. Tournefortia, Tournefortie.

1. *T. hirsutissima*. Pers. l. c. 1. p. 165. Haarige Tournefortie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. VV. H. 5.

2. *T. volubilis*. Pers. l. c. Windende Tournefortie. In Jamaica, Mexico u. Peru. Jul. VV. H. 5.

3. *T. cymosa*. Lin. sp. pl. 202. Doldentraubige Tournefortie. In Jamaica, May — Jul. VV. H. 5.
T. macrophylla. Pers. l. c.

4. *T. foetidissima*. Pers. l. c. Stinkende Tournefortie. In Mexico u. Jamaica. Jun. Jul. VV. H. 5.

101. Cordia, Cordie.

1. *C. Sebestena*. Pers. l. c. 1. p. 166. Sebesten-Cordie. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. 5.

102. Ehretia, Ehretie.

1. *E. tinifolia*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Ehretie. In Jamaica. Jul. Aug. VV. H. 5.

2. *E. Beurreria*. Pers. l. c. 1. p. 167. Ovale Ehretie. In Jamaica, Jun. Jul. VV. H. 5.

3. *E. laxa*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 18. t. 41. Schlawe Ehretie. Auf Bourbon. Jun. Jul. VV. H. 5.

103. Varronia, Varronie.

1. *V. bullata*. Pers. l. c. Aufgeblasene Varronie. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. 5.

2. *V. alba*. Pers. l. c. Weiße Varronie. In Amer. —. VV. H. 5.

3. *V. monosperma*. Pers. l. c. Einsamige Varronie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♀.

4. *V. alnifolia*. Cavan. Ellerblättrige Varronie. — Jänn. — Apr. W. H. ♀.

104. *Hydrophyllum*, Rinnenblume.

1. *H. magellanicum*. Pers. l. c. 1. p. 168. Magellanische Rinnenblume. Auf der Magellanischen Landenge. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *H. canadense*. Pers. l. c. Canadische Rinnenblume. In feuchten Wäldern v. Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

105. *Ellisia*, Ellisie.

1. *E. Nyctelea*. Pers. l. c. Virginische Ellisie. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ☉.

106. *Nolana*, Nolane.

1. *N. prostrata*. Pers. l. c. Liegende Nolane. In Peru. Jul. Aug. Im F. ☉.

107. *Androsace*, Mannsschild.

1. *A. villosa*. Pers. l. c. 1. p. 169. Rauher Mannsschild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen. May, Jun. Im F. 24.

2. *A. lactea*. Pers. l. c. Milchweißser Mannsschild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen. Jun. Jul. Im F. 24.

108. *Primula*, Primel.

1. *P. veris*. Pers. l. c. Frühlings-Primel. In Eur. May. Im F. 24.

2. *P. elatior*. Pers. l. c. Garten-Primel. In Eur. May. Im F. 24.

3. *P. vulgaris*. Smith brit. 1. p. 222. Gemeine Primel. In Deutschl. Engl. u. Frankr. Apr. May. Im F. 24.

P. acaulis. Pers. l. c.

β. flore pleno violaceo. Mit gefülltvioletter Blüthe.

4. *P. farinosa*. Pers. l. c. Mehlblättrige Primel. Auf Alpen u. feuchten Wiesen in Eur. May. Im F. 24.

5. *P. cortusoides*. Pers. l. c. 1. p. 170. Schönste Primel. In Sibir. May, Jul. K. H. 24.

6. *P. marginata*. Pers. l. c. Gerandete Primel. Auf den Schweizeralpen. May — Jul. Im F. 24.

7. *P. Auricula*. Pers. l. c. Aurikel-Primel. Auf Bergfelsen in Eur. Apr. May. Im F. 24.

8. *P. Palinuri*. Petagna instit. bot. 2. p. 332. Palinurische Primel. Auf Felsen des Vorgebirges Palinuro im Königreiche Neapel. Apr. May. K. H. 7.

9. *P. minima*. Pers. l. c. Kleinste Primel. Auf Alpen in Oester. Kärnthen, Krain u. der Schweiz. Jun. Aug. Im F. 24.

10. *P. integrifolia*. Pers. l. c. Ganzblättrige Primel. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

109. Cortusa, Cortuse.

1. *C. Mathioli*. Pers. l. c. Europäische Cortuse. Auf Alpen in Oesterr. Schles. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

110. Soldanella, Alpenglöckchen.

1. *S. alpina*. Willd. en 1. p. 192. Gemeines Alpenglöckchen. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.
S. alpina β *Clusii*. Pers. l. c.

2. *S. montana*. Willd. l. c. Berg-Alpenglöckchen. Auf sehr feuchten Bergwiesen in Oesterr. Böhmen u. Passau. May. Jun. Im F. 24.
S. alpina. Pers. l. c.

111. Dodecatheon, Göttergabe.

1. *D. Meadia*. Pers. l. c. Virginische Göttergabe. In Virgin. May, Jun. Im F. 24.

112. Cyclamen, Erdscheibe.

1. *C. coum*. Pers. l. c. 1. p. 171. Rundblättrige Erdscheibe. In Südeur. Jun. K. H. 24.

2. *C. europaeum*. Pers. l. c. Europäische Erdscheibe. In schattigen Wäldern v. Oesterr. Böhm. Schles. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *C. persicum*. Pers. l. c. Persische Erdscheibe. Auf der Insel Cypem. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *C. hederæfolium*. Pers. l. c. Epheublättrige Erdscheibe. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

5. *C. autumnale*. Cujus? Herbstliche Erdscheibe. —. Bl. im Herbste. K. H. 24.

113. Menyanthes, Zottenblume.

1. *M. nymphoides*. Pers. l. c. Seeblumenartige Zottenblume. In stehendem Gewässer des südlicheren Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter 24.
Waldschmidtia nymphoides. Wiggers primit. 11. holsat. p. 20.

2. *M. trifoliata*, Pers. l. c. Dreyblättrige Zottenblume. In Sümpfen v. Eur. u. Nordamer. May. Im freyen Wasserbehälter 24.

114. *Lysimachia*, *Lysimachie*.

1. *L. vulgaris*. Pers. l. c. 1. p. 172. Gemeine *Lysimachie*. In schattigen Hainen an Bächen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. Ephemerum*. Pers. l. c. Weidenblättrige *Lysimachie*. In Span. Medien u. Sibir. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *L. dubia*. Pers. l. c. Hellrothe *Lysimachie*. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *L. hirsuta*. Michaux. flor. amer. 1. p. 127 Vierblättrige *Lysimachie*. In Carol. u. Pensylv. Jun. Jul. Im F. 24.
L. quadrifolia. Pers. l. c.

5. *L. ciliata*. Pers. l. c. Gefranzte *Lysimachie*. In NeuYork. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *L. punctata*. Pers. l. c. Punktirte *Lysimachie*. In Krain, der Schweiz, Holland u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

115. *Anagallis*, *Gauchheil*.

1. *A. grandiflora*. Hort. monachiens. Großblüthiges *Gauchheil*. —. Jun. — Aug. Ch. 7.

116. *Styphelia*, *Styphelie*.

1. *St. daphnoides*. Pers. l. c. 1. p. 174. Seidelbastartige *Styphelie*. In Australien. —. Ch. 7.

2. *St. Gnydium*. Pers. l. c. Gnedienartige *Styphelie*. In Australien. —. Ch. 7. May.

117. *Cremastostemon*, Hängfaden.

1. *C. capensis*. Jacq. fragm. p. 68. n. 216. t. 103. f. 1. Capischer Hängfaden. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

118. *Itea*, Itea.

1. *I. virginica*. Pers. l. c. 1. p. 175. Virginische Itea. In Virgin. —. K. H. h.

119. *Plumbago*, Bleywurz,

1. *P. europaea*. Pers. l. c. Europäische Bleywurz. In Südeur. u. Peru. Sept. Oct. Im F. 2.

2. *P. zeylanica*. Pers. l. c. Zeylonische Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

3. *P. rosea*. Pers. l. c. Rosenrothe Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

4. *P. scandens*. Pers. l. c. Klimmende Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

120. *Mirabilis*, Jalape.

1. *M. dichotoma*. Pers. l. c. 1. p. 176. Gabelförmige Jalape. In Mexico. Jun. — Aug. K. H. 2.

2. *M. Jalapa*. Pers. l. c. Gemeine Jalape. In beyden Ind. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *M. longiflora*. Pers. l. c. Langblumige Jalape. Auf kalten Bergen in Mexico. Jun. Jul. Im F. 2.

121. *Convolvulus*, Winde.

1. *C. Batatas*. Pers. l. c. 1. p. 178. Bataten-Winde. In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. 2.

2. *C. canariensis*. Pers. l. c. 1. p. 179. Canarische Winde. Auf den Canarischen Inseln. — Ch. h.

3. *C. siculus*. Pers. l. c. 1. p. 180. Sicilianische Winde. In Sicilien. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *C. lineatus*. Pers. l. c. Gestrichelte Winde. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. 4.

5. *C. Cneorum*. Pers. l. c. 1. p. 181. Candische Winde. In Span. Cand. und Syrien. Jun. Jul. K. H. h.

6. *C. Cantabrica*. Pers. l. c. Cantabrische Winde. In Südeur. Taurien und Africa. Jun. Im F. 4.

7. *C. tricolor*. Pers. l. c. 1. p. 182. Dreyfarbige Winde. In Sicil. Span. und Nordafr. Jun. Jul. Im F. ☉.

8. *C. ? monospermus*. Cujus ? Einsamige Winde. — W. H. h.

122. Ipomoea, Trichterwinde.

1. *J. Quamoclit*. Pers. l. c. 1. p. 182. Gefiederte Trichterwinde. In Ostind. Jul. August. W. H. ☉.

2. *J. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Trichterwinde. In Westind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *J. bona nox*. Pers. l. c. 1. p. 183. Stachelige Trichterwinde. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

4. *J. violacea*. Pers. l. c. Violetter Trichterwinde. In Südamer. Jun. Jul. W. H. ☉.

5. *J. purpurea*. Pers. l. c. Purpurrothe Trichterwinde. In Amer. Jun. Jul. W. H. ☉.

6. *J. discolor*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6. t. 261. Zweyfarbige Trichterwinde —. Jul. Aug. W. H. ☉.

7. *J. Nil*. Pers. l. c. 1. p. 184. Blaue Trichterwinde. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ☉.

8. *J. ternata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 16. t. 37. Dreyblättrige Trichterwinde. In Südamer. Jul. Aug. W. H. ☿.

9. *J. heterophylla*. Pers. l. c. 1. p. 185. Verschiedenblättrige Trichterwinde. In Mexico u. auf der Insel Cuba. Jul. Aug. W. H. ☿.

123. Cobaea, Cobäa.

1. *C. scandens*. Pers. l. c. Klimmende Cobäa. In Mexico. Jun. — Oct. W. H. ☿.

124. Polemonium, Sperrkraut.

1. *P. coeruleum*. Pers. l. c. Blaues Sperrkraut. Im nördlicheren Eur. Oesterr. Böhm. Ungarn und in Asien. Jun. Jul. Im F. 24.

125. Phlox, Flammenblume.

1. *Ph. paniculata*. Pers. l. c. 1. p. 186. Rispenblüthige Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Sept. Im F. 24.

2. *Ph. aristata*. Pers. l. c. Gegrannete Flammenblume. In Carolina. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Ph. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *Ph. maculata*. Pers. l. c. Gefleckte Flammenblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Ph. glaberrima*. Pers. l. c. Glatte Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Ph. divaricata*. Pers. l. c. Ausgebreitete Flammenblume. Auf Bergen in Virgin. May. Im F. 24.

7. *Ph. reptans*. Pers. l. c. Kriechende Flammenblume. Auf Bergen in Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *Ph. subulata*. Pers. l. c. Pfriemenartige Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *Ph. setacea*. Pers. l. c. Borstenblättrige Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

126. Vestia, Vestie.

1. *V. lycioides*. Willd. enum 1. p. 208. Bocksdornartige Vestie. In Chili. Jun. Jul. Ch. 5.

Cantua foetida. Pers. l. c. 1. p. 187.

Periphragmos foetidus. Ruiz et Pavon fl. peruv. 2. p. 17. t. 132.

127. Caldasia, Caldasie.

1. *C. heterophylla*. Willd. hort. berol. 1. p. 71. t. 71. Verschiedenblättrige Caldasie. In Mexico. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. 24.
Bonplandia geminiflora. Pers. l. c.

128. Campanula, Glockenblume.

1. *C. pulla*. Pers. l. c. 1. p. 188. Dunkelblaue Glockenblume. Auf Alpen in Oesterr. und Steyer. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *C. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättrige Glockenblume. In Hainen und an Zäunen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *C. persicifolia*. Pers. l. c. 1. p. 189. Pfirsichig-

blättrige Glockenblume. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

β flore pleno albo. Mit weißgefüllter Blüthe.

4. *C. pyramidalis*. Pers. l. c. Pyramidenartige Glockenblume. In Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *C. rapunculoides*. Pers. l. c. 1. p. 190. Rapunzelartige Glockenblume. In Oesterreich, Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *C. Trachelium*. Pers. l. c. Gemeine Glockenblume. An Zäunen u. Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *C. glomerata*. Pers. l. c. Knäulblumige Glockenblume. Auf Wiesen u. Kalkhügeln in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

8. *C. peregrina*. Lin. mant. 2. p. 204. Fremde Glockenblume. Am Cap? Jun. Jul. Ch. 24.

9. *C. Medium*. Pers. l. c. 1. p. 191. Großblumige Glockenblume. In Krain u. Ital. Jun. Jul. Im F. ♂.

10. *C. divergens*. Waldst. et Kitaib. Ausgebreitete Glockenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. ♂.

11. *lingulata*. Pers. l. c. Zungenblättrige Glockenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. ♂.

12. *C. alpina*. Pers. l. c. 1. p. 192. Alpen-Glockenblume. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.

13. *C. mollis*. Pers. l. c. Weiche Glockenblume. In Syr. Sicil. u. Span. Jun. — Aug. K. H. ☉.

14. *C. sibirica*. Pers. l. c. Sibirische Glockenblume. In Sibir. u. Oesterr. May, Jun. Im F. ♂.

15. *C. aurea*. Pers. l. c. Goldfarbige Glockenblume. Auf Felsen zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♀.

129. *Phyteuma*, Rapwurzeln.

1. *Ph. hemisphaericum*. Pers. l. c. 1. p. 194. Halbrunde Rapwurzeln. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. Ital. May, Jun. Im F. ♀.

2. *Ph. orbiculare*. Pers. l. c. Kugelförmige Rapwurzeln. Auf Bergwiesen in Deutschland, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. ♀.

3. *Ph. spicatum*. Pers. l. c. Aehrentragende Rapwurzeln. Auf waldigen Bergen in Deutschland, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♀.

130. *Trachelium*, Halskraut.

1. *T. coeruleum*. Pers. l. c. 1. p. 195. Blaues Halskraut. An schattigen Oertern in Ital. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♀.

131. *Goodenia*, Goodenie.

1. *G. ovata*. Pers. l. c. Eyförmige Goodenie. In Neuholl. May, Jun. Ch. ♀.

2. *G. grandiflora*. Curt. bot. mag. 890. Großblüthige Goodenie. In Neuholl. May — Jul. Ch. ♀.
G. appendiculata. Jacq. fragm. bot. p. 62. n. 200. t. 92.

3. *G. calendulacea*. Pers. l. c. Ringelblumenartige Goodenie. In Neuholl. —. Ch. ♀.

132. Gardenia, Gardenie.

1. *G. radicans*. Pers. l. c. 1. p. 198. Wurzelnde Gardenie. In Japan. —. Ch. ㊦.

2. *G. florida*. Pers. l. c. Vollblüthige Gardenie. In Ostind. Amboina u. am Cap. Nov. Dec. W. H. ㊦.

3. *G. Thunbergia*. Pers. l. c. Thunbergische Gardenie. Am Cap u. zu Manilla. —. W. H. ㊦.

4. *G. Randia* β *mitis*. Swartz' fl. ind. occident. 1. p. 528. Zahme Gardenie. Auf den Antill. u. zu Jamaica. —. W. H. ㊦.

Randia latifolia β ? *mitis*. Pers. l. c. 1. p. 199.

133. Hamelia, Hamelie.

1. *H. patens*. Pers. l. c. 1. p. 203. Abstehende Hamelie. An Bergzäunen in Hispaniola u. Peru. May — Sept. W. H. ㊦.

2. *H. chrysantha*. Pers. l. c. Goldfarbige Hamelie. An Bergzäunen von Jamaica u. Caracas. May — Sept. W. H. ㊦.

134. Rondeletia, Rondeletie.

1. *R. racemosa*. Pers. l. c. 1. p. 204. Traubentragende Rondeletie. Auf waldigen Bergen zu Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ㊦.

135. Macrocnemum, Stengelblume.

1. *M. speciosum*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 19. t. 43. Schöne Stengelblume. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ㊦.

136. Serissä, Serisse.

1. *S. foetida*. Pers. l. c. 1. p. 205. Stinkende Serisse. In Ind. u. Japan. May — Jul. Ch. 5. *Lycium japonicum*. Thunb. t. 17.

137. Psychotria, Psychotrie.

1. *Ps. undata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 5. t. 260. Wogenblättrige Psychotrie. Auf den Bahamainseln. Jul. — Oct. W. H. 5.

138. Coffea, Coffee.

1. *C. arabica*. Pers. l. c. 1. p. 208. Arabischer Coffee. Im glücklichen Arab. u. Aethiop. May — Oct. W. H. 5.

139. Paederia, Knackbeere.

1. *P. foetida*. Pers. l. c. 1. p. 210. Stinkende Knackbeere. In Ostind. — W. H. 5.

140. Azalea, Azalea.

1. *A. procumbens*. Pers. l. c. 1. p. 212. Liegende Azalea. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *A. pontica*. Pers. l. c. Pontische Azalea. Am schwarzen Meere u. in Gallicien. Jun. Jul. K. H. 5.

3. *A. viscosa*. Pers. l. c. 1. p. 213. Klebrige Azalea. In Virgin. Jun. — Aug. K. H. 5.

4. *A. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Azalea. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. 5.

141. *Lonicera*, *Lonicere*.

1. *L. Caprifolium*. Pers. l. c. Durchwachse-
ne *Lonicere*. (Geisblatt). In Südeur. May — Jul.
Im F. ʒ.

2. *L. Periclymenum*. Pers. l. c. Deutsche Lo-
nicere. In Mitteleur. May, Jun. Im F. ʒ.

3. *L. dioica*. Lin. syst. veg. p. 181. Graue Loni-
cere. In Nordamer. Jun. Im F. ʒ.
L. parviflora. Pers. l. c.

4. *L. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüne
Lonicere. In Wäldern v. Carol. u. Mexico. May
— Jul. Im F. ʒ.

5. *L. grata*. Pers. l. c. Schöne *Lonicere*. In
Nordamer. Jun. Jul. Im F. ʒ.

6. *L. japonica*. Pers. l. c. Japanische Lonicere.
In Japan. — Ch. ʒ.

7. *L. nigra*. Pers. l. c. Schwarze *Lonicere*.
In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. auf Niederalpen.
Jun. Jul. Im F. ʒ.

8. *L. Xylosteum*. Pers. l. c. Gemeine *Lonicere*.
(Beinholz). An Zäunen in Eur. May — Jul. Im F. ʒ.

9. *L. tatarica*. Pers. l. c. Tartarische Loni-
cere. In der Tartarey. May, Jun. Im F. ʒ.

ß. *sibirica*. Mit schönrothen Blüten.

10. *L. alpigena*. Pers. l. c. Alpen-*Lonicere*.
Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ʒ.

11. *L. coerulea*. Pers. l. c. Blaue *Lonicere*. In
Oesterr. u. der Schweiz auf Alpen Jun. Jul. Im F. ʒ.

142. *Symphoricarpos*, *Zwillingsfrucht*.

1. *S. vulgaris*. Michaux. fl. amer. 1. p. 106.

Gemeine Zwillingsfrucht. In Virgin. u. Carolina.
Jul. Aug. Im F. ♀.

Lonicera Symphoricarpos. Pers. l. c. 1. p. 214. 1

143. *Diervilla*, *Dierville*.

1. *D. canadensis*. Willd. enum. 1. p. 222.
Canadische *Dierville*. In Canada, Neujork und
Carolina. Jun. Jul. Im F. ♀.

Diervilla humilis. Pers. l. c.

Lonicera Diervilla. Lin. sp. pl. p. 249.

144. *Verbascum*, *Königskerze*.

1. *V. condensatum*. Schrad. monog. *Verbasc.*
sect. 1. p. 31. t. 3. Dichtbewachsene *Königskerze*.
In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *V. speciosum*. Schrad. hor t. goetting. fasc.
2. p. 22. t. 16. Schöne *Königskerze*. In Oesterr.
Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *V. phlomoides*. Pers. l. c. 1. p. 215. *Phlo-*
*mis*artige *Königskerze*. In Deutschl. u. Ital. Jun.
Jul. Im F. ♂.

4. *V. pyramidatum*. Bieberst. fl. taur. cau-
cas. 1. p. 161. Pyramidenartige *Königskerze*. Am
Caucasus. —. Im F. ♂.

5. *V. Lychnitis*. Pers. l. c. *Lychnis*artige *Kö-*
nigskerze. Auf kalkigem Boden in Eur. Jun. Jul.
Im F. 2.

6. *V. nigrum*. Pers. l. c. Schwarze *Königs-*
kerze. In Waldgegenden v. Eur. Jun. Jul. Im
F. 2.

7. *V. austriacum*. Schrad. fl. germ. ined.
Oesterreichische *Königskerze*. In Oesterr. Jun.
Jul. Im F. ♂.

8. *V. phoeniceum*. Pers. l. c. Violette Königskerze. Im östlichen Eur. Krain u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *V. Blattaria*. Pers. l. c. Veränderliche Königskerze. Im südlicheren Eur. Jul. Aug. Im F. ♂.

145. *Datura*, Stechapfel.

1. *D. Tutula*. Pers. l. c. 1. p. 216. Blaus-blauer Stechapfel. Am Cap. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *D. fastuosa*. Pers. l. c. Schöner Stechapfel. In Aegypt. May, Jun. Im F. ☉.

3. *D. Metel*. Pers. l. c. Weißer Stechapfel. In Asien, Afr. u. den Canar. Inseln. Jun. — Aug. W. H. ☉.

4. *D. ceratocaula*. Pers. l. c. Gabelstieliger Stechapfel. Auf Cuba. Jul. Aug. W. H. ☉.

5. *D. suaveolens*. Humboldt et Bonpl. Wohlriechender Stechapfel. In Mexico. Jun. — Sept. W. H. ♀.

D. arborea Hortulan.

146. *Hyoscyamus*, Bilsenkraut.

1. *H. aureus*. Pers. l. c. 1. p. 217. Goldfarbiges Bilsenkraut. In Candien und im Orient. May — Aug. K. H. 24.

2. *H. Scopolia*. Pers. l. c. Glockenförmiges Bilsenkraut. In Wäldern bey Idria u. im Banat. May, Jun. Im F. 24.

147. *Nicotiana*, Taback.

1. *N. Tabacum*. Pers. l. c. Gemeiner Taback. In Amer. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *N. macrophylla*. Spreng. ind. hort. halens. 1807. p. 45. Großblättriger Taback. In Amer. Jul. Aug. Im F. ☉.

3. *N. rustica*. Pers. l. c. Bauern-Taback. In Amer. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *N. paniculata*. Pers. l. c. Jungfern-Taback. In Peru. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *N. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättriger Taback. Bey der Stadt Jackson in Neuhol. Jun. Jul. Ch. 24.

148. Solandra, Solandre.

1. *S. grandiflora*. Pers. l. c. 1. p. 218. Großblumige Solandre. Auf den höchsten Bäumen in Jamaica. Jun. Jul. W. H. 5.

β foliis glabris. Mit glatten Blättern.

149. Mandragora, Alraun.

1. *M. officinalis*. Decand. fl. franc. 3. p. 610. Officineller Alraun. Auf sonnigen Oertern in Krain, Span. der Schweiz, Sibir. Ital. Cand. u. den Cycladischen Inseln. May. Im F. 24.

Atropa Mandragora. Pers. l. c.

150. Atropa, Tollkraut.

1. *A. Belladonna*. Pers. l. c. Gemeines Tollkraut. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. frutescens*. Pers. l. c. 1. p. 219. Stranchartiges Tollkraut. In Span. Jun. Jul. K. H. 24.

151. Nicandra, Nicandre.

1. *N. physaloides*. Pers. l. c. Schluttenartige Nicandre. In Peru. Jul. Aug. Im F. ☉.
Atropa physaloides. Lin. sp. pl. 260.

152. Physalis, Schlutte.

1. *Ph. somnifera*. Pers. l. c. 1. p. 220. Schlafmachende Schlutte. In Mexico und Span. Jul. Aug. Ch. ‡.

2. *Ph. flexuosa*. Pers. l. c. Gebogene Schlutte. In Ostind. Jun. — Aug. Ch. ‡.

3. *Ph. viscosa*. Pers. l. c. Klebrige Schlutte. In Virgin. u. zu Buenos Ayres. Jun. — Aug. Ch. ‡.

4. *Ph. Alkekengi*. Pers. l. c. Gemeine Schlutte. An Gräben v. Deutschl. Ital. u. Japan. Jun. Jul. Im F. ‡.

5. *Ph. peruviana*. Pers. l. c. Peruvianische Schlutte. (Ananaskirsche). Zu Lima. Jun. Jul. Ch. ‡.

6. *Ph. prostrata*. Pers. l. c. Liegende Schlutte. In Peru. Jun. Jul. W. H. ☉.

153. Solanum, Nachtschatten.

1. *S. auriculatum*. Pers. l. c. 1. p. 221. Geörter Nachtschatten. Auf den Inseln Madagascar, St. Moritz u. Bourbon. May, Jun. W. H. ‡.

2. *S. Melongena*. Pers. l. c. Eytragender Nachtschatten. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

β. ovigera. Mit weißer eyförmiger Frucht.

3. *S. diphyllum*. Pers. l. c. 1. p. 222. Zweyblättriger Nachtschatten. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. W. H. ‡.

4. *S. fugax*. Pers. l. c. Hinfälliger Nachtschatten. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. 5.

5. *S. stellatum*. Pers. l. c. Sternförmiger Nachtschatten. — May — Aug. W. H. 5.

6. *S. nodiflorum*. Pers. l. c. 1. p. 223. Knotenblüthiger Nachtschatten. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. 5.

7. *S. Pseudo-capsicum*. Pers. l. c. Beifsbeerenartiger Nachtschatten. Zu Madera. Jun. — Aug. Ch. 5.

8. *S. Dulcamara*. Pers. l. c. 1. p. 224. Kletternder Nachtschatten. (Bittersüßs). An feuchten Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. 5.

9. *S. aggregatum*. Jacq. ic. rar. 2. t. 323. Coll. 4. p. 124. Gehäufter Nachtschatten. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. 5.
Atropa solanacea. Pers. l. c. 1. p. 219.

10. *S. bombense*. Jacq. stirp. amer. 49. Bombascher Nachtschatten. Auf der Insel Bomba bey Carthagena. Jun. — Sept. Ch. 5.

11. *S. betaceum*. Pers. l. c. Mangoldblättriger Nachtschatten. In Mexico. — Ch. 5.

12. *S. bonariense*. Pers. l. c. 1. p. 225. Bonarischer Nachtschatten. Zu Buenos-Ayres. Aug. — Oct. K. H. 5.

13. *S. macrocarpon*. Pers. l. c. Großfrüchtiger Nachtschatten. In Peru. Jun. — Aug. W. H. 5.

14. *S. radicans*. Pers. l. c. Wurzelnder Nachtschatten. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 2.

15. *S. reclinatum*. Pers. l. c. Niedergebogener Nachtschatten. —. Jun. — Aug. Ch. ♂.

16. *S. Lycopersicum*. Pers. l. c. 1. p. 226. Liebesapfel - Nachtschatten. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. Im F. ☉.

17. *L. Pseudo - Lycopersicum*. Pers. l. c. Falscher Liebesapfel - Nachtschatten. —. Jun. Jul. Im F. ☉.

18. *S. carolinense*. Pers. l. c. 1. p. 227. Carolinischer Nachtschatten. In Carolina. —. K. H. ☉.

19. *S. sodomium*. Pers. l. c. 1. p. 228. Sodoms - Nachtschatten. In Africa, besonders am Cap. Jul. Aug. Ch. ♀.

20. *S. marginatum*. Pers. l. c. Gerändeter Nachtschatten. In Abyssinien. Jun. — Aug. Ch. ♀.

21. *S. stramonifolium*. Pers. l. c. Stechapfelblättriger Nachtschatten. In Westind. Jul. Aug. W. H. ♀.

22. *S. ferrugineum*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 46. t. 334. Rostfarbener Nachtschatten. —. Jun. — Aug. W. H. ♀.

23. *S. tomentosum* Pers. l. c. Filziger Nachtschatten. In Aethiop. Jun. Jul. W. H. ♀.

β. *coccineum*. Mit scharlachrothen Früchten.

24. *S. giganteum*. Pers. l. c. Riesenartiger Nachtschatten. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♀.

25. *S. igneum*. Pers. l. c. Feuriger Nachtschatten. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. ♀.

26. *S. Pyracanthos*. Pers. l. c. Rothstachli-ger Nachtschatten. Zu Madagascar. Jun. Jul. W. H. ♀.

27. *S. violaceum*. Ort. decas 5. p. 56. Vio-
leter Nachtschatten. In Mexico. Apr. — Jul. W.
H. h.

154. Capsicum, Beissbeere.

1. *C. annuum*. Pers. l. c. Jährige Beissbeere.
In Südamer. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. baccatum*. Pers. l. c. Kleinfrüchtige
Beissbeere. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

3. *C. sinense*. Pers. l. c. Chinesische Beiss-
beere. In China. Jun. Jul. Ch. h.

4. *C. grossum*. Pers. l. c. 1. p. 230. Groß-
früchtige Beissbeere. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

5. *C. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Beiss-
beere. In beyden Ind. Jun. Jul. W. H. h.

6. *C. cerasiforme*. Pers. l. c. Rundfrüchtige
Beissbeere. —. Jun. Jul. W. H. h.

155. Cestrum, Hammerstrauch.

1. *C. laurifolium*. Pers. l. c. Lorbeerblättri-
ger Hammerstrauch. Im wärmer. Amer. Nov. —
Febr. W. H. h.

2. *C. macrophyllum*. Pers. l. c. Großblättri-
ger Hammerstrauch. Auf den Antillen u. zu Por-
toricco. März. W. H. h.

3. *C. Parqui*. Pers. l. c. Chilischer Hammer-
strauch. An feuchten Stellen zu Chili. Jun. — Aug.
K. H. h.

4. *C. salicifolium*. Jacq. hort. schoenbr. 3.
p. 42. t. 329. Weidenblättriger Hammerstrauch.
Zu Caracas. Nov. Dec. W. H. h.

5. *C. hirsutum*. Jacq. l. c. 3. p. 41. t. 324.
Rauhhaariger Hammerstrauch. —. Apr. May. W.
H. h.

6. *C. vespertinum*. Pers. l. c. Abend-Ham-
merstrauch. Auf den Antillen. Jun. — Aug. W.
H. h.

7. *C. pendulinum*. Jacq. l. c. 3. p. 42. t. 327.
Hängender Hammerstrauch. Zu Caracas. Jun. —
Aug. W. H. h.

8. *C. tinctorium*. Jacq. l. c. 3. p. 45. t. 332.
Färber-Hammerstrauch. Zu Caracas. May —
Sept. W. H. h.

9. *C. foetidissimum*. Jacq. l. c. 3. p. 43. t.
329. Stinkender Hammerstrauch. In Westind.
März, Apr. u. Sept. Oct. W. H. h.

10. *C. cauliflorum*. Jacq. l. c. 3. p. 41. t. 325.
Stamtblüthiger Hammerstrauch. —. Apr. May.
W. H. h.

11. *C. odontospermum*. Jacq. l. c. 3. p. 44.
t. 331. Zahnfrüchtiger Hammerstrauch. —. Sept.
Oct. W. H. h.

12. *C. fastigiatum*. Jacq. l. c. 3. p. 44. t.
330. Gleichhochästiger Hammerstrauch. Auf Cuba.
Jun. — Aug. W. H. h.

156. *Lycium*, Bocksdom.

1. *L. afrum*. Pers. l. c. 1. p. 231. Africani-
scher Bocksdom. Im nördlichen Africa. Jun. Jul.
K. H. h.

2. *L. tenue*. Willd. enum. 1. p. 245. Zarter
Bocksdom. —. Jun. Jul. Ch. h.

3. *L. ruthenicum*. Pers. l. c. Russischer Bocksdorn. In Sibir. an der Wolga. Jun. Jul. Im F. ♪.

4. *L. barbarum*. Pers. l. c. Gemeiner Bocksdorn. In Eur. Asien u. Africa. Jun. — Aug. Im F. ♪.

5. *L. cinereum*. Pers. l. c. 1. p. 232. Grauer Bocksdorn. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♪.

6. *L. boerhaavifolium*. Pers. l. c. Graublättriger Bocksdorn. In Peru. —. W. H. ♪.

157. Pogonia, Pogonie.

1. *P. debilis*. Pers. l. c. Schwache Pogonie. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♪.
Andrewsia debilis. Vent. jard. de la Malmais. 2. p. et t. 108.

2. *P. glabra*. Andrews bot. reposit. t. 283. Glatte Pogonie. In Neuholl. Apr. Ch. ♪.
Andrewsia glabra Vent. l. c.

158. Ardisia, Ardisie.

1. *A. coriacea*. Pers. l. c. Lederartige Ardisie. Auf den Antillen. —. W. H. ♪.

2. *A. crenulata*. Pers. l. c. 1. p. 233. Feingekerbte Ardisie. Auf den Antillen. —. W. H. ♪.

159. Myrsine, Myrsine.

1. *M. africana*. Pers. l. c. Africanische Myrsine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♪.

2. *M. retusa*. Pers. l. c. Zurückgebogene Myrsine. Auf den Azorisch. Inseln. Jun. Jul. Ch. ♪.

160. *Leea*, *Leea*.

1. *L. crispa*. Pers. l. c. Krause *Leea*. Am Cap.
— Ch. 2.

161. *Jacquinia*, *Jacquinie*.

2. *J. arborea*. Pers. l. c. 1. p. 234. Baumartige *Jacquinie*. Auf der Insel Montserrat. —. W. H. 5.

2. *J. aristata*. Jacq. fragm. bot. p. 64. t. 95. f. 2. Gegrannte *Jacquinie*. In Westind. Jul. Aug. u. Nov. Dec. W. H. 5.

3. *J. revoluta*. Jacq. l. c. p. 64. t. 95. f. 1. Zurückgerollte *Jacquinie*. Zu Caracas. —. W. H. 5.

162. *Sickingia*, *Sickingie*.

1. *S. Erythroxylon*. Pers. l. c. Rothholzige *Sickingie*. Auf waldigen Bergen zu Caracas. —. W. H. 5.

163. *Chrysophyllum*, *Goldblatt*.

1. *Ch. Cainito*. Pers. l. c. 1. p. 236. Cainito-Goldblatt. Auf Martinique. May, Jun. W. H. 5.

2. *Ch. argenteum*. Pers. l. c. Silberfarbiges Goldblatt. Auf Martinique. —. W. H. 5.

3. *Ch. glabrum*. Pers. l. c. Glattes Goldblatt. In Wäldern zu Martinique. —. W. H. 5.

164. *Sideroxylon*, *Eisenholz*.

1. *S. inerme*. Pers. l. c. Dornenloses Eisenholz. In Aethiop. Jul. — Sept. W. H. 5.

165. Bumelia, Hochstamm.

1. *B. salicifolia*. Pers. l. c. 1. p. 237. Weidenblättriger Hochstamm. Auf trockenen Hügeln in Jamaica, St. Crux u. den Bahamainseln. Jun. Jul. W. H. ♣.

Sideroxylon Mastichodendron. Jacq. collect. 2. p. 253. t. 17. f. 5.

2. *B. lycioides*. Pers. l. c. Bocksdoornartiger Hochstamm. In Canada u. Carolina. Jul. Aug. K. H. ♣.

Sideroxylon lycioides. Duham. arb. 2. p. 260. t. 68.

3. *B. tenax*. Pers. l. c. Zäher Hochstamm. An Meereshecken in Carolina. Sept. Oct. K. H. ♣.

Sideroxylon tenax. Lin. mant. 48.

166. Scleroxylon, Schwerholz.

1. *Sc. mite*. Willd. enum. 1. p. 249. Wehrloses Schwerholz. Am Cap. —. Ch. ♣.

Manglilla Milleriana. Pers. l. c.

Sideroxylon mite. Lin. syst. veg. 193.

2. *S. melanophleum*. Willd. enum. 1. c. Schwarzirindiges Schwerholz. Am Cap. Aug. Sept. Ch. ♣.

Manglilla melanophleos. Pers. l. c.

Sideroxylon melanophleum. Lin. mant. 48.

167. Rhamnus, Wegdorn.

1. *Rh. catharticus*. Pers. l. c. 1. p. 238. Gemeiner Wegdorn. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♣.

2. *R. saxatilis*. Pers. l. c. Stein-Wegdorn. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, Siebenbürg. Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May. Im F. ♣.

3. *R. Frangula*. Pers. l. c. 1. p. 239. Glatter Wegdorn. (Pulverholz). In feuchten Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. ♣.

4. *R. hybridus*. Pers. l. c. Bastard-Wegdorn. Kommt nur in Gärten vor. Jun. Jul. Im F. ♣.

5. *R. Alaternus*. Pers. l. c. Immergrüner Wegdorn. In Südeur. May, Jun. Im F. ♣.

β. *foliis luteo varieg.* Mit gelbgefleckten Blätt.

γ. — *albo* — . — weisgefleckten —.

168. Zizyphus, Judendorn.

1. *Z. Ignaneus*. Lam. encycl. 3. p. 318. Eidechsen-Wegdorn. Auf den Antill. u. zu Curassao. —. W. H. ♣.

Rh. *Ignaneus*. Pers. l. c. 1. p. 240.

2. *Z. vulgaris*. Willd. sp. pl. 1. p. 1105. Gemeiner Judendorn. In Südeur. May, Jun. Im F. ♣.
Rh. *Zizyphus*. Pers. l. c.

3. *Z. volubilis*. Willd. arb. 415. Windender Judendorn. In Carolina. Jun. — Aug. K. H. ♣.
Rh. *volubilis*. Pers. l. c.

4. *Z. Paliurus*. Willd. l. c. Geflügelter Judendorn. In Südeur. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♣.

Rh. *Paliurus*. Pers. l. c. 1. p. 241.

169. Condalia, Condalie.

1. *C. microphylla*. Pers. l. c. Kleinblättrige Condalie. Zu Chili —. Ch. ♣.

170. Elaeodendrum, Oelstrauch.

1. *E. orientale*. Pers. l. c. Orientalischer

Oelstrauch. Auf der St. Moritzinsel. —. W.
H. h.

171. *Celastrus*, *Celaster*.

1. *C. scandens*. Pers. l. c. 1. p. 242. Klim-
mender Celaster. In Canada. May, Jun. Im F. h.

2. *C. buxifolius*. Pers. l. c. 1. p. 243. Buchs-
blättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun.
Jul. Ch. h.

3. *C. pyracanthus*. Pers. l. c. Birnenblättriger
Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.

172. *Evonymus*, *Spindelbaum*.

1. *E. japonicus*. Pers. l. c. Japanischer Spin-
delbaum. In Japan. Oct. Nov. Ch. h.

2. *E. europaeus*. Pers. l. c. Gemeiner Spin-
delbaum. An Hecken in Eur. May, Jun. Im F. h.

3. *E. verrucosus*. Pers. l. c. Warziger Spin-
delbaum. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Pohlen.
Jun. Jul. Im F. h.

4. *E. latifolius*. Pers. l. c. Breithlättriger
Spindelbaum. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. Böh-
men u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. h.

5. *E. atropurpureus*. Pers. l. c. Dunkelrother
Spindelbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. h.

6. *E. americanus*. Pers. l. c. Americanischer
Spindelbaum. In Virgin. u. Carol. Im F. h.

173. *Ceanothus*, *Ceanothus*.

1. *C. americanus*. Pers. l. c. 1. p. 244. America-
nischer Ceanothus. In Virgin. u. Carol. —. K. H. h.

2. *C. microphyllus*. Pers. l. c. Kleinblättriger Ceanothus. In Georgien u. Florida. — K. H. h.

3. *C. colubrinus*. Pers. l. c. Schlangen-Ceanothus. In Amer. May, Jun. VV. H. h.
Rhamnus colubrinus Lin. syst. veg. 195.

4. *C. africanus*. Pers. l. c. Africanischer Ceanothus. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.

5. *C. discolor*. Venten. jardin. de la Malmaison, 1. t. 58. Zweyfarbiger Ceanothus. Auf den Südseeinseln. Aug. Ch. h.

174. Phylica, Phylica.

1. *Ph. ericoides*. Pers. l. c. 1. p. 245. Heidenartige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jun. — Dec. Ch. h.

2. *Ph. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbige Phylica. Am Cap. —. Ch. h.

3. *Ph. plumosa*. Pers. l. c. Fedrige Phylica. In Aethiop. —. Ch. h.

4. *Ph. buxifolia*. Pers. l. c. Buchsblättrige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jän. Febr. u. Jun. Jul. Ch. h.

5. *Ph. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige Phylica. Am Cap. —. May — Jul. Ch. h.

175. Brunia, Brunie.

1. *B. abrotanoides*. Pers. l. c. 1. p. 246. Stabwurzartige Brunie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.

176. Diosma, Buccostrauch.

1. *D. album*. Pers. l. c. 1. p. 247. Weißer Buccostrauch. Am Cap. —. Ch. h.

2. *D. ericoides*, Pers. l. c. Heidenartiger Bucco-
strauch. In Aethiop. Nov. Dec. Ch. h.

3. *D. ciliatum*. Pers. l. c. Gefranzter Bucco-
strauch. Am Cap. Apr. May. Ch. h.

177. Agathosma, Agathosma.

1. *A. imbricatum*. Willd. enum. 1. p. 259.
Dachziegelblättrige Agathosma. Am Cap. —. Ch. h.
Diosma imbricatum, Pers. l. c.

178. Gouania, Gouanie.

1. *G? mauritiana*. Hort. schönbrunnens. Mo-
ritzische Gouanie. Auf der St. Moritzinsel. —.
W. H. h.

179. Pittosporum, Klebsame.

1. *P. undulatum*. Pers. l. c. 1. p. 248. Wel-
lenblättriger Klebsame. Auf den Canarischen
Inseln. März — May. Ch. h.

2. *P. sinense*. Hort. paris. Chinesischer Kleb-
same. In China. —. Ch. h.

180. Cedrela, Cedrele.

1. *C. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Ce-
drele. In Südamer. —. W. H. h.

181. Billardiera, Billardiere.

1. *B. scandens*. Pers. l. c. 1. p. 249. Ran-
kende Billardiere. In Neuholl. Jän. Febr. Ch. h.

182. Ribes, Johannisbeere.

1. *R. rubrum*. Pers. l. c. 1. p. 251. Gemei-

ne Johannisbeere. In den nördlichen Gegenden Schwedens u. Englands. May. Im F. 5.

2. *R. petraeum*. Pers. l. c. Rothblühende Johannisbeere. Auf den Steyerschen u. Kärnthenschen Alpen, dann auf Bergen in Schles. u. Böhmen. May. Im F. 5.

3. *R. prostratum*. Pers. l. c. Niedergestreckte Johannisbeere. Auf der Ins. Neufundland. May. Im F. 5.

4. *R. alpinum*. Pers. l. c. Alpen-Johannisbeere. Auf Alpen in Eur. May. Im F. 5.

5. *R. nigrum*. Pers. l. c. Schwarze Johannisbeere. An den Ufern der Flüsse u. an Zäunen des nördlicheren Eur. u. in Nordamer. May. Im F. 5.

6. *R. floridum*. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 4. Pensylvanische Johannisbeere. In Pensylvan. May. Im F. 5.
R. pensylvanicum. Pers. l. c.

7. *R. Diacantha*. Pers. l. c. 1. p. 252. Zweystachelige Johannisbeere. In Davurien. May. Im F. 5.

8. *R. Grossularia*. Pers. l. c. Stachelige Johannisbeere. In Wäldern u. Hecken v. Eur. May. Im F. 5.

9. *R. Cynosbatii*. Pers. l. c. Stachelfrüchtige Johannisbeere. In Canada. May. Im F. 5.

183. *Hedera*, Epheu.

1. *H. Helix*. Pers. l. c. Gemeiner Epheu. In Eur. an alten Mauern u. Bäumen. Sept. Oct. Im F. 5.

184. Vitis , Wein.

1. *V. vinifera*. Pers. l. c. Gemeiner Wein. Im gemäßigten Asien. May, Jun. Im F. h.

2. *V. incisa*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 14. t. 410. Eingeschnittener Wein. In Nordamer.? May. Im F. h.

3. *V. Labrusca*. Pers. l. c. 1. p. 253. Filziger Wein. In Pensylvan. u. Carolina. May. Jun. Im F. h.

4. *V. vulpina*. Pers. l. c. Fuchs - Wein. In Virgin. May, Jan. Im F. h.

5. *V. laciniosa*. Pers. l. c. Petersilien - Wein. —. May, Jun. Im F. h.

6. *V. hederacea*. Willd. arb. 410. Epheuartiger Wein. In Canada. May. Jun. Im F. h.

Cissus hederacea. Pers. l. c. 1. p. 143.

Hedera quinquefolia. Lin. sp. pl. 292.

7. *V. arborea*. Lin. sp. pl. p. 294. Baumartiger Wein. In Carol. u. Virgin. May, Jun. K. H. h.

185. Claytonia, Claytonie.

1. *Cl. perfoliata*. Pers. l. c. Durchwachsene Claytonie. In Nordamer. u. auf Cuba. Jul. Aug. Im F. ☉.

Cl. cubensis. Humboldt et Bonpl. pl. aequin. 1. p. 91. t. 26.

186. Viola, Veilchen.

1. *V. palmata*. Pers. l. c. 1. p. 254. Handförmiges Veilchen. In Virgin. May. K. H. 4.

2. *V. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechendes Veilchen. In Hainen v. Eur. März, Apr. Im F. 4.
 β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

3. *V. montana*. Pers. l. c. Berg-Veilchen. In Oesterr. u. Deutschlands Auen. May. Im F. 4.

4. *V. lactea*. Pers. l. c. Milchweißes Veilchen. In Oesterr. u. England. May. Im F. 4.

5. *V. mirabilis*. Pers. l. c. 1. p. 255. Verschiedenblüthiges Veilchen. In Deutschl. u. Schwedens Hainen. May. Im F. 4.

6. *V. biflora*. Pers. l. c. Zweyblüthiges Veilchen. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *V. tricolor*. Pers. l. c. Dreyfarbiges Veilchen. Auf bebauten Stellen in Eur. May, Jun. Im F. ☉.

8. *V. rothomagensis*. Pers. l. c. Normandisches Veilchen. Auf Bergen bey Rouen in Frankr. Jun. — Aug. Im. F. 4.

187. Impatiens, Balsamine.

1. *I. Balsamina*. Pers. l. c. 1. p. 257. Gemeine Balsamine. In Ostind. Jun. — Oct. Im F. ☉.

2. *I. Nolitangere*. Pers. l. c. Wilde Balsamine. In Hainen v. Eur. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ☉.

188. Gomphrena. Winterblume.

1. *G. globosa*. Pers. l. c. Kugelrunde Winterblume. In Ostind. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *G. brasiliensis*. Pers. l. c. Brasilische Winterblume. In Brasilien. Sept. Oct. W. H. 7.

3. *G. interrupta*. Pers. l. c. Unterbrochen-
ährige Winterblume. In Jamaica u. Hispaniola.
Jul. Aug. W. H. ☉.

189. *Achyranthes*, Spreublume.

1. *A. argentea*. Pers. l. c. 1. p. 258. Weisfli-
che Spreublume. In Sicil. u. am Cap. May — Jul.
Ch. 4.

2. *A. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige
Spreublume. In Ostind. May, Jun. W. H. ♀.

3. *A. lappacea*. Pers. l. c. Klettenartige Spreu-
blume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♀.

4. *A. porrigens*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p.
54. t. 350. Ausgebreitete Spreublume. In Peru.
Jun. — Oct. W. H. ♀.

5. *A. axillaris*. Hornemann. Achselblüthige
Spreublume. —. Apr. — Aug. W. H. ♀.

190. *Celosia*, Hahnenkamm.

1. *C. cristata*. Pers. l. c. Gemeiner Hahnen-
kamm. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *C. coccinea*. Pers. l. c. 1. p. 260. Schar-
lachrother Hahnenkamm. In Ostind. Jun. Jul.
W. H. ☉.

3. *C. virgata*. Pers. l. c. Ruthenförmiger
Hahnenkamm. —. May — Oct. W. H. ♀.

191. *Illecebrum*, Knorpelblume.

1. *I. lanatum*. Ait. hort. kew. 1. p. 289.
Wollige Knorpelblume. In Ostind. Jun. Jul. W.
H. ☉.

Achyranthes lanata. Pers. l. c. 1. p. 259.

192. Buttneria, Buttnerie.

1. *B. cordata*. Pers. l. c. 1. p. 262. Herzblättrige Buttnerie. In Peru. Apr. — Oct. W. H. h.

193. Heliconia, Heliconie.

1. *H. Bihai*. Pers. l. c. 1. p. 263. Spitzblättrige Heliconie. Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. —. W. H. 4.

2. *H. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Heliconie. Zu Caracas u. Gujana. —. W. H. 4.

3. *H. psittacorum*. Pers. l. c. Papageyen-Heliconie. In Surinam u. Jamaica. —. W. H. 4.

194. Strelitzia, Strelitzie.

1. *St. Reginae*. Pers. l. c. Prächtige Strelitzie. Am Cap. Apr. May. W. H. 4.

195. Theophrasta, Theophraste.

1. *Th. longifolia*. Pers. l. c. 1. p. 265. Langblättrige Theophraste. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. h.

2. *Th. pinnata*. Jacq. fragm. bot. p. 49. n. 168. t. 64 — 65 — 66. f. 2. Zu Caracas. —. W. H. h.

196. Rauwolfia, Rauwolfie.

1. *R. canescens*. Pers. l. c. Graue Rauwolfie. In Jamaica u. den Caraib. Ins. Jun. Jul. W. H. h.

197. Ochrosia, Ochrosie.

1. *O. maculata*. Juss. gen. p. 144. Gefleckte Ochrosie. Auf Bourbon u. den Inseln des stillen Meeres. Jun. — Aug. W. H. h.

Ophioxylon Ochrosia. Pers. l. c. 1. p. 266.

198. Arduina, Arduine.

1. *A. bispinosa*. Mill. ic. t. 300. Zweystachelige Arduine: Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
Carissa Arduina. Pers. l. c.

199. Cerbera, Schellenbaum.

1. *C. Manghas*. Pers. l. c. Ostindischer Schellenbaum. In Ostind. am Wasser. —. W. H. h.

200. Allamanda, Allamanda.

1. *A. cathartica*. Pers. l. c. 1. p. 524. Purgirende Allamanda. An Flüssen zu Gujana u. Surinam. W. H. h.

201. Vinca, Sinngrün.

1. *V. minor*. Pers. l. c. 1. p. 267. Kleines Sinngrün. In Wäldern v. Deutschl. Frankr. u. Engl. Jun. Jul. Im. F. h.

2. *V. herbacea*. Pers. l. c. Krautartiges Sinngrün. In Ungarn. May — Aug. Im F. 4.

3. *V. major*. Pers. l. c. Großes Sinngrün. Zu Languedoc, Span. u. in der Schweiz. Jun. Jul. Im F. h.

4. *V. rosea*, Pers. l. c. Rosenfarbiges Sinngrün. Zu Madagascar, Ceylon u. Java. May — Oct. W. H. h.

β. flore albo. Mit weißer Blüthe.

γ. — — fauce luteo. Mit weißer Blüthe
u. gelben Schlunde.

202. Plumeria, Plumerie.

1. *Pl. rubra*. Pers. l. c. Rothblühende Plumerie. In Jamaica u. Surinam. Jun. V. H. 5.

2. *Pl. alba*. Pers. l. c. Weißblühende Plumerie. In Jamaica. —. V. H. 5.

203. Tabernaemontana, Tabernaemontane.

1. *T. citrifolia*. Pers. l. c. 1. p. 268. Citronenblättrige Tabernämontane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. V. H. 5.

2. *T. coronaria*. Willd. enum. 1. p. 275. Oleanderartige Tabernämontane. In Ostind. Jun. Jul. V. H. 5.

Nerium coronarium. Pers. l. c. 1. p. 269.

3. *T.* ? Von der St. Moritzinsel.

204. Nerium, Oleander.

1. *N. Oleander*. Pers. l. c. 1. p. 269. Gemeiner Oleander. An den Ufern der Flüsse in Nordafr. u. Ostind. Jun. — Sept. K. H. 5.

β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

γ. — — flavescenti. Mit gelblichgefüllter Blüthe.

2. *N. odorum*. Pers. l. c. Wohlriechender Oleander. In Ostind. Jun. — Aug. V. H. 5.

205. Echites, Klammerstrauch.

1. *E. succulenta*. Pers. l. c. 1. p. 271. Saftiger Klammerstrauch, Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

2. *E. difformis*. Walter fl. carolin. 98. Ungestalteter Klammerstrauch. In Carolina. — K. H. 5.

206. Periploca, Schlinge.

1. *P. graeca*. Pers. l. c. Griechische Schlinge. In Syrien u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. 5.

2. *P. africana*. Pers. l. c. 1. p. 272. Capische Schlinge. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

207. Cynanchum, Hundswürger.

1. *C. viminalis*. Pers. l. c. Blattloser Hundswürger. In Africa u. Ostind. —. V. H. 5.

2. *C. crispum*. Pers. l. c. Krauser Hundswürger. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *C. acutum*. Pers. l. c. 1. p. 273. Spitziger Hundswürger. In Sicil. Span. u. Astrachan. Jun. Jul. K. H. 5.

4. *C. erectum*. Pers. l. c. Aufrechter Hundswürger. In Syrien. Jun. — Aug. K. H. 5.

208. Apocynum, Apocynum.

1. *A. androsaemifolium*. Pers. l. c. 1. p. 274. Fliegenfangendes Apocynum. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 4.

209. Asclepias, Schwalbenwurz.

1. *A. syriaca*. Pers. l. c. 1. p. 275. Syrische Schwalbenwurz. Im Orient u. Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.

2. *A. curassavica*. Pers. l. c. 1. p. 276. Orangefarbige Schwalbenwurz. In Curassao. Jun. — Aug. W. H. 5.

3. *A. nivea*. Pers. l. c. Weissblüthige Schwalbenwurz. In Virgin. u. dem wärmer. Amer. Jun. Jul. K. H. 4.

4. *A. angustifolia*. Willd. enum. suppl. p. 13. Schmalblättrige Schwalbenwurz. —. Jul. Aug. K. H. 4.

5. *A. fuscata*. Willd. l. c. Braune Schwalbenwurz. —. —. K. H. 4.

6. *A. incarnata*. Pers. l. c. Rothblühende Schwalbenwurz. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. Im F. 4.

7. *A. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Schwalbenwurz. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

8. *A. Vincetoxicum*. Lin. sp. pl. p. 314. Gemeine Schwalbenwurz. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 4.

Cynanchum Vincetoxicum. Pers. l. c. 1. p. 274.

9. *A. nigra*. Lin. sp. pl. p. 315. Schwarze Schwalbenwurz. Auf Hügeln zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 4.

Cynanch. nigrum. Pers. l. c.

10. *A. tuberosa*. Pers. l. c. 1. p. 277. Knollige Schwalbenwurz. In Carol. Jun. — Aug. K. H. 4.

210. Schollia , Schollie.

1. *Sch. crassifolia*. Jacq. eclog. plant. fasc. 1. p. 5. t. 2. Dickblättrige Schollie. An der Meerenge von Sunda zwischen Sumatra u. Java u. in China. Jun. — Aug. VV. H. 5.
- Asclepias carnosus*. Pers. l. c. 1. p. 275.

211. Stapelia , Stapelie.

1. *St. glauca*. Jacq. Stap. monog. Graugrüne Stapelie. Am Cap auf sehr trocknen Stellen wie alle folgende. Jul. Aug. VV. H. 5.
- St. revoluta*. Pers. l. c. 1. p. 278.
2. *St. hirsuta*. Pers. l. c. Haarige Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. 5.
3. *St. patula*. Willd. enum. 1. p. 231. Abstehende Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. 5.
- St. sororia*. Pers. l. c.
4. *St. sororia*. Willd. l. c. Verschwesterte Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. 5.
- St. sororia varietas*. Jacq. l. c.
5. *St. grandiflora*. Pers. l. c. Großblühende Stapelie. Jul. Aug. VV. H. 5.
6. *St. ambigua*. Pers. l. c. Vielblüthige Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. 5.
7. *St. maculosa*. Jacq. l. c. Fleckige Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. 5.
8. *St. Asterias*. Pers. l. c. Sternförmige Stapelie. Jul. Aug. VV. H. 5.
9. *St. deflexa*. Jacq. l. c. Herabgebogene Stapelie. Jul. — Oct. VV. H. 5.

10. *St. bufonia*. Jacq. l. c. Kröten - Stapelie.
Jul. — Sept. VV. H. h.
11. *St. trisulca*. Jacq. l. c. Dreyfurchige
Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. h.
12. *St. gemmiflora*. Pers. l. c. Knospenblüthi-
ge Stapelie. Jul. Aug. VV. H. h.
13. *St. replicata*. Jacq. l. c. Zurückgebogene
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. h.
14. *St. divaricata*. Pers. l. c. Ausgebreitete
Stapelie. Aug. — Oct. VV. H. h.
15. *St. caespitosa*. Pers. l. c. Rasen - Stape-
lie. Jul. Aug. VV. H. h.
16. *St. concinna*? Pers. l. c. 1. p. 279. Zier-
liche Stapelie. —. VV. H. h.
17. *St. glandulifera*. Pers. l. c. Drüsenblü-
thige Stapelie. Jul. Aug. VV. H. h.
18. *St. hirtella*. Jacq. l. c. Rauhhaarige Sta-
pelie. Jun. Jul. VV. H. h.
19. *St. pedunculata*. Pers. l. c. Langstielige
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. h.
20. *St. vetula*. Pers. l. c. 1. p. 280. Dunkle
Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. h.
21. *St. planiflora*. Jacq. l. c. Flachblüthige
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. h.
22. *St. variegata*. Pers. l. c. Bunte Stapelie.
Jul. — Oct. VV. H. h.
23. *St. reticulata*. Pers. l. c. Netzförmige
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. h.
24. *St. marmorata*. Jacq. l. c. Marmorirte
Stapelie. Aug. Sept. VV. H. h.

25. *St. tubata*. Jacq. l. c. Röhrige Stapelie. Jul. Aug. W. H. h.

26. *St. clavata*. Pers. l. c. Keilenartige Stapelie. Jul. Aug. Ch. h.

212. Spigelia, Spigelia.

1. *Sp. marilandica*. Pers. l. c. 1. p. 281. Marilandische Spigelia. In Virgin. Mariland u. Carol. May — Jul. K. H. 24.

213. Chironia, Chironie.

1. *Ch. baccifera*. Pers. l. c. 1. p. 282. Bce-
rentragende Chironie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. h.

2. *Ch. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Chironie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

DIGYNIA.

214. Gentiana, Entzian.

1. *G. pannonica*. Pers. l. c. 1. p. 284. Pan-
nonischer Entzian. In Oesterr. und Steyerm.
auf Alpen. Jun. Jul. Im F. 24,

2. *G. asclepiadea*. Pers. l. c. Schwalben-
wurzartiger Entzian. Auf Bergen in Oesterr. der
Schweiz, Ital. u. Spanien. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *G. cruciata*. Pers. l. c. Kreuz - Entzian.
Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. der Schweiz u.
Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *G. Pneumonanthe*. Pers. l. c. Gemeiner
Entzian. Auf feuchten Wiesen in Eur. u. Amer.
Jun. Jul. Im F. 24.

5. *G. acaulis*. Lin. sp. pl. p. 330. Stengelloser Entzian. Auf Alpen im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

G. grandiflora. Pers. l. c. 1. p. 285.

6. *G. verna*. Pers. l. c. Frühlings-Entzian. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. der Schweiz u. den Pyrenäen. May — Jul. Im F. 24.

7. *G. Amarella*. Pers. l. c. 1. p. 286. Deutscher Entzian. Auf Bergen in Eur. Jul. — Oct. Im F. ☉.

G. germanica. Willd. sp. pl. 1. p. 1346.

8. *G. ciliata*. Pers. l. c. 1. p. 287. Gefranzter Entzian. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Italien auf Bergen. Jul. — Oct. Im F. 24.

215. *Dichondra*, Zweykorn.

1. *D. sericea*. Pers. l. c. 1. p. 288. Seidenartiges Zweykorn. In Jamaica, Peru u. auf der St. Moritzinsel. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *D. argentea*. Humboldt et Bonpland. Silberblättriges Zweykorn. Im wärmer. Amer. — W. H. 24.

216. *Heuchera*, Heuchere.

1. *H. americana*. Pers. l. c. 1. p. 290. Amerikanische Heuchere. In Pensylvan. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 24.

217. *Ulmus*, Rüster.

1. *U. campestris*. Pers. l. c. 1. p. 291. Gemeiner Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. ♄.

2. *U. suberosa*. Pers. l. c. Kork-Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. ♄.

3. *U. effusa*. Pers. l. c. Langstieliger Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. ♪.

4. *U. americana*. Pers. l. c. Americanischer Rüster. In Nordamer. Apr. Im F. ♪.

5. *U. parvifolia*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6. t. 262. Kleinblättriger Rüster. Am Caspischen Meere. Sept. Oct. K. H. ♪.
Planera Richardi. Pers. l. c.

218. Planera, Planere.

1. *Pl. aquatica*. Pers. l. c. Wasserliebende Planere. An den Ufern der Flüsse Ohio u. Mississippi. Apr. May. Im F. ♪.

219. Celtis, Zürgelbaum.

1. *C. australis*. Pers. l. c. Gemeiner Zürgelbaum. In Südeur. dem Banat u. Nordafr. May. K. H. ♪.

2. *C. occidentalis*. Pers. l. c. 1. p. 292. Americanischer Zürgelbaum. In Virgin. u. Pensylvan. May, Jun. Im F. ♪.

3. *C. Tournefortii*. Pers. l. c. Tournefortischer Zürgelbaum. In Armenien. — K. H. ♪.

4. Eine noch unbeschriebene Art aus Luisiana.

220. Atriplex, Melde.

1. *A. Halimus*. Pers. l. c. Strauchartige Melde. Am Meerstrande in Span. Portug. England, der Barbarey u. Sibir. Jun. Jul. K. H. ♪.

2. *A. odorata*. Pers. l. c. 1. p. 293. Wohlriechende Melde. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♪.
A. albicans. Ait hort. kew. 3. p. 430.

3. *A. portulacoides*. Pers. l. c. Portalak-Melde. An den Europ. Meeresküsten. Jun. Jul. K. H. h.

221. *Chenopodium*, Gänsefuß.

1. *Ch. Botrys*. Pers. l. c. 1. p. 294. Eichenblättriger Gänsefuß. In Südeur. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *Ch. suffruticosum*. Willd. enum. 1. p. 290. Staudenartiger Gänsefuß. In Mexico u. Pennsylvan. Jul. Aug. K. H. h.

3. *Ch. pauciflorum*. Von Portenschlag Ledermeyr. Armblühender Gänsefuß. —. May — Jul. K. H. h.

4. *Ch. scoparium*. Pers. l. c. 1. p. 295. Besenartiger Gänsefuß. In Krain, Griechenland, China, u. Japan. Aug. Im F. ☉.

222. *Beta*, Mangold.

1. *B. trygina*. Pers. l. c. Dreyweibiger Mangold. In Syrmien u. im Banat. Jan. Im F. 4.

223. *Salsola*, Salzkraut.

1. *S. Kali*. Pers. l. c. Gemeines Salzkraut. An den Meeresküsten v. Eur. Jun. — Jul. Im F. ☉.

2. *S. Soda*. Pers. l. c. Glattes Salzkraut. (Sode). Auf salzigem Boden in Südeur. Jan. Jul. Im F. ☉.

3. *S. sericea*. Ait. hort. kew. 1. p. 317. Seidenartiges Salzkraut. Am Cap. —. Ch. h.
S. diffusa. Pers. l. c. 1. p. 296.
Chenolea diffusa. Thunb. nov. gen. p. 10.

4. *S. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartiges Salzkrout. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. h.

224. Anredera, Anredere.

1. *A. spicata*. Pers. l. c. 1. p. 297. Aehrentragende Anredere. In Peru. Jun. Jul. VV. H. 24. *Basella vesicaria*. Lâmark encycl. 1. p. 382.

225. Bosea, Goldruthenbaum.

1. *B. Yervamora*. Pers. l. c. Canarischer Goldruthenbaum. Auf den Canarisch. Ins. —. Ch. h.

226. Phyllis, Phyllis.

1. *Ph. Nobla*. Pers. l. c. 1. p. 298. Schöne Phyllis. Auf den Canarischen Ins. Jun. Jul. Ch. h.

227. Panax, Kraftwurz.

1. *P. aculeatum*. Ait. hort. kew. 3. p. 448. Stachelige Kraftwurz. In China. Jun. Jul. Ch. h.

228. Cussonia, Cussonie.

1. *C. thyrsiflora*. Lin. suppl. 182. Keilblättrige Cussonie. Am Cap. Jul. Ch. h.
C. thyrsoides. Pers. l. c.

229. Eryngium, Mannstreu.

1. *E. Bourgati*. Pers. l. c. 1. p. 299. Weisstachelige Mannstreu. In Südfrankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *E. planum*. Pers. l. c. Flachblättrige Mannstreu. In Oesterr. Südfrankr. Pohlen u. Russland. Jun. Jul. Im F. 24.

230. Astrantia, Astrantie.

1. *A. Epipactis*. Pers. l. c. 1. p. 304. Grüne Astrantie. Auf waldigen Bergen in Innerösterr. Ungarn u. Croatien. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *A. major*. Pers. l. c. Grosse Astrantie. Auf südeurop. Bergen. Jun. — Aug. Im F. 4.

3. *A. minor*. Pers. l. c. Kleine Astrantie. Auf den Kärnthnerischen, den Schweizeralpen u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 4.

231. Bupleurum, Hasenöhrllein.

1. *B. falcatum*. Pers. l. c. Sichelblättriges Hasenöhrllein. Auf Kalkhügeln in Deutschl. u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *B. fruticosum*. Pers. l. c. 1. p. 305. Strauchartiges Hasenöhrllein. In Südfrankr. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 5.

3. *B. difforme*. Pers. l. c. Zweyförmiges Hasenöhrllein. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5.

232. Caucalis, Haftdolde.

1. *C. pulcherrima*. Willd. enum. 1. p. 303. Schönste Haftdolde. Am Caucasus u. in Iberien. Jun. Im F. ♂.

Caucalis orientalis. Pers. l. c. 1. p. 306.

233. Conium, Schierling.

1. *C. maculatum*. Pers. l. c. 1. p. 308. Geheckter Schierling. In Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

234. *Athamanta*, Hirschwurz.

1. *A. cretensis*. Pers. l. c. 1. p. 310. Gebirgs-Hirschwurz. In Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

235. *Crithmum*, Bacille.

1. *C. maritimum*. Pers. l. c. 1. p. 311. See-Bacille. Am Meerstrande. In Eur. Jun. Jul. K. H. 6.

236. *Ferula*, Seckenkraut.

1. *F. glauca*. Pers. l. c. Graugrünes Seckenkraut. In Sicil. u. Ital. Jul. K. H. 24.

237. *Laserpitium*, Laserkraut.

1. *L. aquilegifolium*. Pers. l. c. 1. p. 312. Ackeleyblättriges Laserkraut. Auf steinigen Hügeln in Oesterr. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. hispidum*. Bieberst. fl. taurico-caucasica 1. p. 221. Borstiges Laserkraut. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24.

238. *Heracleum*, Heilkraut.

1. *H. angustifolium*. Pers. l. c. 1. p. 314. Schmalblättriges Heilkraut. In Deutschl. Schwaben u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *H. austriacum*. Pers. l. c. Oesterräichisches Heilkraut. Auf Alpen in Oesterr. Jul. Aug. Im F. 24.

239. *Ligusticum*, Liebstöckel.

1. *L. Levisticum*. Pers. l. c. Gewöhnliches Liebstöckel. Auf den Genuesischen Apenninen. Jun. Jul. Im F. 24.

240. *Angelica*, Engelwurz.

1. *A. Archangelica*. Pers. l. c. 1. p. 315. Garten-Engelwurz. Auf Alpen in Kärnthen, Lappl. u. den Carpathen. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *A. sylvestris*. Pers. l. c. Wald-Engelwurz. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

241. *Sison*, Sison.

1. *S. canadense*. Lin. sp. pl. p. 363. Canadisches Sison. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 2. *Chaerophyllum canadense*. Pers. l. c. 1. p. 320.

242. *Bubon*, Bubon.

1. *B. macedonicum*. Pers. l. c. 1. p. 317. Macedonisches Bubon. In Macedon. u. Mauritan. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *B. Galbanum*. Pers. l. c. Galban-Bubon. Am Cap. Jun. —. Aug. Ch. ♀.

3. *B. laevigatum*. Pers. l. c. Glattes Bubon. Am Cap. —. Ch. ♀.

243. *Aethusa*, Gleifs.

1. *Ae. Meum*. Lin. syst. veg. p. 237. Bärwurz-Gleifs. Auf Alpenwiesen in Deutschl. der Schweiz, Ital. u. Spanien. May, Jun. Im F. 2. *Meum Athamanta*. Pers. l. c. 1. p. 319.

244. *Scandix*, Kerbel.

1. *Sc. Cerefolium*. Lin. sp. pl. p. 368. Gemeiner Kerbel. Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ☉. *Chaerophyllum sativum*. Pers. l. c. 1. p. 320.

245. *Chaerophyllum*, Kälberkropf.

1. *Ch. aromaticum*. Pers. l. c. Gewürzhafter Kälberkropf. In Oesterr. der Lausitz, Meissen u. Schlesien. Jul. Aug. Im F. 24.

246. *Imperatoria*, Meisterwurz.

1. *J. Ostruthium*. Pers. l. c. 1. p. 321. Gemeine Meisterwurz. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. zu Auvergne in Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

247. *Pastinaca*, Pastinak.

1. *P. sativa*. Pers. l. c. 1. p. 322. Gemeiner Pastinak. Auf Wiesen im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *P. Opopanax*. Pers. l. c. Gummiger Pastinak. In Ital. u. Sicil. Jun. Jul. Im F. 24.

248. *Smyrnum*, Smyrnum.

1. *S. perfoliatum*. Pers. l. c. Durchwachsendes Smyrnum. In Ungarn auf dem Kobelberge an der March, Ital. Candien u. Span. May, Jun. Im F. ♂.

2. *S. aureum*. Pers. l. c. Goldfarbiges Smyrnum. Auf Bergen in Carol. —. Im F. 24.

3. *S. integerrimum*. Pers. l. c. Ganzblättriges Smyrnum. In Virgin. Jun. Im F. 24.

249. *Anethum*, Dill.

1. *A. graveolens*. Pers. l. c. 1. p. 323. Gemeiner Dill. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. Foeniculum*. Pers. l. c. Fenchel-Dill.
Auf Felsen zu Languedoc, Gasconien u. Made-
ra. Jun. Jul. Im F. 4.

250. Carum, Kümmel.

1. *C. Carvi*. Pers. l. c. Gemeiner Kümmel.
Auf Wiesen im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

251. Apium, Eppich.

1. *A. Petroselinum*. Pers. l. c. 1. p. 324.
Petersilien-Eppich. In Sardinien an Quellen. Jun.
Jul. Im F. ♂.

2. *A. graveolens*. Pers. l. c. Sellerie-Eppich.
Auf feuchtem salzigen Boden in Eur. Jul. Aug.
Im F. ♂.

252. Aegopodium, Giersch.

1. *A. Podagraria*. Pers. l. c. Gemeiner Giersch.
An Zäunen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

TRIGYNIA.

253. Rhus, Sumach.

1. *Rh. Coriaria*. Pers. l. c. Gerber-Sumach.
In Südeur. Dalmatien, Syrien u. Palästina. Jun.
Jul. K. H. ♀.

2. *Rh. typhinum*. Pers. l. c. Virginischer Su-
mach. (Essigbaum). In Virgin. Jun. Jul. Im F. ♀.

3. *Rh. glabrum*. Pers. l. c. Glatter Sumach.
In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♀.

4. *Rh. Vernix*. Pers. l. c. Firnifs-Sumach. In
Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♀.

5. *Rh. succedaneum*. Pers. l. c. Japanischer Sumach. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. ♪.

6. *Rh. Copallinum*. Pers. l. c. Copall-Sumach. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♪.

7. *Rh. radicans*. Pers. l. c. 1. p. 325. Wurzeln-der Sumach. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ♪.

β. *Toxicodendrum*. Mit buchtigen Blättern.

8. *Rh. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechender Sumach. In Nordamer. —. K. H. ♪.

9. *Rh. tomentosum*. Pers. l. c. Filziger Sumach. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♪.

10. *Rh. villosum*. Pers. l. c. Haariger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♪.

11. *Rh. atomarium*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 51. t. 343. Kleingetupfter Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♪.

12. *Rh. viminalis*. Pers. l. c. Weidenblättriger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♪.

13. *Rh. pendulinum*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 24. t. 449. Hängender Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♪.

14. *Rh. Thezera*. Pers. l. c. Fünfblättriger Sumach. In Sicil. u. der Barbarey. —. K. H. ♪.

15. *Rh. Oxyacanthoides*. Pers. l. c. Weißdornartiger Sumach. In Africa. —. Ch. ♪.

16. *Rh. laevigatum*. Pers. l. c. 1. p. 326. Unbehaarter Sumach. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♪.
Rh. elongata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 52. t. 345.

17. *Rh. lucidum*. Pers. l. c. Glänzender Sumach. Am Cap u. in Mexico. Jun. Jul. Ch. 5.

18. *Rh. undulatum*. Pers. l. c. Weilenblättriger Sumach. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 5.

19. *Rh. Cotinus*. Pers. l. c. Perücken-Sumach. In Oesterr. Ungarn, Südeur. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 5.

20.)

21.) Drey noch unbeschriebene Arten vom Cap.

22.)

254. *Viburnum*, Schneeball.

1. *V. Tinus*. Pers. l. c. Lorbeerartiger Schneeball. In Portug. Span. Ital. u. der Barbarey. Jul. Aug. K. H. 5.

β. *lucidum*. Ait. hort. kew. p. 370. Mit glänzenden Blättern.

Viburn. lucidum. Pers. l. c.

2. *V. rugosum*. Pers. l. c. Runzlicher Schneeball. Auf den Canarischen Ins. —. Ch. 5.

β. *strictum*. Hortulan. Mit geradelienigen Aesten.

3. *V. prunifolium*. Pers. l. c. Pflaumenblättriger Schneeball. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 5.

4. *V. dentatum*. Pers. l. c. Gezählter Schneeball. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. 5.

5. *V. Lantana*. Pers. l. c. 1. p. 327. Wolliger Schneeball. (Schlingbaum). In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 5.

6. *V. Opulus*. Pers. l. c. Gemeiner Schneeball. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

β. *roseum* Mit durchgehends unfruchtbar. Blüten.

γ. *foliis variegatis*. Mit gestreiften Blättern.

7. *V. Lentago*. Pers. l. c. Birnenblättriger Schneeball. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♀.

8. *V. cassinoides*. Pers. l. c. Dickblättriger Schneeball. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. ♀.

9. *V. punicaefolium*. Catalog. hort. carlsruh. p. 280. Granatapfelartiger Schneeball. In Nordamer. —, K. H. ♀.

255. Cassine, Cassine.

1. *C. capensis*. Pers. l. c. Capische Cassine. Am Cap. Jun. Aug. Ch. ♀.

2. *C. Maurocenia*. Pers. l. c. Lederblättrige Cassine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♀.

256. Sambucus, Hollunder.

1. *S. Ebulus*. Pers. l. c. 1. p. 328. Zwerg-Hollunder. Attich. Im südlicher. Eur. u. der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *S. nigra*. Pers. l. c. Gemeiner Hollunder. In Eur. u. Japan. Jun. Jul. Im F. ♀.

β. *foliis variegatis*. Mit gestreiften Blättern.

γ. — *laciniatis*. Mit zerschlitzten Blättern.

3. *S. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Hollunder. In Canada u. Carol, Jun. Jul. Im F. ♀.

4. *S. racemosa*. Pers. l. c. Trauben-Hollunder. Auf waldigen Bergen in Südeur. Jun. Jul. Mai.
Im F. h.

257. Staphylea, Pimpernufs.

1. *St. pinnata*. Pers. l. c. Gemeine Pimpernufs. Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. h.

2. *St. trifolia*. Pers. l. c. Virginische Pimpernufs. In Virgin. Jun. Jul. Im F. h.

258. Tamarix, Tamariske.

1. *T. gallica*. Pers. l. c. Französische Tamariske. In Südeur. u. Nordasien. Aug. — Oct. Im F. h.

2. *T. germanica*. Pers. l. c. Deutsche Tamariske. An Ufern der Flüsse in Deutschl. Jun. Jul. Im F. h.

259. Turnera, Turnere.

1. *T. ulmifolia*. Pers. l. c. 1. p. 329. Rüsterblättrige Turnere. In Jamaica u. anderen Gegenden des wärmeren Amer. Jun. — Aug. W. H. h.

260. Modecca, Modecca.

1. *M. lobata*. Jacq. fragm. bot. p. 82. n. 255. t. 131. Lappige Modecca. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

261. Basella, Beerblume.

1. *B. rubra*. Pers. l. c. 1. p. 331. Rothe Beerblume. In Ostind. Jun. W. H. ☉.

2. *B. alba*. Pers. l. c. Weiße Beerblume. In China u. Amboina. Jun. W. H. ☉.

3. *B. cordifolia*. Pers. l. c. Herzblättrige Beerblume. In Ostind. Jun. W. H. ☉.

262. Portulacaria, Portulacbaum.

1. *P. afra*. Pers. l. c. Africanischer Portulacbaum. In Africa. — . Ch. ☿.

Claytonia Portulacaria. Lin. mant. 211.

TETRAGYNIA.

463. Parnassia, Parnassie.

1. *P. palustris*. Pers. l. c. Weiße Parnassie. An sumpfigen Stellen in Eur. Sept. Oct. Im F. ♀.

PENTAGYNIA.

264. Aralia, Aralie.

1. *A. arborea*. Pers. l. c. Baumartige Aralie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ☿.

2. *A. capitata*. Pers. l. c. Kopfblüthige Aralie. Auf Bergen zu Jamaica u. den Antill. Jul. W. H. ☿.

3. *A. spinosa*. Pers. l. c. 1. p. 332. Stachelige Aralie. In Virgin. u. Carol. Aug. Im F. ☿.

4. *A. racemosa*. Pers. l. c. Traubige Aralie. In Canada. Jul. Aug. Im F. ♀.

265. Armeria, Grasnelke.

1. *A. vulgaris*. Willd. enum. 1. p. 333. Gemeine Armerie. Auf sandigem Boden in Eur. Jun — Aug. Im F. ♀.

Statice Armeria. Pers. l. c.

2. *A. denticulata*. Bertoloni cent. pl. sicil.
p. 4. Gezähnelte Grasnelke. In Ital. u. Sicilien.
Jun. Jul. K. H. 24.

3. *A. fasciculata*. Willd. l. c. 1. p. 334.
Buschige Grasnelke. Zu Corsica u. Portug. Jun. —
Aug. K. H. 5.
St. fasciculata. Pers. l. c.

4. *A. plantaginea*. Willd. l. c. Wegetrittar-
tige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *A. latifolia*. Willd. l. c. Breithlättrige
Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.
Statice cephalotes. Pers. l. c.

266. tatice, Statice.

1. *St. Limonium*. Pers. l. c. 1. p. 333. Meer-
strands-Statice. Am Meerstrande in Eur. u.
Virgin. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *St. Gmelini*. Pers. l. c. Gmelinsche Sta-
tice. In Ungarn u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *St. scoparia*. Pers. l. c. Besen-Statice.
In Sibir. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *St. spathulata*. Pers. l. c. Spatelblättrige
Statice. Zu Montpellier u. in der Barbarey.
Jun. — Aug. K. H. 24.

5. *St. virgata*. Willd. enum. 1. p. 336. Ru-
thenförmige Statice. In Spanien. Jun. Jul.
K. H. 24.

6. *St. tatarica*. Pers. l. c. Tartarische Sta-
tice. In der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

7. *St. purpurata*. Pers. l. c. 1. p. 334. Purpurfarbige Statice. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.

8. *St. monopetala*. Pers. l. c. Dickblättrige Statice. In Sicil. Jun. — Aug. K. H. 5.
 β maior, foliis latoribus. Mit stärkerem Wuchse und breiteren Blättern.

9. *St. sinuata*. Pers. l. c. Leyerblättrige Statice. In Sicil. Palästina u. Africa. Jun. — Aug. K. H. 4.

10. *St. mucronata*. Pers. l. c. Krausblättrige Statice. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. 5.

267. Linum, Flachs.

1. *L. perenne*. Pers. l. c. Ausdauernder Flachs. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *L. tenuifolium*. Pers. l. c. 1. p. 335. Feinblättriger Flachs. Auf dürrer Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *L. maritimum*. Pers. l. c. Meerstrands-Flachs. In Oesterr. bey Baden, zu Montpellier, im Orient u. in Italien. Jul. Aug. Im F. 4.

4. *L. austriacum*. Pers. l. c. Oesterreichischer Flachs. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *L. flavum*. Pers. l. c. 1. p. 336. Gelber Flachs. In Oesterr. Deutschl. u. Rußland. Jun. — Aug. Im F. 4.

6. *L. trigynum*. Smith. exotic. bot. 1. p. 31.
t. 17. Dreystieliger Flachs. In Ostindien. Jun.
Jul. W. H. h.

268. Crassula, Dickblatt.

1. *Cr. coccinea*. Lin. sp. pl. p. 404. Scharlachrothes Dickblatt. Ist wie die meisten folgenden am Cap u. in Aethiop. zu Hause. Jun. Jul. Ch. h.

Larochea coccinea. Pers. l. c. 1. p. 337.

2. *Cr. dejecta*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 16
t. 433. Liegendes Dickblatt. Jul. — Sept. Ch. h.

3. *Cr. alba*. Hort. carlsruhan. Weisses Dickblatt.
— . — . Ch. h.

4. *Cr. falcata*. Wendl. obs. 44. Sichelblättriges Dickblatt. Jul. — Sept. Ch. h.

Larochea falcata. Pers. l. c.

β. major. Mit stärkerem Wuchse.

5. *Cr. perfoliata*. Pers. l. c. 1. p. 338. Durchwachsenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

6. *Cr. perforata*. Pers. l. c. Durchstochenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

Cr. perfossa. Decand. pl. succ. t. 25.

- Cr. perfoliata*. Scop. del. fl. et faun. insub. 3. p. 12. t. 6.

7. *Cr. mollis*. Pers. l. c. Weiches Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

8. *Cr. tetragona*. Pers. l. c. Viereckiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

9. *Cr. imbricata*. Pers. l. c. Schuppenblättriges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

10. *Cr. obvallata*. Pers. l. c. Messerrücken-
förmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

11. *Cr. capitata*. Dum. Cours. botaniste culti-
vateur 5. p. 272. Kopfförmiges Dickblatt. —
Ch. h.

12. *Cr. cultrata*. Pers. l. c. Messerförmiges
Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

13. *Cr. portulacacea*. Pers. l. c. Portulacarti-
ges Dickblatt. Jän. Febr. Ch. h.

14. *Cr. spathulata*. Pers. l. c. Spatelblättriges
Dickblatt. May — Aug. Ch. h.

15. *Cr. marginalis*. Pers. l. c. Punktirtran-
diges Dickblatt. May — Decemb. Ch. h.

16. *Cr. cordata*. Pers. l. c. Herzblättriges Dick-
blatt. Jun. Jul. Ch. h.

17. *Cr. lactea*. Pers. l. c. Milchfarbiges
Dickblatt. Jän. — März. Ch. h.

18. *Cr. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiges
Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.
C. Cotyledon. Jacq. misc. 2. p. 295. t. 19.

19. *Cr. acutifolia*. Pers. l. c. 1. p. 339. Spitz-
blättriges Dickblatt. —. —. Ch. h.

20. *Cr. orbicularis*. Pers. l. c. 1. p. 340.
Sternblättriges Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 4.

21. *Cr. pellucida*. Pers. l. c. Durchschein-
endes Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 4.

22. *Cr. Umbella*. Jacq. collect. 4. p. 172.
Icon. pl. rar. 2 t. 352. Dolden-Dickblatt. Am
Cap. Jänn. Febr. Ch. 4.]

POLYGYNIA.

269. *Zanthorhiza*, Gelbwurz.

1. *Z. apiifolia*. Pers. l. c. 1. p. 341. Sellerieblättrige Gelbwurz. In Neugeorgien u. Carol. März, Apr. K. H. $\frac{1}{2}$.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

270. *Musa*, Pisang.

1. *M. paradisiaca*. Pers. l. c. 1. p. 343. Gemeiner Pisang. In Ostind. Jun. — Aug. VV. H. $\frac{1}{4}$.

2. *M. maculata*. Jacq. hort. schönbr. 4. p. 23. t. 446. Gelfleckter Pisang. Auf der St. Moritzinsel. Jun. — Aug. VV. H. $\frac{1}{4}$.

3. *M. rosacea*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 22. t. 445. Rosenartiger Pisang. Auf der St. Moritzinsel. Novemb. — Apr. VV. H. $\frac{1}{4}$.

4. *M. sapientium*. Pers. l. c. Bananen-Pisang. In Ostind. Jun. — Aug. VV. H. $\frac{1}{4}$.

5. *M. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrother Pisang. In China. Jun. — Aug. VV. H. $\frac{1}{4}$.

271. *Bromelia*, Ananas.

1. *Br. Ananas*. Pers. l. c. Gemeine Ananas. Im wärmer. Amer. May, Jun. VV. H. $\frac{1}{2}$.

2. *Br. Karatas*. Pers. l. c. 1. p. 344. Wilde Ananas. In Südamer. May, Jun. W. H. h.

3. *Br. chrysantha*. Pers. l. c. Goldfarbige Ananas. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.

4. *Br. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Ananas. —. May, Jun. W. H. h.

272. Pitcairnia, Pitcairnie.

1. *P. bromeliaefolia*. Pers. l. c. Ananasblättrige Pitcairnie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. 4.

2. *P. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättrige Pitcairnie. In Westind. Jun. Jul. W. H. 4.

273. Tillandsia, Tillandsie.

1. *T. lingulata*. Pers. l. c. 1. p. 345. Zungenblättrige Tillandsie. In Südamerika schmarozend auf alten Bäumen. —. W. H. h.

274. Tradescantia, Tradescantie.

1. *Tr. virginica*. Pers. l. c. 1. p. 346. Virginische Tradescantie. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *Tr. discolor*. Pers. l. c. 1. p. 347. Violetblättrige Tradescantie. Am Mexicanisch. Meerbusen. Jun. Jul. W. H. 4.

3. *Tr. Zanonja*. Pers. l. c. Scheidenblüthige Tradescantie. In Jamaica u. Gujana. Jun. Jul. W. H. h.

275. Pontederia, Pontederie.

1. *P. cordata*. Pers. l. c. 1. p. 348. Herzblättrige Pontederie. In Wässern v. Virgin. Jun. Jul. K. H. 4.

276. *Haemanthus*, Blutblume.

1. *H. coccineus*. Pers. l. c. Scharlachrothe Blutblume. Am Cap sammt den folgenden. Jul. Aug. Ch. 24.
2. *H. coarctatus*. Pers. l. c. Gedrängtblüthige Blutblume. Aug. Ch. 24.
3. *H. hyalocarpus*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 5. t. 409. Glasfrüchtige Blutblume. Am Cap. Sept. Ch. 24.
4. *H. puniceus*. Pers. l. c. Dunkelrothe Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.
5. *H. tigrinus*. Pers. l. c. Getiegerte Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.
6. *H. quadrivalvis*. Pers. l. c. Vierklappige Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.
7. *H. albiflos*. Pers. l. c. Weisse Blutblume. Jun. — Aug. Ch. 24.
8. *H. moschatus*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 6. t. 410. Bisamduftende Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.

277. *Mafsonia*, Massonie.

1. *M. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättrige Massonie. Am Cap, wie alle folgende. Aug. Sept. Ch. 24.
2. *M. pustulata*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 27. t. 454. Blasige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.
3. *M. angustifolia*. Pers. l. c. 1. p. 349. Schmalblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

4. *M. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

278. *Galanthus*, Schneeglöckchen.

1. *G. nivalis*. Pers. l. c. Gemeines Schneeglöckchen. Auf Wiesen in Österr. Deutschl. u. Ital. Febr. März. Im F. 24.

279. *Leucoium*, Knotenblume.

1. *L. vernal*. Pers. l. c. Frühlings-Knotenblume. In Auen von Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Ital. Apr. May. Im F. 24.

2. *L. aestivum*. Pers. l. c. Sommer-Knotenblume. In Oesterreich. u. Südeur. auf Sumpfwiesen. May, Jun. Im F. 24.

280. *Strumaria*, Kropflilie.

1. *St. linguaefolia*. Pers. l. c. Zungenblättrige Kropflilie. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. 24.

2. *St. filifolia*. Pers. l. c. Fadenblättrige Kropflilie. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 24.

281. *Tulbagia*, Tulbagie.

1. *T. alliacea*. Pers. l. c. Knoblauchartige Tulbagie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

282. *Narcissus*, Narzisse.

1. *N. poeticus*. Pers. l. c. Rothrandige Narzisse. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz Ital. u. Languedoc. May, Jun. Im F. 24.

2. *N. Pseudo-Narcissus*. Pers. l. c. 1. p. 350. Gemeine Narzisse. In Deutschl. Ital. Span. Engl. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

3. *N. odoratus*. Pers. l. c. Wohlriechende Narzisse. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

4. *N. Tazetta*. Pers l. c. Tazetten-Narzisse. Am Meerstrande in Südeur. May, Jun. Im F. 24.

5. *N. Jonquilla*. Pers. l. c. Jonquillen-Narzisse. In Span. u. im Orient. May, Jun. Im F. 24.

283. *Pancratiun*, Gilgen.

1. *P. caribaeum*. Pers. l. c. 1. p. 351. Caraische Gilgen. In Jamaica u. den Caraisch. Ins. May — Oct. W. H. 24.

2. *P. maritimum*. Pers. l. c. Meerstrands-Gilgen. Am Meerstr. in Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *P. littorale*. Pers. l. c. Ufer-Gilgen. Auf der Insel Terrabomba im wärmeren Amer. Jul. Aug. W. H. 24.

4. *P. declinatum*. Pers. l. c. Niedergebogene Gilgen. Anf den Antillen. —. W. H. 24.

5. *P. illyricum*. Pers. l. c. Illyrische Gilgen. Am Meerstrande in Frankr. Jun. Jul. K. H. 24.

6. *P. amboinense*. Pers. l. c. Amboinische Gilgen. Auf Amboina. —. W. H. 24.

284. *Crinum*, Hackenlilie.

1. *Cr. asiaticum*. Pers. l. c. 1. p. 352. Asiatische Hackenlilie. In Malabar, Zeylon u. Amer. Jul. Aug. W. H. 24.

2. *Cr. americanum*. Pers. l. c. Americanische Hackenlilie. Im wärmer Amer. Jun. Jul. W. H. 24.

β. *latifolium*. Mit breiteren Blättern.

3. *Cr. Commelini*. Jacq. hort. schönbr. 2. p. 40. t. 202. Commelinsche Hackenlilie. Im wärmer. Amer. May — Aug. VV. H. 24.

4. *Cr. bracteatum*. Pers. l. c. Beblätterte Hackenlilie. —. Aug. Sept. VV. H. 24.

285. Agapanthus, Schmucklilie.

1. *A. umbellatus*. Pers. l. c. Doldenblüthige Schmucklilie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *A. praecox*. Willd. enum. 1. p. 353. Frühe Schmucklilie. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

286. Anigosanthos, Anigosanthos.

1. *A. flavida*. Redouté pl. liliac. 3. n. 176 Gelblicher Anigosanthos. In Neuhol. Jul. Aug. Ch. 24.

287. Cyrtanthus, Bogenlilie.

1. *C. ventricosus*. Pers. l. c. Bauchige Bogenlilie. Am Cap. Dec. — Febr. Ch. 24.

C. angustifolius. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 40. t. 76.

2. *C. obliquus*. Pers. l. c. Großblüthige Bogenlilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

288. Amaryllis, Amaryllis.

1. *A. lutea*. Pers. l. c. Gelbe Amaryllis. In Span. Ital. u. der Tartarey. Sept. Oct. Im F. 24.

2. *A. formosissima*. Pers. l. c. 1. p. 353. Schönste Amaryllis. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. VV. H. 24.

3. *A. reginae*. Pers. l. c. Königliche Amaryllis. Auf den Caraibisch. Ins. Apr. May VV. H. 24.

4. *A. Belladonna*. Pers. l. c. Westindische Amaryllis. Auf den Caraibischen Ins. u. in Surinam. Aug. Sept. W. H. 2.

5. *A. vittata*. Pers. l. c. Gebänderte Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2.

6. *A. ornata*. Pers. l. c. 1. p. 354. Zierliche Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2.

7. *A. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2.

8. *A. aurea*. Pers. l. c. Goldne Amaryllis. In China. Jul. Aug. Ch. 2.

9. *A. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2.

10. *A. Josephinia*. Red. plant. liliac. 7. n. 370. Josephinische Amaryllis. In Mittelafrica. Jun. Jul. W. H. 2.

11. *A. sarniensis*. Pers. l. c. Japanische Amaryllis. In Japan u. auf der Ins. Guernsey. Jul. — Sept. Ch. 2.

β. flore pallido. Mit blaßrother Blüthe.

γ. capensis. Japanische Amaryllis vom Cap.

12. *A. curvifolia*. Pers. l. c. Krummblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2.

13. *A. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. 2.

14. *A. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 2.

15. *A. flexuosa*. Pers. l. c. Gebogene Amaryllis. Am Cap. Sept. — Decemb. Ch. 2.

16. *A. Radula*. Pers. l. c. Raspelblättrige Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 24.

17. *A. crispa*. Pers. l. c. 1. p. 355. Krause Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 24.

289. *Allium*, Lauch.

1. *A. flavum*. Pers. l. c. 1. p. 356. Gelbes Lauch. In Oesterr. u. zu Montpellier auf Kalkgebirge. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. angulosum*. Pers. l. c. 1. p. 357. Eckiges Lauch. In Deutschl. u. Sibir. an feuchten Stellen. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *A. striatum*. Pers. l. c. Gestreiftes Lauch. Am Cap. Blüht im Herbste u. Winter. Ch. 24.

4. *A. nigrum*. Pers. l. c. Schwarzes Lauch. Im Oesterreichischen Litorale, zu Algier u. in der Provence. Jun. Jul. Im F. 24.

A. multibulbosum. Jacq. fl. austr. 1. p. 9. t. 10.

5. *A. ursinum*. Pers. l. c. Bären-Lauch. In feuchten Hainen des nördlicher. Eur. May. Im F. 24.

6. *A. clusianum*. Pers. l. c. Clusisches Lauch. In Südeur. Istrien, Dalm. May, Jun. Im F. 24.

7. *A. fistulosum*. Pers. l. c. 1. p. 358. Röhrenstieliges Lauch. —. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *A. sibiricum*. Pers. l. c. Sibirisches Lauch. Auf den Alpen Steyermarkts u. Schlesiens. Jul. Aug. Im F. 24. *Sibiricum*

290. Bonapartea, Bonapartea.

1. *B. juncea*. Ruiz et Pavon flora peruv. 3. p. 38. t. 262. Simsenartige Bonapartea. In Peru. —. VV. H. 5.

291. Lilium, Lilie.

1. *L. candidum*. Pers. l. c. Weiße Lilie. In Palästina, Syrien u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *L. bulbiferum*. Pers. l. c. Feuer-Lilie. Im südlicher. Eur. Oesterreich u. Sibirien auf Felsen. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *L. chalcedonicum*. Pers. l. c. 1. p. 359. Chalcedonische Lilie. In Persien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *L. Martagon*. Pers. l. c. Gelbwurzlige Lilie. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz, Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *L. tigrinum*. Ait. hort. kew. ed. 2. p. 241. Getiegerte Lilie. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 4.

292. Fritillaria, Schachblume.

1. *Fr. pyrenaica*. Pers. l. c. Pyrenäische Schachblume. Auf den Pyrenäen u. in Rußland. Jun. Im F. 4.

2. *Fr. imperialis*. Pers. l. c. Buschige Schachblume. In Persien. May — Jul. Im F. 4.

β. *latea*. Mit gelben Blüten.

293. Eucomis, Schopflilie.

1. *E. nana*. Pers. l. c. 1. p. 360. Zwerg-Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.

2. *E. regia*. Pers. l. c. Königliche Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *E. punctata*. Pers. l. c. Punktirte Schopflilie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

294. Gloriosa, Prachtlilie.

1. *Gl. superba*. Pers. l. c. Rankenblättrige Prachtlilie. Auf Malabar. Jun. Jul. VV. H. 24.

295. Tulipa, Tulpe.

1. *T. sylvestris*. Pers. l. c. Wilde Tulpe. In Südeur. Sibir. u. im Orient. May, Jun. Im F. 24.

2. *T. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Tulpe. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

3. *T. Gesneriana*. Pers. l. c. 1. p. 361. Gemeine Tulpe. In der Krim, am Caspischen Meere u. im Orient. Apr. May. Im F. 24,

296. Albuca, Stiftblume.

1. *A. altissima*. Pers. l. c. Höchste Stiftblume. Am Cap wie alle folgende. Jul. Aug. Ch. 24.

2. *A. major*. Pers. l. c. Große Stiftblume. Apr. — Jun. Ch. 24.

3. *A. setosa*. Pers. l. c. Borstige Stiftblume. Apr. May. Ch. 24.

4. *A. aurea*. Pers. l. c. Goldfarbige Stiftblume. May, Jun. Ch. 24.

5. *A. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechende Stiftblume. May, Jun. Ch. 24.

6. *A. viscosa*. Pers. l. c. Klebrige Stiftblume. May — Jul. Ch. 24. ;

7. *A. spiralis*. Pers. l. c. Spiralblättrige
Stiftblume. May — Jul. Ch. 24.

297. Hypoxis, Härtling,

1. *H. sobolifera*. Pers. l. c. 1. p. 363. Wuchernder Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

2. *H. obliqua*. Pers. l. c. Gedrehtblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *H. alba*. Pers. l. c. Weißer Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

4. *H. verratrifolia*. Pers. l. c. Germerblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

H. plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. suppl. 55.

298. Eriospermum, Wollensame.

1. *E. latifolium*. Pers. l. c. 1. p. 363. Breitblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

2. *E. lanuginosum*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 7. t. 264. Wollblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

3. *E. lanceaefolium*. Pers. l. c. Lanzenblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

4. *E. parvifolium*. Pers. l. c. Kleinblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

299. Ornithogalum, Vogelmilch.

1. *O. umbellatum*. Pers. l. c. 1. p. 364. Doldenblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Frankr. u. im Orient. May. Im F. 24.

2. *O. lacteum*. Pers. l. c. Milchweiße Vogelmilch. Am Cap. Aug. Ch. 24.

3. *O. altissimum*. Pers. l. c. Höchste Vogelmilch. Am Cap. —. Ch. 24.
O. giganteum. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 45. t. 87.

4. *O. arabicum*. Pers. l. c. 1. p. 365. Arabische Vogelmilch. Bey Alexandrien in Aegypt. u. zu Madera. —. Ch. 24.

5. *O. thyrsoides*. Pers. l. c. Straufsartige Vogelmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

6. *O. aureum*. Pers. l. c. Goldne Vogelmilch. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

7. *O. caudatum*. Pers. l. c. Geschwänzte Vogelmilch. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *O. nutans*. Pers. l. c. Hängendblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

300. *Scilla*, Meerzwiebel.

1. *Sc. maritima*. Pers. l. c. Gemeine Meerzwiebel. In Span. Portug. Sicilien u. Syrien. May, Jun. K. H. 24.

2. *Sc. peruviana*. Pers. l. c. 1. p. 366. Peruvianische Meerzwiebel. In Portug. u. der Barbarey. Jän. Febr. K. H. 24.

3. *Sc. anglica*. Pers. l. c. Schöne Meerzwiebel. In Oesterr. Deutschl. u. Rußland. May, Jun. Im F. 24.

4. *Sc. campanulata*. Pers. l. c. Glockenblüthige Meerzwiebel. In Span. u. Portug. May, Jun. K. H. 24.

5. *Sc. bifolia*. Pers. l. c. Zweyblättrige Meerzwiebel. In Auen v. Deutschl. u. Frankr. März. Apr. Im F. 24.

301. Asphodelus, Affodil.

1. *A. luteus*. Pers. l. c. 1. p. 367. Gelber Affodil. In Sicil. u. im Orient. Jun. Im F. 24.

2. *A. fistulosus*. Pers. l. c. Röhriger Affodil. In Span. der Provence u. in Candien. May, Jun. Im F. 24.

302. Anthericum, Zaunblume.

1. *A. revolutum*. Lin. sp. pl. p. 445. Zurückgebogene Zaunblume. Am Cap. May, Jun. Ch. 24. Phalangium revolutum. Pers. l. c. 1. p. 368.

A. divaricatum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 7. t. 414.

2. *A. ramosum*. Lin. l. c. Aestige Zaunblume. Auf Kalkhügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 24. Phalang. ramosum. Pers. l. c.

3. *A. pendulum*. Hornem. catalog. hort. hafniens p. 4. Hängende Zaunblume. In Neuhol. Jun. Ch. 24.

4. *A. Liliago*. Lin. l. c. Gemeine Zaunblume. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

Phalang. Liliago. Pers. l. c. 1. p. 369.

5. *A. pusillum*. Jacq. ic. rar. 3. t. 417. Collect. suppl. 95. Kleinste Zaunblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

Phalang. pusillum. Pers. l. c.

303. Bulbine, Bulbine.

1. *B. frutescens*. Willd. enum. 1. p. 372. Strauchartige Bulbine. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

Antheric. frutescens. Pers. l. c.

2. *B. rostrata*. Willd. l. c. Schnabelbättrige
Bulbine. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.
Antheric. rostratum. Pers. l. c.

3. *B. alooides*. Willd. l. c. Aloeblättrige
Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
Antheric. Aloides. Pers. l. c.

4. *B. longiscapa*. Willd. l. c. Langschaftige
Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Antheric. longiscapum. Pers. l. c.

304. Asparagus, Spargel.

1. *A. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 370. Gemeiner
Spargel. Auf sandigem Boden in Eur. Jun. Im F. 24.

2. *A. decumbens*. Pers. l. c. Liegender Spar-
gel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *A. flexuosus*. Pers. l. c. Bogiger Spargel
Am Cap. —. Ch. 24.

4. *A. scandens*. Pers. l. c. Kletternder Spar-
gel. Am Cap. —. Ch. 24.

5. *A. falcatus*. Pers. l. c. Sichelblättriger
Spargel. In Ceylon. —. Ch. 5.

6. *A. retrofractus*. Pers. l. c. 1. p. 371. Ler-
chenbaumblättriger Spargel. In Africa. —. Ch. 5.

7. *A. aethiopicus*. Pers. l. c. Aethiopischer
Spargel. Am Cap. —. Ch. 24.

8. *A. asiaticus*. Pers. l. c. Asiatischer Spar-
gel. In Asien. —. Ch. 5.

9. *A. capensis*. Pers. l. c. Capischer Spar-
gel. Am Cap. —. Ch. 5.

305. *Dracaena*, Drachenbaum.

1. *Dr. Draco*. Pers. l. c. Gemeiner Drachenbaum. In Ostind. u. den Canarisch. Ins. —. W. H. 5.

2. *Dr. tessellata*. Willd. enum. 1. p. 374. Gewürfelter Drachenbaum. Auf Madagascar. —. W. H. 5.

D. marginata. Pers. l. c.

3. *Dr. umbraculifera*. Pers. l. c. Schattenreicher Drachenbaum. Das eigentliche Vaterland dieser Pflanze ist unbekannt; cultivirt findet man sie aber auf der St. Moritzinsel. Jän. Febr. W. H. 5.

4. *Dr. terminalis*. Pers. l. c. 1. p. 372. Gränzen-Drachenbaum. In Ostind. u. China. Jän. — März. W. H. 5.

5. *D. reflexa*. Pers. l. c. Zurückgebogener Drachenbaum. Auf der St. Moritzinsel. W. H. 5.

6. Eine noch unbeschriebene Art von der Insel Bourbon.

306. *Dianella*, Dianelle.

1. *D. nemorosa*. Pers. l. c. Hain-Dianelle. In Ostind. Apr. — Sept. W. H. 4.
Dracaena ensifolia. Lin. syst. veg. 275.

2. *D. coerulea*. Willd. enum. 1. p. 375. Blaublühende Dianelle. In Mexico. März, Apr. W. H. 4.

307. Sanseviera, Sanseviere.

1. *S. guinensis*. Pers. l. c. Guineensische Sanseviere. Zu Guinea. Jun. Jul. VV. H. 24.

2. *S. zeylanica*. Pers. l. c. Zeylonische Sanseviere. In Zeylon u. Ostind. Jun. Jul. VV. H. 24.

3. *S. pumila*. Decand. catal. hort. bot. monspel. p. 58. Niedrige Sanseviere. —. —. VV. H. 24.

308. Convallaria, Mayblümchen.

1. *C. mayalis*. Pers. l. c. Gemeines Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Apr. — Jun. Im F. 24.

2. *C. japonica*. Pers. l. c. Japanisches Mayblümchen. Japan. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *C. Polygonatum*. Pers. l. c. 1. p. 373. Weißwurzliges Mayblümchen. In Hainen des nördlicher Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *C. multiflora*. Pers. l. c. Vielblüthiges Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *C. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Österr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *C. bifolia*. Pers. l. c. Zweyblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Eur. u. Nordamer. Jan. Jul. Im F. 24.

309. Polyanthes, Tuberose.

1. *P. tuberosa*. Pers. l. c. 1. p. 374. Gemeine Tuberose. In Java u. Ceylon. Aug. Sept. VV. H. 24.

2. *P. pygmaea*. Pers. l. c. Zwerg-Tubero-
se. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

310. Drimia, Giftlilie.

1. *Dr. ciliaris*. Pers. l. c. Gefranzte Giftli-
lie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

2. *Dr. pusilla*. Pers. l. c. Niedrige Giftlilie.
Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

3. *Dr. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige
Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

4. *Dr. media*. Pers. l. c. Mittlere Giftlilie.
Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

311. Hyacinthus, Hyacinthe.

1. *H. non scriptus*. Pers. l. c. Englische
Hyacinthe. In Engl. Frankr. Span. u. Ital. Jun.
Im F. 24.

2. *H. orientalis*. Pers. l. c. 1. p. 375. Gemei-
ne Hyacinthe. In Asien u. Africa. May, Jun.
Im F. 24.

3. *H. corymbosus*. Pers. l. c. Doldentraubige
Hyacinthe. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

312. Muscari, Muscathyacinthe.

1. *M. moschatum*. Willd. enum. 1. p. 378.
Bisamduftende Muscathyacinthe. In Asien jen-
seits des Bosphorus. May, Jun. Im F. 24.
Hyacinth. Muscari. Pers. l. c.

2. *M. comosum*. Willd. l. c. Schopfblüthige
Muscathyacinthe. In Frankr. dem östlich. Eur.
u. Persien. Jun. Jul. Im F. 24.
Hyacinth. comosus. Pers. l. c.

3. *M. racemosum*. Willd. l. c. Trauben-Muscathyacinthe. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24. Hyacinth. racemosus. Pers. l. c.

313. Phormium, Flachslilie.

1. *Ph. tenax*. Pers. l. c. Zähe Flachslilie. In Neuseeland. —. Ch. 24.

314. Zuccagnia, Zuccagnie.

1. *Z. viridis*. Thunb. prodr. 192. Grüne Zuccagnie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

Hyacinth. viridis. Pers. l. c.

Lachenalia ——— Ait. hort. kew. 1. p. 462.

315. Lachenalia, Lachenalie.

1. *L. glaucina*. Pers. l. c. Graugrüne Lachenalie. Am Cap mit den folgenden Arten dieser Gattung. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *L. pallida*. Pers. l. c. 1. p. 376. Bleiche Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *L. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

4. *L. pusilla*. Pers. l. c. Kleinste Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

5. *L. lanceaefolia*. Pers. l. c. Lanzenblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

6. *L. unifolia*. Pers. l. c. Einblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

7. *L. tricolor*. Pers. l. c. 1. p. 377. Dreyfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

β *luteola*. Mit gelblicher Blüthe.

8. *L. pendula*. Pers. l. c. Hängende Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

9. *L. quadricolor*. Pers. l. c. Vierfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

Nebst einigen anderen noch unbeschriebenen Arten.

316. Veltheimia, Veltheimie.

1. *V. viridifolia*. Pers. l. c. Grünblättrige Veltheimie. Am Cap. Jän. — März. Ch. 24.

2. *V. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Veltheimie. Am Cap. Dec. — Febr. Ch. 24.

3. *V. sarmentosa*. Pers. l. c. Wurzeltreibende Veltheimie. Am Cap. Febr. März. Ch. 24.
Aletris sarmentosa. Andrew. bot. reposit. p. 54. t. 54.

4. *V. Uvaria*. Pers. l. c. Traubenblüthige Veltheimie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.
Aletris Uvaria. Lin. syst. veg. 277.

317. Aletris, Aletris.

1. *A. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechende Aletris. In Africa. May — Aug. W. H. 5.

2. *A? virginica*. Cuius?

318. Yucca, Yucce.

1. *Y. gloriosa*. Pers. l. c. 1. p. 378. Prachtige Yucce. In Carolina. Jul. — Sept. K. H. 5.

2. *Y. aloifolia*. Pers. l. c. Aloeblättrige Yucce. In Carolina, Florida u. Mexico. Jul. Aug. W. H. 5.

3. *Y. Draconis*. Pers. l. c. Drachenbaumartige Yucce. Im wärmer. Amer. — W. H. 5.

4. *Y. filamentosa*. Pers. l. c. Fadige Yuccée. In Virgin. u. Carol. —. Ch. 5.

319. *Rhipidodendrum*, Fächerbaum.

1. *Rh. distichum*. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1811. p. 5. Zweizeiliger Fächerbaum. In Africa. Jun. — Aug. Ch. 5.

Aloë plicatilis. Pers. l. c. 1. p. 379.

2. Eine noch unbeschriebene Art.

320. *Lomatophyllum*, Saumblatt.

1. *L. borbonicum*. Willd. l. c. Bourbonisches Saumblatt. Auf Bourbon. —. W. H. 5.

Aloë marginalis. Decand. pl. succ. p. 31. t. 31.

321. *Apicra*, Apicre,

1. *A. arachnoides*. Willd. l. c. Weichstachelige Apicre. Am Cap. Jun. Jul, Ch. 24.

Aloë arachnoid. Pers. l. c.

2. *A. atrovirens*. Willd. l. c. 1. p. 8. Schwarzgrüne Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

Aloë atrovir. Pers. l. c.

3. *A. mirabilis*. Willd. l. c. 1. p. 9. Wunderbare Apicre. Am Cap. Aug. Ch. 24.

Aloë mirabilis. Haworth act. soc. lin. lond. 7. p. 9.

4. *A. margaritifera* β major. Willd. l. c. Grofsperlige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

Aloë margaritif. Pers. l. c.

γ . minor. Mit kleineren Perlen.

5. *A. attenuata*. Willd. l. c. p. 10. Verdünnte Apicre. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.
Aloë attenuata. Haw. l. c. 7. p. 11.

6. *A. radula*. Willd. l. c. Raspelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.
Aloë radula. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 422.

7. *A. retusa*. Willd. l. c. p. 11. Abgestutzte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.
Aloë retusa. Pers. l. c.

8. *A. cymbaeformis*. Willd. l. c. Kahnförmige Apicre. Am Cap. May — Jul. Ch. 4.
Aloë cymbaeform. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 228. t. 112. f. 1.

9. *A. pumilio*. Willd. l. c. Niedrige Apicre. Am Cap. Febr. März. Ch. 4.
Aloë pumilio. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 421.

10. *A. expansa*. Willd. l. c. p. 12. Ausgespannte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë expansa β major. Haw. l. c. 7. p. 8.

β maior. Mit größerem Wuchse.

11. *A. rigida*. Willd. l. c. Steife Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë rigida. Jacq. fragm. bot. p. 71. n. 224. t. 108.

12. *A. imbricata*. Willd. l. c. p. 13. Dachziegelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

Aloë imbricata. Haw. l. c. 7. p. 7.

13. *A. pentagona*. Willd. l. c. Fünfeckige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë pentagona. Haw. l. c.

14. *A. bullata*. Willd. l. c. Blasige Apicre.
Am Cap. May, Jun. Ch. 5.
Aloë bullulata. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 225.
t. 109.

15. *A. viscosa*. Willd. l. c. p. 14. Klebrige
Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë viscosa. Pers. l. c. 1. p. 379.

β. major. Mit größserem Wuchse.

16. *A. tortuosa*. Willd. l. c. Gedrehte
Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë tortuosa. Haw. l. c.

17.)
18.) Noch unbeschriebene Arten.

319. Aloë, Aloe.

1. *A. obscura*. Willd. l. c. p. 15. Dunkel-
fleckige Aloe. Am Cap. — . Ch. 5.

2. *A. angulata* β *unilateralis*. Willd. l. c.
p. 16. Eckige Aloe mit einseitigen Blättern. Am
Cap. — . Ch. 5.

γ. *truncata*. Mit abgestutzten Blättern.

δ. *striata*. Mit gestreiften Blättern.

3. *A. excavata*. Willd. l. c. Ausgehöhlte
Aloe. Am Cap. May — Jul. Ch. 5.

4. *A. trigona*. Hort. bot. vindobon. Drey-
eckige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

5. *A. Lingua*. Thunb. diss. n. 11. Zungen-
blättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë linguaeformis. Pers. l. c.

β. *verrucosa*. Mit warzigen Blättern.

6. *A. bifaria*. Hort. bot. vindobon. Zwey-
seitige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
Aloë obliqua. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9. t. 418.

7. *A. intermedia*. Willd. l. c. p. 17. Mitt-
lere Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

8. *A. verrucosa*. Ait. hort. kew. 1. p. 468.
Warzige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
Aloë Serra β? verrucosa. Pers. l. c.

9. *A. pseudo-verrucosa*. Hort. dyckens. Un-
ächtwarzige Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

10. *A. conspurcata*. Hort. dyckens. Be-
schmutzte Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

11. *A. carinata*. Pers. l. c. 1. p. 379. Hohl-
blättrige Aloe. Am Cap. —. Ch. h.
β. subglabra. Mit fast glatten Blättern.

12. *A. echinata*. Willd. enum. 1. p. 385.
Weichstachelige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.
Aloë humilis. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 420.
β. divaricata. Mit ausgesperrten Blättern.

γ. alia varietas. Eine andere Abart.

13. *A. obliqua*. Haw. l. c. 7. p. 14. Schief-
blättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
Aloë maculata. Pers. l. c.

14. *A. pulchra*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p.
10. t. 419. Schöne Aloe. Am Cap. März —
May. Ch. h.

15. *A. variegata*. Pers. l. c. Bunte Aloe. Am
Cap. May, Jun. Ch. h.

16. *A. tenuifolia*. Willd. im Magaz. der Ge-
sellsch. naturf. Freunde zu Berlin. 1811. p. 19.
Dünnblättrige Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

17. *A. virens*. Willd. l. c. Grüne Aloe. Am Cap. — . Ch. h.

18. *A. picta*. Pers. l. c. 1. p. 378. Bemahlte Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
A. obscura. Haw. miscell.

19. *A. umbellata*. Decand. pl. succ. p. 98. Doldenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
A. saponaria. Haw. miscell.

β. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.

20. *A. saponaria* Hortulan. Seifen-Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
A. latifolia. Haw. miscell.

21. *A. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Aloe. Zu Barbados, Jamaica, am Cap u. in Ostindien. — . Ch. h.
A. barbadensis. Haw. l. c. 7. p. 19.

22. *A. glauca*. Willd. l. c. p. 20. Graugrüne Aloe. Am Cap. — . Ch. h.

23. *A. rhodacantha*. Pers. l. c. Rosendornige Aloe. Am Cap. — . Ch. h.

24. *A. paniculata*. Jacq. fragm. bot. p. 48. n. 162. t. 62. Rispenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
Aloë striata. Haw. l. c. 7. p. 18.

25. *A. succotrina*. Decand. pl. succ. p. et. t. 85. Offizinelle Aloe. Am Cap. — . Ch. h.
A. sinuata. Pers. l. c.

26. *A. guttata*. Hort. schoenbr. Betropfte Aloe. Am Cap. — . Ch. h.

27. *A. arborescens*. Decand. pl. succ. p. et
t. 38. Baumartige Aloe. Am Cap. —. Ch. h.
A. fruticosa. Pers. l. c.

β. foliis angustioribus. Mit schmälern Blättern.

28. *A. Commelini*. Willd. l. c. p. 22. Com-
melinische Aloe. Am Cap. —. Ch. h.
A. supralaevis. Haw. l. c. 2. p. 186.

29. *A. mitraeformis*. Willd. l. c. Mützen-
förmige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
β. spinosior. Mit mehreren Stacheln.

30. *A. albi-spina*. Haw. miscell. Weissstach-
lige Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

31. *A. Serra*. Pers. l. c. 1. p. 379. Sägeblät-
trige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.

32. *A. africana*. Haw. miscell? Africanische
Aloe. In Africa. —. Ch. h.

33. *A. brevifolia*. Pers. l. c. Kurzblättrige
Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

34. *A. depressa*. Haw. miscell? Niederge-
drückte Aloe. Am Cap. —. Ch. h.

35. Eine noch unbeschriebene Art.

320. Agave, Agave.

1. *A. americana*. Pers. l. c. Americanische
Agave. Im wärmer. Amer. nun auch an den süd-
lichen Meeresküsten Europens. Jul. Aug. VV. H. h.
β. foliorum margine luteo. Mit gelbgeränderten
Blättern.

γ. foliis luteo striatis. Mit gelbgestreiften Blät-
tern.

2. *A. vivipara*. Pers. l. c. 1. p. 130. Leben-
diggebährende Agave. In Amer. —. VV. H. h.

3. *A. lurida*. Pers. l. c. Dunkle Agave. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.

4. *A. foetida*. Pers. l. c. Stinkende Agave. Zu Curassao. —. W. H. 5.

5. Eine noch unbeschriebene Art von St. Domingo.

6. Eine andere noch unbeschriebene Art v. Caracas.

321. *Alstroemeria*, Alströmerie.

1. *A. Pelegrina*. Lin. sp. pl. p. 461. Bunte Alströmerie. Auf Hügeln in Peru u. Lima. Jul. Ch. 2.

A. peregrina. Pers. l. c. 1. p. 380.

2. *A. Ligta*. Pers. l. c. Rachenförmige Alströmerie. Zu Lima. Jul. Ch. 2.

322. *Hemerocallis*, Tagblume.

1. *H. flava*. Pers. l. c. 1. p. 381. Gelbblühende Tagblume. Auf Feldern der Schweiz, Ungarns u. Sibiriens. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *H. fulva*. Pers. l. c. 1. p. 382. Braunrothe Tagblume. In China. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *H. alba*. Pers. l. c. Weissblühende Tagblume. In Japan. Jun. Jul. Ch. 2.

H. japonica. Thunb. act. societ. linn. lond. 2. p. 335.

Hosta japonica. Trattinnick observat. bot. fasc. 2. p. 55. n. 89.

4. *H. coerulea*. Pers. l. c. Blaublühende Tagblume. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 2.
H. japonica β *coerulea*. Andrews repos. bot. t. 6.
Hosta coerulea. Tratt. l. c.

323. Acorus, Calmus.

1. *A. Calamus*. Pers. l. c. Gemeiner Calmus. In Teichen und Sümpfen von Eur. Aug. In freyen Wasserbehälter. 4.

324. Orontium, Wasserähre.

1. *O. japonicum*. Pers. l. c. Japanische Wasserähre. In Japan. Aug. — Oct. Ch. 4.

325. Corypha, Schirmpalme.

1. *C. umbraculifera*. Pers. l. c. Grofsblättrige Schirmpalme. In Ostind. — W. H. 5.

326. Thrinax, Schilfpalme.

1. *Th. parviflora*. Pers. l. c. 1. p. 383. Kleinblüthige Schilfpalme. Am Meerstrande in Jamaica u. Hispaniola. — W. H. 5.

327. Berberis, Berberitze.

1. *B. vulgaris*. Pers. l. c. 1. p. 387. Gemeine Berberitze. In Europäisch. u. Nordamerikanischen Wäldern. May, Jun. Im F. 5.

β. *canadensis*. Gemeine Berberitze aus Nordamerika.

2. *B. sibirica*. Pers. l. c. Sibirische Berberitze. In Sibirien. May, Jun. Im F. 5.

3. *B. sinensis*. Desfont. cat. hort. paris. p. 150. Chinesische Berberitze. In China. — Ch. 5.

328. Prinos, Winterbeere.

1. *Pr. verticillatus*. Pers. l. c. Virginische Winterbeere. In Sümpfen v. Virgin. u. Pensylv. May, Jun. K. H. 7.

2. *Pr. glaber*. Pers. l. c. 1. p. 388. Canadische Winterbeere. In Canada u. Florida. May, Jun. K. H. 7.

329. Cleome, Cleome.

1. *Cl. pentaphylla*. Pers. l. c. 1. p. 390. Fünfblättrige Cleome. In Ostind. Aug. Sept. W. H. ☉.

2. *Cl. dodecandra*. Pers. l. c. 1. p. 391. Zwölfblättrige Cleome. In beyden Ind. Aug. W. H. ☉.

3. *Cl. uniglandulosa*. Pers. l. c. Eindrüsiges Cleome. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

4. *Cl. gigantea*. Pers. l. c. Riesenartiges Cleome. In Guinea. Aug. W. H. 7.

330. Stephania, Stephanie.

1. *St. Cleomoides*. Pers. l. c. Cleomeartige Stephanie. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. 7. *Capparis paradoxa*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 58. t. 111.

331. Canarina, Canarina.

1. *C. Campanula*. Pers. l. c. 1. p. 392. Glockenblüthige Canarina. Auf den Canarischen Inseln. Decemb. — Febr. Ch. 24.

332. Frankenia, Frankenie.

1. *Fr. laevis*. Pers. l. c. Glatte Frankenie.
Am Meerstrande in Südeur. Jul. — Sept. K. H. 4.

2. *Fr. thymifolia*. Pers. l. c. 1. p. 393. Thymianblättrige Frankenie. In Span. u. der Barbarey. — , K. H. 5.

333. Bambusa, Bambos.

1. *B. arundinacea*. Willd. sp. pl. 2. p. 245.
Gemeiner Bambos. In beyden Ind. — , W. H. 5.
Bambos arundinacea. Pers. l. c.

β. *latifolia*. Mit breiteren, weichhaarigen Blättern.

334. Lomandra, Lomandra.

1. *L. latifolia*. Labillardiere. Breitblättrige Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 4.

2. *L. angustifolia*. Labill. Schmalblättrige Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 4.]

DIGYNIA.

335. Oryza, Reis.

1. *O. sativa*. Pers. l. c. 1. p. 394. Gemeiner Reis. In Ostind. Jun. Im F. ☉.

β. *mutica*. Mit grannenlosen Spelzen.

336. Atraphaxis, Atraphaxis.

1. *A. spinosa*. Pers. l. c. Stachelige Atraphaxis. In Medien u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. 5.

2. *A. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige Atraphaxis. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ½.

TRIGYNIA.

337. Rumex, Ampfer.

1. *R. Patientia*. Pers. l. c. Gemüse - Ampfer. In Deutschl. u. Ital. May, Jun. Im F. ¼.

2. *R. sanguineus*. Pers. l. c. Blutadriger Ampfer. In Nordamer. May, Jun. Im F. ¼.

3. *R. Lunaria*. Pers. l. c. 1. p. 395. Baumartiger Ampfer. Auf den Canarisch. Ins. Jun. — Aug. K. H. ½.

4. *R. scutatus*. Pers. l. c. Grauer Ampfer. In Südeur. Jun. Im F. ¼.

5. *R. cordatus*. Desfont. catal. hort. paris. p. 40. Herzblättriger Ampfer. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ¼.

6. *R. Acetosa*. Pers. l. c. Gemeiner Ampfer. Auf sandigen Triefen in Eur. May, Jun. Im F. ¼.

338. Veratrum, Germerkraut.

1. *V. nigrum*. Pers. l. c. 1. p. 397. Schwarzes Germerkraut. Auf trockenem Hügeln in Oesterr. Ungarn u. Sibirien. (Jun. Jul. Im F. ¼.

2. *V. album*. Pers. l. c. Weißes Germerkraut. An Bächen u. auf feuchten Waldwiesen in Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. ¼.

339. *Myrsiphyllum*, Myrtenblatt.

1. *M. asparagoides*. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 25. Spargelartiges Myrtenblatt. Am Cap u. in Aethiopien. Jun. Ch. 5.

Medeola asparagoides. Pers. l. c. 1. p. 398.

340. *Colchicum*, Zeitlose.

1. *C. autumnale*. Pers. l. c. Herbst - Zeitlose. Auf Wiesen in Eur. Sept. Oct. Im F. 4.

β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

341. *Chamaerops*, Zwergpalme.

1. *Ch. humilis*. Pers. l. c. 1. p. 400. Niedrige Zwergpalme. In Dalmatien, Span. u. der Barbarey. Blüht zu verschiedenen Zeiten im Jahre. K. H. 5.

β. arborescens. Mit sehr hohem Stamme.

342. *Aponogeton*, Aponogeton.

1. *A. distachyon*. Pers. l. c. Zweyzeyliger Aponogeton. In Bächen am Cap. Jul. — Oct. Im freyen Wasserbehälter. 4.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

343. Disandra, Disandra.

1. *D. prostrata*. Pers. l. c. 1. p. 402. Liegende Lisantra. Im Orient u. zu Madera. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 2.

344. Pisonia, Pisonie.

1. *P. aculeata*. Pers. l. c. Stachelige Pisonie. In Südamer. —. W. H. 5.

2. *P. fragrans*. Desfont. catal. hort. paris. p. 46. Wohlriechende Pisonie. In Südamer. —. W. H. 5.

3. *P. nitida*. Desfont. l. c. Glänzende Pisonie. In Südamer. —. W. H. 5.

4. *P. obtusata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 35. t. 314. Stumpfblättrige Pisonie. Auf der Insel Providenz. May, Jun. W. H. 5.

345. Petiveria, Petiverie.

1. *P. alliacea*. Pers. l. c. Knoblauchartige Petiverie. In Hainen v. Jamaica. May — Sept. W. H. 5.

346. Aesculus, Rofskastanie.

1. *Ae. Hippocastanum*. Pers. l. c. 1. p. 403. Gemeine Rofskastanie. Im nördlicher. Asien. May. Im F. 5.

2. *Ae. Pavia*. Pers. l. c. Rothe Rofskastanie. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.

3. *Ae. flava*. Ait. hort. kew. 1. p. 494. Gelbe Rofskastanie. In Nordcarolina. Jun. Jul. Im F. 5.
Ae. lutea. Pers. l. c.

4. *Ae. macrostachia*. Pers. l. c. Langährige Rofskastanie. In Georgien u. am Savannah. Jun. Jul. Im F. 5.

347. Dracontium, Zehrwurz.

1. *Dr. lanceaefolium*. Jacq. ic. rar. 3. t. 612. Collect. 4 p. 118. Lanzenblättrige Zehrwurz. Zu Caracas auf Bäumen schmarozend. Jun. — Aug. W. H. 4.

2. *Dr. pertusum*. Mill. dict. n. 1. ic. t. 296. Durchlöcherte Zehrwurz. In Südamer. Jun. — Aug. W. H. 5.

348. Calla, Schlangenkraut.

1. *C. aethiopica*. Lin. sp. pl. p. 1373. Capisches Schlangenkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.

TETRAGYNIA.

349. Saururus, Eidechenschwanz.

1. *S. cernuus*. Pers l. c. Hängender Eidechsen- schwanz. In Virgin. Jul. Aug. K. H. 4.

2. *S. lucidus*. Donn catal. hort. cantabrig. p. 66. Glänzender Eidechenschwanz. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. 24.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

350. *Tropaeolum*, Kapuzinerkresse.

1. *Tr. minus*. Pers. l. c. 1. p. 405. Kleine Kapuzinerkresse. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ☉.
2. *Tr. maius*. Pers. l. c. Große Kapuzinerkresse. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ☉.

331. *Oenothera*, Nachtkerze.

1. *Oe. biennis*. Pers. l. c. 1. p. 407. Gemeine Nachtkerze. In Virgin. jetzt auch in Eur. an Flüssen u. Bächen. Jun. Jul. Im F. ♂.
2. *Oe. muricata*. Pers. l. c. 1. p. 408. Weichstachelige Nachtkerze. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.
3. *Oe. molissima*. Pers. l. c. Weichblättrige Nachtkerze. Zu Buenos Ayres. Jul. Aug. Im F. ☉.
4. *Oe. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Nachtkerze. In Patagonien. Aug. Im F. 24.
5. *Oe. rosea*. Pers. l. c. 1. p. 409. Rösenrothe Nachtkerze. In Peru. Jun. — Aug. K. H. 24.

332. Gaura, Prachtkerze.

1. *G. mutabilis*. Pers. l. c. Veränderliche Prachtkerze. In Mexico. May, Jun. Ch. ‡.

333. Epilobium, Weidenröslein.

1. *E. angustifolium*. Lin. sp. pl. p. 493. Schmalblättriges Weidenröslein. In Nordeur. Jun. Jul. Im F. ‡.

E. spicatum. Pers. l. c.

2. *E. angustissimum*. Web. dec. pl. minus cognit. p. 3. Rosmarinblättriges Weidenröslein. In Gebirgsholzschlägen in Oesterreich, Grönland u. Südeur. Jun. Jul. Im F. ‡.

E. angustifolium. Pers. l. c.

3. *E. hirsutam*. Pers. l. c. 1. p. 410. Großblüthiges Weidenröslein. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im F. ‡.

334. Fuchsia, Fuchsie.

1. *F. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Fuchsie. In Chili bis zur Magellanischen Landenge. May — Aug. Ch. ‡.

335. Melicocca, Honigfrucht.

1. *M. bijuga*. Pers. l. c. 1. p. 413. Gefiederte Honigfrucht. In Südamer. — W. H. ‡.

2. Eine noch unbeschriebene Art von Caracas.

336. Koelreuteria, Kölreuterie.

1. *K. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige Kölreuterie. In China. Jul. Aug. Im F. ‡.

337. Amyris, Balsamstrauch.

1. *A. polygama*. Pers. l. c. 1. p. 414. Geschlechtändernder Balsamstrauch. In Chili. —. Ch. h.

2. *A. maritima*. Pers. l. c. Meerstands - Balsamstrauch. Auf Meeresfelsen in Amer. Jul. Aug. W. H. h.

858. Dodonaea, Dodonäa.

1. *D. triquetra*. Pers. l. c. 1. p. 415. Dreykantige Dodonäa. In Neuhol. Aug. Ca. h.

359. Acer, Ahorn.

1. *A. tataricum*. Pers. l. c. 1. p. 417. Tartarischer Ahorn. In der Tartarey. May, Jun. Im F. h.

2. *A. Pseudo-Platanus*. Pers. l. c. Weißer Ahorn. In Deutschl. der Schweiz, Engl. u. Frankr. May. Im F. h.

3. *A. obtusatum*. Waldstein et Kitaib. mscrp. Stumpfblättriger Ahorn. In Ungarn u. Croatien. May. Im F. h.

4. *A. platanoides*. Pers. l. c. Spitz-Ahorn. Im nördlichen Eur. u. auf Bergen in Steyer. u. Savoyen. May, Jun. Im F. h.

β. *laciniatum* Hortulan. Mit zerschlitzten Blättern.

γ. *palmatum* Hortulan. Mit handförmigen Blättern.

5. *A. rubrum*. Pers. l. c. Rother Ahorn. In Pensylv. u. Carol. März, Apr. Im F. h.

β. *floribus flavescentibus*. Mit gelblichen Blüthen.

6. *A. dasycarpum*. Pers. l. c. Silberblättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im F. h.

7. *A. saccharinum*. Pers. l. c. Zucker-Ahorn. Von der Hudsonsbay bis Carol. May. Im F. h.

8. *A. pensylvanicum*. Lin. sp. pl. p. 1496. Gestreifter Ahorn. In Canada, seltner in Carol. u. Florida. May. Im F. h.

A. striatum. Pers. l. c.

9. *A. montanum*. Ait. hort. kew. 3. p. 435. Berg-Ahorn. In Canada u. auf dem hohen Alleghanischen Gebirge bis gegen Florida. May. Im F. h.

A. spicatum. Pers. l. c.

10. *A. campestre*. Pers. l. c. Feld-Ahorn. Im südlicher Eur. May. Im F. h.

11. *A. Opalus*. Pers. l. c. Italienischer Ahorn. In der Schweiz, Frankr. u. Ital. — Im F. h.

12. *A. monspessulanum*. Pers. l. c. Französischer Ahorn. In Krain, Ital. u. Frankr. May. Im F. h.

13. *A. creticum*. Pers. l. c. Candischer Ahorn. Im Orient. May. Im F. h.

14. *A. Negundo*. Pers. l. c. 1. p. 418. Eschenblättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im F. h.

360. Correa, Correa.

1. *C. alba*. Pers. l. c. 1. p. 419. Weiße Correa. In Neuholl. Jän. — Aug. Ch. h.

361. *Erica*, Heide.

1. *E. urceolaris*. Pers. l. c. 1. p. 420. Becherförmige Heide. Am Cap wie die meisten folgenden Arten dieser Gattung. — . Ch. $\frac{1}{2}$.

2. *E. aggregata*. Donn. cat. cantabrig. p. 110. Gehäuftblüthige Heide. — . Ch. $\frac{1}{2}$.

3. *E. arborea*. Pers. l. c. 1. p. 421. Baumartige Heide. In Südeur. May. Ch. $\frac{1}{2}$.

4. *E. stricta*. Pers. l. c. Steife Heide. May, Jun. Ch. $\frac{1}{2}$.

5. *E. Tetralix* β alba. Pers. l. c. 1. p. 422. Weißse Sumpf - Heide. In Sümpfen des nördlichen Eur. — . Im F. $\frac{1}{2}$.

6. *E. mammosa*. Pers. l. c. Zitzenförmige Heide. May. Ch. $\frac{1}{2}$.

7. *E. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Heide. Auf durren Hügeln u. in Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. $\frac{1}{2}$.

8. *E. scoparia*. Pers. l. c. 1. p. 423. Besenförmige Heide. In Südeur. May, Jun. K. H. $\frac{1}{2}$.
E. fucata. Thunb. diss. n. 9.

9. *E. australis*. Pers. l. c. Südliche Heide. In Spanien. — . K. H. $\frac{1}{2}$.

E. pistillaris. Salisb. linnaean. transact. 6. p. 368.

10. *E. pedunculata*. Donn. cat. cantabr. p. 111. Gestielte Heide. Jul. Aug. Ch. $\frac{1}{2}$.

11. *E. baccans*. Pers. l. c. Beerenförmige Heide. May, Jun. Ch. $\frac{1}{2}$.

12. *E. arbutiflora*. Donn. catal. cantabrig. p. 112. Sandbeerenblüthige Heide. — . Ch. $\frac{1}{2}$.

13. *E. hispida*. Andrew. Ericae 2. n. 100.
Borstige Heide. — . Ch. h.

14. *E. versicolor*. Pers. l. c. 1. p. 426. Bun-
te Heide. — . Ch. h.

15. *E. grandiflora*. Pers. l. c. 1. p. 427.
Großblüthige Heide. — . Ch. h.

16. *E. curviflora*. Pers. l. c. Krummblüthige
Heide. Aug. Ch. h.

17. *E. simpliciflora*. Pers. l. c. Einfachblü-
thige Heide. Ch. h.

18. *E. mediterranea*. Pers. l. c. 1. p. 428.
Mittelländische Heide. In Südeur. Apr. May. K.
H. h.

19. *E. multiflora*. Pers. l. c. Vielblüthige
Heide. In Engl. Südfrankr. u. im Orient. März
— May. K. H. h.

20. *E. herbacea*. Pers. l. c. Krautartige Hei-
de. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. h.

21. *E. purpurascens*. Pers. l. c. Italienische
Heide. In Südeur. Apr. May. K. H. h.

22. *E. longiflora*. Pers. l. c. 1. p. 432. Lang-
blüthige Heide. Jun. Jul. Ch. h.
E. elata Hortulan.

362. Daphne, Seidelbast.

1. *D. Mezereum*. Pers. l. c. 1. p. 434. Ge-
meiner Seidelbast. In Wäldern v. Eur. März.
Apr. Im F. h.

2. *D. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Seidelbast.
Auf Alpen in Tyrol, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul.
K. H. h.

3. *D. Laureola*. Pers. l. c. 1. p. 435. Immergrüner Seidelbast. In Wäldern des südlicher. Eur. März, Apr. Im F. h.

4. *D. pontica*. Pers. l. c. Pontischer Seidelbast. Im Pontus. May, Jun. K. H. h.

5. *D. Gnidium*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Seidelbast. In Span. Ital. u. Languedoc. May. K. H. h.

6. *D. odora*. Pers. l. c. Wohlriechender Seidelbast. In China u. Japan. Jän. — März. Ch. h.

7. *D. Cneorum*. Pers. l. c. Niedriger Seidelbast. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. auf sonnigen Hügeln. May, Jun. Im F. h.

8. *D. oleoides*. Pers. l. c. Oelbaumblättriger Seidelbast. In Candien. Jun. — Aug. K. H. h.

9. *D. collina*. Pers. l. c. Stumpfblättriger Seidelbast. Auf Hügeln in Südital. u. Candien. März, Apr. K. H. h.

10. *D?* Von Caracas.

364. Gnidia, Gnidie.

1. *G. simplex*. Pers. l. c. 1. p. 436. Einfache Gnidie. Am Cap. Apr. — Aug. Ch. h.

364. Passerina, Vogelkopf.

1. *P. filiformis*. Pers. l. c. Fadenförmiger Vogelkopf. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

365. Lachnaea, Lachnaea.

1. *L. conglomerata*. Pers. l. c. 1. p. 438. Knaulblüthige Lachnäa. Am Cap. — Ch. h.

DIGYNIA.

366. Moehringia, Möhringie.

1. *M. muscosa*. Pers. l. c. Moosige Möhringie. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Ital. u. Montpellier an Bächen u. Quellen. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

367. Polygonum, Knöterig.

1. *P. Bistorta*. Pers. l. c. 1. p. 439. Wiesen-Knöterig. Auf Wiesen u. Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

2. *P. viviparum*. Pers. l. c. Zwiebeltragender Knöterig. Auf Bergen u. trockenen Triefen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *P. amphibium*. Pers. l. c. 1. p. 440. Wasser-Knöterig. In Wässern v. Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *P. orientale*. Pers. l. c. Tabacksblättriger Knöterig. Im Orient. May — Jul. Im F. ☉.

5. *P. divaricatum*. Pers. l. c. 1. p. 441. Ausgebreiteter Knöterig. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

368. Coccoloba, Seetraube.

1. *C. uvifera*. Pers. l. c. 1. p. 442. Gemeine Seetraube. In Amer. —. W. H. ♄.

2. *C. excoriata*. Pers. l. c. Rindenlose Seetraube. In Westind. —. W. H. ♄.

3. *C. punctata*. Pers. l. c. Punctirte Seetraube. In Jamaica. März, Apr. VV. H. 5.

4. *C. laurifolia*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 267. Lorbeerblättrige Seetraube. Zu Caracas. May — Jul. VV. H. 5.

5. *C. fagifolia*. Jacq. l. c. 3. p. 55. t. 352. Buchenblättrige Seetraube. Zu Caracas. Apr. May. VV. H. 5.

6. Eine noch unbeschriebene Art, welche in Caracas zu Hause ist.

369. Paullinia, Paullinie.

1. *P. cauliflora*. Pers. l. c. 1. p. 443. Stammblüthige Paullinie. Zu Caracas. Jun. — Aug. VV. H. 5.

2. *P. hispida*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 268. Borstige Paullinie. Zu Caracas. Nov. Dec. VV. H. 5.

370. Seriana, Seriane.

1. *S. caracasana*. Pers. l. c. 1. p. 444. Weit-zähnige Seriane. Zu Caracas. Jun. VV. H. 5. Paullin. caracasana. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 52 t. 99.

2. *S. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Seriane. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. 5. Paullin. mexicana. Lin. sp. pl. p. 525.

3. *S. triternata*. Pers. l. c. Dreymalgedreyte Seriane. In St. Domingo. — VV. H. 5. Paullin. triternata. Jacq. stirp. amer. 110. t. 180. f. 32.

371. *Sapindus*, Seifenbaum.

1. *S. rigidus*. Pers. l. c. 1. p. 445. Eschenblättriger Seifenbaum. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

2. *S. indicus*. Desfont. catal. hort. paris. p. 135. Indischer Seifenbaum. In Ostind. —. W. H. h.

TETRAGYNIA.

372. *Calanchoë*, *Calanchoe*.

1. *C. aegyptiaca*. Pers. l. c. 1. p. 446. Aegyptische *Calanchoe*. In Aegypten. —. K. H. h.
Cotyledon nudicaulis. Murr. syst. veget. 14. p. 429.

2. *C. Verea*. Pers. l. c. Gekerbte *Calanchoe*. In Siera Leone. Jun. —. Aug. W. H. h.
Verea crenata Andrew. bot. repos. p. et. t. 21.

373. *Halloragis*, Meerträublein.

1. *H. prostrata*. Pers. l. c. Liegendes Meerträublein. In Neuseeland u. der Botanybay. Jun. Jul. Ch. h.

CLASSIS. IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

374. *Laurus*, Lorbeer.

1. *L. Cassia*. Pers. l. c. 1. p. 448. Cassien-Lorbeer. In Malabar, Sumatra u. Java. —. W. H. h.

2. *L. Camphora*. Pers. l. c. Kampfer-Lorbeer. In Japan. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *L. nobilis*. Pers. l. c. Gemeiner Lorbeer. In Ital. u. Griechenl. May, Jun. K. H. 5.

4. *L. indica*. Pers. l. c. Indischer Lorbeer. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jul. Aug. Ch. 5.

5. *L. foetens*. Pers. l. c. Stinkender Lorbeer. Zu Madera u. den Canarisch. Ins. —. Ch. 5.

6. *L. Borbonia*. Pers. l. c. 1. p. 449. Rother Lorbeer. In Carol. u. Virgin. —. K. H. 5.

7. *L. caroliniensis*. Pers. l. c. Carolinischer Lorbeer. In Carol. —. Ch. 5.

8. *L. Diospyrus*. Pers. l. c. 1. p. 450. Per-simonenartiger Lorbeer. In Nordamer. —. K. H. 5.
L. melissaefolia. Walt. fl. carolin. p. 134.

9. *L. Benzoin*. Pers. l. c. Benzoin-Lorbeer. In Virgin. —. K. H. 5.

10. *L. Sassafras*. Pers. l. c. Sassafras-Lorbeer. In Virgin. Carol. u. Florida. —. K. H. 5.

375. Rheum. Rhabarber.

1. *Rh. Rheponticum*. Pers. l. c. 1. p. 451. Stumpfblättrige Rhabarber. In Servien, Pohlen u. Rußland. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Rh. undulatum*. Pers. l. c. Wellenblättrige Rhabarber. In China u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Rh. palmatum*. Pers. l. c. Schlitzblättrige Rhabarber. In China. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Rh. compactum*. Pers. l. c. Dichte Rhabarber. In der Tartarey u. China. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Rh. hybridum*. Pers. l. c. Bastard-Rhabarber. In Nordasien. Jun. Jul. Im F. 24.

376. Butomus, Wasserlisch.

1. *B. umbellatus*. Pers. l. c. Doldenblüthiger Wasserlisch. In Pfützen u. Teichen v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

377. Sophora, Sophore.

1. *S. tetraptera*. Pers. l. c. 1. p. 442. Flügelfrüchtige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. 5.

2. *S. microphylla*. Pers. l. c. Kleinblättrige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. 5.

3. *S. alopecuroides*. Pers. l. c. Fuchsschwanzartige Sophore. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *S. tomentosa*. Pers. l. c. Filzige Sophore. In Neuseeland. — . K. H. 5.

5. *S. japonica*. Pers. l. c. Japanische Sophore. In Japan. Aug. Sept. Im F. 5.

378. Podalyria, Podalyrie.

1. *P. australis*. Pers. l. c. 1. p. 453. Südliche Podalyrie. In Carolina. Jun. Jul. Im F. 4.
2. *P. genistoides*. Willd. sp. pl. 2. p. 502. Ginsterartige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. 5.
3. *P. myrtillifolia*. Pers. l. c. Heidelbeerblättrige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. 5.
4. *P. biflora*. Pers. l. c. Zweyblüthige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. 5.

379. Anagyris, Anagyris.

1. *A. foetida*. Pers. l. c. 1. p. 454. Stinkende Anagyris. Auf Bergen in Span. Ital. u. Sicilien. May. K. H. 5.

380. Cercis, Judasbaum.

1. *C. Siliquastrum*. Pers. l. c. Europäischer Judasbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. 5.
2. *C. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Judasbaum. In Pensylv. Virgin. u. Carolina. May, Jun. Im F. 5.

381. Bauhinia, Bauhinie.

1. *B. aculeata*. Pers. l. c. Stachlige Bauhinie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. 5.
2. *B. porrecta*. Pers. l. c. Spitzblättrige Bauhinie. In Jamaica u. Hispaniola. —. VV. H. 5.

382. *Hymenaea*, Locustbaum.

1. *H. Courbaril*. Pers. l. c. 1. p. 455. Gemeiner Locustbaum. In Südamer. —. W. H. h.

383. *Cassia*, Cassie.

1. *C. Absus*. Pers. l. c. 1. p. 456. Aegyptische Cassie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *C. bicapsularis*. Pers. l. c. Zweyfährige Cassie. In Ostind. May, Jun. W. H. h.

3. *C. acuminata*. Pers. l. c. Langspitzige Cassie. In Wäldern von Gujana. —. W. H. h.

4. *C. corymbosa*. Pers. l. c. Doldentraubige Cassie. Zu Buenos Ayres. Jun. W. H. h.

5. *C. occidentalis*. Pers. l. c. 1. p. 457. Westindische Cassie. In Jamaica. May — Jul. W. H. h.

6. *C. atomaria*. Pers. l. c. Punktirte Cassie. In Amer. —. W. H. h.

7. *C. chinensis*. Pers. l. c. Chinesische Cassie. Bey Pecking in China. Apr. May. W. H. h.

8. *C. tomentosa*. Pers. l. c. 1. p. 458. Filzige Cassie. In Südamer. —. W. H. h.

9. *C. alata*. Pers. l. c. Geflügelte Cassie. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

10. *C. marilandica*. Pers. l. c. Marilandische Cassie. In Virgin. u. Mariland. Jul. Aug. Im F. 24.

384. *Bactrylobium*, Rohrcassie.

1. *B. Fistula*. Willd. enum. 1. p. 439. Röhrenfrüchtige Rohrcassie. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. h.
- Cathartocarpus Fistula*. Pers. l. c. 1. p. 459.
- Cassia Fistula*. Lin. sp. pl. p. 540.

385. *Parkinsonia*, Parkinsonie.

1. *P. aculeata*. Pers. l. c. Stachelige Parkinsonie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. h.

386. *Caesalpinia*, Caesalpinie.

1. *C. vesicaria*. Pers. l. c. 1. p. 460. Ausgerandetblättrige Cäsalpinie. In Jamaica. —. W. H. h.
- C. bijuga*. Swarz observ. 166.
2. *C. Sappan*. Pers. l. c. Brasilienholz - Cäsalpinie. In b yden Ind. —. W. H. h.
3. *C. Crista*. Pers. l. c. Vielstachelige Cäsalpinie. In Jamaica. —. W. H. h.

387. *Hoffmanseggia*, Hoffmanseggie.

1. *H. falcaria*. Pers. l. c. Sichelfrüchtige Hoffmanseggie. Auf hohen Bergen in Südamer. —. W. H. h.

388. *Moringa*, Behennuß.

1. *M. zeylanica*. Pers. l. c. 1. p. 461. Zeylonische Behennuß. In Zeylon, Amer. u. Aegypt. auf sandigem Boden. Jun. W. H. h.
- Hyperaethera Moringa*. Vahl symbol. 1. p. 30.
- Guilandina Moringa*. Lin. sp. pl. p. 546.

389. *Adenanthera*, Drüsenblume.

1. *A. pavonina*. Pers. l. c. Pfauenartige Drüsenblume. In Ostind. — W. H. 5.

390. *Schotia*, Schotie.

1. *Sch. speciosa*. Pers. l. c. 1. p. 462. Prächtige Schotie. In Senegall u. am Cap. Aug. Sept. W. H. 5.

2. *Sch. latifolia*. Jacq. fragm. bot. p. 23. n. 80. t. 15. f. 4. Breitblättrige Schotie. Am Cap. Aug. W. H. 5.

391. *Guaiacum*, Franzosenholz.

1. *G. officinale*. Pers. l. c. 1. p. 463. Vierblättriges Franzosenholz. In Hispaniola u. Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 5.

392. *Zygophyllum*, Doppelblatt.

1. *Z. Fabago*. Pers. l. c. Gemeines Doppelblatt. In Syrien, Mauritanien u. am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Z. foetidum*. Pers. l. c. Stinkendes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *Z. Morgsana*. Pers. l. c. Kurzgestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

4. *Z. sessilifolium*. Pers. l. c. Ungestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

393. Dictamnus, Diptam.

1. *D. albus*. Lin. sp. pl. p. 548. Weifswurzelicher Diptam. In Süddeutschl. Ital. u. Frankr. auf Kalkgebirge. May, Jun. Im F. 2.
- D. Fraxinella*. Pers. l. c. 1. p. 464.
- β. floribus albis. Mit weissen Blüthen.

394. Ruta, Raute.

1. *R. graveolens*. Pers. l. c. Gemeine Raute. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.
2. *R. montana*. Pers. l. c. Berg-Raute. Auf Hügeln in Südeur. Jun. Jul. K. H. 5.
- R. legitima*. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. Collect. 1. p. 74.
3. *R. chalepensis*. Pers. l. c. Aleppische Raute. In Natolien. Jun. Jul. K. H. 5.

395. Limonia, Limonie.

1. *L. trifoliata*. Pers. l. c. 1. p. 466. Dreyblättrige Limonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

396. Murraya, Murraye.

1. *M. exotica*. Pers. l. c. Indische Murraye. In Ostind. May, Jun. W. H. 5.

397. Kookia, Kookie.

1. *K. punctata*. Pers. l. c. Punktirte Kookie. In China. Jun. Jul. W. H. 5.

398. Trichilia, Trichilie.

1. *Tr. spondiodes*. Pers. l. c. 1. p. 468. Mirobalanenartige Trichilie. Auf waldigen Bergen im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.

2. *Tr. capensis*. Pers. l. c. Capische Trichilie. Am Cap in Wäldern. Jun. W. H. h.
Ekebergia capensis. Sparmann act. holm. 1779. p. 252. t. 9.

399. *Melia*, Zedrach.

1. *M. Azedarach*. Pers. l. c. 1. p. 469. Glat-ter Zedrach. In Syrien, Zeylon u. Südeur. Jun. Jul. K. H. h.

2. *M. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüner Zedrach. An Hecken in Jamaica. Jun. — Aug. W. H. h.

400. *Melastoma*, Schwarzschlund.

1. *M. cymosum*, Pers. l. c. 1. p. 471. Afterdol-diger Schwarzschlund. In Südamer. —. W. H. h.

401. *Kalmia*, Kalmie.

1. *K. latifolia*. Pers. l. c. 1. p. 477. Breit-blättrige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. h.

2. *K. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblät-trige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. h.

3. *K. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Kalmie. Zu Terra Nova. May. K. H. h.

402. *Ledum*, Porst.

1. *L. palustre*. Pers. l. c. Sumpf- Porst. In Sümpfen v. Nordeur. Apr. May. K. H. h.

2. *L. latifolium*. Pers. l. c. Breitblättriger Porst. In Sümpfen v. Grönland u. Amer. Apr. May. K. H. h.

403. Rhododendron, Alpbalsam.

1. *Rh. ferrugineum*. Pers. l. c. 1. p. 478. Rostfärbiger Alpbalsam. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K. H. ♣.

2. *Rh. hirsutum*. Pers. l. c. Gefranzter Alpbalsam. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Salzbg. u. der Schweiz. Jun. — Aug. K. H. ♣.

3. *Rh. Chamaecistus*. Pers. l. c. Drüsiger Alpbalsam. Auf den Oesterr. Krainerschen u. Salzburgeralpen. Jun. Jul. K. H. ♣.

4. *Rh. ponticum*. Pers. l. c. Pontischer Alpbalsam. Im Orient u. bey Gibraltar. May — Jul. K. H. ♣.

β. foliis undulatis. Mit wellenförmigen Blättern.

γ. — variegatis — gestreiften —

δ. — obtusis. — stumpfen —

ε. — angustis — schmalen —

5. *Rh. maximum*. Pers. l. c. Großer Alpbalsam. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. ♣.

404. Vaccinium, Heidelbeere.

1. *V. Myrtillus*. Pers. l. c. Gemeine Heidelbeere. In schattigen Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. ♣.

2. *V. orboreum*. Pers. l. c. 1. p. 479. Baumartige Heidelbeere. In Nordamericanischen Wäldern. — K. H. ♣.

3. *V. pensylvanicum*. Pers. l. c. Pensylvanische Heidelbeere. In Pensylv. May. K. H. ♣.

405. *Andromeda*, *Andromede*.

1. *A. polifolia*. Pers. l. c. 1. p. 481. Poleyblättrige *Andromede*. Auf Torfboden in Oesterr. Nordeur. u. Amer. Jan. Jul. K. H. ♣.

β. *latifolia*. Mit breiteren Blättern.

2. *A. repens*. Hort. paris. Kriechende *Andromede*. —. Jun. Jul. K. H. ♣.

3. *A. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige *Andromede*. In Virgin. —. K. H. ♣.

4. *A. axillaris*. Pers. l. c. Winkelblättrige *Andromede*. In Virgin. Carol. u. Georgien. — K. H. ♣.

5. *A. acuminata*. Pers. l. c. Zugespitzte *Andromede*. In Nordamer. —. K. H. ♣.

A. lucida. Jacq. ic. rar. 1. t. 79. Collect. 1. p. 95.

6. *A. serratifolia*. Catal. hort. carlsruh. 1. p. 18. Sägeblättrige *Andromede*. —. K. H. ♣.

7. *A. calyculata*. Pers. l. c. Gekelchte *Andromede*. In Eur. Asien u. Nordamer. —. K. H. ♣.

8. *A. crispa*. Hort. paris. Krause *Andromede*. —. —. K. H. ♣.

406. *Arbutus*, *Sandbeere*.

1. *A. Unedo*. Pers. l. c. 1. p. 482. Erdbeerartige *Sandbeere*. In Südeur. Croatien u. im Orient. Nov. — Jänn. K. H. ♣.

2. *A. Andrachne*. Pers. l. c. Candische *Sandbeere*. Im Orient. Nov. — Febr. K. H. ♣.

β. *foliis serratis*. Mit gesägten Blättern.

3. *A. Uva-ursi*. Pers. l. c. 1. p. 483. Gemeine Sandbeere. Im nördlichen u. auf Alpen in Südeur. Jun. Jul. K. H. †.

407. Clethra, Clethra.

1. *Cl. alnifolia*. Pers. l. c. Ellerblättrige Clethra. In Pensylv. Jun. Jul. Ch. †.

2. *Cl. pubescens*. Willd. enum. 1. p. 455. Weichhaarige Clethra. In Carolina. Jun. Jul. K. H. †.

Cl. incana. Pers. l. c.

3. *Cl. arborea*. Pers. l. c. Baumartige Clethra. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. †.

408. Pyrola, Wintergrün.

1. *P. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättriges Wintergrün. In Waldungen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *P. secunda*. Pers. l. c. Einseitiges Wintergrün. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

409. Styrax, Storax.

1. *St. officinale*. Pers. l. c. Aechter Storax. In Syrien, Judäa u. Italien. — . K. H. †.

410. Terminalia, Catappenbaum.

1. *T. Benzoë*. Pers. l. c. 1. p. 485. Schmalblättriger Catappenbaum. In Ostind. Jun. VV. H. †.
T. angustifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 51. t. 100.

DIGYNIA.

411. Royena, Royene.

1. *R. lucida*. Pers. l. c. 1. p. 486. Glänzende Royene. Am Cap. Jul. Ch. h.

2. *R. glabra*. Pers. l. c. Glatte Royene. Am Cap. —. Ch. h.

3. *R. pubescens*. Willd. enum. 1. p. 457. Weichhaarige Royene. Am Cap. —. Ch. h.
R. hirsuta. Pers. l. c.

4. *R. hirsuta*. Willd. l. c. Haarige Royene. Am Cap. —. Ch. h.

5. *R. polyandra*. Pers. l. c. Vielfädige Royene. Am Cap. —. Ch. h.

6. Eine noch unbeschriebene der vorhergehenden ähnliche Art, die ebenfalls am Cap zu Hause ist.

412. Hydrangea, Hydrangea.

1. *H. arborescens*. Lin. sp. pl. p. 568. Baumartige Hydrangea. Auf Bergen in Virginien u. Carol. May. K. H. h.
H. vulgaris. Pers. l. c.

2. *H. hortensis*. Smith ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Garten-Hydrangea. in China u. Japan. Jun. — Aug. Ch. h.

Hortensia speciosa. Pers. l. c. 1. p. 505.

— *opuloides*. Lam encycl. 3. p. 136.

3. *H. radiata*. Lam. illustr. gen. t. 370. f. 2. Herzblättrige Hydrangea. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. h.

H. nivea. Pers. l. c.

4. *H. quercifolia*. Bartram itin. ed. germ. p. 366. t. 7. Eichenblättrige Hydrangea. In Florida. Jul. Aug. K. H. 5.

413. Saxifraga, Steinbrech.

1. *S. intacta*. Willd. hort. berol. 2. p. 75. t. 75. Unversehrter Steinbrech. Auf Tyroleralpen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *S. crassifolia*. Pers. l. c. 1. p. 488. Dickblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Sibirien. Apr. May. Im F. 24.

3. *S. sarmentosa*. Pers. l. c. Wuchernder Steinbrech. In China u. Japan. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *S. umbrosa*. Pers. l. c. Schattenliebender Steinbrech. Auf Bergen in England. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *S. cuneifolia*. Pers. l. c. Keilblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *S. oppositifolia*. Lin. sp. pl. p. 575. Paarblättriger Steinbrech. Auf Alpen in der Schweiz, Lappland, den Spitzbergen u. den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 24.
S. coerulea Pers. l. c.

7. *S. Geum*. Pers. l. c. Nierenblättriger Steinbrech. Auf europ. Alpen Jun. Jul. Im F. 24.

8. *S. rotundifolia*. Pers. l. c. 1. p. 489. Rundblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *S. decipiens*. Pers. l. c. 1. p. 490. Trüglischer Steinbrech. Auf Niederalpen in Deutschland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

414. *Gypsophila*, Gypskraut.

1. *G. repens*. Pers. l. c. 1. p. 492. Kriechendes Gypskraut. Auf Bergen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. May, Jun. Im F. 24.

2. *G. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthiges Gypskraut. In Sibir. u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *G. Saxifraga*. Pers. l. c. Steinbrechartiges Gypskraut. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

415. *Saponaria*, Seifenkraut.

1. *S. officinalis*. Pers. l. c. Gemeines Seifenkraut. In Mitteleur. an Bächen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *S. Ocymoides*. Pers. l. c. Rundblättriges Seifenkraut. In der Schweiz, Ital. u. Montpellier. Jun. — Aug. K. H. 24.

416. *Dianthus*, Nelke.

1. *D. barbatus*. Pers. l. c. 1. p. 493. Bart-Nelke. In Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *D. asper*. Willd. Enum. 1. p. 466. Rauhe Nelke. In Tyrol u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *D. carthusianorum*. Pers. l. c. Feld-Nelke. Auf sonnigen Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *D. Armeria*. Pers. l. c. Büschel-Nelke. Auf dürrer Boden in Eur. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *D. prolifer*. Pers. l. c. Sprossende Nelke. Auf Hügeln im südlicher. Eur. u. den Linienwällen Wiens. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *D. Caryophyllus*. Pers. l. c. Garten - Nelke. In Ital. Jul. Aug. K. H. 4.

7. *D. sylvestris*. Pers. l. c. Wilde Nelke. In der Schweiz, Krain u. Kärnthen. Jun. Jul. Im F. 4.

8. *D. fruticosus*. Pers. l. c. Strauchartige Nelke. In Griechenl. Jul. — Sept. K. H. 4.

9. *D. chinensis*. Pers. l. c. 1. p. 494. Chinesische Nelke. In China. Jun. — Aug. Im F. ☉.

10. *D. deltoides*. Pers. l. c. Deltafleckige Nelke. In Eur. Jul. Im F. 4.

11. *D. plumarius*. Pers. l. c. Feder - Nelke. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 4.

12. *D. superbus*. Pers. l. c. 1. p. 495. Stolze Nelke. Auf feuchten Waldwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 4.

13. *D. alpinus*. Pers. l. c. Alpen - Nelke. In Oesterr. Steyerm. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. 4.

TRIGYNIA.

417. Cucubalus, Taubenkropf.

1. *C. Behen*. Pers. l. c. Aufgeblasener Taubenkropf. Auf Wiesen im nördlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *C. maritimus*. Pers. l. c. 1. p. 496. Meerstrands - Taubenkropf. In Südfrankr. am Meerstrande. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *C. italicus*. Jacq. obs. bot. 4. p. 12. t. 79. Italienischer Taubenkropf. In Italien. Jun. — Aug. Im F. 24.

Silene italica. Pers. l. c. 1. p. 498.

418. *Silene*, *Silene*.

1. *S. quinquevulnera*. Pers. l. c. Fünffleckige *Silene*. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *S. nutans*. Pers. l. c. Hängende *Silene*. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *S. fruticosa*. Pers. l. c. 1. p. 497. Strauchartige *Silene*. In Sicil. Jun. Jul. K. H. ♀.

4. *S. viridiflora*. Pers. l. c. Grünblüthige *Silene*. In Ungarn, Portugall. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *S. gigantea*. Pers. l. c. Hohe *Silene*. In Africa. Jun. — Aug. K. H. ♂.

6. *S. ornata*. Pers. l. c. 1. p. 498. Dunkelfarbige *Silene*. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

7. *S. bipartita*. Pers. l. c. 1. p. 499. Zweytheilige *Silene*. In Sibir. Jun. — Aug. K. H. ☉.

8. *S. Armeria*. Pers. l. c. Garten-*Silene*. In Engl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ☉.

9. *S. alpestris*. Pers. l. c. 1. p. 500. Alpen-*Silene*. Auf den Oesterr. Alpen. Jun. — Aug. K. H. 24.

10. *S. acaulis*. Pers. l. c. Stiellose *Silene*. Auf Europ. Alpen. Jun. — Aug. K. H. 24.

419. *Stellaria*, Sternmiere.

1. *St. graminea*. Pers. l. c. 1. p. 501. Grasartige Sternmiere. Auf trockenen Triesten in Eur. May. Im F. 24.

420. *Arenaria*, Sandkraut.

1. *A. glandulosa*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 56. t. 355. Drüsiges Sandkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *A. graminifolia*. Willd. enum. 1. p. 481. Grasblättriges Sandkraut. In Sibir. der Ukrain u. Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

421. *Malpighia*, Malpighie.

1. *M. glabra*. Pers. l. c. 1. p. 505. Glatte Malpighie. In Jamaica, Curassao, Surinam u. Brasilien. May, Jun. W. H. 5.

2. *M. glandulifera*. Jacq. collect. 4. p. 207. Ic. rar. 3. t. 469. Drüsentragende Malpighie. In Wäldern zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.
M. glandulosa β *glandulifera*. Pers. l. c.

3. *M. argentea*. Jacq. fragm. bot. p. 57. n. 186. t. 83. Silberne Malpighie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. 5.

4. *M. tuberculata*. Pers. l. c. Warzige Malpighie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.

5. *M. urens*. Pers. l. c. 1. p. 506. Brennende Malpighie. Im wärmer. America. —. W. H. 5.

6. *M. coccifera*. Pers. l. c. Stachelblättrige Malpighie. Im wärmer. Amer. —. W. H. 5.

7. *M.*? Von der Insel Providenz.

422. Banisteria, Banisterie.

1. *B. angulosa*. Pers. l. c. Eckige Banisterie. Im wärmer. Amer. Jun. W. H. h.

2. *B. ciliata*. Pers. l. c. 1. p. 507. Gefranzte Banisterie. In Brasilien. Jun. Jul. W. H. h.

3. *B. chrysophylla*. Pers. l. c. Goldblättrige Banisterie. In Brasilien u. zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. h.

4. *B. tomentosa*. Desfont. cat. hort. paris. p. 136. Filzige Banisterie. In Südamer. —. W. H. h.

5. *B. laurifolia*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Banisterie. In Hispaniola u. Jamaica. —. W. H. h.

6. Eine noch unbeschriebene Art v. Caracas.

PENTAGYNIA.

423. Cotyledon, Nabelkraut.

1. *C. orbiculata*. Pers. l. c. 1. p. 510. Kreisblättriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. h.

2. *C. paniculata*? Pers. l. c. Rispenblüthiges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. h.

3. *C. fascicularis*. Pers. l. c. Büschelblättriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. h.

4. *C. Umbilicus*. Pers. l. c. Gemeines Nabelkraut. In Portugall, Span. u. Engl. May, Jun. K. H. 24.

5. *C. hemisphaerica*. Pers. l. c. Halbkugelförmiges Nabelkraut. In Aethiop. Jul. Aug. Ch. h.

6. *C. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothes Nabelkraut. —. Febr. Ch. h.

7. *C. spuria*. Pers. l. c. Bastard-Nabelkraut.
Am Cap. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

8. *C. tuberculosa*. Pers. l. c. 1. p. 511. Höckeriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

9. *C. unguolata*. Pers. l. c. Hufförmiges Nabelkraut. In Africa. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

424. *Sedum*, Mauerpfeffer.

1. *S. Telephium*. Pers. l. c. 1. p. 511. Knolliger Mauerpfeffer. Auf trockenen Hügeln v. Eur. Aug. Sept. Im F. 24.

2. *S. Anacampseros*. Pers. l. c. Rundblättriger Mauerpfeffer. Auf Felsen in der Provence u. Ital. May, Jun. Im F. 24.

3. *S. Cotyledon*. Jacq. eclog. fasc. 2. p. 27. t. 17. Nabelkraut-Mauerpfeffer. —. Jun. Jul. Ch. 24.

4. *S. Alzoon*. Pers. l. c. Gelber Mauerpfeffer. Sibir. May, Jun. Im F. 24.

5. *S. hybridum*. Pers. l. c. Gamanderblättriger Mauerpfeffer. In der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *S. populifolium*. Pers. l. c. Pappelblättriger Mauerpfeffer. Auf Alpen in Sibir. Jun. Jul. Im F. $\frac{1}{2}$.

7. *S. Rhodiola*. Decand. pl. succ. p. 143. t. 143. Rosenwurztartiger Mauerpfeffer. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien, Lappland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

Rhodiola rosea. Pers. l. c. 2. p. 625.

8. *S. spinosum*. Willd. enum. 1. p. 485. Stachliger Mauerpfeffer. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

Crassula spinosa. Pers. l. c. 1. p. 339.

9. *S. dasyphyllum*. Pers. l. c. 1. p. 512. Bereifter Mauerpfeffer. Auf Felsen in Südeur. besonders der Schweiz. Jun. Jul. K. H. 24.

10. *S. reflexum*. Pers. l. c. Zurückgebogener Mauerpfeffer. Am Fusse der Berge in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *S. rupestre*. Pers. l. c. Felsen-Mauerpfeffer. Auf Felsen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

425. *Oxalis*, Sauerklce.

1. *O. monophylla*. Pers. l. c. 1. p. 514. Einblättriger Sauerklce. Ist, wie alle folgende, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. Nov. Dec. Ch. 24.

2. *O. lepida*. Pers. l. c. Niedlicher Sauerklce. Oct. — Dec. Ch. 24.

3. *O. rostrata*. Pers. l. c. Schnabelförmiger Sauerklce. Oct. — Dec. Ch. 24.

4. *O. asinina*. Pers. l. c. Eselsohrblättriger Sauerklce. Nov. Ch. 24.

5. *O. leporina*. Pers. l. c. Hasenohrblättriger Sauerklce. Nov. Ch. 24.

6. *O. crispa*. Pers. l. c. Krauser Sauerklce. Oct. Nov. Ch. 24.

7. *O. fabaefolia*. Pers. l. Bohnenblättriger Sauerklce. Oct. Ch. 24.

8. *O. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättriger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.

9. *O. virginea*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 13. t. 275. Bläuser Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

10. *O. fuscata*. Pers. l. c. Braunfleckiger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

11. *O. exaltata*. Pers. l. c. Steifschaftiger Sauerklee. Dec. Ch. 24.

12. *O. grandiflora*. Pers. l. c. 1. p. 515. Großblüthiger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

13. *O. purpurea*. Pers. l. c. Purpurblüthiger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

14. *O. laxula*. Pers. l. c. Schlaffer Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

β. floribus rubris. Mit rothen Blüthen.

15. *O. speciosa*. Pers. l. c. Schönster Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

β. suggillata. Mit blaurothen Blattstielen.

γ. rigidula. Mit steifen Blattstielen.

16. *O. Acetosella*. Pers. l. c. Gemeiner Sauerklee. In schattigen Hainen v. ganz Eur. u. Japan. Apr. — Jun. Im F. 24.

17. *O. marginata*. Pers. l. c. Randblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 24.

18. *O. pulchella*. Pers. l. c. Schöner Sauerklee. Oct. Ch. 24.

19. *O. punctata*. Pers. l. c. Punktirter Sauerklee. Oct. Ch. 24.

20. *O. pusilla*. Pers. l. c. 1. p. 516. Niedriger Sauerklee. Dec. Ch. 24.

21. *O. cruentata*. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 66.
t. 45. Bluthfleckiger Sauerklee. Apr. May. Ch. 24.

22. *O. compressa*. Pers. l. c. Flachstieliger
Sauerklee. Jän. Febr. Ch. 24.

23. *O. tetraphylla*. Pers. l. c. Vierblättriger
Sauerklee In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

24. *O. violacea*. Pers. l. c. Violeter Sauer-
klee. In Virgin. u. Canada. Bl. den ganzen Som-
mer hindurch. Ch. 24.

25. *O. cernua*. Pers. l. c. Hängender Sauer-
klee. Oct. — Febr. Ch. 24.

26. *O. dentata*. Pers. l. c. Gezählter Sauer-
klee. Nov. Ch. 24.

27. *O. livida*. Pers. l. c. Blaublättriger Sauer-
klee. Nov. Dec. Ch. 24.

28. *O. purpurata*. Jacq. hort. schoenbr. 3.
p. 57. t. 35^b. Purpurblättriger Sauerklee. Nov.
Dec. Ch. 24.

29. *O. convexula*. Pers. l. c. 1. p. 517. Bo-
gigblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

30. *O. versicolor*. Pers. l. c. Bunter Sauer-
klee. Sept. Oct. Ch. 24.

31. *O. elongata*. Pers. l. c. Langstieliger
Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

32. *O. polyphylla*. Pers. l. c. Vielblättriger
Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

33. *O. hirta*. Pers. l. c. Rauher Sauerklee.
Sept. Oct. Ch. 24.

34. *O. multiflora*. Pers. l. c. 1. p. 512.
Vielblüthiger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.

35. *O. rubella*. Pers. l. c. Röthlicher Sauer-
klee. Oct. — Dec. Ch. 24.

36. *O. reptatrix*. Pers. l. c. Wuchernder
Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

37. *O. incarnata*. Pers. l. c. Fleischfarbig-
blättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

38. *O. stricta*. Pers. l. c. Steifer Sauerklee.
In Virgin. u. Jamaica. May — Aug. Im F. 24.

39. *O. pectinata*. Pers. l. c. 1. p. 519. Lang-
blättriger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüten.

40. *O. flabellifolia*. Pers. l. c. Fächerblättri-
ger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

41. *O. flava*. Pers. l. c. Gelber Sauerklee.
Sept. Ch. 24.

42. *O. corniculata*. Pers. l. c. Gehörnter
Sauerklee. In Südeur. u. Japan. Jun. — Aug. Im
F. 24.

43.)

44.)

45.) Noch unbeschriebene Capische Arten.

46.)

47.)

426. *Agrostemma*, Raden.

1. *A. Coronaria*. Pers. l. c. Garten-Raden.
In Ungarn, Ital. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüten.

2. *A. Flos jovis*. Pers. l. c. 1. p. 520. Dol-
dentraubiger Raden. In der Schweiz, der Pfalz
u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *A. Coeli rosa*. Pers. l. c. Glattblättriger Raden. In Sicilien u. im Orient. Jun. Jul. Im F. ☉.

427. *Lychnis*, Lichtröslein.

1. *L. chalconica*. Pers. l. c. Scharlachrothes Lichtröslein. In ganz Russland. Jun. Im F. 24.

2. *L. Flos cuculi*. Pers. l. c. Kuckucks-Lichtröslein. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *L. coronata*. Pers. l. c. Großblüthiges Lichtröslein. In China u. Japan. Jul. Ch. 24.
L. grandiflora. Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Collect. 1. p. 149.

4. *L. Viscaria*. Pers. l. c. Klebriges Lichtröslein. Auf trockenen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *L. dioica*. Pers. l. c. Gemeines Lichtröslein. Zwischen den Saaten in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *L. laeta*. Pers. l. c. Angenehmes Lichtröslein. In Portugall. Jun. Jul. Im F. ☉.

DECAGYNIA.

428. *Phytolacca*, Kermesbeere.

1. *Ph. octandra*. Pers. l. c. 1. p. 522. Achtfädige Kermesbeere. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

2. *Ph. abyssinica*. Pers. l. c. 1. p. 523. Abyssinische Kermesbeere. In Abyssinien. —. W. H. 7.

3. *Ph. decandra*. Pers. l. c. Zehnfädige Kermesbeere. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 2.

CLASSIS XI.

D O D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

429. *Asarum*, Haselwurz.

1. *A. europaeum*. Pers. l. c. 2. p. 1. Europäische Haselwurz. In Haimen v. Eur. Apr. Im F. 2.

430. *Bocconia*, Bocconie.

1. *B. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Bocconie. In Westind. Dec. — Febr. W. H. 5.

2. *B. cordata*. Pers. l. c. Herzblättrige Bocconie. In China. Jul. Aug. K. H. 2.

431. *Halesia*, Halesie.

1. *H. tetraptera*. Pers. l. c. 2. p. 4. Vierflügliche Halesie. In schattigen Wäldern zu Carolina. Jun. K. H. 5.

432. *Decumaria*, Decumarie.

1. *D. barbara*. Pers. l. c. Gemeine Decumarie. In Carol. Jun. K. H. 5.

433. *Canella*, Canellbaum.

1. *C. alba*. Pers. l. c. Weißer Canellbaum. In den innern Wäldern v. Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

434. Triumfetta, Triumfette.

1. *Tr. Lappula*. Pers. l. c. 2. p. 5. Kelchlose Triumfette. In Jamaica, Brasilien u. den Bermudischen Inseln. Jun. Jul. V. H. $\frac{1}{2}$.

2. *Tr. semitriloba*. Pers. l. c. Dreyklappige Triumfette. Im wärmer. Amer. Dec. — März. V. H. $\frac{1}{2}$.

435. Portulaca, Portulak.

1. *P. pilosa*. Pers. l. c. 2. p. 6. Haariger Portulak. In Südamer. Jun. Jul. Ch. $\odot$.

436. Talinum, Talinum.

1. *T. Anacampseros*. Pers. l. c. Nabelkrautartiges Talinum. Am Cap. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

2. *T. filamentosum*. Curt. bot. mag. t. 1367. Vielfädiges Talinum. Am Cap. —. Ch. $\frac{1}{2}$.

437. Lythrum, Weiderich.

1. *L. Salicaria*. Pers. l. c. 2. p. 7. Gemeiner Weiderich. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. virgatum*. Pers. l. c. Ruthenförmiger Weiderich. In Oesterr. Sibirien u. der Tartarey auf trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 24.

DIGYNIA.

438. Heliocarpus, Sonnenfrucht.

1. *H. americana*. Pers. l. c. 2. p. 9. Amerikanische Sonnenfrucht. Auf Veracruz. Febr. März. V. H. $\frac{1}{2}$.

2. *H?* Von Caracas.
Heliocarpus americana. Jacq. hort. schoenbr.
 4. p. 26. t. 453.

439. Agrimonia, Odermennig.

1. *A. Eupatoria*. Pers. l. c. Gemeiner Odermennig. In Europ. Wäldern. Jul. Aug. Im F. 24.
 2. *A. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechender Odermennig. In Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

440. Reseda, Resede.

1. *R. lutea*. Pers. l. c. 2. p. 10. Gelbe Resede. (Wau). In Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ☉.
 2. *R. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Resede. In Aegypten. Blüht den ganzen Sommer hindurch. K. H. ♂.

441. Aristotelia, Aristotelie.

1. *A. Macqui*. Pers. l. c. Chilische Aristotelie. In Chili. May, Jun. Ch. ♀.

442. Euphorbia, Wolfsmilch.

1. *E. antiquorum*. Pers. l. c. Wahre Wolfsmilch. In Ind. u. Aegypt. —. W. H. ♀.
 2. *E. trigona*. Mill. dict. n. 2. Dreyeckige Wolfsmilch. In Westind. —. W. H. ♀.
 3. *E. canariensis*. Pers. l. c. Canarische Wolfsmilch. Auf den Canarisch. Inseln. —. Ch. ♀.

4. *E. cereiformis*. Pers. l. c. Fackeldistelar-
tige Wolfsmilch. In Aethiop. —. Ch. h.

5. *E. officinarum*. Pers. l. c. Harzbringende
Wolfsmilch. Im wärmer. Africa. —. W. H. h.

6. *E. nereifolia*. Pers. l. c. 2. p. 11. Olean-
derblättrige Wolfsmilch. In Ostind. —. W. H. h.

7. *E. loricata*. Pers. l. c. Vieldornige Wolfs-
milch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

E. Histrix. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 43. t. 207.

8. *E. Caput medusae*. Pers. l. c. Medusen-
haupt-Wolfsmilch. Am Cap u. in Aethiop. —.
Ch. h.

9. *E. Ornithopus*. Jacq. fragm. bot. p. 76.
n. 238. t. 120. f. 2. Vogelfußartige Wolfsmilch.
Am Cap? Jun. Jul. Ch. h.

10. *E. bupleurifolia*. Pers. l. c. Hasenöhr-
lein-Wolfsmilch. Am Cap. März, Apr. Ch. h.

11. *E. mauritanica*. Pers. l. c. Mauritanische
Wolfsmilch. In Africa. Jul. Aug. W. H. h.

12. *E. bracteata*. Jacq. hort. schoenbr. 3.
p. 14. t. 276. Beblätterte Wolfsmilch. —. Apr.
— Aug. W. H. h.

13. *E. atropurpurea*. Willd. enum. 1. p. 501.
Dunkelrothe Wolfsmilch. Zu Teneriffa. —. W.
H. h.

14. *E. piscatoria*. Pers. l. c. Fischer-Wolfs-
milch. Auf Madera u. den Canarischen Inseln.
—. Ch. h.

15. *E. biglandulosa*. Willd. enum. suppl. p.
27. Zweydrüsige Wolfsmilch. —. —. W. H. h.

16. *E. Tithymaloides*. Pers. l. c. Saftige Wolfsmilch. Im wärmer Amer. —. W. H. 5.

17. *E. cyatophora*. Pers. l. c. 2. p. 12. Geigenblättrige Wolfsmilch. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. 5.

18. *E. nudiflora*. Pers. l. c. Nacktblüthige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. W. H. 5.

19. *E. mellifera*. Pers. l. c. Honigbringende Wolfsmilch. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. 5.

20. *E. linariifolia*. Pers. l. c. Löwenmaulblättrige Wolfsmilch. —. Aug. — Oct. Ch. 5.

21. *E. picta*. Pers. l. c. 2. p. 13. Bemahlte Wolfsmilch. Auf Venezuela. —. W. H. 4.

22. *E. spartioides*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 44. t. 486. Pfriemenartige Wolfsmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

23. *E. Lathyris*. Pers. l. c. 2. p. 15. Kreuzblättrige Wolfsmilch. In Deutschl. Ital. Frankr. u. der Schweiz. Aug. Im F. ♂.

24. *E. laeta*. Pers. l. c. Seidelbastblättrige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. Ch. 5.

E. divaricata. Jacq. ic. rar. t. 87. Collect. 1. p. 58.

25. *E. nummulariaefolia*. Willd. enum. 1. p. 503. Pfennigkrautblättrige Wolfsmilch. —. —. Ch. 5.

26. *E. dulcis*. Lin. sp. pl. p. 656. Süsse Wolfsmilch. In Waldungen v. Oesterr. Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ☉.
E. purpurata. Pers. l. c. 2. p. 16.

27. *E. portlandica*. Pers. l. c. Englische Wolfsmilch. In England. Jun. Jul. K. H. 5.

28. *E. palustris*. Pers. l. c. 2. p. 18. Sumpf-Wolfsmilch. In Deutschl. Nederland. u. Südschweden. Jul. Aug. Im F. 4.

29. *E. Characias*. Pers. l. c. 2. p. 19. Thal-Wolfsmilch. In Frankr. Span. u. Ital. Jun. — Dec. K. H. 5.

30. *E. veneta*. Willd. enum. 1. p. 507. Venetianische Wolfsmilch. Im Venetianischen am Meeresstrande. Jul. Aug. K. H. 5.

31. Eine noch unbeschriebene Art.

443. *Visnea*, *Visnea*.

1. *V. Mocanera*. Pers. l. c. Canarische *Visnea*. Auf waldigen Bergen der Canarisch. Inseln. —. Ch. 5.

D O D E C A G Y N I A.

444. *Sempervivum*, Hauswurz.

1. *S. arboreum*. Pers. l. c. 2. p. 20. Baumartige Hauswurz. In Portugal, Candien, Corfu u. Zante. May, Jun. K. H. 5.

β. *foliis luteo-marginatis*. Mit gelbgeränderten Blättern.

2. *S. canariense*. Pers. l. c. Canarische Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. May, Jun. K. H. 5.

3. *S. glutinosum*. Pers. l. c. Klebrige Hauswurz. Zu Madera. Febr. — May. Ch. 5.

4. *S. globiferum*. Pers. l. c. Kugelknospige Hauswurz. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. u. Rußland. Jun. Jul. Im. F. 4.

5. *S. tortuosum*. Pers. l. c. Gedrehte Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. —. K. H. ♀.

6. *S. stellatum*. Pers. l. c. Sternförmige Hauswurz. Auf dem Monte Baldo. Jun. Jul. K. H. ☉.

7. *S. arachnoideum*. Pers. l. c. Spinnenwebenartige Hauswurz. Auf Alpen in Tyrol, Ital. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jul. Aug. K. H. ♀.

8. *S. sediforme*. Jacq. hort. vindob. 1. p. 35. t. 31. Mauerpfefferartige Hauswurz. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♀.

Sedum altissimum. Pers. l. c. 1. p. 512.

9. *S. monanthos*. Pers. l. c. Einblüthige Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. K. H. ♀.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

445. Cactus, Fackeldistel.

1. *C. mamillaris*. Pers. l. c. 2. p. 22. Warzentragende Fackeldistel. Auf Felsen im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. ♀.

2. *C. coronatus*. Willd. enum. suppl. p. 30. Gekrönte Fackeldistel. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. ♀.

3. *C. stellatus*. Willd. l. c. Gesternte Fackeldistel. Im wärmer. Amer. März, Jul. VV. H. ♀.

4. *C. abnormis*. Willd. l. c. p. 31. Abweichende Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. VV. H. ♀.
C. monstrosus. Hort. paris.

5. *C. cylindricus*. Pers. l. c. Walzenförmige Fackeldistel. In Peru. —. W. H. h.

6. *C. serpentinus*. Willd. l. c. Schlangenförmige Fackeldistel. —. —. W. H. h.

7. *C. speciosus*. Willd. l. c. Schöne Fackeldistel. —. Jun. Jul. W. H. h.

8. *C. tetragonus*. Pers. l. c. Viereckige Fackeldistel. Zu Curassao. —. W. H. h.

9. *C. pentagonus*. Pers. l. c. Fünfeckige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

10. *C. hexagonus*. Pers. l. c. Sechseckige Fackeldistel. Zu Surinam. Jul. W. H. h.

11. *C. peruvianus*. Pers. l. c. Peruvianische Fackeldistel. In Peru. —. W. H. h.

12. *C. repandus*. Pers. l. c. Ausgeschweifte Fackeldistel. Im wärmer Amer. Jun. —. Aug. W. H. h.

13. *C. niger*. Hort. dyckensis. Schwarze Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

14. *C. flavispinus*. Hort. dyck. Gelbstachelige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

15. *C. Royeni*. Pers. l. c. 2. p. 23. Royensche Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.
C. crenulatus. Hort. dyck.

16. *C. eburneus*. Hort. dyck. Elfenbeinstachelige Fackeldistel. In Curassao. —. W. H. h.

17. *C. multangularis*. Willd. l. c. p. 33. Vieleckige Fackeldistel. —. —. W. H. h.

18. *C. grandiflorus*. Pers. l. c. Großblumige Fackeldistel. In Jamaica u. Veracruz. Jun. Jul. W. H. h.

19. *C. reptans*. Willd. l. c. Kriechende Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

20. *C. flagelliformis*. Pers. l. c. Peitschenförmige Fackeldistel. Im wärmer, Amer. Jun. Jul. W. H. h.

21. *C. pendulus*. Pers. l. c. Hängende Fackeldistel. Zn Jamaica u. Hispaniola. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. h.
Rhipsalis Cassuta, Gaertn. de sem. 1. p. 137. t. 28. f. 1.

22. *C. parasiticus*. Pers. l. c. Schmarozende Fackeldistel. In Westind. u. Südamer. —. W. H. h.

23. *C. triangularis*. Pers. l. c. Dreyeckige Fackeldistel. In Brasilien, Jamaica u. Martinique. —. W. H. h.

24. *C. triquetra*. Willd. l. c. Dreyseitige Fackeldistel. In Westind. u. Südamer. —. W. H. h.

25. *C. brasiliensis*. Willd. l. c. Brasilianische Fackeldistel. In Brasilien. —. W. H. h.

26. *C. monacanthos*. Willd. l. c. Einstachelige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

27. *C. Opuntia*. Pers. l. c. Gemeine Fackeldistel. In Peru. u. Virgin. jetzt auch in Südtirol, der Südschweiz, Ital. Minorca, Spanien u. Portugal. May, Jun. K. H. h.

28. *C. polyanthos*. Decand. pl. succul. fasc. 24. n. 138. Vielblumige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

C. Opuntia β *polyanthos*. Pers. l. c.

29. *C. setaceus*. Hort. dyck. Borstige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

30. *C. Ficus indica*. Pers. l. c. Indische Fackeldistel. Im wärmer, Amer. —. W. H. h.

31. *C. decumanus*. Willd. l. c. p. 34. Große Fackeldistel. —. —. W. H. h.

32. *C. elongatus*. Willd. l. c. Verlängerte Fackeldistel. —. —. W. H. h.

33. *C. Tuna*. Pers. l. c. Breite Fackeldistel. Im wärmer. Amer. u. Jamaica. —. W. H. h.

34. *C. elatior*. Willd. l. c. Hohe Fackeldistel. Auf der Insel St. Eustach. —. W. H. h.
C. Tuna β *elatior*. Pers. l. c.

35. *C. triacanthos*. Willd. l. c. Dreystachelige Fackeldistel. In Westind. —. W. H. h.

36. *C. inermis*. Hort. dyck. Wehrlose Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

37. *C. curassavicus*. Pers. l. c. Curassavische Fackeldistel. In Curassao. —. W. H. h.

38. *C. spinosissimus*. Pers. l. c. Vielstachelige Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. h.

39. *C. foliosus*. Willd. l. c. p. 35. Beblätterte Fackeldistel. —. —. W. H. h.

40. *C. pusillus*. Hort. dyck. Kleine Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. h.

41. *C. alatus*. Pers. l. c. Geflügelte Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. h.

42. *C. Phyllanthus*. Pers. l. c. Dünngliedrige Fackeldistel. In Brasilien u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. h.

43. *C. Pereskia*. Pers. l. c. Großblättrige Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

44.) Eine noch unbeschriebene Art.

446. *Philadelphus*, Pfeifenstrauch.

1. *Ph. coronarius*. Pers. l. c. 2. p. 24. Wohlriechender Pfeifenstrauch. In Südeur. May, Jun. Im F. ♀.

♂. *nanus*. Mit zwergartigem Wuchse.

2. *Ph. grandiflorus*. Willd. enum. 1. p. 511. Großblüthiger Pfeifenstrauch. In Nordamer. Jun. Im F. ♀.

Ph. inodorus. Hortulan.

447. *Leptospermum*, Südseemyrthe.

1. *L. scoparium*. Pers. l. c. Besenartige Südseemyrthe. Wächst wie die folgenden in Australien. —. Ch. ♀.

L. squarrosum. Gaert. de sem. 1. p. 174. t. 35.

2. *L. lanigerum*. Pers. l. c. Wollige Südseemyrthe. —. Ch. ♀.

3. *L. pubescens*. Pers. l. c. Weichbehaarte Südseemyrthe. Jul. Aug. Ch. ♀.

4. *L. juniperinum*. Pers. l. c. Wachholderblättrige Südseemyrthe. —. Ch. ♀.

5. *L. ambiguum*. Pers. l. c. Zweifelhafte Südseemyrthe. —. Ch. ♀.
Metrosideros corifolia. Vent. hort. malmais. p. 46. t. 46.

6. *L. ? rubricaula*. Hort. paris. Rothstielige Südseemyrthe. —. Ch. ♀.

448. *Fabricia*, Fabricie.

1. *F. laevigata*. Pers. l. c. 2. p. 25. Glatte Fabricie. In Neuhol. —. Ch. ♀.

449. *Metrosideros*, Eisenmass.

1. *M. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättriges Eisenmafs. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

2. *M. laurifolia*. Desfont. catalog. hort. paris. p. 171. In Neuholl. —. Ch. h.

3. *M. marginata*. Pers. l. c. Gerändertes Eisenmafs. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. h.

4. *M. linearis*. Pers. l. c. 2. p. 26. Linienblättriges Eisenmafs. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. h.

5. *M. lanceolata*. Pers. l. c. Lanzenblättriges Eisenmafs. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. h.

M. lophantha. Vent. hort. cels. p. 69. t. 69.
— *citrina*. Curt. bot. mag. t. 260.

6. *M. saligna*. Pers. l. c. Weidenartiges Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. h.

7. *M. pubescens*. Donn catalog. hort. cantabr. p. 145. Weichhaariges Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. h.

8. *M. myrtifolia*. Hort. paris. Myrthenblättriges Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. h.

9. *M. rigida*. Donn catalog. hort. cantabr. p. 145. Steifes Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. h.

10. Eine noch unbeschriebene Art.

450. *Melaleuca*, *Melaleuca*.

1. *M. squarrosa*. Pers. l. c. Sparrige *Melaleuca*. Ist sammt den folgenden in Neuholland zu Hause. — Ch. h.

M. myrtifolia, Vent. hort. malmais. p. et t. 47.

2. *M. styphelioides*. Pers. l. c. Stypheliens-
artige Melaleuca. —. Ch. h.
M. obliqua. Hortulan.

3. *M. ericaefolia*. Pers. l. c. Heidenartige
Melaleuca. Jun. Jul. Ch. h.
M. alba. Hortulan.

4. *M. nodosa*. Pers. l. c. Knotige Melaleuca.
—. Ch. h.

5. *M. thymifolia*. Pers. l. c. Quendelblät-
trige Melaleuca. —. Ch. h.

6. *M. hypericifolia*. Pers. l. c. 2. p. 27. Jo-
hanniskrautartige Melaleuca. —. Ch. h.

551. Psidium, Gujavabaum.

1. *Ps. pomiferum*. Pers. l. c. Aepfeltragen-
der Gujavabaum. In beyden Ind. Jun. W. H. h.

2. *Ps. guineense*. Pers. l. c. Africanischer
Gujavabaum. Auf der Prinzeninsel bey Guinea.
—. W. H. h.

3. *Ps. montanum*. Pers. l. c. Berg-Gujava-
baum. Auf Bergen in Jamaica. —. W. H. h.

452. Eugenia, Jambusenbaum.

1. *E. Jambos*. Pers. l. c. Gemeiner Jambu-
senbaum. In Ostind. Jul. Aug. W. H. h.

2. *E. baruensis*. Pers. l. c. Baruscher Jam-
busenbaum. Auf der Insel Baru bey Carthagena
in Amer. Jul. Aug. W. H. h.

3. *E. balsamica*. Jacq. fragm. bot. p. 41. n.
138. t. 45. f. 2. Balsamischer Jambusenbaum. In
Jamaica. May, Jun. W. H. h.

4. *E. uniflora*. Pers. l. c. 2. p. 29. Einblüthiger Jambusenbaum. In Brasil. Apr. — Jun. VV. H. h.

Plinia pedunculata. Lin. suppl. 253.

453. *Myrtus*, Myrthe.

1. *M. communis*. Pers. l. c. 2. p. 30. Gemeine Myrthe. In Südeur. Asien u. Africa. Jun. — Aug. K. H. h.

β. *tarentina*. Mit Buchsblättern.

γ. *italica*. — scharfgespitzten Blättern u. aufrechten Zweigen.

δ. *baetica*. Mit Pomeranzenblättern.

2. *M. Pimenta*. Pers. l. c. 2. p. 31. Pfefferartige Myrthe. In Westind. —. VV. H. h.

454. *Eucalyptus*, Schönmütze.

1. *E. resinifera*. Pers. l. c. 2. p. 32. Harzbringende Schönmütze. In Neuholl. wie alle folgende. —. Ch. h.

2. *E. saligna*. Pers. l. c. Weidenblättrige Schönmütze. —. Ch. h.

3. *E. obliqua*. Pers. l. c. Schiefblättrige Schönmütze. —. Ch. h.

4. *E. glauca*. Donn cat. hort. cantabr. p. 146. Graugrüne Schönmütze. —. Ch. h.

5. *E. hypericifolia*. Hort. paris. Hartheublättrige Schönmütze. —. Ch. h.

455. *Punica*, Granate.

1. *P. granatum*. Pers. l. c. 2. p. 33. Gemeine Granate. In Südeur. u. Persien. Jul. Aug. K. H. h.

β. *floribus plenis rubris*. Mit rothgefüllten Blüten.

γ. *floribus plenis albis*. — Weißgefüllten Blüten.

456. *Amygdalus*, Mandel.

1. *A. Persica*. Pers. l. c. Persische Mandel. (Pfirsich). In Persien. Apr. Im F. h.

2. *A. communis*. Pers. l. c. 2. p. 34. Gemeine Mandel. In Mauritanien u. der Schweiz. Apr. Im F. h.

β. *amara*. Mit bittern Früchten.

3. *A. pumila*. Willd. 1. p. 516. Niedrige Mandel. In Africa. Apr. Im F. h.

4. *A. nana*. Pers. l. c. Zwerg-Mandel. In Ungarn, Croatien, Sibirien u. der Tartarey. Apr. Im F. h.

5. *A. orientalis*. Pers. l. c. Silberblättrige Mandel. Im Orient. May. Im F. h.

A. argentea. Lam. encycl. i. p. 103.

457. *Prunus*, Pflaume.

1. *Pr. Padus*. Pers. l. c. Vogel-Pflaume. (Elexe). In Eur. Apr. Im F. h.

2. *Pr. rubra*. Willd. arb. herol. p. 299. Rothfrüchtige Pflaume. — May. Im F. h.

P. Padus β *rubra*. Pers. l. c.

3. *Pr. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Pflaume. In Virgin. May, Jun. Im F. h.

4. *Pr. serotina*. Pers. l. c. Späthblühende Pflaume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. h.

5. *Pr. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Pflaume. In Nordamer. Apr. Im F. h.

6. *Pr. lusitanica*. Pers. l. c. Portugisische Pflaume. In Portug. u. Pensylvan. Jun. Im F. h.

7. *Pr. caroliniana*. Pers. l. c. Carolinische Pflaume. In Südcarolina. Apr. May. K. H. h.

8. *Pr. Lauro-Cerasus*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Pflaume. (Kirschlorbeer). Zu Trapezunt. May. K. H. h.

9. *Pr. Mahaleb*. Pers. l. c. Mahaleb-Pflaume. In Deutschl. u. der Schweiz. Apr. Im F. h.

10. *Pr. Armeniaca*. Lin. sp. pl. p. 679. Apri-cosen-Pflaume. (Apricose). Im Orient. Apr. Im F. h.
Armeniaca vulgaris. Pers. l. c. 2. p. 36.

β. *praecox*. Mit kleinen gelben Früchten.

γ. *persicoides*. Mit etwas zusammengedrückten grossen Früchten.

11. *Pr. dasycarpa*. Ehrh. Beytr. 6. p. 90. Rauhe Pflaume. (Schwarze Apricose). Im Orient? Apr. Im F. h.

Armeniaca sibirica β *dasycarpa*. Pers. l. c.

12. *Pr. pumila*. Pers. l. c. 2. p. 34. Zwerg-Pflaume. In Canada. May. Im F. h.

13. *Pr. Chamaecerasus*. Pers. l. c. Strauch-artige Pflaume Auf Oesterr. Alpen. May. Im F. h.

14. *Pr. Cerasus*. Pers. l. c. Saure Pflaume. (Weichsel). In Eur. May. Im F. h.

15. *Pr. avium*. Pers. l. c. 2. p. 35. Süsse Pflaume. (Kirsche). Im nördlicher. Eur. Apr. May. Im F. 5.

16. *Pr. semperflorens*. Pers. l. c. Immerblühende Pflaume. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. 5.

17. *Pr. pensylvanica*. Pers. l. c. Pensylvanische Pflaume. In Nordamer. May. Im F. 5.

18. *Pr. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Pflaume. In Nordamer. May. Im F. 5.

19. *Pr. domestica*. Pers. l. c. Gemeine Pflaume. Auf Höhen in Eur. May, Jun. Im F. 5.

20. *Pr. cerasifera*. Pers. l. c. Runde Pflaume. In Nordamer. May. Im F. 5.

21. *Pr. insiticia*. Pers. l. c. Kriechen-Pflaume. In Deutschl. der Schweiz u. England. May, Jun. Im F. 5.

22. *Pr. spinosa*. Pers. l. c. Schlehen-Pflaume. Auf sonnigen Hügeln in Eur. May, Jun. Im F. 5.

23. Eine noch unbeschriebene Art, mit ausgerandeten Kelchblättern.

DIGYNIA.

458. Waldsteinia, Waldsteinie.

1. *W. geoides*. Pers. l. c. 2. p. 36. Geumartige Waldsteinie. In Ungarns schattigen Wäldern. Apr. Im F. 4.

459. Sorbus, Eberesche.

1. *S. aucuparia*. Pers. l. c. 2. p. 38. Gemeine Eberesche. (Vogelbeere). In kalten Gegenden v. Eur. Jun. Jul. Im F. h.

2. *S. hybrida*. Pers. l. c. Bastard-Eberesche. In Gothland u. Thüringen. Jun. Im F. h.

3. *S. domestica*. Pers. l. c. 2. p. 39. Zahme Eberesche. (Speyerling). Im wärmer. Eur. Jun. Im F. h.

PENTAGYNIA.

460. Mespilus, Mispel.

1. *M. germanica*. Pers. l. c. Gemeine Mispel. In Wäldern v. Eur. Jul. Im F. h.

2. *M. japonica*. Pers. l. c. Japanische Mispel. In Japan. Nov. Ch. h.

3. *M. Pyracantha*. Lin. sp. pl. p. 685. Immergrüne Mispel. In Südfrankr. u. Italien. Jun. Im F. h.

Crataegus pyracantha. Pers. l. c. 2. p. 37.

4. *M. Cotoneaster*. Pers. l. c. Quitten-Mispel. Auf sonnigen Berghügeln im kälter. Eur. May, Jun. Im F. h.

5. *M. Chamae-Mespilus*. Lin. l. c. Niedrige Mispel. Auf Alpen in Oesterr. u. den Pyrenäen. Jun. Im F. h.

Aronia Chamae-Mespilus. Pers. l. c. 2. p. 39.

6. *M. Crus galli*. Willd. enum. 1. p. 522. Glänzende Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

Crataeg. *Crus galli*. Pers. 1. c. 2. p. 37.

7. *M. coccinea*. Willd. 1. c. 1. p. 523. Scharlachrothe Mispel. In Virgin. Pensylvan. u. Canada. Apr. May. Im F. h.

Crataeg. *coccinea*. Pers. 1. c. 2. p. 36.

8. *M. cordata*. Willd. 1. c. Ahornblättrige Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

Crataeg. *cordata*. Pers. 1. c.

9. *M. pyrifolia*. Willd. 1. c. Birnenblättrige Mispel. In Nordamer. May. Im F. h.

Crataeg. *pyrifolia*. Pers. 1. c.

10. *M. glandulosa*. Willd. 1. c. Drüsige Mispel. In Nordamer. Jun. Im F. h.

Crataeg. *glandulosa*. Pers. 1. c. 2. p. 37.

11. *M. punctata*. Willd. 1. c. 1. p. 524. Punktirte Mispel. In Nordamer. Jun. Im F. h.

Crataegus *punctata*. Pers. 1. c.

— *cuneifolia*. Ehrh. Beytr. 3. p. 21.

12. *M. nigra*. Willd. 1. c. Schwarze Mispel. In Ungarn. Jun. Im F. h.

Crataegus *nigra*. Waldst. et Kitaih. pl. rar. hung. 1. p. 62. t. 61.

13. *M. Oxyacantha*. Willd. 1. c. Weissdorn-Mispel. Auf trockenen Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. h.

Crataeg. *Oxyacantha*. Pers. 1. c. 2. p. 38.

14. *M. monogyna*. Willd. l. c. Einsamige Mispel. An Hecken in Eur. Jun. Jul. Im F. h. Crataeg. monogyna. Pers. l. c.

β. floribus rubris. Mit rothen Blüthen.

γ. — — plenis. Mit rothgefüllten Blüthen.

15. *M. Azarolus*. Willd. l. c. 1. p. 525. Azarol-Mispel. In Krain, bey Florenz, u. Montpelier. May. Im F. h. Crataeg. Azarolus. Pers. l. c.

16. *M. pentagyna*. Willd. l. c. Fünfsamige Mispel. In der Syrmier Gespannschaft in Slavonien u. im Banat. Jun. Im F. h. Crataeg. pentagyna. Pers. l. c.

461. *Pyrus*, Birne.

1. *P. arbutifolia*. Lin. suppl. 256. Sandbeerblättrige Birne. In Virgin. Jun. Im F. h. Aronia arbutifolia. Pers. l. c. 2. p. 39. Mespilus arbutifolia. Lin. sp. pl. p. 685.

2. *P. Botryapium*. Lin. suppl. 255. Trauben-Birne. In Virgin. u. Canada. Jun. Im F. h. Aronia Botryapium. Pers. l. c. Mespil. canadensis. Lin. sp. pl. l. c.

3. *P. Amelanchier*. Lin. suppl. 256. Felsen-Birne. Auf Felsen in Oesterr. Deutschl. u. Frankr. May, Jun. Im F. h. Aronia rotundifolia. Pers. l. c. Mespil. Amelanchier. Lin. sp. pl. l. c.

4. *P. communis*. Pers. l. c. 2. p. 40. Gemeine Birne. In Eur. Jun. Im F. h.

5. *P. Pollveria*. Pers. l. c. Hanbitten-Birne. In Deutschl. Jun. Im F. h.

6. *P. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige Birne. In Sibirien u. Armenien. Jun. Im F. h.

7. *P. nivalis*. Pers. l. c. Schnee-Birne. Auf Oesterreichischen Alpen. Apr. May. Im F. h.

8. *P. Malus*. Pers. l. c. Aepfel-Birne. (Apfel). In Eur. Jun. Im F. h.

9. *P. spectabilis*. Pers. l. c. Prächtige Birne. In China. Jun. Im F. h.

10. *P. prunifolia*. Pers. l. c. Pflaumenblättrige Birne. In Sibirien. Jun. Im F. h.

11. *P. coronaria*. Pers. l. c. Wohlriechende Birne. In Virgin. Jun. Im F. h.

12. *P. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Birne. In Nordamer. —. Im F. h.

P. sempervirens. Hortulan.

13. *P. alpina*. Willd. enum. 1. p. 527. Alpen-Birne. —. Jun. Im F. h.
Crataeg. alpina. Hortulan.

14. *P. Aria*. Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Mehl-Birne In Europ. Wäldern. Jun. Im F. h.
Sorbus Aria. Pers. l. c. 2. p. 38.
Crataeg. Aria. Lin. sp. pl. p. 681.

15. *P. intermedia*. Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Oxel-Birne. In Schweden u. Rußland. Jun. Im F. h.
Sorbus intermedia. Pers. l. c.
Crataeg. Aria β *suecica*. Lin. sp. pl. p. 681.

16. *P. torminalis*. Ehrh. Beitr. 6. p. 92. Elzbeer-Birne. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. u. im Orient in Wäldern. Jun. Im F. h.
Sorbus torminalis. Pers. l. c.
Crataeg. — — Lin. l. c.

462. Cydonia, Quitte.

1. *C. vulgaris*. Willd. enum. 1. p. 528. Gemeine Quitte. In Deutschl. an steinigen Ufern. Jun. Im F. h.

Cydonia Cydonia. Pers. l. c.

Pyrus Cydonia. Lin. l. c. p. 687.

463. Tetragonia, Vierecksfrucht.

1. *T. fruticosa*. Pers. l. c. 2. p. 41. Strauchartige Vierecksfrucht. Am Cap. Jul. Aug. Ch. h.

2. *T. decumbens*. Pers. l. c. Liegende Vierecksfrucht. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

3. *T. expansa*. Pers. l. c. Ausgebreitete Vierecksfrucht. In Neuseeland u. Japan. Jul. Aug. Im F. ☉.

464. Mesembrianthemum, Zaserblume. (Mittagsblume).

1. *M. fissum*. Haworth dissert. Mesembrianth. ed. 2. n. 11. Spaltblättrige Zaserblume. Wächst, wie alle folgende, bey denen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap. —. Ch. 4.

2. *M. scalpratum*. Haw. l. c. n. 34. Messerförmige Zaserblume. Jul. — Oct. Ch. 4.

M. linguiforme α *scalpratum*. Pers. l. c.

M. linguiforme Lin. sp. pl. p. 699.

3. *M. linguiforme*. Haw. l. c. n. 38. Zungenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 4.

M. obliquum. Pers. l. c.

4. *M. latum*. Pers. l. c. Breitblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 4.

5. *M. longum*. Pers. l. c. Langblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

6. *M. cruciatum*. Haw. l. c. n. 41. Kreuzblättrige Zaserblume. —. Ch. 24.

7. *M. rostratum*. Pers. l. c. Schnabelförmige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *M. ramulosum*. Haw. l. c. n. 27. Aestige Zaserblume. —. Ch. 24.

M. rostratoides. Haw. Mesembr. ed. 1. n. 30.

M. subrostratum. Willd. enum. 1. p. 529.

9. *M. caninum*. Pers. l. c. Hunderachenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

10. *M. felinum*. Pers. l. c. Katzenrachenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

11. *M. tigrinum*. Pers. l. c. 2. p. 42. Tiegerachenartige Zaserblume. —. Ch. 24.

12. *M. murinum*. Pers. l. c. Mäuserachenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

13. *M. obcordellum*. Haw. diss. ed. 2. n. 3. Verkehrtherzförmige Zaserblume. —. Ch. 24.

14. *M. albidum*. Pers. l. c. Weißblättrige Zaserblume. —. Ch. 24.

15. *M. bellidiflorum*. Pers. l. c. Mafsliebenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

β. *caulescens*. Mit einem Stengel versehen.

16. *M. acutum*. Haw. l. c. n. 16. Spitzige Zaserblume. —. Ch. 24.

17. *M. articulatum*. Thunb. prod. p. 88. Gegliederte Zaserblume. —. Ch. 24.

18. *M. dolabriforme*. Pers. l. c. Hobelblättrige Zaserblume. May — Aug. Ch. h.

19. *M. difforme*. Pers. l. c. Ungestaltete Zaserblume. Aug. Sept. Ch. h.

20. *M. calamiforme*. Pers. l. c. Federkielartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

21. *M. canum*. Haw. l. c. n. 14. Graue Zaserblume. —. Ch. h.

22. *M. minimum*. Pers. l. c. Kleinste Zaserblume. Am Cap ? —. Ch. h.

23. *M. pinnatifidum*. Pers. l. c. Gefiederte Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ☉.

24. *M. cordifolium*. Pers. l. c. Herzblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

25. *M. crystallinum*. Pers. l. c. Beeiste Zaserblume. In Griechenland bey Athen. Jun. — Sept. Im F. ☉.

26. *M. pallens*. Pers. l. c. 2. p. 43. Blasse Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

27. *M. expansum*. Pers. l. c. Ausgebreitete Zaserblume Jun. — Aug. Ch. h.

28. *M. tortuosum*. Pers. l. c. Gedrehte Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

29. *M. canaliculatum*. Haw. l. c. n. 60. Rinnenblättrige Zaserblume. —. Ch. 4.

30. *M. geniculiflorum*. Pers. l. c. Winkelblüthige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

31. *M. junceum*. Haw. l. c. n. 103. Binsenartige Zaserblume. —. Ch. h.

32. *M. clavatum*. Pers. l. c. Keulenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

33. *M. noctiflorum*. Pers. l. c. Nächtliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

34. *M. umbellatum*. Pers. l. c. Doldentra-
gende Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. h.

35. *M. tuberosum*. Pers. l. c. Knollige Za-
serblume. Jun. — Sept. Ch. h.

36. *M. bicolorum*. Pers. l. c. Zweyfarbige
Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. h.

37. *M. tenuifolium*. Pers. l. c. Dünablättri-
ge Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. h.

38. *M. aduncum*. Haw. l. c. n. 177. Krumm-
blättrige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. h.

39. *M. filicaule*. Haw. l. c. n. 176. Faden-
stielige Zaserblume. —, Ch. h.

40. *M. stipulaceum*. Pers. l. c. Steifstielige
Zaserblume. —, Ch. h.

41. *M. corniculatum*. Pers. l. c. Hornförmige
Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

42. *M. loreum*. Pers. l. c. 2. p. 44. Riemen-
artige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. 2.

43. *M. veruculatum*. Pers. l. c. Bogigblättri-
ge Zaserblume. May — Jul. Ch. h.

44. *M. croceum* Jacq. fragm. bot. p. 17.t.
11. f. 2. Safranfarbige Zaserblume. Jun. — Aug.
Ch. h.

M. insititium. Willd. enum. 1. p. 536.

45. *M. echinatum*. Pers. l. o. Weichstachelige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. h.

β. floribus luteis. Mit gelben Blüten.

46. *M. viridiflorum*. Pers. l. o. Grünblüthige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

47. *M. spinuliferum*. Haw. l. c. n. 97. Stacheltragende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

48. *M. splendens*. Pers. l. c. Glänzende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

49. *M. villosum*. Pers. l. c. Zottige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

50. *M. micans*. Pers. l. c. Schimmernde Zaserblume May — Aug. Ch. h.

51. *M. speciosum*. Haw. l. c. n. 199. Prächtige Zaserblume. —. Ch. h.

52. *M. pulverulentum*. Haw. l. c. n. 201. Bestäubte Zaserblume. —. Ch. h.

53. *M. Haworthi*. Donn. cat. horti. cantabr. p. 66. Haworthische Zaserblume. —. Ch. h.

54. *M. tricolorum*. Haw. l. c. n. 53. Dreyfarbige Zaserblume. Jun. Jul. Ch. h.

M. stramineum. Willd. enum. 1. p. 533.

55. *M. grossum*. Pers. l. c. Dickstielige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. h.

56. *M. brachiatum*. Pers. l. c. Weitästige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. h.

57. *M. brevifolium*. Pers. l. c. Kurzblättrige Zaserblume. —. Ch. h.

58. *M. erigeriflorum*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 39. t. 477. Berufungskrautartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

β. floribus pallidioribus. Mit blaßrothen Blüten.

59. *M. hispidum*. Pers. l. c. Borstige Zaserblume. Jun. — Oct. Ch. h.

60. *M. striatum*. Haw. l. c. n. 89. Gestreifte Zaserblume. — Ch. h.

61. *M. barbatum*. Pers. l. c. Bartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

62. *M. hirsutum*. Haw. l. c. n. 93. Rauhe Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

M. barbatum β *hirsutum*. Pers. l. c.

M. stellatum. Decand. pl. succ. fasc. 5.

63. *M. densum*. Haw. l. c. n. 94. Dichte Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

M. barbatum γ *densum*. Pers. l. c.

64. *M. falcatum*. Pers. l. c. Sichelblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

65. *M. glomeratum*. Pers. l. c. Knäuelblättrige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. h.

66. *M. roseum* Willd. enum. 1. p. 535. Rosenrothe Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

67. *M. carneum*. Haw. Mesembr. ed. 1. n. 55. Fleischfarbige Zaserblume. — Ch. h.

68. *M. pulchellum*. Haw. diss. ed. 2. n. 138. Hübsche Zaserblume. — Ch. h.

69. *M. reptans*. Pers. l. c. Kriechende Zaserblume. Jul. Aug. Ch. h.

70. *M. elegans*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 18. t. 436. Schöne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

71. *M. australe*. Pers. l. c. Südliche Zaserblume. —. Ch. h.

72. *M. laxum*. Willd. enum. 1. p. 536. Schlaf-
fe Zaserblume. —. Ch. h.

73. *M. spinosum*. Pers. l. c. 2. p. 45. Stach-
lige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

74. *M. crassifolium*. Pers. l. c. Dickblättri-
ge Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

75. *M. heteropetalum*. Haw. l. c. n. 123. Ver-
schiedenblumenblättrige Zaserblume. —. Ch. h.

76. *M. molle*. Pers. l. c. Weiche Zaserblu-
me. Jun. Jul. Ch. h.

77. *M. Schollii*. Hort. bot. vindob. Scholli-
sche Zaserblume. —. — Aug. Ch. h.

M. aduncum. Jacq. fragm. bot. p. 43. n. 148. t.
51. f. 2.

78. *M. glaucum*. Pers. l. c. Graugrüne Za-
serblume. Jun. — Aug. Ch. h.

79. *M. spectabile*. Pers. l. c. Ansehnliche
Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

80. *M. emarginatum*. Pers. l. c. Ausgeran-
dete Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

81. *M. virgatum*. Haw. l. c. n. 180. Ruthen-
förmige Zaserblume. —. Ch. h.

82. *M. aureum*. Pers. l. c. Goldfarbige Za-
serblume. Jun. — Aug. Ch. h.

83. *M. aurantium*. Haw. l. c. n. 169. Oran-
genfarbige Zaserblume. —. Ch. h.

84. *M. scabrum*. Pers. l. c. Scharfblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

85. *M. bracteatum*. Pers. l. c. Dickblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

86. *M. uncinatum*. Pers. l. c. Hackenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

87. *M. perfoliatum*. Haw. l. c. n. 187. Durchwachsene Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.
M. uncinatum β *perfoliatum*. Pers. l. c.

88. *M. capitatum*. Haw. l. c. n. 56. Kopfförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.
M. pugioniforme. Pers. l. c.

89. *M. pugioniforme*. Haw. l. c. n. 57. Dolchförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

90. *M. viride*. Haw. l. c. n. 189. Grüne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

β . *foliis dentatis*. Mit gezähnten Blättern.

91. *M. tenellum*. Haw. l. c. n. 190. Zarte Zaserblume. —. Ch. h.

92. *M. aequilaterale*. Pers. l. c. Gleichseitige Zaserblume. —. Ch. h.

93. *M. filamentosum*. Pers. l. c. Fädige Zaserblume. —. Ch. h.

94. *M. acinaciforme*. Pers. l. c. Säbelförmige Zaserblume. —. Ch. h.

95. *M. lacerum*. Haw. l. c. n. 122. Zerrissenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.
M. gladiatum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 19. t. 438.

96. *M. rubricaule*. Haw. l. c. n. 152. Rothstielige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ½.

β. foliis. angustioribus. Mit schmäleren Blättern.

97. *M. maximum*. Haw. l. c. n. 121. Größte Zaserblume. — . Ch. ½.

98. *M. forficatum*. Pers. l. c. Scheerenförmige Zaserblume. — . Ch. ½.

99. *M. edule*. Pers. l. c. Genießbare Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ½.

100. *M. subalatum*. Haw. l. c. n. 148. Fliegelstielige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ½.

101. *M. laevigatum*. Haw. l. c. n. 147. Glatte Zaserblume. — . Ch. ½.

102. *M. includens*. Andrews bot. reposit. t. 388. Offenblüthige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ½.

103. *M. mutabile*. Haw. l. c. n. 142. Veränderliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ½.

M. tricolor. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 20. t. 40.

104. *M. lunatum*. Willd. enum. 1. p. 538. Mondblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ½.

105. *M. deltoides*. Pers. l. c. Deltablättrige Zaserblume. May — Sept. Ch. ½.

106. *M. caulescens*. Haw. l. c. n. 121. Hohe Zaserblume. — . Ch. ½.

M. deltoides β *caulescens*. Pers. l. c.

107.)

108.) Noch unbeschriebene Arten.

109.)

465. Spiraea, Spierstaude.

1. *Sp. laevigata*. Pers. l. c. 2. p. 46. Glatte Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. h.

2. *Sp. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige Spierstaude. In Oesterr. Böhmen, Sibir. u. Nordamer. an Bächen. Jun. Im F. h.

3. *Sp. hypericifolia*. Pers. l. c. Hartheublättrige Spierstaude. In Canada u. Pennsylvanien. Jun. Im F. h.

4. *Sp. chamaedrifolia*. Pers. l. c. Gamanderblättrige Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun. Im F. h.

5. *Sp. ulmifolia*. Pers. l. c. Rüsterblättrige Spierstaude. In Krain. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. h.

Sp. chamaedrifolia. Jacq. hort. vind. 2. p. 66. t. 140.

6. *Sp. crenata*. Pers. l. c. Gekerbte Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun. Im F. h.

7. *Sp. obovata*. Waldst. et Kitaib. mscpt. Verkehrtzweiförmige Spierstaude. In Ungarn. Jun. Im F. h.

8. *Sp. triloba*. Pers. l. c. Dreyklappige Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. h.

9. *Sp. opulifolia*. Pers. l. c. Schneeballblättrige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Im F. h.

10. *Sp. sorbifolia*. Pers. l. c. Ehereschblättrige Spierstaude. In Sümpfen v. Sibirien u. Kamtschatka. Jun. Jul. Im F. h.

11. *Sp. Aruncus*. Pers. l. c. Geißbart - Spierstaude. In Oesterr. Deutschl. u. den Pyrenäen. Jun. Im F. 24.

12. *Sp. Filipendula*. Pers. l. c. Knollige Spierstaude. Auf Wiesen in Eur. Jun. Im F. 24.

13. *Sp. Ulmaria*. Pers. l. c. 2. p. 47. Sumpf. Spierstaude. Auf feuchten Wiesen in Eur. May — Jul. Im F. 24.

14. *Sp. lobata*. Pers. l. c. Lappige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

15. *Sp. trifoliata*. Pers. l. c. Dreyblättrige Spierstaude. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

POLYGYNIA.

466. Rosa, Rose.

1. *R. lutea*. Ait. hort. kew. 2. p. 200. Gelbe Rose. In Deutschl. u. Engl. May, Jun. Im F. 24. *R. eglanteria*. Pers. l. c.

β. *bicolor*. Jacq. hort. vind. 1. p. 1. t. 1. et 3. p. 1. Mit zweyfarbigen Blüthen.
— *punicea*. Pers. l. c.

2. *R. sulphurea*. Pers. l. c. Schwefelgelbe Rose. Im Orient. May, Jun. Im F. 24.

3. *R. blanda*. Pers. l. c. Hudsonsbay-Rose. An der Hudsonsbay. May, Jun. Im F. 24.

4. *R. cinnamomea*. Pers. l. c. Zimmt-Rose. In Südeur. May. Im F. 24.

5. *R. kamtschatica*. Pers. l. c. Kamtschatka'sche Rose. Zu Kamtschatka. May, Jun. Im F. 24.

6. *R. pimpinellifolia*. Pers. l. c. Pimpinellenblättrige Rose. In Südeur. May — Jul. Im F. h.

7. *R. spinosissima*. Pers. l. c. 2. p. 48. Vielstachelige Rose. Auf Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. h.

8. *R. ferox*. Biberst. cent. pl. rar. Taur. et Cauc. p. et t. 37. Langstachelige Rose. Am Taurus u. Caucasus. Jul. Im F. h.

9. *R. lucida*. Pers. l. c. Glänzende Rose. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

10. *R. carolina*. Pers. l. c. Carolinische Rose. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. h.

11. *R. villosa*. Pers. l. c. Weichhaarige Rose. In Eur. Jun. Im F. h.

12. *R. provincialis*. Pers. l. c. Provencer-Rose. In Böhmen, Ital. Span. u. Frankr. May, Jun. Im F. h.

13. *R. centifolia*. Pers. l. c. Garten-Rose. —. May, Jun. Im F. h.

14. *R. gallica*. Pers. l. c. Zucker-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. h.

15. *R. alba*. Pers. l. c. 2. p. 49. Weisse Rose. In Südeur. May, Jun. Im F. h.

16. *R. pumila*. Pers. l. c. Niedrige Rose. In Oesterr. u. Ital. Jun. Im F. h.

17. *R. turbinata*. Pers. l. c. Kreiselförmige Rose. In Eur. May, Jun. Im F. h.

18. *R. rubiginosa*. Pers. l. c. Wein-Rose. Auf sonnigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. h.

19. *R. muscosa*. Pers. l. c. Moos-Rose. —. Jun. Im F. h.

20. *R. moschata*. Pers. l. c. Bisam-Rose. In der Barbarey. Aug. Sept. K. H. h.

β. caule altiore. Mit höherem Wuchse.

21. *R. rubrifolia*. Pers. l. c. Rothblättrige Rose. In Oesterr. der Schweiz u. Dauphine auf Bergen. Jun. Im F. h.

22. *R. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Rose. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. h.

23. *R. pendulina*. Pers. l. c. Hängende Rose. In Eur. May. Im F. h.

24. *R. pyrenaica*. Pers. l. c. Pyrenäische Rose. Auf den Pyrenäischen, den Schweizer- u. Schlesieralpen. May. Im F. h.

25. *R. multiflora*. Pers. l. c. 2. p. 50. Vielblüthige Rose. In Japan. May, Jun. Ch. h.

26. *R. canina*. Pers. l. c. Hecken-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. h.

27. *R. repens*. Scop. fl. carn. n. 610. Kriechende Rose. In Oesterr. Ungarn, Slavon. u. Krain. May, Jun. Im F. h.

R. arvensis. Pers. l. c. 2. p. 47.

28. *R. collina*. Pers. l. c. 2. p. 50. Hügel-Rose. Auf Hügeln in Oesterr. May, Jun. Im F. h.

29. *R. parvifolia*. Pers. l. c. Burgunder-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. h.

30. *R. semperflorens*. Curt. bot. mag. t. 284. Immerblühende Rose. In China. Blüht das ganze Jahr hindurch. Ch. h.

R. bengalensis. Pers. l. c.

— *sinica*. Lin. syst. veg. 394.

β. *punicea*. Willd. enum. 1. p. 547. Mit dunkelrother Blüthe.

— *chinensis* Pers. l. c.

γ. *pallida*. Willd. l. c. Mit blaßrother Blüthe.

31. *R. bracteata*. Pers. l. c. Deckblättrige Rose. In China. Jul. Aug. Ch. h.

467. *Rubus*, Himbeere.

1. *R. rosaefolius*. Pers. l. c. Rosenblättrige Himbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. h.

2. *R. Idaeus*. Pers. l. c. 2. p. 51. Gemeine Himbeere. Auf steinigen Hügeln in Eur. May. Im F. h.

3. *R. occidentalis*. Pers. l. c. Schwarze Himbeere. In Canada. May. Im F. h.

4. *R. caesius*. Pers. l. c. Kriechende Himbeere. An Hecken in Eur. May. Im F. h.

5. *R. fruticosus*. Pers. l. c. Strauchartige Himbeere. In Eur. May. Im F. h.

β. *fructibus albis*. Mit weißen Früchten.

γ. *floribus plenis albis*. Mit weißgefüllten Blüthen.

6. *R. laciniatus*. Willd. hort. berol. 2. p. 82. t. 82, Schlitzblättrige Himbeere. —. May. Im F. h.

7. *R. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Himbeere. In Canada. May. Im F. h.

3. *R. odoratus*. Pers. 1. c. 2. p. 52. Wohl-
riechende Himbeere. In Canada. Jun. Jul. Im F. 5.

468. *Fragaria*, Erdbeere.

1. *Fr. vesca*. Pers. 1. c. 2. p. 53. Wilde Erd-
beere. In Europ. Wäldern. Apr. May. Im F. 4.

2. *Fr. collina*. Pers. 1. c. Harte Erdbeere.
Auf dürrn Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz.
Apr. May. Im F. 4.

3. *Fr. elatior*. Pers. 1. c. Garten-Erdbeere.
In Amer. ? Apr. May. Im F. 4.

4. *Fr. grandiflora*. Ananas-Erdbeere. Zu Su-
rinam. Apr. May. Im F. 4.

5. *Fr. chiloënsis*. Pers. 1. c. Chilische Erd-
beere. In Südamer. Apr. May. Im F. 4.

469. *Potentilla*, Fingerkraut.

1. *P. fruticosa*. Pers. 1. c. Strauchartiges Fin-
gerkraut. In Engl. u. Sibir. Jun. Im F. 5.

2. *P. bifurca*. Pers. 1. c. 2. p. 54. Spaltelblät-
triges Fingerkraut. In Sibir. u. Armenien. May,
Jun. Im F. 4.

3. *P. pensylvanica*. Pers. 1. c. Pensylvani-
sches Fingerkraut. In Canada u. Sibir. Jun. —
Aug. Im F. 4.

4. *P. recta*. Pers. 1. c. Gerades Fingerkraut.
Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. 4.

5. *P. argentea*. Pers. 1. c. Silberblättriges
Fingerkraut. In Eur. May, — Jul. Im F. 4.

6. *P. opaca*. Pers. l. c. Dunkelblättriges Fingerkraut. In Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

7. *P. aurea*. Pers. l. c. 2. p. 55. Goldfarbiges Fingerkraut. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dänemark. May, Jun. Im F. 24.

8. *P. alba*. Pers. l. c. Weißes Fingerkraut. Auf Bergen in Oesterr. Steyermark, Ungarn u. Deutschl. May, Jun. Im F. 24.

9. *P. clusiana*. Pers. l. c. Clusisches Fingerkraut. Auf Oesterreichischen Alpen. Jun. — Aug. Im F. 24.

470. Tormentilla, Tormentill.

1. *T. erecta*. Pers. l. c. 2. p. 56. Aufrechte Tormentille. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

471. Geum, Geum.

1. *G. virginianum*. Pers. l. c. Weißes Geum. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *G. urbanum*. Pers. l. c. 2. p. 57. Gemeines Geum. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

3. *G. rivale*. Pers. l. c. Wasser-Geum. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *G. montanum*. Pers. l. c. Berg-Geum. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dauphine. Jun. Jul. Im F. 24.

472. Dryas, Dryade.

1. *Dr. octopetala*. Pers. l. c. Alpen-Dryade. Auf den Europ. Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

473. Calycanthus, Kelchblume.

1. *C. floridus*. Pers. l. c. 2. p. 38. Carolinische Kelchblume. In Carol. Jun. Jul. K. H. h.

2. *C. laevigatus*. Willd. hort. berol. 1. p. 80. t. 80. Virginische Kelchblume. Auf hohen Bergen in Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. h. *C. ferax*. Pers. l. c.

3. *C. praecox*. Pers. l. c. Japanische Kelchblume. In Japan. Jän. Febr. Ch. h.

CLASSIS. XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

474. Capparis, Capper.

1. *C. spinosa*. Pers. l. c. 2. p. 59. Gemeine Capper. In Südeur. im Orient u. Africa. Jun. Jul. K. H. h.

2. *C. mariana*. Pers. l. c. 2. p. 60. Marianische Capper. Auf den Marianischen Inseln. —. W. H. h.

3. *C. frondosa*. Pers. l. c. Buschige Capper. In Wäldern zu Carthagen u. St. Domingo. Jän. Febr. W. H. h.

4. *C. odoratissima*. Pers. l. c. Wohlriechende Capper. Zu Caracas. —. W. H. h.

5. *C. Cynophallophora*. Pers. l. c. Langschotige Capper. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

6. *C. saligna*. Pers. l. c. Weidenartige Capper. Auf St. Crux. — W. H. 5.

7. *C. tenuisiliqua*. Pers. l. c. Dünnfrüchtige Capper. Zu Carthagen in Amer. Jun. Jul. W. H. 5.

8. *C. Breynia*. Pers. l. c. Breynische Capper. Am Meerstrande in Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 5.

475. Actäa, Christophskraut.

1. *A. spicata*. Pers. l. c. 2. p. 61. Aehriges Christophskraut. In Europäischen Hainen. May, Jun. Im F. 4.

2. *A. racemosa*. Pers. l. c. Traubiges Christophskraut. In Florida, Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 4.

476. Chelidonium, Schöllkraut.

1. *Ch. laciniatum*. Mill. dict. n. 2. ic. t. 92. Schlitzblättriges Schöllkraut. In Südeur. Apr. — Jun. Im F. 4.

Ch. majus β *laciniatum*. Pers. l. c.

477. Glaucium, Glaucium.

1. *Gl. luteum*. Pers. l. c. Großblüthiges Glaucium. In der Schweiz, Ital. Frankr. u. Engl. May — Jul. Im F. 4.

Chelid. Glaucium. Lin. sp. pl. f. 724.

2. *Gl. fulvum*. Smith. exot. bot. 1. p. 11. t. 7. Dunkelgelbes Glaucium. In Südeur. May, Jun. Im F. 4.

Chelid. Glauc. rubrum. Hortulan.

3. *Gl. phoenicium*. Smith brit. 2. p. 564. Purpurrothes Glaucium. In Oesterr. Böhm. Ungarn u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ☉.

Glaucium corniculatum. Pers. l. c.

Chelid. corniculat. Lin. l. c.

4. *Gl. violaceum*. Pers. l. c. Violetttes Glaucium. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

Chelid. hybridum. Lin. l. c.

478. Papaver, Mohn.

1. *P. alpinum*. Pers. l. c. 2. p. 62. Alpen-Mohn. Auf den Oesterreich. Schweizer. u. den Pyrenäischen Alpen. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *P. dubium*. Pers. l. c. Saat-Mohn. Zwischen den Saaten des nördlicher. Eur. May, Jun. Im F. ☉.

3. *P. somniferum*. Pers. l. c. Garten-Mohn. Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ☉.

β. *cristatum*, florib. et seminib. albis. Mit krausen Blättern, weissen Blüthen u. Samen.

4. *P. orientale*. Pers. l. c. Orientalischer Mohn. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

479. Argemone, Argemone.

1. *A. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Argemone. In Mexico u. Jamaica. Jun. Jul. Im F. ☉.

480. Nymphaea, Seerose.

1. *N. lutea*. Pers. l. c. 2. p. 63. Gelbe Seerose. In süßen Wässern v. Eur. May — Aug. Im freyen Wasserbehälter. 24.

2. *N. alba*. Pers. l. c. Weiße Seerose. In süßen Wässern v. Eur. May — Aug. Im freyen Wasserbehälter. 24.

3. *N. Lotus*. Pers. l. c. Aegyptische Seerose. In Wässern v. Ostind. u. Aegypt. dann in warmen Bädern Ungarns. Jun. — Aug. K. H. 24.

4. *N. coerulea*. Pers. l. c. Blaublühende Seerose. In Wässern v. Aegypten. Jun. — Aug. K. H. 24.

481. *Bixa*, Orleanbaum.

1. *B. Orellana*. Pers. l. c. Gemeiner Orleanbaum. Im wärmer. Amer. an Gräben u. Quellen. Jun. Jul. W. H. 5.

482. *Sparmannia*, Sparmannie.

1. *Sp. africana*. Pers. l. c. 2. p. 64. Afric. nische Sparmannie. In Wäldern am Cap. May, Jun. Ch. 5.

483. *Grewia*, Grewie.

1. *Gr. occidentalis*. Pers. l. c. 2. p. 65. Abendl. ndische Grewie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. 24.

484. *Tilia*, Linde.

1. *T. europaea*. Lin. sp. pl. p. 733. Großblättrige Linde. In Böhmen u. Krain. May, Jun. Im F. 5.

T. europ. β *grandifolia*. Pers. l. c. 2. p. 66.

2. *T. microphylla*. Willd. enum. 1. p. 565. Kleinblättrige Linde. In Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. 5.

T. europea. Pers. l. c.

3. *T. argentea*. Decand. cat. horti bot. mons pel. p. 150. Silberblättrige Linde. In Ungarn u. im Orient. Jun. Im F. ♪.
T. alba. Pers. l. c.

4. *T. alba*. Ait. hort. kew. 2. p. 230. Weisse Linde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♪.

5. *T. americana*. Pers. l. c. Schwarze Linde. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♪.

6. *T. pubescens*. Pers. l. c. Feinbehaarte Linde. In Carolina. —. Im F. ♪.

485. Corchorus, Sattkraut.

1. *C. olitorius*. Pers. l. c. 2. p. 67. Gemüse-Sattkraut. In Asien, Africa u. Amer. Jun. K. H. ☉.

2. *C. japonicus*. Pers. l. c. Japanisches Sattkraut. In Japan. März — Jul. Ch. ♪.

3. *C. siliquosus*. Pers. l. c. Schottiges Sattkraut. In Südamer. Apr. W. H. ♪.

486. Clusia, Clusie.

1. *Cl. alba*. Pers. l. c. 2. p. 68. Weisse Clusie. Auf Martinique. —. W. H. ♪.

2. *Cl. flava*. Pers. l. c. Gelbe Clusie. Zu Jamaica. —. W. H. ♪.

487. Mentzelia, Mentzelie.

1. *M. hispida*. Pers. l. c. 2. p. 71. Rauhe Mentzelie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. ♪.

488. Lagerstroemia, Lagerströmie.

1. *L. indica*. Pers. l. c. Chinesische Lagerströmie. In China, Cochinchina u. Japan. Jun. Jul. Ch. ʒ.

489. Trilix, Trilix.

1. *Tr. lutea*. Pers. l. c. 2. p. 72. Gelbe Trilix. Zu Carthagena in Amer. May. Jun. W. H. ʒ.

490. Ludia, Aenderling.

1. *L. sessiliflora*. Pers. l. c. Stiellosblüthiger Aenderling. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ʒ.

L. tuberculata. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 59. t. 112.

491. Thea, Thee.

1. *Th. Bohea*. Pers. l. c. 2. p. 73. Brauner Thee. In China u. Japan. —. Ch. ʒ.

2. *Th. viridis*. Pers. l. c. Grüner Thee. In China, —. Ch. ʒ.

492. Ternstroemia, Ternströmie.

1. *T. meridionalis*. Pers. l. c. Mittägige Ternströmie. In Südamer. —. W. H. ʒ.

493. Citrus, Citrone.

1. *C. medica*. Pers. l. c. Saure Citrone. (Limonie). Im Orient. Jun. Jul. K. H. ʒ.

2. *C. Aurantium*. Pers. l. c. 2. p. 74. Süsse Citrone. (Pomeranze). In Ostind. Jun. Jul. K. H. h.
3. *C. decumana*. Pers. l. c. Pompelmufs-Citrone. In Ostind. Jun. Jul. K. H. h.
4. *C. trifoliata*. Pers. l. c. Dreyblättrige Citrone. In Ostind. —. W. H. h.
5. *C. Hystrix*. Decand. cat. horti bot. monepel. p. 97. Vieldornige Citrone. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. h.

494. *Cistus*, Cistenrose.

1. *C. villosus*. Pers. l. c. Rauhe Cistenrose. In Ital. Span. u. Nordafrika. Jun. Jul. K. H. h.
2. *C. laurifolius*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Cistenrose. In Span. Jun. Jul. K. H. h.
3. *C. vaginatus*. Pers. l. c. 2. p. 75. Scheidentragende Cistenrose. Auf Teneriffa. Jun. Jul. K. H. h.
4. *C. ladaniferus*. Pers. l. c. Ladanumgebende Cistenrose. Auf Hügeln in Span. u. Portug. May, Jun. K. H. h.
5. *C. monspeliensis*. Pers. l. c. Französische Cistenrose. Zu Montpellier u. Dauphine. Jul. K. H. h.
6. *C. salvifolius*. Pers. l. c. Salveyblättrige Cistenrose. In Krain, der Schweiz, Ital. Südfrankr. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. h.
7. *C. incanus*. Pers. l. c. Bestäubte Cistenrose. In Narbonne u. Span. May, Jun. K. H. h.

8. *C. creticus*. Pers. l. c. Candische Cistenrose. In Candien u. Sirien. Jun. K. H. h.

9. *C. purpureus*. Pers. l. c. Purpurfarbige Cistenrose. —. May, Jun. K. H. h.

10. *C. albidus*. Pers. l. c. Weißliche Cistenrose. Zu Narbone u. Span. Jun. K. H. h.

11. *C. crispus*. Pers. l. c. Krause Cistenrose. Zu Portug. Aug. K. H. h.

495. *Helianthemum*, Sonnenröschen.

1. *H. laevipes*. Pers. l. c. 2. p. 76. Glattstieliges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. K. H. h.

2. *H. Fumana*. Pers. l. c. Dünnes Sonnenröschen. In Oesterreich, der Schweiz, Frankr. u. Gothland auf trockenen Hügeln. Jun. Jul. K. H. h.

3. *H. marifolium*. Pers. l. c. Marumblättriges Sonnenröschen. Auf Meeresfelsen zu Massilien, Verona u. in Span. Jun. K. H. h.

4. *H. ledifolium*. Pers. l. c. 2. p. 77. Porstblättriges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *H. angustifolium*. Pers. l. c. 2. p. 79. Schmalblättriges Sonnenröschen. —. Jun. Jul. K. H. h.

6. *H. vulgare*. Pers. l. c. Gemeines Sonnenröschen. Auf trockenen Triesten in Eur. May, Jun. Im F. h.

7. *H. mutabile*. Pers. l. c. Veränderliches Sonnenröschen. In Südfrankreich. Jun. Jul. K. H. h.

8. *H. apenninum*. Pers. l. c. 2. p. 80. Apenninisches Sonnenröschen. Auf den Apenninen. Jun. Jul. K. H. h.

9. *H. polifolium*. Pers. l. c. Poleyblättriges Sonnenröschen. In England. Jun. Jul. K. H. h.

DIGYNIA.

496. *Paeonia*, Päonie.

1. *P. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 81. Gemeine Päonie. Auf Bergen im Banat, der Schweiz u. am Ida in Candien. May, Jun. Im F. 4.

β. floribus plenis rubris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis albido rubris. Mit blafsrothgefüllten Blüthen.

2. *P. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Päonie. In Spanien. May, Jun. Im F. 4.

3. *P. albiflora*. Pers. l. c. Weissblühende Päonie. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *P. Moutan*. Curt. bot. magaz. t. 1154. Moutan-Päonie. In China. Apr. May. Ch. h.

P. fruticosa. Willd. enum. suppl. p. 39.

P. suffruticosa. Andrews bot. reposit. 6. n. 373.

5. *P. tenuifolia*. Pers. l. c. Feinblättrige Päonie. Im Banat, der Ukraine u. Sibir. May, Jun. Im F. 4.

497. *Fothergilla*, Fothergille.

1. *F. alnifolia*. Pers. l. c. Ellerblättrige Fothergille. In Carolina. —, K. H. h.

TRIGYNIA.

498. Homalium, Glattstrauch.

1. *H. racemosum*. Pers. l. c. 2. p. 82. Traubiger Glattstrauch. Auf Martinique u. Jamaica. — . W. H. h.

499. Delphinium, Rittersporn.

1. *D. Ajacis*. Pers. l. c. Garten-Rittersporn. In der Schweiz. May — Jul. Im F. ☉. Sammt mehreren Abarten.

2. *D. grandiflorum*. Pers. l. c. Großblüthiger Rittersporn. In Sibir. Jun. Jul. Im F. h.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüten.

3. *D. intermedium*. Pers. l. c. Mittlerer Rittersporn. Auf Bergen in Ungarn u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *D. elatum*. Pers. l. c. Hoher Rittersporn. In Sibir. u. der Schweiz. May — Jul. Im F. 2.

5. *D. exaltatum*. Pers. l. c. Americanischer Rittersporn. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 2.

6. *D. urceolatum*. Pers. l. c. Hohlblättriger Rittersporn. — . Jun. Jul. Im F. 2.

7. *D. pictum*. Willd. enum. 1. p. 574. Bemahlter Rittersporn. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♂.

500. Aconitum, Eisenhut.

1. *A. Lycoctonum*. Pers. l. c. 2. p. 83. Wolfs-Eisenhut. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *A. pyrenaicum*. Pers. l. c. Pyrenäischer Eisenhut. In Sibir. der Tartarey u. den Pyrenäen. Jun. Im F. 24.

3. *A. neomontanum*. Pers. l. c. Neubergischer Eisenhut. Auf Oesterreichischen, Steyerischen, u. Kärnthenschen Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *A. Cammarum*. Pers. l. c. Langhelmiger Eisenhut. In Oesterr. u. Steyerm. auf Niederalpen. Jun. Jul. Im F. 24.

PENTAGYNIA.

501. *Aquilegia*, Ackeley.

1. *A. vulgaris*. Pers. l. c. 2. p. 85. Gemeine Ackeley. In steinigem Hainen v. Eur. May, Jun. Im F. 24.

Sammt mehreren, sich durch die Blüthenfarbe unterscheidende Abarten.

2. *A. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Ackeley. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *A. atropurpurea*. Willd. enum. 1. p. 577. Dunkelpurpurrothe Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 24.

4. *A. viridiflora*. Pers. l. c. Grünblüthige Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 24.

502. *Nigella*, Schwarzkümmel.

1. *N. damascena*. Pers. l. c. Garten-Schwarzkümmel. Zwischen den Saaten in Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *N. sativa*. Pers. l. c. Gemeiner Schwarzkümmel. Erdbärsame. In Aegypt. u. Cand. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *N. hispanica*. Pers. l. c. Spanischer Schwarzkümmel. In Span. u. bey Montpellier. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *N. orientalis*. Pers. l. c. Orientalischer Schwarzkümmel. Bey Aleppo. Jun. Jul. Im F. ☉.

503. *Hypericum*, Hartheu.

1. *H. balearicum*. Pers. l. c. 2. p. 86. Balearisches Hartheu. Auf Hügeln zu Majorca. Jul. Aug. K. H. ☿.

2. *H. monogynum*. Pers. l. c. 2. p. 87. Indisches Hartheu. In China, Japan u. Ostind. Jul. Aug. Ch. ☿.

3. *H. calycinum*. Pers. l. c. Großblumiges Hartheu. In Griechenland. Jun. — Oct. Im F. ☿.

4. *H. Androsaemum*. Pers. l. c. Englisches Hartheu. In England, Ital. u. Languedoc. Jun. Jul. Im F. ☿.

5. *H. canariense*. Pers. l. c. Canarisches Hartheu. Auf den Canarischen Inseln. Jul. — Oct. K. H. ☿.

6. *H. elatum*. Pers. l. c. 2. p. 88. Hohes Hartheu. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ☿.

7. *H. hircinum*. Pers. l. c. Stinkendes Hartheu. In Sicilien, Calabrien u. Candien. Jun. Jul. Im F. ☿.

8. *H. quadrangulare*. Pers. l. c. 2. p. 89. Vierkantiges Hartheu. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 4.

9. *H. dubium*. Pers. l. c. Zweifelhaftes Hartheu. Auf Niederalpen in Deutschl. Ital. u. England. Jun. Aug. Im F. 2.

10. *H. perforatum*. Pers. l. c. Gemeines Hartheu. In Eur. May, — Aug. Im F. 2.

11. *H. barbatum*. Pers. l. c. 2. p. 90. Bartiges Hartheu. In Oesterr. bey Mauerbach auf Bergwiesen. Jun. Jul. Im F. 2.

12. *H. hirsutum*. Pers. l. c. Haariges Hartheu. Auf Hügeln, Bergen in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

POLYGYNIA.

504. Dillenia, Dillenie.

1. *D. scandens*. Pers. l. c. 2. p. 92. Rankende Dillenie. In Neuholl. Aug. Ch. 5.

505. Liriodendron, Tulpenbaum.

1. *L. Tulipifera*. Pers. l. c. 2. p. 93. Virginischer Tulpenbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.

506. Magnolia, Magnolie.

1. *M. grandiflora*. Pers. l. c. Großblühige Magnolie. In Carol. u. Florida. Jul. Aug. K. H. 5.

2. *M. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Magnolie: In Pensylvan. Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. 5.

3. *M. obovata*. Pers. l. c. Rothe Magnolie. In Japan u. China. —. Ch. 5.

M. purpurea. Curt. bot. mag. t. 390.

4. *M. tripetala*. Pers. l. c. Dreyblättrige Magnolie. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. 5.

5. *M. fuscata*. Pers. l. c. Braune Magnolie. In China. —. Ch. 5.

6. *M. auriculata*. Pers. l. c. Geöhrte Magnolie. Auf den höchsten Bergen in Carol. — K. H. 5.

507. Annona, Flaschenbaum.

1. *A. muricata*. Pers. l. c. 2. p. 95. Stachli-ger Flaschenbaum. Im wärmer. Amer. —. VV. H. 5.

2. *A. glabra*. Pers. l. c. Glatter Flaschenbaum. In Carol. May. K. H. 5.

3. *A. triloba*. Ait. hort. kew. 2. p. 254. Dreyklappiger Flaschenbaum. In Carol. K. H. 5. *Porcellia triloba*. Pers. l. c.

508. Hepatica, Leberkraut.

1. *H. triloba*. Decand. fl. Franc. 4. p. 885. Dreyklappiges Leberkraut. In Europ. Hainen. März, Apr. Im F. 5.

Anemone hepatica. Pers. l. c. 2. p. 96.

509. Pulsatilla, Küchenschelle.

1. *P. patens*. Mill. dict. n. 4. Ausgebreitete Küchenschelle. Auf Alpen in Böhmen, Schlesien, der Lausitz u. in Sibirien. May. Jun. F. 4. *Anemone patens*. Pers. l. c.

2. *P. vernalis*. Mill. dict. n. 3. Frühlings Küchenschelle. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz u. Schweden. März. Im F. 4. *Anemone vernalis*. Pers. l. c.

3. *P. vulgaris*. Mill. dict. n. 1. Gemeine Küchenschelle. Auf dürrer Hügeln in Eur. März, Apr. Im F. 24.

Anemone Pulsatilla. Pers. l. c.

2. *P. pratensis*. Mill. dict. n. 2. Wiesen-Küchenschelle. In Deutschl. auf trockenen Wiesen u. Hügeln. Apr. Im F. 24.

Anemone pratensis. Pers. l. c. p. 97.

510. Anemone, Anemone.

1. *A. coronaria*. Pers. l. c. Gemeine Anemone. Im Orient. May. Im F. 24.

2. *A. hortensis*. Pers. l. c. Garten-Anemone. In Südtirol, Ital. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 24.

3. *A. sylvestris*. Pers. l. c. Wald - Anemone. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

4. *A. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Anemone. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *A. nemorosa*. Pers. l. c. 2. p. 98. Busch-Anemone. In Europ. Hainen. May. Jun. Im F. 24.

6. *A. ranunculoides*. Pers. l. c. Ranunkelartige Anemone. Auf schattigen Wiesen im nördlicher. Eur. May. Im F. 24.

9. *A. narcissiflora*. pers. l. c. Narzissenblüthige Anemone. Auf Alpen in Oesterr. Schlesien, Schweiz, Frankr. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

511. Atragene, Atragene.

1. *A. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Atragene. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

512. Clematis, Waldrebe.

1. *C. cirrhosa*. Lin. sp. pl. p. 769. Einfachblättrige Waldrebe. In Andalusien u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.
Atragene cirrhosa. Pers. l. c.

2. *C. florida*. Thunb. jap. 240. Großblüthige Waldrebe. In Japan. Jun. Jul. Ch. $\frac{1}{2}$.
Atrag. florida. Pers. l. c.

3. *C. Viticella*. Pers. l. c. 2. p. 99. Italienische Waldrebe. In Span. u. Ital. Jun. Jul. Im F. $\frac{1}{2}$.

ß. floribus plenis. Mit gefüllten Blüten.

4. *C. crispa*. Pers. l. c. Kräusblüthige Waldrebe. In Carolina. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.

5. *C. calycina*. Ait. hort. kew. 2. p. 259. Gekelchte Waldrebe. Zu Minorca. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.

Atrag. balearica. Pers. l. c. 2. p. 96.

6. *C. glauca*. Pers. l. c. 5. p. 99. Meergrüne Waldrebe. In Sibir. u. im Orient. Aug. Im F.

7. *C. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Waldrebe. In Nordamer. — Sept. Im F. $\frac{1}{2}$.

8. *C. Vitalba*. Pers. l. c. 2. p. 100. Gemeine Waldrebe. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. $\frac{1}{2}$.

9. *C. Flammula*. Pers. l. c. Scharfe Waldrebe. Zu Montpellier u. in Graubündten. Jun. Jul. Im F. $\frac{1}{2}$.

10. *C. erecta*. Pers. l. c. Aufrechte Waldrebe. Auf Hügeln in Oesterr. Ungarn, der Schweiz zu Montpellier u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. $\frac{1}{2}$.

11. *C. integrifolia*. Pers. l. c. Einfache Waldrebe. In Ungarn u. der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

513. *Thalictrum*, *Thalictrum*.

1. *Th. foetidum*. Pers. l. c. Stinkendes *Thalictrum*. In der Schweiz. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Th. majus*. Pers. l. c. Großes *Thalictrum*. In Oesterr. und Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Th. minus*. Pers. l. c. Kleines *Thalictrum*. Auf Kalkgebirge in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Th. purpurascens*. Pers. l. c. Röthliches *Thalictrum*. In Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Th. angustifolium*. Pers. l. c. 2. p. 101. Schmalblättriges *Thalictrum*. In Oesterr. u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Th. flavum*. Pers. l. c. Gemeines *Thalictrum*. Auf samptigen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *Th. speciosum*. Pers. l. c. Schönes *Thalictrum*. In Südfrankr. u. Span. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *Th. rugosum*. Pers. l. c. Runzliges *Thalictrum*. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *Th. nigricans*. Pers. l. c. Schwärzliges *Thalictrum*. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *Th. aquilegifolium*. Pers. l. c. Ackeleyblättriges *Thalictrum*. In Deutschl. d. Schweiz u. Schweden. Jun. Jul. Im F. 24.

514. Adonis, Adonis.

1. *A. vernalis*. Pers. l. c. 2. p. 102. Frühlings-Adonis. Auf sonnigen Hügeln im mittler. Europa. Apr. May. Im F. W.

515. Ranunculus, Ranunkel. (Hahnenfuss.)

1. *R. Flammula*. Pers. l. c. Beißender Ranunkel. An Wassergräben in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *R. gramineus*. Pers. l. c. Grasblättriger Ranunkel. Auf feuchten Wiesen in Frankreich. May, Jun. Im F. 24.

3. *R. Thora*. Pers. l. c. 2. p. 103. Giftiger Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Dauphine u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K. H. 24.

4. *R. auricomus*. Pers. l. c. Verschiedenblättriger Ranunkel. In feuchten Hainen v. Eur. un. Jul. Im F. 24.

5. *R. illyricus*. Pers. l. c. Illyrischer Ranunkel. In Oesterr. Ungarn, Ital. u. Languedo. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *R. asiaticus*. Pers. l. c. 2. p. 104. Garten-Ranunkel. In Asien u. Mauritanien. May, Jun. Im F. 24.

7. *R. montanus*. Pers. l. c. Berg-Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. Salzbg. der Schweiz u. in der Dauphine. Jun. — Aug. Im F. ♂.

8. *R. bulbosus*. Pers. l. c. Knolliger Ranunkel. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 24.

9. *R. repens*. Pers. l. c. 2. p. 205. Kriechender Ranunkel. In ausgetrockneten Wassergräben v. Europa. Jul. Aug. Im F. 24.

10. *R. lanuginosus*. Pers. l. c. Wolliger Ranunkel. Auf Bergwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

516. Trollius, Trollblume.

1. *T. europaeus*. Pers. l. c. 2. p. 106. Europäische Trollblume. Auf Bergwiesen in Deutschl. Engl. u. Schweden. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *T. asiaticus*. Pers. l. c. Asiatische Trollblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

517. Isopyrum, Isopyrum.

1. *I. thalictroides*. Pers. l. 2. c. p. 107. Thalictrumartiges Isopyrum. In schattigen Hainen v. Oesterr. Krain, Ungarn u. Ital. May. Im F. 24.

518. Helleborus, Christwurz.

1. *H. hyemalis*. Pers. l. c. 2. Winter-Christwurz. In Oesterr. der Schweiz u. Italien. Febr. März. Im F. 24.

2. *H. niger*. Pers. l. c. Schwarze Christwurz. In Oesterr. u. Toscana. Jän. — Apr. Im F. 24.

3. *H. viridis*. Pers. l. c. Grüne Christwurz. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Ital. März, Apr. Im F. 24.

4. *H. foetidus*. Pers. l. c. Stinkende Christwurz. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. März, Apr. Im F. 24.

5. *H. lividus*. Pers. l. c. Schmutzigweifse Christwurz. In Corsica. Apr. May. Im F. 24.

519. *Caltha*, Kuhlblume.

1. *C. palustris*. Pers. l. c. Gemeine Kuhlblume. Auf feuchtem Boden in Eur. Asien u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

CLASSIS, XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

520. *Teucrium*, Gamander.

1. *T. fruticans*. Pers. l. c. 2. p. 110. Strauchartiger Gamander. In Ital. Span. Sicil. u. der Barbarey. Jul. Aug. K. H. 5.

2. *T. Marum*. pers. l. c. Katzen-Gamander. Zu Valenzia in Span. Jul. Aug. K. H. 5.

3. *T. multiflorum*. Pers. l. c. Vielblüthiger Gamander. In Span. Aug. Ch. 5.

4. *T. Laxmanni*. Pers. l. c. Laxmannischer Gamander. Auf trockenen Plätzen in Ungarn, Sclavonien u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. *T. virginicum*. Pers. l. c. 2. p. 111. Virginischer Gamander. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *T. hyrcanicum*. Pers. l. c. Hyrcanischer Gamander. In Hyrcanien. Jun. Jul. K. H. 24.

7. *T. abutiloides*. Pers. l. c. Großblättriger Gamander. Zu Madera. May — Jul. Ch. 5.

8. *T. Scorodonia*. Pers. l. c. Scorodonien-Gamander. Auf Sandhügeln in Deutschl. der Schweiz, Frankr. Engl. u. Niederland. Jun. — Aug. Im F. 24.

9. *T. betonicum*. Pers. l. c. Betonienartiger Gamander. An Flüssen zu Madera. Jul. Aug. Ch. 5.

10. *T. massiliense*. Pers. l. c. Französischer Gamander. In Candien u. in Südfrankr. Jun. — Aug. K. H. 5.

11. *T. flavum*. Pers. l. c. 2. p. 112. Gelber Gamander. In Ital. Span. Frankr. u. der Barba-rey. Jun. — Aug. K. H. 5.

12. *T. montanum*. Pers. l. c. Berg-Gaman-der. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

521. Satureia, Pfefferkraut.

(Saturey.)

1. *S. Thymbra*. Pers. l. c. 2. p. 113. Can-disches Pfefferkraut. In Candien u. Tripoli. Jun. — Aug. K. H. 5.

2. *S. montana*. Pers. l. c. Berg-Pfefferkraut. In Krain, Croätien, Ital. Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 5.

3. *S. hortensis*. Pers. l. c. Gemeines Pfeffer-kraut. In Ital. u. Languedoc. Jun. — Aug. Im F. 5.

522. Hyssopus, Isopp.

1. *H. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 114. Ge-meiner Isopp. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *H. orientalis*. Willd. enum. 2. p. 599. Orientalischer Isopp. Am Caucasus. Jul. — Oct. K. H. h.

3. *H. scrophularifolius*. Pers. l. c. Langrüsslicher Isopp. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.

423. *Nepeta*, Katzenmünze.

1. *N. Cataria*. Pers. l. c. Gemeine Katzenmünze. Im Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *N. violacea*. Pers. l. c. 2. p. 115. Violette Katzenmünze. In Span. Sibir. u. Krain. Jun. Jul. Im F. ♀.

3. *N. Nepetella*. Pers. l. c. Kleine Katzenmünze. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♀.

4. *N. colorata*. Willd. enum. 2. p. 601. Bemahlte Katzenmünze. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. ♀.

N. melissaefolia. Pers. l. c.

522. *Lavandula*, Lavendel.

1. *L. Spica*. Pers. l. c. 2. p. 116. Gemeiner Lavendel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. h.

2. *L. Stoechas*. Pers. l. c. Schopf-Lavendel. In Südfrankr. Span. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. h.

3. *L. dentata*. Pers. l. c. Gezählter Lavendel. In Span. Nordafr. u. im Orient. May — Sept. Ch. h.

4. *L. pinnata*. Pers. l. c. Gefiederter Lavendel. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. h.

5. *L. multifida*. Pers. l. c. Vielspaltiger Lavendel. In Africa u. Span. Jun. Jul. Ch. h.

6. *L. abrotanoides*. Pers. l. c. Stabwurzartiger Lavendel. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. h.

525. Sideritis, Gliedkraut.

1. *S. canariensis*. Pers. l. c. Canarisches Gliedkraut. Auf Madera u. den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. h.

2. *S. candicans*. Pers. l. c. Weißliches Gliedkraut. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. h.

3. *S. cretica*. Pers. l. c. Candisches Gliedkraut. In Candien. Jul. K. H. h.

4. *S. syriaca*. Pers. l. c. 2. p. 117. Syrisches Gliedkraut. In Ital. Candien u. im Orient. Jun. Jul. K. H. h.

526. Bistropogon, Kelchbart.

1. *B. punctatum*. Pers. l. c. 2. p. 118. Punktirter Kelchbart. Auf Madera. — Ch. h.

527. Mentha, Münze,

1. *M. sylvestris*. Pers. l. c. 2. p. 119. Wald-Münze. In Deutschl. Engl. u. Frankr. an Bächen. Jun. — Aug. Im F. 2.

2. *M. viridis*. Pers. l. c. Grüne Münze. In Deutschl. Engl. Frankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *M. piperita*. Pers. l. c. Pfeffer-Münze. In Engl. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *M. rotundifolia* Pers. l. c. Rundblättrige Münze. An feuchten Stellen in Deutschl. u. Engl. Jun. Jul. Im F. 24.

β. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.

5. *M. crispa*. Pers. l. c. Krause Münze. In Deutschl. d. Schweiz u. Sibirien. May, — Jul. Im F. 24.

6. *M. aquatica*. Pers. l. c. Pferde-Münze. Am Wasser in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *M. austriaca*. Pers. l. c. 2. p. 120. Oesterreichische Münze. In Oesterr. Deutschl. u. Frankreichs Sümpfen. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *M. pulegium*. Pers. l. c. Poley-Münze. In Deutschl. d. Schweiz, Engl. u. Frankr. in lehmigen Boden. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *M. cervina*. Pers. l. c. Hirsch-Münze. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

528. *Perilla*, *Perille*.

1. *P. ocymoides*. Pers. l. c. Basilicumartige Perille. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

529. *Lamium*, *Bienensaug*.

1. *L. orvala*. Pers. l. c. 2. p. 121. Großblüthiger Bienensaug. In Pannonien, Istrien, Ital. u. Croatien. May — Jul. Im F. 24.

2. *L. garganicum*. Pers. l. c. Italienischer. Bienensaug. Auf dem Bergen Gargano in Apulien. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *L. album*. Pers. l. c. 2. p. 122. Weißer Bienensaug. In Eur. May, — Jul. Im F. 24.

530. *Betonica*, *Betonie*.

1. *B. officinalis*. Pers. l. c. Gemeine *Betonie*. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *B. stricta*. Pers. l. c. 2. p. 123. Steife *Betonie*. In Deutschl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *B. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische *Betonie*. Im Orient. May — Jul. Im F. 24.

531. *Stachys*, *Ziest*.

1. *St. circinata*. Pers. l. c. Stumpfblättriger *Ziest*. In Africa. Sept. Oct. Ch. 24.

2. *St. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrother *Ziest*. In Mexico u. Chili. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *St. alpina*. Pers. l. c. Gebirgs-*Ziest*. In Deutschl. u. d. Schweiz auf Bergen, May — Jul. Im F. 24.

4. *St. germanica*. Pers. l. c. Deutscher *Ziest*. In Deutschl. Engl. Frankr. u. Sibir. May, Jun. Im F. 24.

5. *St. lanata*. Pers. l. c. Wolliger *Ziest*. In Sibirien. May, — Jul. Im F. 24.

6. *St. rugosa*. Pers. l. c. 2. p. 124. Runzlicher *Ziest*. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

532. *Marrubium*, *Andorn*.

1. *M. peregrinum*. Pers. l. c. 2. p. 125. Fremder *Andorn*. Auf trockenen Boden in Oesterr. Sicil. u. Candien. May — Aug. Im F. 24.

2. *M. crispum*. Pers. 1. c. Krauseblättriger Andorn. In Ital. u. Span. Jun. Jul. K. H. 4.

3. *M. hispanicum*. Pers. 1. Spanischer Andorn. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.

4. *M. Pseudo-Dictamnus*. Pers. 1. c. Dostartiger Andorn. In Candien. Jun. Jul. K. H. 5.

533. Phlomis, Fackelblume.

1. *Ph. fruticosa*. Pers. 1. c. 2. p. 126. Strauchartige Fackelblume. In Sicilien u. Span. Jul. Aug. K. H. 5.

2. *Ph. salviaefolia*. Pers. 1. c. Salveyblättrige Fackelblume. —. May, Jun. Ch. 5.

3. *Ph. tuberosa*. Pers. 1. c. 2. p. 127. Knollige Fackelblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 4.

4. *Ph. nepetifolia*. Pers. 1. c. Katzenmünzblättrige Fackelblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

5. *Ph. Leonurus*. Pers. 1. c. Goldfarbige Fackelblume. Am Cap. Oct. Nov. Ch. 5.

534. Moluccella, Trichterkelch.

1. *M. spinosa*. Pers. 1. c. Stachliger Trichterkelch. Auf den Mollucken. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *M. laevis*. Pers. 1. c. 2. p. 128. Glatter Trichterkelch. In Syrien. Jun. Jul. Im F. 5.

535. Origanum, Dosten.

1. *O. Dictamnus*. Pers. 1. c. Diptam-Dosten. Auf dem Berge Ida in Candien. Sept. Oct. K. H. 5.

2. *O. heracleoticum*. Pers. l. c. 2. p. 129. Griechischer Dosten. Steyerm. bey Grätz u. Südeur. besonders in Griechenl. May — Jul. Im F. 24.

3. *O. vulgare*. Pers l. c. Gemeiner Dosten. In Eur. u. Canada. May — Jul. Im F. 24.

4. *O. Majorana*. Pers. l. c. Majoran-Dosten. In Portug. u. Palästina. Jun. Jul. Im F. ☉.

536. Westeringia, Westeringie.

1. *W. rosmariniformis*. Smith in act. holm. 1797. p. 175. t. 8. Rosmarinartige Westeringie. In Neuhol. May, — Aug. Ch. ♪.

W. rosmarinacea. Pers. l. c.

Cunila fruticosa. Donn. catal. horti cantabr. p. 5.

537. Thymus, Thymian.

1. *Th. Serpyllum*. Pers. l. c. 2. p. 130. Feld-Thymian. In Eur. May — Aug. Im F. ♪.

2. *Th. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeiner Thymian. In Südeur. May — Jul. Im F. ♪.

3. *Th. Calamintha*. Willd. enum. 2. p. 624. Calmünzen-Thymian. In Oesterr. d. Schweiz. Ital. Span. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

Melissa Calamintha. Pers. l. c. 2. p. 132.

4. *Th. Acinos*. Lin. sp. pl. p. 826. Acker-Thymian. In Eur. Jun. Jul. Im F. ☉.

Acynos vulgaris. Pers l. c. 2. p. 131.

5. *Th. alpinus*. Lin. l. c. Alpen Thymian. Auf Bergen in Oesterr. Salzbg. d. Schweiz u. zu Montpellier. May, Jun. Im F. 24.

Acynos alpinus. Pers. l. c. 2. p. 131.

6. *Th. montanus*. Pers. l. c. 2. p. 130. Berg-Thynian. In Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

538. *Melissa*, *Melisse*.

1. *M. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 132. Citronen-Melisse. Auf Bergen in Ungarn d. Schweiz u. Ital. Jun. — Aug. Im F. 24.

539. *Horminum*, *Horminum*.

1. *H. pyrenaicum*. Pers. l. c. Pyrenäisches Horminum. Auf den Pyrenäen, den Tyroler u. Krainer Alpen, Jun. Jul. Im F. 24.
Melissa pyrenaica. Jacq. hort. vind. 2. p. 86. t. 183.

540. *Melittis*, *Bienenblume*.

1. *M. Melissophyllum*. Pers. l. c. Melissenblättrige Bienenblume. Auf Bergen in Oesterr. d. Schweiz, Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

541. *Dracocephalum*, *Drachenkopf*.

1. *D. virginianum*. Pers. l. c. 2. p. 133. Virginischer Drachenkopf. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *D. canariense*. Pers. l. c. Canarischer Drachenkopf. Auf den Canarischen Inseln. Jul. K. H. 5.

3. *D. austriacum*. Pers. l. c. Oesterreichischer Drachenkopf. Auf dem Geisberge in Oesterr. dann auf Bergen in Ungarn, Siebenbürgen u. Portugall. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *D. Ruyschiana*. Pers. l. c. Schwedischer Drachenkopf. In Schweden, Dännemark, Sibirien u. d. Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 4.

5. *D. Sibiricum*. Pers. l. c. Sibirischer Drachenkopf. In Sibir. May — Aug. Im F. 4.

6. *D. Moldavica*. Pers. l. c. Türkischer Drachenkopf. In der Moldau u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

542. *Ocymum*, *Basilicum*,

1. *O. monachorum*. Pers. l. c. 2. p. 134. Zimmtduftendes *Basilicum*. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ☉.

2. *O. gratissimum*. Pers. l. c. Angenehmes *Basilicum*. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *O. suave*. Willd. enum. 2. p. 629. Lieblichduftendes *Basilicum*. —. May — Oct. W. H. ☿.

4. *O. Basilicum*. Pers. l. c. Gemeines *Basilicum*. In Ostind. u. Persien. May — Aug. W. H. ☉.

β. *fimbriatum*. Mit verbrämten Blättern.

γ. *bullatum*. — blasigen —

5. *O. minimum*. Pers. l. c. Kleinstes *Basilicum*. Auf Ceylon. May — Aug. W. H. ☉.

6. *O. polystachyon*. Pers. l. c. Vielähriges *Basilicum*. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

543. *Plectranthus*, Hahnensporn.

1. *P. fruticosus*. Pers. l. c. 2. p. 135. Strauchartiger Hahnensporn. Am Cap, Jun. — Nov. Ch. ☿.

2. *P. parviflorus*. Willd. hort. berol. 1. p. 65. Kleinblüthiger Hahnenstirn. In Peru? May — Aug. Ch. h.

544. *Scutellaria*, Helmkraut.

1. *Sc. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 136. Alpen-Helmkraut. Auf Alpen in d. Schweiz. Jul. Aug. Im F. 4.

2. *Sc. galericulata*. Pers. l. c. Gemeines Helmkraut. An Wässern in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

545. *Prunella*, Prunelle.

1. *P. grandiflora*. Pers. l. c. 2. p. 137. Großblüthige Prunelle. In Eur. May — Jul. Im F. 4.

2. *P. laciniata*. Pers. l. c. Schlitzblättrige Prunelle. In Europ. Waldungen. May — Jul. Im F. 4.

546. *Prasium*, Niccoline.

1. *P. majus*. Pers. l. c. Große Niccoline. In Dalmatien, Sicil. zu Rom. u. bey Tanger. Jun. Jul. K. H. h.

ANGIOSPERMA.

547. *Verbena*, Eisenhart.

1. *V. Aubletia*. Pers. l. c. 2. p. 138. Schönblühender Eisenhart. In Carol. u. Georg. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *V. bonariensis*. Pers. l. c. Südamerikanischer Eisenhart. Zu Buenos Ayres. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *V. hastata*. Pers. l. c. Spießblättriger Eisenhart. In Nordamer. Jun. — Im F. W.

4. *V. triphylla*. P'Herit. styrp. 1. p. 21. t. 11. Dreyblättriger Eisenhart. Zu Buenos Ayres u. Chili. Jul. Jul. Ch. 7.

Aloisia citriodora. Pers. l. c. 2. p. 139.

548. Priva, Prive.

1. *P. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Prive. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 24.
Verbena mexicana. Mill. dict. n. 16.

449. Lantana, Lantane.

1. *L. mista*. Pers. l. c. 2. p. 140. Bunte Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 7.

2. *L. trifolia*. Pers. l. c. Dreyblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 7.

3. *L. Cammara*. Pers. l. c. Veränderliche Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept. W. H. 7.

4. *L. crocea*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 37. t. 47. Safrantfarbige Lantane. In Jamaica. Apr. May. W. H. 7.

5. *L. involucrata*. Pers. l. c. Andornblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. 7.

6. *L. recta*. Pers. l. c. Kleinblättrige Lantane. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 7.

7. *L. lavandulacea*. Pers. l. c. Lavendelblättrige Lantane. — Jun. — Aug. W. H. h.

8. *L. salvifolia*. Pers. l. c. Salveyblättrige Lantane. Am Cap. Jun. — Aug. W. H. h.

9. *L. melissaefolia*. Pers. l. c. Melissenblättrige Lantane. In Westindien. Jun. — Aug. W. H. h.

10. *L. scabrida*. Pers. l. c. Scharfblättrige Lantane. In Westind. Jun. — Aug. W. H. h.

11. *L. nivea*. Pers. l. c. Weissblühende Lantane. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. h.

12. *L. aculeata*. Pers. l. c. Stachelige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. h.

550. *Duranta*, *Durante*.

1. *D. Plumieri*. Pers. l. c. Plumierische *Durante*. In Südamer. — W. H. h.

2. *D. Ellisia*. Pers. l. c. Ellisische *Durante*. In Jamaica. — W. H. h.

3. *D?* Frutex an novi generis? Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 51. t. 500. Ist in Patagonien zu Hause.

551. *Citharexylum*, *Geigenholz*.

1. *C. cynereum*. Pers. l. c. 2. p. 142. Graues *Geigenholz*. In Jamaica. — W. H. h.

2. *C. caudatum*. Pers. l. c. Ausgerandetes *Geigenholz*. In Jamaica. — W. H. h.

3. *C. villosum*. Pers. l. c. Haariges *Geigenholz*. In St. Domingo. Aug. — Oct. W. H. h.

4. *C. molle*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9.
t. 417. Weiches Geigenholz. — . Apr. — Jul.
W. H. h.

5. *C. quadrangulare*. Pers. l. c. Vierkantiges Geigenholz. Zu Martinique. Jun. — Aug.
W. H. h.

6. Eine noch unbeschriebene Art, dem *C. cinereo* sehr ähnlich, dessen Vaterland mir unbekannt ist.

552. Cornutia, Cornutie.

1. *C. punctata*. Willd. sp. pl. 3. p. 322. Punktirte Cornutie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. h.
Hostana coerulea. Pers. l. c. 2. p. 143.
Hosta coerulea. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 60.
t. 114.

553. Vitex, Müllen.

1. *V. Agnus castus*. Pers. l. c. Gemeine Müllen. In Sümpfen v. Neapel. u. Sicilien. Jul. Aug. K. H. h.

2. *V. incisa*. Pers. l. c. Eingeschnittene Müllen. In China. Aug. Sept. Ch. h.

554. Volkameria, Volkamerie.

1. *V. aculeata*. Pers. l. c. 2. p. 144. Stachelige Volkamerie. In Jamaica u. Barbados. — W. H. h.

2. *V. ligustrina*. Pers. l. c. Ligusterartige Volkamerie. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. h.

3. *V. inermis*. Pers. l. c. Wehrlose Volkamerie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

4. *V. buxifolia*. Willd. enum. 2. p. 658. Buchsblättrige Volkamerie. — . — . W. H. h.

555. Clerodendrum, Loosbaum.

1. *C. viscosum*. Pers. l. c. 2. p. 145. Klebriger Loosbaum. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

2. *C. purpureum*. Hort. parisiens. Purpurrother Loosbaum. — . — . W. H. h.

3. *C. fortunatum*. Pers. l. c. Glücklicher Loosbaum. In Ostind. — . W. H. h.

4. *C. fragrans*. Willd. enum. 2. p. 659. Wohlriechender Loosbaum. In Japan. Jun. — Aug. W. H. h.

Volkameria fragrans. Pers. l. c.

Volkmannia japonica. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 48. t. 338.

556. Selago, Selago.

1. *S. corymbosa*. Pers. l. c. Doldentraubige Selago. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. h.

557. Hebenstreitia, Hebenstreitie.

1. *H. dentata*. Pers. l. c. 2. p. 146. Gezähnte Hebenstreitie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

558. Manulea, Handblume.

1. *M. alternifolia*. Pers. l. c. 2. p. 148. Wechselblättrige Handblume. In Neuhol. Jun. Jul. Ch. h.

2. *M. viscosa*. Willd. enum. 2. p. 653. Klebrige Handblume. Am Cap. Jun. — Sept. Ch. h. Buchnera viscosa. Pers. l. c. 2. p. 149.

3. *M. oppositifolia*. Pers. l. c. 2. p. 148. Gegenüberstehendblättrige Handblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.

559. Bartsia, Bartsie.

1. *B. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 150. Alpen-Bartsie. Auf Alpen in Oesterr. d. Schweiz, Savoyen u. Lappland. Jul. Aug. Im F. 4.

560. Linaria, Leinkraut.

1. *L. Cymbalaria*. Willd. enum. 2. p. 639. Eckiges Leinkraut. Auf Felsen in Eur. May — Aug. Im F. 4.

Antirrhinum Cymbalaria. Pers. l. c. 2. p. 155.

2. *L. latifolia*. Willd. l. c. Breitblättriges Leinkraut. In Nordafrika. Jun. Jul. Im F. ☉. Antirrhin. latif. Pers. l. c.

3. *L. purpurea*. Willd. l. c. Purpurfarbiges Leinkraut. Am Vesuv. Jun. Jul. K. H. 4. Antirrhin. purp. Pers. l. c. 2. p. 156.

4. *L. versicolor*. Willd. l. c. 2. p. 640. Buntes Leinkraut. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. ☉. Antirrhin. versic. Pers. l. c.

5. *L. repens*. Willd. l. c. Kriechendes Leinkraut. In Engl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4. Antirrhin. rep. Pers. l. c.

6. *L. bipartita*. Willd. l. c. Zweytheiliges Leinkraut. Zu Mogador. Jun. Jul. Im F. ☉. Antirrhin. bipartit. Pers. l. c. 2. p. 155.

7. *L. alpina*. Willd. l. c. 2. p. 641. Alpen-Leinkraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. d. Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24. Antirrhin. alp. Pers. l. c. 2. p. 157.

8. *L. genistifolia*. Willd. l. c. Ginsterblättriges Leinkraut. Auf trockenen Hügeln in Oesterr. d. Schweiz u. Sibirien. May — Jul. Im F. 24. Antirrhin. genistif. Pers. l. c. 2. p. 158.

9. *L. vulgaris*. Willd. l. c. Gemeines Leinkraut. In trockenen Hainen u. auf Wiesen in Eur. May — Jul. Im F. 24. Antirrhin. Linaria. Pers. l. c.

β. *Peloria*. Mit monströser Blüthe.

10. *L. chalepensis*. Willd. l. c. 2. q. 642. Aleppisches Leinkraut. In Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ☉. Antirrhin. chalep. Pers. l. c.

561. Antirrhinum.

1. *A. majus*. Lin. sp. pl. p. 859. Garten-Löwenmaul. In Südtirol, u. den noch südlicheren Eur. May — Jul. Im F. ♄. *Orontium majus*. Pers. l. c.

2. *A. siculum*. Ucria. apud Roem. arch. 1. p. 69. Sicilianisches Löwenmaul. In Sicilien. Jun. Jul. K. H. 24. *Oront. sicul.* Pers. l. c.

562. Nemesia, Nemesie.

1. *N. foetens*. Pers. l. c. 2. p. 159. Stinkende Nemesie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

563. Maurandia, Maurandie.

1. *M. semperflorens*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 20. t. 288. Immerblühende Maurandie. In Mexico. Jun. — Sept. W. H. 24.
M. scandens. Pers. l. c. 2. p. 160.

2. *M. antirrhiniflora*. Humboldt et Bonpland. Löwenmaulblättrige Maurandie. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

564. Scrophularia, Braunwurz.

1. *Sc. aquatica*. Pers. l. c. Wasser-Braunwurz. An feuchten Stellen in Eur. May — Jul. Im F. ♂.

2. *Sc. betonicaefolia*. Pers. l. c. Betonienblättrige Braunwurz. In Portugall. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *Sc. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Braunwurz. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Sc. altaica*. Pers. l. c. Altaische Braunwurz. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Sc. vernalis*. Pers. l. c. Frühlings-Braunwurz. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. der Schweiz u. Ital. May, Jun. Im F. ♂.

6. *Sc. sambucifolia*. Pers. l. c. 2. p. 161. Hollunderblättrige Braunwurz. In Span. Portug. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.

7. *Sc. canina*. Pers. l. c. Hunds-Braunwurz. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ☉.

8. *Sc. lucida*. Pers. l. c. Glänzende Braunwurz. In Ital. Candien u. im Orient. Jul. Aug. K. H. 24.

9. *Sc. peregrina*. Pers. l. c. Fremde Braunwurz. In Italien. Jun. Jul. Im F. ☉.

565. Celsia, Celsie.

1. *C. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Celsie. In Dalmatien, Cappadocien u. Armenien. Sep^r. Oct. Im F. ☉.

2. *C. Arcturus*. Pers. l. c. Gestielte Celsie. In Candien. Jun. — Oct. K. H. ♂.

3. *C. cretica*. Pers. l. c. Candische Celsie. In Candien u. Nordafr. Jun. — Aug. K. H. ♂.

566. Hemimeris, Halbblume.

1. *H. urticifolia*. Pers. l. c. 2. p. 162. Nesselblättrige Halbblume. In Südamer. Jul. — Oct. Ch. h.

2. *H. coccinea*. Willd. sp. pl. 3. p. 283. Scharlachfarbige Halbblume. In Südamer. Jul. — Oct. Ch. h.

Hemimeris linearis. Pers. l. c.

Celsia — Jacq. ic. rar. 3. t. 497. Collect. 2. p. 270.

567. Digitalis, Fingerhut.

1. *D. purpurea*. Pers. l. c. Rother Fingerhut. Anf Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *D. ambigua*. Lin. suppl. 280. Blafsgelber Fingerhut. In Wäldern v. Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.
D. ochroleuca. Pers. l. c.

3. *D. lutea*. Pers. l. c. Gelber Fingerhut. In Frankr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *D. ferruginea*. Pers. l. c. Rostfarbiger Fingerhut. In Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *D. lanata*. Pers. l. c. 2. p. 163. Wolliger Fingerhut. Auf sonnigen Hügeln in Ungarn u. Griechenland. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *D. laevigata*. Pers. l. c. Glatter Fingerhut. Auf Kalkfelsen in Croatien. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *D. obscura*. Pers. l. c. Dunkler Fingerhut. In Spanien. Jun. Jul. Im F. 4.

568. *Mimulus*, Gauklerblume.

1. *M. glutinosus*. Pers. l. c. Klebrige Gauklerblume. —. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *M. luteus*. Pers. l. c. Gelbe Gauklerblume. In Peru. Jun. Jul. Ch. ☉.

569. *Halleria*, Hallerie.

1. *H. lucida*. Pers. l. c. Glänzende Hallerie. In Wäldern am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

570. *Trevirana*, *Trevirane*.

1. *Tr. coccinea*. Willd. enum. 2. p. 638. Scharlachrothe *Trevirane*. Auf Bergen in Jamaica. Aug. Sept. VV. H. 4.
- Achimenes cocc.* Pers. l. c. 2. p. 165.
- Cyrilla pulchella*. L'Heritier stirp. nov. 1. p. 147. t. 71.

571. *Besleria*, *Beslerie*.

1. *B. serrulata*. Pers. l. c. Gezähnelte *Beslerie*. In Westind. May, Jun. VV. H. 5.

572. *Capraria*, *Herzblume*.

1. *C. lucida*. Ait. hort. kew. 2. p. 353. Glänzende *Herzblume*. Am Cap. —. Ch. ♂.
- Teedia lucida*. Pers. l. c. 2. p. 166.
2. *C. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige *Herzblume*. Auf Hügeln am Cap. —. Ch. 5.

573. *Browallia*, *Browallie*.

1. *Br. demissa*. Pers. l. c. Niedrige *Browallie*. In Südamer. Jun. VV. H. ☉.
2. *Br. elata*. Pers. l. c. Hohe *Browallie*. In Peru. Aug. VV. H. ☉.

574. *Bontia*, *Bontie*.

1. *B. daphnoides*. Pers. l. c. 2. p. 168. Seidelbastartige *Bontie*. Auf den Antillen. Jun. VV. H. 5.

575. *Brunsfelsia*, Brunsfelsie.

1. *Br. americana*. Pers. l. c. Americanische Brunsfelsie. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

576. *Crescentia*, Kürbisbaum.

1. *Cr. Cujete*. Pers. l. c. Großfrüchtiger Kürbisbaum. Auf den Caraibischen Ins. Jun. Jul. W. H. h.

2. *Cr. pinnata*. Jacq. collect. 3. p. 203. t. 18. (flos). Fragm. bot. p. 30. t. 33. f. 4. (folium et fructus). Gefiederter Kürbisbaum. Zu Mozambique. —. W. H. h.

577. *Chelone*, Schildblume.

1. *Ch. obliqua*. Pers. l. c. 2. p. 169. Schiefe Schildblume. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Ch. barbata*. Pers. l. c. Bartige Schildblume. In Mexico. May — Aug. Im F. 24.

578. *Pentstemon*, Bartfaden.

1. *P. campanulata*. Willd. sp. pl. 3. p. 228. Glockenförmiger Bartfaden. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24.

Chelone campanul. Pers. l. c.

579. *Bignonia*, Trompetenblume.

1. *B. Catalpa*. Pers. l. c. 2. p. 170. Gemeine Trompetenblume. In Carol. u. Florida. Jul. Aug. Im F. h.

2. *B. longissima*. Pers. l. c. Langfrüchtige Trompetenblume. In Westind. Jul. Aug. VV. H. h.
3. *B. aequinoctialis*. Pers. l. c. Cajennische Trompetenblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. VV. H. h.
4. *B. rigescens*. Pers. l. c. 2. p. 171. Steifblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Jul. VV. H. h.
5. *B. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. Jul. VV. H. h.
6. *B. grandifolia*. Pers. l. c. Großblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Aug. Sept. VV. H. h.
7. *B. capreolata*. Pers. l. c. Rankende Trompetenblume. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.
8. *B. echinata*. Pers. l. c. Weichstachelige Trompetenblume. In Carthagena. —. VV. H. h.
9. *B. chrysantha*. Pers. l. c. Goldfarbige Trompetenblume. Zu Caracas. May. VV. H. h.
10. *B. Leucoxylon*. Pers. l. c. Weißholzige Trompetenblume. In Jamaica an den Ufer. der Flüsse. Jul. Aug. VV. H. h.
11. *B. radicans*. Pers. l. c. Wurzelnde Trompetenblume. In Pensylvan. u. Florida. Jun. Jul. Im F. h.
12. *B. grandiflora*. Pers. l. c. Großblumige Trompetenblume. In China u. Japan. —. Ch. h.
13. *B. stans*. Pers. l. c. Eschenblättrige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. —. VV. H. h.
14. *B. pandorana*. Pers. l. c. Geigenblättrige Trompetenblume. In Neuhol. Apr. May. Ch. h.

15. Eine noch unbeschriebene Art aus dem jardin des plantes v. Paris.

580. *Xenopoma*, Fremdlingstrank.

1. *X. obovatum*. Willd. enum. suppl. p. 43. Gewürzhafter Fremdlingstrank. In China. Jul. — Sept. Ch. h.
Frutex innominatus. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 50. t. 498.

581. *Gloxinia*, Gloxinie.

1. *Gl. maculata*. Pers. l. c. 2. p. 174. Gefleckte Gloxinie. Zu Carthagen in Amer. Jul. Aug. VV. H. 4.

582. *Gesneria*, Gesnerie.

1. *G. tomentosa*. Pers. l. c. 2. p. 175. Filzige Gesnerie. An Flüssen in Südamer. Jul. Aug. VV. H. h.

583. *Ruellia*, Ruellie.

1. *R. patula*. Pers. l. c. 2. p. 176. Ausgebreitete Ruellie. In Ostind. Jul. Aug. VV. H. ☉.

2. *R. lactea*. Pers. l. c. Milchfarbige Ruellie. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. 4.

3. *R. clandestina*. Pers. l. c. Heimliche Ruellie. Auf den Ins. Barbados u. St. Crux. Jun. Jul. VV. H. 4.

4. *R. varians*. Pers. l. c. Veränderliche Ruellie. Zu Coromandel. Nov. — März. VV. H. h.
Eranthemum pulchellum. Andrews bot. repos. p. et. t. 80.

5. *R. macrophylla*. Pers. l. c. 2. p. 177. Großblättrige Ruellie. Zu St. Martha in Amer. Jun. — Aug. W. H. h.

6. *R. tuberosa*. Pers. l. c. Knollige Ruellie. In Jamaica. Jul. Aug. W. H. 4.

584. Barleria, Barlerie.

1. *B. Prionitis*. Pers. l. c. 2. p. 178. Fußsängelförmige Barlerie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. h.

2. *B. flava*. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 67. t. 46. Gelbe Barlerie. In Aegypten. Bl. das ganze Jahr hindurch. Ch. 4.

Justicia flava. Pers. l. c. 1. p. 21.

585. Harrachia, Harrachie.

1. *H. speciosa*. Jacq. eclog. fasc. 3. p. 33. t. 21. Schöne Harrachie. In Ostind. May — Jul. W. H. h.

Justiciainfundibuliformis. Pers. l. c. 1. p. 22.

586. Acanthus, Bärenklaue.

1. *A. mollis*. Pers. l. c. 2. p. 179. Aechte Bärenklaue. In Sicilien. Jul. Aug. K. H. 4.

2. *A. spinosus*. Pers. l. c. Stachelige Bärenklaue. In Ital. Jun. Jul. K. H. 4.

587. Melianthus, Honigblume.

1. *M. major*. Pers. l. c. 2. p. 182. Große Honigblume. Am Cap. Apr. — Jul. Ch. h.

2. *M. comosus*. Pers. l. c. Schopfartige Honigblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA,
SILICULOSA E.

588. Crambe, Meerkohl.

1. *Cr. maritima*. Pers. l. c. 2. p. 184. Gemeiner Meerkohl. An den nördlichen Meeresküsten. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Cr. hispanica*. Pers. l. c. Spanischer Meerkohl. In Span. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *Cr. filiformis*. Pers. l. c. Fadenförmiger Meerkohl. In Patagonien. Jul. — Oct. Ch. 24.

589. Iberis, Bauernsenf.

1. *I. semperflorens*. Pers. l. c. 2. p. 186. Immerblühender Bauernsenf. In Sicilien u. Persien. Bl. das ganze Jahr hindurch. K. H. 7.

2. *I. gibraltarica*. Pers. l. c. Gibraltarischer Bauernsenf. Zu Gibraltar. Jul. — Oct. K. H. 7.

3. *I. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüner Bauernsenf. In Candien u. Italien. May — Jul. K. H. 7.

4. *I. umbellata*. Pers. l. c. 2. p. 187. Dolde tragender Bauernsenf. In Istrien, Dalmatien, Toscana, Spanien u. Candien. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *I. anara*. Pers. l. c. Bitterer Bauernsenf. In der Schweiz u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. ☉.

6. *I. linifolia*. Pers. l. c. Leinblättriger Bauernsenf. In Spanien, Portugal, u. Montpellier. Jun. Jul. K. H. ♂.

590. Alyssum, Steinkraut.

1. *A. saxatile*. Pers. l. c. 2. p. 191. Gebirgs-Steinkraut. In Oesterr. u. Candien auf Felsen. Jun. — Aug. Im F. ♀.

2. *A. montanum*. Pers. l. c. 2. p. 192. Berg-Steinkraut. In Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ♀.

591. Peltaria, Scheibenkraut.

1. *P. alliacea*. Pers. l. c. 2. p. 193. Knoblauchduftendes Scheibenkraut. Bey Stixenstein in Oesterr. dann auf Alpen in Istrien u. Croatien. Jun. Jul. Im F. ♀.

592. Biscutella, Brillenschote.

1. *B. apula*. Pers. l. c. Apulische Brillenschote. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *B. laevigata*. Pers. l. c. Glatte Brillenschote. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♀.

593. Isatis, Waid.

1. *I. tinctoria*. Pers. l. c. Färber-Waid. In Oesterr. u. an den Meeresküsten v. Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

594. *Lunaria*, Mondviole.

1. *L. rediviva*. Pers. l. c. 2. p. 194. Spitzfrüchtige Mondviole. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *L. annua*. Pers. l. c. Stumpf Früchtige Mondviole. In schattigen Wäldern Deutschlands u. Schwedens. Jun. Jul. Im F. ♂.

SILIQUOSAE.

595. *Dentaria*, Zahnwurz.

1. *D. enneaphylla*. Pers. l. c. Neunblättrige Zahnwurz. Auf waldigen Bergen in Oesterr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *D. bulbifera*. Pers. l. c. Zwiebeltragende Zahnwurz. Auf waldigen Bergen v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

596. *Cheiranthus*, Levkoy.

1. *Ch. Cheiri*. Pers. l. c. 2. p. 200. Lack-Levkoy. In Dalmatien, der Schweiz, Frankr. Span. u. Engl. auf Mauern. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *Ch. maritimus*. Lin. sp. pl. p. 924. Meerstrands-Levkoy. An den mittelländischen Meeresküsten. May — Aug. Im F. ☉.
Hesperis maritima. Pers. l. c. 2. p. 203.

3. *Ch. incanus* Pers. l. c. 2. p. 201. Winter-Levkoy. Am Meerstrande in Span. Febr. März. K. H. ♀.

4. *Ch. fenestralis*. Pers. l. c. Zwerg-Levkoy. —. Jun. Jul. K. H. ♂.

5. *Ch. annuus*. Pers. l. c. Sommer-Levkoy.
Am Meeresstrande in Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

597. *Hesperis*, Nachtviole.

1. *H. tristis*. Pers. l. c. 2. p. 202. Eigentliche Nachtviole. In Oesterr. u. Ungarn auf trockenen Haiden. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *H. matronalis*. Pers. l. c. Rothe Nachtviole. In Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. *hortensis*, flore pleno albo. Mit weißgefüllter Blüthe.

3. *H. inodora*. Pers. l. c. Fleischfarbige Nachtviole. Bey Wien u. Montpellier. Jun. Jul. Im F. ♂.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

598. *Tamarindus*, Tamarinden.

1. *T. indica*. Pers. l. c. 2. p. 211. Indische Tamarinden. In Ind. Aegypt. Arab. u. Amer. May, Jun. VV. H. ♀.

599. *Sisyrinchium*, Schweinsrüssel.

1. *S. racemosum*. Pers. l. c. 1. p. 49. Traubentragender Schweinsrüssel. In Brasilien. May, Jun. VV. H. ♀.

S. palmifolium. Lin. mant. 122.

Moraea palmifolia. Thunb. disser. de *Moraea* p. 8. n. 6.

2. *S. striatum*. Pers. l. c. 1. p. 50. Gestreifter Schweinsrüssel. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 2.

Moraea sertata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 6. t. 11.

3. *S. Bermudiana*. Pers. l. c. Bermudischer Schweinsrüssel. Auf den Bermudischen Ins. Jun. Jul. Ch. 2.

4. *S. tenuifolium*. Humboldt et Bompland. Zartblättriger Schweinsrüssel. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 2.

600. *Ferraria*, *Ferrarie*.

1. *F. Pavonia*. Cavan. diss. 6. p. 342. t. 189. 1. 1. Pfauenartige *Ferrarie*. In Mexico u. Peru. Jul. Aug. W. H. 2.

Tigridia Pavonia. Pers. l. c. 1. p. 50.

2. *F. undulata*. Lin. sp. pl. p. 1353. Wellenförmige *Ferrarie*. Am Cap. May, Jun. Ch. 2. *Ferraria punctata*. Pers. l. c.

3. *F. minor*. Pers. l. c. Punktirte *Ferrarie*. Am Cap. May — Jul. Ch. 2.

Ferraria Ferrariola. Willd. sp. pl. 3. p. 581.

Moraea — Jacq. collect. 4. p. 141.

PENTANDRIA.

601. *Lobelia*, *Lobelie*.

1. *L. longiflora*. Pers. l. c. 2. p. 213. Langblüthige *Lobelie*. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 2.

2. *L. cardinalis*. Pers. l. c. Cardinals-*Lobelie*. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. 2.

3. *L. fulgens*. Willd. hort. berol. 2. p. 85.
Glänzende Lobelie. In Mexico. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *L. splendens*. Willd. l. c. p. et t. 86.
Schimmernde Lobelie. In Mexico. Jun. — Aug.
Ch. 24.

5. *L. siphilitica*. Pers. l. c. Gemeine Lobe-
lie. In Wäldern v. Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.

6. *L. surinamensis*. Pers. l. c. Surinamische
Lobelie. Zu Surinam. Sept. Oct. W. H. 7.

7. *L. Erinus*. Pers. l. c. 2. p. 214. Langge-
stielte Lobelie. Am Cap. May — Oct. Ch. ☉.

8. *L. pubescens*. Pers. l. c. Weichhaarige
Lobelie. Am Cap. May — Aug. Ch. 24.

9. *L. coronopifolia*. Pers. l. c. Schlitzblättri-
ge Lobelie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

602. Hermannia, Hermannie.

1. *H. althaeifolia*. Pers. l. c. 2. p. 216. Ei-
bischblättrige Hermannie. Am Cap, wie alle fol-
gende. Apr. — Jul. Ch. 7.
H. aurea. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 46. t. 214.

2. *H. plicata*. Pers. l. c. Gefaltene Herman-
nie. Apr. — Jul. Ch. 7.
H. althaeifolia. Jacq. l. c. 2. p. 46. t. 213.

3. *H. candicans*. Pers. l. c. Weißblättrige
Hermannie. May, Jun. Ch. 7.

4. *H. disticha*. Pers. l. c. Zweyzeilige Her-
mannie. Apr. — Jun. Ch. 7.
H. rotundifolia. Jacq. l. c. 1. p. 63. t. 118.

5. *H. micans*. Pers. l. c. Glänzende Hermannie. Apr. — Aug. Ch. h.

H. latifolia. Jacq. l. c. 1. p. 64. t. 119.

6. *H. scordifolia*. Pers. l. c. Gamanderblättrige Hermannie. Apr. — Jun. Ch. h.

7. *H. denudata*. Pers. l. c. Glatte Hermannie. Apr. — Aug. Ch. h.

8. *H. disermaefolia*. Pers. l. c. Wellenblättrige Hermannie. May — Aug. Ch. h.

9. *H. alnifolia*. Pers. l. c. 2. p. 217. Erlenblättrige Hermannie. May — Jul. Ch. h.

10. *H. cuneifolia*. Pers. l. c. Keilblättrige Hermannie. Apr. May. Ch. h.

11. *H. holosericea*. Pers. l. c. Sammetblättrige Hermannie. Nov. Dec. u. May — Jul. Ch. h.

12. *H. hirsuta*. Pers. l. c. Behaarte Hermannie. May, Jun. Ch. h.

13. *H. scabra*. Pers. l. c. Scharfblättrige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. h.

14. *H. multiflora*. Pers. l. c. Vielblüthige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. h.

15. *H. flammea*. Pers. l. c. Feuerfarbige Hermannie. May — Jul. Ch. h.

16. *H. hyssopifolia*. Pers. l. c. Isopblättrige Hermannie. May — Aug. Ch. h.

17. *H. lavandulaefolia*. Pers. l. c. Lavandelblättrige Hermannie. May — Jul. Ch. h.

18. *H. procumbens*. Pers. l. c. Liegende Hermannie. —. Ch. h.

- 19.)
20.) Noch unbeschriebene Arten.

603. Mahernia, Mahernie.

1. *M. pinnata*. Pers. l. c. 2. p. 218. Gefiederte Mahernie. Am Cap. May — Aug. Ch. h.
2. *M. diffusa*. Pers. l. c. Ausgebreitete Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.
3. *M. incisa*. Pers. l. c. Eingeschnittene Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.
4. *M. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Mahernie. Am Cap. May — Jul. Ch. h.

604. Melochia, Melochie.

1. *M. pyramidata*. Pers. l. c. Pyramiden-Melochie. In Brasilien u. auf den Caraibisch. Ins. —. W. H. h.
2. *M. caracasana*. Pers. l. c. 2. p. 219. Caracassche Melochie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.

605. Passiflora, Passionsblume.

1. *P. serratifolia*. Pers. l. c. Sägeblättrige Passionsblume. Zu Surinam. Jun. Jul. W. H. h.
2. *P. cuprea*. Pers. l. c. Kupferfarbige Passionsblume. Auf Providence. Jul. Aug. W. H. h.
3. *P. maliformis*. Pers. l. c. Aepfeltragende Passionsblume. Auf St. Domingo, Martinique, Jamaica u. Cajenne. Jun. W. H. h.

4. *P. quadrangularis*. Pers. l. c. Viereckige Passionsblume. In Wäldern v. Jamaica. Dec. Jän. u. Jun. Jul. W. H. h.

5. *P. alata*. Pers. l. c. 2. p. 220. Geflügelte Passionsblume. In Westind. Jänn. — März. Jul. Aug. W. H. h.

6. *P. perfoliata*. Pers. l. c. Durchstochene Passionsblume. In Südjamaica am Meeresstrande. Jun. — Aug. W. H. h.

7. *P. rubra*. Pers. l. c. Rothe Passionsblume. In Jamaica, St. Domingo, Martinique u. Cajenne. Jun. Jul. W. H. h.

8. *P. lunata*. Pers. l. c. Mondförmige Passionsblume. In Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. W. H. h.

9. *P. tuberosa*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 49. t. 496. In Westind. Oct. Nov. W. H. h.

10. *P. Vespertilio*? Pers. l. c. Fledermausartige Passionsblume. In Amer. Jun. Jul. W. H. h.

11. *P. punctata*. Pers. l. c. 2. p. 221. Punktirte Passionsblume. In Peru. —. W. H. h.

12. *P. lutea*. Pers. l. c. Gelbe Passionsblume. In Virgin. u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. 4.

13. *P. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Passionsblume. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. h.
P. heterophylla. Ait. hort. kew. 3. p. 309.

14. *P. minima*. Pers. l. c. Kleinste Passionsblume. Zu Curassao. Jun. Jul. W. H. h.

15. *P. suberosa*. Pers. l. c. Korkstämmige Passionsblume. Auf St. Domingo u. den Antillen. Jul. Aug. W. H. h.

16. *P. peltata*. Pers. l. c. Schildblättrige Passionsblume. Auf den Antillen. Jul. Aug. W. H. ♣.

17. *P. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Passionsblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. W. H. ♣.

18. *P. caracasana*. Willd. enum. 2. p. 697. Caracassch Passionsblume. Zu Caracas. —. W. H. ♣.

19. *P. holosericea*. Pers. l. c. Sammetartige Passionsblume. Auf Veracrux. Jun. Jul. W. H. ♣.

20. *P. foetida*. Pers. l. c. 2. p. 222. Stinkende Passionsblume. Zu St. Domingo, Martinique u. Curassao. Jul. Aug. W. H. ☉.

21. *P. ciliata*. Pers. l. c. Gefranzte Passionsblume. Zu Jamaica. —. W. H. ♣.

22. *P. incarnata*. Pers. l. c. Fleischfarbige Passionsblume. In Virgin. Brasilien u. Peru. Jun. — Aug. K. H. ♣.

23. *P. coerulea*. Pers. l. c. Gemeine Passionsblume. In Brasilien. Jun. — Aug. K. H. ♣.

β. *angustifolia*. Mit schmälern Blatteinschnitten.

P. pedata. Hortulan.

24. *P. Adiantum*. Willd. enum. 2. p. 698. Krullfarn-Passionsblume. —. Jul. W. H. ♣.

606. *Erodium*, Reiherschnabel.

1. *E. ciconium*. Pers. l. c. 2. p. 224. Langer Reiherschnabel. In Span. Ital. Montpellier u. im Walliserland. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *E. moschatum*. Pers. l. c. Bisamduftender Reiherschnabel. In Südeur. Sibir. der Barbarey, Brasilien, Peru u. am Cap. Jun. — Oct. Im F. ☉.

3. *E. hirtum*. Pers. l. c. Rauher Reiherschnabel. In Aegypt. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *E. gruinum*. Pers. l. c. Candischer Reiherschnabel. In Candien, Nordafr. Ital. u. Span. Jun. — Aug. Im F. ☉.

5. *E. hymenodes*. Pers. l. c. 2. p. 225. Dreytheiliger Reiherschnabel. In Felsenritzen des Berges Atlas. Jun. — Aug. K. H. 24.
E. trilobatum. Jacq. ic. rar. 3. t. 508. Collect. 4. p. 200.

6. *E. malacoides*. Pers. l. c. Malvenartiger Reiherschnabel. In Südeur. u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Im F. ☉.

7. *E. chamaedryoides*. Pers. l. c. Niedriger Reiherschnabel. Auf Minorca u. zu Corsica am St. Michaelsberge. Jun. — Sept. K. H. 24.
Geranium Reichardi. Murr. in comment. goett. 1780. p. 11. t. 3.

HEPTANDRIA.

607. Pelargonium, Kranichschnabel.

1. *P. astragalifolium*. Pers. l. c. 2. p. 227. Traganthblättriger Kranichschnabel. Ist sammt den meisten folgenden am Cap zu Hause. Jul. Aug. Ch. 24.

P. pinnatum. Ait. hort. kew. 2. p. 417.

2. *P. barbatum*. Pers. l. c. Bartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *P. melananthos*. Pers. l. c. Schwarzblüthiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *P. rapaceum*. Pers. l. c. 2. p. 228. Rübenartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

5. *P. lobatum*. Pers. l. c. Lappiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

6. *P. apiifolium*. Jacq. eclog. fasc. 2. p. 45. t. 27. Epichblättriger Kranichschnabel. Am Cap? Jun. — Aug. Ch. 4.

7. *P. triste*. Pers. l. c. Trauernder Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 4.

8. *P. sanguineum*. Wendl. collect. pl. 2. p. 43. t. 53. Blutiger Kranichschnabel. Am Cap? Jun. Ch. 4.

9. *P. flavum*. Pers. l. c. Gelber Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 4.

β. *daucoides*. Mit möhrenartigen Blättern.

10. *P. blattarium*. Pers. l. c. Königskerzenartiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

11. *P. tabulare*. Pers. l. c. 2. p. 229. Tafelbergs-Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 4.

12. *P. alchemilloides*. Pers. l. c. Löwenfußblättriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 4.

13. *P. odoratissimum*. Pers. l. c. Wohlriechender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

14. *P. fragrans*. Willd. hort. berol. 2. p. 77. t. 77. Duftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

15. *P. grossularioides*. Pers. l. c. Stachelbeerblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

16. *P. anceps*. Pers. l. c. Zweykantiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

17. *P. columbinum*. Pers. l. c. Tauben-Kranichschnabel. Jun. — Aug. Im F. ☉.

18. *P. tricolor*. Curt. bot. mag. 240. Dreyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 4.
Pelarg. violarium. Pers. l. c.

19. *P. lacerum*. Pers. l. c. 2. p. 230. Schlitzblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.
β. longicaule. Mit höherem Wuchse.

20. *P. coriandrifolium*. Pers. l. c. Corianderblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

21. *P. glaucum*. Pers. l. c. Lanzethlättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.

22. *P. diversifolium*. Pers. l. c. Verschiedenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.

23. *P. betulinum*. Pers. l. c. Birkenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.

24. *P. acetosum*. Pers. l. c. Saurer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 5.

25. *P. pumilum*. Willd. enum. 2. p. 704. Niedriger Kranichschnabel. May — Aug. Ch. 5.

26. *P. stenopetalum*. Pers. l. c. Schmalblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.

27. *P. hybridum*. Pers. l. c. Bastardartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.

28. *P. malvaefolium*. Jacq. eclog. ined. Malvenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.

β. lateritium. Mit ziegelrothen Blüten.
Pelarg. lateritium. Willd. enum. suppl. p. 47.

29. *P. zonale*. Pers. l. c. 2. p. 231. Schwarzbemahlter Kranichschnabel. Jun. — Sept. Ch. 5.

β. marginatum. Mit bemahltem Blattrande.

γ. floribus albis. Mit weissen Blüten.

30. *P. inquinans*. Pers. l. c. Beschmutzender Kranichschnabel. Jul. — Sept. Ch. h.

31. *P. heterogamum*. Pers. l. c. Rother Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

32. *P. monstrum*. Pers. l. c. Ungestalteter Kranichschnabel. —. Jun. — Aug. Ch. h.

33. *P. peltatum*. Pers. l. c. Schildblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.

β. foliis aldo marginatis. Mit weißgeränderten Blättern.

34. *P. lateripes*. Pers. l. c. Seitenstieliger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.

35. *P. tetragonum*. Pers. l. c. Vierkantiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

36. *P. cordatum*. Pers. l. c. Herzblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

37. *P. penicillatum*. Willd. hort. berol. 1. p. et t. 37. Büschliger Kranichschnabel. —.—. Ch. h.

38. *P. conduplicatum*. Willd. enum. 2. p. 705. Doppeltgezählter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

P. cordifolium. Hortulan.

39. *P. cucullatum*. Pers. l. c. Kappenförmiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

40. *P. Barringtonii*. Willd. enum. 2. p. 706. Barrington'scher Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

41. *P. angulosum*. Pers. l. c. Eckiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.

42. *P. sidaefolium*. Willd. l. c. Sidablättri-
ger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

43. *P. speciosum*. Willd. l. c. Schöner Kra-
nichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

44. *P. acerifolium*. Pers. l. c. Ahornblättri-
ger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

45. *P. beaufortianum*. Pers. l. c. Beaufor-
tischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

46. *P. papilionaceum*. Pers. l. c. Schmetter-
lingartiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

47. *P. grandiflorum*. Pers. l. c. Großblüthi-
ger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

48. *P. Cotyledonis*. Pers. l. c. Nabelkraut-
artiger Kranichschnabel. Auf der Ins. St. Helena u.
am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

49. *P. cuspidatum*. Willd. enum. suppl. p.
47. Zugespitzter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

50. *P. amplissimum*. Willd. l. c. p. 48. An-
sehnlicher Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

51. *P. sororium*. Willd. l. c. Verschwister-
ter Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

52. *P. echinatum*. Pers. l. c. 2. p. 232. Stach-
liger Kranichschnabel. Apr. May. Ch. h.
P. hamatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 7.
t. 138.

53. *P. australe*. Pers. l. c. Südlicher Kranich-
schnabel. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. h.

54. *P. vitifolium*. Pers. l. c. Weinblättriger
Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

55. *P. capitatum*. Pers. l. c. Kopffürmiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

56. *P. glutinosum*. Pers. l. c. Klebriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. h.

57. *P. hispidum*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

58. *P. tomentosum*. Pers. l. c. Filziger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.

59. *P. ribifolium*. Pers. l. c. Johannisbeerblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

60. *P. quercifolium*. Pers. l. c. Eichenblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

61. *P. balsameum*. Pers. l. c. Balsamischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

62. *P. delphinifolium*. Willd. enum. 2. p. 708. Ritterspornblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

63. *P. Radula*. Pers. l. c. Rasperblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

β. *roseum* Hortulan. Mit rosenduftenden Blättern.

64. *P. denticulatum*. Pers. l. c. Gezähnelter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.

65. *P. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.

66. *P. quinquevulnerum*. Pers. l. c. Fünffleckiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

67. *P. canariense*. Pers. l. c. Canarischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 5.
68. *P. tricuspidatum*. Pers. l. c. 2. p. 233. Dreyspitziger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 5.
79. *P. scabrum*. Pers. l. c. Scharfblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
70. *P. rigidum*. Pers. l. c. Steifblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 5.
71. *P. crispum*. Pers. l. c. Krauser Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
72. *P. hermannifolium*. Pers. l. c. Hermannienblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
73. *P. gratum*. Willd. enum. 2. p. 710. Citronenduftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 5.
P. citriodorum. Hortulan.
74. *P. adulterinum*. Pers. l. c. Verschwägerter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.
75. *P. semitrilobum*. Pers. l. c. Halbdreylappiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
76. *P. tripartitum*. Pers. l. c. Dreytheiliger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.
P. trifidum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 5. t. 133.
77. *P. fulgidum*. Pers. l. c. Schimmender Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
78. *P. gibbosum*. Pers. l. c. Höckeriger Kranichschnabel. Sept. Oct. Ch. 5.
79. *P. exstipulatum*. Pers. l. c. Nacktwinkli-ger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.

80. *P. ternatum*. Pers. l. c. Gedreyter Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

81. *P. incisum*. Pers. l. c. Eingeschnittener Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

82. *P. carnosum*. Pers. l. c. Fleischiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.

83. *P. crithmifolium*. Pers. l. c. 2. p. 234. Bacillenblättriger Kranichschnabel. Febr. März. Ch. h.

P. paniculatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 6. t. 137.

84. *P. hirtum*. Pers. l. c. Behaarter Kranichschnabel. März, Apr. Ch. h.

Nebst mehreren andern noch unbeschriebenen Arten.

DECANDRIA.

608. Geranium, Storchschnabel.

1. *G. sibiricum*. Pers. l. c. Sibirischer Storchschnabel. In Sibirien u. China. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *G. sanguineum*. Pers. l. c. Bluthrother Storchschnabel. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *G. anemonefolium*. Pers. l. c. Anemonenblättriger Storchschnabel. Auf Madera. Jun. — Aug. K. H. h.

4. *G. macrorrhizum*. Pers. l. c. 2. p. 235. Langwurzlicher Storchschnabel. In Ital. u. Kärnten. May, Jun. Im F. 24.

5. *G. phaeum*. Pers. l. c. Rothbrauner Storchschnabel. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

6. *G. lividum*. Pers. l. c. Bläulicher Storchschnabel. In Oesterr. der Schweiz. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

7. *G. reflexum*. Pers. l. c. Zurückgebogener Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *G. striatum*. Pers. l. c. Gestreifter Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

9. *G. sylvaticum*. Pers. l. c. Wald-Storchschnabel. Auf Niederalpen an Quellen im nördlicher. Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

10. *G. pratense*. Pers. l. c. Wiesen-Storchschnabel. Auf Bergwiesen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *G. canescens*. Pers. l. c. Grauer Storchschnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

12. *G. insanum*. Pers. l. c. Bestäubter Storchschnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

13. *G. pyrenaicum*. Pers. l. c. 2. p. 236. Pyrenäischer Storchschnabel. Auf Wiesen in Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

14. *G. umbrosum*. Pers. l. c. Schattenliebender Storchschnabel. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

15. *G. divaricatum*. Pers. l. c. Ausgebreiteter Storchschnabel. In Ungarn, Böhmen u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

16. *G. lucidum*. Pers. l. c. Glänzender Storchschnabel. An schattigen Oertern in Eur. Jun. Jul. Im F. ☉.

609. Brownea, Brownea.

1. *Br. leucantha*. Jacq. fragm. bot. p. 26. n. 88. t. 20. et 21. Weissblüthige Brownea. Zu Caracas? — . W. H. h.

DODECANDRIA.

610. Guazuma, Guazuma.

1. *G. ulnifolia*. Pers. l. c. 2. p. 238. Rüsterblättrige Guazuma. Auf Südamerikanischen Feldern. — . W. H. h.
Bubroma Guazuma. Willd. sp. pl. 3. p. 1423.
Theobroma Guazuma. Lin. sp. pl. p. 1100.

611. Abroma, Abroma.

1. *A. augusta* Pers. l. c. Prächtige Abroma. In Ostind. Aug. Sept. W. H. h.

612. Monsonia, Monsonie.

1. *M. lobata*. Pers. l. c. Gelappte Monsonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

613. Helicteris, Schraubenbaum.

1. *H. jamaicensis*. Pers. l. c. Westindischer Schraubenbaum. Am Meeresstrande zu Jamaica. Jun. Jul. W. H. h.
2. *H. baruensis*. Pers. l. c. 2. p. 239. Baruensischer Schraubenbaum. Auf der Insel Baru u. zu Panama. — . W. H. h.

614. Sterculia, Stinkbaum.

1. *St. Balanghas*. Pers. l. c. Eyförmiger Stinkbaum. In Ostind. — . W. H. h.

2. *St. platanifolia*. Pers. l. c. 2. p. 240. Platanenblättriger Stinkbaum. In Japan u. China. —. Ch. h.

615. Dombeya, Dombeye.

1. *D. ferruginea*. Pers. l. c. Braune Dombeye. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. h.

2. *D. nivea*. Cat. hort. carlsruhan. p. 95. Weisse Dombeye. In Ostind. Jul. Aug. W. H. h.

616. Pentapetes, Pentapetes.

1. *P. phoenicea*. Pers. l. c. 2. p. 241. Scharlachrother Pentapetes. In Ostind. Jul. Aug. W. H. O.

POLYANDRIA.

617. Carolea, Carolea.

1. *C. insignis*. Pers. l. c. Ansehnliche Carolea. In Südamer. zu Veracruz, u. den Inseln Tabago u. Martinique. —. W. H. h.

618. Bombax, Wollbaum.

1. *B. pentandrum*. Pers. l. c. Fünffädiger Wollbaum. In beyden Ind. —. W. H. h.

2. *B. Ceiba*. Pers. l. c. 2. p. 242. Starker Wollbaum. In Amer. —. W. H. h.

619. *Sida*, Side.

1. *S. carpinifolia*. Pers. l. c. Hainbuchenblättrige Side. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Ch. h̄.

2. *S. rhombifolia*. Pers. l. c. 2. p. 243. Rautenförmige Side. In Ostind. u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. h̄.

3. *S. mauritiana*. Pers. l. c. 2. p. 245. Flachsbülthige Side. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. h̄.

4. *S. Abutilon*. Pers. l. c. Gemeine Side. In beyd. Ind. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *S. molissima*. Pers. l. c. Weichste Side. In Peruvianischen Wäldern. Jun. Jul. W. H. h̄.

6. *S. cordifolia*. Pers. l. c. 2. p. 246. Herzblättrige Side. In Ostind. u. am Cap. Jun. Jul. W. H. ☉.

7. *S. umbellata*. Pers. l. c. Doldenblüthige Side. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. h̄.

8. *S. vesicaria*. Pers. l. c. 2. p. 247. Aufgeblasene Side. In Mexico. Apr. — Aug. W. H. h̄.

9. *S. gigantea*. Pers. l. c. Riesenartige Side. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h̄.

10. *S. hastata*. Pers. l. c. Spontonblättrige Side. An feuchten Stellen zu Lima u. Mexico. May — Aug. Im F. ☉.

11. *S. parviflora*. Pers. l. c. Kleinblüthige Side. In Mexico. Jun. — Aug. W. H. ☉.

12. *S. triloba*. Pers. l. c. Dreylappige Side. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h̄.

13. *S. Napaea*. Cavan. diss. 5. p. 277. t. 132.
f. 1. Virginische Side. In Virgin. Jun. Jul. Im
F. 2.

Napaea laevis. Pers. l. c. 2. p. 242.

620. Malachra, Malachre.

1. *M. alceaefolia*. Pers. l. c. 2. p. 248. Stock-
malvenblättrige Malachre. Zu Caracas. Aug. VV.
H. ☉.

621. Althaea, Eibisch.

1. *A. officinalis*. Pers. l. c. Gemeiner Eibisch.
In Ungarn, Holland, Engl. Frankr. Sibirien. Jun.
— Aug. Im F. 2.

2. *A. cannabina*. Pers. l. c. 2. p. 249. Hanf-
blättriger Eibisch. An Waldrändern in Oesterr.
Ungarn, Languedoc. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *A. rosea*. Pers. l. c. Stockrosen - Eibisch.
Im Orient. Jun. — Aug. Im F. 2.
Alcea rosea. Lin. sp. pl. p. 966.

4. *A. pallida*. Pers. l. c. Blafsblüthiger Ei-
bisch. In Ungarn. Jul. Aug. Im F. ♂.
Alcea pallida. Waldst. et Kitaib. 1. p. 46. t. 47.

622. Malva, Malve.

1. *M. scabra*. Pers. l. c. 2. p. 250. Scharfästige
Malve. In Peru. Jun. Jul. Ch. ♀.

2. *M. peruviana*. Pers. l. c. Peruvianische
Malve. In Peru. Jun. Im F. ☉.

3. *M. umbellata*. Pers. l. c. Doldenblüthige Mal-
ve. In Mexico. — . VV. H. ♀.

4. *M. abutiloides*. Pers. l. c. Sidenartige Mal-
ve. Auf den Bahamainseln. Jun. Jul. VV. H. ♀.

5. *M. lactea*. Pers. l. c. Milchweisse Malve. In Mexico. Jul. Aug. Ch. ½.

6. *M. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechende Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ½.

7. *M. capensis*. Pers. l. c. Capische Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ½.

8. *M. virgata*. Pers. l. c. Ruthenförmige Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ½.

9. *M. miniata*. Pers. l. c. 2. p. 251. Menigrothe Malve. In Mexico? Jun. — Aug. Ch. ½.

10. *M. asperrima*. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 7. t. 139. Rauhe Malve. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ½.

11. *M. nicaeensis*. Pers. l. c. Nicäensische Malve. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

12. *M. mauritiana*. Pers. l. c. Mauritanische Malve. In Ital. Portug. u. Span. Jun. Jul. Im F. ☉.

13. *M. crispa*. Pers. l. c. Krausblättrige Malve. In Syrien. Jun. Jul. Im F. ☉.

14. *M. Alcea*. Pers. l. c. 2. p. 252. Schlitzblättrige Malve. In Ungarn, Deutschl. Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

623. Lavatera, Lavatere.

1. *L. arborea*. Pers. l. c. Baumartige Lavatere. In Ital. Engl. Span. u. Nordaf. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *L. micans*. Pers. l. c. Schimmernde Lavatere. In Span. u. Portug. Jun. Jul. K. H. ½.

3. *L. Olbia*. Pers. l. c. Olbische Lavatere. Auf der Insel Olbia. Jun. Jul. K. H. ‡.

4. *L. unguiculata*. Pers. l. c. Langnägelige Lavatere. —. Jul. Aug. K. H. ‡.

5. *L. hispida*. Pers. l. c. Büschelhaarige Lavatere. In Nordafr. Jun. — Aug. K. H. ‡.

6. *L. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Lavatere. Am Meerstrande in Span. u. Frankr. Jun. Jul. K. H. ‡.

7. *L. thuringiaca*. Pers. l. c. Thüringische Lavatere. In Oesterr. Ungarn, Thüringen u. Schweden. Jul. Aug. Im F. 24.

8. *L. cretica*. Pers. l. c. Candische Lavatere. In Candien. Jun. Jul. Im F. ☉.

9. *L. trimestris*. Pers. l. c. 2. p. 253. Garten-Lavatere. In Syrien, Span. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ☉.

624. Ruizia, Ruizie.

1. *R. variabilis*. Pers. l. c. Veränderliche Ruizie. Auf der Insel Bourbon. Jun. Jul. W. H. ‡.

625. Kitaibelia, Kitaibelie.

1. *K. vitifolia*. Pers. l. c. Weinblättrige Kitaibelie. In der Syrmier Gespannschaft in Slavonien. Apr. — Jun. Im F. 24.

626. Urena, Urene.

1. *U. lobata*. Pers. l. c. Lappige Urene. In China. Jul. Aug. Ch. ‡.

627. *Gossypium*, Baumwolle.

1. *G. herbaceum*. Pers. l. c. 2. p. 254. Krautartige Baumwolle. In Ostind. Syrien u. Africa. Jun. Jul. VV. H. ☉.

2. *G. religiosum*. Pers. l. c. Gelbe Baumwolle. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ☿.

3. *G. barbadense*. Pers. l. c. Westindische Baumwolle. In Barbados. Jun. Jul. VV. H. ☿.

628. *Hibiscus*, Hibiscus.

1. *H. Moscheutos*. Pers. l. c. Blattstielblüthiger Hibiscus. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. K. H. 2.

2. *H. heterophyllus*. Pers. l. c. Neuholländischer Hibiscus. In Neuholl. Apr. May. Ch. ☿.

3. *H. palustris*. Pers. l. c. Sumpf-Hibiscus. In Virgin. u. Canada. May — Jul. Im F. 2.

4. *H. populneus*. Pers. l. c. 2. p. 255. Pappelblättriger Hibiscus. In Ostind. u. den Freundschaftsinseln. Jun. Jul. VV. H. ☿.

5. *H. tiliaceus*. Pers. l. c. Lindenblättriger Hibiscus. An Bächen in Ostind. — VV. H. ☿.

6. *H. abutiloides*. Willd. enum. 2. p. 736. Großblättriger Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. VV. H. ☿.

7. *H. Lampus*. Pers. l. c. Philippinischer Hibiscus. Auf den Philippinischen Inseln. Jul. Aug. VV. H. ☿.

8. *H. Rosa-sinensis*. Pers. l. c. Rosenartiger Hibiscus. In Ostind. May — Sept. W. H. ♀.

β. floribus plenis rabris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis rubro flavescentibus. Mit rothgelbgefüllten Blüthen.

9. *H. phoeniceus*. Pers. l. c. Schönrother Hibiscus. In Ostind. Jul. W. H. ♀.

10. *H. mutabilis*. Pers. l. c. 2. p. 256. Veränderlicher Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♀.

11. *H. syriacus*. Pers. l. c. Syrischer Hibiscus. In Südeur. u. Syrien. Aug. Sept. Im F. ♀.

β. floribus albis plenis. Mit weißgefüllten Blüthen.

12. *H. acerifolius*? Hooker in parad. londin. n. 33. Ahornblättriger Hibiscus. Das Vaterland ist unbekannt, cultivirt findet man ihn in China. Jun. Jul. W. H. ♀.

13. *H. Sabdariffa*. Pers. l. c. Dreytheiliger Hibiscus. In beyden Indien. Jul. Aug. W. H. ☉.

14. *H. diversifolius*. Pers. l. c. Verschiedenblättriger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♀.
H. ficulneus. Cavan. diss. 3. p. 148. t. 51. f. 2.

15. *H. speciosus*. Pers. l. c. Ansehnlicher Hibiscus. In Südcarolina. Jun. Jul. W. H. ♀.

16. *H. cannabinus*. Pers. l. c. Hanfartiger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

17. *H. Manihot*. Pers. l. c. 2. p. 257. Schwefelfarbiger Hibiscus. In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. ♀.

18. *H. Abelsonius*. Pers. l. c. Bisam-Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. h.

19. *H. esculentus*. Pers. l. c. Eßbarer Hibiscus. In beyden Indien. Jun. Jul. W. H. ☉.

20. *H. vesicarius*. Pers. l. c. 2. p. 258. Aufgeblasener Hibiscus. In Africa. Jun. Jul. Im F. ☉.

21. *H. Trionum*. Pers. l. c. Stunden-Hibiscus. In Krain, Ital. u. Africa. Jun. Jul. Im F. ☉.

629. Pavonia, Pavonie.

1. *P. praemorsa*. Willd. sp. pl. 3. p. 833. Abgebissene Pavonie. Am Cap. Jan. Jul. Ch. h. *P. cuneifolia*. Pers. l. c.

2. *P. spinifex*. Pers. l. c. Vielstachlige Pavonie. In Südmer. May, Jun. W. H. h.

3. *P. Columella*. Pers. l. c. 2. p. 259. Fünfeckige Pavonie. Auf der Insel Bourbon. Jul. Aug. W. H. h.

630. Achania, Tutenmalve.

1. *A. Malvaviscus*. Pers. l. c. Baumartige Tutenmalve. Auf Kalkfelsen in Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. W. H. h.

2. *A. mollis*. Pers. l. c. Weiche Tutenmalve. In Amer. Jul. — Sept. W. H. h.

631. Lagunea, Lagunea.

1. *L. Patersonia*. Pers. l. c. Patersonische Lagunea. Auf der Insel Nordfolk. Jul. Aug. Ch. h. Hibiscus Patersonius. Andrews bot. repos. t. 286.

632. Camellia, Camellie.

1. *C. japonica*. Pers. l. c. 2. p. 260. Japanische Camellie. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. h.

β. floribus rubris plenis. Mit rothgefüllten Blüten.

γ. floribus albis — . Mit weißgefüllten Blüten

δ. floribus variegatis. Mit bunten Blüten.

633. Inga, Inge.

1. *I. dulcis*. Willd. sp. pl. 4. p. 1005. Süsse Inge. Auf den Philippinischen Inseln u. zu Coromandel. — . W. H. h.

Mimosa dulcis. Pers. l. c. 2. p. 262.

2. *I. Unguis-cati*. Willd. l. c. 4. p. 1006. Katzenklauen-Inge. In Jamaica u. den Caribischen Inseln. Jun. Jul. W. H. h.

M. Unguis Cati. Pers. l. c.

3. *I. foetida*. Willd. l. c. 4. p. 1008. Stinkende Inge. In Westind. Jun. Jul. W. H. h.

M. foetida. Pers. l. c.

4. *I. alba*. Willd. l. c. 4. p. 1013. Weiße Inge. Zu Cajenne. Jun. — Sept. W. H. h.

M. alba. Pers. l. c. 2. p. 261.

5. *I. latifolia*. Willd. l. c. 4. p. 1020. Breitblättrige Inge. In Westind. — . W. H. h.

M. latifolia. Pers. l. c. 2. p. 262.

6. *I. Saman*. Willd. l. c. 4. p. 1024. Saman-Inge. Zu Caracas. — . W. H. h.

M. Saman Jacq. fragm. bot. p. 5. t. 6.

634. *Mimosa*, Sinnpflanze.

1. *M. sensitiva*. Pers. l. c. 2. p. 262. Empfindliche Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. — Sept. W. H. ♀.

2. *M. pudica*. Pers. l. c. Gemeine Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. Aug. W. H. ♂.

635. *Desmanthus*, Büschelzopf.

1. *D. plenus*. Willd. sp. pl. 4. p. 1045. Gefüllter Büschelzopf. Auf Veracruz. Jul. Aug. W. H. ♂.

Mimosa plena. Pers. l. c. 2. p. 263.

2. *D. virgatus*. Willd. l. c. 4. p. 1047. Ruthenförmiger Büschelzopf. In Ostind. Jan. — Aug. W. H. ♀.

M. virgata. Pers. l. c.

636. *Acacia*, Acacie.

1. *A. verticillata*. Willd. sp. pl. 4. p. 1049. Wirtelblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. ♀.

Mimosa verticillata. Pers. l. c. 2. p. 261.

2. *A. juniperina*. Willd. l. c. Wachholderblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. ♀.
M. juniperina. Pers. l. c.

3. *A. suaveolens*. Willd. l. c. 4. p. 1050. Wohlriechende Acacie. In Neuholl. —. Ch. ♀.
M. suaveolens. Smith act. societ. lin. lond. 1. p. 253.

4. *A. floribunda*. Willd. l. c. 4. p. 1051. Vielblumige Acacie. In Neuholl. März, Apr. Ch. ♀.
M. floribunda. Pers. l. c.

5. *A. dodonaeifolia*. Decand. cat. hort. bot. monspel. p. 1. Klebrige Acacie. In Neuholl. —, Ch. h.

M. Dodonaeifol. Pers. l. c.

6. *A. stricta*. Willd. l. c. 4. p. 1052. Steife Acacie. In Neuholl. —. Ch. h.

M. stricta. Pers. l. c.

7. *A. longifolia*. Willd. l. c. Langblättrige Acacie. In Neuholl. März — May. Ch. h.

M. longif. Pers. l. c.

8. *A. falcata*. Willd. l. c. 4. p. 1053. Sichelblättrige Acacie. In Neuholl. —. Ch. h.

M. ogliqua? Pers. l. c.

9. *A. paradoxa*. Decand. cat. hort. bot. monsp. p. 1. Wunderbare Acacie. In Neuholl. —. Ch. h.

Mimosa parad. Hortulan.

10. *A. heterophylla*. Willd. l. c. 4. p. 1054. Verschiedenblättrige Acacie. Auf der St. Moritzinsel. —. Ch. h.

M. heteroph. Pers. l. c.

11. *A. diptera*. Humboldt et Bonpland. Willd. enum. 2. p. 1051. Zweygetheilte Acacie. In Südamer. —. W. H. h

12. *A. Julibrissin*. Willd. sp. pl. 4. p. 1265. Orientalische Acacie. Im Orient. —. W. H. h.

M. Julibrissin. Pers. l. c. 2. p. 264.

M. arborea. Hortulan.

13. *A. speciosa*. Willd. l. c. 4. p. 1066. Ansehnliche Acacie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. h.

M. speciosa. Pers. l. c.

14. *A. caracasana*. Willd. l. c. 4. p. 1068.
Caracasane Acacie. Zu Caracas. Jul. Aug. W.
H. h.

M. caracas. Pers. l. c.

15. *A. portoricensis*. Willd. l. c. 4. p. 1069.
Portorico'sche Acacie. Auf der Insel Portorico.
— . W. H. h.

M. portoric. Pers. l. c.

16. *A. divaricata*. Willd. l. c. 4. p. 1070.
Ausgebreitete Acacie. In Westind. — . W. H. h.
M. divaric. Pers. l. c.

17. *A. lophantha*. Willd. l. c. Büschelblü-
thige Acacie. In Neuholl. März. Apr. Ch. h.
M. lophantha. Pers. l. c.

18. *A. filicina*. Willd. l. c. 4. p. 1072. Far-
renkrautartige Acacie. In Mexico. — . W. H. h.
A. filicoides. Pers. l. c. 2. p. 264.

19. *A. grandiflora*. Willd. l. c. 4. p. 1074.
Großblumige Acacie. In Ostindien. — . W. H. h.
M. grandiflora. Pers. l. c. 2. p. 263.

20. *A. glauca*. Willd. l. c. 4. p. 1075. Ei-
sengraue Acacie. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept.
W. H. h.

M. glauca. Pers. l. c. 2. p. 265.

21. *A. cornigera*. Willd. l. c. 4. p. 1080.
Hörnertragende Acacie. In Mexico u. Cuba. — .
W. H. h.

M. cornig. Pers. l. c.

22. *A. eburnea*. Willd. l. c. 4. p. 1081. El-
fenbeinerne Acacie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.
M. eburnea. Pers. l. c.

23. *A. horrida*. Willd. l. c. 4. p. 1082. Starkdornige Acacie. In Africa. Jun. — Aug. W. H. h.
M. horrida. Pers. l. c.

M. leucacantha. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 75. t. 393.

24. *A. tortuosa*. Willd. l. c. 4. p. 1083. Gedrehte Acacie. Auf Sandfeldern in Jamaica. Jun. — Sept. W. H. h.

M. tortuosa. Pers. l. c.

25. *A. farnesiana*. Willd. l. c. Farnesische Acacie. In St. Domingo. Jun. — Sept. W. H. h.
M. farnesiana. Pers. l. c.

26. *A. vera*. Willd. l. c. 4. p. 1085. Aechte Acacie. In Aegypten. —. W. H. h.

M. nilotica. Pers. l. c.

27. *A. acanthocarpa*. Willd. enum. 2. p. 1057. Stachelfrüchtige Acacie. —. —. W. H. h.

M. aculeaticarpa. Pers. l. c. 2. p. 266.

28. *A. pennata*. Willd. sp. pl. 4. p. 1090. Federförmige Acacie. Auf Ceylon. —. W. H. h.

M. pennata. Pers. l. c.

29. *A. tamarindifolia*. Willd. l. c. 4. p. 1092. Tamarindenblättrige Acacie. Zu Martinique u. Caracas. Jul. Aug. W. H. h.

M. tamarindifolia. Pers. l. c. 2. p. 267.

30. *A? quadrangularis*. Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.

31. *A? undulata*. Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.

32. *A?* Aus dem Fürstlich Esterhazyschen Garten von Eisenstadt.

CLASSIS XVII.

DI A D E L P H I A.

HEXANDRIA.

637. *Corydalis*, Helmblume.

1. *C. nobilis*. Pers. l. c. 2. p. 269. Schöne Helmblume. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.
Fumaria nobilis. Lin. syst. veg. p. 529.

2. *C. bulbosa*. Pers. l. c. Knollige Helmblume. In Eur. Sibirien u. Kamtschatka. May — Jul. Im F. 4.
Fumaria bulbosa. Lin. mat. med. 168.

3. *C. Capnoides*. Pers. l. c. 2. p. 270. Weiße Helmblume. In der Schweiz, Frankr. Ital. u. Krain. May, Jun. Im F. 4.
Fumaria Capnoides. Lin. sp. pl. p. 984.

OCTANDRIA.

638. *Polygala*, Polygale.

1. *P. myrtifolia*. Pers. l. c. 2. p. 273. Myrtenblättrige Polygale. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

2. *P. spinosa*. Pers. l. c. Stachelige Polygale. Am Cap. Jun. Ch. 5.

3. *P. Chamaebuxus*. Pers. l. c. Oesterreichische Polygale. Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 5.

DECANDRIA.

639. Nissolia, Nissolie.

1. *N. fruticosa*. Pers. l. c. 2. p. 276. Strauchartige Nissolie. In Wäldern zu Carthagen in Amer. Jul. W. H. h.

640. Erythrina, Corallenbaum.

1. *E. herbacea*. Pers. l. c. 2. p. 279. Krautartiger Corallenbaum. In Carolina u. Florida. Jun. Ch. 4.

2. *E. Corallodendrum*. Pers. l. c. Gemeiner Corallenbaum. Auf den Antillen. Jun. Jul. W. H. h.

3. *E. velutina*. Pers. l. c. Sammtartiger Corallenbaum. Zu Terrafirma. —. W. H. h.

4. *E. mitis*. Pers. l. c. Wehrloser Corallenbaum. Zu Caracas. May. W. H. h.

5. Eine noch unbeschriebene Art aus dem jardin des plantes von Paris.

641. Rafnia, Rafnie.

1. *R. retusa*. Pers. l. c. 2. p. 280. Zurückgebogene Rafnie. In Neuholl. —. Ch. h.

642. Crotalaria, Klapperschote.

1. *Cr. verrucosa*. Pers. l. c. 2. p. 284. Vierkantige Klapperschote. Zu Malabar, Zeylon, Java u. den Philippinischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *Cr. incanescens*. Ait. hort. kew. 3. p. 20. Graustige Klapperschote. Am Cap, auf der St. Moritz- u. Bourboninsel. Jun. — Oct. Ch. h.

C. arborescens. Pers. l. c. 2. p. 285.

3. *Cr. purpurascens*. Pers. l. c. Purpurrothe Klapperschote. Auf den Inseln Madagascar u. St. Moritz. Jun. — Aug. W. H. h.

643. *Spartium*, Pfriemen.

1. *Sp. junceum*. Pers. l. c. 2. p. 286. Binsenartige Pfriemen. In Südeur. May, Jun. Im F. h.

2. *Sp. sphaerocarpon*. Pers. l. c. Rundfrüchtige Pfriemen. In Südeur. Jun. Jul. K. H. h.

3. *Sp. cinereum*. Pers. l. c. Graue Pfriemen. Zu Dauphine. May — Jul. Im F. h.

4. *Sp. scorpius*. Pers. l. c. Dornige Pfriemen. In Spanien u. Languedoc. May — Jul. K. H. h.

5. *Sp. linifolium*. Pers. l. c. 2. p. 287. Flachsblättrige Pfriemen. In Südfrankr. Spanien, der Barbarey u. dem Orient. May — Jul. K. H. h. *Genista linifolia*. Lin. sp. pl. p. 405.

6. *Sp. scoparium*. Pers. l. c. Gemeine Pfriemen. In Deutschl. der Schweiz u. in Frankr. Jun. Jul. Im F. h.

7. *Sp. radiatum*. Pers. l. c. Gestrahlte Pfriemen. In Krain, Ital. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. h.

8. *Sp. ferox*. Pers. l. c. Wilde Pfriemen. In der Barbarey. März, Apr. K. H. h.

9. *Sp. spinosum*. Pers. l. c. Starkdornige Pfriemen. In Span. Ital. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. h.

644. Genista, Ginster.

1. *G. candicans*. Pers. l. c. Weißlicher Ginster. In Ital. u. Montpelier. Jul. Aug. K. H. h.

2. *G. sagittalis*. Pers. l. c. Geflügelter Ginster. In dürrer Waldgegenden v. Oesterr. Deutschl. u. Frankreich. Jun. Im F. h.

3. *G. tinctoria*. Pers. l. c. Färbender Ginster. In Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. h.

4. *G. sibirica*. Pers. l. c. 2. p. 288. Sibirischer Ginster. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. h.

5. *G. florida*. Pers. l. c. Vielblühender Ginster. In Spanien. Jun. — Aug. K. H. h.

6. *G. pilosa*. Pers. l. c. Haariger Ginster. In Deutschl. u. Languedoc auf sonnigen Bergen. May. Jun. Im F. h.

7. *G. anglica*. Pers. l. c. Englischer Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. h.

8. *G. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. h.

645. Ulex, Hecksame.

1. *U. europaeus*. Pers. l. c. 2. p. 289. Europäischer Hecksame. In Deutschl. England, Frankr. Dänemark u. Brabant. May, Jun. K. H. h.

646. Ononis, Hauhechel.

1. *O. fruticosa*. Pers. l. c. 2. p. 292. Strauchartige Hauhechel. In der Dauphine. Jun. Jul. K. H. h.

647. *Anthyllis*, Wollblume.

1. *A. tetraphylla*. Pers. l. c. Vierblättrige Wollblume. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. Im F. ☉.
2. *A. Vulneraria*. Pers. l. c. Gemeine Wollblume. Auf Wiesen im Mitteleur. May, Jun. Im F. 24.
3. *A. montana*. Pers. l. c. Berg-Wollblume. In Oesterr. Krain, der Schweiz, Languedoc u. der Provence. Jun. Jul. Im F. 24.
4. *A. Barba Jovis*. Pers. l. c. 2. p. 293. Silberblättrige Wollblume. In Italien, Span. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 7.
5. *A. Hermanniae*. Pers. l. c. Flachsblättrige Wollblume. In Griechenland, Candien u. Palästina Jun. Jul. K. H. 7.

648. *Lupinus*, Feigbohne.

1. *L. varius*. Pers. l. c. 2. p. 294. Bunte Feigbohne. Zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. ☉.
2. *L. hirsutus*. Pers. l. c. Rauhe Feigbohne. In der Barbarey, den Archipelagischen Inseln u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ☉.
3. *L. luteus*. Pers. l. c. Gelbe Feigbohne. In Sicilien. May — Jul. Im F. ☉.
4. *L. arboreus*. Pers. l. c. Baumartige Feigbohne. Jun. Jul. Ch. 7.

649. *Amorpha*, Uniform.

1. *A. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Uniform. In Carolina. Jul. Im F. 7.

2. *A. pubescens*. Pers. l. c. Haarige Uniform.
In Carolina. Jul. Im F. 4.

650. Abrus, Paternostererbse.

1. *A. precatorius*. Pers. l. c. 2. p. 295. Gemeine Paternostererbse. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

651. Dolichos, Faseln.

1. *D. Lablab*. Pers. l. c. 2. p. 296. Aegyptische Faseln. In Aegypten u. Ostind. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *D. sinensis*. Pers. l. c. Chinesische Faseln. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *D. lignosus*. Pers. l. c. 2. p. 298. Holzige Faseln. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

652. Glycine, Glycine.

1. *Gl. clandestina*. Pers. l. c. 2. p. 299. Heimlichblühende Glycine. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. 5.

2. *Gl. precatoria*. Willd. enum. 2. p. 755. Paternosterartige Glycine. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.
Gl. tomentosa. Hortulan.

3. *Gl. caribaea*. Pers. l. c. 2. p. 301. Caribische Glycine. Auf den Caribischen Inseln. Jun. Jul. W. H. 5.

4. *Gl. rubicunda*. Curt. bot. mag. 268. Dunkelrothe Glycine. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. 5.
Kennedia rubicunda. Pers. l. c. 2. p. 302.

5. *Gl. coccinea*. Curt. bot. mag. 270. Scharlachrothe Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. h.
Kennedia coccinea. Pers. l. c.

6. *Gl. Apios*. Pers. l. c. 2. p. 301. Knollige Glycine. In Virgin. Aug. Im F. 24.

7. *Gl. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Glycine. In Carolina. Aug. Im F. h.

8. *Gl. bimaculata*. Curt. bot. mag. 263. Zwey-fleckige Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. h.
Kennedia monophylla. Pers. l. c. 2. p. 302.

653. Orobus, Walderbse.

1. *O. lathyroides*. Pers. l. c. 2. p. 303. Sibirische Walderbse. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *O. vernus*. Pers. l. c. Frühlings-Walderbse. In Hainen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *O. albus*. Pers. l. c. Weisse Walderbse. In Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

654. Lathyrus, Platterbse.

1. *L. odoratus*. Pers. l. c. 2. p. 304. Wohlriechende Platterbse. In Sicilien u. Ceylon. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *L. tingitanus*. Pers. l. c. Africanische Platterbse. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *L. tuberosus*. Pers. l. c. 2. p. 305. Knollige Platterbse. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

4. *L. latifolius*. Pers. l. c. Breitblättrige Platterbse. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. *L. heterophyllus*. Pers. l. c. Verschiedenblättrige Platterbse. Am Fusse der Berge in Eur. Jun. — Aug. Im F. 4.

655. *Cytisus*, Bohnenbaum.

1. *C. Laburnum*. Pers. l. c. 2. p. 309. Gemeiner Bohnenbaum. In der Schweiz, Savoyen u. Frankr. May, Jun. Im F. 5.

2. *C. alpinus*. Willd. enum. 2. p. 767. Alpen-Bohnenbaum. In Schottland, Savoyen u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 5.

Cytis. Laburnum β *latifolium*. Pers. l. c.

3. *C. nigricans*. Pers. l. c. Schwärzlicher Bohnenbaum. In Oesterr. Ungarn, Böhmen u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 5.

4. *C. sessilifolius*. Pers. l. c. 2. p. 310. Italienischer Bohnenbaum. In Italien u. der Provence. Jun. Jul. Im F. 5.

5. *C. wolgaricus*. Pers. l. c. Wolgarischer Bohnenbaum. Auf trockenen Hügeln an der Wolga. Jun. Jul. Im F. 5.

6. *C. Cajan*. Pers. l. c. Indischer Bohnenbaum. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. 5.

7. *C. capitatus*. Pers. l. c. Kopfförmiger Bohnenbaum. In Oesterr. Sicil. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. 5.

8. *C. austriacus*. Pers. l. c. Oesterreichischer Bohnenbaum. In Oesterr. Ital. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 5.

9. *C. purpureus*. Pers. l. c. Purpurrother Bohnenbaum. In Krain, Kroatien u. Friaul auf sonnigen Höhen. Jun. Jul. Im F. 5.

10. *C. elongatus*. Waldst. et Kitaih. pl. rar. hung. 2. p. 200. t. 183. Banatischer Bohnenbaum. In Wäldern der Beregher Gespannschaft u. im Banat. Apr. May. Im F. h.

11. *C. supinus*. Pers. l. c. Niedriger Bohnenbaum. Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jul. Im F. h.

12. *C. biflorus*. Pers. l. c. Zweyblumiger Bohnenbaum. In Ungarn. Apr. May. Im F. h.

656. Robinia, Robinie.

1. *R. Pseudacacia*. Pers. l. c. 2. p. 311. Gemeine Robinie. (Acacie). In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

ß. *inermis*. Mit stachellosen Aesten.

2. *R. umbraculifera*. Dumont Cours. le bot. cultiv. 6. p. 140. Schattenbringende Robinie. —. Im F. h.

3. *R. viscosa*. Pers. l. c. Klebrige Robinie. Auf den höchsten Bergen in Südcarolina. Jun. Im F. h.

4. *R. hispida*. Pers. l. c. Borstige Robinie. In Carolina, Florida, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. h.

5. *R. Caragana*. Pers. l. c. 2. p. 312. Sibirische Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. h.

6. *R. Altagana*. Pers. l. c. Sand-Robinie. Auf sandigem Boden in Davurien. —. Im F. h.

7. *R. jubata*. Pers. l. c. Mähnenartige Robinie. In Sibirien am See Baical. —. Im F. h.

8. *R. spinosa*. Pers. l. c. Dornige Robinie. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. h.

9. *R. Halodendron*. Pers. l. c. Graue Robinie. In Sibirien. May. Im F. ♪.

10. *R. Chamlagu*. Pers. l. c. Glänzende Robinie. In China. —. Ch. ♪.

11. *R. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Robinie. In Sibirien u. der Tartarey. May, Jun. Im F. ♪.

12. *R. pygmaea*. Pers. l. c. Niedrige Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. ♪.

13. *R. sophorifolia*. Cujus? Stammt aus Französischen Baumschulen.

657. *Colutea*, Blasenstrauch.

1. *C. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiger Blasenstrauch. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♪.

2. *C. cruenta*. Ait. hort. kew. 3. p. 55. Rother Blasenstrauch. In Süddeutschl, Ital. Taurien u. im Orient. Jun. Im F. ♪.
C. orientalis. Pers. l. c.

3. *C. Pocockii*. Pers. l. c. Aleppischer Blasenstrauch. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ♪.
C. halepica. Lam. encycl. 1. p. 349.

4. *C. frutescens*. Pers. l. c. Grauer Blasenstrauch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♪.

5. *C. herbacea*. Pers. l. c. 2. p. 313. Krautartiger Blasenstrauch. Am Cap. Jun. — Aug. Im F. ☉.

658. *Glycyrrhiza*, Süßholz.

1. *Gl. echinata*. Pers. l. c. Stacheliges Süßholz. In Ungarn an der Theifs, Apulien auf dem Berge Gargano u. der Tartarey, Jul. Im F. ♪.

2. *Gl. foetida*. Pers. l. c. Stinkendes Süßholz. Auf dem Berge Atlas u. den Heiden bey Mayenne. in Frankr. Jul. Im F. 4.

3. *Gl. glabra*. Lin. sp. pl. p. 1046. Gemeines Süßholz. In Frankr. Ital. u. Spanien. Jul. Im F. 4. *Liquiritia officinalis*. Pers. l. c.

659. *Coronilla*, Peltschen.

1. *C. aculeata*. Willd. sp. pl. 3. p. 1147. Stachlige Peltschen. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. V. H. ☉.

Sesbania aculeata. Pers. l. c. 2. p. 316.

Aeschynomene bispinosa. Jacq. ic. rar. 3. t. 564.

2. *C. Emerus*. Pers. l. c. 2. p. 315. Scorpions-Peltschen. In Oesterr. Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *C. valentina*. Pers. l. c. 2. p. 316. Valentinische Peltschen. In Spanien u. Italien. Jun. — Aug. K. H. 4.

4. *C. cretica*. Pers. l. c. Candische Peltschen. In Candien. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *C. securidaca*. Pers. l. c. Beilkrautartige Peltschen. In Dalmat. Ital. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ☉.

660. *Hippocrepis*, Pferdehufschote.

1. *H. balearica*. Pers. l. c. 2. p. 315. Strauchartige Pferdehufschote. Zu Minorca. Jul. Aug. K. H. 4.

661. *Aeschynomene*, Schampflanze.

1. *A. aristata*. Pers. l. c. 2. p. 316. Gegrannte Schampflanze. Auf den Inseln St. Domingo u. St. Crux. Jän. — März u. Aug. Sept. V. H. 4.

662. Hedysarum, Hahnenkopf.

1. *H. triquetrum*? Pers. l. c. 2. p. 319. Dreykantiger Hahnenkopf. In Ostind. — W. H. h.

2. *H. Vespertilionis*. Pers. l. c. Zweylappiger Hahnenkopf. In Cochinchina. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *H. gyrans*. Pers. l. c. 2. p. 321. Beweglicher Hahnenkopf. In Bengalen am Ganges. Jul. W. H. h.

4. *H. frutescens*. Lin. sp. pl. p. 1055. Strauchartiger Hahnenkopf. In Virgin. u. Carolina. — K. u. h.

Leopedeza fruticosa. Pers. l. c. 2. p. 318.

5. *H. uncinatum*. Pers. l. c. 2. p. 323. Hakenförmiger Hahnenkopf. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.

6. *H. coronarium*. Pers. l. c. Italienischer Hahnenkopf. Auf Wiesen in Italien. Jun. Jul. Im F. 2.

7. *H. Onobrychis*. Pers. l. c. 2. p. 324. Futter-Hahnenkopf. (Esparsette). Auf Hügeln in Deutschl. Böhmen, England u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2.

663. Indigofera, Indigo.

1. *I. psoraloides*. Pers. l. c. 2. p. 326. Psoralienartiger Indigo. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.

2. *I. cytisoides*. Pers. l. c. 2. p. 327. Bohnenbaumartiger Indigo. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

3. *I. Anil*. Pers. l. c. 2. p. 328. Sichelfrüchtiger Indigo. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

4. *I. tinctoria*. Pers. l. c. Färber-Indigo.
In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

664. Galega, Geisraute.

1. *G. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 330. Gemei-
ne Geisraute. In Deutschl. der Schweiz, Italien,
Spanien u. Nordafrika. Jun. — Aug. Im F. h.

2. *G. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische
Geisraute. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *G. caribaea*. Pers. l. c. Westindische Geis-
raute. Auf den Caraibischen Inseln. Jul. Aug. W.
H. h.

665. Astragalus, Traganth.

1. *A. Onobrychis*. Pers. l. c. 2. p. 336. Lang-
fahniger Traganth. In Oesterreich, Deutschl. der
Schweiz u. Sibirien. Jun. — Sept. Im F. 4.

2. *A. glycyphyllos*. Pers. l. c. 2. p. 338. Süß-
blättriger Traganth. In Hainen v. Eur. Jun. Jul.
Im F. 4.

3. *A. Cicer*. Pers. l. c. Kichernartiger Tra-
ganth. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Italien
u. Rußland. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *A. galegiformis*. Pers. l. c. Geisrauten-
artiger Traganth. In Sibirien u. im Orient. Jun.
Im F. 4.

5. *A. virescens*. Ait. hort. kew. 3. p. 73. Grünli-
cher Traganth. In Sibirien, Armen. u. Nordafr.
May, Jun. Im F. 4.

A. falcatus β *virescens*. Pers. l. c. 2. p. 339.

6. *A. alopecuroides*. Pers. l. c. 2. p. 340. Fuchsschwanzartiger Traganth. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *A. Tragacantha*. Pers. l. c. 2. p. 341. Gemeiner Traganth. In Istrien, Dalmatien, Arragonien, Südfrankr. Sicilien u. der Barbarey. Aug. — Oct. K. H. 4.

666. Psoralea, Psoralea.

1. *Ps. pinnata*. Pers. l. c. 2. p. 346. Gefiederte Psoralea. An Bächen am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

2. *Ps. odoratissima*. Pers. l. c. Wohlriechende Psoralea. Am Cap. May, Jun. Ch. 5.

3. *Ps. verrucosa*. Pers. l. c. Warzige Psoralea. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. 5.
Ps. angustifolia. Jacq. hort. schoenbr. 2.p.53.t.226.

4. *Ps. bracteata*. Pers. l. c. Punktirte Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

5. *Ps. aphylla*. Pers. l. c. Blattlose Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

6. *Ps. hirta*. Pers. l. c. Rauhe Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

7. *Ps. bituminosa*. Pers. l. c. 2. p. 347. Harzige Psoralea. Auf Hügeln am Meere in Ital. Sicilien u. Languedoc. Jun. Jul. K. H. 5.

8. *Ps. glandulosa*. Pers. l. c. Drüsige Psoralea. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 5.

9. *Ps. palaestina*. Pers. l. c. Palästinische Psoralea. In Palästina. Jul. Aug. Ch. 5.

10. *Ps. americana*. Pers. l. c. Maderische Psoralea. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. h.

667. Lotus, Schotenklee.

1. *L. tetragonolobus*. Pers. l. c. 2. p. 355. Spargel-Schotenklee. Auf Hügeln in Sicilien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *L. edulis*. Pers. l. c. Genießbarer Schotenklee. In Ital. Sicilien, Span. u. Candien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

3. *L. jacobaeus*. Pers. l. c. Schwarzer Schotenklee. Auf der St. Jacobsinsel. Jul. Aug. Ch. 2.

4. *L. hirsutus*. Pers. l. c. 2. p. 354. Zottiger Schotenklee. In Ital. Languedoc. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. h.

668. Medicago, Schneckenklee.

1. *M. arborea*. Pers. l. c. 2. p. 356. Baumartiger Schneckenklee. Zu Rhodos u. Neapel. Jun. — Sept. K. H. h.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

AEQUALIS.

669. Arnopogon, Schafsbart.

1. *A. Dalechampii*. Pers. l. c. 2. p. 360. Dalechampischer Schafsbart. In Dalmatien, Italien. u. Span. May, Jun. K. H. 2.

670. Sonchus, Gänsedistel.

1. *S. fruticosus*. Pers. 1. c. 2. p. 363. Strauchartige Gänsedistel. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. Jul. K. H. 7.

2. *S. hispanicus*. Pers. 1. c. Spanische Gänsedistel. In Spanien bey Malaga. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *S. tingitanus*. Lam. encycl. 3. p. 383. Tunetanische Gänsedistel. Auf Felsen am Meere in der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

Picridium tingitanum. Pers. 1. c. 2. p. 362.

4. *S. macrophyllus*. Willd. sp. pl. 3. p. 1510. Grofsblättrige Gänsedistel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

S. canadensis. Pers. 1. c. 2. p. 363.

5. *S. alpinus*. Pers. 1. c. Alpen - Gänsedistel. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Krain, Italien, Frankr. England, Schweden, Norwegen u. Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

671. Prenanthes, Hasenlattich.

1. *Pr. purpurea*. Pers. 1. c. 2. p. 365. Purpurrother Hasenlattich. Auf Berghainen in Deutschl. der Schweiz u. Italien. Jun. Jul. Im F. 4.

672. Hieracium, Habichtskraut.

1. *H. alpinum*. Pers. 1. c. 2. p. 370. Alpen-Habichtskraut. Auf Alpen in Oesterr. Lappland, England, der Schweiz u. auf dem Berge Brocken. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *H. aurantiacum*. Pers. l. c. 2. p. 371. Pomeranzenfarbiges Habichtskraut. In Oesterr. Steyerm. Schlesien, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *H. fruticosum*. Pers. l. c. 2. p. 375. Strauchartiges Habichtskraut. Zu Madera? Jun. Jul. Ch. h.

673. Crepis, Pippau.

1. *Cr. rubra*. Pers. l. c. Rother Pippau. In Dalmatien u. Apulien. Jul. Im F. ☉.

674. Andryala, Wolldistel.

1. *A. lanata*. Lin. sp. pl. p. 1137. Weisshaarige Wolldistel. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 24. *Hieracium verbascifolium*. Pers. l. c. 2. p. 374.

675. Catananche, Zwangkraut.

1. *C. coerulea*. Pers. l. c. 2. p. 379. Blaues Zwangkraut. Zu Languedoc u. Nordafrika. Jun. Jul. Im F. ☉.

676. Scolymus, Golddistel.

1. *Sc. maculatus*. Pers. l. c. 2. p. 380. Gefleckte Golddistel. In Ital. zu Languedoc u. in Nordafrika. Jun. Jul. Im F. ☉.

677. Carthamus, Saflor.

1. *C. tinctorius*. Pers. l. c. Gemeiner Saflor. In Aegypten u. Ostind. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. lanatus*. Pers. l. c. Wolliger Saffor.
In Oesterr. Ungarn, Krain, der Schweiz, Ital.
Frankr. u. Candien auf Heiden. Jun. Jul. Im F. ☉.

678. Carlovizia, Carlovizie.

1. *C. salicifolia*. Moench. method. pl. suppl.
p. 225. Weidenblättrige Carlowizie. Zu Madera.
Jul. Aug. Ch. ☿.
Cartham ? salicifol. Pers. l. c. 2. p. 381.

679. Carduus, Distel.

1. *C. marianus*. Pers. l. c. 2. p. 386. Mari-
en-Distel. In Eur. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *C. mollis*. Pers. l. c. Weiche Distel. Auf
Bergen in Oesterr. u. bey Montpellier. May, Jun.
Im F. ♀.

680. Cnicus, Kratzkraut.

1. *Cn. rivularis*. Willd. sp. pl. 3. p. 1676. Bach-
Kratzkraut: Auf feuchten Wiesen in Oesterr. u.
Ungarn. Jun. Im F. ♀.
Carduus rivul. Pers. l. c. 2. p. 388.

2. *Cn. afer*. Willd. l. c. 3. p. 1682. Africa-
nisches Kratzkraut. In Nordafrika u. Syrien. Jun.
Jul. K. H. ♂.
Carduus diacanthus. Pers. l. c. 2. p. 389.

681. Serratula, Scharte.

1. *S. tinctoria*. Pers. l. c. 2. p. 390. Färber-
Scharte. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *S. alata*. Willd. enum. suppl. p. 56. Ge-
flügelte Scharte. —. Jul. Aug. Im F. ♀.

682. Staehelina, Stäheline.

1. *St. Chamaepeuce*. Pers. l. c. 2. p. 391. Fichtenblättrige Stäheline. In Candien. Sept. Oct. K. H. h.

683. Spilanthus, Fleckblume.

1. *Sp. Acmella*. Pers. l. c. 2. p. 393. Wahre Fleckblume. In Ceylon. Jun. Jul. W. H. ☉.
2. *Sp. oleraceus*. Pers. l. c. Krautartige Fleckblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

684. Bidens, Zweyzahn.

1. *B. heterophylla*. Pers. l. c. 2. p. 394. Verschiedenblättriger Zweyzahn. In Mexico. Jun. Jul. Ch. h.
2. *B. luxurians*. Willd. enum. 2. p. 847. Wuchernder Zweyzahn. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 2.

685. Cacalia, Pestwurz.

1. *C. papillaris*. Pers. l. c. 2. p. 395. Warzige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. h.
2. *C. Anteuphorbium*. Pers. l. c. Wolfsmilchartige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. h.
3. *C. Kleinia*. Pers. l. c. Canarische Pestwurz. Auf den Canarischen Inseln. Sept. Oct. Ch. h.
4. *C. Ficoides*. Pers. l. c. Zaserblumenartige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. h.

5. *C. repens*. Pers. l. c. Kriechende Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5.

6. *C. canescens*. Donn. catalog. cantabrig. p. 251. Graublättrige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. 5.

7. *C. carnosa*. Pers. l. c. Fleischige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. 5.

8. *C. articulata*. Pers. l. c. Dreyblättrige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5.

C. laciniata. Jacq. ic. rar. 1. t. 168. Coll. 1. p. 77.

9. *C. cylindrica*. Pers. l. c. Cylindrische Pestwurz. In Africa. —. Ch. 5.

10. *C. sagittata*. Pers. l. c. Pfeilblättrige Pestwurz. Zu Java. Jun. Jul. Im F. ☉.

11. *C. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Pestwurz. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. 4.

12. *C. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 397. Alpen-Pestwurz. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, Schlesien, der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 4.

13. Eine noch unbeschriebene Art vom Cap.

686. Humea, Humea.

1. *H. elegans*. Smith exot. bot. 1. p. 1. t. 1. Schöne Humea. In Australien. Jul. Aug. Ch. ♂.
Calomeria amaranthoides. Pers. l. c. 2. p. 406.

687. Piqueria, Piquerie.

1. *P. trinervia*. Pers. l. c. 2. p. 397. Drey-nervige Piquerie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 4.

688. Mikania, Mikanie.

1. *M. scandens*. Pers. l. c. 2. p. 398. Kletternde Mikanie. In Wässern v. Virginien. Jul. Aug. K. H. h.

689. Eupatorium, Wasserdost.

1. *E. Dalea*. Pers. l. c. 2. p. 399. Weidenblättriger Wasserdost. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. h.

2. *E. cannabinum*. Pers. l. c. 2. p. 400. Hanfartiger Wasserdost. In Wässern v. Eur. Jul. Aug. Im F. 2.

3. *E. purpureum*. Pers. l. c. Purpurfarbiger Wasserdost. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 2.

4. *E. perfoliatum*. Pers. l. c. Durchwachsender Wasserdost. In Virginien u. Pensylvanien am Wasser. Jun. Jul. Im F. 2.

5. *E. ageratoides*. Pers. l. c. 2. p. 401. Ageratumartiger Wasserdost. In Canada u. Virginien. Jun. Jul. Im F. 2.

6. *E. deltoideum*. Pers. l. c. Deltablättriger Wasserdost. —. Jul. Aug. Im F. 2.

690. Ageratum, Ageratum.

1. *A. conyzoides*. Pers. l. c. 2. p. 402. Dürrewurzelartiges Ageratum. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ☉.

691. *Stevia*, *Stevie*.

1. *St. Eupatoria*. Willd. im Magaz. der Gesellschaft. naturf. Fr. zu Berl. 1807. p. 138. Wasserdostartige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. *St. purpurea*. Pers. l. c.

2. *St. purpurea*. Willd. enum. 2. p. 855. Purpurfarbige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. *St. purpurea*. Pers. l. c.

3. *St. serrata*. Pers. l. c. 2. p. 403. Gesägte Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. *Ageratum punctatum*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 28. t. 300.

692. *Vernonia*, *Vernonie*.

1. *V. noveboracensis*. Pers. l. c. 2. p. 404. Newjorkische Vernonie. Zu Newjork, Virginien, Carolina u. Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 24. *Serratula noveborac*. Lin. sp. pl. p. 146.

2. *V. praealta*. Pers. l. c. Hohe Vernonie. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. 24. *Serratula praealta*. Lin. l. c.

3. *V. anthelmintica*. Pers. l. c. Wurmtreibende Vernonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉. *Conyza anthelm*. Lin. sp. pl. p. 1207.

693. *Chrysocoma*, *Goldhaar*.

1. *Ch. Coma aurea*. Pers. l. c. Gemeines Goldhaar. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *Ch. cernua*. Pers. l. c. Hängendes Goldhaar. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *Ch. denticulata*. Pers. l. c. 2. p. 405. Gezähneltes Goldhaar. —. Jul. Aug. Ch. 5.

4. *Ch. Linosyris*. Pers. l. c. Deutsches Goldhaar. In Mitteleur. Jun. Jul. Im F. 24.

694. *Tarchonanthus*, Pelzsame.

1. *T. camphoratus*. Pers. l. c. Kampferartiger Pelzsame. Am Cap. Oct. — Dec. Ch. 5.

695. *Santolina*, Heiligenpflanze.

1. *S. Chamaecyparissus*. Pers. l. c. 2. p. 406. Cypressenartige Heiligenpflanze. In Südeur. Jul. Aug. K. H. 5.

2. *S. rosmarinifolia*. Pers. l. c. Rosmarinartige Heiligenpflanze. In Spanien Jun. — Aug. K. H. 5.

3. *S. viridis*. Pers. l. c. Grüne Heiligenpflanze. In Span. u. Südfrankr. Jun. — Aug. K. H. 5.

4. *S. alpina*. Lin. sp. pl. p. 1180. Berg-Heiligenpflanze. In Italien. Jun. Jul. K. H. 24.
S. erecta. Pers. l. c. 2. p. 407.

696. *Athanasia*, Athanasie.

1. *A. virgata*. Pers. l. c. 2. p. 407. Ruthenförmige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

2. *A. annua*. Pers. l. c. Jährige Athanasie. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *A. crithmifolia*. Pers. l. c. Bacillenblättrige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

4. *A. parviflora*. Pers. l. c. Kleinblumige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

697. Balsamita, Frauenmünze.

1. *B. vulgaris*. Willd. sp. pl. 3. p. 1802. Gemeine Frauenmünze. In Toscana, Languedoc. u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 24.
Balsam. suaveolens. Pers. l. c. 2. p. 408.
Tanacetum Balsamita. Lin. sp. pl. p. 1184.

698. Pentzia, Pentzie.

1. *P. flabelliformis*. Willd. sp. pl. 3. p. 1808. Fächerförmige Pentzie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.
Balsamita flabelliform. Pers. l. c.

SUPERFLUA.

699. Tanacetum, Wurmkraut.

1. *T. vulgare*. Pers. l. c. 2. p. 409. Gemeines Wurmkraut. (Rainfarn) - Auf Bergen in Eur. Jun. — Oct. Im F. 24.
f. foliis crispis. Mit krausen Blättern.

700. Artemisia, Beyfuss.

1. *A. Abrotanum*. Pers. l. c. Stahwurz-Beyfuss. Im Orient. u. Südfrankr. Jun. — Aug. Im F. 5.
2. *A. afra*. Pers. l. c. Africanischer Beyfuss. Am Cap? Jul. — Oct. Ch. 5.
3. *A. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiger Beyfuss. In Ital. im Orient. u. in der Barbarey. Jul. Aug. K. H. 5.

4. *A. argentea*. Pers. l. c. Silberfarbiger Beyfufs. Zu Madera. Sept. Oct. K. H. 5.

5. *A. scoparia*. Pers. l. c. 2. p. 410. Besen-Beyfufs. In Ungarn, Taurien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

6. *A. crithmifolia*. Pers. l. c. 2. p. 411. Bacillenblättriger Beyfufs. In Portugall u. Frankr. am Meeresstrande. — . K. H. 24.

7. *A. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Beyfufs. Am Meeresstrande in Norwegen, Schweden, Pommern, Niederland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *A. austriaca*. Pers. l. c. 2. p. 412. Oesterreichischer Beyfufs. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *A. pontica*. Pers. l. c. Römischer Beyfufs. Auf trockenen Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Ital. Jul. Aug. Im F. 24.

10. *A. Absinthium*. Pers. l. c. 2. p. 413. Bitterer Beyfufs. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *A. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeiner Beyfufs. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

12. *A. Dracunculus*. Pers. l. c. Drachen-Beyfufs. (Bertram). In Südeur. Sibirien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

701. Xeranthemum, Papierblume.

1. *X. annuum*. Pers. l. c. Gemeine Papierblume. In Oesterr. Ital. Frankr. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *X. inapertum*. Pers. l. c. Geschlossene Papierblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

702. Elichrysum, Strohhblume.

1. *E. bracteatum*. Willd. enum. 2. p. 869. Goldfarbige Strohhblume. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♂.
- Helichrysum chrysanthum*. Pers. l. c. 2. p. 414.
- Xeranthemum bracteatum*. Vent.hort. malmais.2.t.2.

703. Gnaphalium, Ruhrkraut.

1. *Gn. ericoides*. Pers. l. c. 2. p. 417. Heidenartiges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♀.
2. *Gn. Stoechas*. Pers. l. c. Buschiges Ruhrkraut. In Ungarn, Frankr. Span. dem Oesterreichischen Littorale u. im Orient. Jul. Aug. K.H. ♀.
3. *Gn. angustifolium*. Pers. l. c. Schmalblättriges Ruhrkraut. In Span. u. in Ital. bey Neapel. Jul. Aug. K. H. ♀.
4. *Gn. foetidum*. Pers. l. c. 2. p. 418. Stinkendes Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.
5. *Gn. orientale*. Pers. l. c. Levantisches Ruhrkraut. In Africa. Jun. — Aug. K. H. ♀.
6. *Gn. helianthemifolium*. Pers. l. c. 2. p. 419. Graublättriges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♀.
7. *Gn. squarrosum*. Pers. l. c. Sparrkelchiges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♀.
8. *Gn. divaricatum*. Thunb. prod. 151. Weitästiges Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♀.
- Gn. auriculatum*. Pers. l. c. 2. p. 420.

9. *Gn. margaritaceum*. Pers. l. c. 2. p. 420. Perlenartiges Ruhrkraut. In Krain, Südtirol, der Schweiz, in Schlesien, Sibirien, Nordamer. u. Kamtschatka auf Bergen. Jul. — Sept. Im F. 24.

704. *Baccharis*, *Baccharis*.

1. *B. ivaefolia*. Pers. l. c. 2. p. 423. Ivablättrige *Baccharis*. In Virgin. u. Peru. Jul. Aug. K. H. h.

2. *B. nereifolia*. Pers. l. c. Oleanderblättrige *Baccharis*. Am Cap. —. Ch. h.

3. *B. halimifolia*. Pers. l. c. Meldenblättrige *Baccharis*. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. K. H. h.

4. *B. adnata*. Willd. enum. 2. p. 870. Angewachsene *Baccharis*. In Südamer. Jun. W. H. h.

5. *B. Dioscoridis*. Pers. l. c. 2. p. 424. Levantische *Baccharis*. In Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. Ch. h.

6. *B. parviflora*. Pers. l. c. 2. p. 425. Kleinblüthige *Baccharis*. An Flüssen in Peru. —. Ch. h.

705. *Conyza*, *Dürrwurz*.

1. *C. saxatilis*. Pers. l. c. 2. p. 428. Steindürrwurz. In Südeur. Palästina u. der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. h.

2. *C. candida*. Pers. l. c. 2. p. 429. Weiße Dürrwurz. In Dalmatien u. Candien. Jan. Jul. K. H. h.

3. *C. incisa*. Pers. l. c. Eingeschnittene Dürrwurz. Am Cap. Jul. Aug. Ch. h.

4. *C. thapsoides* Pers. l. c. Königskerzen-
artige Dürrwurz. Am Caspischen Meere. Jul. Aug.
K. H. 24.

706. Psiadia, Tropfenpflanze.

1. *Ps. glutinosa*. Pers. l. c. Klebrige Trop-
fenpflanze. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Ch. h.

707. Madia, Madie.

1. *M. viscosa*. Pers. l. c. 2. p. 430. Klebri-
ge Madie. In Chili. Aug. Sept. W. H. O.
M. mellosa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 29. t. 302.

708. Erigeron, Berufungskraut.

1. *E. alpinum*. Pers. l. c. p. 2. 431. Alpen-Be-
rufungskraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain
u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.

709. Senecio, Kreuzkraut.

1. *S. purpureus*. Pers. l. c. 2. p. 432. Pur-
purfarbiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
Cacalia villosa. Jacq. ic. rar. 3. t. 580. Collect.
2. p. 347.

2. *S. haematophyllus*. Willd. enum. 2. p. 875.
Blutblättriges Kreuzkraut. —. —. W. H. h.

3. *S. elegans*. Pers. l. c. 2. p. 434. Schö-
nes Kreuzkraut. Am Cap. Jul. — Sept. Im F. h.
β. floribus. plenis. Mit gefüllten Blüten.

4. *S. rosmarinifolius*. Pers. l. c. 2. p. 436.
Rosmarinblättriges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Ch. h.

5. *S. nemorensis*. Pers. l. c. 2. p. 437. Hain-Kreuzkraut. In Deutschl. Jul. Im F. 24.

6. *S. saracenicus*. Pers. l. c. Heidnisches Kreuzkraut. In Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Engl. Jul. Im F. 24.

7. *S. coriaceus*. Pers. l. c. Lederblättriges Kreuzkraut. Im Orient. Jul. Im F. 24.

8. *S. Doria*. Pers. l. c. Hohes Kreuzkraut. In Oesterr. Deutschl. u. dem Orient. Jul. Im F. 24.

9. *S. rigidus*. Pers. l. c. 2. p. 438. Steifes Kreuzkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

10. *S. solidaginoides*. Pers. l. c. Goldruthenartiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

710. Cineraria, Aschenpflanze.

1. *C. geifolia*. Pers. l. c. 2. p. 439. Steinbrechblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

2. *C. aurita*. Pers. l. c. Geöhrte Aschenpflanze. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *C. hybrida*. Willd. enum. 2. p. 893. Bastard-Aschenpflanze. —. Apr. — Jul. Ch. 5.

4. *C. cruenta*. Pers. l. c. Rothblättrige Aschenpflanze. Auf den Canarisch. Inseln. März — Jul. Ch. 24.

5. *C. cordifolia*. Pers. l. c. 2. p. 440. Herzblättrige Aschenpflanze. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, der Schweiz u. Frankr. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *C. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Aschenpflanze. Auf Europ. Alpen. Jul. Aug. Im F. 4.

7. *C. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Aschenpflanze. Am Meeresstrande in Südeur. Jul. Aug. K. H. 4.

8. *C. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbige Aschenpflanze. — . Jul. Aug. K. H. 5.

9. *C. linifolia*. Pers. l. c. Leinblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

10. *C. lanata*. Pers. l. c. Wollige Aschenpflanze. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Aug. Ch. 5.

11. *C. amelloides*. Pers. l. c. 2. p. 441. Blaue Aschenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

711. Aster, Sternblume.

1. *A. tomentosus*. Pers. l. c. Filzige Sternblume. In Neuholland. Jul. Aug. Ch. 5.

A. dentatus. Andrews bot. repos. 1. p. 61. t. 61.

2. *A. argophyllus*. Pers. l. c. Silberblättrige Sternblume. In Neuholl. — . Ch. 5.

3. *A. Cymbalariae*. Pers. l. c. Fünzfähnige Sternblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

4. *A. angustifolius*. Pers. l. c. Schmalblättrige Sternblume. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. 5.

5. *A. fruticulosus*. Pers. l. c. Strauchartige Sternblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

6. *A. alpinus*. Pers. l. c. 2. p. 442. Alpen-Sternblume. Auf Europäischen Alpen. Jul, Aug. Im F. 4.

7. *A. tenellus*. Pers. l. c. Zarte Sternblume. Am Cap. Jul, Aug. Ch. ☉.
8. *A. nemoralis*. Pers. l. c. Wald-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.
9. *A. hyssopifolius*. Pers. l. c. Ysopblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
10. *A. punctatus*. Pers. l. c. Punktirte Sternblume. In Ungarn. Aug. Sept. Im F. 24.
11. *A. acris*. Pers. l. c. Scharfe Sternblume. In Ungarn, zu Montpellier u. auf den Pyrenäen. Jul. — Sept. Im F. 24.
12. *A. canus*. Pers. l. c. Graue Sternblume. Im Banat. Aug. Sept. Im F. 24.
13. *A. linifolius*. Pers. l. c. 2. p. 443. Leinblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
14. *A. linearifolius*. Pers. l. c. Frauenflachsblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
15. *A. tenuifolius*. Pers. l. c. Dünnblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
16. *A. dumosus*. Pers. l. c. Buschige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
17. *A. multiflorus*. Pers. l. c. Vielblumige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
18. *A. umbellatus*. Ait. hort. kew. 3. p. 106. Doldenblüthige Sternblume. In Pensylvanien. Aug. Sept. Im F. 24.
19. *A. vernus*. Pers. l. c. Frühlings-Sternblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

20. *A. salicifolius*. Pers. l. c. 2. p. 444. Weidenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

21. *A. Amellus*. Pers. l. c. Virgils-Sternblume. Auf Hügeln im südlicher. Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

22. *A. Novae Angliae*. Pers. l. c. Neuenglische Sternblume. In Neuengland. Aug. Sept. Im F. 24.

23. *A. undulatus*. Pers. l. c. Wellenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

24. *A. sagittifolius*. Pers. l. c. Pfeilblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

25. *A. paniculatus*. Pers. l. c. 2. p. 445. Rispenästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

26. *A. corymbosus*. Pers. l. c. Doldentrauhige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

27. *A. cordifolius*. Pers. l. c. Herzblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

28. *A. macrophyllus*. Pers. l. c. Großblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

29. *A. chinensis*. Pers. l. c. Chinesische Sternblume. In Ostind. China u. Japan. Jul. Aug. Im F. ☉.

30. *A. Tripolium*. Pers. l. c. Meerstrands-Sternblume. Am Meeresstrande in Südeuf. u. auf salzigem Boden in Deutschl. u. Sibirien. Aug. Sept. Im F. 24.

31. *A. puniceus*. Pers. l. c. Blaustielige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

32. *A. annuus*. Ait. hort kew. 3. p. 209. Jährige Sternblume. In Deutschl. Dännemark. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

Erigeron heterophyllum. Pers. l. c. 2. p. 431.

33. *A. sibiricus*. Pers. l. c. Sibirische Sternblume. In Sibirien. Jul. Im F. 4.

34. *A. laevis*. Pers. l. c. 2, p. 446. Glatte Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

35. *A. mutabilis*. Pers. l. c. Veränderliche Sternblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.

36. *A. longifolius*. Pers. l. c. Langlättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

37. *A. vimineus*. Pers. l. c. Ruthenförmige Sternblume. In Canada. Aug. Sept. Im F. 4.

38. *A. Tradescanti*. Pers. l. c. Tradescanti-sche Sternblume. In Virginien. Aug. Sept. Im F. 4.

39. *A. recurvatus*. Pers. l. c. Zurückgehogene Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

40. *A. floribundus*. Pers. l. c. Blumenreiche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

41. *A. Novi Belgii*. Pers. l. c. Pensylvanische Sternblume. In Pensylv. u. Virgin. Aug. Sept. Im F. 4.

42. *A. serotinus*. Pers. l. c. 2. p. 447. Späte Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.

43. *A. tardiflorus*. Pers. l. c. Herbst-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.

44. *A. junceus*. Pers. l. c. Einsenartige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

45. *A. fragilis*. Pers. l. c. Zerbrechliche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

46. *A. miser*. Pers. l. c. Kurzstrahlige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

47. *A. pendulus*. Pers. l. c. Hängende Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

48. *A. diffusus*. Pers. l. c. Weitästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

Nebst einigen noch nicht bestimmten Arten.

712. *Solidago*, Goldruth.

1. *S. canadensis*. Pers. l. c. 2. p. 448. Canadische Goldruth. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *S. altissima*. Pers. l. c. Höchste Goldruth. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

3. *S. elliptica*. Pers. l. c. Elliptische Goldruth. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *S. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüne Goldruth. In NeuYork u. Canada. Oct. — Dec. Im F. 24.

5. *S. odora*. Pers. l. c. 2. p. 440. Wohlriechende Goldruth. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *S. lanceolata*. Pers. l. c. Schmalblättrige Goldruth. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *S. caesia*. Pers. l. c. Blaustielige Goldruth. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

8. *S. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Goldruchte. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

9. *S. flexicaulis* Pers. l. c. Gebogene Goldruchte. In Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

β. *latifolia*. Mit breiteren Blättern.

10. *S. alpestris*. Pers. l. c. Alpen-Goldruchte. Auf Alpen in Oesterr. Böhmen u. den Carpathen. Aug. Sept. Im F. 24.

11. *S. Virga aurea*. Pers. l. c. Gemeine Goldruchte. In Eur. auf trockenen Triesten. Aug. Sept. Im F. 24.

12. *S. rigida*. Pers. l. c. 2. p. 450. Steife Goldruchte. In Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 24.

713. *Inula*, Alant.

1. *I. Helenium*. Pers. l. c. Wahrer Alant. In England, Niederl. Deutschl. u. Ungarn. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *I. Oculus Christi*. Pers. l. c. Weißblättriger Alant. In Oesterr. u. um Tübingen. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *I. britannica*. Pers. l. c. Wiesen-Alant. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *I. dysenterica*. Pers. l. c. Ruhr-Alant. In Eur. an Gräben. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *I. squarrosa*. Pers. l. c. 2. p. 451. Sparriger Alant. In Italien u. zu Montpellier. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *I. salicina*. Pers. l. c. Weidenblättriger Alant. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

7. *I. Bubonium*. Pers. l. c. Knorpliger Alant. Im Oesterreichischen Littorale, Krain, in der Krim u. am Flusse Donec. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *I. hirta*. Pers. l. c. Steifhaariger Alant. In Deutschl. Frankr. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *I. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Alant. In Deutschl. Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *I. ensifolia*. Pers. l. c. Nervigter Alant. In Oesterr. auf Steingerölle u. am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 24.

714. Arnica, Wohlverley.

1. *A. montana*. Pers. l. c. Wahrer Wohlverley. (Engelstrank). Auf Bergwiesen im kalteren Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. Doronicum*. Pers. l. c. Alpen-Wohlverley. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Ital. u. zu Dauphine. Jun. Jul. Im F. 24.

715. Doronicum, Gemswurzel.

1. *L. Pardalianches*. Pers. l. c. 2. p. 454. Gemeine Gemswurzel. Auf waldigen Bergen in Oesterr. der Schweiz, Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Im F. 24.

2. *D. orientale*. Willd. enum. 2. p. 898. Caucasische Gemswurzel. Am Caucasus. März, Apr. Im F. 24.

D. caucasicum. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2. p. 321.

716. Tussilago, Huflattig.

1. *T. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 455. Alpen-Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzbg. Schlesien, Böhmen u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *T. discolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiger Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzbg. u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *T. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechender Huflattig. In Ital. bey Neapel. Nov. Dec. u. Apr. Im F. 24.

4. *T. Petasites*. Pers. l. c. Großblättriger Huflattig. In Eur. an Flüssen u. Bächen. May, Jun. Im F. 24.

717. Georgina, Georgine.

1. *G. variabilis*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 93. Veränderliche Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 24.

Dahlia pinnata. Pers. l. c. 2. p. 458.

Georgina purpurea. Willd. sp. pl. 3. p. 2124.

β. *lilacina*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 94.

Mit lilafarbiger Blüthe.

Dahlia rosea. Pers. l. c.

Georgina rosea. Willd. sp. pl. l. c.

γ. *pallida*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 95.

Mit blafsrother Blüthe.

Sammt mehreren andern sich durch die Blüthenfarbe unterscheidenden Abarten.

2. *G. coccinea*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 96. Scharlachfarbige Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 24.

Dahlia coccinea. Pers. l. c.

- β. *crocea*. Willd. enum. 2. p. 900. Mit safranfarbiger Blüthe.
 γ. *flava*. Willd. l. c. 2. p. 909. Mit gelber Blüthe.

718. *Zinnia*, Zinnie.

1. *Z. multiflora*. Pers. l. c. Vielblühende Zinnie. In Luisiana. Jun. Jul. Im F. ☉.
2. *Z. verticillata*. Pers. l. c. Wirtelblättrige Zinnie. In Mexico. Jun. Jul. Im F. ☉.
3. *Z. elegans*. Jacq. ic. rar. 3. t. 589. Collect. 5. p. 152. Schöne Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
Z. violacea. Pers. l. c.
4. *Z. tenuiflora*. Jacq. ic. rar. 3. t. 590. Collect. 5. p. 153. Schmalblüthige Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
Z. revoluta. Pers. l. c.

719. *Tagetes*, Todtenblume.

1. *T. lucida*. Pers. l. c. Ganzblättrige Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. 4.
2. *T. patula*. Pers. l. c. Gemeine Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
3. *T. erecta*. Pers. l. c. Großblumige Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
4. *T. tenuifolia*. Pers. l. c. 2. p. 459. Feinblättrige Todtenblume. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ☉.

720. *Bellis*, Mafsliebe.

1. *B. perennis* β *hortensis* fl. pleno albo. Pers. l. c. 2. p. 459. Garten-Mafsliebe mit weissgefüllter Blume. Kömmt in Gärten vor. May — Aug. Im F. 24.

γ . *hortensis* fl. pl. rubro. Mit rothgefüllter Blüthe.

721. *Chrysanthemum*, Wucherblume.

1. *Ch. carinatum*. Pers. l. c. 2. p. 462. Dreyfarbige Wucherblume. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *Ch. coronarium*. Pers. l. c. 2. p. 463. Garten-Wucherblume. In Candien, Sicilien u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ☉.

722. *Pyrethrum*, Bertramwurz.

1. *P. frutescens*. Willd. sp. pl. 2. p. 2150. Strauchartige Bertramwurz. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Aug. Ch. $\frac{1}{2}$. Chrysanthem. frutesc. Pers. l. c. 2. p. 461.

2. *P. serotinum*. Willd. l. c. 3. p. 2151. Späte Bertramwurz. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

Chrysanthem. serot. Pers. l. c. 2. p. 460.

3. *P. uliginosum*. Willd. l. c. 3. p. 2152. Schlamm-Bertramwurz. In Ungarn's u. Spanien's Sümpfen. Jul. Aug. Im F. 24.

Chrysanthem. uliginos. Pers. l. c.

4. *P. alpinum*. Willd. l. c. 3. p. 2153. Alpen-Bertramwurz. Auf den höchsten Alpen im südlicher. Europa. Jul. Aug. Im F. 2.

Chrysanthem. alpin. Pers. l. c. 2. p. 461.

5. *P. pinnatifidum*. Willd. l. c. 3. p. 2154. Schlitzblättrige Bertramwurz. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. — Aug. K. H. 2.

Chrysanthem. pinnatif. Pers. l. c.

6. *P. macrophyllum*. Willd. l. c. Großblättrige Bertramwurz. In Wäldern v. Croatien, auf Bergen in Slavon. dann im Banat u. an den Gränzen der Walachey. Jul. Im F. 2.

Chrysanth. macroph. Pers. l. c.

7. *P. corymbosum*. Willd. l. c. 3. p. 2155. Doldentraubige Bertramwurz. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. May — Jul. Im F. 2.

Chrysanthem. corymb. Pers. l. c.

8. *P. Parthenium*. Willd. l. c. Mutterkraut-Bertramwurz. In Eur. an bebauten Stellen. Jun. — Aug. Im F. 2.

Chrysanthem. Parthen. Pers. l. c. 2. p. 462.

Matricaria Parthen. Lin. sp. pl. p. 1255.

723. Matricaria, Mutterkraut.

1. *M. Chamomilla*. Pers. l. c. 2. p. 463.

Chamillen-Mutterkraut. In Eur. an bebauten Stellen. Jun. — Aug. Im F. ☉.

724. Lidbeckia, Lidbeckie.

1. *L. pectinata*. Thunb. prod. 161. Eingeschnittene Lidbeckie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

Lancisia pectinata. Pers. l. c.

Cotula stricta. Lin. mant. 287.

725. *Boltonia*, Boltonie.

1. *B. glastifolia*. Pers. l. c. 2. p. 464. Graublättrige Boltonie. In Pensylvan. u. Virgin. Sept. Oct. Im F. 4.

726. *Anthemis*, Chamille.

1. *A. Cota*. Pers. l. c. 2. p. 465. Stechende Chamille. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. nobilis*. Pers. l. c. 2. p. 466. Römische Chamille. Im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *A. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichische Chamille. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. Italien. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *A. artemisiaefolia*. Willd. nov. act. soc. nat. scrut. berol. 3.p. 431. Beyfußblättrige Chamille. In China. Sept. — Decemb. K. H. 5. Chrysanthem. indicum. Pers. l. c. 2. p. 461.

β. floribus luteis. Mit gelben Blüthen.

5. *A. trilobata*. Orteg. 6. p. 72. Dreylappige Chamille. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 5.

6. *A. tinctoria*. Pers. l. c. 2. p. 466. Färber-Chamille. In Deutschl. u. Schweden auf trockenen, sonnigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 4.

727. *Achillea*, Schafgarbe.

1. *A. grandiflora*. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2. p. 335. Großblüthige Schafgarbe. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 4. Chrysanth. ptarmicaefol. Pers. l. c. 2. p. 460.

2. *A. Ptarmica*. Pers. l. c. Sumpf-Schafgarbe. An feuchten Stellen in Nordasien u. America. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *A. Ageratum*. Pers. l. c. 2. p. 467. Gewürzhafte Schafgarbe. In Ital. Frankr. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *A. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Schafgarbe. Auf Alpen in der Schweiz, Savoyen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *A. Clavennae*. Pers. l. c. Bittere Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, Kärnthen u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *A. atrata*. Pers. l. c. 2. p. 468. Schwarzelchige Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, der Schweiz u. Italien. Jun. — Aug. Im F. 24.

7. *A. aegyptiaca*. Pers. l. c. Aegyptische Schafgarbe. In Aegypten, im Orient u. bey Astrachan. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *A. Eupatorium*. Pers. l. c. Caspische Schafgarbe. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 24.

9. *A. magna*. Pers. l. c. 2. p. 469. Große Schafgarbe. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *A. Millefolium* β flore purpureo. Pers. l. c. Gemeine Schafgarbe mit purpurrother Blüthe. In Eur. Asien u. Nordamer. May — Aug. Im F. 24.

11. *A. ligustica*. Pers. l. c. Ligurische Schafgarbe. Auf Hügeln in Italien. Jun. Jul. Im F. 24.

728. *Verbesina*, *Verbesine*.

1. *V. alata*. Pers. l. c. 2. p. 471. Geflügelte Verbesine. Zu Curassao u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *V. gigantea*. Pers. l. c. Riesenartige Verbesine. In Westind. Jun. Jul. W. H. 5.

3. *V. pinnatifida*. Pers. l. c. 2. p. 472. Schlitzblättrige Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 5.

4. *V. serrata*. Pers. l. c. Gesägte Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

729. *Pascalia*, *Pascalie*.

1. *P. glauca*. Pers. l. c. 2. p. 473. Graugrüne Pascalie. In Chili. — K. H. 5.

730. *Ximenesia*, *Ximenesie*.

1. *X. encelioides*. Pers. l. c. Geöhrte Ximenesie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

731. *Buphthalmum*, *Rindsauge*.

1. *B. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartiges Rindsauge. In Jamaica u. Virginien. Jun. — Oct. K. H. 5.

2. *B. sericeum*. Pers. l. c. 2. p. 474. Seidenartiges Rindsauge. Auf Teneriffa. Jun. — Aug. Ch. 5.

3. *B. spinosum*. Pers. l. c. Stachelkelchiges Rindsauge. In Ital. Span. Languedoc u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *B. maritimum*. Pers. l. c. Meerstrands-Rindsauge. Am Mittelländischen Meere. Jul. — Oct. K. H. 24.

5. *B. salicifolium*. Pers. l. c. Weidenblättriges Rindsauge. Auf Alpen in Oester. Ital. u. zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *B. grandiflorum*. Pers. l. c. Großblüthiges Rindsauge. Auf Bergen in Oesterr. Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *B. cordifolium*. Pers. l. c. Herzblättriges Rindsauge. In Wäldern im Banat u. in Croatien. Jun. — Aug. Im F. 24.

8. *B. helianthoides*. Lin. sp. pl. p. 1275. Sonnenblumenartiges Rindsauge. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.

Heliopsis laevis. Pers. l. c. 2. p. 473.

Helianthus — Lin. l. c. p. 1278.

Rudbeckia oppositifolia. Lin. l. c. p. 1280.

Silphium solidaginoides. Lin. l. c. p. 1302.

732. *Helenium*, Helenie.

1. *H. autumnale*. Pers. l. c. Herbst-Helenie. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *H. quadridentatum*. Pers. l. c. 2. p. 475. Vierzählige Helenie. In Portugall. Jun. — Aug. K. H. 24.

Rudbeckia alata. Jacq. ic. rar. 3. t. 593. Collect. 5. p. 154.

FRUSTRANEA.

733. *Helianthus*, Sonnenblume.

1. *H. annuus*. Pers. l. c. Gemeine Sonnenblume. In Peru u. Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *H. multiflorus*. Pers. l. c. Vielblumige Sonnenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *H. tuberosus*. Pers. l. c. Knollige Sonnenblume. In Brasilien. Jul. — Oct. Im F. 24.

4. *H. mollis*. Pers. l. c. Weichblättrige Sonnenblume. In Nordamer. Jul. — Sept. Im F. 24.

5. *H. prostratus*. Pers. l. c. Gestreckte Sonnenblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *H. giganteus*. Pers. l. c. Riesen-Sonnenblume. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

7. *H. altissimus*. Pers. l. c. 2. p. 476. Höchste Sonnenblume. In Pensylvan. Jul. Aug. Im F. 24.

734. Rudbeckia, Rudbeckie.

1. *R. laciniata*. Pers. l. c. Schlitzblättrige Rudbeckie. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *R. pinnata*. Pers. l. c. Gefiederte Rudbeckie. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.
R. odorata. Hortulan.

3. *R. hirta*. Pers. l. c. Rauhe Rudbeckie. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *R. purpuréa*. Pers. l. c. 2. p. 477. Purpurrothe Rudbeckie. In Virgin. Carolina u. Florida auf Bergen. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *R. amplexicaulis*. Pers. l. c. Stengelumfassende Rudbeckie. In Luisiana u. Mexico. Jun. Jul. Im F. ☉.

735. Cosmea, Cosmea.

1. *C. bipinnata*. Willd. sp. pl. 3. p. 2250. Doppeltgefiederte Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.

Cosmus bipinnatus. Pers. l. c.

2. *C. parviflora*. Willd. l. c. 3. p. 2251. Kleinblumige Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
Cosmus parviflor. Pers. l. c.
Coreopsis parviflora. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 65. t. 374.

736. *Coreopsis*, Wanzenblume.

1. *C. ferulaefolia*. Pers. l. c. Peitschenkrautblättrige Wanzenblume. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 4.

2. *C. verticillata*. Pers. l. c. Wirtelblättrige Wanzenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 4.

3. *C. tenuifolia*. Pers. l. c. Feinblättrige Wanzenblume. In Carolina. Jul. Aug. Im F. 4.

4. *C. tripteris*. Pers. l. c. 2. p. 478. Dreyblättrige Wanzenblume. Auf hohen Bergen in Virgin. u. Carolina. Jul. Aug. Im F. 4.

5. *C. auriculata*. Pers. l. c. Geöhrte Wanzenblume. Auf Bergen in Virginien u. Carolina. Jun. — Aug. Im F. 4.

737. *Pallasia*, Pallasie.

1. *P. grandiflora*. Willd. sp. pl. 3. p. 2261. Großblumige Pallasie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 5.
Encelia halimifolia. Pers. l. c. 2. p. 479.

738. *Gorteria*, Gorterie.

1. *G. rigens*. Pers. l. c. 2. p. 480. Liegende Gorterie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *G. pectinata*. Pers. l. c. Kammförmige Gorterie. Am Cap. Jul. Ch. 4.

739. Berckheya, Berckheye.

1. *B. incana*. Pers. l. c. Graue Berckheye. In den innern Gegenden am Cap. Jun. — Oct. Ch. h.

Gorteria asteroides. Lin. suppl. 381.

2. *B. grandiflora*. Pers. l. c. Großblumige Berckheye. Auf Bergen am Cap. Aug. — Oct. Ch. h.

Atractylis oppositifolia. Lin. mant. 477.

3. *B. squarrosa*. Pers. l. c. 2. p. 481. Sparrige Berckheye. An den Meeresküsten am Cap. Novemb. Decemb. Ch. h.

Gorteria squarrosa, Lin. sp. pl. p. 1284.

740. Centaurea, Flockenblume.

1. *C. moschata*. Pers. l. c. Bisamduftende Flockenblume. In Griechenland. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Flockenblume. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *C. ruthenica*. Pers. l. c. 2. p. 482. Russische Flockenblume. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *C. phrygia*. Pers. l. c. Phrygische Flockenblume. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Finnland. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *C. axillaris*. Wild. sp. pl. 3. p. 2290. Seitenblüthige Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Südfrankr. May — Jul. Im F. ♄.

C. seusana. Pers. l. c. 2. p. 483.

6. *C. montana*. Pers. l. c. Berg-Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *C. ragusina*. Pers. l. c. Ragusische Flockenblume. In Candien u. zu Epidaurus. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *C. Cineraria*. Pers. l. c. Aschenfarbige Flockenblume. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

9. *C. glastifolia*. Pers. l. c. 2. p. 485. Spreukelchige Flockenblume. Im Orient u. in Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *C. sonchifolia*. Pers. l. c. Gänsedistelblättrige Flockenblume. Am Mittelländischen Meeresstrande. Jun. — Aug. K. H. 24.

11. *C. ferox*. Pers. l. c. Vielstachelige Flockenblume. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. 24.

12. *C. Calcitrapa*. Pers. l. c. 2. p. 486. Calcitrapen-Flockenblume. Im südlicher. Eur. Jun. — Aug. Im F. ☉.

13. *C. napifolia*. Pers. l. c. Rübenblättrige Flockenblume. In Candien u. der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

NECESSARIA.

741. Silphium, Silphium.

1. *S. therebinthinaceum*. Pers. l. c. 2. p. 489. Therebinthenartiges Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *S. perfoliatum*. Pers. l. c. Durchwachsendes Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *S. connatum*. Pers. l. c. Verwachsenes Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

742. Polymnia, Polymnie.

1. *P. Uvedalia*. Pers. l. c. 2. p. 491. Carolinische Polymnie. In Virgin. Carolin. u. Mexico. Aug. Sept. K. H. 4.

743. Calendula, Ringelblume.

1. *C. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 492. Gemeine Ringelblume. In Südeur. Jun. — Oct. Im F. ☉.
2. *C. pluvialis*. Pers. l. c. Regen-Ringelblume. Am Cap. Jun. — Aug. Im F. ☉.
3. *C. hybrida*. Pers. l. c. Bastard-Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Im F. ☉.
4. *C. graminifolia*. Pers. l. c. Grasblättrige Ringelblume. Am Cap. März — Sept. Ch. h.
5. *C. Tragus* β *flaccida*. Pers. l. c. Großblumige Ringelblume mit schlaffen Blättern. Am Cap. May — Aug. Ch. h.
6. *C. chrysanthemifolia*. Pers. l. c. Wucherblumenblättrige Ringelblume. März — Jun. Ch. h.
7. *C. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

744. Arctotis, Bährenohr.

1. *A. acaulis*. Pers. l. c. 2. p. 493. Stengelloses Bährenohr. Am Cap wie alle folgende. Jun. Jul. Ch. h.
2. *A. tricolor*. Pers. l. c. Dreyfarbiges Bährenohr. Jun. Jul. Ch. h.

3. *A. glaucophylla*. Pers. l. c. Graublättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 2.

4. *A. rosea*. Pers. l. c. Rosenfarbiges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 3.

5. *A. decumbens*. Pers. l. c. Liegendes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 2.

6. *A. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättriges Bärenohr. Apr. — Jun. Ch. 3.

7. *A. flammea*. Jacq. fragm. bot. p. 41. n. 141. t. 47. f. 1. Feuerrothes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 3.

8. *A. decurrens*. Pers. l. c. Ablaufendes Bärenohr. März — Jun. Ch. 3.

9. *A. auriculata*. Pers. l. c. Geöhrttes Bärenohr. Jun. — Aug. 3.

10. *A. melanocyclus*. Willd. enum. 2. p. 937. Schwarzzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 3.

11. *A. chrysocycla*. Hort. bot. vindob. Gelbzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 3.

12. *A. aenea*. Jacq. eclog. fasc. 6. p. 77. t. 52. Erzfärbiges Bärenohr. May, Jun. Ch. 3.

13. *A. aspera*. Pers. l. c. 2. p. 494. Scharfblättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 3.

14. *A. elatior*. Pers. l. c. Hochstieliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 3.

15. *A. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiges Bärenohr. Jun. — Aug. Ch. 3.

16. *A. cuprea*. Pers. l. c. Kupferfarbiges Bärenohr. May — Jul. Ch. 3.

17. *A. squarrosa*. Pers. l. c. Sparriges Eärenohr. May — Jul. Ch. 5.

β. floribus pallidioribus. Mit blässerem Blüthen.

745. *Arctotheca*, Bärenbüchse.

1. *A. repens*. Pers. l. c. 2. p. 495. Kriechende Bärenbüchse. Am Cap. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Ch. 4.

Arctotis repens. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 31. t. 306.

746. *Osteospermum*, Beinsame.

1. *O. spinosum*. Pers. l. c. Dorniger Beinsame. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5.

2. *O. pisiferum*. Pers. l. c. Erbsentragender Beinsame. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *O. moniliferum*. Pers. l. c. Halsbandförmiger Beinsame. Am Cap. Apr. — Jul. Ch. 5.

4. *O. coeruleum*. Pers. l. c. Blauer Beinsame. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

O. pinnatifidum. L'Herit. stirp. nov. 11. t. 6.

747. *Othonna*, Othonne.

1. *O. crassifolia*. Pers. l. c. 2. p. 496. Dickblättrige Othonne. In Africa. Jul. Aug. Ch. 5.

2. *O. Lingua*. Pers. l. c. Zungenförmige Othonne. Am Cap. Jänn. — März. Ch. 4.

748. *Hippia*, Hippie.

1. *H. frutescens*. Pers. l. c. 2. p. 497. Strauchartige Hippie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

749. *Eriocephalus*, Wollenkopf.

1. *E. africanus*. Pers. l. c. Africanischer Wollenkopf Am Cap. Jul. Aug. Ch. h.

750. *Iva*, Ive.

1. *I. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Ive. In Nordamer. u. Peru. Sept. Oct. Ch. h.

SEGREGATA.

751. *Elephantopus*, Elephantenfuss.

1. *E. scaber*. Pers. l. c. 2. p. 498. Rauher Elephantenfuss. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. 24.

752. *Echinops*, Kugeldistel.

1. *E. sphaerocephalus*. Pers. l. c. 2. p. 499. Gemeine Kugeldistel. In Oesterr. Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *E. Ritro*. Pers. l. c. Glattblättrige Kugeldistel. Auf Hügeln in Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

CLASSIS XIX.

GYNANDRIA.

DIA NDRIA.

753. Cymbidium, Kahnlippe.

1. *C. aloifolium*. Pers. l. c. 2. p. 515. Aloeblättrige Kahnlippe. In Malabar. Apr. — Aug. W. H. 24.

Epidendrum aloifolium. Lin. sp. pl. p. 1350.

2. *C. verecundum*. Pers. l. c. 2. p. 516. Fal-tige Kahnlippe. Auf den Bahamainseln. Jun. — Aug. W. H. 24.

Limodorum verecundum. Salisb. prod. 9.

Limodorum altum. Jacq. ic. rar. 3. t. 602.

3. *C. altum*. Pers. l. c. Hohe Kahnlippe. In Westind. Jun. — Aug. W. H. 24.

Limodorum altum. Lin. syst. veg. p. 680.

4. *C. ensifolium*. Pers. l. c. 2. p. 517. Schwertblättrige Kahnlippe. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24.

Epidendrum ensifolium. Lin. sp. pl. p. 1352.

754. Epidendrum, Baumwurzler.

1. *E. cochleatum*. Pers. l. c. 2. p. 518. Schneckenförmiger Baumwurzler. Auf den Bahamainseln. In Jamaica, Martinique u. Gujana. Nov. Decemb. W. H. 24.

2. *E. ciliare*. Pers. l. c. 2. p. 519. Gefranzter Baumwurzler. In Wäldern zu Martinique. Jun. — Sept. W. H. 24.

3. *E. elongatum*. Pers. l. c. Verlängerter Baumwurzler. In Caracas. Jun. Jul. W. H. 24.

755. Vanilla, Vanille.

1. *V. aromatica*. Pers. l. c. 2. p. 520. Gewürzhafte Vanille. Im wärmeren Amer. —. W. H. 5. Epidendrum Vanilla. Lin. sp. pl. p. 1347.

2. Eine noch unbeschriebene Art. v. Caracas.

756. Limodorum, Dingel.

1. *L. Tankervilleae*. Ait. hort. kew 3. p. 302. t. 12. Chinesischer Dingel. In China. Jun. Jul. W. H. 24.

Limodor. Incarvillei. Pers. l. c..

757. Cypripedium, Frauenschuh.

1. *C. Calceolus*. Pers. l. c. 2. p. 525. Europäischer Frauenschuh. In schattigen Wäldern v. Europa. May. Im F. 24.

HEXANDRIA.

758. Aristolochia, Osterluzey.

1. *A. trilobata*. Pers. l. c. 2. p. 526. Drey-lappige Osterluzey. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. 5.

2. *A. panduriformis*. Pers. l. c. Geigenblättrige Osterluzey. In Caracas. —. W. H. 5.

3. *A. Sipho*. Pers. l. c. Großblättrige Osterluzey. Auf den Alleghanischen Bergen von Carolina gegen Florida. May. Im F. 5.

4. *A. glauca*. Pers. l. c. 2. p. 527. Graublättrige Osterluzey. In Portugall u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. 5.

5. *A. oblongata*. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 29. t. 183. Verlängerte Osterluzey. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.

6. *A. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüne Osterluzey. In Candien. Jun. — Aug. K. H. 5.

7. *A. Serpentaria*. Pers. l. c. Arzeneykräftige Osterluzey. In Virginien. Jul. — Sept. K. H. 4.

8. *A. rotunda*. Pers. l. c. Runde Osterluzey. In Ital. Südfrankr. u. Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.

9. *A. Clematitis*. Pers. l. c. Gemeine Osterluzey. In Oesterr. Frankr. u. der Tartarey. Jul. Im F. 4.

CLASSIS XX.

MONOECIA.

MONANDRIA.

759. *Casuarina*, Streitkolbenbaum.

1. *C. equisetifolia*. Pers. l. c. 2. p. 531. Indischer Streitkolbenbaum. In Ostind. u. den Inseln des stillen Meeres. März, Apr. W. H. 5.

TRIANDRIA.

760. *Tripsacum*, Löchergras.

1. *Tr. monostachyon*. Pers. l. c. 2. p. 533. Einähriges Löchergras. In Südcarolina. Jun. Jul. W. H. 4.

761. Coix, Thränengras.

1. *C. Lachryma*. Pers. l. c. Hiobs-Thränengras. In Ostind. Jul. Aug. W. H. 4.

762. Comptonia, Comptonie.

1. *C. asplenifolia*. Pers. l. c. 2. p. 549. Streifenfarrenblättrige Comptonie. In Virginien u. auf hohen Bergen in Carolina. —. Ch. 5.
Liquidambar asplenifol. Lin. sp. pl. p. 1418.

763. Tragia, Tragie.

1. *Tr. volubilis*. Pers. l. c. Windende Tragie. In Westind. auf Kalkboden. Apr. May. u. Aug. Sept. W. H. 5.

764. Hernandia, Hernandie.

1. *H. sonora*. Pers. l. c. 2. p. 550. Tönende Hernandie. In beyden Indien. —. W. H. 5.

2. *H. ovigera*. Pers. l. c. Eyertragende Hernandie. In Ostind. —. W. H. 5.

TETRANDRIA.

765. Aucuba, Aucube.

1. *A. japonica*. Pers. l. c. Japanische Aucube. In Japan. Apr. — Jun. Ch. 5.

766. *Alnus*, Erle.

1. *A. glutinosa*. Pers. l. c. Gemeine Erle. Am Wasser in den nördlichen Theilen von Eur. Asien, Africa u. America. Apr. Im F. h.
Betula Alnus. Lin. sp. pl. p. 1394.

β. *laciniata*. Mit zerschlitzten Blättern.

2. *A. incana*. Pers. l. c. Graue Erle. Auf Bergen in Oesterr. Steyerm. Tyrol, Salzb. der Schweiz u. Nordamer. dann in Sandgegenden Preussens u. Lapplands. März. Im F. h.
Betula incana. Lin. suppl. 417.

3. *A. serrulata*. Pers. l. c. Hasel-Erle. Von Pensylvan. gegen Carolina zu. Apr. Im F. h.
Betula serrulata. Ait. hort kew. 3. p. 338.

767. *Cicca*, *Cicca*.

1. *C. disticha*. Pers. l. c. 2. p. 451. Zwey-zeilige *Cicca*. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.
Averrhoa acida. Lin. sp. pl. p. 613.
Phyllanthus longifolius. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 36. t. 194.

2. *C.?* Von Madagascar.

768. *Buxus*, Buchsbaum.

1. *B. sempervirens*. Pers. l. c. Gemeiner Buchsbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. h.

β. *arborescens*. Mit baumartigem Wuchse.

γ. — foliis variegatis. Mit fleckigen-Blättern.

2. *B. balearica*. Pers. l. c. Balearischer Buchsbaum. Auf den Balearischen Inseln. Jun. K. H. h.

769. *Pachysandra*, Dickfaden.

1. *P. procumbens*. Pers. l. c. Liegender Dickfaden. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamer. März. Apr. Im F. 24.

770. *Diotis*, Doppelohr.

1. *D. ceratoides*. Willd. sp. pl. 4. p. 368. Orientalisches Doppelohr. In Mähren, der Tartarey, Armenien u. dem glücklichen Arabien. Jul. Aug. Im F. 5.

Ceratospermum papposum. Pers. l. c.

Axyris Ceratoides. Lin. sp. pl. p. 1389.

771. *Urtica*, Nessel.

1. *U. pilulifera*. Pers. l. c. 2. p. 552. Römische Nessel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *U. crassifolia*. Pers. l. c. Dickblättrige Nessel. Im wärmer. Amer. ? May — Jul. W. H. 5.

3. *U. cannabina*. Pers. l. c. 2. p. 553. Hanfblättrige Nessel. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *U. canadensis*. Pers. l. c. 2. p. 554. Canadische Nessel. In Canada u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *U. nivea*. Pers. l. c. 2. p. 555. Schneeweisse Nessel. In China auf Mauern. Jul. Ch. 24.

6. *U. caracasana*. Pers. l. c. Caracasanische Nessel. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. 5.

7. *U. baccifera*. Pers. l. c. Beerentragende Nessel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. 5.

772. *Parietaria*, Glaskraut.

1. *P. officinalis*. Pers. l. c. Gemeines Glaskraut. In Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *P. cretica*. Pers. l. c. Candisches Glaskraut. In Candien u. am Caspischen Meere. Jun. Jul. Im F. ☉.

773. *Boehmeria*, Böhmerie.

1. *B. cylindrica*. Pers. l. c. 2. p. 556. Walzenährige Böhmerie. In Nordamer. an feuchten Plätzen u. in Jamaica. Sept. — Dec. Ch. 4.

Urtica cylindrica. Lin. sp. pl. p. 1396.

2. *B. ramiflora*. Pers. l. c. Astblüthige Böhmerie. Zu Jamaica u. Martinique. May, Jun. W. H. 4. *Caturus ramiflorus*. Lin. mant. 127.

3. *B. rubescens*. Jacq. fragm. bot. p. 8. n. 30. t. 5. f. 1. Röthliche Böhmerie. Zu Teneriffa auf waldigen feuchten Bergen. Jun. Jul. K. H. 4. *Boehmeria arborea*. Pers. l. c.

Parietaria arborea. Ait. hort. kew. 3. p. 429.

774. *Dorstenia*, Dorstenie.

1. *D. Contrajerva*. Pers. l. c. 2. p. 557. Warmtreibende Dorstenie. In Südamer. Jul. Aug. W. H. 4.

775. *Morus*, Maulbeere.

1. *M. alba*. Pers. l. c. Weiße Maulbeere. In China u. Persien. May. Im F. 4.

2. *M. tartarica*. Pers. l. c. Tartarische Maulbeere. An der Wolga. May. Im F. 5.

3. *M. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Maulbeere. In Südeuropa u. Persien. May. Im F. 5.

4. *M. rubra*. Pers. l. c. 2. p. 558. Rothe Maulbeere. In Canada u. Florida. May. Im F. 5.

5. *M. mauritiana*. Pers. l. c. Scharfblättrige Maulbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. 5.

PENTANDRIA.

776. Ambrosia, Ambrosie.

1. *A. peruviana*. Pers. l. c. 2. p. 559. Peruvianische Ambrosie. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 4.

777. Amaranthus, Amaranth.

1. *A. tricolor*. Pers. l. c. Dreyfarbiger Amaranth. In Ostind. China. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *A. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiger Amaranth. In China? Jul. Aug. Im F. ☉.

3. *A. tristis*. Pers. l. c. 2. p. 560. Trauriger Amaranth. In Ostind. u. China. Jun. — Aug. Im F. ☉.

4. *A. lividus*. Pers. l. c. Braunblättriger Amaranth. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ☉.

5. *A. viridis*. Pers. l. c. Grüner Amaranth. In Jamaica u. Brasilien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

6. *A. sanguineus*. Pers. l. c. Blutfarbiger Amaranth. Auf den Bahamainseln. Jul. Aug. Im F. ☉.

7. *A. caudatus*. Pers. l. c. Geschwänzter Amaranth. In Peru, Persien u. Rußland. Jun. Jul. Im F. ☉.

POLYANDRIA.

778. Begonia, Begonie.

1. *B. nitida*. Pers. l. c. 2. p. 564. Glänzende Begonie. Auf Bergen zu Jamaica. Sept. W. H. ♀.

2. *B. odorata*. Willd. enum. suppl. p. 64. Wohlriechende Begonie. —. Jul. Aug. W. H. ♀.

3. *B. dichotoma*. Pers. l. c. Gabelästige Begonie. In sumptigen Wäldern zu Caracas. Apr. — Aug. W. H. ♀.

4. *B. stipulacea*. Pers. l. c. Afterblättrige Begonie. —. März, Apr. W. H. ♀.

5. *B. acuminata*. Pers. l. c. Zugespitzte Begonie. Auf Bergen in Jamaica. Apr. — Aug. W. H. ♀.

6. *B. hirsuta*. Pers. l. c. Rauhe Begonie. Auf Felsen zu Gujana. März. — Aug. W. H. ♀.

7. *B. discolor*. Hort. parisiensis. Zweifarbiges Begonie. —. Jun. — Sept. W. H. ♀.

779. Amirola, Amirole.

1. *A. nitida*. Pers. l. c. 2. p. 565. Glänzende Amirole. In Peru. Jul. Ch. ♀.

780. Ailanthus, Götterbaum.

1. *A. glandulosa*. Pers. l. c. Drüsiger-Götterbaum. In China. Jul. Im F. h.

781. Juglans, Wallnuss.

1. *J. regia*. Pers. l. c. 2. p. 566. Gemeine Wallnuss. In Persien. Apr. May. Im F. h.

2. *J. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Wallnuss. In Pensylvan. u. Florida. May. Im F. h.

3. *J. cinerea*. Pers. l. c. Graue Wallnuss. Am Meeresstrande in Canada, Pensylvan. u. den Alleghanischen Bergen. May. Im F. h.

4. *J. alba*. Pers. l. c. Weiße Wallnuss. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May, Im F. h.

782. Quercus, Eiche.

1. *Q. Phellos*. Pers. l. c. 2. p. 567. Weiden-Eiche. In Nordamer. —. Im F. h.

2. *Q. maritima*. Pers. l. c. Meeresstrands-Eiche. Am Meeresstrande in Carolina. —. K. H. h.

3. *Q. virens*. Pers. l. c. Grünende Eiche. In Virgin. am Meeresstrande u. gegen Florida zu. May. Im F. h.

4. *Q. Ilex*. Pers. l. c. 2. p. 568. Stein-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. h.

5. *Q. Suber*. Pers. l. c. Kork-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. h.

6. *Q. coccifera*. Pers. l. c. Kermes-Eiche. In Südeur. u. im Orient. —, K. H. h.

7. *Q. Prinus*. Pers. l. c. Castanienblättrige Eiche. In Pensylv. Carol. Virgin. u. Florida. —. Im F. h.

8. *Q. tinctoria*. Pers. l. c. Quercitronen-Eiche. In Pensylvan. u. auf hohen Bergen in Carolina u. Florida. —. Im F. h.

9. *Q. rubra*. Pers. l. c. Rothe Eiche. In Canada u. Carolina. —. Im F. h.

10. *Q. coccinea*. Pers. l. c. Scharlach-Eiche. In Virgin. u. Carol. —. Im F. h.

11. *Q. Aegilops*. Pers. l. c. 2. p. 570. Knopper-Eiche. In Span. u. im Orient. —. Im F. h.

12. *Q. alba*. Pers. l. c. Weiße Eiche. In Canada bis gegen Florida. —. Im F. h.

13. *Q. Robur*. Pers. l. c. Gemeine Eiche. In Eur. May. Im F. h.

14. *Q. pedunculata*. Pers. l. c. Stiel-Eiche. In Eur. May. Im F. h.

15. *Q. pubescens*. Pers. l. c. Weichhaarige Eiche. In Oesterr. Ungarn, der Krimm, in Frankr. u. England. May. Im F. h.

16. *Q. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichische Eiche. (Cerr-Eiche). In Oesterr. Ungarn. u. Krain. May. Im F. h.

783. *Corylus*, Haselnufs.

1. *C. Avellana*. Pers. l. c. Gemeine Haselnufs. In Eur. u. Asien. März. Im F. h.

2. *C. tubulosa*. Pers. l. c. Lamberts-Haselnufs. In Südeur, März. Im F. h.

3. *C. rostrata*. Pers. l. c. Geöhrte Haselaufs. In Canada u. Florida. März, Apr. Im F. ♪.

4. *C. colurna*. Pers. l. c. Byzantinische Haselaufs. Bey Constantinopel. März. Im F. ♪.

784. *Fagus*, Buche.

1. *F. sylvatica*. Pers. l. c. Roth-Buche. In Eur. May. Im F. ♪.

β. *sanguinea*. Mit blutrothen Blättern.

γ. *asplenifolia*. Mit Streifenfarn Blättern.

785. *Castanea*, Castanie.

1. *C. vesca*. Pers. l. c. Aechte Castanie. In Südeur. Jun. Im F. ♪.

Fagus Castanea. Lin. sp. pl. 1416.

786. *Betula*, Birke.

1. *B. alba*. Pers. l. c. 2. p. 572. Weisse Birke. Im nördlicher. Eur. u. Asien. März, Apr. Im F. ♪.

β *pendula*. Mit hängenden Aesten.

2. *B. populifolia*. Pers. l. c. Pappel-Birke. In Nordamer. Apr. Im F. ♪.

3. *B. davurica*. Pers. l. c. Davurische Birke. In Ostsibirien u. Canada. Apr. Im F. ♪.

4. *B. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Birke. In Canada u. Virgin. Apr. Im F. ♪.

5. *B. papyracea*. Pers. l. c. Papier-Birke. In Nordamer. Apr. Im F. ♪.

6. *B. lenta*. Pers. l. c. Zähre Birke. In Nordamer. Apr. Im F. ♪.

7. *B. nana*. Pers. l. c. Zwerg-Birke. Auf Alpen in Eur. May. Im F. h.

8. *B. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Birke. In Ostsibirien u. auf den Oesterreich. u. Bayer'schen Alpen. Apr. May. Im F. h.

9. *B. pumila*. Pers. l. c. Niedrige Birke. In Nordamer. Apr. May. Im F. h.

787. *Carpinus*, Hainbuche.

1. *C. Betulus*. Pers. l. c. Gemeine Hainbuche. In Hainen v. Eur. May. Im F. h.

2. *C. orientalis*. Pers. l. c. 2 p. 573. Orientalische Hainbuche. In Krain, Slavon. dem Banat u. in Armenien. May. Im F. h.

788. *Ostrya*, Hopfenbuche.

1. *O. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Hopfenbuche. In Südeur. May. Im F. h.
Carpinus Ostrya. Lin. sp. pl. p. 1417.

2. *O. virginica*. Pers. l. c. Virginische Hopfenbuche. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May. Im F. h.

Carpinus virginiana. Ait. hort. kew. 3. p. 363.

789. *Platanus*, Platanus.

1. *Pl. orientalis*. Pers. l. c. Morgenländischer Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. h.

2. *Pl. acerifolia*. Pers. l. c. Ahornblättriger Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. h.

3. *Pl. occidentalis*. Pers. l. c. Abendländischer Platanus. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

790. Liquidambar, Amberbaum.

1. *L. Styraciflua*. Pers. l. c. Fließender Amberbaum. In Nordamer. März. Apr. Im F. h.

791. Salisburia, Salisburie.

1. *S. adianthifolia*. Smith act. soc. lin. lond.
3. p. 330. Krullfarrenblättrige Salisburie. In Japan. — Im F. h.
Ginkgo biloba. Pers. l. c.

792. Arum, Aron.

1. *A. Dracunculus*. Pers. l. c. 2. p. 574.
Punctirter Aron. In Südeur. May, Jun. Im F. 4.

2. *A. Dracontium*. Pers. l. c. Vielblättriger Aron. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

3. *A. Colocasia*. Pers. l. c. Aegyptischer Aron. In Candien, Cypern, Syrien u. Aegypten. May, Jun. Ch. 4.

4. *A. divaricatum*. Pers. l. c. Ausgebreiteter Aron. In Ostind. Apr. — Aug. W. H. 4.

5. *A. maculatum*. Pers. l. c. Gemeiner Aron. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. 4.

6. *A. Arisarum*. Pers. l. c. Kappenförmiger Aron. In Ital. Portug. Span. u. der Provence. Jun. K. H. 4.

7. *A. ? pinnatum*. Hort. paris.

793. Caladium, Caladium.

1. *C. helleborifolium*. Pers. l. c. 2. p. 575.
Christwurzblättriges Caladium. In Wäldern zu Martinique u. Caracas. Jun. Jul. W. H. 4.
Arum helleborifol. Jacq. ic. rar. 3. t. 613. Collect.
3. p. 217.

2. *C. pinnatifidum*. Pers. l. c. Halbgefieder-
tes Caladium. In schattigen Wäldern zu Caracas.
März — Aug. VV. H. h.

Arum pinnatifid. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 31. t. 187.

3. *C. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiges Caladium.
in Brasilien. Jun. Jul. W. H. h.

Arum bicolor. Ait. hort. kew. 3. p. 316.

4. *C. sagittifolium*. Pers. l. c. Pfeilblättri-
ges Caladium. In Brasilien, Jamaica u. zu Bar-
bados. Jun. Jul. VV. H. h.

Arum sagittifol. Lin. sp. pl. p. 1369.

5. *C. belophyllum*. Willd. enum. 2. p. 987.
Wurfspiessblättriges Caladium. — . — . VV. H. h.

6. *C. sequinum*. Pers. l. c. Giftiges Caladium.
Auf den Caraibischen Inseln an feuchten Stel-
len. Jun. Jul. VV. H. h.

Arum sequinum. Lin. sp. pl. p. 1371.

7. *C. xanthorrhizon*. Pers. l. c. Gelbwurz-
liges Caladium. — . Apr. VV. H. h.

Arum xanthorrh. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 32. t. 188.

8. *C. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiges
Caladium. In Westind. Jun. Jul. VV. H. h.

Arum arboresc. Lin. sp. pl. p. 1371.

9. *C. grandifolium*. Pers. l. c. Großblättri-
ges Caladium. Zu Caracas. Bl. den ganzen Som-
mer hindurch. VV. H. h.

Arum grandifol. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 34. t. 189.

10. *C. lacerum*. Pers. l. c. Zerschlitztes Ca-
ladium. Zu Caracas u. Jamaica? Jun. Jul. VV. H. h.

Arum lacerum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 35. t. 468.

11. *C. tripartitum*. Pers. l. c. Dreytheiliges
Caladium. Zu Caracas. May — Jul. VV. H. h.

Arum tripartitum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 33. t. 190.

12. *C. auritum*. Pers. l. c. Geöhrtcs Caladium. In Jamaica, Hispaniola u. Caracas. Aug. — Oct. W. H. h.
Arum auritum. Lin. sp. pl. p. 1371.

794. Caryota, Brennpalme.

1. *C. urens*. Pers. l. c. 2. p. 576. Ostindische Brennpalme. In Ostind. —. W. H. h.

MONADELPHIA.

795. Pinus, Fichte.

1. *P. sylvestris*. Pers. l. c. 2. p. 578. Gemeine Fichte. (Weifs-Föhre). Im nördlicher. Eur. May. Im F. h.

2. *P. Pumilio*. Pers. l. c. Krummholz-Fichte. Auf den Oesterr. Salzh. Krainersch. Schlesischen Alpen u. den Carpathen. May, Jun. Im F. h.

3. *P. Laricio*. Pers. l. c. Korsische Fichte. In Corsica auf Bergen. —. K. H. h.

4. *P. Pinaster*. Pers. l. c. Italiänische Fichte. (Schwarz-Föhre). In Oesterr. u. Südeur. May, Jun. Im F. h.

5. *P. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Fichte. Am Meerstrande in Südeur. May. K. H. h.

6. *P. Pinea*. Pers. l. c. Genießbare Fichte. (Pignole). In Ital. Südfrankr. u. Span. May. K. H. h.

7. *P. Taeda*. Pers. l. c. Dreynadlige Fichte. In Virgin. u. Carol. May, Jun. Im F. h.

8. *P. Cembra*. Pers. l. c. Zirbel-Fichte. Auf Alpen in Südeur. u. Sibir. May. K. H. h.

9. *P. Strobilus*. Pers. l. c. 2. p. 579. Weymuths-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♀.

10. *P. Cedrus*. Pers. l. c. Ceder-Fichte. Auf dem Libanon, Taurus, u. Amanus. May, Jun. K.H. ♀.

11. *P. microcarpa*. Pers. l. c. Kleinfrüchtige Fichte. An der Hudsonsbay. May, Jun. Im F. ♀.
P. laricina. Du Roi harbk. 2. p. 83.

12. *P. Larix*. Pers. l. c. Lerchen-Fichte. Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♀.

13. *P. Picea*. Pers. l. c. Tannen-Fichte. (Gemeine Tanne). Auf Alpen u. Bergen in Eur. May, Jun. Im F. ♀.

14. *P. Balsamea*. Pers. l. c. Balsam-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♀.

15. *P. alba*. Pers. l. c. Weiße Fichte. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♀.
Pinus canadensis. Du Roi harbk. 2. p. 124.

16. *P. taxifolia*. Pers. l. c. Nootka-Fichte. An den östlichen Meeresküsten v. Nordamer. —. Im F. ♀.

17. *P. canadensis*. Pers. l. c. Hemlocks-Fichte. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♀.
P. americana. Du Roi harbk. 2. p. 107.

18. *P. Abies*. Pers. l. c. Edel-Fichte. (Weiß-Tanne). Im nördlichen Eur. u. Asien. May, Jun. Im F. ♀.

796. Thuja, Lebensbaum.

1. *Th. occidentalis*. Pers. l. c. 2. p. 580. Gemeiner Lebensbaum. In Canada u. Sibirien. Apr. Im F. ♀.

2. *Th. orientalis*. Pers. l. c. Morgenländischer Lebensbaum. In China u. Japan. Apr. May. Im F. h.

797. Cupressus, Cypresse.

1. *C. sempervirens*. Pers. l. c. Gemeine Cypresse. In Candien, Ital. u. Span. Apr. K. H. h.

β. *horizontalis*. Mit wägerechten Aesten.

2. *C. disticha*. Pers. l. c. Zweyzeilige Cypresse. In Virgin. u. Carol. —. Im F. h.

3. *C. thyoides*. Pers. l. c. Weisse Cypresse. In Canada. —. Im F. h.

798. Podocarpus, Fufsfrucht.

1. *P. elongata*. Pers. l. c. Capische Fufsfrucht. Am Cap. —. Ch. h.

Taxus elongata. Ait. hort. kew. 3. p. 415.

799. Acalypha, Brennkraut.

1. *A. caroliniana*. Pers. l. c. Carolinisches Brennkraut. In Virgin. Florida u. Canada an Flüssen. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. cuspidata*. Pers. l. c. 2. p. 582. Zugespitztes Brennkraut. Zu Caracas. Aug. — Oct. W. H. h.

3. *A. diversifolia*. Pers. l. c. Verschiedenblättriges Brennkraut. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.

4. *A. virgata*. Pers. l. c. Ruthenförmiges Brennkraut. Im westlichen Jamaica. Jun. Jul. W. H. h.

5. *A. macrostachya*. Pers. l. c. Langähriges Brennkraut. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. h.

6. *A. polystachya*. Pers. l. c. 2. p. 583. Vielähriges Brennkraut. Aug. Sept. W. H. ☉.

7. *A. scabrosa*. Pers. l. c. Scharfes Brennkraut. Auf Kalkfelsen zu Jamaica. Jul. Aug. W. H. h.

800. Croton, Croton.

1. *Cr. pungens*. Pers. l. c. 2. p. 585. Stechen des Croton. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. h.

2. *Cr. pennicillatum*. Pers. l. c. Pinseldrüsiges Croton. Auf Cuba. Jul. — Oct. W. H. h.

3. *Cr. tomentosum*. Hort. paris. Filziges Croton. —. —. W. H. h.

4. *Cr. palmatum*. Hort. paris. Handförmiges Croton. —. —. W. H. h.

801. Aleurites, Aleurites.

1. *A. moluccana*. Pers. l. c. 2. p. 587. Moluckische Aleurites. Auf den Moluckischen Inseln u. auf Ceylon. —. W. H. h.

Jatropha moluccana. Lin. sp. pl. p. 1428.

802. Jatropha, Brechnufs.

1. *J. panduraefolia*. Pers. l. c. Geigenblättrige Brechnufs. Auf Cuba. Apr. — Aug. W. H. h.

2. *J. Curcas*. Pers. l. c. Schwarze Brechnufs. Im wärmer. Amer. —. W. H. h.

3. *J. multifida*. Pers. l. c. Vieltheilige Brechnufs. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. W. H. h.

4. *J. napaeifolia*. Pers. l. c. Zerschlitztblättrige Brechnuß. Auf den Antillen. Jun. Jul. W. H. ‡.

803. *Ricinus*, Wunderbaum.

1. *R. communis*. Pers. l. c. Gemeiner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *R. viridis*. Pers. l. c. Grüner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. ☉.

3. *R. africanus*. Pers. l. c. Africanischer Wunderbaum. In Nordafr. Jul. Aug. Ch. ‡.

4. *R. inermis*. Pers. l. c. 2. p. 588. Glattrüchtiger Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ‡.

804. *Hura*, Sandbüchsenbaum.

1. *H. crepitans*. Pers. l. c. Gemeiner Sandbüchsenbaum. In Mexico, Gujana u. Jamaica. Jul. Aug. W. H. ‡.

805. *Hippomane*, Mancinellenbaum.

1. *H. Mancinella*. Pers. l. c. 2. p. 589. Gemeiner Mancinellenbaum. März, Apr. W. H. ‡.

2. *H. biglandulosa*. Hort. paris. Zweydrüsiges Mancinellenbaum. —. —. W. H. ‡.

806. *Phyllanthus*, Blattblume.

1. *Ph. nutans*. Pers. l. c. 2. p. 590. Hängende Blattblume. An Flüssen in Südamer. May — Aug. W. H. ‡.

2. *Ph. acuminatus*. Pers. l. c. Zugespitzte Blattblume. Zu Cayenne. Apr. May. W. H. h.

3. *Ph. Niruri*. Pers. l. c. Weisse Blattblume. In Ostind. u. Südamer. Jun. — Aug. W. H. ☉.

4. *Ph. falcatus*. Pers. l. c. 2. p. 591. Sichelblättrige Blattblume. Auf den Bahamainseln. Jun. — Oct. W. H. h.

Xylophylla falcata. Swartz prodr. 28.

5. *Ph. Arbuscula*. Willd. enum. 2. p. 996. Baumartige Blattblume. In Jamaica. May — Aug. W. H. h.

Phyllanthus speciosus. Pers. l. c.

6. *Ph. Epiphyllanthus*. Lin. sp. pl. p. n. 1392. Schmalblättrige Blattblume. In Jamaica. Apr. — Oct. W. H. h.

Phyllanthus angustifolius. Pers. l. c.

Xylophylla angustifolia Swartz prodr. 28.

807. *Xylophylla*, Holzblatt.

1. *X. elongata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 53. t. 348. Langblättriges Holzblatt. In Westind. Apr. — Oct. W. H. h.

2. *X. ramiflora*. Ait hort. kew. 1. p. 376. Winkelblättriges Holzblatt. In Sibirien. May — Jul. K. H. h.

Phyllanthus ramiflor. Pers. l. c.

3. *X. obovata*. Willd. enum. 2. p. 329. Verkehrtey förmiges Holzblatt. — . — . W. H. h.

Phyllanthus obovatus. Pers. l. c. 2. p. 589.

808. Heritiera, Heritiere.

1. *H. littoralis*. Pers. l. c. Ufer-Heritiere.
Auf Ceylon. —. W. H. ☽.

809. Momordica, Balsamapfel.

1. *M. Balsamina*. Pers. l. c. 2. p. 592.
Gemeiner Balsamapfel. In Ostind. Jun. W. H. ☽.
2. *M. Charantia*. Pers. l. c. Gurkenartiger
Balsamapfel. In Ostind. Jun. W. H. ☽.
3. *M. cylindrica*. Pers. l. c. 2. p. 593. Wal-
zenförmiger Balsamapfel. Auf Ceylon u. zu Chi-
na. Jun. W. H. ☽.
4. *M. Elaterium*. Pers. l. c. Esels-Balsam-
apfel. In Südeur. Jun. Im F. ☽.

810. Cucurbita, Kürbis.

1. *C. lagenaria*. Pers. l. c. Flaschen-Kürbis.
Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. Jun. Jul.
Im F. ☽.
2. *C. Pepo*. Pers. l. c. Garten-Kürbis. Im
Orient. Jun. Jul. Im F. ☽.
3. *C. verrucosa*. Pers. l. c. Warzen-Kürbis.
—, Jun. Jul. Im F. ☽.
4. *C. Melopepo*. Pers. l. c. Turban-Kürbis.
—, Jun. Jul. Im F. ☽.
5. *C. Citrullus*. Pers. l. c. Wassermelonen-
Kürbis. In Apulien, Calabrien u. Sicilien. Jun.
Jul. Im F. ☽.

811. Cucumis, Gurke.

1. *C. prophetarum*. Pers. l. c. 2. p. 594. Propheten-Kürbis. In Arabien u. Africa. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. Anguria*. Pers. l. c. Eyförmige Gurke. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *C. Melo*. Pers. l. c. Melonen-Gurke. In der Kalmückey. Jun. Jul. W. H. ☉.

4. *C. Chate*. Pers. l. c. Arabische Gurke. In Arabien u. Aegypten. Jun. Jul. W. H. ☉.

5. *C. anguinus*. Pers. l. c. Schlangen-Kürbis. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

6. *C. sativus*. Pers. l. c. Gemeine Gurke. In der Tartarey u. Ostind. Jun. — Aug. Im F. ☉.

812. Bryonia, Zaunrübe.

1. *Br. alba*. Pers. l. c. 2. p. 595. Schwarzbeerige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. ☿.

2. *Br. dioica*. Pers. l. c. Rothbeerige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. ☿.

3. *Br. dissecta*. Pers. l. c. Feinblättrige Zaunrübe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ☿.
Bryonia africana. Lin. sp. pl. p. 1438.

813. Sicyos, Haargurke.

1. *S. angulata*. Pers. l. c. Eckige Haargurke. In Canada u. Pensylvan. Jul. Im F. ☉.

CLASSIS XXI.
DIOECIA.
MONANDRIA.

814. Pandanus, Pandanus.

1. *P. utilis*. Bory de St. Vincent itin. 2. p.
3. Nutzbarer Pandanus. Auf den Inseln Bourbon, Madagascar u. St. Moritz. —. W. H. 5.
- P. odoratissima*. Jacq. fragm. bot. p. 21. n. 74. t. 13. et 14. f. 1.

2. *P. humilis*. Pers. l. c. 2. p. 597. Kleiner Pandanus. Auf der St. Moritzinsel u. den Molukken. —. W. H. 5.

DIANDRIA.

815. Vallisneria, Vallisnerie.

1. *V. spiralis*. Pers. l. c. 2. p. 598. Spiralförmige Vallisnerie. In Wassergräben der Schweiz Italiens u. Südfrankreichs. Jul. Aug. K. H. 4.

816. Cecropia, Trompetenbaum.

1. *C. peltata*. Pers. l. c. Schildförmiger Trompetenbaum. In Wäldern des wärmer. Jamaica u. Surinam. —. W. H. 5.

817. *Fraxinus*, Esche.

1. *Fr. excelsior*. Pers. l. c. 2. p. 604. Gemeine Esche. In Eur. May. Im F. h.

β. *pendula*. Mit hängenden Aesten.

γ. *crispa*. Mit krausen Blättern.

2. *Fr. aurea*. Willd. enum. 2. p. 1059. Goldfarbige Esche. —. May. Im F. h.
Fr. excelsior aurea. Pers. l. c.

3. *Fr. simplicifolia*. Willd. arb. 121. Einblättrige Esche. —. May. Im F. h.
Fr. excelsior simplicifolia. Pers. l. c.

4. *Fr. parvifolia*. Pers. l. c. Kleinblättrige Esche. Im Orient? May, Im F. h.

5. *Fr. americana*. Pers. l. c. Americanische Esche. May. Im F. h.

6. *Fr. juglandifolia*. Pers. l. c. Wallnufsblättrige Esche. In Nordamer. May, Im F. h.

7. *Fr. pubescens*. Pers. l. c. Weichhaarige Esche. In Pensylvan. May. Im F. h.
Fr. nigra. Du Roi harbk. ed. 2. t. p. 398.

8. *Fr. sambucifolia*. Pers. l. c. 2. p. 605. Hunderblättrige Esche. In Canada u. Pensylvanien. May. Im F. h.

9. *Fr. caroliniana*. Pers. l. c. Carolinische Esche. In Carolina. May. Im F. h.

10. *Fr. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättrige Esche. In Calabrien u. der Syrmier Gespanschaft in Slavonien. May. Im F. h.

11. *Fr. Ornus*. Lin. sp. pl. p. 1510. Blühende Esche. In Südeur. May. Im F. $\frac{1}{2}$.
Ornus europaea. Pers. l. c. 1. p. 9.

818. Borya, Borya.

1. *B. acuminata*. Pers. l. c. Zugespitzte Borya. In Carolina u. Georgien. —. K. H. $\frac{1}{2}$.
Adelia acuminata. Mich. amer. 2. p. 225. t. 48.

TRIANDRIA.

819. Empetrum, Rauschbeere.

1. *E. nigrum*. Pers. l. c. Schwarze Rauschbeere. Auf Bergen in den kältesten Theilen Europa's. —. Im F. $\frac{1}{2}$.

820. Osyris, Osyris.

1. *O. alba*. Pers. l. c. 2. p. 606. Weisse Osyris. In Südeur. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.

821. Ficus, Feige.

1. *F. Carica*. Pers. l. c. 2. p. 608. Gemeine Feige. In Südeur. Asien u. Africa. Aug. — Oct. K. H. $\frac{1}{2}$.

2. *F. nymphaeifolia*. Pers. l. c. Seerosenblättrige Feige. Zu Caracas. —. W. H. $\frac{1}{2}$.

3. *F. populifolia*. Pers. l. c. Pappelblättrige Feige. Im glücklichen Arabien. —. W. H. $\frac{1}{2}$.

4. *F. religiosa*. Pers. l. c. Heilige Feige. In Ostind. März. Apr. W. H. $\frac{1}{2}$.

5. *F. bengalensis*. Pers. l. c. 2. p. 609. Bengalische Feige. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. h.

6. *F. venosa*. Pers. l. c. Aderige Feige. In Ostind. ? Jul. — Sept. W. H. h.

7. *F. citrifolia*. Pers. l. c. Citronenblättrige Feige. In Ostind. —. W. H. h.

8. *F. martinicensis*. Pers. l. c. Martinikische Feige. In Westind. —. W. H. h.

9. *F. cordata*. Pers. l. c. Herzblättrige Feige. Am Cap. —. Ch. h.
F. capensis. Hortulan.

10. *F. glandulosa*. Hort. carlsruh. Drüsige Feige. —. Jul. Aug. W. H. h.

11. *F. australis*. Willd. sp. pl. 4. p. 1138. Südliche Feige. In NeuhoU. —. Ch. h.
F. rubiginosa. Pers. l. c.

12. *F. stipulata*. Thunb. diss. de Ficub. n. 7. Kletternde Feige. In China u. Japan. Nov. Dec. W. H. h.,
F. scandens. Pers. l. c.

13. *F. glaucophylla*. Pers. l. c. 2. p. 610. Graublättrige Feige. —. —. W. H. h.

14. *F. benjamina*. Pers. l. c. Benjamin-Feige. In Ostind. —. W. H. h.

15. *F. pertusa*. Pers. l. c. Durchlöchernte Feige. In Surinam. —. W. H. h.

16. *F. terebrata*. Pers. l. c. Durchbohrte Feige. Auf der St. Moritzinsel. u. in Ostind. —. W. H. h.

17. *F. nitida*. Pers. l. c. Glänzende Feige. In Ostind. —. W. H. h.

18. *F. racemosa*. Pers. l. c. Traubige Feige. In Ostind. —. W. H. h.

19. *F. mauritiana*. Pers. l. c. 2. p. 611. Erd-Feige. Auf der St. Moritzinsel u. Bourbon. —. W. H. h.

F. terragena. Bory de St. Vincent itin. 2. p. 143.

20. *F. oppositifolia*. Roxb. fl. corom. 2. p. 14. t. 124. Paarblättrige Feige. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. h.

F. scabra. Pers. l. c.

TETRANDRIA.

822. Broussonetia, Broussonetie.

1. *Br. papyrifera*. Pers. l. c. 2. p. 612. Papiergebende Broussonetie. In Japan u. den Inseln des stillen Meeres. May. Im F. h.

Morus papyrifera. Lin. sp. pl. p. 1399.

823. Anthospermum, Amberstrauch.

1. *A. aethiopicum*. Pers. l. c. Gewöhnlicher Amberstrauch. Am Cap. —. Ch. h.

824. Viscum, Mistel.

1. *V. album*. Pers. l. c. 2. p. 613. Weiße Mistel. In Eur. schmarotzend auf Bäumen. März, Apr. Im F. h.

825. Brucea, Brucea.

1. *Br. ferruginea*. Pers. l. c. 2. p. 614. Braune Brucea. In Abyssinien. Febr. März. W. H. h.

826. Hippophaë, Sanddorn.

1. *H. Rhamnoides*. Pers. l. c. Weidenblättriger Sanddorn. Am Meeresstrande in Nord- u. auf Felsen in Südeuropa. May, Jun. Im F. h.

2. *H. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Sanddorn. In Canada. Jun. Im F. h.

827. Myrica, Gagel.

1. *M. Gale*. Pers. l. c. Gemeiner Gagel. In Südeur. u. Nordamer. May. Im F. h.

2. *M. cerifera*. Pers. l. c. Wachsgebender Gagel. In Pensylvan. u. Carolina. Jul. — Sept. K. H. h.

3. *M. carolinensis*. Pers. l. c. Carolinischer Gagel. Am Meeresstrande in Pensylvan. u. Florida. — K. H. h.

M. pensylvanica. Duham. arb. 2. p. 190. t. 52.

4. *M. Faya*. Pers. l. c. Azorischer Gagel. In Portugall, Madera u. den Azorischen Inseln. Jun. — Aug. K. H. h.

5. *M. segregata*. Pers. l. c. Lanzettblättriger Gagel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. Ch. h.

6. *M. serrata*. Pers. l. c. Gesägter Gagel. Am Cap. — Ch. h.

M. banksiaefolia. Wendl. collect. pl. 1. p. 70. t. 24.

7. *M. laciniata*. Willd. enum. 2. p. 1012. Schlitzblättriger Gagel. Am Cap. — Ch. h.

M. quercifolia. Jacq. fragm. bot. p. 2. n. 7. t. 1. f. 4.

8. *M. quercifolia*. Pers. l. c. Eichenblättriger Gagel. Am Cap. Apr. May. Ch. h.

9. *M. cordifolia*. Pers. l. c. (Herzblättriger Gagel. Am Cap. —. Ch. h.).

PENTANDRIA.

828. Pistacia, Pistacie.

1. *P. vera*. Pers. l. c. 2. p. 615. Aechte Pistacie. In Persien, Arabien, Syrien u. Indien. Jun. Jul. K. H. h.).

2. *P. Terebinthus*. Pers. l. c. Terpentin - Pistacie. In Südeur. u. Nordasien. May, Jun. K. H. h.).

3. *P. Lentiscus*. Pers. l. c. Mastix - Pistacie. In Portugall, Spanien, Ital. u. Persien. May, Jun. K. H. h.).

829. Zanthoxylum, Zahnwehholz.

1. *Z. fraxineum*. Pers. l. c. Eschenblättriges Zahnwehholz. In Canada, Pensylvan. u. Virgin. May. Im F. h.).

830. Picramnia, Bitterstrauch.

1. *P. Antidesma*. Pers. l. c. 2. p. 617. Langtraubiger Bitterstrauch. In Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. h.).

831. Antidesma, Giftstiller.

1. *A. alexiteria*. Pers. l. c. Glänzender Giftstiller. In Ostind. —. W. H. h.).

832. *Humulus*, Hopfen.

1. *H. Lupulus*. Pers. l. c. 2. p. 618. Gemeiner Hopfen. In Eur. u. Nordamer. May. Im F. 4.

833. *Ceratonia*, Johannisbrodbaum.

1. *C. Siliqua*. Pers. l. c. Gemeiner Johannisbrodbaum. In Apulien, Sicilien, Candien, Cypern, Syrien, Palästina u. im ganzen Orient. Jul. Aug. K. H. h.

HEXANDRIA.

834. *Smilax*, *Smilax*.

1. *Sm. aspera*. Pers. l. c. Stachelblättriger *Smilax*. In Ital. Span. Palästina u. Virginien. Aug. Sept. K. H. h.

2. *Sm. Sarsaparilla*. Pers. l. c. 2. p. 619. Sarsaparillen-*Smilax*. In Virgin. —. K. H. h.

3. *Sm. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättriger *Smilax*. In Canada u. Pensylvan. März, Apr. K. H. h.

4. *Sm. tamnoides*. Pers. l. c. Schmeerwurztiger *Smilax*. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jul. Aug. K. H. h.

835. *Dioscorea*, Yamswurzel.

1. *D. bulbifera*. Pers. l. c. 2. p. 621. Knol-
lentrage Yamswurzel. In Ostind. Jun. W. H. 4.

2. *D. villosa*. Pers. l. c. Feinbehaar-
te Yamswurzel. In Virgin. Florida u. Canada. Jul. Aug.
K. H. 4.

836. Phoenix, Dattelpalme.

1. *Ph. dactylifera*. Pers. l. c. 2. p. 622. Gemeine Dattelpalme. In der Barbarey, Aegypt. Syrien, Persien u. Ostind. Jul. Aug. W. H. h.

2. *Ph. reclinata*. Pers. l. c. Schlawfe Dattelpalme. In den inneren Gegenden am Cap. — W. H. h.

837. Gleditschia, Gleditschie.

1. *Gl. triacanthos*. Pers. l. c. 2. p. 623. Dreydornige Gleditschie. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamerica. Jun. Jul. Im F. h.

β inermis. Mit stachellosem Stamme.

2. *Gl. monosperma*. Pers. l. c. Einsamige Gleditschie. In Carolina, Georgien u. Florida. Jun. Jul. Im F. h.

3. *Gl. horrida*. Pers. l. c. Langdornige Gleditschie. In China. Jun. Jul. Im F. h.

OCTANDRIA.

838. Populus, Pappel.

1. *P. alba*. Pers. l. c. Silber-Pappel. In Schweden, England, Frankr. Deutschl. u. Italien. März. Apr. Im F. h.

2. *P. tremula*. Pers. l. c. Zitter-Pappel. In Eur. März. Apr. Im F. h.

3. *P. laevigata*. Pers. l. c. Glatte Pappel. In Nordamer. März. Apr. Im F. h.

4. *P. graeca*. Pers. l. c. Griechische Pappel. Auf den Archipelagischen Inseln. März. Apr. Im F. h.

5. *P. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Pappel. In Mitteleur. März, Apr. Im F. h.

6. *P. dilatata*. Ait. hort. kew. 3. p. 406. Lombardische Pappel. In Italien. —. Im F. h.
P. fastigiata. Pers. l. c.

7. *P. monilifera*. Pers. l. c. Canadische Pappel. In Canada u. Pensylvan. —. Im F. h.

8. *P. angulata*. Pers. l. c. 2. p. 624. Eckige Pappel. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. —. Im F. h.

9. *P. balsamifera*. Pers. l. c. Balsam-Pappel. In Nordamer. u. Sibirien. —. Im F. h.
P. Tacamahaca. Mill. dict. n. 6.

839. Diospyros, Dattelpflaume.

1. *D. Lotus*. Pers. l. c. Italienische Dattelpflaume. In Languedoc Ital. u. Mauritanien. May, Jun. K. H. h.

2. *D. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Dattelpflaume. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.

3. *D. Ebenum*. Pers. l. c. Ebenholz-Dattelpflaume. In Wäldern auf Ceylon. —. W. H. h.

4. *D. Kaki*. Pers. l. c. Japanische Dattelpflaume. In Japan. —. Ch. h.

ENNEANDRIA.

840. Triplaris, Dreyling.

1. *Tr. americana*. Pers. l. c. 2. p. 626. Amerikanischer Dreyling. In Wäldern zu Carthagena u. Gujana. —. W. H. h.

DODECANDRIA.

841. *Carica*, Melonenbaum.

1. *C. Papaya*. Pers. l. c. Gemeiner Melonenbaum. In Ostind. May — . Aug. W. H. 5.

2. *C. cauliflora*. Pers. l. c. Stammblüthiger Melonenbaum. Zu Caracas. Apr. — Oct. W. H. 5.

3. *C. microcarpa*. Pers. l. c. Kleinfrüchtiger Melonenbaum. Zu Caracas u. Chili. Apr. — Oct. W. H. 5.

4. *C. citriformis*. Jacq. eclog. fasc. 7. p. 101. n. 68. 69. Citronenartiger Melonenbaum. In Guinea. Jul. Aug. W. H. 5.

5. *C. monoica*. Pers. l. c. Einhäusiger Melonenbaum. — . Febr. März. W. H. 5.

842. *Gymnocladus*, Chicot.

1. *G. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Chicot. In Canada. May, Jun. Im F. 5.
Guilandina dioica. Lin. sp. pl. p. 546.

843. *Kiggellaria*, Kigellarie.

1. *K. africana*. Pers. l. c. Gesägte Kigellarie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 5.

844. *Schinus*, Molle.

1. *Sch. Molle*. Pers. l. c. Hängender Molle. In Brasilien u. Peru. — . Ch. 5.

845. *Coriaria*, Gerberstrauch.

1. *C. myrtifolia*. Pers. l. c. Myrthenblättriger Gerberstrauch. In Südfrankr. Spanien u. der Barbarey. Jul. Aug. Im F. 4.

DODECANDRIA.

846. *Stratiotes*, Siggel.

1. *St. Aloides*. Pers. l. c. 2. p. 627. Aloeartige Siggel. In reinen stillen Wässern des nördlicheren Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

847. *Euclea*, *Euclea*.

1. *E. racemosa*. Pers. l. c. Traubenförmige *Euclea*. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

848. *Datisca*, Strickkraut.

1. *D. cannabina*. Pers. l. c. Hanfartiges Strickkraut. In Candien. Jun. Jul. Im F. 4.

849. *Menispermum*, Mondsame.

1. *M. canadense*. Pers. l. c. Canadischer Mondsame. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *M. carolinum*. Pers. l. c. Carolinischer Mondsame. In Nordamer. —. K. H. 5.

ICOSANDRIA.

850. *Flacourtia*, Flacourtie.

1. *Fl. Ramontchi*. Pers. l. c. 1. p. 628. Genießbare Flacourtie. Zu Madagascar. —. W. H. 5.

POLYANDRIA.

851. *Cliffortia*, *Cliffortie*.

1. *Cl. ilicifolia*. Pers. l. c. 2. p. 629. Hülsenblättrige *Cliffortie*. Am Cap. May — Aug. Ch. 5.

852. *Cycas*, *Sagopalme*.

1. *C. circinalis*. Pers. l. c. 2. p. 631. Gemeine *Sagopalme*. In Ostind. —. W. H. 5.

2. *C. revoluta*. Pers. l. c. Zurückgerollte *Sagopalme*. In Japan u. China. —. W. H. 5.

853. *Zamia*, *Keulpalme*.

1. *Z. media*. Pers. l. c. Mittlere *Keulpalme*. In Westind. Febr. — May. W. H. 5.

2. *Z. integrifolia*. Pers. l. c. Ganzblättrige *Keulpalme*. In St. Domingo u. Ostflorida. Apr. May. W. H. 5.

3. *Z. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige *Keulpalme*. In den innern Gegenden am Cap. Jun. Jul. W. H. 5.

4. *Z. lanuginosa*. Pers. l. c. Wollige *Keulpalme*. In den innern Gegenden am Cap. —. W. H. 5.

5. *Z. horrida*. Pers. l. c. Graublättrige *Keulpalme*. In den innern Gegenden am Cap. —. W. H. 5.

MONADELPHIA.

854. *Latania*, *Sammetpalme*.

1. *L. rubra*. Pers. l. c. Rothe *Sammetpalme*. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. 5.

2. *L. chinensis*. Jacq. fragm. bot. 1. p. 16. n. 58. t. 11. f. 1. Chinesische Sammetpalme. In China; cultivirt auf den Inseln Bourbon u. St. Moritz. —. W. H. h.
L. borbonica. Pers. l. c.

855. Juniperus, Wachholder.

1. *J. Sabina*. Pers. l. c. 2. p. 632. Stinkender Wachholder. In Portugall, Ital. u. Sibirien. May, Jun. Im F. h.

2. *J. prostrata*. Pers. l. c. Niederliegender Wachholder. In Nordamer. —. K. H. h.

3. *J. virginiana*. Pers. l. c. Virginischer Wachholder. In Virgin. u. Carolina. Apr. May. Im F. h.

4. *J. communis*. Pers. l. c. Gemeiner Wachholder. In Wäldern des nördlicher. Eur. Apr. Im F. h.

5. *J. Oxycedrus*. Pers. l. c. Spanischer Wachholder. In Span. Languedoc u. Griechenland. May. Im F. h.

6. *J. tamariscifolia*. Cat. hort. bot. monachiens. p. 28. Tamariskenblättriger Wachholder. —. K. H. h.

7. *J. phoenicea*. Pers. l. c. Dichtnadriger Wachholder. In Südeur. u. im Orient. —. K. H. h.

856. Taxus, Taxus.

1. *T. baccata*. Pers. l. c. Gemeiner Taxus. In Eur. u. Sibirien. März. Im F. h.

β. foliis variegatis. Mit gefleckten Blättern.

857. Ephedra, Meerträubel.

1. *E. distachya*. Pers. l. c. 2. p. 683. Europäischer Meerträubel. In Südfrankr. Span. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.

2. *E. monostachya*. Pers. l. c. Sibirischer Meerträubel. In Sibirien u. Ungarn auf trockenen sonnigen Bergen. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.

858. Cissampelos, Grieswurz.

1. *C. smilacina*. Pers. l. c. 2. p. 634. Eckige Grieswurz. In Carolina. —. K. H. $\frac{1}{2}$.

859. Adelia, Adelie.

1. *A. Acidoton*. Pers. l. c. 2. p. 635. Dornige Adelie. In Jamaica. —. W. H. $\frac{1}{2}$.

2. *A. ovata*. Pers. l. c. Eyförmige Adelie. In Nordamer. —. K. H. $\frac{1}{2}$.

3. *A. myrtifolia*. Catal. hort. carlsruhan. p. 5. Myrthenblättrige Adelie. In Nordamer. —. K. H. $\frac{1}{2}$.

860. Ruscus, Mäusedorn.

1. *R. aculeatus*. Pers. l. c. 2. p. 636. Stechender Mäusedorn. In Südeur. Jun. Jul. Im F. $\frac{1}{2}$.

2. *R. Hypophyllum*. Pers. l. c. Breitblättriger Mäusedorn. An den Rändern der Hügel in Italien. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{4}$.

3. *Hypoglossum*. Pers. l. c. Zungen-Mäusedorn. Auf Bergen in Ungarn u. dem Genuesischen. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{4}$.

4. *R. racemosus*. Pers. l. c. Trauben-Mäusedorn. Auf den Archipelagischen Inseln. Jun. Jul. K. H. ‡.

GYNA NDRIA.

861. Cluytia, Cluytie.

1. *Cl. daphnoides*. Pers. l. c. Seidelbastblättrige Cluytie. Am Cap. —. Ch. ‡.

2. *Cl. polifolia*. Pers. l. c. Poleyblättrige Cluytie. Am Cap. März — Aug. Ch. ‡.

3. *Cl. pulchella*. Pers. l. c. Gemeine Cluytie. Am Cap. Febr. — Aug. Ch. ‡.

CLASSIS XXII.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

862. Acrostichum, Staubfarn.

1. *A. calomelanos*. Lin. sp. pl. p. 1529. Schwarze strunkiger Staubfarn. Zu Jamaica, Hispaniola u. Gujana. W. H. 24.

863. Hemionitis, Netzfarn.

1. *H. dealbata*. Willd. hort. berol. 1. p. 40. t. 40. Weißblättriger Netzfarn. In Südamer. Jamaica, Peru u. Chili. W. H. 24.

864. Polypodium, Engelsüfs.

1. *P. crassifolium*. Lin. sp. pl. p. 1543. Dickblättriger Engelsüfs. In Jamaica, Hispaniola u. zu Lima. W. H. 24.

2. *P. phymatodes*. Lin. mant. 306. Warziger Engelsüfs. In Ostind. W. H. 24.

3. *P. aureum*. Lin. sp. pl. p. 1546. Goldner Engelsüfs. In Westind. W. H. 24.

4. *P. vulgare*. Lin. sp. pl. p. 1544. Gemeiner Engelsüfs. In Eur. u. Nordamer. zwischen Felsenritzen u. auf Bäumen. Im F. 24.

β. cambricum. Mit geschlitzten Lappen.

5. *P. Phegopteris*. Lin. sp. pl. p. 1550. Buchen-Engelsüfs. In Wäldern v. Eur. Im F. 24.

865. Aspidium, Wurmfarn.

1. *A. trifoliatum*. Swartz synops. flic. 43. Gedreiter Wurmfarn. In Hispaniola, Jamaica u. Martinique. W. H. 24.

Polypodium trifoliatum. Lin. sp. pl. p. 1547.

2. *A. Lonchitis*. Swartz l. c. Buchtenfarnartiger Wurmfarn. Auf Alpen u. Bergen in Schweden, Norwegen, der Schweiz, Ital. England u. Frankr. Im F. 24.

Polypodium Lonchitis. Lin. sp. pl. p. 1548.

3. *A. molle*. Swartz l. c. 49. Weicher Wurmfarn. In Caracas. W. H. 24.

Polypodium molle. Jacq. ic. rar. 3. t. 640. Collect. 3. p. 188.

4. *A. aculeatum*. Swartz l. c. 53. Stacheliger Wurmfarren. Auf Bergen v. Eur. Nordafrika. am Cap. Im F. 24.

Polypodium aculeat. Lin. sp. pl. p. 1552.

5. *A. Filix mas.* Swartz l. c. 55. Gebräuchlicher Wurmfarren. In Eur. Nordasien u. Nordafrika. Im F. 24.

Polypodium Filix mas. Lin. sp. pl. p. 1551.

6. *A. bulbiferum*. Swartz l. c. 29. Zwiebeltragender Wurmfarren. In Canada, K. H. 24.

Polypodium bulbiferum. Lin. sp. pl. p. 1553.

7. *A. Filix femina.* Swartz l. c. 59. Falscher Wurmfarren. In Eur. Im F. 24.

Polypodium Filix femina. Lin. sp. pl. p. 1551.

8. *A. fragile.* Swartz l. c. 58. Zerbrechlicher Wurmfarren. In Eur. K. H. 24.

Polypodium fragile. Lin. sp. pl. p. 1553.

Nebst einer noch unbestimmten Wurmfarrenart.

866. *Struthiopteris*, Straußfarren.

1. *St. germanica.* Willd. enum. 2. p. 1071. Deutscher Straußfarren. In Deutschl. Ungarn, der Schweiz, Rußland u. der Insel Seeland bey Norwegen. Im F. 24.

Osmunda Struthiopt. Lin. sp. pl. p. 1522.

Onoclea Struthiopt. Swartz synops. filic. 111.

867. *Asplenium*, Streifenfarren.

1. *A. septentrionale.* Swartz l. c. 75. Nördlicher Streifenfarren. In Felsenritzen v. Eur. Im F. 24.

2. *A. marinum*. Lin. sp. pl. p. 1540. Meerstrands-Streifenfarren. Auf Meeresfelsen in England, Spanien, der Barbarey u. den Canarischen Inseln. K. H. 24.

3. *A. Trichomanes*. Lin. l. c. Wiederthons-Streifenfarren. In Felsenritzen v. Eur. u. dem Orient. Im F. 24.

4. *A. viride*. Swartz l. c. 80. Grünstrunkiger Streifenfarren. Auf Felsen in Deutschl. Oesterr. Salzb. der Schweiz, England. u. Frankr. Im F. 24.

5. *A. praemorsum*. Swartz prod. 13. Abgebissener Streifenfarren. Auf waldigen Bergen in Jamaica u. Caracas. W. H. 24.

6. *A. Ruta muraria*. Lin. sp. pl. p. 1541. Mauer-Streifenfarren. Auf Mauern u. Felsen in Eur. Im F. 24.

7. *A. Adiantum nigrum*. Lin. sp. pl. p. 1541. Schwarzer Streifenfarren. In Felsenritzen v. Deutschl. der Schweiz, Ital. Frankr. Engl. u. Spanien. Im F. 24.

868. Scolopendrium, Hirschzunge.

1. *Sc. officinarum*. Swartz synops. filic. 89. Gemeine Hirschzunge. An schattigen Oertern in Eur. Im F. 24.

Asplenium Scolopendrium. Lin. sp. pl. p. 1537.

β. *dedaleum*. Mit verworrenen Blättern.

869. Pteris, Saumfarren.

1. *Pt. longifolia*. Lin. sp. pl. p. 1531. Langblättriger Saumfarren. In Jamaica u. Hispaniola. W. H. 24.

2. *Pt. serrulata*. Lin. suppl. 443. Gesägter Saumfarn. In Japan, China u. Ceylon. W. H. 24.

3. *Pt. cretica*. Lin. mant. 130. Candischer Saumfarn. In der Schweiz, Ital. Corsica, Candien u. Arabien. K. H. 24.

4. *Pt. atropurpurea*. Lin. sp. pl. p. 1534. Schwarzrother Saumfarn. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. K. H. 24.

5. *Pt. aquilina*. Lin. sp. pl. p. 1533. Adler-Saumfarn. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Asien u. America. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Pt. elegans*. Jacq. fragm. bot. p. 74. n. 233. t. 116. Schöner Saumfarn. Am Cap. Ch. 24.

870. Blechnum, Rippenfarn.

1. *Bl. boreale*. Swartz synops. filic. 115. Nördlicher Rippenfarn. An feuchten Stellen in Nord- u. auf Alpen im südlicher. Eur. ingleichen auf den Canarischen Inseln. Im F. 24.

Osmunda Spicant. Lin. sp. pl. 1522.

2. *Bl. occidentale*. Lin. l. c. 1534. Westlicher Rippenfarn. In Westind. u. andern Gegenden des wärmer. Amer. W. H. 24.

871. Woodwardia, Woodwardie.

1. *W. radicans*. Swartz synops. filic. 117. Wurzelnde Woodwardie. In Ital. Portugall, zu Madera u. Teneriffa K. H. 24.

Blechnum radicans. Lin. mant. 307.

872. *Adiantum*, Krullfarn.

1. *A. reniforme*. Lin. sp. pl. p. 1556. Nierenförmiger Krullfarn. Zu Madera u. Teneriffa. K. H. 2.

2. *A. pedatum*. Lin. sp. pl. p. 1557. Fußförmiger Krullfarn. In Canada, Virgin. u. Pensylvan. K. H. 2.

3. *A. Capillus veneris*. Lin. sp. pl. p. 1558. Frauenhaar-Krullfarn. Auf Felsen in Oesterr. Bayern, der Schweiz, Ital. Engl. Span. Frankr. Teneriffa, Jamaica, Südamer. u. Bourbon. K. H. 2.

873. *Davallia*, Davallie.

1. *D. canariensis*. Swartz synops. filic. 134. Canarische Davallie. Auf den Canarischen Inseln u. in Portugall. K. H. 2.

Trichomanes canariense. Lin. sp. pl. p. 1562.

REGISTER.

A.

	Seite		Seite
Abroma	268	• Aesculus	133
Abrus	287	• Aethusa	89
• Acacia	278	• Agapanthus	106
Acalypha	351	• Agathosma	70
Acanthus	248	• Agave	125
• Acer	136	• Ageratum	302
Achania	276	• Agrimonia	170
Achillea	322	• Agrostemma	166
• <i>Achimenes</i> sieh Tre-		• Ailanthus	343
virana		Albuca	110
Achyranthes	74	• Aletris	119
• Aconitum	214	Aleurites	352
• Acorus	127	Allamanda	76
Acrostichum	372	• Allium	103
Actaea	206	• Alnus	338
• <i>Acynos</i> sieh Thymus		• Aloë	122
Adelia	371	• <i>Aloisia</i> sieh Verbena	
Adenanthera	149	Alpinia	3
• Adiantum	377	• Alstroemeria	126
• Adonis	222	• Althaea	271
Aegiphila	32	• Alyssum	250
Aegopodium	91	• Amaranthus	341
Aeschynomene	292	• Amaryllis	106
		Ambrosia	341

	Seite		Seite
Amirola	342	Arduina	76
Amomum	2	Arenaria	160
Amorpha	286	Argemone	207
Amygdalus	182	Aris ^t <i>phia</i>	335
Amyris	136	Aristotelia	170
Anagallis	46	<i>Armeniaca</i> sieh Pru-	
Anagyris	146	nus	
Anchusa	39	Armeria	96
<i>Andrewsia</i> sieh Pogo-		Arnica	317
nia		Arnopogon	296
Andromeda	153	<i>Aronia</i> sieh Mespi-	
Andropogon	28	lus et Pyrus	
Androsace	43	Artemisia	305
Andryala	298	Arum	347
Anemone	219	Arundo	27
Anethum	90	Asarum	168
Angelica	89	Asclepias <i>— Euphorbia</i>	78
Anigosanthos	106	Asparagus	114
Annona	218	Asphodelus	113
Anredera	86	Aspidium	373
Anthemis	322	Asplenium	374
Anthericum	113	Aster	311
Antholyza	19	Astragalus	294
Anthospermum	361	Astrantia	87
Anthyllis	286	Athamanta	88
Antidesma	363	Athanasia	304
Antirrhinum	240	<i>Atractylis</i> sieh Berck-	
Apicra	120	heya	
Apium	91	Atragene	219
Apocynum	78	Atraphaxis	129
Aponogeton	131	Atriplex	84
Aquilegia	215	Atropa	58
Aralia	96	Aucuba	337
Arbutus	153	<i>Averhoa</i> sieh Cicca	
Arctotheca	332	<i>Axyris</i> — Diotis	
Arctotis	330	Azalea	54
Ardisia	64	<i>Azima</i> sieh Monetia	

Agnostus
Aethion
— Euphorbia

B.		Seite
Baccharis	308	
Bactryrilobium	148	
Balsamita	305	
<i>Bambos</i> sieh Bambu-		
sa		
• Bambusa	129	
Banisteria	161	
• Banksia	29	
Barleria	248	
Bartsia	239	
Basella	95	
Bauhinia	146	
• Begonia	342	
• Bellis	320	
• Berberis	127	
Berckheya	328	
Besleria	244	
• Beta	85	
Betonica	229	
• Betula	345	
Bidens	300	
• Bignonia	245	
Billardiera	70	
• Biscutella	250	
Bistropogon	227	
Bixa	208	
• Blechnum	376	
• Blitum	4	
Bocconia	168	
• Boehmeria	340	
Boerhaavia	17	
Boltonia	322	
Bombax	269	
Bonapartea		109
<i>Bonplandia</i> sieh Cal-		
dasia		
Bontia		244
• Borago		41
Borya		359
• Bosea		86
• Bromelia		101
Bronssonetia		361
• Browallia		244
• Brownea		268
Brucea		361
Brunia		69
Brunsfelsia		245
• Bryonia		356
Bubon		89
<i>Bubroma</i> sieh Gua-		
zuma		
<i>Buchnera</i> sieh Ma-		
nulea		
• Buddleja		32
Bulbine		113
Bumelia		66
Bupthalmum		324
Bupleurum		87
Butomus		145
Buttneria		75
• Buxus		338
C.		
• Cacalia		300
• Cactus		174
Caesalpinia		148
• Caladium		347
Calanchoë		143

	Seite		Seite
Caldasias	50	Cedrela	70
Calendula	330	Celastrus	68
Calla	133	Celosia	74
Callicarpa	32	Celsia	242
Calomeria sieh Hu-		Celtis	84
mea		Centaurea	328
Caltha	224	Cephalanthus	30
Calycanthus	205	Ceratonia	364
Camellia	277	Ceratospermum sieh	
Campanula	50	Diotis	
Camphorosma	36	Cerbera	76
Canarina	128	Cercis	146
Canella	168	Ceresia	26
Canna	1	Cerinthe	40
Cantua sieh Vestia		Cestrum	62
Capparis	205	Chaerophyllum	90
Capraria	244	Chamaerops	131
Capsicum	62	Cheiranthus	251
Carduus	299	Chelidonium	206
Carica	367	Chelone	245
Carissa sieh Arduina		Chenopodium	85
Carlowizia	299	Chionanthus	7
Carolinea	269	Chironia	82
Carpinus	346	Chloranthus	36
Carthamus	298	Chloris	26
Carum	91	Chrysanthemum	320
Caryota	349	Chrysocoma	303
Cassia	147	Chrysophyllum	65
Cassine	94	Cicca	338
Castanea	345	Cinneraria	310
Casuarina	336	Cissampelos	371
Catananche	298	Cissus	33
Cathartocarpus sieh		Cistus	211
Bactyrilobium		Citharexylum	236
Caucalis	87	Citrus	210
Ceanothus	68	Claytonia	72
Cecropia	357	Clematis	220

	Seite		Seite
Cleome	128	Cotula sieh Lidbeckia	
Clerodendrum	238	Cotyledon	161
Clethra	154	Crambe	249
Cliffortia	369	Crassula	99
Clusia	209	Crataegus sieh Mes-	
Cluytia	372	pilus	
Cneorum	18	Cremastostemon	47
Cnicus	299	Crepis	298
Cobaea	49	Crescentia	245
Coccoloba	141	Crinum	105
Coffea	54	Crithmum	88
Coix	337	Crocus	19
Colchicum	131	Crotalaria	283
Collinsonia	15	Croton	352
Colutea	291	Cucubalus	158
Commelina	25	Cucumis	356
Comptonia	337	Cucurbita	355
Condalia	67	Cunila sieh Weste-	
Conium	87	ringia	
Convallaria	116	Cupressus	351
Convolvulus	47	Curcuma	3
Conyza	308	Cussonia	86
Corchorus	209	Cycas	369
Cordia	42	Cyclamen	45
Coreopsis	327	Cydonia	189
Coriaria	368	Cymbidium	334
Cornus	34	Cynanchum	78
Cornutia	237	Cynoglossum	39
Coronilla	292	Cynosurus sieh Eleu-	
Correa	137	sine	
Cortusa	44	Cyperas	25
Corydalis	282	Cypripedium	335
Corylus	344	Cyrilla sieh Trevi-	
Corypha	127	rana	
Cosmea	326	Cyrtanthus	106
Cosmos sieh Cosmea		Cytisus	289
Costus	2		

D

	Seite
<i>Dahlia</i> sieh Georgina	
<i>Daphne</i>	139
<i>Datisca</i>	368
<i>Datura</i>	57
<i>Davallia</i>	377
<i>Decumaria</i>	168
<i>Delphinium</i>	214
<i>Dentaria</i>	251
<i>Desmanthus</i>	278
<i>Dianella</i>	115
<i>Dianthus</i>	157
<i>Dichondra</i>	83
<i>Dictamnus</i>	150
<i>Diervilla</i>	56
<i>Digitalis</i>	242
<i>Dillenia</i>	217
<i>Dioscorea</i>	364
<i>Diosma</i>	69
<i>Diospyros</i>	366
<i>Diotis</i>	339
<i>Disandra</i>	132
<i>Dodecatheon</i>	45
<i>Dodonaea</i>	136
<i>Dolichos</i>	287
<i>Dombeya</i>	269
<i>Doronicum</i>	317
<i>Dorstenia</i>	340
<i>Dracaena</i>	115
<i>Dracocephalum</i>	232
<i>Dracontium</i>	133
<i>Drimia</i>	117
<i>Dryas</i>	204
<i>Duranta</i>	236

E

	Seite
<i>Echinops</i>	333
<i>Echites</i>	77
<i>Echium</i>	41
<i>Eckebergia</i> sieh Tri-	
chilia	
<i>Ehretia</i>	42
<i>Elaeagnus</i>	36
<i>Elaeodendrum</i>	67
<i>Elephantopus</i>	333
<i>Eleusine</i>	26
<i>Elichrysum</i>	307
<i>Ellisia</i>	43
<i>Embothrium</i>	30
<i>Empetrum</i>	359
<i>Encelia</i> sieh Pallasia	
<i>Ephedra</i>	371
<i>Epidendrum</i>	334
<i>Epilobium</i>	135
<i>Epimedium</i>	34
<i>Eranthemum</i> sieh	
Ruellia	
<i>Erianthus</i>	27
<i>Erica</i>	138
<i>Erigeron</i>	309
<i>Eriocephalus</i>	333
<i>Eriogonum</i>	111
<i>Erodium</i>	258
<i>Eryngium</i>	86
<i>Erythrina</i>	283
<i>Eucalyptus</i>	181
<i>Euclea</i>	368
<i>Eucomis</i>	109
<i>Eugenia</i>	180

	Seite		Seite
Eupatorium	302	Geum	204
Euphorbia	170	<i>Ginkgo</i> sieh Salis-	
Evonymus	68	buria	347
Exacum	33	Gladiolus	19
		Glaucium	206
F.		Gleditschia	365
		Globularia	30
Fabricia	178	Gloriosa	110
Fagara	35	Gloxinia	247
Fagus	340	Glycine	287
Ferraria	253	Glycirrhiza	291
Ferrula	88	Gnaphalium	307
Ficus	359	Gnidia	140
Flacourtia	6 8	Gomphrena	73
Fontanesia	7	Goodenia	52
Fothergilla	213	Gorteria	327
Fragaria	203	Gossypium	274
Frankenia	129	Gouania	70
Fraxinus	358	Grewia	208
Fritillaria	109	Guajacum	149
Fuchsia	135	Guazuma	268
<i>Fumaria</i> sieh Cory-		<i>Guilandina</i> sieh	
dalis		Moringa et Gym-	
		nocladus	
G.		Gypsophila	157
		H.	
Galanthus	104		
<i>Galaxia</i> sieh Ixia		Haemanthus	103
Galega	294	Hakea	29
Gardenia	53	Halesia	168
Gaura	135	Halleria	243
Genista	285	Haloragis	143
Gentiana	82	Hamamelis	37
Georgina	318	Hamellia	53
Geranium	266	Harrachia	248
Gesneria	247		

	Seite		Seite
Hebenstreitia	238	<i>Hostana</i> sieh	Cor-
Hedera	71	nutia	
Hedychium	2	Houstonia	31
Hedysarum	293	Humea	301
Helenium	325	Humulus	364
Helianthemum	212	Hura	353
Helianthus	325	Hyacinthus	117
<i>Helichrysum</i> sieh		Hydrangea	155
Elichrysum		Hydrophyllum	43
Heliconia	75	Hymenaea	147
Helicteris	268	Hyosciamus	57
Heliocarpus	169	<i>Hyperanthera</i> sieh	
Heliotropium	38	Moringa	
Helleborus	223	Hypericum	216
Hemerocallis	126	Hypoxis	111
Hemimeris	242	Hyssopus	225
Hemionitis	372		
Hepatica	218		
Heracleum	88		
Heritiera	355		
Hermannia	254	Jacquinia	65
Hernandia	337	Jasminum	5
Hesperis	252	Jatropha	352
Heuchera	83	Iberis	249
Hibiscus	274	Ilex	37
Hieracium	297	Illecebrum	74
Hippia	332	Impatiens	73
Hippocrepis	292	Imperatoria	90
Hippomane	353	Indigofera	293
Hippophaë	362	Inga	277
Hoffmanseggia	148	Inula	316
Homalium	214	Ipomoea	48
Horminum	232	Iris	23
<i>Hortensia</i> sieh Hy-		Isatis	250
drangea		Isopyrum	223
<i>Hosta</i> sieh Heme-		Itea	47
rocallis et Cornutia		Juglans	343

	Seite		Seite
Juniperus	370	Lavandula	226
Justicia	10	Lavatera	272
Iva	333	Ledum	151
Ixia	21	Leea	65
Ixora	32	Leptospermum	178
		<i>Lespedeza</i> sieh He-	
		dysarum	
K.		Leucoium	104
Kaempferia	3	Lidbeckia	321
Kalmia	151	Ligusticum	88
<i>Kennedia</i> sieh Gly-		Ligustrum	6
cine		Lilium	109
Kiggellaria	367	Limodorum	335
Killingia	25	Limonia	150
Kitaibelia	273	Linaria	239
Knautia	31	Linum	98
Koelreuteria	135	Liquidambar	346
Kookia	150	<i>Liquiritia</i> sieh Gly-	
		cirrhzia	
L.		Liriodendron	217
Lachenalia	118	Lithospermum	39
Lachnaea	140	Lobelia	253
Lagerstroemia	210	Lomandra	129
Lagunaea	276	Lomatophyllum	120
Lamium	228	Lonicera	55
<i>Lancisia</i> sieh Lid-		Lopezia	4
beckia		Lotus	296
Lantana	235	Ludia	210
<i>Laroehea</i> sieh Cras-		Lunaria	251
sula		Lupinus	286
Laserpitium	88	Lychnis	167
Latania	369	Lycium	63
Lathyrus	288	Lycopsis	41
Laurus	143	Lycopus	11
		Lysimachia	46
		Lythrum	169

Seite

Seite

M.

Macrocnemum	53	Metrosideros	179
Madia	309	<i>Meum</i> sieh Aethusa	
Magnolia	217	Mikania	302
Mahernia	256	Mimosa	278
Malachra	271	Mimulus	243
Malpighia	160	Mirabilis	47
Malva	271	Modecca	95
Mandragora	58	Moehringia	141
<i>Manglilla</i> sieh Scle-		Moluccella	230
roxylon		Momordica	355
Manulea	238	Monarda	12
Maranta	3	Monetia	35
Marrubium	229	Monsonia	268
Massonia	103	Moraea	22
Matricaria	321	Moringa	148
Maurandia	241	Morus	340
<i>Medeola</i> sieh Myr-		Murraya	150
siphyllum		Musa	101
Medicago	296	Muscari	117
Melaleuca	179	Myosotis	38
Melastoma	151	Myrica	362
Melia	151	Myrsine	64
Melianthus	248	Myrsiphyllum	131
Melicocca	135	Myrtus	181
Melissa	232		
Melittis	232	N.	
Melochia	256	<i>Napaea</i> sieh Sida	
Menispermum	368	Narcissus	104
Mentha	227	Nemesia	240
Mentzelia	209	Nepe ta	226
Menyanthes	45	Nerium	77
Mesembrianthemum	189	Nicandra	59
Mespilus	185	Nicotiana	57
Messerschmidia	41	Nigella	215

	Seite		Seite
Nissolia	283	Paeonia	213
Nolana	43	Pallasia	327
Nymphaea	207	Panax	86
		Pancratium	105
O.		Pandanus	357
Ochrosia	75	Panicum	26
Ocymum	233	Papaver	207
Oenothera	134	Parietaria	340
Olea	6	Parkinsonia	148
<i>Onoclea</i> sieh Stru-		Parnassia	96
thiopteris		Pascalina	324
Ononis	285	<i>Paspalum</i> sieh Cere-	
Onosma	41	sia	
<i>Ophi oxylon</i> sieh O.		Passerina	140
chrosia		Passiflora	256
Origanum	230	Pastinaca	90
Ornithogalum	111	Paullinia	142
<i>Ornus</i> sieh Fraxinus		Pavonia	276
Orobus	288	Pelargonium	259
Orontium	127	Peltaria	250
<i>Orontium</i> sieh An-		Pentapetes	269
tirrhinum		Pentstemon	245
Oryza	129	Pentzia	305
<i>Osmunda</i> sieh Stru-		Perilla	228
thiopteris et Blech-		<i>Periphragmos</i> sieh	
num		Vestia	
Osteospermum	332	Periploca	78
Ostrya	346	Petiveria	132
Osyris	359	<i>Phalangium</i> sieh	
Othonna	332	Anthericum	
Oxalis	163	Phalaris	26
		Philadelphus	178
P.		Phillyrea	6
Pachysandra	339	Phlomis	230
Paederia	54	Phlox	49
		Phoenix	365

	Seite		Seite
Phormium	118	• Portulaca	169
• Phylica	69	Portulacaria	96
Phyllanthus	353	• Potentilla	203
Phyllis	86	Pothos	35
Physalis <i>Ananas</i>	59	Prasium	234
Phyteuma <i>Ascy</i>	52	Prenanthes	297
Phytolacca	167	• Primula	43
Picramnia	363	Prinos	128
<i>Picridium</i> sieh Son-		Priva	235
chus		• Protea	28
• Pinus	349	Prunella	234
Piper	15	• Prunus	182
Piqueria	301	Psiadia	309
Pisonia	132	Psidium	180
Pistacia	363	Psoralea	295
Pitcairnia	102	Psychotria	54
• Pittosporum	70	Ptelea	35
Planera	84	• Pteris	375
• Plantago	33	Pulmonaria	40
• Platanus	346	Pulsatilla	218
Plectranthus	233	• Punica	182
<i>Plinia</i> sieh Eugenia		Pyrola	154
• Plumbago	47	Pyrethrum	320
Plumeria	77	Pyrus	187
Podalyria	146		
• Podocarpus	351	Q.	
Pogonia	64		
• Polemonium	49	• Quercus	343
Polyanthes	116		
• Polygala	282	R.	
• Polygonum	141		
Polymnia <i>gallat</i>	330	Rafnia	283
• Polypodium	373	<i>Randia</i> sieh Gardenia	
Pontederia	102	• Ranunculus	222
• Populus	365	Rauwolfia	75
<i>Porcelia</i> sieh Annona		Renealmia	2

	Seite		Seite
• Reseda	170	• Sapindus	143
• Rhamnus	66	• Saponaria	157
• Rheum	144	• Satureja	225
• Rhipidodendrum	120	• Saururus	133
• <i>Rhodiola</i> sieh Sedum		• Saxifraga	156
• Rhododendrum	152	• Scabiosa	30
• Rhus	91	• Scandix	89
• Ribes	70	• Schinus	367
• Ricinus	353	• Schollia	80
• Riyina	36	• Schotia	149
• Robinia	290	• Scilla	112
• Rondeletia	53	• Scleroxylum	66
• Rosa	199	• Scolopendrium	375
• Rosmarinus	12	• Scolymus	298
• Royena	155	• Scrophularia	241
• Rubia	32	• Scutellaria	234
• Rubus	202	• Sedum	162
• Rudbeckia	326	• Selago	238
• Ruellia	247	• Sempervivum	173
• Ruizia	273	• Senecio	309
• Rumex	130	• Seriana	142
• Buscus	371	• Serissa	54
• Ruta	150	• Serratula	299
		• <i>Sesbania</i> sieh Coro-	
		nilla	
		• Sickingia	165
		• Sicyos	856
		• Sida	270
		• Sideritis	227
		• Sideroxylum	65
		• Silene	159
		• Silphium	329
		• Sison	89
		• Sisyrinchium	252
		• Smilax	364
		• Smyrnium	90
S.			
• Saccharum	27		
• Salicornia	4		
• Salisburia	347		
• Salsola	85		
• Salvia	12		
• Sambucus	94		
• Sanguisorba	33		
• Sansevieria	116		
• Santolina	304		

Seite

Seite

• Solandra	58
• Solanum	59
• Soldanella	45
• Solidago	315
• Sonchus	297
• Sophora	145
• Sorbus	185
• Sparmannia	208
• Spartium	284
• Spermacoce	31
• Spielmannia	33
• Spigelia	82
• Spilanthus	300
• Spiraea	198
• Stachys	229
• Stachytarpheta	11
• Staehelina	300
• Stapelia	80
• Staphylea	95
• Statice	97
• Stellaria	160
• Stephania	128
• Sterculia	268
• Stevia	303
• Stratiotes	368
• Strelitzia	75
• Strumaria	104
• Struthiopteris	374
• Styphelia	46
• Styrax	154
• Symphoricarpos	55
• Symphytum	40
• Syringa	7

T.

• Tabernaemontana	77
• Tagetes	319
• Talinum	169
• Tamarindus	252
• Tamarix	95
• Tanacetum	305
• Tarchonanthes	304
• Taxus	370
• <i>Teedia</i> sieh Capra-	
ria	
• Terminalia	154
• Ternstroemia	210
• Tetragonia	189
• Teucrium	224
• Thalia	3
• Thalictrum	221
• Thea	210
• <i>Theobroma</i> sieh Gua-	
zuma	
• Theophrasta	75
• Thrinax	127
• Thuja	350
• Thymus	231
• <i>Tigridia</i> sieh Ferra-	
ria	
• Tilia	208
• Tillandsia	102
• Tormentilla	204
• Tournefortia	42
• Trachelium	52
• Tradescantia	102
• Tragia	337
• Trevirana	244

	Seite		Seite
Trichilia	150	Verratum	130
<i>Trichomanes</i> sieh Da-		Vestia	50
vallia		Viburnum	93
Trilix	210	Vinca	76
Triplaris	366	Viola	72
Tripsacum	336	Viscum	361
Triumfetta	169	Visnea	173
Trollius	223	Vitex	237
Tropaeolum	134	Vitis	72
Tulbagia	104	Volkameria	237
Tulipa	110	<i>Volkmannia</i> sieh	
Turnera	95	Clerodendron	
Tussilago.	318		

U.

Ulex	285
Ulmus	83
Urena	273
Urtica	339
Utricularia	10

V.

Vaccinium	152
Valeriana	18
Vallisneria	357
Vanilla	335
Varronia	42
Veltheimia	119
Verbascum	56
Verbena	234
Verbesina	324
<i>Verea</i> sieh Calanchoë	
Vernonia	303
Veronica	8

W.

Waldschmidtia sieh

Menyanthes	
Waldsteinia	184
Watsonia	19
Westeringia	231
Woodwardia	376
Wulfenia	9

X.

Xenopoma	247
Xeranthemum	306
Ximenesia	324
Xylophylla	354

Y.

Yucca	119
-------	-----

	Seite		Seite
Z.			
Zamia	369	Ziziphora	12
Zanthorrhiza	101	Zizyphus	67
Zanthoxylum	363	Zuccagnia	118
Zinnia	319	Zygophyllum	149

Handwritten note: *... 301-0*

Z U S Ä T Z E.

Jasminum, Jasmin. (Diandr. Monogyn.)

1. *J. mauritianum*. Desfont. cat. horti bot. paris. p. 53. Moritzischer Jasmin. Auf der St. Moritzinsel. —. VV. H. 5.

Justicia, Justicie.

1. *J. hyssopifolia*. Pers. syn. pl. 1. p. 22. Isoppblättrige Justicie. Auf den Canarischen Inseln. —. Ch. 5.

Salvia, Salbey.

1. *S. indica*. Pers. l. c. 1. p. 26. Indische Salbey. In Ostindien. Apr. May. VV. H. 4.

Campanula, Glockenblume. (Pentandr. Monogyn.)

1. *C. versicolor*. Catal. horti bot. carlsruh. p. 51. Verschiedenfarbige Glockenblume. —. —. Ch. 4.

Ribes, Johannisbeere.

1. *R. Uva crista*. Pers. l. c. 1. p. 252. Glatte Johannisbeere. Im nördlichen Europa. Apr. May. Im F. 5.

Pomaderis, Pomaderis.

1. *P. apetula*. Labillardière specim. Nov. Holl. 1. p. 62. t. 87. Blumenlose Pomaderis. Am Cap Van Diemen in Neuholland. —. Ch. 5.

Statice, Statice. (Pentandr. Pentagyn.)

1. *St. graminifolia*. Pers. l. c. 1. p. 332. Grasblättrige Statice. An der Wolga. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *St. auriculaefolia*. Pers. l. c. Aurikelblättrige Statice. Am Meerstrande der Barbarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

Lachenalia, Lachenalie. (Hexandr. Monogyn.)

1. *L. orchoides*. Pers. l. c. 1. p. 376. Ragwurzartige Lachenalie. Am Cap. März. Ch. 24.

Juncus, Simse.

1. *J. maximus*. Pers. l. c. 1. p. 385. Größte Simse. Auf waldigen Bergen in Eur. Apr. May. Im F. 24.

J. latifolius. Wulff. in Jacq. coll. 3. p. 59.

Melanthium, Schwarzblume. (Hexandr. Trigyn.)

1. *M. eucomoides*. Pers. l. c. 1. p. 397. Schopflilienartige Schwarzblume. Am Cap. — Ch. 24.

Rhapis, Rhapis.

1. *Rh. flabelliformis*. Ait. hort. kew. 3. p. 473. Fächerblättrige Rhapis. In China u. Japan. Jun. Jul. W. H. 5.

Chamaerops excelsa. Pers. l. c. 1. p. 400.

2. *Rh. acaulis*. Willd. sp. pl. 4. p. 1093. Stammlose Rhapis. In Carolina u. Georgien. Jun. Jul. W. H. 5.

Sabal minor. Pers. l. c. 1. p. 399.

Corypha — Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8.

Chamaerops acaulis. Michaux fl. amer. 2. p. 207.

Cardiospermum, Herzsame. (Octandr. Trigyn.)

1. *C. Halicacabum*. Pers. l. c. 1. p. 444. Glatter Herzsame. In beyden Indien. Jun. — Aug. W. H. 6.

Cassia, Cassie. (Decandr. Monogyn.)

1. *C. mexicana*. Pers. l. c. 1. p. 453. Mexicanische Cassie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 5.

Cadia, Cadie.

1. *C. purpurea*. Pers. l. c. 1. p. 461. Rothe Cadie. Im glücklichen Arabien. —. W. H. h.

Clerodendrum, Losbaum. (Didynam. Angiosp.)

1. *Cl. infortunatum*. Pers. l. c. 2. 145. Unglücklicher Losbaum. In Ostindien. —. W. H. h.

Ruellia, Ruellie.

1. *R. paniculata*. Pers. l. c. 2. p. 177. Rispenblättrige Ruellie. Auf Hügeln in Südjamaica. Jun. — Aug. W. H. h.

Pelargonium, Kranichschnabel. (Monadelph. Heptandr.)

1. *P. Tormane*. Cat. horti carlsruh. p. 119. Tormanescher Kranichschnabel. —. May, Jun. Ch. h.

2. *P. Burmanni*. Cujus? Burmann'scher Kranichschnabel. —. May — Jul. Ch. 4.

3. *P. formosissimum*. Desfont. cat. horti paris. p. 141. Schönster Kranichschnabel. Am Cap. May — Jul. Ch. h.

4. *P. formosum*. Cat. horti bot. carlsruh. p. 118. Anmuthiger Kranichschnabel. —. May — Jul. Ch. h.

5. *P. superbum*. Cujus? Herrlicher Kranichschnabel. —. May — Jul. Ch. h.

Hedysarum, Hahnenkopf. (Diadelph. Decandr.)

1. *H. canescens*. Pers. l. c. 2. p. 321. Graulicher Hahnenkopf. In Virginien. —. K. H. 4.

Alnus, Erle. (Monoecia Tetrandr.)

1. *A. undulata*. Pers. l. c. 2. p. 550. Wellenblättrige Erle. In Canada. Apr. Im F. h.

Betula crispa. Ait hort. kew. 3. p. 339.

Verbesserungen.

Seite	Zeile
2	letzte setze hinzu: Coll. 1. p. 143.
3	9 zu Jacq. etc. setze: Collect. 4. p. 117.
4	5 von unten besonders statt hesonders.
6	13 lies: 16 statt 6.
9	5 von unten dentata st. dendata.
19	6 von unten folgende st. folgenden.
22	4 Nro. 4 ist überflüssig.
23	15 Swertischer st. Schwertischer.
28	11 folgende st. folgenden.
29	13 übrige st. übrigen.
29	7 von unten folgende st. folgenden.
30	3 Embothrium st. Embothryum.
33	letzte $\frac{1}{2}$ st. $\frac{1}{4}$.
34	5 $\frac{1}{4}$ st. $\frac{1}{2}$.
34	7 $\frac{1}{2}$ st. $\frac{1}{4}$.
44	7 gefülltvioleter st. gefülltvioletter.
46	letzte setze hinzu: May.
48	4 von unten violeter st. violetter.
50	9 u. 11 Apr. st. Jun. Jul.
50	letzte persicifolia st. versicifolia.
51	10 von unten nach Kitaib. pl. rar. setze hinzu: 2. p. 65. t. 64.
53	13 Hamellia st. Hamelia.
71	4 setze hinzu: Oesterreichischen.
76	15 Apr. st. Jun. Jul.
95	2 May st. Jun. Jul.
96	3 von unten Grasnelke st. Armerie.
97	9 tige st. lige.
102	8 Ananasblättrige st. Ananasblätttrige.
106	10 Bogenlilie st. Bonlilie.
108	2 von unten Sibiriens st. Steyermarks.
110	9 wilde st. willde u. maialis st. mayalis.
120	13 lies: Nr. 322 st. 319 u. so fort bis an's Ende.
124	8 A. saponaria st. Asaponaria.
133	3 von unten Eidechsen Schwanz st. Eidechsen Schwanz.
139	1 hispida st. hisvida.
147	13 West-indische st. We. stindische.
153	10 Winkelblüthige st. Winkelblätttrige.

Seite	Zeile	
172	10	von unten nach Jacq. ic. rar. setze: 1.
177	12	fa-ckeldistel st. fa-keldistel.
197	11	flügelstielige st. fliegelstielige.
203	11	grandiflora st. graodiflora.
203	10	von unten Spaltblätt. st Spaltelblätt.
203	6	— — Canada st. Cschnada.
204	13	Tormentille st. Tormentill.
207	1	phoeniceum st. phoenicium.
207	6	violetes st. violettes.
215	16	unterscheidenden st. unterscheidende.
216	2	Erdbeersame st. Erdbarsame.
217		statt 117.
218	6	von unten zwischen Jun. u. F. setze Im.
220	10	v. u. zwischen Nordamer. u. — setze: Jun.
220	4	von unten 24 st. 5.
221	4	24 st. VV.
223	16	März — May st. May.
226	4	langgriffliger st. langrüßliger.
228	13	Pulegium st. pulegium.
228	8	von unten Orvala st. onvala.
228	4	Berge st. Bergen.
231	2	vor Steyermark setze: In.
233	4	sibiricum st. Sibiricum.
234	5	von unten Angiospermia st. Angiosperma.
235	4	Jun. Aug. st. Jun. —, und 24 st. VV.
236	6	von unten cinereum st. cynereum.
240	12	v. unten nach Antirrhinum setze: Löwen- maul u. dem st. den.
251	12	Apr. st. Jun. Jul.
274	3	von unten Lampas st. Lampus.
279	13	obliqua st. ogliqua.
280	17	M. st. A.
299	4	Carlowizia st. Carlovizia.
312	5	Isopp st. Ysopp.
331	15	nach Aug. lies. Ch.
350	7	v. unt. Gemeine Fichte st. Weifs-Tanne.
364	3	von unten feinbehaarte st. feinbehaarte.
373	10	In st. zwischen.
379	4	von unten A verrhoa st. Averhoa.
384	nach 9	v. unten setze: Gymnocladus Seite 367.





caeruleus




caesius



prasinus



luteus



21. *luteo-fulvus*

22. *fulvus*

23. *fulvus*

24. *fulvus*

25. *fulvus*

26. *fulvus*

27. *fulvus*



1. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
2. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
3. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
4. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
5. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
6. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
7. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
8. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
9. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
10. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
11. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
12. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
13. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
14. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
15. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
16. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
17. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
18. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
19. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
20. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
21. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
22. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
23. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
24. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
25. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
26. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
27. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
28. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
29. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
30. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
31. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
32. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
33. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
34. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
35. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*
36. *caeruleus* in *caeruleus* in *caeruleus*







