



3 2044 106 315 724

LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM
HARVARD UNIVERSITY *9448*
THE GIFT OF *5*

Bot. Gard.

44 HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.
145 *9448*
FC *5*
1829

THE GIFT OF

Asa Gray.

A. de Monseigneur Künth

Temoigne Vérité et D'amitié

9447
5

CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR, MÊME ADRESSE.

Histoire des Arbres et Arbrisseaux qui peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol de la France , etc. 2 vol. in-8. br. Prix , 13 fr. et 15 fr. franc de port.

L'auteur indique le terrain, le climat et la culture qui conviennent à chaque espèce , les Arbres et Arbrisseaux qu'il est à propos de multiplier dans nos forêts , ceux qui contribuent à l'ornement des jardins , ceux qui sont propres à retenir les sables ou les terres meuvantes , ceux dont le bois peut être employé aux constructions , aux travaux de menuiserie ou aux ouvrages de tour , et ceux enfin dont on peut tirer parti pour les teintures ou pour l'économie domestique .

Il ne traite pas seulement des plantes qui conviennent au sol de la France restreinte à ses limites actuelles , mais de toutes celles qui pouvoient être cultivées dans les diverses parties de la France telle qu'elle était avant 1814 .

Choix de plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. 1 vol. in-4° , papier vélin, orné de 72 planches gravées sur les dessins d'Aubriet. Prix : 30 fr.

CATALOGUS PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS,

CUM ANNOTATIONIBUS DE PLANTIS NOVIS AUT MINUS COGNITIS;

AUCTORE

RENATO DESFONTAINES,

REGIE SCIENTIARUM ACADEMIE SOCIO,
NEC NON BOTANICES IN HORTO REGIO PARISIENSI PROFESSORE.


EDITIO TERTIA.

Parisiis,

APUD EDITOREM J. S. CHAUDÉ,

VIA VULGO DIGTA DE LA HARPE, 56.

1829.



L'ÉCOLE de Botanique du Jardin du Roi s'est considérablement enrichie depuis quelques années, par des envois de graines et de plantes vivantes qu'elle doit aux recherches des voyageurs et à divers jardins publics et particuliers de l'Europe. L'ancien Catalogue de cette École ne renfermant plus à beaucoup près tous les Genres et toutes les Espèces qu'elle possède aujourd'hui, nous avons cru utile d'en publier une nouvelle édition plus exacte et plus complète. Quand on connaîtra les plantes dont se compose la collection du Jardin du Roi, on saura mieux celles qui lui manquent; et il pourra en acquérir encore plus facilement de nouvelles, par des dons et par des échanges.

Nous avons cité, à la suite du nom de chaque Espèce, une ou deux des meilleures gravures qui en ont été publiées, parce que de bonnes figures font plus sûrement reconnaître les plantes, que des descriptions, quelque exactes qu'elles puissent être.

Plusieurs des noms différents que l'on a souvent donnés à une même plante, et qui se sont multipliés inutilement et au détriment de la science, ont été réunis par un signe commun, afin que les correspondans évitent d'envoyer, comme distinctes, les mêmes espèces sous d'autres dénominations.

Les plantes indigènes des environs de Paris, et la

plupart de celles qui sont cultivées dans les jardins de plusieurs pépiniéristes, que l'École de Botanique ne possède pas, sont mentionnées dans notre Catalogue, parce qu'il sera toujours facile de se les procurer.

Nous n'avons pas la prétention de donner une énumération parfaitement exacte des plantes du Jardin du Roi : le nombre en est trop variable par les Espèces nouvelles qu'il reçoit fréquemment, et par les pertes inévitables qu'il éprouve chaque année. Il y a aussi dans les serres plusieurs plantes exotiques qui n'ont pas encore fleuri, et dont les tiges et les feuilles n'offrent aucun caractère qui puisse les faire reconnaître. Pour obvier à ces inconvénients, on donnera de temps à autre des Suppléments où l'on indiquera les Espèces nouvelles qu'on aura acquises, celles des serres qu'on aura pu reconnaître, et celles qu'on aura perdues.

Nous avons suivi l'ordre des Familles naturelles de M. de Jussieu, avec quelques changemens que l'auteur, nous osons l'espérer, ne désapprouvera pas.

La durée des plantes, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris, sont indiquées aussi exactement qu'il nous a été possible par les signes usités.

On trouvera à la fin du Catalogue une description abrégée des Espèces qui nous auront paru nouvelles ou peu connues. Ce sont ces espèces que nous avons marquées d'une * dans le courant du volume.

NOMINUM

QUÆ IN HOC LIBRO ABBREVIATIM SCRIPTA SUNT

EXPLANATIO.

Econ.	Economica.	⊖	Annua.
Med.	Medicinalis.	♂	Bisannua.
Orn.	Ornamentum.	ꝝ	Perennis.
Ven.	Venenosa.	ꝝ	Fruticosa.
Cald.	Caldarium.		
Temp.	Caldarium temperatum.		

NOMINA REGIONUM.

Abyss.	Abyssinia.	Bohem.	Bohemia.
Ægypt.	Ægyptus.	Brasil.	Brasilia.
Æthiop.	Æthiopia.	Byzant.	Byzantium.
Afr.	Africa.		
Afr. s.	Africa septentrionalis.	Californ.	California.
Alpes altaic.	Alpes altaicæ.	Canad.	Canada.
Amboin.	Amboina.	Canar.	Canariæ.
Am.	America.	Cap.	Caput Bonæ Spei.
Am. m.	America meridionalis.	Cappad.	Cappadocia.
Am. s.	America septentrionalis.	Carniol.	Carniola.
Angl.	Anglia.	Carolin.	Carolina.
Antill.	Antillæ.	Carpat.	Carpathia.
Arab.	Arabia.	Carth.	Carthago nova.
Archip.	Archipelagus.	Caucas.	Caucasus.
Armen.	Armenia.	Cochinch.	Cochinchina.
Asia m.	Asia minor.	Corom.	Coromandela.
Astracan.	Astracanum.	Croat.	Croatia.
Austr.	Austria.	Curaç.	Curaçao.
Barbar.	Barbaria.	Europ.	Europa.
Bengal.	Bengala.	Europ. m.	Europa meridionalis.

Europ. s.	Europa septen- trionalis.	Magell.	Magellan.
Florid.	Florida.	Mare Casp.	Mare Caspium.
Maroc.		Maroc.	Marochium.
Gall.	Gallia.	Martin.	Martinica.
Gall. m.	Gallia meridio- nalis.	Maryl.	Maryland.
Gallo-pr.	Gallo-provincia.	Maurit.	Mauritania.
Georg.	Georgia.	Moluc.	Moluccæ.
German.	Germania.	Monsp.	Monspessula- nus.
Gothland.	Gothlandia.	M. Sinai.	Mons Sinai.
Guian.	Guiana.	N. Caled.	Nova Caledonia.
Guin.	Guinea.	N. Cambr.	Nova Cambria.
Havan.	Havana.	N. Hisp.	Nova Hispania.
Helvet.	Helvetia.	N. Holl.	Nova Hollandia.
Hisp.	Hispania.	N. Orlean.	Nova Orleana.
Hungar.	Hungaria.	N. Zeland.	Nova Zelandia.
Norweg.		Norweg.	Norwegia.
I. Balear.	Insulæ Baleariæ.	Palatin.	Palatinatus.
I. Borbon.	Insula Borboni- ca.	Palæstin.	Palæstina.
I. Franc.	Insula Franciæ.	Patagon.	Patagonia.
I. Melit.	Insula Melitæ.	Pensyl.	Pensylvania.
I. Norfolk.	Insula Norfolk.	Peruv.	Peruvia.
I. S. Crucis.	Insula Sanctæ- Crucis.	Philipp.	Philippinæ.
I. S. Helen.	Insula Sanctæ- Helenæ.	P. Jack.	Portus Jackso- nius.
I. Trinit.	Insula Trinita- tis.	Pyren.	Pyrenæimontes.
Ind.	India.	Russ.	Russia.
Ind. Occid.	India Occiden- tal.	Seneg.	Senegal.
I. Carib.	Insulæ Caribeæ.	Siber.	Siberia.
Ital.	Italia.	Sicil.	Sicilia.
Jamaic.	Jamaica.	Sierra-Leon.	Sierra-Leona.
Japon.	Japonia.	Siles.	Silesia.
Kamtsch.	Kamtschatka.	Suec.	Suecia.
Lac. Baiacal.	Lacus Baiacal.	Surin.	Surinam.
Louis.	Louisiana.	Tartar.	Tartaria.
Lusit.	Lusitania.	Tenerif.	Tenerifa.
Madag.	Madagascar.	Transylv.	Transylvania.
		Ukran.	Ukrania.
		Zeland.	Zelandia.
		N. Zeland.	Nova Zelandia.
		Zeyl.	Insula Zeylana.

NOMINA AUCTORUM OPERUMQUE TITULI.

- Aldin. II. farn. — Aldino, *Hortus farnesianus*.
 All. Ped. — Allioni, *Flora pedemontana*.
 All. Auct. — Allioni, *Auctuarium*.
 Alp. Ægypt. — Alpinus, *de Plantis Ægypti*.
 Alp. Exot. — Alpinus, *de Plantis exoticis*.
 Amm. Rut. — Ammanni, *Stirpium rariorum in imperio Ruthenico sponte provenientium Icones et Descriptiones*.
 Andr. Eric. — Andrews, *Ericæ (Heaths)*.
 Andr. Rep. — Andrews, *The Botanist Repository*.
 Ann. du Mus. d'Hist. nat. — Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
 Arduin. Acad. patav. — Arduino, *Academia di Padova*.
 Arduin. Spec. — Arduino, *Specimen*.
 Aubl. Guian. — Aublet, *Histoire des plantes de la Guiane*.
 Aug. St.-Hilaire, Pl. us. — Auguste de Saint-Hilaire, *Plantes usuuelles des Brasiiliens*.

 Balb. Add. — Balbis, *Additamentum ad Floram pedemontanam*.
 Balb. H. Acad. taur. — Balbis, *Horti Academiæ taurinensis Stirpium Descriptiones*.
 Balb. Miscell. — Balbis, *Miscellanea botanica*.
 Barr. — Barrelier, *Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae*.
 Bauh. C. Pinax. — Bauhini (Caspari) *Pinax*.
 Bauh. Prodr. — Bauhini *Prodromus*.
 Bauh. Theat. — Bauhini *Theatrum*.
 Bauh. (J.) Hist. — Bauhini (Joannis) *Historia plantarum*.
 Beauv. Agr. — Beauvois, *Agrostographie*.
 Beauv. Fl. d'Owar. — Beauvois, *Flore d'Oware*.
 Bellardi App. — Bellardi Appendix ad *Floram pedemontanam*.
 Bergeret, Phyt. — Bergeret, *Phytonomatotechnie*.
 Berg. Cap. — Bergii *Descriptiones plantarum ex Capite Bonæ-Spei*.
 Besler, Eyst. — Besler, *Hortus eystettensis*.
 Bivona, Cent. — Bivona, *Sicularum plantarum Centuriæ*.
 Bivona, Manip. — Bivona, *Manipuli Stirpium rariorum*.
 Bocc. Mus. — Boccone, *Museo di Piante rare*.
 Bocc. Ic. — Boccone, *Icones et Descriptiones rariorum plantarum Sicilia*.
 Boerh. Lug.-Bat. — Boerhaave, *Index alter plantarum quæ in horto Acad. Lugduni-Batavorum aluntur*.
 Bonpl. Malm. et Nav. — Bonpland, *Descriptions des plantes cultivées à la Malmaison et à Navarre*.
 Bosc. Dict.— Bosc, *Dictionnaire d'histoire naturelle (Déterville)*.

- Bosc. Soc. d'Hist. nat. — Bosc, Société d'histoire naturelle.
 Bot. Mag. — Botanical Magazine.
 Bot. Reg. — Botanical Register.
 Brad. Succ. — Bradley, Historia plantarum succulentarum.
 Breyn. Cent. — Breynius, plantarum Centuria.
 Breyn. Prodr. — Breynius, Prodromus.
 Brotero, Phyt. — Brotero, Phytographia.
 Brown. Jam. — Brown, The civil and natural History of Jamaica.
 Brown (R.) Ascl. — Brown (Robert), on the Asclepiadæ.
 Brown. Prodr. — Brown, Prodromus.
 Brown. Soc. Lin. Lond. — Brown, Transactions of the Linnean Society.
 Bull. Herb. — Bulliard, Herbier de la France.
 Burm. Afr. — Burmanni (Joannis), Rariorum Africæ plantarum Decades.
 Burm. Zeyl. — Burmanni, Thesaurus zeylanicus.
 Burm. Ind. — Burmanni (Nicolai Laurentii), Flora indica.
 Buxb. Cent. — Buxbaumii Centuriæ.
- Camer. Epit. — Camerarius, Epitome.
 Camer. Hort. — Camerarius, Hortus medicus.
 Carey et Wallich. Fl. Ind. — Carey et Wallich, Flora indica.
 Cassin. H. Dict. — Cassini (Henri), Dictionnaire des Sciences naturelles (Levraut).
 Catesby, Car. — Catesby, The natural History of Carolina.
 Cav. Diss. — Cavanilles, Dissertationes.
 Cav. Ic. — Cavanilles, Icones.
 Clus. Hist. — Clusii, Rariorum plantarum Historia.
 Clus. Curæ post. — Clusii, Curæ posteriores.
 Colla, H. rip. — Colla, Hortus ripulensis.
 Coll. Monogr. — Colladon, Histoire des Casses.
 Col. Ecphr. — Columnæ Ecphrasis.
 Col. Phyt. — Columnæ, Phytopasanos.
 Com. Hort. — Caspari Commelini Hortus amstelodamensis.
 Com. Præl. — Commelini Præludia botanica.
 Com. Rar. — Commelini Plantæ rariores.
 Comm. Acad. Sc. Petrop. — Commentaria Academiæ Scientiarum imperialis Petropolitanæ.
 Comm. n. Acad. Sc. Petrop. — Commentaria nova Academiæ Scientiarum Petropolitanæ.
 Comm. Gott. — Commentaria Societatis regiæ Scientiarum Göttingensis.
 Cornut. Canad. — Cornuti, Canadensium plantarum Historia.
 Correa, Soc. Lin. Lond. — Correa, Transactions of the Linnean Society.
 Coulter, Dips. — Coulter, Mémoire sur les Dipsacées.
 Crantz, Austr. — Crantz, Stirpes Austriacæ.

- Crantz , Diss. — Crantz , *Dissertatio de duabus arboribus Draconis.*
- Curt. Lond. — Curtis , *Flora londinensis.*
- Cyrill. — Cyrillo , *Cyperus papyrus.*
- Cyrill. Rar. — Cyrillo , *Plantarum rariorum Fasciculi duo.*
- DC. Ann. du Mus. — Decandolle , *Annales du Muséum d'histoire naturelle.*
- DC. Astrag. — Decandolle , *Astragalologia.*
- DC. Bull. phil. — Decandolle , *Bulletin de la Société philomathique.*
- DC. Cat. — Decandolle , *Catalogus plantarum Horti botanici monspeliensis.*
- DC. Fl. — Decandolle , *Flore française.*
- DC. H. genev. — Decandolle , *Hortus genevensis.*
- DC. Ic. rar. — Decandolle , *Icones plantarum Galliae rario- rum.*
- DC. Mém. du Mus. — Decandolle , *Mémoires du Muséum d'his- toire naturelle.*
- DC. Pl. gr. — Decandolle , *Plantes grasses.*
- DC. Prodr. — Decandolle , *Prodromus.*
- DC. Syst. — Decandolle , *Systema.*
- Delessert. Ic. — Delessert , *Icones selectæ.*
- Delile , Ægypt. — Delile , *Description de l'Egypte.*
- Desf. Arb. — Desfontaines , *Histoire des arbres et arbrisseaux.*
- Desf. Ann. du Mus. — Desfontaines , *Annales du Muséum d'his- toire naturelle.*
- Desf. Atl. — Desfontaines , *Flora atlantica.*
- Desf. Choix de Pl. — Desfontaines , *Choix de plantes du Corol- laire de Tournefort.*
- Desf. Mém. du Mus. — Desfontaines , *Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.*
- Desf. Soc. d'Hist. nat. — Desfontaines , *Actes de la Société d'his- toire naturelle.*
- Desrouss. Encycl. — Desrousseaux , *Encyclopédie.*
- Desvaux. Journ. — Desvaux , *Journal de botanique.*
- Dill. Elth. — Dillenius , *Hortus elthamensis.*
- Dod. Pempt. — Dodonæi *Pemptades.*
- Dodart. Acad. — Dodart , *Mémoires de l'Académie des Sciences.*
- Dodart et Robert. Ic. — Dodart et Robert , *Planches de l'Aca- démie.*
- Don. Prodr. — Don , *Prodromus.*
- Duham. Arb. — Duhamel , *Arbres et arbustes.*
- Duham. Ed. n. — Duhamel , *Edition nouvelle.*
- Dum. Cours. Bot. cult. — Dumont de Courset , *Botaniste culti- vateur.*
- Dun. Solan. — Dunal , *Histoire des Solanum.*
- Dun. Monogr. — Dunal , *Monographie des Anonacées.*

Durand , Dissert. — Durand , Dissertatio de quibusdam Chloridis speciebus.

Ehret. Pict. — Ehret , Plantæ depictæ.
Engl. Bot. — English Botany.

Feuil. Obs. — Feuillée , Observations.

Fischer. Index. — Fischer , Index horti petropolitani.

Fl. Dan. — Flora danica.

Fl. Græca. — Flora græca.

Fl. Peruv. — Flora peruviana.

Forsk. Fl. Ægypt. — Forskahl , Flora ægyptiaca.

Froel. Gent. — Froelich , de Gentiana.

Fuchs. Historia. — Fuchs , Historia plantarum.

Gay. Lasiop. — Gay , Lasiopetalæ.

Gaertn. Fruct. — Gaertner , de Fructibus.

Gaertn. fil. — Gaertneri filii Supplementum.

Garid. Aix. — Garidel , Histoire des plantes de Provence.

Gaudin. Agr. — Gaudin , Agrostographia.

Ger. Gallo-prov. — Gerard , Flora gallo-provincialis.

Gmel. Sib. — Gmelin , Flora sibirica.

Good. Soc. Lin. Lond. — Goodenough , Transactions of the Linnean Society.

Gouan. Ill. — Gouan , Illustrationes.

Gouan. Fl. — Gouan , Flora monspeliaca.

Guers. Soc. phil. — Guersant , Bulletin de la Société philomatique.

Gunn. Norw. — Gunnerus , Flora norwegica.

Hall. Hist. — Haller , Historia Stirpium.

Hall. Ien. — Haller , Flora ienensis.

Hall. H. Gott. — Haller , Hortus gottingensis.

Hall. Opusc. — Haller , Opuscula botanica.

Haw. Mesemb.— Haworth , Observations on the genus Mesembryanthemum.

Haw. Syn. — Haworth , Synopsis Plantarum succulentarum.

Herm. Hort. — Hermann , Hortus.

Herm. Parad. — Hermann , Paradisus.

Hook. Exot. Fl. — Hooker , Exotic Flora.

Horn. Hort. — Hornemann , Hortus hafniensis.

H. kew. — Hortus kewensis.

H. malab. — Hortus malabaricus.

H. p. — Hortus parisiensis.

Host. Gram. — Host , Icones et Descriptiones Graminum austriacorum.

Hoffm. et Link. Fl. Lusit. — Hoffmannsegg et Link , Flore portugaise.

Humb. et Bonpl. Equinox. — Humboldt et Bonpland, Plantes équinoxiales.

Jacq. Am. — Jacquin, Stirpium americanarum Historia.

Jacq. Austr. — Jacquin, Flora Austriaca.

Jacq. Collect. — Jacquin, Collectanea.

Jacq. Fragm. — Jacquin, Fragmenta.

Jacq. Hort. — Jacquin, Hortus vindobonensis.

Jacq. H. schœn. — Jacquin, Hortus schœnbrunnensis.

Jacq. Miscell. — Jacquin, Miscellanea.

Jacq. Obs. — Jacquin, Observationes.

Jacq. Oxal. — Jacquin, Oxalis Monographia.

Jacq. Rar. — Jacquin, Icones plantarum rariorū.

Jacq. Stap. — Jacquin, Stapeliæ.

Jacq. f. Ecl. — Jacquin filii Eclogæ.

J. St.-Hilaire. — Jaume Saint-Hilaire, Plantes de France.

Juss. B. Acad. — Jussieu (Bernard), Mémoires de l'Académie.

Juss. A. Ann. du Mus. — Jussieu (Antoine), Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

Juss. f. Euph. — Jussieu filius, De Euphorbiacearum generibus.

Kæmpf. Amaen. — Kæmpfer, Amœnitates.

Kæmpf. Ic. sel. — Kæmpfer, Icones selectæ.

Ker. Diss. — Ker, Dissertations.

Kunth. N. Gen. — Kunth, Nova Genera et Species.

Kunth. Legum. — Kunth, Leguminosæ.

Labill. Dec. — Labillardière, Décades.

Labill. Itin. — Labillardière, Voyage.

Labill. N. Holl. — Labillardière, Novæ Hollandiæ Specimen.

Lagasca, Gen. et Sp. — Lagasca, Genera et Species.

Lamk. Encycl. — Lamarck, Encyclopédie.

Lamk. Ill. — Lamarck, Illustrationes.

Lamb. Pin. — Lambert, Description of the genus Pinus.

Lapeyr. Pyrén. — Lapeyrouse, Histoire abrégée des plantes des Pyrénées.

Lapeyr. Ic. — Lapeyrouse, figures.

Laroche, Eryng. — Laroche, Eryngiorum Historia.

Leers, Herb. — Leers, Floraherbornensis.

Lehm. Asperif. — Lehmann, Asperifoliæ.

Lehm. Nic. — Lehmann, Nicotianæ.

Lehm. Pot. — Lehmann, Potentillæ.

L'hér. Corn. — L'héritier, Cornus.

L'hér. Gen. — L'héritier, Genera.

L'hér. Ger. — L'héritier, Gerania.

L'hér. Sert. — L'héritier, Sertum.

L'hér. Stirp. — L'héritier, Stirpes.

Lind. Coll. — Lindley, Collectanea.

- Link. Enum. — Link, *Enumeratio plantarum Horti berolinensis.*
 Link. H. berol. — Link, *Hortus berolinensis.*
 L. Act. Holm. — Linnæus, *Acta stockholmiensia.*
 L. Amœn. — Linnæus, *Amœnitates.*
 L. Dec. — Linnæus, *Decades.*
 L. Fasc. — Linnæus, *Fasciculus.*
 L. Fl. lapp. — Linnæus, *Flora lapponica.*
 L. H. cliff. — Linnæus, *Hortus cliffortianus.*
 L. H. ups. — Linnæus, *Hortus upsaliensis.*
 L. Mant. — Linnæus, *Mantissa.*
 L. Spec. — Linnæus, *Species plantarum.*
 L. Suppl. — Linnæus, *Supplementum.*
 Lob. Ic. — Lobel, *Icones.*
 Lodd. Bot. Cab. — Loddiges, *Botanical Cabinet.*
 Loes. Pruss. — Loesel, *Flora prussica.*
 Lois. Fl. gall. — Loiseleur, *Flora gallica.*
 Lois. Herb. de l'Amat. — Loiseleur, *Herbier de l'amateur.*
 Lois. Narc. — Loiseleur, *Recherches sur les Narcisses.*
 Loureir. Coch. — Loureiro, *Flora cochinchinensis.*

 Magn. Bot. — Magnol, *Botanicon monspeliense.*
 Magn. Hort. — Magnol, *Hortus monspeliensis.*
 Marcgr. — Marcgrave, *Historia naturalis Brasiliæ.*
 Marsch. Cauc. — Marschall, *Flora taurico-caucasica.*
 Martius. Palm. — Martius, *Palmæ.*
 Martyn, Dec. — Martyn, *Decades.*
 Mass. Stap. — Masson, *Stapeliæ.*
 Med. Acad. palat. — Medicus, *Academia Scientiarum Theodora Palatinatus.*
 Mich. Arb. — Michaux fils, *Histoire des arbres.*
 Mich. Fl. — Michaux père, *Flora Boreali-Americanæ.*
 Mich. Gen. — Michelii, *Nova Genera.*
 Mich. Hort. — Michelii, *Catalogus plantarum Horti florentini.*
 Mill. Ic. — Miller, *Icones.*
 Mill. Ill. — Miller, *Illustrationes Systematis sexualis Linnæi.*
 Moris. Hist. — Morison, *Historia plantarum.*
 Moris. Umb. — Morison, *Umbelliferæ.*
 Munt. Brit. — Muntingius, *De Herba Britannica.*
 Murray, Gott. — Murray, *Commentarii Societatis Scientiarum Gottingensis.*
 Murray, N. Comm. — Murray, *Novi Commentarii.*

 Nest. Pot. — Nestler, *Monographia de Potentilla.*
 Nuttal, Gen. — Nuttal, *the Genera.*

 Ortega, Dec. — Ortega, *Decades.*
 Osbeck. Iter. — Osbeck, *Iter in Chinam.*

- Pall. Astrag. — Pallas, *Species Astragalorum descriptæ.*
 Pall. Ross. — Pallas, *Flora rossica.*
 Pall. Itin. — Pallas, *Voyages (editio gallica).*
 Pers. Syn. — Persoon, *Synopsis plantarum.*
 Pluk. — Plukenetii *Phytographia*, etc.
 Plum. Am. — Plumier, *Description des plantes de l'Amérique.*
 Plum. Fil. — Plumier, *Traité des Fougères de l'Amérique.*
 Plum. Ic. — Plumier, *Plantarum americanarum Fasciculi 10*
 (*editio Burmanni*).
 Poiret, Encycl. — Poiret, *Encyclopédie.*
 Poiret, Suppl. — Poiret, *Supplément.*
 Poit. et Turp. Fl. par. — Poiteau et Turpin, *Flore parisienne.*
 Pollich. Palat. — Pollich, *Historia plantarum Palatinatūs.*
 Pona, Bald. — Pona, *Plantæ quæ in Baldomonte reperiuntur.*
 Pourret, Act. tolos. — Pourret, *Mémoires de l'Académie de Toulouse.*
 Pursh, Fl. — Pursh, *Flora Americæ septentrionalis.*
- Ramat. Journ. d'Hist. nat. — Ramatuelle, *Journal d'Histoire naturelle.*
 Ramond, Bull. phil. — Ramond, *Bulletin de la Société philiomatique.*
 Ray, Syn. — Ray, *Synopsis.*
 Red. Lil. — Redouté, *Liliacées.*
 Red. et Thor. Ros. — Redouté et Thor, *les Roses.*
 Renealm. Spec. — Renealmi *Specimen.*
 Retz. Obs. — Retzii *Observationum botanicarum Fasciculi.*
 Rich. Ann. du Mus. d'his. nat. — Richard, *Annales du Muséum d'histoire naturelle.*
 Rich. Mém. du Mus. d'hist. nat. — Richard, *Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.*
 Rich. Conifères. — Richard, *Mémoires sur les Conifères et les Cycadées.*
 Riven. — Rivenus.
 Robert et Dodart, Ic. — Robert et Dodart, *Planches de l'Académie.*
 Rœm. et Sch. Syst. — Rœmer et Schultes, *Systema vegetabilium.*
 Roques, Phyt. — Roques, *Phytographie médicale.*
 Roscoe. Soc. Lin. Lond. — Roscoe, *Transactions of the Linnean Society.*
 Roth, Cat. — Roth, *Catalecta botanica.*
 Roth, Germ. — Roth, *Tentamen Floræ germanicæ.*
 Rottb. Rar. et Cyp. — Rottboll, *Descriptiones et Icones rario-rum, etc.*
 Roxb. Corom. — Roxburgh, *Plants of the coast of Coromandel.*
 Roxb. Fl. Ind. — Roxburgh, *Flora indica.*
 Roxb. H. beng. — Roxburgh, *Hortus bengalensis.*

- Rudge. Guian. — Rudge, Plantarum Guianæ rariorum Icones et Descriptiones.
- Rumph. Amb. — Rumphii, Hérbarium Amboinense.
- Salisb. Par. — Salisbury, the Paradisus londinensis.
- Salisb. Ic. — Salisbury, Icones Stirpium rariorum.
- Salm Dyck. — De Salm, Plantæ succulentæ.
- Savi, Fl. pis. — Savi, Flora pisana.
- Scheu. Agrost. — Scheuchzerii, Agrostographia.
- Schk. Car. — Schkuhr, Histoire des Carex (traduction).
- Schk. Crypt. — Schkuhr, Cryptogamische Gewächse.
- Schk. Handb. — Schkuhr, Botanisches Handbuch.
- Schmied. Ic. — Schmiedel, Icones plantarum.
- Schousb. Maroc. — Schousboe, Marokko.
- Schrad. Cat. — Schrader, Index plantarum.
- Schrad. Germ. — Schrader, Flora germanica.
- Schrad. Sertum. — Schrader, Sertum hanoverianum.
- Schrad. Verb. — Schrader, Monographia generis Verbasci.
- Schrad. Ver. — Schrader, Commentatio de Veronicis spicatis.
- Schreb. Gram. — Schreber, Beschreibung der Græser.
- Schreb. Spicil. — Shreber, Spicilegium.
- Schreb. Vertic. — Schreber, Verticillatae.
- Scop. Carn. — Scopoli, Flora carniolica.
- Scop. Insubr. — Scopoli, Deliciae floræ insubricæ.
- Sebast. Pl. rom. — Sebastiani, Romanarum plantarum Fasciculi.
- Seg. Veron. — Seguier, Plantæ veronenses.
- Seringe, Aconit. — Seringe, Essai d'une Monographie du genre Aconit.
- Shaw, Specim. — Shaw, Specimen Phythographiæ africanae.
- Sloan. Jam. — Sloane, A Voyage to the Islands Madera, Barbados and Jamaica.
- Smith. Exot. — Smith, Exotic Botany.
- Smith. Fl. — Smith, Flora britannica.
- Smith. Ic. ined. — Smith, Icones ineditæ.
- Smith. Ic. pict. — Smith, Icones pictæ.
- Smith. Prodr. Fl. græcæ. — Smith, Prodromus Floræ græcæ.
- Smith. Specim. — Smith, Specimen.
- Smith. Spicil. — Smith, Spicilegium.
- Sonn. Voyag. — Sonnerat, Voyage.
- Sparm. Acta Holm. — Sparmann, Acta stockholmiensia.
- Spreng. Syst. veg. — Sprengel, Systema vegetabilium.
- Stev. Act. mosq. — Steven, Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
- Swartz, Fl. ind. — Swartz, Flora indica.
- Swartz, Obs. — Swartz, Observationes botanicæ.
- Swartz, Orch. — Swartz, Orchides.

Swartz , Syn. — Swartz , Synopsis Filicum.
Syst. veg. — Murray , Systema vegetabilium.

Tabern. Ic. — Tabernæmontani Icones.

Tenore , Cat. — Tenore , Catalogus plantarum.

Tenore , Corso. — Tenore , Corso delle botaniche Lezioni.

Tenore , Fl. nap. — Tenore , Flora napolitana.

Tilli , Pis. — Tilli , Catalogus horti pisani.

Thouin , Ann. — Thouin , Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

Thunb. Diss. — Thunberg , Dissertationes.

Thunb. Jap. — Thunberg , Flora japonica.

Thunb. N. Gen. — Thunberg , Nova genera.

Thunb. Prodr. — Thunberg , Prodromus.

Tournef. Inst. — Tournefort , Institutiones.

Tournef. Itin. — Tournefort , Relation d'un voyage , etc.

Trew. Sel. — Trew , Plantæ selectæ.

Triumf. — Triumfetti Observationes.

Vahl , Ecl. — Vahl , Eclogæ.

Vahl , Enum. — Vahl , Enumeratio.

Vahl , Symb. — Vahl , Symbolæ.

Vaill. Bot. — Vaillant , Botanicon.

Vélins du Mus. — Vélins du Muséum d'Histoire naturelle.

Vent. Ch. — Ventenat , Choix de plantes.

Vent. H. Cels. — Ventenat , Jardin de Cels.

Vent. Malm. — Ventenat , Jardin de la Malmaison.

Vill. Hist. — Villars , Histoire des plantes du Dauphiné.

Viviani , Frag. — Viviani , Floræ italicæ Fragmenta.

Volck. Norib. — Volckameri Flora noribergensis.

Wahlenb. Fl. carp. — Wahlenberg , Flora Carpathorum.

Wahlenb. Fl. lapp. — Wahlenberg , Flora lapponica.

Wald. et Kit. Hung. — Waldstein et Kitaibel , Descriptiones et Icones plantarum rariorū Hungariae.

Wall. Fl. ind. — Wallich , Flora indica.

Walth. Hort. — Waltheri , Designatio plantarum quas hortus... complectitur.

Weinm. Phyt. — Weinmann , Phytanta.

Wendl. Coll. — Wendland , Collectio plantarum , etc.

Wendl. Obs. — Wendland , Botanische Beobachtungen.

Wenld. Serç. Han. — Wendland , Sertum hanoverianum.


Willd. Amar. — Willdenow , Historia Amaranthorum.

Willd. Enum. — Willdenow , Enumeratio.

Willd. H berol. — Willdenow , Hortus berolinensis.

Willd. Spec. — Willdenow , Species plantarum.

Zan. Hist. — Zanonii , Rariorum stirpium Historia.



CATALOGUS PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS, 1828.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

In horto regio non cultæ præteriuntur.

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

ORDO I.

FILICES.

I. Capsulæ nudæ, nec annulo cinctæ.

Ophioglossum Lin.

vulgatum L. Plum. Fil. t. B. f. 5. Fl. Dan. t. 147. Gall. v

Botrychium Swartz Syn.

{ *Lunaria* Swartz. Syn. Gall. v

{ *Osmunda lunaria* L. Fl. Dan. t. 18.

Osmunda Lin.

regalis L. Plum. Fil. t. B. f. 4. Fl. Dan. t. 217. Gall. v Med.

II. Capsulæ subvelatæ, nec annulo cinctæ.

Hydroglossum Willd.

{ *palmatum* Willd. Sp. Am. s. Temp. v

{ *Lygodium palmatum* Swartz Syn.

{ *Cteisium paniculatum* Mich. Fl.

III. Capsulæ nudæ, annulo cinctæ.

Acrostichum Lin.

aureum L. Plum. Fil. t. 104. Antill. Cald. v

Marantæ L. Camer. Epit. 666. Ic. Alpes. v

alcicorne Swartz Syn. Bot. Reg. 262, 263. Ind. Cald. v

CETERACH Willd.

- { officinarum Willd. Sp. Camer. Epit. 640. Ic. Plum.
 Fil. t. B. f. 5. Gall. & Med.
 { Grammitis Ceterach Schk. Crypt. t. 7. b. p.
 Asplenium Ceterach L.

POLYPODIUM Lin.

1. Fronde simplici.

crassifolium L. Plum. Fil. t. 123. Antill. Cald. ✕

2. Fronde pinnatifida.

- { attenuatum Willd. Sp. Brasil. Cald. ✕
 { dissimile Schk. Crypt. t. 14.
phyumatodes L. Mant. Jacq. Rar. t. 637. Ind. Cald. ✕
aureum L. Plum. Fil. t. 76. Antill. Cald. ✕
vulgare L. Tournef. Inst. t. 516. Plum. Fil. t. A. f. 2.
 Gall. & Med.
cambricum. L. Moris. S. 14. t. 2 f. 8. Gall. ✕ (Varietas
 præcedentis).

3. Fronde bipinnatifida.

Phegopteris L. Engl. Bot. 2224. Schk. Crypt. t. 20. Gall. ✕

4. Fronde supradecomposita.

Dryopteris L. Engl. Bot. 616. Schk. Crypt. t. 25. Gall. ✕

IV. Capsulæ indusio velatæ.

ASPIDIUM Swartz.

1. Fronde ternata.

- { trifoliatum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 148. Antill. Cald. ✕
 { Polypodium trifoliatum L. Jacq. Rar. t. 638.

2. Fronde pinnata.

- { Lonchitis Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 29. Alpes. ✕
 { Polypodium Lonchitis L. Fl. Dan. t. 497.
acrostichoides Swartz Syn. Am. s. ✕
pectinatum Willd. Sp. ✕

3 Fronde bipinnatifida, indusiis reniformibus.

Oreopteris Swartz Syn. Fl. Dan. t. 1121. Engl. Bot. 1019. Gall. ✕

Thelypteris Swartz Syn. Fl. Dan. t. 760. Engl. Bot. 1018. Gall. ✕

- molle Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 346. Caracas. Cald. ϖ
 Polypodium molle Jacq. Rar. t. 640.
 cristatum Swartz Syn. Engl. Bot. 2125. Schk. Crypt.
 t. 37. Gall. ϖ
 Polypodium cristatum L.

4. Fronde bipinnata, triplicato-pinnatave, indusiis reniformibus.

- Filix-mas Swartz Syn. Engl. Bot. 1458. Gall. ϖ Med.
 Polypodium Filix-mas. L.
 Filix foemina Swartz. Syn. Engl. Bot. 1459. Schk.
 Crypt. t. 58. Gall. ϖ .
 Polypodium filix foemina L.
 aculeatum Swartz Syn. Moris. S. 14. t. 3. f. 15.
 Engl. Bot. 1562. Gall. ϖ
 Polypodium aculeatum L.
 dilatatum Swartz Syn. Engl. Bot. 1461. Gall. ϖ
 rigidum Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 38. Alpes. ϖ
 Polypodium fragrans Vill. Hist. (Excl. synon.)
 Halleri Willd. Sp. Alpes. ϖ
 fontanum Swartz Syn. Engl. Bot. 2024. Schk. Crypt. t. 53.
 bulbiferum Swartz Syn. Cornuti Canad. 4. ic. Schk.
 Crypt. t. 57. Canada. ϖ
 Polypodium bulbiferum L.
 fragile Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 54, 55. Gall. ϖ
 Polypodium fragile L.
 Cyathea fragilis Engl. Bot. 1587.
 rhæticum Swartz Syn. Gall. ϖ
 Polypodium rhæticum L.
 montanum Swartz Syn. Alpes. ϖ .
 myrrhidifolium Vill. Hist. t. 53.

ALSOPIHLA.

- microdonta Desv. Soc. d'Hist. nat. Guian. Cald. 19
 Polypodium microdontum Desv. Mag. berol.

ONOCLEA Lin.

- sensibilis L. Pluk. t. 404. f. 2. Schk. Crypt. t. 102. Virgin. ϖ

STRUTHIOPTERIS Willd.

- germanica Willd. Sp. German. ϖ
 Onoclea Struthiopteris Schk. Crypt. t. 105.
 Osmunda Struthiopteris L. Fl. Dan. t. 169.

DOODIA Brown.

- aspera Brown Prodr. Hook. Exot. Fl. 8 N. Holl. Temp. ϖ

ASPLENIUM Lin.

- septentrionale Swartz Syn. Gall. ϖ
 Acrostichum septentrionale L. Fl. Dan. t. 60.
 marinum L. Engl. Bot. 392. Schk. Crypt. t. 68. Gall. ϖ

- acrostichoides Swartz Syn. Am. s. ϖ
 Trichomanes L. Bull. Herb. t. 185. Schk. Crypt. t. 74.
 Gall. ϖ
 surcatum Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 79. Cap, Madera.
 Temp. ϖ
 Ruta-muraria L. Camer. Epit. 785. Ic. Plum. Fil. t. A. f. 3.
 Gall. ϖ Med.
 Adiantum-nigrum. L. Fl. Dan. t. 250. Gall. ϖ Med.
 lanceolatum Swartz. Syn. Engl. Bot. 240. Gall. ϖ

SCOLOPENDRIUM Smith.

- { officinarum Swartz Syn. Tournef. Inst. t. 319. Plum.
 Fil. t. A. f. 4. Med.
 } Asplenium Scolopendrium. L.

DIPLAZIUM Swartz.

- arborescens Swartz Syn. I. Borbon. Cald. 5

BLECHNUM Lin.

- occidentale L. Jacq. Rar. t. 644. Antill. Cald. ϖ
 { boreale Swartz. Syn. Engl. Bot. 1159. Gall. ϖ
 } Osmunda Spicant. L. Fl. Dan. t. 99.

WOODWARDIA Smith.

- { radicans Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 112. Madera.
 Temp. ϖ
 } Blechnum radicans. L. Mant.

PTERIS Lin.

- aquila L. Moris. S. 14. t. 4. f. 3. Schk. Crypt. t. 95, 96.
 Gall. ϖ
 arguta Vahl Symb. Pluk. t. 290. f. 2. Canada. Temp. ϖ
 serrulata L. Suppl. Pluk. t. 407. f. 2. Schk. Crypt. t. 91.
 Zeyl. Cald. ϖ
 cretica L. Mant. Tournef. Inst. t. 321. Schk. Crypt. t. 90.
 Crete. Temp. ϖ
 longifolia L. Jacq. H. schœn. t. 399. Antill. Cald. ϖ
 { crispa Swartz Syn. Moris. S. 14. t. 4. f. 4. Engl. Bot.
 1160. Alpes. ϖ
 } Osmunda crispa. L. Fl. Dan. t. 496.
 { hastata Swartz Syn. I. Borbon. Cald. ϖ
 } polymorpha Encycl.

CHEILANTES Swartz.

- { odora Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 123.
 Polypodium fragrans. Desf. Atl. t. 257. Gall. m.
 Maurit. Temp. ϖ
 } Pteris acrosticha. Balbis. Add.
 lendigera Swartz Syn. Amm. Comin. Petr. 10. t. 22. f. 3.
 N. Hisp. Cald. ϖ

ADIANTUM Lin.

- reniforme L. Pluk. t. 287. f. 5. Madera Temp. ϖ
 pedatum. L. Cornuti Canad. 6. ic. Schlk. Crypt. t. 115.
 Canada. ϖ . Med.
Capillus-veneris L. Tournef. Inst. t. 117. Jacq. Miscell. 2.
 t. 7. Gall. ϖ Med.

DAVALLIA Smith.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{canariensis Swartz Syn. Canar. Temp. } \varpi \\ \text{Trichomanes canariense. Jacq. Rar. t. 200.} \end{array} \right.$

HYMENOPHYLLUM.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{tunbridgense Swartz Syn. Gall. } \varpi \\ \text{Trichomanes tunbridgense L. Fl. Dan. t. 954. Engl. Bot.} \\ \quad 162. \end{array} \right.$

ORDO II.

RHIZOSPERMÆ Roth. DC.

PILULARIA Lin.

- globulifera L. B.-Juss. Acad. 1759. t. 11. Vaill. Bot. t. 15.
 f. 6. Gall. ϖ

MARSILEA Lin.

- quadrifolia L. B.-Juss. Acad. 1740. t. 15. Gall. ϖ

ORDO III.

EQUISETACEÆ Rich. DC.

EQUISETUM Lin.

- aryense L. Engl. Bot. 2020. Schk. Crypt. t. 167. Gall. ϖ
 sylvaticum L. Fl. Dan. t. 1182. Schk. Crypt. t. 166. Gall. ϖ
 palustre L. Fl. Dan. t. 1183. Engl. Bot. 2021. Schk. Crypt.
 t. 169, 170. Gall. ϖ
 fluviatile L. Engl. Bot. 2022. Schk. Crypt. t. 168. Gall. ϖ
 limosum L. Fl. Dan. t. 1184. Engl. Bot. 929. Gall. ϖ
 hyemale L. Engl. Bot. 915. Schk. Crypt. t. 172. Gall. ϖ Econ.
 variegatum Willd. Sp. Engl. Bot. 1987. Schk. Crypt. t. 172.
 Gall. ϖ

ORDO IV.

NAIADEÆ Juss.

CHARA Lin.

- vulgaris L. Engl. Bot. 556. Gall. \odot

hispida L. Engl. Bot. 463. Gall. ⊖

flexilis L. Engl. Bot. 1070. Gall. ⊖

translucens Vaill. Acad. 1719. t. 3. f. 8. Engl. Bot. 1855.
Gall. ⊖

gracilis Engl. Bot. 2140. Gall. ⊖

CERATOPHYLLUM Lin.

submersum L. Vaill. Acad. 1719. t. 2. f. 2. Engl. Bot. 679.
Gall. ✎

demersum L. Vaill. Acad. 1719. t. 2. f. 1. Engl. Bot. 947.
Gall. ✎

NAIAS Lin.

- { *major* DC. Fl. Mich. Gen. t. 8. f. 2. Gall. ⊖
- { *monosperma* Willd. Sp.
- { *minor* DC. Fl. Mich. Gen. t. 8. f. 3.
- { *Caulinia fragilis* Willd. Sp.

CALLITRICHÉ Lin.

verna L. Fl. Dan. t. 129. Gall. ⊖

— *autumnalis* L.

pedunculata DC. Fl. (an varietas). Gall. ⊖

LEMNA Lin.

polyrhiza L. Mich. Gen. t. 11. f. 1. Engl. Bot. 2458.
Gall. ⊖

minor L. Mich. Gen. t. 11. f. 3. Engl. Bot. 1095. Gall. ⊖

gibba L. Mich. Gen. t. 11. f. 2. Engl. Bot. 1233. Gall. ⊖

trisulca L. Mich. Gen. t. 11. f. 5. Engl. Bot. 926. Gall. ⊖

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES, STAMINA HYPOGYNIA,

ORDO I.

AROIDÆ Juss.

I. Spadix spathâ involutus.

AMBROSINIA Lin.

Bassii L. Bocc. Sic. t. 26. Vélins du Mus. vol. 5. Sicil.
Temp. ✎

ARUM LIN.

1. Acaulia, foliis compositis.

{ erinitum Willd. Sp. Bot. Reg. 831. Minorca. Temp. ✕
 } muscivorum L. Suppl.

* trifidum H. p. Seneg. Cald. ✕

{ clavatum. Vélins du Mus. vol. 5. Cald. ✕

} pedatum Link. H. berol. t. 8.

Dracunculus L. Roques Phyt. t. 17. Vélins du Mus. vol. 5.
 Gall. ✕ Méd.

Dracontium L. Bot. Reg. 668. Virgin. Temp. ✕

bulbiferum Bot. Mag. 2072 et 2508. Ind. Cald. ✕

triphyllum Dodart Acad. 1666-1699, p. 273. Ic. Bot. Mag.
 950. Virgin. Temp. ✕

* subulatum Vélins du Mus. vol. 5. ✕

2. Foliis simplicibus.

maculatum L. Fl. Dan. t. 505. Roques Phyt. t. 16. Gall. ✕
 italicum Encycl. Vélins du Mus. vol. 5. Ital. ✕

virginicum L. Virgin. Temp. ✕

Arisarum L. Clus. Hist. 2. 73. ic. Jacq. H. schoen. t. 192.
 Gall. m. Temp. ✕

Colocasia L. Clus. Hist. 2. 75. ic. Ægypt. Cald. ✕ Econ.

* colocasioides. H. p. Cald. ✕

cordifolium Bory Voyage. I. Borbon. Cald. ✕

pictum L. Suppl. Minorca. Temp. ✕

tenuifolium L. Clus. Hist. 2. 74. ic. Bot. Mag. 2282.
 Gall. m. Temp. ✕

{ trilobatum L. Bot. Mag. 2324. Ind. Cald. ✕

{ divaricatum L. H. malab. 11. t. 20.

CALADIUM Vent.

1. Acaulia.

* variegatum. H. p. Cald. ✕

* brasiliense H. p. Cald. ✕

{ sagittæfolium L. Antill. Cald. ✕

{ Arum sagittæfolium Jacq. Hort. t. 157.

— violaceum. Vélins du Mus. vol. 5. Antill. Cald. ✕

bicolor Vent. H. Cels. t. 50. Bot. Mag. 820. Jacq. H. schoen.
 186. Brasil. Cald. ✕ Orn.

2. Caulescentia.

{ pinnatifidum. Willd. Sp. Caracas. Cald. ✕

{ Arum pinnatifidum. Jacq. H. schoen. t. 187.

{ lacerum Willd. Sp. Caracas. Cald. ✕

{ Arum lacerum Jacq. H. schoen. t. 468.

- { *seguinum* Willd. Sp. Antill. Cald. ♂
 { *Arum seguine* Jacq. Amer. t. 151. Plum. Amer. t. 61.
 { Bot. Mag. 2606.
 { *auritum* Willd. Sp. Antill. Cald. ♂
 { *Arum auritum* Jacq. H. schœn. t. 191.
 { *tripartitum* Willd. Sp. Caracas. Cald. ♂
 { *Arum tripartitum* Jacq. H. schœn. t. 190.
 * *trifoliatum*. Cald. ♂
 * *rugosum* H. p. Cald. ♂

CALLA Lin.

- { *aethiopica* L. Bot. Mag. 832 Cap. Temp. ✕ Orn.
 { *Richardia africana* Kunth. Mém. du Mus. 4. t. 20.
palustris L. Fl. Dan. t. 422. Bot. Mag. 1831. Gall. ✕

DRACONTIUM Lin.

- pertusum* L. Plum. Amer. t. 56, 57. Jacq. H. schœn.
 t. 184, 185. Antill. Cald. ♂
polyphyllum L. Herm. Parad. 93. ic. Bot. Reg. 700. Guian. ♂

POTHOS Lin.

- crassinervia* Jacq. Rar. t. 609. Am. m. Cald. ✕
 * *maxima* H. p. Am. m. Cald. ✕
lanceolata L. Plum. Amer. t. 62. Antill. Cald. ✕
acaulis L. Jacq. Amer. t. 153. Hook. Exot. Fl. 122. Antill.
 Cald. ✕
 * *platinevron* H. p. Brasil. ? Cald. ✕
cordata L. Plum. Burm. t. 38. Antill. Cald. ✕
 * *cartilaginea* H. p. Cald. ✕
 * *suaveolens* H. p. Cald. ♂
 { *fœtida* Mich. Fl. Bot. Mag. 836. Am. s. Temp. ✕
 { *Dracontium fœtidum* L.
sagittata Bot. Mag. 1684. Am. m. Cald. ✕
violacea Swartz Fl. Ind. Hook Exot. Fl. 55. Jam. Cald. ✕
digitata Jacq. Rar. t. 611. Am. m. Cald. ♂
cannæfolia Rudge Guian. t. 33. Guian. Cald. ♂

HOUTHUYNIA Thunb.

- cordata* Thunb. Jap. t. 26. Japon. Temp. ✕

CARLUDOVICA Ruiz et Pavon.

- funifera* Poiteau. Mém. du Mus. 9. t. 1. Guian. Cald. ♂
subacaulis Poiteau. Mém. du Mus. 9 p. 51. Guian. ♂

II. Spadix spathâ destitutus.

ORONTIUM Lin.

- japonicum* Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. sel. t. 12. Bot. Mag.
 898. Japon. Cald. ✕

ACORUS Lin.

calamus L. Moris. S. 8. t. 13. f. 4. Fl. Dan. t. 1158.
Engl. Bot. 356. Gall. & Med.
gramineus H. kew. Smith Spicil. t. 17. &

ORDO II.

PANDANEÆ Brown.

PANDANUS

{ utilis Willd. Enum. Madag. Cald. 5
{ odoratissimus Jacq. Fragm. t. 13, 14. f. 1.
odoratissimus Willd. Enum. Cald. 5
bromeliæfolia Lodd. Catal. I. Borbon. Cald. 5
humilis Willd. Spec. Jacq. Fragm. t. 14. f. 2. I. Borbon.
Cald. 5
reflexus Lodd. Catal. I. Borbon. Cald. 5
amarylloides Parmentier. Cald. 5

ORDO III.

TYPHEÆ Juss.

SPARGANIUM.

erectum L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1. Gall. &
simplex Smith. Fl. Fl. Dan. t. 932. Gall. &
natans L. Engl. Bot. 273. Gall. &

TYPHA Lin.

latifolia L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1. Engl. Bot. 1455.
Gall. & Econ.
angustifolia L. Moris. S. 8. t. 15. f. 2. Engl. Bot. 1456.
Gall. & Econ.
{ minima DC. Fl. Moris. S. 8. t. 13. f. 5. Gall. &
{ minor Engl. Bot. 1457.

ORDO IV.

GRAMINEÆ Juss.

CINNA Lin.

{ arundinacea Schreb. Gram. t. 49. Am. s. &
{ Agrostis Cinna Willd. Enum.

ANTHOXANTHUM Lin.

odoratum L. Schreb. Gram. t. 5. Gall. &

{ *amarum* Brotero Phyt. Lusit. ♀
 { *glaucum* Vahl Spec.

CRYPSIS Gen. Plant. ed. Schreb.

{ *aculeata* H. kew. Moris. S. 8. t. 5. f. 3. Gall. ⊖
 { *Schœnus aculeatus* Schreb. Gram. t. 32.
 { *Anthoxanthum aculeatum* L. Suppl.
 { *Antitragus aculeatus* Gærtn. Fruct. t. 80.
schoenoides Lamk. Ill. t. 42. f. 1 Barrel. t. 54. Gall. ⊖
{ *alopecuroides* Schrad. Germ. Gall. m. ⊖
 { *Helleochloa alopecuroides* Host. Gram. 1. t. 29.

CORNUCOPIÆ Lin.

cucullatum L. Lamk. Ill. t. 40. Schreb. Gram. t. 41.
Oriens ⊖

ALOPECURUS Lin.

{ *utriculatus* Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 4. f. 19. Gall. ⊖
 { *Phalaris utriculata* L.
bulbosus L. Rai. Syn. t. 20, f. 2. Engl. Bot. 1249. Gall. ✕
agrestis L. Schreb. Gram. t. 19. f. 2. Gall. ♀
pratensis L. Schreb. Gram. t. 19, f. 1. Gall. ✕
 { *arundinaceus* Poiret. Encycl. Russ. ♀
 { *nigricans* Horn. Hort. Jacq. F. Ecl. t. 13.
geniculatus L. Fl. Dan. t. 861. Gall. ♀
 { *Gerardi* Vill. Hist. Alpes ♀
 { *Phleum Gerardi*. Jacq. Rar. t. 301.

PHLEUM Lin.

pratense L. Schreb. Gram. t. 14. f. 1 et 2. Gall. ♀
 — *nodosum* L. Moris. S. 8, t. 4. f. 3. Gall. ✕
alpinum L. Host. Gram. 3, t. 10. Engl. Bot., 519.
 Alpes. ✕
arenarium L. Fl. Dan., t. 915. Gall. ✕
 { *Bellardi* Willd. Enum. Barrel. t. 14. f. 1. Gall. ⊖
 { *Phalaris bulbosa* L.
 { *Phalaris cylindrica* DC. Fl.
Phleum tenue Schrad. Germ.

LEERSIA Gen. Pl. ed. Schreb.

{ *oryzoides* Willd. Sp. Gall. ♀
 { *Phalaris oryzoides* L. Schreb. Gram., t. 22.

PHALARIS Lin.

{ *aspera* Retz. Obs. Host. Gram. 2, t. 37. Gall. ⊖
 { *Phleum asperum* Jacq. Rar. t. 14.
minor Retz. Obs. Alger. ⊖
canariensis L. Camer. Epit. 661 ic. Schreb. Gram. t. 10,
 f. 2. Gall. ⊖
paradoxa L. Dec. 1, t. 18. Schreb. Gram. t. 12. Gall. ⊖

- utriculata* L. Host. Gram. 3, t. 7. Gall. ⊖
bulbosa Cavan. Ic. t. 6 $\frac{1}{4}$ (non Lin.). Hisp. ✕
 { *phleoides* L. Fl. Dan. t. 531. Engl. bot. 459. Gall. ✕
 { *Phleum Boehmeri* Schrad. Germ.
 { *mucronata* H. p. Alpes. ✕
 { *Phleum phalaroides* Vill. Hist.
arundinacea L. Moris. S. 8. t. 6. f. 41. Host. Gram. 2. t. 33.
 Gall. ✕
 — *picta* Moris. S. 8. t. 6, f. 43.

BECKMANNIA Host.

- { *erucæformis* Host. Gram. 3, t. 6. Siber. ⊖
 { *Phalaris erucæformis* L. Gmel. Sib. 1. t. 29.

PASPALUM Lin.

- { *stoloniferum* Bosc. Soc. Lin. Lond. 2, t. 16. Peruv. ✕
 { *racemosum* Jacq. Rar. t. 302.
 { *Milium latifolium* Cavan. Ic. t. 273.
{ *membranaceum* Lamk. Ill. t. 43, f. 2. Peruv. Cald. ✕
 { *Ceresa elegans* Willd. Enum.
terellum Willd. Enum. Cald. ✕
Kora Willd. Sp. H. berol. t. 74. Ind. Cald. ✕

CYNODON Willd. Enum.

- { *Dactylon* Willd. Enum. Moris. S. 8, t. 3, f. 4. Gall. ✕
 Med.
 { *Panicum dactylon* L. Host. Gram. 2, t. 18.

DIGITARIA Willd. Enum.

- { *sanguinalis* Willd. Enum. Gall. ⊖
 { *Panicum sanguinale* L. Schreb. Gram. t. 16.
horizontalis Willd. Enum. Antill. ⊖

PANICUM Lin.

1. Flores spicati.

- verticillatum* L. Moris. S. 8. t. 4, f. 11. Host. Gram. 2.
 t. 13. Gall. ⊖
viride L. Host. Gram. 2. t. 14. Gall. ⊖
glaucum L. Schreb. Gram. t. 25. Host. Gram. 2. t. 16.
 Gall. ⊖
geniculatum Willd. Enum. Antill. Cald. ✕
italicum L. C. B. Theat. 519 Ic. Ital. ⊖
germanicum Willd. Sp. German. ⊖

2. Flores spicati, spicis pluribus.

- Crus-galli* L. Moris. S. 8. t. 4, f. 15. Gall. ⊖
 — *aristatum* Moris. S. 8. t. 4. f. 16.
echinatum Willd. Enum. Am. m. ⊖

colonum L. Ehret. Piet. t. 3. f. 5. Ind. ⊖
brizoides L. Mant. Jacq. F. Ecl. t. 2. Ind. ♂

3. Flores paniculati.

- { *læve* Lamk. Encycl. Guian. Cald. ♀
- { *maximum* Jacq. Rar. t. 13.
- { *sulcatum* L. I. Franc. Cald. ♀
- { *plicatum* Lamk. Ill.
- plicatum* Willd. Enum. Jacq. F. Ecl. t. 1. Ind. Cald. ♀
- proliferum* Lamk. Encycl. ⊖
- virgatum* Lamk. Encycl. Virgin. ♀
- coloratum* Jacq. Rar. t. 12. Ægypt. ♀
- miliaceum* L. Host. Gram. 2. t. 20. India. ⊖ Econ.
— *nigrum*.
- capillare* L. Virgin. ⊖
- capillaceum* Lamk. Encycl. Sloan. Jam. 1, t. 72. Antill. ⊖
- latifolium* Lamk. Ill. Am. m. Cald. ♂

LUDOLPHIA Willd. Enum.

- glaucescens* Willd. Enum. Ind. Cald. ♂

MILIUM Lin.

- cœrulescens* Desf. Atl. t. 12. Alger. Gall. ♀
- paradoxum* L. Schreb. Gram. t. 28. f. 2. Gall. ♀
- effusum* L. Fl. Dan. t. 1145. Host. Gram. 3. t. 22. Gall. ♀
- { *multiflorum* Schrad. Germ. Gall. ♀
- { *Agrostis miliacea* L. Host. Gram. 3. t. 45

CALAMAGROSTIS Roth. Germ.

- { *arenaria* Roth. Germ. Gall. ♀ Econ.
- { *Arundo arenaria* L. Fl. Dan. t. 917.
- { *montana* DC. Fl. Suppl. Alpes. ♀
- { *Arundo montana* Gaud. Agr.
- { *Arundo varia* Schrad. Germ. t. 4. f. 6.
- { *lanceolata* Roth. Germ. Gall. ♀
- { *Arundo calamagrostis* L. ?
- littorea* Schrad. Germ. t. 4. f. 2. Gall. ♀
- pseudo-phragmites* Schrad. Germ. t. 4. f. 3. Gall. ♀
- { *epigeios* Roth. Germ. Gall. ♀
- { *Arundo epigeios* L. Schrad. Germ. t. 4. f. 1.
- { *argentea* DC. Fl. Suppl. Gall. ♀
- { *Agrostis calamagrostis* L.
- { *Arundo speciosa* Schrad. Germ. t. 4. f. 8.
- Achnanterum Calamagrostis* Beauv. Agr.

GASTRIDIUM Beauv.

- { *lendigerum* Beauv. Agr. Gall. ⊖
- { *Milium lendigerum* L. Host. Gram. 3. t. 24.

AGROSTIS Lin.

1. Aristatae.

- spica-venti* L. Fl. Dan. t. 853. Host. Gram. 3. t. 47. Gall. ⊖
interrupta L. Vaill. Bot. t. 17. f. 4. Host. Gram. 3. t. 48.
 Gall. ⊖
 { *retrofracta* Willd. Enum. N. Holl. Temp. ♂
 { *debilis* Poiret. Encycl. Suppl.
racemosa Mich. Fl. Am. s.
vinealis Willd. Sp. German. ♂

2. Muticæ.

- stolonifera* L. Engl. Bot. t. 1532. Gall. ♂
 — *alba* L.
 | *vulgaris* Smith Fl. Engl. Bot. 1671. Gall. ♂
 | *capillaris* Leers Herb.
dulcis Poiret Encycl. Suppl. Oriens. ⊖
 { *serotina* L. Mant. Segvier Veron. 3. t. 3. f. 2. Gall. ⊖
 { *Festuca serotina* Host. Gram. 2. t. 92.
pumila L. Mant. Alpes ♂
elegans Lois. Journ. de Bot. 2. t. 8. f. 1. Gall. m. ⊖
pungens L. Schreb. Gram. t. 27. f. 5. Gall. ♂
mexicana L. Mant. Am. m. Cald. ♂
tenacissima Jacq. Rar. t. 16. Ind. Cald. ♂

TRICHODIUM Mich. Fl.

- { *caninum* Schrad. Germ. Gall. ♂
 { *Agrostis canina* L.
 | *laxiflorum* Mich. Fl. t. 8. Am. s. ⊖
 | *Agrostis Cornucopiae* Lamk. Ill.
decumbens Mich. Fl. Am. s. ⊖

CHAMAGROSTIS Schrad.

- { *minima* Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 2. f. 10. Gall. ⊖
 { *Agrostis minima* L.
 | *Knappia agrostidea* Smith. Fl. Engl. Bot. 1127.

POLYPOGON Desf.

- { *monspeliensis* Desf. Atl. Gall. ⊖
 { *Alopecurus monspeliensis* Schreb. Gram. t. 20. f. 3.
 { *subspicatus* Willd. Enum.
 | *Chaeturus subspicatus* Beauv. Agr.

STIPA Lin.

- capillata* Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 5. Gall. ♂
pennata L. Clus. Hist. 2. 221. Ic. infer. Host. Gram. 4.
 t. 33. Gall. ♂
Aristella Willd. Sp. Host. Gram. 4. t. 34. Gall. ♂
junccea L. Desf. Atl. t. 28. Gall. ♂
tenacissima. L. Desf. Atl. t. 30. Maurit. Temp. ♂ Econ.

tortilis Desf. Atl. t. 31. f. 1. Maurit. ⊖

ARISTIDA Lin.

{ *cœrulescens* Desf. Atl. t. 21. f. 2. Maurit. Temp. ✕
 { *canariensis* Willd. Enum.

SACCHARUM Lin.

officinarum L. Sloan. Jam. 1. t. 66. Ind. Cald. ✕ Econ.
 — *violaceum*.

tenerifæ L. Suppl. Tenerif. Temp. ✕
 { *cylindricum* Lamk. Ill. t. 40. f. 2. Gall. m. Temp. ✕
 { *Lagurus cylindricus* L.
 { *Imperata cylindrica* Beauv. Agr.

ERIANTHUS Mich.

saccharoides Mich. Fl. Carolin. Temp. ✕
 { *Ravennæ* Beauv. Agr. Ital. Temp. ✕
 { *Andropogon Ravennæ* L. Host. Gram. 3. t. 1.

LAGURUS Lin.

ovatus L. Schreb. Gram. t. 19. f. 3. Gall. ⊖

PENICILLARIA Willd. Enum.

{ *spicata* Willd. Enum. Jacq. F. Ecl. t. 17. Ind. ⊖
 { *Holcus spicatus* L. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 2.

SORGHUM Willd. Enum.

vulgare Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 4. f. 1.
 Ind. ⊖ Econ.

cernuum Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 3.
 Ind. ⊖ Econ.

saccharatum Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 4.
 f. 2. Ind. ⊖ Econ.

{ *halepense* Willd. Enum. Oriens. ⊖
 { *Holcus halepensis* L. Schreb. Gram. t. 18. Host. Gram.
 1. t. 1

HOLCUS Lin.

lanatus L. Schreb. Gram. t. 20. f. 1. Host. Gram. 1. t. 2.
 Gall. ✕

mollis L. Schreb. Gram. t. 20. f. 2. Host. Gram. 1. t. 3.
 Gall. ✕

ANDROPOGON Lin.

{ *Allionii* DC. Fl.
 { *contortum* Allion (non Lin.) Fl. Ped. t. 91. f. 4. Alpes ✕
provinciale Læmk. Encycl. Ger. Gallop. t. 4. Gall. ✕
ischœnum L. Schreb. Gram. t. 53. Gall. ✕
annulatum Vahl. Symb. Ital. ✕
 { *Nardus* Pers. Syn. Ind. Cald. ✕
 { *citriodorum* H. p.

- hirtum* L. Bocc. Mus. Phys. t. 8. f. 1. Host. Gram. 4. t. 1.
 Gall. m. Temp. ✕
 { *distachyon* L. Ger. Gallop. t. 3. f. 2. Gall. m. Temp. ✕
 { *furcatum* Schreb. Gram. t. 48.
Gryllus L. Scheuchz. Gram. t. 6. f. 1. Host. Gram. 2.
 t. 1. Gall. ✕
Schœnanthus L. Vent. H. Cels. t. 89. Ind. Cald. ✕
macrouros Mich. Fl. Carolin. Temp. ✕
 { *squarrosum* L. Suppl. Ind. Cald. ✕
 { *muricatum* Retz. Obs.

CHLORIS Swartz. Fl.

- { *petraea* Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ✕
 { *Cynosurus paspaloides* Vahl. Symb. t. 27.
ciliata Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ✕
 { *radiata* Swartz. Fl. Antill. ⊖
 { *Agrostis radiata*. Syst. Veget. ex Swartz.
Andropogon fasciculatum. Syst. Veget. ex Swartz.
Cynosurus scoparius Lamk. Encycl.
elongata Poiret. Encycl. Suppl. Timor. ⊖
compressa DC. Cat. monsp. ⊖
 { *imberbis*. Mexico. ⊖
 { *submutica* Kunth. N. Gen. t. 50.
 { *procumbens* Durand. Dissert.
 { *Anteropogon procumbens*. Jacq. F. Ecl. t. 12.

TRIPSACUM Lin.

- dactyloides* L. Moris. S. 8. t. 3. f. 11. Mill. Ill. Ic. Virgin. ✕
 { *hermaphroditum* L. Dec. t. 9. Antill. ⊖
 { *Antheephora elegans* Schreb. Gram. t. 44.

TRAGUS Haller.

- { *racemosus* Desf. Atl. Barrel. t. 718. Gall. ⊖
 { *Cenchrus racemosus* L. Schreb. Gram. t. 4.
 { *Lappago racemosa* Willd. Sp.

CENCHRUS Lin.

- echinatus* L. Schreb. Gram. t. 23. f. 1. Antill. ⊖
tribuloides L. Moris. S. 8. t. 5. f. 4. Virgin. ⊖
ciliaris L. Mant. Cap. ⊖

ECHINARIA Desf.

- { *capitata* Desf. Atl. Moris. S. 8. t. 5. f. 4. Gall. m. ⊖
 { *Cenchrus capitatus* L.
 { *Sesleria echinata* Schrad. Germ. Host. Gram. 3. t. 8.

ÆGILOPS Lin.

- ovata* L. Moris. S. 8. t. 7. f. 10. Gall. ⊖

- triuncialis* L. Vaill. Bot. t. 17. f. 1. Schreb. Gram. t. 10.
 f. 1. Gall. ⊖
squarrosa L. Buxb. Cent. 1. t. 50. f. 1. Gall. ⊖

ROTTBOLLIA Lin.

- incurvata* L. Fl. Dan. t. 938. Gall. ⊖.
 { *pannonica* Host. Gram. 1. t. 24. Hungar. ⊖
 { *biflora* Pers. Syn.
 { *monandra* Cavan. Ic. t. 39. f. 1. Gall. ⊖
 { *Nardus aristata* L.
filiformis Roth. Catal. 2. Ital. ⊖?

AIRA Lin

- cespitosa* L. Fl. Dan. t. 240. Host. Gram. 2 t. 42. Gall. ✕
arundinacea Marsch. Fl. Taur. Caucas. suppl.
flexuosa L. Fl. Dan. t. 157. Schreb. Gram. t. 30. Gall. ✕
 | *juncea* Vill. Hist. Alpes. ✕
 | *Deschampsia juncea* Beauv. Agr.
caryophyllea L. Fl. Dan. t. 382. Host. Gram. 2. t. 44. Gall. ✕
præcox L. Fl. Dan. t. 383. Gall. ⊖
minuta L. Schreb. Gram. t. 21. f. 2. Hisp. ⊖
 { *canescens* L. Fl. Dan. t. 1023. ✕
 { *Corynophorus canescens*. Beauv. Agr.
pubescens Vahl. Symb. Ger. Gallop. t. 1? Gall.

CATABROSA Beauv.

- { *aquatica* Beauv. Agr. Gall. ✕
 { *Aira aquatica* L. Vaill. Bot. t. 17. f. 7. Host. Gram. 2. t. 4

MELICA Lin.

- ciliata* L. Host. Gram. 2. t. 12. Gall. ✕
pyramidalis Lamk. Ill. Barrel. t. 95. f. 2. Gall. m. Temp. ✕
Bauhini Willd. Enum. C. B. Theat. 157. Ic. Inter. Gall.
 m. Temp. ✕
 { *uniflora* Retz. Fl. Dan. t. 1144. Gall. ✕
 { *Lobelii* Vill. Hist.
 { *nutans* L. Fl. Dan. t. 962. Schreb. Gram. t. 6. f. 1.
 { Gall. ✕
 { *montana* DC. Fl.
altissima L. Gmel. Sib. 1. t. 20. Host. Gram. 2. t. 9. Siber. ✕

MOLINIA Koel.

- { *cœrulea* Beauv. Agr. Gall. ✕
 { *Melica cœrulea* L. Fl. Dan. t. 239. Host. Gram. 2. t. 8.

SPARTINA Schreb.

- { *cynosuroides* Beauv. Agr. Am. s. ✕
 { *Trachinotia cynosuroides*. Mich. Fl.
 { *Dactylis cynosuroides* L. Fasc. t. 9.

DACTYLIS Lin.

glomerata L. Fl. Dan. t. 743. Schreb. Gram. t. 8. f. 2.
Gall. φ

SESLERIA Arduini.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cœrulea Arduin. Spec. 2. t. 6. f. 3. Jacq. Rar. t. 21.} \\ \text{Host. Gram. 2. t. 98. Gall. } \varnothing \\ \text{Cynosurus cœruleus L.} \end{array} \right.$
elongata Host. Gram. 2. t. 97. Istria. \varnothing

DINEBA Delile.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ægyptiaca Delile. Ægypt. t. 11. f. 3. Ægypt. } \odot \\ \text{Dactylis paspaloides Willd. Enum.} \\ \text{curtipendula Beauv. Agr. Am. s. } \varnothing \\ \text{Chloris curtipendula Mich. Fl.} \\ \text{Antheropogon apludoides Jacq. F. Ecl. t. 7.} \end{array} \right.$

CYNOSURUS Lin.

cristatus L. Schreb. Gram. t. 8. f. 1. Host. Gram. 2. t. 96.
Gall. φ
echinatus L. Host. Gram. 2. t. 95. Gall. \odot
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{durus L. Barrel. t. 50. Gall. } \odot \\ \text{Poa dura Host. Gram. 2. t. 73.} \end{array} \right.$

LAMARCKIA DC.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{aurea DC. Fl. Barrel. t. 4. Gall. m. } \odot \\ \text{Cynosurus aureus L. Host. Gram. 3. t. 4.} \\ \text{Chrysurus cynosuroides Pers. Syn.} \end{array} \right.$

ELEUSINE Gærtn.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ægyptia Alpin. Ægypt. 2. p. 56. t. 43. Moris. S. 8. t. 3.} \\ \text{f. 7. Ægypt. } \odot \\ \text{Cynosurus ægyptius L.} \\ \text{indica Lamk. Ill. Ind. } \odot \\ \text{Cynosurus indicus L. Burm. Zeyl. t. 47. f. 1.} \\ \text{coracana Lamk. Ill. Maurit. } \odot \\ \text{Cynosurus coracanus L. Schreb. Gram. t. 35.} \end{array} \right.$

LOLIUM Lin.

temulentum L. Schreb. Gram. t. 36. Host. Gram. 1. t. 26.
Gall. \odot
perenne L. Schreb. Gram. t. 57. Gall. \odot

ELYMUS Lin.

arenarius L. Schreb. Gram. t. 40. Gall. \varnothing Econ.
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{giganteus Vahl. Symb. Siber.? } \varnothing \\ \text{racemosus Lamk. Ill.} \\ \text{virginicus L. Virgin. } \varphi \\ \text{sibiricus L. Schreb. Gram. t. 21 f. 1. Siber. } \varphi \end{array} \right.$

- * ramosus H. p. ϖ
 europaeus L. Host. Gram. 1. t. 28. Engl. Bot. 1317. Gall. \wp
 { hordeiformis H. p. Am. s. ϖ
 { striatus Willd. Sp.

ASPRELLA Willd.

- { hystrix Willd. Enum. Oriens. \odot
 Elymus hystrix L.
 Gymnostichum hystrix Schreb. Gram. t. 47.

HORDEUM Lin.

- vulgare L. C. B. Theatr. 439. Ic. exter. Host. Gram. 3. t. 34. \odot . Econ.
 hexastichon L. Host. Gram. 3. t. 37. \odot Econ.
 Zeocriton L. Schreb. Gram. t. 17. \odot Econ.
 distichon L. Moris. S. 8. t. 6. f. 1. Host. Gram. t. 36. \odot Econ.
 maritimum All. Ped. t. 91. f. 3. Host. Gram. 1. t. 34. Gall. ϖ
 secalinum L. Vaill. Bot. t. 17. f. 6. Host. Gram. 1. t. 33. \wp
 bulbosum L. Host. Gram. 4. t. 13. Oriens. Temp. ϖ
 murinum L. Fl. Dan. t. 629. Gall. \odot
 jubatum L. Oriens. \odot
 { crinitum Desf. Atl. Alger. Gall. m. \odot
 { Elymuscrinitus Schreb. Gram. t. 24.

TRITICUM Lin.

- vulgare Willd. Enum. Host. Gram. 3. t. 26. \odot Econ.
 — hybernum.
 compositum L. Suppl. Moris. S. 8. t. 1. f. 7. Host. Gram. 3. t. 27. \odot Econ.
 durum Desf. Atl. Maurit. \odot Econ.
 Spelta L. Host. Gram. 3. t. 30. \odot Econ.
 Zea Host. Gram. 3. t. 29. \odot Econ.
 monococcum L. Moris. S. 8. t. 6. f. 2. Host. Gram. 3. t. 32. \odot Econ.
 polonicum L. Moris. S. 8. t. 1. f. 8 Host. Gram. 3. t. 31. \odot Econ.
 cristatum Pers. Syn. Schreb. Gram. t. 23. f. 2.
 imbricatum Laink. Ill. ϖ
 repens L. Schreb. Gram. t. 26. Gall. \wp Med.
 — aristatum.
 junceum L. Fl. Dan. t. 916. Gall. \wp
 { rigidum Schrad. Germ. Austr. ϖ
 { elongatum Host. Gram. 2. t. 23.
 caninum L. Host. Gram. 2 t. 25. Gall. ϖ
 glaucum DC. Fl. Suppl. Gall. \wp
 prostratum L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 44. Siber. \odot

- { *patulum* Willd. *Enum. Egypt.* ⊖
 { *Secale pungens* Pers. *Syn.*
Poa DC. *Fl. Gall.* ⊖
Nardus DC. *Fl. Gall.* ⊖
unilaterale L. *Mant. Host. Gram.* 2. t. 27. *Gall.* ⊖

SECALE Lin.

- cereale* L. *Host. Gram.* 2. t. 48. ⊖ *Econ.*
villosum L. *Host. Gram.* 2. t. 47. *Istria* ⊖

BROMUS Lin.

- mollis* L. *Moris. S.* 8. t. 7. f. 18. *Schreb. Gram.* t. 6. f. 2.
Gall. ⊖
 * *parviflorus* H. p. ⊖
lanceolatus Roth. *Cat. Canar.* ⊖
secalinus L. *Gall.* ⊖
squarrosum L. *Host. Gram.* 1. t. 13. *Gall.* ⊖
 { *dumetorum* Lamk. *Ill. Moris. S.* 8. t. 7. f. 27. *Gall.* ψ
 { *asper* L. *Suppl. Host. Gram.* 1. t. 7.
arvensis L. *Host. Gram.* 1. t. 14. *Gall.* ⊖
sterilis L. *Moris. S.* 8. t. 7. f. 11. *Host. Gram.* 1. t. 16.
Gall. ⊖
maximus Desf. *Atl.* t. 26. *Alger.* ⊖
 { *madritensis* L. *Host. Gram.* 1. t. 17. *Gall.* ⊖
 { *gynandrus* Roth. *Cat.*
tectorum L. *Host. Gram.* 1. t. 15. *Gall.* ⊖
 { *commutatus* Schrad. *Germ. Host. Gram.* 1. t. 11. *Gall.* σ
 { *pendulinus* H. p.
 { * *platistachys* H. p. *Spad.* ⊖
 { *Libertia arduennensis* Lejeune *Fl.*
giganteus L. *Vaill. Bot.* t. 18. f. 3. *Schreb. Gram.* t. 11.
Gall. ψ
 { *pratensis* Lamk. *Ill. Vaill. Bot.* t. 18. f. 2. *Gall.* ψ
 { *perennis* Vill. *Hist.*
 { *erectus* Schrad. *Germ.*
purgans L. *Canada.*
purpurascens Delile *Ægypt. t. 11. Ægyp.* ⊖
rubens L. *Gall.* ⊖
inermis Willd. *Sp.* *Schreb. Gram.* t. 13. *Gall.* ψ

ARUNDINARIA Mich.

- { *macroisperma* Mich. *Fl. Am.* s. ψ
 { *Miegia macroperma* Pursch. *Fl.*
 { *Ludolphia macroperma* Willd. *Enum.*

FESTUCA Lin.

- { *pinnata* Barrel. t. 25. *Gall.* ψ
 { *Bromus pinnatus* L. *Host. Gram.* 1. t. 22.
 { *Triticum pinnatum* DC. *Fl.*

- { cespitosa Desf. Atl. t. 24. f. 1. Gall. m. ♀
 Pluknetii Hoit. Gram. 4. t. 19.
 sylvatica H. p. Gall. ♂
 Bromus pinnatus Fl. Dan. t. 164.
 Bromus sylvaticus Lamk. Ill.
 Festuca gracilis Schrad. Germ.
 Triticum sylvaticum DC. Fl.
 distachyos.
 { Bromus distachyos L. Ger. Gallopr. t. 3. f. 1. Host.
 Gram. 1. t. 20. Gall. ⊖
 { stipoides Desf. Atl. Gall. m. ⊖
 { Bromus stipoides L. Mant.
 delicatula Lagasca. ⊖
 bromoides L. Gall. ♂
 ovina L. Host. Gram. 2. t. 84. Gall. ♂
 capillata Lamk. Encycl. Gall. ♀
 tenella Willd. Sp. Am. s. ⊖
 heterophylla Lamk. Ill. Host. Gram. 3. t. 18. Gall. ♀
 rubra L. Host. Gram. 2. t. 82. Gall. ♀
 glauca Lamk. Ill. Host. Gram. 2. t. 88.
 dumetorum L. Fl. Dan. t. 700. Gall. ♀
 { pratensis Schrad. Germ. Gall. ♂
 loliacea DC. Fl.
 { elatior Lamk. Ill. Schreb. Gram. t. 2. Host. Gram.. 2.
 t. 79.
 { elatior Schrad. Germ. Host. Gram. 1. t. 8. Gall. ♀
 arundinacea Vill. Hist.
 myuros L. Moris. S. 8. t. 7. f. 43. Host. Gram. 2. t. 93.
 Gall. ♂
 uniglumis Smith. Fl. Rai. Syn. t. 17. f. 2. Gall. ⊖
 spadicea Smith. Soc. Lin. Lond. vol. 1. t. 10. Host. Gram.
 3. t. 20. Alpes. ♂
 diandra Mich. Fl. t. 10. Am. s. ♀
 unioloides Willd. H. herol. t. 3. Carol. ⊖?
 alopecuros Willd. Enum. Maroc. ⊖
 polystachya Mich. Fl. Am. s. ♂
 virgata Lamk. Ill. Sloan. 1. t. 70. f. 1. Antill. Cald. ♀
 { calycina L. Cavan. Ic. t. 44. f. 2. Gall. ⊖
 { Koeleria calycina DC. Fl. Suppl.
 divaricata Desf. Atl. t. 22. Alger. ⊖
 { phleoides Vill. Hist. Desf. Atl. t. 23. Alpes ⊖
 { Koeleria phleoides DC. Fl. Suppl.

DANTHONIA DC.

- { decumbens DC. Fl. Moris. S. 8. t. 1. f. 6. Gall. ♀
 Festuca decumbens L. Fl. Dan. t. 162.
 Triodia decumbens Beauv. Agr.

POA Lin.

- { fluitans H. p. Gall. v Econ.
- { Festuca fluitans L. Schreb. Gram. t. 3. Fl. Dan. t. 237.
- aquatica L. Fl. Dan. t. 920. Host. Gram. 2. t. 60. Gall. z
- alpina L. Host. Gram. 2. t. 67. Alpes. v
- bulbosa L. Barrel. t. 703. Host. Gram. 2. t. 65. Gall. v
- cenisia All. Auct. Host. Gram. 3. t. 16. Alpes v
- caesia Smith Fl. Engl. Bot. 1719. Scotia. v
- trivialis L. Host. Gram. 2. t. 62. Gall. z
- pratensis L. Host. Gram. 2. t. 61. Gall. v
- trinervata DC. Fl. Gall. z
- * senegalensis H. p. Senegal.
- { pilosa L. Host. Gram. 2. t. 68. Gall. ⊙
- { verticillata Cav. Ic. t. 93.
- annua L. Host. Gram. 2. t. 64. Engl. Bot. 1141. Gall. ⊙
- { agrostidea DC. Rar. t. 1. Gall. v
- { Airopsis agrostidea DC. Fl. Suppl.
- compressa L. Vaill. Bot. t. 18. f. 5. Host. Gram. 2. t. 70.
- Gall. z
- nemoralis L. Host. Gram. 2. t. 71. Engl. Bot. 1265. Gall. v
- * rariflora H. p. Gall. v
- aegyptiaca Willd. Enum. Ægypt. ⊙
- rigida L. Barrel. t. 49. Vaill. Bot. t. 18. f. 4. Gall. ⊙
- procumbens Smith. Fl. Engl. Bot. 532. Angl. ⊙
- littoralis Gouan. Fl. App. Laïnk. Ill. t. 45. f. 5. Gall. m. v
- maritima L. Engl. Bot. 1140. Gall. v
- { cristata Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 75. Gall. v
- { Aira cristata L. Engl. Bot. 648.
- { Koeleria cristata Pers. Syn.
- peruviana Jacq. Rar. t. 18. Peruv. ⊙
- { elongata Willd. Enum. Ind. Cald. z
- { Eragrostis elongata Jacq. F. Ecl. t. 5.
- { glomerata H. p
- { retroflexa Curt. Lond. Gall. v
- { distans Willd. Sp. Engl. Bot. 986.
- maritima Schrad. Germ. Engl. Bot. 1140. Gall. z
- { striata Mich. Fl. Virgin. z
- { nervata Willd. Sp.
- glauca Willd. Enum. Fl. Dan. t. 964.
- abyssinica Jacq. Rar. t. 17. Abyss. ⊙
- capillaris L.
- tenella L. Pluk. t. 300. f. 2. Ind. ⊙
- ciliaris L. Antill. ⊙
- { sicula Jacq. Bocc. Sic. t. 33. f. 2. Jacq. Obs. 2. t. 45.
- Sicil. ⊙
- { Briza cynosuroides Scop. Insub. t. 11.
- Eragrostis L. Mant. Schreb. Gram. t. 38. Gall. ⊙
- { megastachya Schrad. Germ. Gall. ⊙
- { Briza Eragrostis L. Schreb. Gram. t. 59.

BRIZA Lin.

- minor L. Moris. S. 8. t. 6. f. 47. Gall. ⊖
 media L. Fl. Dan. t. 258. Host. Gram. 2. t. 29. Gall. ♀
 maxima L. Jacq. Obs. t. 60. Bot. Mag. 557. Gall. m. ⊖

UNIOLA Lin.

- latifolia Mich. Fl. Am. s. ✘

AVENA Lin.

- elatior L. Schreb. Gram. t. 1. Gall. ✘ Econ.
 bulbosa DC. Fl. Suppl. Moris. S. 8. t. 7. f. 58. Gall. ♀
 { striata Lamk. Ill. Alpes. ♀
 { semperflorens Vill. Hist. Host. Gram. 3. t. 41.
 sativa L. Host. Gram. 2. t. 59. ⊖ Econ.
 orientalis Willd. Sp. Host. Gram. 5. t. 44. Austr. ⊖
 brevis Willd. Sp. Host. Gram. 5. t. 42. Austr. ⊖
 strigosa Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 56. Germ. ⊖
 fatua L. Schreb. Gram. t. 15. Host. Gram. 2. t. 58. Gall. ⊖
 sterilis L. Host. Gram. 2. t. 57. Gall. ⊖
 pubescens L. Fl. Dan. t. 1203. Host. Gram. 2. t. 50.
 Gall. ♀
 pratensis L. Host. Gram. 2. t. 51. Gall. ✘
 versicolor Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 52. Gall. ✘
 planiculmis Schrad. Gram. t. 6. f. 2. Silesia. ♀
 distichophylla Vill. Hist. 2. t. 4. Host. Gram. 2. t. 53.
 Alpes. ♀
 flavescentia L. Schreb. Gram. t. 9. Host. Gram. 3. t. 58.
 Gall. ♀
 panicea Lamk. Ill. Maurit. ⊖
 fragilis L. Schreb. Gram. t. 24. f. 3. Gall.
 { coarctata H. p. ⊖
 { Arthrostachya coarctata. Link. Hort. berol.
 Bromus coarctatus Horn.

ARUNDO Lin.

- Donax L. C. B. Theat. 271. Ic. Host. Gram. 4. t. 38.
 Gall. ♀ Econ.
 — variegata.
 phragmitis L. Moris. S. 8. t. 8. f. 1. Schrad. Germ. t. 5. f. 4.
 Gall. ♀ Econ.

BAMBUSA Gen. Plant. Ed. Schreb.

- { Thouarsii Kunth Journ. de Phys. 1822. Madag. Cald. ✘
 { Nastus Beauv. Agr. t. 25. f. 3.

ORYZA Lin.

- sativa L. Tournef. Inst. t. 296. Ind. ⊖ Econ. Med.
 * perennis H. p. Ind. Cald. ✘

ERHARTA Thunb.

panicea Smith. Ic. Ined. t. 9. Cap. Temp. ϖ

NARDUS Lin.

stricta L. Moris. S. 8. t. 7. f. 8. Schreb. Gram. t. 7.
Alpes. ϖ

LYGEUM Lin.

Spartum L. Schreb. Gram. t. 52 S. 53. Gall. m. ϖ

ZEA Lin.

Maïs L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1, 2, 3. Peruv. ⊖ Econ.

COIX Lin.

Lachryma L. Clus. Hist. 2. 216. Ic. Exter. Bot. Mag.
2479. Ind. Cald. ϖ

ORDO V.

CYPEROIDEÆ Juss.

1. Spica unica simplici.

CAREX Lin.

dioica L. Schk. Car. t. A. f. 1. Engl. Bot. 543. Gall. ϖ
pulicaris L. Schk. Car. t. A. f. 3. Engl. Bot. 1051. Gall. φ

2. Spicis androgynis.

fœtida All. Ped. Schk. Car. t. Hh. f. 96. Alpes. ϖ

{ cyperoides Schk. Car. t. A. f. 5. Gall. ϖ

{ bohemica Schreb. Gram. t. 28. f. 3.

{ disticha Schreb. Spicil. Gall. ϖ

{ intermedia Good. Soc. Lin. Lond. Engl. Bot. 2042.

{ spicata Lamk. Encycl.

{ arenaria Leers Herb. (non Lin.)

atrata L. Fl. Dan. t. 158. Schk. Car. t. X. f. 77. Gall. ϖ

arenaria L. Schk. Car. Dd. f. 6. Engl. Bot. 928. Gall. ϖ Econ.

{ Schreberi Schk. Car. t. B. f. 9. Gall. ϖ

{ tenella Thuil. Fl.

ovalis Good. Soc. Lin. Lond. Moris. S. 8. t. 12. f. 29. Gall. ϖ

lagopodioides Willd. Sp. Schk. Car. t. Yyy. f. 177. Am. s. ϖ

multiflora Willd. Sp. Schk. Car. t. LII. f. 144. Am. s. ϖ

vulpina L. Moris. S. 8. t. 12. f. 24. Engl. Bot. 307. Gall. ϖ

muricata L. Engl. Bot. 1697. Gall. ϖ

stellulata Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. C. f. 14.
Engl. Bot. 806. Gall. ϖ

divulsa Good. Soc. Lin. Lond. Mich. Gen. t. 53. f. 10.
Gall. ϖ

- curta Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. C. f. 13. Gall. φ
 elongata L. Schk. Car. t. E. f. 25. Engl. Bot. 1920. Gall. φ
 brizoides L. Schk. Car. t. C. f. 12. Gall. φ
 paniculata L. Fl. Dan. t. 1116. Schk. Car. t. D. f. 20. Gall. φ
 teretiuscula Good. Soc. Lin. Lond. t. 19. f. 3. Engl. Bot.
 1065. Gall. φ
 remota L. Moris. S. 8. t. 12. f. 17. Engl. Bot. 832.
 Gall. φ

3. Spicis sexu distinctis, foemineis sessilibus.

- digitata L. Schk. Car. t. H. f. 38. Engl. bot. 615. Gall. φ
 flava L. Fl. Dan. t. 1047. Schk. Car. t. H. f. 36. Gall. φ
 Æderi Roth. Germ. Schk. Car. t. F. f. 26. Engl. Bot. 1773.
 Gall. φ
 { extensa Good. Soc. Lin. Lond. t. 21. Engl. Bot. 833.
 Angl. φ
 { nervosa Desf. Atl.
 { montana L. Moris. S. 8. t. 12. f. 16. Gall. φ
 { pilulifera Willd. Sp.
 tomentosa L. Schk. Car. t. F. f. 28. Engl. Bot. 2046.
 Gall. φ
 præcox Jacq. Austr. t. 446. Engl. Bot. 1099. Gall. φ
 filiformis L. Good. Soc. Lin. Lond. t. 20. f. 5. Engl.
 Bot. 904. Gall. φ
 distans L. Fl. Dan. t. 1049. Engl. Bot. 1234. Gall. φ

4. Spicis sexu distinctis, foemineis pedunculatis.

- alba Willd. Sp. Schk. Car. t. O. f. 55. Gall. φ
 { argentea Vill. Hist. Gall. φ
 { scariosa Lamk. Encycl.
 { prostrata All. Ped.
 { clandestina Schk. Car. t. K. f. 43.
 panicea L. Schk. Car. t. Ll. f. 100. Engl. Bot. 1505. Gall. φ
 { sylvatica Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Ll. f. 101.
 Engl. Bot. 995. Gall. φ
 { Drymeia L. Suppl.
 pallescens L. Schk. Car. t. Kk. f. 99. Gall. φ
 plantaginea Lamk. Encycl. Schk. Car. t. U. f. 70. Virgin.
 Temp. φ
 pseudo-cyperus L. Schk. Car. t. Mm. f. 102. Engl.
 Bot. 242. Gall. φ
 depauperata Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. M. f. 50.
 Engl. Bot. 1098. Gall. φ
 { pendula Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Q. f. 60.
 Engl. Bot. 2315. Gall. φ
 { maxima Scop. Carn.

5. Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

- cæspitosa* L. Schk. Car. t. Aa et Bb. f. 85. Gall. ϖ
glauca Scop. Carn. Schk. Car. t. O. f. 57. et t. Zz. f. 113.
 Gall. ϖ
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{stricta} \text{ Good. Soc. Lin. Lond. t. 21. f. 9. Engl.} \\ \text{Bot. 914. Gall. } \varpi \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{verna} \text{ Lamk. Encycl.} \end{array} \right.$
riparia Good. Soc. Lin. Lond. Mich. Gen. t. 32. f. 6. Engl.
 Bot. 579. Gall. ϖ
paludosa Good. Soc. Lin. Lond. Engl. Bot. 807.
acuta Schk. Car. t. Ff. f. 92.
secalina Willd. Sp.
hordeistychos Vill. Hist. 2. t. 6. Gall. ϖ
vesicaria L. Fl. Dan. t. 647. Schk. Car. t. Ss. f. 106. Gall. ϖ
ampullacea Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Tt. f. 107.
 Gall. ϖ
hirta L. Schk. Car. t. Uu. f. 108. Gall. ϖ

SCHOENUS Lin.

1. Culmo tereti.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Mariscus} \text{ L. Fl. Dan. t. 1202. Host. Gram. 3. t. 53.} \\ \text{Gall. } \varpi \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cladium germanicum} \text{ Schrad. Germ.} \\ \text{mucronatus} \text{ L. Scheu. Agr. t. 8. f. 1. Gall. } \varpi \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cyperus ægyptiacus} \text{ Gloxin. Obs. t. 3. Gall. m. Temp. } \varpi \\ \text{nigricans} \text{ L. Moris. S. 8. t. 10. f. 28. Gall. } \varpi \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{fuscus} \text{ L. Engl. Bot. 1575.} \\ \text{Rhincospora fusca} \text{ H. kew. Gall. } \varpi \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{albus} \text{ L. Moris. S. 8. t. 9. f. 39. Fl. Dan. t. 320.} \\ \text{Gall. } \varpi \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Rhincospora alba} \text{ Vahl. Enum. H. kew. Gall. } \varpi \end{array} \right.$

2. Culmo triquetro.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{compressus} \text{ L. Host. Gram. 3. t. 57. Gall. } \varpi \\ \text{Carex uliginosa} \text{ L.} \\ \text{Scirpus caricis} \text{ Willd. Sp.} \end{array} \right.$

ERIOPHORUM Lin.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{polystachyum} \text{ L. Vaill. Bot. t. 16. f. 2. Gall. } \varpi \\ \text{latifolium} \text{ Schrad. Germ. Turp. et Poit. Fl. Par. t. 50.} \\ \text{Vaillantii} \text{ Turp. et Poit. Fl. Par. t. 52. Vaill. Bot. t. 16. f. 1.} \\ \text{Gall. } \varpi \end{array} \right.$
angustifolium Turp. et Poit. Fl. Par. t. 51. Gall. ϖ
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{gracile} \text{ Turp. et Poit. Fl. Par. t. 53. Gall. } \varpi \\ \text{triquetrum} \text{ Schrad. Germ.} \end{array} \right.$

- vaginatum L. Fl. Dan. t. 236. Turp. et Poit. Fl. Par. t. 49.
 Gall. ♂
 capitatum Host. Gram. t. 38. Alpes. ♀

SCIRPUS Lin.

1. Spica unica.

- palustris L. Moris. S. 8. t. 10. f. 32. Fl. Dan. t. 273.
 Gall. ♂
 cæspitosus L. Engl. Bot. 1029. Gall. ♂
 acicularis L. Moris. S. 8. t. 10. f. 37. Engl. Bot. 749.
 Gall. ♂
 fluitans L. Moris. S. 8. t. 10. f. 31. Fl. Dan. t. 1082.
 Gall. ♂
 ovatus Roth. Cat. Host. Gram. 3. t. 36. Gall. ♂
 { Bœotryon. L. Suppl. Scheu. Agr. t. 7. f. 21.
 { campestris Roth. Cat. Scheu. Agr. t. 7. f. 19.

2. Culmo tereti polystachyo.

- { prolifer Rottb. Cyp. t. 17. f. 2. Cap. Temp. ♂
 { Cyperus punctatus Lamk. Ill. ♂
 setaceus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 23. Fl. Dan. t. 311.
 Gall. ♂
 supinus L. Schrad. Germ. t. 1. f. 1. Host. Gram. 3. t. 64.
 Gall. ♂
 lacustris L. Moris. S. 8. t. 10. f. 1. Gall. ♂ Econ.
 medius Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 10. f. 2. Gall. ♂
 Holoschœnus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 17. Host. Gram.
 5. t. 62. Gall. ♂

3. Culmo triquetro polystachyo.

- triqueter L. Pluk. t. 40. f. 2. Gall. ♂
 mucronatus L. Host. Gram. 3. t. 66. Gall.
 maritimus L. Fl. Dan. t. 937. Gall. ♂
 sylvaticus L. Fl. Dan. t. 307. Gall. ♂
 { annuus All. Ped. t. 88. f. 5. Ital. ♂ ?
 { biumbellatus Forsk. Fl.
 { dichotomus L.
 Fimbristylis dichotomum Vahl. Enum.
 michelianus L. Tilli. Pis. t. 20. f. 5. Ital. Temp. ♂

CYPERUS Lin.

1. Culmo tereti.

- { junciformis Desf. Atl. t. 7. f. 1. Alger. ♂
 { lateralis Forsk. Fl.
 { distachyos All. Auct.
 articulatus L. Sloan. Jam. 1. t. 81. f. 1. Antill. Cald. ♂

2. Culmo triquetro.

- viscosus* Swartz. Fl. Ind. Jacq. Rar. t. 295. Antill. Cald. ♂
longus L. Jacq. Rar. t. 297. Gall. ♂ Med. Econ.
fastigiatus Rottb. Cyp. t. 7. f. 2. India. Cald. ♀
tenuiflorus L. Jacq. Rar. t. 296. Rottb. Cyp. t. 14. f. 1. ♂
rotundus L. Camer. Epit. 10. Ic. Alger. Temp. ♀
esculentus L. Host. Gram. 3. t. 75. Ægyp. Temp. ♂ Econ.
 { *vegetus* Vahl. Enum. Ind. Cald. ♂
 { *compressus* Jacq. Hort. 3. t. 12.
patulus Willd. Enum. Host. Gram. 3. t. 74. Germ. ♂
strigosus Willd. Enum. Virgin. ♀
 { *Iria* L. Pluk. t. 191. f. 7. India. Cald. ♂
 { *panicoides* Lamk. Encycl.
 { *Santonici* Rottb. Cyp. t. 9. f. 1.
glomeratus L. Seguier Veron. 3. t. 2. f. 2. Ital. Temp. ♂
flavescens L. Moris. S. 8. t. 11. f. 57. Host. Gram. 3. t. 72.
 Gall. ♀
fuscus L. Moris. S. 8. t. 11. f. 38. Host. Gram. 3. t. 73.
 Gall. ♂.
pannonicus L. Suppl. Jacq. Austr. App. t. 6. Hungar. ♂
Papyrus L. Cyrillo Monogr. Ic. Sicil. Cald. ♀ Econ.
alternifolius. L. Jacq. Rar. t. 298. Madag. Cald. ♂
**asperifolius* H. p. Cald. ♂

KILLINIGA Rottb.

- monocephala* L. Suppl. Rottb. Cyp. t. 4. f. 4. Lamk. Ill.
 t. 38. f. 1. India. Cald. ♀
triceps L. Suppl. Rottb. Cyp. t. 4. f. 6. Lamk. Ill. t. 38.
 f. 2. India. Cald. ♂
-

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES, STAMINA PERIGYNA.

ORDO I.

JUNCEÆ DC.

APHYLLANTES Lin.

- monspeliensis* L. Bot. Mag. 1152. Gall. m. Temp. ♀

LOMANDRA Labill.

- { *longifolia* Labill. N. Holl. t. 119. N. Holl. Temp. ♀
 { *Xerotes longifolia* Brown. Prodr.

SOWERBÆA Smith.

junccea Smith. Soc. Lin. Lond. 5. t. 6. Bot. Mag. 1104.
Red. Lil. t. 541. N. Holl. Temp. ♀

JUNCUS Lin.

1. Culmo nudo.

- acus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 15. Gall. ♀
maritimus Smith. Fl. Engl. Bot. 1725. Gall. ♀
conglomeratus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 7. Engl. Bot. 835. Gall. ♀
effusus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 4. Engl. Bot. 836. Gall. ♀
glaucus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 1159. Gall. ♀ Econ.
bicornis Mich. Fl. Moris. S. 8. t. 9. f. 15. Am. s. ♀
trifidus L. Fl. Dan. t. 107. Engl. Bot. 1482. Gall. ♀
squarrosum L. Moris. S. 8. t. 9. f. 13. Engl. Bot. 933.
 Gall. ♀

2. Culmo folioso.

- articulatus* L. Engl. Bot. 238. Gall. ♀
sylvaticus Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 86. Gall. ♀
tenuis Willd. Sp. Am. s. ♀
bulbosus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 11. Engl. Bot. 934. Gall. ♀
Tenageia L. Suppl. Vaill. Bot. t. 20. f. 1. Gall. ⊖
bufonius L. Barrel. t. 263, 264. Engl. Bot. 802. Gall. ⊖

LUZULÆ DC.

- { *albida* DC. Fl. Alpes. ♀
- { *Juncus albidus* Host. Gram. 3. t. 95.
- { *nivea* DC. Fl. Alpes. ♀
- { *Juncus niveus* L.
- { *spadicea* DC. Fl. Alpes. ♀
- { *Juncus spadiceus* All. Ped.
- { *lutea* DC. Fl. Alpes. ♀
- { *Juncus luteus* L.
- { *campestris* DC. Fl. Gall. ♀
- { *Juncus campestris* L.
- { *vernalis* DC. Fl. Gall. ♀
- { *Juncus pilosus* L. Engl. Bot. 736.
- { *maxima* DC. Fl. Gall. ♀
- { *Juncus maximus* Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 98.
- { *Juncus sylvaticus*. Engl. Bot. 737.
- { *pediformis* DC. Fl. Alpes. ♀
- { *Juncus pediformis* Vill. Hist. 2, t. 6 bis.

ORDO II.

CYCADEÆ Pers. Brown.

ZAMIA Lin.

- pumila Encycl. (non Lin.) Florid. Cald. ۲
 furfuracea Willd. Sp. Trew. Sel. t. 26. Bot. Mag. 1969.
 Ind. Cald. ۲
 integrifolia Jacq. Rar. t. 634. Rich. Conif. t. 27, 28.
 Florid. Cald. ۲
 spiralis Brown. Prodr. N. Holl. Cald. ۲
 tridentata Willd. Cald. ۲
 pungens H. kew. Cap. Cald. ۲
 horrida Jacq. Fragm. t. 27, 28. Cap. Cald. ۲

CYCAS Lin.

- circinalis L. Rich. Conif. t. 24, 25, 26. Ind. Cald. ۲ Econ.
 revoluta Thunb. Jap. Smith. Soc. Lin. Lond. 6. t. 29,
 30. Japon. Cald. ۲
 undulata H. p. Gaudich. Cald. ۲

ORDO III.

PALMÆ Juss.

1. Foliis pinnatis.

GALAMUS Lin.

- Draco Willd. Sp. Rumph. Amb. 5. t. 58. Ind. Cald. ۲

Cocos Lin.

- nucifera L. Hort. malab. 1. t. 1-4. Roxb. Corom. 1. t. 73.
 Ind. Cald. ۲ Econ.
 ovata Lodd. Cald. ۲

PHOENIX Lin.

- dactylifera L. Kämpf. Amœn. Exot. 667. Ic. Delile Ægypt.
 t. 62. Cald. ۲ Econ.
 { pygmaea Lodd. Ind. Cald. ۲ Econ.
 { an farinifera Roxb. Corom. 1. t. 74?

FULCHIRONIA.

- { senegalensis Leseb. Senegal. Cald. ۲
 { Phœnix leonensis Lodd.

CARYOTA Lin.

- urens L. Jacq. Fragm. t. 12. f. 1. Ind. Cald. ۲

BACTRIS Jacq.

- major Jacq. Am. t. 171. f. 2. Am. m. Cald. ♀
 minor Gærtn. t. 9. Am. m. Cald. ♀
 minima Gærtn. t. 139. Cald. ♀

SAGUS Gærtn.

- { Rumphii Willd. Sp. Rumph. Amb. 1. t. 17. Ind. Cald.
 ♀ Econ.

ELAIS Jacq.

- guineensis Jacq. Am. t. 172. Guinea. Cald. ♀ Econ.

ACROCOMIA Martius.

- sphærocarpa Martius. Cald. ♀

ARECA Lin.

- alba Bory. Itin. I. Bourbon. Cald. ♀
 Catechu L. ? Roxb. Corom. 1. t. 75. Ind. Cald. ♀
 montana Lodd. Cald. ♀
 rubra Bory. Itin. I. Bourbon. Cald. ♀

ARENCA Labill.

- saccharifera Labill. Journ. Phil. Rumph. Amb 1. t. 13.
 Amboin. Cald. ♀ Econ.

DESMONCHUS Martius.

- polyphyllus Poiteau MSS. Guian. Cald. ♀
 polyanthos Martius Palm. t. 68. Guian. Cald. ♀

2. Foliis digitatis.

LONTARUS Rumph. Gærtn.

- domestica Rumph. Amb. 1. t. 10. Ind. Cald. ♀

CORYPHA Lin.

- elata Lodd. Cald. ♀
 australis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
 taliera Lodd. Cald. ♀

SABAL Adans.

- { Adansonii Guers. Soc. Philom. Bot. Mag. 1434. Carol.
 Cald. ♀
 Chamærops acaulis Mich. Fl.
 Corypha minor Jacq. Hort. 3. t. 8.
 Rhapis acaulis Willd. Sp.

CHAMÆROPS Lin.

- { humilis L. Sicil. Temp. ♀
 Phoenix humilis Cav. Ic. t. 115.
 Hystrix Pursch Fl. Georg. Cald. ♀

LATANIA Commers. Juss.

- { *chinensis* Jacq. Fragm. t. 11. f. 1. I. Borbon. Cald. ♂
- { *borbonica* Willd. Sp.
- rubra* Jacq. Fragm. t. 8. I. Franc. Cald. ♂

THRINAX Swartz.

- radiata* Martius. Am. m. Cald. ♂
- parviflora* Swartz Fl. Antill. Cald. ♂
- argentea* Lodd. Cald. ♂

RHAPIS Gen. Pl. Ed. Schreb.

- slabelliformis* H. kew. Bot. Mag. 1371. China. Cald. ♂

ORDO IV.**ASPARAGINEÆ** Juss.**DRACÆNA** Lin.

- Draco* L. S. Veg. Crantz Diss. f. 1, 2, 3. Ind. Cald. ♂
Med. Econ.
- Boerhaavii* Tenore. Cald. ♂
- australis* Forst. Prodr. N. Zeland. Cald. ♂
- { *arborea* Link. Enum. Afr. Cald. ♂
- { *Aletris arborea* Willd. Enum.
- { *fragrans* Bot. Mag. 1081. Afr. Cald. ♂
- { *Aletris fragrans* L. Red. Lil. t. 117.
- { *terminalis* Jacq. Rar. t. 448. Red. Lil. t. 91. Ind.
Cald. ♂
- { *ferrea* Willd. Sp. Bot. Mag. 2053.
- * *elliptica* H. p. I. Borbon. Cald. ♂
- marginata* Lamk. Encycl. (non Willd.) Madag. Cald. ♂
- ovata* Bot. Mag. 1180. Sier. Leon. Cald. ♂
- { *reflexa* Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 92.
- { *cernua* Jacq. H. schœn. t. 96. I. Borbon. Cald. ♂
- umbraculifera* Jacq. H. schœn. t. 95. I. Borbon. Cald. ♂

DIANELLA Lamarck.

- { *nemorosa* Lamk. Encycl. Ind. Cald. ✎
- { *ensifolia* Red. Lil. t. 1.
- cœrulea* Red. Lil. t. 79. N. Holl. Temp. ♂
- divaricata* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ✎

FLAGELLARIA Lin.

- indica* L. Red. Lil. t. 257. Ind. Cald. ♂

ASPARAGUS Lin.

- tenuifolius* Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 434. Gall. ✎
- officinalis* L. Engl. Bot. 339. Gall. ✎ Med. Econ.
- amarus* DC. Fl. Suppl. Red. Lil. t. 446. Gall. ✎

- Broussonetii* Jacq. F. Ecl. t. 40.
tricarinatus Red. Lil. t. 451. Temp. ♂
decumbens Jacq. H. schœn. t. 97. Cap. Temp.
retrofractus L. Pluk. t. 375. f. 3 (mala). Afr. Cald. ♂
asiaticus L. Pluk. t. 15. f. 4 (mala). Asia. Temp. ♂
pectinatus Red. Lil. t. 407. Temp. ♀
albus L. Clus. Hist. 2. p. 178. Ic. inter. Maurit. Temp. ♂
acutifolius L. Camer. Epit. 260. Ic. Gall. m. ♂
aphyllus L. Clus. Hist. 2. 178. Ic. exter. Maurit. Temp. ♂
— *horridus* Red. Lil. t. 288.
capensis L. Jacq. H. schœn. t. 266. Cap. Temp. ♂
sarmentosus L. Red. Lil. t. 460. Cap. Temp. ♂

EUSTREPHUS Brown.

latifolius Brown Prodr. Bot. Mag. 1245. N. Holl. Temp. ♂

HERRERIA Ruiz et Pav.

stellata Fl. Peruv. t. 303. Chili. Cald. ♂

MEDEOLA Lin.

asparagoides L. Red. Lil. t. 442. Cap. Temp. ♂

TRILLIUM Lin.

sessile L. Red. Lil. t. 133. Bot. Mag. 40. Am. s. ♀

cernuum L. Bot. Mag. 954. Am. s. ♀

PARIS Lin.

quadrifolia L. Red. Lil. t. 226. Gall. ♀

CONVALLARIA Lin.

maialis L. Red. Lil. t. 227. Gall. ♀ Med. Orn.

{ *japonica* Thumb. Jap. Red. Lil. t. 80. Japon. Temp. ♀
{ *Ophiopogon japonicus*. Bot. Mag. 1063.

POLYGONATUM Desf.

{ *vulgare* Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 258.
{ Gall. ♀ Med.
{ *Convallaria Polygonatum* L.
{ *multiflorum* Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 229.
{ Gall. ♀
{ *Convallaria multiflora* L. Fl. Dan. t. 152.
{ *verticillatum* Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil.
{ t. 244. Alpes ♀
{ *Convallaria verticillata* L. Fl. Dan. t. 86.

SMILACINA Desf.

{ *racemosa* Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 250.
{ Canada ♀
{ *Convallaria racemosa* L.

- { *stellata* Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 185.
 Virgin. ♂
 { *Convallaria stellata* L.

MANTHEMUM Desf.

- { *bifolium* Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 216.
 Gall. ♂
 { *Convallaria bifolia* L. Bot. Mag. 510.
canadense Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 216, f. 1.
 Canad. ♂

RUSCUS Lin.

- aculeatus* L. Camer. Epit. 935. Ic. Gall. ♂ Med. Econ.
 — *latisfolius* Barrel. t. 517. Hisp. ♂
Hypophyllum L. Dill. Elth. t. 251. f. 303. Ital. ♂
Hypoglossum L. Barrel. t. 249. Variet. Ital. ♂
androgynus L. Dill. Elth. t. 250. f. 322. Canar. Temp. ♂
racemosus L. Moris. S. 15. t. 5. f. 4. J. St. Hil. 2. t. 145.
 Lusit. ♂

SMILAX Lin.

I. Caule aculeato, fruticoso.

- aspera* L. Clus. Hist. 112. Ic. infer. Gall. m. ♂ Med.
oblongata Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♂
mauritanica Desf. Atl. Alger. Temp. ♂
excelsa L. Buxb. Cent. 1. t. 27. Oriens. Temp. ♂
 * *horrida* H. p. Temp. ♂
laurifolia L. Catesb. Car. I. t. 15. Carolin. Temp. ♂
rotundifolia Mich. Fl. Canad. ♂
caduca L. Canad. ♂
glauca Mich. Fl. Bot. Mag. 1846. Carolin. Temp. ♂

II. Caule inermi.

- pubera* Mich. Fl. Carolin. Temp. ♂
 { *hastata* L. Pluk. t. 111. f. 3. Carolin. Temp. ♂
 { *bona-nox* L. Pluk. t. 111. f. 2. Variet.
herbacea L. Bot. Mag. 1920. Virgin. Temp. ♂

ROXBURGIA Roxb.

- { *gloriosioides* Roxb. Corom. 1. t. 32. Bot. Mag. 1500.
 Ind. Cald. ♂
 { *viridiflora* Smith. Exot. t. 57.

RAJANIA Lin.

- cordata* L. Plum. Ic. t. 155. f. 1. Antill. Cald. ♀

DIOSCOREA Lin.

- villosa* L. Jacq. Rar. t. 626. Am. s. ♂
alata L. H. malab. 7. t. 38. Ind. Cald. ♂ Econ.

TAMNUS Lin.

- communis L. Camer. Epit. 988. Ic. Gall. ♂ Med.
 { elephantipes L'her. Sert. Bot. Mag. 1347. Femina. Cap.
 Cald. ♀
 { Testudinaria elephantipes Bot. Reg. 921. Mas.

ORDO V.

COMMELINEÆ Brown.

COMMELINA Lin.

I. Petalis inæqualibus.

- communis L. Dill. Elth. t. 78. f. 89. Red. Lil. t. 206.
 Am. m. ⊖
 africana L. Red. Lil. t. 207. Bot. Mag. 1431. Cap.
 Temp. ♀
 erecta L. Dill. Elth. t. 77. f. 88. Virgin. Temp. ♀
 benghalensis L. Murr. Com. Gott. 1779. t. 5. Bengh.
 Cald. ♀

II. Petalis æqualibus aut subæqualibus.

- { pallida Willd. Hort. berol. t. 87. Am. m. Cald. ♀
 { rubens Red. Lil. t. 367.
 virginica L. Pluk. t. 174. f. 4. Virgin. Temp. ♀
 dianthifolia Red. Lil. t. 390. Temp. ♀
 tuberosa L. Dill. Elth. t. 79. f. 90. Red. Lil. t. 108.
 Mexico. Temp. ♀
 * stricta H. p. Temp. ♀
 { cristata L. Zeylan. ⊖
 { Tradescantia cristata Jacq. Hort. 2. t. 157.
 { Zanonia L. Red. Lil. t. 192. Antill. Cald. ♀
 { Tradescantia Zanonia Swartz. Fl. Ind.

TRADESCANTIA Lin.

- virginica L. Red. Lil. t. 95. Virgin. ♀
 erecta Jacq. Rar. t. 354. Red. Lil. t. 239. Mexico ⊖
 rosea Mich. Fl. Red. Lil. t. 94. Caroline. Temp. ♀
 discolor L'her. Sert. t. 12. Bot. Mag. 1192. Red. Lil. t. 168.
 Am. m. Cald. ♀
 fuscata Bot. Reg. 482. Bot. Mag. 2330. Brasil. Cald. ♀

DICHLORISANDRA Mikan. Delect.

- thyrsiflora Bot. Reg. 682. Brasil. Cald. ♀

ORDO VI.

POTAMEÆ Juss. MSS.

POTAMOGETON.

- natans L. Fl. Dan. t. 1025. Gall. π
- perfoliatum L. Fl. Dan. t. 196. Engl. Bot. 168. Gall. ψ
- densum L. Engl. Bot. 597. Gall. π
- lucens L. Fl. Dan. t. 95. Gall. π
- crispum L. Fl. Dan. t. 927. Gall. ψ
- compressum L. Fl. Dan. t. 203. Gall. ψ
- heterophyllum Willd. Sp. Engl. Bot. 1285. Gall. ψ
- { pectinatum L. Gall. ψ
- { marinum L. Fl. Dan. t. 186. Variet.
- gramineum L. Fl. Dan. t. 222. Gall. ψ
- pusillum L. Vaill. Bot. t. 52. f. 4. Engl. Bot. 215.
Gall. ψ

APONOGETON Lin.

- distachyon L. Suppl. Bot. Mag. 1293. Cap. Temp. ψ

ZANICHELLIA Lin.

- palustris L. Vaill. Acad. 1719. t. 1 f. 1. Fl. Dan. t. 67.
Gall. ψ

ORDO VII.

ALISMACEÆ DC.

BUTOMUS Lin.

- umbellatus L. Red. Lil. t. 209. Gall. π

ALISMA Lin.

- Plantago L. Red. Lil. t. 452. Gall. ψ
- ranunculoides L. Red. Lil. t. 268. Gall. π
- natans L. Red. Lil. t. 285. Gall. π
- Damasonium Red. Lil. t. 289. Gall. π

SAGITTARIA Lin.

- sagittifera L. Red. Lil. t. 279, 280. Gall. ψ
- sinensis Bot. Mag. 1631. China. Temp. π
- lancifolia L. Plum. Ic. t. 116. f. 1. Bot. Mag. 1792. Antill.
Cald. 5

SCHEUCHZERIA Lin.

- palustris L. Fl. Lapp. t. 10. f. 1. Fl. Dan. t. 76. Gall. ψ

TRIGLOCHIN Lin.

- palustre L. Fl. Dan. t. 490. Gall. ♂
maritimum L. Fl. Dan. t. 506. Gall. ♂

ORDO VIII.

COLCHICACEÆ DC.

NARTHECIUM Juss.

- | | |
|---|---|
| { | caliculatum All. Ped. Gall. ♂ |
| | Anthericum caliculatum L. Fl. Lapp. t. 10. f. 3. Fl. Dan.
t. 36. Gall. ♂ |
| | Toffieldia palustris DC. Red. Lil. t. 256. |
| | Helonias borealis Willd. Sp. |

PELIOSANTHES Andr. Rep.

Teta Bot. Mag. 1502. Red. Lil. t. 415. Ind. Cald. ♂

HELONIAS Lin.

- | | |
|---|---|
| { | 'erythrosperma Mich. Fl. Am. s. ♂ |
| | læta Bot. Mag. 805. |
| { | Melanthium lætum Willd. Sp. |
| | virginica Bot. Mag. 985. Am. s. ♀ |
| { | Melanthium virginicum L. |
| | dioica Pursch. Fl. Am. s. ♂ |
| { | lutea Bot. Mag. 1062. |
| | aspodeloides L. Bot. Mag. 748. Am. s. ♂ |
| { | bullata L. Bot. Mag. 747. Red. Lil. t. 13. Am. s. ♂ |
| | latifolia Mich. Fl. |

WURMBEA Gen. Pl. Ed. Schreb.

- | | |
|---|------------------------------------|
| { | purpurea H. kew. Cap. Temp. ♂ |
| | Melanthium spicatum Bot. Mag. 694. |

MELANTHIUM Lin.

- uniflorum Jacq. Rar. t. 450. Bot. Mag. 767. Cap. Temp. ♂
junceum Jacq. Rar. t. 451. Bot. Mag. 558. Cap. Temp. ♂

VERATRUM Lin.

- album L. Red. Lil. t. 447. Gall. ♂ Med.
 { viride H. kew. Am. s. ♀
 { Helonias viridis Bot. Mag. 1096.
 nigrum L. Red. Lil. t. 416. Hung. ♀

COLCHICUM Lin.

- autumnale L. Red. Lil. t. 228, 468. Gall. ♂
 variegatum L. Red. Lil. t. 238. I. Chios. ♂ Orn.

- { *montanum* All. Ped. t. 74. f. 2. Alpes ♂
 { *alpinum* DC. Fl.
arenarium Wald. et Kit. Hung. t. 179. Hung. ♀

MERENDERIA Ramond.

- Bulbocodium* Ramond Bull. Phil. Red. Lil. t. 25. Pyren.
 Temp. ♀

ORDO IX.

LILIACEÆ Juss.

TULIPA Lin.

- sylvestris* L. Red. Lil. t. 165. Bot. Mag. 1202. Gall. ♂
celsiana Red. Lil. t. 38. Oriens ♀
clusiana Red. Lil. t. 37. Gall. m. ♂
biflora Pallas Itin. 5. t. 15. Ed. Gall. Siber. ♂
suaveolens Red. Lil. t. 111. Gall. m. ♀
oculus-solis Red. Lil. t. 219. Bot. Reg. 204. Gall. m. ♀
 Orn.
gesneriana L. Red. Lil. t. 477, 478. Oriens. ♀ Orn.
cornuta Red. Lil. t. 445. Persia. Temp. ♀

ERYTHRONIUM Lin.

- Dens-canis* L. Red. Lil. t. 194. Bot. Mag. 5. Alpes. ♀

METHONICA Juss.

- { *superba* Red. Lil. t. 26. Ind. Cald. ♀ Orn.
 { *Gloriosa superba* L. Bot. Reg. 77.

UVULARIA Lin.

- { *amplexifolia* L. Alpes. ♀
 { *Streptopus amplexifolius* Red. Lil. t. 259.
perfoliata L. Red. Lil. t. 184. Canad. ♀
chinensis Bot. Mag. 916. China. Cald. ♀

SCHELHAMMERA Brown.

- undulata* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♀

FRITILLARIA Lin.

- imperialis* L. Red. Lil. t. 131. Persia. ♀ Orn.
persica L. Red. Lil. t. 57. Persia. ♀
Meleagris L. Red. Lil. t. 222. Alpes. ♀ Orn.
latifolia Red. Lil. t. 51. ♀

LILIUM Lin.

- candidum* L. Red. Lil. t. 199. Syria. ♀ Med. Orb.
bulbiferum L. Jacq. Austr. t. 226. Helvet. ♀ Orn.
croceum Red. Lil. t. 210.
monadelphum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1405. Cauc. ♀

- tigrinum* Bot. Mag. 1237. Red. Lil. t. 395. China. Temp.
♀ Orn.
- pomponium* L. Red. Lil. t. 7. Bot. Mag. 271. Siber. ♀
Orn.
- { *pyrenaicum* Gouan. Ill. Red. Lil. t. 145. Pyren. ♀
Orn.
- { *pomponium* Bot. Mag. 298. Variet.
- Martagon* L. Red. Lil. t. 146. Alpes. ♀ Orn.
- chalcedonicum* L. Red. Lil. t. 276. Persia. Temp. ♀
Orn.
- concolor* Salisb. Parad. t. 47. Bot. Mag. 1165 China.
Temp. ♀ Orn.
- { *pumilum* Red. Lil. t. 378. Bot. Reg. 132. Temp. ♀
Orn.
- { *tenuifolium* Fischer index.
- philadelphicum* L. Red. Lil. t. 104. Bot. Reg. 594. Am. s.
♀ Orn.
- japonicum* Thunb. Jap. Bot. Mag. 1591. Japon. Temp.
♀ Orn.
- superbum* L. Red. Lil. t. 103. Am. s. ♀ Orn.
- { *canadense* L. Red. Lil. t. 301. Canad. ♀ Orn.
- { *penduliflorum* Red. Lil. t. 105.

YUCCA Lin.

- gloriosa* L. Red. Lil. t. 326, 327. Carolin. ♂ Orn.
- aloifolia* L. Red. Lil. t. 401, 402. Bot. Mag. 1700. Carolin.
Temp. ♂ Orn.
- draconis* L. Dill. Elth. t. 324. f. 417. Carolin. Cald. ♂
- filamentosa* L. Trew. Select. t. 37. Red. Lil. t. 277, 278.
Virgin. Temp. ♂
- angustifolia* Pursch. Fl. Am. s. Temp. ♂

SANSEVIERIA Thunb. N. Gen.

- zeylanica* Willd. Sp. Red. Lil. t. 290. Bot. Reg. 160.
Zeylan. Cald. ♀
- guineensis* Willd. Sp. Red. Lil. t. 330. Guinea. Cald. ♀
- carnea* Willd. Enum. Red. Lil. 325. China. Cald. ♀

VELTHEIMIA Gledits. Willd.

- { *capensis* Red. Lil. t. 193. Cap. Temp. ♀ Orn.
viridifolia Willd. Sp.
Aletris *capensis*. L. Bot. Mag. 501.
- glauca* Jacq. H. schoen. t. 77. Red. Lil. t. 440. Cap. Temp. ♀

TRITOMA Ker. Bot. Mag.

- { *Uvaria* Bot. Mag. 758. Red. Lil. t. 291. Cap. Temp. ♀
Orn.
- Aletris *Uvaria* Syst. veg.
- { *Veltheimia Uvaria* Willd. Sp.

- { media Bot. Mag. 744. Red. Lil. t. 161. Cap. Temp. 2
Orn.
- Aletris sarmentosa Andr. Rep. 54.

PITCAIRNIA L'her.

- bromeliæ-solia L'her. Sert. t. 11. Red. Lil. t. 75. Jamaic.
Cald. 5
- angustifolia H. kew. Red. Lil. t. 76. Santa-Cruz. Cald. 5
- latifolia Red. Lil. t. 73, 74. Antill. Cald. 5
- staminea Lodd. Bot. Cab. Bot. Mag. 2411. Am. m. Cald. 5

ALOE Lin.

- { purpurea Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. 5
marginalis DC. Pl. Gr. t. 31.
- vulgaris DC. Pl. Gr. t. 27. Maurit. Cald. 5 Med.
- cæsia de Salm Dyk. Cald. 5 Med.
- albo-cincta de Salm Dyk. Cald. 5
- abyssinica Lamk. Encycl. Abyss. Cald. 5
- paniculata Jacq. Fragm. t. 62. Cald. 5
- rubescens DC. Pl. Gr. t. 15. Ind. Cald. 5
- socotrina Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 85. Cap. Cald. 5
Med.
- macra Haw. Cald. 5.
- { fruticosa Lamk. Encycl. Cap. 5
arborescens DC. Pl. Gr. t. 38.
- ferox Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 32. Bot. Mag. 1975.
Cap. Cald. 5
- mitræformis Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 17. f. 19. DC. Pl.
Gr. t. 99. Cap. Cald. 5
- angustior.
- rhodacantha DC. Pl. Gr. t. 44. Cap. Cald. 5
- { perfoliata L. Cap. Cald. 5
serra DC. Pl. Gr. t. 80.
- brevisifolia DC. Pl. Gr. t. 81. Cap. Cald. 5
- humilis DC. Pl. Gr. t. 59. Cap. Cald. 2
- { echinata Willd. Enum. Cap. Cald. 2
humilis Bot. Mag. 828.
- umbellata DC. Pl. Gr. t. 98. Dill. Elth. t. 14. f. 15. Cap.
Cald. 5
- { maculata Dill. Elth. t. 15. f. 16. Cap. Cald. 5
picta DC. Pl. Gr. t. 97.
- tenuifolia Lamk. Encycl. Afr. Cald. 5
- variegata L. DC. Pl. Gr. t. 21. Cap. Cald. 5
- nigricans Haw. Cald. 5
- { disticha L. Cap. Cald. 2
linguæformis DC. Pl. Gr. t. 68.
- triangularis.
- latifolia.

- carinata* DC. Pl. Gr. t. 63. Cap. Cald. ♀
obliqua DC. Pl. Gr. t. 91. Cap. Cald. ♀
plicatilis L. DC. Pl. Gr. t. 75. Cap. Cald. ♂
spiralis L. Dill. Elth. t. 13. f. 14. DC. Pl. Gr. t. 56. Cap.
 Cald. ♂
viscosa L. Dill. Elth. t. 13. f. 13. DC. Pl. Gr. t. 16. Cap.
 Cald. ♂
retusa L. DC. Pl. Gr. t. 45. Cap. Cald. ♀
rigida DC. Pl. Gr. t. 62. Cap. Cald. ♂
pentagona H. kew. Cap. Cald. ♂
margaritifera L. Dill. Elth. t. 16. f. 17. DC. Pl. Gr. t. 57.
 Cap. Cald. ♀
 — minor.
radula Jacq. H. schœn. t. 422. Cap. Cald. ♀
cymbæformis Haw. Bot. Mag. 802. Cap. Cald. ♀
arachnoidea L. Bot. Mag. 756. DC. Pl. Gr. t. 50. Cap.
 Cald. ♀
atrovirens DC. Pl. Gr. t. 51. Cap. Cald. ♀

ANTHERICUM Lin.

- frutescens* L. Dill. Elth. t. 251. f. 298. Bot. Mag. 816. Cap.
 Temp. ♂
longiscapum Jacq. Rar. t. 404. Red. L. t. 423. Cap.
 Temp. ♀
pugioniforme Jacq. Rar. t. 405. Cap. Temp. ♀
aloooides L. Dill. Elth. t. 232. DC. Pl. Gr. t. 26. Bot. Mag.
 1317. Cap. Temp. ♂
annuum L. DC. Pl. Gr. t. 8. Red. Lil. t. 397. Cap. ⊙

ECHEANDIA Ortega.

- { *terniflora* Ortega Dec. Red. Lil. t. 313. I. Cuba. Temp. ♀
 { *Anthericum reflexum* Cav. Ic. t. 241.

PHALANGIUM Juss.

- { *revolutum*. Cap. Temp. ♀
 { *Anthericum revolutum* L. Bot. Mag. 1044.
 { *ramosum* Red. Lil. t. 287. Gall. ♀
 { *Anthericum ramosum* L.
 { *Liliago* Red. Lil. t. 269. Gall. ♀
 { *Anthericum Liliago* L.
 { *Liliastrum* Red. Lil. t. 255. Alpes ♀ Orn.
 { *Anthericum Liliastrum* L. Bot. Mag. 318.
 { *bicolor* Desf. Atl. t. 90. Red. Lil. t. 215. Gall. ♀
 { *Anthericum planifolium*. L. Mant.
 { *elatum* Red. Lil. t. 191. Cap. Temp. ♀
 { *Anthericum elatum* H. kew.

CHLOROPHYTUM Bot. Mag.

- inornatum* Bot. Mag. 1071. Sierra-Leon. Cald. ♀
orchidastrum Bot. Reg. 815. Sierra-Leon. Cald. ♀

ARTHOPODIUM Brown. Prodr.

- cirratum Bot. Mag. 2350 Bot. Reg. 709. N.-Zeland.
 Cald. 2
 } paniculatum Brown. Prodr. Bot. Mag. 1421. N. Holl.
 Temp. 2
 } Phalangium milleflorum Red. Lil. t. 58.
 pendulum. N. Holl. Temp. 2
 } Phalangium pendulum Red. Lil. t. 360.

ASPHODELUS Lin.

- luteus L. Red. Lil. 223. Gall. 2
 capillaris Red. Lil. t. 380. Temp. 2
 tauricus Marsch. Cauc. Red. Lil. t. 470. Cauc. Temp. 2
 ramosus L. Red. Lil. t. 314. Gall. 2
 fistulosus L. Red. Lil. t. 178. Gall. 2

EUCOMIS L'her. Sert.

- punctata L'her. Sert. t. 18. Red. Lil. t. 208. Cap. Temp. 2
 regia L'her. Sert. Dill. Elth. t. 92. f. 108, 93. f. 109. Cap.
 Temp. 2
 nana L'her. Sert. Jacq. H. schœn. t. 92. Cap. Temp. 2
 } undulata Willd. Sp. Bot. Mag. 1083. Cap. Temp. 2
 } regia Red. Lil. t. 175. (Excl. Syn.)

TUPISTRUM Sims. Bot. Mag.

- squalida Bot. Mag. 1655. Bot. Reg. 704. Amboin. Cald. 2

ASPIDISTRA Bot. Reg.

- } lurida Bot. Mag. 2499. Bot. Reg. 628. Cald. 2
 } Macrogyne convallariæ-folia Link. H. berol. t. 31.

MASSONIA Thunb. Diss.

- } pustulata Bot. Mag. 642. Red. Lil. t. 183. Cap. Temp. 2
 } scabra H. kew.
 latifolia Bot. Mag. 848. Jacq. H. schœn. t. 455. Cap. Temp.
 2
 } violacea Red. Lil. t. 386. Andr. Rep. 46. Cap. Temp. 2
 } Polyanthes pygmæa Jacq. Rar. t. 380.
 } Maulia ensifolia Thunb. Prodr.
 } Agapanthus ensifolius Willd. Sp.

DRIMIA Jacq.

- elata Jacq. Rar. t. 373. Red. Lil. t. 430. Cap. Temp. 2
 Orn.
 lanceæfolia Bot. Mag. 1380. Cap. Temp. 2
 } maculata.
 } Lachenalia lanceæfolia Jacq. Rar. t. 402. Red. Lil. t. 59.
 } Cap. Temp. 2
 pusilla Jacq. Rar. t. 374. Cap. Temp. 2

HYACINTHUS Lin.

- { non scriptus L. Gall. ♀
- { Scilla non scripta Red. Lil. t. 224.
- { patulus H. p. Gall. ♀
- { Scilla patula Red. Lil. t. 225.
- { amethystinus L. Red. Lil. t. 14. Hisp. Temp. ♀
- { hispanicus Lamk. Encycl.
- romanus L. Red. Lil. t. 334. Pyren. ♀
- serotinus L. Red. Lil. t. 202. Gall. ♀
- orientalis L. Red. Lil. t. 465. Orienſ. ♀ Orn.
- { viridis L. Red. Lil. t. 203. Cap. Temp. ♀
- { Lachenalia viridis H. kew.
- { Zuccagnia viridis Thunb. Dissert.
- ciliatus Marsch. Cauc. Clus. Hist. 180. Ic. exter. Tauria. ♀

MUSCARI Tournef.

- { moschatum Willd. Enum. Bot. Mag. 1565. Gall. m.
- Temp. ♀ Orn.
- { ambrosiacum Red. Lil. t. 132.
- comosum Willd. Enum. Red. Lil. t. 231. Gall. ♀
- monstruosum Col. Ecphr. 2.-12. Ic.
- racemosum Willd. Enum. Red. Lil. t. 232. Bot. Mag. 122.
- Gall. ♀
- botryoides Willd. Enum. Red. Lil. t. 361. Gall. ♀

PHORMIUM Forst.

- tenax Forst. Gen. Red. Lil. t. 448, 449. N. Zeland. Temp.
- ♀ Econ.

LACHENALIA Jacq.

- pendula Jacq. Rar. t. 400. Red. Lil. t. 52. Cap. Temp. ♀
- Orn.
- pallida Willd. Sp. Red. Lil. t. 22. Cap. Temp. ♀ Orn.
- tricolor Jacq. Rar. t. 61. Red. Lil. t. 2. Cap. Temp. ♀
- Orn.
- luteola Jacq. Rar. t. 395. Red. Lil. t. 297. Cap. Temp. ♀
- Orn.
- angustifolia Jacq. Rar. t. 381. Red. Lil. t. 162. Cap.
- Temp. ♀
- orchioides Jacq. Rar. t. 390. Bot. Mag. 1269, 854. Variet.
- Cap. Temp. ♀

CYANELLA Lin.

- capensis L. Red. Lil. t. 373. Cap. Temp. ♀

ALBUCA Lin.

- cornuta Red. Lil. t. 70. Cap. Temp. ♀
- major L. Red. Lil. t. 69. Cap. Temp. ♀
- fastigiata Willd. Sp. Red. Lil. t. 474. Bot. Reg. 277. Cap.
- Temp. ♀

- viridiflora* Jacq. Rar. t. 446. Cap. Temp. ♀
minor L. Red. Lil. t. 21. Cap. Teimp. ♀
 { *abyssinica* Jacq. Rar. t. 64. Afr. Cald. ♀
 { *Asphodelus africanus* Lamk. Encycl.

SCILLA Lin.

- maritima* L. Red. Lil. t. 116. Bot. Mag. 918. Gall. ♀ Med.
peruviana L. Red. Lil. t. 167. Hisp. Temp. ♀ Orn.
italica L. Red. Lil. 504. Alpes. ♀
umbellata Red. Lil. t. 166. Gall. ♀
 { *brevifolia* Bot. Mag. 1468. Cap. Temp. ♀
 { *Hyacinthus brevifolius* Thunb. Prodr.
ameena L. Red. Lil. t. 130. Oriens. ♀
 { *sibirica* Andr. Rep. 365. Siber. ♀
 { *amoenula* Horn. Hort. hafn.
Liliohyacinthus L. Red. Lil. t. 205. Alpes ♀
 { *pomeridiana* DC. Cat. Hort. Monsp. Red. Lil. t. 421.
 Lusit. Temp. ♀
 { *Anthericum pomeridianum* Bot. Reg. 1364.
hyacinthoides L. Suppl. Bot. Mag. 1140. Madera Temp.
 ♀
bifolia L. Red. Lil. t. 254. Bot. Mag. 746. Gall. ♀
undulata Desf. Atl. t. 88. Tunis. Temp. ♀
autumnalis L. Red. Lil. t. 317. Gall. ♀

ERIOSPERMUM Jacq.

- lanceæfolium* Jacq. Rar. t. 421. Red. Lil. t. 594. Cap.
 Temp. ♀
latifolium Jacq. Rar. t. 420. Cap. Temp. ♀

ORNITHOGALUM Lin.

- { *luteum* L. Gall. ♀
 { *Gagea lutea* Bot. Mag. 1200.
minimum L. Fl. Dan. t. 612. Gall. ♀
tenuifolium Red. Lil. t. 312. Temp. ♀
pyrenaicum L. Red. Lil. t. 234. Gall. ♀
pyramidalis Jacq. Rar. t. 425. Red. Lil. t. 422. Hisp.
 Temp. ♀
narbonense L. Bot. Mag. 2510. Gall. m. Temp. ♀
trigynum Red. Lil. t. 417. ♀
lacteum Jacq. Rar. t. 434. Red. Lil. 418. Cap. Temp. ♀
exscapum Tenore. Ital. ♀
umbellatum L. Red. Lil. t. 143. Gall. ♀
 — *latifolium*.
nutans L. Red. Lil. t. 253. Bot. Mag. 269. Gall. ♀
longi-bracteatum Jacq. Hort. 3. t. 29. Red. Lil. t. 120.
 Cap. Temp. ♀
arabicum L. Red. Lil. t. 63. Bot. Mag. 728. Alger. Temp.
 ♀ Orn.

- aureum Bot. Mag. 190. Red. Lil. t. 439. Cap. Temp. ♀
Orn.
thyrsoides H. kew. Red. Lil. t. 333. Bot. Mag. 116/, Cap.
Temp. ♀ Orn.

ALLIUM Lin.

I. Foliis teretibus aut subteretibus.

- Cepa L. ♀ Econ. Med.
fistulosum L. Dod. Pempt. 687. Ic. exter. Bot. Mag.
1250. ♀ Econ. Med.
Schænoprasum L. Fl. Dan. t. 971. Gall. ♀
Ascalonicum L. Palestin. ♀ Econ.
{ glaucum H. p. Alpes. ♀
{ foliosum DC. Fl. Red. Lil. t. 214. mala.
globosum Marsch. Cauc. Red. Lil. t. 179. Caucas. ♀
moschatum L. Red. Lil. t. 100. Gall. m. ♀
obtusiflorum Red. Lil. t. 118. Temp. ♀
bisulcum Red. Lil. t. 286. ♀
flavum L. Red. Lil. t. 119. Gall. ♀
vineale L. Engl. Bot. 1974. Gall. ♀
sphærocephalum Red. Lil. t. 391. Gall. ♀
pallens L. Red. Lil. t. 272. Gall. m. ♀
paniculatum L. Red. Lil. t. 252. Gall. ♀
lusitanicum Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 271. Lusit. ♀
longispathum Red. Lil. t. 316. Gall. ♀
oleraceum L. Engl. Bot. 488. Gall. ♀

II. Foliis planis.

- carinatum L. Red. Lil. t. 568. Gall. ♀
angulosum L. Red. Lil. t. 281. Alpes. ♀
rubens Schrad. Cat. ♀
baicalense Willd. Enum. Lac. Baical. ♀
roseum L. Red. Lil. t. 213. Bot. Mag. 978. Gall. ♀
— bulbiferum
striatum Red. Lil. t. 50. Am. s. ♀
denudatum Red. Lil. t. 557. Temp. ♀
cernuum Roth. Cat. Red. Lil. t. 345. Bot. Mag. 1324. ♀
tataricum L. Suppl. Red. Lil. t. 98. Siber. ♀
carolinianum Red. Lil. t. 101. Carol. Temp. ♀
danubiale Spreng. Cat. ♀
album Red. Lil. t. 500. Ital. Temp. ♀
ciliare Red. Lil. t. 511. Ital. Temp. ♀
brachystemon Red. Lil. t. 574. Temp. ♀
subhirsutum L. Red. Lil. t. 305. Maurit. Temp. ♀
pendulinum Tenore Corso. Ital. Temp. ♀
senescens L. Bot. Mag. 1150. (an idem ac angulosum)
German. ♀

- nutans* L. Red. Lil. t. 233. Bot. Mag. 1143. Siber. ♀
controversum Schrad. Cat. Willd. Enum. ♀
sativum L. Camer. Epit. 328. Ic. Roques. Phyt. t. 30.
 Sicilia ♀ Med. Econ.
Scorodoprasum L. Clus. Hist. 191. Ic. super. Gall. ♀
rotundum L. Palatin. ♀
arenarium L. Red. Lil. t. 379. Gall. ♀
obliquum L. Red. Lil. t. 365. Siber. ♀
Ampeloprasum L. Red. Lil. t. 385. Bot. Mag. 1385. Europa
 m. ♀
Porrum L. Camer. Epit. 321. Ic. ♂ Econ.
 { *monspesulanum* Gouan. Ill. Monsp. ✎
 { *nigrum* Red. Lil. t. 102.
magicum L. Clus. Hist. 192. Ic. Sup. Exter. Gall. m. ✎
Victorialis L. Red. Lil. t. 265. Alpes. ✎
ursinum L. Red. Lil. t. 303. Gall. ✎
scorzoneræfolium Red. Lil. t. 99. ✎
Moly L. Red. Lil. t. 97. Gall. m. Temp. ✎
Chamæ-Moly L. Red. Lil. t. 325. Bot. Mag. 1205. Maurit.
 Temp. ✎
fragrans Vent. H. Cels. t. 26. Red. Lil. t. 68. Temp. ✎

POLYANTHES Lin.

- tuberosa* L. Red. Lil. t. 147. Bot. Reg. 63. Ind. Temp. ✎
 Orn.

HEMEROCALLIS Lin.

- flava* L. Red. Lil. t. 15. Hungar. ✎ Orn.
graminea Bot. Mag. 873. Siber. ♀
fulva L. Red. Lil. t. 16. China. ♀ Orn.
cœrulea Red. Lil. t. 106. Vent. Malm. t. 18. Japon. Temp.
 ♀ Orn.
Japonica Thunb. Jap. Kämpf. Ic. Sel. t. 11. Red. Lil. t. 3.
 Japon. Temp. ♀ Orn.

BLANDFORDIA Brown.

- grandiflora* Brown. Prodr. Bot. Reg. 924. N. Holl. Temp.
 ♀

AGAPANTHUS L'her.

- umbellatus* L'her. Sert. Red. Lil. t. 6. Cap. Temp. ♀
 — *minor* Red. Lil. t. 403.

ORDO X.

NARCISSÆ Juss.

DORYANTHES Correa.

excelsa Correa Soc. Lin. Lond. 6. t. 23, 24. Bot. Mag. 1685. N. Holl. Temp. ♀ Orn.

LITTÆA Tagliab.

{ *geminiflora* Tagl. Velins. du Mus. Am. m. Temp. ♀
 { *Agave geminiflora* Journ. of. Scienc.

AGAVE Lin.

americana L. Andr. Rep. 433. Cald. ♀ Econ.

— *variegata*.

{ *fœtida* L. Jacq. Rar. t. 379. Am. m. Cald. ♀ Econ.
 { *Furcraea gigantea* Vent. DC. Pl. Gr. t. 126.

vivipara L. Com. Præl. t. 15. Am. m. Cald. ♀

yuccæfolia Red. Lil. t. 328, 329. Cald. ♀

spicata DC. Cat. Monsp. Red. Lil. t. 485. Am. m. Cald. ♀

virginica L. Jacq. Rar. t. 378. Bot. Mag. 1157. Virgin.
 Temp. ♀

ALSTROEMERIA Lin.

Pelegrina L. Red. Lil. t. 46. Bot. Mag. 139. Peruv. Cald.
 ♀ Orn.

Ligtu L. Red. Lil. t. 40. Peruv. Cald. ♀ Orn.

Salsilla L. Bot. Mag. 1613. Peruv. Cald. ♀ Orn.

HÆMANTHUS Lin.

coccineus L. Red. Lil. t. 39. Cap. Temp. ♀ Orn.

puniceus L. Trew. Sel. t. 44. Cap. Temp. ♀ Orn.

{ *pubescens* L. Suppl. Cap. Temp. ♀
 { *albiflos* Jacq. H. schœn. t. 59. Red. Lil. t. 398. Cap.
 Temp. ♀

quadrivalvis Jacq. H. schœn. t. 58. Cap. Temp. ♀

lanceæfolius Jacq. H. schœn. t. 60. Cap. Temp. ♀

multiflorus Willd. Sp. Red. Lil. t. 204. Sierra Leon. Cald. ♀
 Orn.

{ *toxicarius* H. kew. Bot. Mag. 1217. Bot. Reg. 567. Cap.
 { Temp. ♀
 { *Amaryllis disticha* L. Suppl.

CRINUM Lin.

asiaticum Red. Lil. t. 348. Molucæ. Cald. ♀ Orn.

americanum Red. Lil. t. 332. Am. m. Cald. ♀ Orn.

- amabile Bot. Mag. 1605. Bot. Reg. 679. Ind. Cald. 2
 Orn.
 erubescens Red. Lil. t. 27. Bot. Mag. 1232. Am. m. Cald.
 2 Orn.
 Commelinii Red. Lil. t. 322. (C. Americ. incaute dictum.)
 Am. m. Cald. 2 Orn.
 { giganteum Red. Lil. t. 181. Sierra-Leon. Cald. 2 Orn.
 { Amaryllis gigantea H. kew.
 { taitense Red. Lil. t. 408. N. Holl. Cald. 2 Orn.
 { pedunculatum Bot. Reg. 52.
 multiflorum H. p. Cald. 2 Orn.
 bracteatum Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 492. Bot. Reg.
 279. Ind. Cald. 2 Orn.
 moluccanum Ker. Diss. on the Gen. Crinum. Amboin.
 Cald. 2 Orn.

CYRTHANTHUS H. kew.

- { obliquus H. kew. Red. Lil. t. 381. Cap. Temp. 2 Orn.
 { Amaryllis umbellata L'her. Sert. t. 16.
 { angustifolius H. kew. Bot. Mag. 271. Red. Lil. t. 388.
 { Cap. Temp. 2 Orn.
 { Crinum angustifolium L. Suppl.

AMARYLLIS Lin.

- lutea L. Red. Lil. t. 148. Bot. Mag. 290. Gall. m. Temp.
 2 Orn.

- Atamasco L. Red. Lil. t. 31. Virgin. Temp. 2 Orn.
 { candida Bot. Reg. 724. Peruv. Temp. 2
 { Zephyranthes candida Bot. Mag. 2607.
 { rosea H. p.
 { Zephyranthes rosea Bot. Reg. 821. Havan. Cald. 2
 tubispatha L'her. Sert. Bot. Mag. 1586. Buenos-Aires.
 Cald. 2

- formosissima L. Red. Lil. t. 5. Bot. Mag. 47. Am. m.
 Temp. 2 Orn.

- { falcata L'her. Sert. Cap. Temp. 2 Orn.
 { Crinum falcatum Jacq. Hort. 3. t. 60.
 { Brunswigia falcata Bot. Mag. 1443.
 coranica Bot. reg. 159. Cap. Temp. 2 Orn.
 { purpurea H. kew. Cap. Temp. 2 Orn.
 { elata Jacq. H. schœn. t. 62.
 reticulata H. kew. Bot. Mag. 657. Red. Lil. t. 424. Brasil.
 Cald. 2 Orn.

- major Bot. Reg. 552. Bot. Mag. 2113.

- Osbekii Sabine. Cald. 2 Orn.

- { Broussonetii Red. Lil. t. 62. Sierra-Leon. Cald. 2 Orn.
 { spectabilis Andr. Rep. 590. mala.
 { ornata Bot. Mag. 1253.
 { Crinum Broussonetii Bot. Mag. 2121.

- longifolia* H. kew. Red. Lil. t. 547. Cap. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
Belladonna L'her. Sert. Red. Lil. t. 180 (an Lin.?) Cap. Cald.
 Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
reginæ L'her. Sert. Bot. Mag. 455. Red. Lil. t. 9. Mexico.
 Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
brasiliensis Red. Lil. t. 469. Variet. præced. Brasil. Cald. $\frac{1}{2}$
 Orn.
 } *revoluta* L'her. Sert. Bot. Mag. 1178. Cap. Temp. $\frac{1}{2}$
 Orn.
 } *variabilis* Jacq. H. schœn. t. 429.
equestris Hort. kew. Red. Lil. t. 32. Am. m. Cald. $\frac{1}{2}$
 Orn.
vittata L'her. Sert. t. 15. Red. Lil. t. 10. Bot. Mag. 129.
 Cap. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *Josephinæ* Red. Lil. t. 371, 372. Cap. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *orientalis* H. schœn. t. 74.
 } *Brunswigia multiflora* Bot. Mag. 1619.
sarniensis L. Red. Lil. t. 33. Japon. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
curvifolia Jacq. H. schœn. t. 64. Red. Lil. t. 274. Cap.
 Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
undulata Syst. Veg. Red. Lil. t. 115. Bot. Mag. 369. Cap.
 Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
humilis Jacq. H. schœn. t. 69. Cap. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
aurea L'her. Sert. t. 15. *bis.* Red. Lil. t. 61. China. Cald.
 $\frac{1}{2}$ Orn.

PANCRAZIUM Lin.

- speciosum* Salisb. Soc. Lin. Lond. 2. t. 12. Red. Lil. t.
 412. (Excl. t. 15.) Ind. Cald. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *amœnum* Salisb. Soc. Lin. Lond. 2. t. 10. Guinea. Cald.
 } $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *fragrans* Red. Lil. t. 413.
ovatum Bot. Reg. 43. Trew. Sel. t. 28. Ind. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *disciforme* Red. Lil. t. 155. Carolin. Temp. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *rotatum* Bot. Mag. 827.
 } *littorale* Red. Lil. t. 154. Am. m. Cald. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *Dryandri* Ker. Diss. on the Gen. Pancratium.
 } *declinatum* Jacq. Hort. 3. t. 10. Red. Lil. t. 414. Ind.
 } Cald. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *caribæum* L. Ker. Diss. on the Gen. Pancratium.
amboinense L. Red. Lil. t. 384. Amboin. Cald. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *calathiforme* Red. Lil. t. 552. Brasil. Cald. $\frac{1}{2}$ Orn.
 } *calathinum* Bot. Reg. 215.
illyricum L. Red. Lil. t. 155. Europ. m. $\frac{1}{2}$ Orn.
maritimum. L. Red. Lil. t. 8. Gall. $\frac{1}{2}$ Orn.
parviflorum Red. Lil. t. 471. Temp. $\frac{1}{2}$

NARCISSUS Lin.

- poeticus L. Red. Lil. t. 160. Gall. ♂ Orn.
 biflorus Bot. Mag. 197. Red. Lil. t. 405. Gall. ♀ Orn.
 Pseudo-Narcissus L. Red. Lil. t. 158. Gall. ♀ Orn.
 bicolor Bot. Mag. 1187. Gall. ♂ Orn.
 latifolius Red. Lil. t. 428. Gall. ♂ Orn.
 radiatus Red. Lil. t. 459. Gall. ♀ Orn.
 ♂ odorus Willd. Sp. Red. Lil. t. 157. Gall. ♂ Orn.
 ♂ calathinus Bot. Mag. 934.
 pumilus Red. Lil. t. 409. ♂ . Orn.
 ♂ calathinus Red. Lil. t. 177. et 410. Lusit. Temp. ♂ Orn.
 ♂ triandrus Bot. Mag. 48 et 1262. Variet.
 minor L. Red. Lil. t. 480. Gall. ♀ Orn.
 patulus Lois. Narc. DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♂ Orn.
 Tazetta L. Red. Lil. t. 17. Hisp. ♂ Orn.
 unicolor Tenore. Ital. Temp. ♂ Orn.
 polyanthos Lois. Narc. DC. Fl. Suppl. Orn.
 intermedius Red. Lil. t. 427. Gall. ♀ Orn.
 Jonquilla L. Red. Lil. t. 159. Gall. m. ♂ Orn.
 Bulbocodium L. Red. Lil. t. 24. Lusit. Temp. ♂ Orn.

STRUMARIA Jacq.

- ♂ filifolia H. kew. Cap. Temp. ♂ .
 ♂ Leucoium strumosum Jacq. Rar. t. 361.

STERNBERGIA.

- colchiciflora Wald. et Kit. Hung. t. 159. Hung. ♀

LEUCOIUM Lin.

- vernum L. Bot. Mag. 46. Gall. ♀ Orn.
 aestivum L. Red. Lil. t. 125. Gall. ♀ Orn.
 autumnale L. Red. Lil. t. 150. f. 2. Alger. Temp. ♂
 trichophyllum Red. Lil. t. 150. f. 1. Corsia. Temp. ♀

GALANTHUS Lin.

- nivalis L. Red. Lil. t. 200. Gall. ♀ Orn.

HYPOXIS Lin.

- ♂ plicata L. Suppl. Cap. Temp. ♀
 ♂ Gethyllis plicata Jacq. H. schœn. t. 80.
 ♂ Curculigo plicata H. kew.
 erecta L. Bot. Mag. 710. Red. Lil. t. 355. Am. s. Temp. ♂
 sobolifera Jacq. Rar. t. 372. Red. Lil. t. 170. Cap.
 Temp. ♀
 stellata L. Suppl. Red. Lil. t. 169. Cap. Temp. ♀
 ♂ tridentata Red. Lil. Orn.
 ♂ stellata Jacq. Rar. t. 368. (Excl. Syn.)

CURCULIGO Ker. Bot. Mag.

- latifolia H. kew. Bot. Mag. 2034. Bot. Reg. 754. Ind.
 Cald. ♀

recurvata H. kew. Bot. Reg. 770. Ind. Cald. ♀
orchioides Roxb. Corom. t. 13. Bot. Mag. 1076. Ind.
 Cald. ♂

BROMELIA Lin.

Ananas L. Red. Lil. t. 455, 456. Am. m. Cald. ♂ Econ.
Pinguin L. Trew. Sel. t. 51. Red. Lil. t. 396. Ind. Cald. ♂
Karatas L. Red. Lil. t. 457. Am. m. Cald. ♂

TILLANDSIA Lin.

serrata L.? Plum. Ic. t. 75. f. 1. Am. m. Cald. ♂
exsudans Lodd. Bot. Cab. 801. Ind. Cald. ♂
 { *amœna* Lodd. Am. m. Cald. ♂
 { *Bromelia pallida* Bot. Reg. 344. Hook. Exot. Fl. 42.

ORDO XI.

HÆMODORACEÆ Brown.

ANIGOZANTHOS Labill. N. Holl.

flavida Brown. Prodr. Red. Lil. t. 176. N. Holl. Temp. ♂

ORDO XII.

IRIDEÆ Juss.

SISYRINCHIUM Lin.

Bermudiana L. Dill. Elth. t. 41. f. 48. Red. Lil. t. 149.
 Bot. Mag. 94. Berm. Temp. ♂
 { *gramineum* Bot. Mag. 464. Am. s. Temp. ♂
 { *anceps* Willd. Sp. Temp. ♂
laxum Bot. Mag. 2312. Temp. ♀
convolutum Red. Lil. t. 47. Cap. Temp. ♂
tenuifolium Red. Lil. t. 275. Mexico. Temp. ♂
 { *striatum* Smith. Ic. pictæ. 9. Red. Lil. t. 66. Mexico ♂
 { *Marica striata* Bot. Mag. 701.

TIGRIDIA Juss.

{ *pavonia* Red. Lil. t. 6. Mexico. Temp. ♂ Orn.
 { *Ferraria pavonia* Cav. Diss. t. 189. f. 1.

FERRARIA Lin.

undulata L. Red. Lil. t. 28. Bot. Mag. 91. Cap. Temp. ♂
 Orn.

Iris Lin.

1. Barbatae.

- susiana L. Red. Lil. t. 18. Oriens. Temp. φ Orn.
 florentina L. Red. Lil. t. 23. Bot. Mag. 671. Europ. m. φ
 Med. Orn.
 germanica L. Red. Lil. t. 309. Gall. φ Med. Orn.
 —cœrulea.
 —violacea.
 pallida Lamk. Ill. Red. Lil. t. 366. φ Orn.
 flavescens Red. Lil. t. 375 φ Orn.
 sambucina L. Red. Lil. t. 338. Gall. φ Orn.
 plicata Lamk. Ill. (Excl. Red. Ic.) φ Orn.
 Swertiae Lamk. Ill. Red. Lil. t. 306 φ Orn.
 squalens L. Red. Lil. t. 365. Bot. Mag. 787. Europ. m. φ
 variegata L. Red. Lil. t. 292. Bot. Mag. 16. Hung. φ
 pumila L. Red. Lil. t. 261. Gall. φ Orn.
 —cœrulea Red. Lil. t. 262.
 lutescens Lamk. Ill. Red. Lil. t. 263. Gall. φ
 cristata H. kew. Red. Lil. t. 376. Am. s. φ
 arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 57. Red. Lil. t. 296. Bot.
 Reg. 549. Hung. φ

2. Imberbes.

- Pseudo-acorus L. Red. Lil. t. 235.
 foetidissima L. Red. Lil. t. 351. Gall. φ
 Monnierii Red. Lil. t. 236. Oriens. φ Orn.
 ochroleuca L. Mant. Red. Lil. t. 350. Siber. φ
 triflora Balbis. Miscell. Red. Lil. t. 481. φ
 spuria L. Red. Lil. t. 349. Gall. φ
 fimbriata Vent. H. Cels. t. 9. Red. Lil. t. 152. China.
 Temp. φ
 fulva Bot. Mag. 1496. N. Orleans. φ
 { sibirica L. Bot. Mag. 50. Gall. φ
 { pratensis Lamk. Ill. Red. Lil. t. 237.
 prismatica Pursch. Fl. Am. s. φ
 versicolor L. Red. Lil. t. 339. Bot. Mag. 21. Carolin.
 Temp. φ
 { stenogyna Red. Lil. φ
 { Gawleri Red. Lil. t. 310.
 dichotoma L. Suppl. Bot. Reg. 246. Dauria. Temp. φ
 { humilis Marsch. Cauc. Siber. φ
 { ruthenica Bot. Mag. 1123 et 1393.
 graminea L. Red. Lil. t. 299. Gall. φ
 scorpioides Desf. Atl. Red. Lil. t. 211. Alger. Temp. φ
 Xiphium L. Red. Lil. t. 337. Gall. Temp. φ Orn.

- xiphoides Willd. Sp. Red. Lil. t. 212. Hisp. Temp. ϖ
Orn.
- tuberosa L. Red. Lil. t. 48. Bot. Mag. 551. Oriens. Temp.
 ϖ Med.
- persica L. Red. Lil. t. 189. Bot. Mag. 1. Persia. Temp. ϖ
Orn.
- Sisyrinchium L. Clus. Hist. 216. Ic. Red. Lil. t. 29. Maurit.
Temp. ϖ
- curtopetala Red. Lil. t. 340. Temp. ϖ
- { martinicensis L. Red. t. 172. Martinica. Cald. ϖ
- { Vieuxseuxia martinicensis DC. Ann. du Mus. 2. p. 158.
- { Marica martinicensis H. kew.

MARICA Ker. Ann. of Bot.

- cœrulea Bot. Reg. 713. Brasil. Cald. φ . Orn.
- { northiana Bot. Mag. 654. Brasil. Cald. φ
- { Moræa vaginata Red. Lil. t. 56.

VIEUSSEUXIA DC.

- { glaucopis DC. Ann. du Mus. 2. t. 42 Red. Lil. t. 42.
Cap. Temp. ϖ .
- { Iris tricuspidata Thunb. Prodr.
- { Moræa tricuspidata Bot. Mag. 696.

PATERSONIA Brown.

- glabrata Brown. Prodr. Bot. Reg. 51. N. Holl. Temp. ϖ

MORÆA Lin.

- iridioides L. Mant. Red. Lil. t. 45. Cap. Temp. ϖ
- { dichotoma L. Suppl. Dauria. Temp. ϖ
- { Iris dichotoma Bot. Reg. 250.
- { fugax Jacq. Hort. 3. t. 20. Cap. Temp. ϖ
- { vegeta Jacq. Rar. t. 224.
- { edulis Bot. Mag. 1238 (Variet. sequentis).
- edulis Thunb. Diss. Bot. Mag. 615. Cap. Temp. ϖ Econ.
- { elegans Jacq. H. schœn. t. 12. Cap. Temp. ϖ
- { Sisyrinchium elegans Red. Lil. t. 171.
- sordescens Jacq. Rar. t. 225. Red. Lil. t. 71. Cap. Temp. ϖ
- { chinensis Willd. Sp. China. Temp. ϖ Orn.
- { Ixia chinensis L. Trew. Sel. t. 52. Bot. Mag. 171.
- { Belamcanda chinensis Red. Lil. t. 121.
- Pardanthus chinensis. H. kew.

IXIA Lin.

- { Bulbocodium L. Jacq. Rar. t. 271. Red. Lil. t. 88. F. B.
- { Gall. m. Temp. ϖ
- { Trichonema Bulbocodium. H. kew.

- *parviflorum* Red. Lil. t. 88. F. A.
 { *cruciata* Jacq. Rar. t. 290. Cap. Temp. &
 { *Trichoneima cruciatum* Bot. Mag. 575.
 { *crocata* L. Jacq. Rar. t. 7. Cap. Temp. & Orn.
 { *hyalina* Red. Lil. t. 87. Variet.
 { *Tritonia crocata* H. kew.
miniata Jacq. H. schœn. t. 24 Cap. Temp. & Orn.
 — *maculata* Red. L. t. 89.
polystachya L. Red. Lil. t. 126. Cap. Temp. & Orn.
scillaris L. Bot. Mag. 542. Red. Lil. t. 127. Cap. Temp. &
 Orn.
crispa L. Suppl. Red. Lil. t. 433. Cap. Temp. & Orn.
 { *tricolor* Bot. Mag. 381. Red. Lil. t. 129. Cap. Temp. &
 Orn.
 { *Sparaxis tricolor*. H. kew.
anemonæflora Red. Lil. t. 85. Cap. Temp. & Orn.
fusco-citrina Red. Lil. t. 86. Cap. Temp. & Orn.,
conica H. kew. Red. Lil. t. 158 (an variet. præced?) Cap.
 Temp. & Orn.
leucantha Jacq. Rar. t. 278. Cap. Temp. & Orn.
 { *bulbifera* L. Red. Lil. t. 128. Bot. Mag. 545. Cap. Temp.
 & Orn.
 { *Sparaxis bulbifera* H. kew.
 { *longiflora* Bergius. Cap. Red. Lil. t. 34. Bot. Mag. 236.
 Cap. Temp. & Orn.
 { *Gladiolus longiflorus* Lin. Suppl.
Tritonia longiflora H. kew. Bot. Mag. 1502.
{i} *speciosa* Andr. Rep. 186. Cap. Temp. &
erateroides Bot. Mag. 594.
{ *erecta* Willd. Sp Cap. Temp & Orn.
{ *dubia* Vent. Choix. t. 10. Red. Lil. t. 64.
maculata Red. Lil. t. 137. Cap. Temp. & Orn.
viridiflora Red. Lil. t. 466. Cap. Temp. & Orn.
Liliago Red. Lil. t. 109. Cap. Temp. & Orn.
{ *grandiflora* Red. Lil. t. 362. Bot. Mag. 541. Cap. Temp.
 & Orn.
 { *Sparaxis grandiflora*. Bot. Reg. 2 S. Variet.

GALAXIA Thunb.

- { *ixiæflora* Red. Lil. t. 41. Cap. Temp. & Orn
 { *Ixia columnaris* Andr. Rep. 215.
 { *Ixia monadelpha* Bot. Mag. 607.

DIASIA DC.

- { *iridisfolia* DC. Bull. Phil. Red. Lil. t. 54. Cap. Temp. &
 Orn.
 { *Melasphaerula graminea* Bot. Mag. 615.
graminifolia DC. Bull. Phil. Red. Lil. t. 163. Cap. Temp.
 & Orn.

GLADIOLUS Lin.

communis L. Red. Lil. t. 267. Gall. & Orn.

byzantinus Bot. Mag. 874. Byzant. & Orn.

laccatus Jacq. Rar. t. 232. Red. Lil. t. 343. Cap. Temp. & Orn.

{ *watsonius* Thunb. Diss. Red. Lil. t. 369. Cap. Temp.
& Orn.

{ *præcox* Andr. Rep. 38.

{ *iridifolius* Jacq. Rar. t. 254. Cap. Temp. & Orn.

{ *Watsonia iridifolia* H. kew.

mucronatus Jacq. Rar. t. 255. Red. Lil. t. 142. Cap. Temp.
& Orn.

xantospilus Red. Lil. t. 124. Cap. Temp. & Orn.

undulatus L. Mant. Red. Lil. t. 122. Cap. Temp. & Orn.

strictus Willd. Sp. Red. Lil. t. 90. Cap. Temp. & Orn.

hirsutus Jacq. Rar. t. 250. Red. Lil. t. 273. Cap. Temp. & Orn.

cardinalis Red. Lil. t. 112. Cap. Temp. & Orn.

tristis L. Red. Lil. t. 344. Cap. Temp. & Orn.

angustus L. Red. Lil. t. 344. Cap. Temp. & Orn.

carneus Jacq. Rar. t. 255. Red. Lil. t. 65. Cap. Temp. & Orn.

{ *ringens* Red. Lil. t. 123. Cap. Temp. & Orn.

{ *recurvus* L. Mant.

refractus Jacq. Rar. t. 241. Red. Lil. t. 419. Cap. Temp.
& Orn.

{ *crispus* Jacq. Rar. t. 267 Cap. Temp. & Orn.

{ *Tritonia crispa* Bot. Mag. 678.

cuspidatus Jacq. Rar. t. 257. Red. Lil. t. 36. Cap. Temp.
& Orn.

lineatus Bot. Mag. 487. Red. Lil. t. 55. Cap. Temp. & Orn.

{ *merianus* Jacq. Rar. t. 250. Red. Lil. t. 11. Cap. Temp.
& Orn.

{ *Antholiza meriana* L. Bot. Mag. 418.

tubatus Jacq. Rar. t. 264. Red. Lil. t. 264. Cap. Temp.
& Orn.

{ *tubiflorus* Jacq. Rar. t. 266. Cap. Temp. & Orn.

{ *inclinatus* Red. Lil. t. 44.

{ *junceus* L. Suppl. Red. Lil. t. 141. Cap. Temp. & Orn.

{ *Lapeyrouisia juncea* Pourret. Act. Tolos.

{ *securiger* Bot. Mag. 585. Cap. Temp. & Orn.

{ *Montbretia securigera* DC. Bull. Phil.

ANTHOLIZA Lin.

æthiopica L. Red. Lil. t. 110. Cap. Temp. & Orn.

—*præalta* Red. Lil. t. 387. Variet.

Cunonia L. Red. Lil. t. 12. Cap. Temp. & Orn.

WITSENIA Thunb.

- corymbosa* Smith. Exot. Bot. t. 68. Red. Lil. t. 453. Bot. Mag. 895. Cap. Temp. ♀
 { *maura* Thunb. N. Gen. Red. Lil. t. 245. Cap. Temp. ♀
 { *Antholiza maura* L. Mant.

ARISTEA Ker. Ann. of Bot.

- { *cyanea* H. kew. Bot. Mag. 458. Red. Lil. t. 462. Cap. Temp. ♀
 { *Ixia africana* L.
 { *capitata* Bot. Mag. 605. Cap. Temp. ♀
 { *major* Andr. Rep. 160.
 { *Moræa cœrulea* Thunb. Diss.
 { *Gladiolus capitatus* L.

CROCUS Lin.

- vernus* Red. Lil. t. 266. Gall. ♀ Orn.
 { *multifidus* Ramond. Bull. phil. n° 48. t. 8. f. 2. Pyren.
 { ♀ Orn.
 { *an speciosus* Marsch. Cauc. ?
biflorus Red. Lil. t. 294. ♀ Orn.
susianus Red. Lil. t. 293. ♀ Orn.
luteus Red. Lil. t. 196. ♀ Orn.
sativus Red. Lil. t. 173. Gall. ♀ Med.
reticulatus Marsch. Cauc. Tauria ♀

WACHENDORFIA Lin.

- thyrsiflora* L. Red. Lil. t. 93. Bot. Mag. 1060. Cap. Temp. ♀
paniculata L. Bot. Mag. 616. Cap. Temp. ♀

PONTEDERIA Lin.

- cordata* L. Red. Lil. t. 72. Virgin. ♀

CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES , STAMINA EPIGYNIA.

ORDO I.

MUSÆ Juss.

MUSA Lin.

sapientum L. Trew. Sel. t. 21, 22, 23. Ind. Cap. ϖ Econ.
paradisiaca L. Trew. Sel. t. 18, 19, 20. Red. Lil. t. 443,
 444. Ind. Cap. ϖ Econ.

—*violacea*.

coccinea Andr. Rep. 47. Red. Lil. t. 307, 308. China.
 ϖ Orn.

HELICONIA Lin.

humilis Jacq. H. schœn. t. 48, 49. Red. Lil. t. 382, 383.

Guyan. Cap. ϖ

psittacorum L. Suppl. Red. Lil. t. 1. Bot. Mag. 502.

Antill. Cap. ϖ .

{ *Bihai* Swartz. Obs. Bot. Reg. 574 (an ead. ac. *H. humilis*
 Red.) Antill. Cap. ϖ

Musa Bihai L.

RAVENALA Sonnerat.

madagascariensis Lamk. Ill. t. 222. Jacq. H. schœn. t. 93.

Madag. ϖ Econ.

STRELITZIA Thunb.

reginæ H. kew. Red. Lil. t. 77, 78. Cap. Cald. ϖ . Orn.

ovata H. kew. Variet. Cap. Cald. ϖ

angustifolia H. kew. Cap. Cald. ϖ

parvifolia H. kew. Cap. Cald. ϖ

ORDO II.

CANNÆ Juss.

CANNA Lin.

indica L. Red. Lil. t. 201. Ind. Cald. ϖ Orn.

edulis Bot. Reg. 775. Peruv. Cald. ϖ Econ.

- glaуca* L. Dill. Elth. t. 59. f. 69. Red. Lil. t. 55 $\frac{1}{4}$. Carolin.
Cald. \varnothing
gigantea Red. Lil. t. 531. Bot. Reg. 206. Cap. Cald. \varnothing Orn.
flaccida Salisb. Ic. p. 3. t. 2. Red. Lil. t. 107. Carolin.
Cald. \varnothing

ALPINIA Lin.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{i} \text{n} \text{t} \text{a} \text{n} \text{s} \text{ } \text{R} \text{o} \text{s} \text{c} \text{o} \text{e}. \text{S} \text{o} \text{c}. \text{L} \text{i} \text{n}. \text{L} \text{o} \text{n} \text{d}. \text{S} \text{m} \text{i} \text{t} \text{h}. \text{E} \text{x} \text{o} \text{t}. \text{B} \text{o} \text{t}. \text{t}. \\ 106. \text{I} \text{n} \text{d}. \text{C} \text{a} \text{l} \text{d}. \mathcal{O} \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{R} \text{e} \text{n} \text{e} \text{a} \text{l} \text{m} \text{i} \text{a} \text{ } \text{n} \text{u} \text{t} \text{a} \text{n} \text{s} \text{ } \text{A} \text{n} \text{d} \text{r}. \text{R} \text{e} \text{p}. 360. \\ \text{G} \text{l} \text{o} \text{b} \text{b} \text{a} \text{ } \text{n} \text{u} \text{t} \text{a} \text{n} \text{s} \text{ } \text{R} \text{e} \text{d}. \text{L} \text{i} \text{l}. \text{t}. 60. \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{c} \text{a} \text{l} \text{c} \text{a} \text{r} \text{a} \text{t} \text{a} \text{ } \text{R} \text{o} \text{s} \text{c} \text{o} \text{e} \text{S} \text{o} \text{c}. \text{L} \text{i} \text{n}. \text{L} \text{o} \text{n} \text{d}. \text{v} \text{o} \text{l}. 8. \text{B} \text{o} \text{t}. \text{R} \text{e} \text{g}. 141. \\ \text{I} \text{n} \text{d}. \text{C} \text{a} \text{l} \text{d}. \mathcal{O} \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{R} \text{e} \text{n} \text{e} \text{a} \text{l} \text{m} \text{i} \text{a} \text{ } \text{c} \text{a} \text{l} \text{c} \text{a} \text{r} \text{a} \text{t} \text{a} \text{ } \text{A} \text{n} \text{d} \text{r}. \text{R} \text{e} \text{p}. 42. \\ \text{G} \text{l} \text{o} \text{b} \text{b} \text{a} \text{ } \text{e} \text{r} \text{e} \text{c} \text{t} \text{a} \text{ } \text{R} \text{e} \text{d}. \text{L} \text{i} \text{l}. 174. \end{array} \right.$

GLOBBA Lin.

- marantina* L. Mant. Smith. Exot. Bot. 103. Ind. Cald. \varnothing

MANTISIA Sims. Bot. Mag.

- saltatoria* Bot. Mag. 1320. Ind. Cald. \varnothing

HELLENIA Willd.

- cœrulea* Brown Prodr. N. Holl. Cald. \varnothing

AMOMUM Lin.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Z} \text{i} \text{n} \text{g} \text{i} \text{b} \text{e} \text{r} \text{ } \text{L}. \text{H}. \text{m} \text{a} \text{l} \text{a} \text{b}. 11. \text{t}. 12. \text{J} \text{a} \text{c} \text{q}. \text{H} \text{o} \text{r} \text{t}. 1, \text{t}. 75. \text{I} \text{n} \text{d}. \\ \text{C} \text{a} \text{l} \text{d}. \mathcal{O} \text{ E} \text{c} \text{o} \text{n}. \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Z} \text{i} \text{n} \text{g} \text{i} \text{b} \text{e} \text{r} \text{ o} \text{f} \text{f} \text{i} \text{c} \text{i} \text{n} \text{a} \text{l} \text{e} \text{ } \text{H}. \text{k} \text{e} \text{w}. \\ \text{Z} \text{e} \text{r} \text{u} \text{m} \text{b} \text{e} \text{t} \text{ } \text{L}. \text{J} \text{a} \text{c} \text{q}. \text{H} \text{o} \text{r} \text{t}. 3. \text{t}. 54. \text{I} \text{n} \text{d}. \text{C} \text{a} \text{l} \text{d}. \mathcal{O} \text{ E} \text{c} \text{o} \text{n}. \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Z} \text{i} \text{n} \text{g} \text{i} \text{b} \text{e} \text{r} \text{ Z} \text{e} \text{r} \text{u} \text{m} \text{b} \text{e} \text{t} \text{ } \text{R} \text{o} \text{s} \text{c} \text{o} \text{e}. \text{S} \text{o} \text{c}. \text{L} \text{i} \text{n}. \text{L} \text{o} \text{n} \text{d}. \text{v} \text{o} \text{l}. 8. \\ \text{S} \text{m} \text{i} \text{t} \text{h}. \text{E} \text{x} \text{o} \text{t}. \text{B} \text{o} \text{t}. \text{t}. 112. \text{B} \text{o} \text{t}. \text{M} \text{a} \text{g}. 2000. \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{C} \text{a} \text{s} \text{u} \text{m} \text{a} \text{r}. \\ \text{Z} \text{i} \text{n} \text{g} \text{i} \text{b} \text{e} \text{r} \text{ C} \text{a} \text{s} \text{u} \text{m} \text{a} \text{r} \text{ R} \text{o} \text{x} \text{b}. \text{B} \text{o} \text{t}. \text{M} \text{a} \text{g}. 1426. \text{A} \text{s} \text{i} \text{a} \text{t}. \text{R} \text{e} \text{s} \text{e} \text{a} \text{r} \text{c} \text{h}. \text{v} \text{o} \text{l}. 11. \text{t} 7. \text{I} \text{n} \text{d}. \text{C} \text{a} \text{l} \text{d}. \mathcal{O} \end{array} \right.$
Afzelii Roscoe Soc. Lin. Lond. vol. 8. Sierra-Leon. Cald. \varnothing

HEDYCHIUM Koenig. Retz.

- coronarium* Willd. Sp. Bot. Mag. 708. Red. Lil. t. 436. Ind.
Cald. \varnothing

- angustifolium* Roxb. Corom. t. 251. Bot. Reg. 157. Bengal. Cald. \varnothing

COSTUS Lin.

- arabicus* L. Ind. Cald. \varnothing

MARANTA Lin.

- zebrina* Bot. Reg. 385. Bot. Mag. 1926. Brasil. Cald. \varnothing

- arundinacea* L. Red. Lil. t. 57. Am. m. Cald. \varnothing

- indica* Tussac. Journ. de Bot. vol. 2. Martyn. Cent. 39. Ic.
Ind. utraque Cald. \varnothing Econ.

Tonchat Willd. Sp. Rumph. Amb. 4. t. 7. ♀
bicolor Bot. Reg. 786. Brasil. Cald. ✽
variegata Lodd. Cald. ✽

PERONIA Red. Lil.

{ *stricta* Red. Lil. t. 342. Carolin. m. Cald. ✽
 { *Thalia dealbata* Bot. Mag. 1690.

CURCUMA Lin.

longa L. Red. Lil. t. 475. Ind. Cald. ✽ Med.
rubescens Carey. Fl. Ind. Ind. Cald. ✽
elata Carey. Fl. Ind. Ind. Cald. ✽

KÆMPFERIA Lin.

Galanga L. Hort. cliff. t. 5. Red. Lil. t. 144. Ind. Cald. ✽
 Med.
 { *longa* Jacq. H. schœn. t. 317. Red. Lil. t. 49. Ind. Cald.
 { ✽ Med.
 { *rotunda* H. kew. Bot. Mag. 920.
angustifolia Willd. Enum.

ORDO III.

ORCHIDÆ Juss.

ORCHIS Lin.

1. *Bulbis indivisis.*

bifolia L. Vaill. Bot. t. 50. f. 7. Hall. Hist. n° 1285. t. 35.
 f. 2. Gall. ✽
pyramidalis L. Jacq. Austr. t. 266. Hall. Hist. n° 1286.
 t. 35. f. 1. Gall. ✽
coriophora L. Vaill. Bot. t. 51. f. 50, 31, 32. Hall. Hist.
 n° 1284. t. 34. f. infer. Gall. ✽
Morio L. Vaill. Bot. t. 51. f. 13, 14. Hall. Hist. n° 1282.
 t. 33. f. exter. Gall. ✽
mascula L. Vaill. Bot. t. 31. f. 11, 12. Hall. Hist. n° 1283.
 t. 33. f. inter. Gall. ✽
laxiflora Lamk. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 33, 34. Gall. ✽
ustulata L. Vaill. Bot. t. 31. f. 35, 56. Fl. Dan. t. 103.
 Gall. ✽
militaris L. Vaill. Bot. t. 31. f. 27, 28. Hall. Hist. n° 1276.
 t. 31. Gall. ✽
variegata Poiret. Encycl. Vaill. Bot. t. 31. f. 22, 25, 24. Hall.
 Hist. n° 1277. t. 30. f. inter. Gall. ✽
 { *simia* Lamk. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 25, 26. Gall. ✽
 { *tephrosanthos* Bot. Reg. 375.
 { *hircina* Swartz. Orch. Vaill. Bot. t. 30. f. 6. Gall. ✽
 { *Satyrium hircinum* L. Hall. Hist. n° 1268. t. 25. Gall. ✽

2. *Bulbis palmatis.*

- latifolia* L. Vaill. Bot. t. 31. f. 1, 2, 3. Hall. Hist. n° 1279.
 t. 32. f. exter. Gall. ♀
maculata L. Hall. Hist. n° 1278. t. 32. f. inter. Gall. ♀
conopsea L. Vaill. Bot. t. 30. f. 8. Hall. Hist. n° 1287. t. 29.
 f. exter. Gall. ♀
abortiva L. Hall. Hist. n° 1288. t. 56. f. exter. Gall. ♀
 { *viridis* DC. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 6, 7, 8. Gall. ♀
 { *Satyrium viride* L. Lamk. Ill. t. 726. f. 2.

SERAPIAS Lin.

- lingua* L. Col. Ecphr. 322. Ic. Moris. S. 12. t. 14. f. 21. Gall.
 m. Temp. ♀
cordigera L. Andr. Rep. 475. Gall. m. Temp. ♀

SATYRIUM Swartz.

- { *cucullatum* Swartz. Orch. Cap. Temp. ♀
 { *Orchis bicornis* L. Andr. Rep. 315.

OPHRYS Lin.

- anthropophora* L. Vaill. Bot. t. 31. f. 19, 20. Hall. Hist.
 n° 1263. t. 23. Gall. ♀
insectifera L.
musciflora Vaill. Bot. t. 31. f. 17, 28. Hall. Hist. n° 1265.
 t. 24. f. inter. Gall. ♀
arachnites Vaill. Bot. t. 30. f. 10, 11, 12, 13. Gall. ♀
rubiginosa Vaill. Bot. t. 31. f. 15, 16.

PRESOTIA Lindley.

- plantaginifolia* Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♀

GOODYERA Brown. H. kew.

- discolor* Bot. Mag. 2055. Bot. Reg. 271. Brasil. Cald. ♀

NEOTTIA Jacq.

- speciosa* Jacq. Rar. t. 600. Red. Lil. t. 404. Antill. Cald. ♀
elata Willd. Sp. Red. Lil. t. 164. Antill. Cald. ♀
 { *picta* Bot. Mag. 1562. I. Trinit. Cald. ♀
 { *acaulis* Smith. Exot. Bot. t. 105.
 { *spiralis* DC. Fl. Gall. ♀
 { *Ophrys spiralis* Encycl. Fl. Dan. t. 387.
 { *aestivalis* DC. Fl. Gall. ♀
 { *Ophrys aestivalis* Encycl. Hall. Hist. n° 1294. t. 38.
 { *cernua* Swartz. Orch. Bot. Mag. 1568. Am. s. ♀
 { *Ophrys cernua* L.
 { *repens* DC. Fl. Alpes ♀
 { *Satyrium repens* L. Hall. Hist. n° 1295. t. 22.
 { *pubescens* Willd. Sp. Am. s. ♀
 { *Satyrium repens* Mich. Fl.

MALAXIS Swartz.

- { *lilikolia* Swartz. Orch. Am. s. \varnothing
- { *Ophrys lilifolia*. Red. Lil. t. 437.
- { *Loeselii* Swartz. Orch. Gall. φ
- { *Ophrys Loeselii* L. Engl. Bot. 47.

EPIPICTIS Haller.

- { *latifolia* Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1297. t. 40. Gall. φ
- { *Serapias latifolia* L.
- { *palustris* Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1296. t. 39. Gall. \varnothing
- { *Serapias longifolia* Syst. Veg.
- { *pallens* Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1298. t. 41. Gall. \varnothing
- { *Serapias grandiflora* L.
- { *rubra* Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1299. t. 42. Fl. Dan.
t. 545. Gall. φ
- { *Serapias rubra* L.
- { *Nidus-avis* Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1290. t. 37. f.
inter. Gall. \varnothing
- { *Ophrys Nidus-avis* L. Fl. Dan. t. 181.
- { *ovata* Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1271. t. 37. f. exter.
Gall. \varnothing
- { *Ophrys ovata* L. Fl. Dan. t. 137.

LIMODORUM Swartz.

- { *Tankervilliae* Swartz. Orch. Red. Lil. t. 43. China. Cald.
- { \varnothing Orn.
- { *Bletia Tankervilliae* H. kew. Bot. Mag. 1924.

GYMBIDIUM Swartz.

- { *purpureum*. Am. m. Cald. \varnothing
- { *Limodorum purpureum* Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 83.
- { *aloifolium* Swartz. Orch. Ind. Cald. \varnothing
- { *Limodorum aloifolium* L. Red. Lil. t. 114.
- { *sinense* Willd. Sp. China. Cald. \varnothing
- { *Epidendrum sinense* Andr. Rep. 216. Red. Lil. t. 113.
reflexum Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5

DENDROBIUM Swartz.

- speciosum* Smith. Exot. Bot. t. 10.
- squalens* Bot. Reg. 732. Brasil. Cald. \varnothing

PLEUROTHALLIS Brown H. kew.

- { *ruscifolia* H. kew. Am. m. \varnothing
- { *Dendrobium ruscifolium* Willd. Sp.
- { *Epidendrum ruscifolium* Jacq. Am. t. 135. f. 3.

ONCIDIUM Swartz.

- Papilio* Bot. Reg. 910. I. Trinit. Cald. φ

RODRIGUEZIA Ruiz et Pav.

- { *secunda* Kunth. N. Gen. t. 92. Bot. Reg. 930. Am. m.
 Cald. ♂
 { *lanceolata* Lodd. Bot. Cab. 676.
 { *Pleurothallis coccinea* Hook. Exot. Fl. 129.

CYPRIPEDIUM Lin.

- { *spectabile* Salisb. Soc. Lin. Lond. Am. s. Temp. ♂
 { *album* Bot. Mag. 216.
venustum Bot. Reg. 788. Bot. Mag. 2129. Hook. Exot. Fl. 54. Ind. Cald. ♂
 { *pubescens* Willd. Sp. H. berol. t. 13. Am. s. ♂
 { *flavescens* Red. Lil. t. 20.
 { *humile* Soc. Lin. Lond. vol. 5. t. 3. f. 4. Am. s. ♂
 { *acaule* H. kew. Bot. Mag. 192.
insigne Lind. Collect. t. 32. Hook. Exot. Fl. 35. Ind. Cald. ♀

EPIDENDRUM Lin.

- cochleatum* L. Red. Lil. t. 346.
elongatum Swartz. Orch. Jacq. Rar. t. 605. Bot. Mag. 611.
 Am. m. Cald. ♂
bifidum Swartz. Orch. Red. Lil. t. 84. Am. m. Cald. ♂
 { *undulatum* Swartz. Prodr. Bot. Mag. 777. Antill. Cald. ♂
 { *carthagagenense* Jacq. Am. ?
aloifolium L. Red. Lil. t. 114. Ind. Cald. ♀
ciliare L. Red. Lil. t. 82. Bot. Reg. 784. Antill. ♀

VANILLA Plum.

- { *aromatica* Swartz. Orch. Plum. Ic. t. 188. Am. m. Cald.
 ♀ Econ. Med.
 { *Epidendrum Vanilla* L.

ORDO IV.

HYDROCHARIDEÆ Juss.

VALLISNERIA Lin.

- spiralis* L. Mich. Gen. t. 10. Gall. ♀

STRATIOTES Lin.

- alooides* L. Fl. Dan. t. 337. Gall. occid. ♂

HYDROCHARIS Lin.

- Morsus-ranæ* L. Engl. Bot. 808. Gall. ♀

NYMPHÆA Lin.

- alba Lin. Fl. Dan. t. 602. Gall. ♀ Med.
 lutea L. Fl. Dan. t. 603. Gall. ♀
 advena H. kew. Bot. Mag. 684. Am. s.
 coerulea Savigny Ann. du Mus. vol. 1. t. 25. Vent. Malm.
 t. 6. Ægypt. Cald. ♀
-

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA EPIGYNA.

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ Juss.

ARISTOLOCHIA Lin.

- pubera Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
 tomentosa Bot. Mag. 1369. Am. s. Temp. ♂
 { labiosa Bot. Reg. 689. Bot. Mag. 2545. (Excl. Valli
 et Willd.) Brasil. Cald. ♂
 { ringens Link H. berol. t. 13.
 altissima Desf. Atl. t. 249. Alger. Temp. ♂
 bilobata L. Plum. Am. t. 106. Antill. Cald. ♂
 sempervirens L. Clus. Hist. 2. p. 260. Ic. exter. Bot. Mag.
 1116. Gall. m. Temp. ♂
 Pistolochia L. Clus. Hist. 2. p. 72. Gall. m. Temp. ♀ Med.
 oblongata Jacq. H. schoen. t. 183. Caracas. Cald. ♂
 anguicida Jacq. Am. t. 144. Carthag. Cald. ♂
 pandurata Jacq. H. schoen. t. 497. Caracas. Cald. ♂
 trilobata L. Jacq. f. Ecl. t. 26. Am. m. Cald. ♂
 Sypho L'her. Stirp. t. 7. Am. s. ♂
 longa L. Clus. Hist. 2. p. 70. Ic. inter. Gall. ♂ Med.
 rotunda L. Clus. Hist. 2. p. 70. Ic. exter. Riv. Irreg.
 Monop. t. 116. Gall. ♀ Med.
 Clematitis L. Fl. Dan. t. 1235. Gall. ♀ Med.
 serpentaria L. Jacq. H. schoen. t. 385. Am. s. ♀ Med.

ASARUM.

- europæum L. Fl. Dan. t. 635. Gall. ♂ Med.
 canadense L. Cornuti. Canad. 25. Ic. Canad. ♂ Med.
 virginicum L. Pluk. t. 78. f. 2. Virgin. Temp. ♀ Med.

CLASSIS VII.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA PERIGYNA.

ORDO I.

ELÆAGNEÆ Juss.

THESIUM Lin.

linophyllum L. Moris. S. 15. t. 1. f. 5. Engl. Bot. 247.
Gall. 2

OSYRIS Lin.

alba L. Clus. Hist. 91. Ic. Gall. 2

HIPPOPHAE.

Rhamnoides L. Fl. Dan. t. 265. Gall. 2

SHEFERDIA Nuttall.

{ *canadensis* Nuttall. Gen. Am. s. s. 2
 { *Hippophae canadensis* L.

ELÆAGNUS Lin.

angustifolia L. Camer. Epit. 106. Ic. Oriens. 2 Orn.
 { *argentea* Colla. H. Rip. t. 28. (non Pursch.) Temp. 2
 { *acuminata* Link. Enum.
 argentea Pursch. Fl. ? Am. s. 2

NYSSA Lin.

aquatica L. Am. s. 2
angulisans Mich. Fl. Am. s. 2
villosa Mich. Fl. Am. s. 2
candicans Mich. Fl. Am. s. 2

BUCIDA Lin.

Buceras L. Brown. Jam. t. 23. f. 1. Antill. Cald. 2

TERMINALIA Lin.

{ *angustifolia* Jacq. Hort. 3. t. 100. Ind. Cald. 2
 { *Benzoin* L. Suppl.
Catappa L. Mant. Jacq. Rar. t. 197. Ind. Cald. 2 Econ.
guianensis H. p. Cald. 2

GYROCARPUS Roxb.

{ Jacquinii Roxb. Corom. t. 1. Ind. Cald. 5
 { asiaticus Willd. Sp.

ORDO II.

THYMELÆÆ.

DIRCA Lin.

palustris L. Amœn. 3. t. 1. f. 1. Bot. Reg. 292. Virgin. 5

DAPHNE Lin.

1. *Floribus lateralibus.*

Mezereum L. Fl. Dan. t. 268. Roques Phyt. t. 41. Gall. 5
Orn.

— *album.*

Thymelæa L. Ger. Gallop. t. 17. f. 2. Gall. m. Temp. 5
Tarton-raira L. Pluk. t. 318. f. 6. mala. Gall. m. Temp.

5
alpina L. Alpes. 5

pontica L. Bot. Mag. 1282. Asia min. 5 Orn.

Laureola L. Jacq. Austr. t. 183. Gall. 5 Venen.

2. *Floribus terminalibus.*

{ *odora* Thunb. Jap. Kämpf. Ic. Sel. t. 16. Smith. Exot.
 t. 47. Japon. Cald. 5 Orn.
 { *sinensis* Lamk. Encycl.

altaica Pallas Ross. Bot. Mag. 1875. Alpes. Altaic. 5

oleoides L. Mant. Bot. Mag. 1917. Oriens. Temp. 5

collina Smith. Spicil. t. 18. Bot. Mag. 428. Bot. Reg. 822.
Ital. Temp. 5

Cneorum L. Jacq. Austr. t. 426. Bot. Mag. 313. Gall. 5
Orn.

Gnidium L. Clus. Hist. 87. Ic. infer. Gall. m. Temp. 5
Med.

PASSERINA Lin.

hirsuta L. Bot. Mag. 1949. Gall. m. Temp. 5

{ *dioica* Ramond. Bull. Phil. Pyren. 5

{ *Daphne dioica* Gouan. Ill. t. 17. f. 1.

spicata L. Suppl. Wendl. Obs. t. 2. f. 19. Cap. Temp. 5

filiformis L. H. cliff. t. 11. Cap. Temp. 5

grandiflora L. Suppl. Bot. Mag. 292. Cap. Temp. 5

STELLERA Lin.

Passerina L. Col. Ecphr. 1. 82. Ic. Jacq. Rar. t. 68. Gall. 5

PIMELEA Smith.

- linifolia* Smith. N. Holl. 1. t. 11. Bot. Mag. 891.
N. Holl. Temp. 5
 { *decussata* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5
 { *ferruginea* Labill. N. Holl. t. 5.
rosea Brown. Prodr. Bot. Mag. 1458. N. Holl. Temp. 5

STRUTHIOLA Lin.

- virgata* L. Mant. Smith. Exot Bot. t. 46. Cap. Temp. 5
erecta L. Mant. Bot. Mag. 2138. Cap. Temp. 5
imbricata Andr. Rep. 113. Cap. Temp. 5

LACHNEA Lin.

- eriocephala* L. Bot. Mag. 1295. Cap. Temp. 5
buxifolia Lamk. Encycl. Bot. Mag. 1657, 1658. Cap.
 Temp. 5

DAIS Lin.

- { *cotinifolia* L. Bot. Mag. 147. Cap. Temp. 5
 { *laurifolia* Jacq. Rar. t. 77.

GNIDIA Lin.

- simplex* L. Mant. Bot. Mag. 812. Cap. Temp. 5
pinifolia L. Suppl. Bot. Mag. 2016. Bot. Reg. 19 Variet.
 Cap. Temp. 5
oppositifolia L. Bot. Reg. 2. Cap. Temp. 5
tomentosa Bot. Mag. 2761. Cap. Temp. 5

ORDO III.

PROTEACEÆ Juss.

PROTEA Lin.

- { *argentea* L. Com. Hort. 2. t. 26. Cap. Temp. 5 Orn.
 { *Leucadendrum argenteum* Brown. Soc. Lin. Lond.
 vol. 10.
{ *pallens* L. Mant. (non Thunb.) Cap. Temp. 5
 { *Leucadendrum ascendens* Brown. Loc. cit. Pluh. t. 229.
 f. 6. (Mas.)
{ *conifera* L. Mant. ex Brown. Cap. Temp. 5
{ *torta* Thunb. Diss. Cap. Temp. 5
{ *Leucadendrum tortum* Brown. Loc. cit. Bot. Reg. t. 826.
{ *parviflora* L. Mant. Thunb. Diss. t. 4. ex Brown. Cap.
 Temp. 5
{ *obliqua* L. Suppl.
{ *Leucadendrum plumosum* Brown. Loc. cit.
{ *Levisanus* L. Mant. Pluk. t. 343. f. 9. Burm. Afr. t. 100.
 f. 2. (Mas.) Cap. Temp. 5
{ *Leucadendrum Levisanus* Brown. Loc. cit.

- { *hirta* L. Mant. Weim. Phyt. t. 899. Cap. Temp. 5
 { *Mimetes hirta* Brown. Loc. cit.
- { *prolifera* Thunb. Diss. t. 4. Cap. Temp. 5
 { *Spatalla prolifera* Brown. Loc. cit.
- { *saligna* L. Mant. Cap. Temp. 5
 { *Leucadendrum salignum* Brown. Loc. cit.
- { *conocarpa* Thunb. Diss. Boerh. Lugd.-Bat. 2. 196. Ic.
 Cap. Temp. 5
 { *Leucospermum conocarpum* Brown. Loc. cit.
- { *grandiflora*. Cap. Temp. 5
 { *Leucadendrum grandiflorum* Brown. Loc. cit. Bot. Mag.
 1650.
- speciosa* L. Mant. Brown. Loc. cit. Bot. Mag. 1183. Cap.
 Temp. 5
- pulchella* Bot. Reg. 20. Cap. Temp. 5
 { *formosa* H. kew. Bot. Mag. 1713. Cap. Temp. 5
 Orn.
- { *coronata* Andr. Rep. 469.
- { *mellifera* Thunb. Diss. Bot. Mag. 346. Cap. Temp. 5
- { *repens* L. Mant. ex Brown.
- cordata* Thunb. Diss. t. 5. f. 1. Bot. Mag. 649. Cap.
 Temp. 5
- cynaroides* L. Mant. Brown. Loc. cit. Andr. Rep. 288.
 Bot. Mag. 770. Cap. Temp. 5
- { *strobilina* Thunb. Diss. (non Lin. Mant.) Cap. Temp. 5
 { *Leucadendrum ovale* Brown. Loc. cit.

BANKSIA Lin. Suppl.

- { *latifolia* Brown. Prodr. Bot. Mag. 2406. N. Holl.
 Temp. 5
- { *Robur* Cav. Ic. t. 543.
- serrata* Brown. Prodr. Andr. Rep. 82. N. Holl. Temp. 5
- { *præmorsa* Andr. Rep. 258. N. Holl. Temp. 5
 marcescens Brown. Prodr.
- spinulosa* Brown. Prodr. Smith. N. Holl. t. 4. Andr. Rep.
 457. N. Holl. Temp. 5
- ericæfolia* Brown. Prodr. Andr. Rep. 156. Cav. Ic. t. 538.
 Bot. Mag. 738. N. Holl. Temp. 5
- littoralis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5

HAKEA Schrad. Sert.

- gibbosa* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 534. N. Holl. Temp. 5
- { *dactyloides* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 535. N. Holl.
 Temp. 5
- { *Conchium dactyloides* Vent. Malm. t. 110.
- microcarpa* Brown. Prodr. Bot. Reg. 475. N. Holl. Temp. 5
- { *saligna* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5
 { *Embothrium salicifolium* Vent. Hort. Cels. t. 8.

- ruscifolia* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
verticillata Brown. Prodr. Hook. Exot. Fl. 96. N. Holl.
 Temp. ۵
ceratophylla Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
suaveolens Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
epiglottis Labill. N. Holl. t. 40. N. Holl. Temp. ۵
pugioniformis Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 553. N. Holl.
 Temp. ۵
 { *acicularis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
 { *Conchium aciculare* Vent. Malm. t. 111.

DRYANDRA Brown.

- floribunda* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1581. N. Holl.
 Temp. ۵
longifolia Brown. Prodr. Bot. Mag. 1582. N. Holl.
 Temp. ۵
 { *nivea* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
 { *Banksia nivea* Labill. Itin. t. 24.

LAMBERTIA Smith.

- formosa* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 547. Bot. Reg. 528.
 N. Holl. Temp. ۵

STENOCARPUS Brown.

- salignus* Brown. Prodr. Bot. Reg. 441. N. Holl. Temp. ۵

EMBOTHRIUM Forst.

- { *sericeum* Smith. N. Holl. t. 9. Andr. Rep. 100. N. Holl.
 Temp. ۵
 { *Grevillea sericea* Brown. Prodr.
 { *rosmarinifolium*. N. Holl. Temp. ۵
 { *Grevillea rosmarinifolia* Aiton. N. Holl. Temp. ۵

LOMATIA Brown.

- { *silaifolia* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
 { *Embothrium silaifolium* Smith. N. Holl. t. 8.
 { *Embothrium herbaceum*. Cav. Ic. t. 384.

PERSOONIA Smith.

- ilicifolia* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ۵
linearis Brown. Prodr. Vent. Malm. t. 32. N. Holl.
 Temp. ۵

ORDO IV.

LAURINEÆ Juss.

TETRANTHERA Jacq.

- laurifolia Jacq. H. schœn. t. 113. Bot. Reg. 893. China.
 Cald. 5
 Tomex Tetrantha Willd. Sp.
 Litsea chinensis Lamk. Encycl.
 apetala Roxb. Corom. t. 147. Ind. Cald. 5

VIROLA Aublet.

- sebifera Aublet. Guyan. t. 345. Guyan. Cald. 5 Econ.
 Myristica sebifera Lamk. Encycl.

LAURUS Lin.

1. Foliis perennibns.

- Cinnamomum L. Bot. Mag. 2028. Ind. Cald. 5 Econ.
 nitida Roxb. MSS. Zeylan. Cald. 5 Econ. Med.
 Cinnamomum nitidum Hook. Exot. Fl. 176. Ind. Cald. 5
 Camphora L. Kaempf. Amœn. 771. Ic. Jacq. Coll. 4. t. 3.
 Japon. Temp. 5 Econ. Med.
 Cassia L. H. malab. 1. t. 57. Bot. Mag. 1636. Ind. Cald. 5
 Econ.
 Culiban L. Mant. Rumph. Amb. 2. t. 14. Ind. Cald. 5 Med.
 aggregata Bot. Mag. 2497. China. Cald. 5
 Persea L. Sloan. Jam. 2. t. 222. f. 2. Antill. Cald. 5 Econ.
 nobilis L. Camer. Epit. 60. Ic. Ital. Temp. 5 Econ. Med.
 indica L. Madera. Temp. 5
 Borbonia L.? Catesbi Carolin. 1. t. 63. Carolin. Temp. 5
 caroliniensis Mich. Fl. Carolin. Temp. 5
 fœtens H. kew. Madera. Temp. 5

1. Foliis deciduis.

- diospyroides Mich. Fl. Bot. Mag. 1470. Am. s. Temp. 5
 geniculata Mich. Fl. Bot. Mag. 1471. Carolin. Temp. 5
 æstivalis L. Virgin. Temp. 5
 Benzoin L. Virgin. 5
 Sassafras L. Trew. Sel. t. 69, 70. Am. s. 5 Med. Orn.

MYRISTICA Lin. Suppl.

- aromaticæ Lamk. Encycl. Molucæ. Cald. 5 Econ. Med.
 officinalis Hook. Exot. Fl. 155, 156. Bot. Mag. 2756 et
 2757.

HERNANDIA Lin.

sonora L. Hort. cliff. t. 33. Ind. Cald. 5

ORDO V.

POLYGONEÆ Juss.

COCCOLOBA Lin.

- coronata* Jacq. Am. t. 77. ? Antill. Cald. 5
excoriata L. Plum. Ic. t. 146. f. 1. Antill. Cald. 5
uvifera L. Plum. Ic. t. 145. Antill. Cald. 5
 { * *rheifolia* H. p. Antill. Cald. 5
 { *latifolia* Encycl.
* *rugosa* H. p. Antill. Cald. 5
pubescens L. Antill. Cald. 5
diversifolia Jacq. Am. t. 76. Hook. Exot. Fl. 102. Antill.
 Cald. 5
 { * *pyrifolia* H. p. Antill. Cald. 5
 { *excoriata* Encycl. Variet. B.
fagifolia Jacq. H. schœn. t. 352. Antill. Cald. 5
nivea Swartz. Fl. ind. Jacq. Am. t. 78. Antill. Cald. 5

BRUNNICHIA Gærtn.

cirrhosa Mich. Fl. Gærtn. Fruct. t. 45. Am. s. 5

ATRAPHAXIS Lin.

- undulata* L. Dill. Elth. t. 32. f. 36. Cap. Temp. 5
spinosa L. Dill. Elth. t. 40. f. 47. L'her. Stirp. t. 14. Oriens.
 Temp. 5

POLYCONUM Lin.

1. Foliis indivisis, floribus octandris.

- herniarioides* Delile Fl. Ægypt. Ægypt. Temp. 2
aviculare L. Fl. Dan. t. 803. Engl. Bot. 1252. Gall. 2
Bellardi All. Ped. t. 90. f. 2. Alpes 2
maritimum L. Camer. Epit. 691. Ic. Gall. 2
frutescens L. Bot. Reg. 254. Siber. 5
divaricatum L. Gmel. Siber. 3. t. 11. f. 1. Siber. 2
alpinum All. Ped. t. 68. f. 1. Alpes 2
angustifolium Poiret. Encycl. Siber. 2

2. Stylo bifido, staminibus minus 8.

- orientale* L. Bot. Mag. 215. Ind. ⊖ Orn.
Persicaria L. Engl. Bot. 756. Gall. ⊖ Med.
 — *maculata*.
lapathifolium L. Engl. Bot. 1382. Gall. ⊖

- { minus Smith. Fl. Engl. Bot. 1043. Gall. ⊖
 { pusillum DC. Fl.
 Hydropiper L. Engl. Bot. 989. Gall. ⊖ Med.
 amphibium L. Engl. Bot. 436. Gall. ✘
 virginianum L. Virgin. ✘

3. *Bistortæ, spica unica.*

- viviparum L. Fl. Dan. t. 13. Engl. Bot. 669. Alpes. ✘
 Bistorta L. Engl. Bot. 509. Gall. ✘ Med.
 — latifolia.

4. *Foliis subcordatis.*

- tataricum L. Gimel. Siber. 3. t. 13. f. 1. Siber. ⊖ Econ.
 * cymosum H. p. ✘
 Fagopyrum L. Engl. Bot. 1044. ⊖ Econ.
 emarginatum Willd. Sp. China. ⊖ Econ.
 Convolvulus L. Engl. Bot. 941. Gall. ⊖
 dumetorum L. Fl. Dan. t. 756. Gall. ⊖
 scandens L. Pluk. t. 177. f. 7. mala. Am. s. ✘
 acetosæfolium Vent. H. Cels. t. 88. Brasil. Temp. ✘

RUMEX Lin.

1. *Hermaphroditæ, valvulis granulo destitutis.*

- { Lunaria L. Pluk. t. 252. f. 3. Canar. Temp. ♀
 { Polygamus Cav. Ic. t. 22.
 vesicarius L. Munt. Brit. 227. Ic. Maurit. ⊖
 roseus L. Ægypt. ⊖
 tingitanus L. Moris. S. 5. t. 28. f. 8. Maurit. ✘
 scutatus L. Moris. S. 5. t. 28. f. 9. Gall. ✘ Med. Econ.
 — glaucus.
 digynus L. Fl. Dan. t. 14. Engl. Bot. 910. Alpes. ✘
 bucephalophorus L. Cav. Ic. t. 41. f. 1. Gall. ⊖

2. *Floribus diclinis.*

- { abyssinicus Jacq. Hort. 3. t. 93. Abyssin. Cald. ♀
 { arifolius L. Suppl.
 alpinus L. Moris. S. 5. t. 27. f. 2. Alpes. ✘ Med.
 { montanus Bocc. Mus. t. 125. Alpes. ✘
 { arifolius All. Ped.
 { * cordatus H. p. Cap. Temp. ✘
 { sarchorhizus? Link. Enum.
 Acetosa L. Fuchs. Hist. 464. Ic. Engl. Bot. 127. Gall. ✘
 Med. Econ.
 Acetosella L. Tabern. Ic. 440. f. inter. Engl. Bot. 1674.
 Gall. ✘
 spinosus L. C. B. Prodr. 57. Ic. Oriens. ⊖

3. Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.

- maritimus L. Engl. Bot. 725. Gall. ♂
 crispatulus Mich. Fl. Am. s. ♂
 ægyptiacus L. Till. Pis. t. 57. f. 1. Ägypt. ♂
 dentatus L. Mant. Dill. Elth. t. 158. f. 191. Ägypt. ♂
 pulcher L. Engl. Bot. 1576. Gall. ♀
 verticillatus L. ? Am. s. ♂
 salicifolius Wein. ex Fischer. Califor. ♂
 Nemolapathum L. Suppl. Gall. ♂
 sanguineus L. Engl. Bot. 1533. Gall. ♂
 purpureus Poiret. Encycl. ♀
 obtusifolius L. Engl. Bot. 1999. Gall. ♀
 crispus L. Engl. Bot. 1998. Gall. ♂
 { Hydrolapathum Willd. Sp. Tabern. Ic. 437. f. exter.
 Gall. ♂
 { aquaticus Smith. Fl.
 Patientia L. Munt. Brit. 68. Ic. Gall. ♂ Med.
 { undulatus H. p. ♂
 { cristatus DC. Cat. Monsp.
 { confertus Willd. Enum.

RHEUM Lin.

- Rhaponticum L. Asia. ♂ Med.
 compactum L. Tartar. ♂ Med.
 undulatum L. China. ♂ Med.
 Ribes L. Desf. Ann. du Mus. 2. t. 49. Asia. ♂ Med.
 Econ.
 hybridum H. kew. Murr. Gott. 1779. t. 1. Asia. ♂
 palmatum L. Mill. Ill. Ic. China. ♂ Med.
 * rugosum H. p. ♀

PALLASIA.

- { caspica L. Suppl. Russ. ♂
 Pterococcus aphyllus Pall. Itin. Ed. Gall. 2. t. 16.
 Calligonum Pallasia L'her. Soc. Lin. Lond. 1.

TRIPLARIS Lin.

- americana Vahl. Symb. Aublet. Guian. t. 347. Guian.
 Cald. ♂

ORDO VI.

ATRIPLICEÆ Juss.

PHYTOLACCA Lin.

- octandra L. Dill. Elth. t. 239. f. 508. Mexico. Cald. ♀
 decandra L. Bot. Mag. 931. Virgin. ♀

- { *dodecandra* L'her. Stirp. t. 69. Abyss. Cald. ♂
 { *abyssinica* Willd. Sp.
icosandra L. Mill. Ic. t. 207. Am. m. Cald. ♀
dioica L. L'her. Stirp. t. 70. Am. m. Cald. ♂

RIVINA Lin.

- humilis* L. Com. Hort. 1. t. 66. Bot. Mag. 1781. Antill.
 Cald. ♂
lævis L. Mant. Bot. Mag. 2333. Antill. Cald. ♂
purpurascens Willd. Enum. Cald. ♂
brasiliensis Willd. Sp. Brasil. Cald. ♂
octandra L. Plum. Ic. t. 241. Am. m. Cald. ♂

BOSEA Lin.

- Yerva-mora* L. Jacq. f. Ecl. t. 25. Canar. Temp. ♂

PETIVERIA Lin.

- alliacea* L. Trew. Sel. t. 67. Antill. Cald. ♂

POLYCNEUM Lin.

- arvense* L. Jacq. Austr. t. 365. Gall. ⊖

CAMPHOROSMA Lin.

- monspeliaca* L. Tournef. Acad. Par. 1705. t. 4. Gall. m.
Temp. ♂ Med.

GALENIA Lin.

- africana* L. Bocc. Mus. t. 110. (*Kali lignosum*). Cap.
Temp. ♂

BASELLA Lin.

- rubra* Lamk. Ill. t. 215. f. 1. Ind. Cald. ♂
alba L. Pluk. t. 63. f. 1. Ind. Cal. ♂
cordifolia Lamk. Encycl. H. malab. 7. t. 24. (*an rubra*) L.?
 Ind. Cald. ♂
vesicaria Lamk. Ill. t. 215. f. 2. Peruv. Cald. ✕

SALSOLA Lin.

1. Fruticosæ.

- brevifolia* Desf. Atl. Maurit. Temp. ♂
 { *vermiculata* H. p. Ægypt. Temp. ♂
 { *Sueda vermiculata* Delile. Fl. Ægypt.
prostrata L. Jacq. Austr. t. 294. Austr. ♂
 { *sericea* Willd. Enum. Cap. Temp. ♂
 { *Chenolea diffusa* Willd. Sp.
 { *oppositifolia* Desf. Atl. Maurit. Temp. ♂
 { *fruticosa* Cav. Ic. t. 285.

2. Herbaceæ.

- { baccata H. p. Ægypt. Temp. ♀
 { Sueda baccata Delile Fl. Ægypt.
 hortensis H. p. Ægypt.
 { Sueda hortensis Delile Fl. Ægypt.
 hirsuta L. Fl. Dan. t. 187. Gall. ⊖
 { Chenopodium hirsutum Marsch. Caucas.
 muricata L Mant. All. Miscell. t. 4. f. 2. Ægypt. ⊖
 laniflora L. Suppl. Siber. ⊖
 arenaria Wald et Kit. Hung. 1. t. 78. Hungar. ⊖
 Soda L. Jacq. Hort. t. 68. Gall. ⊖
 { radiata Desf. Ann. du Mus. 2. t. 34. Am. s. ⊖
 { platiphylla Mich. Fl.
 Kochia dentata Willd. Hort. Ber. t. 28.
 salsa Jacq. Hort. 3. t. 83. an Lin.? Buxb. t. 31. f. 1. plantam
 diversam repræsentat. Astracan. ⊖
 Kali L. Camer. Epit. 779. Ic. Fl. Dan. t. 818. Gall. ⊖ Econ.
 Tragus L. Gall. ⊖ Econ.

SPINACIA Lin.

- oleracea L. Lob. Ic. 257. f. inter. ⊖
 — laevis.

BETA Lin.

- vulgaris L. Europ. m. ♂ Econ.
 — rubra.
 Cycla Murr. Syst. Veg. Lusit. ♂
 maritima L. Engl. Bot. 285. Gall. ♂
 trigyna Wald. et Kit. Hung. 1. t. 35. Hungar. ♀
 * hastata. H. p.

CHENOPODIUM Lin.

1. Foliis angulatis.

- Bonus henricus L. Fl. Dan. t. 579. Gall. ♀
 urbicium L. Engl. Bot. 717. Gall. ⊖
 { atriplicis H. kew. China. ⊖
 { purpurascens Jacq. Hort. 3. t. 80.
 Quinoa Willd. Sp. Feuil. Obs. t. 10. Peruv. ⊖
 rhombifolium Willd. Enum. Am. s. ⊖
 murale L. Engl. Bot. 1722. Gall. ⊖
 hybridum L. Vaill. Bot. t. 7. f. 2. Gall. ⊖
 ficifolium Smith. Fl. Engl. Bot. 1724. Gall. ⊖
 album L. Engl. Bot. 1723. Gall. ⊖
 rubrum L. Fuchs. Hist. 653. Ic. Engl. Bot. 1721. Gall. ⊖
 ambrosioides. L. Mexico. ⊖ Med.
 anthelminticum L. Dill. Elth. t. 66. f. 76. Pensylv.
 Temp. ♀

- Botrys L. Fuchs. Hist. 178. Ic. Gall. m. ⊖ Med.
 multifidum L. Dill. Elth. t. 66. f. 77. Buenos-Ayres.
 Temp. ♀
 graveolens Willd. Enum. Jacq. f. Ecl. t. 67. Mexico? ⊖
 glaucum L. Engl. Bot. 1454. Gall. ⊖

2. Foliis integris.

- { Vulvaria L. Bull. Herb. t. 323. Gall. ⊖
 } olidum Smith. Fl. Engl. Bot. 1034.
 lanceolatum Willd. Enum. Pensylv. ⊖
 caudatum Jacq. Ic. t. 344. Guinea. ⊖
 polyspermum L. Camer. Epit. 237. Ic. Engl. Bot. 1480.
 Gall. ⊖
 scoparia L. Dod. Pempt. 101. Ic. f. infer. Græcia. ⊖
 villosum Lamk. Encycl. ⊖
 aristatum L. Hall. Com. Gott. 2. t. 15. f. 3. Siber. ⊖
 maritimum L. Fl. Dan. t. 489. Engl. Bot. 633. Gall. ⊖
 { altissimum Marsch. Cauc. Mare Casp. ⊖
 } Salsola altissima L.
 { fruticosum Marsch. Caucas. Gall. ♂
 } Salsola fruticosa L.

ATRIPLEX Lin.

- Halimus L. Clus. Hist. 53. Ic. Gall. ♂
 portulacoides L. Dod. Pempt. 771. Ic. Engl. Bot. 261.
 Gall. ♂
 albicans H. kew. Cap. Temp. ♂
 rosea L. Schk. Handb. 3. t. 350. Europ. m. ⊖
 sibirica Schk. Handb. t. 350. Siber. ⊖
 microsperma Wald. et Kit. Hung. t. 250. Hungar. ⊖
 * lacera H. p. ⊖
 hortensis L. Lob. Ic. 253. Tartar. ⊖
 — rubra.
 — ruberrima.
 nitens Willd. Sp. Schk. Handb. t. 348. Hungar. ⊖
 laciiniata L. Engl. Bot. 165. Gall. ⊖
 * multifida. H. p. ⊖
 { hastata L. Gall. ⊖
 } patula L. Engl. Bot. 936.
 erecta Smith. Fl. Engl. Bot. 2225. Gall. ⊖
 angustifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 1774. Gall. ⊖
 littoralis L. Engl. Bot. 708. Gall. ⊖

CERATOSPERMUM Pers.

- { papposum Pers. Syn. Oriens. Temp. ♂
 Axyris ceratoides L. Jacq. Rar. t. 189.
 Diotis ceratoides Willd. Sp.
 Eurotia Adans.

AXYRIS Lin.

amaranthoides L. Schk. Handb. 3. t. 285. Siber. ⊖

BLITUM Lin.

capitatum L. Poit. et Turp. Fl. Par. t. 2. Gall. ⊖

virgatum L. Poit. et Turp. Fl. Par. t. 3. Bot. Mag. 276.

Gall. ⊖

minus Vahl. Enum. Moris. S. 5. t. 32. f. 11. Variet. ⊖

SALICORNIA Lin.

{ *herbacea* L. Fl. Dan. t. 303. Gall. ⊖

{ *annua* Engl. Bot. 415.

fruticosa L. Camer. Epit. 246. Ic. Gall. ۵

CORISPERMUM Lin.

hyssopifolium L. Sibt. Fl. Græca. t. 1. Gall. m. ⊖

squarrosum L. Pallas Ross. 2. t. 99. Ross. ⊖

CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA HYPOGYNIA.

ORDO I.

AMARANTHACEÆ Juss.

LECANOCARPUS Fischer.

nepaulensis Fischer. Index Hort. petrop. Nepaul. ⊖

AMARANTHUS Lin.

1. Triandri.

albus L. Willd. Amar. t. 1. f. 2. Amr. s. ⊖

græcisans L. Willd. Amar. t. 4. f. 7. Am. s. ⊖

angustifolius Willd. Sp. Mare Casp. ⊖

tenuifolius Willd. Sp. Ind. ⊖

prostratus Balbis. Miscell. t. 10. Ital. ⊖

tricolor. L. Hort. eist. autumn. 2. t. 6. Ind. ⊖

lividus L. Willd. Amar. t. 1. f. 1. Am. s. ⊖

melancholicus L. Willd. Amar. t. 9. f. 18. Ind. ⊖

Blitum L. Camer. Epit. 236. Ic. Engl. Bot. 2212. Gall. ⊖

sylvestris DC. Suppl. Gall. ⊖

polygonoides L. Sloan. Jam. t. 92. f. 2. Antill. ⊖

2. Pentandri.

- chlorostachys* Willd. Sp. Amar. t. 10. f. 19. ⊖
rigidus Schult. ⊖
lætus Willd. Sp. Amar. t. 8. f. 15. ⊖
paniculatus L. Willd. Amar. t. 2. f. 4. Am. s. ⊖
 { *hybridus* L. (non Willd.) Gall. ⊖
 { *retroflexus* Lamk. Encycl. Willd. Amar. t. 11. f. 21.
speciosus Bot. Mag. 2227. Nepaul. ⊖
caudatus L. Hort. eist. autumn. 2. t. 17. f. 1. Ind. ⊖
 Orn.
sanguineus L. Willd. Amar. t. 2. f. 5. Am. m. ⊖
spinosus L. Willd. Amar. t. 4. f. 8. Ind. ⊖

CELOSIA Lin.

- argentea* L. Martyn. Dec. 1. t. 7. China. ⊖
margaritacea L. H. malab. 10. t. 38. Ind. ⊖
trigyna L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 15. Senegal. ⊖
cristata L. Asia. ⊖ Orn.
coccinea L. China ⊖ Orn.
castrensis L. Barrel. t. 1195. Ind. ⊖

IRESINE Lin.

- celosiooides* L. Antill. Cald. ♀

ACHYRANTHES Lin.

- argentea* Lamk. Encycl. Bocc. Sic. t. 9. Sicil. ⊖
fruticosa Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♂
 { *crispa* Poiret. Encycl. Suppl. Am. m. Cald. ♂
 { *aspera* Jacq. f. Ecl. t. 43.
virgata Poiret. Encycl. Suppl. Am. m. Cald. ♂
 * *rivinæfolia* H. p. Antill. Cald. ♂
axillaris Willd. Enum. Cald. ♂
porrigens Jacq. H. schœn. t. 350. Bot. Mag. 850. Peruv.
 Cald. ♂

DESMOCHÆTA DC.

- { *atropurpurea* DC. H. monsp. H. malab. t. 59. Ind.
 Cald. ♂
 { *Achyranthes lappacea* L.
 { *flavescens* DC. Ind. Cald. ♀
 { *Achyranthes styracifolia* Lamk. Encycl.

GOMPHRENA Lin.

- globosa* L. Com. Hort. 1. t. 45. Ind. ⊖
 { *interrupta* L. L'her. Stirp. t. 3. Antill. Cald. ♀
 { *Celosia procumbens* Jacq. Rar. t. 51.
decumbens Jacq. H. schœn. t. 482. ⊖
brasiliensis L. Jacq. Rar. t. 346. Brasil. Cald. ♂

ILLECEBRUM Lin.

- { *lanatum* L. Burm. Zeyl. t. 26. f. 1. Ind. Cald. ϖ
 { *javanicum* Syst. Veg. Burm. Ind. t. 65. f. 2. Ind. Cald. ϖ
 { *Achyranthes alopecuroides* Lamk. Encycl.

ORDO II.

PLANTAGINEÆ Juss.

PLANTAGO Lin.

1. Caule folioso.

- { *Psyllium* Fuchs. Hist. 888. Ic. Gall. \odot
 { *arenaria* Willd. Enum.
Cynops L. Bergeret. Phyt. 1. p. 203. Gall. ϖ
 { *squarrosa* Willd. Sp. Egypt. \odot
 { *aegyptiaca* Jacq. Rar. t. 28.
stricta Schousb. Maroc. Maroc. \odot
 { *pseudo-psyllium*. H. p.
 { *Psyllium* L.

2. Caule aphylo.

- { *maxima* Jacq. Rar. t. 26. Siber. ϖ
 { *cucullata* Lamk. Ill.
asiatica Lamk. Ill. Siber. ϖ
cordata Lamk. Ill. Am. s. ϖ
major L. Fl. Dan. t. 461. Engl. Bot. 1558. Gall. ϖ Med.
media L. Fl. Dan. t. 581. Engl. Bot. 1559. Gall. ϖ
 { *crassa* Willd. Sp. ϖ
 { *crispa* Jacq. Collect. Suppl. t. 16.
saxatilis Marsch Cauc. Caucas. ϖ
sibirica Poiret. Encycl. Suppl. Siber. ϖ
 * *chilensis* H. p. Chili. Temp. ϖ
lanceolata L. Fl. Dan. t. 457. Gall. ϖ
Lagopus L. Moris. S. 8. t. 16. f. 13. *mala*. Gall. ϖ
amplexicaulis Cav. Ic. t. 125. Hisp. ϖ
serraria L. Barrel. t. 749. Maurit. ϖ
vaginata Vent. H. Cels. t. 29. Maurit. ϖ
 { *interrupta* Poiret. Encycl. Am. s. ϖ
 { *sparsiflora* Mich. Fl.
virginica L. Moris. S. 8. t. 15. f. 8. Am. s. \odot
albicans L. Clus. Hist. 2. p. 110. Ic. infer. Gall. m.
 Temp. ϖ
alpina L. Alpes. ϖ
 { *sphaerocephala* Poiret. Encycl. Alpes. ϖ
 { *alpina* Jacq. Hort. t. 125.
 { *microcephala* Poiret. Encycl. German. \odot
 { *villosa* Roth. Cat.

- { *Holosteia* Lamk. Ill. Alpes ⊖
 { *Bellardi* Vahl. Symb. All. Ped. t. 85. f. 3.
graminea Lamk. Ill. Gall. m. ✕
maritima L. Fl. Dan. t. 243. Engl. Bot. 175. Gall. ✕
hirsuta Thunb. Prodr. Cap. ⊖
tenuiflora Wald. et Kit. Hung. 1. t. 39. Hungar. ⊖
subulata L. J. B. Hist. 5. p. 511. Ic. Gall. ✕
Lœflingii L. Jacq. Hort. t. 126. Gall. ⊖
Coronopus L. Fl. Dan. t. 272. Engl. Bot. 892. Gall. ⊖

LITTORELLA Lin.

- lacustris* L. B. Juss. Acad. Par. 1742. t. 7. Gall. ✕

ORDO III.

NYCTAGYNEÆ Juss.

MIRABILIS Lin.

- Jalapa* L. Clus. Hist. 2. p. 89. Ic. Bot. Mag. 371. Peruv.
 . ⊖ Orn.
 — *lutea*.
longiflora L. Smith. Exot. Bot. t. 25. Mexico ⊖ Orn.

CALYXHYMENIA Ortega Dec.

- { *Mirabilis viscosa* Cav. Ic. t. 19. Peruv. Cald. ✕
 { *Oxybaphus viscosus*. Bot. Mag. 434.
 { *paniculata* H. p. Am. s. ⊖
 { *Allionia ovata* Pursh. Fl.
glabrifolia Ortega Dec. 3. t. 1. Peruv. Cald. ✕
 { *aggregata* Ortega Dec. 7. t. 11. N. Hisp. Cald. ✕
 { *Mirabilis aggregata* Cav. Ic. t. 437.
* *Cervantesii*. H. p. Cald. ♀

BOERHAAVIA Lin.

- erecta* L. Jacq. Hort. t. 5, 6. Antill. Cald. ✕
diffusa L. Herm. Parad. 237. Ic. Antill. Cald. ✕
hirsuta L. Mant. Jacq. Hort. t. 7. Antill. Cald. ✕
scandens L. Jacq. Hort. t. 4. Antill. Cald. ♀
tuberosa Lamk. Ill. Peruv. Cald. ♀
{ *arborea* Lagasca Vahl. Enum. N. Hisp. Cald. ♀
{ *Pisonia Mexicana* Willd. Enum. Suppl.

PISONIA Lin.

- aculeata* L. Plum. Ic. t. 227. f. 1. Antill. Cald. ♀
* *fragrans* H. p. Cald. ♀
* *nitida* H. p. Cald. ♀
* *latifolia* H. p. (an generis) Cald. ♀
nigricans Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♀

ORDO IV.

PLUMBAGINEÆ Juss.

PLUMBAGO Lin.

- europaea* L. Clus. Hist. 2. p. 124. Ic. super. Gall. ♂
Med.
scandens L. Sloan. Jamaic. 1. t. 135. f. 1. mala. Antill.
Cald. ♀
rosea L. Bot. Mag. 230. Antill. Cald. ♀
capensis Thunb. Prodr. Bot. Mag. 2110. Bot. Reg. 417.
Cap. Temp. ♀ Orn.

STATICE Lin.

1. Caule ramoso.

- monopetala* L. Bocc. Sic. t. 17. Gall. m. Temp. ♀
— *angustifolia*.
suffruticosa L. Gmel. Siber. 2. t. 88. f. 2. Siber. ♀
Limonium L. Fl. Dan. t. 315. Engl. Bot. 102. Gall. ♂
scoparia Marsch. Cauc. Siber. ♂
speciosa L. Bot. Mag. 656. Russ. ♂
spathulata Willd. Hort. t. 63. (Excl. Syn.) ♀
bellidifolia Gouan. Fl. Monsp. Gall. ♀
minuta L. Bocc. Sic. t. 13. f. 3. Gall. m. Temp. ♀
ferulacea L. Moris. S. 15. t. 1. f. 23. Alger. Temp. ♀
echioides L. Gouan. Ill. t. 2. f. 4. Gall. m. ⊙
mucronata L. Suppl. L'her. Stirp. t. 13. Maroc. Temp. ♀
graminifolia H. kew. Temp. ♀
tatarica L. Gmel. Siber. 2. t. 92. Russ. ♀ Orn.
— *angustifolia*.
oleæfolia Scop. Insubr. t. 10. Ital. Temp. ♂
ægyptiaca Delile Fl. t. 25. f. 3. Bot. Mag. 2563. Ægypt.
Temp. ♀
sinuata L. Clus. Cur. Post. 63. Ic. Bot. Mag. 71. Oriens.
Temp. ♀
spicata Willd. Sp. Gmel. Siber. 2. t. 91. f. 2. Persia.
Temp. ♀

2. Caule simplici, nudo, floribus capitatis.

- Armeria* L. Fl. Dan. t. 1092. Gall. ♀
{ *maritima*. Gall. ♀ Orn.
{ *Armeria maritima* Willd. Enum.
— *longifolia*.
— *glaucescens*.
fasciculata Vent. H. Cels. t. 38. Corsia. Temp. ♀
* *pubigera* H. p. Temp. ♀

CLASSIS IX.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ, COROLLA HYPOGYNIA.

ORDO I.

LYSIMACHIAE Juss.

CENTUNCULUS Lin.

minimus L. Vaill. Bot. t. 4. f. 2. Fl. Dan. t. 177. Gall. ⊖

ANAGALLIS Lin.

arvensis L. Clus. Hist. 2. p. 183. Ic. Super. Fl. Dan. t. 88.

Gall. ⊖

{ — *cerulea*.*Monelli* L. Moris. S. 5. t. 26. f. 3. Bot. Mag. 319. Gall. ⊖*latifolia* L. Hisp. ⊖{ *collina* Schousb. Maroc. Maurit. Temp. ♂{ *fruticosa* Vent. Ch. de Pl. t. 14.{ *tenella* Syst. Veg. Engl. Bot. 530. Gall. ♀{ *Lysimachia tenella* L.

LYSIMACHIA Lin.

vulgaris L. Fuchs. Hist. 492. Ic. Gall. ♀ Med.*Ephemereum* L. Bot. Mag. 2346. Hisp. ♀{ *orientalis* Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♀{ *atropurpurea* Murr. Com. Gott. 1782. t. 1.{ *dubia* H. kew.*thrysiflora* L. Fl. Dan. t. 517. Bot. Mag. 2012. Gall. ♀*capitata* Pursch. Fl. Am. s. ♀*verticillata* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2295. Caucasia. ♀*punctata* L. Jacq. Austr. t. 366. Helvetic. ♀*ciliata* L. Walth. Hort. t. 12. Am. s. ♀*nemorum* L. Fl. Dan. t. 174. Gall. ♀*nummularia* L. Fuchs. Hist. 401. Ic. Gall. ♀*Linum-stellatum* L. Magnol. Bot. 162. Ic. Ital. ⊖

HOTTONIA Lin.

palustris L. Fl. Dan. t. 487. Gall. ♀

CORIS Lin.

monspeliensis L. Clus. Hist. 2. p. 174. Ic. Super. Bot. Reg. 536. Gall. m. Temp. ♂

LIMOSELLA Lin.*aquatica* L. Fl. Dan. t. 69. Gall. ♂**TRIENTALIS** Lin.*europaea* L. Fl. Dan. t. 84. Alpes. ♀**ARETIA** Lin.*Vitaliana* Syst. Veg. Col. Ecphr. t. 65. f. 1. Alpes. ♀**ANDROSACE** Lin.*maxima* L. Clus. Hist. 2. p. 134. Ic. infer. Jacq. Austr. t. 331. Gall. ♂*septentrionalis* L. Fl. Dan. t. 7. Bot. Mag. 2021. Europ. s. ♂*elongata* Syst. Veg. Jacq. Austr. t. 330. Austr. ♂*coronopifolia* Bot. Mag. 2022. Siber. ♂*lactea* L. Bot. Mag. 868, 981. Alpes. ♂*carnea* L. Col. Ecphr. 2. t. 68. f. 2. Alpes. ♀*villosa* L. Jacq. Austr. t. 332. Alpes. ♀**PRIMULA** Lin.*veris* L. Fl. Dan. t. 433. Engl. Bot. 5. Gall. ♀ Orn.*elatior* Willd. Sp. Engl. Bot. 513. Gall. ♀— *acaulis* Engl. Bot. 4.*Perreiniana* Flugge. Ann. du Mus. 12. t. 37. Hisp. ♀*Auricula* L. Jacq. Austr. t. 415. Variet. Alpes. ♀ Orn.*Palinuri* Jacq. f. Ecl. t. 43. Hook. Exot. Fl. 118.*marginata* Willd. Sp. Bot. Mag. 191. Alpes. ♀*farinosa* L. Fl. Dan. t. 125. Engl. Bot. 6. Alpes. ♀*viscosa* All. Ped. t. 5. f. 1. Alpes ♀*integrifolia* L. Jacq. Austr. t. 327. Bot. Mag. 912. Alpes. ♂*villosa* Jacq. Austr. Suppl. t. 27. Bot. Mag. 14. Alpes. ♀*auriculata* Vent. H. Cels. t. 42. Oriens. Temp. ♀*cortusoides* L. Jacq. H. schœn. t. 259. Bot. Mag. 399. Siber. ♀*sinensis* Lindley. Collect. t. 7. China. Temp. ♀ Orn.**CORTUSA** Lin.*Matthioli* L. Jacq. Rar. t. 32. Bot. Mag. 987. Alpes. ♀**SOLDANELLA** Lin.*alpina* L. Jacq. Austr. t. 13. Bot. Mag. 49. Alpes. ♀ Orn.**DODECATHEON** Lin.*Meadia* L. Trew. Sel. t. 12. Bot. Mag. 12. Virgin. ♀ Orn.**CYCLAMEN** Lin.*europaeum* L. Jacq. Austr. t. 401. Gall. ♀ Orn.*hederæfolium* H. kew. Bot. Mag. 1001. Gall. ♀ Orn.*persicum* H. kew. Bot. Mag. 44. I. Cypris. ♀*coum* Bot. Mag. 4. Ital. ♀

GLOBULARIA.

- Alypum* L. Acad. Paris. 1712. t. 18. Gall. m. Temp. 5
 { *longifolia* H. kew. Bot. Reg. 685. Madera. Temp. 5
 { *salicina* Lamk. Encycl.
- vulgaris* L. Camer. Hort. t. 7. Gall. 2
- spinosa* L. Cambessedes. Ann. des Sc. Nat. 9. t. 40. Hisp. Temp. 2
- nudicaulis* L. Jacq. Austr. t. 230. Alpes. 2
- cordifolia* L. Jacq. Austr. t. 245. Alpes. 2

SAMOLUS Lin.

- Valerandi* L. Fl. Dan. t. 138. Gall. 2

UTRICULARIA Lin.

- vulgaris* L. Fl. Dan. t. 138. Poit. et Turp. Fl. t. 30
 Gall. 2
- minor* L. Fl. Dan. t. 128. Poit. et Turp. Fl. t. 31. Gall. 2

PINGUICULA Lin.

- vulgaris* L. Fl. Dan. t. 93. Poit. et Turp. Fl. t. 29. Gall.
 Econ.

MENYANTHES Lin.

- trifoliata* L. Fl. Dan. t. 541. Gall. 2 Med.

ORDO II.

PEDICULARES Juss.

VERONICA Lin.

1. Racemis terminalibus, foliis verticillatis et oppositis.

- pallida* Horn. Hort. 2
- gentianoides* Vahl. Enum. Vent. Malm. t. 86. Oriens. 2
- virginiana* L. Pluk. t. 70. f. 2. Virgin. 2
- perfoliata* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1936. N. Holl. Temp.
 2
- glabra* Schrad. Ver. t. 1. f. 4. 2
- spuria* L. Gmel. Itin. 1. t. 39. Siber. 2
- maritima* L. Fl. Dan. t. 374. Europa 2
- longifolia* L. Schrad. Ver. t. 2. f. 1. German. 2
- * *excelsa* H. p. 2
- { *arguta* Schrad. Ver. t. 2. f. 2. 2
- { *prasifolia* H. p. 2
- elegans* DC. Cat. Monsp. Gall. s. 2
- incana* L. Hoffm. Com. Gott. t. 15. t. 6. Ucrania. 2
- { *canescens* Schrad. Ver. Siber. 2
- { *neglecta* Vahl. Enum. 2

orchidea Wahlemb. Fl. Carp. Bot. Mag. 2210. Carpat. ♀
 spicata L. Vaill. Bot. t. 33. f. 4. Fl. Dan. t. 52. Gall. ♀
 hybrida L. Rai. Syn. t. 11. Engl. Bot. t. 673. Angl. ♀
 pinnata Willd. Sp. Laxm. Com. Petrop. 15. t. 29. f. 1.
 Siber. ♀
 incisa Willd. Sp. Siber. ♀

2. Corymboso-racemosis.

Allionii Vahl. Enum. All. Ped. t. 46. f. 3. Alpes. ♀
 officinalis L. Fl. Dan. t. 248. Gall. ♀ Med.
 bellidoides L. Mant. Hall. Hist. t. 15. f. 1. Alpes. ♀
 fruticulosa L. Hall. Hist. t. 16. f. 1. Jacq. Collect. 4. t. 5.
 Alpes. ♂
 alpina L. Hall. Hist. t. 15. f. 2. Fl. Dan. t. 16. Alpes. ♀
 decussata Willd. Sp. Bot. Mag. 242. Magellan. ♂
 serpyllifolia L. Fl. Dan. t. 492. Gall. ♀
 Beccabunga L. Fl. Dan. t. 511. Gall. ♀
 Michauxii Lamk. Ill. Oriens. Temp. ♀
 Anagallis L. Fl. Dan. t. 903. Gall. ♀
 scutellata L. Fl. Dan. t. 209. Gall. ♀
 Teucrium Clus. Hist. 349. (f. inter.) Gall. ♀
 prostrata L. Gall. ♀
 Chamædrys L. Fl. Dan. t. 448. Gall. ♀
 { latifolia L. Austr. ♀
 { pseudochamædrys Jacq. Austr. t. 60.
 villosa Schrad. Ver. t. 1. f. 3. ♀
 { melissæfolia Poiret. Encycl. Austr. ♀
 { pilosa L. Append.
 labiata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1660. N. Holl. Temp. ♀
 urticæfolia L. Suppl. Jacq. Austr. t. 59. Alpes. ♀
 Ponæ Gouan. Ill. t. 1. f. 1. Pyren. ♀
 montana L. Suppl. Jacq. Austr. t. 109.
 multifida Syst. Veg. Siber. ♀
 caucasica Marsch. Cauc. Siber. ♀
 austriaca L. Jacq. Austr. t. 529. Austr. ♀
 * nitida H. p. ♀
 orientalis Vahl. Sp. Armen. ♀

3. Pedunculis unifloris.

{ Buxbaumi Tenore Corso. Buxb. Cent. 1. t. 40. f. 2. Per-
 sia ⊖
 { persica H. p.
 cristata Willd. Enum. Suppl. ⊖
 cymballariæfolia Vahl. Enum. Buxb. Cent. 1. t. 39. f. 2.
 Oriens. ⊖
 agrestis L. Fl. Dan. t. 449. Engl. Bot. 783. Gall. ⊖

- verna L. Engl. Bot. 25. Gall. ⊖
 arvensis L. Fl. Dan. t. 515. Engl. Bot. 734. Gall. ⊖
 hederifolia L. Fl. Dan. t. 428. Engl. Bot. 784. Gall. ⊖
 triphyllus L. Fl. Dan. t. 627. Engl. Bot. 26. Gall. ⊖
 { romana L. Mant. Europ. ⊖
 { peregrina Vahl. Enum.
 præcox Vahl. Enum. All. Auct. t. 1. f. 1. Gall. ⊖
 acinifolia Syst. Veg. Vaill. Bot. t. 33. f. 5. Gall. ⊖
 { digitata Vahl. Enum. Hisp. ⊖
 { chamæpithyoides Lamk. Ill.

SIBTHORPIA Lin.

- europaea L. Engl. Bot. 649. Gall. ✎
 africana Shaw. Specim. № 149. Ic. Maurit. Temp. ✎

DISANDRA Lin.

- prostrata L. Suppl. Bot. Mag. 218. Madera. Temp. ✎

ERINUS Lin.

- alpinus L. Bot. Mag. 310. Alpes. ✎
 { capensis L. Mant. Cap. Temp. ♂
 { lychnidea Bot. Reg. 748.

MANULEA Lin.

- oppositifolia Vent. Malm. t. 15. Cap. Temp. ♂
 violacea Link. Enum.
 { alternifolia H. p. Cap. ⊖
 { Buchnera fœtida Jacq. H. schœn. t. 448.

EUPHRASIA Lin.

- officinalis L. Fl. Dan. t. 1037. Engl. Bot. 1416. Gall. ⊖
 { Odontites L. Fl. Dan. t. 625. Gall. ⊖
 { Bartsia Odontites Smith. Fl. Engl. Bot. 1415.

PEDICULARIS Lin.

- palustris L. Engl. Bot. 599. Gall. ✎
 sylvatica L. Engl. Bot. 400. Gall. ✎

RHINANTHUS Lin.

- Crista-galli L. Engl. Bot. 657. Gall. ⊖
 hirsuta DC. Fl. Gall. ⊖

MELAMPYRUM Lin.

- arvense L. Rivin. Irreg. Monop. t. 80. Fl. Dan. t. 911.
 Gall. ⊖
 cristatum L. Fl. Dan. t. 1104. Gall. ⊖
 pratense L. Engl. Bot. 113. Gall. ⊖
 sylvaticum L. Fl. Dan. t. 145. Engl. Bot. 804. Gall. ⊖

OROBANCHE Lin.

- major Smith. Fl. Engl. Bot. 421. Gall. ♂
- caryophyllacea Smith. Soc. Lin. Lond. 4. Gall. ♂
- minor Smith. Fl. Engl. Bot. 422. Gall. ♂
- ramosa L. Engl. Bot. 184. Gall. ⊖
- cœrulea Smith. Fl. Engl. Bot. 423. Gall. ♂

LATHRÆA Lin.

- clandestina L. Moris. S. 12. t. 16. f. 15. J. St. Hil. Pl. de Fr. 2. t. 95. Gall. ♂

ORDO III.

ACANTHEÆ Juss.

PHAYLOPSIS Sims. Bot. Mag.

- { longisolia Bot. Mag. 2453. Sierra-Leon. Cald. ♂
- { Barleria longifolia Spreng. Syst.

BARLERIA Lin.

- purpurea Lodd. Bot. Cab. Ind. Cald. ♂
- { lactea. H. p. Cald. ♂
- { alba Lodd. Bot. Cab. ?
- cristata L. Bot. Mag. 1615. Ind. Cald. ♂
- Prionitis L. H. malab. 9. t. 41. Ind. Cald. ♂
- { flava Jacq. f. Ecl. t. 46. Arabia. Cald. ♂
- { Eranthemum flavum Willd. Enum. Suppl.

THUNBERGIA Lin. Suppl.

- fragrans Roxb. Corom. t. 67. Bot. Mag. 1881. Ind. Cald. ♂
- alata Bot. Mag. 2591. Hook. Exot. Fl. 177. Afr. or. Cald. ♂
- grandiflora Bot. Reg. 495. Bot. Mag. 2366. Nepaul. Cald. ♂
- coccinea Hook. Exot. Fl. 195. Nepaul. Cald. ♂

ACANTHUS Lin.

- mollis L. Hort. eyst. Æst. 11. p. 2. f. 3. Riv. Irreg. Monop. t. 87. Ital. ♂ Med.
- spinosis L. Bot. Mag. 1808. Ital. ♂
- spinosissimus Pers. Syn. ♀

RUELLIA Lin.

- { Blechum L. Plum. Ic. t. 42. f. 3. Antill. Cald. ♂
- { Blechum Brownei. Juss. Ann. du Mus. 9.
- { Justicia lupulina Lamk. Ill.
- strepens L. Dill. Elth. t. 249. f. 321. Am. s. Temp. ♂
- formosa Andr. Rep. 610. Bot. Mag. 1400. Brasil. Cald. ♂
- persicifolia Bot. Reg. 955. Ind. Cald. ♂

- { varians Vent. H. Cels. t. 46. Ind. Cald. ♀
 Eranthemum pulchellum Andr. Rep. 88.
 Justicia nervosa Vahl. Enum.
 paniculata L. Bot. Reg. 585. Antill. Cald. ♀
 ovata Cav. Ic. t. 254. Mexico. Cald. ♀
 lactea Cav. Ic. t. 255. Mexico. Cald. ♀
 patula Jacq. Rar. t. 119. Ind. Cald. ♀
 tuberosa L. Dill. Elth. t. 248. f. 320. Antill. Cald. ♀
 * achyranthifolia H. p. Cald. ♀

JUSTICIA Lin.

1. Fruticosæ.

- Adhatoda L. Riv. Irreg. Monop. t. 88. Bot. Mag. 861.
 Ind. Cald. ♀ Orn.
 hyssopifolia Syst. Veg. Pluk. t. 280. f. 1. Canar. Cald. ♀
 orchoides L. Suppl. Vent. Malm. t. 51. Cap. Temp. ♀
 spinosa Jacq. Amer. t. 2. f. 1. Am. m. Cald. ♀
 hypocrateiformis Vahl. Enum.? Guinea. Cald. ♀
 nasuta L. Bot. Mag. 325. Ind. Cald. ♀
 bracteolata Jacq. Rar. t. 205. Caracas. Cald. ♀
 picta L. H. malab. 6. t. 60. Bot. Mag. 1870. Ind. Cald.
 ♀
 coccinea Smith. Pict. t. 8. Bot. Mag. 432. Guian. Cald.
 ♀ Orn.
 pulcherrima Jacq. Rar. t. 204. Am. m. Cald. ♀ Orn.
 formosa Willd. Enum. Cald. ♀
 nitida Jacq. Am. Andr. Rep. 570. Antill. Cald. ♀
 lucida Andr. Rep. 313. Bot. Mag. 1014. Am. m. Cald.
 ♀
 { cristata Jacq. H. schœn. t. 320. Am. m. ♀ Orn.
 tetragona Vahl. Enum.
 Ruellia cristata Andr. Rep. 506.
 Aphelandra cristata H. kew.
 infundibuliformis L. Ind. Cald. ♀
 { Crossandra undulæfolia Salish. Parad. 12.
 Ruellia infundibuliformis Andr. Rep. 542.
 Harrachia speciosa Jacq. f. Ecl. t. 21.
 Ecbolium L. H. malab. 2. t. 20. Bot. Mag. 1847. Ind.
 Cald. ♀
 bicolor Bot. Mag. 1423. Ind. Cald. ♀ Orn.
 Gendarussa L. Suppl. H. malab. 9. t. 42. Bot. Reg. 635.
 Ind. Cald. ♀
 { quadrifida Vahl. Enum. Mexico. Cald. ♀ Orn.
 coccinea Cav. Ic. t. 199.
 ligularis Salish. Parad. 50.
 flavigoma Bot. Reg. 1027. Brasil. Cald. ♀

- { *resupinata* Vahl. Enum. N. Hisp. Cald. ♂
 { *sexangularis* Cav. Ic. t. 203.
 { *Dicliptera resupinata*. Juss. Ann. du Mus. 9.
 { *carthagagenensis* L. Bot. Reg. 797. Carthag. Cald. ♂

2. *Herbaceæ.*

- { *bicaliculata* Vahl. Enum. Ind. ⊖
 { *ligulata* Cav. Ic. t. 71.
 { *Dianthera malabarica* L. Suppl.
 { *furcata* Vahl. Enum. Jacq. H. schoen. t. 3. Peruv. Cald. ✕
 { *peruviana* Cav. Ic. t. 28. Bot. Mag. 430.
ciliaris L. Suppl. Jacq. Hort. t. 104. ⊖
pectoralis Vahl. Symb. Bot. Reg. 796. Antill. ✕
 { *lithospermifolia* Jacq. H. schoen. t. 4. Peruv. Cald. ⊖
 { *ladanoides* Lamk. Ill.
martinicensis Jacq. Am. t. 2. f. 3. Martin. Cald. ✕

ORDO IV.

JASMINEÆ Juss.

SYRINGA Lin.

- vulgaris* L. Bot. Mag. 183. Asia ♂ Orn.
persica L. Bot. Mag. 486. Pers. ♂ Orn.
 — *laciniata*.

FRAXINUS Lin.

- excelsior* L. Fl. Dan. t. 969. Gall. ♂ Econ.
 — *argentea*.
 — *verrucosa*.
 — *jaspidea*.
 — *horizontalis*.
 — *pendula*.

- viridis* Mich. Arb. 5. t. 10. Am. s. ♂
rotundifolia Lamk. Encycl. Ital. ♂ Econ. Med.
 { *lentiscifolia*. H. p.
 { *parvifolia* Lamk. Encycl.
 { *simplicifolia* Willd. Sp. Engl. Bot. 2476. Engl. ♂
 { *monophylla* (Variet. Fr. *excelsa*.)
Ornus L. Fl. Græca. t. 4. Ital. ♂ Med.
 { *pubescens* Lamk. Encycl. Am. s. ♂
 { *tomentosa* Mich. Arb. 3. t. 9.
longifolia Bosc. Am. s. ♂
nigra Bosc. Am. s. ♂
americana L. Mich. Arb. 3. t. 8. Am. s. ♂ Orn.
floribunda Wall. Fl. Ind. Nepaul. Temp. ♂
juglandifolia Lamk. Encycl. Am. s. ♂

- sambucifolia Lamk. Encycl. Mich. Arb. 3. t. 12. Am. s. 5
 quadrangulata Mich. Arb. 5. t. 11. Am. s. 5
 platicarpa Mich. Arb. 3. t. 13. Am. s. 5
 { nana H. p. 5
 { polemoniifolia Duham. Arb. Ed. n.
 atrovirens H. p. Duham. Arb. Ed. n. Am. s.? 5

FONTANESIA Labill.

- phillyreoides Labill. Decad. t. 1. Syria 5 Orn.

CHIONANTHUS Lin.

- virginica L. Catesby. Car. 1. t. 68. Am. s. 5 Orn.

Olea Lin.

- europea L. Clus. Hist. 26. Ic. Fl. Græca. t. 3. Europ. m.
 Temp. 5 Econ. Med.
 undulata Jacq. H. schœn. t. 2. Cap. Temp. 5
 capensis L. Dill. Elth. t. 160. f. 194. Bot. Reg. 613. Cap.
 Temp. 5
 exasperata Jacq. H. schœn. t. 251. Cap. Temp. 5
 lancea Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. 5
 americana L. Mant. Catesby. Car. t. 61. Am. s. 5
 excelsa Vahl Enum. Madera. Temp. 5
 fragrans Thunb. Jap. t. 2. Japon. Temp. 5
 { emarginata Lamk. Ill. t. 8. f. 2. Madagas. Cald. 5.
 { Norannia emarginata Pet.-Thouars.
 * glandulifera H. p. Nepaul. Cald. 5
 * asiatica H. p. Nepaul. Cald. 5

NOTELÆA Vent.

- longifolia Vent. Choix de pl. t. 25. N. Holl. Temp. 5

PHILLYREA Lin.

- angustifolia L. p. 4. Clus. Hist. 52. Ic. infer. Hisp. 5
 Orn.
 media L. Camer. Epit. 90. Ic. Gall. m. 5 Orn.
 latifolia L. Clus. Hist. 51. Ic. Gall. m. 5 Orn.

BORYA.

- { acuminata Willd. Sp. Carolin. 5
 { Adelia acuminata Mich. Fl. t. 48.
 { porulosa Willd. Sp. Florid. Temp. 5
 { Adelia porulosa Mich. Fl.
 { obovata H. p.
 { prinoides Willd. Enum. Suppl. Temp. 5

NYCTANTHES Lin.

- Arbor-tristis L. H. malab. 1. t. 21. Ind. Cald. 5

MOCORIUM Juss.

- { *Sambac* Lamk. Ill. t. 6. f. 1. Clus. Gur. post. 6. Ic.
 Ind. Cald. ɔ Orn.
 { *Nyctanthes Sambac* L. Burm. Zeyl. t. 58. f. 2.
 Jasminum Sambac Vahl. Enum.

JASMINUM Lin.

1. Foliis simplicibus.

- { *angustifolium* Vahl. Enum. Bot. Reg. 521. Nepaul.
 Cald. ɔ
 { *Nyctanthes angustifolia* L.
glaucum Vent. H. Cels. t. 55. Cap. Temp. ɔ
simplicifolium Vahl. Enum. Bot. Mag. 980. N. Holl.
 Temp. ɔ
 { *multiflorum* Andr. Rep. 496. China. Cald. ɔ
 hirsutum Smith. Exot. Bot. t. 118.
 { *Nyctanthes hirsuta* L.
gracile Brown. Prodr. Bot. Reg. 606. N. Holl. Temp. ɔ
 { *undulatum* Vahl. Enum. Bot. Reg. 436. Temp. ɔ
 Nyctanthes undulata L. China.

2. Foliis compositis.

- fruticans* L. Bot. Mag. 461. Gall. ɔ Orn.
humile L. Bot. Reg. 350. Canar. Temp. ɔ Orn.
revolutum Bot. Mag. 1731. Bot. Reg. 178. China. Temp.
 ɔ
odoratissimum Vahl. Enum. Bot. Mag. 285. Madera. Temp.
 ɔ Orn.
auriculatum Vahl. Enum. Bot. Reg. 264. Ind. Cald. ɔ
azoricum L. Bot. Mag. 1889. Madera. Temp. ɔ Orn.
volubile Jacq. H. schœn. t. 321. Cap. Temp. ɔ
 { *flexile* Vahl. Enum. Ind. Cald. ɔ
 mauritianum. H. p.
officinale L. Bot. Mag. 31. Ind. ɔ Econ. Orn.
grandiflorum L. Camer. Epit. 57. Ic. Bot. Reg. 91. Ind.
 Temp. ɔ Orn.

LIGUSTRUM Lin.

- vulgare* L. Bull. Herb. t. 295. Gall. ɔ Econ.
 { *japonicum* Thunb. Jap. t. 1. Japon. ɔ
 lucidum H. kew. Bot. Mag. 2565.
nepaulense Wall. Fl. Ind. Cald. ɔ

ORDO V.

MYOPORINEÆ Brown.

MYOPORUM Brown.

- { *parvifolium* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1693. N. Holl. Temp. ♀
- { *tuberculatum* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
- { *debile* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1830. N. Holl. Temp. ♀
- { *Pogonia debilis* Andr. Rep. 212.
- { *ellipticum* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
- { *Andrewsia glabra* Vent. Malm. t. 108.
- { *Pogonia glabra* Andr. Rep. 283.

STENOCHILUS Brown.

- { *glaber* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1942. Bot. Reg. 572. N. Holl. Temp. ♀
- { *maculatus* Bot. Reg. 647. N. Holl. Temp. ♀

ORDO VI.

VITICEÆ Juss.

CLERODENDRUM Lin.

- { *viscosum* Vent. Malm. t. 25. Bot. Reg. 629. Ind. Cald. ♀
- { *macrophyllum* Bot. Mag. 2536. Ind. Cald. ♀
- { *squamatum* H. kew. Bot. Reg. 649. China. Cald. ♀
- { *Volkameria kæmpferiana* Jacq. Rar. t. 521.
- { *Phlomitis* Vahl. Symb. Ind. Cald. ♀
- { *Volkameria multiflora* Burm. Ind. t. 45. f. 1.
- { *Siphonanthus* H. kew. Ind. Cald. ♀
- { *Siphonanthus indica* L.
- { *Ovidea mitis* L. Burm. Ind. t. 43. f. 1. (mala.)

EGIPHILA Lin.

- { *martinicensis* L. Mant. Jacq. Obs. 3. t. 27. Martin. Cald. ♀
- * *macrophylla* H. p. (an generis). Cald. ♀

VOLKAMERIA Lin.

- { *tomentosa* Vent. Malm. t. 84. Ind. ? Cald. ♀
- { *aculeata* L. Plum. Ic. t. 164. f. 2. Antill. Cald. ♀
- { *inermis* L. Jacq. Collect. Suppl. t. 4. f. 1. Ind. Cald. ♀
- { *Clerodendrum inerme* Brown. Prodr.
- { *angustifolia* Lamk. Ill. t. 544. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♀
- { *serrata* L. Mant. Ind. Cald. ♀

HOLMSKIOLDIA Retz. Obs.

- { *sanguinea* Retz. Obs. Bot. Reg. 692. Ind. Cald. 5
- Platunum rubrum* Juss. Ann. du Mus. 7.
- { *Hastingia coccinea* Smith. Exot. bot. t. 80.

VITEX Lin.

- arborea* Fischer. 5
- Agnus-castus* L. Camer. Epit. 105. Ital. 5 Med.
- *albidus*.
- { *incisa* Lamk. Encycl. China. 5
- { *Negundo* Bot. Mag. 364.
- *alba*.
- trifolia* Lamk. Encycl. Ind. Cald. 5

CALlicarpa Lin.

- americana* L. Catesby. Carolin. 2. t. 47. Virgin. Temp. 5
- cana* Vahl. Symb. Bot. Mag. 2107. Ind. Cald. 5
- tomentosa* Willd. Enum. Cald. 5

CORNUTIA Lin.

- { *pyramidata* L. Am. m. Cald. 5
- { *Hosta cœrulea* Jacq. H. schœn. t. 114.

TECTONA Lin. Suppl.

- grandis* L. Suppl. Roxb. Corom. t. 6. Ind. Cald. 5 Econ.

GMELINA Lin.

- parvifolia* Roxb. Corom. 3. t. 162. Ind. Cald. 5

CITHAREXYLUM Lin.

- { *villosum* Jacq. Rar. t. 118. Antill. Cald. 5
- { *tomentosum* Poiret. Encycl.
- quadrangulare* Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 22. Jamaic. Cald. 5
- * *coriaceum* H. p. Cald. 5
- pentandrum* Vent. H. Cels. t. 47. Antill. Cald. 5

DURANTA Lin.

- Plumieri* L. Jacq. Rar. t. 502. Bot. Reg. 244. Antill. Cald. 5
- Ellisia* L. Jacq. Hort. 3. t. 99. Antill. Cald. 5
- * *microphylla* H. p. Antill. Cald. 5

LANTANA Lin.

- trifoliata* L. Plum. Ic. t. 70. Bot. Mag. 1449. Antill. Cald. 5
- annua* L. Bot. Mag. 1022. Antill. ①
- * *achyranthifolia* H. p. Cald. 5
- * *alba* H. p. Cald. 5
- * *parvifolia* H. p. Cald. 5
- involucrata* L. Medic. Act. Palat. 3. t. 16. Am. m. Cald. 5
- recta* H. kew. Jacq. H. schœn. t. 360. Jamaic. Cald. 5

- { *salvifolia* Jacq. H. schœn. t. 285. (non Lin.) Cap. Temp. ♂
- { *violacea*. H. p.
- * *albo-purpurea* H. p. Cald. ♂
- * *lilacina* H. p. Cald. ♂ Orn.
- * *mollissima* H. p. Philipp. Cald. ♂
- cinerea* Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♂
- nivea* Vent. Malm. t. 8. Ind. Cald. ♂
- * *suaveolens* H. p. Cald. ♂
- Camara* L. Dill. Elth. t. 56. f. 65. Antill. Cald. ♂ Orn.
- aculeata* L. Bot. Mag. 96. Am. m. Cald. ♀
- melissifolia* H. kew. Dill. Elth. t. 57. f. 66. Variet. Am. m. Cald. ♂

SPIELMANNIA Medic. Act. Palat.

- { *africana* Willd. Sp. Bot. Mag. 1899. Cap. Temp. ♂
- { *Lantana africana* L. Com. Rar. t. 6.

ZAPPANIA Scop. Insub.

- { *globifera* Am. m. Cald. ♂
- { *Verbena globifera* L'her. Stirp. t. 12.
- { *nodiflora* Pers. Syn. Hisp. Temp. ♀
- { *Verbena nodiflora* L. Barrel. t. 855.

PRIVA Pers.

- { *mexicana* Pers. Syn. Dill. Elth. t. 302. f. 589. Mexico
- { Cald. ♀
- { *Verbena mexicana* L.

STACHYTARPHETA Vahl.

- { *angustifolia* Vahl. Enum. Am. m. ⊖
- { *Verbena indica* Jacq. Obs. t. 86. (non Lin.)
- { *mutabilis* Vahl. Enum. Am. m. Cald. ✕
- { *Verbena mutabilis* Jacq. Rar. t. 207. Vent. Malm. t. 36.
- { *jamaicensis* Vahl. Enum. Bot. Mag. 1860. Jamaic. Cald. ✕
- { *Verbena jamaicensis* L. Jacq. Obs. t. 85.
- urticifolia* Bot. Mag. 1848. Cald. ✕

VERBENA Lin.

- triphylla* L'her. Stirp. t. 11. Bot. Mag. 367. Peruv. Temp. ♂ Econ.
- { *multifida* Fl. peruv. t. 33. f. c. Peruv. ⊖
- { *erinoides* Lamk. Ill.
- Aubletia* Jacq. Hort. t. 176. Bot. Mag. 308. Am. s. ♂
- urticifolia* L. Moris. S. 11. t. 25. f. 3. Am. s. ✕
- caroliniana* L. Dill. Elth. t. 301. f. 388. Carolin. ✕
- { *stricta* Vent. H. Cels. t. 53. Am. s. ✕
- { *rigens* Mich. Fl.

- paniculata Lamk. Ill. Am. s. ♀
 hastata L. Herm. Parad. 242. Ic. Am. s. ♂
 bonariensis L. Dill. Elth. t. 300. f. 387. Bonar. ⊖
 prostrata H. kew. Am. s. ♀
 bracteosa Mich. Fl. Am. s. ⊖
 officinalis Bull. Herb. t. 215. Gall. ✕ Med.
 supina L. Clus. Hist. 2. 46. Ic. super. Gall. ⊖

SELAGO Lin.

- corymbosa L. Com. Hort. 2. t. 40. Cap. Temp. ✕
 fasciculata L. Mant. Jacq. Rar. t. 496. Bot. Reg. 184. Cap.
 Temp. ♂
 { ovata H. kew. Bot. Mag. 186. Cap. Temp. ♂
 { Lippia ovata L. Mant.
 spuria L. Burm. Afr. t. 42. f. 3. Cap. Temp. ♂

HEBENSTRETTIA Lin.

- dentata L. Burm. Afr. t. 42. f. 2. Bot. Mag. 483. Cap.
 Temp. ♂

ORDO VII.

LABIATÆ Juss.

LYCOPUS Lin.

- europaeus L. Fl. Dan. t. 1081. Gall. ♀
 virginicus L. Am. s. ♀
 exaltatus L. Suppl. Fl. Græca. 1. t. 12. Ital. ♀

AMETHYSTEA Lin.

- cerulea L. Hall. Com. Gott. 1751. t. 10. Bot. Mag. 2448.
 Siber. ⊖

ZIZIPHORA Lin.

- capitata L. Moris. S. 11. t. S. f. 5. Oriens. ⊖
 tenuior L. Moris. S. 11. t. 19. f. 4. Oriens. ⊖
 dasyantha Marsch. Cauc. Caucas. ♂
 { Cunila. H. p. Siber. ✕
 { Cunila capitata L. Suppl.
 { pulegioides. H. p. Am. s. ⊖
 { Cunila pulegioides L.
 { mariana. H. p. Am. s. ♀
 { Cunila mariana Syst. Veg.

MONARDA Lin.

- fistulosa L. Cornut. Canad. 14. Ic. Canad. ♀
 didyma L. Trew. Sel. t. 64. Am. s. ♀ Orn.
 { clinopodia L. Virgin. ♀
 { violacea. H. p.

punctata L. Andr. Rep. 546. Am. s. ♂
russeliana Bot. Mag. 2513. Am. s. ♀

WESTRINGIA Smith.

rosmariniformis Brown. Prodr. Andr. Rep. 214. N. Holl.
 Temp. ♂
triphyllea Aiton. N. Holl. Temp. ♂

ROSMARINUS Lin.

officinalis L. Fl. Græca. t. 14. Gall. m. ♂ Med.

SALVIA Lin.

1. Fruticosæ.

- pomifera* L. Journ. of Itin. 1. 77. Ic. Candia. Temp. ♂
- officinalis* L. Fuchs. Hist. 248. Ic. Gall. m. ♂ Med.
- *tricolor*.
- *variegata*.
- *tenuior*.
- { *grandiflora* Vahl. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 127.
 Oriens. ♂
- { *crassifolia* H. p. Variet.
- cretica* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 128. Creta. ♂ Med.
- { *triloba* L. Suppl. Oriens. Temp. ♂
- { *sipylea* Lamk. Ill.
- calicina* Fl. Græca. t. 16. Oriens. Temp. ♂
- africana* L. Com. Hort. 2. t. 91. Cap. Temp. ♂
- paniculata* L. Mant. Breyn. Cent. t. 85. Cap. Temp. ♂
- chamædryoides* Cav. Ic. t. 197. Bot. Mag. 808. Mexico.
 Cald. ♂
- aurea* L. Com. Hort. 2. t. 92. Bot. Mag. 182. Cap. Temp.
 ♂
- interrupta* Schousb. Maroc. t. 1. Maroc. Temp. ♂
- canariensis* L. Pluk. t. 501. f. 2. Canar. Temp. ♂
- mexicana* L. Dill. Elth. t. 254. f. 330. Mexico. Cald. ♂
- { *formosa* L'her. Stirp. t. 21. Bot. Mag. 376. Peruv. Cald.
 ♂
- { *leonuroides* Vahl. Enum.
- polystachya* Cav. Ic. t. 27. N. Hisp. Cald. ♂
- { *melissifolia* H. p.
- { *amoena* Bot. Mag. 1294. Bot. Reg. 446. Am. m. Cald. ♂
- { *Boosiana* Jacq. f. Ecl. t. 47.
- * *scorodoniæfolia* H. p. Temp. ♂
- leucantha* Cav. Ic. t. 24. Mexico. Cald. ♂
- { *foetida* Desf. Atl. Alger. Temp. ♂
- { *tingitana* Willd. Sp.
- coccinea* L. Suppl. Murr. Com. Gott. 1778. t. 1. Florid.
 Temp. ♂
- pseudo-coccinea* Jacq. Rár. t. 209. Am. m. Cald. ♂

involucrata Cav. Ic. t. 105. Mexico. Temp. ♂
 splendens Bot. Reg. 687. Brasil. Cald. ♀
 disermas L. Arduin. Spec. 1. t. 1. Oriens. Temp. ♀

2. Herbaceæ.

- pinnata Jacq. Fragn. t. 49. Oriens. Temp. ✘
- { azurea Vahl. Enum. Carolin. Temp. ✘
- { acuminata Vent. H. Cels. t. 50.
- { angustifolia Mich. Fl.
- { reptans Jacq. H. schœn. t. 319. N. Hisp. Cald. ✘
- { angustifolia Cav. Ic. t. 317.
- { scabiosæfolia Lamk. Journ. d'Hist. Nat. t. 27. Tauria.
Temp. ✘
- { habliziana Willd. Diar. Bot. Schrad. Bot. Mag. 1429.
- { vulnerarifolia Willd. Sp.
- glutinosa L. Rivin. Irreg. Monop. t. 55. Alpes. ✘
- { amarissima Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 255. Mexico.
Temp. ✘
- { circinata Cav. Ic. t. 318.
- pratensis L. Fuchs. Hist. 569. Ic. Rivin. Irreg. Monop. t. 36.
Gall. ✘
- Sclarea L. Fuchs. Hist. 568. Ic. Fl. Græca. t. 25. Gall.
♂
- patula Desf. Atl. Alger. ♂
- { præcox H. p. Oriens. ♂
- { spinosa L. Mant. Jacq. Rar. t. 7.
- Æthiopis L. Jacq. Austr. t. 211. Gall. ♂
- austriaca Jacq. Austr. t. 112. Austr. ✘
- argentea L. Fl. Græca. t. 27. Oriens. Temp. ♂
- phlomoides Vahl. Enum. Hisp. Temp. ✘
- indica L. Jacq. Hort. t. 78. Bot. Mag. 395. Ind. Cald. ✘
- { bicolor Desf. Atl. t. 2. Alger ♂
- { crassifolia Jacq. Fragn. t. 60.
- { ceratophylla L. Oriens. ♂
- { exasperata Cav. Ic. t. 558.
- ceratophylloides L. Mant. Arduin. Spec. 2. t. 2. Sicil.
Temp. ♂
- runcinata L. Suppl. Jacq. H. schœn. t. 8. Cap. Temp. ✘
- clandestina L. Barrel. t. 220. Ital. ♂
- * lanigera H. p. Ægypt. Temp. ✘
- sylvestris L. Jacq. Austr. t. 212. Austria. ✘
- nemorosa L. (an Variet. præced.?). Austria. ✘
- virgata Jacq. Hort. t. 37. Oriens? ✘
- * gigantea H. p. ✘
- nilotica L. Suppl. Jacq. Hort. 5. t. 92. Ægypt. ⊖
- viscosa Jacq. Rar. t. 5. Ital. ✘
- verticillata L. Gall. ✘

- napifolia* Jacq. Hort. t. 152. Gall. ♀
ægyptiaca L. Jacq. Hort. t. 108. Ægypt. ⊖
Horminum L. Fl. Græca. t. 20. (Variet. *S. viridis*). Oriens. ⊖
 — *rubens*.
viridis L. Desf. Atl. t. 1. Maurit. ⊖
 * *nepetifolia* H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ⊖
 { *lanceolata* Willd. Enum. Jacq. f. Ecl. t. 13. ⊖
 { *reflexa* Horn. Hort.
verbenaca L. Berger. Phyt. 2. 99. Ic. Gall. ♂
 — *minutiflora* ♂
 { *oblongata* Jacq. f. Ecl. t. 14. Caucasia. ♀
 { *spielmaniana* Marsch. Cauc.
serotina L. Mant. Arduin. Spec. 1. t. 2. Oriens. ♂
dominica L. Swartz. Obs. t. 1. f. 1. Antill. Cald. ♀
hispanica L. Bot. Reg. 359. Hisp. ⊖
tiliaeifolia Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 254. Am. m.
 Cald. ♀
nutans L. ? ✕
 { *pendula* H. p. ♀
 { *nutans* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 62. Bot. Mag. 2456.
 Russ. ✕

COLLINSONIA Lin.

canadensis L. H. cliff. t. 5. Am. s. ♀

AJUGA Lin.

orientalis L. Dill. Elth. t. 53. f. 61. Oriens. Temp. ✕
genevensis L. Gall. ♀
pyramidalis L. Engl. Bot. 1270. Gall. ✕
reptans L. Fl. Dan. t. 925. Bull. Herb. t. 345. Gall. ♀
 Med.

TEUCRIUM Lin.

{ *canariense* Lamk. Encycl. Canar. Temp. ♂
 { *heterophyllum* Willd. Sp.
fruticans L. Clus. Hist. 348. Ic. inter. Dill. Elth. t. 284.
 f. 368. Maurit. Temp. ♂
rosmarinifolium Lamk. Encycl. Creta. Temp. ♂
 { *betonicum* L'her. Stirp. t. 40. Canar. Temp. ♂
 { *maderiense* Lamk. Encycl.
abutiloides L'her. Stirp. Jacq. H. schœn. t. 358. Canar.
 Temp. ♂
campanulatum L. Oriens. ✕
orientale L. Bot. Mag. 1279. Oriens. Temp. ✕
resupinatum Desf. Atl. t. 117. Maurit. ⊖
Chamæpitys L. Clus. Hist. 2. p. 185. Ic. exter. Gall. ⊖
 Med.
Iva. L. Cav. Ic. t. 120. Gall. ⊖ Med.

Laxmanni Syst. Veg. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 69. Siber.

ꝝ

Botrys L. Camer. Epit. 568. Ic. Gall. ⊖ Med.

cubense L. Mant. Jacq. Obs. t. 50. Cuba. Cald. ꝝ

flavum L. Hort. cyst. Aest. 7. p. 11. f. 1. Hisp. ꝝ

lucidum L. Magnol. Hort. 52. Ic. Europ. m. ꝝ

brevifolium Schreb. Spicil. Creta. Temp. ۵

Chamaedrys L. Fuchs. Hist. 869. Ic. Gall. ۵ Med.

— major.

* myrtifolium H. p. Temp. ۵

Marum L. Rivin. Irreg. Monop. t. 15. Gall. m. Temp. ۵

canadense L. Am. s. ꝝ

inflatum Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ꝝ

hyrcanicum L. Arduin. Spec. t. 4. Bot. Mag. 2013. Persia. ꝝ

massiliense L. Jacq. Hort. t. 94. Gall. m. Temp. ۵

asiaticum L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 41. Temp. ۵

Scorodonia L. Fl. Dan. t. 485. Bull. Herb. t. 302. Gall. ꝝ
Med.

Scordium L. Fl. Dan. t. 593. Bull. Herb. t. 205. Gall. ꝝ
Med.

montanum L. Jacq. Austr. t. 417. Gall. ۵

pyrenaicum L. Pyren. ꝝ

{ aureum Schreb. Vertic. Cav. Ic. t. 117. Hisp. Temp. ۵
{ flavicans Lamk. Encycl.

Polium L. Barrel. t. 1082. Hisp. Temp. ۵

capitatum L. Barrel. t. 1078, 1079. Hisp. Temp. ۵

spinosum Cav. Ic. t. 31. Hisp. ⊖

SATUREIA Lin.

græca L. Alpin. Exot. 264. Ic. Creta. Temp. ꝝ

juliana L. Moris. S. 11. t. 17. f. 4. Ital. Temp. ꝝ

capitata L. Barrel. t. 897. Hisp. Temp. ۵

Thymbra L. Barrel. t. 898. Oriens. Temp. ۵

montana L. Rivin. Irreg. Monop. t. 44. f. exter. Gall. ۵
Med.

hortensis L. Rivin. Irreg. Monop. t. 44. f. inter. Gall. ⊖
Med. Econ.

HYSSOPUS Lin.

officinalis L. Jacq. Austr. t. 254. Gall. ۵ Med.

— myrtifolius.

{ angustifolius Marsch. Cauc. Tauria. ۵

{ orientalis Willd. Enum. Bot. Mag. 2299.

{ discolor H. p. ꝝ

{ Fœniculum Fischer. Cat.

Lophanthus L. Jacq. Hort. t. 182. Siber. ꝝ

nepetoides L. Jacq. Hort. t. 69. Am. s. ꝝ

scrophulariæfolius Willd. Sp. Am. s. ♂

- { *ocimifolius* Lamk. Encycl. Siber. ⊖
 { *Mentha Patrini* Pallas. N. Act. Acad. Petrop. 1. t. 8.
 { *Mentha ovata* Cav. Ic. t. 360. f. 1? mala.
 { *Elsholtzia cristata* Willd. Enum.

POGOSTEMON Desf.

plectrantoides Desf. Mem. du Mus. 2. t. 6. Ind. Cald. 5

NEPETA Lin.

Cataria L. Fl. Dan. t. 580. Bull. Herb. t. 287. Gall. 2
Med.

pannonica L. Jacq. Austr. t. 129. Hungar. ♀

marrubioïdes Willd. Enum. ♀

incana H. kew. Oriens. ♀

graveolens Vill. Hist. Alpes. ♂

ucranica L. Ucran. ♀

diffusa Fischer. ♀

Nepetella L. Gall. ♀

* *amethystina* H. p. ♀

Mussini Horn. Hort. Russ.? ♀

longiflora Vent. H. Cels. t. 66. Oriens. Temp. ♀

nuda L. Jacq. Austr. t. 24. Gall. ♀

violacea L. Hisp. ♀

crispa Willd. Sp. ♀

italica L. Jacq. Hort. t. 112. Ital. ♀

tuberosa L. Barrel. 602, 1131. Hisp. Temp. ♀

melissæfolia H. p. Pers. Syn. (non Lamk. et Willd.) ♀ ?

{ *bipinnata* Cavan. Ic. t. 49. Siber. ⊖

{ *botryoides* H. kew.

{ *multifida* L. Suppl. (non Lin. Sp.)

{ *multifida* L. Gmel. Sib. 3. t. 55. Siber. ♀

{ *lavandulacea* L. Suppl.

PERILLA Lin.

ocimoides Syst. Veg. Arduin. Spec. 2. t. 13. Bot. Mag. 2395. Ind. ⊖

LAVANDULA Lin.

Spica L. Bull. Herb. t. 337. Gall. m. 5 Med.

* *latifolia* H. p. (non Willd. Enum.) Temp. 5

Stæchas L. Clus. Hist. 344. Ic. inter. Gall. m. Temp. 5
Med.

heterophylla H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. 5

dentata L. Clus. Hist. 345. Ic. super. Bot. Mag. 400. Oriens.
Temp. 5

multifida L. Clus. Hist. 345. Ic. infer. Alger. Temp. ♂

pinnata L. f. Diss. t. 1. Bot. Mag. 401. Madera. Temp. 5

{ *elegans*. H. p. Com. Rar. t. 27. Canar. Temp. 5

{ *abrotanoides* Lamk. Encycl.

SIDERITIS Lin.

1. Ebracteatae.

- cretica L. Creta. Temp. ♀
 candicans H. kew. Com. Hort. 2. t. 99. Madera. Temp. ♀
 canariensis L. Jacq. Hort. 3. t. 30. Madera. Temp. ♀
 montana L. Jacq. Austr. t. 434. Gall. ♂
 romana L. J. B. Hist. 3. p. 428. Ic. Cav. Ic. t. 187. Gall. ♂
 { nigricans Lamk. Encycl. ♂
 { elegans Murray N. Com. Got. 1778. t. 4.

2. Bracteatae, bracteis integris.

- syriaca L. Barrel. t. 1187. Oriens. Temp. ♀
 perfoliata L. Oriens. Temp. ♀

3. Bracteatae, bracteis dentatis.

- scordioides L. Barrel. t. 343. Gall. ♀
 hyssopifolia L. Clus. Hist. 2. p. 41. Ic. exter. Gall. ♀
 incana Cav. Ic. t. 186. Hisp. Temp. ♀

BISTROPOGON L'her.

- { canariense L'her. Sert. Com. Hort. 2. t. 65. Canar.
 Temp. ♀.
 { Mentha canariensis L.
 punctatum L'her. Sert. t. 23. Canar. Temp. ♀
 { plumosum L'her. Sert. t. 22. Canar. Temp. ♀
 { Mentha plumosa L. Suppl.

XENOPOMA Colla. Hort. rip.

- obovatum Colla. H. rip. t. 25. Temp. ♀

MENTHA Lin.

1. Spicatae.

- blanda DC. H. genev. t. 8. Nepaul. Cald. ♀
 sylvestris L. Fl. Dan. t. 484. Gall. ♀ Med.
 viridis L. Moris. S. 11. t. 6. f. 1. Engl. Bot. 2424. Gall. ♀
 tenuis Mich. Fl. Carolin. ♀
 rotundifolia L. Fuchs. Hist. 289. Ic. Engl. Bot. 446. Gall.
 ♀ Med.
 crispa L. Rivin. Irreg. Monop. t. 50. Gall. ♀ Med.
 piperita Rai. Syn. t. 10. f. 2. Angl. ♀ Med.

2. Capitatae.

- aquatica L. Fuchs. Hist. 722. Ic. Gall. ♀ Med.
 citrata Willd. Sp. Europ. ♀

3. Verticillatae.

- sativa* L. Engl. Bot. 448. Gall. φ Med.
gentilis L. Fl. Dan. t. 736. Engl. Bot. 2118, 449. Gall. φ
arvensis L. Fl. Dan. t. 512. Gall. φ Med.
Pulegium L. Fuchs. Hist. 198. Ic. Gall. φ Med.
cervina L. Rivin. Irreg. Monop. t. 23. f. exter. Gall. m.
 Temp. φ

HYPTIS Jacq.

- capitata* Jacq. Rar. t. 114. Poiteau. Ann. du Mus. 7. t. 27.
 f. 1. Antill. Cald. ♂
 { *pectinata* Poiteau. Ann. du Mus. 7. t. 30. Antill. Cald. φ
 Nepeta *pectinata*. L.

GLECOMA Lin.

- hederacea* L. Fl. Dan. t. 789. Bull. Herb. t. 241. Gall. φ
 Med.

LAMIUM Lin.

- Orvala* L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 151. Bot. Mag. 172.
 Ital. φ
hirsutum Lamk. Encycl. Gall. φ
maculatum L. Col. Ecphr. 185. Ic. Gall. φ
garganicum L. Smith. Exot. Bot. t. 48. Ital. Temp. φ
purpureum L. Fl. Dan. t. 523. Gall. ⊙
amplexicaule L. Fl. Dan. t. 752. Gall. ⊙
album L. Fl. Dan. t. 594. Bull. Herb. t. 213. Gall. φ
 Med.
molle H. kew. φ

GALEOPSIS Lin.

- Tetrahit* L. Fl. Dan. t. 929. Engl. Bot. 207. Gall. ⊙
Ladanum L. Engl. Bot. 884. Gall. ⊙
villosa Smith. Fl. Engl. Bot. 2353. Gall. ⊙
 { *grandiflora* Willd. Sp. Gall. ⊙
 { *versicolor* Smith Fl. Engl. Bot. 667.

GALEOBDOLOM Huds. Smith.

- { *luteum* Smith. Fl. Engl. Bot. 787. Gall. φ
 { *Galeopsis Galeobdolon* L.
 { *Leonurus Galeobdolon* Willd. Sp.

BETONICA Lin.

- officinalis* L. Fl. Dan. t. 726. Bull. Herb. t. 41. Gall. φ
 Med.
hirsuta L. Mant. Murray. N. Com. Gott. 1779. 2. t. 5.
 Gall. φ
orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 296. Ic. Oriens φ

grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 700. Siber. ♀
alopecuros L. Jacq. Austr. t. 78. Alpes ♀

STACHYS Lin.

- sylvatica* L. Fl. Dan. t. 1102. Engl. Bot. 416. Gall. ♀
- palustris* Fl. Dan. t. 1105. Gall. ♀
- coccinea* Jacq. H. schœn. t. 284. Bot. Mag. 666. Mexico.
Cald. ♀
- lanata* Jacq. Rar. t. 107. Siber. ♀
- germanica* L. Engl. Bot. 829. Gall. ♀
- intermedia* H. kew. Carolin. ♀
- palestina* L. Bocc. Mus. t. 109, 112. Palæst. Temp. ♂
- alpina* L. Lapeyr. Pyren. t. 8. Alpes ♀
- { *salviæfolia* Tenore. Hort. ♀?
- { *altissima* H. p.
- arabica* Horn. Hort. ⊖
- circinata* L'her. Stirp. t. 26. Maurit. Temp. ♀
- nepetifolia* H. p. Pers. Syn. ⊖
- hirta* L. All. Ped. t. 2. f. 3. Gall. ⊖
- glutinosa* L. Creta. Temp. ♀
- mollissima* Willd. Enum. H. berol. t. 60. Corfou. Temp. ♀
- arvensis* L. Engl. Bot. 1154. Gall. ⊖
- recta* L. Mant. Jacq. Austr. t. 359. Gall. ♀
- prostrata* Lagasca. Hisp. Temp. ♀
- arenaria* Desf. Atl. t. 126. Bot. Mag. 1959. Alger. Temp. ♀
- annua* L. Jacq. Austr. t. 360. Gall. ⊖
- maritima* L. Mant. Jacq. Hort. t. 70. Gall. ♀

BALLOTA Lin.

- lanata* L. Gmel. Siber. 3. t. 54. Siber. ♀
- nigra* L. Bull. Herb. t. 397. Gall. ♀

MARRUBIUM Lin.

1. *Calicibus quinque-dentatis.*

- Alysson* L. Clus. Hist. 2. p. 35. Ic. Hisp. Temp. ♀
- peregrinum* L. Dill. Elth. t. 174. f. 215. Jacq. Austr.
t. 160. Germ. ♀
- candidissimum* L. Dill. Elth. t. 174. f. 214? Oriens ♀
- supinum* L. Barrel. t. 685. Gall. m. Temp. ♀
- * *cœrulescens* H. p.
- catariæfolium* Jacq. f. Ecl. t. 64. (non Lamk.)

2. *Calicibus decem-dentatis.*

- vulgare* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 66. f. inter. Med. Fl. Dan.
t. 1036. Bull. Herb. t. 165. Gall. ♀ Med.

- * *rugosum* H. p. Temp. ♀
- crispum* L. Herm. Parad. 200. Ic. Hisp. Temp. ♂
- * *humile* H. p. Temp. ♀
- Pseudo-Dictamnus* L. Dod. Pempt. 281. Ic. infer. Creta. Temp. ♂
- acetabulosum* L. Barrel. t. 129. Creta. Temp. ♀
- hispanicum* Lamk. Encycl. (non Lin.) Temp. ♀

LEONURUS Lin.

- Marrubiastrum* L. Jacq. Austr. t. 405. Gall. ⊖
- sibiricus* L. Smith. Exot. Bot. t. 94. Siber. ♂
- Cardiaca* L. Fl. Dan. t. 727. Bull. Herb. t. 275. Gall. ♀
Med.
- crispus* Syst. Veg. Murray. N. Com. Gott. 1777. t. 4. Siber.
♀ s. ♂
- * *villosum* H. p. Sprengel. Syst. Tauria. ♂
- tataricus* L. Mill. Ic. t. 80. Russ. ♂
- * *multifidus* H. p.
- condensatus* Horn. Hort. ♂

PHLOMIS Lin.

- fruticosa* L. Dill. Elth. t. 237. f. 306. Bot. Mag. 1843.
Hisp. ♀ Orn.
- *angustifolia*.
- { *italica* Smith. Spicil. Ital. Temp. ♀
- { *purpurea* L.
- purpurea* Smith. Spicil. t. 87. Hisp. Temp. ♀
- Lychnitis* L. Clus. Hist. 2. p. 27. Ic. infer. Gall. m. Temp.
♀
- laciiniata* L. Oriens ♀
- Herba-venti* L. Bot. Mag. 2449. Gall. m. ♀
- pungens* Willd. Sp. Siber. ♀
- tuberosa* L. Buxb. Cent. 1. t. 6. Siber. ♀

LEUCAS Brown.

- { *Leonurus* Desf. Mém. du Mus. 11. Breyn. Cent. t. 86.
Cap. Temp. ♀ Orn.
- { *Phlomis Leonurus* L. Bot. Mag. 478.
- { *nepetifolia* Desf. Mém. du Mus. 11. Ind. ⊖
- { *Phlomis nepetifolia* L. Suppl.
- { *Leonotis nepetifolia* Bot. Reg. 281.
- { *martinicensis* Desf. Mém. du Mus. 11. Antill. ⊖
- { *Phlomis martinicensis* Swartz. Fl. Ind.
- { *Phlomis caribaea* Jacq. Rar. t. 110.

MOLUCELLA Lin.

- lævis L. Dod. Pempt. 92. Ic. exter. Bot. Mag. 1852. Syria.
 ⊖
 spinosa L. Dod. Pempt. 92. Ic. inter. Oriens. ⊖

CLINOPODIUM Lin.

- vulgare L. Fl. Dan. t. 930. Gall. ♂ Med.
 { incanum L. Dill. Elth. t. 74. f. 85. Am. s. ♂
 { Pycnanthemum incanum Mich. Fl.

ORIGANUM Lin.

- Dictamnus L. Camer. Epit. 472. Ic. Bot. Mag. 298. Creta.
 Temp. ♂ Med.
 vulgare L. Bull. Herb. t. 193. Engl. Bot. 1143. Gall. ♂ Med.
 * humile H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ♂
 * pallidum H. p. ♂
 sypyleum L. Herm. Hort. 463. Ic. Oriens. Temp. ♂
 smyrnaeum L. Oriens. Temp. ♂
 onites L. Oriens. Temp. ♂
 ægyptiacum L. Oriens ♂ Temp. ♂
 majoranoides Willd. Sp. Temp. ♂

THYMUS Lin.

- Serpillum L. Fuchs. Hist. 251. Ic. Gall. ♂ Med.
 — villosum.
 Piperella Syst. Veg. Barrel. t. 694. All. Ped. t. 37. f. 3.
 Hisp. Temp. ♂
 vulgaris L. Hisp. ♂ Med. Orn.
 — latifolius.
 { majoranæfolius H. p. Hungar. ♂
 { montanus Willd. Enum. Wald. et Kit. Hung. 1.
 t. 71.
 pannonicus Willd. Enum. Suppl. Hungar. ♂
 lanuginosus Willd. Enum. Suppl.
 filiformis H. kew. Hisp. Temp. ♂
 Zygis L. Clus. Hist. 1. p. 358. Ic. infer. Hisp. Temp. ♂
 Mastichina L. Rivin. Irreg. Monop. t. 40. Alger. Temp. ♂
 { marifolius Willd. Enum. Hisp. Temp. ♂
 { Nepeta marifolia Cav. Ic. t. 576.
 alpinus L. Jacq. Austr. t. 97. Alpes ♂
 patavinus Jacq. Obs. t. 87. Europ. m. Temp. ♂
 Acinos L. Fl. Dan. t. 814. Bull. Herb. t. 318. Engl. Bot.
 411. Gall. ⊖
 graveolens Marsch. Cauc. Tauria. ⊖
 { virginicus Syst. Veg. Herm. Parad. t. 218. Pluk. t. 54.
 f. 2. Virgin. Temp. ♂
 { Brachystemum virginicum Mich. Fl.

MELISSA Lin.

- officinalis* L. Dod. Pemp. 91. Ic. Rivin. Irreg. Monop. t. 45. Gall. ♂ Med.
— hirsuta ♂
grandiflora L. Rivin. Irreg. Monop t. 46. f. inter. Bot. Mag. 208. Alpes ♂
 { *Nepeta* L. Rivin Irreg. Monop. t. 47. Gall. ♂ Med.
 { *Thymus Nepeta* Engl. Bot. 1414.
 { *Calamintha* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 46. f. exter. Gall.
 { ♂ Med.
 { *Thymus Calamintha*. Engl. Bot. 1676.
cretica L. Gall. m. Temp. ♀

DRACOCEPHALUM Lin.

- virginicum* L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 271. Ic. Breyn. Prodri. t. 27. Bot. Mag. 467. Virgin. Temp. ♂
canariense L. Wolkam. Norib. 145. Ic. Canar. Temp. ♂
peregrinum L. Bot. Mag. 1084. Siber. ♂
austriacum L. Jacq. Rar. t. 112. Austr. ♂
 { *altaicense* Willd. Sp. Laxm. N. Com. Petrop. 1770.
 { t. 29. f. 3. Altaic. ♂
 { *grandiflorum* L. Suppl. (non Willd.)
Ruyschiana L. Fl. Dan. t. 121. Siber. ♂
sibiricum L. Bot. Mag. 2185. Siber. ♂
moldavica L. Camer. Epit. 576. Ic. Siber. ⊖
canescens L. Com. Rar. t. 28. Oriens. ⊖
peltatum L. Oriens. ⊖
nutans Gmel. Sib. 3 t. 49. Siber. ⊖
thymiflorum L. Schk. Handb. 2. t. 165. Siber. ⊖

MELLITIS Lin.

- Melissophyllum* L. Jacq. Austr. t. 26. Engl. Bot. 577.
 Gall. ♂

HORMINUM Lin.

- { *pyrenaicum* L. Pyren. ♂
 { *Melissa pyrenaica* Willd. Sp. Jacq. Hort. t. 185.
virginicum L. Dill. Elth. t. 175. f. 216. Virgin. ♂
 { *caulescens* Ortega. Dec. t. 8. Mexico. Cald. ♂
 { *Lepechinia spicata* Willd. Enum. H. berol. t. 21.

PLECTRANTHUS L'her.

- { *fruticosus* L'her. Stirp. t. 41. Cap. Temp. ♀
 { *Germanea urticæfolia* Lamk. Encycl.
 { *punctatus* L'her. Stirp. t. 42. Afr. Cald. ♂
 { *Ocymum punctatum* L. Suppl.
paniculatus Jacq. Fragm. 91. Temp. ♂
parviflorus Willd. Enum. H. berol. t. 65. Peruv. Cald. ♂
ternatus Bot. Mag. 2460. Madag. Cald. ♂

Ocimum Lin.

- gratissimum L. Jacq. Rar. t. 495. Ind. Cald. ♀ Orn.
 micranthum Willd. Enum. ⊖
 tenuiflorum L. Rumph. Amb. 5. t. 92. f. 2.
 Basilicum L. Camer. Epit. 308. Ic. Ind. ⊖ Orn.
 — fimbriatum.
 — bullatum.
 minimum. Camer. Epit. 510. Ic. Rivin. Irreg. Monop.
 t. 18. Ind. ⊖ Orn.

SCUTELLARIA Lin.

- orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 306. Ic. Armen. Temp. ♀
 lupulina L. Schmid. Ic. t. 73. Siber. ♀
 Alpina L. All. Ped. t. 26. f. 3. Wald. et Kit. Hung. t. 137.
 Alpes ♀
 lateriflora L. Am. s. ♀
 scordiifolia Fischer Cat. Russ. ♀
 galericulata Bull. Herb. t. 275. Engl. Bot. 525. Gall. ♀
 minor L. Engl. Bot. 524. Gall. ♀
 integrifolia L. Am. s. ♀
 peregrina L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 125. Hungar. ♀
 altissima L. Oriens. ♀
 albida L. Mant. Oriens. ♀

PRUNELLA Lin.

- vulgaris L. Fuchs. Hist. 621. Gall. ♀
 grandiflora Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 377. Bot. Mag.
 337. Gall. ♀
 laciniata L. Vaill. Bot. t. 5. f. 1. Gall. ♀
 hyssopifolia L. Gall. ♀

CLEONIA Lin.

- lusitanica L. Mill. Ic. t. 70. Lusit. ⊖

PROSTRANTHERA Labill.

- lasianthos Labill. H. Holl. t. 157. Bot. Reg. 143. N. Holl.
 Temp. ♀

PRASIUM Lin.

- majus L. Barrel. t. 895. Gall. m. Temp. ♀
 minus L. Sicil. Temp. ♀

ORDO VIII.**SCROPHULARIÆ Juss.****BUDLEIA Lin.**

- globosa Lamk. Ill. Jacq. Rar. t. 307. Chili. Temp. ♀
 salvisolia H. kew. Jacq. H. schœn. t. 28. Cap. Temp. ♀

- salicifolia* Jacq. H. schœn. t. 29. Cap. Temp. ♀
 { *glaberrima* H. p. Cap. Temp. ♀
 { *Capraria lanceolata* L. Suppl. Link. H. berol. t. 4.
 { *diversifolia* Vahl. Symb. Ind. Cald. ♀
 { *indica* Lamk. Encycl.
madagascariensis Lamk. Encycl. Madag. Cald. ♀
 * *thapsoides* H. p. Temp. ♀

SCOPARIA Lin.

- dulcis* L. Herm. Parad. 241. Ic. mala. Antill. ☽

RUSSELIA Jacq.

- multiflora* Bot. Mag. 1528. Mexico. Cald. ♀

CAPRARIA Lin.

- biflora* L. Jacq. Amer. t. 115. Am. m. Cald. ♀
undulata L. Suppl. Bot. Mag. 1556. Cap. Temp. ♀
 { *lucida* Willd. Sp. Jacq. Fragm. t. 48. f. 1. Cap. Temp.
 { ♀
 { *Teedia lucida* Pers. Syn. Bot. Reg. 209.

HALLERIA Lin.

- lucida* L. Burm. Afr. t. 89. Bot. Mag. 1744. Cap. Temp. ♀

SCROPHULARIA Lin.

- nodosa* L. Engl. Bot. 1544. Gall. ♂ Med.
aquatica L. Engl. Bot. 854. Gall. ♂ Med.
betonicæfolia L. Mant. Hisp. Temp. ♂
auriculata L. Lobel. Ic. t. 533. f. inter. Hisp. Temp. ♂
altaica Murray. Com. Gott. 1781. t. 2. Altaic. ♂
Scorodonia L. Engl. Bot. 2209. Angl. ♂
Scopolii Pers. Syn. Carniol. ♂
glandulosa Wald. et Kit. Hung. t. 214. Hungar. ♂
sambucifolia L. Mill. Ic. t. 231. Hisp. Temp. ♂
 { *trifoliata* L. Bocc. Mus. t. 60. Alger. Temp. ♂
 { *appendiculata* Jacq. H. schœn. t. 286.
orientalis L. Oriens. ♂
ernalis L. Fl. Dan. t. 411. Gall. ♂
peregrina L. Camer. Hort. t. 43. Ital. Temp. ♂
glabrata H. kew. Jacq. H. schœn. t. 209. Canar. Temp.
 ♂
lucida L. Willd. H. berol. t. 57. Oriens. Temp. ♂
 { *canina* L. Gall. ♂
 { *Chrysanthemifolia* Willd. H. berol. t. 59.
 * *humilis*. H. p. Temp. ♂

GERARDIA.

- flava* L. Pluk. t. 389. f. 3. Florid. Temp. ♂

DODARTIA Lin.

orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 350. Ic. Oriens. v.

STEMODIA L.

senegalensis H. p. Seneg. ⊖ ?

LINARIA Tournef.

1. Foliis angulatis.

- { Cymbalaria Willd. Enum. Camer. Epit. 860. Bull. Herb. 306. Gall. v Med.
- { Antirrhinum Cymbalaria L. Rivin. Irreg. Monop. t. 86. f. infer.
- { pilosa Willd. Enum. Pyren. ? v
- { Antirrhinum pilosum L. Jacq. Obs. t. 48.
- { Elatine H. kew. Gall. ⊖
- { Antirrhinum Elatine L. Fl. Dan. t. 426. Bull. Herb. t. 245.
- { spuria H. kew. Gall. ⊖
- { Antirrhinum spurium L. Fl. Dan. t. 913.
- { cirrhosa Willd. Enum. Ægypt. ⊖
- { Antirrhinum cirrhosum L. Jacq. Hort. t. 82.

2. Foliis inferioribus oppositis.

- triphylla Willd. Enum. Bocc. Sic. t. 22. Bot. Mag. 324. Sicil. ⊖
- { triornithophora Willd. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 84. f. inter. Lusit. Temp. v
- { Antirrhinum L. Vent. Malm. t. 11. Bot. Mag. 525.
- { purpurea Willd. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 85. f. inter. Ital. v
- { Antirrhinum purpureum L. Bot. Mag. 99.
- { bipartita Willd. Enum. Maroc. ⊖
- { Antirrhinum bipartitum Vent. H. Cels. t. 82.
- { versicolor Willd. Enum. Gall. m. ⊖
- { Antirrhinum versicolor Vent. Encycl. Jacq. Rar. t. 116. mala.
- { repens Willd. Enum. Gall. v
- { Antirrhinum repens L. Dill. Elth. t. 163. f. 197.
- { monspesulanum L.
- { marginata Desf. Atl. Maurit. Temp. v.
- { Antirrhinum marginatum Desf. Soc. Nat. Paris. t. 7.
- { supina Willd. Enum. Gall. ⊖
- { Antirrhinum supinum L. Clus. Hist. 321. Ic.
- { arvensis. Gall. ⊖
- { Antirrhinum arvense L. Dill. Elth. t. 163. f. 198.
- { simplex Willd. Enum. Gall. ⊖
- { Antirrhinum parviflorum Jacq. Rar. t. 499.

- { *pelisseriana* H. kew. Gall. ⊖
- { *Antirrhinum pelisserianum* L.
- { *multicaulis* Sicil. ⊖
- { *Antirrhinum multicaule* L.
- { *juncea* H. kew. Hisp. ⊖
- { *Antirrhinum junceum* Vent. Encycl.
- { *sparteum* Cav. Ic. t. 32.
- { *heterophylla* Desf. Alt. t. 140. (non Schousb.) Maurit. ⊖
- { *Antirrhinum pinifolium* Poiret.
- { *alpina* Willd. Enum. Clus. Hist. 322. Ic. inter. Alpes ψ
- { *Antirrhinum alpinum* L. Jacq. Austr. t. 58.
- { *organifolia* Willd. Enum. Pyren. ψ
- { *Antirrhinum organifolium* L. Barrel. t. 1313.

3. Foliis alternis.

- { *minor* Willd. Enum. Gall. ⊖
- { *Antirrhinum minus* L. Fl. Dan. t. 502.
- Linaria littoralis* Willd. Enum. Austr. ⊖
- { *hirta*. Hisp. ⊖
- { *Antirrhinum hirtum* Jacq. Rar t. 117.
- { *viscosum* L. Bot. Mag. 368.
- { *genistifolia* Willd. Enum. Gall. ♀
- { *Antirrhinum genistifolium* L. Jacq. Aust. t. 244.
- { *vulgaris* Willd. Enum. Fuchs. Hist. 545. Ic. Gall. ♀
- { *Antirrhinum Linaria*. L. Bull. Herb. t. 261.
- { *chaleensis* Willd. Enum. Gall. m. ⊖
- { *Antirrhinum chalepense* L.

ANTIRRHINUM Lin.

- majus* L. Bull. Herb. t. 277. Gall. ♀ Orn.
- Orontium* L. Fl. Dan. t. 941. Engl. Bot. 1155. Gall. ⊖
- angustifolium* Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♂
- molle* L. Hisp. Temp. ♂
- semperflorens* Lapeyr. Pyren. t. 4. Pyren. Temp. ♂
- Asarina* L. Bot. Mag. 902. Ital. Temp. ♀

ANARRHINUM Desf.

- { *bellidifolium* Bot. Mag. 2056. Hoffm. et Link. Fl. Port. t. 32. Gall. ♂
- { *Antirrhinum bellidifolium* L.

NEMESIA Vent.

- fœtens* Vent. Malm. t. 41. Cap. Temp. ♂
- { *chamædryfolia* Vent. Malm. Cap. Temp. ♀
- { *Antirrhinum macrocarpum* Vahl. Symb.

HORNEMANNIA Willd.

bicolor Willd. Enum. Ind. ⊖

DIGITALIS Lin.

canariensis L. Bot. Reg. 48. Canar. Temp. ♂ Orn.

Sceptrum L. Suppl. L'her. Sert. t. 24. Smith. Exot. Bot.
t. 73. Canar. Temp. ♂ Orn.

purpurea L. Fl. Dan. t. 74. Gall. ♀ ♂ Med. Orn.

purpurascens Roth. Catal. Germ. 2.

minor L. Mant. Hisp. Temp. ♀

ambigua L. Suppl. Bot. Reg. 64. Gall. ♀

ochroleuca Jacq. Austr. t. 57.

lutea L. Jacq. Hort. t. 105. Bot. Reg. 251. Gall. ♀

* aurea H. p. ♀

ferruginea L. Rivin. Irreg. Monop. t. 105. fig. inter. Bot.

Mag. 1828. Ital. ♀

parviflora Jacq. Hort. t. 17. Bot. Reg. 257. ♀

orientalis Lamk. Encycl. Armen. Temp. ♀?

lanata Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 74. Bot. Mag.

1159. Hungar. ♀

obscura L. Mant. Jacq. Hort. t. 91. Hisp. Temp. ♂

USTERIA Cav.

{ scandens Cav. Ic. t. 116. Mexico. Cald. ♀

Maurandia semperflorens. Jacq. H. schoen. t. 288. Bot.
Mag. 460.

{ antirrhiniflora. Mexico. Cald. ♀

Maurandia antirrhiniflora Willd. H. berol. t. 83. Bot.
Mag. 1643.

SCHIZANTHUS Ruiz et Pavon.

pinnatus Fl. Peruv. t. 17. Bot. Mag. 2404. Bot. Reg. 725.
Chili ⊖

WULFENIA Jacq.

{ carinthiaca Jacq. Miscell. 2. t. 8. f. 1. Rar. t. 251.
Carinth. ♀
Pæderota nudicaulis Lamk. Ill.

ANGELONIA Humb. et Bonpl.

salicariaefolia Humb. et Bonpl. Æquin. 2. t. 108. Bot.
Mag. 2478. Bot. Reg. 415. Caracas ⊖

CALCEOARIA Lin.

pinnata L. Mant. Bot. Mag. 41. Peruv. ⊖

scabiosæfolia Bot. Mag. 2405. Chili. Cald. ♀

rugosa Fl. Peruv. t. 28. Bot. Mag. 2525. Chili. Cald. ♀

COLUMNEA Lin.

- { *erecta* Lamk. Encycl. Jamaic. Cald. ♀ Orn.
Cyrilla pulchella L'her. Stirp. t. 71.
Buchnera coccinea Scop. Insub. 2. t. 5.
Gesneria pulchella Swartz. Fl. Ind.
Achimenes coccinea Pers. Syn.
Trevirana coccinea Willd. Enum.
scandens L. Bot. Reg. 805. Bot. Mag. 1614. Antill. Cald. ♂

BESLERIA Lin.

- cristata* L. Jacq. Amer. t. 119. Antill. Cald. ♂
serrulata Jacq. H. schœn. t. 290. Antill. Cald. ♂
incarnata Aublet Guian. t. 256. Guian. Cald. ♀
mellitifolia L. Plum. Ic. t. 48. Smith. Exot. Bot. t. 54.
 Antill. Cald. ♂

GRATIOLA Lin.

- officinalis* Rivin. Irreg. Monop. t. 106. L. Fl. Dan. t. 363.
 Gall. ♀ Med.
Monnieria L. Roxb. Corom. 2. t. 178. Ind. Cald. ✎

MIMULUS Lin.

- { *ringens* L. H. ups. t. 1. Bot. Mag. 283. Am. s ♀
 { *glutinosus* Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 564. Californ.
 Cald. ♂
 { *aurantiacus* Bot. Mag. 354.
luteus L. Suppl. Bot. Reg. 1050. Chili. Cald. ♀
 { *guttatus* DC. Cat. Monsp. Cald. ♀
 { *luteus* Bot. Mag. 1501. (non Lin.) Am. m. ⊖
parviflorus Bot. Reg. 874.

BROWALLIA Lin.

- elata* L. Bot. Mag. 34. Peruv. ⊖

ORDO IX.

SOLANEÆ Juss.

CELSIA Lin.

- orientalis* L. H. ups. t. 2. Armen. ⊖
Arcturus Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 117. Bot. Mag. 1962.
 Creta. Temp. ♂
cretica L. Suppl. Jacq. H. schœn. 474. Bot. Mag. 64.
 Creta. Temp. ♂

HEMITOMUS L'her.

- { *fruticosus* L'her. MSS. Peruv. Cald. ♂
 { *Celsia linearis* Jacq. Rar. t. 497. Bot. Mag. 210.
Hemimeris coccinea Willd. Sp.
Alonzoa linearis Ruiz et Pavon. Syst.

- { *urticæfolia*. Chili. Cald. ♂
Celsia urticæfolia Bot. Mag. 417.
 { *Hemimeris urticæfolia* Willd. Sp.
Alonzoa incisifolia Ruiz et Pavon. Syst.

VERBASCUM Lin.

- Thapsus* L. Fl. Dan. t. 631. Gall. ♂ Med.
elongatum Willd. Enum. ♂
thapsoides L. Gall. ♂
phlomoides L. Gall. ♂
Iychnitis L. Engl. Bot. 58. Gall. ♂
 { *Chaixii* Vill. Hist. 2. t. 13. Alpes ♂
 { *gallicum* Willd. Sp.
nigrum L. Fl. Dan. t. 1088. Gall. ♂
rugulosum Willd. Enum. ♂
floccosum Wald. et Kit. Hung. t. 71. Hungar. ♂
pulverulentum Smith Fl. Engl. Bot. t. 487. Engl. ♂
pyramidalum Marsch. Cauc. Caucas. ♂
sinuatum L. Tabern. t. 565. f. inter. Gall. m. ♂
undulatum Lamk. Encycl. Tournef. Itin. 1. p. 335. Ic.
 Græcia. Temp. ♂
 * *sulcatum* H. p. ♂
 { *ferrugineum* H. kew. Andr. Rep. 162. Europ. m. ♂
 { *triste* Schrad. Monogr. Verbasci.
rubiginosum Wald. et Kit. Hung. t. 197. Hungar. ♂
phœniceum L. Bot. Mag. 885. Gall. ♀
Blattaria L. Engl. Bot. 593. Gall. ♂
 { *blattarioides* Lamk. Encycl. Gall. ♂
 { *glabrum* Willd. Enum.
pinnatifidum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1777. Tauria. ♂

RAMONDA Pers.

- { *pyrenaica* Pers. Syn. Pyren. ♀
 { *Verbascum Myconi* L. Trew. Sel. t. 57. Bot. Mag. 236.

HYOSCYAMUS Lin.

- niger* L. Bull. Herb. 95. Gall. ♂ Med.
pallidus Willd. Enum. Hungar. ⊖
reticulatus L. Camer. Hort. t. 22. Ægypt. ⊖
albus L. Camer. Epit. 808. Bull. Herb. t. 99. Europ.
 m. ⊖
 { *betaefolius* Lamk. Encycl. Ægypt. Temp. ♂
 { *Datora* Forsk. Fl.
 { *muticus* L. Mant.
aureus L. Bull. Herb. t. 20. Bot. Mag. 87. Oriens. ♀
pusillus L. Pluk. t. 37. f. 5. Persia. ⊖
physaloides L. Amœn. Acad. 7. t. 6. Bot. Mag. 852.
 Siber. ♀

- { *Scopolia* L. Mant. Bot. Mag. 1126. Carniol. ♂
 { *Scopolia carniolica* Jacq. Obs. t. 20.

NICOTIANA Lin.

- Tabacum* L. Camer. Epit. 810. Ic. Bull. Herb. t. 285. Am. m. ⊖ Med. Econ.
glutinosa L. Act. Holm. 1753. t. 2. Andr. Rep. 484.
rustica L. Camer. Epit. 809. Ic. Bull. Herb. t. 289. Am. m. ⊖ Econ.
 { *Langsdorffii* Bot. Mag. 2221. Brasil. ⊖
 { *decurrens* H. p.
paniculata L. Act. Holm. 1753. t. 1. Peruv. ⊖
 { *plumbaginifolia* Willd. Enum. Am. m. Cald. ♂
 { *crispa* H. p.
undulata Vent. Malm. t. 10. N. Holl. Temp. ♂
 { *nyctaginiflora* H. p. Brasil. ⊖
 { *Petunia nyctaginifolia* Juss. Ann. du Mus. 2. t. 47.
quadrivalvis Pursch. Fl. Lehman. Nic. t. 4. Bot. Mag. 1778.
 Missouri ⊖
nana Bot. Reg. 833. Am. s. ⊖

DATURA Lin.

- Stramonium* L. Fl. Dan. t. 436. Gall. ⊖ Venen.
ferox L. Zanoni. Hist. t. 162. Barrel. t. 1172. China. ⊖
Tatula L. ⊖
fastuosa L. Egypt. ⊖ Orn.
Metel L. Asia ⊖
 * *humilis* H. p. ⊖
ceratocaula Jacq. H. schœn. t. 339. Cuba. ⊖
lævis L. Suppl. Africa. ⊖
inermis Jacq. Hort. 5. t. 82.
 { *arborea* H. p. Peruv. Temp. ♀ Orn.
 { *suaveolens* Willd. Enum.

SOLANDRA Swartz.

- { *grandiflora* Swartz. Fl. Ind. Jacq. H. schœn. t. 45. Bot.
 { Mag. 1874. Antill. Cald. ♀
 { *Datura sarmentosa* Lamk. Encycl.

ATROPA Lin.

- Mandragora* L. Bull. Herb. t. 146. Cald. ♂ Med.
Belladona L. Jacq. Austr. t. 309. Bull. Herb. t. 29. Cald. ♂ Med. Venen.
 { *solanacea* L. Mant. Cap. Temp. ♀
 { *Solanum aggregatum* Jacq. Rar. t 323.
 { *arborescens* L. Plum. Ic. t. 46. f. 1. Antill. Cald. ♀
 { *Cestrum campanulatum* Lamk. Encycl. ?
 { *frutescens* L. Barrel. t. 1175. Hisp. Temp. ♀
 { *Physalis tuberosa* Cav. Ic. t. 102.

- { *origanifolia* H. p. Brasil. Cald. ♀
 { *Physalis origanifolia* Lamk. Ill.

NICANDRA Adans.

- { *physalodes*. Bot. Mag. 2458. Peruv. ⊖
 { *Atropa physalodes* L.

PHYSALIS Lin.

1. Perennes.

- somnifera* L. Barrel. t. 149. Cav. Ic. t. 103. Hisp.
 Temp. ♀
arborescens L. Mill. Ic. t. 206. f. 2. Ind. Cald. ♀
aristata H. kew. Canar. Temp. ♀
 { *incana* H. p. Peruv. Cald. ♀
 { *chenopodifolia* Lamk. Ill. (non Willd.)
curassavica L. Pluk. t. 111. f. 5. Mala. Antill. Cald. ♀
pensylvanica L. Pensylv. ♀.
Alkekengi L. Dod. Pempt. 454. Ic. infer. Gall. ♀ Med.

2. Annuæ.

- { *barbadensis* L. Jacq. Rar. t. 39. Antill. ⊖ Econ.
 { *edulis* Bot. Mag. 1068. an eadem?
prostrata L'her. Stirp. t. 22. Peruv. ⊖
angulata L. Dill. Elth. t. 12. f. 12. Ind. ⊖
pubescens L. Moris. S. 13. t. 5. f. 24. Am. m. ⊖
 { *micrantha* Link. Enum. ⊖
 { *parviflora* Willd. Enum. Suppl.
fœtens H. p. Poiret Encycl. Suppl. N. Hisp. ⊖
philadelphica Lamk. Ill. Am. s. ⊖

SARACHA Ruiz et Pav.

- { *procumbens* Fl. peruv. t. 180. Peruv. Cald. ♀
 { *Atropa procumbens* Cav. Ic. t. 72.
 { *umbellata* DC. Cat. monsp. Peruv. Cald. ♀
 { *Atropa umbellata* Jacq. H. schœn. t. 493.

LYCOPERSICUM Dunal.

- { *esculentum* Dunal. Solan. Camer. Epit. 821. Ic. Am. m.
 { ⊖ Econ.
 { *Solanum Lycopersicum* L.
 { *cerasiforme* Dunal. Solan. Peruv. ⊖
 { *Pseudo-Lycopersicum* Jacq. Hort. t. 11.
 { *Humboltii* Dunal. Solan. Am. m. ⊖
 { *Solanum Humboltii* Willd. Hort. t. 27.
 { *peruvianum* Dunal. Solan. Peruv. Cald. ♀
 { *Solanum peruvianum* L. Jacq. Rar. t. 327.

SOLANUM Lin.

I. Inermia.

- Dulcamara L. Bull. Herb. t. 23. Gall. ♂ Med.
- seaforthianum Dunal. Solan. Syn. Bot. Mag. 1982. Am. m. Cald. ♂
- triquetrum Cav. Ic. t. 259. N. Hisp. Cald. ♂
- { crassifolium Lamk. Ill. Dill. Elth. t. 273. f. 352. Cap. Temp. ♂
- { Witheringia crassifolia Dunal. Solan.
- quercifolium L. Feuil. obs. 2. t. 15. Chili. Cald. ♀
- radicans L. Dec. 1. t. 10. Peruv. Cald. ♂
- corymbosum Jacq. Rar. t. 40. Peruv. Cald. ♂
- nigrum L. Fl. Dan. t. 460. Bull. Herb. t. 67. Gall. ○ Med.
- villosum Lamk. Ill. Dill. Elth. t. 274. f. 353. Gall. ○
- miniatum Willd. Enum. Europa. ○
- suffruticosum Dunal. Solan. Maurit. ??
- guineense L. Dill. Elth. t. 274. f. 354. Guin. ○
- nodiflorum Jacq. Rar. t. 326. Ind. Cald. ♂
- tuberosum L. Clus. Hist. 2. p. 79. Ic. Chili. ?? Econ.
- retrofractum Vahl. Eclog. Dunal. Solan. t. 5. Am. m. Cald. ♂
- { reclinatum L'her. Stirp. ined. Peruv. Cald. ♀
- { pinnatifidum Lamk. Ill. t. 115. f. 4.
- laciniatum H. kew. Bot. Mag. 349. N. Zeland. Temp. ♂
- macrocarpon L. Mant. Mill. Ic. t. 294. Peruv. Cald. ??
- aethiopicum L. Jacq. Hort. t. 12. Aethiop. ○
- zucchagnianum Dunal. Solan. t. 11. ○
- diphyllum L. Jacq. Rar. t. 322. Am. m. Cald. ♂
- pseudo-capsicum L. Dod. Pempt. 718. Madera. Temp. ♂
- Orn.
- { muricatum H. kew. Peruv. Cald. ??
- { scabrum Lamk. Ill.
- { variegatum Fl. peruv. 2. t. 162.
- pubigerum Dunal. Solan. t. 6. Cald. ♂
- argenteum Dunal. Solan. Syn. Brasil. Cald. ♂
- * glaucophyllum H. p. Cald. ♂
- lanceolatum Cav. Ic. t. 245. Mexico. Cald. ♂
- { macrophyllum Dunal. Solan. t. 17. Mexico. Cald. ♂
- { grandiflorum H. p.
- verbascifolium L. Jacq. Hort. t. 13. Am. m. Cald. ♂
- { auriculatum Lamk. Ill. I. Franciae. Cald. ♂
- { mauritianum Scop. Insub. 3. t. 8.
- bonariense L. Dill. Elth. t. 272. f. 351. Bonaria. Cald. ♂
- betaceum Cav. Ic. t. 524. Cald. ♂

2. Aculeata.

- esculentum* Dunal. Solan. ⊖ Econ.
ovigerum Dunal. Solan. ⊖
fuscatum L. Jacq. Rar. t. 42. Am. m. Cald. ♂
** serpentinum* H. p. ⊖
mammosum L. Merian. Surin. t. 27. Am. m. ⊖ Ven.
ciliatum Lamk. Ill. Dunal. Solan. t. 18. Cald. ♂
aculeatissimum Jacq. Rar. t. 41. Zeylan. Cald. ♂
coagulans Forsk. Fl. ægypt. Jacq. H. schoen. t. 469. Arabia.
 Cald. ♂
 { *decurrans* Balbis. Icones, Fascic. 1. t. 1. Bot. Reg. 140.
 | Willd. Hort. t. 102. I. Franciae. Temp. Cald. ♂
 { *Balbisi* Dunal. Solan. Bot. Mag. 2568.
fontanesianum Dunal. Solan. Syn. Bot. Reg. 177. ⊖
virginianum L. Dill. Elth. t. 267. f. 346. Virgin. ⊖
 | *Jacquini* Willd. Sp. (an variet. præced.) Ind.? ⊖
 | *virginianum* Jacq. Rar. t. 332.
sodomæum L. Lamk. Ill. t. 115. f. 1. Cap. Cald. ♂
rostratum Dunal. Solan. t. 24. ⊖
heterodoxum Dunal. Solan. t. 25. ⊖
 : *sarmentosum* Lamk. Ill. Am. m. Cald. ♂
 : *lanceæfolium* Jacq. Rar. t. 329.
 { *Vespertilio* H. kew. Canar. Temp. ♂
 { *Nycterium cordifolium* Vent. Malm. t. 85.
giganteum Jacq. Rar. t. 328. Bot. Mag. 1921. Cap.
 Temp. ♂
marginatum L. Suppl. Jacq. Rar. t. 45. Bot. Mag. 1928.
 Palæstin. Cald. ♂
tomentosum L. Am. m. Cald. ♂
coccineum Jacq. Rar. t. 43. Cald. ♂
polygamum Vahl. Symb. t. 55. I. S.-Crucis. Cald. ♂
elæagnifolium Cav. Ic. t. 243. Am. m. Cald. ♂
leprosum Ortega Dec. Dunal. Solan. t. 12. Chili. Cald. ♂
bahamense L. Dill. Elth. t. 271. f. 350. Am. m. Cald. ♂
igneum L. Jacq. Hort. t. 14. Guian. Cald. ♂
pyracanthos Lamk. Ill. Jacq. H. schoen. t. 470. Smith.
 Exot. Bot. t. 64. Madag. Cald. ♂
 { *polyacanthos* Lamk. Ill. Plum. Ic. t. 244. f. 2. Antill.
 | Cald. ♂
 { *parviflorum* Cav. Ic. 236. ex Dunal.
carolinense L. Dill. Elth. t. 269. f. 348. Jacq. Rar. t. 331.
 Carolin. Temp. ♂
Milleri Jacq. Rar. t. 330. Cap. Temp. ♂
 ? *cinereum* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♂
pungetium Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♂
 { *ferrugineum* Jacq. H. schoen. t. 334. Antill. Cald. ♂
 { *stramonifolium* Lamk. Ill.

- { *torymum* Swartz. Fl. Ind. Cald. ♀
 { *ficifolium* Ortega Dec.
glutinosum Dunal. Solan. Syn. Cald. ♀
cuneifolium Dunal. Solan. t. 22. Guian. Cald. ♀
lycioides L. Mant. Jacq. Rar. t. 46. Peruv. Cald. ♀

CAPSICUM Lin.

- grossum* L. Mant. Ind. Cald. ♂ Econ.
 — *deflexum*.
annuum L. Clus. Cur. post. 103. Ic. Ind. ⊖ Econ.
frutescens L. Rumph. Ind. Cald. ♀ Econ.
 { *violaceum* H. p. Am. m. Cald. ♂
 { *bicolor* Jacq. Fragm. t. 99. f. 1. Bot. Mag. 1835.
cerasiforme Willd. Enum.
baccatum. L. Mant. Ind. Cald. ♀ Econ.

LYCIUM Lin.

- afrum* L. Trew. Sel. t. 24. f. 2. Bot. Reg. 354. Cap.
 Temp. ♀
europaeum L. Mant. Mich. Gen. t. 105. f. 1. Gall. m. Temp.
 ♀
 { *ruthenicum* Murray. Com. Gott. 1779. t. 2. Siber. ♀
 { *tataricum* Pallas Ross. t. t. 49. f. A.
 * *carnosum* H. p. Temp. ♀
barbarum Syst. Veg. Gall. ♀
chinense Lamk. Encycl. Gall. ♀
 { *boerhaaviaefolium* L. Suppl. Peruv. Temp. ♀
 { *Ehretia halimifolia* L'her. Stirp. t. 23.

CESTRUM Lin.

- nocturnum* L. Dill. Elth. t. 155. f. 185. Chili. Cald. ♀
diurnum L. Dill. Elth. t. 154. f. 186. Chili. Cald. ♀
laurifolium L'her. Stirp. t. 34. Am. m. Cald. ♀
 * *macrophyllum* H. p. Antill. Cald. ♀
fœtidissimum Jacq. H. schœn. t. 329. Antill. Cald. ♀
auriculatum L'her. Stirp. t. 55. Peruv. Cald. ♀
salicifolium Jacq. H. schœn. t. 326. Caracas. Cald. ♀
vespertinum L. Jacq. H. schœn. t. 328. Anill. Cald. ♀
alaternoides H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Antill. Cald. ♀
Parqui L'her. Stirp. t. 36. Chili. Temp. ♀

ANTHOCERCIS Labill.

- littorea* Labill. N. Holl. t. 158. Bot. Reg. 212. N. Holl.
 Temp. ♀

BONTIA Lin.

- daphnoides* L. Dill. Elth. t. 49. f. 57. Antill. Cald. ♀

CRESCENTIA Lin.

- Cujete* L. Jacq. Am. t. 111. Antill. Cald. ♀

BRUNSFELSSIA Lin.

americana L. Bot. Mag. 393. Antill. Cald. 5

ORDO X.

BORRAGINÆ Juss.

CORDIA Lin.

{ officinalis Lamk. Ill. Ægypt. Cald. 5 Med.
 } Mixa L.

crenata Delile Fl. ægypt. t. 20. f. 1. Ægypt. Cald. 5

dentata Vahl. MSS. Poiret. Encycl. Suppl. Curass. Cald. 5

Gerascanthus Brown. Jam. t. 29. f. 3. (Flos.) Antill. Cald. 5

macrophylla L. Antill. Cald. 5

nitida Vahl. MSS. Antill. Cald. 5

parviflora Ortega Dec. N. Hisp. Cald. 5

Sebestena L. Dill. Elth. t. 255. f. 331. Andr. Rep. 157. Ind. Cald. 5

Patagonula H. kew. Dill. Elth. t. 226. f. 293. Am. m. Cald. 5

EHRETIA Lin.

tinifolia L. Trew. Sel. t. 25. Jamaic. Cald. 5

Beurreria Brown. Jam. t. 15. f. 2. Jamaic. Cald. 5

VARRONIA Lin.

ferruginea Lamk. Ill. Desvaux. Journ. 1. t. 9. Am. m. Cald. 5

bullata L. Antill. Cald. 5

mirabiloides Jacq. Amer. t. 33. Antill. Cald. 5

{ corymbosa Desvaux. Journ. Caracas. Cald. 5

{ monosperma Jacq. H. schoen. t. 39.

TOURNEFORTIA Lin.

* lucida H. p. Antill. Cald. 5

volubilis L. Sloan. Hist. 1. t. 143. f. 2. Jamaic. Cald. 5

humilis L. Plum. Ic. t. 227. f. 2. Am. m. Cald. 5

scabra Lamk. Ill. Antill. Cald. 5

hirsutissima Swartz. Obs. Plum. Ic. t. 229. Am. m. Cald. 5

cymosa L. Jacq. Rar. t. 31. Jamaic. Cald. 5

lævigata Lamk. Ill. Antill. Cald. 5

laurifolia Vent. Choix de Pl. t. 2. Antill. Cald. 5

mutabilis Vent. Choix de Pl. t. 3. Java. Cald. 5

MESSERSCHMIDIA Lin. Suppl.

Arguzia L. Suppl. N. Act. Petrop. 8. t. 11. Siber. 4

{ fruticosa L. Suppl. Canar. Temp. 5

{ Tournefortia fruticosa Bot. Reg. 464.

angustifolia Lamk. Ill. Canar. Temp. 5

ELLISIA Lin.

Nyctelea L. Mant. Lamk. Ill. t. 97. Virgin. ♂

HYDROPHYLLUM Lin.

virginianum L. Lamk. Ill. t. 97. f. 1. Bot. Reg. 331.

Virgin. ♀

canadense L. Lamk. Ill. t. 97. f. 2. Bot. Reg. 242. Canad.

Ψ

magellanicum Lamk. Ill. Journ. d'Hist. Nat. t. 19.

Magell. ♀

DICHOONDRÀ Forst.

carolinensis Mich. Fl. Carolin. Temp. ♀

argentea Willd. Hort. t. 81. Am. m. Cald. ♀

CERINTHE Lin.

{ *major* L. Bot. Mag. 555. Gall. ♂

{ *glabra* DC. Syn.

aspera Roth. Catal. Gall. ♂

minor L. Jacq. Austr. t. 124. Gall. ♂

HELIOTROPIUM Lin.

peruvianum L. Bot. Mag. 141. Peruv. Temp. ♂ Orn.

{ *grandiflorum* H. p. Peruv. Temp. ♂

{ *corymbosum* Bot. Mag. 1609. Bonpland. Navar. t. 32.

indicum L. Dodard. Acad. 1666, 1699. p. 175. Ic. Bot.

Mag. 1837. Ind. ♂

europaeum L. Jacq. Austr. t. 207. Gall. ♂ Med.

parviflorum L. Mant. Dill. Elth. t. 146. f. 175. Ind. ♂

supinum L. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. super. Gall. ♂

curassavicum L. Mant. Herm. Parad. 183. Ic. Alger.

Temp. ♂

ECHIUM Lin.1. *Herbacea.*

vulgare L. Fl. Dan. t. 445. Gall. ♂ Med.

{ *pyrenaicum* Desf. Atl. Gall. ♂

{ *italicum* L. Var. B.

australe Lamk. Ill. ♂

violaceum L. Mant. Gall. ♂

calycinum DC. Fl. Suppl. Vivian. Fragm. t. 4. Gall. m. ♂

{ *parviflorum* Willd. Enum. Maroc. ♂

{ *micranthum* Schousb. Maroc.

prostratum Delile Fl. ægypt. t. 17. f. 1. Ægypt. Temp. ♂

salmanticum Link. Enum. Hisp. Temp. ♂

2. *Fruticosa.*

grandiflorum Vent. Malm. t. 97. Bot. Reg. 124. Cap.

Temp. ♂

giganteum L. Suppl. Vent. Malin. t. 71. Canar. Temp. ♂
fruticosum L. Jacq. H. schœn. 1. t. 34. Bot. Mag. 1772.

Cap. Temp. ♀

candicans Jacq. Rar. t. 30. Canar. Temp. ♂

virescens DC. Cat. Monsp. Canar. Temp. ♂

strictum L. Suppl. Jacq. H. schœn. t. 35. Canar. Temp. ♂

cynoglossoides H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Canar. Temp.

♂

LITHOSPERMUM Lin.

arvense L. Fl. Dan. t. 456. Engl. Bot. 123. Gall. ⊖

officinale L. Fl. Dan. t. 1084. Engl. Bot. 134. Gall. ⊖ Med.

latifolium Mich. Fl. Am. s. ♀

purpureo-cœruleum L. Jacq. Austr. t. 14. Engl. Bot. 117.

Gall. ♀

distichum Jacq. Fragm. t. 48. f. 3. Cuba. Cald. ✕

dispermum L. Dec. t. 7. Hisp. ⊖

{ *tinctorium* DC. Fl. Gall. m. Temp. ✕

{ *Anchusa tinctoria* Lamk. Ill. (non Lin.)

fruticosum L. Garid. t. 15. Gall. m. Temp. ♂

tenuiflorum L. Suppl. Jacq. Rar. t. 313. Egypt. ⊖

PULMONARIA Lin.

officinalis L. Fl. Dan. t. 482. Gall. ♀ Med.

angustifolia L. Fl. Dan. t. 483. Gall. ✕

mollis DC. Fl. Bot. Mag. 2422. (varietas). Gall. ✕

virginica L. Trew. Sel. t. 42. Virgin. ♀

sibirica L. Gmel. Sib. 4. t. 39. Siber. ✕

maritima L. Fl. Dan. t. 25. Gall. ✕

ONOSMA Lin.

echioides L. Jacq. Austr. t. 295. Gall. ♂

simplicissima L. Bot. Mag. 2248. Siber. ✕

sericea Willd. Sp. Oriens. Temp. ✕

SYMPHYTUM Lin.

officinale L. Fl. Dan. t. 66. Gall. ♀ Med.

{ *tauricum* Willd. Enum. Bot. Mag. 1912. Tauria. ♀

{ *orientale* Märsch. Cauc.

bullatum Horn. Hort. Tauria. ✕

aspernum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 929. Caucas. ♀

LYCOPSIS Lin.

arvensis L. Fl. Dan. t. 455. Gall. ⊖

ECHIOIDES Desf.

{ *nigricans* Desf. Atl. Zan. Hist. t. 38. Gall. ⊖

{ *Nonea nigricans* DC. Fl.

{ *violacea* Desf. Atl. Gall. ⊖

{ *Nonea violacea* DC. Fl.

- { *grandiflora*. H. p. ⊖
- Nonea grandiflora*.
- { *Anchusa versicolor* Steven.
- { *lutea* H. p. Gall. m. ⊖
- { *Nonea lutea* DC. Fl. Suppl.

MYOSOTIS Lin.

- arvensis* L. Engl. Bot. 2558. Gall. ⊖
- palustris* Engl. Bot. 1973. Gall. ⊖
- { *Lappula* L. Gall. ⊖
- { *Echinospermum Lappula* Lehm. Asperif.

ANCHUSA Lin.

- italica* Retz. Obs. Bot. Reg. 483. Gall. ♂ Med.
- * *altissima* H. p. ♂
- angustifolia* L. Bot. Mag. 1897. Europa. Occid. ♀
- capensis* Thunb. Prodr. Andr. Rep. 336. Bot. Mag. 1822.
Cap. Temp. ♂
- ochroleuca* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1608. Caucas. ♀
- { *Barrelieri* DC. Fl. Bot. Mag. 2549. Gall. m. ⊖
- { *Buglossum Barrelieri* All. Ped.
- undulata* L. Bot. Mag. 2119. Gall. m. Temp. ♀
- stylosa* Marsch. Cauc. Tauria ⊖
- zeylanica* Jacq. f. Ecl. t. 29. Zeylan. ⊖
- Milleri* Willd. Enum. ⊖
- semperfivens* L. Engl. Bot. 45. Gall. ♀
- { *verrucosa* Lamk. Ill. Ægypt. ⊖
- { *Asperugo aegyptia* L.
- { *laxiflora* DC. Fl. Suppl. Corsia. ♀
- { *Borago laxiflora* Bot. Mag. 1798.

BORAGO Lin.

- officinalis* L. Fuchs. Hist. 142. Ic. Gall. ⊖ Med.
- orientalis* L. Tournef. Itin. 1. p. 524. Ic. Bot. Reg. 288.
Constantinop. ♀
- { *indica* L. Ind. ⊖
- { *Trichodesma indica* Brown. Prodr.
- { *zeylanica* L. Mant. Isnard. Acad. 1718. t. 10. Zeylan.
⊖
- { *Trichodesma zeylanica* Brown. Prodr.
- { *africana* L. Isnard. Acad. par. 1718. t. 11. Æthiop. ⊖
- { *Trichodesma africana* Brown. Prodr.

ASPERUGO Lin.

- procumbens* L. Fl. Dan. t. 552. Gall. ⊖

CYNOGLOSSUM Lin.

- officinale* Camer. Epit. 917. Engl. Bot. 921. Gall. ♂ Med.
- apenninum* L. Col. Ecphr. 170. Ic. Alpes. ♂

- clandestinum* Desf. Atl. t. 42. Alger. ♂
pictum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2134. Europa. m. ♂
lanceolatum Vahl. Symb. Arabia. ♂
bicolor Willd. Enum. German. ♂
montanum Lamk. Ill. Alpes ♀
 { *hirsutum* Jacq. H. schœn. t. 489. Cap. ⊖
 { *canescens* Willd. Enum.
 { *parviflorum* Poiret. Encycl. Suppl.
cheirifolium L. Clus. Hist. 2. p. 162. Ic. exter. Oriens. ♂
linifolium L. Gall. m. ⊖
nitidum Hoffm. et Link. Fl. lusit. 1. t. 25. Bot. Mag. 2529.
 Lusit. Temp. ♀
Omphalodes L. Bot. Mag. 7. Gall. ♀

RINDEREA Pallas.

- { *tetraspis* Pallas. Itin. 1. t. 10. Ed. gall. Russ. ✎
 { *Cynoglossum Rindera* L. Suppl.

NOLANA Lin.

- prostrata L. Bot. Mag. 731. Peruv. ⊖

ORDO XI.

CONVOLVULACEÆ Juss.

CONVOLVULUS Lin.

1. Caule volubili.

- arvensis* L. Fl. Dan. t. 459. Engl. Bot. 312. Gall. ♀
sepium L. Fl. Dan. t. 458. Engl. Bot. 313. Gall. ✎
panduratus L. Dill. Elth. t. 85. f. 99. Bot. Mag. 1939.
 Am. s. ✎
farinosus L. Mant. Salish. Par. 45. Madera. Temp. ♀
Batatas L. H. malab. 7. t. 50. Ind. Cald. ✎ Econ.
 { *nervosus* Lamk. Ill. Ind. Cald. ✎
 { *Ipomæa speciosa* Bot. Mag. 2446.
canariensis L. Bot. Mag. 1228. Canar. Temp. 5
 { *Jalapa* L. Mant. Desf. Ann. du Mus. 2. t. 40, 41.
 Vera-Crux, Cald. ✎ Med.
 { *Ipomæa Jalapa* Bot. Reg. 621. Variet. rosea.
 { *Ipomæa macrorhiza* Mich. Fl.
althæoides L. Clus. Hist. 2. p. 49. Ic. infer. Gall. m.
 Temp. ♀
 { *pentaphyllus* L. Antill. ⊖
 { *Ipomæa pentaphylla* Jacq. Rar. t. 319.
cairicus L. Bot. Mag. 699. Egypt. Temp. ✎
dissectus L. Mant. Jacq. Obs. t. 28. Antill. ⊖

- { hermanniae L'her. Stirp. t. 33. Peruv. Cald. ȝ
 { crenatus Jacq. Rar. t. 315.
 erubescens Bot. Mag. 1067. N. Holl. Temp. ȝ
 fruticosus Lamk. Ill. Canar. Temp. ȝ
 { sibiricus L. Mant. Siber. ȝ
 { rupestris Pallas. Itin. 4. t. 17. Ed. gall.
 ebracteatus Lamk. Ill. ⊖
 pentanthus? Jacq. Rar. t. 316. Bot. Reg. 439. Ind.
 Cald. ȝ
 sicus L. Bocc. Sic. t. 48. Sicil. ⊖
 { pseudo-sicus Broussonet. Canar. ? ⊖
 { elongatus Willd. Enum. Bot. Reg. 498.

2. Caule non volubili.

- pentapetaloides Syst. Veg. Cav. Ic. t. 123. f. 1. Majorca. ⊖
 { evolvoloides Desf. Atl. t. 49. Alger. ⊖
 { undulatus Cav. Ic. t. 277.
 lineatus L. Triump. Obs. 91. Ic. Gall. m. Temp. ȝ
 Cneorum L. Bot. Mag. t. 459. Oriens. Temp. ȝ
 oleæfolius Lamk. Ill. Alpin. Exot. 73. Ic. Oriens. Temp. ȝ
 floridus L. Suppl. Jacq. Rar. t. 34. Canar. Temp. ȝ
 scoparius L. Suppl. Vent. Choix de pl. t. 24. Canar. Temp.
 ȝ
 cantabrica L. Jacq. Aust. t. 296. Gall. ȝ
 pilosellæfolius Lamk. Ill. Oriens. Temp. ȝ
 spicæfolius Lamk. Ill. Barrel. t. 311. Hisp. Temp. ȝ
 Dorycnium L. Oriens. Temp. ȝ
 tricolor L. Bot. Mag. 27. Maurit. ⊖
 { Pes-caprae L. H. malab. vol. 11. t. 57. Ind. Cald. ȝ
 { Ipomæa maritima Bot. Reg. 319.
 Soldanella L. Camer. Epit. 253. Ic. Engl. Bot. 314.
 Gall. ȝ
 { Falkia Thuinb. Prodr. (non Jacq. H. schœn.) Cap.
 Temp. ȝ
 { Falkia repens Andr. Rep. 257. Bot. Mag. 2228.

IPOMÆA Lin.

- Quamoclit L. Bot. Mag. 244. Ind. ⊖ Orn.
 coccinea L. Bot. Mag. 221. Ind. ⊖
 luteola Jacq. Rar. t. 35. Am. m. ⊖
 leucantha Jacq. Rar. t. 318. Am. m. ⊖
 Bona-nox L. Jacq. H. schœn. t. 36. Bot. Mag. 752. Ind. ⊖
 { tuberculosa H. p. I. Franciæ. Cald. ȝ
 { stipulacea Jacq. H. schœn. t. 199.
 Convolvulus tuberosus Lamk. Ill.
 splendens Bot. Mag. 2628. Ind. Cald. ȝ
 Convolvulus elegans Chois. Convolv. MSS.
 Lettsomia elegans Hortul.

- insignis Andr. Rep. 636 Bot. Reg. 75. Ind. Cald. ♀ Orn.
 heterophylla Jacq. Fragm. t. 42. f. 4. Mexico. Cald. ♂
 pendula Brown. Prodr. Andr. Rep. 613. Bot. Reg. 632.
 N. Holl. Temp. ♀
 triloba L. Am. ⊖
 hederacea Jacq. Rar. t. 36. Bot. Reg. 85. Am. m. ⊖
 { Nil. Am. ⊖
 { Convolvulus Nil. Syst. veg. Bot. Mag. 188. an variet.
 præced. ?
 bicolor Lamk. Ill. ⊖
 { purpurea Lamk. Ill. Am. m. ⊖ Orn.
 { Convolvulus purpureus L. Bot. Mag. 113, 1005 (Variet.)

EVOLVULUS Lin.

- alsinoides L. H. malab. vol. 11. t. 64. Ind. ⊖
 linifolius L. Brown. Jam. t. 10. f. 2. Jamaic. ⊖
 latifolius Bot. Reg. 401. Brasil. Cald. ♀

CUSCUTA Lin.

- europaea L. Engl. Bot. 378. Gall. ⊖
 Epithymum Smith. Fl. Engl. Bot. 55. (europaea). Gall. ⊖

ORDO XII.

POLEMONIACEÆ Juss.

PHLOX Lin.

- suavolens H. kew. Am. s. ♀ Orn.
 glaberrima L. Dill. Elth. t. 166. f. 202. Am. s. ♀ Orn.
 paniculata L. Mill. Ic. t. 205. f. 2. Am. s. ♀ Orn.
 divaricata L. Bot. Mag. 165. Am. s. ♀ Orn.
 { acuminata Pursch. Fl. Suppl. Bot. Mag. 1880. Am. s.
 { ♂ Orn.
 { decussata Hortul.
 amœna Bot. Mag. 1508. Am. s. ♀ Orn.
 maculata L. Mant. Jacq. Hort. t. 127. Am. s. ♂ Orn.
 suffruticosa Willd. Enum. Bot. Reg. 68. Am. s. ♂ Orn.
 ovata Bot. Mag. 528. Am. s. ♂ Orn.
 subulata L. Bot. Mag. 411. Am. s. ♂
 setacea L. Bot. Mag. 415. Am. s. ♀
 { reptans Mich. Fl. Vent. Malm. t. 107. Am. s. ♀
 { stolonifera Bot. Mag. 563.

POLEMONIUM Lin.

- cœruleum L. Fl. Dan. t. 255. Europa. ♀ Orn.
 reptans L. Bot. Mag. 1887. Am. s. ♂
 mexicanum Bot. Reg. 460. Mexico. Temp. ♂

CANTUA Juss.

- { *coronopifolia* Willd. Sp. Carolin. Temp. ♂
- { *Ipomopsis elegans* Mich. Fl. Smith. Exot. Bot. t. 13.
- { *Polemonium rubrum* L. Sp.
- { *ligustrifolia* Juss. Ann. du Mus. vol. 5. Chili. Cald. ♀
- { *Periphragmos fœtidus* Fl. peruv. t. 132.
- { *Vestia lycioides* Willd. Enum. Bot. Mag. 2412. Bot. Reg. 299.

BONPLANDIA Cav.

- { *geminiflora* Cav. Ic. t. 532. N. Hisp. ⊖
- { *Caldasia heterophylla* Willd. Hort. t. 71. Bot. Reg. 92.

COBÆA Cav.

- scandens* Cav. Ic. t. 16. Bot. Mag. 851. Mexico. Temp. ♀
- Orn.

ORDO XIII.

BIGNONIACEÆ Juss.

CHELONE Lin.

- glabra* L. Trew. Sel. t. 88. Virgin. ♀
- obliqua* Syst. Veg. Mill. Ic. t. 95. Bot. Reg. 175. Am. s. ♀
- barbata* Cav. Ic. t. 242. Bot. Reg. 116. Mexico. Temp. ♀
- Orn.

PENTSTEMON Gen. pl. Ed. Schreb.

- laevigata* Willd. Sp. Bot. Mag. 1425. Am. s. ♀
- { *pubescens* H. kew. Bot. Mag. 1424. Am. s. ♀
- { *Chelone Pentstemon* L. Mant.
- { *campanulata* Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 362. Bot. Mag. 1878. Mexico. Cald. ♀ Orn.
- { *Chelone campanulata* Cav. Ic. t. 29.

SESAMUM Lin.

- orientale* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 114. Ind. ⊖
- indicum* L. Rumph. Amb. 5. t. 76. Ind. ⊖

BIGNONIA Lin.

1. Foliis simplicibus.

- { *Catalpa* L. Catesby. Car. 1. t. 49. Am. s. ♀ Orn.
- { *Catalpa syringifolia* H. kew. Bot. Mag. 1094.
- { *Quercus* Lamk. Encycl. Plum. Ic. t. 57. Antill. Cald. ♀
- { *longissima* Swartz. Fl.
- { *Catalpa longissima* H. kew.

2. Foliis conjugatis, ternisve.

- alliacea Lamk. Encycl. Guian. Cald. ♀
grandifolia Jacq. H. schœn. t. 287. Bot. Reg. 418. Caracas.
Cald. ♀
unguis L. Plum. Amer. t. 94. Antill. Cald. ♀
lactiflora Vahl. Symb. t. 66. S.-Crux. Cald. ♀
uncata Andr. Rep. 530. Bot. Mag. 1511. Ind. occ. Cald. ♀
equinoctialis L. Plum. Ic. t. 55. f. 1. Bot. Reg. 741 Brasil.
♀
* pseudo-unguis H. p. Cald. ♀
capreolata L. Bot. Mag. 864. Jacq. H. schœn. t. 363.
Florid. Temp. ♀ Orn.
incarnata Aublet. Guian. t. 261. Guian. Cald. ♀
crucigera L. Plum. Ic. t. 58. Carolin. Temp. ♀
paniculata Vahl. Symb. Plum. Ic. t. 56. f. 1. Am. m.
Cald. ♀
variabilis Jacq. H. schœn. t. 210. Caracas. Cald. ♀
spectabilis Vahl. Symb. ? Brasil. Cald. ♀

3. Foliis digitatis.

- Leucoxylon L. Andr. Rep. 43. Jamaic. Cald. ♀
pentaphylla L. Antill. Cald. ♀
* Æsculus H. p. Brasil. Cald. ♀

4. Foliis pinnatis.

- jasminifolia Kunth. N. gen. Am. m. Cald. ♀
{ grandiflora Thunb. Jap. Bot. Mag. 1398. Jacq. H. schœn.
t. 287. China. Cald. ♀
{ chinensis Lamk. Encycl.
indica L. H. malab. 1. t. 43. Ind. Cald. ♀
radicans L. Bot. Mag. 485. Am. s. ♀ Orn.
stans L. Plum. Ic. t. 54. Antill. Cald. ♀
{ capensis Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♀
{ Tecoma capensis Bot. Reg. 1117.
{ pandorana Andr. Rep. 86. Bot. Mag. 865. N. Holl.
Temp. ♀
{ australis Brown. Prodr.
chelonoides L. Suppl. H. malab. vol. 6. t. 26. Ind.
Cald. ♀

JACARANDA Juss.

- { mimosæfolia Bot. Reg. 631. Brasil. Cald. ♀
{ Bignonia cœrulea L.

MARTYNIA Lin.

- proboscidea* H. kew. Bot. Mag. 1056. Antill. ⊖
lutea Bot. Reg. 934. Brasil. ⊖
 { *angulosa* Lamk. Encycl. N. Hisp. ⊖
 { *diandra* Jacq. H. schœn. t. 289.
 { *perennis* L. Hort. cliff. t. 18. Am. m. Cald. ✕
 { *Gloxinia maculata* L'her. Stirp. Bot. Mag. 1191.
 { *speciosa*. Brasil. Cald. ✕ Orn.
 { *Gloxinia speciosa* Bot. Mag. 1937. Bot. Reg. 215.

ORDO XIV.

GENTIANEÆ Juss.

GENTIANA Lin.

- lutea* L. Clus. Hist. 311. Ic. Alpes. ✕ Med.
 { *Burseri* DC. Fl. Suppl. Alpes. ✕
 { *punctata* Vill. Hist. variet.
purpurea L. Fl. Dan. t. 50. Alpes. ✕
macrophylla Pallas. Ross. 2. t. 96. Siber. ✕
asclepiadea L. Jacq. Austr. t. 328. Bot. Mag. 1078. Alpes.
 ✕
septemfida Froel. Gent. Bot. Mag. 1229. Mare casp. ✕
saponaria L. Bot. Mag. 1039. Am. s. ✕
Pneumonanthe L. Fl. Dan. t. 269. Gall. ✕
ochroleuca Froel. Gent. Bot. Mag. 1551. Virgin. ✕
acaulis L. Jacq. Austr. t. 135. Alpes. ✕ Orn.
Amarella L. Fl. Dan. t. 328. Gall. ⊖
campestris L. Fl. Dan. t. 367. Gall. ⊖
cruciata Jacq. Austr. t. 372. Gall. ✕

SWERTIA Lin.

- perennis* L. Jacq. Austr. t. 243. Gall. ✕

CHLORA Lin.

- perfoliata* L. Camer. Epit. 427. Engl. Bot. 60. Gall. ⊖

CHIRONIA Lin.

- decussata* Vent. H. Cels. t. 31. Bot. Mag. 707. Cap. Temp.
 ✕ Orn.
frutescens L. Bot. Mag. 37. Cap. Temp. ✕ Orn.
linoides L. Bot. Mag. 511. Cap. Temp. ✕
baccifera L. Bot. Mag. 233. Cap. Temp. ✕
 { *Centaurium* Engl. Bot. 417. Gall. ⊖ Med.
 { *Gentiana Centaurium* L. Bull. Herb. t. 255.
 { *minor* Gall. ⊖
 { *Chironia pulchella* Smith. Fl. Vaill. Bot. t. 6. f. 1.

- filiformis Gall. ⊖
 { Gentiana filiformis L. Vaill. Bot. t. 6 f. 3.
 Exacum filiforme Smith. Fl.
 { pusilla Lamk. Encycl. Vaill. Bot. t. 6. f. 2. Gall. ⊖
 Exacum pusillum DC. Fl.

EXACUM Lin.

- { viscosum Smith. Ic. pictæ. t. 18. Canar. Temp. ♂
 { Gentiana viscosa Bot. Mag. 2135.

VILLARSIA Vent.

- { ovata Vent. Choix de pl. t. 9. Cap. Temp. ♀
 { Menyanthes ovata L. Suppl.
 reniformis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
 { Nymphoides Vent. Choix de pl. Gall. ✕
 { Menyanthes Nymphoides. L. Fl. Dan. t. 559.

SPIGELIA Lin.

- Anthelmia L. Amœn. Acad. 5. t. 2. Bot. Mag. 2359. Am.
 m. ⊖
 { marylandica Syst. Veg. Bot. Mag. So. Am. s. ✕
 Lonicera marylandica L.

POTALIA Aublet.

- amara Aubl. Guian. t. 151. Guian. Cald. 5

ORDO XV.

APOCINEÆ Juss.

VINCA Lin.

- major L. Clus. Hist. 121. Ic. infer. Engl. Bot. 514. Gall. ✕
 Med.
 minor L. Engl. Bot. 917. Gall. ✕
 herbacea Wald. et Kit. Hung. 1. t. 9. Bot. Reg. 301.
 Hungar. ✕
 rosea L. Bot. Mag. 248. Ind. Cald. 5 Orn.

OCHROSIA Juss.

- { borbonica L. Borbon. Cald. 5
 Rauvolfia striata Poiret. Encycl.
 Ophioxylon Ochrosia Pers. Syn.

TABERNÆMONTANA Lin.

- { angustifolia Willd. Sp. Am. s ✕
 { Amsonia angustifolia Mich. Fl. Vent. Choix de pl. 29.
 { Amsonia L. Pluk. t. 115. f. 3. Am. s. ✕
 { Amsonia latifolia Mich. Fl. Bot. Reg. 151.

- citrifolia* L. Plum. Ic. t. 248. f. 2. Antill. Cald. ۵
 { *coronaria* H. kew. Bot. Reg. 1064. Ind. Cald. ۵
 { *Nerium coronarium* Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 52. Bot.
 Mag. 1865.
 { *Nerium divaricatum* L.
laurifolia L. Bot. Reg. 716. Antill. Cald. ۵
amygdalifolia Jacq. Am. t. 181. f. 15. Flos. Bot. Reg. 538.
 Am. m. Cald. ۵
 * *nervosa* H. p. Cald. ۵

CAMERARIA Lin.

- latifolia* L. Plum. Ic. t. 72. f. 1. Andr. Rep. 261. Antill.
Cald. ۵

PLUMIERIA Lin.

- rubra* L. Trew. Sel. t. 41. Bot. Reg. 780. Antill. Cald. ۵
 Orn.
alba L. Plum. Ic. t. 231. Antill. Cald. ۵

CRYPTOSTEGIA Brown. MSS. Bot. Reg.

- grandiflora* Brown. MSS. Bot. Reg. 435. Ind. Cald. ۵

CRYPTOLEPIS Brown.

- reticulata* Wall. Nepaul. Cald. ۵

NERIUM Lin.

- Oleander* L. Camer. Epit. 843. Mill. Ill. Ic. Maurit. Temp.
 ۵
 ← *album*.
odorum H. kew. Bot. Mag. 2032. Ind. Cald. ۵
 { *grandiflorum* H. p. Ind. Cald. ۵
 { *odorum* Bot. Mag. 1799. Bot. Reg. 74.
 coccineum Wall. Ind. Cald. ۵

ECHITES Lin.

- caryophyllata* Bot. Mag. 1919. Ind. Cald. ۵
nutans Bot. Mag. 2473. Ind. Cald. ۵
umbellata Jacq. Am. t. 22. Antill. Cald. ۵
 { *grandiflora* Roxb. H. bengh. Ind. Cald. ۵
 { *Beaumontia grandiflora* Bot. Reg. 911.

STROPHANTHUS DC.

- dichotomus* DC. Ann. du Mus. vol. 1. Bot. Reg. 469. Ind.
 Cald. ۵

WRIGTHIA Brown.

- { *antidysenterica* Ind. Cald. ۵ Med.
{ *Nerium antidysentericum* L.

- { *tinctoria* Brown. Asclep. Bot. Reg. 933. Ind. Cald. 9
 Econ.
 { *Nerium tinctorium* Roxb. H. bengh.

STAPELIA Lin.

- hirsuta* L. Jacq. Miscell. 1. t. 3. Stap. t. 19. Cap. Cald. 9
grandiflora Mass. Stap. t. 11. Cap. Cald. 9
Asterias Mass. Stap. t. 14. Jacq. Stap. t. 28. Cap. Cald. 9
cespitosa Mass. Stap. t. 29. Cap. Cald. 9
papillosa DC. Pl. gr.
variegata L. Jacq. Miscell. 1. t. 4. Stap. t. 74. Cap. Cald.
 9
reticulata Mass. Stap. t. 2. Jacq. Stap. t. 1. Cap. Cald. 9
divaricata Mass. Stap. t. 22. Cap. Cald. 9
glauca Jacq. Stap. t. 21. Cap. Cald. 9
planiflora Jacq. Stap. t. 7. Cap. Cald. 9
rugosa Jacq. Stap. t. 9. Cap. Cald. 9
sororia Jacq. Stap. t. 15. Cap. Cald. 9

PERIPLOCA Lin.

- græca* L. Clus. Hist. 125. Ic. super. Bot. Mag. 2289. Bot.
 Reg. 803. Syria. 9
 { *angustifolia* Labill. Dec. 2. t. 7. Tunis. Temp. 9
 { *punicifolia* Cav. Ic. t. 217.
 { *esculenta* L. Suppl. Roxb. Corom. t. 11. Ind. Cald. 9
 Econ.
 { *Oxystelma esculenta* Brown. Prodr.

APOCYNUM Lin.

- androsæmifolium* L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 251.
 Ic. Bot. Mag. 280. Am. s. 24
cannabinum L. Moris. S. 15. t. 3. f. 14. Am. s. 24
 { *hypericifolium* H. kew. Am. s. 24
 { *sibiricum* Jacq. Hort. 3. t. 66.
venetum L. Lob. Ic. 372. f. inter. Ital. 24

VAHEA Lamarck.

- gummifera* Poiret. Encycl. Suppl. Ill. t. 169. Madag. Cald.
 9 Econ.

URCEOLA Roxb.

- elastica* Roxb. Ind. Cald. 9 Econ.

PERGULARIA Lin.

- sanguinolenta* Lindl. Hortic. Trans. Bot. Mag. 2532. Sierra-
 Leon. Cald. 9

CYNANCHUM Lin.

- prostratum* Cav. Ic. t. 7. Mexico, 24
acutum L. Clus. Hist. 125. Ic. infer. Gall. 24
monspeliacum L. Clus. Hist. 126. Ic. super. Jacq. Rar.
 t. 340. Gall. m. 24

carolinense Jacq. Rar. t. 342. Carolin. Temp. π
macrophyllum (an generis) Cald. δ
erectum L. Jacq. Hort. t. 38. Oriens. π
mauritianum Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. δ

GONOLOBUS Brown.

diadematus Bot. Reg. 252. Mexico. Cald. π

THENARDIA Kunth.

floribunda Humb. et Kunth. N. Gen. t. 240. Mexico.
 Cald. π

ASCLEPIAS Lin.

{	<i>Vince-toxicum</i> L. Fl. Dan. t. 849. Gall. π Med.
{	<i>Cynanchum Vince-toxicum</i> Brown. Asclep.
{	<i>nigra</i> L. Camer. Epit. 560. Gall. π
{	<i>Cynanchum nigrum</i> . Bot. Mag. 2390.
{	<i>nivea</i> L. Dill. Elth. t. 29. f. 32. Am. s. π
{	<i>quadrifolia</i> Jacq. Obs. t. 33. Am. s. π
{	<i>curassavica</i> L. Dill. Elth. t. 30. f. 33. Bot. Reg. 81. Am. m. Cald. δ
{	<i>incarnata</i> L. Jacq. Hort. t. 107. Bot. Reg. t. 250. Am. s. π
{	<i>amœna</i> L. Dill. Elth. t. 27. f. 30. Am. s. π
{	<i>tuberosa</i> L. Dill. Elth. t. 30. f. 34. Bot. Reg. 76. Am. s. Temp. π
{	<i>asthmatica</i> L. Suppl. Pluk. t. 336. pl. 7. Zeylan. Cald. π Med.
{	<i>linaria</i> Cav. Ic. t. 57. Cald. δ
{	<i>angustifolia</i> Willd. Hort. t. 104. Mexico? Cald. δ
{	<i>parviflora</i> H. kew. Willd. Hort. t. 103. Carolin. Temp. δ
{	<i>mexicana</i> Cav. Ic. t. 58. Mexico. Cald. π
{	<i>fruticosa</i> L. Herm. Parad. t. 24. Tunis. Temp. δ
{	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> H. kew. Bot. Mag. 1628.
{	<i>syriaca</i> L. Cornuti. Canad. go. Ic. Virgin. π
{	<i>phytolaccoides</i> Pursch. Fl. Virgin. π
{	<i>gigantea</i> L. Ind. Cald. δ
{	<i>Calotropis procera</i> H. kew. Bot. Reg. 58.
{	<i>arborescens</i> L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 50. Cap. Temp. δ
{	<i>Gomphocarpus arborescens</i> H. kew.

HOYA Brown.

{	<i>carnosa</i> H. kew. Asia. Cald. δ
{	<i>Asclepias carnosa</i> L. Suppl. Bot. Mag. 788. Smith. Exot. t. 70.
{	<i>pallida</i> Bot. Reg. 951. Cald. δ

ALLAMANDA Lin.

cathartica L. Mant. Bot. Mag. 338. Guian. Cald. δ
verticillata H. p. Spreng. Syst. Cald. δ

DISCHIDIA Collebr.

benghalensis Collebr. Soc. Lin. Lond. vol. 12. t. 15. Bengh.
Cald. ♀

RAUWOLFIA Lin.

nitida L. H. cliff. t. 9. Plum. Ic. t. 256. f. 1. Antill.
Cald. ♀

glabra Cav. Ic. t. 297. N. Hisp. Cald. ♀

canescens L. Plum. Ic. t. 236. f. 2. Antill. Cald. ♀

CARISSA Lin.

spinarum L. Mant. Lod. Bot. Cab. 162. Ind. Cald. ♀

Carandas L. Mant. Rumph. Amb. Auct. t. 25. Ind. Cald. ♀

* *myrtooides* H. p. Cald. ♀

OPHIOXYLON Lin.

serpentinum L. Bot. Mag. 784. Jacq. H. schœn. t. 589. Ind.
Cald. ♀ Med.

MELODINUS Forst.

monogynus Roxb. H. bengh. Bot. Reg. 834. Bot. Mag.
2527. Ind. Cald. ♀

CERBERA Lin.

Thevetia L. Jacq. Am. t. 34. Bot. Mag. 2509. Am. m.
Cald. ♀

Manghas L. Bot. Mag. 1845. Ind. Cald. ♀

Ahouai L. Bot. Mag. 737. Brasil. Cald. ♀

laurifolia Lodd. Bot. Cab. 987. Cald. ♀

fruticosa Carey. Hort. bengh. Bot. Reg. 391. Ind. Cald. ♀

ARDUINIA Lin.

bispinosa L. Mant. Mill. Ic. t. 300. Cap. Cald. ♀

STRYCHNOS Lin.

Nux-vomica L. Roxb. Corom. 1. t. 4. Ind. Cald. ♀ Med.

GELSEMIUM Juss.

{ *sempervirens* Carolin. Temp. ♀ Orn.

nitidum Mich. Fl.

{ *Bignonia semper-virens* L. Catesby. Carol. 1. t. 55.

THEOPHRASTA Lin.

Jussiae Lindl. Collect. t. 26. Antill. Cald. ♀

longifolia Jacq. H. schœn. t. 116. Caracas. Cald. ♀

ORDO XVI.

SAPOTEÆ Juss.

SIDEROXYLUM Lin.

- { melanophleum L. Mant. Jacq. Hort. t. 71. Cap. Temp.
 ↳
- { laurifolium Lamk. Encycl.
- atrovirens Lamk. Encycl. Am. m.? Cald. ↳
- { mastichodendrum Jacq. Collect. 2. t. 17. f. 5. Fl. et
 Fruct. Antill. Cald. ↳
- { Bumelia salicifolia Swartz Fl. Ind.
- mite Jacq. Collect. Bot. Mag. 1858. Cap. Temp. ↳
- lycioides L. Duham. Arb. 2. t. 68. Am. s. ↳
- { tenax L. Mant. Carolin. Temp. ↳
- Chrysophyllum carolinense Jacq. Obs. t. 54.
- { Bumelia tenax. Willd. Sp.

CHRYSOPHYLLUM Lin.

- glabrum L. Jacq. Am. t. 58. f. 2. mala. Antill. Cald. ↳
- Cainito L. Plum. Ic. t. 69. Antill. Cald. ↳
- argenteum Jacq. Am. t. 38. f. 1. Antill. Cald. ↳
- * macrophyllum H. p. Philipp. Cald. ↳
- { pyriforme Willd. Sp. Guian. Cald. ↳
- { Macoucou Aubl. Guian. t. 92.

MIMUSOPS Lin.

- Elengi L. Roxb. Corom. t. 14. Ind. Cald. ↳

ACHRAS Lin.

- Sapota L. Jacq. Amer. t. 41. Am. m. Cald. ↳ Econ.

ORDO XVII.

MYRSINEÆ Brown.

MYRSINE Lin.

- africana L. Com. Hort. 1. t. 64. Cap. Temp. ↳
- retusa Vent. H. Cels. t. 86. Açores. Temp. ↳
- capitellata Wall. Fl. Nepaul. t. 25. Ind. Cald. ↳

ARDISIA Swartz.

- { acuminata Willd. Sp. Bot. Mag. 1678. Guian. Cald. ↳
- { Icacourea guianensis Aublet. t. 368.
- erenata Bot. Mag. 1950. China. Cald. ↳
- crenulata Vent. Choix de pl. t. 5. Antill. Cald. ↳

solanacea Roxb. Corom. 1. t. 27. Bot. Mag. 1677. Corom.
Cald. 5
paniculata Bot. Reg. 638. Bot. Mag. 2364. Ind. Cald. 5

JACQUINIA Lin.

aurantiaca H. kew. Bot. Mag. 1659. N. Holl. Temp. 5
armillaris Vahl. Ecl. Jacq. Am. t. 39. Am. m. Cald. 5
ruscifolia L. Dill. Elth. t. 123. f. 149. Am. m. Cald. 5

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ, COROLLA PERIGYNA.

ORDO I.

GUAIACANEÆ Juss..

EMBRYOPTERIS Gærtn.

{ glutinifera Roxb. Corom. t. 70. Ind. Cald. 5
Diospyros Embryopteris Pers. Syn. Bot. Reg. 499.

DIOSPYROS Lin.

? Ebenum Lamk. Encycl. Ind. Cald. 5 Econ.
* Mabolo H. p. Philipp. Cald. 5 Econ.
virginiana L. Poit. et Turp. Arb. fruit. t. 37. Virgin. 5
Lotus L. Poit. et Turp. Arb. fruit. t. 36. Ital. 5
Kaki L. Suppl. Kæmpf. Amœn. Exot. 806. Ic. 5 Econ.
{ hirsuta Desf. Ann. du Mus. vol. 6. t. 62. f. 2. Cap.
Temp. 5
{ Royena hirsuta L. (Excl. Jacq. Collect. t. 13. f. 1.)
lycioides Desf. Ann. du Mus. 6. t. 62. f. 1. Cap. Temp.
5

ROYENA Lin.

lucida L. Com. Hort. 1. t. 96, Desf. Ann. du Mus. 6. t. 3.
Cap. Temp. 5
{ pubescens Willd. Enum. Bot. Reg. 500. Cap. Temp. 5
{ hirsuta Jacq. Collect. Suppl. t. 13. f. 1 (exclus. syn.) Cap.

VISNEA Lin. Suppl.

Mocanera L. Suppl. Canar. Temp. 5

STYRAX Lin.

officinale L. Cav. Diss. t. 188. f. 2. Gall. m. 5 Med.

- { *lævigatum* H. kew. Bot. Mag. 921. Am. s. 5
 { *octandrum* L'her. Stirp. 2. t. 17.
 { *glabrum* Cav. Diss. t. 188. f. 1.
pulverulentum Mich. Fl. Carolin. Temp. 5
grandifolium H. kew. Carolin. Temp. 5

HALESIA Lin.

- tetraptera* L. Cav. Diss. t. 186. Bot. Mag. t. 910. Carolin.
5 Orn.

HOPEA Lin.

- { *tinctoria* L. Mant. Catesby Carol. 1. t. 54. Carolin. 5
 Econ.
 { *Symplocos tinctoria* Willd. Sp.

ORDO II.**RHODODENDREÆ Juss.****KALMIA Lin.**

- latifolia* L. Trew. Sel. t. 38. f. 1. Am. s. 5 Orn. Ven.
angustifolia L. Trew. Sel. t. 38. f. 2. Am. s. 5 Orn.
glauca H. kew. Bot. Mag. 177. Am. s. 5

RHODODENDRON Lin.

- ferrugineum* L. Jacq. Austr. t. 255. Alpes 5 Orn.
hirsutum L. Jacq. Austr. t. 98. Alpes. 5 Orn.
Chamæcistus L. Jacq. Austr. t. 217. Bot. Mag. 488. Caucas.
5 Orn.
dauricum L. Bot. Mag. 1888. Siber. 5 Orn.
 { *punctatum* Vent. H. Cels. t. 15. Am. s. 5 Orn.
 { *minus* Mich. Fl.
caucasicum Pallas Ross. 1. t. 31. Bot. Mag. 1145. Caucas.
5 Orn.
maximum L. Tournef. Acad. 1704. t. 10. Trew. Sel. t. 66.
Am. s. 5
arboreum Smith. Exot. t. 6. Bot. Reg. 890. Ind. Temp. 5
Orn.
ponticum L. Jacq. Rar. t. 78. Asia m. 5 Orn.

AZALEA Lin.

- arborescens* Pursch. Fl. Pensyl. 5 Orn.
indica L. Koempf. Amœn. 846. Ic. Bot. Mag. 1480. China.
Temp. 5 Orn.
viscosa L. Am. s. 5 Orn.
glauca H. kew. Am. s. 5 Orn.
nudiflora L. Trew. Sel. t. 48. Am. s. 5 Orn.
— *bicolor* Pursch. Fl.
calendulacea Mich. Fl. Bot. Reg. 145. Am. s. 5 Orn.

pontica L. Tournef. Acad. 1704. t. 11. Bot. Mag. 433. Asia.
 5 Orn.

procumbens L. Fl. lapp. t. 6. f. 2. Alpes. 5

RHODORA Lin.

canadensis L. L'her. Stirp. t. 68. Bot. Mag. 474. Canad. 5

LEDUM Lin.

palustre L. Fl. Dan. t. 1031. Alpes. 5 Econ.
latifolium Lamk. Encycl. Jacq. Rar. t. 464. Am. s. 5
 { *thymifolium* Lamk. Ill. t. 363. f. 2. Am. s. 5
 { *buxifolium* Berg. Act. Petrop. 1777. I. t. 3. f. 2.
 { *Ammyrsine buxifolia* Pursch. Fl. Bot. Reg. 531.

MENZIEZIA Smith.

{ *polifolia* Juss. Ann. du Mus. vol. 1. Gall. 5
 { *Erica Daboeclii* L. Engl. Bot. 35.

ITEA Lin.

virginiana L. Trew. Sel. t. 98. Am. s. 5 Orn.

ORDO III.

ERICEÆ Juss.

ERICA Lin.

1. *Antheris aristatis.*

a. *Foliis ternis.*

viridi-purpurea L. Clus. Hist. 42. f. sup. inter. Lusit.
Temp. 5

b. *Foliis quaternis.*

arborea L. Clus. Hist. 41. Ic. Gall. m. Temp. 5

Tetralix L. Fl. Dan. t. 81. Engl. Bot. 1014. Gall. 5

abietina L. Buxb. Cent. 4. t. 42. mala. Cap. Temp. 5

c. *Foliis senis.*

mammosa L. Andr. Eric. 1. t. 53. (fol. quaterna Andr.) Cap.
Temp. 5

2. *Antheris cristatis.*

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris L. Fl. Dan. t. 677. Bull. Herb. t. 341. Gall. 5
Econ.

b. Foliis ternis.

- scoparia* L. Clus. Hist. 42. f. infer. Gall. ♀
cinerea L. Bull. Herb. t. 237. Gall. ♀
australis L. Mant. Andr. Eric. t. 150. Hisp. ♀

c. Foliis quaternis.

- baccans* L. Mant. Andr. Eric. 1. t. 4. Cap. Temp. ♀

3. *Antheris muticis.*

a. Foliis ternis.

- ciliaris* L. Bot. Mag. 484. Gall. ♀
versicolor Andr. Eric. 1. t. 67. Cap. Temp. ♀

b. Foliis quaternis aut pluribus.

- curviflora* L. Andr. Eric. 1. t. 19. et 3. t. 161. rubra. Cap.
 Temp. ♀

tubiflora L. Andr. Eric. 1. t. 64. Cap. Temp. ♀

cerinthoides L. Andr. Eric. 1. t. 11. Cap. Temp. ♀

conspicua H. kew. Andr. Eric. 1. t. 14. Cap. Temp. ♀

mediterranea L. Bot. Mag. 471. Gall. ♀

multiflora L. Gall. m. ♀

vagans L. Mant. Engl. Bot. 3. Alger. Temp. ♀

{ *herbacea* Syst. Veg. Europ. m. ♀

{ *carnea* Jacq. Austr. t. 32.

CYRILLA Lin.

- { *racemi-flora* L. Mant. Bot. Mag. 2456. Carolin. ♀
 { *Itea racemiflora* L'her. Stirp. t. 66.

ANDROMEDA Lin.

- mariana* L. Bot. Mag. 1579. Duham. Ed. Nov. t. 37. Am.
 s. ♀ Orn.

{ *nitida* Mich. Fl. Am. s. ♀

{ *lucida* Lamk. Encycl.

{ *coriacea* H. kew. Bot. Mag. 1095.

axillaris H. kew. Duham. Ed. Nov. t. 39. Am. s. ♀

{ *acuminata* H. kew. Smith. Exot. Bot. t. 89. Am. s. ♀

{ *lucida* Jacq. Rar. t. 79.

{ *cassinæfolia* Vent. H. Cels. t. 60. Bot. Mag. 970. Am.
 s. ♀

{ *speciosa* Mich. Fl.

pulverulenta Vent. Malin. t. 79. Bot. Mag. 667. Am. s. ♀

* *lanceolata* H. p. Am. s.? ♀

- paniculata* L. Am. s. ♀
racemosa L. Am. s. ♀
arborea L. Bot. Mag. 905. Am. s. ♀
caliculata L. Pallas. Ross. t. 72. f. 1. Bot. Mag. 1286.
 Russ. ♀
 * *crispa* H. p. Link. Enum. Am. s. ♀
ferruginea L. Suppl. Vent. Malm. t. 80. Am. s. ♀
polifolia L. Fl. Dan. t. 54. Alpes. ♀
 — *latifolia* H. kew.

ARBUTUS Lin.

- Unedo* L. Duham. Arb. 1. t. 26. Gall. m. Temp. ♀ Orn.
Andrachne L. Bot. Mag. 2024. Oriens. Temp. ♀ Orn.
canariensis Lamk. Encycl. Bot. Mag. 1577. Canar. Temp. ♀
Uva-ursi L. Fl. Dan. t. 33. Alpes. ♀ Med.
alpina L. Clus. Hist. 61. Ic. Engl. Bot. 2030. Alpes. ♀

ENCKIANTHUS Loureir. Coch.

- quinqueflora* Bot. Mag. 1649. Bot. Reg. 884. China.
 Cald. ♀

CLETHRÆ Lin.

- alnifolia* L. Duham. Arb. 1. t. 71. Virgin. ♀ Orn.
 — *pubescens*.
acuminata Mich. Fl. Am. s. ♀
arborea L. Vent. Malm. t. 40. Bot. Mag. 1057. Madera
 Temp. ♀

PYROLA Lin.

- rotundifolia* L. Fl. Dan. t. 110. Gall. ✕
minor L. Fl. Dan. t. 55. Gall. ✕
maculata L. Bot. Mag. 897. Am. s. ✕
umbellata L. Bot. Mag. 778. Am. s. ✕
uniflora L. Engl. Bot. 146. Alpes. ✕

EPIGÆA Lin.

- repens* L. Bot. Reg. 201. Am. s. ♀

GAULTHERIA Lin.

- procumbens* L. Bot. Mag. 1966.

VACCINIUM Lin.

- Myrtillus* L. Duham. Arb. 2. t. 107. Fl. Dan. t. 974. Gall.
 ♀ Econ.
pensylvanicum Lamk. Encycl. Am. s. ♀
uliginosum L. Fl. Dan. t. 231. Gall. ♀
Vitis-idaea L. Fl. Dan. t. 40. Alpes. ♀ Med.
stamineum L. Andr. Rep. 263. Am. s. ♀
amœnum H. kew. Andr. Rep. 138. Bot. Reg. 400. Am.
 s. ♀

frondosum L. Andr. Rep. 140. Am. s. 5.
macrocarpon H. kew. Bot. Mag. 2586. Am. s. 5.
Oxycoccus L. Fl. Dan. t. 80. Engl. Bot. 319. Gall. 5.

BÆOBOTHRYS Roxb. MSS.

indica Bot. Mag. 2052. Ind. Cald. 5

ORDO IV.**EPACRIDÆ Brown.****EPACRIS Smith.**

pulchella Cav. Ic. t. 345. Bot. Mag. 1170. N. Holl. Temp.
 5
microphylla Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5
 { *grandiflora* Smith. Exot. Bot. t. 39. Bot. Mag. 982. N.
 Holl. Temp. 5
 { *longiflora* Cav. Ic. t. 344.
 { *purpurascens* Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5
 { *pungens* Bot. Mag. 844.

SPRENGELIA Brown.

incarnata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1719. N. Holl. Temp. 5

ANDERSONIA Brown.

sprengelioides Brown. Prodr. Bot. Mag. 1645. N. Holl.
 Temp. 5

LYSINEMA Brown.

{ *pungens* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1199. Variet. *rubra*.
 N. Holl. Temp. 5
 { *Epacris pungens* Cav. Ic. t. 346.

STYPHELIA Smith.

{ *daphnoides* Smith. N. Holl. t. 48. N. Holl. Temp. 5
 { *Lyssanthe daphnoides* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5
 { *Gnidium* Vent. Malm. t. 23. N. Holl. Temp. 5
 { *Leucopogon lanceolatus* Brown. Prodr.

ASTROLOMA Brown.

{ *humifusum* Brown. Prodr.
 { *Vinternatia humifusa* Cav. Ic. t. 348. N. Holl. Temp. 5

STENNANTHERA Brown.

pinifolia Brown. Prodr. Bot. Reg. 218. N. Holl. Temp. 5

EMPETRUM Lin.

nigrum L. Fl. Dan. t. 975. Alpes. 5

ORDO V.

CAMPANULEÆ Juss.

MICHAUXIA L'her.

campanuloides L'her. N. Gen. Ic. Bot. Mag. 219. Asia. m.
Temp. ♀

CANARINA LIN.

campanulata L. Mant. H. cliff. t. 8. Bot. Mag. 444.
Canar. Temp. ♂

CAMPANULA Lin.

1. Foliis levioribus.

cenisia L. All. Ped. t. 6. f. 2. Alpes. ♀

pulla L. Jacq. Austr. t. 285. Bot. Mag. 2492. Austr. ♀

Zoyzii Jacq. Rar. t. 334. Carniol. ♀

linifolia Lamk. Encycl. Magn. Bot. 46. Ic. Alpes. ♀

{ *valdensis* All. Ped. t. 6. f. 1. Alpes. ♀

{ *uniflora* Vill. Hist. t. 10. (non Lin.)

rotundifolia L. Lobel. Ic. 328. exter. Engl. Bot. 866.

Gall. ♀

hederacea L. Moris. S. 5. t. 2. f. 18. Engl. Bot. 73. Gall. ♂

{ *vincæflora* Vent. Malnn. t. 12. N. Holl. Temp. ♀

{ *gracilis* Forst. Prodr. Smith. Exot. t. 45. Bot. Mag. 691.

carpathica L. Suppl. Jacq. Hort. t. 57. Bot. Mag. 117.

Hungar. ♀

Rapunculus L. Fuchs. Hist. 214. Ic. Gall. ♂ Econ.

marsupiiflora Fischer. Russ. ♂

{ *acuminata* Mich. Fl. Am. s. ♂

{ *obliqua* Jacq. H. schœn. t. 336.

persicifolia L. Fl. Dan. t. 1087. Gall. ♀

pyramidalis L. Gall. ♀ Orn.

lilifolia L. Jacq. H. schœn. t. 335. Bot. Reg. 236. Siber. ♂

stylosa Lamk. Encycl. Gmel. Sib. 3. t. 27. Siber. ♀

{ *grandiflora* L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 2. Siber. ♀

{ *gentianoides* Lamk. Ill.

versicolor Fl. græca. 1. t. 138. Andr. Rep. 396. Oriens.

Temp. ♀

rhomboidalis L. Barr. t. 567. Alpes. ♀

verticillata L. Suppl. Dauria. ♀

2. Foliis scabris.

latifolia L. Fl. Dan. t. 782. Engl. Bot. 302. Alpes. ♀

macrantha Fischer. Hort. gor. Russ. ♂

- eriocarpa* Marsch. Cauc. Caucasia. ♀
lactiflora Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1973. Bot. Reg. 241.
 Caucasia. ♂
Trachelium L. Fl. Dan. t. 1026. Gall. ♀
urticæfolia Willd. Sp. German. ♀
azurea Bot. Mag. t. 551. Swizerland. ♀
rapunculoides L. Engl. Bot. 1369. Gall. ♀
bononiensis L. Moris. S. 5. t. 4. f. 38. Ital. ♀
rhutenica Marsch. Cauc. Buxb. Cent. 5. t. 19. an variet.
 præced. Tauria ♂
glomerata L. Engl. Bot. 90. Gall. ♀.
aggregata Horn. Hort. Suppl. ♂
collina Marsch. Cauc. Bot. Mag. 927. Caucasia. ♀
speciosa Horn. Hort. Siber. ♀
obliquifolia Tenore Catal. Ital. ♀
thyrsoides L. Jacq. Austr. t. 411. Alpes ♀
tomentosa Lamk. Ill. Oriens. ♀
 { *peregrina* L. Mant. Hoffm. et Link. Fl. Iusit. t. 83.
 Lusit. ♀
 { *lanuginosa* Lamk. Ill.
Cervicaria L. C. B. Prodr. 36. Ic. inter. Alpes. ♀
Erinus. L. Col. Phyt. t. 37. Gall. ⊖

3. Sinibus calicis deflexis.

- laciniata* L. Andr. Rep. 385. Oriens. Temp. ♀
caucasica Marsch. Cauc. Caucasia. ♂
pendula Marsch. Cauc. Caucasia. ♀
lamiiifolia Marsch. Cauc. Buxb. Cent. 5. t. 18. Caucasia. ♂
 { *betonicifolia* Marsch. Cauc. Caucasia. ♂
 { *sarmatica* Bot. Reg. 237.
lingulata Wald. et Kit. Hung. t. 64. Hungar. ♂
Medium L. Dod. Pempt. 163. Ic. Jaum. St.-Hil. Pl. de Fr.
 1. t. 72. Gall. ♂
longifolia Lapeyr. Fl. t. 6. Pyren. ♂
barbata L. Jacq. Obs. t. 37. Alpes. ♀
spicata L. All. Ped. t. 46. f. 2 et 47. f. 1. Alpes ♂
sibirica L. Jacq. Austr. t. 200. Siber. ♂

4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

- Speculum* L. Bot. Mag. t. 102. Gall. ⊖
hybrida L. Engl. Bot. 375. Gall. ⊖
perfoliata L. Barrel. t. 1135. Gall. ⊖

5. Caule fruticoso.

- aurea* L. Suppl. Vent. Malm. t. 116. Jacq. H. schoen.
 t. 472. Canar. Temp. ♂

TRACHELIUM Lin.

cœruleum L. Lamk. Ill. t. 126. Bot. Reg. 72. Alger.
Temp. ♂

ROELLA Lin.

ciliata L. Bot. Mag. 378. Maurit. Temp. ♂

GESNERIA Lin.

aggregata Bot. Reg. 329. Brasil. Cald. ♀
grandis Swartz. Fl. Ind. Plum. Ic. t. 134. Antill. Cald. ♂
pendulina Bot. Reg. 1032. Brasil. Cald. ♂
bulbosa Bot. Reg. 543. Brasil. Cald. ♂

PHYTEUMA Lin.

canescens Wald. et Kit. Hung. t. 14. Hungar. ♂
spicata L. Bot. Mag. 2347. Gall. ♀
scorzonerifolia Vill. Hist. Bot. Mag. 2271. Alpes. ♀
orbicularis L. Jacq. Austr. t. 437. Alpes. ♀
hemisphœrica L. Jacq. Rar. t. 333. Alpes. ♂
{ *virgata* Liban. Temp. ♂
{ *Campanula virgata* Labill. Dec. 2. t. 6.
pinnata L. Vent. H. Cels. t. 52. Creta. Temp. ♂

LOBELIA Lin.

gigantea Bot. Mag. 1325. Am. m. Cald. ♂
Tupa L. Bot. Mag. 2550. Peruv. Temp. ♂ Ven.
fulgens Willd. Enum. Hort. t. 85. Bot. Reg. 165. Mexico.
Temp. ♂ Orn.
surinamensis L. Andr. Rep. 502. Bonpl. Nav. t. 59. Ind.
Cald. ♂
longiflora L. Jacq. Hort. t. 27. Bot. Mag. 2563. Antill.
Cald. ♂ Ven.
Cardinalis L. Riv. Irreg. Monop. t. 108. Bot. Mag. 320.
Virgin. Temp. ♂ Orn.
syphilitica L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 297. Ic. Jacq.
Rar. t. 597. Virgin. Temp. ♀ Med.
inflata L. Acta Ups. 1741. t. 1. Am. s. ⊙
cliffortiana L. H. cliff. t. 26. Virgin. Temp. ♀
urens L. Engl. Bot. 953. Gall. ♂
triquetra L. Mant. Cap. ⊙
Laurentia L. Mich. Gen. t. 14. Ital. ⊙
alata L. Labill. N. Holl. t. 72. N. Holl. Temp. ♀
lutea L. Burm. Afr. t. 59. f. 1. Bot. Mag. 1319. Cap.
Temp. ♂
canariensis Juss. Canar. ⊙?
Erinus L. Bot. Mag. 901. (an Lin.) Cap. Temp. ♀
bicolor Bot. Mag. 514. ♀?
pubescens Jacq. H. schœn. t. 178. Cap. Temp. ♂
ilicifolia Bot. Mag. 1896. Cap. Temp. ♂

decumbens Bot. Mag. 2277. Cap. Temp. ♀
 rhizophyta Spreng. Syst. Bot. Mag. 2519. Cap. Temp. ♂
 minuta L. Mant. Bot. Mag. 2590. Cap. Temp. ♀
 campanuloides Thunb. Soc. Lin. Lond. Bot. Reg. 733.
 Japon. Temp. ♀
 Dortmanna L. Fl. Dan. t. 59. Gall. ♀

GOODENIA Smith.

ovata Smith. Soc. Lin. Lond. Andr. Rep. 68. Vent. H. Cels.
 t. 3. N. Holl. Temp. ♂
 grandiflora Bot. Mag. 890. N. Holl. Temp. ♂
 lævigata Bot. Mag. 287. N. Holl. Temp. ♀?
 ? paniculata Cav. Ic. t. 507. N. Holl. Temp. ♀

ISOTOMA Bot. Reg.

axillaris Bot. Reg. 964. N. Holl. Temp. ♂

SCÆVOLA Lin.

{ suaveolens Brown. Prodr.
 { Goodenia calendulacea Andr. Rep. 22. N. Holl. Temp. ♀

LECHENAULTIA Brown.

formosa Brown. Prodr. Bot. Mag. 2600. Bot. Reg. 916.
 N. Holl. Temp. ♂

STYLEDIUM Swartz.

{ graminifolium Labill. N. Holl. t. 215. Bot. Reg. 90. N.
 { Holl. Temp. ♀
 { Ventenatia major Smith. Exot. Bot. t. 66.
 { tenuifolium Brown. Prodr. Bot. Mag. 2249. N. Holl.
 { Temp. ♂
 { laricifolium Bot. Reg. 550. Juss. Ann. du Mus. 18. t. 3.
 { Hook. Exot. Fl. 32.
 adnatum Brown. Prodr. Bot. Reg. 914. N. Holl. Temp.

JASIONE Lin.

montana L. Fl. Dan. t. 319. Gall. ⊖
 perennis L. Suppl. B. Gall. ♀

CLASSIS XI. (1)

DYCOTYLEDONES MONOPETALÆ,

COROLLA EPIGYNA, ANTHERÆ CONNATÆ.

ORDO I.

SEMIFLOSCULÆ.

LAMPSANA Lin.

{ communis L. Fl. Dan. t. 500. Gall. ⊖

{ — crispa.

{ lyrata Willd. Enum. Mare Casp. ♀

{ glandulifera H. Cass. Dict. v. 25. p. 211.

RHAGADIOLUS Tournef.

{ stellatus H. p. Gall. ⊖

{ Lampsana stellata L.

{ lampsanoides H. p. (variet. præced.) Gall. ⊖ Econ.

{ edulis Willd. Sp.

{ Lampsana Rhágadiolus L.

KOELPINIA Pallas.

{ linearis Pallas. Itin. 5. t. 19. Ed. Gall. Dauria. ⊖

{ Lampsana Koelpinia L. Suppl.

PRÆNANTHES Lin.

{ muralis L. Fl. Dan. t. 509. Gall. ⊖

{ Mycelis angulosa H. Cass. Dict. v. 33. p. 484.

(1) Nous indiquons, comme synonymes, les nombreux genres ou sous-genres proposés dans cette classe par M. Henri Cassini. L'auteur déclare lui-même qu'en proposant ces genres, son but n'a été que d'appeler l'attention des botanistes sur les espèces qui offrent dans leurs caractères génériques quelque particularité remarquable. Tous ces genres sont décrits dans le *Dictionnaire des Sciences naturelles*, dont nous sommes obligés de citer les tomes et les pages, parce que l'auteur s'est écarté le plus souvent de l'ordre alphabétique.

- { viminea L. Jacq. Austr. t. 9. Gall. ♀
 { Phænixopus decurrens H. Cass. Dict. v. 39. p. 39.
 purpurea L. Jacq. Austr. t. 317. Alpes. ♀
 { pinnata L. Suppl. Canar. Temp. ♂
 { Sonchus leptcephalus H. Cass. Dict. v. 43. p. 281.
 { alba L. Bot. Mag. 1079. Am. s. ♀
 { Nabalus integrifolius H. Cass. Dict. v. 34. p. 96.

CHONDRILLA Lin.

- juncea L. Jacq. Austr. t. 427. Gall. ♀
 { hispida Siber. ♀ Ch. junceæ varietas H. Cass. Dict. v. 43.
 p. 281.
 { Prænanthes hispida Willd. Enum. Suppl.

LACTUCA Lin.

- perennis L. Mill. Ic. t. 157. Gall. ♀
 tenerrima Willd. Sp. Hisp. Temp. ♀
 saligna L. Hall. Ien. t. 4. Jacq. Austr. t. 250. Gall. ♂
 { virgata H. p. Am. s. ⊖?
 { Prænanthes virgata Mich. Fl.
 { stricta Wald. et Kit. Hung. 1. t. 48. Hungar. ♂
 { Cicerbita corymbosa Wallroth.
 elongata Willd. Sp. Am. s.
 sagittata Wald. et Kit. Hung. 1. t. 1. Hungar. ♂
 virosa L. Engl. Bot. 1957. Gall. ♂
 maculata Horn. Hort. ♂
 Scariola L. Engl. Bot. 268. Gall. ♂
 sativa L. Lob. Ic. 241. f. exter. ⊖ Econ.
 — romana.
 — capitata.
 — crispa.
 intybacea Jacq. Rar. t. 162. Am. m. ⊖
 { spinosa Lamk. Encycl. Park. Theat. 804. Ic. Alger.
 Temp. ♂
 { Phænixopus spinosus H. Cass. Dict. v. 48. p. 426.
 Prænanthes spinosa Willd. Sp.

SONCHUS Lin.

- fruticosus L'her. Stirp. t. 81. Canar. Temp. ♂
 pinnatus H. kew. Canar. Temp. ♂
 { congestus DC. Cat. Monsp. Canar. Temp. ♂
 Broussonetii H. p.
 { macranthos Encycl. Suppl.
 tataricus L. Mant. Tartar. ♀
 { Mulgedium runcinatum H. Cass. Dict. v. 33. p. 296.
 macrophyllus Willd. Sp. Am. s. ♀
 Plumieri L. Alpes. ♀
 alpinus L. Fl. Dan. t. 182. (Excl. Smith. Ic. Ined.) Alpes. ♀

- { *floridanus* L. Am. s. ♂
- { *Mulgedium lyratum* H. Cass. Dict. v. 33. p. 297.
- { *leucophæus* Willd. Sp. Am. s. ♂
- { *spicatus* Lamk. Encycl.
- acuminatus* Willd. Sp. Am. s. ♂
- { *multiflorus* H. p. ⊖
- { *racemosus* Lamk. Encycl?
- oleraceus* L. Fl. Dan. t. 682. Engl. Bot. 845. Gall. ⊖
- *asper*.
- lacerus* Willd. Sp. ⊖
- tenerrimus* L. Pluk. t. 93. f. 3. Gall. ⊖
- palustris* L. Fl. Dan. t. 1109. Gall. ♀
- arvensis* L. Fl. Dan. t. 606. Gall. ♀
- maritimus* L. Cav. Ic. t. 51. Gall. ♀

HIERACIUM Lin.

1. Caule folioso.

- { *fruticosum* Willd. Sp. Canar. Temp. ↗
- { *Schmidtia fruticosa* (Moench.) H. Cass. Dict. v. 48. p. 92.
- umbellatum* L. Fl. Dan. t. 680. Gall. ♀
- sabaudum* L. All. Ped. t. 27. f. 2. Gall. ♀
- *maculatum*.
- *latifolium*.
- { *Blattarioides* L. Alpes. ♀
- { *Catonia Blattarioides* H. Cass. Dict. v. 26. p. 9.
- amplexicaule* L. All. Ped. t. 15. f. 1. et t. 30 f. 2. Alpes. ✎
- cydoniæfolium* Vill. Hist. Alpes. ♀
- villosum* L. Jacq. Austr. t. 87. Alpes. ♀
- * *ceratophyllum* H. p. ♀
- { *grandiflorum* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 99. All. Ped.
- t. 29. f. 2. Alpes. ✎
- { *pappo-leucum* Vill. Hist.
- foliosum* Wald. et Kit. Hung. 2. t. 145. Hungar. ✎
- andryaloides* Vill. Hist. t. 29. Alpes. ♀
- prostratum* DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♀
- eriophorum* DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♀
- lanatum* Wald. et Kit. Hung. 2. t. 127. Hungar. ♀
- glaucum* All. Ped. t. 28. f. 3. et t. 81. f. 1. Alpes. ♀
- lävigatum* Willd. H. berol. t. 16. ✎
- nigrescens* Willd. H. berol. t. 10. ♀
- { *intybaceum* Jacq. Austr. App. t. 43. Mala. Alpes. ♀
- albidum* Vill. Hist.
- { *tubulosum* DC. Fl.
- croaticum* Wald. et Kit. Hung. t. 218. Croat. ✎
- { *scabrum* H. p.
- { *verruculatum* Link. Enum. ✎
- paludosum* L. Engl. Bot. 1094. Gall. ♀

lampsanoides Gouan. Ill. t. 21. f. 3. Pyren. &
prænanthoides All. Ped. t. 27. f. 3. Alpes. ♀

* *globosum* H. p. ♂

{ *Jacquini* Vill. Hist. Alpes. ♂

{ *pumilum* Jacq. Austr. t. 189.

{ *humile* Willd. Sp.

{ *murorum* L. Tabern. Ic. 194. f. inter. Gall. ♀

{ *maculatum* Engl. Bot. 2121.

sylvaticum Willd. Sp. Engl. Bot. 2031. Gall. ♀

ramosum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 216. Hungar. ♀

{ *prunellæfolium* Gouan. Ill. t. 22. f. 3. All. Ped. t. 15.

{ f. 2. Alpes. ♀

{ *pumilum* L. Mant.

porrifolium L. Jacq. Austr. t. 286. Alpes. ♀

echooides Wald. et Kit. Hung. 1. t. 85. Hungar. ♀

2. Caule nudo multifloro.

aurantiacum L. Jacq. Austr. t. 410. Alpes. ♀ Orn.

Lawsonii Vill. Hist. 5. t. 29. (mala. Excl. Syn.) Engl. Bot. 2083.

{ *florentinum* Willd. Sp. Alpes. ♀

{ *piloselloides* Vill. Hist. 3. t. 27.

cymosum L. Col. Ecphr. 249. Ic. Alpes. ♀

{ * *stoloniferum* H. p. ♀

{ *an flagellare* Sprengel. Syst.?

repens Willd. Sp. ♀

{ *Auricula* L. Gall. ♀

{ *dubium* L. Fl. Dan. t. 1044. eadem. ex Vahl.

3. Caule nudo unifloro.

Pilosella L. Fuchs. Hist. 605. Ic. Bull. Herb. t. 279.

Gall. ♀

{ *aureum* Willd. Sp. Alpes. ♀

{ *Crepis aurea* H. Cass. Dict. v. 27. p. 4.

{ *Leontodon aureum* L. Jacq. Austr. t. 297.

{ *bulbosum* Willd. Sp. Col. Phyt. t. 4. Gall. ♀

{ *Ætheorhiza bulbosa* H. Cass. Dict. v. 48. p. 425.

{ *Leontodon bulbosum* L. Clus. Hist. 2. 145. ic. exter.

alpinum L. Engl. Bot. 1110. Alpes. ♀

CREPIS Lin.

{ *sibirica* L. Gmel. Sib. 2. t. 10. Siber. ♀

{ *Hieracium sibiricum* Willd. Sp.

* *parviflora* H. p. Pers. Syn. Oriens. ⊙

coronopifolia Desf. Atl. Soc. Hist. Nat. Par. t. 9. Alger. ⊙

- { *albida* Vill. Hist. Jacq. Rar. t. 164. Alpes. ♀
 { *Paleya albida* H. Cass. Dict. v. 39. p. 393.
 { *pauciflora* H. p. Delile Fl. Ægypt. Poiret. Encycl. Suppl. Ægypt. ⊖
 { *bursifolia* L. Bocc. Mus. t. 106 et 112. Sicil. Temp. ♀
 { *nemausensis* Gouan. Ill. All. Ped. t. 75. f. 1. Gall. m. ⊖
 { *Pterotheca nemausensis* H. Cass. Dict. v. 44. p. 56.
 { *Lagoseris nemausensis* Marsch. Cauc.
 { *Andryala nemausensis* Vill. Hist.
 { *Hieracium sanctum* L.
 { *pulchra* L. Engl. Bot. 2325. Gall. ⊖
 { *Phæcasium lampsanoides* H. Cass. Dict. v. 59. p. 387.
 { *Prænanthes hieracifolia* Willd. Sp.
 { *hispida* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 43. Hungar. ⊖
 { *Dioscoridis Thuil.* Fl. (non Lin.) Gall. ⊖
 { *tectorum* L. Engl. Bot. 1111. Gall. ♂
 { *virens* Vill. Hist.
 { *biennis* L. Engl. Bot. 149. Gall. ♂
 { *rigida* Wald. et Kit. 1. t. 19. Hungar. ♀
 { *Brachydereia rigida* H. Cass. Dict. v. 48. p. 430.
 { *aspera* L. Oriens. ⊖
 { *Nemauchenes aculeata* H. Cass. Dict. v. 34. p. 362.

BARCHAUSIA Moench. DC.

- { *alpina* DC. Fl. Alpes. ⊖
 { *Crepis alpina* L. Gmel. Siber. 2. t. 5.
 { *rubra* DC. Fl. Gall. m. ⊖
 { *Anisoderis rubra* H. Cass. Dict. v. 48. p. 429.
 { *Crepris rubra* L.
 { *fœtida* DC. Fl. Magn. Bot. 128. Ic. Gall. ♂
 { *Anisoderis fœtida* H. Cass. Dict. v. 48. p. 429.
 { *Crepis fœtida* L. Engl. Bot. 406.
 { *taraxacifolia* DC. Fl. Gall. ♂
 { *Crepis taurinensis* Willd. Sp.
 { *tectorum* Vill. Hist.
 { *pupurea* H. p. Ital.
 { *Crepis purpurea* Tenore Catal.
 { *lacera* H. p. Ital.
 { *Crepis lacera* Tenore Catal.

LAGOSERIS Marsch.

- { *taurica* Marsch. Cauc. Suppl. Tauria ♀
 { *Crepis purpurea* Marsch. Cauc.
 { *Intybellia rosea* H. Cass. Dict. v. 23. p. 548.
 { *Hieracium purpureum* Willd. Sp.

DREPANIA Juss.

- { *barbata* H. p. Gall. ⊖
- { *Tolpis barbata* Gærtn. Fruct.
- { *Crepis barbata* L. Bot. Mag. 55.

HYOSERIS Lin.

1. Caule ramoso.

- { *Hedypnois* L. Gall. ⊖
- { *Hedypnois Tournefortii* H. Cass. Dict. v. 20. p. 337.
- { *Hedypnois monspeliensis* Willd. Sp.
- { *Rhagadioloides* L. Gall. ⊖
- { *Hedypnois Rhagadioloides* H. Cass. Dict. v. 20. p. 338.
- { *cretica* Cav. Ic. t. 45.

2. Caule nudo simplici.

- { *radiata* L. Pluk. t. 57. f. 2. Gall. m. ⊖
- { *radiatifolia* H. Cass. Dict. v. 22. p. 338.
- lucida* L. Mant. Schmid. Ic. t. 39. 41. Oriens. ⊖
- { *scabra* L. Bocc. Mus. t. 106. Gall. m. ⊖
- { *microcephala* H. Cass. Dict. v. 22. p. 338.
- { *fœtida* L. Wald. et Kit. Hung. t. 49. Alpes. ✘
- { *Aposeris fœtida* H. Cass. Dict. v. 48. p. 427.
- { *Lampsana fœtida* Willd. Sp. Mich. Gen. t. 28.
- { *minima* L. Fl. Dan. t. 201. Gall. ⊖
- { *Arnoseris pusilla* Gærtn. Fruct.
- { *Lampsana minima* DC. Fl.
- { *taraxacoides* Vill. Hist. 5. t. 25. Gall. ⊖
- { *Thryncia hispida* Willd. Sp.

ZACINTHA Tournef.

- { *verrucosa* Willd. Sp. Camer. Epit. 287. Ic. Gall. ⊖
- { *Lampsana Zacintha* L.

TARAXACUM Haller.

- { *Dens-leonis* H. p. Gall. ✘ Econ.
- { *Leontodon Taraxacum* L. Fl. Dan. t. 574.
- { *obovatum* H. p. Gall. m. ✘
- { *Leontodon obovatum* Willd. Sp. H. berol. t. 47.
- { *palustre* H. p. Gall. ✘
- { *Leontodon palustre* Smith. Fl. Engl. Bot. 555.

APARGIA Gen. Pl. Ed. Scheb.

- { *autumnalis* Willd. Sp. Gall. ✘
- { *Leontodon autumnale* L. Fl. Dan. t. 501.
- { *hastilis* Gall. ✘
- { *Leontodon hostile* L. Jacq. Austr. t. 164.

- { *hispida* Engl. Bot. 554. Gall. ♂
 { *Leontodon hispidum* L.
 { *crispa* Alpes. ♀
 { *Leontodon crispum* Vill. Hist. 3. t. 25.

PICRIS Lin.

- Hieracioides* L. Tabern. Ic. 184. Ic. inter. Engl. Bot. 196.
 Gall. ♀
 { *sprengeriana* H. p. Gall. ⊖
 { *pauciflora* Willd. Sp. DC. Ic. t. 20.
 { *Hieracium sprengerianum* L.
altissima Delile Fl. Ægypt. t. 41. Ægypt.
 * *virens* H. p. ⊖
 { *globulifera* H. p. Gall. ⊖
Crepis Diocoridis DC. Ic. t. 18.
 { *Gatyona globulifera* H. Cass. Dict. v. 18. p. 185.

HELMINTIA Juss.

- { *Echioides* Willd. Sp. Lob. Ic. 577. f. exter. Gall. ⊖
 { *Picris Echioides* L. Engl. Bot. 972.

SCORZONERA Lin.

- hispanica* L. Clus. Hist. 2. p. 137. Ic. Hisp. ♂ Econ.
angustifolia L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 122. Gall. ♀
parviflora Jacq. Austr. t. 305. Austr. ♂
humilis L. Clus. Hist. 2. p. 138. f. sup. inter. Fl. Dan. t. 816. Gall. ♀
{ *lacinata* L. Jacq. Austr. t. 356. Gall. ♂
{ *Podospermum laciniatum* DC. Fl.
{ *calcitrapifolia* Vahl. Symb. Buxb. Cent. 2. t. 22. Gall.
 m. ♀
{ *Podospermum calcitrapifolium* DC. Fl. Suppl.
{ *villosa* Scop. Carn. t. 46. Carniol. ⊖?
{ *Gelasia villosa* H. Cass. Dict. v. 18. p. 286.
{ *eriosperma* Marsch. Cauc. Gall. m.
{ *Lasiospora angustifolia* H. Cass. Dict. v. 25. p. 366.

PICRIDIUM Desf.

- { *vulgare* Desf. Atl. Lob. Ic. 236. f. inter. Gall. ⊖
 { *Scorzonera Picroides* L.
{ *Sonchus Picroides* All. Ped. t. 16. f. 1.
{ *tingitanum* Desf. Atl. Alger. ⊖
{ *Scorzonera tingitana* L. Bot. Mag. 142.
{ *Sonchus tingitanus* Willd. Sp.

TRAGOPOGON Lin.

- pratense* L. Fl. Dan. t. 906. Gall. ♂ Econ.
orientale L. Oriens. ♂
hirsutum DC. Fl. Gall. m. ♂

- majus Jacq. Austr. t. 29. Gall. ♂
 mutabile Jacq. Rar. t. 157. Siber. ♂
 porrifolium L. Jacq. Rar. t. 159. Gall. ♂
 crocifolium L. Col. Ecphr. 230. Ic. Gall. ♂

TROXIMON Gærtner.

- glaucum Nuttall. Gen. Bot. Mag. 1667. Am. s. ♂

UROSPERMUM Scop.

- | |
|---|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dalechampii J. B. Hist. 2. p. 1036. Ic. Gall. m. } \varphi \\ \text{Tragopogon Dalechampii L.} \\ \text{Arnopogon Dalechampii Willd. Sp. Bot. Mag. 1623.} \\ \text{Picroides C. B. Prodr. 6o. Ic. inter. Gall. m. } \odot \\ \text{Tragopogon Picroides L.} \\ \text{Arnopogon Picroides Willd. Sp.} \end{array} \right.$ |
|---|

GEROPOGON Lin.

- glabrum L. Jacq. Hort. t. 33. Ital. ⊖

HYPOTHÆRIS Lin.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{maculata L. Clus. Hist. 2. p. 139. Ic. f. infer. Gall. } \varpi \\ \text{Porcellites maculata H. Cass. Dict. v. 43. p. 43.} \\ \text{helvetica Syst. veg. Jacq. Rar. t. 165. All. t. 32. f. 1.} \\ \text{Alpes. } \varpi \\ \text{Porcellites helvetica H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.} \\ \text{glabra L. Fl. Dan. t. 424. Gall. } \odot \\ \text{minima Desf. Atl. Alger. } \odot \\ \text{radicata L. Engl. Bot. 831.} \\ \text{Porcellites radicata H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.} \end{array} \right.$ |
|--|

SERIOLA Lin.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{ethnensis L. Jacq. Obs. t. 79. Ital. } \odot \\ \text{cretensis L. Creta. } \odot \\ \text{Porcellites cretensis H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.} \\ \text{albicans Tineo Spreng Syst. Sicil. } \sigma? \\ \text{alliatae Biv. Cent. 2. t. 7. Sicil. } \sigma? \\ \text{urens L. Schmid. Ic. t. 32. Sicil. } \odot \end{array} \right.$ |
|--|

ANDRYALA Lin.

- | |
|---|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{integrifolia L. Gall. } \odot \\ \text{Rothia runcinata Willd. Sp.} \\ \text{sinuata L. Gall. } \odot \\ \text{Rothia cheiranthifolia Willd. Sp.} \\ \text{lanata L. Dill. Elth. t. 150. f. 180. Europ. m. Temp. } \varpi \\ \text{ragusina L. Mill. Ic. t. 146. f. 2. Græcia Temp. } \varpi \\ \text{cheiranthifolia L'her. Stirp. t. 18. Madera. Temp. } \varpi \\ * \text{ candidissima H p. Temp. } \varpi \end{array} \right.$ |
|---|

CATANANCHE Lin.

- cœrulea L. Bot. Mag. 293. Gall. ♂ Orn.
 lutea L. Barrel. t. 1155. Gall. ⊖

CICORIUM Lin.

Intybus L. Fuchs. Hist. 679. Ic. Engl. Bot. 539. Gall. ♂
Endivia L. Ind. ♂ Med. Econ.

— *crispa*.

pumilum Jacq. Obs. t. 80. ⊖

spinosum L. Clus. Hist. 2. p. 145. Ic. inter. Oriens. Temp.
 ♂

SCOLYmus Lin.

{ *maculatus* L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 303. Ic.
 Clus. Hist. 2. p. 155. Ic. exter. Gall. m. ⊖
 { *pectinatus* H. Cass. Dict. v. 34. p. 87.
 { *hispanicus* L. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. inter. Gall. m. ♂
 { *Myscolus microcephalus* H. Cass. Dict. v. 34. p. 85.
 { *grandiflorus* Desf. Atl. t. 218. Maurit. Temp. ♂
 { *Myscolus megacephalus* H. Cass. Dict. v. 34. p. 84.

MUTISIA Lin. Suppl.

speciosa Bot. Mag. 2705. Brasil. Cald. 5

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

CNICUS Gen. Pl. Ed. Schreb.

I. Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.

{ *centauroides* Willd. Sp. Moris. s. 7. t. 25. f. 2. Pyren. ♂
 { *Steinmacantha cynaroides* H. Cass. Dict. v. 50. p. 461.
 { *Serratula cynaroides* DC. Fl.
 { *cernuus* Willd. Sp. Gmel. Sib. 2. t. 19. Siber. ♂
 { *Alfredia cernua* H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 116.
 { *oleraceus* Willd. Sp. Fl. Dan. t. 860. Gall. ♂ Econ.
 { *Onotrophe oleracea* H. Cass. Dict. v. 36. p. 147.
 { *tataricus* Willd. Sp. Alpes. ♂
 { *Carduus tataricus* Jacq. Austr. t. 90.
 { *ochroleucus* Willd. Sp. Gall. ♂
 * *pubigerus* H. p. ♂
 { *rivularis* Willd. Sp. Alpes. ♂
 { *Carduus rivularis* Jacq. Austr. 91.
 { *uliginosus* Marsch. Cauc. Caucas. ♂
 { *Erisithales* Willd. Sp. Alpes. ♂
 { *Carduus Erisithales* Jacq. Obs. t. 17.
 { *semi-pectinatus* Lamk. Encycl. (carduus) ♂

- { *pratensis* Willd. Engl. Bot. 177. Gall. ♀
 { *Carduus anglicus* Lamk. Encycl.
tuberosus Willd. Sp. Moris. S. 7. t. 29. f. 27, 28. Engl. Bot. 2562. Gall. ♀
{ *autareticus* Willd. Sp. Alpes. ♀
 { *Carduus autareticus* Vill. Hist. t. 19.
serratuloides Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 127. Gall. ♀
munitus Marsch. Cauc. Caucas. ♂
obvallatus Marsch. Cauc. Caucas. ♂
helenioides Willd. Sp. Siber. ♀
heterophyllus Willd. Sp. Hall. Hist. t. 7. Alpes. ♀
arachnoideus Marsch. Cauc. Caucas. ♀
spinosissimus Willd. Sp. Hall. Hist. t. 5. Alpes. ♀
ferox Willd. Sp. All. Ped. t. 50. Alpes. ♂
giganteus Desf. Atl. t. 221. Maurit. ♂
{ *ciliatus* Willd. Sp.
 { *Lophiolepis calocephala* H. Cass. Dict. v. 27. p. 181.
Carduus ciliatus Murr. Com. Gott. 1783. t. 5. Siber. ♀
{ *eriophorus* Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 171. Gall. ♂
Eriolepis lanigera H. Cass. Dict. v. 41. p. 331.
diacantha Labill. Dec. 2. t. 5. (*carduus*) Syria. ♂
Platyraphium Jacquinii H. Cass. Dict. v. 41. p. 306.
Carduus Afer. Jacq. H. schœn. t. 145.
{ *Casabonœ* Willd. Sp. Smid. Ic. t. 51, 52. Gall. ♂
Lamyra triacantha H. Cass. Dict. v. 25. p. 220.
rectus Tenore Ital. ✎
{ *Lamyra alata* H. Cass. Dict. v. 25. p. 222.
stellatus Willd. Sp. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 261.
 Ic. Gall. ⊖
{ *Lamyra stipulacea* H. Cass. Dict. v. 25. p. 222.
syriacus Willd. Sp. Camer. Hort. t. 10. Maurit. ⊖
Notobasis syriaca H. Cass. Dict. v. 55. p. 171.
acaulis Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 579. Engl. Bot. 161.
 Gall. ♀
Onotrophe acaulis H. Cass. Dict. v. 56. p. 148.

2. Foliis decurrentibus.

- { *arvensis*. Gall. ♂
{ *Carduus arvensis* Engl. Bot. 975.
Cirsium arvense H. Cass. Dict. v. 41. p. 333.
Serratula arvensis L.
{ *lanceolatus* Willd. Sp. Fl. Dan. t. 1173. Engl. Bot. 107.
 Gall. ♂
Eriolepis lanceolata H. Cass. Dict. v. 41. p. 331.
Acarna Willd. Sp. Hisp. ⊖
Picnomon Acarna H. Cass. Dict. v. 40. p. 188.
Carduus Acarna Cav. Ic. t. 53.

- { *palustris* Willd. Sp. Engl. Bot. 974. Gall. ♂
- { *Onotrophe palustris* H. Cass. Dict. v. 56. p. 147.
- { *pungens* Willd. Sp. Armen. ♂?
- { *Orthocentron glomeratum* H. Cass. Dict. v. 56. p. 481.
- monspesulanus* Willd. Sp. Gall. m. ♀
- pyrenaicus* Willd. Sp. Jacq. Obs. t. 95. Pyren. ♀
- { *canus* Willd. Sp. Austr. ♀
- { *Carduus canus* Jacq. Austr. t. 42, 45.

CARDUUS Gen. Plant. Ed. Schreb.

- { *leucographus* L. Jacq. Hort. 3. t. 23. Ital. ⊖
- { *Tyrimnus leucographus* H. Cass. Dict. v. 41. p. 535.
- arabicus* Jacq. Rar. t. 166. Arab. ⊖
- argentatus* L. Mant. Jacq. Hort. t. 192. Ægypt. ⊖
- candicans* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 83. Hungar. ♂
- crispus* L. Fl. Dan. t. 621. Gall. ⊖
- tenuiflorus* Smith. Fl. Engl. Bot. 412. Gall. ⊖
- { *personata* Willd. Sp. Alpes. ♂
- { *Arctium personata* L.
- acanthoides* L. Engl. Bot. 973. Gall. ⊖
- pycnocephalus* Jacq. Hort. t. 44. Gall. ⊖
- carlinoides* Gouan. Ill. t. 23. Gall. m. ♀
- medius* Gouan. Ill. t. 24. Gall. m. ♀
- defloratus* L. Jacq. Austr. t. 89. Gall. m. ♀
- nutans* L. Engl. Bot. 1112. Gall. ♂
- { *glaucophyllus* ♀
- { *crassifolius* Horn. Hort.
- { *Marianus* L. Engl. Bot. 976. Jaum St. Hil. pl. de Fr. 1.
t. 84. Gall. ⊖ Med.
- { *Silybum marianum* Gærtn. Fruct.

ONOPORDON Lin.

- Acanthium* L. Fl. Dan. t. 909. Gall. ♂
- virens* DC. Fl. Suppl. Barrel. t. 501. Gall. m. ♂
- illyricum* L. Jacq. Hort. t. 148. Europ. m. ♂
- arabicum* L. Jacq. Hort. t. 149. Lusit. ♂
- acaule* L. Jacq. Rar. t. 167. Pyren. ♀

CYNARA Lin.

- Scolymus* L. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. infer. Gall. ♀ Econ.
- Cardunculus* L. Alger. ♀ Econ.
- humilis* L. Pluk. t. 19. Alger. Temp. ♀

LEUZEA DC.

- { *conifera* DC. Fl. Ann. du Mus. vol. 16. t. 14. Alpes. ♀
- { *Centaurea conifera* L.

CARLINA Lin.

- { sub-acaulis DC. Fl. Clus. Hist. 2. p. 155. Ic. exter.
 Alpes. ♀
 { Chamæleon Vill. Hist.
 caulescens Lamk. Encycl.
 acanthifolia All. Ped. t. 51. Alpes. ♀ Econ.
 { lanata L. Robert. Icones. Gall. m. ♂
 { Mitina lanata H. Cass. Dict. v. 47. p. 507.
 corymbosa L. Col. Ecphr. 27. Ic. Gall. m. ♀
 aggregata Willd. Sp. Hungar. ♀
 vulgaris L. Fuchs. Hist. t. 121. Ic. Gall. ♂
 sicula Tenore. Sicil. Temp. ♀

ECHENAIIS H. Cass.

- { nutans H. Cass. Dict. v. 25. p. 226. Caucas. ♂
 { Carlina echinus Marsch. Cauc.

ATRACTYLIS Lin.

- { cancellata L. Gall. m. ♂
 { Acarna cancellata Willd. Sp.

CARTHAMUS Lin.

- tinctorius L. Clus. Hist. 2. p. 152. Ic. exter. Bot. Reg. 170.
 Ægypt. ♂ Econ.
 { lanatus L. Camer. Epit. 561. Gall. ♂
 Kentrophyllum luteum H. Cass. Dict. v. 24. p. 582.
 { creticus L. Creta. ♂
 Kentrophyllum album H. Cass. Dict. v. 24. p. 583.
 cœruleus L. Clus. Hist. 2. p. 152. Ic. inter. Hisp. Temp. ♀
 mitissimus L. Gall. ♀
 { corymbosus L. Dod. Pempt. 729. Ic. inter. Maurit.
 Temp. ♀
 Cardopodium corymbosum H. Cass. Dict. v. 7. p. 93.
 Brotera corymbosa Willd. Sp.
 { salicifolius L. Suppl. Madera. Temp. ♀
 { Carlowizia salicifolia DC. Ann. du Mus. 16. t. 15.

ARCTIUM Lin.

- Lappa L. Engl. Bot. 1228. Gall. ♀ Med.
 { — tomentosa.
 { — Bardana Engl. Bot. 2478.
 grandiflora DC. Fl. Suppl. Gall. ♀

STÆHELINA Lin.

- { dubia L. Barrel. t. 406. Gall. m. Temp. ♀
 { rosmarinifolia H. Cass. Dict. v. 50. p. 439
 { Chamæpeuce Syst. Veg. Alpin. Exot. 76. Ic. Creta.
 Temp. ♀
 Ptilostemon muticum H. Cass. Dict. v. 44. p. 59.
 Serratula Chamæpeuce L.

SERRATULA Lin.

- { *centauroides* L. Gmel. Sib. 2. t. 17. Siber. ♀
- { *Klasea centauroides* H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- tinctoria* L. Engl. Bot. 38. Gall. ♂ Econ.
- { *quinqesfolia* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1871. Persia ♀
- { *Klasea quinqesfolia* H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- { *gigantea* H. p. Russ. ♀
- { *Cirsium praealtum* H. Cass. Dict. v. 41. p. 333.
- { *Cirsium rhutenicum* Fischer.
- alpina* L. Engl. Bot. 599. Alpes ♀
- { *coronata* L. Gmel. Sib. 2. t. 20. Siber. ♀
- { *Mastrucium pinnatifidum* H. Cass. Dict. v. 41. p. 325.
- { *heterophylla* H. p. Alpes ♀
- { *Klasea heterophylla* H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- { *pinnatifida* H. p. Hungar. ✎
- { *Klasea pinnatifida* H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- { *Carduus radiatus* Wald. et Kit. Hung. t. 11.
- { *alata* H. p. ♀
- { *Jurinea alata* H. Cass. Dict. v. 24. p. 288.

ZOEGEA Lin.

- leptaurea* L. Mant. L'her. Stirp. t. 29. Oriens. ⊙

CENTAUREA Lin.

1. *Squamis calicinis lăvibus, nec ciliatis, nec spinosis.*

- { *Crupina* L. Col. Ecphr. 34. Ic. Gall. m. ⊙
- { *Crupina vulgaris* H. Cass. Dict. v. 50. p. 239.
- { *Lippii* L. Isnard. Acad. 1719. t. 10. Oriens. ⊙
- { *Volutarella Lippii* H. Cass. Dict. v. 44. p. 39.
- { *Amberboi* Lamk. Encycl. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 267. Ic. Oriens. ⊙ Orn.
- { *Chryseis odorata* H. Cass. Dict. v. 9. p. 154.
- { *suaveolens* L.
- { *moschata* L. Oriens ⊙ Orn.
- { *Chryseis calva* H. Cass.
- rhutenica* Lamk. Encycl. Gmel. Sib. 2. t. 41. Siber. ♀
- { *Centaurium* L. Clus. Hist. 2. p. 10. Ic. infer. Ital. ♀
- { *Centaurium officinale* H. Cass. Dict. v. 7. p. 378.
- alpina* L. Cornuti. Canad. 70. Ic. Ital. ♀
- africana* Lamk. Encycl. Breyn. Cent. t. 72. Alger. Temp. ♀

2. *Squamis calicinis serrato-ciliatis.*

- { *phrygia* L. Fl. Dan. t. 520 Alpes ✎
- { *Stenolophus phrygius* H. Cass. Dict. v. 50. p. 499.
- { *Jacea* L. Engl. Bot. 1678. Gall. ⊙ Bull. Herb. t. 227.
- { *Jacea pratensis* H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.

- { nigra L. Engl. Bot. 278. Gall. ϖ
 { Platylophus niger H. Cass. Dict. v. 44. p. 56.
 nigrescens Willd. Sp. Austr. ϖ
 uniflora L. Mant. Bocc. Mus. t. 2. f. exter. an. Cent.
 phrygiae variet. ? Alpes ϖ
 { pullata L. Mill. Ic. t. 152. f. 2. Gall. \odot
 { Melanoloma humilis H. Cass. Dict. v. 29. p. 473.
 montana L. Jacq. Austr. t. 371. Alpes ϖ
 { ochroleuca Willd. Sp. Bot. Mag. 1175. Caucas. ϖ
 { caucasia Marsch. Cauc.
 { axillaris Willd. Sp. Barrel. t. 389. Alpes ϖ
 seuana Vill. Hist.
 { variegata Lamk. Encycl.
 Cyanus L. Fl. Dan. t. 993. Bull. Herb. t. 221. Gall. \odot
 Med. Orn.
 { Cyanus vulgaris H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
 { paniculata Jacq. Austr. t. 320. Gall. \odot
 { Acrolophus paniculatus H. Cass. Dict. v. 50. p. 253.
 spinosa L. Bot. Mag. 2493. Oriens. Temp. \wp
 ragusina Bot. Mag. t. 494. Oriens. Temp. ϖ
 candidissima Lamk. Encycl. Barrel. t. 348. Ital. Temp. ϖ
 cinerea Lamk. Encycl. Jacq. Hort. t. 92. Ital. Temp. ϖ
 { sempervirens L. Lusit. Temp. ϖ
 { Cheirolophus lanceolatus H. Cass. Dict. v. 51. p. 56.
 { dealbata Willd. Sp. Iberia ϖ
 { Psephellus calocephalus H. Cass. Dict. v. 43. p. 488.
 decumbens Pers. Syn. Alpes ϖ
 { Scabiosa L. Engl. Bot. 56. Gall. ϖ
 { Lopholoma Scabiosa H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.

3. Squamis calicinis aridis, scariosis, serrato-ciliatis.

- atropurpurea Wald et Kit. Hung. 2. t. 116. Hungar. ϖ
 orientalis L. Hall. Phil. Trans. vol. 43. t. 4. Siber. ϖ
 { Balsamita Lamk. Encycl. Oriens. \odot
 { Stizolophus balsamitæfolius H. Cass. Dict. v. 51. p. 50.

4. Squamis calicinis integris vel laceris.

- { glastifolia L. Bot. Mag. 62. Oriens. ϖ
 { Chartolepis glastifolia H. Cass. Dict. v. 44. p. 56.
 { alata Lamk. Encycl. Vent. H. Cels. t. 80. Armen. ϖ
 { Microlophus alatus H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
 { alba L. Alpes ϖ
 { Phalolepis alba H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
 { Picris Willd. Sp. marc Casp. ϖ
 { Acroptilon obtusifolium H. Cass. Dict. v. 50. p. 465.

- { *splendens* L. Clus. Hist. 2. p. 10. Ic. super. Alpes ϖ
 { *Phalolepis splendens* H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
 { *Rhapontica* L. Lob. Ic. 288. f. exter. Bot. Mag. 1752.
 Alpes ϖ
 { *Rhaponticum scariosum* DC. Ann. du Mus. v. 16.
 rhabonticoides ϖ
 { *Centaurea altaica* Fischer. (1813) Spreng. Pugill. 1. p. 59.
Leuzea altaica Fischer. (1822) Link. Enum. Altaic.
Fornicum rhabonticoides H. Cass. (1819) Dict. v. 17.
 p. 250.
macrocephala Willd. Sp. Bot. Mag. 1248. Iberia ϖ

5. Spinis calicinis palmatis.

- { *sonchifolia* L. Herm. Lugdb. 675. Ic. Gall. ϖ
 { *Seridia sonchifolia* H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
 ferox Desf. Atl. t. 242. Alger Temp. \wp
 { *Philostizus fontanesianus* H. Cass. Dict. v. 39. p. 499.
 aspera L. Bocc. Mus. t. 26. Gall. \wp
 { *Seridia microcephala* H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
nafifolia L. Herm. Parad. 189. Ic. Gall. m. ϖ
 { *Pectinastrum nafifolium* H. Cass. Dict. v. 48. p. 500.
 sphærocephala L. Maurit. Temp. \odot
 cæspitosa Cyrillo Fasc. 1. t. 8.
 { *prolifera* Vent. H. Cels. t. 16. Ægypt. \odot
 straminea Willd. Sp.
 { *Seridia glomerata* H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
 melitensis L. Bocc. Sic. t. 35. I. Melit. \odot
 { *Triplocentron melitense* H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
 sicula L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 279. Ic. Sicil. \odot
 solstitialis L. Engl. Bot. 2/3. Gall. \odot

6. Spinis calicinis compositis.

- { *verutum* L. Jacq. Rar. t. 178. Oriens. \odot
 { *Verutina orientalis* H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
 apula Lamk. Encycl. Col. Ecphr. 31. Ic.
 eriophora L. Maurit. \odot
 { *Mesocentron eriophorum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
 benedicta L. Camer. Epit. 562. Ic. Gall. m. \odot Med.
 Cnicus benedictus Gærtn. Fruct.
 { *Calcitrapa* L. Clus. Hist. 2. p. 7. Ic. infer. Gall. ϖ
 { *Calcitrapa hippophæstum* Gærtn. Fruct.

7. Squamis calicinis ciliatis, spinâ terminatis.

- diffusa Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ϖ
 { multifida Pers. Syn. \wp
 { pubescens Willd. H. berol. t. 42.

- { *collina* L. Clus. Hist. 2. p. 3. Ic. infer. Gall. m. ♂
 { *Acrocentron collinum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
 { *diluta* Pers. Syn. ♂
 { *Hymenocentron dilutum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
penicillata Delile. Gall. m. Temp. ♀

8. *Squamis calicinis integris, spinis simplicibus.*

- { *salmantica* L. Jacq. Hort. t. 64. Gall. m. ♀
 { *Mantisalca elegans* H. Cass. Dict. v. 29. p. 81.
 { *pumila* L. Desf. Ann. 1. t. 19. Vent. Malm. t. 9. Egypt.
 Temp. ♂
 { *Crocodylum pumilum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
 { *Crocodylum* L. Barrel. t. 505. Oriens. ⊖
 { *Crocodylum syriacum* H. Cass. Dict. v. 12. p. 19.
 { *muricata* L. Clus. Hist. 2. p. 9. Ic. exter. Hisp. ⊖
 { *Cyanopsis radiatissima* H. Cass. Dict. v. 12. p. 268.
 { *Galactites* L. Gall. m. ⊖
 { *Galactites tomentosa* DC. Ann. du Mus. v. 16. t. 9.

ELEPHANTOPUS Lin.

- scaber* L. Breyn. Prodr. t. 24. Ind. Cald. ♂
carolinianus Willd. Sp. Dill. Elth. t. 106. f. 126. Louis.
 Temp. ♀

SPHÆRANTHUS Lin.

- indicus* L. Burm. Zeyl. t. 94. f. 3. Ind. Cald. ♂

LAGASCEA Willd. Enum.

- { *mollis* Willd. Enum. Bot. Mag. 1804. I. Cuba ⊖
 { *Noccæa mollis* H. Cass. Dict. v. 25. p. 103.

OEDERA Lin.

- prolifera* L. Laimk. Ill. t. 720. Bot. Mag. 1637. Cap.
 Temp. ♂

ECHINOPS Lin.

- sphærocephalus* L. Mill. Ill. Ic. Gall. ♂
ruthenicus Marsch. Cauc. Suppl. Russ. ♂
 { *paniculatus* Jacq. f. Ecl. t. 79. Russ. ♀
 { *strictus* Fischer. Bot. Mag. 2457.
lanuginosus Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♂
Ritro L. Bot. Mag. 932. Gall. ♀
strigosus L. Bot. Mag. 2109. Hisp. ⊖

BALSAMITA Desf.

- { *ageratifolia* Alpin. Exot. 326. Ic. Oriens. Temp. ♂
 { *Chrysanthemum flosculosum* L.
 { *suaveolens* Dod. Pempt. 295. Ic. inter. Gall. ♀ Med.
 { *Tanacetum Balsamita* L.

{ annua Clus. Hist. 326. Ic. super. Gall. ⊖
 Tanacetum annum L.

FLAVERIA Willd. Enum.

{ Contra-herba Willd. Enum. Bot. Mag. 2400. Peruv. ⊖
 Milleria Contra-herba Cav. Ic. t. 4.

NAVENBURGIA Willd.

{ trinervata Willd. Sp. Schrad. Journal. 1810. 2. t. 5.
 Am. m. ⊖
 Brotera Sprengelii H. Cass. Dict. v. 34. p. 306.

ETHULIA Lin.

conyzoides L. Dec. t. 1. Bot. Reg. 695. Ind. ⊖

CALOMERIA Vent.

{ amaranthoides Vent. Malm. t. 73. N. Holl. Temp. ✅
 Humea elegans Smith. Exot. Bot. t. 1.

HIPPIA Lin.

frutescens L. Suppl. Com. Hort. 2. t. 101. Bot. Mag. 1855.
 Cap. Temp. ✅

GYMNOSTYLES Juss. Ann.

anthemifolia Juss. Ann. du Mus. 4. t. 61. f. 1. N. Holl. ⊖

TANACETUM Lin.

suffruticosum L. Com. Hort. 2. t. 100. Cap. Temp. ✅
 vulgare L. Fl. Dan. t. 871. Gall. ✅ Med.

{ canariense DC. Cat. monsp. Canar. Temp. ✅
 Hymenolepis elegans H. Cass. Dict. v. 33. p. 61.

CAPPESIUM Lin.

cernuum L. Jacq. Austr. t. 204. Gall. ✅
 abrotanoides L. Osbek. Itin. t. 10. China. ✅.

GRANGEA Adans.

{ latifolia Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 1. Ind. ⊖
 Centipeda latifolia H. Cass. Dict. v. 19. p. 306.
 maderaspatana Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 3.
 Ind. ⊖
 Adansonii H. Cass. Dict. v. 19. p. 304.
 Artemisia maderaspatana L.
 Cotula maderaspatana Willd. Sp.
 cuneifolia Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 2. China ⊖
 minima Encycl. Suppl.
 { Centipeda minima H. Cass. Dict. v. 19. p. 306.
 Artemisia minima L. Burm. Ind. t. 58. f. 3. Ind. ⊖
 Cotula minima Willd. Sp.

ARTEMISIA Lin.

1. Herbaceæ, calicibus oblongis.

- { *capillifolia* Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 33. f. 37. Ind.
Temp. ♀
- { *tenuifolia* Willd. Sp.
- vulgaris* L. Bull. Herb. t. 350. Engl. Bot. 978. Gall. ♀
Med.
- palmata* Lamk. Encycl. Hisp. Temp. ♂
- maritima* L. Engl. Bot. 1706. Gall. ♀
- suaveolens* Lamk. Encycl. Oriens. ♀ Med.
- monogyna* Wald et Kit. Hung. 1. t. 75. Hungar. ♀

2. Herbaceæ, floribus hemisphæricis.

- austriaca* Jacq. Austr. t. 100. Austr. ♀
- annua* L. Siber. ♂
- hololeuca* Marsch.
 - { *leucanthemifolia* H. p. ♀
 - { *desertorum* Sprengel (ex Fischer).
 - { *campestris* L. Engl. Bot. 338. Gall. ♀
 - { *Oligosporus campestris* H. Cass. Dict. v. 36. p. 25.
- scoparia* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 65. Hungar. ♀
- { *Dracunculus* L. Gmel. Sib. 2. t. 59. Siber. ♀ Med.
Econ.
- { *Oligosporus condimentarius* H. Cass. Dict. v. 56. p. 26.
- inodora* Willd. Enum. Daour. ♀
- { *biennis* Willd. Sp. Bot. Mag. 2472. N. Zeland.? ♂
- { *zelandica* Lamk. Encycl.
- { *hispanica* Jacq. Rar. t. 172.
- pectinata* Pallas Itin. 4. t. 22. Ed. gallica. Daour. ♀
- sivertiana* Willd. Sp. Siber. ♂
- { *violacea* H. p. ♀
- { *coarctata* Aghard.
- altaica* Fischer. ♀
- laciniata* Willd. Sp. Gmel. Sib. 2. t. 57. Siber. ♀
- tanacetifolia* L. All. Ped. t. 10. f. 3. Alpes ♀
- glacialis* L. All. Ped. t. 8. f. 3. Jacq. Austr. Suppl. t. 35.
Alpes ♀
- rupestris* L. It. Gott. 285. Ic. Siber. ♀
- { *mutellina* Vill. Hist. 3. t. 55. Alpes ♀
- { *glacialis* Jacq. Coll. 2. t. 7. Ead. ex Willd.
- insipida* Vill. Hist. 3. t. 25. Alpes ♀
- Absinthium* L. Engl. Bot. 1230. Gall. ♀ Med.
- chamæmelifolia* Vill. Hist. t. 35. Alpes ♀
- pontica* L. Jacq. Austr. t. 99. Ital. ♀ Med.
- { *mollissima* H. p. Siber. ♂ ?
- { *glaucha* Willd. Sp.

3. Fruticosæ.

- * *trifurcata* H. p. 5
cœrulescens L. Moris. S. 6. t. 1. f. 5. Engl. Bot. 2426. Ital.
 Temp. 5
corymbosa Lamk. Encycl. Ital. Temp. 5
valentina Lamk. Encycl. Barrel. t. 485. Hisp. Temp. 5
Abrotanum L. Gall. 5 Med.
 { *procera* Willd. Sp. Ital. Temp. 5
 { *paniculata* Lamk. Encycl.
afra Willd. Sp. Cap. ? Temp. 5
chinensis L. Gmel. Siber. 2. t. 61. China. Temp. 5
argentea L'her. Sert. t. 28. Madera. Temp. 5
arborescens L. Lob. Ic. 753. f. inter. Gall. Temp. 5

IXODIA Hort. kew.

- achillæoides* H. kew. Bot. Mag. 1534. N. Holl. Temp. 5

MICROPOUS Lin.

- erectus* L. Clus. Hist. 329. Ic. exter. Gall. ⊖
supinus L. Lamk. Ill. t. 694. f. 1. Gall. ⊖
 { *pygmæus* Desf. Atl. Gall. ⊖
 { *Filago pygmæa* L. Cav. Ic. t. 36.
 { *Evax umbellata* Gærtn. Fruet. t. 165. Lamk. Ill. t. 694.

FILAGO Lin.

- { *montana* L.
 { *Logfia lanceolata* H. Cass. Dict. v. 27. p. 118.
 { *Gnaphalium minimum* Smith. Fl. Engl. Bot. 1157.
 { *germanica* L. Fl. Dan. t. 997. Gall. ⊖
 { *Gifola vulgaris* H. Cass. Dict. v. 18. p. 531.
 { *Gnaphalium germanicum* Smith. Fl. Engl. Bot. 948.
 { *gallica* L. Gall. ⊖
 { *Logfia subulata* H. Cass. Dict. v. 27. p. 117.
 { *Gnaphalium gallicum* Smith. Fl. Engl. Bot. 2369.
 { *pyramidata* L. Gall. ⊖
 { *Gnaphalium pyramidatum* Willd. Sp.
 { *Leontopodium* L. Alpes ♀
 { *Leontopodium alpinum* H. Cass. Dict. v. 25. p. 474.
 { *Gnaphalium Leontopodium* Jacq. Austr. t. 86. Bot. Mag. 1958.

CASSINIA Brown. Soc. Lin. Lond.

- { *spectabilis* Bot. Reg. 678.
 { *Calea spectabilis* Labill. N. Holl. t. 186. N. Holl.
 Temp. ♀?
aurea Brown. Soc. Lin. Lond. v. 12. Bot. Reg. 764. N.
 Holl. Temp. 5

AMMOBIUM Brown. *Mss.*

alatum Bot. Mag. 2459. N. Holl. Temp. v

XERANTHEMUM Lin.

annuum L. Jacq. Austr. t. 588. Gall. \odot
inapertum L. Moris. S. 6. t. 12. f. 1. Gall. \odot

LEYSERA Lin.

gnaphalodes L. Jacq. Rar. t. 588. Cap. Temp. v

ELICHRYSUM Willd.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{fulgidum Willd. Sp. Cap. Temp. } \text{v} \text{ Orn.} \\ \text{Xeranthemum fulgidum L. Jacq. Rar. t. 173. Bot.} \\ \quad \text{Mag. 444.} \\ \text{speciosissimum Willd. Sp. Burm. Afr. t. 66. f. 2. Andr.} \\ \quad \text{Rep. 51. Temp. } \text{v} \text{ Orn.} \\ \text{Xeranthemum speciosissimum L.} \\ \text{retortum Willd. Sp. Cap. Temp. } \text{v} \\ \text{Argyrocome retorta Gærtn. Fruct.} \\ \text{Xeranthemum retortum. L. Dill. Elth. t. 322. f. 415.} \\ \text{sesamoides Willd. Sp. Cap. Temp. } \text{v} \text{ Orn.} \\ \text{Edmondia splendens H. Cass. Dict. v. 14. p. 253.} \\ \text{Xeranthemum sesamoides L. Bot. Mag. 425.} \\ \text{proliferum Willd. Sp. Bot. Mag. 2365. Bot. Reg. 21.} \\ \quad \text{Cap. Temp. } \text{v} \text{ Orn.} \\ \text{Xeranthemum proliferum L. Andr. Rep. 374.} \\ \text{bracteatum Willd. Enum. N. Holl. } \odot \text{ Orn.} \\ \text{Argyrocome bracteata H. Cass. Dict. v. 34. p. 40.} \\ \text{Xeranthemum bracteatum Vent. Malm. t. 2.} \end{array} \right\}$	
---	--

GNAPHALIUM Lin.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Stæchas L. Clus. Hist. 326. Ic. infer. Gall. m. Temp.} \\ \quad \text{v Med.} \\ \text{Elichrysum Stæchas H. Cass. Dict. v. 20. p. 452.} \\ \quad \text{minor.} \\ \text{eximum L.} \\ \text{Astelma eximum Bot. Reg. 532. Cap. Temp. } \text{v} \text{ Oru.} \\ \text{ovatum H. p. Cap. Temp. } \text{v} \\ \text{crassifolium L. Mant.} \\ \text{crassifolium Lamk. Encycl. (non Lin.) Temp. } \text{v} \\ \text{grandiflorum Andr. Rep. 489. Cap. Temp. } \text{v} \\ \text{fruticans L. Mant. Bot. Mag. 1802.} \\ \text{Astelma fruticans Bot. Reg. 726.} \\ \text{cymosum L. Dill. Elth. t. 107. f. 128. Cap. Temp. } \text{v} \\ \text{Lepidocline cymosa H. Cass. Dict. v. 26. p. 49.} \\ \text{orientale L. Com. Hort. 2. t. 55. Cap. Temp. } \text{v} \\ \text{Elichrysum orientale H. Cass. Dict. v. 20. p. 452.} \\ \text{arenarium L. Fl. Dan. t. 641. Bot. Mag. 2159. Gall. } \text{v} \\ \text{congestum Lamk. Encycl. Bot. Reg. 243. Cap. Temp. } \text{v} \end{array} \right\}$	
---	--

- luteo-album L. Engl. Bot. 1002. Gall. ⊖
 flaccidum Weim. Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♀
 { foetidum L. Wolk. Norib. 194. Ic. Bot. Mag. 1987. Cap.
 Temp. ♂
 { Elichrysum foetidum H. Cass. Dict. v. 25. p. 469.
 patulum L. Cap. Temp. ♀

2. *Argyrocomæ.*

- diosmæfolium Vent. Malm. t. 74. Cap. Temp. ♂
 teretifolium L. Burm. Afr. t. 77. f. 3. Cap. Temp. ♂
 undulatum L. Dill. Elth. t. 108. f. 130. Cap. ⊖
 obtusifolium L. Dill. Elth. t. 108. f. 131. Virgin. ⊖
 coarctatum Willd. Sp. Brasil. ⊖
 spathulatum Lamk. Encycl. (non Thunb.) ⊖
 helianthemifolium L. Wolk. Norib. 194. Ic. altera. Cap.
 Temp. ♀
 * globosum H. p. N. Holl. Temp. ♀
 serpyllifolium Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♂
 { margaritaceum L. Clus. Hist. 327. Ic. infer. Engl. Bot.
 2018. Am. s. ♀ Orn.
 Antennaria margaritacea Brown.
 dioicum L. Bull. Herb. t. 325. Engl. Bot. 267. Gall. ♀
 Med.
 { Antennaria dioica Gærtn. Fruct.
 leyseroides Desf. Atl. Maurit. ⊖
 Leptophytus leyseroides H. Cass. Dict. v. 26. p. 78.
 supinum Smith. Fl. Engl. Bot. 1193. Alpes ♀
 { alpinum L. Fl. Dan. t. 332. Alpes. ♀
 { Antennaria alpina Gærtn. Fruct.
 sylvaticum L. Engl. Bot. 913. Gall. ♀
 uliginosum L. Fl. Dan. t. 859. Gall. ⊖
 { contortum. H. p. ind. Cald. ♀
 { Antennaria contorta Bot. Reg. 605.
 { triplinerve. H. p. Nepaul. Cald. ♀
 { Antennaria triplinervis Bot. Mag. 2468.

BACCHARIS Lin.

- { nerifolia L. Cap. Temp. ♂
 { Oligocarpha nerifolia H. Cass. Dict. v. 36. p. 22.
 ivæfolia L. Feuil. Obs. 2. t. 37. Peruv. Cald. ♂
 { Fimbrillaria baccharoides H. Cass. Dict. v. 17. p. 54.
 halimifolia L. Pluk. t. 27. f. 2. Virgin. ♂
 Dioscoridis L. Egypt. Cald. ♂
 { angustifolia. I. Franciæ. Cald. ♀
 { Pingræa angustifolia H. Cass. Dict. v. 41. p. 58.
 juncea. Senegal. Cald. ♀
 { Arrhenachne juncea H. Cass. Dict. v. 52. p. 254.

CONYZA Lin.

- { *odorata* L. Plum. Ic. t. 97. Antill. Cald. ♂
- { *Pluchea odorata* H. Cass. Dict. v. 42. p. 3.
- { *candida* L. Creta. Temp. ♀
- { *Inula candida* H. Cass. Dict. v. 23. p. 554.
- { *asteroides*. H. p.
- { *Pluchea subdecurrens* H. Cass. Dict. v. 42. p. 4.
- { *Gouani* Willd. Canar. ♂
- { *Dimorphanthes Gouani*. H. Cass. Dict. v. 13. p. 255.
- { *Erigeron Gouani* Jacq. Hort. 3. t. 79.
- thapsoides* Marsch. Cauc. Caucas. ♀
- { *longifolia* H. p. ♀
- { *Dimorphanthes procera* H. Cass. Dict. v. 25. p. 93.
- * *laxiflora* H. p. ○
- { *aegyptiaca* Willd. Sp. Egypt. ○
- { *Dimorphanthes aegyptiaca* H. Cass. Dict. v. 13. p. 256.
- { *Erigeron aegyptiacum* L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 19.
- { *marylandica* Mich. Dill. Elth. t. 88. f. 104. Am. s. ♂
- { *Pluchea petiolata* H. Cass. Dict. v. 42. p. 2.
- { *stipulacea* H. p. I. Franciae. Cald. ♀
- { *Dimorphanthes stipulacea* H. Cass. Dict. v. 25. p. 94.
- squarrosa* L. Fl. Dan. t. 622. Bull. Herb. t. 542. Gall. ♂
- { *rupestris* L. Mant. Smid. Ic. t. 36. Maurit. Temp. ♂
- { *Phagnalon spathulatum* H. Cass. Dict. v. 39. p. 401.
- { *sordida* L. Mant. Barrel. t. 277 et 368. Gall. m. Temp. ♂
- { *Phagnalon tricephalum* H. Cass. Dict. v. 39. p. 401.
- { *saxatilis* L. C. B. Prodr. 123. Ic. exter. Gall. m. Temp. ♂
- { *Phagnalon subdentatum* H. Cass. Dict. v. 39. p. 400.

TUSSILAGO Lin.

- { *Anandria* L. Amoen. Acad. 1. t. 11. Siber. ♀
- { *Leibnitzia cryptogama* H. Cass. Dict. v. 25. p. 421.
- { *Perdicium Anandria* H. kew.
- { *alpina* L. Jacq. Austr. t. 246. Alpes ♀
- { *Homogyne alpina* H. Cass. Dict. v. 21. p. 412.
- Farfara* L. Fl. Dan. t. 595. Bull. Herb. t. 529. Gall. ♀
- Med.
- { *alba* L. Fl. Dan. t. 524. Gall. ♀ Med.
- { *Petasites albus* Gærtn. Fruct.
- { *Petasites* L. Bull. Herb. t. 591. Gall. ♀ Med.
- { *Petasites vulgaris* Desf. Fl. Atl.
- { *fragrans* Vill. Hist. Bot. Mag. 1388. Alpes ♀ Orn.
- { *Nardosmia denticulata* H. Cass. Dict. v. 34. p. 187.

CHAPTALIA Vent.

tomentosa Vent. H. Cels. t. 61. Carolin. Temp. ♀

CACALIA Lin.

1. Fruticosæ.

- { *laciñiata* Jacq. Rar. t. 168. DC. pl. gr. t. 18. Cap.
 Temp. ♀
 { *articulata* L. Suppl. L'her. Stirp. t. 83.
papillaris L. Dill. Elth. t. 55. f. 63. Cap. Temp. ♀
Anteuphorbium L. Moris S. 7. t. 37. Cap. Temp. ♀
Kleinia L. Dill. Elth. t. 54. f. 62. Cap. Temp. ♀
Ficoides L. Com. Rar. t. 40. DC. pl. gr. t. 90. Cap.
 Temp. ♀
cylindrica Lamk. Encycl. DC. pl. gr. t. 48. Temp. ♀
repens L. Mant. DC. pl. gr. t. 42. Cap. Temp. ♀
radicans H. kew. Temp. ♀.
* *odorata* H. p N. Holl. Temp. ♀
reticulata Vahl. Symb. I. Bourbon. Cald. ♀
salicina Labill. N. Holl. t. 179. Bot. Reg. 925. N. Holl.
 Temp. ♀

2. Herbaceæ.

- { *suffruticosa* L. Mant. Arduin. specim. 2. t. 19.
Linaria Cav. Ic. t. 257. N. Hisp. Cald. ♀
 { *Porophyllum suffruticosum* H. Cass. Dict. v. 43. p. 57.
 { *Porophyllum* L. Cav. Ic. t. 222. Peruv. ⊖
 { *Porophyllum ellipticum* H. Cass. Dict. v. 43. p. 56.
 Kleinia Porophyllum Willd. Sp.
suaveolens L. Am. s. ♀
 { *senecioides* H. p. ♀
 Eudorus senecioides H. Cass. Dict. v. 15. p. 525.
 { *villosa* Jacq. Rar. t. 580. Cap. Temp. ♀
 { *Senecio purpureus* Willd. Sp.
 { *Petasites* Lamk. Encycl. Alpes ♀
 Adenostyles albida H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.
 { *cordifolia* Kunth. N. Gen. t. 360. Mexico. Cald. ♀
 Pericalia cordifolia H. Cass. Dict. v. 48. p. 459.
 { *tomentosa* Lamk. Encycl. Alpes ♀
 Adenostyles candidissima H. Cass. Dict. v. 1. Suppl.
 p. 60.
 { *alliariæfolia* Lamk. Encycl. Alpes ♀
 Adenostyles viridis H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.
atriplicifolia L. Pluk. t. 101. f. 2. Am. s. ♀
 { *sagittata* Willd. Sp. Java. ⊖ Orn.
 coccinea Bot. Mag. 564.
 { *Emilia flammœa* H. Cass. Dict. v. 14. p. 406.

CHRYSOCOMA Lin.

- dichotoma* L. Suppl. Madera. Temp. ♀
Coma-aurea L. Wolk. Norib. 148. Ic. Cap. Temp. ♀

- cernua L. Com. Hort. 2. t. 45. an Variet. præced. Cap.
 Temp. ♂
 { biflora L. Gmel. Siber. 2. t. 82. f. 1. Siber. ♀
 dracunculoides Lamk. Encycl.
 Crinitaria punctata H. Cass. Dict. v. 37. p. 476.
 { Linosyris L. Clus. Hist. 325. Ic. infer. Gall. ♀
 Linosyris foliosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 476.
 graminifolia L. Am. s. ♀
 Euthamia graminifolia Nuttal. Gen.
 Solidago lanceolata L. Mant.

ISONEMA H. Cass.

- { ovata H. Cass. Dict. v. 24. p. 25. Ind. Cald. ♂
 Conyza chinensis Lamk. Encycl.

VERNONIA Gen. pl. Ed. Schreb.

- { noveboracensis Willd. Sp. Am. s. ♀ Orn.
 Serratula noveboracensis L. Dill. Elth. t. 263. f. 3/2.
 præalta Willd. Sp. Am. s. ♀ Orn.
 Serratula præalta L. Dill. Elth. t. 264. f. 343.
 anthelmintica Willd. Sp. Ind. Cald. ♂
 Ascaricida indica H. Cass. Dict. v. 5. Suppl. p. 38.
 Conyza anthelmintica L. Burm. Zeyl. t. 95.
 * senegalensis H. p. ♂ ?

LIATRIS Gen. pl. Ed. Schreb.

- { spicata Willd. Sp. Bot. Mag. 1411. Am. s. ♀
 Suprago spicata H. Cass. Dict. v. 51. p. 385.
 Serratula spicata L. Dill. Elth. t. 72. f. 83.
 scariosa Willd. Sp. Pluk. t. 177. f. 4. Am. s. ♀
 squarrulosa Mich. Fl.
 Serratula scariosa L.
 squarrosa Willd. Sp. Am. s. ♀
 Serratula squarrosa L. Dill. Elth. t. 71. f. 82.

AMPHEREPHIS Kunth. N. Gen. (Centratherum H. Cass. 1817.)
 intermedia Link. Enum. Hort. t. 5. Brasil. Temp. ♀

EUPATORIUM Lin.

- { Houstonis L. Antill. Cald. ♂
 Mikania Houstonis Willd. Sp.
 Dalea L. Jacq. H. schœn. t. 146. Antill. Cald. ♀
 { volubile Vahl. Symb. Burm. Ind. t. 58. f. 2. Ind
 Cald. ♂
 Mikania volubilis Willd. Sp.
 scandens L. Jacq. Rar. t. 169. Virgin. Temp. ♀
 Mikania scandens Willd. Sp.
 Aya-pana Vent. Malm. t. 5. Brasil. Cald. ♀ Med.
 altissimum L. Jacq. Hort. t. 164. Am. s. ♀

- cannabinum* L. Fl. Dan. t. 745. Gall. v. Med.
sessilifolium L. Am. s. ♀
purpureum L. Cornuti. Canad. t. 191. Ic. Am. s. v
maculatum L. Herm. Parad. 158. Ic. Am. s. ♀
atriplicifolium Vahl. Symb. Antill. Cald. 5
deltaeideum Jaeq. H. schœn. t. 369. Cald. 5
perfoliatum L. Pluk. t. 87. f. 6. Am. s. Temp. v
aromaticum L. Pluk. t. 88. f. 3. Am. s. Temp. v
urticæfolium L. Suppl. Smith. Ic. ined. t. 68. N. Gren.
 Cald. v
serotinum Mich. Fl. Carolin. Temp. v
cœlestinum L. Dill. Elth. t. 114. f. 139. Carolin. Temp. v
microstemon H. Cass. Dict. v. 25, p. 432. ⊙

STEVIA Cav.

- { *serrata* Cav. Ic. t. 355. Mexico. Temp. v
 { *Ageratum punctatum* Ortega Dec. Jacq. H. schœn.
 t. 300.
ivæfolia Willd. Enum. Mexico. Temp. ♀
purpurea Willd. Enum. Mexico. Temp. ♀
eupatoria Willd. Enum. Spreng. Soc. Lin. Lond. v. 6.
 t. 13. Bot. Mag. 1849. Mexico Temp. v
ovata Willd. Enum. Mexico. Temp. ♀
 { *pedata* Cav. Ic. t. 356. Bot. Mag. 2040. Mexico. Temp.
 ♀
 { *Hymenopappus pedatus* Lagasca. Gen. et Sp. pl. p. 28.
Florestina pedata H. Cass. Dict. v. 17. p. 156.
Ageratum pedatum Ortega Dec.

PALEOLARIA H. Cass.

- { *carnea* H. Cass. Dict. v. 57. p. 256. N. Hisp. Cald. 5
 { *Palafoxia linearis* Lagasca Gen. et Sp.
 { *Stevia linearis* Cav. Prælect.
 { *Ageratum lineare* Cav. Ic. t. 205.

PIQUERIA Cav.

- trinervia* Cav. Ic. t. 235. Mexico. Cald. v

AGERATUM Lin.

- conyzoides* L. Schk. Hook. Exot. Fl. 15. Am. m. ⊙
cœruleum H. p. Variet. præced. Am. m. ⊙
cœlestinum Bot. Mag. 1730. Temp. ♀ Orn.
 { *corymbosum* Pers. Syn. Cald. ♀
 { *Cœlestina cœrulea* H. Cass. Dict. v. 6. Suppl. p. 8. Atl.
 cah. 3. pl. 4.

CEPHALOPHORA Cav.

- glauca* Cav. Ic. t. 599. Chili Temp. v

TARCHONANTHUS Lin.

camphoratus L. Herm. Hort. 229. Ic. Cap. Temp. 5

ATHANASIA Lin.

- { *annua* L. Schk. Handb. 5. t. 239. Maurit. ⊖
- { *Lonas umbellata* H. Cass. Dict. v. 27. p. 167.
- trifurcata* L. Com. Hort. 2. t. 49. Cap. Temp. 5
- crithmifolia* L. Com. Hort. 2. t. 50. Cap. Temp. 5
- { *parviflora* L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 149. Cap. Temp. 5
- { *Hymenolepis leptcephala* H. Cass. Dict. v. 22. p. 315.
- tricuspidis* Poiret. Encycl. Suppl. Burm. Afr. t. 69. f. 2. Cap. Temp. 5
- { *dentata* L. Com. Rar. t. 41. Cap. Temp. 5
- { *Moryisia diversifolia* H. Cass. Dict. v. 33. p. 59.

DIOTIS Desf.

- { *maritima* Desf. Atl. Mill. Ic. t. 135. Gall. m. Temp. 5
- { *Athanasia maritima* L.
- { *Santolina maritima* Willd. Sp.

SANTOLINA Lin.

- Chamaecyparissus* Willd. Sp. Clus. Hist. 342. Ic. Hisp. Temp. 5 Med. Econ.
- viridis* Willd. Sp. Hisp. Temp. 5
- rosmarinifolia* L. Hisp. Temp. 5
- tomentosa* Pers. Syn. Hisp. Temp. 5
- { *eriosperma* Pers. Syn. Ital. Temp. 5
- { *Lasiospermum pedunculare* Lagasca.
- pinnata* Viviani Fragm. t. 1.

ANACYCLUS Lin.

- { *aureus* L. Mant. Gall. ⊖
- { *Marcelia aurea* H. Cass. Dict. v. 34. p. 107.

ORDO III.

RADIATÆ.

COTULA Lin.

- { *aurea* L. Hisp. ⊖
- { *Lyonnetia pusilla* H. Cass. Dict. v. 34. p. 106.
- coronopifolia* L. Dill. Elth. t. 23. f. 26. Cap. ⊖
- anthemoides* L. Dill. Elth. t. 23. f. 25. Hisp. ⊖
- { *turbinata* L. Breyne Cent. t. 73. Cap. ⊖
- { *Cenia turbinata* Pers. Syn.
- { *Lidbeckia turbinata* Willd. Sp.

BELLIS Lin.

- annua L. Bot. Mag. 2174. Gall. ⊖
 perennis L. Fl. Dan. t. 505. Bull. Herb. t. 173. Gall. ✽
 Orn.
 sylvestris Cyrillo Fasc. Bot. Mag. 2511. Ital. ✽

MATRICARIA Lin.

- Parthenium L. Fl. Dan. t. 674. Bull. Herb. t. 203. Gall. ✽
 Med.
 * parthenioides H. p. ✽
 Chamomilla L. Engl. Bot. 1232. Gall. ⊖ Med.
 suaveolens L. Gall. ⊖
 capensis L. Mant. Cap. Temp. ♂

CHRYSANTHEMUM Lin.

I. Leucanthema.

A. Fruticosa.

- { frutescens L. Walt. Hort. t. 24. Canar. Temp. ♂
 Pyrethrum frutescens Willd. Sp.
 pinnatifidum L. Suppl. Canar. Temp. ♂
 { grandiflorum H. p. Canar. Temp. ♂
 Pyrethrum grandiflorum Willd. Enum.
 Broussonetii Pers. Syn.
 scenicalaceum Willd. Enum. Bot. Reg. 272. Canar.
 Temp. ♂

B. Herbacea.

- inodorum L. Fl. Dan. t. 696. Engl. Bot. 676. Gall. ⊖
 praealtum Vent. H. Cels. t. 43. Caucas. ✽
 Pyrethrum partheniifolium Willd. Enum.
 pulverulentum H. p. Iberia. ✽
 Pyrethrum pulverulentum Willd. Enum.
 corymbosum L. Jacq. Austr. t. 579. Gall. ✽
 Pyrethrum corymbosum Willd. Sp.
 roseum H. p. Caucas. ✽ Orn.
 Pyrethrum roseum Marsch. Cauc. Bot. Reg. 1024.
 serotinum L. Jacq. Obs. t. 90. Am. s. ✽
 Pyrethrum serotinum Willd. Sp.

- Leucanthemum L. Fl. Dan. t. 994. Bull. Herb. t. 211.
 Gall. ✽
 maximum Ramond. Soc. Philom. Pyren. ✽
 grandiflorum Lapeyr. Pyren.
 Pyrethrum latifolium Willd. Enum.
 ceratophyllum All. Ped. t. 37. f. 1. Alpes. ✽
 arcticum L. Willd. H. berol. t. 33. Kamtch. ✽

- { sericeum H. p. Iberia. Temp. ♀
 { Pyrethrum sericeum Marsch. Cauc.
 montanum L. Jacq. Obs. t. 91. Alpes ♀
 { Balsamita L. Jacq. Obs. t. 89. Oriens ♀
 { Pyrethrum Balsamita Willd. Sp.
 { mutifidum H. p.
 { Matricaria tanacetifolia Lamk. Encycl. Excl. Syn.
 Tournef.
 monspeliense L. Jacq. Obs. t. 93. Monsp. Temp. ♀
 { alpinum L. Barrel. t. 458. f. 3. Alpes ♀
 { Pyrethrum alpinum Willd. Sp.
 { carinatum Schousb. Maroc. t. 6. Maroc. ⊖ Orn.
 Ismelia versicolor H. Cass. Dict. v. 41. p. 41.
 tricolor Andr. Rep. 109.

2. Chrysanthema.

- { viscosum H. p. Hisp. ⊖
 { Pinardia anisocephala H. Cass. Dict. v. 41. p. 39.
 Centrospermum Chrysanthemum Sprengel. syst.
 { myconis L. Barrel. t. 1244. Gall. ⊖
 { Coleostephus aureus H. Cass. Dict. v. 41. p. 43,
 segetum L. Fl. Dan. t. 995. Bull. Herb. t. 389. Gall. ⊖
 coronarium L. Clus. Hist. 335. Ic. super. Gall. ⊖ Orn.
 { Roxburghii H. p. Ind. ⊖
 { Glebionis Roxburghii H. Cass. Dict. v. 41. p. 41.
 Pyrethrum indicum H. kew. Bot. Mag. 1521.

CALENDULA Lin.

- arvensis L. Bull. Herb. t. 239. Gall. ⊖ Med.
 officinalis L. Mill. Ill. Ic. Gall. ⊖ Med. Econ.
 stellata Cav. Ic. t. 5. Hisp. ⊖
 tomentosa Desf. Atl. t. 245. Alger. ⊖
 { hybrida L. Breyne. Prodr. t. 14. f. 2. Cap. ⊖
 { Meteorina crassipes H. Cass. Dict. v. 50. p. 322.
 { pluvialis L. Breyne. Prodr. t. 14. f. 1. Cap. Temp. ♂
 { Meteorina gracilipes. H. Cass. Dict. v. 30. p. 320.
 fruticosa L. Mill. Ic. t. 283. Cap. Temp. ⊖
 Blaxium decumbens H. Cass. Dict. v. 30. p. 328.
 chrysanthemifolia Vent. Malm. t. 56. Bot. Mag. 2218.
 Cap. Temp. ♂
 Arnoldia aurea H. Cass. Dict. v. 30. p. 331.
 flaccida Vent. Malm. t. 20. Cap. Temp. ♂
 Tragus Bot. Reg. 28. Jacq. H. schoen. t. 153.
 Castalis Ventenati H. Cass. Dict. v. 50. p. 332.
 graminifolia L. Com. Hort. 2. t. 34. Bot. Reg. 289. Cap.
 Temp. ♀

MADIA Molina Hist.

- { *viscosa* Cav. Ic. t. 298. Bot. Mag. 2574. Chili ⊖
- { *melliosa* Jacq. H. schœn. t. 302.
- { *Biotia viscosa* H. Cass. Dict. v. 34. p. 308.

OSTEOSPERMUM Lin.

- moniliferum* L. Dill. Elth. t. 68. f. 79. Cap. Temp. 5
- polygaloides* L. Pluk. t. 382. f. 2. Cap. Temp. 5
- { *spinosum* L. Com. Hort. 2. t. 43. Cap. Temp. 5
- { *Eriocline obovata* H. Cass. Dict. v. 15. p. 191.
- { *spinescens* Thunb. Prodr. Cap. Temp. 5
- { *spinosum* Jacq. H. schœn. t. 377.
- { *pinnatifidum* L'her. Stirp. t. 6. Cap. Temp. 5
- { *cœruleum* Jacq. Rar. t. 179.
- { *Garuleum viscosum* H. Cass. Dict. v. 18. p. 165.

MILLERIA Lin.

- { *quinqueflora* L. Mexico. ⊖
- { *dichotoma* Cav. Ic. t. 82.

ERIOCEPHALUS Lin.

- africanus* L. Dill. Elth. t. 110. f. 134. Cap. Temp. 5

BELLIUM Lin.

- bellidioides* L. Mant. Bocc. Mus. t. 107. Viviani Fragm.
- t. 10. f. 1. Ital. Temp. 2

HELENIUM Lin.

- autumnale* L. Cornuti. Canad. 63. Ic. Am. s. 2
- { *quadridentatum* Labill. Soc. nat. par. t. 4. Bot. Reg. 598. Louisian. ⊖
- { *Rudbeckia alata* Jacq. Rar. t. 593.

SCHKUHRIA Roth.

- { *abrotanoides* Roth. Cat. Mexico. ⊖
- { *Pectis multifida* Ortega Dec.
- { *Pectis pinnata* Lamk. Journ. d'Hist. nat. 2. t. 31,

TAGETES Lin.

- erecta* L. Mexico. ⊖ Orn.
- patula* L. Bot. Mag. 150. Mexico. ⊖ Orn.
- lucida* Cav. Ic. t. 264. Bot. Mag. 740. Mexico. ⊖
- tenuifolia* Cav. Ic. t. 169. Bot. Mag. 2045. Peruv. ⊖
- minuta* L. Dill. Elth. t. 280. f. 362. Chili. ⊖
- { *fœniculacea* ⊖
- { *Enalcida fœniculifolia* H. Cass. Dict. v. 14. p. 443.
- micrantha* Cav. Ic. t. 552. N. Hisp. ⊖

BOEBERA Willd.

- { *chrysanthemoides* Willd. Sp. Florid. ⊖
 { *Tagetes papposa* Vent. H. Cels. t. 36.

DORONICUM Lin.

- pardalianches* L. Jacq. Austr. t. 350. Alpes ✕
plantagineum L. Gall. ✕ Med.
caucasicum Marsch. Cauc. Caucas. ✕
 { *Arnica* Alpes. ✕ Med.
 { *Arnica montana* L. Fl. Dan. t. 63.
 { *Bellidiastrum* L. Jacq Austr. t. 400. Alpes ✕
 { *Bellidiastrum Michelii*. H. Cass. Dict. v. 37. p. 494.
 { *Arnica Bellidiastrum*. Willd. Sp.

GAZANIA Brown. (non Gærtn. ex H. Cass.)

- { *uniflora* Bot. Mag. 2270.
 { *Gorteria uniflora* L. Suppl. Cap. Temp. ✕
 { *rigens* H. kew. (non Gærtn. ex H. Cass.) Cap. Temp. ✕
 Orn.
 { *Melanchrysum rigens* H. Cass. Dict. v. 29. p. 442.
 { *Gorteria rigens* L. Bot. Mag. 90. Cap. Temp. ✕
 { *Pavonia* H. kew. Bot. Reg. 35. Cap. Temp. ✕ Orn.
 { *Gorteria Pavonia* Andr. Rep. 523.
 { *pectinata* H. p. Cap. Temp. ✕ Orn.
 { *Gorteria pectinata* Thunb. Prodr.

GRINDELIA Willd.

- { *inuloides* Willd. Enum. Bot. Reg. 248. Mexico. Temp.
 { zz
 { *Inula serrata* Pers. Syn.
 { *Donia squarrosa* Bot. Mag. 1706?

DONIA Hort. kew.

- { *glutinosa* H. kew. Bot. Reg. 187. Mexico. Temp. 5
 { *Aurelia glutinosa* H. Cass. Dict. v. 3. Suppl. p. 130.
 { *Aster glutinosus* Cav. Ic. t. 168.
 { *Doronicum glutinosum* Willd. Sp.

SCALIA Sims. Bot. Mag.

- { *jaceoides* Bot. Mag. 956. H. Holl. Temp. ✕
 { *Podolepis acuminata* H. kew.

HETEROTHECA H. Cass.

- inuloides* H. Cass. Dict v. 51. p. 460. Cald. ✕

INULA Lin.

- Helenium* L. Fl. Dan. t. 728. Gall. ✕ Med.
verbascifolia H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ✕
bifrons L. Garid. Aix. t. 23. Gall. m. ✕

- Oculus-christi Lamk. Encycl. (non Lin.) Gall. π
 britannica L. Fl. Dan. t. 413. Gall. φ
 { dysenterica L. Bull. Herb. t. 299. Engl. Bot. 115.
 Gall. π
 { Pulicaria dysenterica H. Cass. Dict. v. 44. p. 93.
 { Pulicaria L. Fl. Dan. t. 613. Gall. \odot
 { Pulicaria vulgaris Gærtn. Fruct.
 { arabica L. Mant. Maurit. Temp. φ
 { Pulicaria arabica H. Cass. Dict. v. 44. p. 94.
 { crispa Delile Ægypt. t. 45. f. 2. Ægypt. \odot
 gnaphalodes Vent. H. Cels. t. 75.?
 { Franceœuria crispa H. Cass. Dict. v. 38. p. 375.
 { Aster crispus Forsk. Fl.
 { squarrosa L. Pluk. t. 16. f. 1. Gall. π
 { spiræifolia Lamk. Encycl.
 salicina L. Fl. Dan. t. 786. Gall. π
 ensifolia L. Jacq. Austr. t. 162. Gall. φ
 { crithmoides L. Moris. S. 7. t. 21. f. 16. Engl. Bot. 68.
 Gall. π
 { Limbarda tricuspidata H. Cass. Dict. v. 26. p. 437.
 hirta L. Jacq. Austr. t. 358. Gall. π
 montana L. Gall. φ
 grandiflora Willd. Sp. Iberia. π
 glandulosa Willd. Sp. Bot. Reg. 334. Georgia. Temp. ν
 { cinerea Lamk. Encycl. Hall. Hist. t. 2. Alpes π .
 Vaillantii Vill. Hist.
 viscosa Desf. Atl. Gall. π
 Erigeron viscosum L. Jacq. Hort. t. 165.
 graveolens Desf. Atl. Barrel. t. 370. (flores majores)
 Gall. \odot
 Erigeron graveolens L. Mant.
 tuberosa Lamk. Encycl. Moris. S. 7. t. 20. f. 15. Gall.
 m. φ
 Jasonia radiata H. Cass. Dict. v. 24. p. 201.
 Erigeron tuberosum L.

ERIGERON Lin.

- canadense L. Bocc. Sic. t. 46. Gall. \odot
 { linifolium Willd. Sp. \odot
 { Dimorphanthes angustifolia H. Cass. Dict. v. 25. p. 95.
 bonariense L. Dill. Elth. t. 257. f. 334. Am. m. \odot
 * longifolium H. p. \odot
 { annuum Am. s. \odot
 Phalacroloma acutifolia H. Cass. Dict. v. 39. p. 405.
 { Aster annuus L. Fl. Dan. t. 486.
 { delphinifolium Willd. H. berol. t. 90. Am. m. Temp. σ
 Stenactis delphinifolia H. Cass. Dict. v. 50. p. 483.
 philadelphicum L. Am. s. φ

- * *amplexicaule* H. p.
- uniflorum* L. Fl. lapp. t. 9. f. 3. Engl. Bot. 2416. Alpes ♀
- { *alpinum* L. Engl. Bot. 464. Alpes ♀
- { *Stenactis alpina* H. Cass. Dict. v. 50. p. 485.
- bellidifolium* Willd. Sp. Am. s. ♀
- { *Villarsii Bellardi*. App. t. 9. Bot. Reg. 583. Alpes ♀
- { *atticum* Vill. Hist.
- murale* Lapeyr. Fl. Pyren. ♀
- { *acre* L. Engl. Bot. 1158. Gall. ♀
- { *Trimorphæa vulgaris* H. Cass. Dict. v. 37. p. 462.
- { *fœtidum* L. Pluk. t. 223. f. 4. Cap. Temp. ♀
- { *Nidorella foliosa* H. Cass. Dict. v. 57. p. 470.
- { *Coniza fœtida* Willd. Sp. Mill. Ic. t. 233.
- { *glutinosum* H. p. I. Franciæ. Cald. ♂
- { *Psiadia glutinosa* Jacq. H. schœn. t. 152.

BOLTONIA L'her.

- { *asteroides* L'her. Sert. t. 36. Bot. Mag. 2554. Am. s. ♀
- { *Matricaria asteroides* L. Mant.
- glastifolia* L'her. Sert. t. 35. Bot. Mag. 2381. Am. s. ♀

CHARIEIS H. Cass.

- { *heterophylla* H. Cass. Dict. v. 8. p. 192. Cap. ⊖
- { *Kaulfussia amelloides*. Nées.

ASTER Lin.

- { *liratus* Bot. Mag. 1509. N. Holl. Temp. ♂
- { *Eurybia lirata* H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
- { *argophyllum* Labill. N. Holl. 2. t. 201. Bot. Mag. 1565.
- { N. Holl. Temp. ♂
- { *Eurybia argophylla* H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
- carolinianus* Mich. Fl. Carolin. Temp. ♂
- reflexus* Com. Hort. 2. t. 28. Bot. Mag. 884. Cap. Temp. ♂
- { *tomentosus* Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♂
- { *dentatus* Andr. Rep. 61.
- { *cymbalariae* Willd. Sp. Cap. Temp. ♂
- { *Munychia cymbalariae* H. Cass. Dict. v. 37. p. 483.
- { *Cineraria hirsuta* Vent. Malm. t. 95.
- aculeatus* Labill. N. Holl. t. 200. (folia paululum longiora)
- { N. Holl. Temp. ♂
- fruticulosus* Jacq. Fragm. t. 5. f. 4. Bot. Mag. 2286. Cap. Temp. ♂
- { *argenteus* Mich. Fl. Am. s. Temp. ♂ Orn.
- { *sericeus* Vent. H. Cels. t. 33.
- { *lithospermifolius* H. p. Siber. ♀
- { *altaicus* Willd. Enum.
- { *tenellus* L. Jacq. Obs. t. 88. Cap. ⊖
- { *Felicia fragilis* H. Cass. Dict. v. 16. p. 515.

- { * conyzoides H. p. Temp. 2
- { an Conyza chrysocomoides Desf. Atl.? 2
- { linifolius L. Am. s. 2
- { Galatella albiflora H. Cass. Dict. v. 18. p. 58.
- { acris L. Barbel t. 606. Gall. m. 2
- { Galatella intermedia H. Cass. dict. v. 18. p. 58.
- { trinervis Pluk. t. 271. f. 3. an Variet. Praeced.?
- Gall. 2
- { Galatella rigida H. Cass. Dict. v. 18. p. 58.
- { dracunculoides Lamk. Encycl. 2
- { Galatella pauciflora H. Cass. Dict. v. 18. p. 56.
- { punctatus Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 109.
- Hungar. 2
- { Galatella punctata H. Cass. Dict. v. 18. p. 57.
- { canus Wald. et Kit. Hung. 1. t. 30. Hungar. 2
- { Galatella canescens H. Cass. Dict. v. 18. p. 57.
- { glaucus H. p. Am. m. Cald. 2
- { Erigeron glaucum Bot. Reg. 10.
- alpinus L. Jacq. Austr. t. 88. Bot. Mag. t. 199. Alpes 2
- { pyrenæus DC. Fl. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 255. Ic.
- Pyren. 2
- { sibiricus Lamk. Encycl. non Lin.
- { incisus Fischer. Russ. 2
- { Kalimeris platycephala H. Cass. Dict. v. 24. p. 325.
- Amellus L. Bot. Reg. 340. Gall. m. 2 Orn.
- Tripolium L. Fl. Dan. t. 615. Engl. Bot. 87. Gall. 2
- aestivus H. kew. Am. s. 2
- tardiflorus L. Am. s. 2
- { amplexicaulis Lamk. Encycl. Am. s. 2 Orn.
- { spurius Willd. Sp.
- adulterinus Willd. Enum. Am. s. 2
- patulus Lamk. Encycl. Am. s. 2
- novæ-angliæ L. Bot. Reg. 183. Am. s. 2 Orn.
- rubricaulis Lamk. Encycl. Am. s. 2
- lævigatus Lamk. Encycl. Am. s. 2
- longifolius Lamk. Encycl. Am. s. 2
- amoënum Lamk. Encycl. Am. s. 2
- { novi-belgii L. Herm. Hort. Lugdb. 67. Ic. Am. s. 2
- { paniculatus Lamk. Encycl.
- * confertus H. p. 2
- versicolor Willd. Sp. Am. s. 2 Orn.
- floribundus Willd. Sp. Am. s. 2
- spectabilis Willd. Sp. Am. s. 2
- salignus L. Willd. Sp. German. 2
- simplex Willd. Enum. Am. s. 2
- mutabilis L. Herm. Hort. Lugdb. 67. Ic. Am. s. 2
- * leucanthemus H. p. 2
- bellidiflorus Willd. Enum. Am. s. 2

- laxus* Willd. Enum. Am. s. ♂
lanceolatus Willd. Sp. Am. s. ♂
grandiflorus L. Dill. Elth. t. 36. f. 41. Bot. Reg. 273. Am.
 s. ♀ Orn.
fragilis Willd. Sp. Am. s. ♂
tenuifolius L. Pluk. t. 78. f. 5. Am. s. ♂
rigidus L. Am. s. ♀
 { *multiflorus* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 36. f. 40. Am. s. ♀
 Orn.
 { *ericoides* Mich. Fl.
vimineus Lamk. Encycl. Am. s. ♀
subulatus Mich. Fl. Am. s. ♂
umbellatus Willd. Sp. Am. s. ♀
cordifolius L. Am. s. ♂
 { *amygdalinus* Lamk. Encycl. Am. s. ♂
 { *Diplostephium amygdalinum* H. Cass. Dict. v. 37.
 p. 486.
miser L. Am. s. ♂
paniculatus Willd. Sp. Am. s. ♂
heterophyllus Willd. Enum. Am. s. ♀
 { *corymbosus* H. kew. Am. s. ♂
 { *Eurybia corymbosa* H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
latifolius Am. s. ♂
 { *macrophyllus* L. Am. s. ♂
 { *Eurybia macrophylla* H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.
chinensis L. Dill. Elth. t. 34. t. 38. China ⓠ Orn.
 { *Callistephus hortensis* H. Cass. Dict. v. 37. p. 464.

SOLIDAGO Lin.

1. Ramulis secundis patulis.

- sempervirens* L. Cornuti. Canad. 169. Ic. Am. s. ♂
laevigata H. kew. Am. s. ♀
canadensis L. Am. s. ♂ Orn.
 * *glabra* H. p. Am. s. ♂ Orn.
 * *nutans* H. p. Am. s. ♀ Orn.
procera H. kew. Am. s. ♀ Orn.
aspera H. kew. Dill. Elth. t. 305. f. 392. Am. s. ♀
conferta H. p. Poiret. Encycl. ♀
odora H. kew. Pluk. t. 116. f. 6. Am. s. ♂

2. Racemis erectis.

- * *integrifolia* H. p. Am. s. ♀
 * *multiflora* H. p. ♀
mexicana L. Dodart. Icones. Am. s. ♂
latifolia L. Pluk. t. 235. f. 4. Am. s. ♂
bicolor L. Mant. Am. s. ♀

- flexicaulis L. Herm. Parad. 244. Ic. Am. s. ♀
 virga-aurea L. Fl. Dan. t. 663. Engl. Bot. 301. Gall. ♂
 alpestris Wald. et Kit. Hung. t. 208. Hungar. ♂
 * plantaginea H. p. ♂
 minuta L. Herm. Parad. 245. Ic. Gall. ♀
 rigida L. Herm. Parad. 243. Ic. Am. s. ♂
 * grandiflora H. p. ♂
 hirta Willd. Enum. ?
 gracilis Poiret. Encycl. ♂

CINERARIA Lin.

- geifolia L. Com. Hort. 2. t. 73. Cap. Temp. ♂
 lobata L'her. Sert. t. 34. Cap. Temp. ♂
 { campestris Willd. Sp. Gall. ♀
 { integrifolia Engl. Bot. 152.
 alpina Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 180. Gall. ♂
 aurantiaca Willd. Sp. Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 4. Alpes ♂
 { sibirica L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 16. Bot. Mag. 1869.
 { Siber. ♀
 { Ligularia sibirica H. Cass. Dict. v. 26. p. 402.
 cordifolia L. Suppl. Jacq. Austr. t. 176. Alpes ♀
 palustris L. Engl. Bot. 151. Gall. ♀
 { amelloides L. Bot. Mag. t. 249. Cap. Temp. ♂
 { Agathaea coelestis H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 78.
 maritima L. Jaume St. Hil. pl. de Fr. 1. t. 93. Gall. ♂
 bicolor Willd. Sp. Ital. Temp. ♀
 { populifolia L'her. Sert. Vent. Malm. t. 100. Canar.
 { Temp. ♂
 { appendiculata L. Suppl.
 aurita L'her. Sert. t. 31. Canar. Temp. ♂
 lanata L'her. Sert. t. 30. Canar. Temp. ♂
 cruenta L'her. Sert. t. 33. Vent. Malm. t. 99. Bot. Mag.
 406. Canar. Temp. ♂
 Petasites Bot. Mag. 1556. Mexico. Temp. ♀
 * alliariæfolia H. p.
 præcox Cav. Ic. t. 244. DC. H. genev. t. 7. Mexico.
 Temp. ♂

SENECIO Lin.

1. Flores flosculos.

- { cernuus L. Suppl. Ind. ⊖
 { rubens Jacq. Hort. 3. t. 98.
 { Cremocephalum cernuum H. Cass. Dict. v. 34. p. 390.
 { hieracifolius L. Herm. Parad. 226. Ic. Am. s. ⊖
 { Neoceis hieracifolia H. Cass. Diet. v. 34. p. 387.
 { carduifolius ⊖
 { Neoceis carduifolia H. Cass. Dict. v. 34. p. 386.

- { *reclinatus* L'her. Stirp. t. 5. Cap. Temp. w
 { *Carderina reclinata* H. Cass. Dict. v. 35. p. 272.
vulgaris L. Engl. Bot. 747. Bull. Herb. t. 197. Gall. \odot
 { *glomeratus* H. p. N. Holl. \odot
 { *Neoceis microcephala* H. Cass. Dict. v. 34. p. 388.
arabicus L. Mant. $\ddot{\text{A}}$ gypt. \odot
hæmatophyllum Willd. Enum. Cald. w
 * *valerianæfolius* H. p. \odot

2. Flores radiati, ligulis revolutis.

- ægyptius* L. $\ddot{\text{A}}$ gypt. \odot
 { *sylvaticus* L. Dill. Elth. t. 258. f. 357. Fl. Dan. t. 869.
 Gall. \odot
 { *Obæjaca sylvatica* H. Cass. Dict. v. 35. p. 271.
 { *viscosus* L. Dill. Elth. t. 258. f. 336. Gall. \odot
 { *Obæjaca viscosa* H. Cass. Dict. v. 35. p. 270.
coronopifolius Desf. Atl. Barbar. \odot
trilobus L. Hisp. \odot

3. Flores radiati, radio patente.

- chrysanthemifolius* Poiret. Encycl. Bocc. Sic. t. 36. Ital. \odot
 { *elegans* L. Bot. Mag. t. 238. Cap. \odot Orn.
 { *Jacobæa elegans* H. Cass. Dict. v. 24. p. 112.
 { *Jacobæa* L. Fl. Dan. t. 944. Engl. Bot. 1130. Gall. w
 { *Jacobæa vulgaris* Gærtn. Fruct.
aquaticus L. Engl. Bot. 1151. Gall. w
 { *discolor* H. p. China. Cald. w
 { *speciosus* Willd. Sp.
 { *pseudo-china* Andr. Rep. 291. (non Lin.)
erucifolius L. Gall. w
tenuifolius Syst. Veg. Jacq. Austr. t. 278. Gall. w
parviflorus All. Ped. t. 38. f. 3. Alpes w
incanus L. Clus. Hist. 333. Ic. infer. Alpes w
nebrodensis L. Barrel. t. 401. Hisp. \odot

4. Flores radiati, radio patente, foliis indivisis.

- paludosus* L. Fl. Dan. t. 385. Gall. w
sarracenicus L. Jacq. Austr. t. 186. Gall. w
nemorensis L. Jacq. Austr. t. 184. Gall. w
Doria L. Jacq. Austr. t. 185. Gall. m. w
coriaceus H. kew. Dill. Elth. t. 105. f. 125. Oriens w
Doronicum L. Jacq. Austr. App. t. 45. Alpes w
longifolius L. Com. Hort. 2. t. 71. Cap. Temp. w
halimifolius L. Dill. Elth. t. 104. f. 124. Cap. Temp. w
rigidus L. Com. Hort. 2. t. 75. Cap. Temp. w

OTHONNA Lin.

- cheirifolia L. Mill. Ic. t. 245. f. 1. Bot. Reg. 266. Tunis. ♀
 coronopifolia L. Com. Hort. 2. t. 70. Cap. Temp. ♂
 { pectinata L. Com. Hort. 2. t. 69. Bot. Mag. 306. Cap.
 Temp. ♂
 Euryops pectinatus H. Cass. Dict. v. 16. p. 51.
 abrotanifolia L. Bot. Reg. 108. Cap. Temp. ♂

ANTHEMIS Lin.

1. Radio albo.

- altissima L. Gall. ⊖
 rigescens Willd. Enum. Hort. t. 62. Caucas. ♀
 maritima L. Engl. Bot. 2370. Gall. ♀
 { mixta L. Mich. Gen. t. 50. f. 1. Gall. ⊖
 } Ormenis bicolor H. Cass. Dict. v. 36. p. 356.
 montana L. Ger. Gallop. t. 8. Alpes ♀
 arvensis L. Engl. Bot. 602. Gall. ♂
 { Cotula L. Engl. Bot. 1772. Gall. ⊖
 { Maruta foetida H. Cass. Dict. v. 29. p. 174.
 nobilis L. Engl. Bot. 980. Gall. ♂ Med.
 apiifolia Bot. Reg. 527. China. Temp. ♂
 austriaca Jacq. Austr. t. 444. (Variet. A. tinctoriae.) Austr. ♀

2. Radio luteo aut violaceo.

- tinctoria L. Engl. Bot. 1472. Gall.
 { Pyrethrum L. Bot. Mag. 462. Maurit. Temp. ♂ Med.
 { Anacyclus Pyrethrum H. Cass. Dict. v. 34. p. 105.
 valentina L. Breyn. Cent. t. 75. Gall. ⊖
 { Anacyclus radiatus DC. Fl. Suppl.
 arabica L. H. cliff. t. 24. Smith. Spicil. t. 10. Alger.
 ⊖
 Cladanthus arabicus H. Cass. Dict. v. 9. p. 343.
 { grandiflora Ramat. Journ. d'Hist. nat. China. ♂
 artemisiæfolia Willd. Sp.
 Pyrethrum indicum H. Cass. Dict. v. 44. p. 149.
 Chrysanthemum indicum L. Bot. Mag. t. 327. Bot. Reg.
 455, 616.
 ovalifolia Ortega Dec. Peruv. ⊖?
 bupthalmoides Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 151.
 Kallias ovata H. Cass. Dict. v. 24. p. 327.
 globosa Ortega Dec. Jacq. H. schœn. t. 372. Mexico.
 Temp. ♂
 Hybridella globosa H. Cass. Dict. v. 22. p. 86.
 trilobata Ortega Dec. Mexico. Temp. ♂
 Zaluzania triloba Pers. Syn.

ACHILLEA Lin.

1. Radio luteo.

- Santolina L. Oriens. Temp. ♀ Med.
 falcata L. Oriens. Temp. ♀
 tenuifolia Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♂
 Ageratum L. Mill. Ic. t. 10. Gall. m. Temp. ♀ Med.
 ægyptiaca L. Tournef. Itin. 1. 228. Ic. Archip. Temp. ♀
 { bipinnata L. Oriens. ♂
 { Tanacetum myriophyllum Willd. Sp.
 { pubescens L. Oriens. Temp. ♀
 { Gymnocline Vaillantii H. Cass. Dict. v. 20. p. 121.
 { pauciflora Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♀
 { Gymnocline xanthocephala H. Cass. Dict. v. 20. p.
 121.
 decumbens Lamk. Encycl. Temp. ♀
 abrotanifolia L. Oriens. Temp. ♂
 * semipectinata H. p. ♀
 filipendulina Lamk. Encycl. ♀
 { velutina H. p. ♀
 { compacta Willd. Sp.
 { pectinata Willd. Sp. Hungar. ♂
 { ochroleuca Wald. et Kit. Hung. t. 34.
 tomentosa L. Bot. Mag. 498. Alpes ♀
 flosculosa Pers. Syn.

2. Radio albo aut purpureo.

- macrophylla L. Triumf. Obs. 83. Ic. Alpes. ♂
 { sambucifolia H. p Hungar. ♀
 { Gymnocline leucocephala H. Cass. Dict. v. 20. p. 120.
 { Chrysanthemum macrophyllum Wald. et Kit. Hung.
 t. 94.
 { dracunculoides H. p. Caucas. ♂
 { grandiflora Marsch. Cauc.
 leucanthema Pers. Syn.
 Clavennæ L. Clus. Hist. 340. Ic. super. Bot. Mag. 1287.
 Alpes. ♂
 moschata Syst. Veg. Jacq. Austr. App. t. 33. Alpes ♂
 { Herba-rota All. Ped. t. 9. f. 3. Alpes ♀
 { cuneifolia Lamk. Encycl.
 serrata Retz. Obs. Engl. Bot. 2531. Alpes ♂
 decolorans Schrad. Cat. Willd. Enum. ♂
 speciosa Willd. Enum. ♀
 Ptarmica L. Engl. Bot. 757. Gall. ♂
 alpina L. Bocc. Mus. t. 101. Alpes ♀
 impatiens L. Gmel. Sib. 2. t. 83. f. 1. Siber. ♀
 mongolica Fischer. ♂

- { magna L. All. Ped. t. 53. f. 1. Gall. m. ϖ
 { compacta Lamk. Encycl. non Willd.
 { nana L. All. Ped. t. 9. f. 2. Alpes φ
 { lanata Lamk. Encycl.
 nobilis L. Trag. Hist. 476. Ic. Gall. ϖ
 ligustica Alt. Ped. t. 53. f. 2. Alpes δ
 setacea Wald. et Kit. Hung. t. 80. Hungar. ϖ
 Millefolium L. Bull. Herb. t. 163. Gall. ϖ Med.
 — purpureum.
 { rosea H. p. Am. s. ϖ
 { asplenifolia Vent. H. Cels. t. 95.

PARTHENIUM Lin.

- { Hysterophorus L. Antill. \odot
 { Villanova bipinnatifida Ortega Dec. t. 6.
 { Argyrocheta bipinnatifida Cav. Ic. t. 378.
 integrifolium L. Dill. Elth. t. 225. f. 292. Willd. H. berol.
 t. 4. Virgin. Temp. ϖ

BUPHTHALMUM Lin.

- { frutescens L. Dill. Elth. t. 38. f. 44. Antill. Cald. δ
 { Diomedella bidentata H. Cass. Dict. v. 13. p. 285.
 { arborescens L. Dill. Elth. t. 38. f. 43. Antill. Cald. δ
 { Diomedella indentata H. Cass. Dict. v. 13. p. 284.
 { sericeum L. Suppl. Bot. Mag. 1836. Canar. Temp. δ
 { Nauplius sericeus H. Cass. Dict. v. 34. p. 275.
 { cordifolium Wald. et Kit. Hung. 2. t. 113. Oriens ϖ
 { Molpadia suaveolens H. Cass. Dict. v. 32. p. 401.
 Inula caucasica Pers. Syn.
 { aquaticum L. Breyn. Cent. t. 77. Gall. \odot
 { Nauplius aquaticus H. Cass. Dict. v. 54. p. 273.
 { maritimum L. Clus. Hist. 2. p. 13. Ic. inter. Gall. ϖ
 { Nauplius maritimus H. Cass. Dict. v. 54. p. 274.
 { spinosum L. Clus. Hist. 2. p. 13. Ic. inter. Gall. \odot
 { Pallenis spinosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 276.
 grandiflorum L. Mich. Hort. t. 5. Gall. ϖ
 { procumbens H. p. ϖ
 { Acmella spilanthoides H. Cass. Dict. v. 24. p. 329.

SIGESBECKIA Lin.

- orientalis L. H. cliff. t. 23. Ind. \odot
 { flosculosa L'her. Stirp. t. 19. Peruv. \odot
 { Trimeranthes dichotoma H. Cass. Dict. v. 49. p. 115.
 { Sckuhria dichotoma Mœnch.

ECLIPTA Lin.

- erecta Syst. Veg. Dill. Elth. t. 113. f. 157. Virgin. \odot
 prostrata Syst. Veg. Dill. Elth. t. 113. f. 138. Ind. \odot

BALTIMORA Lin.*erecta* L. Mant. Mariland. ⊖**DYSODIUM** Pers.

{ *divaricatum* Pers. Syn. Mexico ⊖
 { *Melampodium longifolium* Willd. Enum.
 { *radiatum* ⊖
 { *Wedelia minor* Horn. Hort.?

ALCINA Cav.

{ *perfoliata* Cav. Ic. t. 15. Mexico ⊖
 { *Wedelia perfoliata* Willd. Sp.

POLYMNIA Lin.

{ *Uvedalia* L. Virgin. ⊖
 { *maculata* Cav. Ic. t. 227.

DAHLIA Cav.

{ *variabilis*. Mexico. ♀ Orn.
 { *pinnata* Cav. Ic. t. 80.
 { *Georgina superflua* DC.
 { *Georgina variabilis* Willd. Enum.
 { *Coreopsis Georgina nuda* H. Cass. Dict. v. 18. p. 442.
 { *coccinea* Cav. Ic. t. 266. Bot. Mag. 762. Mexico. ♀ Orn.
 { *Georgina frustranea* DC.
 { *Georgina coccinea* Willd. Enum.
 { *Coreopsis Georgina pruinosa* H. Cass. Dict. v. 18. p. 443.

ENCELIA Adans.

{ *canescens* Cav. Ic. t. 61. Bot. Reg. 909. Mexico. Temp. ♀
 { *Pallasia halimifolia* Willd. Sp.
 { *Coreopsis limensis* Jacq. Rar. t. 594.
 { *halimifolia* Cav. Ic. t. 210. Mexico. Cald. ♂
 { *Pallasia grandiflora* Willd. Sp.

XIMENESIA Cav.*encelioides* Cav. Ic. t. 178. Mexico. ⊖**SCLEROCARPUS** Jacq.*africanus* Syst. Veg. Jacq. Rar. t. 176. Guinea ⊖**SILPHIUM** Lin.

{ *laciniatum* L. Fase. t. 3. Am. s. ♀ Orn.
 { *terebinthinaceum* L. Suppl. Jacq. Hort. t. 43. Am. s. ♀
 { *Orn.*
 { *perfoliatum* L. Am. s. ♀ Orn.
 { *connatum* L. Mant. Am. s. ♀
 { *trifoliatum* L. Moris. S. 6. t. 3. f. 68. Am. s. ♀
 * *ternatum* H. p. Am. s. ♀
 * *scabrum* H. p. Am. s. ♀

COREOPSIS Lin.

- { *auriculata* L. Schk. Handb. t. 260. Am. s. ♀
- { *Leachia trifoliata* H. Cass. Dict. v. 25. p. 389.
- senifolia* Mich. Fl. Carolin. ♂
- tripteris* L. Moris. S. G. t. 3. f. 44. Am. s. ♀
- { *verticillata* L. Bot. Mag. 156. Am. s. ♀
- { *delphinifolia* Lamk. Encycl.
- { *ferulæfolia* Jacq. H. schœn. t. 373. Bot. Mag. 2059.
- Mexico. Temp. ♀
- { *Kerneria ferulæfolia* H. Cass. Dict. v. 51. p. 473.
- tinctoria* Link. H. berol. t. 33. Bot. Mag. 2512. Am. s. ⊖ Orn.
- { *alternifolia* L. Jacq. Hort. t. 110. Am. s. ♀
- { *Pterophyton alternifolium* H. Cass. Dict. v. 44. p. 49.

COSMOS Cav.

- bipinnata* Cav. Ic. t. 14. Mexico. ⊖

RUDBECKIA Lin.

- laciniata* L. Moris. S. 6. t. 6. f. 53. Am. s. ♀
- *angustifolia*.
- { *pinnata* Vent. H. Cels. t. 71. Am. s. ♀
- { *digitata* H. kew.
- { *Obeliscaria pinnata* H. Cass. Dict. v. 35. p. 273.
- { *aspera* H. p. Am. s. ♂
- { *chrysomela* Mich. Fl.
- { *fulgida* Bot. Mag. 1996.
- triloba* L. Bot. Reg. 525. Am. s. ♂
- hirta* L. Miller. Ic. t. 224. f. 1. Am. s. ♀
- { *purpurea* L. Catesby. Car. 2. t. 59. Bot. Mag. 2. Carolin.
- Temp. ♂ Orn.
- { *Echinacea purpurea* Mœnch.
- { *amplexicaulis* Bosc. Mexico. Temp. ♂
- { *amplexifolia* Jacq. Rar. t. 592.
- { *perfoliata* Cav. Ic. t. 252.
- { *Dracopis amplexicaulis* H. Cass. Dict. v. 35. p. 273.

SANVITALIA Lamk.

- { *villosa* Cav. Ic. t. 351. N. Hisp. ⊖
- { *Lorantea atropurpurea* Ortega Dec. t. 5.

HELIANTHUS Lin.

- annuus* L. Miller. Ill. Ic. Peruv. ⊖ Orn.
- multiflorus* L. Bot. Mag. 227. Virgin. ♂ Orn.
- tuberous* L. Jacq. Hort. t. 161. Brasil. ♀ Econ.
- { *tubæformis* Jacq. H. schœn. t. 375. Mexico. ⊖
- { *Tithonia tubæformis* H. Cass. Dict. v. 54.
- atrorubens* Lamk. Encycl. (non Lin.) Bot. Reg. 508. Am. s. ♀

- { altissimus L. Moris. S. 6. t. 7. f. 67. Jacq. Hort. t. 160.
 Am. s. \varnothing
 virgatus Lamk. Encycl.
 giganteus L. Moris. S. 6. t. 7. f. 66. Am. s. \varnothing
 trachelifolius Willd. Sp. Am. s. \varnothing
 decapetalus L. Am. s. \varnothing
 * petiolaris H. p. \varnothing
 { angustifolius L. Am. s. \varnothing
 Leighia bicolor H. Cass. Dict. v. 25. p. 436.
 { linearis Cav. Ic. t. 218. Bot. Reg. 523. Mexico. Temp. \varnothing
 squarrosus Kunth. Nov. Gen. t. 377.
 Leighia elegans H. Cass. Dict. v. 25. p. 435.
 strumosus Lamk. Encycl. an Lin.?
 divaricatus L. Am. s. \varnothing
 { rigidus Am. s. \varnothing
 diffusus? Bot. Mag.
 Harpalium rigidum. H. Cass. Dict. v. 20 p. 300.
 procumbens Pers. Syn. Peruv. Temp. \varnothing
 dentatus Cav. Ic. t. 220. Mexico. Temp. \varnothing
 { pubescens Vahl. Symb. Bot. Reg. 524. Am. s. \varnothing
 canescens Mich. Fl.

HELIOPSIS Pers.

- { laevis Pers. Syn. Am. s. \varnothing
 Helianthus laevis L.
 Buphthalmum helianthoides L'her. Stirp. t. 45.
 scabra Dunal. Mém. du Mus. 5. t. 8.
 rugosa H. berol. MSS.
 canescens Kunth. N. Gen. Bot. Reg. 592.
 platyglossa H. Cass. Dict. v. 24. p. 332.
 Polymnia abyssinica L.?
 Parthenium luteum Spreng. N. Prov.

GAILLARDIA Fougeroux. Acad.

- { rustica H. Cass. Dict. v. 18. p. 20. Temp. \varnothing Orn.
 bicolor Bot. Mag. 1602. non Lamk.; nec aliorum.

GALINSOGA Cav.

- parviflora Cav. Ic. t. 281. Peruv. \odot
 { trilobata Cav. Ic. t. 282. Bot. Mag. 1895. N. Hisp. \odot
 Sogalgina trilobata H. Cass. Dict. v. 49. p. 397.

TITHONIA Desf.

- tagetiflora Desf. Ann. du Mus. 1. t. 4. Vera-Cruz. \odot Orn.

PASCALIA Ortega.

- glauca Ortega Dec. t. 4. Chili. Cald. \varnothing

BALBISIA Willd.

- { elongata Willd. Sp. Mexico. ⊖
 { Amellus pedunculatus Ortega.

ZINNIA Lin.

- pauciflora L. Miller. Ic. t. 64. Peruv. ⊖ Orn.
 multiflora L. Bot. Mag. 149. Louisian. ⊖ Orn.
 verticillata Andr. Rep. 189 (Monstruositas). Mexico. ⊖
 { violacea Cav. Ic. t. 81. Mexico. ⊖ Orn.
 { elegans Jacq. Rar. t. 590.
 { revoluta Cav. Ic. t. 251. Mexico. ⊖ Orn.
 { tenuiflora Jacq. Rar. t. 589.

FERDINANDA Lagasca.

- { augusta Lagasca. N. Hisp. Cald. ♀
 { velutina H. Cass. Dict. v. 16. p. 430.

WEDELIA Jacq.

- { hispida Kunth. N. Gen. t. 371. N. Hisp. Cald. ♀
 { Stemmodontia scaberrima. H. Cass. Dict. v. 46. p. 407.

MELANANTHERA Mich.

- { hastata Mich. Fl. Carolin. ⊖
 { panduriformis et trilobata. H. Cass. Dict. v. 29. p. 485.
 { nivea H. p. Am. s. ♂
 { deltoidea Mich. Fl.
 { Linnæi Kunth. Nov. Gen.
 { urticifolia H. Cass. Dict. v. 29. p. 484.
 Calea aspera Jacq. Rar. t. 583.
 Bidens nivea Swartz. Obs. p. 296.
 Bidentis niveæ Var. α, Lin.

BLAINVILLEA H. Cass.

- { rhomboidea H. Cass. Dict. v. 29. p. 494. Senegal. ⊖
 { Bidens dichotoma H. p.

VERBESINA Lin.

- gigantea Jacq. Rar. t. 175. Antill. Cald. ♀
 atriplicifolia Poiret. Encycl. Cald. ♀
 { Sigesbeckia Mich. Fl. Pluk. t. 342. f. 6. Virgin. ♀
 { Sigesbeckia occidentalis. L.
 { Phaethusa americana Gærtn. Fruct. t. 169. f. 3.
 fruticosa L. Plum. Ic. t. 52. Antill. Cald. ♂
 virgata Cav. Ic. t. 275. N. Hisp. Cald. ♀
 serrata Cav. Ic. t. 214. N. Hisp. Cald. ♂
 { alata L. Com. Hort. 1. t. 3.
 { Hamulum alatum H. Cass. Dict. v. 20. p. 261.
 { nodiflora L. Dill. Elth. t. 45. f. 53. Antill. ⊖
 { Synedrella nodiflora Gærtn. Fruct. t. 171.

HETEROSPERMA Cav.

pinnata Cav. Ic. t. 267. N. Hisp. ⊖

BIDENS Lin.

tripartita L. Engl. Bot. 1115. Gall. ⊖

cernua L. Fl. Dan. t. 841. Gall. ⊖

frondosa L. Am. s. ⊖

{ pilosa L. Dill. Elth. t. 43. f. 51. Am. s. ⊖

{ Kerneria dubia H. Cass. Dict. v. 24. p. 398.

{ crocata Cav. Ic. t. 99.

{ Spilanthes crocata Bot. Mag. 1627. Mexico. Cald. 9

{ Platypterus crocata Kunth. N. Gen.

{ Platypterus longiflora H. Cass. Dict. v. 50. p. 260.

bullata L. Arduini Spec. 2. t. 18. Am. s. ⊖

bipinnata L. Herm. Parad. 123. Ic. Virgin. ⊖

{ multifida H. p.

{ pauciflora Poiret. Encycl. Suppl. ⊖

{ serrulata H. p. Mexico. ⊖

{ Kerneria serrulata H. Cass. Dict. v. 51. p. 474.

{ Coreopsis serrulata Poiret. Encycl.

{ Cosmea lutea Bot. Mag. 1689.

heterophylla Ortega Dec. t. 12. N. Hisp. Temp. ✎

SPLANTHUS Lin.

oleracea Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 135. Antill. ⊖ Med.

fusca H. p. ⊖

{ Acmella L. Mant. Breyn. Prodr. t. 48. f. 4. Zeylan. ⊖

{ Acmella Linnaei H. Cass. Dict. v. 24. p. 330.

{ an Acmella brachyglossa? H. Cass. Dict. v. 50. p. 258.

ACMELLA Pers.

{ repens Pers. Syn. H. Cass. Dict. v. 24. p. 330. Carolin.

{ Temp. ✎

{ Spilanthes repens Mich. Fl.

RELHANIA L'her.

{ pungens Bot. Reg. 587. Cap. Temp. 9

{ Eclopes subpungens H. Cass. Dict. v. 45. p. 31.

AGRIPHYLLUM Juss.

{ grandiflorum Cap. Temp. 9

{ Rohria grandiflora Thunb. Prodr.

{ Berckheya grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 1844.

{ incanum Cap. Temp. 9

{ Berckheya incana Willd. Sp.

{ Rohria incana Thunb. Prodr.

{ ciliare Cap. Temp. 9

{ Berckheya ciliaris Willd. Sp.

{ Rohria ciliaris Thunb. Prodr.

{ Cullumia ciliaris Bot. Mag. 2095. Bot. Reg. 384.

ARCTOTIS Lin.

- { *tristis* L. Breyn. Prodr. t. 15. f. 1. Cap. ⊖
- { *Cryptostemma hypochondriaca* Brown.
- plantaginea* L. Cap. Temp. ✕
- { *reptans* Jacq. H. schœn. t. 382. Cap. Temp. ✕
- { *Arctotheca repens* Wendl. Cap. Temp. ✕
- chrysanthemoides* Jacq. H. schœn. t. 155, 156. Cap. Temp.
- grandiflora* Jacq. H. schœn. t. 378. Cap. Temp. ✕
- { *aspera* L. Bot. Reg. 34. Cap. Temp. ✕
- { *arborescens* Jacq. H. schœn. t. 171.
- revoluta* Jacq. H. schœn. t. 175. Cap. ⊖
- elatior* Jacq. H. schœn. t. 172. Cap. Temp.
- { *anthemoides* L. Burm. Afr. t. 63. f. 2. Cap. ⊖
- Sphenogyne anthemoides*. Brown.
- { *Ursinia anthemoides* Gærtn. Spreng.

IVA Lin.

- frutescens* L. Pluk. t. 27. f. 1 (mala). Am. s. ✕

AMBROSIA Lin.

- bidentata* Mich. Fl. Am. s. ⊖
- artemisiifolia* L. Lamk. Ill. t. 765. Am. s. ⊖
- maritima* L. Barrel. t. 1144. Gall. m. ⊖
- paniculata* Mich. Fl. Pluk. t. 10. f. 5. Am. s. ✕
- trifida* L. Moris. S. 6. t. 1. f. 4. Am. s. ✕
- { *arborescens* Lamk. Encycl. Mexico. Cald. ✕
- { *Xanthium fruticosum* L. Suppl.
- { *Franseria artemisioides* Willd. Sp. H. Cass. Dict. v. 17.
p. 365.

XANTHIUM Lin.

- strumarium* L. Fuchs. Hist. 579. Ic. Gall. ⊖
 - orientale* L. Dec. t. 17. Lamk. Ill. t. 765. f. 3. Oriens. ⊖
 - spinosum* L. Herm. Parad. 246. Ic. Lamk. Ill. t. 765. f. 4.
Gall. ⊖
-

CLASSIS XII.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ,

COROLLA EPIGYNA, ANTHERÆ DISTINCTÆ.

ORDO I.

DIPSACEÆ Juss.

MORINA Tournef.*persica* L. Tournef. Itin. 2. p. 282. Ic. Persia. ♀**DIPSACUS** Lin.

- sylvestris* Willd. Sp. Fl. Dan. t. 965. Gall. ♂
- fullonum* Willd. Sp. Engl. Bot. 2080. Gall. ♂ Econ.
- ferox* Lois. Fl. Suppl. t. 3. Corsia. ♂
- laciniatus* L. Jacq. Austr. t. 403. Gall. ♂
- pilosus* L. Jacq. Austr. t. 248. Gall. ♂

SCABIOSA Lin.

1. Corollis quadrifidis.

- alpina* L. Hort. Eyst. Æst. ordo 9. t. 8. f. 1. Alpes. ♀
- transylvanica* L. Jacq. Hort. t. 111. Transylv. ⊖
- tatarica* L. Act. ups. 1754. t. 1. Tartar. ♀
- rigida* L. Com. Hort. 2. t. 93. Cap. Temp. ✕
- { *syriaca* L. Syria. ⊖
- { *dichotoma* Lamk. Ill.
- centauroides* Lamk. Ill. Gall. m. ♀
- corniculata* Wald. et Kit. Hung. t. 13. Hungar. ✕
- leucantha* L. Gall. ♀
- australis* Coulter. Dips. Styria. ✕
- Succisa* L. Fl. Dan. t. 270. Gall. ✕ Med.
- arvensis* L. Fl. Dan. t. 447. Gall. ♀ Med.
- sylvatica* Jacq. Austr. t. 362. Gall. ♀
- montana* Marsch. Cauc. Jacq. f. Eclog. t. 60. Cau-
cas. ♀
- { *hybrida* Coulter. Dips. Europ. Austr. ⊖
- { *integrifolia* H. p.

2. Corollis quinquefidis.

- columbaria L. Fl. Dan. t. 314. Gall. π
 ochroleuca L. Jacq. Austr. t. 439. (Variet. S. columbariae
 Coulter. Gall. ♂
 amœna Jacq. f. Eclog. t. 39. (Variet. S. columbariae
 Coulter.) Hungar. ♂
 lucida Vill. Hist. (Variet. S. columbariae Coulter.) Alpes. ♂
 banatica Wald. et Kit. Hung. t. 12. Hungar. ♂
 suaveolens DC. Fl. Tabern. Ic. 160. f. inter. Gall. φ
 { urceolata Desf. Atl. Bocc. Sic. t. 40 et 52. Tunis. Temp. ♂
 { rutæfolia Vahl. Symb.
 { divaricata Lamk. Ill.
 argentea L. Desf. Ann. du Mus. 11. t. 24. Oriens. Temp. ♂
 { sicula L. Mant. Sicil. ⊖
 { divaricata Jacq. Hort. t. 15.
 Biberstenii Roem. Syst. Caucas. ⊖
 stellata L. Clus. Hist. 2. p. 1. Ic. Gall. ⊖
 monspeliensis Jacq. Rar. t. 24. Gall. m. ⊖.
 { parviflora Desf. Atl. Bocc. Mus. t. 120. Alger. ♂
 { dichotoma Cyrillo Dec.
 prolifera L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 301. Ic. 11.
 Herm. Parad. 223. Ic. Alger. ⊖
 atropurpurea L. Bot. Mag. 247. Ind. ⊖ Orn.
 setigera Lamk. Ill. (Variet. S. atro-purpureæ Coulter.)
 Alger. ⊖
 africana L. Herm. Parad. 219. Ic. Breyne. Prodr. t. 26. Afr.
 Temp. φ
 caucasica Marsch. Cauc. Bot. Mag. t. 886. Caucasia. π Orn.
 cretica L. Moris. S. 6. t. 15. f. 31. Creta. Temp. π
 graminifolia L. C. B. Prodr. 127. Ic. Bot. Reg. 835. Gall.
 m. Temp. φ
 palæstina L. Mant. Jacq. Hort. t. 96. Oriens. ⊖

KNAUTIA Lin.

- orientalis L. Oriens. ⊖
 plumosa L. Mant. Oriens. ⊖

ORDO II.

VALERIANÆ DC.

VALERIANA.

- rubra L. Bergeret. Phyt. 141. Ic. Gall. ⊖ Orn.
 angustifolia All. Ped. Moris. S. 7. t. 14. f. 16. Fl. Græca.
 t. 29. Gall. π .

- Calcitrapa* L. Clus. Hist. 2. p. 54. Ic. infer. Fl. Graeca.
t. 30. Gall. ⊖
dioica L. Fl. Dan. t. 687. Gall. ✘
officinalis Fuchs. Hist. 857. Ic. Gall. ✘ Med.
sambucifolia Fischer. Russ. ✘
Phu L. Fuchs. Hist. 856. Ic. Gall. ✘ Med.
tripteris L. Jacq. Austr. t. 268. Alpes. ✘
montana L. Jacq. Austr. t. 269. Alpes. ✘
tuberosa L. Camer. Epit. 16. Ic. Alpes. ✘
celtica L. Jacq. Collect. 1. t. 1. Alpes. ✘ Med.
saxatilis L. Jacq. Austr. t. 267. Alpes. ✘
pyrenaica L. Engl. Bot. 1591. Pyren. ✘

FEDIA Gærtn.

- cornucopiæ* Vahl. Sp. Clus. Hist. 2. p. 54. Ic. super. Bot.
Reg. 155. Gall. ⊖
olitoria Vahl. Sp. Fl. Dan. t. 738. Gall. ⊖
vesicaria Vahl. Sp. Fl. Graeca. t. 54. Oriens. ⊖
coronata Vahl. Sp. Col. Ecphr. Ic. Gall. ⊖ Econ.
echinata Vahl. Sp. Col. Ecphr. 206. Ic. Gall. ⊖
 { *exscapa* Roem. et Schult. Syst. Caucasia. ✘
 { *Valerianella exscapa* Stev. Act. Mosq. Caucasia. ✘
 { *rupestris* Vahl. Enum. Siber. ✘
 { *Valeriana sibirica* Willd. Sp.
 { *sibirica* Vahl. Enum. Siber. ✘
 { *Valeriana ruthenica* Willd. Sp.

ORDO III.

RUBIACEÆ Juss.

SHERARDIA Lin.

- arvensis* L. Fl. Dan. t. 439. Engl. Bot. 891. Gall. ⊖
 { *muralis* L. Col. Ecphr. 300. Ic. Gall. ⊖
 { *Galium murale* DC. Fl. All. Ped. t. 77. f. 1.

ASPERULA Lin.

- arvensis* L. Gall. ⊖
odorata L. Fl. Dan. t. 562. Gall. ⊖
galloides Marsch. Cauc. Russ. ✘
taurina L. Lob. Ic. 800. f. exter. Alpes. ✘
tomentosa Tenore. Ital. ✘
aristata L. Suppl. Europ. Austr. ✘
cynanchica L. Engl. Bot. 33. Gall. ✘
tinctoria L. Tabern. Ic. 151. f. inter. Gall. ✘ Econ.
calabrica L. Suppl. L'her. Stirp. t. 32. Alger. Temp. 5

GALIUM Lin.

1. Fructu glabro.

- palustre L. Engl. Bot. 1857. Gall. π
 uliginosum L. Engl. Bot. 1972. Gall. π
 { laeve DC. Fl. Gall. γ
 { umbellatum Lamk. Encycl.
 { Bocconi All. Ped. Gall. π
 { nitidulum ThuiI. Fl.
 verum L. Engl. Bot. 660. Gall. π Med.
 { rubrum L. Clus. Hist. 2. p. 75. Ic. inter. Gall. π
 { purpureum DC. Fl.
 { purpureum L. Gall. γ
 { rubrum DC. Fl.
 Mollugo L. Fl. Dan. t. 455. Engl. Bot. 1673. Gall. γ
 provinciale Lamk. Encycl. Gall. m. π
 lucidum Pers. Syn. (Excl. Syn.) Gall. γ
 megalospermum DC. Fl. Suppl. Gall. π
 arenarium DC. Fl. Suppl. Gall. π
 tyrolense Willd. Enum. Tyrol. π
 spurium DC. Fl. (non Roth. et Willd.) Gall. \odot
 glaucum L. Jacq. Austr. t. 81. Gall. \odot
 rubioides L. Gall. π
 valantioides Marsch. Cauc. Caucas. γ
 sylvaticum L. Gall. π
 linifolium Willd. Sp. Barrel. t. 583. Alpes γ
 { pumilum Lamk. Encycl. Ill. t. 60. f. 2. Alpes \odot
 { trichophyllum All. Auct.
 anglicum Smith. Fl. Engl. Bot. 284. Gall. \odot
 divaricatum Lamk. Encycl. DC. Ic. t. 24. Gall. \odot
 tricorne Smith. Fl. Vaill. Bot. t. 4. f. 3.

2. Fructu hispido aut aspero.

- rotundifolium L. Moris. S. 9. t. 21. f. 5. Gall. γ
 Aparine L. Fl. Dan. t. 495. Engl. Bot. 816. Gall. \odot
 { hispidum Willd. Enum. Ægypt. \odot
 { scaberrimum Horn. Hort.
 { Vaillantii DC. Fl. Vaill. Bot. t. 4. f. 4. Gall. \odot
 { infestum Wald. et Kit. Hung. t. 202.
 { parisiense L. Gall. \odot
 { litigiosum DC. Fl. Ic. Gall. t. 26.
 { setaceum Lamk. Encycl. Gall. m. \odot
 { microcarpon Vahl. Symb.
 { capillare Cav. Ic. t. 191.
 maritimum L. Mant. Gall. m. π
 villosum Lamk. Encycl. Barrel. t. 81. Hisp. π
 boreale L. Engl. Bot. 105. Gall. π

CRUCIANELLA Lin.

- molluginoides* Marsch. Cauc. Caucas. ♀
patula L. Hisp. ⊖
angustifolia L. Barrel. t. 550. Smith. Exot. Fl. t. 109.
 Gall. m. ⊖
latifolia L. Schmid. Ic. t. 23, 24. Gall. ⊖
ciliata Lamk. Encycl. Oriens. ⊖
maritima L. Clus. Hist. 2. p. 176. Ic. infer. Gall. m.
 Temp. ♂

VALANTIA Lin.

- hispida* L. Ital. ⊖
muralis L. Col. Ecphr. 297. Ic. exter. Gall. ⊖
glabra L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 32. Ital. Temp. ✕
cucullata L. Buxb. Cent. 1. t. 19. f. 2. Oriens. ⊖
articulata L. Oriens, ⊖
 { *Aparine* L. Gall. ⊖
 { *Gallium saccharatum* DC. Fl.
 { *Gallium verrucosum* Engl. Bot. 2173.
 { *cruciata* L.
 { *Gallium Cruciata* DC. Fl. Engl. Bot. 143. Gall. ✕
 { *pedemontana* Bellardi App. t. 7. Wald. et Kit. Hung.
 t. 55. Alpes ⊖
 { *Gallium pedemontanum* All. Auct.

RUBIA Lin.

- tinctorum* L. Fuchs. Hist. 280. Ic. Gall. ✕ Econ.
lucida Syst. Veg. Gall. ♀
angustifolia L. Mant. Minorca. Temp. ♂
cordifolia L. Mant. Pallas. Itin. 4. Ed. Gall. t. 15. Siber. ✕

PHYLLIS Lin.

- Nobla* L. Dill. Elth. t. 299. f. 386. Canar. Temp. ♂

ANTHOSPERMUM Lin.

- aethiopicum* L. H. cliff. t. 27. Cap. Temp. ♂

PLOCAMA Gen. pl. Ed. Schreb.

- pendula* H. kew. Canar. Temp. ♂

RICHARDIA Lin.

- scabra* L. Aug. St. Hil. Pl. us. t. 8. Brasil. Temp. ✕

HOUSTONIA

- cœrulea* Syst. Veg. Bot. Mag. 570. Am. s. ♀

SPERMACOCE Lin.

- verticillata* L. Dill. Elth. t. 277. f. 358. Antill. Cald. ♂
tenuior L. Dill. Elth. t. 277. f. 359. Carolin. Temp. ✕
rubra Jacq. H. schœn. t. 256. ⊖

MITCHELLA Lin.

repens L. Pluk. t. 444. f. 2. Am. s. 5

COCROCIPSILUM. Brown. Jam.

{ *violaceum* H. p. Brasil. Cald. 5
 { *heydotis campanuliflora* Bot. Mag. 2840.

IXORA Lin.

{ *grandiflora* Bot. Reg. 154. Ind. Cald. 5 Orn.
 { *coccinea* L. Sp. ex Bot. Reg.
coccinea Syst. Veg. Bot. Mag. 169. Ind. Cald. Orn.
crocata Bot. Reg. 782. China. Cald. 5 Orn.
rosea Wallich. Fl. Ind. Bot. Reg. 540. Ind. Cald. 5 Orn.
cuneifolia Bot. Reg. 648. Ind. Cald. 5 Orn.
{ *blanda* Bot. Reg. 100. Ind. Cald. 5 Orn.
{ *alba* Roxb. Fl. Ind. (non Lin.)
bandhuca Roxb. Fl. Ind. Bot. Reg. 513. Ind. Cald. 5

PAVETTA Lin.

indica L. Suppl. H. malab. 5. t. 10. Bot. Reg. 198. Ind. Cald. 5

CHIOCOCCA Lin.

racemosa L. Dill. Elth. t. 228. f. 295. Hook. Exot. Fl. 93.
 Antill. Cald. 5

COFFEA Lin.

arabica L. Bot. Mag. 1305. Arab. Cald. 5 Econ. Med.

PSYCHOTRIA Lin.

undulata Jacq. H. schoen. t. 260. Am. m. Cald. 5
 ? *elliptica* Bot. Reg. 607. Am. m. Cald. 5

PÆDERIA Lin.

foetida L. Mant. Kæmpf. Ic. Sel. t. 9. Ind. Cald. 5

BOUARDIA Salish.

{ *triphylla* H. kew. Bot. Reg. 107. Mexico. Cald. 5
 { *Houstonia coccinea* Andr. Rep. 106.

BURCHELLIA Brown. MSS. Bot. Reg. 466.

{ *babalina* Bot. Mag. 2339. Cap. Cald. 5
 { *Lonicera babalina* L. Suppl.

RONDELETIA Lin.

triflora Vahl. Symb. 3. t. 54. Antill. Cald. 5
americana L. Plum. Ic. t. 242. f. 1. Antill. Cald. 5
{ *asiatica* L. Ind. Cald. 5
{ *Webera corymbosa* Bot. Reg. 119.

PINKNEYA Mich.

pubens Mich. Fl. t. 13. Georg. 5 Med.

EXOSTEMMA Humb. et Bonpl.

- | |
|---|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{floribunda Antill. Cald. 5} \\ \text{Cinchona floribunda Vahl. Soc. hafn.} \\ \text{Cinchona montana Badier. Journ. de Phys. 1789. t. 1.} \\ \text{caribaea Antill. Cald. 5 Med.} \\ \text{Cinchona caribaea L. Andr. Rep. 481.} \end{array} \right.$ |
|---|

PORTLANDIA Lin.

grandiflora L. Bot. Mag. 286. Antill. Cald. 5 Orn.

COUTAREA Aublet.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{speciosa Aublet. Guian. t. 122. Guian. Cald. 5 Orn.} \\ \text{Portlandia hexandra Swartz. Fl. Ind.} \end{array} \right.$ |
|--|

HILLIA Lin.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{longiflora Swartz. Obs. t. 5. f. 1. Bot. Mag. 721.} \\ \text{parasitica L.} \end{array} \right.$ |
|--|

GARDENIA Lin.1. *Inermes.*

florida L. Bot. Reg. 449. Bot. Mag. 2627. Variet. Ind. Temp. 5 Orn.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Thunbergia Thunb. Diss. Bot. Mag. 1004. Cap. Temp.} \\ \text{5 Orn.} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{verticillata Lamk. Encycl.} \end{array} \right.$

latifolia Roxb. Corom. 2. t. 134. Ind. Cald. 5

radicans Thunb. Fl. jap. t. 20. Bot. Mag. 1842. Bot. Reg. 73. Ind. Cald. 5

Tubiflora Andr. Rep. 183. Sierra-Leon. Cald. 5

Rothmannia Thunb. Act. Stockolm. 1776. t. 2. Bot. Mag. 690. Cap. Temp. 5 Orn.

2. *Spinosæ.*

dumetorum Roxb. Corom. 2. t. 136. Ind. Cald. 5

amœna Bot. Mag. 1904. Bot. Reg. 735. China. Cald. 5
Orn.

propinqua Bot. Reg. 975. Cald. 5

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Randia Swartz. Fl. Ind. Bot. Mag. 1841. Antill.} \\ \text{Cald. 5} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Randia aculeata L.} \end{array} \right.$

FERNELIA Lamark.

buxifolia Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. 5

SERISSA Juss.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} fœtida \text{ Ind. Cald. } \textcircled{2} \\ \text{Lycium fœtidum L. Suppl.} \\ \text{Lycium indicum Retz. Obs.} \\ \text{Buchosia coprosmoides L'her. Gen. t. 1.} \end{array} \right.$ |
|--|

VANGUERIA Juss.

- | |
|---|
| $\left\{ \begin{array}{l} edulis Lamk. Ill. t. 159. Madag. Cald. \textcircled{2} Econ. \\ \text{Commersonii Jacq. H. schoen. t. 44.} \end{array} \right.$ |
|---|

GUETTARDA Lin.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} scabra Vent. Choix de pl. t. 1. Antill. Cald. \textcircled{2} \\ \text{Matthiola scabra L.} \\ argentea Willd. Sp. Cald. \textcircled{2} \\ * hirsuta H. p. Cald. \textcircled{2} \end{array} \right.$ |
|--|

HAMELLIA Lin.

- patens L. Bot. Mag. 2533. Am. m. Cald. \textcircled{2}

NACIBEA Aublet.

- coccinea Aublet. Guian. t. 37. f. 1. Guian. Cald. \textcircled{2}

ISERTIA Vahl.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} coccinea Vahl. Ecl. Guian. Cald. \textcircled{2} Orn. \\ \text{Guettarda coccinea Aublet. Guian. t. 123.} \end{array} \right.$ |
|--|

MORINDA Lin.

- * macrophylla H. p. Cald. \textcircled{2}

CEPHALANTHUS Lin.

- occidentalis L. Duham. Arb. 1. t. 54. Am. s. \textcircled{2} Orn.

ORDO IV.

CAPRIFOLIEÆ Juss.

LINNÆA Lin.

- borealis L. Fl. Lapp. t. 12. f. 4. Fl. Dan. t. 3. Alpes \textcircled{2} Orn.

TRIOSTEUM Lin.

- perfoliatum L. Dill. Elth. t. 293. f. 378. Am. s. \textcircled{2}

SYMPHORICARPOS Juss.

- | |
|---|
| $\left\{ \begin{array}{l} parviflora. Dill. Elth. t. 278. f. 360. Am. s. \textcircled{2} \\ \text{Orn.} \\ \text{Lonicera Symphoricarpos L.} \\ racemosa Mich. Fl. Bot. Mag. 2211. Am. s. \textcircled{2} Orn. \end{array} \right.$ |
|---|

DIERVILLA Tournef.

- | |
|--|
| $\left\{ \begin{array}{l} lutea Am. s. \textcircled{2} Orn. \\ \text{Tournefortii. Mich. Fl.} \\ \text{Lonicera Diervilla L. H. cliff. t. 7.} \end{array} \right.$ |
|--|

LONICERA Lin.

1. Caule volubili.

- { *parviflora* Lamk. Encycl. Am. s. 9
 { *dioica* H. kew. Bot. Reg. 138.
- Caprifolium* L. Jacq Austr. t. 357. Gall. m. 9 Orn.
- { *implexa* H. kew. Bot. Mag. 640. Minorca. 9
- { *balearica* H. p.
- Periclymenum* L. Fl. Dan. t. 908. Gall. 9 Orn.
- flexuosa* Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 2, Bot. Reg. 712.
China. Temp. 9 Orn.
- puniccea* Bot. Mag. 2469. Temp. 9 Orn.
- { *flava* Bot. Mag. 1318. Carolin. 9 Orn.
- { *Caprifolium Fraseri* Pursh. Fl.
- semperfivens* L. Bot. Mag. 781. Bot. Reg. 556. Am. s. 9
Orn.
- { *pubescens* H. p. Orn.
- { *Caprifolium pubescens* Hook. Exot. Fl. 27.
- japonica* Thunb. Jap. Andr. Rep. 583. Bot. Reg. 70. Japon.
Temp. 9
- biflora* Desf. Atl. t. 52. Alger. Temp. 9

2. Caule recto, pedunculis bifloris.

- tatarica* L. Jacq. Rar. t. 57. Bot. Reg. 31. Tartar. 9 Orn.
- pyrenaica* L. Duham. Arb. Ed. n. 1. t. 15. Pyren. 9
- nigra* L. Jacq. Austr. t. 314. Alpes. 9
- iberica* Marsch. Cauc. Iber. 9
- altaica* Pallas. Siber. 9
- cœrulea* L. Jacq. Austr. App. t. 17. Alpes. 9
- Xylosteum* L. Fl. Dan. t. 808. Alpes 9
- alpigena* L. Jacq. Austr. t. 274. Alpes. 9

VIScum Lin.

album L. Rich. Ann. du Mus. v. 12. t. 27. Gall. 9 Med.

VIBURNUM Lin.

- Tinus* L. Clus. Hist. 49. Ic. Bot. Mag. 38. Gall. m. 9
Orn.
- *latifolium*.
- rigidum* Vent. Malm. t. 98. Madera. Temp. 9
- rugosum* Bot. Reg. 376. Bot. Mag. 2082. Canar. Temp. 9
- nudum* L. Mill. Ic. t. 274. Am. s. 9 Orn.
- Lentago* L. Am. s. 9 Orn.
- prunifolium* L. Am. s. Orn.
- pyrifolium* H. p. Poiret. Encycl. Am. s. 9 Orn.
- Cassinoides* L. Carolin. 9

- punicifolium H. p. Schultes. Syst.
molle Mich. Fl. Am. s. ۲
Lantana L. Jacq. Austr. t. 341. Gall. ۲
dentatum L. Jacq. Hort. t. 36. Am. s. ۲
— *longifolium*.
acerifolium L. Vent. H. Cels. t. 72. Am. s. ۲
edule Mich. Fl. Am. s. ۲
oxycoccus Pursh. Fl.
Opulus L. Fl. Dan. t. 661. Gall. ۲
— *sterilis*. Orn.

SAMBUCUS Lin.

- Ebulus* L. Fuchs. Hist. 65. Ic. Gall. ۲ Med.
canadensis L. Am. s. ۲
nigra L. Fl. Dan. t. 545. Gall. ۲ Med.
— *virens*.
— *laciniata*.
racemosa L. Jacq. Rar. t. 59. Gall. ۲ Orn.
pubens Mich. Fl. Am. s. ۲

CORNUS Lin.

- sanguinea* L. Fl. Dan. t. 481. Gall. ۲ Econ.
alba L. Mant. Pallas, Ross. t. 34. Siber. ۲ Orn.
stricta L'her. Corn. t. 4. Am. s. ۲
{ *paniculata* L'her. Corn. t. 5. Am. s. ۲
{ *racemosa* Lamk. Encycl.
{ *sericea* L'her. Corn. t. 2. Carolin. ۲
{ *amomum* Miller.
{ *cœrulea* Lamk. Encycl.
{ *circinata* L'her. Corn. t. 3. Am. s. ۲
{ *rugosa* Lamk. Encycl.
florida L. Bot. Mag. 526. Am. s. ۲ Orn.
mas L. Duham. Arb. ۱. t. 74. Gall. ۲ Econ.
— *flava*.
alternifolia L. Suppl. L'her. Corn. t. 6. Am. s. ۲
canadensis L. L'her. Corn. t. 1. Bot. Mag. 880. Canada. ۲
suecica L. Fl. Lap. t. 5. f. 3. Fl. Dan. t. 5. Suec. ۲

HEDERA Lin.

- Helix* L. Fl. Dan. t. 1027. Gall. ۲ Med. Econ.
hibernica Noisette. (an Variet.?)
-

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ,

STAMINA EPIGYNA.

ORDO I.

ARALIACEÆ Juss.

CUSSONIA Lin. Suppl.*thyrsiflora* Thunb. Diss. Jacq. f. Ecl. t. 61. Cap. Temp. 5*ARALIA* Lin.{ *capitata* Jacq. Am. t. 61. Antill. Cald. 5{ *Hedera capitata* Smith. Ic. Pict. t. 4.*arborea* L. Plum. Ic. t. 148. H. schœn. t. 51. Antill. Cald. 5*?umbraculifera* Lamk. Encycl. Rumph. Amb. 2. t. 12. Amboin. Cald.*spinosa* L. Com. Hort. 1. t. 47. Virgin. 5*racemosa* L. Cornuti, Canad. 75. Ic. Am. s. 2*hispida* Mich. Fl. Vent. H. Cels. t. 41. Bot. Mag. 1085. Am. s. 5*nudicaulis* L. Pluk. t. 238. f. 5. mala. Am. s. 2*pubescens* DC. Cat. monsp. N. Hisp. Cald. 5*PANAX* Lin.{ *trifolium* L. Trew. Sel. t. 6. f. 2. Am. s. 2{ *pusilla* Bot. Mag. 1334.*quinquefolium* Trew. Sel. t. 6. f. 1. Bot. Mag. 1333. Am. s. 2{ *aculeatum* H. kew. Jacq. Rar. t. 654. China. Temp. 5{ *Zanthoxylum trifoliatum* L.*fruticosum* L. Andr. Rep. 595. I. Ternat. Cald. 5*chrysophyllum* Vahl. Ecl. ? Antill. Cald. 5

ORDO II.

UMBELLIFERÆ Juss.

ÆGOPODIUM Lin.

Podagraria L. Fl. Dan. t. 670. Engl. Bot. 940. Gall. ♀

PIMPINELLA Lin.

saxifraga L. Jacq. Austr. t. 395. Gall. ♀

nigra Willd. Sp. Gall. ✘

tragium Vill. Hist. Alpes. ♀

magna L. Mant. Jacq. Austr. t. 396. Engl. Bot. 408.
Gall. ♀

— *rubens*.

dissecta Retz. Obs. 3. t. 2. German. ✘

rotundifolia Marsch. Cauc. Caucas. ✘

{ *villosa* Schousb. Maroc. Maroc. Temp. ✘
{ *bubonoides* Brot. Fl.

peregrina L. Jacq. Hort. t. 131. Ital. ✘

dioica L. Mant. Jacq. Austr. 28. Gall. ✘

glauca L. Gall. ♀?

Anisum L. Clus. Hist. 2. p. 202. Ic. inter. Oriens ⊖ Med.
Econ.

CARUM Lin.

Carvi L. Fl. Dan. t. 1091. Gall. ♂ Econ.

APIUM Lin.

Petroselinum L. Camer. Epit. 526. Ic. ♂ Med. Econ.

graveolens L. Fl. Dan. t. 790. Engl. Bot. 1210. Gall. ♂
Med. Econ.

prostratum Labill. N. Holl. Vent. Malm. t. 81. N. Holl.
Temp. ♀

ANETHUM Lin.

segetum L. Mant. Jacq. Hort. t. 132. Ital. ⊖ Med. Econ.

graveolens L. Hisp. ⊖

Foeniculum L. Riv. Irreg. Pentap. t. 62. Engl. Bot. 1208.
Gall. m. ✘ Med. Econ.

SMYRNIUM Lin.

Olusatrum L. Camer. Epit. 530. Engl. Bot. 250. Gall. ♂

perfoliatum L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 25. Oriens. ♂

integerrimum L. Am. s. ✘

PASTINACA Lin.

sativa L. Fuchs. Hist. 753. Ic. Engl. Bot. 556. Gall. ♂
Med. Econ.

- * *divaricata* H. p.
Opopanax L. Gouan. Ill. t. 13, 14. Wald. et Kit. Hung.
 t. 211. Gall. m. ♀. Med.
lucida L. Mant. Jacq. Hort. t. 199. Gouan. Ill. t. 12. Eur.
 m. ♂

THAPSIA Lin.

- villosa* L. Clus. Hist. 2. p. 192. Ic. Hisp. Temp. ♀
garganica L. Gouan. Ill. t. 10. Alger. Temp. ♀

SESELI Lin.

- { *montanum* L. Gall. ♀
 { *multicaule* Jacq. Hort. t. 129.
annuum L. Vaill. Bot. t. 9. f. 4. Gall. ♂
verticillatum Desf. Atl. Dalech. Hist. 695. Ic. Maurit. ⊖
elatum L. Gouan. Ill. t. 8. Gall. ♀
leucospermum Wald. et Kit. Hung. t. 89. Hungar. ♀
gummiferum Smith. Exot. Bot. 120. Bot. Mag. 2259.
 Crimée. Temp. ♀
dichotomum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2073. Tauria. ♀
petraeum Marsch. Cauc. Caucas. ♀
tortuosum L. Regn. Bot. Ic. Gall. m. Temp. ♀

IMPERATORIA Lin.

- Ostruthium* L. Fuchs. Hist. 763. Riv. Irreg. Pentap. t. 7.
 Alpes. ♀ Med.
 J *sylvestris* Lamk. Encycl. Gall. ♀
 { *Angelica sylvestris* L. Engl. Bot. 1128.
 { *verticillata* Lamk. Encycl. Ital. ♀
 { *Angelica verticularis* L. Mant. Jacq. Hort. t. 130

CHÆROPHYLLUM Lin.

- sylvestre* L. Jacq. Austr. t. 149. Engl. Bot. 752. Gall. ♀
bulbosum L. Jacq. Austr. t. 63. Gall. ♀
temulum L. Fl. Dan. t. 9:8. Gall. ♂
aromaticum L. Jacq. Austr. t. 150. ♀
aureum L. Jacq. Austr. t. 64. Gall. ♀
 * *daucifolium* H. p. ♀
 * *lucidum* H. p. ♀
caucasicum Fischer. Caucas. ♀
hirsutum L. Jacq. Austr. t. 148. Gall. ♀
coloratum L. Mant. Jacq. Hort. t. 51. Illyria. ♀
nemorosum Marsch. Cauc. Caucas. ♀

SCANDIX Lin.

- odorata* L. Jacq. Austr. App. t. 37. Alpes. ♀ Econ.
Pecten L. Jacq. Austr. t. 263. Gall. ⊖
australis L. Col. Ecphr. 90. Ic. Gall. m. ⊖
pinnatifida Vent. H. Cels. t. 14. Persia ⊖

Cerefolium L. Jacq. Austr. t. 390. Gall. ⊖ Med. Econ.
 { *Anthriscus* L. Jacq. Austr. t. 154. Gall. ⊖
 { *Anthriscus vulgaris* Pers. Syn.

CORIANDRUM Lin.

sativum L. Engl. Bot. 67. Oriens. ⊖ Med. Econ.
 { *testiculatum* L. Lamk. Ill. t. 196. f. 2. Gall. ⊖
 { *Bifora flosculosa* Marsch. Cauc.

AETHUSA Lin.

Cynapium L. Riv. Irreg. Pentap. t. 76. Engl. Bot. 1192.
 Gall. ⊖ Ven.
 { *Meum* Syst. Veg. Riv. Irreg. Pentap. t. 63. Alpes. ♀
 { *Meum athamanticum* Jacq. Austr. t. 303. Engl. Bot.
 2249.
 Athamanta Meum. L.
 { *Bunius* Syst. Veg. Gall. ♂
 { *Carum Bunius* Jacq. Hort. t. 198.

CICUTA Lin.

virosa L. Fl. Dan. t. 208. Engl. Bot. 479. Gall. ♀ Ven.
maculata L. Pluk. t. 76. f. 1. Am. s. ♀ Ven.

PHELLANDRIUM Lin.

{ *aquaticum* L. Riv. Irreg. Pentap. t. 65. Engl. Bot. 684.
 Gall. ♀
 { *Oenanthe aquatica* Lamk. Encycl.
Mutellina L. Jacq. Austr. t. 56. Alpes. ♀

OE NAN THE Lin.

fistulosa L. Fl. Dan. t. 846. Engl. Bot. 363. Gall. ♀
crocata L. Jacq. Hort. 3. t. 55. Gall. ♀
prolifera L. Jacq. Hort. 3. t. 62. Sicil. ♀
globulosa L. Gouan. Ill. t. 9. Gall. ♂
pimpinelloides L. Jacq. Austr. t. 394. Gall. ♀

CUMINUM Lin.

Cyminum L. Canner. Epit. 518. Ic. Riv. Irreg. Pentap. t. 40. Oriens. ⊖ Med.

BUBON Lin.

macedonicum L. Riv. Irreg. Pentap. t. 42. Maurit.
 Temp. ♂
Galbanum L. Bot. Mag. 2489. Cap. Temp. ♀
buc tornense Horn. Hort. Siber. ♀

SISON Liu.

segetum L. Jacq. Hort. t. 154 Engl. Bot. 228. Gall. ♂
Amomum L. Jacq. Hort. 3. t. 17. Gall. ⊖
canadense L. Moris. S. 9. t. 11. f. 4. Am. s. ♀

Ammi Jacq. Hort. t. 200. Orien. ⊖
 inundatum L. Fl. Dan. t. 89. Engl. Bot. 227. Gall. ⊖
 verticillatum L. Moris. Umb. t. 6. f. 3. Engl. Bot. 595.
 Gall. ♀

SIUM Lin.

angustifolium Jacq. Austr. t. 67. Engl. Bot. 139. Gall. ♀
 latifolium L. Jacq. Austr. t. 66. Engl. Bot. 204. Gall. ♀
 nodiflorum L. Engl. Bot. 639. Gall. ✕
 repens L. Suppl. Jacq. Austr. t. 260. Engl. Bot. 1431.
 Gall. ✕
 Sisarum L. Dod. Pempt. 681. Gall. ✕
 Falcaria L. Jacq. Austr. t. 257. Gall. ✕
 siculum L. Jacq. Hort. t. 133. Alger. Temp. ✕

ANGELICA Lin.

Archangelica L. Riv. Irreg. Pentap. t. 15. Fl. Dan. t. 206.
 mala. Gall. ♂ Med. Econ.
 lucida L. Jacq. Hort. 3. t. 24. Canada. ♂
 { aquilegifolia Lamk. Encycl.
 { Laserpitium aquilegifolium Jacq. Austr. t. 147. Austr.
 ♀

LIGUSTICUM Lin.

Levisticum L. Moris. S. 9. t. 3. f. 1. Alpes. ✕ Med. Econ.
 peloponense L. Jacq. Austr. App. t. 13. Carniol. ♂
 pyrenaeum Gouan. Ill. t. 10. f. 2. Pyren. ✕
 { apiifolium Lamk. Encycl. Alpes. ♀
 { cicutaeifolium Vill. Hist.
 scoticum L. Engl. Bot. 1207. Engl. ♀
 austriacum L. Jacq. Austr. t. 151. Austr. ✕
 peregrinum Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 18. Lusit. Temp. ✕

HERACLEUM Lin.

Sphondylium L. Engl. Bot. 939. Gall. ✕ Med.
 longifolium Jacq. Austr. t. 174. Austr. ✕
 alpinum L. C. B. Prodr. 83. Ic. Alpes. ♀
 { flavescens Will. Sp.
 { angustifolium Jacq. Austr. t. 173. Austr. ✕
 sibiricum L. Mant. Gmel. Sib. t. 50. Siber. ✕
 verrucosum Stevens. Crimée. ♀
 { amplifolium Lapeyr. Fl: Pyren. ♀
 { pyrenaicum DC. Fl.

LASERPITIUM Lin.

latifolium L. Jacq. Austr. t. 146. Gall. ♀
 gallicum L. Pluk. t. 198. f. 5; 6. Gall. ✕
 Siler L. Jacq. Austr. t. 145. Gall. ♀

- { Halleri All. Ped. Hall. Hist. t. 19. Alpes. ꝝ
- hirsutum Laink. Encycl.
- { triquetrum Vent. H. Cels. t. 97. Asia. ꝝ
- Cachrys triqueta Sprengel. Syst.

FERULA Lin.

- communis L. Moris. S. 9. t. 15. f. 3. Maurit. ꝝ Econ. Orn.
- Ferulago L. Moris. S. 9. t. 15. f. 1. Riv. Irreg. Pentap. t. 10. Maurit. ꝝ Econ. Orn.
- tingitana L. Moris. S. 9. t. 15. f. ultima. Maurit. ꝝ
- nodiflora L. Jacq. Austr. App. t. 5. Europ. Austr. ꝝ
- { sibirica. Hungar. ꝝ
- { Peucedanum sibiricum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 60.

PEUCEDANUM Lin.

- rhutenicum Marsch. Cauc. Russ. ꝝ
- officinale L. Engl. Bot. 1767. Gall. ꝝ
- italicum L. Variet. B. Ital. ꝝ
- { gallicum. Gall. ꝝ
- { parisiense DC. Fl.
- { album H. p. Russ. ꝝ
- minus Encycl.
- { Athamanta denudata Fischer. Hort. Gor.
- { Crithmum mediterraneum Marsch. Cauc. Suppl.
- tenuifolium. H. p. Poiret. Encycl. ꝝ
- Silaus L. Jacq. Austr. t. 15. Gall. ꝝ
- tauricum Marsch. Cauc. Tauria. ꝝ
- alsaticum L. Jacq. Austr. t. 70. Gall. ꝝ

CACHRYS Lin.

- { tomentosa Desf. Atl. Bocc. Sic. t. 1. Alger. Temp. ꝝ
- { panacifolia Vahl. Symb.
- Libanotis L. Moris. Umb. t. 3. f. 3. Sicil. Temp. ꝝ
- sicula L. Moris. Umb. t. 3. f. 2. Sicil. Temp. ꝝ

CRITHMUM Lin.

- maritimum L. Jacq. Hort. t. 187. Engl. Bot. 819. Gall. ꝝ

ATHAMANTA Lin.

- Libanotis L. Jacq. Austr. t. 592. German. ꝝ
- condensata L. Siber. ꝝ
- sibirica L. Mant. Gmel. Sib. 1. t. 40. f. 1 et 2. Siber. ꝝ
- Cervaria L. Jacq. Austr. t. 69. Gall. ꝝ
- alata Marsch. Cauc. Caucas. ꝝ
- Oreoselinum L. Jacq. Austr. t. 68. Gall. ꝝ
- Matthioli Jacq. Rar. t. 57. Carniol. ꝝ
- sicula L. Zan. Hist. t. 48. Sicil. Temp. ꝝ
- cretensis L. Jacq. Austr. t. 62. Alpes. ꝝ

SELINUM Lin.

- Chabréi* Jacq. Austr. t. 72. Gall. ♀
- { *sylvestre* DC. Fl. Gall. ♂
- { *Athamanta flexuosa* H. p.
- { *palustre* L. Gall. ♀
- { *sylvestre* Jacq. Austr. t. 152.
- { *pyrenæum* Gouan. Ill. t. 5- Pyren. ♀
- { *Seseli pyrenæum* L.
- peregrinum* Willd. Enum. ♂
- * *peucedanoides* H. p. ♀
- austriacum* Jacq. Austr. t. 71. Austr. ♀
- carvifolia* Jacq. Austr. t. 16. Gall. ♂
- Monnierii* L. Jacq. Hort. t. 62. mala. Gall. ⊖
- elegans* Balbis. ♂
- latifolium* Marsch. Cauc. Caucas. ♂
- { *decipiens* Schrad. Sert. t. 13. Madera. Temp. ♀
- { *Megaloselinum* Hoffm.

CONIUM Lin.

- maculatum* L. Jacq. Austr. t. 156. Gall. ♂ Med. Ven.
- africanum* L. Jacq. Hort. t. 194. Afr. ⊖
- dichotomum* Desf. Atl. t. 66. Alger. ⊖

BUNIUM Lin.

- Bulbocastanum* L. Fl. Dan. t. 220. Gall. ♀
- acaule* Marsch. Cauc. Caucas. ♂

AMMI Lin.

- majus* L. Fuchs. Hist. 67. Ic. Gall. ⊖
- { *Visnaga* Gall. ⊖ Med.
- { *Daucus Visnaga* L. Jacq. Hort. 5. t. 26.

DAUCUS Lin.

- { *meoides* H. p. Temp. ♂
- { *Ammi meoides* Pers. Syn.
- { *Ammi anethifolium* Lamk. Encycl.
- Carota* L. Fl. Dan. t. 723. Gall. ♂ Med. Econ.
- crinitus* Desf. Atl. t. 62. Alger. Temp. ♂
- grandiflorus* Desf. Atl. t. 59. Alger. Temp. ♂
- hispidus* Desf. Atl. t. 63. Alger. Temp. ♂
- maritimus* Engl. Bot. 2560. Gall. ♂

CAUCALIS Lin.

- grandiflora* L. Jacq. Austr. t. 54. Gall. ⊖
- daucoïdes* L. Jacq. Austr. t. 157. Engl. Bot. 197. Gall. ⊖
- latifolia* Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 128. Gall. ⊖
- platicarpus* L. Jacq. Hort. 5. t. 10. Gall. ⊖
- humilis* Jacq. Hort. t. 195. Gall. ⊖

- { maritima Cav. Ic. t. 101. Ger. Gallop. t. 10. Gall. m. ⊖
 pumila Vahl. Symb.
 { Daucus maritimus L. ex Synon.
 hispida H. p. Tauria. ⊖
 { Laserpitium hispidum Marsch. Cauc.
 orientalis L. Oriens. Temp. ♂
 { Anthriscus H. kew. Engl. Bot. 987. Gall. ⊖
 Tordylium Anthriscus L. Jacq. Austr. t. 261.
 arvensis Willd. Sp. Gall. ⊖
 infesta Smith. Fl. Engl. Bot. 1314.
 nodosa H. kew. Engl. Bot. 199. Gall. ⊖
 { Tordylium nodosum L. Jacq. Austr. App. t. 24.

TORDYLIUM Lin.

- syriacum L. Jacq. Hort. t. 54. Syria. ⊖
 officinale L. Engl. Bot. 2440. Gall. ⊖
 apulum L. Jacq. Hort. t. 53. Ital. ⊖
 maximum L. Jacq. Austr. t. 142. Gall. ⊖

HASSELQUISTIA Lin.

- ægyptiaca L. Jacq. Hort. t. 87. Ægypt. ⊖
 cordata Jacq. Hort. t. 193. Oriens. ⊖

ARTEDIA Lin.

- squamata L. Camer. Hort. t. 16. Oriens. ⊖

BUPLEVVRUM Lin.

1. Herbacea.

- rotundifolium L. Fuchs. Hist. 632. Ic. Riv. Irreg. Pentap.
 t. 46. Gall. ⊖
 longifolium L. Camer. Hort. t. 38. Alpes. ✕
 aureum Fischer. Link. Enum. Siber. ✗
 stellatum L. Hall. Hist. t. 18. Alpes. ✕
 petræum L. Alpes. ✕
 ranunculoides L. Alpes. ✗
 falcatum L. Jacq. Austr. t. 158. Gall.
 semi-compositum L. Gouan. Ill. t. 7. f. 1. Gall. ⊖
 odontites L. Jacq. Hort. 3. t. 91. Gall. ⊖
 junceum L. Gall. ⊖
 tenuissimum L. Fl. Dan. t. 1090. Engl. Bot. 478. Gall. ⊖
 rigidum L. Gall. m. Temp. ✗

2. Fruticosa.

- spinosum L. Suppl. Gouan. Ill. t. 2. f. 5. Maurit. Temp. ✕
 fruticosum L. Moris. S. 9. t. 6. f. 1. Gall. m. ✕ Orn.

- { *coriaceum* L'her. Stirp. t. 67. Maurit. Temp. 5
gibraltaricum Lamk. Encycl.
obliquum Vahl. Symb.
arborescens Jacq. Rar. t. 351.

ECHINOPHORA Lin.

- spinosa* L. Lamk. Ill. t. 190. f. 1. Cav. Ic. t. 127. Gall. m.
 Temp. ♀
tenuifolia L. Col. Ecphr. 101. Ic. Ital. ♀

ASTRANTIA Lin.

- major* L. Smith. Exot. Bot. t. 76. Alpes. ♀ Orn.
minor L. Smith. Exot. Bot. t. 77. Alpes. ♂
helleborifolia Salisb. Parad. t. 40. Caucas. ♀
carniolica Syst. Veg. Jacq. Austr. App. t. 10. Carniol. ♀
 { *heterophylla* Marsch. Cauc. Caucas. ♂
 { *grandiflora* Bot. Mag. 1553.

SANICULA Lin.

- europaea* L. Fl. Dan. t. 283. Engl. Bot. 98. Gall. ♀ Med.
marilandica L. Jacq. Rar. t. 348. Am. s. ♀

ERYNGIUM Lin.

- * *planum* L. Jacq. Austr. t. 391. Gall. ♀
aquaticum L. Jacq. Rar. t. 347. Bot. Reg. 372. Am. s. ♀
fœtidum L. Herm. Hort. 236. Ic. Am. m. Cald. ♂
dichotomum Desf. Atl. t. 55. Alger. ⊖
pusillum L. Clus. Hist. 2. p. 158. Ic. inter. Alger. ♀
alpinum L. Jacq. Rar. t. 55. Bot. Mag. 922. Alpes ♀ Orn.
giganteum Marsch. Cauc. Armen. Temp. ♀
aquifolium Delaroche. Eryng. t. 10. Hisp. Temp. ♀
 * *tripartitum* H. p. ♂
asperifolium Delaroche, Eryng. t. 11. Temp. ♂
oliverianum Delaroche, Eryng. t. 12. Persia. Temp. ♀
 { *spina-alba* Vill. Hist. Delaroche, Eryng. t. 5. Alpes ♀
 { *rigidum* Lamk. Encycl.
campestre L. Jacq. Austr. t. 155. Gall. ♀ Med.
amethystinum L. Hort. Eyst. Æst. t. 8. f. 1. Styria. ♂
dilatatum Encycl. Delaroche, Eryng. t. 4. Lusit. Temp. ♀
Bourgati Gouan. Ill. t. 3. Gall. m. ♀
maritimum L. Fl. Dan. t. 875. Gall. ♂
tenue Desf. Atl. Clus. Hist. 2. p. 159. f. inter. Hisp. ⊖
corniculatum Lamk. Encycl. Delaroche, Eryng. t. 15. Lusit.
 Temp. ♂

HYDROCOTYLE Lin.

- vulgaris* L. Fl. Dan. t. 90. Engl. Bot. 751. Gall. ♀
asiatica L. Herm. Parad. t. 23. Richard, Monogr. t. 55.
 f. 11.

- sibthorpioides* Lamk. Encycl. I. Franc. Cald. 24
 { *Spananthe* Willd. Sp. Am. m. ⊖
 { *Spananthe paniculata* Jacq. Rar. t. 350.

LAGOECIA Lin.

cuminoides L. Camer. Epit. 519. Gall. m. ⊖

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, STAMINA HYPOGYNIA.

ORDO I.

RANUNCULEÆ Juss.

I. Capsulis monospermis non dehiscentibus.

CLEMATIS Lin.

1. Scandentes.

- Viorna* L. Dill. Elth. t. 118. f. 144. Am. s. ♂ Orn.
 { *cylindrica* Bot. Mag. 1160. Am. s. ♂
 { *divaricata* Jacq. f. Ecl. t. 33. ♂
Viticella L. Bot. Mag. 565. Hisp. ♂ Orn.
florida Thunb. Jap. Bot. Mag. 834. Japon. Temp. ♂ Orn.
orientalis L. Dill. Elth. t. 119. f. 145. Oriens. ♂
Vitalba L. Jacq. Austr. t. 308. Bull. Herb. t. 89. Gall. ♂
 Ven.
virginiana L. Virgin. ♂
Flammula L. Dod. Pempt. 404. Ic. infer. Gall. m. ♂ Orn.
cirrhosa L. Clus. Hist. 123. Ic. super. Alger. ♂
aristata DC. Prodr. Bot. Reg. 238. N. Holl. Temp. ♂
 { *revoluta* H. p. ♂
 { *parviflora* DC. H. genev. t. 12.
triternata DC. Syst. ♂
 { *calicina* H. kew. Bot. Mag. 959. Minorca. ♂
 { *balearica* Lamk. Encycl.

2. Erectæ.

- angustifolia* Jacq. Rar. t. 104. Gall. ♂
erecta L. Jacq. Austr. t. 291. Gall. m. 24
integrifolia L. Bot. Mag. 65. Austr. 24

ATRAGENE Lin.

- alpina* L. Jacq. Austr. t. 241. Alpes. ♂
- { *sibirica* Bot. Mag. 1951. Siber. ♂
- { *Alpina* Pallas, Ross. 2. t. 76. (non Lin.)
- capensis* L. Bot. Mag. 716. Cap. Temp. ♂

THALICTRUM Lin.

- fœtidum* DC. Lamk. Ill. t. 497. f. 3. Wald. et Kit. Hung. t. 174. Alpes. ♀
- alpinum* L. Fl. Dan. t. 11. Bot. Mag. 2237. Alpes. ♀
- sibiricum* L. ? Siber. ♀
- purpureascens* L. Am. s. ♀
- minus* L. Jacq. Austr. t. 419. Engl. Bot. 11. Gall. ✘
- majus* Syst. Veg. Jacq. Austr. 420. Alpes. ✘
- nigricans* Jacq. Austr. t. 421. Gall. m. ✘
- angustifolium* L. Jacq. Hort. 3. t. 43. Gall. ✘
- galioides* DC. Syst. C. B. Prodr. 146. Ic. Gall. ♀
- { *crenatum* H. p. Am. s. ✘
- { *rugosum* H. kew. DC. Syst.
- flavum* L. Tabern. Ic. 55. f. inter. Engl. Bot. t. 367. Gall. ✘
- vaginatum* H. p. Variet. præced. DC. Syst. Gall. ✘
- * *angulosum* H. p. ♀
- { *glaucum* H. p. DC. Syst. Pyren. ✘
- { *speciosum* Poiret. Encycl.
- * *rugosum* H. p. ✘
- elatum* Jacq. Hort. 3. t. 95. Hungar ✘.
- cinereum* DC. Syst. ✘
- medium* Jacq. Hort. 3. t. 96. Hungar. ✘
- { *atro-purpureum* Jacq. Hort. 3. t. 61. Gall. ✘ Orn.
- { *aquilegifolium* L. Bot. Mag. 2025. Variet.

ANEMONE Lin.

- { *Hepatica* L. Bot. Mag. 10. Europ. s. ✘ Orn.
- { *Hepatica triloba* DC. Syst. Clus. Hist. 2. p. 247 et 248. Ic.
- vernalis* L. Fl. Dan. t. 29. Haller. Hist. t. 21. Alpes ✘ Orn.
- Pulsatilla*. L. Fl. Dan. t. 153. Bull. Herb. t. 49. Gall. ✘
- Orn. Ven.
- alpina* L. Jacq. Austr. t. 85. Bot. Mag. 2007. Alpes ✘
- coronaria* L. Bot. Mag. 841. Oriens. ♀ Orn.
- pavonina* Lamk. Encycl. Clus. Hist. 262. Gall. m. Temp.
- ✉ Orn.
- { *stellata* Lamk. Encycl. Gall. m. ✘
- { *hortensis* L. Bot. Mag. 123.
- palmata* L. Clus. Hist. 248. Ic. infer. Bot. Reg. 200.
- Alger. Temp. ✘
- sylvestris* L. Clus. Hist. 244. Ic. Bot. Mag. 54. Bull. Herb.
- t. 59. Gall. ♀

- virginiana L. Herm. Parad. 18. Ic. Am. s. ♀
 pensylvanica L. Mant. Am. s. ♂
 dichotoma L. Dec. t. 15. Am. s. ♂
 { parviflora Mich. Fl. Am. s. ♀
 { cuneifolia Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 21.
 trifolia L. Moris. S. 4. t. 25. f. 1. Gall. ♂
 nemorosa L. Fuchs. Hist. 161. Ic. Fl. Dan. t. 549. Gall. ♂
 ranunculoides L. Fl. Dan. t. 140. Gall. ♂
 apennina L. Clus. Hist. 254. Ic. infer. Alpes. ♂
 narcissiflora L. Jacq. Austr. t. 159. Bot. Mag. 1120. Alpes.
 ♂
 { Thalictroides L. Juss. Ann. 3. t. 21. Bot. Mag. 866. Am.
 { s. ♀
 Thalictrum anemonoides DC. Syst.

ADONIS Lin.

- { æstivalis L. Gall. ⊖
 { miniata Jacq. Austr. t. 354.
 autumnalis L. Clus. Hist. 336. Ic. super. Engl. Bot. 308.
 Gall. ⊖
 { vernalis L. Gall. ♂
 { apennina Jacq. Austr. t. 44.

ANAMENIA Vent.

- { coriacea Vent. Malm. t. 22. Cap. Temp. ♂
 Knowltonia rigida DC. Syst.
 Adonis capensis L.

RANUNCULUS Lin.

1. Foliis simplicibus.

- Flammula L. Fl. Dan. t. 575. Bull. Herb. t. 15. Gall. ♂
 Lingua L. Fl. Dan. t. 755. Gall. ♀
 gramineus L. Bull. Herb. t. 123. Bot. Mag. 164. Gall. ♀
 nodiflorus L. Vaill. Acad. 1719. t. 4. f. 4. Bot. Mag. 2171.
 Gall. ♂
 ophioglossifolius Vill. Hist. 5. t. 49. Alpes. ♂
 pyrenæus L. Mant. Jacq. Miscell. 1. t. 18. f. 1. Pyren. ♂
 amplexicaulis L. Bot. Mag. 266. Alpes. ♂
 parnassifolius L. Bot. Mag. 386. Alpes. ♂
 { Ficaria L. Fl. Dan. t. 499. Bull. Herb. t. 43. Gall. ♂
 { Ficaria ranunculoides DC. Syst.
 Thora L. Jacq. Austr. t. 442. Alpes. ♂

2. Foliis dentatis et divisis.

- creticus L. Clus. Hist. 239. Ic. inter. Creta. ♂ Orn.
 lacerus Bellardi. App. t. 8. Alpes. ♀

- auricomus* L. Fl. Dan. t. 665. Engl. Bot. 624. Gall. ♀
sceleratus L. Fl. Dan. t. 571. Bull. Herb. Ic. Gall. ⊖ Ven.
 { *pensylvanicus* L. Suppl. Am. s. ♀
 { *canadensis* Jacq. Rar. t. 105.
aconitifolius L. Bot. Mag. 204. Alpes. ♂ Orn.
platanifolius L. Mant. Fl. Dan. t. 111. Variet. præced. DC.
 Alpes. ♀ Orn.
cassubicus L. Bot. Mag. 2267. Siber. ♂
asiaticus L. Clus. Hist. 241. Ic. inter. Oriens. ♂ Orn.
glacialis L. Fl. Dan. t. 19. Alpes. ♂
rutæfolius L. Clus. Hist. 232. Ic. Jacq. Collect. 1. t. 6, 7.
 Alpes. ♂
abortivus L. Am. s. ♂
nivalis L. Fl. Lapp. t. 3. f. 2. Norweg. ♀
alpestris L. Jacq. Austr. t. 110. Engl. Bot. 2390. Alpes. ♀
pedatus Wald. et Kit. Hung. 2. t. 108. Bot. Mag. 2229.
 Hungar. ♂
 { *hirsutus* Curtis. Lond. Engl. Bot. 1594. Gall. ♀
 { *pallidior* Vill. Hist.
 { *philonotis* Retz. Obs.
tuberosus Lapeyr. Fl. Pyren. ♀
bulbosus L. Fl. Dan. t. 551. Gall. ♀ Med. Ven.
repens L. Fl. Dan. t. 795. Bull. Herb. t. 77. Gall. ♀ Ven.
acris L. Bull. Herb. t. 109. Gall. ♀ Ven.
lanuginosus L. Fl. Dan. t. 397. Gall. ♀
polyanthemos L. Suec. ♂
chærophyllos L. Col. Ecphr. 311. Ic. Gall. ♂
arvensis L. Bull. Herb. t. 117. Engl. Bot. 135. Gall. ⊖
tuberculatus DC. Syst. ⊖
muricatus L. J. B. Hist. 3. p. 858. Ic. infer. Gall. ⊖
trilobus Desf. Atl. t. 113. Alger. ⊖
parviflorus L. Engl. Bot. 120. Gall. ⊖
 { *falcatus* L. Jacq. Austr. t. 48. Gall. ⊖
 { *Ceratocephalus falcatus* DC. Syst.
hederaceus L. Fl. Dan. t. 321. Engl. Bot. 2003. Gall. ♂
aquatalis L. Moris. S. 4. t. 29. f. 3. Engl. Bot. 101.
 Gall. ♀
 { *peucedanifolius* Desf. Atl. Fl. Dan. t. 376. Gall. ♀
 { *fluvialis* Willd. Sp.

MYOSURUS Lin.

- minimus* L. Fl. Dan. t. 406. Gall. ⊖

II. Capsulis polyspermis intus dehiscentibus.**TROLLIUS Lin.**

- asiaticus* L. Bot. Mag. 235. Siber. ♀ Orn.
europæus L. Fl. Dan. t. 133. Alpes. ♂ Orn.

{ americanus Bot. Mag. 1988. Am. s. ♀
 { laxus Pursh. Fl.

HELEBORUS Lin.

{ hyemalis L. Jacq. Austr. t. 202. Bot. Mag. 3. Bull. Herb.
 t. 35. Gall. ♂ Orn.
 } Eranthis hyemalis DC. Syst.
 { trifolius L. Amoen. 2. t. 4. f. 18. Fl. Dan. t. 566. Siber. ♀
 { Coptis trifolia Salish. Soc. Lin. Lond. v. 8.
 odorus Willd. Enum. Hungar. ♂
 dumetorum Willd. Enum. Hungar. ♂
 niger L. Jacq. Austr. t. 201. Bot. Mag. 8. Bull. Herb. t. 33.
 Gall. m. ♂ Orn.
 atro-rubens Wald. et Kit. Hung. t. 271. Hungar. ♀
 viridis L. Jacq. Austr. t. 106. Gall. ♂
 purpurascens Wald. et Kit. Hung. t. 101. Hungar. ♂
 foetidus L. Fuchs. Hist. 275. Ic. Bull. Herb. t. 71. Gall. ♂
 Med.
 lividus H. kew. Aldini, Hort. Farn. 92. Ic. Bot. Mag. 72.
 Corsia. ♀

ISOPYRUM Lin.

thalictroides L. Jacq. Austr. t. 105. Alpes ♂
 fumarioides L. Amm. Rhuth. t. 12. Siber. ⊖

NIGELLA Lin.

dainscena L. Clus. Hist. 2. p. 208. Ic. super. Bot. Mag.
 22. Alger. ⊖ Orn.
 sativa L. Camer. Epit. 551. Ic. Oriens. ⊖ Econ.
 arvensis L. Fuchs. Hist. 505. Ic. Bull. Herb. t. 126.
 Gall. ⊖
 hispanica L. Bot. Mag. 1265. Hisp. ⊖
 orientalis L. Bot. Mag. 1264. Syria. ⊖

GARIDELLA Lin.

Nigellastrum L. Bot. Mag. 1266. Fl. Græca. t. 443. Gall.
 m. ⊖

AQUILEGIA Lin.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 695. Gall. ♂ Orn.
 alpina L. All. Ped. t. 65. Alpes. ♂
 viridiflora Jacq. Rar. t. 102. Siber. ♂
 canadensis L. Bot. Mag. 246. Am. s. ♂ Orn.

DELPHINIUM Lin.

1. Unicapsularia.

Consolida L. Fl. Dan. t. 683. Gall. ⊖

Ajacis L. Clus. Hist. 2. p. 206. Ic. Tauria. ⊖ Orn.

2. Capsulis 3-5.

- ambiguum L. Maurit. ⊖
 peregrinum L. C. B. Prodr. 74. Ic. Maurit. ⊖
 grandiflorum L. Bot. Mag. 1686. Siber. ♂ Orn.
 chinense Fischer. Bot. Reg. 472. Variet. præced. China. ♀
 cheilanthes DC. Syst. Bot. Reg. 473. Daouria. ♀ Orn.
 puniceum L. Suppl. Tartar. ♀
 revolutum H. p. DC. Syst. ♂
 { hirsutum H. p. Helvet. ♂
 { intermedium DC. Syst.
 elatum L. Helvet. ♀ Orn.
 dyctiocarpum DC. Syst.? Siber. ♂
 pictum Willd. Enum.
 Staphisagria L. Camer. Epit. 9/7. Ic. Fuchs. Hist. 784. Ic.
 Gall. m. ♂ Med.

ACONITUM Lin.

1. Corolla flava aut rubra.

- barbatum DC. Syst. Seringe. Acon. t. 10, 11. Siber. ♂
 Ven.
 lycocotonum L. Jacq. Austr. t. 380. Bull. Herb. t. 63. Alpes.
 ♀ Ven.
 — altissimum Mill. Dict. DC. Syst. Alpes. ♂
 pyrenaicum Lamk. Encycl. Pyren. ♀ Ven.
 septentrionale DC. Syst. Bot. Mag. 2196. Siber. ♀ Ven.
 — rubicundum DC. Prodr. ♂
 Anthora L. Jacq. Austr. t. 382. Alpes. ♂ Ven.

2. Corolla cœrulea.

- { Napellus L. Jacq. Austr. t. 381. Alpes. ♀ Med. Ven.
 { neubergense DC. Syst.
 { hebegynum DC. Syst. Alpes. ♂ Ven.
 { Cammarum Jacq. Austr. t. 424.
 rostratum DC. Syst. Seringe. Acon. f. 16, 17. Alpes. ♀ Ven.
 uncinatum L. Bot. Mag. 1119. Am. s. ♂ Ven.
 paniculatum Lamk. Encycl. Alpes. ♀ Ven.

CALTHA Lin.

- palustris L. Fl. Dan. t. 668. Gall. ♀ Orn.
 radicans Forster. Soc. Lin. Lond. v. 8. t. 17. Scotia. ♀

PÆONIA Lin.

- Moutan Bot. Mag. 2175. Bonpl. Malm. et Nav. t. 1. China.
 ♀ Orn.

- { *mascula* H. p. Gall. ♀ Orn.
- { *corallina* Retz. Obs. Engl. Bot. 1513.
- { *semina* Fuchs. Hist. 202. Ic. Gall. ♀ Orn.
- { *officinalis* Retz. Obs.
- { *villosa* H. p. Russ. ♀ Orn.
- { *mollis* Bot. Reg. 474.
- lobata* DC. Syst. Clus. Hist. 279. Ic. Lusit. ♀ Orn.
- albiflora* Pallas. Ross. 2. t. 84. Bot. Reg. 42. Siber. ♀ Orn.
- *edulis* Bot. Mag. 1768.
- daurica* H. kew. Andr. Rep. 486. Bot. Mag. 1441. Siber. ♀ Orn.
- { *anomala* L. Mant. Bot. Mag. 1754. Siber. ♀ Orn.
- { *laciniiata* Pallas, Ross. 2. t. 85.
- tenuifolia* L. Dec. t. 5. Bot. Mag. 926. Siber. ♀ Orn.

ZANTHORIZA L'her.

- apiifolia* L'her. Stirp. t. 38. Carolin. Temp. ♂

CIMIFUGA Lin.

- { *palmata* Mich. Fl. Bot. Mag. 1630. Am. s. ♀
- { *Actaea palmata* DC. Syst.

ACTAEA Lin.

- spicata* L. Fl. Dan. t. 498. Bull. Herb. t. 83. Gall. ♀ Med.
- *alba*.
- *rubra*.
- racemosa* L. Dill. Elth. t. 67. f. 78. Am. s. ♀

ORDO II.**DILLENIEÆ** Juss.**HIBBERTIA** Andr.

- { *vulabilis* H. kew. N. Holl. Temp. ♂
- { *Dillenia vulabilis* Vent. Choix de pl. t. 11.
- { *Dillenia speciosa* Bot. Mag. 449.
- dentata* DC. Syst. Bot. Mag. 2338. Bot. Reg. 282. N. Holl. Temp. ♂
- { *grossulariæfolia* Bot. Mag. 1218. N. Holl. Temp. ♂
- { *crenata* Andr. Rep. 472.

DILLENSIA Lin.

- { *indica* L. Ind. Cald. ♂ Orn.
- { *speciosa* Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 1. Smith. Exot. Bot. 2, 3.

ORDO III.

MAGNOLIEÆ Juss.

MICHELIA Lin.

Champaca L. H. *malab.* t. 19. Ind. Cald. 5

ILLICIUM Lin.

floridanum L. Mant. Bot. Mag. 439. Florid. Temp. 5
Econ.

parviflorum Mich. Fl. Vent. H. Cels. t. 22. Florid. Temp. 5

WINTERA Murr. Syst.

{ *aromatica* Syst. Veg. Magell. 5 Med.
Drymis Winteri DC. Syst.
Drymis punctata Lamk. Ill. t. 494. f. 1.

MAGNOLIA Lin.

grandiflora L. Trew. Sel. t. 33, 35. Mich. Arb. 3. t. 1.
Carolin. Temp. 5 Orn.

glauca L. Trew. Sel. t. 9. Mich. Arb. 3. t. 2. Am. s. 5
Orn.

acuminata L. Trew. Sel. t. 62, 63. Mich. Arb. 3. t. 3. Am.
s. 5 Orn.

{ *tripetala* L. Mich. Arb. 3. t. 5. Am. s. 5 Orn.
umbrella Lamk. Encycl.

cordata Mich. Fl. Mich. Arb. 3. t. 4. Am. s. 5 Orn.

auriculata Lamk. Encycl. Mich. Arb. 3. t. 6. Bot. Mag.
1206. Am. s. 5 Orn.

macrophylla Mich. Fl. Mich. Arb. t. 7. Bot. Mag. 2189.
Am. s. 5 Orn.

{ *Yulan* DC. Syst. Bonpl. Malm. et Nav. t. 20. China. 5
Orn.

{ *purpurea* Bot. Mag. 390. Japon. 5 Orn.
obovata Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 2.

{ *discolor* Vent. Malm. t. 24.

{ *pumila* Bot. Mag. 977. Vent. Malm. t. 37. Ind. Temp.
5 Orn.

Liriodendron liliifera L.

fusca Bot. Mag. 1008. China. Temp. 5 Orn.

LIRIODENDRON Lin.

tulipifera L. Trew. Sel. t. 10. Am. s. 5 Orn.

ORDO IV.

ANONEÆ Juss.

ANONA.

- squamosa L. H. malab. 3. t. 29. Jacq. Obs. t. 6. Ind. Cald.
 5 Econ.
 { Cherimolia Lamk. Encycl. Trew. Sel. t. 49. Peruv. Cald.
 5 Econ.
 { tripetala H. kew. Bot. Mag. 2011.
 hexapetala Willd. Sp.? Ind. Cald. 5
 glabra L. Catesby. Carol. 2. t 64. Carolin. Temp. 5
 paludosa Aublet. Guian. t. 246. Guian. Cald. 5

ASSIMINA.

- { triloba Dunal. Monogr. DC. Syst. Am. s. 5 Econ.
 Anona triloba L. Trew. Sel. t. 5.
 { Orchido-carpon arietinum Mich. Fl.
 grandiflora Dunal. Monogr. DC. Syst. Georg. 5
 Orchido-carpon grandiflorum Mich. Fl.
 Anona obovata Willd. Sp.
 { parviflora Dunal. Monogr. t. 9. DC. Syst. Carolin. 5
 Orchido-carpon parviflorum Mich. Fl.
 { pygmæa Dunal. Monogr. t. 10. DC. Syst. Florid. 5
 Orchido-carpon pygmæum Mich. Fl.

ORDO V.

MENISPERMEÆ. Juss.

GISSAMPELOS Lin.

- Pareira L. Plum. Amer. t. 9³. Lamk. Ill. t. 830. Antill.
Cald. 2 Med.

MENISPERMUM Lin.

- canadense L. Lamk. Ill. t. 824. Bot. Mag. 1910. Canada. 5
virginicum L. Am. s. 5
{ laurifolium Roxb. Ined. Ind. Cald. 5
{ Coccus laurifolius DC. Syst.

SCHIZANDRA Mich.

- coccinea Mich. Fl. 2. t. 47. Bot. Mag. 1413. Carolin.
Temp. 5

ORDO VI.

BERBERIDEÆ Juss.

BERBERIS Lin.

- vulgaris L. Fl. Dan. t. 904. Gall. ♀ Econ.
 — violacea.
 cretica L. Fl. Græca. t. 342. Creta. ♀
 { altaica Pallas, Ross. 2. t. 67. Siber. ♀
 { sibirica Bot. Reg. 487.
 sinensis H. p. DC. Syst. China. ♀

MAHONIA Nuttal.

- { fascicularis DC. Syst. N. Hisp. Temp. ♂
 Berberis fascicularis Bot. Mag. 2596.
 { Berberis pinnata Lagasca. Gen. et Sp.
 nepaulensis DC. Syst. Nepaul. Temp. ♂

BURSARIA.

- spinosa Cav. Ic. t. 350. Bot. Mag. 1767. N. Holl. Temp. ♀

NANDINA Thunb.

- domestica Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 13, 14. Bot. Mag. 1109.

LEONTICE.

- { thalictroides L. Am. s. ♂
 Caulophyllum thalictroides Mich. Fl. t. 21.

EPIMEDIUM Lin.

- alpinum L. Lamk. Ill. t. 83. Engl. Bot. 438. Alpes. ♂

ORDO VII.

PAPAVERACEÆ Juss.

PODOPHYLLUM Lin.

- peltatum L. Trew. Sel. t. 29. Lamk. Ill. t. 449. Am.
 s. ♂

SANGUINARIA Lin.

- canadensis L. Dill. Elth. t. 252. f. 325, 326, 327. Canada.
 ♀

ARGEMONE Lin.

- mexicana L. Lamk. Ill. t. 452. Bot. Mag. 243. Ind. utra-
 que ⊙

PAPAVER Lin.

1. Capsulis hirsutis.

hybridum L. Engl. Bot. 43. Gall. ⊖

Argemone L. Fl. Dan. t. 867. Engl. Bot. 643. Gall. ⊖

alpinum L. Jacq. Austr. t. 83. Alpes. ♂

nudicaule L. Fl. Dan. t. 41. Bot. Mag. 1633, 2344.
Siber. ♂

2. Capsulis glabris.

caucaſicum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1675. Caucas. ♂

Rhœas L. Fuchs. Hist. 515. Ic. Engl. Bot. 645. Gall. ⊖
Med.

dubium L. Fl. Dan. t. 902. Gall. ⊖

{ *cambricum* L. Dill. Elth. t. 223. f. 290. Gall. ♂
{ *Meconopsis cambrica* DC. Syst.

orientale L. Tournef. Itin. 2. p. 277. Ic. Oriens. ♂ Orn.

bracteatum Lindley. Collect. t. 23. Bot. Reg. 658. Asia.
♂ Orn.

somniferum L. Bull. Herb. t. 57. Gall. ⊖ Med. Orn.

— *nigrum*.

CHELIDONIUM Lin.

{ *Glaucium* L. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. inter. Fl. Dan. t. 585.
Gall. ♂

{ *Glaucium flavum* DC. Syst.

{ *corniculatum* L. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. exter. Gall. ⊖
{ *Glaucium corniculatum* DC. Syst.

{ *hybridum* L. Clus. Hist. 2. p. 92. Ic. inter. Engl. Bot.
201. Gall. ⊖

{ *Roemeria hybrida* DC. Syst.

majus L. Fl. Dan. t. 542. Bull. Herb. t. 61. Gall. ♂ Med.

— *quercifolium* Mill. Ic. t. 92. f. 2.

BOCCONIA Lin.

frutescens L. Trew. Sel. t. 4. Antill. Cald. ♂

cordata Willd. Sp. Bot. Mag. 1905. China. ♀ Orn.

HYPECOUM Lin.

procumbens L. Clus. Hist. 2. p. 93. Ic. infer. Gall. ⊖

pendulum L. Gall. ⊖

FUMARIA Lin.

{ *formosa* Bot. Mag. 1335. Am. s. ♀ Orn.

{ *Diclytra formosa* DC. Syst.

{ *cucullaria* L. Bot. Mag. 1127. Am. s. ♂ Orn.

{ *Diclytra cucullaria* DC. Syst.

{ *solida* L. Bot. Mag. 231. Gall. ♀ Orn.

{ *Corydalis bulbosa* DC. Syst.

- cava Bot. Mag. 232 et 2340. Variet. Gall. & Orn.
 { nobilis Syst. Veg. Bot. Mag. 1953. Bot. Reg. 395.
 Siber. ♀
 Corydalis nobilis DC. Syst.
 fungosa H. kew. Am. s. ♂
 Corydalis fungosa Vent. Choix de pl. t. 19.
 Adlumia cirrhosa DC. Syst.
 sempervirens L. Am. s. ⊖
 glauca Bot. Mag. 179.
 Corydalis glauca DC. Syst.
 aurea Bot. Reg. 66. Am. s. ♂
 Corydalis aurea DC. Syst.
 lutea L. Mant. Mill. Ill. Ic. Engl. Bot. 588. Gall. ♀
 Corydalis lutea DC. Fl.
 Corydalis capnoides DC. Syst. Variet.
 vesicaria L. Pluk. t. 335. f. 3. Cap. ⊖
 Cysticarpnos africana Gærtn. Fruct. t. 115. DC. Syst.
 parviflora Lamk. Encycl. Engl. Bot. 590. Gall. ⊖
 Vaillantii DC. Syst. Variet. Vaill. Bot. t. 10. f. 6. Gall. ⊖
 officinalis L. Fuchs. Hist. 338. Ic. Bull. Herb. t. 189. Gall.
 ⊖ Med.
 capreolata L. DC. Rar. t. 34. Gall. ⊖
 { claviculata L. Fl. Dan. t. 340. Engl. Bot. 103. Gall. ⊖
 Corydalis claviculata DC. Syst.
 spicata L. Clus. Hist. 2. p. 288. Ic. infer. Gall. ⊖

ORDO VIII.

CRUCIFERÆ Juss.

I. Siliquosæ.

RAPHANUS Lin.

- sativus L. Lamk. Ill. t. 566. China. ⊖ Econ.
 — rotundus.
 niger Lob. Ic. 202. f. exter. ⊖ ♂ Econ.
 Raphanistrum L. Fl. Dan. t. 678. Gall. ⊖

ENARTHROCARPUS Labill.

- { lyratus DC. Syst. Ægypt. ⊖
 recurvatus Delile. Ægypt. t. 36. f. 1.

SINAPIS Lin.

- arvensis L. Fl. Dan. t. 753. Gall. ⊖ Med. Econ.
 alba L. Engl. Bot. 1677. Gall. ⊖
 Allionii Jacq. Hort. 168. Ægypt. ⊖
 nigra L. Engl. Bot. 969. Gall. ⊖ Med. Econ.

- { incana L. Jacq. Hort. t. 169. Gall. ♂
- { Myagrum hispanicum L. (ex DC.)
- pubescens L. Mant. Arduini. Sp. 1. t. 9. Ital. ♀
- { pyrenaica L. Jacq. Hort. 5. t. 97. Pyren. ✯
- { Sisymbrium acutangulum DC. Syst.
- hispida Schousb. Maroc. t. 4. Maroc. ⊖
- dissecta Lagasca, Cat. DC. Syst. Hisp. ⊖
- integrifolia Willd. Hort. t. 14. Ind. ⊖
- { laevigata L. Hisp. ⊖
- { cernua Poiret. Encycl. (ex DC.)
- juncea L. Jacq. Hort. t. 171. China. ⊖
- { erucoides L. Jacq. Hort. t. 170. Gall. ⊖
- { Diplotaxis erucoides DC. Syst.

BRASSICA Lin.

- cheiranthos Vill. Hist. 3. t. 36. Gall. m. ✯
- { Eruca L. Bull. Herb. t. 313. Gall. ⊖ Econ.
- { Eruca sativa DC. Syst.
- Erucastrum L. Bull. Hérb. t. 331. Gall. ⊖
- { fruticulosa Cyril. Rar. 2. t. 1. Ital. Temp. ✯
- { Synapis radicata Desf. Atl. t. 167.?
- Tournefortii Gouan. Ill. t. 20. A. Gall. ⊖
- { alpina L. Mant. Vill. Hist. 3. t. 36. Alpes. ✯
- Erysimum alpinum DC. Syst.
- { vesicaria L. Hisp. ⊖
- { Eruca vesicaria DC. Syst.
- { incana Tenore Corso. Ital. Temp. ✯
- { villosa Bivon. Manip. Sic.
- oleracea L. Engl. Bot. 637. Gall. ♂ Econ.
- sylvestris.
- sabellica.
- gonglyodes.
- botrytis.
- viridis.
- capitata.
- rubra.
- Rapa L. Engl. Bot. 2176. Gall. ♂ Econ.
- { Napus L. Fuchs. Hist. 177. Ic. Gall. ♂ Med. Econ.
- asperifolia Lamk. Encycl.
- Asperifolia sylvestris Lamk. Encycl. (navette.)
- { arvensis L. Gall. ♂
- { Moricandia arvensis DC. Syst.
- campestris L. Fl. Dan. t. 550. Gall. ⊖
- colsat DC. Syst.
- { sabularia Brot. Phyt. t. 43. DC. Syst. Lusit. ⊖
- { Sisymbrium parra L. Mant. (ex DC.)
- orientalis L. Jacq. Austr. t. 282. Gall. ⊖
- Erysimum perfoliatum DC. Syst.

TURRITIS Lin.

glabra L. Fl. Dan. t. 809. Gall. ♂

ARABIS Lin.

hirsuta L. Jacq. Rar. t. 126. Fl. Dan. t. 1040. Gall. ♂

Allionii DC. Syst. Alpes. ♀

Turritis stricta All. Auct.

sagittata DC. Syst.

{ *hispida* L. Suppl. Dill. Elth. t. 61. f. 71. Alpes. ♀

{ *Cardamine petræa* Fl. Dan. t. 386.

bellidifolia L. Mant. Jacq. Austr. t. 280.

{ *caucasica* Willd. Enum. Suppl. Bot. Mag. 2046. Caucas.

{ ♀

{ *albida* DC. Syst. Jacq. f. Ecl. t. 71.

crispata Willd. Enum.

rhomboidea Pers. Syn. Am. s. ♀

collina Tenore Prodr. DC. Syst. Alpes. ♀

alpina L. Fl. Dan. t. 62. Bot. Mag. 226. Ital. ♀

procurrens Wald. et Kit. Hung. t. 144. Hungar. ♀

saxatilis All. Ped. Alpes. ♂

thaliana L. Fl. Dan. t. 1106. Gall. ⊖

pendula L. Jacq. Hort. 3. t. 34. Siber. ⊖

patriniana DC. Syst. Delessert, Ic. 2. t. 27. Siber. ⊖

CHORISPORA DC.

{ *tenella* DC. Syst. Tauria. ⊖

{ *Raphanus tenellus* Pallas, Itin. Ed. Gall. 5. t. 15.

{ *sibirica* DC. Syst. Siber. ♂

{ *Raphanus sibiricus* L. Murr. Comm. Gott. 1775. t. 11.

HESPERIS Lin.

matronalis L. Lamk. Ill. t. 564. f. 1. Gall. ♀ Orn.

tristis L. Jacq. Austr. t. 102. Ital. ♂

{ *bituminosa* Willd. Enum. Suppl.? Hungar. ♂

{ *runcinata* Wald. et Kit. Hung. t. 200.

{ *africana* L. Bocc. Sic. t. 42. f. 1. Gall. m. ⊖

{ *Malcomia africana* DC. Syst.

{ *laxa* Lamk. Encycl. Siber. ⊖

{ *Malcomia laxa* DC. Syst.

{ *verna* L. Barrel. t. 875. Gall. m. ⊖

{ *Arabis verna* DC. Syst.

{ *maritima* Barrel. t. 1127. Gall. ⊖ Orn.

{ *Cheiranthus maritimus* L. Bot. Mag. 166.

{ *Malcomia maritima* DC. Syst.

{ *chia* Dill. Elth. t. 148. f. 178. Oriens. ⊖

{ *Cheiranthus chius* L.

{ *Malcomia chia* DC. Syst.

{ *linifolia* H. p. Hisp. Temp. ♀

{ *Cheiranthus linifolius* Pers. Syn.

HELIOPHILA Lin.

- { pendula Willd. Sp. Cap. ⊖
- { pinnata Vent. Malm. t. 113.
- amplexicaulis L. Suppl. Jacq. Fragm. t. 64. f. 3. Cap. ⊖
- { integrifolia L. Jacq. Rar. t. 506. Cap. ⊖
- { pilosa Lamk. Encycl. DC. Syst.
- { arabioides Bot. Mag. 496.
- coronopifolia L. Herm. Hort. 367. Ic. Cap. ⊖
- crithmifolia Willd. Enum. Cap. ⊖

CHEIRANTHUS Lin.

- Cheiri L. Fuchs. Hist. 458. Ic. Bull. Herb. t. 549. Gall. ♂
- Orn.
- mutabilis L'her. Stirp. Bot. Mag. 195. Madera. Temp. ♀
- longifolius Vent. Malm. t. 83. (an Variet. præced.?) Madera.
- Temp. ♀
- scoparius Willd. Enum. Tenerif. Temp. ♀
- semperflorens Schousb. Maroc. Maroc. Temp. ♀
- { fenestralis L. Dec. t. 16. Jacq. Hort. t. 179. Creta. ♂
- { Matthiola fenestralis DC. Syst.
- { sinuatus L. Fl. Graeca. t. 640. Gall. m. ♂
- { Matthiola sinuata DC. Syst.
- { incanus L. Mill. Ill. Ic. Gall. m. ♀ Orn.
- { Matthiola incana DC. Syst.
- annuus L. Europa. Orn.
- { Hesperis aestiva Lamk. Encycl. Variet. A.
- Matthiola annua DC. Syst.
- { græcus H. p. Oriens. ⊖ Orn.
- { Matthiola græca DC. Syst.
- { littoreus L. Clus. Hist. 298. Ic. inter. Gall. m. ⊖
- Malcomia littorea DC. Syst.
- { tristis L. Bot. Mag. 729. Gall. m. Temp. ♀
- Matthiola tristis DC. Syst.
- { cuspidatus Marsch. Cauc. Wald. et Kit. Hung. t. 231.
- Tauria. ♂
- Erysimum cuspidatum DC. Syst.
- { parviflorus Willd. Sp. Hisp. ⊖
- Matthiola parviflora DC. Syst.
- { tricuspidatus L. Camer. Hort. t. 24. Maurit. ⊖
- Matthiola tricuspidata DC. Syst.

ERYSIMUM Lin.

- { officinale L. Bull. Herb. t. 259. Gall. ⊖ Med.
- Sisymbrium officinale DC. Syst.
- { Barbarea L. Fuchs. Hist. 746. Engl. Bot. 443. Gall. ♀
- Med.
- Barbarea vulgaris DC. Syst.
- { præcox Smith. Fl. Engl. Bot. 1129. Gall. ♀ Econ.
- Barbarea præcox DC. Syst.

- { Alliaria Fl. Dan. t. 935. Bull. Herb. t. 338. Gall. ♂
 Med.
 { Alliaria officinalis DC. Syst.
 repandum L. Jacq. Austr. t. 22. Gall. ⊖
 cheiranthoides L. Jacq. Austr. t. 23. Engl. Bot. 9/2.
 Gall. ⊖
 hieracifolium L. Gall. ♂
 { murale H. p. Gall. ♂
 lanceolatum DC. Syst.
 { Cheiranthus erysimoides L. Jacq. Austr. t. 74.
 helveticum DC. Syst. Alpes. ♂
 { Cheiranthus helveticus Jacq. Hort. 3. t. 9.
 alpinum.
 { Cheiranthus alpinus L. Mant.
 quadrangulum H. p. Siber. ♀
 { Cheiranthus quadrangulus L'her. Stirp. t. 44.
 Cheiranthus cornutus Lamk. Encycl.
 sessiliflorum H. kew.

SISYMBRIUM Lin.

1. Siliquis declinatis, brevibus.

- { Nasturtium L. Bull. Herb. t. 302. Gall. ♂ Med. Econ.
 Nasturtium officinale DC. Syst.
 { palustre Willd. Sp. Gall. ⊖
 terrestre Smith. Fl. Engl. Bot. 1747.
 Nasturtium palustre H. kew.
 { sylvestre L. Gall. ♀
 Nasturtium sylvestre H. kew.
 amphibium L. Fl. Dan. t. 984. Gall. ♂
 Nasturtium amphibium H. kew.
 { pyrenaicum L. All. Ped. t. 18. f. 1. Gall. ♂
 Nasturtium pyrenaicum H. kew.
 tanacetifolium L. Alpes. ♀
 { tenuifolium L. Fusch. Hist. 262. Ic. Bull. Herb. t. 335.
 Gall. ♀
 Diplotaxis tenuifolia DC. Syst.

2. Siliquis teretibus, axillaribus.

- polycerastium L. Jacq. Hort. t. 79. Gall. ⊖
 hirsutum DC. Syst. Hisp. ⊖
 supinum L. Isnard. Acad. 1724. t. 18. Gall. ⊖
 bursifolium L. Dill. Elth. t. 148. f. 177. Ital. ⊖

3. Caule nudo.

- { murale L. Gall. ⊖
 Erucastrum Gouan. Ill. t. 20.
 Diplotaxis muralis DC. Syst.

- { *vimineum* L. Bocc. Sic. t. 10. f. 2. Gall. ⊖
 { *Diplotaxis viminea* DC. Syst.
 { *arenosum* L. Barrel. t. 196. Gall. ⊖
 { *Arabis arenosa* DC. Syst. Hook. Exot. Fl. 221.

4. Foliis pinnatis.

- nitidum* Zea. DC. Syst. ⊖
Sophia L. Fl. Dan. t. 528. Bull. Herb. t. 271. Gall. ⊖
 { *altissimum*. L.
 { *Columnæ* Jacq. Austr. t. 323. Gall. ⊖
glabrum Willd. Enum. Suppl. ⊖
fugax Lagasca, Elench. DC. Prodr. Hisp. ⊖
asperum L. Gall. m. v?
Irio L. Jacq. Austr. t. 522. Gall. ⊖
persicum Spreng. N. Prov. DC. Syst. Pers. ⊖
 { *Loeselii* L. Loes Pruss. t. 14. Jacq. Austr. t. 324. Austr.
 ⊖
 { *Leptocarpæa* Loeselii DC. Syst.
obtusangulum Willd. Sp. Gall. ⊖

5. Foliis integris.

- strictissimum* L. Jacq. Austr. t. 194. Gall. v
 { *juncuum* DC. Syst. Hungar. v
 { *Cheiranthus junceus* Wald. et Kit. Hung. 3. t. 234.
 { *Erysimum juncum* Willd. Sp.
indicum L. Mant. Ind. ⊖
 { *Nasturtium indicum* DC. Syst.

CARDAMINE Lin.

1. Foliis simplicibus.

- alpina* Will. Sp. Alpes. z
bellidifolia All. Ped. t. 18. f. 3. Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 2.
asarifolia L. Herm. Parad. 203. Ic. Bot. Mag. 1735.
 / *Alpes.* z

2. Foliis ternatis.

- resedifolia* L. Jacq. Austr. App. t. 21. Hook. Exot. Fl. 54.
 Alpes. v
trifolia L. Bot. Mag. 452. Jacq. Austr. t. 27. Gall. z

3. Foliis pinnatis.

- Chelidonia* L. Col. Phyt. t. 33. Wald. et Kit. Hung. t. 140.
 Ital. z
impatiens L. Engl. Bot. 80. Gall. ⊖

- { græca L. Lamk. Ill. t. 562. f. 2. Ital. ⊖
- { Pteronevrum græcum DC. Syst.
- hirsuta L. Engl. Bot. 492. Gall. ⊖
- parviflora L. Gall.
- pratensis L. Fl. Dan. t. 1039. Gall. 2
- amara L. Engl. Bot. 1000. Alpes. 2

DENTARIA Lin.

- enneaphyllos L. Jacq. Austr. t. 316. Alpes. 2
- { pinnata Lamk. Ill. t. 562. f. 1. Clus. Hist. 2. p. 123. Ic.
- Alpes. 2
- { heptaphyllos Vill. Hist.
- quinquefolia Marsch. Cauc. Caucas. 2
- { laciniata Willd. Sp.
- concatenata Mich. Fl. Am. s. 2

II. Siliculosæ.

RICOTIA Lin.

- { ægyptia L. Mill. Ic. t. 169. Bot. Reg. 49. Syria. ⊖
- Lunaria DC. Syst.

LUNARIA Lin.

- rediviva L. Clus. Hist. 297. Ic. Exter. Lamk. Ill. t. 261. f. 1.
- Alpes. 2 Orn.
- { annua L. Lamk. Ill. t. 561. f. 2. Gall. m. ♂ Orn.
- biennis DC. Syst.

BISCUTELLA Lin.

- auriculata L. Col. Ecphr. 2. p. 61. Ic. Gall. m. ⊖
- lævigata L. Mant. Jacq. Austr. t. 339. Alpes. 2
- apula L. Mant. Ital. ⊖
- depressa Willd. Enum. Egypt. ⊖
- raphanifolia Desf. Atl. Boc. Sic. t. 23. Alger. ⊖
- montana Cav. Ic. t. 177. Hisp. 2
- Cichorifolia Lois. Fl. DC. Diss. 2. Pyren. 2

CLYPEOLA Lin.

- Jonthlaspi Cav. Ic. t. 54. f. 2. Lamk. Ill. t. 560. f. 1.
- Gall. ⊖
- { maritima L. Mant. Gall. 2
- Alyssum maritimum Willd. Sp. Berger. Phyt. 3. p. 121. Ic.
- { Alyssum halimifolium L. (non Willd. ex DC.)
- Alyssum minimum L. (non Willd. ex DC.)
- Lobularia maritima Desvaux. Journ. de Bot.

PELTARIA Lin.

- alliacea L. Jacq. Austr. t. 123. Austr. 2

ALYSSUM Lin.

1. Fruticulosa.

- spinosum L. Barrel. t. 808. Gall. m. Temp. ♂
 saxatile L. Bot. Mag. 159. Creta. ♀ Orn.
 alpestris L. Mant. All. Ped. t. 18. f. 2. Alpes. ♀

2. Herbacea.

- montanum L. Jacq. Austr. t. 37. Alpes. ♀
 { argenteum Willd. Sp. Alpes. ♂
 { Lunaria argentea All. Ped. t. 54. f. 3.
 { incanum L. Fl. Dan. t. 1461. Gall. ♂
 { Berteroa incana DC. Syst.
 { Vesicaria incana Desvaux, Journ. de Bot.
 tortuosum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 91. Hungar. ♀
 rostratum Stev. Mém. de l'Ac. de St.-Pétersb. v. 3. t. 15.
 f. 1. Tauria. m. ⊖
 minimum DC. Syst. (non Lin.) Tauria. ⊖
 campestre L. Fl. Græca. t. 626. Gall. ⊖
 calycinum L. Camer. Epit. 558. f. 1. Gall. ⊖
 hirsutum Marsch. Delessert. Ic. Sel. v. 2. t. 40. Tauria. ⊖
 { clypearium L. Dod. Pempt. 89. Ic. Gall. in. Temp. ♂
 { Farsetia clypeata DC. Syst.

3. Siliculis inflatis.

- { deltoideum L. Bot. Mag. 126. Ital. Temp. ♀
 { Aubrieta deltoidea DC. Syst.

VESICARIA Lamk. DC.

- { sinuata DC. Syst. Clus. Hist. 2. p. 154. Ic. super.
 Hisp. ⊖
 { Alyssum sinuatum L.
 { utriculata DC. Syst. Gall. ♂
 { Alyssum utriculatum L. Mant. Bot. Mag. 130.

DRABA Lin.

1. Caule nudo.

- Aizoides L. Mant. Jacq. Austr. t. 192. Bot. Mag. 170.
 Alpes. ♀
 alpina L. Fl. Dan. t. 56. Alpes. ♂
 { verna L. Engl. Bot. 586. Fl. Dan. t. 983. Gall. ⊖
 { Erophila vulgaris DC. Syst.
 { pyrenaica L. Jacq. Austr. t. 228. Alpes. ♀
 { Petrocallis pyrenaica DC. Syst.

2. Caule folioso.

- muralis* L. Col. Ecphr. 272. Ic. Lamk. Ill. t. 556. f. 2.
 Engl. Bot. 912. Gall. ⊖
hirta L. Wahlemb. Fl. Lap. t. 11. f. 1 et 3. Norweg. ♀
 { *incana* L. Engl. Bot. 388. Pyren. ♂
 { *contorta* DC. Syst.
fladniziensis Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 1. Croat. ♀
nemoralis DC. Syst. Tauria ⊖

COCHLEARIA Lin.

- officinalis* L. Fl. Dan. t. 135. Gall. ♂ Med.
danica L. Fl. Dan. t. 100. Engl. Bot. 696. Gall. ⊖
anglica L. Engl. Bot. t. 552. Gall. ⊖
armoracia L. Fuchs. Hist. 660. Ic. Gall. ♀ Med. Econ.
 { *saxatilis* DC. Syst. Alpes. ♀
 { *Myagrum saxatile* L. Jacq. Austr. t. 128.
 { *Draba* L. Jacq. Austr. t. 315. Gall. ♀
 { *Lepidium Draba* DC. Syst.
glastifolia L. Lob. Ic. 321. f. exter. Gall. m. ⊖

CORONOPUS Haller.

- { *vulgaris* H. p. Gall. ⊖ Med.
 { *Cochlearia Coronopus* L. Fl. Dan. t. 202.
 { *Senebiera Coronopus* DC. Syst.

SENEBIERA DC.

- { *pinnatifida* DC. Soc. Phil. An. 7. t. 9. Gall. ♂
 { *Lepidium didymum* L. Mant.

IBERIS Lin.

- semperflorens* L. Sicil. Temp. ♂ Orn.
semperfivrens L. Creta. Temp. ♂
saxatilis L. Col. Ecphr. 277. Ic. f. 1. Alpes. ♂
garrexiana All. Ped. t. 40. f. 3 et 54. f. 2. Alpes. ♂
gibraltarica L. Dill. Elth. t. 287. f. 371. Bot. Mag. 124.
 Gibralt. Temp. ♂
amara L. Riv. Irreg. Tetrap. t. 112. Europ. ⊖ Orn.
umbellata L. Riv. Irreg. Tetrap. t. 111. Bot. Mag. 106.
 Hisp. ⊖ Orn.
pinnata L. Lob. Ic. 217. f. exter. Gall. m. ⊖
tenoreana DC. Syst. Ital. Temp. ♀
linifolia L. Garid. Aix. t. 105. Gall. prov. ⊖
 { *nudicaulis* L. Engl. Bot. 527. Gall. ⊖
 { *Teesdalia Iberis* DC. Syst.

THLASPI Lin.

- { *arabicum* Vahl. Symb. Arab. ⊖
 { *Schouwia arabica* DC. Syst.

- arvense L. Fl. Dan. t. 793. Engl. Bot. 1659. Gall. ⊖ Med.
 { campestre L. Fl. Dan. t. 1221. Engl. Bot. 1585. Gall.
 ⊖ Med.
 { Lepidium campestre DC. Syst.
 { saxatile L. Jacq. Austr. t. 236. Gall. m. ♀
 { Æthionema saxatilis DC. Syst.
 alliaceum L. Jacq. Rar. t. 121. Gall. ⊖
 montanum L. Jacq. Austr. t. 237. Alpes. ♀
 perfoliatum L. Jacq. Austr. t. 337. Engl. Bot. 2354.
 Gall. ♂
 alpestrum L. Engl. Bot. 81. Alpes. ♀
 { hirtum L. Engl. Bot. 1803. Gall. m. ♂
 { Lepidium hirtum DC. Syst.
 ceratocarpon Murr. N. Comm. Gott. 1774. t. 1. Siber. ⊖
 { Bursa-pastoris L. Fl. Dan. t. 729. Bull. Herb. t. 223.
 Gall. ⊖ Med.
 { Capsella Bursa-pastoris DC. Syst.
 { sativum H. p. Oriens. ⊖ Econ.
 { Lepidium sativum L. Dod. Pempt. 711. Ic.
 — latifolium.
 — crispum.
 { nudicaule Bergeret. Phyt. v. 3. p. 27. Ic. Gall. ⊖
 { Lepidium nudicaule L.
 Teesdalia Lepidium DC. Syst.
 { ruderale Gall. ⊖
 { Lepidium ruderale L. Fl. Dan. t. 184.

LEPIDIUM Lin.

- perfoliatum L. Jacq. Austr. t. 346. Oriens. ⊖
 subulatum L. Hisp. Temp. ♂
 crassifolium Wald. et Kit. Hung. t. 4. Hungar. ♀
 { procumbens L. Magnol. Bot. 184. Ic. Gall. m. ⊖
 { Hutchinsia procumbens Desvaux. Journ. v. 3. DC. Syst.
 { alpinum L. Jacq. Austr. t. 137. Alpes. ♀
 { Hutchinsia alpina H. kew.
 { petraeum Jacq. Austr. t. 131. Engl. Bot. 111. Engl. ⊖
 { Hutchinsia petræa H. kew.
 latifolium L. Fuchs. Hist. 484. Ic. Fl. Dan. t. 557. Gall.
 ♀ Econ.
 Iberis L. Dod. Pempt. 715. Ic. Gall. ♀
 Cardamines L. Arduini. Spec. 1. t. 8. Hisp. Temp. ♀
 vesicarium L. Buxb. Cent. 1. t. 26. Oriens. ⊖

ANASTATICA Lin.

- Hierochuntica L. Jacq. Hort. t. 58. Barbar. ⊖

VELLA Lin.

- Pseudo-Cytisus L. Cav. Ic. t. 42. Bot. Reg. 293. Hisp.
Temp. ♂

- { *annua* L. Hisp. ⊖
 { *Carrichtera Vellæ* DC. Syst.

RAPISTRUM DC.

- { *perenne* DC. Syst. Gall. ✎
 { *Myagrum perenne* L. Jacq. Austr. t. 414.
 { *rugosum* DC. Syst. Gall. m. ⊖
 { *Myagrum rugosum* L.
 { *orientale* DC. Syst. Oriens. ⊖
 { *Myagrum orientale* L.

MYAGRUM Lin.

persfoliatum L. Schk. Handb. 2. t. 178. Gall. m. ⊖

CAMELINA DC.

- { *sativa* DC. Syst. Gall. ⊖ Econ.
 { *Myagrum sativum* L. Fl. Dan. t. 1058. Cav. Ic. t. 66.

NESLIA Desvaux. DC.

- { *paniculata* Desvaux. Journ. v. 3. DC. Syst. Gall. ⊖
 { *Myagrum paniculatum* L. Fl. Dan. t. 204.

BUNIAS Lin.

- { *spinosa* L. Mant. Vent. Malm. t. 16. Egypt. Temp. 2
 { *Zilla myagroides* DC. Syst.
Eruca L. Jacq. Austr. t. 340. Gall. ⊖
 { *aegyptiaca* L. Jacq. Hort. t. 145. Egypt. ⊖
 { *Ochthodium aegyptiacum* DC. Syst.
 { *balearica* L. Mant. Jacq. Hort. t. 144. I. Balear. ⊖
 { *Succowia balearica* DC. Syst.
orientalis L. Schk. Handb. 2. t. 189. Russ. ✎
 { *syriaca* Willd. Sp. Camer. Hort. t. 42. Syria. ⊖
 { *Anastatica syriaca* L. Jacq. Austr. t. 6.
 { *Eulidium syriacum* DC. Syst.

CAKILE Tournef.

- { *maritima* Desf. Atl. Fl. Dan. t. 1168. Gall. ⊖
 { *Rapistrum maritimum* Bergeret. Phyt. v. 3. p. 175. Ic.
Bunias Cakile L.

CRAMBE Lin.

- maritima* L. Fl. Dan. t. 316. Gall. ✎ Econ.
tataria Jacq. Rar. t. 129. Hungar. ✎
cordifolia Steven. Soc. Nat. Mosc. DC. Syst. Caucas. ✎
 { *pinnatisida* H. kew. DC. Syst. Hungar. ✎
 { *orientalis* Jacq. Rar. t. 128.
 { *lacinata* H. p.
aspera Marsch. Cauc. Tauria. ✎
hispanica L. Jacq. Obs. t. 41. Hisp. ⊖
filiformis Jacq. Rar. t. 504. Patag. ⊖

ISATIS Lin.

- tinctoria L. Fuchs. Hist. 332. Ic. Gall. ♂ Econ.
alepica DC. Syst. Scop. 2. t. 16. Oriens. ⊖

ORDO IX.

CAPPARIDÆ Juss.

CLEOME Lin.

- gigantea L. Mant. Jacq. Obs. t. 76. Am. m. Cald. ♀
pentaphylla L. Jacq. Hort. t. 24. Ind. ⊖
spinosa L. Bot. Mag. 1650. Antill. ⊖
rosea DC. Prodr. Bot. Reg. 960. Brasil. ⊖
dodecandra L. Burm. Zeyl. t. 100. f. 1. Zeylan. ⊖
icosandra L. Burm. Zeyl. t. 99. Zeylan. ⊖
arabica L. Fasc. t. 8. ⊖
viscosa L. Martyn. Cent. t. 25. Ind. ⊖
ornithopodiooides L. Dill. Elth. t. 266. f. 345. Oriens. ⊖

CRATEVA Lin.

- { fragrans Bot. Mag. 596. Sierra-Leon. Cald. ♀
{ capparoides Andr. Rep. t. 176.
acuminata DC. Prodr. Guian. Cald. ♀

CAPPARIS Lin.

- spinosa L. Dulham. Arb. 1. t. 47. Bot. Mag. 291. Gall. m.
♀ Econ. Orn.
longifolia Swartz. Fl. Pluk. t. 327. f. 6. Jamaic. Cald. ♀
saligna Vahl. Symb. Antill. Cald. ♀
* glandulosa H. p. Cald. ♀
cynophallophora L. Jacq. Am. t. 98. Antill. Cald. ♀
frondosa Jacq. Am. t. 104. Antill. Cald. ♀

RESEDA Lin.

- Luteola L. Fl. Dan. t. 864. Gall. ♂ Econ.
glauca L. Pluk. t. 107. f. 2. Gall. m. ♂
Sesamoides L. Gall. ⊖
alba L. Lobel. Ic. 222. f. inter. (ead. ac undata Delile.)
Gall. ♂
lutea L. Jacq. Austr. t. 355. Engl. Bot. 321. Gall. ♂
undata L. Hisp. ♀
mediterranea L. Mant. Jacq. Rar. t. 475. Oriens. ⊖
Phyteuma L. Jacq. Austr. t. 132. Gall. ⊖
odorata L. Bot. Mag. 29. Bot. Reg. 227. Alger. ⊖ Orn.
canescens Syst. Veg. Vahl. Symb. Ægypt. Temp. ♀

ORDO X.

SAPINDEÆ Juss.

CARDIOSPERMUM Lin.

Halicacabum L. Bot. Mag. 1049. Ind. ⊖

PAULLINIA Lin.

pinnata L. Plum. Am. t. 91. Antill. Cald. ♂
cauliflora Jacq. Rar. t. 458. Am. m. Cald. ♂

SERJANIA Plum.

{ *triternata* Willd. Sp. Antill. Cald. ♂
 { *Paullinia triternata*. L. Mant.
 { *caracasana* Willd. Sp. Am. m. Cald. ♂
 { *Paullinia caracasana* Jacq. H. schœn. t. 99.

KOELREUTERIA L'her.

{ *paullinioides* L'her. Sert. t. 19. China. ♂ Orn.
 { *Koelreuteria paniculata* Lamk. Encycl. Bot. Reg. 330.

SAPINDUS Lin.

Saponaria L. Cim. Hort. 1. t. 9 $\frac{1}{2}$. Am. m. Cald. ♂ Econ.
rigida Vahl. Symb. Pluk. t. 217. f. 7. Am. m. Cald. ♂

ORNITROPHE Juss.

? *serrata* Roxb. Corom. t. 61. Ind. Cald. ♂

SCHMIDELIA Lin.

occidentalis Swartz. Fl. Antill. Cald. ♂

EUPHORIA Juss.

{ *Lit-chi* DC. Prodr. China. Cald. ♂ Econ.
 { *punicea* Lamk. Ill. t. 306.
 { *Sapindus edulis* Vahl. Symb.
 { *Scyrtalia chinensis* Gærtn. Fruct. t. 42.
 { *Dimocarpus Lit-chi* Willd. Sp.
Longana Lamk. Encycl. China. Cald. ♂ Econ.

COSSIGNIA Juss.

{ *pinnata* Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♂
 { *triphylla* Lamk. Encycl. (Variet.)
 { *borbonica* DC. Prodr.

AMIROLA Pers.

{ *nitida* Pers. Syn. Peruv. Cald. ♂
 { *Lagunoa nitida* Fl. Peruv. Prodr.

CUPANIA Lin.

glabra Swartz. Fl. Antill. Cald. 5

DODONÆA Lin.

viscosa L. Mant. Plum. Ic. t. 247. f. 2. Am. m. Cald. 5

angustifolia Lamk. Encycl. Temp. 5

triquetra Andr. Rep. 230. N. Holl. Temp. 5

* *filiformis*. Temp. 5

cuneata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 11. t. 19. N. Holl. 5

ORDO XI.

ACERINEÆ Juss.

ÆSCULUS Lin.

Hippocastanum L. Clus. Hist. 8. Ic. Lamk. Ill. t. 273. Asia.

5 Econ. Orn.

{ *carnea* Bot. Reg. 1056. 5 Orn.

{ *rubicunda* Herb. Amat. t. 367.

oiotensis Mich. Arb. Am. s. 5 Orn.

glabra Willd. Enum. Am. s. 5

{ *flava* H. kew. Virgin. 5 Orn.

{ *Pavia lutea* Mich. Arb. v. 3. t. 11.

{ *Pavia* L. Trew. Sel. t. 15. Am. s. 5 Orn.

{ *Pavia rubra* Lamk. Ill. t. 273.

{ *discolor* Bot. Reg. 310. Am. s. 5 Orn.

{ *Pavia hybrida* DC. Prodr.

{ *macrostachya* Mich. Fl. Bot. Mag. 2118. Jacq. f. Ecl. t. 9.

Carolin. 5 Orn.

{ *parviflora* H. kew.

ACER Lin.

{ *oblongum* DC. Prodr. Nepaul. Temp. 5

{ *laurifolium* Hamilt. Prodr.

{ *pensylvanicum* L. Am. s. 5 Orn.

{ *striatum* Lamk. Encycl. Mich. Arb. v. 2. t. 17.

{ *montanum* H. kew. Am. s. 5

{ *spicatum* Lamk. Encycl.

tataricum L. Pallas. Ross. t. 3. Tartar. 5

rubrum L. Mich. Arb. v. 2. t. 14. Desf. Ann. du Mus. v. 7.

t. 25. f. 2. Am. s. 5 Econ. Orn.

eriocarpon Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 13. Desf. Ann. du Mus.

v. 7. t. 25. f. 1. Am. s. 5 Econ. Orn.

saccharinum L. Mich. Arb. v. 2. t. 15. Am. s. 5 Econ.

Platanoides L. Duham. Arb. v. 1. t. 10. f. 1. Gall. 5

Econ. Orn.

— *laçiniosum*.

- Pseudo-*Platanus* L. *Duham.* *Arb.* v. t. t. 9. *Gall.* 5 *Econ.*
Orn.
- nigrum *Mich.* *Arb.* v. 2. t. 16. *Am.* s. 5
- hybridum *Bosc.* *Dict.* *DC.* *Prodr.* 5
- napolitanum. *Tenore Ital.* 5
- campestre *L.* *Engl.* *Bot.* 304. *Gall.* 5 *Econ.*
- Opalus* *Willd.* *Sp.* *Ital.* 5 *Econ.*
- opulifolium* *Vill.* *Hist.* *Alpes.* 5 *Econ.*
- monspesulanum* *L.* *Gall.* 5 *Orn.*
- creticum* *L.* *Creta.* 5

HIPPOCRATEA Lin.

- volubilis* *L.* *Jacq.* *Am.* t. 9. *Antill.* *Cald.* 5

ORDO XII.**MALPIGHIEÆ.****BANISTERIA Lin.**

- purpurea* *Cav.* *Diss.* t. 246. f. 1. *Am.* m. *Cald.* 5
- laurifolia* *L.* *Bot.* *Reg.* 937. *Antill.* *Cald.* 5
- ciliata* *Lamk.* *Encycl.* *Cav.* *Diss.* t. 254. *Brasil.* *Cald.* 5
- chrysophylla* *Cav.* *Diss.* t. 245. *Brasil.* *Cald.* 5
- { *tomentosa* *H. p.* *DC.* *Prodr.* *Brasil.* *Cald.* 5
- { *emarginata* *Cav.* *Diss.* t. 249.
- fulgens* *L.* *Antill.* *Cald.* 5

TRIOPTERIS Lin.

- jamaicensis* *L.*? *Antill.* *Cald.* 5

MALPIGHIA Lin.

- glabra* *L.* *Cav.* *Diss.* t. 234. f. 1. *Bot.* *Mag.* 813. *Antill.*
Cald. 5
- punicifolia* *L.* *Cav.* *Diss.* t. 234. f. 2. *Antill.* *Cald.* 5
- * *myrtifolia* *H. p.* *Cald.* 5
- urens* *L.* *Cav.* *Diss.* t. 235. f. 1. *Bot.* *Reg.* 96. *Antill.*
Cald. 5
- nitida* *Cav.* *Diss.* t. 239. f. 1. *Antill.* *Cald.* 5
- volubilis* *Bot.* *Mag.* 809. *Ind.* *occid.* *Cald.* 5
- { *spicata* *L.* *Cav.* *Diss.* t. 257. *Antill.* *Cald.* 5
- { *Byrsónima spicata* *DC.* *Prodr.*
- { *macrophylla* *H. p.* *Am.* m. *Cald.* 5
- { *fucata* *Bot.* *Reg.* 189.
- coccifera* *L.* *Cav.* *Diss.* t. 235. f. 2. *Bot.* *Reg.* 568. *Antill.*
Cald. 5
- aquifolia* *L.* *Cav.* *Diss.* t. 236. f. 2. *Antill.* *Cald.* 5

- glandulosa Cav. Diss. t. 239. f. 2. Jacq. Rar. t. 469.
 Am. m. Cald. ♂
 Bunchosia glandulosa DC. Prodr.

THROXYLON Lin.

- hypericifolium Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 230. I. Borbon.
 Cald. ♂
 sideroxyloides Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 228. I. Borbon.
 Cald. ♂

SMUS Desvaux.

- pruriens Desvaux. Cald. ♂
 Aspicarpa hirtella Rich. Mém. du Mus. v. 2. t. 13.

ORDO XIII.

HYPERICEÆ Juss.

CYRUM.

- Crux-andreae L. Plum. Ic. t. 152. f. 2. Virgin. Temp. ♂
 Hypericoides Plum. Ic. t. 152. f. 1. Am. s. Temp. ♂

PERICUM Lin.

1. Trigyna.

- ægyptiacum L. Amœn. S. t. 8. f. 3. Bot. Reg. 196. Ægyp.
 Temp. ♂
 scabrum L. Oriens. Temp. ♂
 Coris L. Bot. Mag. 178. Alpes. ♀
 nummularium L. Lamk. Ill. t. 643. f. 3. Alpes. ✕
 pulchrum L. Fl. Dan. t. 75. Engl. Bot. 1227. Gall. ♀
 tomentosum L. Clus. Hist. 2. p. 181. f. exter. Gall. ♀
 elodes L. Engl. Bot. 109. Gall. ♀
 crispum L. Mant. Bocc. Mus. t. 12. Barbar. ○
 humifusum L. Fl. Dan. t. 141. Gall. ○
 montanum L. Fl. Dan. t. 173. Engl. Bot. 371. Gall. ♀
 hirsutum L. Fl. Dan. t. 802. Gall. ♀
 perforatum L. Fl. Dan. t. 1043. Gall. ✕ Med.
 quadrangulum L. Fl. Dan. t. 640. Engl. Bot. 370. Gall. ♀
 { delphinense Vill. Hist. Gall. ✕
 { dubium Smith. Fl. Engl. Bot. 295.
 canariense L. Canar. Temp. ♂
 Androsænum L. Engl. Bot. 1225. Gall. ✕ Med.
 olympicum L. Dill. Elth. t. 151. f. 183. Smith. Exot. Bot.
 t. 96. Bot. Mag. 1867. Oriens. Temp. ♂
 hircinum L. Dill. Elth. t. 151. f. 182. Sicil. Temp. ♂
 elatum Juss. Ann. du Mus. v. 5. t. 17. Canar. Temp. ♂
 { prolificum L. Mant. Am. s. ♂
 { foliosum Jacq. H. schœn. t. 299.

2. Digyna.

- { Richeri Vill. Hist. Alpes. ♂
- { fimbriatum Desrous. Encycl.
- { amplexicaule Desrous. Encycl. Am. s. ♀
- { pyramidatum Vent. Malm. t. 118.
- calicinum L. Mant. Bot. Mag. 146. Engl. Bot. 2017
- Oriens. ♀ Orn.
- { chinense Desrous. Encycl. China. Temp. ♂
- { monogynum L. Bot. Mag. 334.
- balearicum Syst. Veg. Bot. Mag. 137. Majorca. Temp. ♂

ORDO XIV.

GUTTIFERÆ Juss.

CLUSIA Lin.

- rosea L. Catesby. Carol. v. 2. t. 99. Carolin. Cald. ♂
- flava L. Andr. Rep. 223. Antill. Cald. ♂
- alba L. Plum. Ic. 87. f. 1. Am. m. Cald. ♂

MAMMEA Lin.

- americana L. Plum. Ic. t. 170. Antill. Cald. ♂ Econ.

CALOPHYLLUM Lin.

- Inophyllum L. H. malab. 4. t. 58. Ind. Cald. ♂
- Calaba L. Jacq. Am. t. 165. Ind. utraque. Cald. ♂

XANTHOCHYmus Roxb.

- tinctorius Roxb. Corom. t. 196. Ind. Cald. ♂

WINTERANA Lin.

- { Canella L. Swartz. Soc. Lin. Lond. 1. t. 8. Am. m. Cald.
- ♂ Med.
- { Canella alba Syst. Veg.

ORDO XV.

AURANTIEÆ Juss.

BALANITES Delile.

- { ægyptiaca Delile. Ægypt. Ægypt. Cald. ♂
- { Ximenia ægyptiaca L.

COOKIA Sonner. DC.

- punctata Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 101. China. Cald. ♂
 * anisata H. p. Manill. Cald. ♀

MURRAYA Lin.

- { exotica L. Mant. Lamk. Ill. t. 352. Ind. Cald. ♂ Orn.
 Calchas paniculata L. Mant.
 { Marsana buxifolia Sonner. Itin. v. 2. t. 139.

FERONIA Correa. Soc. Lin. Lond.

- elephantum Roxb. Corom. t. 141. Ind. Cald. ♂

EGLE Correa. Soc. Lin. Lond.

- Marmelos Roxb. Corom. t. 143. Ind. Cald. ♂

CITRUS Lin.

- medica L. Asia. Temp. ♂ Med.

— acida.

— Cedra.

— tuberosa.

— Balotina.

— Limon.

— florentina.

- Aurantium L. Ind. Temp. ♂ Med. Orn.

— amarum.

— olyssiponense.

— violaceum.

— multiflorum.

— lunatum.

— Bergamium.

- Decumana L. Rumph. Amb. 2. t. 24. Ind. Temp. ♂ Econ.

- { sinensis. China. Temp. ♂

japonica Thumb.?

* triptera H. p. Temp. ♂

hystrix DC. Syst. Ind. Temp. ♂

* emarginata H. p. Temp. ♂

LIMONIA Lin.

- trifoliata L. Jacq. Rar. t. 463. Ind. Cald. ♂

- arborea Roxb. Corom. t. 85. Bot. Mag. 2074. Ind. Cald.
 ♂

- ? citrifolia Willd. Enum. China. Cald. ♂

- parviflora Bot. Mag. 2416. China. Cald. ♂

ORDO XVI.

TERNSTROEMIEÆ.

GORDONIA Lin.

Lasianthus L. Mant. Cav. Diss. t. 161. Bot. Mag. 668.
Florid. Temp. 2 Orn.

TERNSTROEMIA Lin. Suppl.

{ *elliptica* Swartz. Fl. Antill. Cald. 2
 { *peduncularis* DC. Prodr. Antill. Cald. 2
 { *meridionalis* L. Suppl.?

STEWARTIA Lin.

{ *Malacodendron* L. L'her. Stirp. t. 73. Carolin. Temp. 2
 Orn.
 { *virginica* Cav. Diss. t. 159. f. 2.
 { *pentagyna* L'her. Stirp. t. 74. Virgin. Temp. 2 Orn.
 { *Malacodendron ovatum* Cav. Diss. t. 158. f. 2.

ORDO XVII.

CAMELLIEÆ DC.

THEA Lin.

{ *Bohea* L. Amœn. Acad. v. 7. t. 4. China. Temp. 2 Econ.
 Med.
 { *chinensis* Bot. Mag. 998. Variet.

CAMELLIA Lin.

japonica L. Kämpf. Amœn. 851. Ic. Bot. Reg. 353. Variet.
Japon. Temp. 2 Orn.
Sesanqua Thunb. Jap. t. 29. Bot. Mag. 2080. Bot. Reg.
547. China. Temp. 2 Econ. Orn.
axillaris Bot. Reg. 349. Bot. Mag. 2047. Ind. Cald. 2
Orn.
oleifera Bot. Reg. 942. China. Cald. 2

ORDO XVIII.

MELIACEÆ Juss.

AYTONIA Lin. Suppl. (an ordinis?)
capensis L. Bot. Mag. 173. Cap. Temp. 2

PORTESIA Juss.

- { ovata Cav. Diss. t. 215. Lamk. Ill. t. 302. f. 1. Antill.
- Cald. 2
- Trichilia pallida Swartz. Fl. Ind.

TRICHLIA Lin.

- Spondioides Swartz. Fl. Ind. Jacq. H. schœn. t. 102.
Antill. Cald. 2

EKEBERGIA Sparm.

- { capensis Sparm. Act. Holm. 1779. t. 9. Lamk. Ill. t.
- 358. Cap. Cald. 2
- Trichilia capensis Pers. Syn.

CARPAA Aublet.

- { guianensis Aublet. t. 387. Guian. Cald. 2
- Persoonia guareoides Willd. Sp.

MELIA Lin.

- Azedarach L. Camer. Epit. 181. Ic. Bot. Mag. 1066. Ind.
Temp. 2 Orn.

LEEA Lin.

- { sambucina Willd. Sp. I. Franciæ. Cald. 2
- Aquilicia sambucina L. Mant. Cav. Diss. t. 218.
- crispa L. Mant. Cap. Cald. 2
- pinnata Andr. Rep. 355.
- hirta Wall. Fl. DC. Prodr. Ind. Cald. 2
- macrophylla Horn. Hort. DC. Prodr. Ind. Cald. 2

SWIETENIA Lin.

- Mahogoni L. Cav. Diss. t. 209. Antill. Cald. 2 Econ.

CEDRELA Lin.

- odorata L. Brown. Jam. t. 10. f. 1. Lamk. Ill. t. 137.
Antill. Cald. 2 Econ.

ORDO XIX.

VITES Juss.

CISSUS Lin.

- orientalis Lamk. Ill. t. 84. f. 2. Oriens. Temp. 2
acida L. Plum. Ic. t. 259. f. 5. Jacq. H. schœn. t. 33.
quadrangularis L. Mant. Forsk. Ægypt. t. 2. Arab. Cald.
2
sicyoides Jacq. Am. t. 15. Lamk. Ill. t. 84. f. 1. Antill.
Cald. 2

- { *quinquefolia* Lamk. Ill. Cornuti. Canad. 100. Ic. Am. s.
 § Orn.
- { *Vitis hederacea* Willd. Sp.
- Hedera quinquefolia* L.
- Ampelopsis quinquefolia* Mich. Fl.
- quinata* H. kew. Cap. Temp. §
- pruinosa* H. paw. Temp. §
- { *antarctica* Vent. Ch. de pl. t. 21. Bot. Mag. 2488. N.
 Holl. Temp. §
- { *glandulosa* Poiret. Encycl. Suppl.
- vitiginea* L. Pluk. t. 337. f. 2. Ind. Cald. §

VITIS Lin.

- vinifera* L. Jacq. Rar. t. 50. Asia. § Econ.
- laciniosa* L. Schmied. Ic. t. 8. § Econ.
- vulpina* L. §
- Labrusca* L. Plum. Ic. t. 259. f. 1. Am. s. §
- cordifolia* Mich. Fl. Am. s. §
- virginiana* H. p. DC. Prodr. Am. s. §
- riparia* Mich. Fl. Am. s. §.
- { *arborea* L. Pluk. t. 412. f. 2. Carolin. Temp. §
 Ampelopsis bipinnata Mich. Fl.

ORDO XX.

GERANIEÆ Juss.

PELARGONIUM L'her.

- fulgidum* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 130. f. 157. Cap. Temp.
 § Orn.
- ardens* Colla H. Ripul. t. 14. Cap. Temp. § Orn.
- quinquinas* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 125. f. 151. Cap. Temp.
 § Orn.
- *roseum*.
- { *hybridum* Willd. Sp. Cap. Temp. §
- { *Geranium hybridum* Cav. Diss. t. 105. f. 2.
- { *zonale* Willd. Sp. Cap. Temp. § Orn.
- { *Geranium zonale* Cav. Diss. t. 98. f. 2.
- *variegatum*.
- { *acetosum* Willd. Sp. Cap. Temp. §
- { *Geranium acetosum* Cav. Diss. t. 104. f. 5.
- { *glaucum* L'her. Ger. t. 29. Cap. Temp. §
- { *Geranium lanceolatum* Cav. Diss. t. 102. f. 2.
- diversifolium* Willd. Sp. Cap. Temp. §
- ovale* L'her. Ger. t. 28. Cap. Temp. §

- { canum H. p. Cap. Temp. ۵
- { Geranium tomentosum Andr. Rep. 115.
- { peltatum Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
- { Geranium peltatum Cav. Diss. t. 100. f. 1. Bot. Mag. 20.
- grandiflorum Andr. Rep. 12. Cap. Temp. ۵ Orn.
- cortusæfolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 25. Cap. Temp. ۵
- sanguineum Wendl. Collect. 2. t. 53. (non Willd.) Cap. Temp. ۵
- { hamatum Jacq. H. schœn. t. 138. Cap. Temp. ۵
- { echinatum Bot. Mag. 309.
- tetragonum L'her. Ger. t. 23. Bot. Mag. 136. Cap. Temp. ۵
- reniforme Bot. Mag. 493. Cap. Temp. ۵
- papilionaceum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 128. f. 155. Cap. Temp. ۵
- australe Willd. Sp. Jacq. f. Ecl. t. 100. N. Holl. Temp. ۵
- vitifolium Willd. Sp. Dill. Elth. t. 126. f. 153. Cap. Temp. ۵ Orn.
- acerifolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 21. Cap. Temp. ۵
- penicillatum Willd. H. berol. t. 37. Cap. Temp. ۵
- beaufortianum Pers. Syn. Cap. Temp. ۵ Orn.
- { cucullatum Willd. Sp. Cap. Temp. ۵ Orn.
- { Geranium cucullatum Cav. Diss. t. 106. f. 1.
- ribifolium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 538. Cap. Temp. ۵
- tomentosum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 537. Cap. Temp. ۵
- rigidum Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
- cordatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 22. Cap. Temp. ۵
- blattarium Willd. Sp. Jacq. H. schœn t. 131. Cap. Temp. ۵
- tricolor Willd. Sp. Bot. Mag. 240. Cap. Temp. ۵ Orn.
- { violaceum Jacq. Rar. t. 527. Cap. Temp. ۵
- betulinum Willd. Sp. Bot. Mag. 148. Cap. Temp. ۵
- formosissimum. Cap. Temp. ۵
- { capitatum Willd. Sp. Cap. Temp. ۵ Orn.
- { Geranium capitatum Cav. Diss. t. 105. f. 1.
- jatrophæfolium DC. Prodr. Cap. Temp. ۵
- { glutinosum L'her. Ger. t. 20. Cap. Temp. ۵
- { Geranium viscosum Cav. Diss. t. 108. f. 2.
- quercifolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 14, 15. Cap. Temp. ۵ Orn.
- { terebinthinaceum Cav. Diss. t. 114. f. 1. Cap. Temp. ۵ Orn.
- graveolens L'her. Ger. t. 17.
- radula Willd. Sp. L'her. Ger. t. 16. Cap. Temp. ۵.
- scabrum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 31. Cap. Temp. ۵

- tricuspidatum* L'her. Ger. t. 30. Cap. Temp. ۵
 { *bicolor* Willd. Sp. Bot. Mag. t. 201. Cap. Temp. ۵
 Orn.
 { *Geranium bicolor* Jacq. Hort. 3. t. 39.
quinque-vulnerum Andr. Rep. 114. Cap. Temp. ۵
carnosum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 127. f. 154. Cap. Temp. ۵
crassicaule H. kew. Bot. Mag. 477. L'her. Ger. t. 26. Cap. Temp. ۵
 { *gibbosum* Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
 { *Geranium nodosum* Cav. Diss. t. 109. f. 1.
ceratophyllum L'her. Ger. t. 13. Bot. Mag. 315. Cap. Temp. ۵
exstipulatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 55. Cap. Temp. ۵
crispum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 32, 33. Cap. Temp. ۵
 { *fragile* Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
 { *Geranium fragile* Andr. Rep. 57.
tenuifolium L'her. Ger. t. 12. Cap. Temp. ۵
ternatum Willd. Sp. Bot. Mag. 413. Jacq. Rar. t. 544. Cap. Temp. ۵
 { *trifidum* Jacq. H. schœn. t. 134. Cap. Temp. ۵
 { *tripartitum* Willd. Sp.
adulterinum L'her. Ger. t. 34. Cap. Temp. ۵
 { *incisum* Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
 { *Geranium incisum* Andr. Rep. 67.
ciliatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 7. Cap. Temp. ۵
 { *tabulare* Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
 { *Geranium elongatum* Cav. Diss. t. 101. f. 3.
 { *alchemilloides* Willd. Sp. Cap. Temp. ۲
 { *Geranium alchemilloides* Cav. Diss. t. 98. f. 1.
odoratissimum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 131. f. 158. Cap. Temp. ۵ Orn.
melanthon Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 514. Cap. Temp. ۲
 { *astragalifolium* Jacq. Rar. t. 511. Cap. Temp. ۲
 { *pinnatum* L'her. Ger. t. 8.
multicaule Jacq. Rar. t. 534. Cap. Temp. ۲
 { *pilosum* H. kew. Cap. Temp. ۲
 { *Geranium pilosum* Andr. Rep. 259.
 { *hirtum* Willd. Sp. Cap. Temp. ۵
 { *Geranium pilosum* Cav. Diss. t. 199.
coriandrifolium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 528. Cap. Temp. ۲
 { *rapaceum* Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 510. Cap. Temp. ۲
 { *Geranium selinum* Andr. Rep. 259.
 { *myrrhofolium* Willd. Sp. Cap. Temp. ۲
 { *betonicum* Jacq. Rar. t. 531.
lacerum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 132. Cap. Temp. ۲

- { grossularioides Willd. Sp. Cap. Temp. ϖ
 { Geranium grossularioides Cav. Diss. t. 119. f. 2.
 carneum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 512. Cap. Temp. ϖ
 lobatum Willd. Sp. Cav. Diss. t. 114. f. 2. Bot. Mag.
 1986. Cap. Temp. ϖ
 { daucifolium H. p. Cap. Temp. φ Orn.
 { Geranium daucifolium Cav. Diss. t. 120. f. 2.
 { flavum Willd. Sp.
 abrotanifolium Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 136. Cap.
 Temp. \wp
 { triste Willd. Sp. Cap. Temp. ϖ Orn.
 { Geranium triste Cav. Diss. t. 107. f. 1.

ERODIUM L'her.

- alpinum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 3. Alpes. ϖ .
 { petraeum Willd. Sp. Pyren. ϖ
 { Geranium petraeum Gouan. Ill. t. 21. f. 1.
 lucidum Lapeyr. Fl. (Variet. præced. DC.) Pyren. ϖ
 { cicutarium Willd. Sp. Engl. Bot. 1768. Gall. \odot
 { Geranium cicutarium L.
 { romanum Willd. Sp. Bot. Mag. 577. Gall. \odot
 { Geranium romanum L. Cav. Diss. t. 94. f. 2.
 moschatum Willd. Sp. Gall. \odot
 { Geranium moschatum L. Jacq. Hort. t. 55. Cav. Diss.
 t. 94. f. 1.
 hirtum Willd. Sp. Ægypt. Temp. ϖ
 { Geranium hirtum Desf. Ann. du Mus. v. 2. t. 45.
 laciniatum Willd. Sp. Maurit. \odot
 { Geranium laciniatum Cav. Diss. t. 113. f. 5.
 maritimum Willd. Sp. Gall. ϖ
 { Geranium maritimum Cav. Diss. t. 88. f. 1.
 pulverulentum Willd. Sp. Maurit. Temp. ϖ
 { Geranium pulverulentum Cav. Diss. t. 125. f. 1.
 malacoides Willd. Sp. Gall. m. \odot
 { Geranium malacoides L. Cav. Diss. t. 91. f. 1.
 glaucophyllum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 124 f. 150. \odot
 { Geranium glaucophyllum L.

Gussonii Tenore Cat. Suppl. Bot. Mag. 2445. Ital.
 Temp. ϖ

- { ciconium Willd. Sp.
 { Geranium ciconium L. Jacq. Hort. t. 18. Cav. Diss. t.
 95. f. 2. Gall. \odot
 { gruinum Willd. Sp. Gall. \odot
 { Geranium gruinum L. Cav. Diss. t. 88. f. 2.
 geifolium Desf. Atl. Maurit. Temp. ϖ
 { hymenodes L'her. Ger. t. 4. Bot. Mag. 1174.
 Geranium trifolium Cav. Diss. t. 97. f. 3.
 { pusillum Vaill. Bot. t. 15. f. 1. Gall. \odot
 { Geranium pusillum L. Engl. Bot. 385.

- { *chamædryoides* Willd. Sp. L'her. Ger. t. 6. Corsia.
 Temp. ϖ
 { *Geranium Reichardi*, Syst. Veg. Bot. Mag. t. 18. Cav.
 Diss. t. 76. f. 2.
 { *incarnatum* L'her. Ger. t. 5. Bot. Mag. 261. Cap.
 Temp. \wp
 { *Geranium incarnatum* L. Suppl.

GERANIUM L'her.

- pyrenaicum* L. Mant. Cav. Diss. t. 79. f. 2. Gall. ϖ
tuberosum L. Cav. Diss. t. 78. f. 1. Ital. ϖ
macrorhizum L. Mant. Jacq. Rar. t. 134. Bot. Mag. 2420.
 Ital. ϖ
 { *anemonæfolium* L'her. Ger. t. 36. Madera. Temp. \wp
 { *palmatum* Cav. Diss. t. 84. f. 2.
phænum Syst. Veg. Cav. Diss. t. 89. f. 2. Engl. Bot. 322.
 Alpes. ϖ
roseum L'her. MSS. Alpes. ϖ
reflexum L. Mant. Cav. Diss. t. 81. f. 1. Alpes. ϖ
lividum L'her. Ger. t. 39. Alpes. ϖ
ibericum Cav. Diss. t. 124. f. 1. Bot. Mag. 1386. Oriens. ϖ
nodosum L. Cav. Diss. t. 80. f. 1. Gall. ϖ
striatum L. Cav. Diss. t. 79. f. 1. Bot. Mag. 55. Ital. ϖ
aconitifolium L'her. Ger. t. 40. Alpes. \wp
sylvaticum L. Engl. Bot. 121. Gall. ϖ
maculatum L. Dill. Elth. t. 152. f. 159. Am. s. ϖ
pratense L. Cav. Diss. t. 87. f. 1. Engl. Bot. 404. Gall. ϖ
collinum Marsch. Cauc. Caucas. ϖ
 { *varium* L'her. Ger. t. 37. Pyren. ϖ
 { *cineraceum* Lapeyr. Fl. Ic. t. 2.
incanum L. Cav. Diss. t. 82. f. 2. Cap. Temp. \wp
argenteum L. Bot. Mag. 504. Cav. Diss. t. 77. f. 3.
 Alpes. ϖ
robertianum L. Bull. Herb. t. 201. Cav. Diss. t. 86. f. 1.
 Gall. \odot Med.
lucidum L. Fl. Dan. t. 218. Cav. Diss. t. 80. f. 2. Engl.
 Bot. 75. Gall. \odot
bohemicum L. Dill. Elth. t. 133. f. 160. Bohem. \odot
divaricatum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 123.
 Hungar. \odot
carolinianum L. Dill. Elth. t. 135. f. 162. Carolin. \odot
molle L. Vaill. Bot. t. 15. f. 3. Engl. Bot. 778. Gall. \odot
columbinum L. Vaill. Bot. t. 15. f. 4. Cav. Diss. t. 82. f.
 1. Gall. \odot
dissectum L. Vaill. Bot. t. 15. f. 2. Cav. Diss. t. 78. f. 2.
 Gall. \odot
rotundifolium L. Cav. Diss. t. 95. f. 2. Engl. Bot. 157.
 Gall. \odot

- sibiricum. L. Jacq. Hort. t. 19. Cav. Diss. t. 77. f. 1.
 — Siber. ♀
 sanguineum L. Fl. Dan. t. 1107. Bull. Herb. t. 12. Gall.
 ♀

MONSONIA Lin.

- speciosa Syst. Veg. Breyn. Prodr. t. 21. f. 2. Bot. Mag. 73.
 — Cap. Temp. ♀
 { lobata H. kew. Bot. Mag. 385. Cap. Temp. ♀
 filia L. Suppl.
 { ovata H. kew. Cav. Diss. t. 113. f. 1. Cap. Temp. ♀
 emarginata L'Her. Ger. t. 41?

TROPÆOLUM Lin.

- majus L. Bot. Mag. 23. Peruv. ⊖ Econ. Orn.
 — multiplex.
 minus L. Bot. Mag. 98. Peruv. ⊖
 peregrinum L. Mant. Bot. Mag. 1351. Jacq. H. schœn.
 t. 98. Peruv. ⊖ Orn.

IMPATIENS Lin.

- Balsamina L. H. malab. 9. t. 52. Ind. ⊖ Orn.
 Noli-me tangere L. Fl. Dan. t. 582. Alpes. ⊖

OXALIS Lin.

1. Foliis binatis.

- crispa Jacq. Ox. t. 23. Cap. Temp. ♀
 asinina Jacq. Ox. t. 24. Cap. Temp. ♀
 leporina Jacq. Ox. t. 25. Cap. Temp. ♀

2. Foliis ternatis, scapo unifloro.

- fabæfolia Jacq. Ox. t. 27. Cap. Temp. ♀
 Acetosella L. Fl. Dan. t. 980. Gall. ♀ Med.
 purpurea Jacq. Ox. t. 56. Cap. Temp. ♀
 — laxula Jacq. Ox. t. 57.
 breviscapa Jacq. Ox. t. 58. Cap. Temp. ♀
 speciosa Jacq. Ox. t. 60. Cap. Temp. ♀
 — suggillata Jacq. Ox. t. 61.
 — rigidula Jacq. Ox. t. 59.

3. Foliis ternatis, rarius quaternis, scapo multifloro.

- compressa Jacq. Fragm. t. 37. Ox. t. 78. f. 3. Cap. Temp.
 ♀
 tetraphylla Cav. Ic. t. 237. Mexico. Temp. ♀
 violacea L. Jacq. Hort. t. 180. Virgin. ♀

4. Caulescentes, foliis ternatis, pedunculis unifloris.

- versicolor Jacq. Ox. t. 36. Cap. Temp. ♀ Orn.
 — gracilis Jacq. Ox. t. 33.
 elongata Jacq. Ox. t. 37. Cap. Temp. ♂
 rubella Jacq. Ox. t. 16. Cap. Temp. ♀ Orn.
 polyphylla Jacq. Ox. t. 39. Cap. Temp. ♀
 multiflora Jacq. Ox. t. 15. Cap. Temp. ♂
 rosacea Jacq. Ox. t. 17. Cap. Temp. ♂
 incarnata L. Jacq. Ox. t. 71. Cap. Temp. ♂

5. Foliis ternatis, pedunculis multifloris.

- cernua Jacq. Ox. t. 6. Cap. Temp. ♂
 corniculata L. Jacq. Ox. t. 5. Gall. ♀
 stricta L. Jacq. Ox. t. 4. Gall. ♂

6. Foliis digitatis.

- pectinata Jacq. Ox. t. 75. Cap. Temp. ♀
 flava Jacq. Ox. t. 73. Bot. Reg. 117. Cap. Temp. ♀
 flabellifolia' Jacq. Ox. t. 74. Cap. Temp. ♂
 { digitata. Cap. Temp. ♀
 { pentaphylla. Bot. Mag. 1549.

ORDO XXI.

MALVACEÆ Juss.

PALAVIA Cav.

- { malvifolia Cav. Diss. t. 11. f. 4. Mala. Peruv. ⊖
 { Malope parviflora L'Her. Stirp. t. 50.

MALOPE Lin.

- Malacoides L. Cav. Diss. t. 27. f. 1. Hisp. ⊖
 trifida Cav. Diss. t. 27. f. 2. Lusit. ⊖

KITAIBELIA Willd.

- vitifolia Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 31. Bot. Mag.
 821. Hungar. ⊖

MALVA Lin.

1. Foliis indivisis.

- spicata L. Cav. Diss. t. 20. f. 4. Antill. Cald. ♂
 — ovata Cav. Diss. t. 20. f. 2. Brasil. Cald. ♂
 polystachya Cav. Diss. t. 138. f. 3. Peruv. Cald. ♂
 scoparia L'Her. Stirp. t. 27. Peruv. Cald. ♂

- { *scabra* Cav. Diss. t. 138. f. 1. Peruv. Cald. ♂
 { *scoparia* Jacq. Rar. t. 139. (ex. DC.)
americana L. Antill. ⊖
angustifolia Cav. Ic. t. 68. Mexico. Cald. ♂

2. Foliis angulatis.

- asperrima* Jacq. H. schœn. t. 139. Cap. Temp. ♂
miniata Cav. Ic. t. 278. Cald. ♂ Orn.
fragrans Cav. Diss. t. 23. f. 3. Bot. Reg. 296. Cap. Temp. ♂
capensis Cav. Diss. t. 24. f. 3. Cap. Temp. ♂
grossulariæfolia Cav. Diss. t. 24. f. 2. Bot. Reg. 561. Cap.
 Temp. ♂
virgata Cay. Diss. t. 18. f. 2. Dill. Elth. t. 169. f. 206. Cap.
 Temp. ♂
abutiloides L. Jacq. H. schœn. t. 293. Bahama. Cald. ♂
vitifolia Cav. Ic. t. 20. Mexico. Cald. ♀.
umbellata Cav. Ic. t. 95. Mexico. Cald. ♂
peruviana L. Jacq. Hort. t. 156. Peruv. ⊖
limensis L. Jacq. Hort. t. 141. Peruv. ⊖
caroliniana L. Dill. Elth. t. 4. f. 4. Carolin. ⊖
syherardiana L. Cav. Diss. t. 26. f. 4. Bithn. Temp. ♀
parviflora L. Cav. Diss. t. 26. f. 1. Gall. ⊖
verticillata L. Cav. Diss. t. 25 f. 3. China. ⊖
mareotica Delile. Ægypt. Ægypt. ⊖
rotundifolia L. Bull. Herb. t. 161. Gall. ♀ Med.
sylvestris L. Bull. Herb. t. 225. Gall. ♂ Med.
crispa L. Cav. Diss. t. 23. f. 1. Syria. ⊖ Orn.
Alcea L. Cav. Diss. t. 17. f. 2. Bot. Mag. 2297. Gall. ♀
moschata L. Engl. Bot. 754. Bot. Mag. 2298. Gall. ♀
ægyptia L. Jacq. Hort. t. 65. Cav. Diss. t. 17. f. 1. Ægypt. ⊖

LAVATERA Lin.

1. Caule fruticoso.

- arborea* L. Cav. Diss. t. 139. f. 2. Engl. Bot. 1841. Gall. ♂
micans L. Moris. S. 5. t. 17. f. 9. Hisp. Temp. ♂ Orn.
olbia L. Jacq. Hort. t. 73. Cav. Diss. 32. f. 2. Gall. m.
 Temp. ♂ Orn.
pseudo-olbia H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♀ Orn.
unguiculata H. p. DC. Prodr. Oriens. Temp. ♂
triloba L. Bot. Mag. 2226. Hisp. Temp. ♂
lusitanica L.? Lusit. Temp. ♂
maritima Gouan. Ill. t. 21. f. 2. Gall. m. ♂
acerifolia DC. Prodr. Herb. Amat. t. 322. Tenerif. Temp.
 ♂
phœniccea Vent. Malm. t. 120. Madera. Temp. ♂

2. Caule herbaceo.

punctata All. Auct. Ital. ⊖

cretica L. Jacq. Hort. t. 41. Creta. ⊖

{ emarginata H. p. N. Holl.

{ plebeia Bot. Mag. 2269.

thuringiaca L. Dill. Elth. t. 8. f. 8. German. ♀

trimestris L. Jacq. Hort. t. 72. Gall. ⊖ Orn.

ALCEA et ALTHÆA Lin.

rosea DC. Prodr. Oriens? ♂ Orn.

sinensis Cav. Diss. t. 29. f. 3. Variet. China. ♂ Orn.

ficifolia L. Cav. Diss. t. 28. f. 2. Siber. ♂ Orn.

Althæa officinalis L. Fuchs. Hist. 15. Ic. Gall. ♀ Med.

narbonensis Jacq. Rar. t. 138. Cav. Diss. t. 29. f. 2. Gall.

m. ♀

cannabina L. Jacq. Austr. t. 101. Cav. Diss. t. 30. f. 1.

Gall. m. ♀

Ludwigii L. Mant. Cav. Ic. t. 423. Ægypt. ⊖

hirsuta L. Jacq. Austr. t. 170. Cav. Diss. t. 29. f. 1.

Gall. ⊖

MALACRA Lin.

{ capitata Syst. Veg. Cav. Diss. t. 33. f. 1. Antill. ⊖

{ Sida capitata L. Act. ups. 1743. t. 2. ex DC.

alceæfolia Jacq. Rar. t. 549. Caracas. ⊖

heptaphylla Link. H. berol. Ic. Brasil. ⊖

triloba H. p. DC. Prodr. Cav. Diss. t. 33. f. 2. ⊖

PAVONIA Cav.

urens Cav. Diss. t. 49. f. 1. Jacq. Rar. t. 552. I. Franciæ.
Cald. ♀

hastata Cav. Diss. t. 47. f. 2. Brasil. Cald. ♀

{ cuneifolia Cav. Diss. t. 45. f. 1. Cap. Temp. ♀

{ Hibiscus præmorsus. L. Suppl. Jacq. Rar. t. 141.

{ spinifex Cav. Diss. t. 45. f. 2. Antill. Cald. ♀

{ Hibiscus spinifex L. Jacq. Hort. t. 103.

aristata Cav. Diss. t. 45. f. 3.

{ zeylanica Willd. Sp. Cav. Diss. t. 48. f. 2.

{ Hibiscus zeylanicus. L.

parviflora H. p. Poiret. Encycl. suppl. Cald. ♀

Columella Jacq. H. schœn. t. 462. I. Borbon. Cald. ♀

URENA Lin.

lobata L. Dill. Elth. t. 319. f. 412. Cav. Diss. t. 185. f. 1.

China. Cald. ♀

sinuata L. Cav. Diss. t. 185. f. 2. Ind. Cald. ♀

NAPÆA Lin.

- { scabra L. Am. s. ♀
- { Sida dioica Cav. Diss. t. 132. f. 2.
- | laevis L. Am. s. ♀
- | Sida Napæa Cav. Diss. t. 132. f. 1.

SIDA Lin.

- spinosa L. Cav. Diss. t. 1. f. 9. Mala. Ind. ⊖
- frutescens Cav. Diss. t. 10. f. 1. Cald. ♂
- carpinifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 134. f. 1. Madera.
Temp. ♂
- rhombifolia L. Dill. Elth. t. 172. f. 212. Ind. Cald. ♂
- alnifolia L. Dill. Elth. t. 172. f. 211. Ind. ♂
- unilocularis L'her. Stirp. t. 56 bis. I. Borbon. ⊖
- retusa L. Cav. Diss. t. 131. f. 2. Ind. ⊖
- viscosa L'her. Stirp. t. 53 bis. Antill. Cald. ♂
- angustifolia L'her. Stirp. t. 52. Brasil. Cald. ♂
- umbellata L. Cav. Diss. t. 129. f. 2. Jacq. Hort. t. 56.
Antill. ⊖
- triquetra L. Jacq. Hort. t. 118. Am. m. Cald. ♂
- virgata Cav. Ic. t. 73. Peruv. Cald. ♂
- periplocifolia L. Dill. Elth. t. 3. f. 3. Antill. Cald. ♂
- formosa Fischer. Cald. ♂
- * amoena H. p. Brasil. ♂
- nutans L'her. Stirp. t. 57 bis. Peruv. Cald. ♂
- fragrans L'her. Stirp. t. 53. Antill. Cald. ♂
- pulchella Willd. Enum. Bonpl. Malm. et Nav. t. 2. N.
Holl. Temp. ♂
- ricinoides L'her. Stirp. t. 55. Peruv. ⊖
- { nudiflora L'her. Stirp. t. 59. Peruv. Cald. ♂
- { stellata Cav. Diss. t. 5. f. 4.
- crassifolia L'her. Stirp. t. 60. Antill. Cald. ♂
- glauca Cav. Ic. 11. Senegal. Cald. ♀
- * tricuspidata H. p. Cald. ♂
- { arborea L. Suppl. L'her. Stirp. t. 63. Peruv. Cald. ♂
- { peruviana Cav. Diss. t. 130.
- { reflexa Cav. Diss. t. 195. f. 1. Peruv. Cald. ♂
- { retrorsa L'her. Stirp. t. 64.
- gigantea Jacq. H. schoen. t. 141. Caracas. Cald. ♂
- { palmata Cav. Diss. t. 131. Peruv. ⊖
- { jatrophoides L'her. Stirp. t. 56.
- Abutilon L. Camer. Epit. 668. Ic. Ind. ⊖ Econ.
- tiliaefolia Fischer. Hort. gor. Jacq. f. Ecl. t. 35. China. ⊖
- indica L. Camer. Hort. t. 1. Ind. ⊖
- occidentalis L. Dill. Elth. t. 6. f. 6. Antill. ⊖
- crispa L. Dill. Elth. t. 5. f. 5. Carolin. ♀.
- asiatica L. Cav. Diss. t. 128. f. 1. Ind. ⊖
- hirta Cav. Diss. t. 129. f. 1. Ind. ⊖

- mollis Ortega Dec. Peruv. Cald. ♀
 mauritiana L'her. Stirp. t. 62. f. 1. Bourbon. Cald. ♀
 triloba Cav. Diss. t. 131. f. 1. Jacq. H. schoen. t. 142.
 Cap. Temp. ♀
 periptera Bot. Mag. 1644. Mexico. Cald. ♀
 { hastata Willd. sp. Peruv. ⊖
 } Anoda hastata Cav. Diss. t. 11. f. 2.
 { cristata. Mexico. ⊖
 } Anoda cristata. Cav. Diss. t. 10. f. 3.
 } incarnata H. p.
 } Anoda incarnata Kunth. N. Gen. Mexico. ⊖
 { parviflora. N.-Hisp. ⊖
 } Anoda parviflora Cav. Ic. t. 431.

HIBISCUS Lin.

- { Solandra L'her. Stirp. t. 49. f. 1. Bourbon. ⊖
 { Solandra lobata. Syst. Veg.
 palustris L. Bot. Mag. 882. Am. s. ♂ Orn.
 Moscheutos L. Cav. Diss. t. 65. f. 1. Am. s. ♂ Orn.
 speciosus H. kew. Bot. Mag. 360. Carolin. Temp. ♂ Orn.
 pentacarpos L. Jacq. Rar. t. 143. Venetiæ. Temp. ♂
 militaris Cav. Diss. t. 198. f. 2. Bot. Mag. 2385. Louisian. ♀
 macrophyllus Roxb. MSS. Ind. Cald. ♀
 populneus L. H. malab. 1. t. 29. Ind. Cald. ♀
 tiliaceus L. H. malab. 1. t. 30. Bot. Reg. 252. Ind. Cald. ♀
 * abutiloides H. p. Am. m. Cald. ♀
 mutabilis Cav. Diss. t. 62. f. 1. Bot. Reg. 589. Ind. Cald.
 ♀
 Rosa-sinensis L. H. malab. 2. t. 17. Bot. Mag. 158. Ind.
 Cald. ♀ Orn.
 phœniceus L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 14. Bot. Reg. 230.
 Ind. Cald. ♀
 syriacus L. Bot. Mag. t. 83. Syria. ♀ Orn.
 { scaber Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♀
 { ferculneus Cav. Diss. t. 51. f. 2. (non Lin.)
 { diversifolius Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 551.
 Manihot L. Dill. Elth. t. 156. f. 189. China. Cald. ♀
 heterophyllus Vent. Malm. t. 103. N.-Holl. Temp. ♀
 cannabinus L. Ccm. Hort. 1. t. 18. Ind. Cald. ♂
 Abelmoschus L. H. malab. 2. t. 58. Ind. Cald. ♀
 esculentus L. Cav. Diss. t. 61. f. 2. Ind. ⊖ Econ.
 Sabdariffa L. Cav. Diss. t. 198. f. 1. Ind. Cald. ♂ Econ.
 tubulosus Cav. Diss. t. 68. f. 2. Ind. Cald. ♂
 vitifolius L. Mant. H. malab. 6. t. 46. Ind. Cald. ♂
 pedunculatus L. Suppl. Cav. Diss. t. 66. f. 2. Bot. Reg. 231.
 Cap. Temp. ♀
 Trionum L. Bot. Mag. 209. Ital. ⊖
 vesicarius Cav. Diss. t. 64. f. 2. Afr. ⊖

MALVAVISCUS Dill. Cav.

- { *arborea* Cav. Diss. t. 48. f. 1. Antill. Cald. ۵
- { *Achania Malyaviscus* H. kew. Bot. Mag. 2305.
- { *Hibiscus Malvaviscus* L. Dill. Elth. t. 170. f. 208.
- { *mollis*. Am. m. Cald. ۵
- { *Achania mollis* H. kew. Andr. Rep. 452. Bot. Mag. 2374.

LAGUNÆA Vent.

- { *squamea* Vent. Malm. t. 42. I. Norfolk. Cald. ۵
- { *Hibiscus patersonius* Andr. Rep. 286.

GOSSEPIUM Lin.

- herbaceum* L. Cav. Diss. t. 164. f. 2. Maurit. Temp. ۵
Econ.
- arboreum* L. Cav. Diss. t. 165. Ind. Cald. ۵ Econ.
- hirsutum* L. Cav. Diss. t. 167. Am. m. Cald. ۵
- vitifolium* Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 166. Ind. Econ.

ORDO XXII.**BOMBACEÆ** Kunth.**BOMBAX** Lin.

- Ceiba*. Am. m. Cald. ۵ Econ.
- * *serrata*. H. p. Cald. ۵

KLEINHOVIA Lin.

- Hospital* Cav. Diss. t. 146. I. Franciæ. Cald. ۵

CHEIROSTEMON Humb. et Bonpl.

- platanoides* Bonpl. Equin. t. 24. Mexico. Cald. ۵

OCHROMA Swartz.

- { *Lagopus* Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ۵
- { *Bombax pyramidale* Cav. Diss. t. 155.

CAROLINEA Lin. Suppl.

- { *princeps* L. Suppl. Guian. Cald. ۵
- { *Pachira aquatica* Aublet. Guian. t. 291 et 292.
- { *insignis* Swartz. Fl. Ind. Am. m. Cald. ۵
- { *Bombax grandiflorum* Cav. Diss. t. 154.
- minor* Bot. Mag. t. 1412. Mexico. Cald. ۵

ADANSONIA Lin.

- Baobab* L. Cav. Diss. t. 157. Senegal. Cald. ۵ Econ.

HELICTERES Lin.

- verbascifolia* Bot. Reg. 903. Brasil. Cald. ۵

ORDO XXIII.

BYTTNERIEÆ Kunth.

I. Sterculieæ.

STERCULIA Lin.

- monosperma* Vent. Malm. 91. Ind. Cald. ♂
- ? *Balanghas* L. Bot. Reg. 185. Ind. Cald. ♂
- platanifolia* L. Suppl. Cav. Diss. t. 145. China. Temp. ♂
- fœtida* L. Cav. Diss. t. 141. Ind. Cald. ♂
- ? *heterophylla* Beav. Fl. owar. t. 40. Guinea. Cald. ♂

HERITIERA H. kew.

- littoralis* H. kew. H. malab. 6. t. 21. Zeylan. Cald. ♂

II. Byttnerieæ veræ. Kunth.

THEOBROMA Lin.

- { *Cacao* L. Am. m. Cald. ♂ Med.
- { *Cacao sativa* Lamk. Encycl. Ill. t. 635.

GUAZUMA L. Plum.

- { *ulmifolia* Lamk. Encycl. Antill. Cald. ♂ Econ.
- { *Theobroma Guazuma* L. Trew. SeI. t. 76.
- Bubroma Guazuma*. Willd. Sp.

ABROMA Lin. Suppl.

- { *fastuosum* Jacq. Hort. 3. t. 1. Ind. Cald. ♂
- { *augusta* L. Suppl. Bot. Reg. 518.

COMMERSONIA Forst.

- echinata* Lamk. Encycl. Ill. t. 218. Moluccæ. Cald. ♂

BYTTNERIA Lin.

- ovata* Cav. Diss. t. 149. f. 1. Peruv. Cald. ♂

AYENIA Lin.

- pusilla* L. Cav. Diss. t. 147. Am. m. Cald. ✕

III. Lasiopetaleæ Gay.

LASIOPETALUM Smith.

- { *solanaceum* Bot. Mag. 1/86. N. Holl. Temp. ♂
- { *Thomasia solanacea* Gay. Lasiop.
- { *quercifolium* H. kew. Bot. Mag. 1485. N. Holl. Temp. ♂
- Thomasia quercifolia* Gay. Lasiop.

- { *purpureum* H. kew. Bot. Mag. 1755. N. Holl. Temp. 5
Thomasia purpurea Gay. Lasiop.
ferrugineum Vent. Malin. t. 59. Bot. Mag. 1766. N. Holl.
 Temp. 5

ORDO XXIV.

HERMANNIEÆ Kunth.

HERMANNIA Lin.

- denudata* L. Suppl. Cav. Diss. t. 181. f. 1. H. schœn. t.
 122. Cap. Temp. 5
hyssopifolia L. Cav. Diss. t. 181. f. 3. Cap. Temp. 5
lavandulifolia L. Cav. Diss. t. 180. f. 1. Jacq. H. schœn.
 t. 215. Bot. Mag. 304. Cap. Temp. 5
althæifolia L. Cav. Diss. t. 179. f. 2. Bot. Mag. 307.
 Cap. Temp. 5
 { *plicata* Willd. Sp. Cap. Temp. 5
 { *althæifolia* Jacq. H. schœn. t. 213. (Excl. Syn.)
cuneifolia Jacq. H. schœn. t. 124. Cap. Temp. 5
alnifolia L. Cav. Diss. t. 179. f. 1. Bot. Mag. 299. Cap.
 Temp. 5
 { *micans* Schrad. Sert. t. 5. Cap. Temp. 5
 { *latifolia* Jacq. H. schœn. t. 119.
 { *rotundifolia* Jacq. H. schœn. t. 118. Cap. Temp. 5
 { *disticha* Schrad. Sert. t. 10.
trifoliata L. Cav. Diss. t. 182. f. 1. Cap. Temp. 5
pulverata Andr. Rep. 161. Cap. Temp. 5
scabra Jacq. H. schœn. t. 127. Cap. Temp. 5
multiflora Jacq. H. schœn. t. 128. Cap. Temp. 5
flammea Jacq. H. schœn. t. 129. Bot. Mag. 1349. Cap.
 Temp. 5
tenuifolia Bot. Mag. 1348. Cap. Temp. 5
filifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 180. f. 5. Cap. Temp. 5

MAHERNIA Lin.

- pinnata* L. Cav. Diss. t. 176. f. 2. Bot. Mag. 277. Cap.
 Temp. 5
glabrata L. Suppl. Cav. Diss. t. 200. f. 1. Jacq. H. schœn.
 t. 53. Cap. Temp. 5
 { *verticillata* L. Cav. Diss. t. 176. f. 1. Cap. Temp. 5
 { *ciliaris* L. Suppl. ex. DC.

MELOCHIA Lin.

- pyramidalata* L. Cav. Diss. t. 172. f. 1. Brasil.
 { *corchorifolia* L. Dill. Elth. 176. f. 217. Ind. ⊖
 { *Riedleia corchorifolia*. DC. Prodr.

- { ovata. N. Hisp. Cald. 2
 Brotera ovata Cav. Ic. t. 435.
 tomentosa L. Cav. Diss. t. 172. f. 2. Antill. Cald. 5
 * varronifolia H. p. Cal. 2

WALTHERIA Lin.

- { americana L. Am. m. Cald. 5
 arborescens Cav. Diss. t. 170.
 indica Jacq. Rar. t. 150.

ORDO XXXV.

DOMBEYEÆ Kunth.

DOMBEYA Cav.

- ferruginea Cav. Diss. t. 42. f. 2. I. Franciæ. Cald. 5
 acutangula Cav. Diss. t. 38. f. 2. I. Borbon. Cald. 5
 { Erythroxylum. I. St.-Helen. Cald. 5
 Melhania Erythroxylum H. kew.
 { Pentapetes Erythroxylum Bot. Mag. 1000.

RUITZIA Cav.

- palmata Cav. Diss. t. 37. f. 1. I. Franciæ. Cald. 5
 laciniata Cav. Diss. t. 37. f. 2. I. Franciæ. Cald. 5

PENTAPETES Lin.

- { phœnicea L. Bot. Reg. 575. Ind. ♂ Orn.
 Dombeya phœnicea Cav. Diss. t. 43. f. 1.

PTEROSPERMUM Gen. pl. Ed. Schreb.

- { acerifolium Willd. Sp. Bot. Mag. 620. Ind. Cald. 5
 Pentapetes acerifolia Cav. Diss. t. 44.
 { suberifolium Willd. Sp. Bot. Mag. 1526. Ind. Cald. 5
 Pentapetes suberifolia L. Cav. Diss. t. 43: f. 2.
 lanceæfolium Roxb. Cat. Ind. Cald. 5

ASTRAPÆA Lindley.

- Wallichii Lindley Collect. t. 14. Ind. Cald. 5 Orn.
 penduliflora DC. Bot. Reg. 691. Ind. Cald. 5

ORDO XXXVI.

TILIEÆ Juss.

CORCHORUS Lin.

- hirsutus L. Plum. Ic. t. 104. Jacq. Hort. 5. t. 57. Am. m.
 Cald. 5
 hirtus L. Plum. Ic. t. 103. f. 2. Jacq. Hort. 3. t. 58. Antill.
 Cald. 5

siliquosus L. Plum. Ic. t. 103. f. 1. Jacq. Hort. 3. t. 59. Am. m.

Cald. 5

trilocularis L. Mant. Jacq. Hort. t. 173. Arab. ⊖

olitorius L. Camer. Hort. t. 12. Africa. ⊖ Econ.

TRIUMFETTA Lin.

Lappula L. Plum. Ic. 255. Antill. Cald. 5

oblongata Link. H. berol. DC. H. genev. t. 17. Nepaul. ⊖

HELIOCARPUS Lin.

americana L. H. cliff. t. 16. Trew. Sel. t. 45. Am. m.
Cald. 5

SPARMANNIA Thunb.

africana L. Suppl. Vent. Malm. 78. Cap. Temp. 5 Orn.

FLACURTIA L'her.

Ramontchi L'her. Stirp. t. 50. Madag. Cald. 5 Econ.

cataphracta? Roxb. Willd. Sp. Ind. Cald. 5

CREWIA Lin.

nitida Juss. Ann. 4 t. 47. f. 2. China. Cald. 5

occidentalis L. Bot. Mag. 422. Cap. Temp. 5.

carpinifolia Juss. Ann. 4. t. 51. f. 1. Guinea. Cald. 5

asiatica L. Mant. Sonner. Itin. v. 2. t. 138. Ind. Cald. 5

Orn.

orientalis Lin. H. malab. 5. t. 46. Ind. Cald. 5

TILIA Lin.

{ *sylvestris* Gall. 5 Econ.

{ *microphylla* Vent. Inst. v. 4. t. 1. f. 1.

{ *platyphyllos* Vent. Inst. v. 4. t. 1. f. 2. Gall. 5 Econ.
Orn.

{ *europaea* H. p.

{ *corallina* H. kew. Tauria. 5 Econ. Orn.

{ *rubra* DC. Prod?

pubescens Vent. Inst. v. 4. t. 3. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. 5

{ *americana* L. Mich. Arb. v. 3. t. 1. Am. s. 5

{ *glabra* Vent. Inst. v. 4. t. 2.

{ *canadensis* Mich. Fl.

{ *heterophylla* Vent. Inst. v. 4. t. 5. Am. s. 5

{ *alba* Mich. Arb. v. 3. t. 2.

{ *argentea* H. p. DC. Prod. Hungar. 5

{ *rotundifolia* Vent. Inst. v. 4. t. 4.

{ *alba* Wald. et Kit. Hung. t. 3.

LUHEA Willd.

speciosa Willd. Sp. Act. Soc. Nat. Scrut. berol. 3. t. 5.

Cald. 5

BERRYA Roxb.

Amomilla Roxb. Cat. Zeylan. Cald. 5

BIXA Lin.

Orellana Com. Hort. 1. t. 33. Jacq. H. schœn. t. 483.
Am. m. Cald. ۲

LUDIA Juss.

{ sessiliflora Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. ۲
tuberculata Jacq. H. schœn. t. 112.

ORDO XXVII.**RUTEÆ** Juss.**TRIBULUS** Lin.

terrestris L. Barrel. t. 558 Gall. ⊖
cistoides L. Jacq. H. schœn. t. 103. Antill. Cald. ۲

FAGONIA Lin.

cretica L. Bot. Mag. 241. Creta ⊖

ZYGOPHYLLUM Lin.

Fabago L. Dod. Pempt. 747. Ic. Syria. ۲
Morgsana L. Dill. Elth. t. 116. f. 141. Cap. Temp. ۲
albun L. Dec. 1. t. 6. Barbar. Temp. ۲

GUAIACUM Lin.

sanctum L. Com. Hort. t. 88. Antill. Cald. ۲ Med.
officinale L. Sloan. Hist. 2. t. 222. f. 3. Antill. Cald. ۲ Med.

LARREA Cav.

nitida Cav. Ic. t. 559. Brasil. Cald. ۲

PORLIERIA Ruiz et Pav.

hygrometrica Ruiz et Pav. Syst. Peruv. Cald. ۲

BORONIA Smith.

pinnata Smith. Tracts. t. 4. Vent. Malm. t. 38. N. Holl.
Temp. ۲
serrulata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 8. Bot. Reg. 842.

ZIERIA Smith.

{ Smithii Bot. Mag. 1395. N. Holl. Temp. ۲
lanceolata Brown. DC. Prod.

CORREA Smith.

alba Andr. Rep. 18. Vent. Malm. t. 13. Bot. Reg. 515.
N. Holl. Temp. ۲
virens Smith. Exot. Bot. t. 72. Bot. Reg. 3. N. Holl.
Temp. ۲
speciosa Bot. Mag. 1746. Bot. Reg. 26. N. Holl. Temp. ۲

CROWEA Smith.

saligna Andr. Rep. 79. Vent. Malm. t. 7. N. Holl. Temp. 5

RUTA Lin.

{ *sylvestris* Mill. Dict. Maurit. Temp. 2 Med.
 { *montana* DC. Prod.
 { *legitima* Jacq. Rar. t. 76.
 { *tenuifolia* Desf. Atl.
angustifolia Pers. Syn. Bot. Mag. 2311. Gall. m. Temp. 2
graveolens L. Duham. Arb. 2. t. 60. Europ. m. 2 Med.
linifolia L. Barrel. t. 1186. Hisp. Temp. 2
pinnata L. Suppl. Bot. Reg. 307. Canar. Temp. 5

PEGANUM Lin.

Harmala L. Bull. Herb. t. 345. Maurit. 2

DICTAMNUS Lin.

albus L. Jacq. Austr. t. 428. Gall. m. 2 Orn.

DIOSMA Lin.

{ *alba* Thunb. Fl. Cap.
 { *Adenandra alba* Roem. et Schult. Syst. Cap. Temp. 5
rubra L. Bot. Reg. 563. Cap. Temp. 5
 { *serratifolia* Lodd. Bot. Cab. 373. Bot. Mag. 456. Cap.
 { Temp. 5
 { *Parapetalifera serrata* Wendl. Collect. t. 34.
hirsuta Thunb. Fl. Cap. Wendl. Collect. t. 27. Cap.
 Temp. 5
pectinata Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. 5
cupressina Thunb. DC. Wendl. Collect. t. 61. Cap. Temp. 5
 { *virgata* Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. 5
 { *scoparia*. H. p.
* *filiformis* H. p. Cap. Temp. 5
reflexa Lodd. Cat. ? Cap. Temp. 5
 { *imbricata* Thunb. Fl. Cap.
 { *Bucco imbricata* Wendl. Collect. t. 9.
 { *apiculata*. Cap. Temp. 5
 { *Agathosma apiculata* Batl. et Wendl.
 { *ciliata* L. Bot. Reg. 366. Cap. Temp. 5
 { *Myrsinites* Lamk. Encycl.
 { *pubescens* L. Cap. Temp. 5
 { *Agathosma pubescens* Willd. Enum.
 { *prolifera*. Cap. Temp. 5
 { *Bucco prolifera* Wendl. Collect. t. 77.
 { *villosa* Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. 5
 { *Agathosma villosum* Willd. Enum. Cap. Temp. 5
orbicularis Thunb. Prodr.?
fragrans Bot. Mag. 1519. Cap. Temp. 5
tetragona Thunb. Prodr. Cap. Temp. 5

- { *uniflora* L. Bot. Mag. 273. Cap. Temp. ♂
 { *Glandulifolia uniflora* Wendl. Collect. t. 33. Cap.
 Temp. ♀.
 { *umbellata* Thunb. Prod. Cap. Temp. ♂
 speciosa Bot. Mag. 1271.
 { *Glandulifolia umbellata* Wendl. Collect. t. 10. Cap.
 Temp. ♂.
 { *acuminata*. Cap. Temp. ♀.
 { *Bucco acuminata* Wendl. Collect. t. 28.

CALODENDRUM Thunb.

- capense* Thunb. Cap. Temp. ♂

ZANTOXYLOM Lin.

- { *fraxineum* Willd. Sp. Am. s. ♂
 { *cauliflorum* Mich. Fl.
Clava-Herculis. L. Catesby. Carol. i. t. 26. Am. m. Cald. ♂
 { *senegalense* DC. Prod. Senegal. Cald. ♂
 { *Fagara zanthoxyloides* Lamk. Encycl.
nitidum DC. Prodr. Bot. Mag. 2558. Ind. Cald. ♂
 { *Pterota* Kunth. N. Gen. Antill. Cald. ♂
 { *Fagara Pterota* L.
 { *tragodes*. Antill. Cald. ♂
 { *Fagara tragodes* L. Jacq. Am. t. 14.
 * *microphyllum*. H. p. Cald. ♂

TODDALIA Juss.

- { *paniculata* Lamk. Ill. t. 139. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♂
 { *Sopolia inermis* Willd. Sp.
nitida Lamk. Ill. t. 139. f. 1. I. Franciæ. Cald. ♂

MELIANTHUS Lin.

- major* Mill. Ill. Ic. Bot. Reg. 45. Cap. Temp. ♂
minor L. Bot. Mag. 301. Cap. Temp. ♂

QUASSIA Lin.

- amara* L. Suppl. Bot. Mag. 497. Surinam. Cald. ♂ Med.

ORDO XXVIII.**CISTINEÆ** Juss.**CISTUS** Tournef.

1. Corolla alba aut flavescente.

- populifolius* L. Clus. Hist. 78. Ic. super. Hisp. Temp. ♂
Orn.

ladaniferus L. Clus. Hist. 77. Ic. Maurit. Temp. 5 Orn.

— *maculatus* Bot. Mag. 112.

monspeliensis L. Clus. Hist. 79. Ic. inter. Gall. m. Temp. 5
salvifolius L. Jacq. Collect. 2. t. 8. Cav. Ic. t. 137. Gall. m.

Temp. 5

formosus Willd. Sp. Bot. Mag. 264. Lusit. Temp. 5

{ *symphytifolius* Lamk. Encycl. Tenerif. Temp. 5

{ *vaginatus* H. kew. Jacq. H. schœn. t. 282. Bot. Reg. 225.

purpureus Lamk. Encycl. Bot. Reg. 408. Oriens. Temp. 5
Orn.

villosus Syst. Veg. Duham. Arb. v. 1. t. 64. Maurit. Temp. 5
complicatus Lamk. Encycl. Oriens. Temp. 5

incanus L. Bot. Mag. 45. Gall. m. Temp. 5

albidus L. Clus. Hist. 68. Ic. infer. Gall. m. Temp. 5

crispus L. Cav. Ic. t. 174. Creta. Temp. 5

creticus L. Jacq. Rar. t. 95. Creta. Temp. 5

HELIANTHEMUM Tournef.

1. Exstipulata, fruticosa.

{ *umbellatum* Clus. Hist. 81. Ic. Gall. 5

{ *Cistus umbellatus* L.

{ *halimifolium*. Gall. m. Temp. 5

{ *Cistus halimifolius* L. Cav. Ic. t. 138.

{ *ocymoides* Pers. Syn. Clus. Hist. 71. Ic. inter. Maurit.
Temp. 5

{ *Cistus ocymoides* Lamk. Encycl.

alyssoides Vent. Ch. de Pl. t. 20. Gall. 5

{ *lævipes*. Gall. m. Temp. 5

{ *Cistus lævipes* L. Jacq. Hort. t. 158.

{ *Fumana*. Gall. 5

{ *Cistus Fumana* L. Jacq. Austr. t. 252.

{ *marifolium*. Gall. 5

{ *Cistus marifolius* Engl. Bot. 596. (an Lin ?)

2. Stipulata, fruticosa.

{ *squamatum*. Maurit. Temp. 5

{ *Cistus squamatus* L. Cav. Ic. t. 139.

{ *Lippii* Ægypt. Temp. 5

{ *Cistus Lippii* L. Mant.

{ *lavandulæfolium*. Barrel. t. 288. Hisp. Temp. 5

{ *Cistus syriacus* Jacq. Rar. t. 96.

{ *serpyllifolium*. Alpes 5

{ *Cistus serpyllifolius* L.

{ *thymifolium* Barrel. t. 443, 444. Gall. m. Temp. 5

{ *Cistus thymifolius* L.

- { pilosum. Gall. 5
Cistus pilosus L. All. Ped. t. 45. f. 1, 2.
- { vulgare. Gall. 5
Cistus Helianthemum L. Fl. Dan. t. 101.
— latifolium.
- { mutabile. Hisp. 5
Cistus mutabilis Jacq. Rar. t. 99.

3. Exstipulata, herbacea.

- { guttatum. Gall. ⊖
Cistus guttatus L. Engl. Bot. t. 544.

4. Stipulata, herbacea.

- { salicifolium. Maurit. ⊖
Cistus salicifolius L. Cav. Ic. t. 144.
- { niloticum (Variet. C. ledifolii.) Lamk. Encycl. Maurit. ⊖
Cistus niloticus L. Mant.
- { ægyptiacum. Maurit. ⊖
Cistus ægyptiacus L. Jacq. Obs. t. 68.

LECHEA Gen. pl. Ed. Schreb.

- { major Pursh. Fl. non Lin. (Ex. DC.)
- { villosa DC. Prodr. Am. s. 2
- minor Pursh. Fl. Am. s. 2.

ORDO XXIX.

DROSERACEÆ DC.

DROSERA Lin.

- rotundifolia L. Fl. Dan. t. 1028. Engl. Bot. 867. Gall. ⊖
- longifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 868. Gall. ⊖
- anglica Smith. Fl. Engl. Bot. 869. Gall. ⊖

PARNASSIA Lin.

- palustris L. Fl. Dan. t. 584. Gall. 2

ORDO XXX.

VIOLARIEÆ DC.

IONIDIUM Vent.

- { polygalæfolium Vent. Malm. t. 27. N. Hisp. Cald. 2
Viola verticillata Ortega. Dec.

VIOLA Lin.

1. Acaules.

- hirta* L. Engl. Bot. 894. Gall. ϖ
palustris L. Engl. Bot. 444. Gall. ϖ
odorata L. Fl. Dan. t. 309. Gall. φ Med. Orn.
palmata L. Bot. Mag. 535. Virgin. ϖ

2. Caulescentes.

- glauca* Marsch. Cauc. Suppl. ϖ
canina L. Engl. Bot. 620. Gall. ϖ
mirabilis L. Fl. Dan. t. 1045. Gall. ϖ
striata H. kew. Am. s. ϖ
canadensis L. Canada. ϖ
montana L. Alpes. ϖ
 { *lancifolia* Thore. Gall. m. ϖ
 { *pumila* Vill. Hist. Variet. (Ex. DC.)
biflora L. Fl. Dan. t. 46. Alpes ϖ
 { *arborescens* L. Barrel. t. 568. Maurit. Temp. ϖ
 { *suberosa* Desf. Atl.

3. Stipulis pinnatifidis.

- tricolor* L. Engl. Bot. 1287. Gall. \odot Orn.
 — *hortensis*.
rothomagensis Bot. Mag. 1498. Gall. \odot
altaica Bot. Reg. 54. Bot. Mag. 1776. Siber. ϖ
grandiflora L. Mant. Barrel. t. 691, 692. Pyren. ϖ
calcarata L. Alpes. ϖ
cornuta L. Bot. Mag. 791. Pyren. ϖ

ORDO XXXI.

FRANKENIEÆ Aug. S.-Hil.

FRANKENIA Lin.

- lævis* L. Mich. Gen. t. 22. f. 1. Gall. ϖ
pulverulenta L. Lamk. Ill. t. 262. f. 3. Gall. \odot
hirsuta L. Mich. Gen. t. 22. f. 2. Maurit. Temp. ϖ
 * *virens* H. p. Temp. φ ?

ORDO XXXII.

CARYOPHYLLEÆ.

ORTEGIA L.

hispanica L. Cav. Ic. t. 47. Hisp. ⊖

HOLOSTEUM.

umbellatum L. Engl. Bot. 27. Gall. ⊖

cordatum L. Herm. Parad. t. 11. Surinam. Cald. ♀

POLYCARPON Lin.

tetraphyllum L. Barrel. t. 534. Gall. ⊖

BUFONIA Lin.

tenuifolia L. Engl. Bot. 1313. Gall. ⊖

MOLLUGO Lin.

verticillata L. Pluk. t. 552. f. 5. Ehret. Pict. t. 6. f. 5.

Virgin. ⊖

SAGINA Lin.

procumbens L. Engl. Bot. 609. Gall. ⊖

erecta L. Engl. Bot. 609. Gall. ⊖

ALSINE Lin.

media L. Engl. Bot. 537. Gall. ⊖

{ *molluginea* Lagasca N. Gen. Link. Enum. N. Hisp.

{ *Arenaria molluginea* Spreng. Syst. ⊖

segetalis L. Vaill. Bot. t. 3. f. 3. Gall. ⊖

mucronata L. Haller. Hist. 1. t. 17. Gall. ⊖

PHARNACEUM Lin.

Cerviana L. Gmel. Sib. 3. t. 20. f. 2. Russ. ⊖

MOEHRHINGIA Lin.

muscosa L. Col. Ephr. 290. Ic. Alpes. ♀

ELATINE Lin.

Hydropiper L. Fl. Dan. t. 156. Gall. ⊖

Alsinastrum L. Vaill. Bot. t. 1. f. 6. Gall. ⊖

SPERGULA Lin.

nodosa L. Fl. Dan. t. 96. Engl. Bot. 694. Gall. ♀ Econ.

arvensis L. Fl. Dan. t. 1033. Gall. ⊖

pentandra L. Engl. Bot. 1536. Gall. ⊖

saginoides L. Engl. Bot. 2105. Gall. ⊖

CERASTIUM Lin.

1. Capsulis oblongis.

- amplexicaule Bot. Mag. 1789. Russ. ⊖
 perfoliatum L. Dill. Elth. t. 217. Oriens. ⊖
 { vulgatum Vaill. Bot. t. 30. f. 3. Gall. ⊖
 } viscosum Curt. Fl. Engl. Bot. 790.
 vulgatum Curt. Fl. Engl. Bot. 789. Gall. ⊖
 semidecandrum Curt. Fl. Vaill. Bot. t. 30. f. 2. Gall. ⊖
 dichotomum L. Clus. Hist. 2. p. 184. Ic. Hisp. ⊖
 arvense L. Vaill. Bot. t. 30. f. 4. Gall. ♀
 hirsutum Tenore. Prodr. (non Fischer. DC. Prodr.) Ital. ♀
 alpinum L. Fl. Dan. t. 6. Engl. Bot. 472. Alpes. ⊖
 manticum L. Wald. et Kit. Hung. t. 96. Hungar. ⊖

2. Capsulis subrotundis.

- tomentosum Lamk. Encycl. Vaill. Bot. t. 30. f. 5. J.
 St. Hil. t. 8. ♂
 pensylvanicum Horn. Hort. Am. s. ♂
 aquaticum L. Engl. Bot. 538. Gall. ♀

CHERLERIA Lin.

- sedoides L. Jacq. Austr. t. 284. Alpes. ♀

ARENARIA Lin.

- peploides L. Fl. Dan. t. 624. Gall. ♂
 tetraquetra L. Magn. Bot. Monsp. 53. Ic. Gall. ♂
 biflora L. Mant. Jacq. Rar. t. 83. Alpes. ♂
 trinervia L. Fl. Dan. t. 429. Gall. ⊖
 ciliata L. Fl. Dan. t. 346. Alpes. ♂
 serpyllifolia L. Fl. Dan. t. 977. Engl. Bot. 925. Gall. ⊖
 balearica L'her. Stirp. t. 15. Majorca. Temp. ♂
 montana L. Vent. H. Cels. t. 34. Bot. Mag. 1118. Gall. ♂
 liniflora L. Suppl. Europ. m. ♂
 rubra L. Engl. Bot. 852. Gall. ⊖
 { media L. Gall. ⊖
 { marina Engl. Bot. 958.
 { graminifolia Spreng. Caucasia. ♀
 { filifolia Marsch. Cauc.
 dianthoides Smith. Ic. ined. 1. t. 16. Armen. Temp. ♀
 cucubaloides Smith. Ic. ined. 1. t. 17. Armen. Temp. ♂
 rostrata Willd. Enum. Hungar. ♂
 saxatilis L. Vaill. Bot. t. 2. f. 3. Gall. ♂
 striata L. All. Ped. t. 26. f. 4. Alpes. ♀
 verna L. Mant. Jacq. Austr. t. 404. Gall. ♂
 tenuifolia L. Fl. Dan. t. 589. Gall. ⊖
 fasciculata Jacq. Austr. t. 182. Gall. ♂
 triflora L. Mant. Gall. ♂

STELLARIA Lin.

- nemorum L. Fl. Dan. t. 271. Gall. ϖ
 Holostea L. Fuchs. Hist. 136. Ic. Gall. ϖ
 graminea L. Engl. Bot. 803. Gall. \odot
 { uliginosa Curt. Fl. Engl. Bot. 1074. Gall. \odot
 { Alsine Willd. Sp.

GYPSONILLA Lin.

- repens L. Jacq. Austr. t. 407 Alpes. ϖ
 prostrata L. Bot. Mag. 1281. Alpes. ϖ
 viscosa Syst. Veg. Murr. Gott. 1783. t. 3. Oriens. \odot
 elegans Marsch. Cauc. Caucas. \odot
 paniculata L. Jacq. Austr. App. t. 1. Siber. ϖ
 — grandiflora.
 glomerata Marsch. Cauc. Caucas. φ
 altissima L. Gmel. Sib. 4. t. 60. Siber. ϖ
 Struthium L. Barrel. t. 119. Hisp. Temp. \wp
 arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 41. Hungar. ϖ
 fastigiata Lamk. Encycl. (an Lin?) ϖ
 perfoliata L. Dill. Elth. t. 276. f. 357. Hisp. φ
 muralis L. Schk. Handb. 1. t. 120. Gall. σ
 saxifraga L. Smith. Exot. Bot. t. 90. Gall. σ

SAPONARIA Lin.

- officinalis L. Fl. Dan. t. 543. Gall. ϖ Med.
 Vaccaria L. Dod. Pempt. 104. f. inter. Bot. Mag. 2290. \odot
 glutinosa Marsch. Cauc. Tauria. σ
 Ocyoides L. Jacq. Austr. App. t. 23. Gall. φ
 lutea L. All. Ped. t. 23. f. 1. Alpes. φ
 { cæspitosa DC. Fl. Supp. Soc. Agr. Par. 1808. t. 11.
 { elegans Lapeyr. Fl.
 orientalis L. Dill. Elth. t. 167. Oriens. \odot
 porrigena L. Jacq. Hort. t. 109. Oriens. \odot

DIANTHUS Lin.

1. Floribus aggregatis.

- barbatus L. Bot. Mag. 205. German. φ Orn.
 carthusianorum L. Bot. Mag. 2039. Gall. \wp
 Armeria L. Fl. Dan. t. 230. Gall. \odot
 prolifer L. Fl. Dan. t. 221. Gall. \odot
 atrorubens All. Ped. Jacq. Rar. t. 467. Alpes. \wp
 ferrugineus L. Mant. Mill. Ic. t. 81. f. 1. Pyren. φ
 aggregatus Poiret. Encycl. Suppl. \wp
 { capitatus DC. Prodr. Caucas. φ
 { atrorubens Marsch. Cauc. (non All.)

2. Floribus solitariis pluribus in eodem caule.

- corymbosus* Poiret. Encycl. Suppl. ϖ Orn.
Caryophyllus L. Bot. Mag. 39, 1622. Gall. φ Orn.
— ruber.
 $\{$ *moschatus* H. p. ϖ Orn.
 $\{$ *plumarius*. L.
monspesulanus DC. Fl. Alpes. φ
superbus L. Bot. Mag. 297. Alpes. ϖ Orn.
chinensis L. Mill. Ic. t. 8. f. 2. China. ♂
deltoides L. Dill. Elth. t. 298. f. 384. Gall. φ
nitidus Wald. et Kit. Hung. t. 191. Hungar. φ
 $\{$ *attenuatus* Smith. Soc. Lin. Lond. Gall. m. Temp. ϖ
 $\{$ *longiflorus* Lamk. Encycl.
leptopetalus Willd. Enum. Bot. Mag. 1739. Caucas. φ
bicolor Marsch. Cauc. Tauria. ϖ
arenarius L. Bot. Mag. 2038. Gall. φ
dubius DC. Cat. φ
collinus Wald. et Kit. Hung. t. 38. Hungar. ϖ
ochroleucus Pers. Syn. (non Lin.). Oriens. φ .
caucasicus Marsch. Cauc. Bot. Mag. 795. Caucas. ϖ
discolor Bot. Mag. 1162. Caucas. ϖ
serotinus Wald. et Kit. Hung. t. 172. Hungar. ϖ

3. Caule subuniflоро.

- alpinus* L. Bot. Mag. 1205. Alpes. ϖ
cæsius Smith. Soc. Lin. Lond. Dill. Elth. t. 298. f. 385.
Alpes. ϖ
rigidus Marsch. Cauc. Tauria. ♂
involucratus Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♂
arboreus L. Creta. Temp. ♂
fruticosus L. Tournef. Itin. 1. p. 183. Ic. Græcia. Temp. ϖ

SILENE Lin.

1. Floribus solitariis, lateralibus.

- quinque-vulnera* L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 291. Ic.
Engl. Bot. 86. Gall. \odot
gallica L. Vaill. Bot. t. 16. f. 12. Gall. \odot
hispida Desf. Atl. Maurit. \odot
tridentata Desf. Atl. Maurit. \odot
nocturna L. Dill. Elth. t. 310. f. 400. Gall. \odot
sericea All. Ped. t. 79. f. 3. Alpes. \odot

2. Floribus lateralibus, confertis.

- arenaria* Desf. Atl. Maurit. \odot
supina Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1997. Caucas. ϖ

- { *Gypsophila* H. p. Siber. $\text{\texttt{z}}$
 | *repens* Pers. (ex Schott.)
 { *tricuspidata* H. p.
 | *congesta* Schott.
angustifolia Steven. Iberia. $\text{\texttt{z}}$
nutans L. Gall. $\text{\texttt{z}}$
paradoxa L. Jacq. Hort. 3. t. 84. Gall. $\text{\texttt{z}}$
 { *ocymoides* H. p. Oriens. Temp. $\text{\texttt{z}}$
 | *Cucubalus italicus* L.
 | *Silene italicica* Fl. Græca. t. 429.
saxatilis Steven. Crimea. $\text{\texttt{z}}$
livida Willd. Enum. Carniol. $\text{\texttt{z}}$
 { *suffruticosa* H. p.
 { *velutina* Schott. MSS. Temp. $\text{\texttt{z}}$
fruticosa L. Camer. Hort. t. 53. Fl. Græca. t. 428. Sicil.
 Temp. $\text{\texttt{z}}$.
longiflora Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 8. Hungar.
 $\text{\texttt{z}}$
gigantea L. Walth. Hort. t. 11. Afr. Temp. ♂
viridisflora L. Herm. Parad. 199. Ic. Alpes ♂
chlorantha Willd. Sp. Dill. Elth. t. 316. f. 408. German. $\text{\texttt{z}}$

3. *Floribus ex dichotomia caulis.*

- conoidea* L. Lob. Ic. 339. f. exter. Gall. ⊖
conica L. Engl. Bot. 922. Fl. Græca. t. 425. Gall. ⊖
Behen L. Dill. Elth. t. 317. f. 409. Fl. Græca. t. 416.
 Oriens. ⊖
dichotoma Wald. et Kit. Hung. t. 29. Hungar. ⊖
pendula L. Dill. Elth. t. 312. f. 402. Bot. Mag. 114.
 Creta. ⊖
bellidifolia Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 81. ⊖
noctiflora L. Engl. Bot. 291. Gall. ⊖
antirrhina L. Dill. Elth. t. 313. f. 403. Am. s. ⊖
inaperta L. Dill. Elth. 315. f. 407. Fl. Græca. t. 422.
 Europ. Austr. ⊖
inclusa Schott. MSS. ⊖
polyphylla L. Clus. Hist. 290. Ic. inter. Austr. ⊖
apetala Willd. Sp. ⊖
sedoides Desf. Atl. Boc. Sic. t. 12. f. 4. Fl. Græca. t. 425.
 Maurit. ⊖
cretica L. Dill. Elth. t. 314. f. 404. Creta. ⊖
dilleniana Schott. Gall. ⊖
muscipula L. Clus. Hist. 289. Ic. inter. Gall. ⊖
rubella L. Delile. Ægypt. t. 29. f. 3. Fl. Græca. t. 426.
 Oriens. ⊖
ornata H. kew. Bot. Mag. 382. Cap. Temp. ♂

- { *bipartita* Desf. Atl. t. 100. Alger. ⊖ Orn.
 { *vespertina* Bot. Mag. 677.
 { *hispanica* Jacq. Fragm. t. 59.
stricta L. Gall. m. ⊖
obtusifolia Willd. Enum. ⊖

4. *Floribus terminalibus.*

- chloræfolia* Smith. Ic. ined. t. 13. Bot. Mag. 807. Armen.
 Temp. ♀
pensylvanica Mich. Fl. Bot. Reg. 247. Am. s. ♀
picta DC. H. genev. t. 6. Syria ⊖
{ *bicolor* DC. Ic. Gall. Rar. t. 42. Gall. m. ♀
{ *portensis* ex Schott. MSS.
Armeria L. Fl. Dan. t. 559.
{ *Atocion* Jacq. Hort. 5. t. 32. Oriens. ⊖
{ *orchidea* L. Suppl.
flavescens Wald. et Kit. Hung. t. 175. Hungar. ♀
rupestris L. Fl. Dan. t. 4. Alpes. ♀
saxifraga L. Seg. Veron. t. 6. f. 1. Alpes. ♀
{ *quadridentata* DC. Fl. Alpes. ♀
{ *alpestris* Jacq. Austr. t. 96.
vallesia All. Ped. t. 23. f. 2. Alpes. ♀
acaulis L. Fl. Dan. t. 21. Engl. Bot. 1081. Alpes. ♀

CUCUBALUS Lin.

- stellatus* L. Bot. Mag. 1107. Am. s. ♀
{ *bacciferus* L. Engl. Bot. 1577. Gall. ♀
{ *Silene baccifera* Willd. Sp.
{ *Behen* L. Fl. Dan. t. 914. Gall. ♀
{ *Silene inflata* Smith. Fl.
— *alpinus*.
— *angustifolius*.
{ *maritimus*. Gall. ♀
{ *Silene maritima* Willd. Sp. Engl. Bot. 957.
sabarius L. Sicil. Temp. ♀
{ *tataricus* L. Tartar. ♀
{ *Silene tatarica* Pers. Syn.
{ *sibiricus* L. Siber. ♀
{ *Silene sibirica* Pers. Syn.
{ *multiflorus* Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 56.
{ Hungar. ♂
{ *Silene multiflora* Pers. Syn.
viscosus L. Tournef. Itin. 2. p. 361. Ic. Oriens. ♂
catholicus L. Jacq. Hort. t. 59. Ital. ♀
{ *simbriatus* Marsch. Caucas. ♀
{ *Silene simbriata* Bot. Mag. 908. Fl. Græca. t. 415.
Oties L. Fl. Dan. t. 518. Gall. ♀

LYCHNIS Lin.

- { *grandiflora* Jacq. Rar. t. 84. China. Temp. π Orn.
- coronata* Thunb. Jap. Bot. Mag. 223.
- fulgens* Bot. Mag. 2104. Bot. Reg. 478.
- chalcedonica* L. Bot. Mag. 257. Russ. π Orn.
- Flos-cuculi* L. Fl. Dan. t. 590. Gall. π
- pyrenaica* DC. Fl. Suppl. Pyren. π
- Viscaria* L. Fl. Dan. t. 1032. Gall. φ
- alpina* L. Fl. Dan. t. 65. Bot. Mag. 594. Alpes. φ
- brachypetala* Horn. Hort. Suppl. π
- dioica* L. Fl. Dan. t. 792. Gall. π
- { *sylvestris* Willd. Enum. Gall. π
- { *dioica* (fl. rubro. Engl. Bot. 1579.)

GITHAGO Desf.

- { *segetum* Desf. Atl. Gall. \odot
- { *Agrostemma* Githago L. Fl. Dan. t. 576.

AGROSTEMMA Lin.

- { *Coronaria* L. Bot. Mag. 24. Alpes. σ Orn.
- Lychnis Coronaria* Lamk. Encycl.
- { *Flos-Jovis* L. Bot. Mag. 398. Alpes. φ Orn.
- Lychnis Flos-jovis* DC. Prodr.
- { *Cœli-rosa* L. Bot. Mag. 295. Gall. \odot Orn.
- Lychnis Cœli-rosa* Lamk. Encycl.
- pusilla*. \odot
- { *Lychnis pusilla* Poiret. Encycl. Suppl.

VELEZIA Lin.

- rigida* L. Barrel. t. 1018. Gall. m. \odot

DRYPIS Lin.

- spinosa* L. Mich. Gen. t. 23. Jacq. Hort. t. 49. Ital. Temp.
 σ

ORDO XXXIII.

LINEÆ DC.

LINUM Lin.

- 1. *Floribus cœruleis, albis aut rubentibus.*

- usitatissimum* L. Engl. Bot. 1357. \odot
- perenne* L. Mill. Ic. t. 166. f. 2. Siber. φ Econ. Med.
- narbonense* L. Barrel. t. 1007. Gall. m. Temp. π
- austriacum* L. Mant. Jacq. Austr. t. 418. Austr. π
- { *sibiricum* DC.
- { *austriacum* Bot. Mag. 1066. (non Jacq.)
- hirsutum* L. Jacq. Austr. t. 31. Gall. m. Temp. π
- tenuifolium* L. Jacq. Austr. t. 215. Gall. φ

- alpinum L. Jacq. Austr. t. 321. Alpes. ♀
 catharticum L. Engl. Bot. 382. Gall. ⊖ Med.
 } Radiola L. Vaill. Bot. t. 4. f. 6. Gall. ⊖
 | Radiola linoides DC. Prodri.

2. Floribus luteis.

- gallicum L. Ger. Gallop. t. 16. f. 1. Gall. ⊖
 strictum L. Gall. m. ⊖
 suffruticosum L. Cav. Ic. t. 108. Hisp. Temp. ♂
 africanum L. Jacq. Rar. t. 353. Bot. Mag. 403. Cap. Temp. ♂
 trigynum Bot. Mag. 1100. Smith. Exot. Bot. t. 17. Ind.
 Cald. ♂
 quadrifolium L. Bot. Mag. t. 431. Cap. Temp. ♂
 maritimum L. Jacq. Hort. t. 154. Gall. ♂
 campanulatum L. Gall. m. Temp. ♂

ORDO XXXIV.

PARONYCHIÆ Aug. S.-Hil.

LOEFLINGIA Lin.

- hispanica L. Cav. Ic. t. 94. Hisp. ⊖

MINUARTIA Lin.

- campestris L. Barbar. ⊖
 dichotoma L. Act. Stockholm. 1758. t. 1. Hisp. ⊖

SCLERANTHUS Lin.

- annuus L. Engl. Bot. 351. Gall. ⊖
 perennis L. Engl. Bot. 352. Gall. ♂

POLlichia Lin.

- campestris H. kew. Smith. Spicil. t. 1. Cap. Temp. ♂

PARONYCHIA Tournef.

- { verticillata DC. Fl. Gall. ♂
 Illecebrum verticillatum L. Fl. Dan. t. 335.
 { vulgaris Clus. Hist. 2. p. 182. Ic. super. Gall. ♂
 Illecebrum Paronychia L.
 { capitata DC. Fl. Alpes. ♂
 Illecebrum capitatum L.
 { ficoidea Antill. Cald. ♂
 Illecebrum ficoideum L.
 * tenella H. p. Cald. ♂
 { sessilis. Ind. Cald. ♀
 Illecebrum sessile L. H. malab. 10. t. 11.
 Achyrantha. Buenos-Ayres. Cald. ♂
 Illecebrum Achyrantha L. Dill. Elth. t. 7. f. 7.

HERNIARIA Lin.

- glabra* L. Fl. Dan. 529. Engl. Bot. 206. Gall. ✅
- hirsuta* L. Engl. Bot. 1379. Gall. ✅
- incana* Lamk. Encycl. Alpes ? ✅

ANYCHIA Michaux.

- { *dichotoma* Mich. Fl. Am. s. ♂
- Queria canadensis* L.

POLYCARPÆA Lamk.

- { *Tenerifæ* Lamk. Encycl. Tenerif. Temp. ✅
- Mollia diffusa* Willd. H. berol. t. 11.
- { *latifolia*. Tenerif. Temp. ✅
- Mollia latifolia* Willd. Enum.

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, STAMINA PERIGYNA.

ORDO I.

PORTULACEÆ Juss.

PORTULACA Lin.

- pilosa* L. Herm. Parad. 215. Ic. Bot. Reg. 792. Antill. Temp. ♂
- oleracea* L DC. Pl. Gr. t. 123. Gall. ⊖ Econ.

TALINUM Adans.

- { *Anacampseros* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 281. f. 363. Cap.
- Temp. ♀
- { *Portulaca Anacampseros* L.
- { *patens* Willd. Sp. Andr. Rep. 253. Am. m. Cald. ♀
- { *Portulaca paniculata* Jacq. Hort. t. 151.
- reflexum* Cav. Ic. t. 1. Bot. Mag. 1543. Am. m. Cald. ♀
- { *arachnoides* H. kew. Cap. Temp. ♀
- { *Portulaca arachnoides* Hav. Misc.
- { *Anacampseros arachnoides* Bot. Mag. 1368.
- { *fruticosum* Willd. Sp. Com. Hort. 1. t. 4. Am. m. Cald.
- ♀
- { *Portulaca paniculata* L.

CALANDRINA Kunth. N. Gen.

- { *pilosiuscula* DC. Prodr. Am. m. ⊖
- Talinum ciliatum* Hook. Exot. Fl. 82. (non Willd.)
- Chili.* ⊖

MONTIA Lin.

- fontana* L. Vaill. Bot. t. 3. f. 4. Gall. ⊖

TAMARIX Lin.

- gallica* L. Mill. Sc. t. 262. f. 1. Engl. Bot. 1318. Gall. ♂
- germanica* L. Mill. Sc. t. 262. f. 2. Fl. Dan. t. 234. German. ♂

TELEPHIUM Lin.

- Imperati* L. Clus. Hist. 2. p. 67. Ic. infer. Gall. ✕

CORRIGIOLA Lin.

- littoralis* L. Fl. Dan. t. 334. Gall. ⊖

TRIANTHREMA Lin.

- monogyna* L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 109. Antill. ⊖

LIMEUM Lin.

- ? *africanum* L. Suppl. Cap. Temp. ✕

CLAYTONIA Lin.

- virginica* L. Bot. Mag. 941. Virgin. ✕
- { *cubensis* Bonpl. Equin. t. 26. Cuba. ⊖
- { *perfoliata* Willd. Enum. Bot. Mag. 1336.

PORTULACARIA Jacq.

- { *afra* Jacq. Collect. 1. 1. 22. Cap. Temp. ♂
- { *Claytonia Portulacaria* L. Mant.

ORDO II.

SEMPERVIVÆ.

TILLAEA Lin.

- muscosa* L. DC. Pl. Gr. t. 73. Gall. ⊖

BULLIARDA DC.

- { *Vaillantii* DC. Fl. Vaill. Bot. t. 10. f. 2. Gall. ⊖
- { *Tillaea Vaillantii* Willd. Sp.

CRASSULA Lin.

1. Herbaceæ.

- glomerata* L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 67. Cap. ⊖
- ciliata* L. Dill. Elth. t. 98. f. 116. Cap. Temp. ✕
- acutifolia* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 2. Cap. Temp. ✕

- { *rubens* L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 55. Gall. ⊖
 { *Sedum rubens* L.
orbicularis L. DC. Pl. Gr. t. 43. Cap. Cald. ψ
lycopodioides Lamk. Encycl. Cap. Temp. ψ

2. *Fruticosæ.*

- dejecta* Jacq. H. schœn. t. 433 Cap. Temp. δ
odoratissima Andr. Rep. 26. Cap. Temp. δ
coccinea L. DC. Pl. Gr. t. 1. Cap. Temp. δ Orn.
versicolor Bot. Mag. 2356. Bot. Reg. 320. Cap. Temp. δ
 Orn.
perfoliata L. Dill. Elth. t. 96. f. 113. Cap. Temp. δ
{i} *perfossa* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 25. Jacq. H. schœn.
 t. 452. Cap. Temp. δ
tetragona L. DC. Pl. Gr. t. 19. Cap. Temp. δ
obvallata L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 61. Cap. Temp. δ
cultrata L. Dill. Elth. t. 97. f. 114. Cap. Temp. δ
{ *falcata* H. kew. Cap. Temp. δ
{ *Rochea falcata* DC. Pl. Gr. t. 103.
{ *portulacea* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 79. Cap. Temp.
{ *obliqua* H. kew.
{ *lucida* Lamk. Encycl. Cap. Temp. δ
{ *spathulata* Thunb. Prodr. DC. Pl. Gr. t. 49.
cordata DC. Pl. Gr. t. 121. Jacq. H. schœn. t. 431. Cap.
 Temp. δ
lactea H. kew. DC. Pl. Gr. t. 37. Jacq. H. schœn. t. 430.
 Cap. Temp. δ
Cotyledon Syst. Veg. Jacq. Miscell. 2. t. 19. Bot. Mag. 384.
 Cap. Temp. δ

COTYLEDON Lin.

- coccinea* Cav. Ic. t. 170. Temp. δ
orbiculata L. DC. Pl. Gr. t. 76. Cap. Temp. δ
hemisphærica L. DC. Pl. Gr. t. 87. Cap. Temp. δ
ungulata Lamk. Encycl. Burm. Afr. t. 22. f. 1. Cap. Temp.
 δ
tuberculosa Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 86. Cap. Temp. δ
Umbilicus L. Engl. Bot. 325. Gall. ψ
{ *lusitanica* Lamk. Encycl. Dodart. Acad. 1666–1699.
 p. 265. Ic. Engl. ψ
{ *lutea* H. kew. Engl. Bot. 1522.

BRYOPHYLLUM Salish.

- { *calycinum* Salish. Parad. 311. Bot. Mag. 1409. Moluccæ.
 Cald. δ
{ *Cotyledon pinnata* Lamk. Encycl.

KALANCHOE DC.

- { *laciniata* DC. Pl. Gr. t. 100. I. Bourbon. Cald. 19
- { *Cotyledon laciniata* L.
- spathulata* DC. Pl. Gr. t. 65. China. Temp. 19
- egyptiaca* DC. Pl. Gr. t. 64. Ægypt. Temp. 19

SEDOM Lin.

1. Planifolia.

- { *Rhodiola* DC. Pl. Gr. t. 143.
- { *Rhodiola rosea*. L.
- Telephium* L. DC. Pl. Gr. t. 92. Gall. 2 Med.
- *purpureum*.
- *maximum*.
- Anacampseros* L. DC. Pl. Gr. t. 33. Gall. 2 Med.
- *longifolium*.
- Aizoon* L. DC. Pl. Gr. t. 101. Siber. 2
- stellatum* L. Col. Phytob. t. 11. Gall. 1
- spurium* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2370. Caucasia. 2
- oppositifolium* Bot. Mag. 1807. Caucasia. 2
- hybridum* L. Murr. N. Com. Gott. v. 6. t. 5. Siber. 1
- populifolium* L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 110. Bot. Mag. 211. Siber. 2
- Cepaea* L. Camer. Epit. 673. Ic. Gall. ⊙

2. Teretifolia.

- dasyphyllum* L. DC. Pl. Gr. t. 93. Engl. Bot. 656. Gall. 2
- reflexum* L. DC. Pl. Gr. t. 116. Gall. 1
- virens* H. kew. Lusit. Temp. 1
- rupestre* L. DC. Pl. Gr. t. 115. Gall. 1
- { *altissimum* Poiret. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 40. Ital. Temp. 1
- { *Sempervivum sedifolium*. Jacq. Hort. t. 81.
- hispanicum* L. Dill. Elth. t. 256. f. 352. Jacq. Austr. App. t. 47. Hisp. Temp. 2
- album* L. Fl. Dan. t. 66. Engl. Bot. 1578. Gall. 2
- sexfidum* Marsch. Cauc. Caucasia. 1
- glaucum* Wald. et Kit. Hung. t. 181. Alpes. 2
- saxatile* DC. Pl. Gr. t. 119. Alpes. 2
- acre* L. DC. Pl. Gr. t. 117. Gall. 1 Med.
- sexangulare* L. Engl. Bot. 1946. Gall. 1
- anglicum* H. kew. Engl. Bot. 171. Engl. 2
- villosum* L. DC. Pl. Gr. t. 70. Engl. Bot. 394. Gall. ⊙
- { *cruciatum*. Alpes. 1
- { *monregalense* Balbis. Miscell. t. 6.

SEMPERVIVUM Lin.

- arboreum* L. DC. Pl. Gr. t. 125. Boc. Reg. 99. Alger. Temp. 19

- canariense* L. DC. Pl. Gr. t. 141. Canar. Temp. 5
ciliatum Willd. Bot. Mag. 1978. Canar. Temp. 5
glutinosum H. kew. Bot. Mag. 1963. Madera. Temp. 5
tortuosum H. kew. Bot. Mag. 296. Canar. Temp. 5
villosum H. kew. Madera. Temp. ⊙
aizoides Lamk. Encycl. Canar.? Temp. 5
tectorum L. Fl. Dan. t. 601. DC. Pl. Gr. t. 104. Gall. 2
 Med.
globiferum L. Alpes. 2
hirtum L. DC. Pl. Gr. t. 107. Alpes. 2
montanum L. DC. Pl. Gr. t. 105. Jacq. Austr. App.t. 41.
 Alpes. 2
arachnoideum L. DC. Pl. Gr. t. 106. Bot. Mag. 68. Alpes. 5
monanthos H. kew. Bot. Mag. 93. DC. Pl. Gr. t. 157. Ca-
 nar. Temp. 2

PENTHORUM Lin.

- sedoides* L. Act. Ups. 1744. t. 2. Am. s. 2

ORDO III.

SAXIFRAGEÆ Juss.

HEUCHERA Lin.

- americana* L. Herm. Parad. 130. Ic. Am. s. 2
 — *viscida* Pursh. Fl.
macrophylla Lodd. Am. s. 2
villosa Mich. Fl. Am. s. 2

SAXIFRAGA Lin.

1. Foliis integris, caule subnudo.

- longifolia* Lapeyr. Fl. t. 11. Pyren. 2 Orn.
Cotyledon L. Fl. Dan. t. 241. Alpes. 2 Orn.
pensylvanica L. Dill. Elth. t. 253. f. 328. Am. s. 2
stellaris L. Jacq. Collect. 1. t. 13. Alpes. 2
umbrosa L. Lapeyr. Fl. t. 22. Alpes. 2 Orn.
hirsuta L. Lapeyr. Fl. t. 23. Alpes. 2
Geum L. Lapeyr. Fl. t. 24. Alpes. 2
cuneifolia L. Wald. et Kit. Hung. t. 44. Alpes. 2
crassifolia L. Dec. 1. t. 14. Bot. Mag. 196. Siber. 2
sarmentosa L. Suppl. Bot. Mag. 92. Japon. Temp. 2

2. Foliis integris, caule folioso.

- rotundifolia* L. Lapeyr. Fl. t. 26. Alpes. 2
oppositifolia L. Lapeyr. Fl. t. 16. Alpes. 2

- biflora All. Ped. t. 21. f. 1. Lapeyr. Fl. t. 17. Alpes. \zeta
 aretioides Lapeyr. Fl. t. 13. Pyren. \varphi
 luteo-purpurea Lapeyr. Fl. t. 14.
 { aizoides Willd. Sp. Engl. Bot. 39. Alpes. \zeta
 { autumnalis Fl. Dan. t. 72. (non Lin.)
 aspera L. Jacq. Austr. Suppl. App. t. 31. Alpes. \varphi

3. Foliis lobatis.

- granulata L. Fl. Dan. t. 514. Lapeyr. Fl. t. 27. Gall. \varphi
 ajugæfolia Lapeyr. Fl. t. 31. Pyren. \varphi
 geranoides L. Lapeyr. Fl. t. 43. Pyren. \varphi
 tridactylites L. Engl. Bot. 501. Gall. \odot
 cæspitosa L. Lapeyr. Fl. t. 34, 35, 36. Pyren. \varphi
 { aquatica Lapeyr. Fl. t. 28. Pyren. \varphi
 { petræa Gouan. Ill. Jacq. Rar. t. 81.
 { ascendens L.
 { nervosa Lapeyr. Fl. t. 40. Pyren. \zeta
 { exarata Vill. Hist.
 hypnoides L. Fl. Dan. t. 348. Alpes. \varphi
 ceratophylla H. kew. Bot. Mag. 1651. Hisp. Temp. \varphi
 { palmata Smith. Fl. Engl. Bot. 455. Engl. \varphi
 { decipiens Ehrart.

TIARELLA Lin.

- cordifolia L. (Excl. Ic. Herm.) Bot. Mag. 1589. Am. s. \varphi
 Orn.
 biternata Vent. Malm. t. 54. Am. s. \varphi

MITELLA Lin.

- diphylla L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 299. Ic. Lamk.
 Ill. t. 373. f. 1. Bot. Reg. 166. Am. s. \zeta
 nuda L. Lamk. Ill. t. 373. f. 2. Asia. \varphi

CHRYSOSPLENIUM Lin.

- oppositifolium L. Fl. Dan. t. 365. Gall. \varphi
 alternifolium L. Fl. Dan. t. 366. Gall. \zeta

ADOXA Lin.

- Moschatellina L. Fl. Dan. t. 94. Gall. \varphi

CUNONIA Lin.

- capensis L. Burm. Afr. t. 96. Bot. Reg. 828. Cap. Temp.
 5

HYDRANGEA Lin.

- arborescens L. Bot. Mag. 437. Am. s. 5
 { nivea Mich. Fl. Carolin. Temp. 5
 { radiata Willd. Sp. Lamk. Ill. t. 370. f. 2.
 quercifolia H. kew. Bot. Mag. 975. Florida. Temp. 5 Orn.

HORTENSIA Lamk.

- { *opulifolia* Lamk. Encycl. China. 5 Orn.
 { *Hydrangea hortensis* Willd. Sp. Bot. Mag. 438.

CALLICOMA Andr.

- serratifolia* Andr. Rep. 566. Bot. Mag. 1811. N Holl.
 Temp. 5

ORDO IV.

GROSSULARIEÆ DC.

RIBES Lin.

1. Inermia.

rubrum L. Fl. Dan. t. 967. Gall. 5 Econ. Med.
 — *album*.

petraeum Jacq. Rar. t. 49. Alpes. 5

nigrum L. Fl. Dan. t. 556. Gall. 5 Econ.

{ *prostratum* L'her. Stirp. t. 2. Am. s. 5
 { *glandulosum* H. kew.

{ *flavum* Colla. H. rip. Illust. 3. t. 1. f. B. Am. s. 5
 { *aureum* Bot. Reg. 125.

{ *palmatum* H. p.

aureum Pursh. Fl. Colla. H. rip. Illust. 3. t. 1. f. A. Am. s. 5
pensylvanicum Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 244. f. 315.

Am. s. 5

alpinum L. Jacq. Austr. t. 47. Alpes. 5

2. Aculeata.

declinatum L. Alpes. 5

triflorum Willd. Hort. t. 61. Am. s. 5

cynobasti L. Jacq. Hort. t. 123. Canad. 5

diacantha L. Suppl. Pallas. Ross. 2. t. 66. Russ. 5

orientale H. p. Poiret. Suppl. Oriens. Temp. 5

Grossularia L. Engl. Bot. 1292. Gall. 5 Econ.

Uva-crispa L. Engl. Bot. 2057. Gall. 5 Econ.

— *rubra*.

ORDO V.

CACTEÆ Juss.

1. Opuntiæ , caule plano.

CACTUS Lin.

Opuntia L. DC. Pl. Gr. t. 138. Am. m. Cald. 5 Econ.

— *ficus-indica* DC. Pl. Gr.

— *tuna* DC. Pl. Gr.

— *nana* DC. Pl. Gr.

— *inermis* DC. Pl. Gr.

— *polyanthos* DC. Pl. Gr.

coccinillifer DC. Pl. Gr. t. 137. Am. m. Cald. 5 Econ.

curassavicus L. Com. Hort. 1. t. 56. Curass. Cald. 5

brasiliensis Willd. Enum. Suppl. Brasil. Cald. 5

spinosissimus Lamk. Encycl. Am. m. Cald. 5

truncatus Bot. Reg. 696. Bot. Mag. 2562. Brasil. Cald. 5

{ *phyllanthoides* DC. Cat. Bot. Mag. 2092. Am. m. Cald.
5 Orn.

{ *speciosus* Bonpl. Navar. t. 3. Bot. Reg. 304. (non *speciosissimus* Desf.).

phyllanthus L. Dill. Elth. t. 64. f. 74. DC. Pl. Gr. t. 415.
Am. m. Cald. 5

Pereskia L. Dill. Elth. t. 227. f. 294. Am. m. Cald. 5

— *latifolia*.

2. Echinato-Melocacti subrotundi.

mamillaris L. DC. Pl. Gr. t. 111. Am. m. Cald. 5

{ *Pseudo-mamillaris*. Salm Dyck. Am. m. Cald. 5

{ *discolor* Haw. Syn. DC. Prodr.

{ *Spini Colla*. H. rip. Illust. 3. t. 11.

stellatus Willd. Enum. Suppl. Am. m. Cald. 5

latispineus Haw. Cald. 5

coronatus Willd. Enum. Suppl. Am. m. Cald. 5

Melocactus L. DC. Pl. Gr. t. 112. Am. m. Cald. 5

3. Erecti , cylindrici.

repandus Willd. Sp. Bot. Reg. 336. Am. m. Cald. 5

cylindricus Lamk. Encycl. Peruv. Cald. 5

serpentinus Willd. Enum. Suppl. Link. H. berol. t. 42.
Am. m. Cald. 5

heptagonus L. Am. m. Cald. 5

tetragonus L.

niger Salm' Dyck. Cald. 5

- peruvianus* L. DC. Pl. Gr. t. 58. Peruv. Cald. ♂
 { *monstruosus*. Cald. ♂
 { *abnormis* Willd. Enum. Suppl.
Royeni L.? Am. m. Cald. ♂

4. Repentes.

- grandiflorus* L. Trew. Sel. t. 31, 32. DC. Pl. Gr. t. 52. Am. m. Cald. ♂ Orn.
flagelliformis L. Trew. Sel. t. 30. DC. Pl. Gr. t. 127. Am. m. Cald. ♂
ambiguus Bonpl. Nayar. t. 36. Am. m. Cald. ♂
 { *speciosissimus* Desf. Mém. du Mus. 3. t. 9. Am. m.
 { *speciosus* Willd. Enum. Suppl.
triangularis L. Am. m. Cald. ♂
proteiformis Salm Dyck. Cald. ♂
 { *prismaticus* H. p. Cald. ♂
 { *triqueter* Haw. Syn. ex DC. Prodr.

RHIPSALIS Gærtn.

- { *fascicularis* Haw. Antill. Cald. ♂
 { *Cactus parasiticus* DC. Pl. Gr. t. 59.
 { *pendula*. Cald. ♂
 { *Cactus pendulus* Willd. Sp.
 { *Cassutha* Haw. Hook. Exot. Fl. t. 2. ♀
salicornioides Link. H. berol. t. 21. Bot. Mag. 2461.
 Cald. ♂
 { *funalis* Salm Dyck. Cat. Am. m. Cald. ♂
 { *Cactus funalis* Bot. Mag. 2740.

ORDO VI.**FICOIDEÆ** Juss.**NITRARIA** Lin.

- Schoberi* L. Pallas. Ross. t. 50. Siber. ♂
tridentata Desf. Atl. Maurit. Temp. ♂

SESUVIUM Lin.

- portulacastrum* Jacq. Am. t. 95. DC. Pl. Gr. t. 9. Antill.
 Cald. ♀
revolutifolium Willd. Enum. Am. m. Cald. ♀

AIZOON Lin.

- canariense* L. DC. Pl. Gr. t. 136. Maurit. ⊖
hispanicum L. Dill. Elth. t. 117. f. 143. Hisp. ⊖

GLINUS Lin.

lotoides L. Barrel. t. 336. Hisp. ⊖

MESEMBRYANTHEMUM Lin.

1. Foliis planis.

- cordifolium* L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 102. Cap. Temp. 5
- crystallinum* L. Dill. Elth. t. 180. f. 221. Madera. Temp. ⊖
- pinnatifidum* L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 142. Cap. ⊖
- tortuosum* L. Dill. Elth. t. 181. f. 222. Cap. Temp. 5
- { *expansum* L. Dill. Elth. t. 182. f. 223. Cap. Temp. 5
- { *tortuosum* DC. Pl. Gr. t. 94.
- { *pallens* H. kew. Cap. Temp. 5
- { *expansum* DC. Pl. Gr. t. 47.
- relaxatum* Haw. Cap. Temp. 5
- helianthoides* H. kew. DC. Pl. Gr. t. 135. Cap. ⊖

2. Foliis subtus-couvexis.

- geniculiflorum* L. DC. Pl. Gr. t. 17. Cap. Temp. 5
- noctiflorum* L. DC. Pl. Gr. t. 10. Cap. Temp. 5
- nitidum* Haw. Cap. Temp. 5
- tuberousum* L. Dill. Elth. t. 207. f. 264. Cap. Temp.
- Hawortii H. kew. Cap. Temp. 5
- mucroniferum* Haw. Cap. Temp. 5
- tumidulum* Haw. Cap. Temp. 5
- umbellatum* Dill. Elth. t. 208. f. 266. Cap. Temp. 5
- foliosum* Haw. Cap. Temp. 5
- verruculatum* Dill. Elth. t. 203. f. 259. Cap. Temp. 5
- echinatum* H. kew. DC. Pl. Gr. t. 24. Cap. Temp. 5
- scabrum* L. Dill. Elth. 197. f. 251. Cap. Temp. 5
- salmoneum* Haw. Cap. Temp. 5
- splendens* L. DC. Pl. Gr. t. 35. Cap. Temp. 5
- micans* L. DC. Pl. Gr. t. 158. Cap. Temp. 5
- clavellatum* Haw. N. Holl. Temp. 5
- candens* Haw. Cap. Temp. 5
- hispidum* L. Dill. Elth. t. 214. f. 277. Cap. Temp. 5
- spinosum* Dill. Elth. t. 208. f. 265. Cap. Temp. 5
- incomptum* Haw. Cap. Temp. 5
- crassifolium* L. Dill. Elth. t. 201. f. 257. Cap. Temp. 5
- barbatum* L. Dill. Elth. t. 190. t. 234. DC. Pl. Gr. t. 28.
Cap. Temp. 5
- stellatum* DC. Pl. Gr. 29. Cap. Temp. 5

3. Foliis triquetris.

- parviflorum* Haw. Cap. Temp. 5
- lineolatum* Haw. Cap. Temp. 5
- glaucum* L. Dill. Elth. t. 196. f. 248. DC. Pl. Gr. t. 146.
Cap. Temp. 5

- conspicuum Haw. Cap. Temp. ♀
 blandum Haw. Cap. Temp. ♀
 geminatum Haw. Cap. Temp. ♀
 { bicolorum Bot. Mag. 59. Cap. Temp. ♀
 { coccineum DC. Pl. Gr. t. 83.
 multiflorum Haw. Cap. Temp. ♀
 aureum DC. Pl. Gr. t. 11. Cap. Temp. ♀
 loreum L. Dill. Elth. t. 200. f. 255. Cap. Temp. ♀
 viride Haw. Cap. Temp. ♀
 uncinatum L. Dill. Elth. t. 193. f. 239. DC. Pl. Gr. 54.
 Cap. Temp. ♀
 perfoliatum H. kew. Dill. Elth. t. 193. f. 240. Cap. Temp.
 semidentatum Salm Dyck. Hort. Cap. Temp. ♀
 falciforme Haw. Cap. Temp. ♀
 { curvifolium Haw. Cap. Temp. ♀
 { ceratophyllum Willd. Sp.
 virgatum Haw. Cap. Temp. ♀
 violaceum DC. Pl. Gr. t. 84. Cap. Temp. ♀
 emarginatum L. Dill. Elth. t. 197. f. 250. Cap. Temp. ♀
 polyganthon Haw. Cap. Temp. ♀
 incurvum Haw. Cap. Temp. ♀
 — roseum.
 speciosum Haw. Cap. Temp. ♀
 sarmentosum Haw. Cap. Temp. ♀
 aurantium Haw. Cap. Temp. ♀
 deltoides L. Dill. Elth. t. 195. f. 243, 244, 245, 246. DC.
 Pl. Gr. t. 53. Cap. Temp. ♀
 — caulescens Haw.
 lunatum Willd. Enum. Cap. Temp. ♀
 maximum Haw. Cap. Temp. ♀
 edule L. Dill. Elth. t. 212. f. 272. Cap. Temp. ♀
 acinaciforme L. Dill. Elth. t. 212. f. 271. Cap. Temp. ♀
 { Schollii. Temp. ♀
 { aduncum Jacq.
 filamentosum L. Dill. Elth. t. 212. f. 273. DC. Pl. Gr.
 t. 60. Cap. Temp. ♀
 inclaudens Haw. Temp. ♀
 lacerum Haw. Cap. Temp. ♀
 glaucescens Haw. Cap. Temp. ♀
 equilaterale Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♀
 heteropetalum Willd. Sp. Cap. Temp. ♀

4. Acaulia vel subacaulia, carnosa, crassa, firma, glauca.

- bellidiflorum L. Dill. Elth. t. 189. f. 233. DC. Pl. Gr. t.
 41. Cap. Temp. ♀
 dolabriforme L. Dill. Elth. t. 191. f. 257. DC. Pl. Gr. t. 6.
 Cap. Temp. ♀

- calamiforme L. Dill. Elth. t. 186. f. 228. DC. Pl. Gr. t. 5.
 Cap. Temp. ♀
 fissum Haw. Cap. Temp. ♂
 albidum L. Dill. Elth. t. 189. f. 232. Cap. Temp. ♂
 caninum L. Dill. Elth. t. 188. f. 231. DC. Pl. Gr. t. 95.
 Cap. Temp. ♂
 tigrinum Haw. Bot. Reg. 260. Cap. Temp. ♀.
 felinum Haw. Dill. Elth. t. 187. f. 230. DC. Pl. Gr. t. 152.
 Cap. Temp. ♂
 murinum Haw. Cap. Temp. ♀
 pusillum Haw. Cap. Temp. ♂
 testiculare Willd. Sp. Jacq. Fragm. t. 12. f. 2. Cap. Temp.
 ♂

5. Acaulia vel subacaulia, carnosa, crassa, mollia, nitida.

- linguiforme L. Dill. Elth. t. 185. f. 227. DC. Pl. Gr. t. 71.
 Cap. Temp. ♂
 Salmii Haw. Cap. Temp. ♀
 — semicruciatum.
 difforme L. Dill. Elth. t. 194. f. 242. Cap. Temp. ♂.
 semicylindricum Haw. Dill. Elth. t. 194. f. 241. Cap.
 Temp. ♀

6. Folia subulata.

- corniculatum L. Dill. Elth. t. 199. f. 253, 254. DC. Pl. Gr.
 t. 108. Cap. Temp.
 diminutum Haw. Cap. Temp. ♂
 ramulosum Haw. Cap. Temp. ♂
 rostratum L. Dill. Elth. t. 186. f. 229. Cap. Temp. ♂
 pugioniforme L. Dill. Elth. t. 210. f. 269. DC. Pl. Gr. t. 72.
 Cap. Temp.

TETRAGONIA Lin.

- decumbens Lamk. Ill. t. 437. DC. Pl. Gr. t. 25. Cap.
 Temp. ♀
 echinata H. kew. DC. Pl. Gr. t. 113. Cap. ⊙
 expansa Syst. Veg. DC. Pl. Gr. t. 114. Bot. Mag. 2362. N.
 Zeland. ⊙ Econ. Med.
 cristallina L'her. Stirp. t. 39. DC. Pl. Gr. t. 34. Peruv. ⊙

ORDO VII.

ONAGRARIEÆ Juss.

HYPPIURIS Lin.

- vulgaris L. Fl. Dan. t. 87. Gall. ♀

MYRIOPHYLLUM Lin.

spicatum L. Fl. Dan. t. 681. Engl. Bot. 83. Gall. 2
verticillatum L. Engl. Bot. 218. Gall. 2

PROSERPINACA Lin.

palustris L. Am. s. 2

CERCODIA Solander.

{ *erecta* Murr. Gott. 1780. t. 1.
Halogaris alata Jacq. Rar. t. 69. N. Holl. Temp. 3
Halogaris Cercodia H. kew.
Tetragonia ivæfolia L. Suppl.

TRAPA Lin.

natans L. Camer. Epit. 715. Ic. Bot. Reg. 259. Gall. 2
 Econ.

LOPEZIA Cav.

{ *racemosa* Cav. Ic. t. 18. Mexico. ⊖
 | *mexicana* Jacq. Rar. t. 203.
hirsuta Jacq. Collect. Suppl. t. 15. f. 4. Mexico. ⊖
miniata DC. Cat. Monsp. Mexico. Cald. 3

MONTINIA Lin.

acris L. Smith. Spicil. t. 15. Cap. Temp. 3

CIRCÆA Lin.

luteana L. Fl. Dan. t. 210. Gall. 2
alpina L. Fl. Dan. t. 256. Alpes. 2

LUDWIGIA Lin.

{ *macrocarpa* Mich. Fl. Virgin. ⊖
 | *alternifolia* L. Lamk. Ill. t. 77.

JUSSIÆA Lin.

longifolia DC. H. genev. t. 4. Brasil. Cald. ♂
erecta L. Plum. Ic. t. 175. f. 2. Antill. ⊖
grandiflora Mich. Fl. Bot. Mag. 2122. Georg. 2

OENOTHERA Lin.

1. Capsulis teretibus.

biennis L. Fl. Dan. t. 446. Gall. ♂

* *salicifolia* H. p. ♂

grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 2068. Am. s. ♂ Orn.

parviflora L. Mill. Ic. t. 189. f. 1. Am. s. ♂

muricata Syst. Veg. Murr. N. Com. Gott. v. 6. t. 1. Canada ♂

longiflora Jacq. Hort. t. 172. Bot. Mag. 365. Brasil. Temp.

mollissima L. Dill. Eith. t. 219. f. 286. Brasil. Cald.

Temp. ♂

- odorata Jacq. Rar. t. 456. Bot. Reg. 147. Hook. Exot. Fl.
 183. Patagon. Temp. ϖ
 undulata H. kew. An distincta a præced? Am. s. ϖ
 { nocturna Jacq. Rar. t. 455. Cap. ⊖
 { albicans Encycl.
 sinuata Murr. N. Com. Gott. v. 5. t. 9. Am. s. ⊖
 dentata Cav. Ic. t. 598. Lindley. Collect. t. 10, Chili. ⊖
 fruticosa Bot. Mag. 332. Carolin. Temp. ϖ an. Lin.?

2. Capsulis angulatis.

- rhizocarpa Spreng. Syst. Louisian. ⊖
 acaulis Cav. Ic. t. 399. Bot. Reg. 763. Chili. ⊖
 Fraseri Pursh. Suppl. Bot. Mag. 1674. Am. s. ϖ
 speciosa Nuttal. DC. Prodr. Hook. Exot. Fl. t. 80. Am. s. ϖ
 tetraptera Cav. Ic. t. 279. Bot. Mag. 468. N. Hisp. Cald. φ
 purpurea Bot. Mag. 352. Am. s. ⊖
 rosea Willd. Sp. Bot. Mag. 347. Peruv. Cald. ϖ
 pumila L. Bot. Mag. 355. Am. s. ϖ
 Romansowii Horn. Hort. Bot. Reg. 562. Am. s. ⊖
 hirta Link. H. berol. Californ. ⊖

GAURA Lin.

- biennis L. Bot. Mag. 389. Am. s. ♂
 fruticosa Jacq. Rar. t. 457. Am. m. Cald. ♂
 mutabilis L. Cav. Ic. t. 258. Bot. Mag. t. 388. N. Hisp.
 Temp. ♂
 tripetala Cav. Ic. t. 396. Mexico. Temp. ♂

EPILOBIUM Lin.

- { angustifolium Lamk. Encycl. Alpes. φ
 { angustissimum H. kew. Bot. Mag. 76.
 { spicatum Lamk. Encycl. Gall. ϖ Orn.
 { angustifolium H. kew. Fl. Dan. t. 289. Engl. Bot. 1947.
 hirsutum Willd. Sp. Fl. Dan. t. 326. Engl. Bot. 838. Gall. ϖ
 { pubescens Roth. germ. Gall. ϖ
 { parviflorum Engl. Bot. 795.
 montanum L. Engl. Bot. 1177. Gall. ϖ
 palustre L. Engl. Bot. 346. Gall. φ
 tetragonum L. Engl. Bot. 1948. Gall. ϖ
 alpinum L. Fl. Dan. t. 322. Engl. Bot. 2001. Alpes. ϖ

QUISQUALIS Lin.

- indica L. Rumph. Amb. 5. t. 38. Bot. Mag. 2033. Bot. Reg.
 492. Ind. Cald. ♂ Orn.

FUCHSIA Lin.

- { coccinea H. kew. Bot. Mag. 97. Chili. Temp. ♂ Orn.
 { magellanica Lamk. Encycl.

- lycioides* Andr. Rep. 120. Bot. Mag. 1024. Chili. Temp. ♀
arborescens Bot. Mag. 2620. Bot. Reg. 243. Mexico. Cald.
 Orn. ♀
 { *decussata* Fl. peruv. 3. t. 123. Bot. Mag. 2507. Chili.
 Temp. ♀ Orn.
 { *gracilis* Bot. Reg. 847.

COMBRETUM Lin.

- { *coccineum* Lamk. Dict. Madag. Cald. ♂ Orn.
 { *purpureum* Vahl. Symb. Bot. Mag. 2102. Bot. Reg. 429.

BAECKEA Andr.

- { *virgata* Andr. Rep. 598. Bot. Mag. 2127. N. Caled. Temp.
 ♀
 { *Leptospermum virgatum* Willd. Sp.
camphorata Aiton. N. Holl. Temp. ♀

PHEBALIUM Vent.

- squamulosum* Vent. Malm. t. 102. N. Holl. Temp. ♀

TURNERA Lin.

- cistoides* L. Plum. Ic. t. 150. f. 1. Antill. ⊖ ?

MENTZELIA Lin.

- { *hispida* Willd. Sp. Mexico. Cald. ♀
 { *aspera* Cav. Ic. t. 70. (non Lin.)

LOASA Adans.

- ? *tricolor* Bot. Reg. 667. Peruv. Cald. ✘

ORDO VIII.

MYRTEÆ Juss.

MELALEUCA Lin.

- { *thymifolia* Smith. Exot. Bot. t. 36. Bot. Mag. 1868. N.
 Holl. Temp. ♀
 { *coronata* Andr. Rep. t. 278.
gnidiæfolia Vent. Malm. t. 4.
hypericifolia Smith. Soc. Lin. Lond. Vent. H. Cels. t. 10.
 N. Holl. Temp. ♀
 { *myrtifolia* Vent. Malm. t. 47. N. Holl. Temp. ♀
squarrosa Labill. N. Holl. t. 69. Bot. Mag. 1935.
 { *armillaris* H. kew. N. Holl. Temp. ♀
ericæfolia Vent. Malm. t. 76.
styphælioides H. kew. N. Holl. Temp. ♀
squamea Labill. N. Holl. t. 168. Bot. Reg. 477. N. Holl.
 Temp. ♀
fulgens H. kew. Bot. Reg. 103. N. Holl. Temp. ♀

- decussata H. kew Bot. Mag. 2268. N. Holl. Temp. ۚ
 pulchella H. kew. N. Holl. Temp. ۚ
 diosmæfolia H. kew. Andr. Rep. 476. N. Holl. Temp. ۚ
 gibbosa Labill. N. Holl. t. 172. N. Holl. Temp. ۚ
 { linearifolia Smith. Exot. Bot. t. 56. N. Holl. Temp. ۚ
 { Metrosideros hyssopifolia Cav. Ic. t. 336. f. 1.
 { neriifolia Bot. Mag. 1058. N. Holl. Temp. ۚ
 { Tristania neriifolia H. kew.
 { laurina Willd. Sp. N. Holl. Temp. ۚ
 { Tristania laurina H. kew.

BEAUFORTIA H. kew.

- decussata H. kew. Bot. Mag. 1733. Bot. Reg. 18. N. Holl. Temp. ۚ

CALOTHAMNUS Labill.

- quadrisida H. kew. Bot. Mag. 1506. N. Holl. Temp. ۚ
 villosa H. kew. N. Holl. Temp. ۚ

Calythrix Labill.

- glabra Bot. Reg. 409. N. Holl. Temp. ۚ

LEPTOSPERMUM Forster.

- scoparium Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Andr. Rep. 622. N. Holl. Temp. ۚ Orn.
 { ambiguum Smith. Exot. Bot. t. 59. N. Holl. Temp. ۚ
 { Metrosideros corifolia Vent. Malm. t. 46.
 myrtifolium H. kew. N. Holl. Temp. ۚ
 { Thea Willd. Sp. N. Holl. Temp. ۚ Econ.
 { flavesens H. kew.
 { Melaleuca Thea Sert. Hann. t. 14.
 pubescens Willd. Sp. N. Holl. Temp. ۚ
 juniperinum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Vent. Malm. t. 89. N. Holl. Temp. ۚ
 { lanigerum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. N. Holl. ۚ
 { Philadelphus laniger H. kew. Ed. 1. t. 2.

FABRICIA Smith.

- lævigata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Bot. Mag. 1304. N. Holl. Temp. ۚ

METROSIDEROS Smith.

- saligna Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. H. Cels. t. 70. Bot. Mag. 1821. N. Holl. Temp. ۚ Orn.
 lophanta Vent. H. Cels. t. 69. N. Holl. Temp. ۚ Orn.
 { citrina Bot. Mag. 260. N. Holl. Temp. ۚ Orn.
 { lanceolata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3.
 crassifolia Düm. Cours. Bot. Cult. Suppl. N. Holl. Temp. ۚ Orn.
 * glandulosa H. p. N. Holl. Temp. ۚ

- pinifolia Wend. Collect. t. 16. N. Holl. Temp. 5
 linearis Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Jacq. H. schœn.
 t. 405. N. Holl. Temp. 5
 Melaleuca linearis Sert. Hann. t. 11.
 hispida Smith. Exot. Bot. t. 42. Bot. Mag. 1960. N.
 Holl. Temp. 5
 anomala Vent. Malm. t. 5.
 floribunda Vent. Malm. t. 75. N. Holl. Temp. 5
 Eugenia elliptica. H. kew. Bot. Mag. 1872.

EUCALYPTUS L'her.

- robusta Smith. N. Holl. t. 13. N. Holl. Temp. 5 Econ.
 { oppositifolia H. p. N. Holl. Temp. 5
 { purpurascens Link. Enum.
 obliqua L'her. Sert. t. 20. N. Holl. Temp. 5
 amygdalina Labill. N. Holl. t. 154. N. Holl. Temp. 5
 scabra Dum. Cours. Bot. Cult. DC. Prod. N. Holl. Temp. 5
 resinifera H. kew. Smith. Exot. Bot. t. 84. N. Holl. Temp.
 5
 longifolia Bot. Reg. 947. N. Holl. Temp. 5
 pulverulenta Bot. Mag. 2087. N. Holl. Temp. 5
 { glauca DC. Prodr. N. Holl. Temp. 5
 { pulverulenta Link. Enum. 5
 cordata Lodd. Bot. Cab. 328. N. Holl. Temp. 5
 * perfoliata H. p. N. Holl. Temp. 5
 * discolor H. p. N. Holl. Temp. 5
 * glandulosa H. p. N. Holl. Temp. 5
 * rubricaulis H. p. N. Holl. Temp. 5
 * pulchella H. p. N. Holl. Temp. 5
 * populifolia H. p. N. Holl. Temp. 5

PSIDIUM Lin.

- pyriferum L. Trew. Sel. t. 43. Am. m. Temp. 5 Econ.
 cattleianum Bot. Reg. 622. Lindley. Collect. t. 16. China.
 Temp. 5
 montanum Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. 5
 ? pomiferum L. H. malab. 3. t. 35. Pluk. 193. f. 4. Ind.
 Cald. 5

MÝRTUS Lin.

- communis L. Camer. Epit. 132. Ic. Gall. Temp. 2 Econ. Orn.
 — boëtica.
 — romana.
 — tarentina.
 — belgica.
 — macrophylla.
 — mucronata.
 tomentosa Bot. Mag. 250. China. Cald. 5

- { *Pimenta* L. Bot. Mag. 1236. Antill. Cald. 5 Econ.
 { *Eugenia Pimenta* DC. Prodr.
obscura Bot. Reg. 1044. ? Am. m. Cald. 5
 { *horizontalis* Vent. Malm. t. 60. Jamaic. Cald. 5
 { *disticha* Bot. Mag. 867.

EUGENIA Lin.

- { *uniflora* L. Brasil. Cald. 5
 { *Myrtus brasiliiana* L.
 { *Plinia pedunculata* L. Mant. Bot. Mag. 473.
Jambos L. H. malab. 1. t. 17. Ind. Cald. 5 Econ.
malaccensis L. Smith. Exot. Bot. t. 61. Ind. Cald. 5
 { *pseudo-malaccensis* H. p. Cald.
 { *malaccensis* Lamk. Encycl. (non Lin.)
myrtifolia Bot. Mag. 2220. Bot. Reg. 627. N. Holl. Temp.
 5
baruensis Jacq. Rar. t. 486. Am. m. Cald. 5
zeylanica Willd. Sp. Ceylan. Cald. 5
 * *sessifolia* H. p. Cald. 5

CARYOPHYLLUS Lin.

- { *aromaticus* L. Rumph. Amb. 2. t. 1, 2, 3. Cald. 5
 Econ.
 { *Eugenia caryophyllata* Thunb. Diss. Clus. Exot. 16. Ic.

CALYPTRANTHES. Gen. pl. Ed. Schreb.

- { *Zuzygium* Swartz. Fl. Brown. Jam. t. 7. f. 2. Antill.
 Cald. 5
 { *Myrtus Zuzygium* L.
Jabolana Willd. Sp. Rumph. Amb. 1. t. 42. Ind. Cald. 5

DECUMARIA Lin.

- { *barbara* L. Carolin. 5
 { *sarmentosa* Bosc. Soc. Lin. Par. t. 13.

PUNICA Lin.

- Granatum* L. Trew. Sel. t. 71, 72. Tunis. Temp. 5 Econ.
 Orn.
 — *nanum*.
 — *flavum*.

PHILADELPHUS Lin.

- coronarius* L. Bot. Mag. 391. Gall. 5 Orn.
grandiflorus Pursh. Fl. Bot. Reg. 570. Carolin. 5 Orn.
inodorus Pursh. Fl. Bot. Mag. 1478. Carolin. 5 Orn.

BARRINGTONIA Forst.

- { *speciosa* L. Suppl. Rumph. Amb. 3. t. 114. Ind. Cald.
 5
 { *Butonica speciosa* Lamk. Encycl.
Mammea asiatica L.

COUROUPITA Aublet.

gianensis Aublet. Guian. t. 282. Guian. Cald. ♀

PIRICARA Aublet.

{ *tetrapetala* Aublet. Guian. t. 192. Guian. Cald. ♀
 { *Gustavia augusta* L. Suppl.

ORDO IX.

MELASTOMEÆ Juss.

BLAKEA Lin.

trinervia L. Bot. Mag. 451. Jamaic. Cald. ♀

MELASTOMA Lin.

cymosa Willd. Sp. Schrad. Sert. Hann. t. 10. Am. m.
 Cald. ♀
hirta L. Plum. Ic. t. 141. Am. m. Cald. ♀
elegans Aublet. Guian. t. 167. Cald. ♀
spicata Aublet. Guian. t. 165. Guian. ♀
malabathrica L. Bot. Mag. 529. Bot. Reg. 672. Ind. Cald.
albicans Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♀
sanguinea Bot. Mag. 2241. China. Cald. ♀
heteromalla Bot. Reg. 644. Bot. Mag. 2337. Brasil. Cald.
 ♀

RHEXIA Lin.

marianna L. Lamk. Ill. t. 283. f. 1. Carolin. Temp. ♀
virginica L. Bot. Mag. 968. Am. s. Temp. ♀
holosericea Bot. Reg. 323. Brasil. Cald. ♀
viminea Bot. Reg. 664. Brasil. Cald. ♀

OSBECKIA Lin.

chinensis L. Suppl. Bot. Reg. 542. China. Cald. ♀

ORDO X.

SALICARIEÆ Juss.

LAGERSTROEMIA Lin.

indica L. Bot. Mag. 405. Ind. Cald. Temp. ♀ Orn.
Reginæ Roxb. Corom. t. 65. Ind. Cald. ♀ Orn.

LAWSONIA Lin.

inermis L. Walth. Hort. t. 4. Ægypt. Temp. ♀ Econ.

LYTHRUM Lin.

- Salicaria* L. Fl. Dan. t. 671. Gall. ♀ Med.
virgatum L. Jacq. Austr. t. 7. Austr. ♀,
hyssopifolia L. Jacq. Austr. t. 133. Gall. ⊖

NESÆA Kunth.

- salicifolia* Kunth. N. Gen. N. Hisp. Temp. ♂

CUPHEA Jacq.

- | | |
|---|--|
| { | <i>viscosissima</i> Jacq. Hort. t. 177. Am. s. ♂ |
| | <i>Lythrum Cuphea</i> L. Suppl. |
- | | |
|---|---|
| { | <i>lanceolata</i> H. kew. Mexico. ♂ |
| | <i>procumbens</i> Cav. Ic. t. 380. Bot. Mag. 1931. Bot. Reg. 182. |

AMMANIA Lin.

- sanguinolenta* Swartz. Fl. Ind. Antill. ⊖

- caspica* Marsch. Cauc. Mare casp. ⊖

- octandra* L. Suppl. Ind.

- { *baccifera* L.

- { *Cornelia verticillata* Arduini. Sp. 2. t. 1. Ital. ⊖

ISNARDIA Lin.

- palustris* Lamk. Ill. t. 77. Gall. ♀

GLAUX Lin.

- maritima* L. Fl. Dan. t. 548. Gall. ♀

PEPLIS Lin.

- Portula* L. Fl. Dan. t. 64. Gall. ⊖

ORDO XI.

ROSACEÆ Juss.

MALUS Tournef.

- communis* H. p. Gall. ♂ Econ.

- *prasomila*.

- *paradisiaca*.

- *castanea*.

- *apiosa*.

- { *coronaria* H. p. Virgin. ♂ Orn.

- { *Pyrus coronaria* L. Bot. Reg. 651.

- { *sempervirens*. H. p. Am. s. ♂

- { *Pyrus angustifolia* H. kew.

- { *hybrida* Desf. Arb. Siber. ♂

- { *Pyrus prunifolia* Willd. Sp.

- { *baccata* H. p. Siber. ۵
- { *Pyrus baccata* L. Mant. Pallas. Fl. Ross. ۱. t. ۱۰.
- { *spectabilis* H. p. China. ۵ Orn.
- { *Pyrus spectabilis* H. kew. Bot. Mag. ۲۶۷.
- { *japonica* H. p. Japon. ۵ Orn.
- { *Pyrus japonica* Bot. Mag. ۶۹۲.

PYRUS Tournef.

communis L. Gall. ۵ Econ.

— *pyraster*.

— *pompeiana*.

— *rufescens*.

— *liquecens*.

Michauxii Bosc. Dict. Am. s. ۵

polveria L. Mant. Gall. ۵

sinaica Thouin. Mém. du Mus. v. ۱. t. ۹. M. Sinaï. ۵

salicifolia L. Suppl. Pallas. Fl. Ross. ۱. t. ۹. Bot. Reg. ۵۱۴.

Siber. ۵

CYDONIA Tournef.

{ *vulgaris*. Gall. ۵ Econ.

{ *Pyrus Cydonia* Jacq. Austr. t. ۳۴۲.

— *lusitanica*.

sinensis Thouin. Ann. du Mus. v. ۱۹. t. ۸, ۹. China. ۵

CRATAEGUS Tournef.

terminalis L. Fl. Dan. t. ۷۹۸. Jacq. Austr. t. ۴۴۳. Gall. ۵ Econ.

latifolia Lamk. Encycl. Duham. Arbr. Ed. nov. v. ۴. t. ۵۵. Gall. ۵

Aria L. Fl. Dan. t. ۳۰۲. Gall. ۵

— *longifolia*.

{ *indica* L. Bot. Mag. ۱۷۲۶. Ind. Temp. ۵

{ *Raphiolepis indica* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. ۱۳. Ind. Temp. ۵

{ *rubra*. China. Temp. ۵

{ *Raphiolepis rubra* Lindley. Collect. t. ۳.

* *serratifolia* H. p.

{ *glabra* Thunb. Jap. Bot. Mag. ۲۱۰۵. China. ۵ Orn.

{ *Photina serrulata* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. ۱۳.

* *sorbifolia* H. p. ۵

{ *Chamæmespilus* Jacq. Austr. t. ۲۳۱. Alpes. ۵

{ *Mespilus Chamæmespilus* L.

humilis Lamk. Encycl.

arbutifolia Lamk. Encycl. Am. s. ۵ Orn.

pyrifolia Lamk. Encycl. Am. s. ۵ Orn.

spicata Lamk. Encycl. Am. s. ۵ Orn.

racemosa Lamk. Encycl. Am. s. ۵ Orn.

- { *Amelanchier* Jacq. Austr. t. 300. Gall. 5
 { *Mespilus Amelanchier* L.
 { *rotundifolia* Lamk. Encycl.
 { *arbutifolia* H. kew. Californ. Temp. 5
 { *Photina arbutifolia* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
 { Bot. Reg. 491.

SORBUS Lin.

- aucuparia* L. Fl. Dan. t. 1054. Gall. 5 Orn.
americana Pursh. Fl. Am. s. 5
domestica L. Jacq. Austr. t. 447. Gall. 5 Econ.
 { *intermedia*. Europ. sept. 5
 { *Pyrus intermedia* DC. Prodr.
 { *hybrida* L. Fl. Dan. t. 501. f. infer. Gotland. 5 Orn.
 { *Pyrus pinnatifida* Engl. Bot. 2331.

MESPILUS Tournef.

- Oxyacantha* Jacq. Austr. t. 292. f. 2. Gall. 5 Orn.
 — *plena*.
 — *rubra*.
monogyna Jacq. Austr. t. 292. f. 1. Gall. 5
 { *Azarolus*. Gall. m. 5 Econ.
 { *Crataegus Azarolus* L. Andr. Rep. 779. (Mala.) Gall. m. 5
 Econ.
 { *Aronia*. Oriens. 5
 { *Mespilus Aronia* L.
caroliniana Poiret. Encycl. Carolin. 5
 { *spathulata*. Am. s. 5
 { *Crataegus spathulata* Mich. Fl.
tanacetifolia Poiret. Encycl. Smith. Exot. Bot. t. 85.
 — *Oriens*. 5
 { *corallina* H. p. Am. s. 5 Orn.
 { *acerifolia* Poiret. Encycl.
 { *coccinea* H. p. Pluk. t. 46. f. 4. Am. s. 5
 { *Crataegus coccinea*. L.
 { *pyrifolia* H. p. Am. s. 5
 { *cornifolia* Poiret. Encycl.
latifolia Poiret. Encycl. Am. s. 5
linearis Poiret. Encycl. Suppl. Am. s. 5
prunifolia Poiret. Encycl. Duham. Arb. v. 4. t. 40. Am. s. 5
 { *Crus-galli*. Am. s. 5
 { *Crataegus Crus-galli*. L.
celsiana Dum. Cours. Suppl. Oriens. 5
 { *fissa* Poiret. Encycl. Suppl. 5
 { *Crataegus fissa* DC. Prodr.
 { *flava*, Am. s. 5
 { *Crataegus flava* H. kew.
 { *lobata*. 5
 { *Crataegus lobata* DC. Prodr.

- lucida Dum. Cours. Bot. Cult. Am. s. ۵
 { nigra. Hung. ۵
 { Crataegus nigra Wald. et Kit. Hung. t. 61.
 obovata Bosc. Dict. ۵
 { Cotoneaster L. Fl. Dan. t. 112. Gall. ۵
 { Cotoneaster vulgaris Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
 * racemiflora. H. p. ۵
 { melanocarpa Russ. ۵
 { Crataegus melanocarpa Marsch. Cauc.
 { eriocarpa DC. Synops. Gall. ۵
 { tomentosa Willd. Sp.
 oliveriana Dum. Cours. Bot. Cult. Persia. ۵
 orientalis Poiret. Encycl. Suppl. Oriens. ۵
 { parvifolia. Am. s. ۵
 { Crataegus parvifolia. Willd. Sp.
 pectinata Dum. Cours. Bot. Cult. ۵
 { prunellifolia. ۵
 { Crataegus prunellifolia DC. Prodr. ۵
 { purpurea Poiret. Encycl. Suppl. ۵
 { Crataegus purpurea DC. Prodr.
 Pyracantha L. Pallas. Ross. t. 13. f. 2. Gall. ۵
 { germanica L. Gall. ۵ Econ.
 { communis Pallas. Ross. t. 15. f. 1.
 { japonica Thunb. Jap. Kämpf. Ic. sel. t. 18. Vent.
 Malm. t. 19. Bot. Reg. 365. Jap. ۵ Econ.
 { Eriobothrya japonica Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.

Rosa Lin.

1. Fructibus subglobosis.

- Eglanteria L. Germ. Orn. ۵
 — lutea Bot. Mag. 363. Red. et Thor. Ros. v. 1. 69.
 — punicea Bot. Mag. 1077. Red. et Thor. Ros. v. 1. 71.
 sulphurea H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 29. Oriens. ۵
 Orn.
 { spinosissima L. Gall. ۵
 { Pimpinellifolia Red. et Thor. Ros. v. 1. 83. Variet. et
 119.
 { scotica. Europ. sept. ۵
 { Pimpinellifolia pumila Red. et Thor. Ros. v. 1. 85.
 cinnamomea L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 105. 133. Gall. ۵
 arvensis L. Mant. Red. et Thor. Ros. v. 1. 89. Gall. ۵
 stylosa Desv. Journ. de Bot. Gall. ۵
 { carolina L. Carolin. ۵
 { Carolina corymbosa Red. et Thor. Ros. v. 1. 81.
 multiflora Red. et Thor. Ros. v. 2. 67. China. ۵ Orn.

- { *rappa* Red. et Thor. Ros. v. 2. 7. Am. s. 9
 { *turgida* Pers. Syn.
- bracteata* Vent. II. Cels. t. 28. Red. et Thor. Ros. v. 1. 35. China. 5
- { *parviflora* Willd. Sp. Red. et Thor. Ros. v. 2. 73. Am. s. 9
- { *trifoliata* Bosc. Am. s. 9
 { *nivea* Red. et Thor. Ros. v. 2. 81.
- { *laevigata* Mich. Fl.
- { *lucida* Willd. Sp. Red. et Thor. v. 1. 45. Am. s. 9
 involucrata Lindley. Monogr. Bot. Reg. 739. China. 9
 willosa L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 67. Gall. 9
 { *kamtschatica* Vent. Hort. Cels. t. 67. Red. et Thor.
 Ros. v. 1. 47. Caucas. 5
 { *ferox* H. kew. Bot. Reg. 420.
- alpina L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 59. Alpes. 5
- { *pendulina* Red. et Thor. Ros. v. 1. 57. Alpes. 9

2. Fructibus ovatis.

- { *remensis* Red. et Thor. Ros. v. 3. 107. Gall. 9
 { *parvifolia* Bot. Reg. 452.
- { *burgundiaca* H. p. Gall. 9 Orn.
- { *pomponia* Red. et Thor. Ros. v. 1. 65.
- damascena* Willd. Sp. Red. et Thor. Ros. v. 2. 41. etc.
 Syria. 9 Med.
- { *semperflorens* H. p.
 { *bifera* Red. et Thor. Ros. v. 1. 107.
- centifolia* L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 25, 77. Persia. 9
 Orn.
- { *unguiculata* Red. et Thor. Ros. v. 1. 113. 5
 muscosa H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 39. 41. 9
- maxima* 9
- { *turbinata* H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 127. Europ.
 sept. 9 Orn.
- { *francofurtensis* H. p.
- gallica* L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 73. et v. 3. 57. Gall. 9
- alba* L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 117. Gall. 5
- collina* Jacq. Austr. t. 197. Red. et Thor. Ros. v. 2. 13.
 Gall. 9
- rubiginosa* L. Mant. Red. et Thor. v. 1. 23 et v. 2. 13.
 Gall. 9
- canina* L. Red. et Thor. Ros. v. 2. 51. Gall. 9
- sepium* Red. et Thor. Ros. v. 2. 61. Gall. 9
- { *glauca* H. p. Alpes. 9
 { *rubrifolia* Vill. Hist. Red. et Thor. Ros. v. 1. 31.
- moschata* H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 33. Barbar.
 9 Econ.

- { *diversifolia* Vent. H. Cels. t. 35. Ind. ♂
 { *semperflorens* Jacq. H. schœn. t. 281.
 { *indica* Red. et Thor. Ros. v. 1. 49.
 — *vulgaris* Red. et Thor. Ros. v. 1. 51.
Banksiae H. kew. Bot. Mag. 1954. Red. et Thor. Ros. v.
 2. 43. China. ♀ Orn.
sempervirens Red. et Thor. Ros. v. 2. 15. Ital. ♀

POTERIUM Lin.

- Sanguisorba* L. Engl. Bot. 860. Gall. ✽ Econ. Med.
polygamum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 198.
 Hungar. ✽
caudatum H. kew. Bot. Mag. 2341. Canar. Temp. ♂
spinosum L. Clus. Hist. 108. Ic. inter. Oriens. Temp. ♂

SANGUISORBA Lin.

- officinalis* L. Fl. Dan. t. 97. Gall. ✽
media L. Moris. S. 8. t. 18. f. 8. Canad. ♀
canadensis L. Cornuti. Canad. 174. Ic. Canad. ✽
tenuifolia Fischer. ✽

ANCISTRUM Forster.

- { *ascendens*. Magell. ✽
 { *Acæna ascendens* Vahl. Enum.
repens Vent. H. Cels. t. 6. Peruv. Temp. ♂
 { *cylindristachyum*. Peruv. ✽
 { *Acæna cylindristachya* Fl. Peruv. t. 104.

WALDSTEINIA Willd.

- geoides* Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 77. Nester.
 Potent. t. 1. Hungar. ✽

AGRIMONIA Lin.

- Eupatoria* L. Fl. Dan. t. 588. Gall. ✽ Méd.
 — *odorata*.
Agrimonioides L. Col. Ecphr. 144. Ic. Ital. ✽

CLIFFORTIA Lin.

- ilicifolia* L. Dill. Elth. t. 31. f. 35. H. Cliff. t. 30. Cap.
 Temp. ♂
tridentata Willd. Sp. Cap. Temp. ♂
ruscifolia L. H. Cliff. t. 31. Cap. Temp. ♂
obcordata L. Suppl. Cap. Temp. ♂

ALCHEMILLA Lin.

- vulgaris* L. Fl. Dan. t. 693. Gall. ✽ Med.
hybrida L. Miller. Ic. t. 18. Alpes. ✽
alpina L. Fl. Dan. t. 49. Alpes. ✽
pentaphyllea L. Bocc. Mus. t. 1. Alpes. ♀
 { *Aphanes* Fl. Dan. t. 975. Gall. ⊖
 { *Aphanes arvensis* L.

SIBBALDIA Lin.

procumbens L. Fl. Dan. t. 32. Alpes. ♂

TORMENTILLA Lin.

- { *erecta* L. Fl. Dan. t. 589. Gall. ♀
- { *officinalis* Engl. Bot. 863.
- reptans* L. Engl. Bot. 864. Gall. ♀

POTENTILLA Lin.

1. Foliis pinnatis.

- fruticosa* L. Aimm. Ruth. t. 17. Siber. ♂
Anserina L. Fl. Dan. t. 544. Gall. ♂ Med.
multifida L. Siber. ♂ Med.
supina L. Jacq. Austr. t. 406. Gall. ♂
bifurca L. Siber. ♂
rupestris L. Jacq. Austr. t. 114. Alpes. ♂
pensylvanica L. Mant. Jacq. Hort. t. 189. Am. s. ♂
agrimonioides Marsch. Cauc. Gmel. Sib. 3. t. 38. Armen. ♂
arguta Pursh. Fl. Suppl. Louisian. ♂
geoides Marsch. Cauc. Lehm. Pot. t. 2. Tauria. ♀

2. Foliis digitatis.

- taurica* Lehm. Pot. t. 9. Tauria. ♂
recta L. Nester. Pot. t. 6. Gall. ♀
laciniiosa Lehm. Pot. t. 7. Hungar. ♂
pedata Nester. Pot. t. 7. Alpes. ♂
obscura Willd. Sp. Caucas. ♂
 { *canescens* Nester. Pot. Gall. ♂
 { *ascendens* Vill. Hist.
 { *recta* Jacq. Austr. t. 383.
hirta Lehm. Pot. t. 8. Gall. ♂
argentea L. Fl. Dan. t. 865. Engl. Bot. 89. Gall. ♀
Guntheri Lehm. Pot. t. 10. Siber. ♂
verna L. Crantz. Austr. fasc. 2. t. 1. f. 2. Engl. Bot. 37.
 Gall. ♂
intermedia Nester. Pot. t. 8. Alpes. ♂
incisa H. p. Nester. Pot. t. 4. f. 1. ♀
alba L. Jacq. Austr. t. 115. Gall. ♀
 { *lupinoides* Willd. Sp. Alpes. ♀
 { *valderia* Vill. Hist.
 { *nivalis* Lapeyr. Mém. de l'Acad. de Toul. 1. t. 16.
caulescens Jacq. Austr. t. 220. Alpes. ♀
reptans L. Fl. Dan. t. 1164. Gall. ♀
 { *nepaulensis* Hook. Exot. Fl. t. 88. Nepaul. ♀ Temp.
 { *formosa* Don. Prodr.
atrosanguinea Lodd. Bot. Cab. 786. Nepaul. Temp. ♀

- grandiflora L. Bot. Mag. 75. Alpes. ♂
 { monspeliensis L. ♂
 { hirsuta Mich. Fl. Nester. Pot. t. 9. f. 1. (cadem ex
 Nester.)
 norvegica L. Fl. Dan. t. 171. Norweg. ♀
 nivea L. Gunn. Nørv. t. 3. f. 1. Siber. ♂
 { parviflora H. p.
 { Fragaria sterilis L. Willd. Sp. Engl. Bot. 1785. Gall. ♀
 { emarginata H. p. Vaill. Bot. t. 10. f. 1. Gall. ♀
 { Vaillantii Nester. Pot.

FRAGARIA Lin.

- vesca L. Engl. Bot. 1524. Gall. ♀ Econ.
 — monophylla Willd. Sp. Bot. Mag. 63.
 — efflagellis.
 — semperflorens.
 — moschata.
 — nigra.
 — viridis.
 — virginiana.
 — chiloensis.
 — ananassa.
 { indica H. kew. Bot. Reg. 61. Nepaul. Temp. ♀
 { Duchesnea fragiformis. Smith. Soc. Lin. Lond. v. 10.

COMARUM Lin.

- { palustre L. Fl. Dan. t. 656. Gall. ♂
 { Potentilla Comarum. Nester. Pot.

GEUM Lin.

- urbanum L. Fl. Dan. t. 672. Gall. ♂ Med.
 rubifolium DC. Prodr.
 coccineum Smith. Fl. Græca. Prodr. Bot. Reg. Ic. 88.
 Oriens. ♂
 * heterophyllum. H. p. ♂
 virginianum L. Virgin. ♂
 { album Willd. Enum. Am. s. ♂
 { canadense Jacq. Hort. t. 175
 } canadense Murr. Gott. v. 5. t. 4. B. Am. s. ♂
 } strictum Willd. Sp.
 * rugosum H. p.
 macrophyllum Willd. Enum. Kamtsch. ♀
 rivale L. Engl. Bot. 106. Alpes. ♀
 nutans Lamk. Encycl. Alpes. ♀
 sylvaticum DC. Suppl. Gall. ♂
 pyrenaicum Willd. Sp. (An dist. a præced.) Pyren. ♂
 montanum L. Jacq. Austr. t. 373. Alpes. ♂
 reptans L. Jacq. Austr. App. t. 22.

DRYAS Lin.

octopetala L. Fl. Dan. t. 31. Engl. Bot. 451. Alpes. ϖ

RUBUS Lin.

1. Fruticosi.

- idaeus* L. Fl. Dan. t. 788. Gall. \triangleright Econ. Med.
- occidentalis* L. Dill. Elth. t. 247. f. 319. Am. s. \triangleright Econ.
- { *villosus* H. kew. Am. s. \triangleright
- { *vulpinus* H. p.
- reflexus* Bot. Reg. 461. China. Temp. \triangleright
- glandulosus* DC. Fl. Suppl. Gall. \triangleright
- fruticosus* L. Engl. Bot. 715. Gall. \triangleright Med.
- *inermis*.
- laciniatus* Willd. H. berol. t. 82. \triangleright
- rosæfolius* Smith. Ic. ined. t. 60. I. Franciæ. Cald. \triangleright
- parvifolius* L. Bot. Reg. 496. China. Temp. \triangleright
- cæsius* L. Engl. Bot. 826. Bull. Herb. t. 381. Gall. \triangleright
- odoratus* L. Bot. Mag. 523. Am. s. \triangleright

2. Herbacei.

- saxatilis* L. Fl. Dan. t. 134. Gall. φ
- arcticus* L. Bot. Mag. 132. Suecia. ϖ
- Chamæmorus* L. Fl. Lap. t. 5. f. 1. Fl. Dan. t. 1. Suecia. ϖ Econ.
- { *Dalibarda* L. Smith. Ic. ined. t. 20. Canad. φ
- { *Dalibarda violæoides*. Mich. Fl. t. 27. Am. s. ϖ
- { *fragarioides*.
- { *Dalibarda fragarioides*. Mich. Fl. t. 28. Bot. Mag. 1567.

KERRIA DC.

- { *japonica* DC. Prodr. Japon. \triangleright
- Rubus japonicus*. L.
- { *Corchorus japonicus* Thunb. Fl. Jap. Bot. Mag. 1296.
Jap. \triangleright Orn.

SPIRÆA Lin.

1. Herbaceæ.

- Filipendula* L. Fl. Dan. t. 635. Gall. φ Med. Orn.
- Aruncus* L. Camer. Hort. t. 9. Alpes. φ
- Ulmaria* L. Fl. Dan. t. 547. Gall. ϖ Med.
- lobata* Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 88. Siber. ϖ
- trifoliata* L. Bot. Mag. 489. Am. s. φ

2. Fruticosæ.

- sorbifolia* L. Pallas. Ross. 1. t. 24. Siber. ♀
salicifolia L. Engl. Bot. 1468. Gall. ♂
 { *lævigata* L. Siber. ♀
 { *altaica* Pallas. Ross. 1. t. 23. Siber. ♀
tomentosa L. Pluk. t. 321. f. 5. Am. s. ♀ Orn.
betulæfolia Pallas. Ross. 1. t. 16. Siber. ♀
hypericifolia L. Pluk. t. 218. f. 5. Canad. ♀ Orn.
trilobata Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 17. Siber. ♀
acutifolia Willd. Enum. ♀
 { *flexuosa* Fischer.
 { *alpina* Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 20.
ulmifolia Willd. Sp. Carniol. ♀
chamædryfolia L. Pallas. Ross. 1. t. 15. Siber.
oblongifolia Wald. et Kit. Hung. t. 235. f. 5. Hungar. ♂
opulifolia Com. Hort. 1. t. 87. Virgin. ♂ Orn.
bella Bot. Mag. 2426. Nepaul. Temp. ♀
corymbosa DC. Prodr. Lodd. Bot. Cat. t. 671. Virgin. ♀

CHRYSOBALANUS Lin.

- Icaco* L. Jacq. Am. t. 94. Am. m. Cald. ♀ Econ.

PRUNUS Lin.

1. Cerasi : Nucleo subrotundo.

- caroliniana* H. kew. Mich. Arb. 3. t. 7. Carolin. Temp. ♀
Lauro-cerasus L. Bull. Herb. t. 153. Gall. ♀ Orn.
lusitanica L. Dill. Elth. t. 159. f. 193. Lusit. ♀ Orn.
Padus L. Fl. Dan. t. 205. Gall. ♀
 — *rubra*.
virginiana L. Mich. Arb. 3. t. 6. Virgin. ♀ Orn.
serotina Willd. Sp. Arb. t. 5. f. 2. Am. s. ♂
pumila L. Mant. Mill. Ic. t. 69. f. 2. Am. s. ♀
pygmæa Duham. Arb. Edit. nov. Am. s. ♀
Chamæcerasus Jacq. Rar. t. 90. Austr. t. 227. Gall. ♀
 Econ. Orn.

Mahaleb L. Jacq. Austr. t. 227. Gall. ♀ Econ. Orn.

{ *semperflorens* Willd. Sp. ♀

serotina Roth. Catal.

Cerasus L. Gall. ♀ Econ.

— *nana*.

— *ruberrima*.

— *suavissima*.

— *juliana*.

— *avium* L. Gall. ♀ Econ.

— *sylvestris*.

— nigra.

— Bigarella.

{ persicifolia. Am. s. 5
borealis Mich. Fl. Mich. Arb. 3. t. 8. ?
pensylvanica Willd. Sp.

2. Pruni : Nucleo ovato, subcompresso.

spinosa L. Fl. Dan. t. 926. Gall. 5

insititia L. Engl. Bot. 841. Gall. 5

{ sinensis Pluk. t. 11. f. 4. Japon. Temp. 5

{ Amygdalus pumila L. Bot. Mag. 2176.

{ prostrata Labill. DC. 1. t. 6. Tunis. 5

{ Cerasus prostrata. DC. Prodr.

Acuminata Mich. Fl. Virgin. 5

{ Chicasa Mich. Fl. Carol. 5

{ Cerasus Chicasa DC. Prodr.

sphærocarpa Mich. Fl. Am. s. 5

susquehana Dum. Cours. Suppl. Am. s. 5

{ brigantiaca Vill. Hist. Alpes. Econ.

{ Amygdalus brigantiaca Pers. Syn.

domestica L. Engl. Bot. 1783. Gall. Econ.

— cerea.

— cereola.

— damascena.

— hungarica.

— claudiana.

{ Myrobalana L. Duham. Arb. 2. t. 2. f. 15. Am. s. 5
Econ.

{ cerasifera Willd. Sp.

{ hyemalis Mich. Fl. Am. s. 5

{ Cerasus hyemalis DC. Prodr.

reclinata Bosc. Am. s. 5

3. Armeniacæ : Nucleo orbiculari, compresso.

Armeniaca L. Asia. 5 Econ.

— dulcis. (Alberge)

{ nigra.

{ dasycarpa Pers. Syn. DC. Prodr.

macrocarpa. (Abricot-pêche)

AMYGDALUS Lin.

persica L. Duham. Arb. 2. t. 22. Pers. 5 Econ.

cominunis L. Duham. Arb. 1. t. 17. Maurit. 5

— plena.

— amara.

nana L. Pallas. Ross. 1. t. 6. Bot. Mag. 161. Russ. 5

Orn.

- { *sibirica* L. Amm. Ruth. t. 29. Siber. 19
 { *Armeniaca sibirica* Pers. Syn.
georgica H. p. Desf. Arb. Georgia. 19
 { *orientalis* H. kew. Persia. 19
 { *argentea* Lamk. Encycl. J. St. Hil. 1. t. 26.

CALYCANTHUS Lin.

- floridus* L. Bot. Mag. 503. Carolin. 19 Orn.
 { *lævigatus* Willd. Enum. Bot. Reg. 481. Carolin. 19
 { *ferax* Mich. Fl.
nanus Dum. Cours. Bot. Cult. Am. s. 19
 { *præcox* L. Kämpf. Amæn. 878. Ic. Bot. Mag. 466.
 China. 19
 { *Meratia fragrans*. Lois. Herb. de l'Amat. v. 3. t. 173.
 Chimonanthus fragrans Bot. Reg. 451.

BLAKVELLIA Juss.

- axillaris* Lamk. Ill. t. 483. f. 2. Antill. Cald. 19

HOMALIUM Jacq.

- racemosum* Jacq. Am. Lamk. Ill. t. 483. f. 2. Bot. Reg. 519. Antill. Cald. 19

PARINARI Aublet.

- * *montana* Aublet. Guian. t. 204, 205. Guian. Cald. 19.

ORDO XII.

LEGUMINOSÆ Juss.

ACACIA Necker.

1. *Foliis simplicibus.*

- verticillata* Willd. Sp. Vent. Malm. t. 63. N. Holl. Temp.
 19
juniperina Willd. Sp. Vent. Malm. t. 64. N. Holl. Temp.
 19
linifolia Willd. Sp. Vent. H. Cels. t. 2. N. Holl. Temp. 19
diffusa Bot. Mag. 2417. Bot. Reg. 634. N. Holl. Temp. 19
longissima Link. Enum. Bot. Reg. 680. N. Holl. Temp. 19
decipiens H. kew. Bot. Mag. 1745. N. Holl. Temp. 19
floribunda Willd. Sp. Vent. Choix de Pl. t. 13. N. Holl.
 Temp. 19 Orn.
sophoræ Labill. N. Holl. t. 237. N. Holl. Temp. 19
lanigera Aiton. N. Holl. Temp. 19
 { *obliqua* Wendl. Obs. N. Holl. Temp. 19
 { *falcata* Willd. Sp. N. Holl. Temp. 19

- lunata* Lodd. Bot. Cab. 384. N. Holl. Temp. ♀
myrtifolia Smith. N. Holl. t. 15. Bot. Mag. 302. N. Holl.
 Temp. ♀
dodoneæfolia H. p. Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♀
crassiuscula Wendl. Diss. t. 8. N. Holl. Temp. ♀
longifolia Willd. Sp. Vent. Malm. t. 62. Bot. Reg. 362.
 N. Holl. Temp. ♂ Orn.
suaveolens Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♀
angustifolia Jacq. H. schœn. t. 391. N. Holl. Temp. ♀
stricta Willd. Sp. Bot. Mag. 1121. N. Holl. Temp. ♂
impressa Bot. Reg. 1115. N. Holl. Temp. ♂
 { *melanoxyton* H. kew. Bot. Mag. 1659. N. Holl. Temp.
 { ♀
 { *latifolia* H. p.
vestita Bot. Reg. 698. N. Holl. Temp. ♀
paradoxa DC. Cat. monsp. Wendl. Diss. t. 5. N. Holl.
 Temp. ♀
armata H. kew. Bot. Mag. 1653. N. Holl. Temp. ♀
alata H. kew. Bot. Reg. 396. Coll. H. Ripul. 1. t. 17. N.
 Holl. Temp. ♂

2. Foliis conjugatis, simulque pinnatis.

- pulchella* H. kew. N. Holl. Temp. ♀
strombulifera Lamk. Encycl. Peruv. Cald. ♀
coronillæfolia DC. Cat. monsp. Afr. Cald. ♀
furcata H. p. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♂
scandens Willd. Sp. H. malab. 8. t. 32, 33, 34.
 Cald. ♀

3. Foliis duplicato-pinnatis.

a. Aculeis sparsis.

- sarmentosa*. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♀
uncinella. Cald. ♂
trinervis. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♂
ceratonia Willd. Sp. Plum. Ic. t. 8. Antill. Cald. ♂
rhodacantha H. p. DC. Cat. monsp. Cald. ♀
latispinosa Lamk. Encycl. Madag. Cald. ♀

b. Spinis seu aculeis stipularibus.

- juliflora* Swartz. Fl. Jamaic. Cald. ♀
guayaquilensis. Cald. ♀
mauroceana H. p. DC. Cat. monsp. Maroc. Cald. ♀
senegal Willd. Sp. Pluk. t. 251. f. 1. Sénég. Cald. ♀

- { nilotica. Afr. Cald. 9 Econ.
- { vera Willd. Sp. Ind. Cald. 9
- indica Desvaux. Journ. de Bot.
- farnesiana Willd. Sp. Aldini. Farn. 2 et 4. Ic. Temp. 9
- Orn.
- eburnea Willd. Sp. Roxb. Corom. t. 199. Ind. Cald. 9
- cornigera Willd. Sp. Pluk. t. 122. f. 1. Am. m. Cald. 9

e. Inermes.

- muricata Willd. Sp. Plum. Ic. t. 11. Antill. Cald. 9
- portoricensis Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 655. Porto-Rico. Cald. 9
- { leucocephala (non Willd.) Am. m. Cald. 9
- { Mimosa leucocephala Lamk. Encycl.
- { lophanta Willd. Sp. Bot. Reg. 361. N. Holl. Temp. 9
- { distachya Vent. H. Cels. t. 20.
- { arborea Willd. Sp. Pluk. 251. f. 2. Antill. Cald. 9
- { Mimosa silicifolia. Lamk. Encycl.
- { grandiflora Willd. Sp. Ind. Cald. 9
- { Mimosa grandiflora Andr. Rep. 592. Ind. Cald. 9
- tetragona Willd. Sp. Caracas. Cald. 9
- quadrangularis Link. Enum. Cald. 9
- julibrissin Willd. Sp. Scop. Insul. 1. t. 8. Oriens. 9
- Orn.
- decurrens Willd. Sp. Vent. Malm. t. 61. Bot. Reg. 371. N. Holl. Temp. 9 Orn.
- dealbata Link. Enum. N. Holl. Temp. 9
- { peregrina Willd. Sp. Am. m. Cald. 9
- { angustifolia Lamk. Encycl.
- Lebbek. Willd. Sp. Pluk. t. 331. f. 1. Ægypt. Cald. 9
- trichodes Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 394. Caracas. Cald. 9
- scandens Willd. Sp. H. malab. 8. t. 32, 33, 34. Ind. Cald. 9
- { botrycephala Vent. H. Cels. t. 1. N. Holl. Temp. 9
- { discolor Willd. Sp. Bot. Mag. 1750.
- * lentiscifolia H. p. Mexico. Cald. 9
- { pubescens Willd. Sp. N. Holl. Temp. 9
- { Mimosa pubescens Vent. Malm. t. 21. Bot. Mag. 1263.
- glandulosa Willd. Sp. Vent. Choix de Pl. t. 27. Am. s. Temp. 9
- { angustisiliqua Lamk. Encycl. Ind. Cald. 9
- { virgata Jacq. Hort. t. 80.
- Desmanthus virgatus Willd. Sp.
- punctata L. Com. Hort. 1. t. 31. Antill. Cald. 9
- Desmanthus punctatus Willd. Sp.
- * lycopodioides H. p. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. 9

- { *lacustris* Willd. Sp.
 Mimosa *lacustris* Humb. et Bonpl. *Æquin.* 1. t. 16. Am.
 m. Cald. ♀.
 { *Desmanthus lacustris* Willd. Sp.

MIMOSA Lin.

- sensitiva* L. Trew. *Sel.* t. 95. *Bot. Reg.* 25. *Brasil.* Cald. ♂
pudica L. Breyn. *Cent.* t. 18. *Brasil.* ♂
strigosa Willd. Sp. Am. m. Cald. ♂

SCHRANKIA Willd.

- { *uncinata* Willd. Sp. *Virgin.* *Temp.* ♀
 { *Mimosa horridula* Mich. *Fl. Vent. Choix de Pl.* t. 28.

INGA Plum.

- { *vera* Willd. Sp. *Plum.* *Ic.* t. 25. *Antill.* Cald. ♂
 { *Mimosa Inga* L.
punctata Willd. Sp. *Caracas.* Cald. ♂
 { *Unguis-cati* Willd. Sp. *Plum.* *Ic.* t. 4. *Antill.* Cald. ♂
 { *Mimosa Unguis-cati* Jacq. *H. schœn.* t. 392.
javana DC. *Prodr.* *Java.* Cald. ♂
 { *fœtida* Willd. Sp. Am. m. Cald. ♂
 { *Mimosa fœtida* Jacq. *H. schœn.* t. 390.

GLEBITSCHIA Lin.

- triacanthos* L. Mich. *Arb.* v. 3. t. 10. Am. s. ♂ *Econ. Orn.*
 — *lævis.*
 { *monosperma* H. kew. Mich. *Arb.* v. 3. t. 11. Am. s. ♂
 { *carolinensis* Lamk. *Encycl.*
sinensis Lamk. *Encycl. China.* ♂
ferox H. p. DC. *Prodr.* ♂
macracantha H. p. DC. *Prodr.* ♂
caspica H. p. DC. *Prodr. Mare Casp.* ♂

GYMNOCLADUS Lamarck.

- { *canadensis* Lamk. *Encycl. Ill.* t. 823. *Mich. Arb.* 2.
 t. 25. Am. s. ♂ *Orn.*
 { *Guilandina dioica* L.

COPAIFERA Lin.

- officinalis* Jacq. Am. t. 86. Am. m. Cald. ♂ *Med.*

CERATONIA Lin.

- Siliqua* L. Duham. *Arb.* 2. t. 70. *Cav. Ic.* t. 113. *Hisp.*
 Temp. ♂ *Econ.*

JONESIA Roxb.

- pinnata* Willd. Sp. *H. malab.* 5. t. 59. ♂ *Ind. Cald.*

TAMARINDUS Lin.

- indica* L. *H. malab.* 1. t. 23. *Ind. Cald.* ♂

PARKINSONIA Lin.

aculeata L. H. Cliff. t. 13. Jacq. Am. t. 80. Am. m. Cald. 5

SCHOTIA Jacq.

{ *speciosa* Jacq. Rar. t. 75. Cap. Temp. 5

{ *Guaiacum afrum* L.

{ *latifolia* Jacq. Fragm. t. 15. f. 4. Cap. 5

CASSIA Lin.

Thora L. Dill. Elth. t. 63. f. 73. Ind. Cald. 5

bicapsularis L. Plum. Ic. t. 76. f. 1. Antill. Cald. 5

viminea L. Sloan. Jam. 2. t. 180. f. 6, 7. Jamaic. Cald.

5

{ *alata* L. Jacq. Obs. t. 45. f. 2. Am. Cald. 5

{ *corymbosa* Lamk. Encycl. Jacq. Fragm. t. 101. f. 1.

Buenos-Ayres. Cald. 5

falcata L. Am. m. Cald. 5

ligustrina L. Dill. Elth. t. 259. f. 328. Bot. Reg. t. 109.

Antill. Cald. 5

sulcata DC. Prodr. Coll. Monogr. t. 6. Am. m. Cald. 5

occidentalis L. Bot. Reg. 83. Am. m. Cald. 5

stipulacea H. kew. Fenil. Peruv. 3. t. 42. Chili. Cald. 5

Fistula L. H. malab. 1. t. 22. Ind. Cald. 5 Med.

{ *latifolia* H. p. Am. m. Cald. 5

{ *atomaria*. L. ?

{ *grandiflora* H. p. N. Hisp. Cald. 5

corymbosa Ortega. Dec.

{ *floribunda* DC. Prodr.

biflora L. Bot. Mag. 810. Antill. Cald. 5

{ *tomentosa* Lamk. Encycl. Am. m. Cald. 5

{ *multiglandulosa* Jacq. Rar. t. 72.

{ *brasiliiana* Lamk. Encycl. Breyn. Cént. t. 21. Brasil.

Cald. 5

{ *grandis* L. Suppl.

hirsuta L. Antill. Cald.

Senna L. Ægypt. ⊖ Med.

glandulosa L. Breyn. Cent. t. 24. Antill. Cald. 2

Chamæcrista L. Bot. Mag. 107. Antill. ⊖

marilandica L. Dill. Elth. t. 260. f. 339. Maril. 2

SPENDONCEA Desf.

{ *tamarindifolia* Desf. Déc. Philos. Ann. 4. vol. 1. p. 257.

Ic. Arab. Cald. 5

{ *Cadia purpurea* Forsk. Ægypt.

HOFFMANSEGGIA Cav.

{ *falcaria* Cav. Ic. t. 392. Peruv. Cald. 5

{ *Larrea glauca* Ortega. Dec. t. 2.

MORINGA Burm.

- { *Nux-ben.* Ind. Cald. 5 Econ.
 { *Guillandina Moringa* L. Burm. Zeyl. t. 75. Jacq. Rar.
 { t. 461.
 { *Hyperanthera Moringa* Vahl. Symb.

HÆMATOXYLUM Lin.

- campechianum* L. Lamk. Ill. t. 540. Am. m. Cald. 5
 Econ.

PROSOPIS Lin.

- spicigera* L. Mant. Roxb. Corom. t. 63. Ind. Cald. 5

ADENANTHERA Lin.

- pavonina* L. Jacq. Collect. 4. t. 23. Lamk. Ill. t. 334.
 Ind. Cald. 5

POINCIANA Lin.

- pulcherrima* L. Breyn. Cent. t. 22. Bot. Mag. 995. Ind.
 Cald. 5 Orn.

CÆSALPINIA Lin.

- Sappan* L. Roxb. Corom. t. 16. Lamk. Ill. t. 335. f. 1.
 Ind. Cald. 5
bahamensis Lamk. Encycl. Catesby. Carol. Bahama. Cald. 5
 { *vesicaria* Lamk. Encycl. Am. m. 5
 { *Coulteria tinctoria* Kunth. N. Gen. t. 569.

GUILLANDINA Lin.

- Bonduc* L. Rumph. Amb. 5. t. 48. Ind. Cald. 5 Orn.
Bonducella Rumph. Amb. 5. t. 49. f. 1. Variet. præced.
 Ind. Cald. 5
 { *Nuga* L. Rumph. Amb. 5. t. 50. Ind. Cald. 5
 { *Cæsalpinia Nuga*. H. kew.

VOUAPA Aublet.

- bifolia* Aublet. Guian. t. 7. Guian. Cald. 5

HYMENÆA Lin.

- Courbaril* L. Lamk. Ill. t. 330. f. 1. Guian. Cald. 5 Econ.

BAUHINIA Lin.

- divaricata* L. H. Cliff. t. 15. Am. m. Cald.
orrecta Swartz. Fl. Plum. Ic. t. 44. f. 2. Jacq. H. schœn.
 t. 100.
tomentosa L. Burm. Zeyl. t. 18. Ind. Cald. 5
aculeata L. Plum. Ic. t. 44. f. 1. Am. Cald. 5
forficata Link. Enum. t. 36. Brasil. Cald. 5
rufescens Lamk. Ill. t. 329. f. 2. I. Borbon. Cald. 5

CODARIUM Vahl.

- { nitidum Vahl. Enum. Guinea. Cald. ♂
- { acutifolium DC. Prodr.

DETARIUM Juss.

- senegalense DC. Prodr. Senegal. Cald. ♂

CERCIS Lin.

- Siliquastrum L. Bot. Mag. 1138. Europa. Austr. ♂
- canadensis L. Mill. Ic. t. 2. Am. s. ♂

ANAGYRIS Lin.

- fœtida L. Clus. Hist. 93. Ic. Gall. m. Temp. ♂

SOPHORA LIN.

- alopecuroides L. Dill. Elth. t. 112. f. 136. Oriens. ♀
- { secundiflora DC. Prodr. N. Hisp. Cald. ♂
- { Broussonetia secundiflora Ortega. Dec. 5. t. 7.
- { Virgilia secundiflora Cav. Ic. t. 401.
- flavescens H. kew. Siber. ♀
- { tomentosa L. Lamk. Ill. t. 325. f. 2. Ind. Cald. ♂
- { occidentalis L. Plum. Ic. t. 101. Trew. Sel. t. 59.
- japonica L. Mant. Andr. Rep. 585. J. St. Hil. 9. t. 851.
Japon. ♂

ORMOSIA H. kew.

- { dasycarpa Jacks. Soc. Lin. Lond. v. 10. t. 26. Ins.
- { Carib. Cald. ♂
- { Sophora monosperma Swartz. Fl. Ind.

EDWARDSIA Salisb.

- { microphylla Salisb. Soc. Lin. Lond. v. 9. N. Zeeland.
- { Temp. ♂
- { Sophora microphylla H. kew. Jacq. H. schœn. t. 269.
Bot. Mag. 1442.
- { grandiflora Salisb. L. C. N. Zeeland. Temp. ♂
- { Sophora tetraptera H. kew. Bot. Mag. 167.

BAPTISIA H. kew.

- { perfoliata H. kew. Dill. Elth. t. 102. f. 122. Carolin. ♀
- { Crotalaria perfoliata L.
- { australis H. kew. Carolin. Temp. ♀
- { Sophora australis. Bot. Mag. 509.
- { Podalyria australis Vent. H. Cels. t. 56.
- { alba H. kew. Bot. Mag. 1177. Virgin. ♀
- { Sophora alba Syst. Veg.
- { tinctoria H. kew. Am. s. ♀ Econ.
- { Sophora tinctoria L.
- { Podalyria tinctoria Bot. Mag. 1099.

THERMOPSIS H. kew.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{lanceolata H. kew. Siber. } \varphi \\ \text{Podalyria lupinoides Willd. Sp. Bot. Mag. 1389.} \\ \text{Sophora lupinoides L.} \end{array} \right.$

CYCLOPIA H. kew.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{genistoides H. kew. Cap. Temp. } \nu \\ \text{Sophora genistoides L.} \\ \text{Ibbetsonia genistoides Bot. Mag. 1259.} \\ \text{Podalyria genistoides Willd. Sp} \end{array} \right.$

PODALYRIA Salish.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{cuneifolia Vent. H. Cels. t. 99. Cap. Temp. } \nu \\ \text{sericea H. kew. Bot. Mag. 1923. Cap. Temp. } \nu \\ \text{biflora Bot. Mag. 753. Cap. Temp. } \nu \\ \text{argentea Salish. Parad. t. 7.} \\ \text{styracifolia Bot. Mag. 1580. Cap. Temp. } \nu \end{array} \right.$

VIRGILIA Lamarck.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{capensis Lamk. Ill. t. 526. f. 2. Bot. Mag. 1590. Cap.} \\ \text{\quad Temp. } \nu \\ \text{Sophora capensis L. Mant.} \\ \text{aurea Lamk. Ill. t. 326. f. 1. Abyssin. Cald. } \nu \\ \text{Podalyria aurea Willd. Sp.} \\ \text{Robinia subdecandra L'her. Stirp. t. 75.} \\ \text{intrusa H. kew. Bot. Mag. 2617. Cap. Temp. } \nu \\ \text{lutea Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. } \nu \text{ Orn.} \end{array} \right.$

BRACHYSEMA H. kew.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{latifolium H. kew. Bot. Reg. 118. Bot. Mag. 2008. N.} \\ \text{\quad Holl. Temp. } \nu \\ \text{undulatum Bot. Reg. 642. N. Cambr. Temp. } \nu \end{array} \right.$

CHORIZEMA Labill.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{ilicifolia Labill. Itin. 1. t. 21. N. Holl. Temp. } \nu \\ \text{nana Bot. Mag. 1032. (an Variet. præced.) N. Holl.} \\ \text{\quad Temp. } \nu \\ \text{Pultenæa nana Andr. Rep. 434.} \end{array} \right.$

VIMINARIA Smith.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{denudata Smith. Exot. Bot. t. 27. N. Holl. Temp. } \nu \\ \text{Daviesia denudata Vent. Choix de pl. t. 6.} \end{array} \right.$

SPHÆROLOBIUM Smith.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{vimineum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Bot. Mag. 969.} \\ \text{\quad N. Holl. Temp. } \nu \\ \text{minus Labill. N. Holl. v. 1. t. 138.} \end{array} \right.$

OXYLOBIUM Andr.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{cordifolium Andr. Rep. 492. Bot. Mag. 1544. N. Holl.} \\ \text{\quad Temp. } \nu \end{array} \right.$

PULTENÆA Smith.

- retusa* Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Bot. Mag. 2081. Bot. Reg. 378. N. Holl. Temp. ♀
stricta Bot. Mag. 1588. N. Holl. Temp. ♀
villosa Bot. Mag. 967. N. Holl. Temp. ♀
stipularis Smith. N. Holl. Spec. t. 12. Bot. Mag. 475. N. Holl. Temp. ♀
daphnoides Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Andr. Rep. 98. N. Holl. Temp. ♀

DILWINIA Smith.

- floribunda* Smith. Exot. Bot. t. 26. N. Holl. Temp. ♀

ELTAA H. kew.

- { *myrtifolia*. H. kew. N. Holl. Temp. ♀
 { *Dilwinia obovata* Labill. N. Holl. t. 140. Bot. Mag. 1271.

CALLISTACHYS Vent.

- lanceolata* Vent. Malm. t. 115. Bot. Reg. 216. N. Holl. Temp. ♀
ovata Bot. Mag. 1925. N. Holl. Temp. ♀

ULEX Lin.

- europaeus* L. Fl. Dan. t. 608. Gall. ♀
 { *minor* Roth. Catal. Gall. ♀
 { *nanus* Smith. Fl. Engl. Bot. 743.

PLATYLOBIUM Smith.

- formosum* Smith. N. Holl. Spec. t. 6. Vent. Malm. t. 31. N. Holl. Temp. ♀

BOSSIÆA Vent.

- { *Scolopendrium* H. kew. N. Holl. Temp. ♀
 { *Platilobium Scolopendrium* Andr. Rep. 191. Vent. Malm. t. 55.
linophylla H. kew. Bot. Mag. 2491. N. Holl. Temp. ♀

CARMICHAËLIA Bot. Reg.

- { *australis* Bot. Reg. 912. N. Holl. Temp. ♀
 { *Lotus arboreus* Willd. Sp.

BORBONIA Lin.

- cordata* L. Andr. Rep. 51. Jacq. H. schœn. t. 218. Cap. Temp. ♀
crenata L. Bot. Mag. 274. Cap. Temp. ♀
lanceolata L. Jacq. H. schœn. t. 217. Cap. Temp. ♀.

MIRBELIA Smith.

dilatata H. kew. Bot. Reg. 1041. N. Holl. Temp. 9

GENISTA Lin.

1. Spinosæ.

- anglica L. Fl. Dan. t. 619. Engl. Bot. 132. Gall. 9
 germanica L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 68. f. exter. Gall. 9
 hispanica L. Cav. Ic. t. 211. Lamk. Ill. t. 619. f. 3. Gall.
 m. 9
 horrida DC. Prodr. Gall. 9
 { Lobelii DC. Prodr. Gall. m. Temp. 9
 { Spartium erinaceoides. Lois. Fl. Temp. 9

2. Inermes.

- pilosa L. Jacq. Austr. t. 208. Gall. 9
 sagittalis L. Jacq. Austr. t. 209. Gall. 9
 tinctoria L. Fl. Dan. t. 526. Gall. 9 Econ.
 sibirica L. Mant. Jacq. Hort. t. 190. Siber. 9
 canariensis L. Bot. Reg. 217. Canar. Temp. 9
 candicans L. Gall. m. Temp. 9
 { juncea Rivin. Irreg. Tetrap. t. 67. Gall. 9 Econ. Orn.
 { Spartium junceum L. Duham. Arb. Ed. n. 2. t. 22.

SPARTIUM Lin.

1. Inermia.

- { sphærocarpon L. Mant. Gall. m. Temp. 9
 { Genista sphærocarpa Lamk. Encycl.
 { monospermum L. Bot. Mag. 683. Gall. m. Temp. 9
 { Genista monosperma Lamk. Encycl.
 { cinereum Vill. Prosp. Gall. 9
 { Genista cinerea DC. Fl.
 { album Desf. Atl. Alger. Temp. 9
 { multiflorum L'her. Stirp.
 { Genista alba Lamk. Encycl.
 Cytisus albus Link. Enum.
 { purgans Syst. Veg. Bull. Herb. t. 115. Gall. 9
 { Genista purgans L.
 { scoparium L. Fl. Dan. t. 313. Gal 9 Econ.
 Cytisus scoparius Link. Enum.
 { triquetrum. Corsia. Temp. 9
 { Genista triquetra H. kew. Bot. Mag. 314.
 { nubigenum H. kew. Tenerif. Temp. 9
 Cytisus fragrans Lamk. Encycl.
 Cytisus nubigenus Link. Enum.

- { patens L. Syst. Veg. Lusit. Temp. 5
- { Cytisus pendulinus L. Suppl.
- { virgatum H. kew. Madera. Temp. 5
- { Genista virgata DC. Prodr.
- Cytisus tener Jacq. Rar. t. 147.
- { parviflorum Vent. H. Cels. t. 87. Persia. Temp. 5
- { Genista parviflora DC. Prodr.
- { radiatum L. Bot. Mag. 2260. Ital. Temp. 5
- { Genista radiata DC. Prodr.
- { umbellatum Desf. Atl. t. 180. Alger. Temp. 5
- { Genista umbellata DC. Prodr.
- { linifolium Desf. Atl. t. 181. Gall. m. Temp. 5
- { Genista linifolia L.

2. Spinosa.

- { aspalatoides Desf. Atl. Alger. Temp. 5
- { Genista aspalatoides Lamk. Encycl.
- { ferox Desf. Atl. t. 182. Bot. Reg. 368. Alger. Temp. 5
- { Genista ferox DC. Prodr.
- Scorpius L. Clus. Hist. 106. Ic. super. Gall. m. Temp. 5
- { Genista spiniflora Lamk. Encycl.
- { Genista Scorpius DC. Prodr.
- lanigerum Desf. Atl. Alger. Temp. 5
- Cytisus lanigerus DC. Prodr.

CYTISUS Lin.

- sessilifolius L. Bot. Mag. 255. Gall. m. 5 Orn.
- nigricans L. Jacq. Austr. t. 387. Austria. 5 Orn.
- Laburnum L. Jacq. Austr. t. 306. Alpes. 5 Econ. Orn.
- { odoratus. H. p. Alpes. 5 Orn.
- { alpinus Mill. DC. Prodr. (non Lamk.) Wald. et Kit.
Hung. t. 260.
- { hirsutus L. Jacq. Obs. t. 96. Hungar. 5
- { triflorus Lamk. Encycl.
- capitatus Jacq. Austr. t. 33. Gall. 5
- austriacus L. Jacq. Austr. t. 21. Austr. 5
- { divaricatus L'her. Stirp. Bot. Mag. 1387. Gall. 5
- { Spartium complicatum L.
- albidus DC. Prodr. Europa. Austr. Temp. 5
- leucanthus Wald. et Kit. Hung. t. 132. Hungar. 5
- purpureus Jacq. Austr. App. t. 48. Bot. Mag. 1176.
Carniol. 5
- proliferus L. Suppl. Vent. H. Cels. t. 13. Bot. Reg. 121.
Tenerif. Temp. 5
- { foliolosus L'her. Stirp. Bot. Mag. 426. Canar. Temp.
5
- { Adenocarpus foliolosus DC. Prodr.

- triflorus* L'her. Stirp. Clus. Hist. 94. Ic. infer. (non Lamk.)
Alger. Temp. ♂
biflorus L'her. Stirp. Wald. et Kit. Hung. t. 166 Bot.
Reg. 308. Hungar. ♂
elongatus Wald. et Kit. Hung. t. 183. Hungar. ♂
supinus Jacq. Austr. t. 20. Alpes. ♂
argenteus L. J. B. Hist. 2. p. 359. Ic. Gall. ♂
 { *volgaricus* L. Supp. I. Siber. ♂
 { *pinnatus* Pallas. Ross. i. t. 47.
 { *Calophaca volgarica* Fischer. DC. Prodr.
tomentosus Andr. Rep. 237. Cap. Temp. ♂

GROTLALARIA Lin.

1. Foliis ternatis.

- { *arborescens* Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♂
 { *capensis* Thunb. Jacq. Hort. 3. t. 64.
 { *incanescens* L. Suppl.
incana L. Jacq. Obs. 4. t. 82. Antill. ⊖
purpurascens Lamk. Encycl. I. Franciæ. ⊖
purpurea Vent. Malm. t. 66. Bot. Reg. 128. Cap. Temp.
 ♂

2. Foliis simplicibus.

- sagittalis* L. Virgin. ⊖
benghalensis Lamk. Encycl. Pluk. t. 169. f. 5. Bengh. ⊖
juncea L. H. malab. 9. t. 26. Roxb. Corom. t. 193. Ind.
 ⊖
semperflorens Vent. H. Cels. t. 17. Ind. Cald. ✕
retusa L. H. malab. 9. t. 25. Bot. Reg. 253. Ind. ⊖
 { *verrucosa* L. Ind. ⊖
 { *angulosa* Lamk. Encycl.
 { *cerulea* Jacq. Rar. t. 144.

HOVEA H. kew.

- Celsii Bonpl. Malm. et Nav. t. 51. Bot. Reg. 280. N. Holl.
Temp. ♂

LIPARIA Lin.

- sphærica* L. Mant. Bot. Mag. 1242. Cap. Temp. ♂

PRIESTLEYA DC.

- { *vestita* DC. Prodr. Cap. Temp. ♂
 { *Liparia vestita* H. kew. Bot. Mag. 2223.
 { *villosa* DC. Prodr. Cap. Temp. ♂
 { *Liparia villosa* L. Mant.
 { *hirsuta* DC. Prodr. Cap. Temp. ♂
 { *Liparia hirsuta* Thunb. Bot. Reg. 8.

HALLIA Thunb.

- { *imbricata* Bot. Mag. 2596. Cap. Temp. 5
Hedysarum imbricatum L. Suppl.

GOODIA Salisb.

- lotifolia* Salisb. Parad. t. 41. Bot. Mag. 958. N. Holl.
 Temp. 5

RAFNIA Thunb.

- { *retusa* Vent. Malm. t. 53. N. Holl. Temp. 5
Templetonia rétusa H. kew. Bot. Reg. 585.
- { *triflora* Thunb. Vent. Malm. t. 48. Cap. Temp. 5
Crotalaria triflora Lin.

CAJANUS DC.

- { *flavus* DC. Prodr. Ind. Cald. 5
Cytisus Cajan L. Plum. Ic. t. 114. f. 2.
- { *bicolor* DC. Prodr. Ind. Cald. 5
Cytisus pseudo-Cajan. Jacq. Hort. t. 119.

LUPINUS Lin.

- varius* L. Gall. m. ⊖ Econ.
- angustifolius* L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 29. Gall. m. ⊖
- luteus* L. Bot. Mag. 140. Gall. m. ⊖ Orn.
- perennis* L. Bot. Mag. 202. Virgin. Temp. 5
- nootkatensis* Bot. Mag. 1311 et 2136. Am. s. 2

ONONIS Lin.

1. Flores rosei aut albi.

- spinosa* L. Gall. 2 Med.
- { *antiquorum* L. ? Fuchs. Hist. 60. Ic. Gall. 2 Med.
- { *procurrens* DC. Prodr.
- { *altissima* Lamk. Encycl. Gall. 2
- { *hircina* Jacq. Hort. t. 93.
- mitissima* L. Dill. Elth. t. 24. f. 27. Maurit. ⊖
- cenisia* L. Mant. All. Ped. t. 10. f. 2. Alpes. 2
- alopecuroides* L. Lapeyr. Fl. t. 9. Gall. m. ⊖
- Cherleri* L. Gall. m. ⊖
- ornithopodioides* L. Cav. Ic. t. 192. Alger. ⊖
- rotundifolia* L. Jacq. Austr. App. t. 49. Bot. Mag. 335.
Alpes. 5
- fruticosa* L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 249. Ic. Bot.
Mag. 317. Alpes. 5 Orn.
- tridentata* L. Magn. Hort. 16. Ic. Hisp. Temp. 5

2. Flores lutei.

- viscosa* L. Barrel. t. 1259. Gall. m. ⊖
- Natrix* L. Bot. Mag. 329. Gall. 2

- crispa L. Hisp. Temp. 5
 { parviflora Lamk. Encycl. Gall. 2
 minutissima Jacq. Austr. t. 240. (non Lin.)
 Columnae All. Ped. t. 20. f. 3.
 subocculta Vill. Hist.

ARACHIS Lin.

- hypogaea L. Trew. Pict. t. 3. Antill. ⊙ Econ.

EBENUS Lin.

- cretica L. Bot. Mag. 1092. Creta. Temp. 5

ANTHYLLIS Lin.

1. Fruticosæ.

- Barba-Jovis Rivin. Irreg. Tetrap. t. 4. Bot. Mag. 1927.
Gall. M. Temp. 5

Cytisoides L. Clus. Hist. 96. Ic. inter. Gall. m. Temp. 5

Hermaniae L. Bot. Mag. 2576. Creta. Temp. 5

Erinacea Andr. Rep. 15. Bot. Mag. 676. Maurit. Temp. 5

2. Herbaceæ.

cornicina Cav. Ic. t. 59. f. 2. Hisp. ⊙

montana L. Jacq. Austr. 334. Gall. 2

tetraphylla L. Camer. Hort. t. 47. Bot. Mag. 108. Gall. ⊙

Vulneraria L. Fl. Dan. t. 988. Gall. 2

— purpurascens.

DALEA Lin.

- { purpurea Vent. H. Cels. t. 40. Am. s. Temp. 2
 violacea Willd. Sp.
 { Petalostemon violaceum Mich. Fl. t. 37. f. 2.
 citriodora Willd. Sp. N. Hisp. ⊙
 { Psoralea citriodora Cav. Ic. t. 271.
 candida. Am. s. Temp. 2
 { Petalostemon candidum Mich. Fl. t. 37. f. 1.
 Linnæi Mich. Fl. t. 38. Am. s. ⊙
 alopecuroides Nuttal. Gen.
 cliffortiana Willd. Sp. Hort. Cliff. t. 22.
 Psoralea Dalea L.

PSORALEA Lin.

pinnata L. Andr. Rep. 474. Cap. Temp. 5

odoratissima Jacq. H. schœn. t. 229. Cap. Temp. 5

{ verrucosa Willd. Sp. Cap. Temp. 5

{ angustifolia Jacq. H. schœn. t. 226.

lathyrifolia Balbis. Hort. Acad. taur. Ic. Temp. 2

aphylla L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 223. Cap. Temp. 5

decumbens H. kew. Lodd. Bot. Cab. 282. Cap. Temp. 5

bituminosa L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 15. Lamk. Ill. t.

614. f. 1. Gall. m. Temp. 2

- palæstina Gouan. Ill. Jacq. Hort. t. 184. Palæst. Temp.
 2
 pubescens Pers. Syn. Temp. 5
 glandulosa L. Arduini. Spec. 1. t. 11. Bot. Mag. 990. Chili.
 Temp. 5
 melilotoides Mich. Fl. Vent. Malm. 94. Florid. Temp. 2
 americana L. Jacq. H. schœn. t. 227. Antill. Cald. 5
 aculeata L. Andr. Rep. t. 146. Bot. Mag. 2158. Cap.
 Temp. 5
 bracteata L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 224. Cap. Temp. 5
 corylifolia L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 289. Ic. Bot.
 Mag. 665. Ind. Temp. ♂

MELILOTUS Tournef.

- { cœrulea Lamk. Encycl. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 9. German.
 ⊖ Econ.
- { Trigonella cœrulea. DC. Prodr.
- indica Pluk. t. 45. f. 4. Ind. ? ⊖
- officinalis Willd. Enum. Fl. Dan. t. 934. Gall. ♂ Econ.
 Med.
- { alba Lamk. Encycl. Gall. Econ.
- { altissima Thuil. Fl.
- kochiana Willd. Enum. Gall. ⊖
- { dentata Willd. Enum.
- { Trifolium dentatum Wald et Kit. Hung. t. 42. Hungar.
 2
- polonica Pers. Syn. Polon. ⊖
- italica Lamk. Encycl. Camer. Hort. t. 29. Ital. ⊖
- cretica. C. B. Prodr. 142. Ic. exter. Creta. ⊖
- messanensis Desf. Atl. Moris. S. 2. t. 16. f. 9. Maurit. ⊖
- sulcata Desf. Atl. Maurit. ⊖
- { hamosa Link. Enum. (non Lamk.) Tartar. ⊖
- { Trifolium hamosum Marsch. Cauc.
- Trigonella uncinata DC. Prodr.

TRIFOLIUM Lin.

1. Lotoidea : Leguminibus tectis, polyspermis.

- Lupinaster L. Bot. Mag. 879. Siber. 2
- strictum L. Wald. et Kit. Hung. t. 37. Hungar. ⊖
- angulatum Wald. et Kit. Hung. t. 27. Hungar. ⊖
- { Vaillantii Poiret. Encycl. Vaill. Bot. t. 22. f. 1. Gall. 2
 elegans Savi Fl. pis. t. 1. f. 2.
- michelianum Savi Fl. pis. Mich. Gen. t. 25. f. 2. Gall. ⊖
- repens L. Fl. Dan. t. 990. Gall. 2
- alpinum L. Pona. Bald. 340. Ic. Alpes. 2 Med.
- involucratum Willd. Sp. Kunth. Legum. t. 53. Mexico. ⊖

2. *Lagopoides : Calicibus villosis.*

- subterraneum L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 313. Ic.
 Engl. Bot. 1048. Gall. ⊖
Cherleria L. Barrel. t. 859. Gall. ⊖
lappaceum L. Barrel. t. 871. Europa. m. ⊖
rubens L. Jacq. Austr. t. 385. Gall. ψ Econ.
pratense L. Fuchs. Hist. 817. Ic. Engl. Bot. 1770. Gall. ψ
 Econ.
purpureum Lois. Fl. t. 14. Gall. m. ⊖
diffusum Wald. et Kit. Hung. t. 50. Gall. σ
alpestre L. Jacq. Austr. t. 435. Alpes. ȝ
bracteatum Willd. Enum. Maurit. ⊖
 { *flexuosum* Jacq. Austr. t. 586. Gall. ȝ
 { *medium* L. Faun. suec.
pictum Roth. Catal. ⊖
pannonicum L. Mant. Jacq. Obs. t. 42. Hungar. ȝ
ochroleucum Syst. Veg. Engl. Bot. 1224. Gall. ψ
pallidum Wald. et Kit. Hung. t. 36. Hungar. ⊖
squarrosum L. Gall. ⊖
incarnatum L. Bot. Mag. 528. Gall. ⊖
angustifolium L. Barrel. t. 698. Gall. ⊖
arvense L. Fl. Dan. t. 724. Gall. ⊖
 — *gracile* DC. Prodr. Barrel. t. 901. Gall. ⊖
Bocconi Savi Obs. DC. Prodr. Ital. ⊖
ligisticum Balbis. Acad. Ital. v. 1. t. 2. Ital. ⊖
 { *maritimum* Engl. Bot. 220. Gall. m. ⊖
 { *rigidum* Savi Fl. pis. 2. t. 1. f. 1.
stellatum L. Moris. S. 2. t. 13. f. 9. Barrel. t. 860. Gall.
 ⊖
clypeatum L. Alpin. Exot. 306. Ic. Oriens. ⊖
alexandrinum L. Ægypt. ⊖ Econ.
scabrum L. Vaill. Bot. t. 33. f. 1. Engl. Bot. 903. Gall. ⊖
glomeratum L. Engl. Bot. 1063. Gall. ⊖
parviflorum Willd. Sp. Hungar. ⊖
striatum L. Vaill. Bot. t. 33. f. 2. Engl. Bot. 1843. Gall. ⊖
suffocatum L. Mant. Jacq. Hort. t. 60. Engl. Bot. 1049.
 Gall. ⊖
albidum Willd. Sp. Gall. ⊖

3. *Vesicaria , calicibus inflatis.*

- spumosum* L. Europa. m. ⊖
tomentosum L. Barrel. t. 864. Gall. m. ⊖
fragiferum L. Fl. Dan. t. 1042. Gall. ψ
resupinatum L. Barrel. t. 872. Gall. ⊖
suaveolens Willd. H. berol. t. 108. Persia. ⊖

4. *Lupulina*: Vexillis corollæ inflexis.

montanum L. Gall. \varnothing

$\{$ *speciosum* Willd. Sp. Oriens. \odot
 $\}$ *comosum* Labill. Dec. 5. t. 10.

Sebastiani Savi. Sebast. Pl. rom. fasc. 2. t. 4. Ital. \odot

$\{$ *agrarium* Willd. Sp. Fl. Dan. t. 558. Gall. \odot
 $\}$ *aureum* Pollich. Palat.

spadiceum L. Bot. Mag. 557. Gall. \odot

$\{$ *procumbens* Smith. Fl. Dan. t. 796. Gall. \odot
 $\}$ *parisiense* DC. Prodr.?

filiforme L. Engl. Bot. 1257. Gall. \odot

MEDICAGO Lin.

1. Leguminibus lunatis, vel subcochleatis.

arborea L. Ital. \wp Econ.

radiata L. Moris. S. 2. t. 16. f. 3. Ital. \odot

circinata L. Camer. Hort. t. 8. Oriens. \odot

sativa L. Engl. Bot. 1749. Gall. \wp Econ.

falcata L. Engl. Bot. 1061. Gall. \wp

lupulina L. Fl. Dan. t. 992. Gall. \odot

2. Leguminibus cochleatis.

prostrata L. Suppl. Jacq. Hort. t. 89. Hungar. \varnothing

glutinosa Marsch. Cauc. Caucas. \wp

marina L. Clus. Hist. 2. p. 243. Ic. infer. Gall. m. Temp. \wp

orbicularis L. Moris. S. 2. t. 15. f. 1. Gall. \odot

— *marginata* Willd. Enum.

scutellata L. Moris. S. 2. t. 15. f. 3. Gall. \odot

tornata L. Gall. \odot

— *minor*.

elegans Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 4.

tuberculata Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 6. Gall. \odot

aculeata Willd. Sp. \odot

rigidula L. Gall. \odot

intertexta L. Moris. S. 2. t. 15. f. 7, 8, 9. Gall. \odot

globulifera H. p. Poiret. Encycl. Suppl. \odot

tribuloides Lamk. Encycl. Europa. m. \odot

Murex Willd. Sp. \odot

ciliaris L. Moris. S. 2. t. 15. f. 11. Gall. \odot

$\{$ *maculata* Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 12. Gall. \odot
 $\}$ *arabica* L.

carstiensis Jacq. Rar. t. 156. Carinthia. Temp. \varnothing

distans H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Europa. m. \odot

coronata Lamk. Encycl. Moris. S. 2. t. 15. f. 16. Europa.
m. \odot

- denticulata Willd. Sp. Gall. m. ⊖
 apiculata Willd. Sp. Gall. m. ⊖
 minima L. Fl. Dan. t. 211. Gall. ⊖
 laciniata L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 313. Ic. Breyn.
 Cent. t. 34. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 91. Europa. m. ⊖

TRIGONELLA Lin.

1. Flores in pedicello communi.

- platycarpos L. Siber. ♂
 hybrida Pouret. Act. Tolos. t. 29. Gall. m. ♀
 ruthenica DC. Prodr. (excl. Gmel. Syn.) Siber. ♂
 corniculata L. Moris. S. 2. t. 16. f. 11. Gall. m. ♀
 cancellata H. p. DC. Prodr. ⊖
 hamosa L. Egypt. ⊖
 flexuosa Delile DC. prodr. Caucasia. ⊖
 laciniata L. Egypt. ⊖

2. Flores sessiles.

- { ornithopodioides DC. Fl. Gall. ⊖
 { Trifolium ornithopodioides L. Engl. Bot. 1047.
 monspeliaca L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 83. Wald. et Kit.
 Hung. t. 142. Gall. ⊖
 spinosa L. Breyn. Cent. t. 33. f. 1. Creta. ⊖
 polycerata L. Gall. m. ⊖
 { glomerata H. p. Teflis. ⊖
 { Medicago brachycarpa Marsch. Cauc.
 Foenum-Græcum L. Fuchs. Hist. 798. Ic. Rivin. Irreg.
 Tetrap. t. 182. Gall. m. ⊖ Med.
 prostrata DC. Fl. Gall. m. ⊖
 calliceras Marsch. Cauc. DC. H. genev. t. 16. Georgia. ⊖

LOTUS Lin.

- edulis L. Cav. Ic. t. 157. Gall. ⊖ Econ.
 siliquosus L. Jacq. Austr. t. 361. Gall. ♀
 tetragonolobus L. Bot. Mag. 151. Ital. ⊖
 conjugatus L. Gall. m. ⊖
 { peregrinus L. Barbar. ⊖
 { oligoceratos Lamk. Encycl.
 diffusus Smith. Fl. Engl. Bot. 925. Gall. ⊖
 hispidus Lois. Fl. t. 16. Gall. m. ⊖
 arabicus L. Mant. Jacq. Hort. t. 155. Arabia. Temp. ♀
 { coimbricensis Brot. Phyt. t. 53. Lusit. ⊖
 { aristatus DC. Hort. Monsp.
 creticus L. Cav. Ic. t. 156. Creta. Temp. ♂
 jacobæus L. Com. Hort. 2. t. 83. I. Sti.-Jacobi. Temp. ♀
 Orn.

- dorycnoides Poiret. Encycl. Suppl. Canar. Temp. 2
ornithopodiooides L. Cav. Ic. t. 163. Gall. m. ⊖
corniculatus L. Fl. Dan. t. 991. Engl. Bot. 2090 Gall. 2
— major.
— angustifolius.
varians Desv. Journ. Temp. 2

DORYCNIUM Tournef.

- { hirsutum DC. Prodr. Gall. m. 2
{ Lotus hirsutus L.
{ rectum DC. Prodr.
{ Lotus rectus L.
{ inonspeliense Willd. Sp. Clus. Hist. 100. Ic. exter
{ Gall. m. Temp. 2
{ Lotus Dorycnium L.
fruticosum Aiton Temp. 2
latifolium Willd. Sp. Oriens. Temp. 2

DOLICHOS Lin.

- { Lablab L. Bot. Mag. 896. Ægyp. ⊖
{ Lablab vulgaris DC. Prodr.
sinensis L. Jacq. Hort. 3. t. 71. Bot. Mag. 2232. Ind. ⊖
sesquipedalis L. Jacq. Hort. t. 67. Am. m. ⊖
unguiculatus L. Jacq. Hort. t. 23. Am. m. ⊖
luteolus Jacq. Hort. t. 90. Am. m. ⊖
articulatus Lamk. Encycl. Plum. Ic. t. 222. Antill. Cald. 2
{ minimus L. Jacq. Obs. t. 22. Antill. ⊖
{ Rhinchosia minima DC. Prodr.
lignosus L. Bot. Mag. 380. Smith. Spicil. t. 21. Ind. Cald.
2 Orn.
{ urens L. Plum. Amer. t. 107. Am. m. Cald. 2
{ Mucuna urens DC. Prodr.
{ pruriens Jacq. Am. t. 122. Ind. Cald. 2
{ Mucuna pruriens DC. Prodr. 2
{ ensiformis L. Antill. ⊖
{ acinaciformis Jacq. Rar. t. 559.
Canavalia ensiformis DC. Prodr.
{ gladiatus Jacq. Rar. t. 560. Ind. ⊖
{ Canavalia gladiata DC. Prodr.
biflorus L. Pluk. t. 213. f. 4. Ind. ⊖

PHASEOLUS Lin.

- vulgaris L. Lob. Ic. 2. t. 59. f. exter. Ind. ⊖ Econ.
compressus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot de Soissons.) ⊖
{ coccineus Lamk. Encycl. Am. m. ⊖ Econ.
{ multiflorus Willd. Sp.
tumidus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot nain, Flageolet.) ⊖
Econ.

lunatus L. Ind. ⊙ Econ.

sphaericus Savi. Mém. DG. Prodr. (Haricot d'Orléans.) ⊙
 { *vexillatus* L. Jacq. Hort. t. 102. Carolin. ⊙

{ *helvolus* Mich. Fl. (non Lin.)

Caracalla. L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 35. Andr. Rep. 341.
 Bot. Reg. 341. Ind. Cald. & Orn.

paniculatus Mich. Fl. Am. s. ⊙

radiatus L. Dill. Elth. t. 235. f. 304. China. ⊙

semi-erectus L. Mant. Jacq. Rar. t. 558. Am. m. ⊙

nanus L. Ind. ⊙

stipularis Lamk. Encycl. Peruv. ⊙

ERYTHRINA Lin.

herbacea L. Dill. Elth. t. 90. f. 106. Trew. Sel. t. 58.
 Carolin. Temp. ♀

Corallodendron L. Com. Hort. 1. t. 108. Antill. Cald. ♀

abyssinica Lamk. Encycl. Abyss. Cald. ♀

* *aculeatissima* H. p. Cald. ♀

velutina Willd. Sp. Caracas. Cald. ♀

{ *Crista-Galli* L. Mant. Smith. Exot. Bot. t. 95. Bot.
 Mag. 2161. Brasil. Cald. ♀

{ *laurifolia* Jacq. Obs. t. 51.

CLITORIA Lin.

Ternatea L. H. malab. 8. t. 38. Bot. Mag. 1542. Ind.
 Cald. ♀

— *alba*.

heterophylla Lamk. Encycl. Vent. Choix de pl. t. 26. Bot.
 Mag. 2111. Ind. Cald. ♀

brasiliiana L. Breyne. Cent. t. 32. Brasil. Cald. ♀

virginiana L. Dill. Elth. t. 76. f. 87. Virgin. Temp. ♀

{ *Galactia* L. Jamaic. Cald. ♀

{ *Galactia pendula* Pers. Syn. Bot. Reg. t. 269.

{ *glabella*. Carolin. Temp. ♀

{ *Galactia glabella* Mich. Fl.

DIOCLEA DC.

glycinoides DC. MSS. Cald. ♀

GLYCINE Lin.

{ *monoica* L. Am. s. ⊙

{ *Amphicarpaea monoica* DC. Prodr.

{ *caribaea* Jacq. Rar. t. 146. Bot. Reg. 275. Antill. Cald.

{ ♀

{ *Rhynchosia caribaea* DC. Prod.

tomentosa L. Dill. Elth. t. 26. f. 29.

{ *bituminosa* L. Herm. Hort. 493. Bot. Reg. 261. Cap.

{ Temp. ♀

{ *Fagelia bituminosa* DC. Prodr.

- { *Apios* L. Bot. Mag. 1198. Virgin. ♀
- { *Apios tuberosa* Moench. DC. Prodr. Rivin. Irreg.
- { Tetrap. t. 102.
- { *frutescens* L. Bot. Mag. 2103. Am. s. ♂ Orn.
- { *Wisteria frutescens* DC. Prodr.
- { *sinensis* Bot. Mag. 2083. Bot. Reg. 65o. China. Temp.
- { ♂ Orn.
- { *Wisteria chinensis* DC. Prodr.
- { *bimaculata* Bot. Mag. 263. N. Holl. Temp. ♂ Orn.
- { *Kennedia monophylla* Vent. Malm. t. 106.
- { *rubicunda* Bot. Mag. 268. N. Holl. Temp. ♂ Orn.
- { *Kennedia rubicunda* Vent. Malm. t. 104.
- { *coccinea*. N. Holl. Temp. ♂ Orn.
- { *Kennedia coccinea* Vent. Malm. t. 105.
- { *comptoniana* Link. Enum. Bot. Reg. 298. N. Holl.
- { Temp. ♂
- { *Kennedia comptoniana* DC. Prodr.
- { *coccinea* Bot. Mag. 270. N. Holl. Temp. ♂
- { *Kennedia prostrata* H. kew.
- { *ovata*. N. Holl. Temp. ♂
- { *Kennedia ovata* Bot. Mag. 2169.
- cordata* Bot. Reg. 944. N. Holl. Temp. ♂

ABRUS Lin.

- { *precatorius* Syst. Veg. H. malab. 8. t. 39. Ind. Cald.
- { ♂
- { *Glycine Abrus* L.

AMORPHA Lin.

- fruticosa* L. H. cliff. t. 19. Bot. Reg. 427. Carolin. ♂ Orn.
- { *pumila* Mich. Fl. Carolin. ♀
- { *pubescens* Willd. Sp.
- glabra* H. p. DC. Prodr. Am. s. ♂

PISCIDIA Lin.

- Erythrina* L. Lamk. Ill. t. 605. Jamaic. Cald. ♂
- carthaginensis* L. Plum. Ic. t. 233. f. 2. ex DC. Carthag.
- Cald. ♂

ROBINIA Lin.

- Pseudo-Acacia* L. Duham. Arb. 2. t. 42. Am. s. ♂ Econ.
- Orn.
- *crispa*.
- umbraculifera* DC. Prodr. ♂
- dubia* Desv. Journ. 4. DC. Prodr. (an hybrida?) ♂
- viscosa* Vent. H. Cels. t. 4. Am. s. ♂ Orn.
- hispida* L. Mant. Bot. Mag. 311. Virgin. ♂
- { *squamata* Vahl. Symb. t. 69. Antill. Cald. ♂
- { *Pictetia squamata* DC. Prodr.

CARAGANA Lamarck.

- { *Altagana* DC. Prodr. Daturia. ♂ Orn.
- { *Robinia Altagana* Pallas. Ross. 1. t. 42.
- | *arborescens* Lamk. Encycl. Siber. ♂ Orn.
- | *Robinia Caragana* L. Duham. Arb. Ed. n. 2. t. 19.
- { *pygmæa* DC. Prodr. Bot. Reg. 1021. Daturia. ♂
- { *Robinia pygmæa* L. Pallas. Ross. 1. t. 45.
- | *frutescens* DC. Prodr. Siber. ♂ Orn.
- | *Robinia frutescens* L. Pallas. Ross. 1. t. 43.
- { *Chamlagu* Lamk. Encycl. China. ♂ Orn.
- | *Robinia Chamlagu* L'her. Stirp. t. 77.
- { *spinosa* DC. Prodr. Siber. ♂
- | *Robinia spinosa* L. Mant.
- { *Robinia ferox* Pallas. Ross. 1. t. 44.
- { *jubata* DC. Prodr. Siber. ♂
- | *Robinia jubata* Pallas. Astr. t. 85. Lodd. Bot. Cab. 522.
- | *Halodendron* L. Suppl. Pallas. Ross. 1. t. 46. Iber. ♂
- | *Caragana argentea* Lamk. Encycl.
- | *Halimodendron argenteum* DC. Prodr.

COLUTEA Lin.

- arborescens* L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 21. Bot. Mag. t. 81.
Gall. ♂ Orn.
- { *halepica* Lamk. Encycl. Ill. t. 624. f. 2. Alep. ♂ Orn.
- | *Pocockii* H. kew.
- { *orientalis* Lamk. Encycl. J. St. Hil. v. 5. t. 428. Oriens. ♂
Orn.
- | *cruenta* H. kew.
- | *humilis* Scop. Ins. 2. t. 12.
- | *media* Willd. Enum. ♂
- { *frutescens* L. Breyn. Cent. t. 29. Bot. Mag. 181. Cap.
Temp. ♂
- | *Sutherlandia frutescens* H. kew.

SWAINSONA Salisb.

- { *galegifolia* H. kew. N. Cambria. Temp. ♂
- | *Colutea galegifolia* Bot. Mag. 792.
- | *coronillæfolia* Salisb. Parad. Bot. Mag. 1725. N. Cambria.
Temp. ♂

LESSERTIA DC.

- { *perennans* DC. Astrag. Cap. Temp. ♂
- { *Colutea perennans* Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 3.
- | *annua* DC. Astr. Hook. Exot. Fl. t. 84. Cap. ♂
- | *Colutea herbacea* L. Com. Hort. 2. t. 44.

PHACA Lin.

- | *bœtica* L. Clus. Hist. 2. p. 254. Ic. exter. Alger. Temp. ♀
- { *astragalina* DC. Astrag. Alpes. ♂
- | *Aragalus alpinus* L. Fl. Dan. t. 51.

alpina L. Fl. Dan. t. 856. Jacq. Rar. t. 151. Alpes. ♀

OXYTROPIIS DC.

- { *campestris* DC. Astrag. Gall.
- { *Astragalus campestris* L. Hall. Hist. v. 1. t. 13.
- { *fœtida* DC. Astrag. Alpes. ♀
- { *Astragalus fœtidus* Vill. Hist.
- { *pilosa* DC. Astrag. Bot. Mag. 2483. Alpes. ♀
- { *Astragalus pilosus* L. Jacq. Austr. t. 51.
- { *sylvatica* DC. Astrag. Dauria. ♀
- { *Astragalus sylvaticus* Willd. Sp.
- { *Astragalus sylviculus* Pallas. Astrag. t. 78.
- { *deflexa* DC. Astrag. Siber. ♀
- { *Astragalus retroflexus* Pallas. Astrag. t. 27.
- { *Astragalus hians* Jacq. Rar. t. 153.
- { *Astragalus parviflorus* Lamk. Encycl.
- { *annularis* DC. Astrag. t. 7. Ægypt. ⊖
- { *Astragalus annularis* Forsk. Ægypt. DC. Prodri
- { *Astragalus maculatus* Lamk. Encycl.
- { *subulatus* Desf. Atl. .

ASTRAGALUS Lin.

1. *Stipulis caulinis, floribus cœruleis.*

austriacus L. Jacq. Austr. t. 195. Austr. ♀

stella Syst. Veg. Pluk. t. 79. f. 4. Gall. m. ⊖

sesameus L. Col. Ecpht. 1. p. 301. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 106. Gall. m. ⊖

{ *vesicarius* L. Vill. Hist. t. 42. f. 1. Gall. m. ♀

{ *albidus* Wald. et Kit. Hung. t. 40. ex DC.

Pentaglottis L. Mant. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 109. Cav. Ic. t. 188. Barbar. ⊖

purpureus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 12. Gall. m. Temp. ♀

Hypoglottis L. Mant. DC. Astrag. t. 14. Gall. m. ♀

Glaux L. Clus. Hist. 2. p. 241. Ic. super. Gal. m. ⊖

Onobrychis L. Jacq. Austr. t. 38. Alpes. ♀

— *major* Gmel. Sib. 4. t. 21.

hispidulus DC. Astrag. t. 13. Ægypt. ⊖

sulcatus L. Jacq. Hort. 3. t. 40. Siber. ♀

2. *Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.*

bæticus L. Rivin. Irreg. Tetrap. 105. Hisp. ⊖

depressus L. All. Ped. t. 19. f. 3. Gall. ♀

leucopœus Smith. Soc. Lin. Lond. v. 1. ♀

Epiglottis L. Mant. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 109. f. super. Gall. m. ⊖

contortuplicatus L. Pallas. Astrag. t. 79. Siber. ⊖

- trimestris L. Jacq. Hort. t. 174. Egypt. ⊖
canaliculatus Willd. Ennem. Suppl. ⊖
{ cymbæformis H. p. ad Volgam. ✕
{ pallescens Marsch. Cauc. Suppl.
micranthus Desv. Journ. ✕
hamosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 107. Gall. ⊖
reptans Willd. H. berol. t. 88. Mexico. Temp. ✕
glycyphyllos L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 103. Gall. ✕
Cicer L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 108. Gall. ✕
galegiformis L. Pallas. Astrag. t. 29. Siber. ✕
{ asper Jacq. Rar. t. 152. Siber. ✕
{ chloranthus Pallas. Astrag. t. 25.
canadensis L. Dill. Elth. t. 39. f. 45. Canad. ✕
uliginosus L. Pallas. Astrag. t. 26. Siber. ✕
odoratus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 24. Oriens. Temp. ✕
falcatus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 26. Russia. ✕
christianus L. Tournef. Itin. 2. p. 254. Ic. Oriens. Temp. ✕
tomentosus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 29. Egypt.
Temp. ✕
{ alopecuroides L. Siber. ✕
{ alopecurus Pallas. Astrag. t. 8.
narbonensis Gouan. Ill. Pallas. Astrag. t. 10. Gall. m.
Temp. ✕

3. Stipulis petiolo adhærentibus. Inermes.

- caprinus L. Dodart. Icones. Barbar. Temp. ✕
exscapus L. Jacq. Rar. t. 561. Alpes. ✕
incanus L. Magn. Bot. 52. Ic. Gall. m. Temp. ✕
monspesulanus L. Bot. Mag. 575. Gall. m. ✕

4. Spinescentes.

- longifolius Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 30. Oriens. Temp.
{
massiliensis Lamk. Encycl. Gall. Temp. ♂
Tragacantha L.
{ sempervirens Lamk. Encycl. Gall. m. Temp. ♂
aristatus L'her. Stirp.
{ Tragacantha Vill. Hist. (non Lin.)

BISERRULA Lin.

- Pelecinus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 101. Barrel. t. 1137.
Gall. m. ⊖

GLYCYRRHIZA Lin.

- echinata L. Jacq. Hort. t. 95. Ital. ✕
glabra L. Lamk. Ill. t. 625. f. 2. Europa. m. ✕ Med.
fœtida Desf. Atl. t. 199. Alger. Temp. ✕

GALEGA Lin.

- { officinalis L. Mill. Ic. t. 137. Gall. ♀ Med. Econ.
- { orientalis L. Bot. Mag. 2192. Bot. Reg. 326. Oriens. ✽
- { rosea Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♂
- { grandiflora Vahl. Symb. Bot. Reg. 769.
- { Tephrosia grandiflora Pers. Syn.
- { purpurea L. Ind. Cald. ♂
- { Tephrosia purpurea Pers. Syn.
- { pulchella Scop. Insubr. 1. t. 2. Cap. Temp. ♂
- { Tephrosia stricta Pers. Syn.
- { cinerea L. Jacq. Rar. t. 575. Antill. ☉
- { Tephrosia cinerea Pers. Syn.
- { caribaea Jacq. Am. t. 125. I. Carib. Cald. ♂
- { Tephrosia caribaea DC. Prodr.
- { coronillæfolia H. p. I. Borbon. Cald. ♂
- { Tephrosia coronillæfolia DC. Prodr.
- { pubescens Lamk. Encycl. Antill. Cald.
- { Tephrosia ochroleuca Pers. Syn. Jacq. Rar. t. 150.
- { longifolia Jacq. Rar. t. 572. Am. m. Cald. ♂
- { Clitoria micrantha Scop. Insubr. 2. t. 1.

INDIGOFERA Lin.

- { aphylla Link. Enum. Cap. Temp. ♂
- { juncea DC. Prodr. Herb. de l'Amat. t. 227.
- { viscosa Lamk. Encycl. Ind. ☉
- { graveolens Wendl. Sert. t. 12.
- tinctoria L. H. malab. 1. t. 54. Ind. Cald. ♂ Econ.
- Anil L. Mant. Am. m. Cald. ♂ Econ.
- spinosa Forsk. Vahl. Symb. Arab. et. Ind. Cald. ♂
- procumbens L. Mant. Cap. Temp. ✽
- { argentea L'her. Stirp. t. 79. Maurit. Culta. Temp. ♂
- Econ.
- { glauca Lamk. Encycl.
- { psoraloides Willd. Sp. Bot. Mag. 476. Cap. Temp. ♂
- { Cytisus psoraloides L.
- cytisoides Syst. Veg. Bot. Mag. 742. Jacq. H. schœn. t. 235. Cap. Temp. ♂
- atro-purpurea Horn. Hort. DC. Prodr. Nepaul. Cald. ♂
- macrostachya Vent. Malm. t. 44. China. Temp. ♂
- australis Willd. Sp. Vent. Malm. t. 45. Bot. Reg. 386. N. Holl. Temp. ♂
- { enneaphylla L. Mant. Ind. ☉
- { Hedysarum prostratum Burm. Ind. t. 55. f. 1.

LATHYRUS Lin.

1. Pedunculis unifloris.

Aphaca L. Engl. Bot. 1167. Gall. ☉

Nissolia L. *Magn.* *Hort.* t. 112. *Ic.* *Engl. Bot.* 112.

inconspicuus L. *Jacq.* *Hort.* t. 86. *Oriens.* ⊖

{ *axillaris* Lamk. *Encycl. Gall.* m. ⊖

{ *sphaericus* Retz. *Obs. DC.* *Ic. Rar.* t. 52.

Cicera L. *Jacq.* *F. Ecl.* t. 115. *Gall.* ⊖

sativus L. *Fuchs. Hist.* 571. *Ic.* *Bot. Mag.* 115. *Gall.* ⊖

setifolius L. *Rivin. Irreg. Tetrap.* t. 47. f. *Exter. Gall.* m. ⊖

2. *Pedunculis bifloris.*

Clymenum L. *Maurit.* ⊖

articulatus L. *Bot. Mag.* 253. *Maurit.* ⊖

grandiflorus *Bot. Mag.* 1938. *Ital.* ⊖

odoratus L. *Bot. Mag.* 60. *Sicil.* ⊖ *Orn. Med.*

tingitanus L. *Jacq. Hort.* t. 46. *Bot. Mag.* 100. *Maurit.* ⊖

annuus L. *Gall.* ⊖

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L. *Rivin. Irreg. Tetrap.* t. 42. *Gall.* ⊖

tuberous L. *Rivin. Irreg. Tetrap.* t. 43. *Bot. Mag.* 111.

Gall. ♀ *Econ..*

pratensis L. *Fl. Dan.* t. 527. *Gall.* ψ

sylvestris L. *Fl. Dan.* t. 785. *Gall.* ψ

latifolius L. *Engl. Bot.* 1108. *Gall.* ♀

palustris L. *Fl. Dan.* t. 399. *Engl. Bot.* 169. *Gall.* ψ

PISUM Lin.

sativum L. *Fuchs. Hist.* 627. *Ic.* *Rivin. Irreg. Tetrap.*

t. 37. ⊖ *Econ.*

— *saccharatum.*

— *ecorticatum.*

— *umbellatum.*

— *quadratum.*

arvense L. ⊖

maritimum L. *Fl. Dan.* t. 338. *Gall.* ⊖

{ *Ochrus* L. *Gall.* ⊖

{ *Lathyrus Ochrus* DC. *Prodr.*

OROBUS Lin.

lathyroides L. *Amm. Rhuth.* t. 7. f. 2. *Bot. Mag.* 2098.

Siber. ♀

vernus L. *Bot. Mag.* 521. *Gall.* ψ

galegiformis Fischer. *Dauria.* ψ

{ *laxiflorus* Desf. *Ann. du Mus.* v. 12. t. 8. *Creta. Temp.*

ψ

{ *hirsutus* L. *Bot. Mag.* 2345.

luteus L. *Gmel. Sib.* 4. t. 4. *Siber.* ψ

- tuberous L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 60. Engl. Bot. 1153.
 Gall. \approx Econ.
 varius Bot. Mag. 675. Ital. Temp. \approx
angustifolius L. Gmel. Sib. 4. t. 5. Siber. \approx
atropurpureus Desf. Atl. t. 196. Alger. Temp. \approx
 { *albus* L. Suppl. Europa. m. Temp. \approx
 { *pannonicus* Jacq. Austr. t. 39.
sylvaticus L. Engl. Bot. 518. Gall. \approx
niger L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 61. Fl. Dan. t. 1170. Gall. \approx

VICIA Lin.

1. Pedunculis elongatis.

- pisiformis* L. Jacq. Austr. t. 364. Gall. \approx
dumetorum L. Gall. \approx
 * *tetragona* H. p. \approx
biennis L. Gmel. Sib. 4. t. 2. Siber. \approx
sylvatica L. Fl. Dan. t. 277. Gall. \approx
Cracca L. Fl. Dan. t. 80 $\frac{1}{2}$. Engl. Bot. 1168. Gall. \approx
pseudo-Cracca Bertol. Rar. DC. Prodr. Ital. ○
longifolia Poiret. Encycl. \approx
onobrychoides L. All. Ped. t. 42.
benghalensis L. Canar. ○
atropurpurea Desf. Atl. Bot. Reg. 871.
 { *monanthos*. Gall. ○
 { *Ervum monanthos* L.
disperma DC. Prodr. Gall. m. ○
 { *Ervilia Willd.* Sp. Camer. Epit. 215. Ic. Gall. ○
 { *Ervum Ervilia*. L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 62.

2. Floribus axillaribus, subsessilibus.

- sepium* L. Fl. Dan. t. 699. Gall. \approx
sativa L. Gall. ♂ Econ.
 — *segetalis* DC. Fl. Suppl.
 — *angustifolia* DC. Prodr.
peregrina L. Pluk. t. 233. f. 6. Gall. ○
 { *lathyroides* L. Fl. Dan. t. 58. Engl. Bot. 50. Gall. ○
 { *Ervum soloniense* L.
 { *bithynica* L. All. Ped. t. 26. f. 2. Jacq. Hort. t. 147.
 { Gall. m. ○
 { *Lathyrus turgidus* Lamk. Encycl.
lutea L. Engl. Bot. 481. Gall. ○
hybrida L. Jacq. Hort. 146. Gall. m. ○
pannonica Jacq. Austr. t. 34. Hungar. ○
serdida Wald. et Kit. Hung. t. 133. Hungar. ○
narbonensis L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 58. Gall. m. ○
 — *serratifolia* Jacq. Austr. App. t. 8. Austr. ○

FABA Tournel.

- { major Rivin. Irreg. Tetrap. t. 24. Mare Casp. ⊙ Econ.
Med.
- { Vicia Faba L.
- minor Rivin. Irreg. Tetrap. t. 24.
- viridis.

ERVUM Lin.

- hirsutum L. Engl. Bot. 970. Gall. ⊙
- tetraspermum L. Engl. Bot. 1223. Gall. ⊙
- { Lens L. Fuchs. Hist. 859. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 56.
f. exter. Gall. ⊙ Econ. Med.
- { Cicer Lens Willd. Sp.
- minor. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 36. f. inter.

CICER Lin.

- arietinum Bot. Mag. 2274. Ital. ⊙ Econ. Med.

SCORPIURUS Lin.

- vermiculata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 3. Gall. ⊙
- muricata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 4. Gall. ⊙
- sulcata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 1. Gall. ⊙

ORNITHOPUS Lin.

- perpusillus L. Moris. S. 2. t. 10. f. 13. Engl. Bot. 369. ⊙
- compressus L. Moris. S. 2. t. 10. f. 15. Gall. ⊙
- { scorpioides L. Cav. Ic. t. 37. Gall. ⊙
Astrolobium scorpioides DC. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 96.
Ic. super.
- { exstipulatus Thore Fl. Gall. m. ⊙
Astrolobium ebracteatum DC. Prodr.
- Iotoides Viviani Fragm. t. 9. Ital. ⊙

HIPPOCREPIS Lin.

- unisiliquosa L. Moris. S. 2. t. 10. f. 1. Gall. ⊙
- multisiliquosa L. Moris. S. 2. t. 10. f. 2. Gall. ⊙
- comosa L. Jacq. Austr. t. 431. Gall. ↗
- balearica Jacq. Rar. t. 149. Lamk. Ill. t. 630. f. 2. Bot.
Mag. 427. Minorca. Temp. ↗

CORONILLA Lin.

- Emerus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 97. Alpes. ↗ Orn.
- { stipularis Lamk. Encycl. Hisp. Temp. ↗
valentina L. (Exclus. Syn. Clus.) Bot. Mag. 185.
- glauca L. Bot. Mag. 15. Gall. m. Temp. ↗
- juncea L. Barrel. t. 133, 134. Bot. Reg. t. 820. Gall. m.
Temp. ↗
- minima L. Jacq. Austr. t. 271. Gall. ↗
- varia L. Bot. Mag. 258. Gall. ↗
- iberica Marsch. Cauc. Lodd. Cab. t. 789. Iberia. ↗

- globosa* Lamk. Encycl. Creta. Temp. ♀
cretica L. Jacq. Hort. t. 25. Creta. ⊖
 { *Securidaca* L. Clus. Hist. 2. p. 236. Ic. infer. Gall. ⊖
 { *Securigera Coronilla* DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap.
 t. 84.

HEDYSARUM Lin.

1. Foliis simplicibus.

- { *maculatum* L. Dill. Elth. t. 141. f. 168. Ind. ⊖
 { *Desmodium maculatum* DC. Prodr.
 { *gangeticum* L. Burm. Zeyl. t. 49. f. 2. Ind. Cald. ♂
 { *Desmodium gangeticum* DC. Prodr.
 { *vaginale* L. Burm. Zeyl. t. 49. f. 1. Ind. ⊖
 { *Alysicarpus vaginalis* DC. Prodr.
 { *vespertilionis* L. Suppl. Jacq. Rar. t. 566. Cochinch.
 Cald. ♂
 { *Lourea vespertilionis* Desv. Journ. DC. Prodr.
 { *triquetrum* L. Burm. Zeyl. t. 81. Ind. Cald. ♂
 { *Desmodium triquetrum* DC. Prodr.

2. Foliis trifoliatis.

- { *junceum* L. Dec. 1. t. 4. Ind. Cald. ♂
 { *Lespedeza juncea* Pers. Syn. DC. Prodr. Ind. Cald. ♂
coriaceum H. p. Poiret. Encycl. Temp. ♀
 { *canadense* L. Cornuti. Canad. 45. Ic. Am. s. ♂
 { *Desmodium canadense* DC. Prodr.
 { *ascendens* Swartz. Fl. Bot. Reg. 815. (Variet. *cœrul.*
 Brasil.) Jamaic. Cald. ♂
 { *Desmodium ascendens* DC. Prodr.
 { *canescens* L. Virgin. Temp. ♂
 { *Desmodium canescens* DC. Prodr.
 { *marylandicum* L. Dill. Elth. t. 144. f. 171. Maryl.
 Temp. ♀
 { *Desmodium marylandicum* DC. Prodr.
 { *gyrans* L. Suppl. Jacq. Rar. t. 565. Bengh. Cald. ♂
 { *Desmodium gyrans* DC. Prodr.

3. Foliis pinnatis.

- { *pictum* Jacq. Rar. t. 567. Ind. Cald. ♂
 { *Uraria picta* Desv. Journ. DC. Prodr.
 { *alpinum* Willd. Sp. Gmel. Sib. 4. t. 10. Bot. Reg. 8e8.
 Siber. ♀
roseum Bot. Mag. 996. Siber. ♀
coronarium L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 93. Ital. ♀ Econ.
flexuosum L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 99. Alger. ⊖

- fruticosum* L. Suppl. Gimel. Sib. t. 22. Pallas. Itin. 4.
 t. 15 et 16. (Ed. gall.) Siber. ♂
 { *muricatum* Jacq. Rar. t. 568. Patagon. Cald. ✕
 { *Adermia muricata* DC. Prodr.
capitatum Desf. Atl. Maurit. ⊙

ONOBRYCHIS Tournef.

- { *sativa* DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 2. Gall. ✕
 Econ.
 { *Hedysarum Onobrychis* L. Jacq. Austr. t. 352.
 { *saxatilis* DC. Prodr. Alpes. ♀
 { *Hedysarum saxatile* L. All. Ped. t. 19. f. 1.
 { *Caput-Galli* DC. Prodr. Gall. m. ⊙
 { *Hedysarum Caput-Galli* L.
 { *Crista-Galli* DC. Prodr. Gall. m. ⊙
 { *Hedysarum Crista-Galli* Syst. Veg.

FLEMINGIA Roxb.

- { *strobilifera* H. kew. Bot. Reg. 617. Ind. Cald. ♂
 { *Hedysarum strobiliferum* L. Fl. Zeyl. t. 5.

ÆSCHYNOMENE Lin.

- { *grandiflora* L. Ind. Cald. ♂
 { *Coronilla grandiflora* Willd. Sp.
 { *Agati grandiflora* Desv. Journ. DC. Prodr. H. malab.
 1. t. 51
 { *Sesban* L. Alpin. Ægypt. 42. Ic. Ægypt. Temp. ♂
 { *Coronilla Sesban* Willd. Sp.
 { *Sesbania ægyptiaca* Pers. Syn. DC. Prodr.
 { *picta* Cav. Ic. t. 314. H. Hisp. Temp. ♂
 { *Coronilla picta* Willd. Sp.
 { *Sesbania picta* Pers. Syn. DC. Prodr. Bot. Reg. 873.

DALBERGIA Lin.

- latisiliqua* H. p. Pers. Syn. Am. m. Cald. ♂
robusta Roxb. DC. Prodr. Ind. Cal. ♂

GEOFFRÆA Lin.

- { *inermis* Swartz. Fl. Ind. Wright. Phil. Trans. 1777. 2.
 t. 10. Jamaic. Cald. ♂
 { *Andira inermis* Kunth. N. Gen.

PTEROCARPUS Lin.

- { *Ecastaphyllum* L. Brown. Jam. t. 32. f. 1. Am. m. Cald.
 ♂.
 { *Ecastaphyllum Brownei* Pers. Syn. DC. Prodr.
 { *Plumieri* Poiret. Encycl. Suppl. Plum. Ic. t. 246. f. 2.
 Am. m. Cald. ♂
 { *Ecastaphyllum Plumieri* Pers. Syn. DC. Prodr.

NISSOLIA Lin.

fruticosa Jacq. Hort. t. 167. Mexico. Cald. ۵

SECURIDACA Lin.

{ *scandens* L. Plum. Ic. t. 247. f. 1. Am. m. Cald. ۵
volubilis Willd. Sp.

ORDO XIII.**POLYGALEÆ** Juss. Ann. du Mus.**POLYGALA** Lin.

1. Cristatæ.

vulgaris L. Bull. Herb. t. 177. Gall. ۲ Med.

amara L. Jacq. Austr. t. 412. Bot. Mag. 2437. Gall. ۲

austriaca Crantz. Austr. fasc. 5. t. 2. f. 4. Gall. ۲

monspeliaca L. DC. Ic. Rar. t. 9. Gall. m. ۱

myrtifolia L. Burm. Afr. t. 73. f. 1. Bot. Reg. 669. Cap.

Temp. ۵

speciosa Bot. Reg. 150. Bot. Mag. 1780. Cap. Temp. ۵
 Orn.

oppositifolia L. Mant. Bot. Mag. 492. Bot. Reg. 636. Cap.
 Temp. ۵ Orn.

grandiflora Aiton. Cap. Temp. ۵

cordifolia Willd. Sp. Bot. Mag. 2458. Cap. Temp. ۵ Orn.

bracteolata L. Bot. Mag. 345. Cap. Temp. ۵

2. Imberbes.

Chamæbuxus L. Jacq. Austr. t. 233. Bot. Mag. 316.

Alpes. ۲

Heisteria L. Bot. Mag. 540. Cap. Temp. ۵

ORDO XIV.**TEREBINTHEÆ** Juss.**ANACARDIUM** Lin.

occidentale L. II. malab. 3. t. 54. Ind. Cald. ۵ Econ.

MANGIFERA Lin.

indica L. Jacq. Rar. t. 537. Ind. Cald. ۵ Econ.

Rhus Lin.

1. Foliis pinnatis.

- Coriaria* L. Clus. Hist. 17. Ic. Gall. 5 Econ.
typhinum L. Am. s. 5
glabrum H. kew. Dill. Elth. t. 245. f. 514. Am. s. 5
elegans H. kew. Catesby. Carol. App. t. 4. Carolin. 5
 } *Vernix* L. Dill. Elth. t. 292. f. 577. Am. s. 5 Econ.
 } *venenata* DC. Prodr.
Copallinum L. Jacq. H. schœn. t. 541. Am. s. Temp. 5
semialatum Murr. Com. Gott. 1783. t. 3. Macao. Cald. 5
javanicum L. China. Cald. 5

2. Foliis ternatis.

- Toxicodendrum* L. Am. s. 5 Ven.
 { *radicans* L. Am. s. 5 Ven.
 { *Toxicodendrum vulgare*. Bot. Mag. 1806. Duham. Ed.
 N. t. 48.
suaveolens H. kew. Am. s. 5
tomentosum. L. Com. Hort. 1. t. 92. Cap. Temp. 5
dentatum Thunb. Prodr. Cap. Temp. 5
cuneifolium L. Suppl. Cap. Temp. 5
glaucum H. p. Pers. Syn. Cap. Temp. 5
 } *pentaphyllum* Desf. Atl. t. 77. Alger. Temp. 5
 } *Rhamnus pentaphyllus* Bocc. Sic. t. 21.
oxyacanthoides Poiret. Encycl. Temp. 5
angustifolium L. Pluk. t. 219. f. 6. Mala. Cap. Temp. 5
viminale H. kew. Jacq. H. schœn. t. 344. Cap. Temp. 5
heterophyllum H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. 5
lævigatum L. Cap. Temp. 5
lucidum L. Cav. Ic. t. 132. Cap. Temp. 5
villosum L. Suppl. Pluk. t. 219. f. 8. Mala. Cap. Temp. 5
undulatum Jacq. H. schœn. t. 346. Cap. Temp. 5
nervosum H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Cap. Temp. 5

3. Foliis simplicibus.

- Cotinus* L. Jacq. Austr. t. 210. Gall. 5 Econ.

CNEORUM Lin.

- tricoccum* L. Camer. Epit. 973. Ic. Gall. m. Temp. 5

COMOCLADIA Lin.

- dentata* Jacq. Am. t. 175. f. 4. Antill. Cald. 5 Ven.

GARUGA Roxb.

- pinnata* Roxb. Corom. 5. t. 268. Ind. Cald. 5

DUVAUA Kunth. Nov. Gen.

- { dependens DC. Prodr. Chili. Cald. ۵
- Amyris polygama Cav. Ic. t. 259.
- { Schinus dentata Andr. Rep. 620.
- Schinus dependens Ortega Dec.

AMYRIS Lin.

- maritima Jacq. Am. Am. m. Cald. ۵

SCHINUS Lin.

- Molle L. Mill. Ic. t. 246. Peruv. Temp. ۵ Econ.

PISTACIA Lin.

- Terebinthus L. Duham. Arb. v. 2. t. 87. Gall. m. Temp.
۵ Econ.
- { trifoliata L. Oriens. Temp. ۵ Econ.
- { vera L. Duham. Arb. v. 2. t. 88.
- * chia H. p. Temp. ۵
- atlantica Desf. Atl. Tunis. Temp. ۵
- Lentiscus L. Clus. Hist. 14. Ic. Bot. Mag. 1967. Maurit.
Temp. ۵ Econ.

SPATHELIA Lin.

- simplex L. Bot. Reg. 670. Antill. Cald. ۵

BURSERA Lin.

- gummifera L. Jacq. Am. t. 65. Antill. Cald. ۵ Econ.

SPONDIAS Lin.

- { cytheraea Laink. Encycl. Jacq. H. schœn. t. 272. Ind.
Cald. ۵ Econ.
- { dulcis Willd. Sp.
- { Myrobalanus Syst. Veg. Sloan. Jam. 2. t. 219. f. 1, 2.
Am. m. Cald. ۵ Med.
- { Mombin Jacq. Am.
- lutea L. Spec. (ex Willd.)

AILANTHUS Desf.

- glandulosa Desf. Acad. 1786. t. 8. L'her. Stirp. t. 84.
China. ۵ Econ. Orn.

BRUCEA L'her.

- ferruginea L'her. Stirp. t. 10. Abyss. Cald. ۵

PTELEA Lin.

- trifoliata L. Mill. Ic. t. 211. Am. s. ۵ Econ. Orn.

AVERRHOA Lin.

- Bilimbi L. H. malab. 3. t. 45, 46. Ind. Cald. Econ. ۵
- Carambola L. H. malab. 3. t. 43, 44. Ind. Cald. ۵ Econ.

- { *acida* L. Ind. Cald. ♀
 { *Cicca disticha* Willd. Sp.
 { *Phyllanthus longifolia* Jacq. H. schœn. t. 194

SORINDEIA Petit-Thouars.

- { *pinnata*. Madag. Cald. ♀
 { *Mangifera pinnata* L. Suppl.
 { *Spondias Mangifera* Willd. Sp.

JUGLANS Lin.

- regia* L. Poit. et Turp. Arb. fruit. 34. Ic. Asia min. ♀ Econ.
— serotina.
fraxinifolia Poiret. Encycl. Mare Casp. ♀.
{ *alba* L. Am. s. ♀
{ *tomentosa* Mich. Arb. v. 1. t. 6.
{ *olivæformis* H. kew. Am. s. ♀ Econ.
{ *cylindrica* Poiret. Encycl.
amara Mich. Arbr. v. 1. t. 4. Am. s. ♀
aquatica Mich. Arb. v. 1. t. 5. Am. s. ♀
squamosa Mich. Arb. v. 1. t. 7. Am. s. ♀
cinerea L. Jacq. Rar. t. 192. Am. s. ♂ Econ.
cathartica Mich. Arb. v. 1. t. 2. Am. s. ♀
nigra L. Mich. Arb. v. 1. t. 1. Am. ♀

ORDO XV.

RHAMNOIDEÆ Juss.

STAPHYLÆA Lin.

- pinnata* L. Camer. Epit. 171. Ic. Gall. ♀ Orn.
trifoliata L. Virgin. ♀ Orn.

EVONYMUS Lin.

- europaeus* L. Fl. Dan. t. 1089. Gall. ♀ Econ.
latisolius L. Jacq. Austr. t. 289. Gall. ♀
americanus L. Virgin. ♀
angustifolius Pursh. Fl. Georg. ♀
atropurpureus Jacq. Hort. t. 120. Am. s. ♀
verrucosus Jacq. Austr. t. 49. Austr. ♀
Grossa Wallich. Fl. Ind. Cald. ♀
nepaulensis. Nepaul. Cald. ♀

CELASTRUS Lin.

- scandens* L. Duham. Arb. v. 1. t. 95. Am. s. ♀
stylosa Wallich. Fl. Ind. Nepaul. Cald. ♀
cassinoides L'her. Sert. t. 10. Madera. Temp. ♀

- { *octogona* L'her. Stirp. t. 25. Peruv. Cald. 5
 { *Senacia octogona*. Lamk. Ill.
 { *Maytenus octogonus* DC. Prodr.
 { *lucida* L. Mant. L'her. Sert. Cap. Temp. 5
 { *Cassine concava* Lamk. Encycl.
buxifolia L. Bot. Mag. 2114. (Variet. *inermis*) Cap. Temp.
 5
pyracantha L. Bot. Mag. 1167. Cap. Temp. 5
 { *senegalensis* Lamk. Encycl. Senegal. Cald. 5
 { *phyllacantha* L'her. Sert.
multiflora Lamk. Encycl. Cap. Temp. 5
Plectronia DC. Prodr. Cap. Temp. 5

ELEODENDRON Jacq.

- orientale* Jacq. Rar. t. 48. I. Franciae. Cald. 5
australe Vent. Malm. t. 117. N. Holl. Temp. 5
 { *Argan* Retz. Obs. Com. Hort. 1. t. 83. Maroc. Temp. 5
 Econ.
 { *Sideroxylon spinosum* Lamk. Encycl. (an Lin. ?)

MYCINDA Jacq.

- uragogata* Jacq. Amr. t. 16. Am. m. Cald. 5

HARTOGIA Thunb.

- { *capensis* L. Suppl. Cap. Temp. 5
 { *Schrebera schinoides* Thunb. Prodr. t. 2.

CURTISIA Thunb.

- faginea* H. kew. Burm. Afr. t. 82. Cap. Temp. 5

CASSINE Lin.

- capensis* L. Mant. Dill. Elth. t. 256; f. 305. Cap. Temp. 5
Maurocenia L. Dill. Elth. t. 121, f. 147. Cap. Temp. 5
xylocarpa Vent. Choix de pl. t. 23. I. Sti. Thomae. Cald. 5

ILEX Lin.

- Aquifolium* L. Fl. Dan. t. 508. Gali. 5 Econ.

— *crassifolium*.

— *ferox*.

— *serratum*.

— *variegatum*.

balearica Desf. Arb. DC. Prodr. I. Balear. 5 Orn.

{ *maderiensis* Lamk. Encycl. Madera. Temp. 5

{ *Perado* H. kew.

crocea Thunb. Prodr. Cap. Temp. 5

Dahoon Mich. Fl. Florid. Temp. 5

Cassine H. kew. Carolin. Temp. 5

opaca H. kew. Am. s. 5

- { *canadensis* Mich. Fl. t. 49. Am. s. 5
 { *Nemopanthes canadensis* DC. Il. genev. t. 3.
 { *aestivalis* Lamk. Encycl. Am. s. Temp. 5
 { *prinoides* H. kew.
 Prinos decidua DC. Prod.
 vomitoria H. kew. Carolin. Temp. 5 Med.
 Cassine Peragua L. Mill. Ic. t. 83. f. 2.
 ligustrina Jacq. Rar. t. 310.
 Cassena Mich. Fl.
 salicifolia Jacq. Collect. Suppl. t. 2 f. 2. I. Franciae Cald.
 5

PRINOS Lin.

- verticillata L. Am. s. 5
 ambigua Mich. Fl. Am. s. 5
 lanceolata Pursh. Georg. 5
 glabra L. Am. s. 5

CONDALIA Cav.

- microphylla* Cav. Ic. t. 525. Chili. Cald. 5

AUCUBA Thunb.

- japonica* Thunb. Jap. t. 12, 13. Bot. Mag. 1197. Japon.
5 Orn.

BREXIA Petit-Thouars.

- spinosa* Bot. Reg. 872. Madag. Cald. 5
madagascariensis. Bot. Reg. 730. Madag. Cald. 5

RHAMNUS Lin.

1. Spinosi.

- catharticus L. Fl. Dan. t. 850. Gall. 5 Med.
 infectorius L. Mant. Clus. Hist. 111. Ic. Gall. 5 Econ.
 theezans L. Mant. China. Temp. 5
 lycioides L. Cav. Ic. t. 182. Hisp. Temp. 5
 oleoides L. Maurit. Temp. 5
 saxatilis L. Jacq. Austr. t. 53. Alpes. 5
 erythroxylum Pallas. Ross. 2. t. 62. Siber. 5

2. Inermes.

- Frangula L. Fl. Dan. t. 278. Gall. 5 Econ.
 { *colubrinus* Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 50. Antill. Cald. 5
 { *Ceanothus colubrinus* Lamk. Ill. DC. Prod.
 { *hybridus* L'her. Sert. t. 5. 5
 { *burgundiacus* H. p.
 alpinus L. Hall. Hist. 2. t. 40. Alpes. 5

- alnifolius L'her. Sert. Am. s. ۵
- latifolius L'her. Sert. t. 8. Açores. Temp. ۵
- pumilus L. Mant. Jacq. Collect. 2. t. 11. Alpes. ۵
- glandulosus H. kew. Vent. Malm. t. 34. Madera. Temp. ۵
- longifolius Dum. Cours. Temp. ۵
- Alaternus L. Clus. Hist. 50. Ic. Europa. m. ۵
- angustifolius.
- rotundifolius H. p.

ZIZYPHUS Tournef.

- sinensis Lamk. Encycl. China? Temp. ۵
- { inguanea Lamk. Encycl. Cav. Ic. t. 294. Antill. Cald. ۵
- { Celtis rhamnoides Willd. Sp.
- Lotus Lamk. Encycl. Desf. Atl. Acad. Par. 1788. t. 21. Maurit. Cald. ۵ Econ.
- { sativa Desf. Arb. Gall. m. ۵ Econ.
- { vulgaris Lamk. Ill. t. 185. f. 1.
- { Spina-Christi Willd. Sp. Alpin. Ægypt. 10. Ic. Maurit. Temp. ۵ Econ.
- { Rhamnus Spina-Christi L.
- { volubilis Willd. Sp. Carolin. Temp. ۵
- { Rhamnus volubilis L. Suppl. Jacq. Rar. t. 336.
- Berchemia volubilis DC. Prodr.

PALIURUS Tournef.

- { aculeatus Lamk. Ill. t. 210. Gall. m. ۲
- { Rhamnus Paliurus L.

POMADERRIS Labill.

- apetala Labill. N. Holl. t. 87. N. Holl. Temp. ۵
- elliptica Labill. N. Holl. t. 86. Bot. Mag. 1510. N. Holl. Temp. ۵
- lanigera Bot. Mag. 1823. N. Holl. Temp. ۵
- phylicifolia Lodd. Bot. Cab. t. 120. Australas. Temp. ۴

CEANOOTHUS Lin.

- africanus L. Com. Prælud. t. 11. Cap. Temp. ۵
- ovatus Desf. Arb. DC. Prodr. Am. s. ۵ Orn.
- americanus L. Trew. Sel. t. 94. Bot. Mag. 1479. Am. s. ۴ Orn.
- { reclinatus L'her. Sert. Jamaic. Cald. ۵
- { Rhamnus ellipticus H. kew. Brown. Jam. t. 29. f. 2.
- azureus H. p. DC. Prodr. Bot. Reg. 291. Mexico. Temp. ۴
- { discolor. Vent. Malm. t. 58. N. Holl. Temp. ۴
- { Pomaderris discolor DC. Prodr.
- globulosus Labill. N. Holl. t. 85. N. Holl. Temp. ۵

PHYLIGIA Lin.

- ericoides* L. Bot. Mag. t. 224. Cap. Temp. 5 Orn.
- rosmarinifolia* Lamk. Ill. Cap. Temp. 5
- plumosa* L. Pluk. t. 342. f. 3. Cap. Temp. 5 Orn.
- { *capitata* Thunb. Prodr. Bot. Reg. t. 711. Cap. Temp. 5
- { *pubescens* H. kew. Burm. Afr. t. 44. f. 5.
- squarrosa* Vent. Malm. DC. Prodr. Cap. Temp. 5
- axillaris* Lamk. Ill. Cap. Temp. 5
- { *myrtifolia* Poiret. Encycl. Cap. Temp. 5
- { *paniculata* Willd. Sp.
- cordata* L. Com. Prælud. t. 12. Cap. Temp. 5
- buxifolia* L. Burm. Afr. t. 44. f. 1. Cap. Temp. 5
- thymifolia* Vent. Malm. t. 57. Cap. Temp. 5

GOUANIA Lin.

- { *domingensis* L. Antill. Cald. 5
- { *glabra* Jacq. Am. t. 179. f. 40.
- mauritiana* Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. 5

HOVENIA Thunb.

- dulcis* Thunb. Jap. Kæmpf. Amæn. Sog. Ic. Bot. Mag. 2360. Japon. Temp. 5

SCHLEFFERIA Jacq.

- { *frutescens* Jacq. Am. Antill. Cald. 5
- { *completa* Swartz Fl. Ind.

ORDO XVI.

BRUNIACEÆ Brown.

BRUNIA Lin.

- lanuginosa* L. Pluk. t. 318. f. 4. Wendl. Collect. t. 11. Cap. Temp. 5
- superba* Willd. Sp. Cap. Temp. 5

ORDO XVII.

PITTOSPOREÆ Brown.

PITTOSPORUM Gaertn.

- undulatum* Vent. H. Cels. t. 76. N. Holl. Temp. 5
- * *crispum* H. p. Cald. 5
- coriaceum* Andr. Rep. 151. Madera. Temp. 5

- { revolutum H. kew. Bot. Reg. 186. N. Holl. Temp. 5
 { tomentosum Bonpl. Malm. et Navar. t. 21.
 { Tobira H. kew. Kämpf. Amæn. 796. Ic. Bot. Mag. 1396.
 China. Temp. 5
 { Evonymus Tobira Willd. Sp.
 viridiflorum Bot. Mag. 1684. Cap. Temp. 5

BILLARDIERA Smith.

- scandens Smith. N. Holl. t. 1. Bot. Mag. 801. N. Holl.
 Temp. 5
 longiflora Labill. N. Holl. t. 89. Bot. Mag. 1507. N. Holl.
 Temp. 5
 mutabilis Bot. Mag. 1313. N. Holl. Temp. 5
-

CLASSIS XVI.

PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA IDIOGYNÆ.

ORDO I.

EUPHORBIACEÆ Juss.

MERCURIALIS Lin.

- perennis L. Bull. Herb. t. 303. Gall. v
 annua L. Bull. Herb. t. 159 et 235. Gall. ⊖ Med.
 tomentosa L. Clus. Hist. 2. p. 48. Ic. Gall. m. Temp. 2
 elliptica Lamk. Encycl. Vent. H. Cels. t. 12. Lusit. Temp.
 5

EUPHORBIA Lin.

1. Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.

- hypericifolia L. Com. Prælud. t. 10: Hook. Exot. Fl. 36.
 Am. m. ⊖
 picta Jacq. Rar. t. 477. Am. m. Cald. v
 { pilulifera L. Burm. Zeyl. t. 105. f. 1. Jacq. Rar. t. 478.
 Ind. ⊖
 { capitata Lamk. Encycl.
 Chamæsyce L. Clus. Hist. 2. p. 187, Ic. super. Gall. m. ⊖
 — canescens L. Variet. Rœper.

- Peplis* L. Camer. Epit. 970. Ic. Engl. Bot. 2002. Gall.
m. ⊖
prunifolia Jacq. H. schœn. t. 277. Cald. ♂
* *dentata* H. p. Cald. ♂ ?

2. *Herbaceæ*, *umbella trifida*.

- Peplus* L. Fl. Dan. t. 1100. Bull. Herb. t. 79. Gall. ⊖
— *rotundifolia* Lois. Fl. Variet.
micrantha Willd. Sp. Persia. ⊖
 { *falcata* L. Jacq. Austr. t. 121. Gall. ⊖
 { *acuminata* Lamk. Encycl. (ex Roeper.)
 { *mucronata* Lamk. Encycl.
Lagascæ Sprengel. Syst. Hisp. ⊖
terracina L. Barrel. t. 833. Hisp. ⊖
 { *exigua* L. Fl. Dan. t. 592. Gall. ⊖
 { *retusa* Cav. Variet.

3. *Herbaceæ*, *umbella quadrifida*.

- Lathyris* L. Bull. Herb. t. 103. Engl. Bot. 2255. Gall.
♂ Med.

4. *Herbaceæ*, *umbella quinquefida*.

- { *dulcis* L. Jacq. Austr. t. 213. Gall. ✘
 { *purpurata* Thuil. Fl.
provincialis Willd. Sp. Gall. ✘
napolitana Tenore. Corso. ⊖
portlandica L. Jacq. H. schœn. t. 487. Engl. Bot. 441.
Angl. ✘
epithymoides. L. Jacq. Austr. t. 344. Bot. Mag. 2258.
Austr. ✘
alepica L. Alpin. Exot. 64. Ic. Mala. Syria. Temp. ✘
segetalis L. Jacq. Austr. t. 450. Gall. ⊖
valentina Jacq. H. schœn. t. 488. Gall. ⊖
helioscopia L. Fl. Dan. t. 725. Gall. ⊖
serrata L. Jacq. Rar. t. 483. Bull. Herb. t. 75. Gall. ✘
verrucosa L. Moris. S. 10. t. 3. f. 3. Gall. ✘
 { *platyphyllos* L. Jacq. Austr. t. 376. Gall. ⊖
 { *litterata* Jacq. Rar. t. 482. Variet.
orientalis L. Oriens. ✘
hyberna L. Dill. Elth. t. 290. f. 374. Gall. ✘
sylvatica L. Bull. Herb. t. 95. Gall. ✘

5. *Herbaceæ*, *umbella multifida*.

- Esula* L. Engl. Bot. 1399. Gall. ✘

- virgata* Wald. et Kit. Hung. t. 162. Hungar. v
illyrica Lamk. Encycl. Illyr. z
 { *linariæfolia* Lamk. Encycl. Gall. z
 { *gerardiana* Jacq. Austr. t. 436. Gall. z
Cyparissias L. Bull. Herb. t. 97. Gall. v
palustris L. Bull. Herb. t. 87. Gall. v
Myrsinites L. Clus. Hist. 2. p. 189. Ic. inter. Ital. Temp. z
 { *biglandulosa* Desf. Choix de pl. t. 67. Creta. Temp. z
 { *rigida* Marsch. Cauc. Bot. Reg. 274.
 { *amygdaloïdes* Lamk. Encycl. Gall. m. Temp. z
 { *nicaensis* All. Ped. t. 69. f. 1.

6. Caule sustruticoso aut fruticoso.

- Characias* L. Jacq. Rar. t. 89. Gall. z v
Paralias L. Jacq. Hort. t. 188. Gall. m. Temp. v
Pithyusa L. Camer. Epit. 967. Ic. Gall. m. Temp. v
spinosa L. Gall. m. Temp. v
mauritanica L. Dill. Elth. t. 289. f. 373. Afr. Cald. v
dendroides L. Barrel. t. 910. Maurit. Cald. v
atropurpurea DC. Cat. Monsp. Canar. Cald. v
punicea Swartz. Fl. Ind. Jacq. Rar. t. 484. Bot. Reg. 190.
 Jamaic. Cald. v
 { *longifolia* Lamk. Encycl. Madera. Cald. v
 { *mellifera* H. kew. Vent. Malm. t. 50. Bot. Mag. t. 1305.
linearis Retz. Obs. Encycl. Suppl. Antill. Cald. v
cotinifolia L. Hook. Exot. Fl. 59. Am. m. Cald. v
 { *verticillata* Poiret. Encycl. Suppl. Antill. Cald. v
 { *petiolaris* Bot. Mag. 883.
heterophylla L. Plum. Ic. t. 251. f. 3. Antill. Cald. v .

7. Carnosæ, inermes.

- lophogona* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 124. Madag.
Caput-medusæ L. Burm. Afr. t. 9. f. 1. Cap. Cald. v
 { *tridentata* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 144. Cap. Cald.
 v
 { *anacantha* H. kew.

8. Carnosæ, spinosæ.

- Milii* Desmoulins, Soc. Lin. de Bordeaux. Ic. Madag. Cald.
 v
uncinata DC. Pl. Gr. t. 151. Cap. Cald. v
canariensis L. DC. Pl. Gr. t. 140. Canar. Cald. v
 { *histrix* Jacq. H. schoen. t. 207. Cap. Cald. v
 { *loricata* Lamk. Encycl.
neriifolia L. DC. Pl. Gr. t. 46. Ind. Cald. v
buplevrifolia Jacq. H. schoen. t. 106. Cap. Cald. v

- officinarum* L. DC. Pl. Gr. t. 77. Cap. Cald. ♂ Med.
mammillaris L. Com. prælud. t. 9. Cap. Cald. ♂
meloformis H. kew. Desf. Ann. du Mus. v. 1. t. 16. f. 2.
polygona Haw. Succ. Cap. Cald. ♂
* *triangularis* H. p. Cap.? Cald. ♂

PEDILANTHUS Necker.

- { *tithymaloides* Poit. Ann. du Mus. v. 19. t. 19. f. 1. Bot.
Reg. 837. Antill. Cald. ♂
{ *Euphorbia tithymaloides* L.
Euphorbia myrtifolia Lamk. Encycl.
{ *carinatus*. I. Trinit. Cald. ♂
Crepidaria carinata Haw. Succ.
{ *Euphorbia carinata*. Bot. Mag. 2514.

PHYLLANTHUS Lin.

- { *grandifolia* L. Antill. Cald. ♂
{i brasiliensis Lamk. Encycl. Aublet. Guian. t. 354. Guian.
Cald. ♂
{ *Conami* Willd. Sp.
reticulata Poiret. Encycl. Ind. Cald. ♂
* *elliptica* H. p. Cald. ♂
turbinata Bot. Mag. 1862. Ind. Cald. ♂
Niruri L. H. malab. 10. t. 15. Ind. ⊙
caroliniensis Mich. Fl. Carolin. ⊙?

KIRGANELIA Juss.

- { *phyllanthoides* H. p. I. Franciæ. Cald. ♂
virginea Pers. Syn.
{ *Phyllanthus Kirganelia* Willd. Sp.

XYLOPHYLLA Lin.

- { *speciosa* H. p. Antill. Cald. ♂
arbuscula Willd. Sp.
{ *Phyllanthus speciosa* Jacq. Rar. t. 616.
falcata Swartz. Prodr. Andr. Rep. 331. Bot. Reg. 375.
Antill. Cald. ♂
angustifolia Swartz. Prodr. Jamaic. Cald. ♂
latifolia Swartz. Prodr. Bot. Mag. 1021. Jamaic. Cald. ♂
ramiflora H. kew. Siber. ♂
{ *obovata* Willd. Enum. Cald. ♂
{ *Phyllanthus lucidus* Hortul.

KIGGELLARIA Lin. (Flacourtiææ. DC. Prodr.)

africana L. H. Cliff. t. 29. Cap. Temp. ♂

CLUTIA Lin.

- pulchella* L. Com. Hort. 1. t. 91. Bot. Mag. 1945. Cap.
Temp. ♂

alaternoides L. Bot. Mag. 1321. Willd. H. berol. t. 50.

Cap. Temp. ♀

polygonoides L. Willd. H. berol. t. 51. Cap. Temp. ♀

daphnoides Willd. Sp. H. berol. t. 52. Cap. Temp. ♀

ANDRACHNE Lin.

Telephiodoides L. Dill. Elth. t. 282. f. 364. Oriens. Temp. ♂

BRADLEIA Gærtner.

Glochidion Gærtn. Fruct. t. 109?. Ind. Cald. ♀

FLUGGEA Willd.

Leucopyrus Willd. Sp. Ind. Cald. ♀

AGYNEIA Lin.

impubes L. Mant. Vent. H. Cels. t. 23. China. ⊖

BUXUS Lin.

semperfiriens L. Bull. Herb. t. 265. Gall. ♀ Econ.

— *suffruticosa*.

— *angustifolia*.

balearica Lamk. Encycl. I. Balear. ♀

SARCOCOCCA Bot. Reg.

{ *pruniformis* Bot. Reg. 1012. Nepaul. Cald. ♀

{ *Pachysandra coriacea* Hook. Exot. Fl. 148. Cald. ♀

PACHYSANDRA. Mich.

procumbens Mich. Fl. 2. t. 45. Bot. Reg. 35. Am. sept. 2

SECURINEGA Juss.

nitida Pers. Syn. I. Franciæ. Cald. ♀

ADELIA Lin.

Acitodon L. ? Jamaic. Cald. ♀

GELONIUM Roxb.

bifarium Willd. Sp. Ind. Cald. ♀

RICINUS Lin.

communis L. Fuchs. Hist. 340. Ind. ⊖ Med. Orn.

— *rutilans*.

inermis Jacq. Rar. t. 195. Ind. Cald. ♀

* *tunisensis* H. p. Temp. ♀

JATROPHA Lin.

Curcas L. Jacq. Hort. 5. t. 63. Ind. Cald. ♀ Med.

multifida L. Dill. Elth. t. 173. f. 213. Am. m. Cald. ♀

urens L. Jacq. Hort. t. 21. Brasil. Cald. ♀

napæifolia Lamk. Encycl. Antill. Cald. ♀

gossypifolia L. Jacq. Rar. t. 623. Bot. Reg. 746. Antill.

Cald. ♀

- { *acuminata* Lamk. Encycl. Vent. Malm. t. 52. I. Cuba.
 Cald. ⑨
 { *panduræfolia* Andr. Rep. t. 267.

LOUREIRA Cav.

- { *cuneifolia* Cav. Ic. t. 429. Mexico. Cald. ⑨
 { *Mozinna spathulata* Ortega. Dec. 8. t. 13.

ALEURITES Forst.

- { *Ambinux* Pers. Syn. Molluccæ. Cald. ⑨ Med.
 { *Croton moluccanum* L.

CROTON Lin.

1. Fruticosa.

- { *sebiferum* L. Pluk. t. 390. f. 2. China. Cald. ⑨ Econ.
 { *Stillingia sebifera* Willd. Sp.
 { *penicillatum* Vent. Ch. de Pl. t. 12. I. Cuba. Cald. ⑨
 { *ciliato-glandulosum* Ortega. Dec.
punctatum Jacq. Rar. t. 621. Carolin. Temp. ⑨
pungens Jacq. Rar. t. 622. Caracas. Cald. ⑨
balsamiferum L. Mant. Jacq. Am. t. 162. f. 3 (folium).
 Antill. Cald. ⑨
hircinum Vent. Malm. t. 50. Ind. Cald. ⑨
ricinoides Pers. Syn. Ind. Cald. ⑨
lineare Jacq. Am. t. 162. f. 4 (folium). Am. m. Cald. ⑨
variegatum L. H. malab. 6. t. 61. Ind. Cald. ⑨

2. Herbacea.

- dioicum* Cav. Ic. t. 6. Mexico. Cald. ⑧
argenteum L. Am. m. ○
tinctorium L. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. infer. Gall. m. ○
 Econ.
lobatum L. Martyn. Gent. t. 46. Am. m. ○

ACALYPHA Lin.

- virginica* L. Brown. Jam. t. 36. f. 2. Schk. Handb. 3.
 t. 311. Am. s. ○
brachystachya Horn. Hort. China. ○
caroliniana Mich. Fl. Carolin. ○
hispida Willd. Sp. Ind. ○
alopecuroides Jacq. Rar. t. 620. I. Venesula. ○
cuspidata Jacq. H. schœn. t. 2/3. Caracas. Cald. ⑨
virgata L. Brown. Jam. t. 36. f. 1. Antill. Cald. ⑨
scabrosa Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. ⑨

TRAGIA Lin.

- volubilis* L. Plum. Ic. t. 252. f. 2. Am. m. Cald. ♂
involucrata L. Jacq. Rar. t. 190. Ind. Cald. ♂

STILLINGIA Lin.

- sylvatica* L. Mant. Carolin. Temp. ♀

SAPIUM Jacq.

- * *laurocerasum* H. p. Cald. ♂ Ven.

HURA Lin.

- crepitans* L. Trew. Sel. t. 34, 35. Antill. Cald. ♂

OMPHALEA Lin.

- * *lævigata* H. p. Cald. ♂

DALECHAMPIA Lin.

- { *villosa* Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♂
scandens L. Jacq. Am. t. 160.

ORDO II.

CUCURBITACEÆ Juss.

GRONOVARIA Lin.

- scandens* L. Jacq. Rar. t. 338. Antill. Cald. ♀

SICYES Lin.

- angulata* L. Dill. Elth. t. 51. f. 59. Am. s. ⊙

BRYONIA Lin.

- { *dioica* L. Jacq. Austr. t. 199. Gall. ♀ Med.
alba Bull. Herb. t. 55. (non Lin.)
africana Willd. Sp. Herm. Parad. 108. Ic. Cap. Temp. ♀
dissecta Willd. Sp. Cap. Temp. ♀
palmata L. Zeylan. Cald. ♀
laciniosa L. Herm. H. lugdb. 97. Ic. Zeylan. Cald. ♀
quinque-loba Thunb. Prodr. Bot. Reg. 82. Cap. Temp. ♀

MELOTHRIA Lin.

- pendula* L. Plum. Ic. t. 66. f. 2. Am. m. ⊙

MOMORDICA Lin.

- Charantia* L. H. malab. 8. t. 9. Ind. ⊙

- Luffa* L. Alpin. Ægypt. 199. Ic. Ægypt. ⊙

- Balsamina* L. Ind. ⊙

- Elaterium* L. Camer. Epit. 946. Bull. Herb. t. 81. Gall.

- ⊙ Med.

CUCUMIS Lin.

- Colocynthis* L. Cainer. Epit. 982. Ic. Maurit. ⊖ Med.
prophetarum L. Jacq. Host. t. 9. Arabia. ⊖
Anguria L. Mill. Ic. t. 33. Antill. ⊖
acutangulus L. Jacq. Hort. v. 3. t. 73, 74. Ind. ⊖
Melo. L. Dodart. Icones. ⊖ Econ.
 — *saccharinus*.
 — *Cantalou*.
 — *viridis*.
Chate L. Alpin. Ägypt. 54. Ic. Ägypt. ⊖
Dudaim L. Dill. Elth. t. 177. f. 218. Maurit. ⊖
sativus L. Ind. ⊖ Econ.
 — *minor*.
flexuosus L. Dod. Pempt. 662. Ic. Inter. Ind. ⊖

CUCURBITA Lin.

- leucantha*. Ind. ⊖ Econ.
 — *lagenaria*.
 — *latior*.
 — *pyrotheca*.
 — *longa*.
Pepo L. ⊖ Econ.
 — *luteus*.
 — *viridis*.
Melopepo L. ⊖ Econ.
 — *verrucosus*.
 — *aurantiiformis*.
 — *pyriformis*.
 — *clypeatus*.
 — *radiatus*.
 { *cerifera* Fischer. Cat. H. Gor. China. ⊖
 { *Benincasa* Savi. Diss. Ic.
Citrullus L. Fuchs. Hist. 700. Ic. Maurit. ⊖ Econ.

TRICHOSANTHES Lin.

- Anguina* L. Mich. Gen. t. 9. Bot. Mag. 722. China. ⊖
fœtidissima Jacq. Rar. t. 624. Guinea. Cald. 2

CARICA Lin.

- Papaya* L. Trew. Sel. t. 7. Ind. Cald. 12 Econ.
monoica Desf. Ann. du Mus. 1. t. 18. Peruv. Cald. 12
microcarpa Jacq. H. schœn. t. 309, 310. Caracas. Cald. 12
cauliflora Jacq. H. schœn. t. 311. Caracas. Cald. 12
citriformis Jacq. f. Ecl. t. 68, 69. Guinea. Cald. 12

ORDO III.

PASSIFLOREÆ Juss.

MODECA Jacq.*lobata* Jacq. Fragm. t. 131. Bot. Reg. 433. Ind. Cald. 2**PASSIFLORA** Lin.

1. Foliis simplicibus.

maliformis L. Jacq. H. schœn. t. 180. Antill. Cald. 2
Orn.** brasiliiana* H. p. Brasil. Cald. 2*ligularis* Juss. Ann. du Mus. v. 6. t. 30. Peruv. Cald. 2*laurifolia* L. Jacq. Hort. t. 162. Cav. Diss. t. 284. Antill.
Cald. 2 Orn.*quadrangularis* L. Cav. Diss. t. 283. Bot. Mag. 2041. An-
till. Cald. 2 Orn.*alata* H. kew. Bot. Mag. 66. Am. m. Cald. 2 Orn.*albida* Bot. Reg. 677. Brasil. Cald. 2 Orn.*serratifolia* L. Jacq. Hort. t. 10. Cav. Diss. t. 279. Antill.
Cald. 2 Orn.*cuprea* L. Jacq. Rar. t. 606. Dill. Elth. t. 138. f. 165. Ba-
ham. Cald. 2

2. Foliis bilobis.

perfoliata L. Jacq. H. schœn. t. 182. Bot. Reg. 78. Am. m.
Cald. 2.*tuberosa* Jacq. H. schœn. t. 496. Bot. Reg. 432. Am. m.
Cald. 2*Murucuja* L. Bot. Reg. 574. Am. m. Cald. 2*rubra* L. Jacq. Rar. t. 186. Cav. Diss. t. 268. Antill. Cald.{ *biflora* Lamk. Encycl. Smith. Ic. pictæ. t. 1. Cav. Diss.
t. 288. Mexico. Cald. 2{ *lunata* Smith. Ic. pictæ. 1. Bot. Reg. 577.*discolor* Link. H. berol. t. 5 Brasil. Cald. 2

3. Foliis trilobis.

ciliata H. kew. Bot. Mag. 288. Antill. Cald. 2*punctata* L. Cav. Diss. t. 269. Peruv. Cald. 2*lutea* L. Jacq. Rar. t. 607. Bot. Reg. 79. Virgin. Temp. 2

- suberosa L. Jacq. Hort. t. 163. Cav. Diss. t. 265. Smith.
 Exot. Bot. t. 28. Am. m. Cald. ♀
- minima L. Jacq. Hort. t. 20. Cav. Diss. t. 266. Curassao.
 Cald. ♀
- gracilis Link. Enum. Bot. Reg. 870. ⊖
 { heterophylla Jacq. H. schœn. t. 181. Jamaic. Cald. ♀
 { angustifolia Willd. Sp. Bot. Reg. 188.
 { longifolia Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 270.
- glauca Jacq. H. schœn. t. 384. Guian. Cald. ♀
 { Adiantum Willd. Enum. Bot. Reg. 233. N. Holl. Temp.
 { ♀
 { glabra Wendl. Collect. 1. t. 17.
- holosericea L. Cav. Diss. t. 291. Mexico. Cald. ♀
- peltata Cav. Diss. t. 274. Plum. Amer. t. 85. Bot. Reg.
 507. Antill. Cald. ♀
- * maculata H. p. Cald. ♀
- fœtida L. Plum. Amer. t. 86. Cav. Diss. t. 289. Bot. Reg.
 321. Antill. Cald. ♀
- edulis Bot. Mag. 1989. Cald. ♀ Econ.
- incarnata L. Jacq. Rar. t. 187. Cav. Diss. t. 293. Brasil.
 Cald. ♀
- herbertiana Bot. Reg. 737. N. Holl. Temp. ♀
- { racemosa Bot. Mag. 2001. Bot. Reg. 285. Brasil. Cald.
 { ♀ Orn.
- { princeps Lodd. Bot. Cab.
- picturata Bot. Reg. 673. Brasil. Cald. ♀

4. Foliis multilobis.

- palmata H. Angl. Link. Enum. Brasil. Cald. ♀
- cœrulea L. Cav. Diss. t. 295. Brasil. ♀ Orn.
- filamentosa Cav. Diss. t. 294. Bot. Mag. 2023. Bot. Reg.
 584. Am. m. Cald. ♀ Orn.

ORDO IV.

URTICEÆ Juss.

FICUS Lin.

- Garica L. Trew. Sel. t. 73, 74. Gall. ♀ Econ.
 — violacea.
- mauritiana Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. ♀
- morifolia Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♀
- symphytifolia Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♀
 { heterophylla Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♀
 { rufescens Vahl. Enum. H. malab. 3. t. 62.

- oppositifolia* Roxb. Corom. t. 124. Ind. Cald. ♀
fulva Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♀
 { *coronata* Colla. H. ripul. t. 8. Philipp. Cald. ♀
 { *ulmifolia* Lamk. Encycl. ?
macrophylla Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♀
nymphaeifolia L. Mant. Ind. Cald. ♀
elastica Roxb. Horn. Hort. Suppl. Ind. Cald. ♀
 { *laurifolia* Lamk. Encycl. Sloan. Jam. 2. t. 223. Ind. occ.
 { Cald. ♀
 { *martinicensis* Willd. Sp.
citrifolia Lamk. Encycl. (non Willd.) Plum. Ic. t. 131.
 f. 3. Antill. Cald. ♀
crassi-nervia Willd. Sp. Am. m. Cald. ♀
ferruginea Parmentier. Cald. ♀
benghalensis L. Trew. Sel. t. 50. Ind. Cald. ♀
 { *rubiginosa* Vent. Malm. t. 114. N. Holl. Temp. ♀
 { *australis* Willd. Sp.
populnea Willd. Sp. ? Am. m. Cald. ♀
 * *reclinata* H. p. Ind. Cald. ♀
religiosa L. H. malab. 1. t. 27. Ind. Cald. ♀
racemosa L. H. malab. 1. t. 25. Ind. Cald. ♀
lutescens Parmentier. Cald. ♀
cerasiformis Parmentier. Cald. ♀
Lichtenstenii Link. Enum. Cap. Temp. ♂
 * *vestita* H. p. Cald. ♀
 * *phytolaccæfolia* H. p. Cap. Cald. ♀
 { *glaucophylla* H. p. Cap. Cald. ♀
 { *cordata* Thunb. Prodr. Diss. de Fico. Ic.
 * *pyrifolia* H. p. (non Lamk.)
 { *arbutifolia*. Ind. Cald. ♀
 { *benjamina* L. Mant. Willd. Sp. H. malab. 1. t. 26.
 { *microcarpa* L. Suppl.
pumila L. Kämpf. Amoen. So4. Ic. China. Cald. ♀
 { *stipulata* Thunb. Diss. China. Cald. ♀
 { *scandens* Lamk. Encycl.

DORSTENIA Lin.

Contrayerva L. Jacq. Rar. t. 614. Peruv. Cald. 2 Med.

CECROPIA Lin.

- peltata* L. Lamk. Ill. t. 800. Guian. Cald. ♀
palmata Willd. Sp. Brasil. Cald. ♀
 * *acuminata* H. p. Cald. ♀

ARTOCARPUS Forst.

- { *integrifolia* L. Suppl. H. malab. 3. t. 26, 27, 28. Roxb.
 Corom. t. 250. Ind. Cald. ♀ Econ.
 { *Jacca* Lamk. Encycl.

MORUS Lin.

- alba* L. Lob. Ic. 2. p. 196. Ic. inter. China. 5 Econ.
- constantinopolitana* H. p. Poiret. Encycl. 5 Econ.
- italica* H. p. Poiret. Encycl. 5 Econ.
- tatarica* L. Pallas. Ross. t. 52. Russ. 5 Econ.
- mauritiana* Jacq. Rar. t. 617. I. Franciae. Cald. 5
- nigra* L. Poit. et Turpin. Fruits. t. 20. Ital. 5 Econ.
- rubra* L. Poit. et Turpin. Fruits. t. 69. Am. s. 5 Econ.

BROUSSONETIA L'her.

- { *papyrifera* Willd. Sp. Andr. Rep. 488. Japon. 5 Econ.
- { *Morus papyrifera* L. Kämpf. Amoen. 472. Ic.

MACLURA Nuttal.

- aurantiaca* Nuttal. Gen. Louisian. 5

URTICA Lin.

1. Foliis alternis.

- baccifera* L. Jacq. H. schœn. t. 387. Plum. Ic. t. 260.
- Antill. Cald. 5
- nivea* L. Jacq. Hort. t. 166. Ind. Temp. 5
- canadensis* L. Schk. Handb. 3. t. 289. Canad. 2

2. Foliis oppositis.

- pumila* L. Am. s. ①
- reticulata* Swartz. Fl. Ind. Bot. Mag. 2567. Jamaic. Cald. 5
- { *cylindrica* L. Sloan. Jam. 1. t. 82. f. 2. Virgin. 2
- { *Bohemeria cylindrica* Willd. Sp.
- cannabina* L. Amm. Ruth. t. 25. Siber. 2
- dioica* L. Fl. Dan. t. 746. Gall. 2
- hispida* DC. Fl. Suppl. Gall. 2
- angustifolia* Fischer. Russ. 2
- urens* L. Fl. Dan. t. 739. Bull. Herb. t. 230. Gall. ①
- membranacea* Desf. Atl. Gall. m. Temp. 2
- pillulifera* L. Fuchs. Hist. 106. Ic. Dodart. Acad. 1666,
- 1699. p. 323. Ic. exter. Gall. ①
- Dodartii* L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 323. Ic. inter.
- Gall. ①

FORSKAHLEA Lin.

- tenacissima* L. Mant. Fasc. 1. t. 1. Jacq. Hort. t. 48.
- Maurit. Temp. 2
- angustifolia* Retz. Obs. Murr. Gott. 1784. t. 2. Madera.
- Temp. 2
- viridis*. Ex horto berolin. ①

PARIETARIA Lin.

officinalis L. Fl. Dan. t. 521. Bull. Herb. t. 199. Gall. ȝ
Med.

lusitanica L. Bocc. Sic. t. 24. f. B. Lusit. ⊖

{ *arborea*. Madera. Temp. ȝ

{ *Urtica arborea* L. Suppl. L'her. Stirp. t. 20.

HUMULUS Lin.

Lupulus L. Fuchs. Hist. 164. Ic. Bull. Herb. t. 254.
Gall. ȝ

CANNABIS Lin.

sativa L. Schk. Handb. 3. t. 525. Persia. ⊖

THELIGONUM Lin.

Cynocrambe L. Barrel. t. 335. Gall. ⊖

DATISCA Lin.

cannabina L. Schk. Handb. 3. t. 336. Creta. ȝ

PIPER Lin.

{ *medium* Jacq. Rar. t. 8. I. Carib. Cald. ȝ

{ *plantagineum* Lamk. Ill.

{ *aduncum* L. Jacq. Rar. t. 210. Antill. Cald. ȝ

{ *scabrum* Lamk. Ill.

* *discolorum* H. p. Cald. ȝ

sidæfolium Link. H. berol. t. 6. Brasil. Cald. ȝ

umbellatum L. Plum. Amer. t. 73. Jacq. Rar. t. 216.
Am. m. Cald. ȝ

Betle L. H. malab. ȝ. t. 15. Ind. Cald. ȝ

* *celtidifolium* H. p. Cald. ȝ

{ *maculosum* L. Plum. Amer. t. 66. Antill. Cald. ȝ

{ *Peperomia maculosa* Hook. Exot. Fl. 92.

{ *incanum* Haw. Link. H. berol. t. 7. Cald. ȝ

{ *Peperomia incana* Hook. Exot. Fl. 66.

{ *nigrum* L. H. malab. ȝ. t. 12. Ind. Cald. ȝ Econ.

{ *aromaticum* Lamk. Ill. t. 23.

tuberculatum Jacq. Rar. t. 211. Caracas. Cald. ȝ

{ *nodulosum* Link. Enum. Cald. ȝ

{ *geniculatum* Willd. Enum.

brachyphyllum Willd. Enum. Suppl. Spreng. Syst. Cald. ȝ

acuminatum L. Plum. Amer. t. 71. Bot. Mag. 1882. Am. m.

Cald. ȝ

amplexifolium Link. Enum. Jamaic. Cald. ȝ

cuneifolium Jacq. Rar. t. 214. Caracas. Cald. ȝ

magnoliæfolium Jacq. Rar. t. 213. Antill. Cald. ȝ

portulacoides Lamk. Ill. I. Franciæ. ⊖

pellucidum L. Plum. Amer. t. 72. Am. m. ⊖

pereskiaefolium Jacq. Rar. t. 219. I. Venesula. Cald. ȝ

- { *blandum* Jacq. Rar. t. 218. Caracas. Cald. ♀
- { *Peperomia blanda* Hook. Exot. Fl. 21.
- { *rubellum* Haw. Suppl. Am. m. Cald. ♀
- { *Peperomia rubella* Hook. Exot. Fl. 58.
- * *rhomboideale* H. p. Cald. ♀
- * *nitens* H. p. Cald. ♀
- { *suaveolens* H. p. Peruv. Cald. ♂
- { *inaequalifolium* Fl. Peruv. t. 46? Feuil. Obs. t. 10.
- { *quadrifolium* H. p. Am. m. Cald. ♀
- { *Peperomia quadrifolia* Hook. Exot. Fl. 22.
- pulchellum* H. kew. Lodd. Bot. Cab. 574. Jamaic. Cald. ♀

SAURURUS Lin.

cernuus L. Pluk. t. 117. f. 3. Mill. Ill. Ic. Virgin. ♀

POUROUMA Aublet.

guianensis Aublet. Guian. t. 341. Guian. Cald. ♂

ORDO V.

HAMAMELIDEÆ. Brown.

HAMAMELIS Lin.

virginiana L. Mill. Ill. Ic. Virgin. ♂

FOTHERGILLA Lin.

alnifolia L. Bot. Mag. 1341, 1342. Am. s. Temp. ♂
— *lanceolata*.

ORDO VI.

AMENTACEÆ Juss.

ULMUS Lin.

campestris L. Camer. Epit. 70. Ic. Gall. ♂ Econ.

— *latifolia*.

— *suberosa* Schk. Handb. t. 57.

{ *pedunculata* Fougeroux. Mém. de l'Acad. 1784. t. 2.
 Gall. ♂ Econ.
 effusa Willd. Sp.

alata Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. ♂

americana L. Mich. Arb. v. 3. t. 4. Am. s. ♂

{ *rubra* Mich. Arb. v. 3. t. 6. Am. s. ♂

{ *fulva* Mich. Fl.

{ chinensis. China. Temp. 5
 { parvifolia Jacq. H. schœn. t. 262. ?

PLANERA Mich.

ulmifolia Mich. Arb. v. 3. t. 7. Am. s. 5
 { crenata. Siber. 5
 { Richardi Mich. Fl.
 Ulmus polygama Encycl.
 Rhamnus carpinifolia Pallas. Ross. 2. t. 60.

CELTIS Lin.

australis L. Duham. Arb. v. 1. t. 53. Gall. m. 5 Econ.
 occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 8. Am. s. 5 Econ.
 { cordata H. p. Am. s. 5
 { crassifolia Mich. Arb. v. 3. t. 9. Am. s. 5
 Tournefortii Encycl. Tournef. Itin. v. 2. p. 425. Ic.
 Oriens. 5
 sinensis Bosc. Dict. China? 5
 mississipiensis Bosc. Dict. Am. s. 5

SALIX Lin.

1. Folia glabra.

Helix L. Engl. Bot. 1343. Gall. 5
 triandra L. Engl. Bot. 1435. Gall. 5
 pentandra L. Engl. Bot. 1805. Gall. 5
 { nigra Willd. Sp. Mich. Arb. v. 3. t. 5. f. 1. Am. s. 5
 { caroliniana Mich. Fl.
 decipiens H. kew. Engl. Bot. 1937. Engl. 5
 nigricans Smith. Fl. Engl. Bot. 1213. Engl. 5
 purpurea Smith. Fl. Engl. Bot. 1388. Engl. 5 Econ.
 rubra Smith. Fl. Engl. Bot. 1145. Engl. 5 Econ.
 vitellina L. Engl. Bot. 1389. Gall. 5 Econ.
 fragilis L. Engl. Bot. 1807. Gall. 5
 babylonica L. Oriens. 5 Orn.
 lambertiana Smith. Fl. Engl. Bot. 1359. Engl. 5
 prunifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 1361. Engl. 5
 herbacea L. Fl. Dan. t. 117. Engl. Bot. 1907. Alpes. 5
 retusa L. Alpes. 5

2. Folia villosa.

reticulata L. Fl. Lapp. t. 7. f. 1, 2. Fl. Dan. t. 212. Engl
 Bot. 1908. Alpes. 5
 { riparia Willd. Sp. Pyren. 5
 { lavendulæfolia Lapeyr. Fl.

- cœrulea H. kew. Engl. Bot. 2/31. Engl. 5
 viminalis L. Engl. Bot. 1898. Gall. 5 Econ.
 acuminata Smith. Fl. Engl. Bot. 1434. Engl. 5
 capræa L. Fl. Dan. t. 245. Engl. Bot. 1488. Gall. 5
 aurita L. Engl. Bot. 1487. Gall. 5
 sphacelata Smith. Fl. Engl. Bot. 2333. Gall. 5
 aquatica Smith. Fl. Engl. Bot. 1437. Gall. 5
 rosmarinifolia L. Engl. Bot. 1355. Gall. 5
 lanceolata Engl. Bot. 1456. 5
 holosericea Smith. Fl. Engl. 5
 fusca L. Engl. Bot. 1960. Engl. 5
 cinerea L. Engl. Bot. 1897. Engl. 5
 alba L. Engl. Bot. 2/30. Gall. 5 Econ.

POPULUS Lin.

- alba L. Engl. Bot. 1618. Gall. 5 Econ. Orn.
 — grisea.
 nivea Fischer. Europa. 5
 tremula L. Engl. Bot. 1909. Gall. 5 Econ.
 { tremuloides Mich. Arb. v. 3. t. 8. f. 1. Am. s. 5
 { trepida Willd. Sp.
 grandidentata Mich. Arb. v. 3. t. 8. f. 2. Am. s. 5
 græcca H. kew. Oriens. 5
 { fastigiata. 5 Econ. Orn.
 { dilatata H. kew.
 nigra L. Engl. Bot. 1910. Gall. 5 Econ.
 hudsoniana Mich. Arb. v. 3. t. 10. f. 1. Am. s. 5
 { virginiana. Am. s. 5 Econ. Orn.
 { monilifera H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 10. f. 2.
 canadensis Mich. Arb. v. 3. t. 11. Am. s. 5 Econ. Orn.
 angulata H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 12. Am. s. 5
 { heterophylla L. Am. s. 5
 { argentea Mich. Arb. v. 3. t. 9.
 balsamifera L. Trew. Sel. t. 46. Mich. Arb. v. 3. t. 13. f. 1.
 Am. s. 5 Med.
 candicans H. kew. Mich. Arb. v. 5. t. 13. f. 2. Am. s. 5

MYRICA Lin.

- Gale L. Fl. Dan. t. 327. Gall. 5
 cerifera L. Catesby. Carol. 1. t. 69. Am. s. 5 Econ.
 { pensylvanica Catesby. Carol. 1. t. 15. Am. s. 5 Econ.
 { carolinensis Willd. Sp.
 cordifolia L. Pluk. t. 319. f. 7. Cap. Temp. 5
 quercifolia L. Jacq. Fragm. t. 1. f. 4. Cap. Temp. 5
 serrata Lamk. Encycl. Burm. Afr. t. 98. f. 1. Cap. Temp. 5
 Faya H. kew. Madera. Temp. 5

BETULA Lin.

- alba* L. Engl. Bot. 2198. Gall. 5 Econ.
- pubescens* Willd. Sp. German. 5
- populifolia* H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 2. Am. s. 5
- nigra* H. kew. Am. s. 5
- papyracea* H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 1. Am. s. 5 Econ.
- lenta* L. Mich. Arb. v. 2. t. 4. Am. s. 5
- dalecarlica* L. Suppl. Dalecar. 5
- { *lutea* Mich. Arb. v. 2. t. 5. Am. s. 5
- { *excelsa* H. kew.
- rubra* Mich. Arb. v. 2. t. 3. Am. s. 5
- fruticans* Pallas. Ross. t. 40. Siber. 5
- nana* L. Fl. Lapp. t. 6. f. 4. Engl. Bot. 2326. Siber. 5
- pumila* L. Jacq. Hort. t. 122. Am. s. 5

ALNUS Tournef.

- { *communis*. Gall. 5 Econ.
- { *glutinosa* Willd. Sp. Engl. Bot. 1508.
- *laciniata*.
- * *latifolia* H. p. 5
- oblongata* H. kew. Europa. 5
- * *subrotunda* H. p. 5
- { *incana* H. kew.
- { *Betula Alnus incana* L. Suppl.
- serrulata* Willd. Sp. Mich. Arb. v. 3. t. 4. f. 1. Am. s. 5
- cordifolia* Tenore. Corso. Ital. 5

CARPINUS Lin.

- Betulus* L. Engl. Bot. 2032. Gall. 5 Econ. Orn.
- *quercifolia*.
- americana* L. Mich. Arb. v. 3. t. 8. Am. s. 5 Econ.
- { *virginiana* L. Virgin. 5 Econ.
- { *Ostrya virginiana* Willd. Sp.
- { *Ostrya* L. Mich. Gen. t. 104. f. 1, 2. Ital. 5 Econ.
- { *Ostrya vulgaris* Willd. Sp.

FAGUS Lin.

- sylvatica* L. Engl. Bot. 1846. Gall. 5 Econ. Orn.
- *comptoniifolia*.
- ferruginea* Mich. Arb. v. 2. t. 9. Am. s. 5 Orn.

CASTANEA Tournef.

- { *vesca* Willd. Sp. Gall. 5 Econ.
- { *Fagus Castanea* L. Engl. Bot. 886.
- { *pumila* Willd. Sp. Am. s. 5 Econ.
- { *Fagus pumila* L.

QUERCUS Lin.

1. Foliis perennantibus.

flex L. Duham. Arb. v. 1. t. 123. Gall. m. 5 Econ.

— *integrifolia*.

— *longifolia*.

Suber L. Duham. Arb. v. 2. t. 80. Gall. m. Temp. 5 Econ.

Ballota Desf. Atl. Mém. de l'Acad. 1790. Ic. Barbar. Temp.
5 Econ.

coccifera L. Camer. Epit. 774. Ic. Duham. Arb. v. 1. t. 125.
Gall. m. 5 Econ.

cinerea Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 14. Am. s. 5

virens H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 11. Am. s. 5

nepaulensis. Nepaul. 5

2. Foliis deciduis.

Phellos L. Mich. Arb. v. 2. t. 12. Am. s. 5

pseudo-suber Desf. Atl. Spreng. Antiquit. Bot. t. 1. Maurit.
Temp. 5

crinita Olivier. Itin. t. 12. Oriens. 5

Cerris L. Gall. 5

Ægilops L. Olivier. Itin. t. 13. Oriens. Temp. 5 Econ.

{ *Tauza* Bosc. Dict. Gall. 5

{ *pubescens* Willd. Sp.

lusitanica Lamk. Encycl. Lusit. Temp. 5

prasina Bosc. Dict. Lusit. Temp. 5

rubra L. Mich. Arb. v. 2. t. 26. Am. s. 5

coccinea Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 25. Am. s. 5

Catesbaei Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 20. Am. s. 5

Banisteri Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 19. Am. s. 5

palustris Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 25. Am. s. 5

falcata Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 21. Am. s. 5

{ *ferruginea* Mich. Arb. v. 2. t. 18. Am. s. 5

{ *nigra* L. Mich. Fl.

lyrata Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 5. Am. s. 5

macrocarpa Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 3. Am. s. 5

obtusiloba Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 4. Am. s. 5

aquatica L. Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 17. Am. s. 5

{ *pannosa* Bosc. Dict. Am. s. 5

{ *discolor* Mich. Arb. v. 2. t. 6.

tinctoria Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 22. Am. s. 5 Econ.

Prinus L. Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 7, 8, 9. Am. s. 5

alba L. Mich. Arb. v. 2. t. 1. Am. s. 5 Econ.

{ *Robur* Willd. Sp. Gall. 5 Econ.

{ *sessiliflora* Engl. Bot. 1845.

{ *pedunculata* Willd. Sp. J. St. Hil. 5. t. 475. Gall. 5 Econ.

{ *Robur* L. Engl. Bot. 1342.

fastigiata Lamk. Encycl. Navarra. 5

apennina Lamk. Encycl. Apenn. 5

CORYLUS Lin.

- rostrata H. kew. Mich. Fl. Willd. Arb. t. 1. f. 2. Am. s. 5
- americana Mich. Fl. Am. s. 5
- Avellana L. Engl. Bot. 723. Gall. 5 Econ.
- rubra.
- grandis.
- glomerata.
- Colurna L. Byzantium. 5 Econ.

LIQUIDAMBAR Lin.

- Styraciflua L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. 5 Econ.
- imberbe H. kew. Oriens. 5 Econ.

COMPTONIA Gen. Pl. Ed. Schreb.

- { asplenifolia H. kew. Pluk. t. 100. f. 6, 7. Am. s. 5
- Liquidambar asplenifolium L.

PLATANUS Lin.

- orientalis L. Duham. Arb. v. 2. t. 33. Oriens. 5 Econ.
- Orn.
- occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. 5 Econ. Orn.

ORDO VII.

CONIFERÆ. Juss.

EPHEDRA Lin.

- monostachya L. Gmel. Sib. t. t. 38. f. 1. Pallas. Ross.
- t. 83. Siber. 5
- distachya L. Camer. Hort. t. 46. Gall. 5
- altissima Desf. Atl. t. 253. Alger. Temp. 5

CASUARINA Forst.

- { stricta H. kew. Andr. Rep. 346. N. Holl. Temp. 5
- { distyla Vent. H. Cels. t. 62. ?
- quadrivalvis Labill. N. Holl. t. 218. N. Holl. Temp. 5
- torulosa H. kew. N. Holl. Temp. 5

TAXUS Lin.

- baccata L. Dubam. Arb. v. 2. t. 86. Bull. Herb. t. 136.
- Gall. 5 Econ.
- nucifera L. Kämpf. Amœn. 815. Ic. Japon. Temp. 5

PODOCARPUS L'her.

- { elongata L'her. MSS. Cap. Temp. 5
- { Taxus elongata H. kew.
- neriifolia Lamb. Pin. Nepaul. Temp. 5
- { macrophylla. Japon. Temp. 5
- { Taxus macrophylla H. kew. Kämpf. Ic. sel. t. 24.

JUNIPERUS Lin.

- communis L. Fl. Dan. t. 119. J. St. Hil. v. 7. t. 610. Gall. 9
 Econ.
 — suecica.
Oxycedrus L. Duham. Arb. v. 1. t. 128. Gall. 9 Econ.
bermudiana L. Herm. Hort. 347. Ic. I. Bermud. Temp. 9
 Econ.
chinensis L. Mant. China. Temp. 9
virginiana L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. J. St. Hil. v. 7. t. 608.
 Am. s. 9 Econ. Orn.
phœnicea L. Clus. Hist. 38. Ic. exter. J. St. Hil. v. 7. t. 609.
 Gall. m. 9
Iycia L. Pallas. Ross. t. 56. Siber. 9
rigida Noisette. Temp. 9
ericoides Noisette. Temp. 9
Sabina L. Duham. Arb. v. 2. t. 63. Bull. Herb. t. 139. Gall.
 9
thurifera H. kew. Hisp. Temp. 9
prostrata Pers. Syn. 9
 { *excelsa* Willd. Sp. Oriens. 9
 Hermanni Pers. Syn.

CUPRESSUS Lin.

- semperfirens* L. Pallas. Ross. t. 53. Creta. 9 Econ. Orn.
 — *horizontalis*.
 { *pendula* L'her. Stirp. t. 8. Goa. Temp. 9
 { *lusitanica* Willd. Sp. Lamb. Pin. t. 42.
australis Pers. Syn. N. Holl. Temp. 9
Thyoides L. Mich. Arb. v. 3. t. 2. Am. s. 9 Econ. Orn.
juniperoides L. Cap. Temp. 9

THUYA Lin.

- occidentalis* L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. 9 Econ. Orn.
orientalis L. Schk. Handb. 3. t. 209. China. 9 Econ. Orn.
 { *articulata* Vahl. Symb. Desf. Atl. t. 252. Maurit. Temp.
 9 Econ.
 Callitris quadrivalvis Richard. Conifères. t. 8.

SCHUBERTIA Mirbel.

- { *disticha* Mirbel. Am. s. 9 Econ. Orn.
 Cupressus *disticha* L. Mich. Arb. v. 3. t. 1.
 Taxodium *distichum* Richard. Conifères. t. 10.

PINUS Tournef.

- sylvestris* L. Lamb. Pin. t. 1. Gall. 9 Econ.
 — *genevensis*.
 — *rubra*.
uncinata Ramond. Pyrén. 9
Laricio Poiret. Encycl. Corsia. 9 Econ.

- Mughus Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 193. Austr. ♀
 Pumilio Wald. et Kit. Hung. t. 1/9. Lamb. Pin. t. 2.
 Alpes. ♀
 maritima Lamb. Pin. t. 9, 10. Gall. ♀ Econ.
 Pinea L. Lamb. Pin. t. 6, 7, 8. Gall. ♀
 halepensis H. kew. Lamb. Pin. t. 11. Galloprov. ♀
 mitis Mich. Fl. Arb. v. 1. t. 3. Am. s. ♀
 { resinosa Lamb. Pin. t. 14. Am. s. ♀
 { rubra Mich. Arb. v. 1. t. 1.
 Tæda L. Mich. Arb. v. 1. t. 9. Am. s. ♀
 { rigida Mich. Arb. v. 1. t. 8. Am. s. ♀
 { echinata H. p.
 pungens Mich. Arb. v. 1. t. 5. Am. s. ♀
 inops Mich. Arb. v. 1. t. 4. Am. s. ♀
 { palustris H. kew. Lamb. Pin. t. 20. Am. s. ♀
 { australis Mich. Arb. v. 1. t. 6.
 canariensis DC. Hort. genev. t. 1 et 2. Canar. Temp. ♀
 longifolia Lamb. Pin. t. 21. Ind. Temp. ♀
 Strobus L. Lamb. Pin. t. 22. Mich. Arb. v. 1. t. 10. Am. s.
 ♀ Econ. Orn.
 Cembro L. Lamb. Pin. t. 23, 24. Pallas. Ross. t. 2. Alpes.
 ♀

ARAUCARIA Willd.

- { Dombeyi. Richard. Conifères. t. 21. Chili, Brasil.?
 Temp. ♀
 imbricata H. kew.
 Dombeya chilensis Lamk. Encycl.
 excelsa Lamb. Pin. t. 39, 40. I. Norfolk. Temp. ♀

ABIES Tournef.

- { lanceolata. China. ♀ Orn.
 Piaus lanceolata Lamb. Pin. t. 34.
 Cunninghamia sinensis. Richard. Conifères. t. 18. Bot.
 Mag. 2743.
 taxifolia H. p. Gall. ♀ Econ.
 Pinus picea L. Lamb. Pin. t. 30.
 { Balsamea Mich. Arb. v. 1. t. 14. Am. s. ♀ Méd.
 Pinus Balsamea L. Lamb. Pin. t. 31.
 canadensis Mich. Arb. v. 1. t. 13. Am. s. ♀ Econ.
 Pinus canadensis Lamb. Pin. t. 32.
 nigra Mich. Arb. v. 1. t. 11. Am. s. ♀ Econ.
 Pinus nigra Lamb. Pin. t. 27.
 alba Mich. Arb. v. 1. t. 12. Am. s. ♀ Orn.
 Pinus alba Lamb. Pin. t. 26.
 Dammara. H. p. Amboina. s. ♀
 Pinus Dammara Lamb. Pin. t. 38.
 Agathis Dammara Richard. Conifères. t. 19.
 sumatrana Hort. belv. Cald. ♀

LARIX Tournef.

- { *europea*. Alpes. 5 Econ. Orn.
- { *Pinus Larix* L. Lamb. Pin. t. 35.
- { *americana* Mich. Arb. v. 3. t. 4. Am. s. 5
- { *Pinus microcarpa* Lamb. Pin. t. 37. Variet.
- { *Cedrus* H. p. Trew. Sel. t. 1. Asia min. 5 Econ. Orn.
- { *Pinus Cedrus* L. Lamb. Pin. t. 37 bis.

GINKGO Lin.

- { *biloba* L. Mant. Kæmpf. Amœn. exot. 813. Ic. Japon. 5
- { *Salisburia adiantifolia* Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3.
- { *Salisburia Ginkgo*. Richard. Conifères. t. 3.

GENERALA INCERTÆ SEDIS.**CHLORANTHUS** L'her.

- { *inconspicuus* L'her. Sert. t. 2. China. Cald. 5
- { *Nigrina spicata* Thunb. Jap.

AZIMA Lamark.

- { *tetracantha* Lamk. Encycl. Ind. Cald. 5
- { *Monetia barlerioides* L'her. Stirp. t. 1.

MONOTROPA Lin.

- Hypopitys* L. Fl. Dan. t. 232. Gall. 2.

EUCLEA Lin.

- racemosa* L. Suppl. Jacq. Fragm. t. 1. f. 5. Cap. Temp. 5

ARISTOTELIA L'her.

- Macqui* L'her. Stirp. t. 16. Chili. Temp. 5

SARRACENIA Lin.

- purpurea* L. Bot. Mag. 849. Am. s. 2

- flava* L. Bot. Mag. 780. Andr. Rep. 381. Am. s. 2

BEGONIA Lin.

- { *nitida* H. kew. Jamaic. Cald. 5
- { *obliqua* L'her. Stirp. t. 46.
- { *minor* Jacq. Rar. t. 618.
- { *purpurea* Swartz. Fl. ind.
- dichotoma* Jacq. Rar. t. 619. Caracas. Cald. 5
- macrophylla* Dryand. Soc. Lin. Lond. v. 1. Plum. Ic. t. 45.
f. 1. Jamaic. Cald. 5
- suaveolens* Lodd. Bot. Cab. 69. Am. m. Cald. 5
- argyrostigma* Link. H. berol. t. 10. Bot. Reg. 666. Brasil.
Cald. 5
- patula* Fischer. Cald. 2

- undulata Bot. Mag. 2722. Brasil. Cald. ♂
 { spathulata Horn. Hort. suppl. Cald. ♂
 { pauciflora Bot. Reg. 471.
 humilis Dryand. Hook. Exot. Fl. 17. Bot. Reg. 284. Ind.
 Cald. ♂
 hirsuta Aublet. Guian. t. 348. Guian. Cald. ♂
 { discolor H. kew. China. Cald. ♀
 { evansiana Bot. Mag. 1473.

ANTIDESMA Lin.

alexiteria L. H. malab. 5. t. 11. Ind. Cald. ♂

LAUROPHYLLUS Thunb.

capensis Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♂

SAMIDA Lin.

serrulata L. Plum. Ic. t. 146. f. 2. Jacq. Collect. v. 2.
 t. 17. f. 1. Antill. Cald. ♂

SEGUIERIA Lœfl. Lin.

americana L. Am. m. Cald. ♂

COPRIARIA Lin.

myrtifolia L. Niss. Mém. de l'Acad. 1711. t. 12. Gall. ♂
 Econ.
 sarmentosa Willd. Sp. Bot. Mag. 2470. N. Zeland. Temp.
 ♂

ADDITAMENTUM.

- { *Acacia Houstoni* Willd. Sp. Bot. Reg. 98. *Vera-Crux.*
Cald. ♂
- { *Gleditsia inermis* L.
Agrostis minutiflora. H. p.
- } *Sphorolobus minutiflorus* Link. H. berol. ♀
Alstroemeria rosea Hook. Exot. Fl. 181. Chili. Cald. ♂
- Amaryllis acuminata* Bot. Reg. 534. Brasil. Cald. ♀
Amaryllis hyacinthina Bot. Reg. 163. Brasil. Cald. ♀
Ammania latifolia Lamk. Ill. t. 77. f. 1. Carolin. ⊙
Angelica pratensis Spreng. Syst. Erfurt. ♀
{ *Areca rubra* Bory.
Euterpe globosa Gaertner (ex Lodd.)
- Arenaria rostrata* Willd. Enum. Hungar. ♀
Arum campanulatum Roxb. Corom. t. 272. Com. Hort. 1.
t. 53. Bot. Mag. 2812. Ind. Cald. ♀
- Arum indicum* Link. Enum. Ind. Cald. ♀
Asplenium laserpitifolium Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♀
- Aster linearifolius* L. Pluk. t. 14. f. 7. Am. s. ♀
**Aster horizontalis* H. p. ♀
**Aster roseus* H. p. ♀ Orn.
- Astrocaryum acaule* Martius. Brasil. Cald. ♀
Banksia verticillata Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♂
{ *Bignonia capensis* H. kew. Cap. Temp. ♂
{ *Tecoma capensis* Bot. Reg. 1117.
- Bowlesia incana* Fl. peruv. t. 268? Peruv. ⊙
{ *Brassia maculata* H. kew. Am. m. Cald. ♀
Brassia caudata Bot. Reg. 832.
- Epidendrum caudatum* L.
Malaxis caudata Willd. Sp.
- { *Budleia thapsoides* H. p. Brasil. Temp. ♂
Budleia brasiliensis Bot. Mag. 2713.
- { *Campanula denticulata* Russ. ♀
Adenophora denticulata Flow. Garden. t. 116.
- { *Campanula repens* (distincta a C. repente Fl. cochin.) ♀
Wahlenbergia repens. Gotting.
- Camphorosma ovata* Wald. et Kit. Hung. t. 63. Hungar. ⊙
Centaurea Adami Willd. Sp. Iberia. ♀
- Centaurea aurea H. kew. Bot. Mag. 421. Europa? austr.
Temp. ♀

- Cerastium pensylvanicum* Horn. Hort. Pensylv. ♀
Cerastium pilosum Horn. Hort. suppl. ♀
Clematis crispa L. Dill. Elth. t. 73. f. 84. Bot. Mag. 1892.
 Am. s. Temp. ♂
Conisa amœna Link. Enum. Congo. Cald. ♀ ?
 { *Conisa longifolia* H. p. Chili. ⊖
 { *Conisa chilensis* Sprengel. Syst.
 { *Crassula paniculata* H. p. Cap. Temp. ♀
 { *Globulea paniculata* Haw. DC. Prodr.
 * *Cratægus corymbosa* H. p. ⊖
 { *Cratægus acuminata* H. p.
 { *Cotoneaster acuminata* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
 t. 9. Nepaul. ♂
Cucifera thebaica Delile Ægypt. t. 192. Ægypt. Cald. ♂
Cymbidium reflexum Brown. Prodr. N. Holl. Cald. ♀
Cyperus difformis Vahl. Enum. Pluk. t. 192. f. 2. Ind.
 Cald. ♀
 { *Cyperus fascicularis* Desf. Atl. Pluk. t. 416. Maurit.
 Temp. ♀
 { *Cyperus polystachyos* Rottb. Rar. t. 11. f. 1.
Dichondra sericea Swartz. Fl. ind. Jamaic. Cald. ♂
Diospyros Mabola Bot. Reg. 1159. Ind. Cald. ♂
Dracæna australis Willd. Sp. Bot. Mag. 2835. N. Zeland.
 Cald. ♂
Dracæna brasiliensis. Cald. ♂
Dracocephalum botryoides Steven. Soc. nat. Cur. Mosq. 3.
 Marsch. Cauc. Suppl. ♀
 * *Echites trichotoma* H. p. Cald. ♂
Echium argenteum L. Mant. Andr. Rep. 154. Cap. Temp. ♀
 { *Eleusine tenerima* Horn. Hort. China. ⊖
 { *Leptochloa tenerima* Rœm. et Schult. Syst.
Eranthemum strictum Bot. Reg. 867. Nepaul. Cald. ♂
Escallonia floribunda Kunth. N. Gen. N. Granat. Temp. ♂
Evonymus japonicus Thunb. Jap. Japon. Cald. ♂
Euphorbia ceratocarpa Tenore. Ital.
 { *Fagara microphylla* H. p. Pluk. t. 132. f. 4. Ant. Cald. ♂
 { *Fagara tragodes* Lamk. Encycl. (Varietas.)
Frankenia pauciflora DC. Prodr. N. Holl. Temp. ♂
Geranium nepaulense Swet. Ger. t. 12. DC. Prodr. Nepaul.
 Temp. ♀ ?
Heliophila pusilla L. Suppl. Pluk. t. 452. f. 2. Cap. ⊖
 { *Poa fusca* H. p. Sénégal.
 { *Festuca fusca* L. ?
Forskalea viridis (Berlin.)
Fuchsia excorticata L. Suppl. Bot. Reg. 847. N. Zeland.
 Temp. ♂
Grewia nitida Delile. Cald. ♂

- Gymnostyles pterosperma* Juss. Ann. du Mus. v. 4. t. 61.
 f. 3. Bonaria. ⊖
- Hakea nitida* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
- Helianthemum hirsutum*. DC. Prodr. Gall. m. Temp. ♀
- Heracleum caucasicum* Steven. DC. MSS. Caucas. ♂ ?
- Imatophyllum Aitonii*. Bot. Mag. 2856. Cap. Cald. ♀
- Isatis iberica* Steven. DC. Syst. Iberia. ♂
- Juncus elodes* Link. Enum. German. ♀
- Justicia cuneata* Vahl. Enum. Cap. Temp. ♀
- Justicia lurido-sanguinea* Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♀
- Laetitia augustana* All. Ped. t. 52. f. 1. Sabaudia. ⊖
- Linum squamulosum* Willd. Enum. Tauria. ♀
- { *Littaea geminiflora* Tayliab. Am. s. Temp. ♀
- { *Agave geminiflora* Bot. Reg. 1145.
- Melaleuca leucadendrum* L. Mant. Rumph. Amb. 2. t. 16.
 Ind. Cald. ♀
- { *Mespilus acerifolia* Poiret. Encycl. Canada. ♀
- { *Crataegus cordata* H. kew. Bot. Reg. 1151.
- Myrsine variabilis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
- Nolana paradoxa* Bot. Reg. 865. Bot. Mag. 2604. { Chili.
 Temp. ♀
- Ocimum polystachyum* L. Mant. Ind. ⊖
- OENOTHERA rhizocarpa* Spreng. Syst. Louisian. Temp. ♂
- Oncidium carthaginense*. Plum. Ic. t. 178. Bot. Mag. 777.
 Am. m. Cald. ♀
- { *Peucedanum tauricum* Marsch. Cauc. Tauria. ♀
- { *Carum virens* DC. MSS.
- Pimelæa incana* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
- Pittosporum ferrugineum* H. kew. Guinea. Cald. ♀
- Plantago Brussia* Tenore. Ital. ♀
- Plantago Kamtschatica* Link. Enum. Kamtschat. ♀
- Plantago mexicana* Link. Enum. Mexico. Cald. ♀
- Plectranthus incanus* Link. Enum. Cald. ♀
- * *Plumbago micrantha*. H. p. ⊖
- Polycnemum oppositifolium* Pallas. Itin. v. 1. t. 27. f. 1.
 (Ed. gall.) Mare Casp. ⊖
- Polygala latifolia* Bot. Reg. 645. Cap. Temp. ♀
- Pothos macrophylla* Willd. Sp. Plum. Am. t. 63. Jacq.
 Rar. t. 610. Antill. Cald. ♀
- { *Prunus incana* H. p. Caucas. ♀
- { *Amygdalus incana* Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 7. (dis-
 tincta a *Pruno prostrata* Labill.)
- Pterospermum lanceæfolium* Roxb. Cat. DC. Prodr. Ind
 Cald. ♀
- Raphanus caudatus* L. Rar. t. 10. Java. ⊖
- Rubia Brownei* Mich. Fl. Carolin. Temp. ♀
- { *Salvia erosa* H. p. Hisp. Temp. ♀
- { *Salvia clandestina* Lamk. non Lin.

- Schelhammera undulata* Brown. Prodr. Bot. Mag. 2712.
 N. Holl. Temp. ♀
- Selloa glutinosa* Sprengel. Syst. Bot. Reg. 462. Brasil.
 Cald. ♀
- { *Sempervivum cæspitosum* DC. Prodr. Canar. Temp. ♀
 { *Sempervivum ciliatum* Bot. Mag. 1978 (non Willd.)
- Seseli peucedanifolium* Besler. DC. MSS. ♀
- { *Selinum elegans* Balbis. ♀
 { *Peucedanum rablense* Koch. DC. MSS.
- { *Selinum peucedanoides* H. p. ♀
 { *Peucedanum involucratum* Koch. DC. MSS.
- { *Sida acerifolia* Zucch. Obs. Mexico. ⊖
 { *Anoda acerifolia* DC. Prodr.
- Solanum Besseri* Weiman. ⊖
- Solanum capsicastrum* H. berol. Temp. ♂
- * *Solidago fusca* H. p. ♀
- * *Solidago humilis* H. p. ♀
 { *Sonchus lapponicus* L. Lappon. ⊖
 { *Sonchus alpinus* Smith. Ic. ined. t. 21. (non Lin.)
- { *Sorbus intermedia* H. p. ♂
 { *Pyrus intermedia* DC. Prodr.
- { *Stemodia senegalensis* H. p.
 { *Stemodia arenaria* Kunth. N. Gen. t. 175. Flumen
 Magdal. ⊖
- { *Tabernæmontana nervosa* H. p.
 { *Tabernæmontana persicariæfolia* Willd. Jacq. Rar. t.
 320. I. Franciæ. Cald. ♂
- Teucrium inflatum* Swartz. Fl. ind. Antill. Cald. ♂
- Thapsia Asclepium* L. Col. Ecphr. 86. Ic. Moris. S. 9. t. 18.
 f. 9. Ital. Temp. ♀
- Tordylium Hasselquistii* DC. MSS. Oriens. ⊖
- Triticum dasyanthum* Sprengel. Syst. Russ. ♀
- { *Vernonia senegalensis* H. p. Sénégal. ⊖
 { *Centrapalus galamensis* H. Cass. Dict. v. 7. p. 483.
- Senecio erraticus* Sprengel. Syst. Ital. Temp. ♀
- Stemodia verticillaris* Link. Enum. Brasil. ⊖
- Theophrasta latifolia* Sprengel. Syst. Am. m. Cald. ♂
- { *Tillandsia aeranthos* H. p. Buenos-Ayres. Cald. ♀
 { *Pourretia aeranthos*. Lois. Herb. de l'Amat. v. 5. t. 304.
- Viola lancifolia* Thore. (Varietas V. pumilæ Villars, ex DC.)
- Zanthoxylum rufescens* H. p. Cald. ♂
- Ziziphora taurica* Marsch. Cauc. Tauria. ⊖

INDEX GENERUM.

A

	Pages.		Pages.
Abies.	356	Agrimonia.	292
Abroma.	250	Agriphyllum.	186
Abrus.	318	Agrostemma.	266
Acacia.	298	Agrostis.	13
Acalypha	341	Agyneia.	340
ACANTHÆ.	85	Ailanthus.	330
Acanthus.	<i>Ib.</i>	Aira.	16
Acer.	231	Aitonia.	236
ACERINEÆ.	<i>Ib.</i>	Aizoon.	276
Achillea.	180	Ajuga.	96
Achras.	132	Albuca.	42
Achyranthes.	76	Alchimilla.	292
Acmella.	186	Alcina.	182
Aconitum.	212	Aleurites.	341
Acorus.	9	Alisma.	35
Acosmus.	233	ALISMACEÆ.	35
Acrocomia.	30	Allamanda.	130
Acrostichum.	1	Allium.	44
Actæa.	213	Allophylus.	316
Adansonia.	249	Alnus.	352
Adelia.	340	Aloe.	39
Adenanthera.	303	Alopecurus.	10
Adenophora.	559	Alpinia.	57
Adiantum.	5	Alsine.	260
Adonis.	209	Alsoiphila.	5
Adoxa.	275	Alstroemeria.	46
Ægilops.	15	Althæa.	246
Ægiphila.	90	Alyssum.	225
Ægopodium.	199	AMARANTHACEÆ.	75
Æschinomene.	527	Amaranthus.	<i>Ib.</i>
Æsculus.	231	Amaryllis.	47
Æthusa.	201	Ambrosia.	187
Agapanthus.	45	Ambrosinia.	6
Agave.	46	Amellus.	185
Ageratum.	167	AMENTACEÆ.	349

Pages.		Pages.	
Amethystea.	93	Aponogeton.	35
Amirola.	230	Aquilegia.	211
Ammania.	287	Arabis.	220
Ammi.	204	Arachis.	311
Ammobium.	162	Aralia.	198
Anomum.	57	ARALIACEÆ.	198
Amorpha.	318	Araucaria.	356
Ampherephis.	166	Arbutus.	137
Amygdalus.	297	Arctium.	154
Amyris.	330	Arctotis.	187
Anacardium.	328	Ardisia.	132
Anacyclus.	168	Årduinia.	131
Anagallis.	80	Areca.	30
Anagyris.	304	Arenaria.	261
Anamenia.	209	Arenga.	30
Anarrhinum.	108	Aretia.	81
Anastatica.	227	Argemone.	216
Anchusa.	120	Aristea.	55
Ancistrum.	292	Aristida.	14
Andersonia.	158	Aristolochia.	62
Andrachne.	340	ARISTOLOCHIÆ.	Ib.
Andromeda.	156	Aristotelia.	357
Andropogon.	14	Armeniaca.	297
Androsace.	81	AROIDÆ.	6
Andryala.	150	Artedia.	205
Anemone.	208	Artemisia.	160
Anethum.	199	Artocarpus.	546
Angelica.	202	Artropodium.	41
Angelonia.	109	Arum.	7
Anigozanthos.	50	Arundinaria.	19
Annona.	215	Arundo.	22
ANNONACEÆ.	Ib.	Asarum.	62
Anthemis.	179	Asclepias.	150
Anthericum.	40	Ascyrum.	233
Antholiza.	5	ASPARAGINEÆ.	51
Anthocercis.	116	Asparagus.	Ib.
Anthospermum.	192	Asperugo.	120
Anthoxanthum.	9	Asperula.	190
Anthyllis.	311	Asphodelus.	41
Antidesma.	358	Aspidistra.	Ib.
Antirrhinum.	108	Aspidium.	2
Anychia.	268	Asplenium.	3
Apargia.	148	Asprella.	18
Aphyllantes	27	Assiminia.	215
Apium.	199	Aster.	174
APOCYNEÆ.	127	Astragalus.	320
Apocynum.	129	Astrantia.	206

Pages.		Pages.	
Astrapaea.	252	Atropa.	112
Astrocaryum.	359	Aucuba.	333
Astroloma.	138	Avena.	22
Athamanta.	203	Averrhoa.	330
Athanasia.	168	AURANTIEÆ.	234
Atractylis.	154	Aurantium.	235
Atragene.	208	Axyris.	75
Atraphaxis.	69	Ayenia.	250
Atriplex.	74	Azalea.	134
ATRIPLEXÆ.	71	Azima.	357

B

Baccharis.	163	Bignonia.	124
Bactris.	30	BRONONIACEÆ.	Ib.
Bæobothrys.	138	Billardiera.	336
Bæckea.	282	Biscutella.	224
Balanites.	234	Biserrula.	321
Balbisia.	185	Bistropogon.	99
Ballota.	101	Bixa.	254
Balsamita.	158	Blackwellia.	298
Baltimora.	182	Blainvillea.	185
Bambusa.	22	Blakea.	286
Banisteria.	232	Blandfordia.	45
Banksia.	66	Blechnum.	4
Baptisia.	304	Blitum.	75
Barchausia.	147	Bocconia.	217
Barleria.	85	Boebera.	172
Barringtonia.	285	Boerhaavia.	78
Basella.	72	Boltonia.	174
Bauhinia.	303	BOMBACEÆ.	249
Beaufortia.	283	Bombax.	Ib.
Beckmannia.	11	Bonplandia.	124
Befaria.	188	Bontia.	116
Begonia.	357	Borbonia.	306
Bellis.	169	BORRAGINEÆ.	117
Bellium.	171	Borago.	120
BERBERIDEÆ.	216	Boronia.	254
Berberis.	Ib.	Borya.	88
Berrya.	253	Bosea.	72
Besleria.	110	Bossiæa.	306
Beta.	73	Botrychium.	1
Betonica.	100	Bouvardia.	193
Betula.	352	Bowlesia.	359
Bidens.	186	Brachyzema.	305

	Pages.		Pages.
Bradleia.	340	Bubon.	201
Brassia.	359	Bucida.	63
Brassica.	219	Bufonia.	260
Brexia.	333	Budleia.	105
Briza.	22	Bulliarda.	269
Bromelia.	50	Bunias.	228
Bromus.	19	Bunium.	204
Broussonetia.	347	Buphthalmum.	181
Browallia.	110	Buplevrum.	205
Brucea.	330	Burchellia.	193
Brunia.	335	Bursaria.	216
BRUNIACEÆ.	<i>Ib.</i>	Bursera.	330
Brunnichia.	69	Butomus.	35
Brunsfelsia.	117	Buxus.	340
Bryonia.	342	Byttneria.	<i>Ib.</i>
Bryophyllum.	270	BYTTNERIEÆ.	250

C

Cacalia.	165	Calyptanthes.	285
Cachrys.	203	Calythrix.	283
CACTEÆ.	275	Calyxhymenia.	78
Cactus.	<i>Ib.</i>	Camelina.	228
Cæsalpinia.	303	Camellia.	236
Cajanus.	310	CAMELLIEÆ.	<i>Ib.</i>
Cakile.	228	Cameraria.	128
Caladium.	7	Campanula.	139
Calamagrostis.	12	CAMPANULEÆ.	<i>Ib.</i>
Calamus.	29	Camphorosma.	72
Calandrina.	269	Canarina.	139
Calceolaria.	109	Canna.	56
Calea.	169	Cannabis.	348
Calendula.	170	CANNÆ.	56
Calla.	8	Cantua.	124
Callicarpa.	91	CAPPARIDEÆ.	229
Callicoma.	274	Capparis.	<i>Ib.</i>
Calligonum.	97	Capraria.	106
Callistachys.	306	CAPRIFOLIEÆ.	195
Callitrichæ.	6	Capsicum.	116
Calomeria.	159	Carapa.	237
Calodendrum.	256	Caragana.	319
Calophyllum.	254	Cardamine.	223
Calothamnus.	283	Cardiospermum.	230
Caltha.	212	Carduus.	153
Calycanthus.	298	Carex.	23

Pages.		Pages.	
Carica.	343	Chamagrostis.	13
Carissa.	131	Chaptalia.	164
Carlina.	154	Chara.	5
Carludovica.	8	Charieis.	174
Carmichælia.	306	Cheilantes.	4
Carolinea.	249	Cheiranthus.	221
Carpesium.	159	Cheirostemon.	249
Carpinus.	352	Chelidonium.	217
Carthamus.	154	Chelone.	124
Carum.	199	Chenopodium.	73
CARYOPHYLLEÆ.	260	Cherleria.	261
Caryophyllum.	285	Chiococca.	193
Caryota.	29	Chionanthus.	88
Cassia.	302	Chironia.	126
Cassine.	332	Chlora.	126
Cassinia.	161	Chloranthus.	357
Castanea.	352	Chloris.	15
Casuarina.	354	Chlorophytum.	40
Catabrosa.	16	Chondrilla.	144
Catananche.	150	Chorispora.	220
Caucalis.	204	Chorizema.	305
Ceanothus.	334	Chrysanthemum.	169
Cecropia.	546	Chrysobalanus.	296
Cedrela.	237	Chrysocoma.	165
Celastrus.	331	Chrysophyllum.	132
Celosia.	76	Chrysosplenium.	273
Celsia.	110	Cicer.	325
Celtis.	350	Cichorium.	151
Cenchrus.	15	Cicuta.	201
Centaurea.	155	Cimifuga.	213
Centunculus.	80	Cineraria.	177
Cephaelis.	266	Cinna.	9
Cephalanthus.	195	Circæa.	280
Cephalophora.	167	Cissampelos.	215
Cerastium.	261	Cissus.	257
Ceratonia.	301	CISTINEÆ.	256
Ceratophyllum.	6	Cistus.	Ib.
Ceratospermum.	74	Citharexylum.	91
Cerbera.	131	Citrus.	235
Cercis.	304	Claytonia.	269
Cercodia.	280	Clematis.	207
Cerinthe.	118	Cleome.	229
Cestrum.	116	Cleonia.	105
Ceterach.	2	Clerodendrum.	90
Chærophylgium.	200	Clethra.	157
Chamærops.	30	Cliffortia.	292

	Pages.	Pages.	
Clinopodium.	103	Coronilla.	325
Clitoria.	317	Coronopus.	226
Clusia.	234	Correa.	254
Clutia.	559	Corrigiola.	269
Clypeola.	224	Cortusa.	81
Cneorum.	329	Corylus.	354
Cnicus.	151	Corypha.	30
Cobæa.	124	Cosmos.	183
Coccloba.	69	Cossignia.	230
Coccocipsilum.	193	Costus.	57
Cochlearia.	226	Cotula.	168
Cocos.	29	Cotyledon.	270
Codarium.	304	Coubländia.	421
Coffea.	193	Couroupita.	286
Coix.	23	Coutarea.	194
COLCHICACEÆ.	36	Crambe.	228
Colchicum.	Ib.	Crassula.	269
Collinsonia.	96	Cratægus.	288
Columnea.	110	Cratæva.	229
Colutea.	319	Crepis.	146
Comarum.	294	Crescentia.	116
Combretum.	282	Crinum.	46
Commelina.	34	Crithmum.	203
COMMELINEÆ.	Ib.	Crocus.	55
Commersonia.	250	Crotalaria.	309
Comocladia.	329	Croton.	541
Comptonia.	554	Crowea.	255
Condalia.	333	Crucianella.	192
CONIFERÆ.	354	CRUCIFERÆ.	218
Conium.	204	Crypsis.	10
Convallaria.	32	Cryptolepis.	128
CONVOLVULACEÆ.	120	Cryptostegia.	Ib.
Convolvulus.	Ib.	Cucifera.	360
Conyza.	164	Cucubalus.	265
Cookia.	235	Cucumis.	345
Copaifera.	501	Cucurbita.	Ib.
Corchorus.	252	CUCURBITACEÆ.	342
Cordia.	117	Cuminum.	201
Coreopsis.	183	Cnnonia.	273
Coriandrum.	201	Cupania.	231
Coriaria.	358	Cuphæa.	287
Coris.	80	Cupressus.	355
Corispernum.	75	Curculigo.	4
Cornucopiæ.	10	Curcuma.	59
Cornus.	197	Curtisia.	338
Cornutia.	91	Cuscuta.	122

Pages.		Pages.
Cussonia.	198	Cynodon.
Cyanella.	42	Cynoglossum.
CYCADERÆ.	29	Cynosurus.
Cycas.	Ib.	CYPEROIDEÆ.
Cyclamen.	81	Cyperus.
Cyclophia.	305	Cypripedium.
Cydonia.	288	Cyrilla.
Cymbidium.	60	Cyrthanthus.
Cynanchum.	129	Cytisus.
Cynara.	153	

D

Dactylis.	17	Dioscorea.	35
Dahlia.	182	Diosma.	255
Dais.	65	Diospyros.	133
Dalbergia.	527	Diotis.	168
Dalea.	311	Diplazium.	4
Dalechampia.	342	DIPSACEÆ.	188
Danthonia.	20	Dipsacus.	Ib.
Daphne.	64	Dirca.	64
Datisca.	348	Disandra.	84
Datura.	112	Dischidia.	131
Daucus.	204	Dodartia.	107
Davallia.	5	DODECATHEON.	81
Decumaria.	285	Dodonæa.	231
Delphinium.	211	Dolichos.	316
Dendrobium.	60	Dombeya.	252
Dentaria.	224	DOMBEYEÆ.	252
Desmochæta.	76	Donia.	172
Desmonchus.	30	Doodia.	5
Detarium.	304	Doronicum.	172
Dianella.	31	Dorstenia.	346
Dianthus.	262	Doryanthes.	46
Diasia.	53	Dorycnium.	316
Dichondra.	118	Draba.	225
Dichorisandra.	34	Dracæna.	31
Dictamnus.	255	Dracocephalum.	104
Diervilla.	195	Dracontium.	8
Digitalis.	109	Drepania.	148
Digitaria.	11	Drimia.	41
Dillenia.	215	Drosera.	258
DILLENIÆ.	Ib.	DROSERACEÆ.	Ib.
Dilwinia.	305	Dryandra.	67
Dimeba.	17	Dryas	295
Dioclea.	317		

Pages.

Pages.

Drypis.	266	Duvaua.	350
Duranta.	91	Dysodium.	182

E

Ebenus.	311	Epipactis.	60
Echeandia.	40	Equisetum.	5
Echenais.	154	EQUISETACEÆ.	Ib.
Echinaria.	15	Erharta.	23
Echinophora	206	Eranthium.	360
Echinops.	158	Erianthus.	14
Echioides.	119	Erica.	135
Echites.	128	ERICÆ.	Ib.
Echium.	118	Erigeron.	173
Eclypta.	181	Erinus.	84
Edwardsia.	304	Ericephalus.	171
Egle.	235	Eriophorum.	25
Ehretia.	117	Eriospermum.	43
Ekebergia.	237	Erodium.	241
ELÆAGNEÆ.	63	Ervum.	325
Elæagnus.	Ib.	Eryngium.	206
Elæodendron.	332	Erysimum.	221
Elais.	50	Erythrina.	317
Elatine.	260	Erythronium.	37
Elephantopus.	158	Erythroxylon.	233
Eleusine.	17	Escallonia.	360
Elichrysum.	162	Ethulia.	159
Ellisia.	118	Eucalyptus.	284
Elymus.	17	Euclea.	357
Embothrium.	67	Eucomis.	41
Embryopteris.	133	Eugenia.	285
Empetrum.	138	Eupatorium.	166
Enarthrocarpus.	218	Euphorbia.	336
Encelia.	182	EUPHORBIACEÆ.	Ib.
Enckianthus.	137	Euphoria.	230
EPACRIDEÆ.	138	Euphrasia.	84
Epacris.	Ib.	Eustrephus.	32
Ephedra.	354	Eutaxia.	306
Epidendrum.	61	Evolvulus.	123
Epigæa.	137	Evonymus.	331
Epilobium.	281	Exacum.	127
Epimedium.	216	Exostemma.	194

F

Faba.	325	Fagara.	360
Fabricia.	283	Fagonia.	254

Pages.		Pages.
Fagus.	352	Flemmingia.
Fedia.	190	FLOSCULOSÆ.
Ferdinanda.	185	Fluggea.
Fernelia.	194	Fontanesia.
Feronia.	235	Forskalea.
Ferraria.	50	Fothergilla.
Ferula.	203	Fragaria.
Festuca.	19	Frankenia.
FICOIDEÆ.	276	FRANKENIEÆ.
Ficus.	345	Fraxinus.
Filago.	161	Fritillaria.
FILICES.	1	Fulchironia.
Flacurtia.	253	Fuchsia.
Flagellaria.	31	Fumaria.
Flaveria.	159	

G

Gaillardia.	184	Githago.	266
Galanthus.	49	Gladiolus.	54
Galaxia.	53	Glaux.	287
Galega.	322	Glecoma.	100
Galenia.	72	Gleditschia.	301
Galeobdolon.	100	Glinus.	277
Galeopsis.	Ib.	Globba.	57
Galinsoga.	184	Globularia.	82
Galium.	191	Glycine.	317
Gardenia.	194	Glycyrrhiza.	321
Garidella.	211	Gmelina.	91
Garuga.	329	Gnaphalium.	162
Gastridium.	12	Gnidia.	65
Gaultheria.	157	Gomphrena.	76
Gaura.	281	Gonolobus.	130
Gazania.	172	Goodenia.	142
Gelonium.	340	Goodia.	310
Gelsemium.	131	Goodyera.	59
Genista.	307	Gordonia.	236
Gentiana.	126	Gossypium.	249
GENTIANEÆ.	Ib.	Gouania.	355
Geoffræa.	327	GRAMINEÆ.	9
GERANIEÆ.	238	Grangea.	159
Geranium.	242	Gratiola.	110
Gerardia.	106	Grewia.	253
Geropogon.	150	Grindelia.	172
Gesneria.	141	Gronovia.	342
Geum.	294	GROSSULARIEÆ.	274
Ginkgo.	357	GUAIACANEÆ.	133

Pages.		Pages.	
Guaiacum.	254	Gymnocladus.	501
Guazuma.	250	Gymnostyles.	159
Guettarda.	195	Gypsophila.	262
Guilandina.	303	Gyrocarpus.	64
GUTTIFERÆ.	234		

H

Hæmanthus.	46	Heterosperma.	186
Hæmatoxylum.	303	Heterotheca.	172
HÆMODORACEÆ.		Heuchera.	272
Hakea.	66	Hibiscus.	248
Halesia.	134	Hibbertia.	213
Halleria.	106	Hieracium.	145
Hallia.	310	Hillia.	194
Hamamelis.	349	Hippia.	159
HAMAMELIDÆ.		Hippocratea.	232
Hamellia.	195	Hippocrepis.	325
Hartogia.	332	Hippophae.	63
Hasselquistia.	205	Hippuris.	279
Hebenstretia.	93	Hoffmanseggia.	302
Hedera.	197	Holcus.	14
Hedychium.	57	Holmskioldia.	91
Hedysarum.	326	Holosteum.	260
Helenium.	171	Homalium.	298
Helianthemum.	257	Hopea.	134
Helianthus.	183	Hordeum.	18
Heliconia.	56	Horminum.	104
Helicteres.	249	Hornemannia.	109
Heliocarpus.	253	Hortensia.	274
Heliophila.	221	Hottonia.	80
Heliopsis.	184	Houstonia.	192
Heliotropium.	118	Houthuynia.	8
Helleborus.	211	Hovea.	309
Hellenia.	57	Hovenia.	355
Helmintia.	149	Hoya.	130
Helonias.	36	Humulus.	348
Hemerocallis.	45	Hura.	342
Hemitomus.	110	Hyacinthus.	42
Heracleum.	202	Hybbertia.	292
Heritiera.	250	Hydrangea.	273
Hermannia.	251	Hydrocharis.	61
HERMANNIEÆ.		<i>Ib.</i> HYDROCHARIDEÆ.	<i>Ib.</i>
Hernandia.	69	Hydrocotyle.	206
Herniaria.	268	Hydroglossum.	1
Herreria.	32	Hydrophyllum.	118
Hesperis.	220	Hymenæa.	305

Pages.		Pages.	
Hymenophyllum.	5	Hypericum.	253
Hyoscyamus.	111	Hypochæris.	150
Hyoseris.	148	Hypoxis.	49
Hypecoum.	217	Hyptis.	100
HYPERICEÆ.	233	Hyssopus.	97

I

Iberis.	226	IRIDEÆ.	50
Ilex.	332	Iris.	52
Illecebrum.	77	Isatis.	229
Illicium.	214	Insertia.	195
Imatophyllum.	561	Isnardia.	287
Impatiens.	243	Isonema.	166
Imperatoria.	200	Isopyrum.	211
Indigofera.	322	Isotoma.	142
Inga.	301	Itea.	135
Inula.	172	Iva.	187
Ionidium.	258	Ixia.	52
Ipomæa.	122	Ixodia.	161
Iresine.	76	Ixora.	193

J

Jacaranda.	125	Jonesia.	301
Jacquinia.	133	Juglans.	331
Jambolifera.	9	JUNCEÆ.	27
Jasione.	142	Juncus.	28
JASMINEÆ.	87	Juniperus.	355
Jasminum.	89	Jussiaea.	280
Jatropha.	340	Justicia.	86

K

Kæmpferia.	58	Kirganelia.	359
Kalankoe.	271	Kitaibelia.	244
Kalmia.	134	Kleinhovia.	249
Kerria.	295	Knautia.	189
Kiggellaria.	339	Koelreuteria.	230
Killingia.	27	Koelpinia.	143

L

LABIATÆ.	93	Lactuca.	144
Lachenalia.	42	Lagascea.	158
Lachnea.	65	Lagerstroemia.	286

Pages.		Pages.	
Lagoecia.	207	Limeum.	269
Lagoscris.	147	Limodorum.	60
Lagunea.	249	Limonia.	235
Lagurus.	14	Limosella.	81
Lamarckia.	17	Linaria.	107
Lambertia.	67	LINEÆ.	266
Lamium.	100	Linnæa.	195
Lampsana.	143	Linum.	266
Lantana.	91	Liparia.	309
Larix.	557	Liquidambar.	354
Larrea.	254	Liriodendrum.	214
Laserpitium.	202	Lithospermum.	119
Lasiopetalum.	250	Littæa.	46 et 361
Latania.	51	Littorella.	78
Lathraea.	85	Loasa.	282
Lathyrus.	322	Lobelia.	141
Laugeria.	266	LOBELIACEÆ.	Ib.
LAURINEÆ.	68	Loeflingia.	267
Laurophylloides.	358	Lolium.	17
Laurus.	68	Lomandra.	27
Lavandula.	98	Lomatia.	67
Lavatera.	245	Lonicera.	196
Lawsonia.	286	Lontarus.	30
Lecanocarpus.	75	Lopezia.	280
Lechea.	258	Lotus.	315
Lechenaultia.	142	Loureira.	341
Ledum.	135	Ludia.	254
Leea.	237	Ludolphia.	12
Leersia.	10	Ludovica.	10
LEGUMINOSÆ.	298	Ludwigia.	280
Lemna	6	Luhea.	253
Leontice.	216	Lunaria.	224
Leonurus.	102	Lupinus.	310
Lepidium.	227	Luzula.	28
Leptospermum.	283	Lychnis.	266
Lessertia.	319	Lycium.	116
Leucas.	102	Lycopersicum.	113
Leucoium.	49	Lycopsis.	119
Leuzea.	153	Lycopus.	93
Leysera.	162	Lygeum.	25
Liatris.	166	Lysimachia.	80
Ligusticum.	202	LYSIMACHÆ.	Ib.
Ligustrum.	89	Lysinema.	138
LILIACEÆ.	37	Lythrum.	287
Lilium.	Ib.		

M

Pages.		Pages.	
Maclura.	347	Melothria.	342
Madia.	171	MENISPERMEA.	215
Magnolia.	214	Menispermum	<i>Ib.</i>
MAGNOLIÆ.	<i>Ib.</i>	Mentha.	99
Mahernia.	251	Mentzelia.	282
Mahonia.	216	Menyanthes.	82
Maianthemum.	53	Menziezia.	135
Malacra.	246	Mercurialis.	336
Malaxis.	60	Merendera.	37
Malope.	244	Mesembryanthemum.	277
Malpighia.	232	Mespilus.	289
MALPIGHIEÆ.	<i>Ib.</i>	Messerschmidia.	117
Malus.	287	Methonica.	37
Malva.	244	Metrosideros.	283
MALVACEÆ.	<i>Ib.</i>	Michauxia	139
Malvaviscus.	249	Michelia.	214
Mammea.	234	Micropus.	161
Mangifera.	328	Milium.	12
Mantisia.	57	Milleria.	171
Manulea.	84	Mimosa.	301
Maranta.	57	Mimulus.	110
Marica.	52	Mimusops.	132
Marrubium.	101	Minuartia.	267
Marsilea.	5	Mirabilis.	78
Martynia.	126	Mirbelia.	307
Massonia.	41	Mitchella.	195
Matricaria.	169	Mitella.	273
Medeola.	32	Modeca.	344
Medicago.	314	Mœrrhingia.	260
Melaleuca.	282	Mogorium.	89
Melampyrum.	84	Molinia.	16
Melanantha.	185	Mollugo.	260
Melanthium.	36	Molucella.	103
Melastoma.	286	Momordica.	342
MELASTOMEÆ.	<i>Ib.</i>	Monarda.	93
Melia.	237	Monotropa.	357
MELIACEÆ.	236	Monsonia.	243
Melianthus.	256	Montia.	269
Melica.	16	Montinia.	280
Melilotus.	312	Moræa.	52
Melissa.	104	Morina.	188
Mellitis.	<i>Ib.</i>	Morinda.	195
Melochia.	251	Moringa.	503
Melodinus.	131	Morus.	347

Pages.		Pages
Murraya.	235	Myosotis. 120
Musa.	56	Myosurus. 210
Musæ.	<i>Ib.</i>	Myrica. 551
Muscari.	42	Myriophyllum. 280
Mutisia.	151	Myristica. 68
Myagrum.	228	Myrsine. 132
Myginda.	332	MYRSINEÆ. <i>Ib.</i>
MYOPORINEÆ.	90	MYRTEÆ. 282
Myoporum.	90	Myrtus. 284

N

Nacibea.	195	Nesæa. 287
NAIADEÆ.	5	Neslia. 228
Naias.	6	Nicandra. 113
Nandina.	216	Nicotiana. 112
Napæa.	247	Nigella. 211
NARCISSEÆ.	46	Nissolia. 328
Narcissus.	49	Nitraria. 276
Nardus.	23	Nolana. 121
Narthecium.	36	Notelæa. 88
Navenburgia.	159	NYCTAGINEÆ. 78
Nemesia.	108	Nyctanthes. 88
Neottia.	59	Nymphæa. 62
Nepeta.	98	Nyssa. 63
Nerium.	128	

O

Ochroma.	249	ORCHIDEÆ. 58
Ochrosia.	127	Orchis. <i>Ib.</i>
Ocymum.	105	Origanum. 103
OEdera.	158	Ormosia. 504
OEnanthe.	201	Ornithogalum. 45
OEnothera.	280	Ornithopus. 325
Olea.	88	Ornitrophe. 230
Omphalea.	342	Orobanche. 85
ONAGRARIEÆ.	279	Orobus. 323
Oneidium.	60	Orontium. 8
Onobrychis.	327	Ortegia. 260
Onoclea.	3	Oryza. 22
Ononis.	310	Osbeckia. 286
Onopordon.	153	Osmunda. 1
Onosma.	119	Osteospermum. 171
Ophioglossum.	1	Osyris. 63
Ophioxylon.	131	Othonna. 179
Ophrys.	59	Oxalis. 243

Oxylobium.

305 Oxytropis.

320

P

Pachysandra.	540	Pentapetes.	252
Pæderia.	193	Penstemon.	124
Pæonia.	212	Penthorum.	272
Palavia.	244	Péplis.	287
Paleolaria.	167	Pergularia.	129
Paliurus.	534	Perilla.	98
Pallasia.	71	Periploca.	129
PALMÆ.	29	Peronia.	58
Panax.	198	Persoonia.	67
Pancratium.	48	Petiveria.	72
PANDANEÆ.	9	Peucedanum.	205
Pandanus.	Ib.	Phaca.	319
Panicum.	11	Phalangium.	40
Papaver.	217	Phalaris.	10
PAPAVERACEÆ.	216	Pharnaceum.	260
Parietaria.	348	Phaseolus.	316
Parinari.	298	Phaylopsis.	85
Paris.	32	Phebalium.	282
Parkinsonia.	302	Phellandrium	201
Parnassia.	258	Philadelphus.	285
Paronychia.	267	Phillyræa.	88
PARONYCHIEÆ.	Ib.	Phleum.	10
Parthenium.	181	Phlomis.	102
Pascalia.	184	Phlox.	125
Paspalum.	11	Phœnix.	29
Passerina.	64	Phormium.	42
Passiflora.	344	Phylica.	335
PASSIFLOREÆ.	Ib.	Phyllanthus.	359
Pastinaca.	199	Phyllis.	192
Patersonia.	52	Physalis.	113
Paullinia.	230	Phyteuma.	141
Pavetta.	193	Phytolacca.	71
Pavonia.	246	Picridium.	149
Pectis.	235	Picris.	Ib.
PEDICULAREÆ.	82	Pilularia.	5
Pedicularis.	84	Pimelea.	65
Pedilanthus.	359	Pimpinella.	199
Peganum.	255	Pinguicula.	82
Pelargonium.	238	Pinkcneya.	194
Peliosanthes.	36	Pinus.	355
Peltaria.	224	Piper.	348
Penicillaria.	14	Piqueria.	167

	Pages.		Pages.
Pirigara.	286	Pontederia.	55
Piscidia.	318	Populus.	351
Pisonia.	78	Porlieria.	254
Pistacia.	530	Portesia.	237
Pisum.	523	Portlandia.	194
Pitcairnia.	59	Portulaca.	268
PITTOSPOREÆ.	335	Portulacaria.	269
Pittosporum.	<i>Ib.</i>	PORTULACEÆ.	268
Planera.	550	Potalia.	127
PLANTAGINEÆ.	77	POTAMEÆ.	35
Plantago.	<i>Ib.</i>	Potamogeton.	<i>Ib.</i>
Platanus.	354	Potentilla.	295
Platylobium.	306	Poterium.	292
Plectranthus.	104	Pothos.	8
Pleurothallis.	60	Pourouina.	349
Plocama.	192	Prænanthes.	143
PLUMBAGINEÆ.	79	Prasium.	105
Plumbago.	<i>Ib.</i>	Prescotia.	59
Plumiera.	128	Priestleya.	309
Poa.	21	Primula.	81
Podalyria.	305	Prinos.	533
Podocarpus.	354	Priva.	92
Podophyllum.	216	Proserpinaca.	280
Pogostemon.	98	Prosopis.	303
Poinciana.	505	Prostranthera.	105
POLEMONIACEÆ.	123	Protea.	65
Polemonium.	<i>Ib.</i>	PROTEACEÆ.	<i>Ib.</i>
Pollichia.	267	Prunella.	105
Polyanthes.	45	Prunus.	296
Polycarpæa.	268	Psidium.	284
Polycarpon.	260	Psoralea.	311
Polycnemum.	72	Psychotria.	193
Polygala.	328	Ptelea.	330
POLYGALEÆ.	<i>Ib.</i>	Pteris.	4
Polygonatum.	32	Pterocarpus.	527
POLYGONEÆ.	69	Pterospermum.	252
Polygonum.	<i>Ib.</i>	Pulmonaria.	119
Polymnia.	182	Pultenæa.	306
Polypodium.	2	Punica.	285
Polypogon.	13	Pyrola.	137
Pomaderris.	334	Pyrus.	288

Q

	Pages.		Pages.
Quassia.	256	Quisqualis.	281
Quercus.	353		

R

RADIATÆ.	168	Richardia.	192
Rafnia.	510	Ricinus.	340
Rajania.	53	Ricotia.	224
Ramonda.	111	Rindera.	121
RANUNCULEÆ.	207	Rivina.	72
Ranunculus.	209	Robinia.	518
Raphanus.	218	Rodriguesia.	61
Rapistrum.	228	Roella.	141
Rauwolfsia.	131	Rondeletia.	193
Ravenala.	56	Rosa.	290
Relhania.	186	ROSACEÆ.	287
Reseda.	229	Rosmarinus.	94
Rhagadiolus.	143	Rottbollia.	16
RHAMNOIDÆ.	331	Roxburgia.	33
Rhamnus.	333	Royena.	133
Rhipis.	3:	Rubia.	192
Rheum.	71	RUBIACEÆ.	190
Rhexia.	286	Rubus.	295
Rhinanthus.	84	Rudbeckia.	183
Rhincanthera.	361	Ruellia.	85
Rhipsalis.	276	Ruitzia.	252
RHIZOSPERMÆ.	5	Rumex.	70
RHODODENDRÆ.	154	Ruscus.	33
Rhododendrum.	ib.	Russelia.	106
Rhodora.	135	Ruta.	255
Rhus.	329	RUTEÆ.	254
Ribes.	274		

S

Sabal.	30	Salix.	350
Saccharum.	14	Salsola.	72
Sagina.	260	Salvia.	94
Sagittaria.	35	Sambucus.	197
Saguès.	30	Samida.	358
Salicaria.	102	Samolus.	82
SALICARIEÆ.	286	Sanguinaria.	216
Salicornia.	75	Sanguisorba.	292

Pages.		Pages.	
Sanicula.	206	Securidaca.	328
Sansevieria.	38	Securinega.	340
Santolina.	168	Sedum.	271
Sanvitalia.	183	Seguieria.	358
SAPINDEÆ.	230	Selago.	95
Sapindus.	<i>Ib.</i>	Selinum.	204
Sapium.	342	Selloa.	362
Saponaria.	262	SEMIFLOSCULOSÆ.	143
SAPOTEÆ.	152	SEMPERVIVÆ.	269
Saracha.	115	Sempervivum.	271
Sarcococca.	340	Senebiera.	226
Sarracenia.	357	Senecio.	177
Satureia.	97	Serapias.	59
Satyrium.	59	Serjania.	230
Saururus.	349	Seriola.	150
Saxifraga.	272	Serissa.	195
SAXIFRAGEÆ.	<i>Ib.</i>	Serratula.	155
Scabiosa.	188	Sesamum.	124
Scævola.	142	Seseli.	200
Scalia.	172	Sesleria.	17
Scandix.	200	Sesuvium.	276
Schæfferia.	335	Sherardia.	190
Schieferdia.	63	Sibbaldia.	293
Schelhammera.	57	Sibthorpia.	84
Scheuchzeria.	35	Sicyos.	342
Schkuhria.	171	Sida.	247
Schinus.	530	Sideritis.	99
Schizandra.	215	Sideroxylum.	152
Schizanthus.	109	Sigesbeckia.	181
Schmidelia.	230	Silene.	263
Schœnus.	25	Silphium.	182
Schotia.	302	Sinapis.	218
Schranksia.	301	Sison.	201
Schubertia.	355	Sisymbrium.	222
Scilla.	43	Sisyrinchium.	50
Scirpus.	26	Sium.	202
Scleranthus.	267	Smilacina.	52
Sclerocarpus.	182	Smilax.	33
Scolopendrium.	4	Smyrnium.	199
Scolymus.	151	Solandra.	112
Scoparia.	106	SOLANEÆ.	110
Scorpiurus.	325	Solanum.	114
Scorzonera.	149	Soldanelia.	81
Scrophularia.	106	Solidago.	176
SCROPHULARIEÆ.	105	Sonchus.	144
Scutellaria.	105	Sophora.	304
Secale.	19	Sorbus.	289

Pages.		Pages.	
Sorghum.	14	Stellera.	64
Sorindeia.	531	Stemodia.	107
Sowerbæa.	28	Stennanthera.	138
Spaendoncea.	302	Stenocarpus.	67
Sparganium.	9	Stenochilus.	90
Sparmannia.	253	Sterculia.	250
Spartina.	16	Sternbergia.	49
Spartium.	307	Stevia.	167
Spathelia.	330	Stewartia.	236
Spergula.	260	Stillingia.	342
Spermacoce.	192	Stipa.	13
Sphæranthus.	158	Stratiotes.	61
Sphærolobium.	305	Strelitzia.	56
Spielmannia.	92	Strophanthus.	128
Spigelia.	127	Strumaria.	49
Spilanthes.	186	Struthiola.	65
Spinacia.	75	Struthiopteris.	3
Spiræa.	295	Strychnos.	131
Spondias.	330	Stylium.	142
Sprengelia.	138	Styphelia.	138
Stachys.	101	Styrax.	153
Stachytarpheta.	92	Swainsona.	319
Staelolina.	154	Swertia.	126
Stapelia.	129	Swietenia.	237
Staphylæa.	331	Symporicarpos.	195
Statice.	79	Symphytum.	119
Stellaria.	262	Syringa.	87

T

Tabernæmontana.	127	Tetranthera.	68
Tagetes.	171	Teucrium.	96
Talinum.	268	Thalictrum.	208
Tamarindus.	301	Thapsia.	200
Tamarix.	269	Thea.	236
Tamnus.	34	Theligonum.	348
Tanacetum.	159	Thenardia.	130
Taraxacum.	148	Theobroma.	250
Tarchonanthus.	168	Theophrasta.	131
Taxus.	354	Thermopsis.	305
Tectona.	91	Thesium.	63
Telephium.	269	Thlaspi.	226
TEREBINTHEÆ.	328	Thrinax.	31
Terminalia.	63	Thuya.	355
Ternstroemia.	236	Thunbergia.	85
TERNSTROEMIEÆ.	Ib.	THYMELEÆ.	64
Tetragonia.	279	Thymus.	103

	Pages.		Pages
Tiarella.	275	Trientalis.	81
Tigridia.	50	Trifolium.	312
Tilia.	253	Triglochin.	36
TILIEÆ.	252	Trigonella.	315
Tillandsia.	50	Trillium.	32
Tillæa.	269	Triopteris.	252
Tithonia.	184	Triosteum.	195
Toddalia.	256	Triplaris.	71
Tordylium.	205	Tripsacum.	15
Tomentilla.	293	Triticum.	18
Tournefortia.	117	Tritoma.	38
Trachelium.	141	Triumfetta.	253
Tradescantia.	34	Trollius.	210
Tragia.	542	Tropæolum.	243
Tragopogon.	149	Troximon.	150
Tragus.	15	Tulipa.	37
Trapa.	280	Tupistra.	41
Trianthema.	269	Turnera.	282
Tribulus.	254	Turritis.	220
Trichilia.	237	Tussilago.	164
Trichodium.	13	Typha.	9
Trichosanthes.	343	TYRHEÆ.	Ib.

U

Ulex.	306	Urospermum.	150
Ulmus.	349	Urtica.	347
UMBELLIFERÆ.	199	URTICEÆ.	345
Uniola.	22	Usteria.	109
Urceola.	129	Utricularia.	82
Urena.	246	Uvularia.	37

V

Vaccinium.	137	Veratrum.	36
Vahea.	129	Verbascum.	111
Valantia.	192	Verbena.	92
Valeriana.	189	Verbesina.	185
VALERIANÆ.	Ib.	Vernonia.	166
Vallisneria.	61	Veronica.	82
Vangueria.	195	Vesicaria.	225
Vanilla.	61	Viburnum.	196
Varronia.	117	Vicia.	324
Velezia.	266	Vieusseuxia.	52
Vella.	227	Villarsia.	127
Veltheimia.	38	Viminaria.	305

Pages.		Pages.	
Vinca.	127	VITES.	237
Viola.	259	Vitex.	91
VIOLARIÆ.	258	VITICEÆ.	90
Virgilia.	305	Vitis.	238
Virola.	68	Volkameria.	90
Viscum.	196	Vouapa.	303
Visnea.	133		

W

Wachendorfia.	55	Winterana.	234
Wahlenbergia.	359	Witsenia.	55
Waldsteinia.	292	Woodwardia.	4
Waltheria.	252	Wrigthia.	128
Wedelia.	185	Wulfenia.	109
Westringia.	94	Wurmbea.	36
Wintera.	214		

X

Xanthium.	187	Xeranthemum.	162
Xanthochymus.	234	Xylophylla.	339
Xenopoma.	99	Xymenesia.	182

Y

Yucca.	38
--------	----

Z

Zacintha.	148	Zieria.	254
Zamia.	29	Zinnia.	185
Zanichellia.	35	Ziziphora.	93
Zanthoniora.	213	Zizyphus.	334
Zanthoxylum.	256	Zoegea.	155
Zappania.	92	Zygophyllum.	254
Zea.	23		

EMENDANDA.

Pagina

14. *Sorghum halepense* ♂ ; *lege* ♀
30. *Linea ultima* et *paganis plurimis sequentibus*, *Pursch.* ; *lege* *Pursh.*
32. *Convalaria japonica* *Thumb.* ; *lege* *Thunb.*
47. *Amaryllis Osbekii* ; *lege* *Osbeckii.*
48. *Pancratium declinatum* *Jacq.* *Hort.* 3 , t. 10 ; *lege* t. 11.
62. *Aristolochia Sypho* ; *lege* *Sipho.*
65. *Leucadendrum ascendens* *Pluh.* ; *lege* *Pluk.*
68. *Virola sebifera* , *Guyan.* ; *lege* *Guian.*
83. *Veronica orientalis* *Vahl.* Sp. ; *lege* *Enum.*
102. *Phlomis martinicensis* *Swartz* ; *lege* *Swartz.*
108. *Linaria heterophylla* *Desf.* *Alt.* ; *lege* *Atl.*
122. *Convolvulus lineatus* *Triump.* ; *lege* *Triumf.*
131. *Cerbera fruticosa* *Carey* ; *deleatur* *Carey.*
148. *Apargia Scheb.* ; *lege* *Schreb.*
150. *Nuttal* ; *lege* *Nuttall.*
152. *Carduus Casabonæ* *Smid.* ; *lege* *Casabonæ* *Schmied.*
157. *Fornicium rhiponticoides* ; *dele* (1819).
192. *Crucianella angustifolia* *Smith.* *Exot.* *Fl.* ; *lege* *Exot.* *Bot.*
193. *Heydotis* ; *lege* *Hedyotis.*
203. *Rhutenicum* ; *lege* *Ruthenicum.*
229. *Scop.* ; *adde* *Insub.*
- Ibid.* *Martyn.* *Cent.* ; *lege* *Decades.*
237. *Carpaa* ; *lege* *Carapa.*
249. *Kleinhovia hospital* ; *lege* *hospiata.*
243. *Crewia* ; *lege* *Grewia.*
264. *Silene tricuspidata* ; *adde* ♂ .
268. *CLASSIS XIV* ; *lege* *CLASSIS XV.*
270. *Moluccæ* ; *lege* *Molucæ.*
279. *Hyppuris* ; *lege* *Hippuris.*
289. *Sorbus hibrida* , *Gottland* ; *lege* *Gothland.*
294. *Geum coccineum*, *Bot.* *Reg.* Ic. 88 ; *lege* 1088.
300. *Scop.* *Insul.* ; *lege* *Insub.*
306. *Eutaa* ; *lege* *Eutaxia.*
309. *Cytisus volgaricus* L. *Supp.* l. ; *lege* *Suppl.* *et dele* l.

Exclude *Sida amœna* , p. 247 ; *Hibiscus abutiloides* , p. 248 ; *Melochia varronifolia* , p. 252 ; *et* *Acacia lentiscifolia* , p. 300 : *plantæ quæ nunc in horto parisiensi non vigent.*

ANNOTATIONES

DE

PLANTIS NOVIS

AUT MINUS COGNITIS.

ARUM TRIFIDUM. Acaule; petiolo tereti, apice tripartito; foliolis pluribus lanceolatis, obovatisque, apice acuminatis, inæqualibus, decurrentibus. Non floruit. An Arum vel Caladium? Folia hyeme evanida.

ARUM CLAVATUM. Acaule; foliis pedatis, foliolis lanceolato-ellipticis; spatha basi non fissa, longe lanceolata, deflexa, maculis purpureis variegata; spadice tereti, obtuso, spatha breviore. Folia hyeme evanida.

ARUM SUBULATUM. Acaule; foliis trifoliatis; foliolis ovato-oblongis, acutis; scapo gracili; spatha subtereti, obtusa; spadice subulato, spatha longiore.

Folia ex eodem cespite plura, longe petiolata, petiolis tenuibus, apice trifoliatis. Foliola ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima, viridia, unciam 1 aut ultra lata, 2-3 longa, subsessilia. Scapus teres, gracilis, erectus, foliis saepe altior. Spatha viridis, teres, hinc fissa, obtusa, post anthesim inflexa. Spadix subulatus, tenuis, spatha duplo longior.

ARUM COLOCASIOIDES.

Affine A. Colocasiae. Petioli violacei æque ac in varietate Colocasiae. Folia etiam peltata. Diflert lobis posticis productioribus, nervis violaceis, venulis paginae inferioris paucioribus, nec arcuatim reticulatis ut in Colocasia. Non floruit.

ARUM PUNCTATUM. Arborescens; foliis amplissimis, cordatis, transversim oblique nervosis; petiolis teretibus, maculatis.

Truncus arboreus, crassus. Folia maxima, cordata, lobis duobus posticis rotundatis. Nervi transversales firmi, subtus prominuli. Petoli teretes, maculis fusco-violaceis variegati, inferne vaginantes, dilatati, canaliculati. Spatha flavescens. Florem incompletum vidi.

CALADIUM VARIEGATUM. Acaule; foliis pedatis; foliolis lanceo-

latis, arcuatim horizontalibus; spathia subtereti, inflata, apice lanceolata, acuta; spadice acuminato.

Folia pedata, longe petiolata; petiolus *crassitie* pennæ anserinæ, pedalis, erectus, maculis fuscis variegatus, apice furcatus. Foliola 7-9 horizontalia, glabra, lanceolata, inæqualia, intermedio majore. Scapus maculatus, foliis brevior, e vagina petioli emergens. Spathia erecta, teres, inflata, hinc fissa, viridis, apice lanceolata, acuta. Spadix tereti-subulatus, rectus, flavescentis. Flores monoici; masculi conferti partem spadicis superiorem obtiegunt, seminei distincti inferiorem.

CALADIUM BRASILIENSE. Acaule; foliis hastatis, scapo longioribus; spatha basi ventricosa, superne in cucullum acuminatum spadicem excedentem, elongata.

Folia magnitudine Ari maculati, hastata, seu cordato-hastata, quandoque basi biloba. Scapus foliis brevior, e basi petioli emergens, 5-8 uncialis. Spatha viridis, basi ventricosa, superne in cucullum elongatum, acuminatum, spadice longiorem producta. Spadix rectus, flavescentis. Flores masculi superiorem spadicis partem, feminei sejuncti inferiorem vestiunt.

CALADIUM TRIFOLIATUM. Caule sarmentoso, radicante; foliis longe petiolatis; foliolis tribus ovalibus, acutis.

Caulis teres, lœvis, sarmen^tosus, debilis, radices e nodis emittens. Petiolus elongatus. Foliola 3, terminalia, oblonga, glabra, acuta, integerrima, breviter petiolata, crassiæcula, perennantia, uncias 4 longa, cum dimidio lata; nervi obliqui, medio subtus prominulo. An Caladium? Nondum floruit.

GALADIUM RUGOSUM. Caule arboreo, annulato; foliis cordato-peltatis, acutis, basi rugosis; nervis obliquis; petiolis teretibus, a parte media ad basim vaginantibus. Florem non vidi. An Caladium aut Arum?

POTHOS MAXIMA.

Affinis P. crassinerviæ. Ab eadem differt foliis longe majoribus, superne expansis, petiolis longioribus, profunde sulcatis, spadice etiam majore.

POTHOS PLATINEVRON.

Caulis repens. Folia subcarnosa, lato-lanceolata, mucronata, integririma, lœvia, perennantia. Nervus medius elevatus, crassus et quasi inflatus, pallidior; petioli breves, subteretes, maculis nonnullis conspersi. An Pothos? Non floruit.

POTHOS CARTILAGINEA. Foliis longe petiolatis, late cordatis, acutis, rigidis, lobis posticis rotundatis, superpositis; nervis obliquis, distantibus.

Petioli bi-tripedales, erecti, firmi, teretes, *hinc* canaliculo exarati. Folia magna, nitida, cartilaginea, cordata, acuta; lobis posticis rotundatis, superpositis aut approximatis. Scapus petiolis saepè longior. Spatha lanceolata. Affinis P. cordate, differt foliis amplioribus, lobis posticis productioribus, approximatis aut superpositis.

POTHOS SUAVEOLENS. Truncо erecto, arborescente; foliis cordato-sagittatis, acutis, terminalibus, lamina deflexa; scapo florifero foliis breviore; spadice spatham lanceolatam superante.

Truncus foliorum delapsorum cicatricibus exaratus. Folia 3-4 terminalia, longe petiolata, petiolo subangulato, recto, basi caulem amplectente, superne ad junctionem cum lamina incrassato. Lamina deslexa, cordata, acuta, coriacea, integerrima, uncias 8-12 longa, 6-18 basi lata, nervosa; nervis subtus prominulis. Lobi 2 postici rotundati, distincti. Scapus florifer axillaris, teres, erectus, foliis brevior. Spatha lanceolata, revoluta. Spadix spatha longior, tereti-subulatus. Flores confertissimi, sessiles. Calix 4-phyllo, foliols concavis, apice incrassatis. Corolla nulla. Stamina 4 calici opposita, breviora. Antherae biloculares. Ovarium ovoideo-pyramide. Stigma simplex, sessile. Differt a *P. macrophylla*, trunco arboreo, lobis posticis remotis, petiolis foliisque in juniore planta rubescuntibus. Flores odorati.

ELYMUS RAMOSUS. *Spica laxa paniculata, propendente.*

ELYMUS HORDEIFORMIS. *E. STRIATUS.* Willd. Sp. *Spica erecta; spiculis geminis, unifloris; glumis exterioribus aristatis; involucris setaceis aristatis, basi cartilagineis.*

Culmus rectus, 2-3-pedalis. Spica teres, recta, 3-4-pollicaris. Spiculae geminae uniflora. Involucra gemina, basi cartilaginea connexa, setacea, aristata. Spicularum gluma exterior striata, aristata. Arista rectæ, setiformes, margine denticulatae, asperæ, spiculis triplo aut quadruplo longiores.

BROMUS PARVIFLORUS. Culmo erecto; foliis vaginisque villosis; panicula apice nutante; spiculis glabris, 7-9-floris; aristis rectis, gluma vix longioribus.

Culmi uni-bipedales, erecti, tenues. Folia villosa. Vaginæ villis densis, brevissimis conspersæ. Ligulæ breves, membranaceæ, lacræ. Panicula subnutans. Spiculae glabrae, parvae. Glumæ exteriores apice et margine membranaceæ. Arista recta, gluma vix longior, infra apicem glumæ inserta.

BROMUS PLATYSTACHYS. Culmo erecto; foliis intus villosis; panicula nutante; spiculis planis; aristis rectis, glumam æquantibus.

Culmus 2-3-pedalis, erectus. Folia intus villosa, 3-4 lineas lata, semi-pedalia, aut pedalia et ultra. Vaginæ striatae; ligulæ breves, membranaceæ, lacræ. Panicula nutans, secunda. Rachis aspera. Pedunculi inæquales, 1-5 ex singulo racheos nodulo. Spiculae complanatae, latae, 7-9-floræ. Glumæ exteriores striatae, glabrae a basi ad partem medianam, margine utrinque membranaceæ, quandoque ciliatae, apice bis mucronatae. Arista setiformis, recta, longitudine glumæ, infra apicem inserta.

POA SENECALENSIS.

Eadem ac *Festuca fusca* Lin., quæ Poæ species. Nomen *P. senegalensis* dele et *P. fusca* subjice.

POA RARIFLORA.

Culmi plures ex communi cespite, erecti, pedales, filiformes, compressi. Folia glabra, lineam lata; panicula primum stricta, dein expansa, pauci-flora. Pedicelli capillares. Spiculae parvae, distinctæ, acutæ, glabrae, sub-quadrifloræ, glumæ calicis exterioris mucronatae. Distincta a *Poa rariflora*. Sprengel, Syst.

CYPERUS ASPERIFOLIUS. Culmo obtuse subtrigono, erecto, nudo,

apice folioso ; foliis linear-lanceolatis , serrulatis , asperis , panicula longioribus.

Culmus 3-4-pedalis , firmus , rectus , lœvis , aphyllus , obtuse subtrigonus , crassitie pennæ anserinæ . Folia terminalia , erecta , rigidula , linear-lanceolata , acuta , conferta , in rosulam disposita , margine serrulata , aspera , uncias 4-6 longa , lineas 3-4 lata . Panicula foliis brevior . Pedunculi graciles , apice ramosi , bracteis subulatis aut filiformibus , iisdem longioribus , sœpe stipati . Spiculæ in singulo pedicello plures , aggregatae , linear-subulatae , rufescentes . Glumæ acutæ , gemino ordine ut in aliis dispositæ .

DRACÆNA ELLIPTICA. Caule arboreo , annulato ; foliis latellopticis , apice oblique incurvis , mucronatis ; floribus paniculatis , terminalibus .

Folia nitida , crassiuscula , firma , uncias 8-10 longa , 3-4 lata , perennantia . Petiolus brevis , canaliculatus . Affinis D. fraganti .

SMILAX HORRIDA. Caule scandente , anguloso , aculeatissimo ; aculeis rectis , horizontalibus ; foliis cordatis , inermibus , 5-7-nerviis ; corymbis axillaribus , petiolo longioribus .

COMMELINA STRICTA. Glabra , erecta ; foliis angusto-lanceolatis , recurvis ; spatha cymbiformi , acuta ; laciniis calycis tribus petaloideis , subæqualibus .

Caulis erectus , pedalis , teres , ramosus , ramis strictis . Folia angusto-lanceolata , acuta , patula , recurva , subcarinata . Vagina striata , ore subciliata , integra . Spatha cymbiformis , acuta , multiflora . Flores pedicellati , ante anthesim deflexi . Calicis laciniæ 3 exteriores membranaceæ , pellucidæ , inæquales , duabus inter se coalitis ; 3 interiores petaloideæ , cœruleæ , subæquales , unguiculatae ; inferiora paulo minore . Stamna 6 ; 3 sterilia , breviora . Filamenta recta ; globuli 4 , lutei , pedicellati , ex singulorum apice . Filamenta 3 inferiora , longiora , arcuata , declinata , antherifera . Antheræ oblongæ , biloculares , intus dehiscentes . Stylus declinatus , incurvus . Stigmata 3 , parva . Capsula parva , oblonga , 3-locularis , 3-valvis , loculis monospermis ?

AMARYLLIS OSBECKII SABINE. Foliis , lanceolatis , margine ciliatis ; scapo foliis breviore , multifloro ; floribus longe tubatis , laciniis apice revolutis ; staminibus declinatis , filamentis incurvis .

Bulbus ovato-conicus , crassus , densus . Folia lanceolata , 2-3-pedalia , unciam 1-2 lata , lasi canaliculata , margine brevissime ciliata , ad terram revoluta . Scapus subcompressus , lateralis , firmus , foliis multo brevior . Spatha diphylla , membranacea , filamentis pluribus interjectis . Flores 6-8 , terminales , breviter pedicellati . Corollæ tubus 4-5-uncialis , arcuatus , decumbens , striatus . Limbus campanulatus , laciniis roseis , margine albis , lanceolatis , apice revolutis , tribus exterioribus mucronatis . Filamenta declinata , apice sursum recurva , alba . Antheræ versatiles , flavæ . Stylus exsertus , filiformis .

COCCOLOBA RHEIFOLIA. Foliis subsessilibus , cordato-rotundatis , rigidis , rugosis ; racemo erecto , simplici .

Cortex rimosus , junior striatus . Folia ampla , rigida , bullata , sessilia , aut breviter petiolata , utrinque ad basim sœpe angustiora . Racemus terminalis longus . Flores rubri . Affinis C. uviferæ ; differt foliis sœpe sessilibus et amplexicaulibus , rugoso-bullatis .

COCCOLOBA EUGOSA. Foliis sessilibus , cordato-orbiculatis , rigidis , glabris ; caule sulcato .

Caulis arborescens , junior profunde sulcatus . Folia sessilia , cordato-orbiculata , rigida , rugoso bullata , caulem amplectentia , pedes 1-2 longa et lata . Racemus flororum terminalis , longus , simplex , erectus . Flores purpurei , numerosi , conferti . Calix parvus , quinquepartitus , laciniis ovatis , concavis , obtusis . Stamina 6-8 , basi calicis inserta . Styli 3 . Stigmata totidem . Fructum non vidi .

COCCOLOBA PYRIFOLIA. Foliis ovatis , acutis , breviter petiolatis , rigidis ; spicis tenuibus , folio longioribus .

Folia glaberrima , rigidula , integra , ovata , acuminata , breviter petiolata , uncias 2-5 longa , 2-3 lata . Nervi oblique paralleli . Racemi graciles , simplices , terminales , penduli , folio oppositi , duplo vel triplo longiores , è ramulis junioribus emergunt .

POLYGONUM CYMOSUM. Caule erecto ; foliis hastatis , acutis ; penduculis elongatis ; floribus cymoso-paniculatis ; semine triquetro , angulis marginatis .

Radix perennis . Caulis 4-6-pedalis , erectus . Vaginæ membranaceæ , rufescentes . Folia glabra , hastata , acutissima , petiolata . Pedunculi solitarii , tenues , axillares , elongati , crecti , folio multo longiores . Flores terminales , paniculato-racemosi , albi . Stamina 8 . Antheræ globosæ , purpureæ . Styli 3 ; stigmata totidem . Semen lœve , triquetrum . Affine P. tatarico ; differt radice perenni , caule altiore , foliis amplioribus , semine lœvi nec dentato .

RUMEX CORDATUS. Decumbens ; foliis inferioribus cordato-rotundis , margine crispatulis ; perigonii valvulis nudis , integris , rotundatis .

Caulis procumbens , pedalis , ramosus . Folia petiolata , crassiuscula , rigidula , cordato-rotundata , nunc obtusa , nunc breviter acuminata , unciam circiter longa et lata , margine crispata ; superiora lanceolata . Verticilli pauciflori . Valvulæ perigonii interioris integræ , orbiculatæ .

RUMEX UNDULATUS. Floribus hermaphroditis ; foliis cordatis ovatisque , undulatis , obtusis ; valvulis perigonii integris , cordatis ; unica sæpius granifera .

Caulis erectus , crassus , ramosus , sulcatus , 4-5-pedalis aut altior . Folia maxima , cordata et ovata , glabra , obtusa , undulata , nervis subtus pubescentia . Petiolus sulcatus , superne canaliculatus . Panicula stricta , elongata . Flores numerosissimi , nutantes . Verticilli conferti . Valvulæ perigonii interioris adultæ , magnæ , cordatae , obtusæ , unica granifera , quandoque omnibus . R. cristatus Decandole II . Monsp . idem ovinino videtur .

RHEUM RUGOSUM.

Folia maxima , cordato-ovata , rugosissima . An varietas ?

BETA HASTATA. Foliis hastato-sagittatis .

Caulis herbaceus , diffusus , ramosus . Folia petiolata , sagittata , acuta . Flores glomerati , axillares , brevissime pedicellati .

ATRIPLEX LACERA , A. MULTIFIDA. Caule procumbente , diffuso ,

foliis triangularibus, glabris, dentato-laceris, dentibus subulatis, inaequalibus.

Flores glomerati. Laciniæ calicinæ floris fertilis, absoluta florescentia, auctæ, foliaceæ, inaequaliter dentato-laceræ.

AMARANTHUS RECURVATUS. Pentandra; caule hirsuto, erecto; foliis longe petiolatis, oblongis, recurvis, crispati; spicis aggregatis.

Planta tota pallide virens. Caulis erectus, 2-3-pedalis, angulosus, villosus. Folia difformia, oblouga, curva, rugosa, margine crispa, superne convexa, subtus cava. Flores spicati terminales. Spicæ breves, glomeratae. Stamina 5. Mibi omuino videtur monstruositas Amaranthi hybri Lin.

ACHYRANTHES RIVINÆFOLIA. Fruticosa; foliis alternis, ovatis, acuminatis, nervosis; floribus in racemulos axillares confertis, erectis.

Frutex ramosus. Rami glabri, striati, erecti. Folia Rivinæ laevis, ovata, acuminata, integerrima, glabra, margine saepe purpurea, in petiolum utrinque producta Nervi obliqui, paralleli. Flores per ramorum longitudinem in racemulos axillares conferti, non deflexi. Bractæ 3 subulatæ, caliceiformes, calice breviores, adpressæ. Calix pentaphyllus, persistens; foliolis subulatis, rufescensibus, margine membranaceis. Stamina 5; filamenta basi monadelpha. Stylus 1, persistens; stigmata 2. Capsula pyriformis, circumscissa, polysperma. Semina fusca, nitida, lince convexa, hilo notata.

PLANTAGO CHILENSIS. Foliis lanceolatis, glabris, integerrimis, quinquenerviis; scapo foliis longiore, superne pubescente.

Folia lanceolata, glabra, quinquenervia, saepe pedalia et ultra, lineas 6-12 lata, integra, in petiolum producta. Scapus striatus, inferne glaber, superne pubescens, foliis longior. Spica pedalis. Flores conferti, singuli bractæ ovata et acuta stipati. Calicis exterioris laciniæ margine membranaceæ, acutæ, adpressæ. Calix interior duplo longior, rufescens; dentes acutæ, rectæ, conniventes. Affinis P. lanceolata.

CALYXHYMENIA PANICULATA.

Affinis C. glabrifolia; differt foliis nitidis, pedunculis glaberrimis, corollis minoribus.

CALYXHYMENIA CERVANTESII. Suffruticosa; foliis cordatis, glabris; pedunculis involucrisque pubescentibus, glutinosis, trifloris; floribus triandris.

Caules ex communi cespite plures, erecti, glabri, dichotomi, 3-4-pedales, rubescentes. Folia cordata, glabra, petiolata, obtusiuscula, integerrima, lineas 8-12 longa, 6-10-lata. Involucrum 5-lobum, 2-3-florum, absoluta florescentia non expansum. Corolla violacea, involucrum superans, tubulosa. Limbus patens, 5-lobus, lobis emarginatis. Stamina 3. Stylus 1. Stigma papillosum.

PISONIA FRAGRANS; foliis laevibus, glabris, subcarnosis, obovatis, obtusis, integerrimis, breviter petiolatis; caule fruticoso.

Folia subopposita. Flores odorati.

PISONIA NITIDA.

Affinis P. fragrant; differt foliis crassioribus, ramis junioribus, petiolis que purpurascensibus.

PISONIA LATIFOLIA. Caule fruticoso, foliis suboppositis, petiolatis, ovatis, apice rotundatis, laevibus, integerrimis.

Folia uncias 7-8 longa, 3-4 lata. An Pisonia? Non floruit.

PLUMBAGO MICRANTHA. Herbacea, dichotoma; foliis cordato-lanceolatis, amplexicaulibus.

Herba glaberrima. Caules diffusi, laeves, 2-pedales. Folia glauca, integerrima. Flores aggregati, terminales. Calix teres, pilis brevibus, rigidis, apice glandulosis, conspersus. Corolla minima.

STATICE PUBIGERA. Frutescens, cespitosa; foliis dense confertis, subulatis, pubescentibus; scapo simplici, pubescente.

VERONICA EXCELSA. Glabra; caule erecto, foliis ternis, profunde arguteque biserratis; racemis terminalibus.

Caulis teres, erectus, simplex, glaber, 3-4-pedalis. Folia ternata, angusta, lanceolata, acutissima, uncias 3-6 longa, lineas 4-8 lata, profunde et argute biserrata, serraturis acutissimis alternatim longioribus. Racemi terminales elongati. Flores breviter pedicellati, pedicellis bractea setiformi, iisdem longiore, sustulitis. Calicis laciniæ 4 acutæ, inæquales. Corolla pallide coerulea, tubulosa, tubo longitudine calicis. Axis pubescens. Stylus absoluta florescentia exsertus.

VERONICA NITIDA. Caule diffuso, pubescente; foliis inferioribus crenato-serratis, ovatis, obtusis; superis lanceolatis, parce dentatis, integris; racemis axillaribus.

Caules, pedales, pubescentes, diffusi. Folia caulina inferiora sessilia, ovata, obtusa, crenato-serrata; superiora linear-lanceolata, obtusa, alia laeviter serrata, alia integerrima. Racemi florum axillares, elongati. Bractæ linearis longitudine pedicellorum longioresse. Calicis laciniæ 4-5 inæquales, pubescentes. Corolla cœrulea, patens, lobis obtusis. Capsula compressa, emarginata.

RUELLIA ACHYRANTHIFOLIA. Foliis ovato-ellipticis, obtusis, integris; floribus axillaribus, subsessilibus; laciniis calicinis subulatis, corollam æquantibus.

Caulis herbaceus, subpedalis, tetragonus, ramosus. Folia glabra, lineas 7-12 longa, 5-10 lata, in petiolum utrinque producta. Flores axillares, subsessiles. Calix 5-fidus; laciniæ subulatae, corollam adæquantes. Corolla parva, albo-violacea, bilabiata. Stamina 4 didynama.

OLEA GLANDULIFERA. Caule arboreo; ramiulis tuberculosis; foliis ovato-lanceolatis, acutis, undulatis, breviter petiolatis; nervis transversalibus utrinque basi glandulosis. Non floruit.

ÆCIPHYLA MACRÖPHYLLA. Caule arboreo; foliis oppositis, ellipticis, obtusis, glabris, integerrimis, petiolatis, perennantibus.

Folia uncias 6-8 longa, 3-4 lata. Nervi transversales obliqui, paralleli, distantes. Petiolus unciam longus, superne depresso. Rami juviores teretes.

VITEX ARBOREA FISCHER. Foliis digitatis; foliolis 5 lanceolatis, acuminatis, serratis, nervis obliquis impressis; racemis paniculatis, terminalibus.

Frutex 6-8-pedalis aut altior. Rami juniores, petioli, nervis foliorum, calicesque pubescentes. Corolla alba. **Affinis V.** Agn. Casto, Lin. Differt foliis non laevibus, nervis obliquis paginae superioris profunde insculptis, ita ut quasi rugosa videatur.

CITHAREXYLUM CORIACEUM. Caule arboreo; foliis lato-ellipticis, glabris, integerrimis, subtus venoso-reticulatis; racemis terminalibus recurvis.

Truncus erectus. Rami juniores tetragoni. Folia elliptica, integerrima, glabra, coriacea, perennantia, opposita, subtus reticulata, uncias 4-6 longa, 2-3 lata, brevissime mucronata. Racemi terminales, solitarii aut plures, recurvati, nutantes. Flores secundi brevissime pedicellati. Calix teres, adpressus, 5-lobus, lobis obtusis. Corolla tubulosa, alba, 5-loba, subirregularis. Stamina 4, summo tubi inserta, non exserta. Filamenta brevissima. Stylus 1. Stigma crassiusculum. Flores odorati. **Affine C. villosa**; differt foliis subtus glabris **An a C. cinereo Lin. distinctum?**

DURANTA MICROPHYLLA Fruticosa, spinosa; foliis oppositis, dentatis, obovatis; floribus racemosis, secundis, terminalibus.

Frutex. Rami juniores tetragoni. Spinæ axillares simplices. Folia opposita, parva, glabra, a parte media ad apicem dentata, ad petiolum angustata; flores racemosi, terminales, secundi. Calix truncatus, 5-deutatus, dentibus mucronatis. Corolla cœrulea, limbo patente. Tubus calice longior. Stamina 4, didynama, intra fancem. Stylus 1. Stigma incrassatum. **Varietas D.** Plumieri videtur, foliis longe minoribus, cauleque breviore distincta.

LANTANA ACHYRANTHIFOLIA. Caule suffruticoso, tetragonō; foliis ovatis, serratis, villosis, villis adpressis; pedunculis folio longioribus; floribus capitatis.

Suffrutex, 1-2-pedalis, inermis, villis brevibus, albis adpressisque conspersus. Caulis erectus, tetragonus, simplex aut parce ramosus. Folia ovata, serrata, obtusa et acuta, breviter petiolata. Pedunculi axillares, folio duplo triplave longiores. Flores capitati. Involucrum 4-5-phylum, foliolis ovatis, acutis. Bracteæ ovatæ, acutæ, apice fuscae. Corollæ albæ, extus pubescentes, fundo sæpe luteo.

LANTANA ALBA Link. Enum.? Fruticosa, inermis, pubescens; foliis ovatis, acuminatis, crenatis, mollibus; pedunculis folio brevioribus; floribus capitatis; bracteis obtusis; baccis nigricantibus. Am. merid.

LANTANA PARVIFOLIA. Fruticosa, erecta; foliis ovato-ellipticis, obtusis, crenatis, pubescentibus, cinereis; pedunculis axillaribus, folio longioribus; floribus capitatis.

Frutex erectus, pubescens. Folia petiolata, perennantia, cinerea, parva, elliptica et obovata. Capitula florum subrotunda. Bracteæ ovatæ, obtusæ, pubescentes.

LANTANA ALBO-PURPUREA.

Affinis L. aculeatæ, et forte varietas. Differt floribus primum albis, dein colore violaceo aut purpureo tinctis.

LANTANA LILACINA. Ramulis asperis, pubescentibus, foliis ova-

tis, crenulatis, rugulosis; pedunculis folio brevioribus; floribus capitatis.

Frutex elegans. Rami asperi, juniores pubescentes. Folia ovata, rugulosa, obtusiuscula, crenulata, subtus brevi lanagine conspersa; petioli breves. Pedunculi axillares, folio plerumque breviores. Flores capitati; involucrum 4-5-phylum, foliolis ovatis, obtusis. Bracteæ ovatæ, pubescentes. Corolla pubescens, coloris lilacini. Baccæ violaceæ.

LANTANA MOLLISSIMA. Foliis ovatis, serratis, subtus molli lanagine pubescentibus; floribus axillaribus, solitariis, oppositis; pedunculis brevibus, floribus capitatis.

Caulis fruticosus, ramosus, 3-5-pedalis, inermis. Rami, tetragoni, juniores pubescentes. Folia dentato-serrata, subtus molli lanagine pubescentia, ovata, unciæ 2-3 longa, 1-2 lata, obtusa et acuta. Pedunculi solitarii, axillares, oppositi, brevissimi. Flores capitati, dense congesti. Bracteæ ovatæ, acuminatæ, villosæ. Corollæ parvæ, roseæ.

LANTANA SUAVEOLENS. Fruticosa; ramis spinulosis; foliis ovatis, obtusiusculis, crenatis, pubescentibus.

Frutex. Rami tetragoni, spinulis hinc et inde conspersi; juniores pubescentes. Folia ovata, subtus pallidiora, molli lanagine pubescentia, crenata, unciæ 1-2 longa, lineas 8-10 lata. Corollæ flavæ, suaveolentes.

VERBENA GRACILIS. Pubescens, caule ramosissimo, prostrato; foliis incisis; floribus distinctis; bracteis linearisubulatis, flore longioribus.

Planta annua, palmaris aut pedalis, pubescens a basi ad apicem, ramosa, ramis tetragonis, asperulis. Folia parva, inæqualiter incisa, cinerei coloris. Flores spicati, terminales, distincti. Bracteæ linearisubulatae, flore longiores, patulæ, villosæ. Corolla minima, dilute cœrulea. Affinis V. bracteatae, V. officinali, et V. supinæ: differt a V. bracteata, floribus distinctis, nec confluentibus, caule non hirsuto; a V. officinali et V. supina, bracteis flore multoties longioribus, totoque aspectu.

SALVIA SCORODONIÆFOLIA. Fruticosa; ramulis villosis; foliis ovatis, obtusis, levissime crenulatis; verticillis confertis, subsexfloris; calicibus corollisque pubescentibus.

Frutex 3-5-pedalis, ramosus. Rami juniores vilosi. Folia ovata, obtusa, rugulosa, pubescentia, levissime et confertim crenulata, foliis T. scorodoniae simillima, petiolata. Verticilli terminales, approximati, subsexflori. Bracteæ ovatae, concavæ, acuminatæ, deciduae, villosæ. Pedicelli brevissimi. Calix villosus, viseosus, quinque dentatus. Corolla parva, azurea. Tubus calice longior; labium superius subincurvum, villosum, inferius planum, trilobum, lobo medio emarginato. Stamina 2 inclusa. Filamenta articulata. Stylus sœpe exsertus. Stigmata acuta. Floret autumno.

SALVIA EROSA, SALVIA CLANDESTINA. Lamk. ex Herbario, et Poiret Encycl., ex Descriptione (excl. syn. Lin.). Foliis oblongis, inæqualiter eroso-pinnatifidis, verticillis 4-6-floris, villosis, labio calicis superiore obtuso, brevissime mucronato.

Caulis procumbens, 1-2-pedalis, pubescens, ramosus. Folia oblonga, inæqualiter erosa et quasi pinnatifida, unciæ 2-3 longa, 5-8 lineas lata, radicula longe petiolata et obtusa, nonnulla sœpe inæqualiter dentata et sinuata,

superiora subsessilia. Verticilli florum distincti, villosi, 4-6-flori. Calix bilabiatus; labium superius obtusum, mucrone gemino aut triplici brevissimo auctum. Corolla parva, cœrulea, pubescens, calice longior; labium superius incurvum. Bracteæ 2 ovatae, mucronatae, flore breviores.

SALVIA LANIGERA. Foliis pinnatisidis, rugosis; verticillis terminalibus confertis; calicibus lanigeris; corollis calicem vix superantibus.

Planta palmaris, aut minor. Caulis lanatus, procumbens. Folia rugosa, pinnatifida, laciniis distinctis, linearibus, dentatis, dentibus rotundatis. Bracteæ ovatae, acutæ, mucronatae. Verticilli inferiores distincti, superiores in capitulum lanatum conferti. Calicis labium superius emarginatum, dentes 2 inferiores mucronatae.

SALVIA ASPERULA. Caule ramoso, hispido; foliis rugosis, ovato-oblongis, superis lanceolatis, obtusis, crenulatis; verticillis 4-6-floris, approximatis, distinctis; floribus subsessilibus; bracteis ovatis, acuminatis; calicibus corollisque hirsutis.

Planta 2-3-pedalis. Caulis ramosus, erectus, hispidus, asper. Folia rugosa, inferiora ovato-oblonga, petiolata, superiora sessilia, lanceolata, obtusa, levissime crenulata. Rami floriferi erecti, hispidi. Verticilli subsessili, approximati, distincti. Bracteæ ovatae, acutæ, mucronatae. Flores subsessiles. Calices hirsuti, dentibus ovatis, acutis, mucronatis. Corolla parva, cœruleescens, villosa.

SALVIA GIGANTEA.

Varietas *S. virgata* Jacq.; distincta caule altiore, corolla dilute violacea, quæ alba in *S. virgata*.

SALVIA NEPETIFOLIA. Villosa, cinerea; foliis lanceolatis, remote serratis; verticillis subquadrisfloris, approximatis; bracteis ovatis, nervosis, mucronatis, ciliatis, calice 3-lobo longioribus.

Caulis erectus, ramosus, villosus, 2-3-pedalis, quadrisulcus, angulis obtusis. Rami erecti. Folia cinerea, petiolata, rugulosa, villosa, mollia, ciliata, remote serrata, oblongo-lanceolata, obtuse mucronulata, linea 12-15 longa, 5-7 lata. Verticilli terminales, approximati, 2-3 rarius 6-flori. Bracteæ ovatae, concavæ, nervosæ, ciliatae, mucronatae, calice longiores. Calix bilabiatus, striatus, villosus, 3-lobus, lobis mucronatis, absoluta florescentia utrinque compressus, clausus. Corolla parva, cœrulea, calice paulo longior, pubescens; labium superius incurvum, inferius 3-lobum, lobo medio latiore, emarginato.

SALVIA VERBENACA MINUTIFLORA.

Difert corolla rosea minima, calicem vix superante, aliunde simillima.

TEUCRIUM MYRTIFOLIUM. Caule fruticoso; foliis ovatis, dentato-crenatis, subtus incanis.

Affine *T. Maro*; difert caule breviorc, minus ramoso, foliis superne viridibus. An non varietas?

NEPETA AMETHYSTINA.

Affinis *N. Nepetellæ*; difert verticillis longius pedunculatis, paniculato-corymbosis, floribus amethystinis.

LAVANDULA LATIFOLIA. Foliis ovatis, integerrimis.

MARRUBIUM CÆRULESCENS. Caule erecto, pubescente; foliis subtus cinereis, inferioribus ovatis, crenatis, superioribus lanceolatis, serrulatis; verticillis remotis; calicibus apice villosis, dentibus erectis, aculeatis.

Caulis erectus, ramosus, pubescens, 2-3-pedalis. Folia subtus brevissime pubescentia, cinerea, nervosa; inferiora ovata, obtusa, crenata; superiora lanceolata, leviter serrato-dentata, dentibus remotis, unciam 1 longa, lineas 4-3 lata; petioli breves. Verticilli remoti, multiflori, flores sessiles. Calix 10-striatus, apice villosus, 5-dentatus, dentibus erectis, mucronatis. Corolla parva, pubescens, cœrulescens; labium superius incurvum, bisidum, lacinias apice dilatatis.

MARRUBIUM RUGOSUM. Caule ramoso, diffuso; foliis ovato-cordatis, obtusis, crenatis, subtus cinereis; corollæ labio superiore incurvo, villoso, bisido.

Canis suffruticosus, ramosus, diffusus, villosus. Folia cordato-ovata, obtusa, crenata, quandoque subrotunda, rugosa, subtus cinerea, pubescentia; petioli breves. Verticilli parum remoti, sessiles. Calix striatus, 10-dentatus, dentibus mucronatis. Corollæ labium superius incurvum, villosum, obtusum, emarginatum.

MARRUBIUM HUMILE. Caule procumbente; foliis ovato-rotundis, crenulatis, rugosis, petiolatis.

Affine præcedenti, sed omni parte minor. Folia subtus non cinerea, tenuius petiolata.

LEONURUS VILLOSUS.

Facies L. cardiacæ; differt caule, foliis et calicibus villis canescensibus undique conspersis.

LEONURUS MULTIFIDUS. Caule erecto, foliis tripartitis, glabris; lacinias pinnatifidis; pinnulis subulato-linearibus; verticillis superis confertis; bracteis setaceis; calicibus corollisque villosis.

Caulis erectus, glaber, ramosus, 2-3-pedalis, angulis obtusis. Folia glabra, profunde tripartita, lacinias pinnatifidis, pinnulis remotis, inæqualibus, linearis-subulatis, acutis. Verticilli floram densi, sessiles, axillares, superiores conferti. Bracteæ subulatae, villosæ. Calices villosi, dentes mucronatae, spinulosæ, rectæ. Corollæ pallide roseæ, villosæ. Vix distinctus villis canescensibus et densioribus a L. condensato Hornem. Hort.

ORIGANUM HUMILE. Ramis paniculato-corymbosis, strictis, villosis; foliis ovatis, obtusis, inferioribus subdentatis; spicis linearibus.

Herba 6-8-pollicaris. Caulis villosus, erectus. Rami numerosi, paniculato-corymbosi. Folia parva, obtusa, viridia, ovata, petiolata, margine ciliata; inferiora subdentata, superiora integerrima. Spicæ evolutæ graciles, numerosæ, laxiusculæ. Bracteæ ovatæ, glabræ aut ciliatæ, extus convexæ. Corolla alba aut dilute violacea.

ORIGANUM PALLIDUM. Ramosum; foliis ovatis, integerrimis, pu-

bescenibus ; floribus dense confertis ; capitulis brevibus , oblongis.

Herba ramosa , erecta , vix pedalis. Caulis et rami villosi. Folia ovata , acutiuscula , integerrima aut rarer dentata , breviter petiolata , coloris non nihil cinerei. Flores corymbosi , terminales , dense capitati , capitulus ovatis , obtusis , brevibus. Bracteæ ovatae , pubescentes. Corollæ pâvæ ; albæ.

SCROPHULARIA HUMILIS. Caule procumbente ; foliis petiolatis , ovatis , obtusis , glabris , nitidis , dentatis ; floribus paniculatis.

Planta semipedalis , procumbens. Folia inæqualiter dentata , lævia , obtusa , lineas 4-7 longa , paulo angustiora , crassiuscula. Flores magnitudine Scr. caninæ , paniculati. Capsula globosa.

DIGITALIS AUREA. Foliis lanceolatis ; floribus laxe racemosis ; bracteis subulatis ; lobo corollæ inferiore ovato , productiore.

Caulis erectus , bipedalis , superne ramosus , quandoque simplex. Folia lanceolata , glabra , uncias 4-6 longa , lineas 6-8 lata , integerrima ; media et superiora sessilia. Flores laxe racemosi , subnutantes , solitarii , pedicellati. Bracteæ linearis-subulatae , pedicello longiores. Folia calicina ovata , acuta. Corolla lutea , glabra , corollæ. Digitalis obscuræ magnitudine. Lobus inferior ovatus , obtusus , elongatus.

VERBASCUM SULCATUM. Caule sulcato , pubescente ; foliis inferioribus ovato-lanceolatis , acutis , undatis ; racemis paniculatis.

Caulis 5-6-pedalis , sulcatus. Folia pubescentia ; inferiora pedalia aut sesquipedalia ; canina superiora semi-amplectentia , cordata , acuta. Flores magnitudine Verbasci lychnitis , racemosi , racemis paniculatis. Corollæ luteæ.

DATURA HUMILIS. Foliis ovatis , acutis , lævibus , integris et angulatis ; calice subtereti ; corollæ lobis acuminatis.

Caulis herbaceus , 1-2-pedalis. Folia fere D. arboreæ , alia integra , alia parce angulata , angulis acutis. Corolla magnitudine D. fastuosæ , pallide lutescens , sëpe duplicita. Ovarium tuberosum.

ATHOPOA ORGANIFOLIA , PHYSALIS ORGANIFOLIA , Lamk. Encycl. Caule suffruticoso ; foliis ovatis , integerrimis.

Suffrutex glaber. Caulis flexuosus , ramosus , ramis divaricatis. Folia alterna , petiolata , glabra , integerrima , ovata , obtusa , oblique nervosa , crassiuscula , lineas 6 lata , vix longiora. Flores e summitate ramorum axillares , solitarii , parvi , nutantes , pedicellati. Calix 5-partitus , laciniis angustis , acutis , adpressis. Corolla campanulato-cylindrica , apice 5-loba , lobis revolutis. Stamina 5 , medio tubo inserta. Antheræ hastatæ , approximatæ , inferne pubescentes , longitudinaliter dehiscentes. Stylus 1. Stigma capitatum. Ovarium superum , annulo glanduloso , flavo , basi cinctum. Bæcca subrotunda , lutea , pisi magnitudine.

SOLANUM GLAUCOPHYLLUM. Inerme , fruticosum ; foliis ovato-lanceolatis , integerrimis.

Caules virgati , flexiles , 4-6-pedales , ramosi , nî sustinentur diffusi aut procumbentes. Folia glauco pulvere obduncta , breviter petiolata , uncias 4-5 longa , lineas 8-15 lata. Flores paniculato-corymbosi , extra axillares et axillares ,

subnutantes. Calix minimus. Corolla pallide rosea, rotata, magnitudine corollæ S. tuberosi. Lobi obtusi.

SOLANUM SERPENTINUM.

Fructus elongatus, serpentinus. An varietas S. Melongenæ?

LYCIUM CARNOSUM.

Folia parva, obovata, obtusa, carnosa.

CESTRUM MACROPHYLLUM. Fruticosum; foliis ovatis, lævibus, integerrimis, perennantibus; floribus glomeratis, axillariibus, sessilibus.

Caulis arborescens, erectus, fruticosus. Folia alterna, ovata, perennantia, lævia, integerrima, acuminata, uncias 4-5 longa, 2 lata. Petioli breves, superne canaliculati. Flores glomerati, sessiles, axillares. Calix teres, parvus, 5-6-dentatus. Corolla flava, tubulosa, fauce ampliata, limbo 5-6 fido, lobis ovatis, parvis. Stamina non exserta. Filamenta inferne unidentata. Stylus 1. Stigma capitatum. Fructum non vidi.

TOURNEFORTIA LUCIDA. Caule fruticoso, sarmentoso; foliis ovatis, integerrimis, perennantibus; ramulis floriferis lateralibus; floribus cymosis.

Caulis volubilis. Folia parva, ovata, obtusa, nitida, glabra, integerrima. Ramuli laterales plures floriferi, filiformes. Flores terminales, cymosi. Calix 5-fidus, minutus, laciniis acutis. Corolla, tubulosa, limbo 5-fido, lobis subulatis, patentibus.

ANCHUSA ALTISSIMA.

Facies A. italicæ, sed duplo altior, caule 6-7-pedali. Corollæ cœruleæ, minores. Faux intus glandulis cincta.

IPOMOEA SUBPEDATA. Caule volubili; foliis glabris, profunde 5-7-lobis, ovatis, obtusis; pedunculis capillaribus, subunifloris, petiolo longioribus.

Caulis volubilis, gracilis, glaber. Folia petiolata, glabra. Lobi ovato-elliptici, obtusi, basi utrinque angustati. Stipulæ ad basim petiolorum geminæ, dentatæ, lobatæ, aut integræ, parvæ, foliacæ. Pedunculi axillares, solitarii, capillares, folio longiores, ultra medium bracteolis 2 minimis instructi, uni aut rarius biflori. Calix adpressus, laciniis ovatis, basi tuberculosis. Corolla violacea, magnitudine Convolvuli siculi, 5-loba. Stigmata 2 crassissima, approximata.

BIGNONIA AESCULUS. Arborescens; foliis longe petiolatis; foliolis 5 ellipticis, integris, glabris, perennantibus, obtuse mucronatis.

Caulis erectus. Folia glabra. Petiolus communis 6-7-uncialis. Foliola 5-digitata, elliptica, seu obovata, glabra, firma, breviter petiolata, integra, uncias 5-7 longa, 2 lata. Nervi oblique paralleli. Non floruit.

BIGNONIA PSEUDO-UNGIS. Fruticosa; caule volubili, tuberoso; foliolis ovatis, rugulosis, dentato-serratis integrisque. Non floruit.

Affinis B. Unguis et B. paniculatæ.

BIGNONIA FRAXINEA. Caule erecto , fruticoso ; foliis imparipinnatis ; foliolis ellipticis ovatisve , serratis , acuminatis.

Folia 3-4-fariam pinnata , glabra , foliolis breviter petiolatis . Petiolus superne sulco exaratus . Caulis arborescens , erectus , tuberculosus . An Bignonia ?

ECHITES TRICHOTOMA. Caule fruticoso , volubili ; foliis ellipticis ; panicula trichotoma ; floribus terminalibus , aggregatis.

Folia opposita , lœvia , glaberrima , magnitudine Pruni Laurocerasi , obtuse et acute mucronata , perennantia . Panicula corymbosa , terminalis , trichotoma . Rami graciles . Flores in glomerulos approximati , ex apice ramulorum . Calix minimus , 5-fidus , adpressus . Corolla parva , ante anthesim contorta , tubulosa , semiquinquefida , lobis subciliatis , pallide flavescentibus .

CARISSA MYRTOIDES. Suffruticosa ; ramis dichotomis ; foliis oppositis , ovatis , perennantibus , mucronatis ; spinis duabus oppositis intra petiolos ; floribus terminalibus .

Frutex Myrti parvuli facie , lactescens . Rami numerosi , dichotomi , juniores pubescentes . Folia opposita , parva , lœvia , integerrima , ovata , mucronata , perennantia , brevissime petiolata . Spinæ 2 , oppositæ , intrapetiolares . Flores pauci , terminales . Calix minimus , adpressus , 5-dentatus . Corolla ante anthesim contorta , tubulosa , alba , limbo 5-fido , patente , laciñiis angusto-lanceolatis . Stamina 5 intra tubum , sessilia . Antherea hastatae . Ovarium oblongum . Stylus 1 . Stigma verrucosum . Fructum non vidi . An vere Carissæ species ?

CHRYSOPHYLLUM MACROPHYLLUM. Caule arboreo ; foliis alternis , lato - ellipticis obovatisve , acutis , integerrimis , versus basim angustatis , pube rubiginosa densissima subtus vestitis .

ANDROMEDA LANCEOLATA. Foliis lanceolatis , longe acuminatis , serratis , serraturis spinulosis .

ANDROMEDA CRISPA.

Affinis A. caliculatæ ; differt foliis margine crispis . An varietas ?

HIERACIUM CERATOPHYLLUM. Caule erecto , villosi ; foliis lanceolatis , acutis , ciliatis , longe remoteque dentatis .

Caulis bi-tripedalis , rectus , villosus . Folia glaucescentia , lanceolata , ciliata ; inferiora in petiolum utrinque producta , acuta , remote dentata , dentibus longis , acutis . Flores corymboso-paniculati , magnitudine H. s. baudii . Foliola calicina villosa , exteriora laxa , subulata .

HIERACIUM GLOBOSUM. Villosum , erectum ; foliis inferioribus spathulatis , superioribus lanceolatis , integerrimis ; pedunculis unifloris ; calicibus ante anthesim globosis .

Caulis pedalis , villosus , simplex aut ramosus , erectus . Folia villosa , radicalia et caulina inferiora spathulata , dentata , petiolata ; media et superiora angusto-lanceolata , integerrima . Pedunculi elongati , uniflori , foliolis linearis-subulatis nonnullis conspersi . Flores subglobosi . Foliola calicina dense villosa .

HIERACIUM STOLONIFERUM. Caule prostrato, ramoso, hirsuto; foliis lanceolatis, ciliatis; flagellis elongatis; floribus corymbosis, confertis, terminalibus.

Caulis hirsutus, prostratus, 2-3-pedalis, ramosus, ramis longis, flagelliformibus, floribus, surrectis. Folia caulinia sessilia, lanceolata, integra, ciliata, lineas 12-15 longa, 3-4 lata, brevissime mucronata. Rami floriferi superne glabri, foliolis paucis, acutis referti. Flores terminales corymbosi, parvi, conferti, magnitudine *H. florentini*, breviter pedicellati. Calicis folia nonnulla, hispida.

CREPIS PARVIFLORA. Caule angulato, ramoso; foliis inferioribus runcinatis, caulinis sagittatis, amplexicaulibus; floribus terminalibus, corymboso-paniculatis.

Caulis erectus, 1-2-pedalis, basi hirsutus, superne glaber, angulosus, a basi ad apicem ramosus. Folia radicalia et caulinia inferiora runcinata, lobis acutis; superiora amplectentia, hastata, lanceolata, mucronata. Flores numerosi, parvi, paniculato-corymbosi, terminales. Calix caliculatus, hispidulus, maturo fructu pyramidatus. Semen gracile, striatum. Pappus villosus, albidus, sessilis.

PICRIS VIRENS. Hirta; foliis radicalibus lato-lanceolatis, dentatis, obtusis, caulinis sessilibus lanceolatis; floribus corymbosis, terminalibus; calice hispido, laxe caliculato.

Caulis 2-3-pedalis, erectus, pilosus, asper, simplex aut parce ramosus, striatus. Folia hirta, radicalia lato-lanceolata, obtusa, subrepanda, dentata, in petiolum utrinque producta, semipedalia aut longiora, unciam 1-2 lata; caulinia sessilia, remota, lanceolata, acuta, dentata. Flores corymbosi, terminales. Calix hispidus; caliculi squamae subulatæ, laxæ. Semina retia, transversim striata. Pappus albus, sessilis, plumosus.

ANDRYALA CANDIDISSIMA. Tomentosa; foliis caulinis, lato-lanceolatis, integerrimi, in canis, semi-amplexicaulibus; floribus corymboso-paniculatis.

Caulis erectus, 2-pedalis et ultra, superne ramosus, tomento floccoso, candido vestitus, villosus, villis apice globuliferis, glutinosis. Folia radicalia repando-dentata, lanceolata. Affinis *A. cheiranthifoliae* L'her. Differt canitie, foliis lato-lanceolatis, latioribus, integerrimi.

CNICUS PUBIGERUS. Caule erecto; foliis amplexicaulibus, lanceolatis, pinnatifidis, lobis inaequalibus, acutis, saepe furcatis, ciliato-spinosis; pedunculis elongatis, unifloris.

Caulis 4-pedalis aut altior, striatus, ramosus, pubescens. Folia rigida, in acumen producta, subtus pubescenti-lanigera, pinnatifida, lobis lanceolatis, acutis, spina mucronatis, margine ciliato-spinulosis; inferiora lato-lanceolata, pedalia, uncias 3-4 lata. Pedunculi seu rami floriferi longi, uniflori, lanigeri. Flores magnitudine *C. lanceolati*. Calix ovatus, imbricatus, bractea saepe multifida et spinulosa obvallatus. Squamae adpressæ, scariosæ, lineari-subulatæ, mucronatæ. Flosculi violacei. Pappus albido, plumbosus.

ARTEMISIA TRIFURCATA. Suffruticosa; foliis sericeis, incanis, angustis, trifurcatis, acutis; ramis floriferis horizontalibus.

GNAPHALIUM GLOBOSUM. Herbaceum; foliis lanceolato-spathula-

tis, margine crispis, subtus incanis; floribus capitatis, dense congestis.

Caulis pedalis, tomentosus, incanus, parce ramosus, erectus. Folia spathulata, quandoque linearis-spathulata aut linearia, subtus incana, tomentosa, margine crispa. Capitula florum densa, globosa. Flores parvi. Squamæ calicinæ oblongæ, rufescentes. Pappus simplex.

CONIZA LAXIFLORA. Caule villoso, paniculato; foliis lanceolatis, inferioribus remote serratis, rameis superioribus linearis-lanceolatis, integerrimis.

Caulis pedalis, villosus, erectus, ramosus, ramis paniculatis. Folia margine ciliata; inferiora remote-serrata, in petiolum utrinque producta, subspatulata, uncias 2 longa, lineas 5-6 lata; superiora angusto-lanceolata, integerrima, ciliata. Flores numerosi, paniculati, hemispherici. Foliola calicina subulata. Pappus rufescens, simplex, sessilis.

CACALIA ODORATA. Caule suffruticoso; foliis lanceolatis, mucronatis, argute dentatis, glabris, subtus venoso-reticulatis; floribus corymbosis, terminalibus.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus .2-4-pedalis. Folia alterna, lanceolata, glabra, mucronata, subtus reticulata, glaucescentia, dentata, dentibus acutis, uncias 2-3 longa, lineas 3-6 lata. Flores corymbosi. Calix teres, simplex, foliolis linearibus. Flosculi lutei, omnes hermaphroditi. Pappus simplex, albidus.

VERNOMIA SENEGALENSIS. Caule erecto; foliis elliptico-lanceolatis, acutis; pedunculis sub-unifloris; foliolis calicinis subulatis, laxis.

Caulis erectus, ramosus, hirtus, teres, pedalis. Folia alterna, elliptico-acuminata, serrata, mollia, hirtella. Flores capitati, flosculosi, cœrulei, capitulis terminalibus, solitariis aut binis. Calix subteres, squamis imbricatis, linearis-subulatis, apice divaricatis; receptaculum commune planum, nudum. Corolla regularis, tubulosa, limbo 5-partito; lacinias linearibus, acutis. Tubus antherarum apice 5-dentatus; ovarium teres, villosum; stylus gracilis; stigmata duo, subulata, cœrulea, exserta. Pappus plumosus, sessilis. Affinis V. anthelmintica: differt foliis angustioribus, foliolis calicinis subulatis, fere capillaribus.

VERNOMIA PERSICIFOLIA. Caule fruticoso, flexuoso; foliis sessilibus, lanceolatis, longe acuminatis, margine retrorsum asperis; floribus sessilibus, solitariis, axillaribus.

Caulis teres, flexuosus. Folia perennantia, alterna, sessilia, deflexa, firma, margine tuberculis minutis spinulosis retrorsum exasperata, in acumen longum producta, nitida, uncias 3-5 longa, lineas 5-6 basi lata. Flores solitarii, sessiles, axillares, remoti. Calix teres, squamis ovatis, imbricatis arce adpressis, ciliatis. Flores flosculosi omnes hermaphroditi, dilute rosei, calice longiores. Pappus duplex, sessilis, exterior brevissimus. Receptaculum nudum. Ind. Cald. b.

MATRICARIA PARTHENOIDES.

Affinis M. Parthenio, et ejusdem forte varietas. Differt caule breviore, vix pedali, foliis glabris, viridibus, demumque odore longe minus intenso.

ERIGERON LONGIFOLIUM. Glabrum; foliis lanceolato-subulatis,

integerrimis ; floribus racemosis , paniculatis ; foliis calicinis exterioribus laxis , subulatis.

Herba 2-3-pedalis , erecta . Folia caulina angusto-lanceolata , acutissima , integerrima , firma , uncias 4-5 longa , lineas 3-4 lata , sessilia ; ramea subulata . Flores racemosi , racemis latralibus et terminalibus , paniculatis . Calix ovatus ; foliola exteriora subulata , laxa . Ligulae breves , flosculorum longitudine . Pappus rufescens .

ERIGERON AMPLEXICAULE. Pubescens ; foliis caulinis renote serratis , cordato-lanceolatis , amplexicaulibus ; floribus paniculatis .

Herba villoso - pubescens , coloris cinerei . Caulis pedalis aut ultra , parce ramosus . Folia radicalia et caulina inferiora obovata , obtusa , in petiolum utrinque producta , inaequilatera dentato-serrata ; caulinis media et superiora cordato-lanceolata , acuta , a parte media ad apicem remote serrata . Flores corymboso-paniculati . Radii angustissimi , numerosissimi , albi aut pallide coerulecentes , flosculis longiores .

ASTER CONYZOIDES. Caule fruticoso ; foliis angusto-linearibus ramulisque pubescentibus ; pedunculis aphyllis , unifloris , filiformibus .

Frutex semipedalis aut pedalis , ramosus , ramis erectis et diffusis , pubescentibus . Folia sparsa , linearia , angusta , persistentia . Pedunculi aphylli , filiformes , elongati , pubescentes , uniflori . Foliola calicina imbricata , linearia , adpressa ; ligulae violaceae , patentes . Pappus simplex , sessilis , albidus . Semen oblongum , glabrum . In isdem individuis flores flosculosos omnes hermaphroditos in disco , feminineos tubulosos in ambitu pluries observavi ; qui autem feminine , in nonnullis floribus elongati , calicem superabant , et demum in plurimis aliis omnino ligulati : unde eadem species sine ligulis est Conyza , et Aster cum ligulis .

ASTER ROSEUS. Caule hirsuto ; foliis lanceolatis , integris , semi-amplexicaulibus , margine brevissime ciliatis ; pedunculis erectis ; foliolis calicinis laxis , reflexis .

Caulis 3-5-pedalis , erectus . Radii rosei , lineares , patentes , multiplici serie dispositi . Aflinis A. Novae-Angliae , cuius forte varietas : differt caule breviore , ligulis radii amoenae roseis nec violaceis . Floret mense octobri .

ASTER CONFERTUS. Foliis lato-lanceolatis , glabris , serrulatis , inferioribus in petiolum productis , superioribus amplexicaulibus ; floribus paniculatis , confertis .

Caules erecti , firmi , 6-7-pedales . Rami juniores angulosi , hirsuti villis brevissimis . Calix cylindricus , imbricatus , foliis adpressis , subulatis . Flores A. rubricaulis . Semiflosculi albi , aut colore nonnihil violaceo tincti . Floret autumno . Aflinis A. Novi-Belgii : differt foliolis calicinis strictis , floribus confertis .

ASTER LEUCANTHEMUS. Caule foliisque glabris , lanceolatis , breviter serrulatis ; ramis floriferis paniculato-corymbosis ; pedicellis foliosis , filiformibus .

Planta glabra . Caulis erectus , bipedalis . Folia lanceolata , acuta ; caulinis levissime et parce serrata , uncias 1-3 longa , lineas 3-4 lata . Rami floriferi corymboso-paniculati , erecti . Flores parvi ; calicis foliola adpressa ,

linearia. Semiflosculi albi, Pappus rufescens. Pedicelli filiformes, foliosi, foliolis subulatis.

ASTER HORIZONTALIS. Foliis caulinis lanceolatis, glabris, remote serrulatis; rameis subovatis, retro-versis, integerrimis; ramis floriferis numerosissimis, horizontalibus.

Caulis 3-pedalis. Ramuli horizontales, pubescentes. Flores plurimi, parvi. Calix teres, imbricatus, foliolis angusto-linearibus, strictis. Ligulae albæ, lineares, angustæ, distinctæ, patentes. Flosculi pallide violacei. Stamina et styli ut in congeneribus exserti. Species distincta ramis numerosis, horizontaliter patentibus. Floret autumno.

SOLIDAGO GLABRA. Glaberrima; foliis lanceolatis, acutis, serratis, triplinervis; racemis secundis, revolutis.

SOLIDAGO NUTANS. Caule pubescente; foliis lanceolatis, acutis, argute serrulatis; panicula ante anthesim nutante.

SOLIDAGO INTEGRIFOLIA. Foliis lanceolatis, integris; racemis axillaribus, erectis.

Caulis simplex, pube brevi conspersus, 3-4-pedalis. Folia lanceolata, glabra; inferiora parce denticulata, media et superiora integerrima. Racemi erecti, unilaterales. Bractæ subulatæ. Flos 4-5 lineas latus. Semi-flosculi 10-20, patentes, elliptici.

SOLIDAGO HUMILIS. Caule anguloso, villoso; foliis ovato-lanceolatis, acutis, serratis; racemis florum elongatis, reflexis; floribus secundis.

Caulis pedalis, erectus, angulosus, hirtus. Folia rugulosa, ovato-lanceolata, acuta, serrata. Nervi subtus prominuli, hirsuti. Racemi elongati, foliacei, foliolis lanceolatis. Flores aggregati, secundi, parvi, semiflosculi radiantes.

SOLIDAGO FUSCATA. Erecta, glaberrima; foliis lanceolatis, integerrimis; ramis floriferis erectis; paniculatis.

Caulis 3-4-pedalis, erectus, fuscus, laevis, glaber. Folia lanceolata, laevia, glabra, integerrima; inferiora in petiolum utrinque producta, superiora sessilia. Rami floriferi erecti, paniculati. Racemi florum patuli, non revoluti. Flores lutei, numerosi, parvi.

SOLIDAGO PLANTAGINEA. Glabra; caule angulato; foliis triplinerviis, levissime serrulatis, acutis, versus basim angustatis, inferioribus ovatis; ramis floriferis erectis, foliaceis.

Planta glaberrima. Caulis angulosus, 3-4-pedalis. Folia triplinervia, levissime serrulata; inferiora ovato-elliptica, acuta, utrinque versus basim attenuata, superiora lanceolata. Rami floriferi erecti, foliacei, paniculati. Racemuli partiales pauciflori. Pedicelli foliolis subulatis conspersi. Flores lutei, parvi.

SOLIDAGO MULTIFLORA. Foliis lanceolatis, trinerviis, remote serratis, acutis; floribus racemosis; racemis erectis, secundis, paniculatis.

Caulis erectus, striatus, non nihil pubescens, 2-pedalis. Folia sessilia,

lanceolata, acuta, remote et argute serrata, 3-nervia; nervi paginæ inferioris villis brevibus conspersi. Flores parvi, lutei, numerosissimi, racemosi, racemis brevibus, secundis, erectis, paniculatis. Panicula erecta. Ligulæ 10, angustissimæ, patentes.

SOLIDAGO ASPERULA. Caule villoso, asperulo; foliis lanceolatis, levissime serrulatis; racemis elongatis, patulis; floribus secundis.

Caulis 3-4-pedalis, hirsutus pilis brevibus, asperulis. Folia lanceolata, glabra, levissime serrulata. Flores racemosi, terminales. Racemi longi, paniculati, patentes. Flores numerosi, parvi, secundi, lutei. Rami pubescentes.

SOLIDAGO GRANDIFLORA: Caule villoso; foliis ovato-lanceolatis, serratis, rigidis, asperis; pedunculis erectis; floribus capitato-racemosis.

Facies S. rigidæ. Differt foliis serratis; floribus duplo majoribus: folia S. rigidæ integerrima.

CINERARIA ALLIARIFOLIA. Glabra; foliis radicalibus cordato-reniformibus, subcrenatis; foliis rameis lanceolatis, obtusis; floribus corymbosis.

Pedunculi filiformes, uniflori, foliolis setiformibus conspersi. Calix cylindricus. Semiflosculi radiantes, violacei.

SENECIO VALERIANEFOLIUS. Foliis glabris, profunde pinnatifidis, pinnis inæqualiter dentatis, floribus aggregatis; pappo violaceo.

Planta glabra. Caulis erectus, striatus, 3-4-pedalis, ramosus. Folia inferiora pedalia, omnia profunde pinnatifida, pinnulis distinctis, ovatis et lanceolatis, remote dentatis, dentibus mucronatis, inæqualibus. Flores aggregati, terminales; magnitudine S. hieracifolii. Calix tères, absoluta florescentia basi ventricosus, foliolis setiformibus, laxis, inferne stipatus. Squamæ lineares, æquales, uno ordine dispositæ. Flores flosculosi, omnes hermaphroditi, apice violacei. Pappus villosus, violaceus.

ACHILLÆA SEMIPECTINATA. Caule decumbente; foliis linearilanceolatis, semipinnatis, pectinatis, pubescentibus, pinnulis denticulatis.

Herba bipedalis, villosa, villis adpressis. Semiflosculi flavi. Affinis A. decumbenti Lamk: differt foliis semipinnatifidis. Folia A. decumbentis bipinnatifida, lacinias inæqualibus subulatis.

SYLPHIUM TERNATUM. Affine S. trifoliato; differt foliis ovatis, latioribus. An varietas?

HELIANTHUS PETIOLARIS. Caule aspero; foliis ovatis, trinerviis, subtus tuberculosis; pedunculis elongatis; foliolis calicinis lanceolato-subulatis, exterioribus laxis.

Caulis 3-5-pedalis, ramosus, erectus, tuberculis asperis conspersus. Folia ovata, trinervia, subcrenata, subtus tuberculosa, upcias 4-5 longa, 2 lata. Petiolus folio longior. Folia calicina lanceolata, subulata; exteriora laxa aut etiam deflexa. Elos magnitudine fere H. multiflori. Radii 16-18 basi

annulo pubescente instructi. Flosculi fuscescentes. Paleæ carinatæ, mucronatæ. Semina fusca, villosa. Aristæ 2, paleaceæ, deciduae.

TITHONIA TAGETIFLORA. Foliis alternis, cordatis, crenatis, acuminatis, in petiolum productis; inferioribus bi vel trilobis; pedunculis terminalibus nudis, unifloris.

Annua. Caulis erectus, laevis, teres, 2-3-pedalis et ultra, ramosus, vix striatus, pubescens. Pedunculi solitarii e summitate ramorum, simplices, uniflori, aphylli, superne inflati et fistulosi. Folia alterna, cordato-ovata, acuminata, crenata, asperula, non nihil propendentia, uncias 3-4 lata, paulo longiora, trinervia, in petiolum superne canaliculatum utrinque producta, inferiora 2-3-loba, sinubus arcuatis. Calix teres 12-15-partitus, laciniis ovato-oblongis, acutis, subæqualibus, approximatis, gemino ordine dispositis, apice reflexis. Corolla radiata, lineas 15 lata. Semiflosculi 12-16, neutri, elliptici, apice dentati aut emarginati; tubus brevis, filiformis, pubescens, subarcuatus. Flosculi hermaphroditi fertiles, 5-dentati; tubus teres, supra basim inflatus. Stamina 5. Antheræ fuscae, in cylindrum connatæ, exsertæ. Stylus 1. Stigmata 2, reflexa, pubescentia. Semen leve, obverse pyramidatum, sulcatum, paleolis 4-5 inæqualibus, aristaque unica aut duplice coronatum. Receptaculum paleaceum. Paleæ elongatæ, hinc concavæ, acutæ, semina involventes et superantes.

GUETTARDA HIRSUTA. Caule arborescente; foliis late ovatis, acuminatis, ramulisque villosis, divaricatis.

Folia uncias 6-10 longa, 5-8 lata, utrinque villosa, patentia. Petiolæ superne depresso. Stipulæ 2 ovalæ, acutæ, deciduae. Rami divaricati, juvenes villosi. Facies G. argenteæ: differt foliis ovatis, acuminatis, nec obovatis, nec versus petiolum utrinque angustatis, ut in G. argentea. An Guettarda? Non floruit.

MORINDA MACROPHYLLA. Caule quadrangulo; foliis late ellipticis, glabris, breviter petiolatis; stipulis binis, ovatis, patentibus.

Caulis erectus, fruticosus. Rami tetragonii. Folia uncias 8-15 longa, 4 lata, glaberrima, undulata, perennantia, acuta, mucronulata, in petiolum brevem producta. Nervi transversales obliqui, alterni. Stipulæ 2 patentæ, deflexæ, mucronatæ. Non floruit. Au Morinda?

COCOCYPSILUM VIOLACEUM. Villosum; caule repente; foliis ovato-orbiculatis, breviter petiolatis; pedunculis axillaribus, solitariis, folio longioribus; floribus capitatis.—Hedyotis campanuliflora Bot. Mag. 2840.

Herba villosa. Caules ex communi cespite plures, herbacei, repentes, teretes, villosi. Folia opposita, ovato aut subcordato-orbiculata, breviter petiolata, oblique nervosa, integerrima, lineas 8-12 longa. Pedunculi axillares, solitarii, folio longiores, simplices. Flores capitati. Calix villosus, 4-fidus, laciniis linearis-subulatis. Corolla violacea, tubulosa, tubo superne ampliato, intus villoso, limbo 4 quandoque 3-lobo, lobis ovatis, patentibus. Stamina 4, rarius 3, lobis corollæ alterna, sinubus lobarum inserta. Stylus 1. Stigmata 2 crassiuscula. Ovarium biloculare, loculis polyspermis. Fructum non vidi.

VIBURNUM PYRIFOLIUM.

Simillimum V. prunifolio, differt fructu ovato: in V. prunifolio, fructus rotundus. An varietas?

PASTINACA DIVARICATA. Pubescens; ramis divaricatis; foliis pinnatis; foliolis oppositis, cordato-ovatis, obtusis, dentato-crenatis, antice basi excisis.

Semen suborbicularē, medio elevatum, trisulcum.

CILÆROPHYLLUM DAUCIFOLIUM. Glabrum; foliis bipinnatis; foliolis ovatis, acutis, profunde incisis, incisuris inaequaliter serratis integrisve, semine lavi, semitereti, superne sensim attenuato.

CILÆROPHYLLUM LUCIDUM.

Affine praecedenti; differt foliis nitidis, incisuris foliorum minus elongatis, magisque approximatis. Fructus forma similis, sed minor.

Chærophylleum sylvestre, Ch. daucifolium et Ch. lucidum, sunt species affines, quæ aspectu facile distinguuntur, sed verbis differentias exprimere diffi cillimum.

PEUCEDANUM PETROSELINUM. — **Cnidium petroselinum.** DC. MSS. Foliis trifariam decompositis; foliolis linearibus, acutis, bi-trifidis, distantibus; flore flavescente; involucro nullo, in-volucello polyphyllo.

Planta glaberrima. Caulis erectus, lavis, 3-4-pedalis. Folia trifariam decomposita, foliolis bitripartitis, quandoque simplicibus, linearibus, acutis, nitidis, inaequalibus, distantibus. Pedunculi striati. Involucrum universale nullum, partiale breve, polyphyllo; foliolis subulatis. Umbella multiradiata, uniformis. Petala flava. Styli brevissimi, vix conspicui. Semina flavescentia, ovato-cylindrica, quinquecostata. Æstate floret.

SELINUM PEUCEDANOIDES. Caule sulcato; foliis glabris, 2-4-fariam decompositis; laciniis ultimis linearibus, acutis, mucronulatis; seminibus ellipticis, compressis, dorso striatis, margine alatis.

Distinctum a S. austriaco foliis angustioribus, cuius varietas omnino videtur.

ERYNGIUM TRIPARTITUM. Foliis radicalibus tripartitis, inaequaliter serratis, serraturis spinulosis; lobo intermedio majore, obtuso, a basi ad apicem latiore.

Caulis erectus, striatus, ramosus, 2-pedalis. Folia profunde trifida, lobis lanceolatis, rigidis, nervosis, serratis, dentibus spinosis. Capitula florū globosa. Involucra 6-9-phyllo, angusto-lanceolata, margine spinosa, capitulis duplo triplo longiora. Paleae simplices et tricuspidatae, mucronatæ, pungentes. Affine E. oliveriano; differt lobis foliorum radicalium non multifidis, capitulis globosis nec ovatis, duplo minoribus.

THALICTRUM ANGULOSUM.

Varietas major Th. flavi.

CAPPARIS GLANDULOSA. Caule fruticoso, inermi; foliis lanceolatis, perennantibus, integerrimis, nervo medio glandulosis. An Capparis?

Folia uncias 5-6 longa, lineas 8 12 lata, versus petiolum brevem angustata, nitida. Glandula singula in aversa folii facie poro perforata.

MALPIGHIA MYRTIFOLIA. Ramis tuberculatis ; foliis ovatis, acutis, integerrimis, perennantibus.

Frutex. Folia ut in Myrto communi brevissime petiolata, opposita. Rami numerosi, juniores tuberculis plurimiis, albis, asperis, conspersi. Non floruit.

BANISTERIA GLAUCA.

Caulis fruticosus, sarmentosus, tuberculosus. Folia opposita, petiolata, cor data, glauca, basi biglandulosa, margine ciliata, ciliis rigidulis, distinctis. Differt a B. ciliata lobis foliorum posticis non superpositis. An varietas?

KOOKIA ANISATA. Foliis impari-pinnatis ; foliolis ovato-ellipticis, acutis, crenulatis

Frutex. Folia alterna, impari-pinnata, foliola 7-9 glabra, lœvia, crenulata, ovato-elliptica aut lanceolata, acuta, breviter petiolata, vesiculis translucentibus conspersa. Petiolus communis teres, tuberculosus. Folia recentia contrita odorem Illicii anisati spirant.

CITRUS TRIPTERA. Caule inermi ; foliis trifoliatis ; foliolis lanceolatis, acutis, petiolo communi tereti, non alato.

CITRUS EMARGINATA. Spinosa; foliis simplicibus, ellipticis, nitidis, firmis, levissime crenulatis, obtusis, emarginatis.

Frutex in hortis. Folia lineas 6-12 longa, 5-6 lata. Petiolus brevissimus, non alatus.

CITRUS HISTRIX. Spinosa; foliis ovatis, obtusis, lœvibus, crenatis, ala petioli obovata, crenata, folii fere magnitudine.

Spinæ validæ, sæpe unciales ant longiores. Folium cum ala petioli ita sunt, ut folia 2 gemina distincta simul juncta videantur.

LEEA MACULATA Caule aspero; foliis bipinnatis; petiolis basi incrassatis; foliolis ovato-ellipticis, acuminatis, glabris, remote serratis.

Caulis fruticosus, basi ramosus, teres, tuberculis minimis, asperis conspersus. Folia alterna, petiolata, pérennantia, impari-bipinnata. Foliola, petiolis basi incrassatis, opposita, rigidula, nitida, glabra, remote serrato-dentata, ovato-elliptica, acuminata, breviter petiolata, maculis fuscis ad basim nervorum transversalium notata. Flores cymosi, rosei. Cyma multiradiata, pedunculata, lateralis. Calix parvus, 5-6-deutatus. Corolla 5-6-petala, petalis ovatis, patentibus. Urceolus campanulatus, 5-6-partitus, lacinias apice bilobis. Stamina 5-6, petalis alterna, filamenta basi urceoli extus inserta, et ejusdem lobis interjecta. Antheræ biloculares, intus dehiscentes, approximatæ. Stylus 1. Ovarium superum. Flores masculos, hermaphroditos, simulque femineos in codem individuo observavi. Filamenta staminum sæpe basi soluta.

MALVA BRASILIENSIS. Fruticosa, erecta ; foliis cordato-ovatis, crenatis, 5-lobis, 5-nerviis; pedunculis axillaribus, uni-multi-floris; stipulis setiformibus, deciduis.

Caulis 3-6-pedalis, fruticosus, ramosus, erectus, villis ramosis brevibus conspersus. Folia cordato-ovata, obtusa, triloba, lobo medio productiore, inæqualiter crenata, subtus villosa, 5-nervia. Petiolus ad insertionem cum folio incurvus. Pedunculi ex singula petiolorum axilla plures,

inæquales , uni aut multiflori , folio breviores. Calix pubescens, duplex ; interior 5-lobus , exterior deciduus , trisetus. Corolla calice major , crocea. Capsulæ pubescentes , monospermae.

SIDA TRICUSPIS. Caule suffruticoso , hirto ; foliis cordatis , sericeis , subtus incanis , superis apice trilobis , lobis acutis.

Frutex erectus , 2-3-pedalis. Petioli hirti , folio longiores. Folia cordata , lobis posticis equitantibus , inæqualiter dentato-crenata , mollia , subtus in- cana ; inferiora subquinque loba , superiora apice triloba , lobis acutis. Flores parvi , corymboso-paniculati. Calix quinquesfidus , laciinis ovatis , sericeis. Corolla flava. Capsulæ 9-10 , acutæ , mucronatæ , villosæ , calicem superantes. Semina 2-3 in singulo loculo.

BOMBAX SERRATA. Caule arborescente , aculeato ; foliis longe petiolatis , glabris ; foliolis 7-9 , lanceolatis , acutis , serratis.

GREWIA CANDIDA Delile. Foliis ovatis , acuminatis , dentato-crenatis , pubescentibus ; pedunculis lateralibus , folio brevioribus ; petalis basi squama ciliata instructis.

Caulis fruticosus. Folia triplinervia , perennantia. Petioli breves. Pedunculi laterales. Flores corymbosi , pedicellati. Calicis folia linear-lanceolata , sulcata , patentia. Petala alba , linearia , obtusa , calice breviora. Germen villosum. Ramuli , folia , calices , villis brevissimis , stellatis conspersi.

ZANTHOXYLUM RUFESCENS. Caule aculeato ; foliis impari-pinnatis ; foliolis 5-6-jugis , ellipticis , obtusis , perennantibus , aculeo gemino stipatis.

Frutex ramosus. Caules ramique aculeis parvis conspersi. Foliola nitida , firma , integra , lineas 8-10 et ultra longa , lineas 6-8 lata , punctata. Petiolus communis canaliculatus. Rami juniores , petioli , nervi foliorum , colore fusco-sanguineo tincti. Nondum floruit.

FRANKENIA VIRENS. Glabra , suffruticosa ; caule erecto ; foliis oppositis , ovatis , obtusis , margine revolutis fasciculis axillaribus ; floribus terminalibus. An Fr. nodiflora Lamk. Ill. t. 262. f. 4?

PARONYCHIA TENELLA. Glabra , prostrata ; foliis linear-lanceolatis , angustis. Capitellis florum axillaribus , argenteis , sessilibus.

Caules herbacei , ramosi , graciles , prostrati aut procumbentes , semipedales et ultra . Folia opposita , glabra , linear-lanceolata , obtusiuscula , basi in petiolum attenuata , integrerima , patentia , lineas 6-12 longa , 1-2 lata. Gommeruli florum parvi , subrotundi.

OENOTHERA SALICIFOLIA. Caule erecto , valde angulato ; foliis oblongo-lanceolatis , acutis , pilosiusculis , crassiusculis , genitalibus corollam æquantibus. DC. Prodr.

Caulis quadripedalis , erectus , simplex aut parce ramosus. Folia brevissime dentata , inferiora oblongo-lanceolata , superiora lanceolata. Calix pubescens. Corolla flava , eadem magnitudine ac corolla O. biennis. Capsula elongata , pubescens , obtuse tetragona. Affinis O. bienni.

METROSIDEROS GLANDULOSA. Foliis alternis , sparsis , angusto-lanceolatis , acutis , punctato-tuberculosis , ramulisque junioribus villosis.

EUCALYPTUS PERFOLIATA. Foliis oppositis, persfoliatis, glaucis, mucronatis, integerrimis.

Rami teretes. Folia fere Lonicerae parvifloræ. Florem nec fructum vidi.

EUCALYPTUS DISCOLOR. Ramulis teretibus, purpureis; foliis oppositis, sessilibus, connatis, lato-lanceolatis, acuminatis, subtus glaucis.

EUCALYPTUS GLANDULOSA. Ramis tuberculosis; ramulis filiformibus; foliis oppositis, connatis, lanceolatis, acuminatis.

Folia glaberrima, uncias 3-5 longa, lineas 4 lata, in acumen longum attenuata. An E. tuberculata DC. Prodri.?

EUCALYPTUS RUBRICAU'LIS. Ramis. asperis; ramulis filiformibus; foliis alternis, angusto-lanceolatis, acutis, petiolatis.

Folia uncias 2-3 longa, lineas 3 lata.

EUCALYPTUS PULCHELLA. Ramulis filiformibus; foliis alternis, linearis-subulatis; floribus axillaribus, umbellatis, operculo convexo, in mucrone obtuso, brevissimo.

Ramuli filiformes, paniculati. Folia uncias 2 longa, linea 1 lata, utrinque acuta. Petioles breves. Flores in umbellulas axillares dispositi. Pedunculus communis folio laevior, 10-12-florus.

EUCALYPTUS POPULIFOLIA. Ramis laevibus; foliis petiolatis, alternis, cordato-orbiculatis, muticis et mucronulatis.

Facies E. cordati Labillardière; differt foliis petiolatis. Non floruit.

EUGENIA SESSILIFOLIA. Foliis oppositis, connatis, sessilibus, ovato-lanceolatis; nervis transversis, parallelis, impressis, summitate arcuatim anastomosae junctis.

Caulis arborescens. Folia horizontalia, nutantia, glaberrima, sessilia, perennantia, ramos semi-amplectentia, uncias 6-8 longa, 2 lata. Non floruit.

CRATÆGUS SERRATIFOLIA. Foliis rigidis, perennantibus, lanceolato-ellipticis, nitidis, glaberrimis, dentato-serratis.

CRATÆGUS SORBIFOLIA. Foliis pinnatifidis, dentato-serratis, lobo terminali majore, ovato; baccis nigris, subrotundis.

Rami dependentes. Folia pinnatifida, superne glabra, ueris paginae inferioris pubescentibus. Lobi subquini, postici oblongi, usque ad petiolum secti; terminalis major, ovatus, basi saepe lobatus, acutus, quandoque obtusus. Stipulae geminae, foliaceæ, obovatae, inæqualiter dentatae. Flores corymbosi. Pedunculi et calices villosi. Petala alba. Baccæ nigre, subrotundæ, apice umbilicate, 5-radiatæ, Pisi crassioris magnitudine. Semina 5 cauli tilaginea.

CRATÆGUS UMBELLATA. — **CRATÆGUS GRÆCA.** Foliis obovatis, inæqualiter dentatis, quandoque sublobatis, subtus tomentosis, incanis.

Rami juniores tomentosi. Folia ludent, alia obovata, alia elliptica, quædam flabellata et sublobata, lobis dentatis. Bacea laevis, sphaerica, magnitudine

baccæ C. latifoliae Lamk. ; matura crocei coloris , mollis , 5-locularis , 5-sperma. Semina fusca , cartilaginea , oblonga , lævia , hinc convexa , acuminata.

MESPILUS RACEMIFLORA.

Folia ovata , acuminata , mucronulata , subtus lanugine brevi , adpresso , æque ac M. Eriocarpa et M. Cotoneaster. Baccæ etiam rubræ et rotundæ; sed differt baccarum umbilico depresso , neque ac in aliis quinquesulco , baccis 1-2-spermis.

MESPILUS MELANOCARPA.

Folia ovata , subtus lanuginosa , incana , superne rugulosa. Baccæ nigræ. Umbilicus depresso , 5-sulcus. Semina 2-3 observavi , fere orbiculata , hinc convexa , ossea , lutea , apice subbicolla , media parte inferiori tegumento opaco velata.

MESPILUS ERIOCARPA.

Rami juniores pubescentes. Folia ovata et elliptica , integerrima , acuta et obtusa , subtus lanuginosa , lanugine brevissimo , adpresso. Stipulæ 2 , petiolares , parvæ , subulatæ. Baccæ juniores villosæ , maturæ glabrae , rubræ , subrotundæ , 4-5-spermæ. Varietas omnino M. Cotoneaster distincta tautum baccis ante maturitatem pubigeris.

GEUM HETEROPHYLLUM. Caule erecto , flexuoso , patentim piloso , dichotomo ; foliis radicalibus obtuse trilobis , caulinis sub-bipinnati-sectis , lobis rhomboe - cuneiformibus , lobulatis dentatisque ; stipulis ovalibus , profunde dentatis ; pedunculis floriferis fructiferisque brevibus , rigidis ; petalis obovatis , calicem æquantibus ; capitulo carpellorum sphærico , glaberrimo ; stylis numerosissimis ; appendicibus brevibus. DC. Prodr. 2. p. 550.

GEUM RUGOSUM. Caule erecto , hirto , dichotomo ; foliis inferioribus pinnatifidis , lobo extremo maximo , rotundato , dentato ; caulinis tripartitis , lobis lanceolatis , acutis , serratis ; capite carpellorum subrotundo ; carpellis villosis ; stylis apice intortis , geniculatis .

Affine G. heterophyllum , distinctum carpellis villosissimis.

PRUNUS INCANA. An AMYGDALUS INCANA Marsch ? Foliis lanceolato-ellipticis , serratis , subtus tomentosis , incanis ; stipulis multifidis ; laciniis subulatis ; drupa subrotunda.

Frutex 6-8-pedalis. Folia decidua , lanceolata , obtusa et acuta , levissime et creberrime serrata , superne glabra , subtus tomentosa , incana , uncias 2-3 longa , lineas 5-8 lata. Petoli breves , glandulosi. Stipulæ squamosæ , adpresso , multifidæ , laciniis subulato-setaceis. Petala rosea. Drupa subrotunda , pisi magnitudine.

GLEDITSCHIA SINENSIS.

Legumen planum , crassum , lève , oblongo-ellipticum , uncias 5-6 longum , 2 latum.

GLEDITSCHIA FEROX. Foliis abrupte pinnatis ; foliolis 6-9-jugis ,

ovatis, obtusis, crenulatis; spinis elongatis, validis, 2-3-furcatis, subteretibus.

Rami juniores punctis albis conspersi. Legumina crassa, recta, rarius incurva, utrinque convexa, uncias 6-7 longa, lineas 6-7 lata. Suturae marginales elevatae. An folia constanter pinnata?

GLEBITSCHIA MACRANTHA. Foliis abrupte bipinnatis; foliolis lanceolatis, crenulatis; spinis validissimis, compressis, trifurcatis.

Rami juniores venosi, nec punctati. Folia bipinnata. Spinæ validissimæ.

TRIGONELLA MICRANTHA. Pubescens; caule procumbente, floribus aggregatis, axillaribus, sessilibus; leguminibus planis, hinc arcuatis, villosis, mucronatis.

Herba pubescens, procumbens. Caules ex eodem cespite plures. Folia 3-foliata, foliolis denticulatis, ellipticis, obtusis, intermedio petiolato. Flores aggregati, axillares, sessiles. Laciniæ calicis subulato-setaceæ, corollæ longitudine. Corolla minima, lutea, magnitudine Meliloti lupulinæ. Legumina plana, brevia, mucronata, villosa, hinc arcuata, transversim striata, 1-2-sperma.

DIOCLEA CASSINOIDES. Fruticosa, volubilis; foliis trifoliatis; floribus racemosis, axillaribus.

Rami graciles. Folia perennantia. Foliola glabra, oblonga, obtusa, apice saepe emarginata, petiolata, unciam 1 longa, lineas 4-5 lata. Stipulae minimæ, acutæ, adpressæ, basi hinc et inde tuberculo stipitatae. Flores racemosi, axillares, coccinei, eadem magnitudine qua flos Sophoræ capensis. Calix 4-dentatus, dentibus acutis; vexillum alis paulo longius, vix surrectum; alæ longitudine carinæ, carina dipetala, basi calcharata. Stamina monadelpha. Ovarium teres. Stylus filiformis. Stigma obtusum. Legumen....

VICIA TETRAGONA. Foliolis ovatis, obtusis, mucronulatis; racemis longe petiolatis; leguminibus compressis, acutis, glaberrimis.

Planta glabra. Caulis tetragonus, 5-6-pedalis. Folia alterna, 5-7 aut plura in communi petiolo. Stipulae dentato-lobatae, lobis mucronatis. Pedunculi longi, axillares, multiflori. Flores secundi, racemosi. Calix persistens, dentes inferiores longiores, mucronatae. Corolla flavescens. Legmina compressa, acuta, lineas 12-16 longa, 4-5 lata, 3-5-sperma. Affinis V. sylvatica. Lin.

PITTOSPORUM CRISPUM. Foliis glabris, alternis, lanceolatis, acutis, petiolatis, margine crispis; floribus corymbosis, confertis, terminalibus.

Caulis frutescens, ramosus. Rami juniores tuberculosi. Folia glaberrima, uncias 4-5 longa, lineas 6-9 lata, perennantia. Flores albi, terminales.

EUPHORBIA DENTATA. Caule hirsuto; foliis ovatis, petiolatis, dentatis; floribus capitato-umbellatis, axillaribus.

Caulis erectus, ramosus, hirtus, 1-2-pedalis. Folia ovata, alterna, dentata, uncias 1-2 longa, paulo angustiora. Petioli hirti. Flores capitato-umbellati, axillares, ad summitatem caulis et ramorum. Pedunculi breves.

Capsule lèves, monospermæ. Semina rotunda, fusca, verrucis minimis exasperata. ⊖

LOUREIRA PELTATA. Foliis peltatis, ovatis, acutis, glabris, lèvibus; pedunculis dichotomis, dívaricatis.

Frutex dioicus, ramosus. Rami teretes. Folia alterna, petiolata, peltata, quandoque ovata et cordata, lèvia, integerrima, glabra, quinque-nervia. Pedunculi extra-axillares, dichotomi, dívaricati, folio longiores, sèpe demissi et quasi refracti. Flores breviter pedicellati, parvi. Calix exiguis, 5-partitus, lacinias oblongis, obtusis, adpressis. Corolla calice longior, alba, campanulata, 5-partita, lobis obtusis, conniventibus. Stamina 8; filamenta basi monadelpha, quatuor aut quinque breviora. Glandulae 5, columnam staminiferam basi cingentes. Antheræ globosæ, biloculares. Florem femineum non vidi.

APIUM LAUROCERASUM. Foliis ellipticis, obtusis, nitidis, integris, basi biglandulosis; floribus axillaribus, femineis breviter pedunculatis.

Caulis fruticosus, arboreus. Rami juniores cicatricibus foliorum secedentium exasperati. Folia alterna, parum remota, elliptica, obtusa, nitida, crassiuscula, margine non nihil cartilaginea, tenuissime denticulata, retrosum asperula, basi superne biglandulosa, perennantia, uncias 3-5 longa, 2 lata. Petioli breves. Stipulae 2, squamiformes, exiguae. Feminei floris pedunculi axillares, solitarii, breves, 1-3-flori; glandulae 3-5 urceolatæ, florem circumdantes; corolla nulla; ovarium lève, globosum, rostratum, triloculare; stylus 1, brevis; stigmata 3. Florem masculum non vidi (an arbor dioica?). Rami et folia succo lacteo, urente, turgescunt.

OMPHALEA LEVIGATA Foliis ellipticis, obtusis, basi superne biglandulosis, glandulisque remotis, subtus extra marginem uniserialibus, conspersis.

Caulis teres, fruticosus, ramosus. Folia elliptica, obtusa, petiolata, crassiuscula, glabra, integerrima, uncias 6-12 longa, 3 lata. Flores racemosi; racemi sèpe pedales, penduli. Pedunculi extra petiolares. Bracteæ foliacæ, virides, lanceolato-spathulatae, longe petiolatae. Flores monoici, parvi, virescentes. MASC.: calix 5, rarius 4-partitus, lobis ovatis, obtusis, crassiusculis, patentibus; corolla nulla; stam'na 3 monadelpha; columna staminum apice peltata, triloba, lobis atro-rubentibus; antheræ globosæ, biloculares, iutra lobos. FEM.: calix ut in mare, adpressus; corolla nulla; stylus columnaris, obtusus; ovarium globosum, lève, triloculare, loculis monospermis; capsulae....

PASSIFLORA BRASILIANA.

Affinis omeino P. quadrangulari, cujus petioli quadriglandulosi, in P. brasiliensi biglandulosi. Flos paulo major quam in P. alata.

FICUS AQUATICA. Foliis oblongis, trilobis sinuatisque, integerimis, utrinque scabris; receptaculis pyriformibus, pedunculatis. Willd. Spec. 4. p. 1153. H. malab. 3. t. 62. F. heterophylla Lamk. An Lin. Suppl? F. rufescens Vahl. Enum. Ind. Cald.

Folia quercina. Fructus pyriformes, breviter pedicellati, tuberculis conspersi, Prunellæ sylvestris magnitudine, paulo minores quam in iconе Horti malabarici. Umbilicus ruber.

FICUS FULVA. Foliis quinquelobis, denticulatis. Fructibus solitariis geminisque, axillaribus, sessilibus, subrotundis, villo-sissimis.

Rami juniores villosi. Folia Sterculiae platanifoliae, 5-loba, subtus lau-gine moli vestita, petiolata. Fructus rufescens, villosus, Cerasi magnitu-dine. An eadem ac *F. fulva*. Sprengel, Syst.?

FICUS SYMPHYTIFOLIA. Lamk. Encycl. F. scabra Jacq. H. schen t. 315.

Distincta à *F. oppositifolia* Roxb. Corom. t. 124, cuius folia ovata; alterna et opposita sunt in *F. symphytifolia*, sed obovata.

FICUS PURPURASCENS. Foliis ovatis, asperis, dentatis, rugulosis subtuſ purpurascentibus, reticulatis, nervis prominulis.

Folia uncias 5-8 longa, 4-5 lata, perennantia.

FICUS MACROPHYLLA. Pers. Syn.

Folia cordata, rigida, glabra, breviter petiolata, superne nitida, subtus reticulata, integerrima, uncias 7-10 longa, 5-6 lata, perennantia. Petio-vix pollicares. Fructus solitarii, globosi, pyriformes, nutantes, magnitudine Pyri minoris. Pedunculus parte media articulatus.

FICUS RIGIDA. Caule arboreo; foliis petiolatis, lato-ellipticis, glabris, trinerviis, integerrimis, subtus reticulatis, nervisque prominentibus, distantibus. *F. Neumannii*. Cels.

Caulis erectus, arborescens. Folia rigida, perennantia, bi-tri-pedalia, uncias 6-7 lata, glaberrima, trinervia, subtus reticulata, nervis remotis, prominulis. Petioi crassi, superne depresso, uncias 5-8 longi.

FICUS FERRUGINEA. Foliis oblongis, obtuse acuminatis, superne nitidis, integerrimis, ramis foliisque junioribus pube densa, ferruginea vestitis. Cald. ♂

Caulis arboreus, erectus. Folia petiolata, elliptica, versus basim non nihil angustiora, uncias 9-12 longa, 4-5 lata, petiolata, petiolo pubescente, vix pollicari, distincta à *F. rubiginosa* Ventenat.

FICUS BRASILIENSIS. Cels.

Valde affinis præcedenti, cui simillimus, et cuius forte varietas; differt ramis foliisque junioribus pube longe minus densa vestitis.

FICUS POPULNEA. Foliis oblongis, breve acuminatis, integerrimis, glabris. Willd. Sp. 1141. Amer. m. Cald. ♂.

FICUS POPULEASTER. Foliis cordatis, acuminatis, nitidis, integerrimis, longe petiolatis; fructibus solitariis geminisve, globosis, sessilibus.

Fructus Pisi magnitudine. Affinis omnino *F. populifoliae* Vahl. Symb., t. 22. Differt fructibus sessilibus, qui in populifolia pedicellati.

FICUS RECLINATA.

Rami recurvi. Folia ovata, acuminata, glaberrima, integerrima, levia,

perennantia, uncias 3-4 longa. Nervi transversales. Petoli graciles, paralleli, subtus prominuli, 1-2 unciales, superne canaliculo exarati.

FICUS LUTESCENS. Foliis ellipticis, utrinque angustatis, punctatis, basique biglandulosis; fructibus globosis, pedicellatis.

Caulis erectus, ramosus. Folia breviter petiolata, uncias 3 longa, 1 lata, integerrima, perennantia, obtusiuscula, superne laevia, subtus pallidiora, reticulata, punctisque plurimis lenti vitreo conspicuis adspersa, basi biglandulosa. Fructus globosi, Pisi magnitudine, pedicellati, distantes, maturi flavescentes.

FICUS CERASIFORMIS. Foliis ovato-ellipticis, acuminatis, basi trinerviis, subtus venosis, pubescentibus; petiolis arcuatis; fructibus globosis, tuberculosis.

Caulis fruticosus. Rami juniores pubescentes. Folia ovata aut elliptica, perennantia, uncias 8-10 longa, 4-5 lata, basi 3-nervia, subtus rigidula, nervosa, nervis anastomosantibus, brevissime pubescentibus. Petoli breves, arcuati. Fructus globosi, pedicellati, gemini aut solitarii, pubescentes, tuberculosi, Cerasi magnitudine, maturi rufo-flavescentes.

FICUS VESTITA. Deleatur; eadem ac *F. pumila*.

FICUS PHYTOLACCÆFOLIA.

Folia elliptica, firma, crassiuscula, obtuse mucronata, integerrima, glabra, superne longitudinaliter canaliculata, uncias 3-4 longa, 1-2 lata. Petoli breves.

FICUS PYRIFOLIA.

Folia ovata, integerrima, laevia, acuminata, acumine obtuso aut acuto, uncias 2-3 longa, 1-2 lata. Petoli graciles, unciales.

FICUS SALICIFOLIA. Foliis lanceolatis, acuminatis; fructibus geminis, axillaribus, pedunculatis. Vahl. Symb. t. 23. Arabia. Cald. ۲.

Folia integerrima, perennantia, uncias 6-8 longa, 1-2 lata; juniora punctis albis conspersa.

FICUS RADICANS. Caudice radicante; ramis junioribus compressis villosis; foliis petiolatis, acutis, laevibus, undulatis, perennantibus, integerrimis.

Folia uncias 5-7 longa, 1-2 lata, glabra. Petiolus villosus. Hanc Ficum sub nomine *F. spuriae* accepimus. Non floruit.

FICUS CILIOLOSA. Foliis oblongis, acuminato-obtusis, basi attenuatis, subtus reticulatis; stipulis scariosis, minutissime ciliatis. Link. Enum. 2. p. 450. Cald. ۲.

FICUS CUSPIDATA. Ramis recurvis; foliis lanceolatis, integerrimis, laevibus, longe acuminatis. An *F. pendula* Link. Enum. 2. p. 450. Cald. 5.

Folia uncias 5-6 longa, 8-10 lineas lata, perennantia, brevissime petiolata.

FICUS LÆVIS. Foliis ellipticis, obtusis, integerrimis, glabris, planis, perennantibus, superne lævissimis. Cald. 5.

Folia uncias 2-3 longa, et ultra lata, intense virentia. Petioli superne depresso, rubescentes. Sub nomine *F. bulbosi* missa fuit, sed radix non bulbosa.

PIPER DISCOLORUM.

Frutex glaber, nodosus, ramosus, sarmentosus. Folia cordata, acuta, rugulosa, superne nitida, subtus pallida, integerrima, 5-nervia, basi non nihil inæqualia, alterna. Spicæ graciles, foliis oppositæ, pendulæ, uncias 3-5 longæ. Affine *P. medio*; differt caule sarmentoso, spicis longis, pendulis.

PIPER CELTIDIFOLIUM.

Frutex glaber, ramosus, 5-6-pedalis. Rami nodosi, teretes, virides, divaricati. Folia ovato-lanceolata, glabra, alterna, 5-nervia, breviter petiolata. Spicæ florum foliis oppositæ, erectæ, teretes, 1-2-pollicares.

PIPER OBTUSIFOLIUM. Foliis obovatis, obtusis; spicis terminalibus, solitariis; caule decumbente, radicante. Valh. Enum. 1. p. 39. Plum. Am. t. 70. *P. Clusiæfolium* Jacq. Rar. t. 212. Am. m. Cald. 7.

PIPER PELLUCIDUM.

Caulis annuus, procumbens, fragilis, albus, succosus, dichotomus, palmaris et ultra. Folia petiolata, cordata, integerrima, superne nitida, subtus pallida, 5-nervia, lineas 4-10 longa, latitudine fere æquali. Spicæ subulatae, 1-2-unciales. Flores distincti.

PIPER RHOMBOIDALE.

Caules herbacei, semipedales et ultra, erecti, simplices, purpurascentes, lenti vitreo pubescentes. Folia opposita, rhomboidea, lineas 8-9 longa, duplo fere angustiora, crassiuscula.

PIPER PERESKIAEFLORIUM. Jacq. Rar. t. 219.

Caulis striatus, humilis. Folia verticillata, crassa, firma, rhomboidea, integerrima, perennantia, obtusiuscula, lineas 5-10 longa, dimidio fere angustiora, breviter petiolata, trinervia. Spicæ terminales, rectæ. Flores conferti. — Deleatur *P. nitens* H. p. idem ac *P. pereskiaeflorium* Jacq.

PIPER SUAVEOLENS.

Caulis suffruticosus, erectus, glaber, nodosus, carnosus. Folia elliptico-spathulata, obtusa, crassiuscula, verticillata, quina, horizontalia, glabra, unciam 1 longa, lineas 4-5 lata, fragilia; contrita suavem odorem exhalantia.

PIPER PURPURASCENS.

Caules herbacei, erecti, fere filiformes, ramosi, villosi, purpurascentes, 5-6-unciales. Folia 4-5-verticillata, ovata et elliptica, parva, integerrima, lævia, carnosa, crassiuscula, subtus convexa, purpurea, breviter petiolata. Affine *P. pulchello*; differt caulibus foliisque subtus purpureis. Cald. 7.

QUERCUS NEPAULENSIS.

Folia uncias 4-5 longa, 2 lata, perennantia, obovata, breviter petiolata, superne lævia, subtus incana, tomentosa, argute serrata. Nervi transversales, obliqui, paralleli.

INDEX PLANTARUM

QUÆ ANNOTATÆ SUNT.

	Pag.		Pag.
ACHILLÆA semipectinata.	403	COMMELINA stricta.	388
ACHYRANTHES rivinæ folia.	390	CONYZA laxiflora.	400
ÆGIPHILA macrophylla.	391	COOKIA anisata.	406
AMARANTHUS recurvatus.	390	CRATEGUS serratifolia, C. sorbi-	
AMARYLLIS Osbeckii.	388	folia, C. umbellata, C. ova-	
ANCHUSA altissima.	397	lis.	408 et seq.
ARUM trifidum, A. clavatum,		CREPIS parviflora.	399
A. subulatum, A. colocasioides,		CYPERUS asperifolius.	387
A. punctatum.	385	DATURA HUMILIS.	396
ASTER conyzoides, A. roseus,		DIGITALIS aurea.	396
A. confertus, A. leucanthemus,		DIOCLEA cassinooides.	410
A. horizontalis.	401 et seq.	DRACÉNA elliptica.	388
ATRIPLEX lacera, A. multifida.	389	DURANTA microphylla.	392
ATROPA origanifolia.	396	ECHITES trichotoma.	398
BANISTERIA glauca.	406	ELYMUS ramosus, E. hordeiformis.	387
BETA hastata.	389	ERIGERON longifolium, E. amplexicaule.	400 et seq.
BIGNONIA æsculus, B. pseudo-un-		ERYNGIUM tripartitum.	405
guis, B. fraxinea.	397 et seq.	EUCALYPTUS perfoliata, E. disco-	
BOMBAX serrata.	407	lor, E. glandulosa, E. rubricaulis, E. puchella, E. populifolia.	408
BROMUS parviflorus, B. platystachys.	387	EUGENIA SESSILIFOLIA.	408
CACALIA odorata.	400	EUPHORBIA dentata, E. chenopodiæfoliae.	410 et seq.
CALADIUM variegatum, C. brasiliense, C. trifoliatum, C. regosum.	386	FICUS aquatica, F. fulva, F. symphytifolia, F. purpurascens, F. macrophylla, F. rigida, F. ferruginea, F. brasiliensis, F. populnea, F. populeaster, F. reclinata, F. lutescens, F. cerasiformis, F. vestita, F. phytolacæfolia, F. pyrifolia, F. salicifolia, F. radicans, F. ciliolosa, F. cuspidata, F. lævis.	
CALYXHYMENIA paniculata, C. Cervantesii.	390		411 et seq.
CAPPARIS glandulosa.	405	FRANKENIA virens.	407
CARISSA myrtoides.	398	GEUM heterophyllum, G. rugosum.	409
CESTRUM macrophyllum.	397	GLEDTSCIA sinensis, G. ferox, G. macrantha.	410
CHÈROPHYLLUM daucifolium.			
C. lucidum.	405		
CHRYSOPHYLLUM macrophyllum.	398		
CINERARIA alliarifolia.	403		
CITHAREXYLUM coriaceum.	392		
CITRUS TRIPTERA, C. emarginata,			
C. histrix.	406		
CNICUS pubigerus.	399		
COCCOLOBA rhæifolia, C. rugosa,			
C. pyrifolia.	388 et seq.		
COCCOCYPSPILUM violaceum.	404		

	Pag.		Pag.
GNAPHALIUM globosum.	399	PITTOSPORUM crispum.	410
GREWIA candida.	407	PLANTAGO chilensis.	390
GUETTARDA hirsuta.	404	PLUMBAGO micrantha.	391
HELIANTHUS petiolaris.	403	POA senegalensis, P. rariflora.	387
HIERACIUM ceratophyllum,		POLYCONUM cymosum.	
H. globosum, H. stolonife-		POTHOS maxima, P. platine-	
rum.	398 et seq.	vron, P. cartilaginea, P. sua-	
		veolens.	386
IPOMÆA subpedata.	397	PRUNUS incana.	409
LANTANA achyranthifolia, L. al-		QUERCUS nepaulensis.	414
ba, L. parvifolia, L. albo-pur-		RHEUM rugosum.	389
purea, L. lilacina, L. molissi-		RUELLIA achyranthifolia.	391
ma, L. suaveolens.	392 ct seq.	RUMEX cordatus, R. undulatus.	389
LAVANDULA latifolia.	395	SALVIA scorodoniaefolia, S. erosa,	
LEEA maculata.	406	S. clandestina, S. lanigera,	
LEONURUS villosus, L. multifidus.	395	S. asperula, S. gigantea, S. ne-	
LYCIUM carnosum.	397	petifolia, S. verbenaca.	393 ct seq.
LOUREIRA peltata.	411	SAPIUM laurocerasum.	411
MALPICHIA myrtifolia.	406	SCROPHULARIA humilis.	396
MALVA brasiliensis.	406	SELINUM peucedanoides.	405
MARRUBIUM coeruleescens, M. hu-		SENECIO valerianæfolius.	403
mle, M. rugosum.	395	SIDA tricuspidata.	407
MATRICARIA parthenioides.	400	SMILAX horrida.	388
MESPILUS racemiflora, M. mela-		SOLANUM glaucophyllum, S. ser-	
nocarpa, M. eriocarpa.	409	pentinum.	396 et seq.
METROSIDEROS glandulosa.	407	SOLIDAGO glabra, S. nutans,	
MORINDA macrophylla.	404	S. integrifolia, S. humilis, fus-	
NEPETA amethystina.	394	cata, S. plantaginea, S. mul-	
ŒNOTHERA salicifolia.	407	tiflora, S. asperula, S. gran-	
OLEA glandulifera.	391	diflora.	402 et seq.
OMPHALEA lavigata.	411	STATICE pubigera.	391
ORIGANUM humile, O. pallidum.	395	SYLPHIUM ternatum.	403
PARONYCHIA tenella.	407	THALICTRUM angulosum.	405
PASSIFLORA brasiliiana.	411	TEUCRIUM myrtifolium.	394
PASTINACA divaricata.	405	TITHONIA tagetiflora.	404
PEUCEDANUM petroselinum.	405	TOURNEOFORTIA lucida.	397
PICRIS virens.	399	TRIGONELLA micrantha.	410
PIPER discolorum, P. celtidifo-		VERBASCUM sulcatum.	396
lium, P. pellucidum, P. rhom-		VERBENA gracilis.	393
boidale, P. pereskiaefolium,		VERNORIA senegalensis, V. persi-	
P. suaveolens, P. purpuras-		cifolia.	
cens.	414	VERONICA excelsa, V. nitida.	400
PISONIA fragrans, P. nitida,		VIBURNUM pyrifolium.	391
P. latifolia.	390 et seq.	VICIA tetragona.	410
		VITEX arborea.	391
		ZANTHOXYLUM rufescens.	407

CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS.

AUCTORE PROFESSORE RENATO DESFONTAINES.

EDITIO TERTIA.

ADDITAMENTUM,

ANNO 1852.

PARISIIS.

APUD EDITOREM J. S. CHAUDÉ,

VIA VULGO DIGTA DU FOIN ST.-JACQUES, 8.

OUVRAGES

DE M. LE PROFESSEUR DESFONTAINES.

HISTOIRE DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX qui peuvent être cultivés en pleine terre en France; 2 vol. in-8°, brochés.
Prix : 13 fr., et 16 fr. par la poste.

L'auteur indique avec soin les caractères botaniques de chaque espèce d'arbres et d'arbrisseaux, la culture qui leur convient, ceux que l'on doit multiplier dans nos forêts, ceux qui contribuent à l'ornement des jardins, ceux qui sont propres à retenir les sables ou terres mouvantes, ceux dont le bois peut être employé aux constructions, aux travaux de menuiserie ou aux ouvrages de tour; ceux enfin dont on pourrait tirer partie pour les teintures ou pour l'économie domestique.

CATALOGUS PLANTARUM HORTI REGII PARISIENSIS, cum Annotationibus de Plantis novis aut minus cognitis; *editio tertia, CUM ADDITAMENTO* (1832). Prix : 8 fr.

Choix de plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort; in-4°, papier vélin, avec 72 planches d'après les dessins d'Aubriet. Prix : 23 fr.

(*A Paris, chez J.-S. CHAUDÉ, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, n° 8.*)

ADDITAMENTA

AD

CATALOGUM

HORTI REGII BOTANICI PARISIENSIS;

AUCTORE

RENATO DESFONTAINES. (1).

LYCOPODIACEÆ.

Lycopodium.

denticulatum L. Syst. veget. Clus. Hist. 2. p. 249, Ic.
Gall. m. 2.

brasiliense Raddi. Fil. t. 1. f. a. Brasil. Cald. 2.

Psilotum. Sw.

{ *triquetrum* Swartz Syn. Ind. Cald. 2.
Bernhardia dichotoma Willd. Sp.
Lycopodium nudum L. Sp. Dill. Musc. t. 65. f. 4.

FILICES.

Osmunda.

spectabilis Willd. Sp. Am. s. 2.

Hydroglossum.

japonicum Willd. Hort. Berol. t. 84. Japon. Temp. 2.

Anemia Willd.

fraxinifolia Raddi Fil. t. 8 bis. Brasil. Cald. 2.

cordifolia Presl Reliq. Haenk. t. 11. f. 3. Brasil. Cald. 2.

collina Raddi. Fil. t. 12. Brasil. Cald. 2.

Acrostichum.

conforme Swartz Syn. t. 1. f. 1. Cap. Temp. 2.

calomelanos L. Willd. Hort. Berol. t. 41. Antill. Cald. 2.

chrysophyllum Swartz Syn. Antill. Cald. 2.

tartareum Swartz Syn. Am. m. Cald. 2.

{ *tomentosum* Raddi. Fil. t. 19. Brasil. Cald. 2.

{ *Gymnogramma tomentosum* Kaulf. Fil.

Polybotrya. Kunth.

Raddiana Hort. Berol. Brasil. Cald. 2.

(1) Commemorare D. Spach gratesque eidem persolvere juvat, qui in perquisitione et denominatione specierum hujus Additamenti nobis constanter et indefessè auxilia dedit.

NOTHOLAENA. R. Br.

- { *lanuginosa* Desv. Fil. Barrel. t. 857 et 858. Hispan.
- Temp. ♀.
- { *Acrostichum lanuginosum* Desf. Atl.
- { *sinuata* Kaulf. Fil. N. Hispan. Cald. ♀.
- Acrostichum sinuatum* Swartz Syn.

HEMIONITIS. Linn.

- palmata*. L. Plum. Am. t. 33. Fil. t. 151. Hook. Exot. Fl. t. 33. Antill. Cald. ♀.
- dealbata* Willd. Sp. Hort. Berol. t. 40. Am. m. Cald. ♀.
- { *rufa* Swartz Syn. t. 1. f. 3. Antill. Cald. ♀.
- Acrostichum rufum*. L. Sp.

POLYPODIUM.

- Phyllitidis* L. Plum. Am. t. 38. Fil. t. 130. Antill. Cald. ♀.
- repens* Swartz Syn. Plum. Fil. t. 134. Antill. Cald. ♀.
- attenuatum* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♀.
- areolatum* Willd. Sp. Cumana. Cald. ♀.
- distans* Raddi Fil. t. 31. Brasil. Cald. ♀.
- proliferum* Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.
- auriculatum* Swartz Fil. Burm. Zeyl. t. 44. f. 2. Ind. Cald. ♀.
- pectinatum* L. Plum. Fil. t. 83. Antill. Cald. ♀.
- tetragonum* Swartz Fil. Antill. Cald. ♀.
- deflexum* Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.
- concinnum* Willd. Sp. Am. m. Cald. ♀.
- simile* L. Sloan. Jam. I. t. 32. Antill. Cald. ♀.
- effusum* Swartz Syn. Am. m. Cald. ♀.
- Kaulfussii* Wickstr. Act. Holm. Brasil. Cald. ♀.

ASPIDIUM.

- macrophyllum* Swartz Syn. Plum. Fil. t. 145. Antill. Cald. ♀.
- brasiliense* Encycl. Brasil. Cald. ♀.
- exaltatum* Swartz Syn. Plum. Fil. t. 63. Antill. Cald. ♀.
- unitum* Swartz Syn. Burm. Zeyl. t. 44. f. 1. Ind. Cald. ♀.
- serra* Willd. Sp. Pluck. t. 244. f. 1. Antill. Cald. ♀.
- parasiticum* Swartz Syn. Java. Cald. ♀.
- acrostichoïdes* Swartz Syn. Am. s. ♀.
- coriaceum* Swartz Syn. Schkuhr. Fil. t. 50. Am. m. Cald. ♀.

DOODIA.

- rupestris* R. Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♀.

ASPLENIUM.

- rhizophyllum* L. Pluck. t. 105. f. 3. Virgin. ♀.
- { *ebenum*. Wild. Sp. Am. s. ♀.
- polypodioides*. Schkuhr. Crypt. t. 73.
- pumilum* Swartz Syn. Plum. Fil. t. 66. A. Antill. Cald. ♀.
- serra* Fischer. Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♀.
- auritum* Swartz Syn. Sloan. Jam. VI. t. 33. f. 2. Antill.

striatum L. Plum. Fil. t. 18, 19. Antill. Cald. ♀.

{ *flabelliforme* Swartz Syn. t. 3. f. 2. Ins. Bourbon. Cald. ♀.
 { *flabellifolium* R. Br. Hook. Ex. fl. t. 208.

LOMARIA. Willd.

densa Kaulf. Fil. Cap. Temp. ♀.

auriculata Desv. Spreng. Syst. Brasil? Cald. ♀.

BLECHNUM.

gracile Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.

angustifolium Willd. Sp. Guian. Cald. ♀.

polypodioïdes Raddi Fil. t. 60. Brasil. Cald. ♀.

hastatum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.

brasiliense Desv. Fil. Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.

lanceolatum Raddi Fil. t. 60. f. 3. Brasil. Cald. ♀.

PTERIS.

grandifolia L. Plum. Fil. t. 105. Antill. Cald. ♀.

costata Willd. Sp. Ins. Franc. Cald. ♀.

falcata Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♀.

denticulata Swartz Syn. Antill. Cald. ♀.

acuminata Desv. Fil. Spreng. Syst. Porto-Rico. Cald. ♀.

alata Presl Rel. Haenk. (non Lamk) ♀.

peruviana Spreng. Syst. Peruv. Cald. ♀.

atropurpurea L. Pluck. t. 319. Am. s. Temp. ♀.

tremula Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♀.

pedata Linn. Plum. Fil. t. 152. Antill. Cald. ♀.

leptophylla Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♀.

inframarginalis Kaulf. ined. Cald. ♀.

argentea Gmel. Nov. Com. Petrop. vol. 12. t. 12. f. 1.

Davur. ♀.

caudata Jacq. Ic. rar. t. 645. Am. s. ♀.

CHEILANTHES.

microphylla Swartz Syn. Plum. Fil. t. 58. Antill. Cald. ♀.

pteroïdes Swartz Syn. Cap. Temp. ♀.

hirta Swartz Syn. Cap. Temp. ♀.

ferruginea Spreng. Syst. Peruv. Cald. ♀.

spectabilis Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.

ADIANTUM.

tenerum Swartz Syn. Antill. Cald. ♀.

cuneatum Langsd. et Fisch. Fil. t. 26. Brasil. Cald. ♀.

DIKSONIA. Willd.

adiantoides Willd. Sp. Plum. Fil. t. 30. Am. m. Cald. ♀.

rubiginosa Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ♀.

{ *pilosiuscula* Willd. En. Am. S. 4.

{ *pubescens* Schk. Crypt. t. 131.

AROIDEÆ.

ARUM.

campanulatum Roxb. Corom. t. 272. Comm. Hort. v. 1.
 t. 53. Ind. Cald. ♀.

- { clavatum H. p. Caracas. Cald. ♀.
 { pedatum Link. et Otto. Ic. Select. t. 8.
 indicum Link. En. Cochinch. Cald. ♀.

CALADIUM.

- esculentum Willd. Sp. Sloan. Jam. 8. 1. t. 106. f. 1. Am.
 m. Cald. ♀.
 odoratum Bot. Reg. t. 641. Ind. Cald. ♀.

POTHOS.

- macrophylla Willd. Sp. Plum. Am. t. 63. Jacq. Rar. t.
 610. Antill. Cald. ♀.
 microphylla Bot. Mag. t. 2953. Brasil. Cald ♀.
 glauca Parment. Cald. ♀.
 viridis Parment. Cald. ♀.

GRAMINEÆ.

ANTHOXANTHUM.

- ovatum Lagasc. Hispan. ○.
 gracile Bivon. Sicil. ○.

PASPALUM.

- platense Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♀.

DIGITARIA.

- { ciliaris Willd. Sp. Gall. ○.
 { Panicum ciliare. Retz.

PANICUM.

- maritimum Lamk. Encycl. ○.
 cruciforme Flor. Græc. t. 59. Oriens. ○.
 scabriusculum Elliot. Flor. Georgia. ♀.
 aspernum Link. Hort. Berol. Cald. ♀.
 pubens Mich. Flor. Am. s. ♀.

GASTRIDIUM.

- { muticum Spreng. Syst. Sicil. ○.
 { Milium scabrum Gusson. Flor. Sicul. Prodr.

AGROSTIS.

- { minutiflora. H. p. ○.
 { Sporolobus minutiflorus Link. Hort. Berol.
 sobolifera Muhlenbg. Am. s. ♀.
 nitens Gusson. Fl. Sicul. Prodr. Sicil. ○.

POLYPOGON.

- { vaginatus Marsch. Cauc. Oriens. ♀.
 { Alopecurus angustifolius Sibth. Flor. Græc. v. 1. t. 64.
 chilense H. p. Chili. ○.

PODOSEMUM Kunth.

- quadridentatum Kunth. Nov. Gen. t. 682. Chili. Temp. ♀.

STIPA.

- parviflora Desf. Atl. 29. Tunis. Temp ♀.

HOLCUS.

- { borealis Schrad. Fl. Germ. Europ. boreal. 2.
- { Hierochloa borealis Roem. et Schult. Syst.

ANDROPOGON.

- avenaceum Mich. Fl. Am. s. 2.

CHLORIS.

- polydactyla Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. 2.
- distichophylla Lagasc. Spreng. Syst. Am. m. Cald. 2.
- barbata Swartz Ind. ○.

ISCHÆMUM Linn.

- rugosum Salish. Stirp. rar. i. t. i. Ind. ○.

CENCHRUS.

- spinifex Cav. Ic. t. 461. Chili. ○.

AIRA.

- { Tenorii Guss. Fl. Sicul. Prodr. Ital. ○.
- { Airopsis pulchiella. Tenor.

ELEUSINE.

- { tenerima Horn. Hort. Hafn. China. ○.
- { Leptochloa tenerima Roem et Schult. Syst.

LOLIUM.

- arvense Smith. Fl. Host. Gram. v. 3. t. 25. Gall. ○,

ELYMUS.

- canadensis L. Sp. Am. s. 2.
- tener L. Sp. Sibir. 2.
- glaucifolius Muhlenbg. Willd. Enum. Am. s. 2.
- villosus Muhlenbg. Am. s. 2.
- hordeaceus Lagasc. Hispan. 2.

TRITICUM.

- dasyanthum Ledeb. Reichenb. Ic. t. 414. Russ. m. 2.
- desertorum Fisch. Spreng. Syst. Caucas. 2.

BROMUS.

- lanuginosus Poir. Encycl. Suppl. Europ. austr. ○.

FESTUCA.

- aspera. H. p. ○.
- { cynosuroïdes Desf. Atl. t. 21. Mauritan. ○.
- { delicatula Lagasc.
- varia Jacq. Collect. Host. Gram. v. 2. t. 90. Alp. 2.
- { polystachya Mich. Fl. Am. s. 2.
- { fascicularis Lamk. Encycl.

POA.

- { Molineri Balbis. Miscell. t. 5. Alp. 2.
- { badensis Willd. Sp.
- divaricata Gouan. Ill. t. 2. f. 1. Gall. m. ○.
- chilensis H. p. Chili ○.
- { fusca H. p. Seneg. ○.
- { Festuca fusca L.? Delil: Fl. Ægypt. t. 11.

- tenuissima Schrad. Ind. sem. Hort. Gött. ⊖.
 { seslerioïdes Mich. Fl. Am. s. ȝ.
 { Triodia cuprea Jacq. Ecl. gram. 2. t. 16.

AVENA.

- rigida Marsch. Cauc. Caucas. ȝ.
 Loefflingiana L. Sp. Hispan. ⊖.

ARUNDO.

- ægyptia Delil. Fl. Ægypt. Ægypt. Temp. ȝ.

CYPEROIDEÆ.

CAREX.

- { pyrenaica Willd. Sp. Pyren. ȝ.
 { Ramondiana Dec. Fl. Fr.

SCIRPUS.

- atrovirens Willd. Hort. Berol. t. 99. Am. s. ȝ.
 pubigerus Schrad. Pl. Hort. Gött. Fasc. 1. India. ⊖.
 Savii Sebast. et Mauri Fl. Rom. Prodr. Ital. ⊖.

CYPERUS.

- Sellowii Hort. Berol. Montevideo. Temp. ȝ.
 ferax Rich. Act. Soc. d'Hist. nat. Guian. ȝ.
 { fascicularis Desf. Atl. Lamk. Ill. t. 38. f. 2. Mauritan.
 { Temp. ȝ.
 polystachyos. Rottb. Rar. t. 11. f. 1.
 difformis Vahl. Enum. Pluck. t. 192. f. 2. Ind. Cald. ȝ.
 globosus All. Auct. Reichenb. Ic. t. 229. Ital. ȝ.
 { rubiginosus H. p. Am. s. ȝ.
 { strigosus Mich. Fl. (non Willd.)
 aureus Tenor. Prodr. Reichenb. Ic. t. 212. Ital. ȝ.
 xanthocomus Hort. Berol. ⊖.

MARISCUS Vahl.

- { ovularis Vahl. Enum. Carolin. Temp. ȝ.
 Kyllingia ovularis Mich. Fl.
 Schoenus umbellatus Jacq. Rar. t. 10.
 aggregatus Willd. Enum. Am. m. Cald. ȝ.
 { polycephalus Link. Hort. Berol. Brasil. Cald. ȝ.
 Kyllingia polycephala Link. Enum.

JUNCEÆ.

JUNCUS.

- { balticus Willd. Berl. Magaz. Europ. bor. ȝ.
 { Helodes Link. Enum.
 { Gerardi Lois. Fl. Gall. ȝ.
 { bottnicus Wahlenb. Fl. Lapp.
 { aristatus Mich. Fl. Am. s. ȝ.
 Luzula juncoïdes Encycl. Suppl.

{ *fusco-ater* Schreb. Gall. ♀.
 { *ustulatus* Hoppe.
pallidus Br. Prodr. N. Holl. ♀.

LUZULA.

{ *sudetica* Dec. Fl. Suppl. Alp. ♀.
 { *Juncus sudeticus* Willd. Sp. (Variet. *campestris*.)

PALMÆ.

ELATE Willd.

sylvestris L. H. Malab. v. 3. t. 22, 25. Ind. Cald. ♀.

ARECA.

{ *rubra* Bory.
 { *Euterpe globosa* Gaertn. ex Loddig.

ASTROCARYUM Martius.

acaule Mart. N. Gen. et Sp. v. 1. t. 24. Brasil. Cald. ♀.

SABAL.

umbraculifera ex Mart. Cald. ♀.

CHAMÆROPS.

excelsa Thunb. Jap. Japon. Temp. ♀.

CUCIFERA Delile.

thebaica Delil. Fl. Ægypt. t. 1 et 2. Ægypt. Cald. ♀.

ASPARAGINEÆ.

DRACÆNA.

australis Willd. Sp. Bot. Mag. t. 2835. Nov. Zeland.
 Temp. ♀.
brasiliensis. H. P. Cald. ♀.

ASPARAGUS.

mauritianus H. p. Ins. Franc. Cald. ♀.
verticillatus L. Sp. Oriens. ♀.

EUSTREPHUS.

angustifolius Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♀.

TRILLIUM.

{ *grandiflorum* Salisb. Parad. t. 1. Am. s. ♀.
 { *erythrocarpum* Bot. Mag. t. 855. (non Mich.).

XANTHORRHÆA Brown.

minor Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ♀.

POLYGONATUM.

{ *oppositifolium* Don Prodr. Nepaul. Temp. ♀.
 { *Convallaria oppositifolia* Wallich. Bot. Cab. t. 640.
 Hook. Exot. Fl. t. 125.

COMMELINEÆ.

TRADESCANTIA.

crassula Link et Otto Ic. Rar. t. 6. Brasil. Cald. ♀.

undata Kunth Nov. gen. Bot. Reg. t. 1403. Cumana. ⊖.
brasiliensis H. p. Brasil. Cald. ȝ.
latifolia Flor. Peruv. t. 272. Peruv. Cald. ȝ.

ALISMACEÆ.

TRIGLOCHIN.

bulbosum L. Jacq. Ic. rar. t. 454. Bot. Mag. 1445. Cap.
 Temp. ȝ.
Barrelieri Lois. Fl. Gall. Barr. Ic. t. 271. Gall. m. ȝ.

COLCHICACEÆ.

SCHELLHAMMERA Brown.

undulata Brown Prodr. Bot. Mag. t. 2712. Nov. Holl.
 Temp. ȝ.

NARTHECIUM.

{ *ossifragum* H. p. Gall. ȝ.
 { *Anthericum ossifragum* L. Sp.
 { *Abama ossifraga* Red. Lil. t. 218.

LILIACEÆ.

METHONICA.

{ *simplex* H. p. Seneg. Cald. ȝ.
 { *Gloriosa simplex* Spreng. Syst.
 { *virescens* Bot. Mag. t. 2539.

UVULARIA.

grandiflora Smith Exot. Bot. t. 51. Am. s. ȝ.

FRITILLARIA.

præcox Sweet H. Brit. Europ. austr. ȝ.
 { *pyrenæa* Clus. Hist. Pyren. ȝ.
 { *pyrenaica* Linn. Cliff. (non L. Sp.) Bot. Mag. 664.
 { *aquitonica* Clus. Hist. (var. *concolor*.)

LILIUM.

Catesbaei Willd. Sp. Bot. Mag. t. 259. Carolin. ȝ.
carolinianum Lamk. Encycl. Bot. Mag. 519. Carolin. ȝ.
spectabile Fisch. Salisb. Rar. t. 5. Sweet Brit. Fl. Gard.
 75. Reich. Ic. exot. t. 30. Sibir. ȝ.

YUCCA.

glaucescens Haw. Suppl. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 53. Am.
 s. ȝ.
puberula Haw. Philos. Magaz. Sweet Brit. Fl. Gard. t.
 251. Am. s. ȝ.

PITCAIRNIA.

integrifolia Bot. Mag. t. 1462. Am. m. Cald. ȝ.

ALOE.

serrulata Haw. Bot. Mag. t. 1415. Cap. Cald. ȝ.
nitida Salm-Dyck. Cap. Cald. ȝ.

ASPHODELUS.

- creticus L. Desf. Coroll. t. 1. Creta. ♀.
 { altaicus Willd. Sp. Sibir. ♀.
 { Eremurus spectabilis Marsch. Cauc. Cent. Pl. Ross. t. 61. Sweet. Br. Fl. Gard. t. 188.
 { intermedius Horn. Hort. Eur. m. ♀.
 { æstivus Reichenb. Ic. t. 546 (non Brot.)

HYACINTHUS.

- revolutus H. p. Seneg. Cald. ♀.

ALLIUM.

- { azureum Ledeb. Sibir. ♀.
 { coeruleum Link. et Otto. Ic. rar. (8^o) tab. 20.
 strictum Schrad. Reichenb. Ic. t. 405. Europ. ♀.
 { serotinum Lapeyr. Flor. Pyren. ♀.
 { ambiguum Dec. Fl. Suppl.
 triquetrum L. Red. Lil. t. 319. Gall. m. ♀.
 fuscum Wald. et Kit. Hung. t. 241. Hungar. ♀.
 guttatum Steven. Spreng. Syst. Tauria. ♀.
 saxatile Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 408. Caucas. ♀.
 acutangulum Willd. Enum. Reich. Ic. t. 734. German. ♀.
 præscissum Reichenb. Ic. t. 429. Sibir. ♀.
 flexum Wald. et Kit. Hung. t. 478. Reich. Ic. t. 147. Eu-
 rop. austr. ♀.
 descendens L. Sp. Fl. Græc. t. 316. Græc. ♀.

NARCISSEÆ.

LITTÆA.

- { geminiflora Tagliab. Am. s. Temp. ♀.
 { Agave geminiflora Bot. Mag. t. 1155.

ALSTROEMERIA.

- rosea Hook. Exot. Flor. t. 181. Chili. Temp. ♀.
 pulchella Bot. Reg. t. 1008. Chili. Temp. ♀.
 acutifolia Link. et Otto. Ic. Rar. t. 29. Mexico. Temp. ♀.

HÆMANTHUS.

- carneus Bot. Reg. 507. Cap. Temp. ♀.

IMATOPHYLLUM.

- Aitoni Bot. Mag. 2856. Afr. Cald. ♀.

AMARYLLIS.

- acuminata Bot. Reg. 534. Brasil. Cald. ♀.
 fulgida Bot. Reg. 226. Brasil. Cald. ♀.
 hyacinthina Bot. Reg. 163. Brasil. Cald. ♀.
 miniata Bot. Mag. 1943. Am. m. Cald. ♀.

NARCISSUS.

- unicolor Tenore Fl. Napol. t. 26. Ital. ♀.

BROMELIA.

- { pyramidalis Bot. Mag. 1732. Brasil. Cald. ♀.
 { Billbergia pyramidalis Bot. Reg. 1181.

- { fasciata H. p. Brasil. Cald. ȝ.
 { Billbergia fasciata Bot. Reg. 1130.

TILLANDSIA.

acaulis Bot. Reg. 1157. Brasil. Cald. ȝ.

- { aeranthos H. p. Brasil. Cald. ȝ.
 { Pourretia aeranthos Lois. Herb. de l'amat. v. 5. t. 304.

GUZMANNIA. R. et Pav.

tricolor Fl. Peruv. t. 261. Peruv. Cald. ȝ.

HÆMODORACEÆ.

XIPHIDIUM Juss.

albidum Willd. Sp. Antill. Cald. ȝ.

IRIDEÆ.

RENEALMIA Roscœ.

- { paniculata Brown Prodr. Addit. N. Holl. Temp. ȝ.
 { Sisyrinchium paniculatum Brown Prodr.
 { pulchella Brown Prodr. Addit. N. Holl. Temp. ȝ.
 { Sisyrinchium pulchellum Brown Prodr.

IRIS.

- hungarica Wald. et Kit. Hung. t. 226. Sweet Br. Fl. Gard. 74. Hungar. ȝ.
 virginiana L. Sp. Bot. Mag. 1703. Virgin. ȝ.
 halophilla Pallas. It. Bot. Mag. 1131. Russ. ȝ.
 prismatica Pursh. Fl. Bot. Mag. 1504. Am. s. ȝ.
 amœna Red. Lil. t. 36. ȝ.
 neglecta Horn. Hort. Bot. Mag. 2435. ȝ.
 Pallasii Bot. Mag. 2331. Sibir. ȝ.
 verna Mich. Fl. Sweet Br. Fl. Gard. t. 68. Am. s. ȝ.
 hæmatophylla Fisch. Bot. Mag. 1604. Sweet Br. Fl. Gard. t. 118. Sibir. ȝ.

VIEUSSEUXIA.

tricuspidata lutea. Bot. Mag. 772. Cap. Temp. ȝ.

CROCUS.

- stellaris Sabine Hort. Trans. 1. p. 136. Ic. Eur. m. ȝ.
 lagenæflorus Salisb. Parad. Lond. Bot. Mag. 2655. Græc. ȝ.

PONTEDERIA.

crassipes Mart. N. pl. bras. t. 4. Brasil. Cald. ȝ.

MUSEÆ.

MUSA.

rosacea Jacq. H. Schœnb. t. 445. Ind. Cald. ȝ.

CANNÆ.

CANNA.

- discolor Bot. Reg. 1231. Antill. Cald. ȝ.
 pedunculata Bot. Mag. 2323. Cald. ȝ.

AMOMUM.

- { *rubrum* H. p. Ind. Cald. ȝ.
- { *Zingiber rubens* Roscoe. Scit. t. 88.
- granum paradisi* L. H. Malab. v. 2. t. 6. Ind. Cald. ȝ.

HEDYCHIUM.

- gardnerianum* Bot. Reg. 774. Nepaul. Cald. ȝ.
- carneum* Bot. Mag. 2637. Nepaul. Cald. ȝ.
- spicatum* Bot. Mag. 2300. Nepaul. Cald. ȝ.
- heteromallum* Bot. Reg. t. 767. Nepaul. Cald. ȝ.
- flavum* Wallich. Bot. Mag. 2378. Ind. Cald. ȝ.

MARANTA.

- gibba* Smith. Spreng. Syst. Antill. Cald. ȝ.
- { *grandifolia* H. p. Brasil. Cald. ȝ.
- { *Calathea grandifolia* Bot. Reg. 1210.
- truncata* Parment. Cald. ȝ.

KÆMPFERIA.

- { *pandurata* Roxb. Bot. Reg. 173. Sumatra. Cald. ȝ.
- { *Curcuma rotunda*. L.

ORCHIDÆ.**CALANTHE.** Bot. Reg.

- { *veratrifolia* Bot. Reg. 720. Bot. Mag. 2615. Ind.
- Cald. ȝ.
- { *Limodorum veratrifolium* Willd. Sp.

CYMBIDIUM.

- { *pendulum* Swartz Orchid. Ind. Cald. ȝ.
- { *Epidendrum pendulum* Roxb. Corom. t. 44.

DENDROBIUM.

- { *Harrisoniae* Hook. Ex. Fl. t. 120. Am. m. ȝ.
- Maxillaria Harrisoniae* Bot. Reg. 897.
- Colax Harrisoniae* Spreng. Syst.

CYPRIPEDIUM.

- guttatum* Swartz Act. Holm. Reichenb. Ic. t. 210. Russ.
- ȝ.

- Calceolus* Linn. Hall. Hist. t. 43. Red. Lil. t. 10. Alp. ȝ.

EPIDENDRUM.

- umbellatum* Swartz Fl. Bot. Reg. So. Antill. Cald. ȝ.

ANGRÆCUM. Lindl.

- maculatum* Bot. Reg. 618. Brasil. Cald. ȝ.

ELOPHIA. Bot. Reg.

- streptopetala* Bot. Reg. 1002. Bot. Mag. 2931. Brasil.
- Cald. ȝ.

BRASSIA. H. K.

- { *maculata* H. Kew. Am. m. Cald. ȝ.
- caudata* Bot. Reg. 832.
- { *Epidendrum caudatum*. L.
- Malaxis caudata* Willd. Sp.

HYDROCHARIDEÆ.

NYMPHEA.

- { *pumila* Reichenb. Ic. t. 52. f. 1. Gall. ȝ.
- { *Nuphar pumila* Dec. Prodr.
- odorata* H. Kew. Bot. Mag. 819. Am. s. ȝ.

ELÆAGNEÆ.

CONOCARPUS. Linn.

- erecta* L. Jacq. Amer. t. 52. f. 1. Antill. Cald. ȝ.

TERMINALIA.

- procera* Roxb. Corom. t. 224. Ind. Cald. ȝ.
- macrocarpa* H. p. Seneg. Cald. ȝ.

THYMELEÆ.

PASSERINA.

- laxa* L. suppl. Bot. Cab. 755. Cap. Temp. ȝ.

PIMELEA.

- incarnata* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ȝ.

PROTEACEÆ.

PROTEA.

- { *anemonifolia* Bot. Mag. 697. N. Holl. Temp. ȝ.
- { *Isopogon anemonifolius* R. Br.

BANKSIA.

- verticillata* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ȝ.
- occidentalis* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ȝ.
- oblongifolia* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ȝ.
- marginata microstachya* Bot. Mag. 1947. Cav. Ic. t. 541.
(excl. Linn. syn.) N. Holl. Temp. ȝ.
- { *integrifolia* L. suppl. Brown Prodr. N. Holl. Temp.
- { ȝ.
- { *oleifolia* Cav. Ic. t. 545. Variet.

HAKEA.

- ilicifolia* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ȝ.
- nitida* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ȝ.

LOMATIA.

- longifolia* Brown Prodr. Bot. Reg. 542. N. Holl. Temp. ȝ.

GREVILLEA. Brown.

- juniperina* Br. Prodr. Bot. Cab. 1003. Bot. Reg. 1084.
N. Holl. Temp. ȝ.

LAURINEÆ.

HERNANDIA.

- ovigera* L. Rumph. Amb. v. 3. t. 123. Ind. Cald. ȝ.

POLYGONEÆ.

POLYGONUM.

- undulatum Murr. Comm. Gött. 1774. t. 5. Sibir. ♀.
 { equisetiforme Sibth. et Smith Fl. Græc. t. 364. Eur.
 { austr. ♂.
 { elegans Tenor. Fl. Napol. t. 35.

RUMEX.

- domesticus Hartm. Reichenb. Ic. t. 344. Suec. ♀.
 { chilensis H. p. Chili. ♀.
 { chrysocarpus Moris ind. sem. H. Taurin. a 1831.
 persicarioïdes L. Virgin. ⊖.
 nepalensis Spreng. Syst. Reich. Ic. exot. t. 234. Nepaul. ♀.
 hamatus Trevir. Act. Nat. Cur. vol. 13. p. 174. Nepaul. ♀.
 { littoralis Kunth. Nov. Gen. Am. m. ⊖.
 { brasiliensis Link. H. Berol.
 longifolius Kunth. Nov. Gen. Reichenb. Ic. exot. t. 225.
 Mexico? ♀.
 cordifolius Horn. Reich. Ic. t. 487. Russ. ♀.
 montevidensis Spreng. Syst. Montevid. ♀.

RHEUM.

- australe Don. Prodr. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 269. Tibet.
 ♀.

ATRIPLICEÆ.

ANCISTROCARPUS. Kunth.

- maypurensis Kunth. Nov. Gen. t. 122. Am. m. ⊖.

POLYCNEMUM.

- oppositifolium Pallas Itin. v. 1. t. 27. f. 1. Ed. Gall.
 Tatar. ⊖.
 monandrum Pallas Itin. t. 21. Ed. Gall. Russ. m. ⊖.

CAMPBOROSMA.

- ovata Wald. et Kit. Hung. t. 63. Hungar. ⊖.

SALSOLA.

- prostrata Fischer. Russ. ♀. (distincta a S. prostrata Jacq.)
 { cinerea Waldst. et Kit. Hung. t. 106. Hungar. ⊖.
 { sedoïdes Marsch. Cauc.
 { clavifolia Marsch. Cauc. Tatar. ⊖.
 { Anabasis foliosa L.
 vermiculata Marsch. Caucas. Tatar. ⊖.
 pygmæa Fisch. ⊖.

SPINACIA.

- fera L. Gmel. Sibir. 3. t. 16. Sibir ⊖.

BETA.

- macrocarpa Gussone. Fl. Sicul. Ic. t. 106. Sicil. ⊖.
 patula H. Kew. Madera. ♂.

MONOLEPIS. Schrad.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{trifida Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. Am. s. } \odot \\ \text{Chenopodium trifidum Trevir. ind. sem. H. Vratis. a. } \\ \text{1829.} \end{array} \right.$

CHENOPODIUM.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{crassifolium Horn. Hort. Gall. } \odot \\ \text{botryoides Engl. Bot. 2247.} \\ \text{opulifolium Schrad. Dec. Fl. suppl. Vaill. Bot. t. 7. f. } \\ \text{1. Gall. } \odot \\ \text{trigynum R. et S. Syst. Gall. } \odot \\ \text{Salsola altissima Cav. Ic. t. 289. (non L.)} \\ \text{acutifolium Engl. Bot. 1481. Gall. } \odot \end{array} \right.$

ATRIPLEX.

- rosea Fischer (distincta ab A. rosea H. p. quæ est A. polysperma Tenor.)
crassifolia Ledeb. Ic. t. 42. Songaria. \odot .

AXYRIS.

- hybrida L. Sibir. \odot .

CORISPERMUM.

- nitidum Kit. Rœm. et Schult. Syst. Hungar. \odot .
canescens Kit. Rœm. et Schult. Syst. Hungar. \odot .

AMARANTHEÆ.**HABLITZIA.** Marsch.

- tamnoïdes Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 754. Caucas. φ .

IRESINE.

- herbacea H. p. Temp. φ .

GOMPHRENA.

- villosa Mart. Amar. Montevid. Temp. φ .

MOGIPHANES. Martius.

- virgata Schrad. Brasil. Cald. ν .

PLANTAGINEÆ.**PLANTAGO.**

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{pumila L. suppl. Eur. austr. } \odot \\ \text{exigua Murray Comm. Goett. 1778. t. 5.} \\ \text{camtchatica Link. Spreng. Syst. Camtch. } \varphi \\ \text{brutia Tenor. Fl. Nap. t. 113. Ital. } \varphi \\ \text{mexicana Link. Enum. } \odot \\ \text{canescens Schrad. ind. sem. H. Gœtt. } \odot \end{array} \right.$

NYCTAGINEÆ.**CALYXHYMENIA.**

- chilensis H. p. Chili. Temp. φ .

MIRABILIS.

hybrida Lepellet. Nov. Granat. ⊖.

PLUMBAGINEÆ.

PLUMBAGO.

mexicana Kunth. Nov. Gen. Mexico. Cald. ♀.

micrantha Ledeb. Ic. t. 21. Tatar. ⊖.

rhomboidea Bot. Mag. 2917. ⊖.

STATICE.

acerosa Marsch. Cauc. (excl. synon. Tournef.) Iber. ♂.

LYSIMACHIEÆ.

ANAGALLIS.

crassifolia Thore Chl. Gall. m. ♀.

LUBINIA. Vent.

atropurpurea Link et Otto Ic. Select. t. 27. Cap. Temp. ♀.

ANDROSACE.

filiformis Retz. Obs. Sibir. ⊖.

PRIMULA.

verticillata Forsk. Fl. Vahl. Symb. t. 5. Bot. Mag. 2842.

Arab. Temp. ♀.

GLOBULARIA.

bisnagarica L. Pluck. t. 58 f. 5. ♀.

PEDICULARINEÆ.

VERONICA.

biloba L. Mant. Buxb. Cent. 1. t. 36. Oriens. ⊖

aphylla L. Sp. Seguier. Ver. 1. t. 3. f. 20. Pluck. t. 114-
f. 3. Alp. ♀.

ACANTHEÆ.

THUNBERGIA.

angulata Hook. Exot. Fl. t. 166. Madagascar. Cald. ♀.

ERANTHEMUM.

strictum Bot. Reg. 867. Nepaul. Cald. ♀.

RUELLIA.

sabiniana Bot. Reg. 1238. Ind. Cald. ♂.

geniculata H. p. Georgia. Tewp. ♀.

JUSTICIA.

ventricosa Bot. Mag. 2766. China. Cald. ♂.

lurido-sanguinea Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♂.

speciosa Roxb. Bot. Mag. 2722. Ind. Cald. ♂.

cuneata Vahl. Enum. Cap. Temp. ♂.

Betonica L. H. Malab. v. 1. t. 21. Ind. Cald. ♂.

micrantha H. Berol. Cald. ♂.

VITICEÆ.

CLERODENDRUM.

- { *fragrans* Vent. Malm. t. 70. China. Cald. ♀.
 { *Volkameria japonica* Jacq. H. Schœnbr. t. 338.
hastatum Bot. Reg. 1307. Ind. Cald. ♀.

GANELINA.

- asiatica* L. Sp. Ind. Cald. ♀.

LANTANA.

- mixta* L. Syst. veg. Dill. Elth. t. 56. f. 64. Antill. Cald. ♀.
lavandulacea Willd. Sp. Cald. ♀.
Sellowiana Link et Otto. Ic. Select. t. 50. Bot. Mag. 2981.
 Cald. ♀.

- { *achyranthifolia* Cat. H. p. Mexico.
 { *Lippia purpurea* Jacq. Fil. Ecl. t. 85.

LIPPIA. Linn.

- { *dulcis* Trevir. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. pag. 187. Am.
 m. Cald. ♀.
 { *Lippia asperifolia* Reichenb. Ic. exot. t. 169. (Excl.
 syn.)

VERBENA.

- lasiostachys* Link. En. Californ. ♀.
Melindres Bot. Reg. 1184. Paraguay. Temp. ♀.
pulchella Sweet Br. Fl. Gard. 295. Bonar. Temp. ♀.
littoralis Kunth Nov. Gen. t. 137. Chili. Temp. ♀.
 { *gracilis* H. p. Mexico. ○.
 { *canescens* Kunth Nov. Gen. t. 136.
angustifolia Mich. Fl. Am. s. ♀.

SELAGO.

- rapunculoïdes* L. Burm. Afr. t. 42. f. 1. Cap. ♂.

HEBENSTREITIA.

- tenuifolia* Schrad. Reichenb. Ic. exot. t. 138. Cap. ○.

LABIATÆ.

MONARDA.

- parviflora* H. p. Georgia. ♂.
micrantha H. p. Am. s. ♀.
mollis Linn. Sp. Reichenb. Ic. exot. t. 171. Am. s. ♀.
rugosa Ait. H. Kew. Am. s. ♀.
Kalmiana Pursh Fl. t. 1. Am. s. ♀.

ZIZIPHORA.

- taurica* Marsch. Cauc. Tauria. ○.

- persica* H. p. Persia. ○.

- serpyllacea* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 906. Caucasia. ♀.

- media* Link. Enum. Caucasia. ♀.

SALVIA.

- Spielmanni Scop. Insubr. v. 3. t. 15. Jacq. fil. Ecl. t. 16.
Reich. Ic. t. 532. Oriens ⊖.
Clusii Jacq. Schœnbr. t. 195. Oriens. Temp. ♀. (distincta a *S. sypilea* Lamk.)
bullata Jacq. H. Schœnbr. t. 481. Am. m. ♀.
 { *erosa* H. p. Hispan. ⊖.
 { *clandestina* Lamk. (non Linn.)
bracteata Bot. Mag. 2320. Russia. ♀.
rubra Ehrenb. H. Berol. Ægypt. ♀.
 { *Tenorii* Spreng. pug. 1. n° 3. Sweet Br. Fl. Gard. t.
 { 26. Ital. ♀.
Barrelieri Tenor. Fl. Nap. t. 2.
odorata Jacq. fil. Ecl. t. 16. Oriens ♀.

TEUCRIUM.

- chilense* H. p. Chili. Temp. ♀.

SATURÉIA.

- cuneifolia* Tenor. Fl. Nap. t. 151. f. 2. Ital. ♀.
rupestris Jacq. Ic. Rar. t. 494. Carniol. ♀.

NEPETA.

- Mussini Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 587. Iber. ♀
reticulata Desf. Atl. t. 124. Mauritan. ♀.

SIDERITIS.

- taurica* Marsch. Cauc. Reich. Ic. t. 384. Tauria. ♀.

ÆOLLANTHUS. Martius.

- suaveolens* Mart. H. Monac t. . Brasil. ⊖.

HYPTIS.

- { *stachyoïdes* Link. Spr. Syst. Brasil. ⊖.
 { *Aphanochilus foetens* Bentham in Wallich Pl. As. rar.
 { *inflata* Spreng. Syst. Brasil. ⊖.
 { *Marsupianthes hyptoïdes* Mart.
glandulosa Sieber Pl. exs. Oriens. ⊖.

STACHYS.

- polystachia* Tenor. Fl. Nap. 2. t. 53. Ital. ♀.
albicaulis Bertero. Chili. Temp. ♀.
Salviæ Bot. Reg. 1226. Chili. Temp. ♀.
salviæ folia Tenor. Prodr. Ital. ♀.
grandidentata Bot. Reg. 1080. Chili ⊖.
corsica Pers. Syn. Reichenb. Ic. t. 646. Cors. Temp. ♀.
cretica L. Europ. m. ♀.
heraclea Willd. sp. All. Ped. t. 84. Gall. m. Temp. ♀.
pubescens Tenor. Prodr. Ital. ♀.

MARRUBIUM.

- astracanicum* Jacq. Rar. t. 109. Oriens.
 { *cœrulescens* H. p. Hungar. ♀.
 { *leonuroïdes* Desrouss. Encycl. Reichenb. Ic. t. 299.

paniculatum Desrouss. Encycl. Reichenb. Ic. t. 300. Eur.

ꝝ.

LEONURUS.

altaicus Spreng. Syst. Sibir. ꝝ.

LEUCAS.

{ aspera Spreng. Syst. Persia, ⊖.
 { Phlomis aspera Willd. Enum.
 { zeylanica Willd. Enum. ⊖.
 { Phlomis zeylanica L. Jacq. Rar. t. 111.

MOLUCCELLA.

frutescens L. All. Ped. t. 2. f. 2. Gall. m. Temp. 9.

BRACHYSTEMON. Michx.

verticillatum Mich. Flor. t. 31. Carolin. ꝝ.

ORIGANUM.

Majorana L. Sp. Europ. m. ⊖.

THYMUS.

Teneriffæ Pers. Syn. Tener. Temp. 9.

Herba barona Loisel Fl. Gall. 2. t. 9. Cors. Temp. 9.

DRACOCEPHALUM.

botryoïdes Stev. Soc. Nat. Cur. Mosq. v. 3. Marsch. Cauc.

Suppl. Caucasia. ꝝ.

argunense Fischer. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 47. Sibir. ꝝ.

speciosum Sweet Br. Fl. Gard. t. 93. Am. s. ꝝ.

denticulatum H. kew. Bot. Mag. t. 214. Am. s. ꝝ.

variegatum Vent. H. Cels. t. 44. Am. s. ꝝ

ISODON. Schrad.

plectranthoïdes Schrad. ind. sem. H. Gött. a. 1829.

Cald. ꝝ.

PLECTRANTHUS.

incanus Link. Enum. Nepaul. Temp. ꝝ.

crassifolius Vahl. En. Arab. Cald. 9.

OCYMIUM.

polystachium L. Mant. Ind. ⊖.

SCUTELLARIA.

macrantha Fischer. Reichenb. Ic. t. 488. Davuria ꝝ.

PERILOMIA Kunth.

ocymoïdes Kunth Nov. Gen. et Sp. Bot. Reg. t. 1394.

Peruv. Temp. ꝝ.

SCROPHULARIEÆ.

BUDLEIA.

{ thapsoides H. p. Brasil. Temp. 9.
 { brasiliensis Bot. Mag. 2713.

SCROPHULARIA.

- divaricata* Ledeb. Fl. alt. Sibir. ♀.
mellifera Desf. Atl. t. 143. Mauritan. ♀.
grandiflora Dec. Cat. hort. monsp. Reichenb. Ic. exot. t. 98.
 ♀.
variegata Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 257. Caucas. ♀.
cretacea Fischer. Caucas. ♀.

STEMODIA.

- { *arenaria* Kunth Nov. Gen. t. 179. Am. m. ⊖.
 { *senegalensis* Cat. H. p. 1829.
verticillaris Link Enum. Brasil. ⊖

SALPIGLOSSIS. R. et P.

- atropurpurea* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 271.
 Chili. Temp. ♀.
straminea Hook. Ex. Fl. t. 229. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 231. Chili. Temp. ♀.

LINARIA.

- acutiloba* Fischer. Reichenb. Ic. t. 424. Davur. ♀.
macroura Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 432. Tauria ⊖.
italica Trevir. Reichenb. Ic. t. 421. ⊖.
pubescens H. p. ⊖.
reflexa Desf. Atl. Mauritan. ⊖.
sileneifolia Reichenb. Ic. t. 437. Eur. m? ♀.

ANARRHINUM.

- fruticosum* Desf. Atl. t. 142. Alger. Temp. ♂.

DIGITALIS.

- micrantha* Roth nov. pl. Reichenb. Ic. tab. 153. Helvet. ♀.
laevigata Wald. et Kit. Hung. t. 158. Hungar. ♀.

USTERIA (Maurandya).

- Barclayana Bot. Reg. 1108. Mexico. Cald. ♀.

COLLINSIA. Nuttal.

- grandiflora* Bot. Reg. 1107. Californ. ⊖.
parviflora Bot. Reg. 1082. Californ. ⊖

SCHIZANTHUS.

- porrigens* Hook. Exot. Fl. 86. Bot. Mag. 2521. Chili. ⊖.

CALCEOLARIA.

- plantaginea* Smith Ic. ined. v. 1. t. 2. Magell. ♀.
rugosa Hook. Exot. Fl. 99. Bot. Mag. 2523. Chili. Temp. ♀.
integerrifolia Bot. Reg. 744. Chili. Temp. ♀. (an var. præced.)
connata Bot. Mag. 2876. Chili. Temp. ♂.
Herbertiana Bot. Reg. 1313. Chili. Temp. ♂.

MIMULUS.

- propinquus* Bot. Reg. 1330. Am. s. ⊖.

moschatus Bot. Reg. 1118. Am. s. ♀.

variegatus H. p. Chili. Temp. ♀.

floribundus Bot. Reg. 1125. Am. s. ○.

LINDENBERGIA Lehm.

urticifolia Lehm. ind. sem. Hort. Hamburg. a. 1830. Link.
et Otto. Ic. Rar. t. 48. Nepaul. ○.

BROWALLIA.

demissa Willd. Sp. Bot. Mag. 1136. Nov. Hispan. ○.

SOLANEÆ.

CELSIA.

heterophylla Jacq. Fragm. t. 97. ♂.

VERBASCUM.

gnaphalodes Marsch. Cauc. Suppl. Tauria. ♂.

ovatum Schrad. Diss. Europ. m. ♂.

mucronatum Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♂.

speciosum Schrad. Diss. Europ. m. ♂.

grandiflorum Schrad. Diss. ♂.

HYOSCYAMUS.

canariensis Bot. Reg. 180. Canar. ○. (An variet. *H. albi?*)

orientalis Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2414. Sweet Brit. Fl.

Gard. t. 12. Caucas. ♀.

NICOTIANA.

alata Lk. et Otto. Ic. Rar. t. 32. Brasil. m. Temp. ♀.

glauca Bot. Mag. 2837. Bonar. Temp. ♀.

multivalvis Bot. Reg. 1057. Am. s. ○.

{ *micrantha* H. p. Chili. ○.

{ *Petunia viscosa* Bertero.

acuminata Hooker Bot. Mag. 2919. Chili. ○.

Berterii H. p. Chili. ○.

DATURA.

hybrida Tenor. ind. sem., Neapol. ○.

NICANDRA.

{ *anomala* Link et Ott. Ic. select. t. 35. Nepaul. ♀.

{ *Anisodus luridus*. Nees.

{ *Whitleya stramonifolia* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 125.

PHYSALIS.

lancifolia Link Cat. Sem. H. Berol. ○.

Lagascæ Roem. et Sch. Syst. N. Hisp. ○.

pruinosa L. Dill. Elth. t. 12. f. 12. Am. s. ○.

flexuosa L. Sp. Jacq. Fil. Ecl. t. 23. Ind. Temp. ♀.

SARACHA.

contorta R. et P. Fl. per. t. 180. f. a. (*mala*) Peruv. ○.

LYCOPERSICUM.

pyriforme Dunal Sol. t. 26. Am. m. ○.

SOLANUM.

- pterocaulon Dunal. Sol. Antill. ⊖.
humile Dunal Sol. Eur. ⊖.
Besseri Rœm. et Sch. Syst. Am. s. ⊖.
gracile Link. ⊖.
Capsicastrum Link Cat. Sem. II. Berol. Cald. ♀.
{ salvifolium Lamk. Ill. Guian. Cald. ♀
{ Radula Vahl. Ecl. Bot. Mag. 2739.
Quitoënse Lamk. Ill. Bot. Mag. 2739. Dunal Sol. 2.
t. 92. f. b. Peruv. Cald. ♀.
Berterii H. p. Chili. ⊖.
Dillenii Schult. Fl. Austr. Reichenb. Ic. t. Dill. Elth.
t. 275. f. 355. Hungar. ⊖
fastigiatum Jacq. f. Ecl. t. 6. Am. m. Cald. ♀.

LYCIUM.

- chilense Miers trav. Chili. Temp. ♀.

BORRAGINEÆ.

COLDENIA. Linn.

- procumbens L. Pluck. t. 64, fig. 6. Ind. ⊖.

NEMOPHILA. Barton.

- phacelioïdes Nuttal. Bart. Fl. Am. Bot. Mag. 2373. Bot.
Reg. 740. Sweet Brit. Fl. Gard. 32. Am. s. ⊖.
peduncularis Bart. Am. s. ⊖.

DICHOONDRÀ.

- sericea Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♀.
repanda Bertero. Chili. ♀.

HELIOTROPIUM.

- suaveolens Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 379. Caucas.

ECHIUM.

- rubrum Jacq. Austr. App. t. 3. Hungar. ♀.
{ Sibthorpii R. et S. Syst. Græc. ⊖.
{ hispidum Sibth. Fl. Gr. t. 131 (*nec aliorum*).
argenteum. L. Mant. Andr. Rep. 154. Cap. Temp. ♀.
lineatum Jacq. fil. Ecl. t. 42. Temp. ♀.
fastuosum Jacq. fil. Ecl. t. 41. Canar. Temp. ♀.

LITHOSPERMUM.

- orientale L. Dill. Elth. t. 52. f. 60. Oriens. Temp. ♀.

PULMONARIA.

- { davurica Bot. Mag. 1743. Davur. ♀.
{ Lithospermum davuricum Lehm. Asperif. Sweet Brit.
Fl. Gard. t. 121.

ONOSMA.

- taurica Marsch. Cauc. Bot. Mag. 889. Taur. ♂.
stellulata Wald. et Kit. Hung. t. 173. Hungar. ♂.

tinctoria Marsch. Cauc. Iber. ♀.

rupestris Marsch. Cauc. Iber. Temp. ♀.

arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 279. Hungar. ♀.

SYMPHITUM.

tuberosum L. Jacq. Obs. t. 63. Fl. austr. t. 225. Gall. ♀.

echinatum Ledeb. H. Dorpat. ♀.

MYOSOTIS.

deflexa Wahlenb. Act. Stockh. a. 1810. p. 113. t. 4. Eu-
rop. ♂.

ANCHUSA.

hybrida Tenor. Fl. Napol. t. 11. Ital. ♂.

BORRAGO.

crassifolia Vent. H. Cels. t. 100. Oriens. ♀.

CYNOGLOSSUM.

Dioscoridis Villars Delph. Alp. ♀.

NOLANA.

paradoxa Bot. Reg. 165. Chili. ⊖.

CONVOLVULACEÆ.

PORANA. Burm.

volubilis Willd. Sp. Burm. Ind. t. 21. f. 1. Ind. Cald. ♀.

CONVOLVULUS.

bonariensis. Cav. Ic. t. 480. Brasil. Cald. ♀.

copticus L. Mant. Oriens. ⊖.

Scammonia L. Fl. Græc. t. 192. Oriens. ♀.

linearis Bot. Mag. 289. Ital. Temp. ♀.

Schottianus H. Camald. ⊖.

chilensis Bertero. Chili. ⊖.

IPOMEA.

{ *muricata* Jacq. H. Schœnbr. t. 323. Ind. ⊖.

Convolvulus muricatus L. Mant.

hirsutula Jacq. Fil. Ecl. t. 44. ⊖.

FABIANA. R. et Pav.

imbricata. R. et P. Fl. per. t. 122. Chili. Temp. ♀.

POLEMONIACEÆ.

PHLOX.

nivalis Bot. Cab. t. 780. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 185.

Am. s. ♀.

pyramidalis Smith Exot. Bot. t. 87. Am. s. ♀.

cordata Elliot Fl. Carolin. ♀.

{ *scabra* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 248. Am. s. ♀.

Sickmanni Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars. 2.
t. 46.

reflexa Sweet Brit. Fl. Gard. t. 232. Am. s. 2.
canadensis Sweet Br. Fl. Gard. t. 221. Am. s. 2.

POLEMONIUM.

pulchellum Ledeb. Ic. t. 18. Sibir. 2.
 { *dissectum* Reichenb. Ic. t. 463. Sibir. 2.
 sibiricum Sweet Brit. Fl. Gard. t. 182.

GILIA. R. et Pav.

capitata Hook. Bot. Mag. 2698. Califor. ⊖.
laciniata R. et Pav. Chili.

COLLOMIA. Nuttal.

heterophylla Bot. Mag. 2895. Califor. ⊖.
grandiflora Bot. Reg. 1174. Bot. Mag. 2894. Califor. ⊖.
 { *linearis* Nuttal Gen? Bot. Reg. 1166. Bot. Mag. 2893.
 Am. s. ⊖.
 { *pumila* Horn. Hort. Hafn.

CANTUA.

picta. H. P. Georgia. Temp. ♂.

BIGNONIACEÆ.

CHELONE.

{ *major* Bot. Mag. 1864. Am. s. 2.
 { *Lyonii* Pursh Flor. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 293.
latifolia Elliot. Fl. Georg. 2.
nemorosa Bot. Reg. t. 1211. Am. s. 2.

PENTSTEMON.

pulchellum Bot. Reg. 1138. Mexico. Temp. 2.
Digitalis Bot. Mag. 2587. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 120.
 Carolin. 2.
diffusum Bot. Reg. 1132. Am. s. 2.
confertum Bot. Reg. 1260. Am. s. 2.
ovatum Bot. Mag. t. 2903. Am. s. 2.
Richardsonii Bot. Reg. 1121. Am. s. 2.
atropurpureum Sweet Brit. Fl. Gard. 235. Mexico. 2.
 { *angustifolium* Bot. Reg. 1122. Mexico. Temp. 2.
 { *Chelone angustifolia* Kunth N. Gen. 2. t. 173.
 — *rosea* Sweet Br. Fl. Gard. t. 230.
gracile Nutt. Gen. Bot. Mag. 2945. Am. s. 2.

ECCREMOCARPUS. R. et P.

scaber Bot. Reg. 939. Chili. Temp. ♀.

LOPHOSPERMUM. Don.

{ *erubescens* Bot. Reg. 1381. México. Temp. 2.
 { *scandens* Bot. Mag. 3038. (non Don.)

JACARANDA.

echinata Lamk. Encycl. Aubl. Guian. t. 263 et 264. Guian.
 Cald. ♀.
 { *alba* Spreng. Syst. Guian. Cald. ♀.
 Bignonia alba Aubl. Guian. t. 266.

ROGERIA. Gay.

adenophylla Gay Ann. des Sc. nat. Delil. Cent. t. 63.
Seneg. ○.

DIDYMOCARPUS. Jack.

{ *Rexii* Hook. Exot. Fl. 227. Afr. Cald. ♀.
 Streptocarpus Rexii Bot. Reg. 1173.

MARTYNIA.

{ *hirsuta* H. p. Brasil. Cald. ♀.
 Gloxinia hirsuta Bot. Reg. 1004.
{ *caulescens* H. p. Fernamb. Cald. ♀.
 Gloxinia caulescens Bot. Reg. 1127.

GENTIANEÆ.

LOGANIA. R. Br.

{ *latifolia* Br. Prodr. N. Holl. Temp. ♂.
 Exacum vaginale La Bill. N. Holl. Spec. t. 51.

CHIRONIA.

jasminoïdes L. Sp. Bot. Reg. 197. Cap. Temp. ♀.
lychnoïdes L. Mant. Cap. Temp. ♀.

APOCYNEÆ.

TABERNÆMONTANA.

{ *nervosa* H. p. Ins. Franc. Cald. ♂.
 persicariæfolia Willd. Jacq. Rar. t. 320.

ECHITES.

trichotoma H. p. Cald. ♂.

STROPHANTHUS.

hirsutus H. p. Seneg. Cald. ♂.

DISCHIDIA.

benghalensis Bot. Mag. 2916. Bengal. Cald. ♂.

PERGULARIA.

odoratissima Smith. Ic. pict. 16. Bot. Reg. 412. China.
Cald. ♂.

ASCLEPIAS.

fuscata Willd. Sp. Lusitan. ♀.

SCHOLLIA. Jacq. Fil.

crassifolia Jacq. f. Ecl. t. 2. China. Cald. ♂.

STRYCHNOS.

madagascariensis Du Petit-Th. Madag. Cald. ♂.

THEOPHRASTA.

latifolia Spreng. Syst. Am. m. Cald. ♂.

CLAVIJA. R. et Pav.

lancifolia H. p. Guian. Cald. ♂.

{ *longifolia* H. p. Caracas. Cald. ♂.

{ *Theophrasta longifolia* Jacq. H. Schœnbr. t. 116.

SAPOTEÆ.

IMBRICARIA. Juss.*maxima* Lamk. Ill. t. 300. Ins. Borbon. Cald. ♀.

MYRSINEÆ.

MYRSINE.*variabilis* Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♀.**A**RDISIA.

{ *pyramidalis* Rœm. et Schult. Syst. Am. m. Cald. ♀.
 Anguillaria pyramidalis Cav. Ic. t. 502.

GUAIACANEÆ.

DIOSPYROS.*Mabola* Bot. Reg. 1139. Ind. Cald. ♀.**R**OYENA.*glabra* L. Comm. Hort. v. 1. t. 65. Cap. Temp. ♀.

RHODORACEÆ.

RHODODENDRON.*catawbiense* Pursh Fl. Bot. Mag. 1671. Am. s. ♀.

ERICÆ.

BLÆRIA. Linn.*ericoides* L. Wendl. Coll. t. 25. Cap. Temp. ♀.**A**RBUTUS.

{ *andrachnoïdes* Link Enum. Temp. ♀.
 hybrida Bot. Reg. 619.
 serratifolia Bot. Cab. 580.

ANDROMEDA.*buxifolia* Lamk. Encycl. Ins. Borbon. Cald. ♀.*salicifolia* Lamk. Smith Icon. ined. t. 58. Ins. Borbon. Cald. ♀.**G**AULTHERIA.*Shallon* Pursh Fl. Bot. Mag. 2843. Bot. Reg. 1411. California. ♀.**V**ACCINIUM.*Arctostaphylos* Bot. Mag. 974. Oriens. Temp. ♀. (non Linn.)*nitidum* Andr. Rep. 480. Am. s. ♀.

{ *fuscatum* Pursh Fl. Bot. Reg. 302. Am. s. ♀.
 formosum Bot. Rep. 97.

{ *maderense* Spreng. Syst. Canar. Temp. ♀.
 Arctostaphylos Andr. Rep. 30 (non Linn.).

ESCALLONIA.*floribunda* Kunth N. Gen. Nov. Granat. Temp. ♀.

bifida Link et Otto Ic. Rar. t. 23. Montevid. Temp. 5.

ERYTHRORHIZA. Michx.

- { rotundifolia Mich. Fl. t. 36. Carol. Temp. 2.
- { Blandfordia cordata Andr. Rep. 343.
- { Galax aphylla Willd. Sp. Bot. Mag. 754.

EPACRIDEÆ.

STENANTHERA.

- pinifolia Brown Prodr. Bot. Reg. 218. Nov. Holl. Temp.
5.

CAMPANULEÆ.

MICHAUXIA.

- lævigata Vent. H. Cels. t. 81. Bot. Mag. 3118. Persia
Temp. ♂.

CAMPANULA.

- Steveni Marsch. Cauc. Suppl. Caucasia. 2.
- { Lorei Link Enum. Ital. ⊖.
- { ramosissima Sibth. Fl. Græc. t. 240.
- { repens H. p. Cap. Temp. 2.
- { Wahlenbergia repens Schrad. Comm. Gött. Reichenb
Ic. exot. t. 165.
- { denticulata Spr. Syst. Davur. 2.
- { Adenophora denticulata Ledeb. Dorp. Sweet Fl. Gard.
t. 116. Reichenb. Ic. exot. t. 2.
- spathulata Wald. et Kit. Hung. t. 258. Hungaria. 2.
- capensis L. Bot. Mag. t. 782. Cap. ⊖.
- dichotoma L. Bocc. Sic. t. 45. Sibth. Fl. Græc. t. 211.
Reichenb. Ic. t. 441. Europ. m. ⊖.
- lamiiifolia Marsch. Reichenb. Ic. t. 551. Caucasia. 2.
- { falcata R. et S. Syst. Ital. ⊖.
- { Prismatocarpus falcatus Tenor. Fl. Napol. t. 20.
- { pentagonia L. Sp. Desf. Choix de pl. t. 33. Oriens. ⊖
- { Prismatocarpus pentagonius L'Her. Sert. Angl. t. 2.
Bot. Reg. 56.
- alliariæfolia Willd. Sp. Salisb. Par. Lond. t. 26. Caucasia. 2.
- { fragilis Cyrill. pl. fasc. 1. t. 11. f. 2. Ital. Temp. 2.
- { cochlearifolia Vahl Symb. (non Lamk.)
- crassifolia Nees Amoen. Bot. Fasc. 2. t. 4.

SINNINGIA. Nees.

- Helleri Nees. N. Act. Nat. cur. v. 6. t. 12. Brasil. Cald.
2.

GESNERIA.

- verticillata H. p. Brasil. Cald. 2.
- elongata Kunth N. Gen. t. 192. Peruv. Cald 2.

LOBELIA.

- cuneifolia Link. et Otto Ic. Select. t. 39. Cap. Temp. 2.
- unidentata H. kew. Bot. Mag. 1484. Cap. Temp. 2.

CLINTONIA. Douglas.

elegans Bot. Reg. t. 1241. Califor. ⊖.

SCAEVOLA.

Koenigii Vahl Symb. Lamk. Ill. t. 124. f. 2. Bot. Mag.

2732. Ind. Cald. ♀.

crassifolia Leprieur. ined. Seneg. Cald. ♀.

SEMIFLOSCULOSÆ.

CHONDRILLA.

latifolia Marsch. Cauc. Tauria. ♀.

LACTUCA.

augustana All. Ped. t. 52. f. 1. Sabaud. ⊖.

altissima Marsch. Caucas. ⊖.

SONCHUS.

{ *lapponicus* L. Lappon. ♂.

{ *alpinus* Smith Ic. ined. t. 21.

HIERACIUM.

{ *incanum* Jacq. Austr. t. 287. Gall. ♀.

{ *Apargia incana*. Willd. Sp.

anethifolium Reichenb. Teneriff. Temp. ♂.

CREPIS.

cernua Tenor. Prodr. Reichenb. Ic. t. 306. Ital. ⊖.

multicaulis Ledeb. Ic. t. 36. Sibir. ♀.

BARCKHAUSIA.

hyemalis Bivon. Reich. Ic. t. 40. Sicil. ⊖.

{ *intybacea* Spreng. Syst. Lusitan. ⊖.

{ *Crepis intybacea* Brot. Fl.

{ *bellidifolia* Dec. Fl. Fr. suppl. Reichb. Ic. t. 203 Cors. ⊖.

{ *Crepis bellidifolia* Lois. Fl. Gall. t. 18.

APARGIA.

{ *strigosa* Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

{ *Scorzonera asperifolia* Willd. Sp.

KRIGIA. Schreb.

chilensis Bertero Mercur. chil. Chili. ⊖.

PICRIS.

strigosa Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

{ *asplenioïdes* Desf. Atl. Mauritan. Temp. ♀.

{ *Leontodon muricatum* L'Her. Stirp. t. 173.

SCORZONERA.

ensifolia Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

austriaca Willd. Sp. Austr. ♀.

{ *purpurea* L. Clus. Hist. 2. p. 139. Ic. sup. Jacq. Austr.

t. 35. Bot. Mag. 2294. German. ♀.

{ *rosea* Wald. et Kit. Hung. t. 121. Variet.

TRAGOPOGON.

floccosum Wald. et Kit. Hung. t. 112. Hungar. ♀.

HYPOTHÆRIS.

sonchoïdes Kunth N. Gen. t. 301. Am. m. Temp. ♀.

SERIOLA.

{ *commutata* H. p. Ins. Jon. ⊖.
 { *Rodigia commutata* Spreng. Syst. Reichenb. Ic. exot. t. 14.
apargioïdes Reichenb. ind. sem. H. Dresd. ♂.

FLOSCULOSÆ.

CNICUS.

{ *pannonicus*. Hungar. ♀.
 { *Carduus pannonicus* L. Suppl. Clus. Hist. 2. p. 148.
 Ic. exter.
Carduus serratuloides Jacq. Austr. 3. t. 5 (non Linn.).
setigerus Ledeb. Ic. t. 35. Sibir. ♀.

ERYTHROLÆNA. Sweet.

conspicua Sweet Brit. Fl. Gard. t. 134. Bot. Mag. 2909.
 Mexico. Temp. ♂.

CARDUUS.

montosus Pollin. Fl. Veron. Ital. ♀.
cichoraceus Cyrill. pl. rar. fasc. 2 t. 7. Sicil. ♀.
atriplicifolius Trevir. ind. sem. h. Vratisl. a. 1820. N. Act.
 Nat. Cur. vol. 13. Reich. Ic. exot. t. 18. Sibir. ♀.

LEUZEA.

davurica Fisch. Davur. ♀.

ATRACTYLIS.

flava Desf. Atl. t. 254. Mauritan. Temp. ♀.

SAUSSUREA.

pulchella Fischer. Davur. ♀.

SERRATULA.

{ *simplex* Dec. Ann. du Mus. v. 16. Clus. Hist. v. 2. p.
 { 150. Ic. German. ♀.
Carduus mollis. L. Jacq. Austr. t. 18.

CENTAUREA.

coronopifolia Lamk. Encycl. Armen. ⊖.

americana Nuttal. Colla Hort. Rip. App. 1.t. 5. Reichenb.
 Ic. exot. t. 132. Am. s. ⊖.

ovina Willd. Sp. Caucas. ♂.

arenaria Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 443. Caucas ♂.

sibirica L. Gmel. Sib. v. 2. t. 42. f. 2. Sibir. ♀.

dissecta Tenor. Prodr. Ital. ♀.

Stoebe L. Sp. Eur. m. ♂.

Adami Willd. Sp. Iberia. ⊖.

reflexa Lamk. Encycl. Armen. ♂.

salicifolia Willd. En. Caucas. ♀.

aurea H. kew. Bot. Mag. 421. Europ. austr. ⊖.

pulchella Ledeb. Ic. t. 93. Songaria. ⊖.

- { incana Desf. Atl. Mauritan. ♀.
 { ceratophylla Tenor. Prodr. Fl. Nap. t. 75. var.
 parviflora Desf. Atl. Mauritan. ⊖.

ECHINOPS.

- exaltatus Schrad. Diss. Russ. ♀.
 bannaticus Rochel. Schrad. Diss. Hungar. ♀.

GYMNOSTYLES.

- pterosperma Juss. Ann. du Mus. v. 4. t. 61. f. 3. Bonar.
 ⊖.

ARTEMISIA.

- nutans Willd. Sp. Russ. m. ♂.
 salsoloïdes Willd. Sp. Sibir. ♀.
 Tournefortiana Reich. Ic. exot. t. 5. Oriens. ♀.
 inodora Marsch. Cauc. Gmel. Sib. v. 2. t. 63. f. 1 et 2.
 Tauria. ♀.
 fasciculata Marsch. Cauc. Georgia. ♀.
 viridifolia Ledeb. Fl. Reichenb. Ic. t. 389. Sibir. ♀.
 peduncularis Stev. Soc. Nat. Mosq. (*Absynthium*). Marsch.
 Cauc. Suppl. Caucasia. ♀.
 borealis Pallas. Itin. 3. app. n. 129. t. H. h. f. 1. Sibir. ♀.
 mexicana Willd. Herb. Spreng. Syst. Mexico. Temp. ♀.
 { alpina Marsch. Cauc. Caucasia. ♀.
 caucasica Willd. Sp.

CASSINIA.

- leptophylla Spreng. Syst. Nov. Zeland. Temp. ♂.

XERANTHEMUM.

- cylindraceum Sibth. et Sm. Prodr. Reichenb. Ic. t. 639.
 Gall. ⊖.

PODOLEPIS. La Bill.

- gracilis Sweet Br. Fl. Gard. t. 285. Bot. Mag. t. 2904.
 N. Holl. ⊖.

GNAPHALIUM.

- { cauliflorum Desf. Atl. Tunis. ⊖.
 { spicatum Vahl.
 chilense H. p. ⊖.

LEYSSERA.

- cilitata Thunb. Prodr. Cap. ⊖.

SELLOA. Spreng.

- glutinosa Spr. Syst. Bot. Reg. 462. Brasil. Cald. ♀.

BACCHARIS.

- sessiliflora Mich. Fl. Carol. Temp. ♂. (non Vahl).
 xalapensis Kunth N. Gen. Mexico. Temp. ♂.

CONYZA.

- amœna Link Enum. Reichenb. Ic. exot. t. 69. Congo.
 Cald. ♀.

- { *longifolia* H. p. Chili. Temp. ♂.
 { *chilensis* Link. Spreng. Syst. Reichenb. Ic. exot. t. 167.
asperula H. p. Chili. ♂.

TUSSILAGO.

- { *nivea* Willd. Sp. Alp. ♀.
 { *paradoxa* Retz. Obs. 2. t. 3.
hybrida L. Dill. Elth. t. 230. f. 297. Alp. ♀.

CACALIA.

- canescens* Willd. Enum. Suppl. Cap. Temp. ♂.
hastata L. Gmel. Sib. v. 2. t. 66. Pall. Fl. Ross. t. 110.
 Sibir. ♀.

VERNONIA.

- { *scorpioïdes* Pers. Syn. Brasil. Cald. ♀.
 { *Conyza scorpioïdes* Lamk. Encycl.
 { *senegalensis* H. p. ♂.
 { *Centrapalus senegalensis* H. Cass. Dict. v. 7. p. 48.
centriflora Link et Otto Ic. sel. (4^o) t. 55. Brasil. Cald. ♀.
flexuosa Bot. Mag. 2477. Brasil. Cald. ♀.
axilliflora H. Berol. Mexico. Temp. ♀.

AMPHEREPHIS.

- intermedia* Link et Ott. Ic. Sel t. 29. Brasil. ♂. (Excl.
 Hort. t. 5.)

EUPATORIUM.

- rotundifolium* L. Pluk. t. 48. f. 4. Am. s. ♀.
Berterianum Colla H Rip. App. 3. t. 8. Cald. ♀.
iresinoïdes Kunth N. Gen. t. 340. Nov. Granat. Temp.
 ♀.
 { *ageratoïdes*. L. Suppl. Cornut. Canad. t. 21. Am. s.
 { ♀.
 Ageratum altissimum L.

STEVIA.

- salicifolia* Cav. Ic. t. 354. Mexico. Temp. ♀.

AGERATUM.

- { *cœruleum* H. P. Cat.
 { *mexicanum* Bot. Mag. 2524.

GRÆMIA. Hook.

- { *aromatica* Hook. Ex. Fl. 189. Chili. ♂.
 { *Grahamia aromatica* Spreng. Syst.
 Cephalophora aromatica Schrad.

MOSCHARIA. R. et Pav.

- rosea* H. p. Chili. ♂.
 { *Gastrocarpha* H. p. Chili. ♂.
 { *Gastrocarpha runcinata* Don. Sweet Br. Fl. Gard. t.
 229.

RADIATÆ.

CHRYSANTHREMUM.

- tanacetifolium* H. p. Canar. Temp. ♀.
præcox Marsch. Cauc. (*Pyrethrum*) Caucas. ⊖.

MADIA.

- sativa* Molina. Hist. Nat. Chil. Chili. ⊖.

BELLIUM.

- crassifolium* Moris. Elench. Sard. Sardin. ♀.

HELENIUM.

- mexicanum* Kunth Nov. Gen. et Sp. Mexico. ⊖.

ACHYROPAPPUS. Kunth.

- schkuhrioides* Link. et Otto Ic. Rar. t. 3o. Mexico. ⊖.

TAGETES.

- tanacetifolia* H. p. Chili. ⊖

- Fevillei* Bertero. Chili. ⊖.

- conariensis* Pers. Syn. Bonar. ⊖.

- { *fœniculacea* H. p.

- { *coronopifolia* Willd. En. Jacq. fil. Ecl. t. 8o.

DORONICUM.

- altaicum* Pallas Act. Petrop. 1779. 2. t. 16. Altaï. ♀.

- macrophyllum* Bernh. ♀.

GRINDELIA.

- coronopifolia* Lehm. Cat. sem. Hort. Hamburg. a. 1828.
 Mexico. Temp. ♀.

HETEROTHECA.

- { *inuloides* H. Cass.

- { *Doronicum mexicanum* Link. et Otto Ic. rar. t. 22.

- { *Diplocoma villosa* Sweet Br. Fl. Gard. 246.

ADENOTRICHIA. Lindl.

- amplexicaulis* Bot. Reg. t. 1190. Chili. ⊖.

INULA.

- Bubonium* L. Jacq. Austr. App. t. 19. Gall. ♀.

- caspica* Ledeb. ind. sem. Dorpat. a. 1822. Trevir. N.
 Act. Acad. Nat. cur. vol. 13. p. 202. Tatar. ♂.

ERIGERON.

- maximum* Link. et Otto. Mexico. Temp. ♀.

- involucratum* Link. et Otto. Mexico? Temp. ♀.

- glabellum* Nuttal. Bot. Mag. 2923. Am. s. ♀.

- affine* H. p. Am s. ♂.

ASTER.

- linarifolius* L. Pluk. t. 14. f. 7. Am. s. ♀.

- marylandicus* Mich. Fl. Am. s. ♀.

- hyssopifolius* Willd. Sp. Am. s. ♀.

- surculosus* Mich. Fl. Am. s. ♀.

- subulatus* Mich. Fl. Am. s. ♀.

- roseus* H. p. Am. s. ♀.

- ledifolius Pursh Fl. Am. s. 2.
 { uniflorus Mich. Fl.
 biflorus Mich. Fl.
 prenanthoides Willd. Sp. Am. s. 2.
 sagittafolius Willd. Sp. Am. s. 2.
 tataricus L. Sp. Tatar. 2.
 dianthifolius H. p. Georgia. 2.
 praecox Willd. Sp. Am. s. 2.
 salsuginosus Richards. in Frankl. Voy. Bot. Mag. 2942.
 Am. s. 2.

SOLIDAGO.

- gigantea H. kew. Am. s. 2.
 ulmifolia Willd. Sp. Am. s. 2.
 recurvata Willd. Enum. Am. s. 2.
 virgata Mich. Fl. Am. s. 2.
 fragrans Willd. Enum. Am. s. 2.
 lateriflora Willd. Sp. Am. s. 2.
 lithospermifolia Willd. Sp. Am. s. 2.
 arguta H. kew. Am. s. 2.
 elongata H. p. Georgia. 2.
 patula Willd. Sp. Am. s. 2.

CINERARIA.

- robusta Ledeb. Ic. t. 94. Sibir. 2.
 papposa Reichenb. Ic. t. 124. German. 2.
 { speciosa Schrad. Bot. Reg. t. 812. Sibir. 2.
 Hoppea speciosa Reich. Ic. exot. t. 10.
 scapiflora L'her. Sert. Cap. Temp. 2.
 gibbosa Gusson. Sicil. Temp. 2.
 angulata Link et Otto. Mexico. Temp. 2.

SENECIO.

- erraticus Bertol. Reichenb. Ic. t. 357. Ital. 2.
 umbrosus Wald. et Kit. Hung. t. 110. Hungar. 2.
 arenarius Marsch. Spreng. Syst. Ucran. 2.
 gallicus Villars Fl. Delph. Gall. austr. ○.
 lyratifolius Reichenb. Ic. t. 136. Alp. 2.
 lilacinus Schrad. Diss. de Blumenb. t. 4. f. 1. Cap. Temp.
 2.
 venustus H. kew. Bot. Reg. 901. Cap. Temp. 2.
 ilicifolius L. Sp. Comm. Rar. t. 42. Cap. Temp. 2.

ANTHEMIS.

- retusa Delil. Egypt. ○.
 fuscata Broter. Phytogr. Biv. pl. sicul. Cent. 2. t. 1. Eu-
 rop. austr. ○.
 secundiramea Bivon. pl. sicul. Cent. 2. t. 2. Sicil. ○.

ACHILLEA.

- leptophylla Marsch. Cauc. Tauria. 2.
 ochroleuca Willd. Sp. (non Wald. et Kit.). 2.
 myriophylla Willd. Enum. 2.

taurica Marsch. Cauc. Tauria. ♀.

lingulata Wald. et Kit. Hung. t. 2. Hungar. ♀.

PERIMENIUM. Schrad.

discolor Schrad. ind. sem. H. Goetting. 1830. Mexico.

Temp. ♀.

COREOPSIS.

Atkinsoniana Bot. Reg. 1376. Am. s. ♂.

COSMOS.

{ *parviflora* Willd. Sp. Mexico. ⊖.

{ *Coreopsis parviflora* Jacq. H. Schoenbr. t. 374.

RUDECKIA.

multifida H. p. Am. s. ♀.

HELIANTHUS.

truncatus Elliot Fl. Georgia. ♀.

doronicoides Lamk. Encycl. Am. s. ♀.

AMELLUS. Linn.

Lychnitis L. Breyne. Prodr. t. 15. f. 2. Jacq. Coll. v. 5. t.

10. f. 1. Cap. Temp. ♀.

ERIOPHYLLUM. Bot. Reg.

{ *cæspitosum* Bot. Reg. 1167. Am. s. ♀.

{ *Alcmella lanata* Pursh Fl.

Trichophyllum lanatum Nuttal. Gen.

EUXENIA. Chamiss.

grata Chamiss. Hor. Phys. Berol. p. 75. t. 16. Californ.

Temp. ♀.

VERBESINA.

bupthalmoides Link. et Otto Ic. Sel., (4°). t. 49. Montevideo. Temp. ♀.

SPILANTHES.

multiflora H. Berol. ⊖.

RELHANIA.

tenuifolia Schrad. Diss. de Blumenb. Cap. ⊖.

AMBROSIA.

elatior Willd. Sp. Am. s. ⊖.

XANTHIUM.

echinatum Murr. Comm. Goett. 1784. Ic. ⊖.

italicum Morett. Pl. Ital. Decad. Reich. Ic. t. 323. Ital. ⊖.

DIPSACEÆ.

DIPSACUS.

Gmelini Marsch. Fl. Caucas. ♂.

SCABIOSA.

agrestis Wald. et Kit. Hung. t. 204. Europ. m. ♀.

{ *ambigua* Tenor. Prodr. app. Ital. ⊖.

{ *Saviana*. Reich. Ic. exot. t. 53.

maritima L. Sp. Eur. m. ⊖.

VALERIANÆ.

VALERIANA.

congesta Bot. Reg. 1094. Am. s. ⊖.

FEDIA.

scabiosæfolia Fisch. (Patrinia). Reichenb. Ic. exot. t. 20.

Sweet Brit. Fl. Gard. t. 154. Davur. ♀.

intermedia Horn. Hort. Reichenb. Ic. exot. t. 83. (Patrinia.)
Sibir. ♀.

serratulifolia Fisch. (Patrinia). Reichenb. Ic. exot. t. 94.
Davur. ♀.

pumila Vahl. Reichenb. Ic. t. 113. Gall. ⊖.

uncinata Marsch. Reichenb. Ic. t. 69. Tauria. ⊖.

brachystephana Tenor. Syll. Aprut. ⊖.

pteroloba Steven. Iber. ⊖.

RUBIACEÆ.

ASPERULA.

Aparine Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

GALIUM.

articulatum Lamk. Encycl. Oriens. ♀.

chinense Spreng. Syst. China. bor. ♀.

cinereum All. Ped. t. 77. f. 4. Alpes. ♀.

Barrelieri Salzm. Bot. Zeit. Barrel. Ic. 324. Cors. ♀.

CRUCIANELLA.

aspera Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

VALANTIA.

chersonensis Willd. Sp. Tauria ♀. (variet. *V. cruciatæ*.)

prostrata Presl. Fl. sicul. Sicil. ⊖.

RUBIA.

Brownii Mich. Fl. Carol. Temp. ♀.

DIODIA.

virginica L. Syst. Jacq. Ic. Rar. t. 29. Am. s. ⊖.

dasycephala Chamiss. et Schlecht. in Linnea. Brasil. Temp. ♀.

SPERMACOCE.

hirta L. Sp. Antill. ⊖.

{ *Fischeri* Link. Enum. Jamaic. ⊖.

{ *Mitracarpon* Fischeri Chamiss. et Schlecht. in Linnea.

RUTIDEA.

parviflora Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♂.

MELANOPSIDIUM. H. Cels.

nigrum Colla. H. Rip. t. 35. Cald. ♂.

MUSSENDA.

{ *frondosa* L. Bot. Reg. 517. Cald. ♂.

{ *pubescens* Bot. Mag. 2099.

RANDIA.

longistyla Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♂.

GARDENIA.

- { *tubiflora* Andr. Rep. 183. Sierra-Leone. Cald. ♂ .
- Oxyanthus tubiflorus* Dec. Prodr.
- triacantha* Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♂ .
- tetraclantha* H. p. Cald. ♂ .
- latifolia* H. Kew. Roxb. Corom. t. 134. Ind. Cald. ♂ .

ERITHALIS. P. Br.

- fruticosa* L. Brown. Jam. t. 17. f. 3. Antill. Cald. ♂ .

CAPRIFOLIACEÆ.

LONICERA.

- grata* H. Kew. Hort. Angl. t. 8. Am. s. ♂ .
- etrusca* Santi Viagg. t. 1. Europ. mer. ♂ .

VIBURNUM.

- { *acuminatum* H. P. (non Wallich) Georgia. ♂ .
- nudum* var. fol. persistentibus Mich. Herb.

ARALIACEÆ.

PANAX.

- rotundifolia* Link. Enum. Ind. Cald. ♂ .

UMBELLIFERÆ.

PIMPINELLA.

- { *Kitaibelii* Marsch. Cauc. Hungar. Taur. ♂ .
- glaucia* Wald. et Kit. Hung. t. 72.

THAPSIA.

- Asclepium* L. sp. Col. Ecphr. 86. Ic. Moris. ox. s. 9. t. 18.
- f. 9. Fl. Græc. t. 286. Ital. Temp. ♀ .

SESELI.

- peucedanifolium* Bess. Enum. Podol. ♀ .
- gracile* Wald. et Kit. Hung. t. 117. Hungar. ♀ .
- Hippomarathrum* L. Jacq. Austr. t. 143. Alpes. ♀ .
- varium*. Trevir. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. p. 168. Caucas.
- ♀ .
- campestre* Bess. Enum. Podol. ♂ .

CHÆROPHYLLUM.

- { *Cymimum* Fischer. Volhyn. ♂ .
- gracile* Trevir. Nov. Act. Ac. Nat. Cur. vol. 13. p. 172.
- Sphallerocarpus Cymimum* Besser. Dec. Pr.

SCANDIX.

- brachycarpa* Guss. Fl. sic. Prodr. Sicil. ⊖.

AETHUSA.

- elata* Fisch. Dec. Prodr. Russ. ♂ .

ARRACACHA. Bancroft.

esculenta Dec. Prodr. Hook. Ex. Fl. t. 152. Bogota. Temp.

2.

OENANTHE.

{ *apiifolia* Brot. Fl. Lusit. Phytogr. t. 33. Europ. austr. 2.
peucedanifolia L. Poll. Fl. Palat. vol. 1. t. 2. Gall. 2.

{ *Lachenalii* Gmel. Fl. Bad. Gall. 2.
 rhenana Dec. Fl. Fr. suppl.

SISON.

{ *salsum* L. suppl. Pall. Act. petrop. 1779. t. 8. Tauria.
 2.

{ *Palimbria salsa* Bess. Dec. Prodr.

SIUM.

lancifolium Marsch. Cauc. suppl. Tauria. 2.

ANGELICA.

{ *pratensis* Spreng. Syst. German. 2.

{ *Ostericum pratense* Hoffm. Dec. Prodr.

{ *palustre* Besser. Reichenb. Ic. t. 402.

Rasoultii Gouan. Ill. t. 6. Pyren. ♂.

LIGUSTICUM.

{ *athamantoïdes* Spreng. Syst. Alp. 2.

{ *Libanotis athamantoïdes* Dec. Prodr.

HERACLEUM.

asperum Marsch. Canc. suppl. Rochel. Banat. t. 26. Cau-
cas. 2.

caucasicum Steven. Dec. Prodr. Caucas. 2.

caspicum H. P. Dec. Prodr. Russ. m. 2.

gummiferum Willd. Hort. Berol. t. 53 et 54. 2.

persicum H. P. Persia. 2.

villosum Fischer. Dec. Prodr. Caucas. 2.

LASERPITIUM.

angustifolium L. sp. Europ. m. 2.

Archangelica Jacq. Coll. Ic. Rar. 1. t. 58. Austr. 2.

pruthenicum L. sp. Jacq. Fl. Austr. t. 53. German. 2.

FERULA.

campestris Besser Enum. Podol. 2. (Distincta a F.
 sulcata Desf.)

sylvatica Besser Enum. Reichenb. Ic. t. 371. Podol. 2.

PEUCEDANUM.

longifolium Wald. et Kit. Hung. t. 251. Hungar. 2.

CACHRYS.

{ *seseloïdes* Marsch. Fl. Cauc. Tatar. 2.

{ *Trinia seseloïdes* Ledeb. Ic. t. 8.

SELINUM.

{ *cachroïdes* H. P. Sibir. 2.

{ *Cachrys sibirica* Fisch. Reichenb. Ic. t. 489.

{ *peucedanoïdes* H. P. German.

{ *Peucedanum involucratum* Dec. Prodr.

- elegans Balb. Austria: ♀.
 Peucedanum rabiense Mert. et Koch Fl. Germ.

CALLISACE.

- davurica Fisch. Dec. Prodr. Davur. ♀.

DAUCUS.

- montevidensis Link. Spr. Syst. Montevid. ⊖.
muricatus L. Mant. Europ. m. ⊖.

TORDYLIUM.

- Hasselquistii Dec. Prodr. Oriens. ⊖.
 { absynthifolium Pers. Syn. Persia. ♀.
 Heracleum absynthifolium Vent. Ch. de pl. t. 7.
 Zozima orientalis Hoffm. Umb.

BUPLEURUM.

- aristatum Bartl. Reichenb. Ic. t. 578. Gall. m. ⊖.
 Gerardi Jacq. Fl. Austr. t. 256. Reichenb. Ic. t. 164 et
165. Gall. ⊖.
 altaicum Ledeb. Fl. Sibir. ♀.
 protractum Link. Enum. Reich. Ic. t. 824. Gall. ⊖.
 multinerve Dec. Mem. Soc. Genev. vol. 4. Sibir. ♀.

DIDISCUS. Dec.

- { coeruleus Hook. Bot. Mag. 2875. Dec. Mem. 5. t. 4.
 N. Holl. ⊖.
 Hugelia cyanea Reich. Ic. exot. t. 201.
 Trachymene coerulea Bot. Reg. 1225.

ECHINOPHORA.

- trichophylla Smith. ex Bot. Reg. 1025. Iberia. ♀.

ASTRANTIA.

- { caucasica Spreng. Syst. Caucasia. ♀.
 intermedia Marsch. Cauc.
 { Epipactis Scop. Carn. Jacq. Austr. App. t. 11. Carniol.
 ♀.
 Dondia Epipactis Spreng. Syst. ♀.

SANICULA.

- chilensis Bertero. Chili. Temp. ♀.

HYDROCOTYLE.

- ficarioïdes Mich. Fl. Rich. Monogr. t. 55. f. 1 et 2. Am.
s. ♀.
 { bonariensis Lamk. Encycl. Bonar. Temp. ♀.
 { multiflora Fl. Peruv. t. 246. a.

BOWLESEA. R. et Pav..

- tenera Link. et Otto Ic. Rar. t. 4. Brasil. ⊖.

RANUNCULACEÆ.

CLEMATIS.

- crispa L. Dill. Elth. t. 73. f. 8. Bot. Mag. 1892. Am. s. ♀.
 maritima L. sp. Europ. mer. ♂.

THALICTRUM.

purpurascens L. sp. Am. s. ♀.
carolinianum Dec. Prodr. Carol. ♀.

ANEMONE.

{ *alba* Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 20. f. 1. Bot. Mag.
 { 2167. Davur. ♀.
 { *ochotensis* Fischer. H. Gor.

RANUNCULUS.

{ *montanus* Willd. sp. Alpes. ♀.
 { *nivalis* Jacq. Austr. t. 325, 326.
illyricus L. Jacq. Austr. t. 222. Europ. m. ♀.
caucasicus Marsch. Cauc. Caucas. ♀.
angulatus Presl. Fl. Sic. Sicil. ♀.

PÆONIA.

arietina Dec. Prodr. Oriens. ♀.
hybrida Pall. Ross. v. 2. t. 86. Bot. Reg. 1208. Russ. ♀.
humilis Retz. Obs. Bot. Mag. 1422. Hispan. ♀.
peregrina Mill. Dict. Bot. Mag. 1050. Gall. ♀.

MAGNOLIEÆ.

MAGNOLIA.

Thompsoniana Sweet. H. Brit.

MENISPERMEÆ.

MENISPERMUM.

{ *Leeba Delil.* Fl. Ægypt. t. 51. f. 2 et 3. Ægypt. Cald.
 { ♀.
 { *Cocculus Leeba* Dec. Prodr.
Bakis Rich. et Guill. Fl. Seneg. Cald. ♀.

BERBERIDEÆ.

BERBERIS.

{ *ristorata* Dec. Syst. Bot. Mag. 2549. Hook. Exot. Fl. t.
 { 98. Nepaul. ♀.
 { *Chitria* Bot. Reg. 729.
asiatica Dec. Syst. Deless. Ic. Sel. v. 2. t. 1. Nepaul. ♀.
emarginata Willd. En. Sibir. ♀.

LEONTICE.

Leontopetalon L. sp. Camer. Epit. p. 565. Ic. Oriens. ♀.

PAPAVERACEÆ.

ARGEMONE.

albiflora Horn. Hort. Bot. Mag. 2342. Am. s. ⓠ.
grandiflora Bot. Reg. t. 1264. Sweet br. Fl. Gard. 226.
 Mexico. ⓠ.
ochroleuca Bot. Reg. 1343. Sweet br. Fl. Gard. 242.
 Mexico. ⓠ.

ESCHOLTZIA Chamisso.

californica Chamiss. Hor. phys. Berol. Ic. Bot. Mag. 2887.

Californ. γ .

PAPAVER.

hispidum H. P. Iber. σ .

CHELIDONIUM.

grandiflorum Dec. Prodr. Davur. γ .

FUMARIACEÆ.

FUMARIA.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{eximia Bot. Reg. 50. Am. s. } \gamma \\ \text{Diclytra eximia Dec. Syst.} \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Gebleri. Altaï. } \sigma \\ \text{Corydalis Gebleri Ledeb. Ic. t. 49.} \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{stricta. Altaï. } \gamma \\ \text{Corydalís stricta Lebed. Ic. t. 56.} \end{array} \right.$

CRUCIFERÆ.

RAPHANUS.

Landra Morett. pl. ital. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 94. Ital. \odot .
caudatus L. Mant. Linn. Fil. Decad. 1. t. 10. Java. \odot .

SINAPIS.

turgida Delil. Egypt. \odot .

BRAYA. Sternb. et Hopp.

alpina Sternb. et Hopp. Deless. Ic. sel. 2. t. 22. Hook. Ex.
Fl. t. 121. Carinth. γ .

ARBABIS.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{auriculata Lamk. Encycl. Alpes. } \gamma \\ \text{aspera All. Ped. t. 2. f. 2.} \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{recta Vill. Hist. v. 3. t. 37.} \\ \text{serpyllifolia Vill. Fl. Delph. v. 3. t. 37. Alpes. } \gamma \\ \text{cheiranthifolia H. P. Am. s. } \sigma. \end{array} \right.$

HESPERIS.

lyrata Lamk. Encycl. Gall. m. \odot .

SCHIZOPETALUM.

Walkeri Bot. Mag. 2379. Hook. Exot. Fl. t. 74. Chili. \odot .

HELIOPHILA.

pusilla L. suppl. Pluck. t. 432. f. 2. Cap. \odot .

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Peltaria Dec. Syst. Cap. } \odot \\ \text{Peltaria capensis L. suppl.} \end{array} \right.$

NOTOCERAS.

hispanicum Dec. Syst. Deless. Ic. Sel. v. 2. t. 71. Hispan.
 \odot .

CHEIRANTHUS.

tenuisolius L'Her. Stirp. Mader. Temp. 19.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{arborescens Sieber. Creta. } \sigma \\ \text{Mathiola arborescens Schrad. ind. sem. II. Götting.} \end{array} \right.$

ERYSIMUM.

- repandum L. Reichenb. Ic. t. 79. Hisp. ⊖.
- exaltatum Dec. Prodr. Russ. ♂.
- { leptophyllum Dec. Prodr. Iber. ♂.
- { Cheiranthus collinus Marsch. Cauc.
- { diffusum Willd. sp. Alpes. ♂.
- { Cheiranthus alpinus Jacq. Austr. t. 75.
- hieracifolium L. sp. Reichenb. Ic. t. 72. Gall. ♂.

SISYMBRIUM.

- clandestinum Spreng. Syst. Brasil. Chili. ⊖.
- pannonicum Jacq. Rar. t. 123. Gall. ♂.
- { canescens Nuttal Gen. Am. s. ⊖.
- { Nasturtium canescens Dec. Prodr.

DENTARIA.

- bulbifera Linn. sp. Engl. Bot. 309. Gall. ♀.

BISCUTELLA.

- ambigua Dec. Diss. t. 11. f. 1. Reichenb. Ic. t. 618. Gall.
- m. ♀.

ALYSSUM.

- { podolicum Bess. En. Russia mer. ♀.
- { Schiwereckia podolica Andrz. in. Dec. Syst. Deless.
- { Ic. sel. vol. 2. t. 36. Sweet br. Fl. Gard. t. 77.
- edentulum Wald. et Kit. Hung. t. 92. Hungar. ♂.
- { eriocarpum H. P. Cyprus. ♂.
- { Farsetia eriocarpa Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 34.
- { linifolium Willd. sp. Tauria. ⊖.
- { Meniocus linifolius Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 42.
- canescens Dec. Syst. Sibir. ♀.
- { mutabile Vent. H. Cels. t. 85. Græcia. ♂.
- { Berteroa mutabilis Dec. Prodr. Reichenb. Ic. t. 231.
- { Draba Steven. Oriens. ⊖.
- { Draba nummularia Ehrenb. ex H. Berol.

DRABA.

- { rupestris R. Brown. Eur. bor. ♀.
- { hirta Smith. Engl. Bot. 1338.
- repens Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 771. Caucas. ♀.

ÆTHIONEMA.

- cristatum Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 74. Oriens. ⊖.
- coridifolium Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 76. Orieus.
- Temp. ♀.

LEPIDIUM.

- cordatum Willd. herb. ex. Dec. Syst. Sibir. ♀.
- Eckloni Schrad. ind. sem. H. Goett. a. 1830. Cap. ⊖.
- micranthum Ledeb. Ic. t. 92. Sibir. ♂.
- spinosum L. sp. Oriens. ♂.

ERUCARIA.

- aleppica Dec. Syst. Tourn. voyage. v. 1. p. 257. Ic.
 Oriens. ⊖.
 Bunias myagroïdes L. Mant.
 Cordylocarpus lavigatus Willd. sp.

GOLDBACHIA. Dec.

- torulosa Dec. Syst. Oriens. ⊖.
 lavigata Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 81. Tatar. ⊖.

CAMELINA.

- dentata Pers. Syn. Gall. ⊖.

CRAMBE.

- juncea Marsch. Cauc. Iber. ♀.

TAUSCHERIA. Fisch.

- lasiocarpa Fisch. Dec. Syst. Sibir. ⊖.
 gymnocarpa Fisch. Dec. Syst. Sibir. ⊖.

ISATIS.

- littoralis Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 78. Tauria. ♂.
 iberica Steven. Dec. Prodr. Iber. ♂.
 hebecarpa Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 79. Tauria. ♂.
 latisiliqua Steven. Dec. Syst. Cappadocia. ♂.
 megacarpea Fischer. Persia. ♂.
 sabulosa Steven. Iberia. ♂.
 tetraptera Ledeb. Fl. Alt. Sibir. ♂.

CAPPARIDÆ.

CLEOME.

- fugax Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. ⊖.
 { monandra Dec. Hort. Genev. t. 15. ⊖.
 Dactylæna micrantha Schrad.

RESEDA.

- fruticulosa L. Syst. Jacq. Ic. Rar. t. 474. Europ. mer. ⊖.
 subulata Delil. Fl. Ægypt. ⊖.

SAPINDEÆ.

CARDIOSPERMUM.

- microcarpum Kunth. Nov. Gen. Am. m. ⊖.

PAULLINIA.

- caribæa Jacq. Obs. t. 62. f. 7. Am. m. Cald. ♂.

DODONÆA.

- discolor H. P. Temp. ♀.

ACERINEÆ.

ÆSCULUS.

- humilis Loddig. Cat. Bot. Reg. 1018. Am. s. ♀.
 neglecta Bot. Reg. 1009. Am. s. ♀.
 hybrida H. P. (non Dec. Prodr.) Am. s. ♀.

ACER.

- Negundo L. Mich. Fil. Arb. vol. 2. t. 18. Am. s. ♀.

coriaceum Lodd. Cat. Oriens? ۙ.

MALPHIGHIEÆ.

BANISTERIA.

- { *auriculata* Cav. Diss. t. 255. Brasil. Cald. ۙ.
- benghalensis* L. Ind. Cald. ۙ.
- Molina racemosa* Cav. Diss. t. 263.
- Gærtnera racemosa* Roxb. Corom. t. 18.

HYPERICÆ.

HYPERICUM.

- diversifolium* Dec. Fl. fr. suppl. Gall. ۲.
- elongatum* Lebed. Reichenb. Ic. t. 282. Tatar. ۲.
- elegans* Steph. Reichenb. Ic. t. 280. German. ۲.
- { *empetrifolium* Willd. sp. Tournef. Voy. vol. 2. p. 220.
- Oriens*. Temp. ۙ.
- undulatum* Schousb. Reichenb. Ic. exot. t. 39. Mauritan.
- ۲.

GUTTIFERÆ.

MAMMEA.

- emarginata* Moc. et Sess. Dec. Prodr. Mexico. Temp. ۙ.

ELÆOCARPUS.

- { *reticulatus* Bot. Reg. 657. N. Holl. Temp. ۙ.
- cyaneus* Bot. Mag. 1737.

AURANTIEÆ.

LIMONIA.

- , *monophylla* L. Burm. Zeyl. t. 65. f. 1. Ind. Cald. ۙ.

CAMELLIEÆ.

CAMELLIA.

- Kissi* Wall. Asiat. Res. ex. Dec. Prodr. Nepaul. Temp. ۙ.

MELIACEÆ.

QUIVISA. Commers.

- heterophylla* Cav. Diss. t. 213. Ins. Borbon. Cald. ۙ.

GERANIEÆ.

ERODIUM.

- botrys* Cav. Diss. t. 90. f. 2. Hispan. ۰.
- Stephanianum*. Wild. sp. Sibir. ۲.
- serotinum* Stev. Act. Acad. Petrop. v. 3, t. 2. f. 2. Tauria.
- ۲.

GERANIUM.

- vlassovianum* Fisch. Link. Enum. Reich. Ic. exot. t. 27.
 Davur. ♀.
nepalense Sweet Ger. t. 12. Nepaul. ♀.
parviflorum Willd. Enum. Nov. Holl. Temp. ⊖.
eriostemon Fisch. Reichenb. Ic. exot. t. 9. Davur. ♀.
Wallichianum Sweet Ger. t. 90. Nepaul. ♀.
 { *longipes* Dec. Prodr. Davur. ♀.
 { *Londesii* Fisch. Reich. Ic. exot. t. 68.
albiflorum Ledeb. Ic. t. 20. (non Bot. Mag.) Altaï. ♀.
palustre L. Amœn. Fl. Dan. t. 596. Sweet Ger. t. 3.
 Gall. ♀.

TROPOEOLUM.

- pentaphyllum* A. St.-Hil. Pl. Us. des Bras. t. 41. Paraguay.
 Chili. Temp. ♀.
 { *aduncum* Smith. Dec. Prodr. Peru. ⊖.
 { *peregrinum* Jacq. H. Schœnb. t. 98. Bot. Mag. 1351.
 (non Linn.)

IMPATIENS.

- parviflora* Dec. Prodr. Ledeb. Ic. t. 89. Sibir. ⊖.

OXALIS.

- hirta* Jacq. Ox. t. 13 et 17. Cap. Temp. ♀.
hirtella Jacq. Ox. t. 14. Cap. Temp. ♀.
variabilis Jacq. Ox. t. 52. Cap. Temp. ♀.
rubra Jacq. Ox. t. 53. Cap. Temp. ♀.
lobata Bot. Mag. 2386. Chili. Temp. ♀.

MALVACEÆ.

MALVA.

- mauritiana* Cav. Diss. t. 23. f. 2. Sweet br. Fl. Gard. 81.
 China. ⊖.
purpurata Bot. Reg. 1362. Chili. ♀.
nicæensis All. Ped. Cav. Diss. t. 25. f. 1. Gall. m. ⊖.
fastigiata Cav. Diss. t. 23. f. 2. Gall. mer. ⊖.
lobata Cav. Diss. t. 18. f. 4. Hispan. ⊖.
Moreni Pollin. pl. veron. Bot. Mag. 2793. Ital. ♀.

LAVATERA.

- biennis* Marsch. Cauc. Caucas. ♂.

NUTTALLIA. Barton.

- { *digitata* Bart. Fl. Am. 2. t. 62. Hook. Ex. Fl. t. 171.
 Callirhoë *digitata* Nuttal Journ. Acad. Sc. Philad.
 { vol. 2. Georgia. Temp. ♀.
 Malva Papaver Cav. Diss. t. 15. f. 3.

SIDA.

- { *acerifolia* Zucc. obs. Mexico. ⊖.
 { *Anoda acerifolia* Dec. Prodr.
aurita Link. Enum. Bot. Mag. 2495. Ind. Cald. ♀.

- malvæflora Bot. Reg. t. 1036. Am. s. 27.
 spicata Kunth. Nov. Gen. (Abutilon). ○.
 { Dilleniana Willd. Sp. Mexico. ○.
 { Anoda Dilleniana Cav. Diss. t. 11. f. 1.
 subtriloba Kunth. N. Gen. (Gaya). N. Granat. ○.

MALVAVISCUS.

- morifolius H. P. Cald. 2.

BOMBACEÆ.**BOMBAX.**

- pentandrum L. Cav. Diss. t. 151. Ind. Cald. 2.

HELICTERES.

- angustifolia L. Osbeck Itin. t. 5. China. Cald. 2.

HERMANNIEÆ.**HERMANNIA.**

- angularis Jacq. H. Schœnbr. t. 126. Cap. Temp. 2.
 disermæfolia Jacq. H. Schœnbr. t. 121. Cap. Temp. 2.

MAHERNIA.

- diffusa Lodd. Bot. Cab. t. 187. (non Jacq. Schœnb.) Cap.
 Temp. 2.

MELOCHIA.

- { borbonica Cav. Diss. t. 174. f. 1. Ins. Borbon. Cald. 2.
 { Riedleia borbonica Dec. Prodr.

RULINGIA. R. Brown.

- pannosa Bot. Mag. 2191. N. Holl. Temp. 2.

TILIEÆ.**CORCHORUS.**

- tridens L. Mant. Ind. ○.

TRIUMFETTA.

- cordata Perr. Rich. et Guill. Fl. Seneg. Senegamb. Cald. 2.

ENTELEA. Bot. Mag.

- arborescens Bot. Mag. 2480. Nov. Zeel. Temp. 2.

GREWIA.

- corylifolia Perr. Rich. et Guill. Fl. Seneg. Senegamb.
 Cald. 2.

- guazumæfolia Juss. Ann. du Mus. vol. 4. t. 48. Seneg.
 Cald. 2.

- betulæfolia Juss. Ann. du Mus. vol. 4. t. 50. Seneg. Cald.
 2.

- lactea Delile ined. Seneg. Cald. 2.

RUTEÆ.**ZYGOPHYLLUM.**

sessilifolium Linn. sp. Dill. Elth. t. 16. f. 142. Burm. Afr.
t. 2. f. 1. Cap. Temp. ♀.

CORREA.

pulchella Lindl. Bot. Reg. 1224. N. Holl. Temp. ♀.

RUTA.

divaricata Tenor. Cat. 1819. p. 42. Reichenb. Ic. t. 787.
Europ. m. ♀.

bracteosa Dec. Prodr. Reichenb. Ic. t. 788. Europ. m. ♀.

DIOSMA.

{ *villosa* Thunb. Prodr.
{ *Bucco villosa* Wendl. Coll. t. 2.

CISTINEÆ.

CISTUS.

laurifolius Linn. sp. Clus. Hist. 1. p. 78. Ic. ext. Gall. m.
Temp. ♀.

hirsutus Lamk. Enc. Gall. m. Temp. ♀.

HELIANTHEMUM.

{ *algarvense* Dec. Prodr. Lusitan. Temp. ♀.
{ *Cistus algarvensis* Bot. Mag. 627.

hirsutum Dec. Prodr. Pyren. ♀.

ibericum H. P. Iber. ♀.

ellipticum Desf. Atl. t. 107. Mauritan. Temp. ♀.

intermedium Dec. Prodr. Gall. m. ⊖.

lasiocarpum H. P. Iber. ⊖.

LECHEA. Linn.

mexicana Link. et Otto. Mexico. Temp. ♀.

VIOLARIEÆ.

VIOLA.

{ *hederacea* Labill. N. Holl. t. 91. Hook. exot. Fl. t.
225. Nov. Holl. Temp. ♀.

{ *Erpetion reniforme* Sweet Brit. Fl. Gard. 170.

cucullata H. Kew. Bot. Mag. 1795. Am. s. ♀.

lanceolata L. sp. Reich. Ic. t. 52. fig. 106. Am. s. ♀.

pedata L. sp. Pluck. t. 114. f. 7. Bot. Mag. 89. Bot. Rep.
t. 153. Virgin. ♀.

multifida Willd. En. Sibir. ♀.

Miersii Bertero. Chili. ⊖.

primulifolia L. sp. Reichenb. Ic. t. 45. fig. 96. Am. s. ♀.

sagittata H. Kew. Reichenb. Ic. t. 42. fig. 88. Am. s. ♀.

{ *arenaria* Dec. Fl. fr. Gall. ♀.

{ *Allionii* Pio Diss. t. 1. fig. 2. Reichenb. Ic. t. 72 et 73.

{ *glauca* Marsch. Cauc.

FRANKENIEÆ.

FRANKENIA.

- { *virens* H. P. Nov. Holl. Temp. 3.
 { *pauciflora* Bot. Mag. 2896.

CARYOPHYLLEÆ.

DRYMARIA. Willd.

gracilis Link. Mexico. Temp. 2.

CERASTIUM.

inflatum Link. Persia. ⊖.

- { *campanulatum* Vivian. Ann. Bot. t. 1. p. 171. t. 1.
 { *Sebast.* et *Mauri* Fl. rom. Prodr. t. Gall. ⊖.
 { *præcox* Tenor. Fl. Nap. t. 40. fig. 2.
 { *pilosum* Ledeb. (non Horn.) Sibir. 2.
 { *Ledebourianum* Dec. Prodr.
 { *Biebersteinii* Dec. Prodr. H. Genev. t. 11. Caucas. 2.
 { *repens* Marsch. Fl. Cauc. (non Linn.)

SPERGULA.

pilifera Dec. Fl. fr. Reichenb. Ic. t. 141. Cors. 2.

ARENARIA.

hispida L. Sp. Gall. m. 2.

STELLARIA.

- cerastoïdes* L. sp. Fl. Dan. t. 92. Smith. Ic. Ined. v. 1.
 t. 5. Alp. 2.
 { *viscida* Marsch. Cauc. Tauria. ⊖.
 { *Cerastium anomalum* Willd. sp. Wald. et Kit. Hung.
 t. 21.

GYPSOPHILA.

scorzoneræfolia. H. P. Caucas. 2.

dichotoma Bess. Enum. Podol. 2.

acutifolia Fisch. Sibir. 2.

DIANTHUS.

pulcherrimus H. P. 2.

{ *sylvestris* Jacq. Austr. t. 82. Gall. 2.

{ *virgineus* Bot. Mag. 1740.

Seguierii Vill. Reichenb. Ic. t. 543. Gall. 2.

campestris Marsch. Reichenb. Ic. t. 520. Caucas. 2.

petræus Wald. et Kit. Hung. t. 222. Hung. 2.

arboreus Willd. sp. (non Linn.) Reichenb. Ic. t. 541.

Oriens. Temp. 3.

Libanotis Labill. Decad. t. 5. Syria. 2.

SILENE.

holopetala Ledeb. Fl. Alt. Sibir. 2.

amœna L. sp. Tatar. 2.

{ *ocymoïdes* H. P.

{ *nemoralis* Wald. et Kit. Hung. t. 249. Reichenb. Ic.
 t. 254.

- compacta Marsch. suppl. Reichenb. Ic. exot. t. 26. Caucas.
 ♂.
 { alpestris Jacq. Austr. 1. t. 96. Sweet br. Fl. Gard.
 { III. Austr. ♀.
 Lychnis alpestris L. suppl.

CUCUBALUS.

- Czerei Baumg. Fl. Trans. Transylvan. ♀.

LINEÆ.

LINUM.

- nodiflorum L. sp. Sibth. Fl. Gr. t. 307. Europ. austr.
 Temp. ♀.
 arboreum L. sp. Sibth. Fl. Gr. t. 305. Cret. Temp. ♀.

PARONYCHIEÆ.

PARONYCHIA.

- brasiliensis Poir. Enc. Brasil. mer. Temp. ♀.
 { polygonoides H. P. Am. m. Temp. ♀.
 { Gomphrena polygnoïdes. L.
 polygonifolia Dec. Fl. fr. Gall. m. ♀.

PORTULACEÆ.

PORTULACA.

- mucronata Link. Enum. ○.

CALANDRINIA. Kunth.

- grandiflora Lindl. Bot. Reg. 1194. Chili. Temp. ♀.
 speciosa Lehm. ind. sem. H. Hamb. a. 1831 Chili. Temp. ♀.

TAMARIX.

- indica Willd. Nov. Act. Nat. Cur. Ind. Temp. 5.

CLAYTONIA.

- sibirica L. sp. Bot. Mag. 2243. Sweet br. Fl. Gard. t. 16.
 Sibir. ○.

SEMPERVIVEÆ.

SEPTAS. Linn.

- capensis L. Amœn. Lamk. Ill. t. 276. Cap. Temp. ♀.

CRASSULA.

- { paniculata H. P. Cap. Temp. ♀.
 { Globulea paniculata Haw. Phil. magaz. Dec. Prod.

CALANKOE.

- { crenata Haw. Syn. Dec. Prod. Sierr. Leon. Cald. 5.
 { Cotyledon crenata Vent. Malm. t. 49. Bot. Mag. 1436.

SEDUM.

- cœruleum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2224. Mauritan. ○.
 ternatum Mich. Fl. Bot. Mag. 1977. Am. s. ♀.

semperfivoïdes Bot. Mag. 2474. Lk. et Ott. Ic. Rar. t. 57.
Iber. 2.

Eversii Ledeb. Ic. t. 58. Sibir. 2.

SEMPERVIVUM.

tabulæforme Haw. Dec. Prodr. Madera. Temp. 2.

{ cæspitosum Dec. Prodr. Canar. Temp. 2.

{ ciliatum Bot. Mag. 1978. (non Willd.)

SAXIFRAGEÆ.

SAXIFRAGA.

Aizoon Willd. sp. Jacq. Austr. t. 438. Alpes. 2.

hieracifolia Willd. sp. Wald. et Kit. Hung. t. 18. Hungar. 2.

{ virginiana Mich. Fl. Am. s. 2.

{ vernalis Willd. H. Berol. t. 43.

erosa Pursh. Fl. Am. s. 2.

cordifolia Haw. Syn. Sibir. 2.

{ elegans Mackay. Reichenb. Ic. t. 625. Hibern. 2.

{ dentata Link. Enum.

polita Haw. Reichenb. Ic. t. 627. Scotia. 2.

davurica Pall. Itin. 3. App. n° 91. t. P. f. 2. Davur. 2.

{ Schraderi Sternb. Rev. Sax. suppl. t. 8. Cambria. 2.

{ platypetala Smith Engl. Bot. 2276.

BAUERA. Kenn.

rubioïdes Andr. Rep. 198. Bot. Mag. 715. Nov. Holl.

Temp. 2.

humilis Sweet H. suburb. Bot. Cab. 1197. N. Holl. Temp.

2.

GROSSULARIEÆ.

RIBES.

saxatile Pallas. Nov. Act. Petrop. X. p. 276. Sibir. 2.

divaricatum Bot. Reg. 1539. Am. s. 2.

sanguineum Pursh Fl. Bot. Reg. 1349. Am. s. 2.

CACTEÆ

Ex horto Berolinensi, nominibus propriis subsequentibus designatæ.

OPUNTIA.

pulvinata.

Stapelia.

horizontalis.

tunicata.

exuvia.

moniliformis.

PERESKIA.

grandifolia Haw. Dec. Prodr. Brasil.

MAMMILLARIA.

leucanthina.

cæspitosa.

intertexta.

suberosa.

angularis Link Mexico.

{ *flavescens* Dec. Prodr. Am. m.
{ *graminea* Haw.

ECHINOCACTUS.

multiplex Link. Brasil. mer.

oxygonus Link Verhandl. d. Preus. Gart. Vereins. vol. 6. t. 1.

MELOCACTUS.

Eryesii Turpin.

curvispinus.

ambiguus (non ? Bonpl. Navar.).

CEREUS.

latus Kunth N. Gen. Quito.

obtusus Haw. Am. m.

albiflorus.

chilensis Colla.

pseudocoronatus.

leptopus.

strigosus H. Engl. Mendoza.

squamulosus Salm. Brasil.

serpens.

myosurus Salm. Brasil.

pusillus.

FICOIDEÆ.

REAUMURIA. Linn.

vermiculata L. Barrel. Ic. t. 888. Mauritan. Temp. ♂.

TETRAGONIA.

fruticosa L. sp. Mill. Ic. 2. t. 263. f. 2. Cap. Temp. ♂.

ONAGRARIEÆ.

CLARKIA. Pursh.

pulchella Pursh. Fl. v. 1. t. 11. Bot. Reg. 1100. Am. s. ⊖.

OENOTHERA.

cæspitosa Bot. Mag. 1593. Louisian. ♀.

{ *triloba* Bart. Fl. Bot. Mag. 2566. Reichenb. Ic. exot. t. 145. Am. s. ♂.

{ *rhizocarpa* Spreng. Syst.

{ *taraxacifolia* Sweet br. Fl. Gard. t. 294. Chili. ♀.

{ *grandiflora* Fl. Peruv. 5. t. 318. f. 6.

{ *missouriensis* Bot. Mag. 1592. Am. s. ♀.

{ *alata* Nuttal ex Sweet.

- macrocarpa Pursh. Fl. (excl. Syn. Nuttal.) Sweet br. 11.
 Gard. t. 5. Am. s. 2.
- pinnatifida Kunth N. Gen. Mexico. ○.
- hybrida Mich. Fl. Am. s. 2.
- glauca Mich. Fl. Bot. Mag. 1606. Am. s. 2.
- serotina Sweet br. Fl. Gard. t. 184. Am. s. 2.
- serrulata Nuttal Gen. Hook. exot. Fl. t. 140. Sweet br.
 Fl. Gard. t. 133. Am. s. 2.
- cheiranthifolia Bot. Reg. 1040. Chili. ○.
- striata Ledeb. Link Enum. Bonar. ♂.
- chilensis H. P. Chili. ○.
- villosa Thunb. Prodri. Cap. ○.
- cruciata Nuttal. Am. s. ♂.
- erosa Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. Cap. ○.
- media Link. Am. s.? ○.
- tenella Fl. Peruv. t. 316. Sweet br. Fl. Gard. t. 167.
 Chili. ○.
- { amœna Lehm. N. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. t.
 45. Am. s. ○.
- { roseo-alba Bernh. Reich. Ic. exot. t. 47. Sweet br.
 Fl. Gard. t. 268.
- Lindleyana Douglas. Sweet br. Fl. Gard. s. 2. t. 19. Am.
 s. ○.
- decumbens Bot. Reg. 1221. Am. s. ○.
- quadrivulnera Bot. Reg. 1119. Am. s. ○.
- viminea Bot. Reg. 1220. Am. s. ○.

EPILOBIUM.

roseum Schreb. Reichenb. Ic. t. 140. Gall. ♀.

FUCHSIA.

- excorticata L. suppl. Bot. Reg. 857. N. Zeel. Temp. ♀.
- conica Bot. Reg. 1052. Chili. Temp. ♀.
- microphylla Kunth N. Gen. et sp. t. 534. Mexico. Temp.
 ♀.
- thymifolia Kunth N. Gen. et sp. t. 535. Mexico. Temp.
 ♀.
- macrostemma Fl. Peruv. t. 324. Peruv. Temp. ♀.
- ovalis Fl. Peruv. t. 324. Peruv. Cald. 2.

COMBRETUM.

comosum Don. Bot. Reg. 1165. Sierra-Leone. Cald. ♀.

BLUMENBACHIA. Schrad.

- { insignis Schrad. Diss. t. 1. Bot. Mag. 2865. Reichenb.
 Ic. exot. t. 121. Brasil. Temp. 2.
- { Loasa palmata Spreng. Syst.

LOASA.

- acanthifolia Juss. Ann. du Mus. v. 5. t. 3. f. 2. Bot. Reg.
 785. Chili. Temp. 2.
- nitida Juss. Ann. dn Mus. v. 5. t. 2. Bot. Mag. 2372.
 Chili. ○.

tricolor Bot. Reg. 667. Chili. ♂.

MYRTEÆ.

MELALEUCA.

- Leucadendron Smith Soc. Linn. Lond. v. 3. p. 274.
 Ind. Cald. ♀.
 Myrtus leucadendron L. Rumph. Amb. v. 2. t. 16.
 (mala.)
 imbricata Link Enum. Nov. Holl. Temp. ♀.
 ericæfolia Smith exot. Bot. t. 34. (non Vent. Malm.) Nov.
 Holl. Temp. ♀.
 incana R. Br. Bot. Reg. 410. Nov. Holl. Temp. ♀.
 canescens Link et Otto. Ic. s. t. 37.
 tomentosa Colla H. Ripul. t. 37. (mala).
 thymoïdes Labill. N. Holl. vol. 2. t. 167. Nov. Holl.
 Temp. ♀.
 calycina H. Kew. Nov. Holl. Temp. ♀.
 densa H. Kew. Nov. Holl. Temp. ♀.

LEPTOSPERMUM.

- grandifolium Smith Soc. Linn. Lond. Bot. Mag. 1810.
 Nov. Holl. Temp. ♀.
 emarginatum Wendl. fil. Reich. Ic. exot. t. 103. N. Holl.
 Temp. ♀.
 flexuosum Link Enum. Colla Hort. Rip. App. 3. t.
 8. Reich. Ic. exot. t. 6. Nov. Holl. Temp. ♀.
 Metrosideros flexuosa Wild. Enum.
 triloculare Vent. Malm. t. 88. Nov. Holl. Temp. ♀.
 baccatum Smith Act. Soc. Linn. Lond. vol. 3. N. Holl.
 Temp. ♀.

METROSIDEROS.

- viridiflora Bot. Mag. 2602. Nov. Holl. Temp. ♀.
 Callistemon ruscifolium Dec. Prodr.
 axillaris H. P. Nov. Holl. Temp. ♀.

SYZYGIUM. Gœrtn.

- Iambolanum Dec. Prodr. Ind. Cald. ♀.
 Iambolifera pedunculata Houtt. Rumph. Amb. vol. 1.
 t. 42.

EUGENIA.

- obovata Poir. Encycl. suppl. Ins. Franc. Cald. ♀.

DECUMARIA.

- sarmentosa Linn. sp. Bosc. Soc. Linn. Par. t. 13. Carolin.
 ♀. (Distincta D. Barbara Linn.)

PHILADELPHUS.

- gracilis H. P. Am. s. ♀.
 hirsutus Nuttal. Gen.
 latifolius Schrad. Diss. Dec. Prodr. Am. s. ♀.
 pubescens Herb. de l'Amat. t. 208.

MELASTOMEÆ.

MELASTOMA.

- malabathrica L. sp. Burm. Zeyl. t. 73. Ind. Cald. ♀.
- subtriplinervis Link et Otto. Ic. Rar. t. 24. Mexico. Cald. ♀.
- aquatica Aubl. Guian. t. 169. Guian. Cald. ♀.
- macrophylla Spreng. Syst. Am. m. Cald. ♀.
- purpurascens Swartz Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♀.
- albicans Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♀.

RHINCHANTHERA. Dec.

- pentanthera Dec. Prodr. Brasil. Cald. ♀.

RHEXIA.

- { diversifolia Bonpl. Rhex. t. 45. Mexico. Cald. ♀.
- Heteronoma diversifolia Dec. Prodr. Link et Otto Ic. Rar. t. 37.

SALICARIEÆ.

LYTHRUM.

- { triflorum L. suppl. Ins. Franc. Cald. ♀.
- { Neesea triflora Kunth Nov. Gen.
- alatum Pursh Fl. Bot. Mag. t. 1812. Georg. Temp. ♀.

GRISLEA. Linn.

- { tomentosa Roxb. Còrom. t. 31. Bot. Mag. 1906. Ind. Cald. ♀.
- { Lythrum tomentosum. L.

NEESEA.

- myrtifolia Link et Otto. (Heimia) Mexico. Temp. ♀.

AMMANIA.

- latifolia Lamk. ill. t. 77. f. 1. Carol. ⊖.

ROSACEÆ.

CYDONIA.

- { indica Wallich. pl. as. rar. t. 173. (sùb Pyro) Nepaul.
- { ♀.
- { Pyrus nepalensis Hortul.

CRATAEGUS.

- { corymbosa H. Par. ♀.
- { umbellata Cat. H. Par. ed. 3. p. 408. (excl. Syn.)
- { græca H. P. ♀.
- { Sorbus græca Lodd. Cat.
- { sanguinea H. P. Am. s. ♀.
- { Amelanchier sanguinea Bot. Reg. 1171.
- { grandifolia H. P. Am. s. ♀.
- { Pyrus grandifolia Bot. Reg. 1154.

MESPILUS.

- { *acuminata* Loddig. Bot. Cab. t. 919. Nepaul. ♀.
 { *Cotoneaster acuminata* Lindl. Soc. Linn. Lond. vol.
 13. t. 9.
odorata Bosc. Am. s. ♀.
tomentosa Mich. Fl. Am. s. ♀.
 { *stipulacea* H. P. ♀.
 { *Crataegus stipulacea* Loddig. Cat.
 { *corallina* H. P. Am. s. ♀.
 { *Crataegus cordata* H. Kew. Bot. Reg. 1151.
 { *microphylla* H. P. Nepaul. ♀.
 { *Cotoneaster microphylla* Lindl. Bot. Reg. 1114.
 { *affinis* Don. Pr. Nepaul. ♀.
 { *Cotoneaster affinis* Lindl. Soc. Linn. Lond. vol. 13.
 Bot. Cab. 1522.
 { *laxiflora* H. P. ♀.
 { *Cotoneaster laxiflora* Jacq. fil. Bot. Reg. t. 1305.

POTERIUM.

hybridum L. sp. Moris. s. 8. t. 18. f. 9. Gall. m. Temp. 2.

ANCISTRUM.

sericeum Jacq. f. Ecl. 1. t. 55. (sub *Acaena*) Magell. 2.

MARGYRICARPUS. R. et Pav.

- { *setosus* Willd. sp. Brasil. Cald. ♀.
 { *Empetrum pinnatum* Lamk. Encycl.
Ancistrum barbatum Poiret. Encycl.

AGRIMONIA.

pilosa Ledeb. Reichenb. Ic. t. 252. Russ. 2.

repens L. sp. Armen. 2.

CLIFFORTIA.

cuneata H. Kew. Cap. Temp. ♀.

POTENTILLA.

viscosa Lehm. Pot. Davur. 2.

collina Lehm. Pot. German. 2.

umbrosa Steven. Tauria. 2.

chrysantha Trevir. N. Act. Nat. Cur. Reichenb. Ic. t. 589. 2.

virgata Lehm. Pot. Sibir. 2.

tridentata Willd. sp. Fl. Dan. t. 799. Am. bor. 2.

- { *Siemersiana* Lehm. N. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2.
 t. 45. Nepaul. 2.

{ *splendens* Don. Prodr. Bot. Mag. 2700. (non Vaill. Par.)
lineata Trevir. N. Act. Nat. Cur. Reichenb. Ic. exot. t. 8

crocea Hall. Lehm. Pot. Alp. 2.

GEUM.

- { *coccineum* Dec. Prodr. Bot. Reg. 1088. (non Sibth.)
 Chili. 2.
 { *chilense* Balbis. Bot. Reg. 1348.
 { *Quellyon* Sweet br. Fl. Gard. 292.

- { potentilloïdes H. Kew. Sibir. ȝ.
 Laxmanni Dec. Prodr.
 { Dryas geoïdes Pallas Flor. Ross. t. 104. Itin. ed. gall.
 t. 9 et 10. Jacq. Hort. Vind. v. 3. t. 68.
 hirsutum Mihlenb. Cat. Am. s. ȝ.

RUBUS.

- { pedatus Smith Ic. ined. t. 63. Am. s. ȝ.
 { saxatilis Mich. Fl. (non Lin.)
 strigosus Mich. Fl. Am. s. ȝ.

SPIREÆA.

- flexuosa Fischer. Cambess. Diss. t. 26. Sibir. ȝ.
 alpina Pall. Fl. Ross. v. 1. t. 15. Sibir. ȝ.

PRUNUS.

- macrophylla Poir. Encycl. suppl. ȝ.
 græca H. P. Oriens. ȝ.
 { incana H. P. Russ. ȝ.
 { Amygdalus incana Willd. sp. Pall. Ross. v. 1. t. 7
 (distinct. a P. prostrata Labill.)

CALYCANTHUS.

- fertilis H. Kew. Bot. Reg. 404. Am. s. ȝ.

PARINARIUM. Juss.

- excelsum Sabine Trans. hort. Soc. 5. p. 451. Senegal.
Cald. ȝ.

LEGUMINOSÆ.

ACACIA.

- nigricans Labill. Nov. Holl. t. 238. Nov. Holl. Temp. ȝ.
 { mollissima Willd. sp. Bot. Reg. 371. N. Holl. Temp.
 ȝ.
 { dealbata Dec. Prodr.
 { Houstoni Willd. sp. Bot. Reg. 78. Am. m. Cald. ȝ.
 { Gleditsia inermis. L.
 cordata Sweet H. Brit. Nov. Holl. Temp. ȝ.
 { uncinella H. P. N. Hisp. Cald. ȝ.
 { acanthocarpa. Willd. En.
 linearis Bot. Mag. 2156. Nov. Holl. Temp. ȝ.
 marginata H. Kew. Wendl. Ac. t. 5. Nov. Holl. Temp. ȝ.
 mucronata Wendl. Ac. t. 12. Nov. Holl. Temp. ȝ.

MIMOSA.

- asperata L. Breyn. Cent. t. 19. Jamaïc. Cald. ȝ.

SCHOTIA

- dentata H. Kew. Bot. Reg. 1233. N. Holl. Temp. ȝ.

CASSIA.

- australis Bot. Mag. 2676. Nov. Holl. Temp. ȝ.
 { brasiliensis Lamk. Encycl. Brasil. Cald. ȝ.
 { Cathartocarpus brasiliensis Jacq. Fragm. t. 85: f. 3.
 Procumbens L. sp. Am. s. ⊙.

{ torosa Cav. descr. China. Temp. ♂.
 { chinensis Jacq. Rar. t. 73. (non Lamk.)

CÆSALPINIA.

{ punctata Willd. Enum. Brasil. Cald. ♂.
 { Poinciana punctata Poir. Encycl.

BAURINIA.

racemosa Vahl Symb. 3. t. 62. Ind. Cald. ♂.

SOPHORA.

velutina Bot. Reg. 1185. Nepaul. Cald. ♂.

THERMOPSIS.

{ nepaulensis Dec. Prodr. Nepaul. Temp. ♂.
 { Baptisia nepalensis Hook. Ex. Fl. 131.
 { Piptanthus nepalensis Sweet br. Fl. Gard. 264.

JACKSONIA. R. Br.

scoparia H. Kew. Lodd. Bot. Cab. t. 427. N. Holl.
 Temp. ♂.

GENISTA.

ovata Wald. et Kit. Hung. t. 84. Hungar. ♂.

CYTISUS.

{ calycinus Marsch. Cauc. Caucas. ♂.
 { pauciflorus Willd. sp. Reichenb. Ic. t. 259.

LODDIGESIA. Sims. Bot. Mag.

oxalidifolia Bot. Mag. 965. Cap. Temp. . ♂

LUPINUS.

polyphyllus Bot. Reg. 1096. Am. s. ♀.
 mutabilis Sweet Brit. Fl. Gard. t. 130. Peruv. ○.
 arboreus Bot. Mag. 682. Temp. ♂.
 bicolor Bot. Reg. 1109. Californ. ○.
 micranthus Bot. Reg. 1251. Californ. ○.
 Crukshanksii Bot. Mag. 1356. Peruv. ○.
 microcarpus Bot. Mag. 2413. Chili. ○.
 ornatus Bot. Reg. 1216. Am. s. ♀.
 pulchellus Sweet br. Fl. Gard. s. 2. t. 67. Mexico. Temp. ♂.
 Termis Forsk. Fl. Ægypt. ○.
 albus Willd. sp. Oriens. ○.
 tomentosus Dec. Prodr. Sweet br. Fl. Gard. t. 261.
 Peruv. Temp. ♂.

ONONIS.

reclinata L. sp. Barrel. Ic. t. 354. Gall. m. ○.
 breviflora Dec. Prodr. Europ. m. ○.
 sicula Gusson. Cat. Sicil. ○.
 oligophylla Tenor. Fl. Nap. 2. t. 67. Ital. ♀.
 pendula Desf. Atl. t. 191. Mauritan. ○.
 ramosissima Desf. Atl. t. 186. Gall. m. ○.
 variegata L. sp. Desf. Atl. t. 185. Gall. m. ○.

PSORALEA.

hirta Jacq. Schœnbr. t. 228. Cap. Temp. ♂.

MELILOTUS.

- gracilis Dec. Fl. suppl. Gall. m. ⊖.
- macrorhiza Wald. et Kit. Hung. t. 26. Gall. ♀.
- taurica Stev. Dec. Prodr. Tauria. ♂.
- suaveolens Ledeb. Sibir. ♂.
- Besseriana Dec. Prodr. Tauria. ♂.
- { imbricata Besser Enum.

TRIFOLIUM.

- { hybridum Savi Obs. Gall. m. ⊖.
- { pallescens Dec. Fl. fr. suppl.
- phleoides Pourret. Hispan. ⊖.
- intermedium Gusson. Cat. Sicil. ⊖.
- libanoticum Ehrenb. ex H. Berol. Liban. ⊖.
- badium Schreb. in Sturm. Fl. Germ. Alpes. ♀.
- supinum Savi Obs. Gall. ⊖.

MEDICAGO.

- Terebellum Willd. sp. Gall. ⊖.
- pentacycla Dec. Cat. Monsp. Gall. ⊖.
- disciformis Dec. Cat. Monsp. Gall. ⊖.
- litoralis Dec. Cat. Monsp. Gall. ⊖.
- sardca Moris. Elench. Sardin. ⊖.
- obscura Retz. obs. fasc. 1. t. 1. Gall. ⊖.
- { Tenoreana Dec. Prodr. Ital. ⊖.
- { cancellata Tenor. (non Marsch.)
- { Gerardi Willd. sp. Gall. ⊖.
- { villosa Dec. Fl. suppl.

TRICONELLA.

- maritima Delil. Ægypt. ⊖.

LOTUS.

- decumbens Poiret. Encycl. Gall. ♀.
- { subpinnatus Lagasc. N. Gen. Chili. ⊖.
- { Anthyllis chilensis Dec. Prodr.
- microphyllus Bot. Mag. 2808. Cap. ⊖.

GLYCINE.

- { clandestina Wendl. Obs. N. Holl. Temp. ♀.
- { Teramus clandestinus Spreng. Syst.

CARAGANA.

- { grandiflora Dec. Prodr. Iber. ♂.
- { Robinia grandiflora Marsch. Cauc.

LESSERTIA.

- virgata Link. Cap. Temp. ♀.

OXYTROPIS.

- floribunda Pallas Astr. t. 37. Sibir. ♀.
- glabra Dec. Astr. t. 8. Sibir. ♀.
- { argyrophylla Ledeb. Ic. t. 54. Altaï. ♀.
- { argyroa Dec. Prodr.
- sulphurea Ledeb. Ic. t. 55. Altaï. ♀.

ASTRAGALUS.

- reticulatus Marsch. cauc. suppl. Iber. ○.
 brachyceras Ledeb. Reichenb. Ic. t. 382. Persia. ○.
 buceras Willd. Enum. suppl. ○.
 rariiflorus Ledeb. Ic. t. 88. Songar. ♀.
 Laxmanni L. suppl. Jacq. Hort. v. 3. t. 38. Sibir. ♀.
 ponticus Pallas Astr. t. 11. Oriens. ♀.
 bicolor H. P. Chili. Temp. ♀.
 spheroocarpus H. P. Chili. Temp. ♀.
 caucasicus Pallas Astr. t. 2. Iber. ♀.
 stipulatus Don Prodr. Bot. Mag. 2380. Nepaul. ♀.
 { mollis Marsch. Cauc. suppl. Iber. ♀.
 { eriocarpus Marsch. Cauc. (non Dec. Astr.)

GALEGA.

- { stricta H. Kew. Cap. Temp. ♀.
 { pulchella Scop. insub. 1. t. 2.
 { Tephrosia stricta Pers. Syn.
 Indigofera stricta L. suppl.

INDIGOFERA.

- frutescens L. suppl. Cap. Temp. ♀.

LATHYRUS.

- californicus Bot. Mag. 1144. Californ. ♀.
 incurvus Willd. sp. Caucas. ♀.
 pisiformis L. sp. Gmel. Sib. 4. p. 7. t. 1. Sibir. ♀.
 angulatus L. sp. Gall. ○.

OROBUS.

- { vicioïdes Dec. Prodr. Clus. Hist. 2. p. 231. Ic. Hungar.
 { ♀.
 { Vicia oroboïdes Wald. et Kit. Hung. t. 242.

VICIA.

- multicaulis Ledeb. Ic. t. 50. Altaï. ♀.
 { gracilis Lois. Fl. Gall. ○.
 { Ervum gracile Dec. Fl. fr. suppl.
 ochroleuca Tenor. Fl. Nap. t. 174. Ital. ♀.
 calcarata Desf. Atl. Alger. ○.
 { megalosperma Marsch. cauc. Tauria. ○.
 { Michauxii Spreng. Syst.

HIPPOCREPIS.

- biflora Spreng. Syst. ○.

HEDYSARUM.

- obscurum L. sp. Jacq. Austr. t. 168. Alpes. ♀.
 splendens Ledeb. Ic. t. 52. Altaï. ♀.
 { rutidocarpum Dec. Prodr. Sibir. ♀.
 { polymorphum var. Ledeb. Ic. t. 51.

ONOBYRCHIS.

- { Pallasii Marsch. Pl. Ross. 1. t. 35. Tauria. ♀.
 { Hedysarum Pallasii Willd. sp. Marsch. cauc.

- { *Buxbaumii* Marsch. Cauc. Oriens. ♀.
 { *Hedysarum radiatum* Desf. Ann. Mus. 12. t. 13.
Michauxii Dec. Prodr. Oriens. ♀.

POLYGALÆ.

POLYGALA.

- latifolia* Bot. Reg. 645. Cap. Temp. ♀.
 { *mixta* L. suppl. Andr. Rep. 455. Bot. Mag. 1714. Cap.
 Temp. ♀.
 { *Muraltia mixta* Dec. Prodr.

TEREBINTHEÆ.

SEMECARPUS. Linn.

- Anacardium* L. suppl. Roxb. Corom. t. 12. Ind. Cald. ♀.

RHAMNEÆ.

EVONYMUS.

- japonicus* Thunb. jap. Japon. Temp. ♀.

CELASTRUS.

- { *edulis* Vahl. Symb. Arab. Cald. ♀.
 { *Catha edulis* Forsk. descript.

ILEX.

- ligustrina* Jacq. Ic. Rar. t. 310. Am. s. ♀. (distinct. ab *I. vomitoria*.)

PRINOS.

- lucida* Willd. sp. Am. s. ♀.

GOUANIA.

- integerrifolia* Lamk. Encycl. Cald. ♀.

CEAONOTHUS.

- intermedius* Pursh Fl. Am. s. ♀.

BRUNIACEÆ.

BRUNIA.

- nodiflora* L. sp. Breyne. Cent. t. 10. Cap. Temp. ♀.

PITTOSPOREÆ.

PITTOSPORUM.

- ferrugineum* H. Kew. Guinea. Cald. ♀.

EUPHORBIACEÆ.

EUPHORBIA.

- pterococca* Brotero. Reichenb. Ic. t. 464. Lusitan. ⊖.
ceratocarpa Tenor. Fl. Nap. t. 43. Ital. ♀.

- saxatilis Jacq. Austr. t. 345. Europ. m. ♀.
 procura Marsch. cauc. Reichenb. Ic. t. 146. Tauria. ♀.
 achanocarpa Guss. Sicil. ♀.
 lutescens Ledeb. Ic. t. 12. Sibir. ♀.
 piscatoria H. Kew. Madera. Temp. ♂.
 { Milii Desmoul.
 { splendens Bot. Mag. 2902.

CROTON.

- mucronatum Willd. sp. Am. m. Cald. ♂.
 { lanceolatum Cav. Ic. t. 557. fig. 2. Chili. Temp. ♂.
 { Ditaxis cheiropetala Bertero.

ACALYPHA.

- rubra Willd. Enum. Am. m. ⊖.
 cordata Thunb. Prodr. Cap. ⊖.

SAPIUM.

- { aucuparium Jacq. Amer. t. 158. Am. m. Cald. ♂.
 { Hippomane biglandulosa L. sp. Plum. Ic. t. 171. f. 2.

HIPPOMANE.

- Mancinella L. sp. Jacq. Amer. ed. pict. t. 238. Am. m.
 Cald. ♂.

CUCURBITACEÆ.

CUCUMIS.

- muricatus Willd. sp. Ind. ⊖.
 dipsaceus Ehrenb. Egypt. ⊖.
 amarissimus Schrad. ind. sem. H. Götting. ⊖.

JOLIFFIA. Bojer.

- { africana Bojer. Delile Diss. cum Ic. Afric. or. Cald. ♂.
 { Feuillea pedata Smith in Bot. Mag. 2681. (individ.
 masc.)
 { Telfairia pedata Bot. Mag. 2751, 2752. (individ. foem.)

FEVILLEA. Linn.

- { trilobata L. sp. ed. 1. Brasil. ♀. Cald.
 { scandens var. b. L. sp. ed. 2.
 hederacea Poir. Enc.

PASSIFLOREÆ.

PASSIFLORA.

- normalis L. Am. m. Cald. ♂.
 discolor Link et Otto Ic. sel. t. 5. Brasil. Cald. ♂.
 alba Link et Otto Ic. Rar. t. 33. Brasil. Cald. ♂.

GYNOBLEURA Cavan.

- cœrulea H. P. Chili. Temp. ♀.

URTICEÆ.

FICUS.

Reinwardtii Link et Otto Ic. Rar. t. 31. Java. Cald. ♀.

DORSTENIA.

arifolia Lamk. Encycl. Brasil. Cald. ♀.

ARTOCARPUS.

incisa L. suppl. Bot. Mag. 2869, 2870 et 2871.

integrifolia Bot. Mag. 2833 et 2834.

MORUS.

multicaulis Perrottet. Diss. in Ann. Hort. de Fromont.

(exclus. Ic.) China ♀.

URTICA.

{ *heterophylla* Vahl. Symb. Dec. H. Genev. t. 23. Arab.

Cald. ♀.

{ *palmata* Forsk. Ægypt.

rubricaulis Horn. Hort. ⊖.

æstuans L. sp. Am. m. ⊖.

PILEA. Lindl.

muscosa Lindl. Coll. bot. t. 4. Antill. ⊖.

FORSKALEA.

viridis Ehrenb. Arab. ⊖.

PARIETARIA.

cretica L. sp. Cret. ⊖.

PIPER.

colubrinum Link Enum. Brasil. Cald. ♀.

AMENTACEÆ.

PLANERA

{ *crenata* H. P. Mich. fil. Diss. cum Icon. Immeretia. ♀.

{ *carpinifolia* Wats. Dendr. Brit. t. 106.

SALIX.

arbuscula L. Fl. Lapp. t. 8. f. E. Alpes. ♀.

{ *acutifolia* Willd. sp. Russ. ♀.

{ *violacea* Andr. Rep. 581.

lappenum L. Fl. Lapp. t. 8. f. T. Europ. bor. ♀.

CARPINUS.

orientalis Lamk. Encycl. Oriens ♀.

CONIFERÆ.

CUPRESSUS.

chinensis H. P. (Schubertia?) China. ♀.

THUYA.

{ *quadrivalvis* Desf. Atl.

{ *Fresnella Fontanesii* Mirb. Mem. du Mus.

PINUS.

- { *maritima* H. P. (non Lamb. Pin.)
- { *Pinaster* Lamb. Pin. t. 4 et 5.
- adunca* Bosc. Californ. Temp. ♀.
- excelsa* Lamb. Pin. vol. 2. t. 3. Nepaul. Temp. ♀.
- Banksiana* Pursh. Fl. Lamb. Pin. t. 3. Am. s.
- chinensis* H. Cels. China. Temp. ♀.

ABIES.

- { *Picea* H. P. Gall. ♀.
- { *Pinus Abies* L. Lamb. Pin. t. 25.
- { *rubra* H. P. Am. s. ♀.
- { *Pinus rubra* Lamb. Pin. t. 28.

ARAUCARIA.

- brasiliensis* H. P. Lamb. Pin. vol. 2. t. 5. Brasil. m. Temp. ♀.
- Cunninghamii* H. Angl. N. Holl. Temp. ♀.

INCERTÆ SEDIS.

CREMATOSTEMON.

- capensis* Jacq. Fragm. t. 103. Cap. Temp. ♀.

BEGONIA.

- sanguinea* Raddi. Link et Otto Ic. Rar. t. 13. Brasil. Cald. ♀.
- carnata* Link et Otto Ic. Rar. t. 19. Mexico Temp. ♀.
- semperflorens* Link et Otto Ic. Rar. t. 5. Brasil. Cald. ♀.
- heracleifolia* Chamiss. et Schlecht. in Linnea. Mexico. Temp. ♀.
- Martiana* Link et Otto Ic. Rar. t. 25. Mexico. Temp. ♀.

FINIS.

ADDITAMENTUM AD BIBLIOGRAPHIAM.

- Bart. Fl. Am. — Barton, *Flora Boreali Americana*.
 Baumg. Fl. Transylv. — Baumgarten, *Flora transylvanica*.
 Bertero. — Bertero, *Plantæ chilenses ineditæ*.
 Bertero Mercur. chilen. — Bertero, *plantarum chilensium Catalogus et Descriptiones*, in *Mercurio chileno*.
 Bess. Enum. — Besser, *Enumeratio plantarum Volhyniæ, Podolie, Bessarabiae, etc.*
 Bonpl. Rhex. — Bonpland, *Monographie des Melastomes et autres plantes de cet ordre*.
 Chamiss. et Schlecht. in Linnea. — Chamisso et Schlechtendal, *Descriptiones plantarum expeditionis Romanzowianæ, etc.*
 Desv. Fil. — Desvaux, *Mémoires sur les fougères*.
 Douglas. — Douglas, *Plantæ ineditæ oræ occidentalis Amer. bor.*
 Ehrenb. — Ehrenberg, *Plantæ ineditæ Arabiæ et Ægypti, ex Hort. Reg. Bot. Berolinensi*.
 Elliot Fl. — Elliot, *Sketch of the Botany of South-Carolina and Georgia*.
 Fischer. — Fischer, *Plantæ ineditæ seminibus communicatæ*.
 Gmel. Fl. Bad. — Gmelin, *Flora Badensis*.
 Guss. Fl. sic. ic. — Gussone, *Floræ siculæ icones*.
 Guss. Prodr. — Gussone, *Floræ siculæ prodromus*.
 H. Camald. — Dehnhardt, *Catalogus (et indices seminum) Horti Camaldulensis*.
 Hoffm. — Hoffmann, *plantarum umbelliferarum Genera*.
 Hook. Ex. Fl. — Hooker, *Exotic. Flora*.
 Kaulf. Fil. — Kaulfuss, *Enumeratio filicum expeditionis Romanzowianæ*.
 Langsdorf et Fisch. Fil. — Langsdorf et Fischer, *Icones filicum*.
 Ledeb. Fl. Alt. — Ledebour, *Flora altaïca*.
 Ledeb. Ic. — Ledebour, *Icones Floræ altaicæ*.
 Lehm. ind. sem. H. Hamb. — Lehmann, *Indices seminum Horti Bot. Hamburgensis*.
 Lehm. N. Act. Nat. Cur. — Lehmann, *Novarum stirpium pugilli, in novis Actis Academiæ Naturæ Curiosorum*.
 Leprieur. — Leprieur, *Plantæ senegalenses ineditæ*.
 Link et Otto Ic. sel. — Link et Otto, *Icones plantarum selectarum Hort. Reg. Bot. Berolinensis. 1820—1828. 4°*.
 Link et Otto Ic. Rar. — Link et Otto, *Icones plantarum rario-rum Hort. Reg. Bot. Berolin. (Series nova 8°.)*
 Lodd. Cat. — Catalogues of plants in the collection of Conrad Loddiges and sons at Hakney near London.
 Mert. et Koch Fl. Germ. — Mertens et Koch, *Deutschlands Flora*.
 Miers, Trav. — Miers, *Travels in Chili*.
 Molina Hist. Nat. — Molina, *Storia naturale del Chili*.
 Moris, Elench. — Moris, *Elenchus stirpium sardoarum*.
 Muhlenb. — Muhlenberg, *Plantæ Pensylvaniæ, In Willd. Enum.*

- Nees Hor. Phys. Berol. — Nees v. Esenbeck, Horæ Physicæ Berolinenses.
- Nees Amœn. bot. — Nees v. Esenbeck, Amœnitates botanicae.
- Parment. — Plantæ ineditæ ex Horto D. Parmentier.
- Presl, Fl. Sic. — Presl, Flora Sicula.
- Presl, Rel. Haenk. — Presl, Reliquiae Haenkeanae.
- Radd. Fil. — Raddi, Filicum brasiliensium nova genera et species.
- Reichenb. (Reich.) Ic. — Reichenbach, Icones plantarum criticarum.
- Reichenb. Ic. exot. — Reichenbach, Hortus botanicus, s. Icones exoticarum.
- Rich. Perr. et Guill. Fl. Seneg. — Richard, Perrotet et Guillemain, Flora Senegambiae.
- Rochel Banat. — Rochel, Plantæ Banatūs rariores.
- Roscoe Scit. — Roscoe, Figures of the Order Scitamineæ.
- Santi Viagg. — Santi, Viaggio al monte Amiata.
- Schkuhr Fil. (v. Crypt.) — Schkuhr, Abbildungen Cryptogamischier Gewaechse.
- Schrad. Diss. — Schrader, Dissertation de Blumenbachia, novo Loasarum genere, adjectis observationibus de quibusdam stirpibus minus cognitis.
- Schrad. ind. sem. — Schrader, Indices seminum Horti Bot. Universitatis Goettingensis.
- Schreb. in Sturm. — Schreber in Sturm Deutchlands Flora.
- Sibth. Fl. Græc. — Sibthorp et Smith, Flora Græca.
- St.-Hilaire, Pl. us. Bras. — Aug. de St.-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiliens.
- Sternb. Rev. Sax. — Sternberg, Revisio Saxifragarum Iconibus illustrata.
- Sternb. et Hoppe. Bot. Zeit — Sternberg et Hoppe, in Botanische Zeitung.
- Sweet br. Fl. Gard. — Sweet, british flower garden.
- Sweet br. Fl. gard. s. 2. — Sweet, british flower garden, series 2^a.
- Sweet Ger. — Sweet, Geraniaceæ.
- Sweet H. brit. — Sweet, Hortus britannicus
- Sweet H. suburb. — Sweet, Hortus suburbanus Londinensis.
- Tenor. Prodr. — Tenore, prodromus Floræ Neapolitanæ.
- Tenor. Syll. — Tenore, Sylloge plantarum vascularium Floræ Neapolitanæ.
- Trevir. N. Act. Nat. Cur. — Treviranus, Pugillus stirpium novarum, in Novis Actis Academæ Naturæ Curiosorum.
- Wallich Asiat. Res. — Wallich, in Asiatic Researches.
- Wällich Pl. As. Rar. — Wallich, Plantæ asiaticæ rariores.
- Wendland. Ac. — Wendland, Commentatio de Acaciis aphyllis.
- Wickstr. Act. Holm. — Wickstroem, in Actis Academæ Holmiensis.
- Zucc. Obs. — Zuccagni, Observationes.

TABULA ADDITAMENTI.

A.			C.
Abies.	pag. 477.	Arenaria.	462
Acacia.	470	Argemone.	454
Acalypha.	475	Arracacha.	451
Acer.	457	Artemisia.	445
Achillea.	448	Artocarpus.	476
Achyropappus.	447	Arum.	419
Acrostichum.	417	Arundo.	422
Adenotrichia.	447	Asclepias.	440
Adianthum.	419	Asparagus.	423
Æollanthus.	433	Asperula.	450
Æsculus.	457	Aspidium.	418
Æthionema.	456	Asplenium.	ib.
Æthusa.	451	Aster.	447
Ageratum.	446	Astragalus.	472
Agrimonía.	468	Astrantia.	453
Agrostis.	420	Astrocaryum.	423
Aira.	421	Atractylis.	444
Allium.	425	Atriplex.	430
Aloë.	424	Avena.	422
Alstroemeria.	425	Axyris.	430
Alyssum.	456		B.
Amaryllis.	425	Baccharis.	445
Ambrosia.	449	Banisteria.	458
Amellus.	ib.	Banksia.	428
Ammania.	468	Barckausa.	443
Amomum.	427	Bauera.	464
Ampherephis.	446	Bauhinia.	471
Anagallis.	431	Begonia.	477
Anarrhinum.	435	Bellium.	447
Anchusa.	438	Berberis.	454
Ancistrocarpus.	429	Beta.	429
Ancistrum.	468	biscutella.	456
Aneimia.	417	Elaeria.	441
Anemone.	454	Blechnum.	419
Andromeda.	441	Blumenbachia.	466
Andropogon.	421	Bombax.	460
Androsace.	431	Borago.	438
Angelica.	452	Bowlesia.	453
Angræcum.	427	Brachystemon.	434
Anthemis.	448	Brassia.	427
Anthoxanthum.	420	Braya.	455
Apargia.	443	Bromelia.	425
Arabis.	455	Bremus.	421
Araucaria.	477	Browallia.	436
Arbutus.	441	Brunia.	474
Ardisia.	ib.	Budleja.	434
Areca.	423	Bupleurum.	453

Claytonia.	463	Dischidia.	440	Fuchsia.	466
Clematis.	453	Dodonæa.	457	Fumaria.	455
Cleome.	457	Doodia.	418		G.
Clerodendrum.	432	Doronicum.	447		
Cliffortia.	468	Dorstenia.	476		
Clintonia.	443	Draba.	456	Galega.	473
Cnicus.	444	Dracæna.	423	Galium.	450
Coldenia.	437	Dracocephalum.	434	Gardenia.	451
Collinsonia.	435	Drymaria.	462	Gastridium.	420
Collomia.	439			Gaultheria.	441
Combretum.	466			Genista.	471
Conocarpus.	428			Geranium.	459
Convolvulus.	438	Eccremocarpus.	429	Gessneria.	442
Conyza.	445	Echinocactus.	465	Genm.	468
Corchorus.	460	Echinophora.	453	Gilia.	439
Coreopsis.	449	Echinops.	445	Globularia.	431
Corispermum.	430	Echites.	440	Glycine.	472
Correa.	461	Echium.	437	Gmelina.	432
Cosmos.	449	Elæocarpus.	458	Gnaphalium.	445
Crambe.	457	Elate.	423	Goldbachia.	457
Crassula.	463	Eleusine.	421	Gomphrena.	430
Cratægus.	468	Elymus.	421	Gouania.	474
Crematostemon.	477	Entelea.	460	Græmia.	446
Crepis.	443	Epidendrum.	427	Grewia.	460
Crocus.	426	Epilobium.	466	Grevillea.	428
Croton.	475	Eranthemum.	431	Grindelia.	447
Crucianella.	450	Erigeron.	447	Grislea.	468
Cucifera.	423	Eriophyllum.	449	Gymnostyles.	445
Cucubalus.	463	Erithalis.	451	Gynopleura.	475
Cucumis.	475	Erodium.	458	Gypsophila.	462
Cupressus.	476	Erucaria.	456		H.
Cydonia.	468	Erysimum.	456		
Cymbidium.	427	Erythrolæna.	444	Hablitzia.	430
Cynoglossum.	438	Erythrorhiza.	442	Hæmanthus.	425
Cyperus.	422	Escallonia.	441	Hakea.	428
Cypripedium.	427	Eschholtzia.	454	Hebenstreitia.	432
Cytisus.	471	Eugenia.	467	Hedychium.	427
		Eulophia.	427	Hedysarum.	473
D.		Eupatorium.	446	Helenium.	447
Datura.	436	Euphorbia.	474	Helianthemum.	461
Daucus.	453	Eustrephus.	423	Helianthus.	449
Decumaria.	467	Euxenia.	449	Helicteres.	460
Dendrobium.	427	Evonymus.	474	Heliophila.	455
Dentaria.	456			Heliotropium.	437
Dianthus.	462	F.		Hemionitis.	418
Dichondra.	437	Fabiana.	438	Heracleum.	452
Dicksonia.	49	Fedia.	450	Hermannia.	460
Didiscus.	453	Ferula.	452	Hernandia.	428
Didymocarpus.	440	Festuca.	421	Hesperis.	455
Digitalis.	435	Fevillea.	475	Heterotheca.	447
Diodia.	450	Ficus.	476	Hieracium.	443
Diosma.	461	Forskalea.	476	Hippocratea.	473
Diospyros.	441	Frankenia.	462	Hippomane.	475
Dipsacus.	449	Fritillaria.	424	Holcus.	421

Hyacinthus.	425	Linaria.	435	Monarda.	432
Hydrocotyle.	453	Lindenbergia.	436	Monolepis.	430
Hydroglossum.	417	Linum.	463	Morus.	476
Hyoscyamus.	436	Lippia.	432	Moscharia.	446
Hypericum.	458	Lithospérnum.	437	Musa.	426
Hypochaeris.	444	Littæa.	425	Mussenda.	450
Hyptis.	433	Loasa.	466	Myrsine.	441
		Lobelia.	442	Myosotis.	438
I.		Loddigesia.	471		N.
		Logania.	440		
Ilex.	474	Lolium.	421	Narcissus.	425
Imbricaria.	441	Lomaria.	419	Narthecium.	424
Impatiens.	459	Lomatia.	428	Neesea.	468
Imatophyllum.	425	Lonicera.	451	Nemophilà.	437
Indigofera.	453	Lophospermum.	439	Nepeta.	433
Inula.	447	Lotus.	472	Nicandra.	436
Ipomea.	438	Lubinia.	431	Nicotiana.	436
Iresine.	430	Lupinus.	471	Nolana.	438
Iris.	426	Luzula.	423	Notholæna.	418
Isatis.	457	Lycium.	437	Notoceras.	455
Ischænum.	421	Lycopersicum.	436	Nuttalia.	459
Isodon.	434	Lycopodium.	417	Nymphaea.	428
J.		Lythrum.	468		
				M.	O.
Jacaranda.	439	Madia.	477	Ocymum.	437
Jacksonia.	471	Magnolia.	454	Oenanthe.	452
Joliffia.	475	Mahernia.	460	Oenothera.	465
Juncus.	422	Malva.	459	Onobrychis.	473
Justicia.	431	Malvaviscus.	460	Ononis.	471
K.		Mammea.	458	Onosma.	437
		Mammillaria.	464	Opuntia.	464
Kämpferia.	427	Maranta.	427	Origanum.	434
Krigia.	443	Margyricarpus.	468	Orobus.	473
L.		Mariscus.	422	Osmunda.	417
		Marrubium.	433	Oxalis.	459
Lactuca.	443	Martynia.	440	Oxytropis.	472
Lantana.	432	Medicago.	472	P.	
Laserpitium.	452	Melaleuca.	467	Paeonia.	454
Lathyrus.	473	Melanopsidium.	450	Panax.	451
Lavatera.	459	Melastoma.	468	Panicum.	420
Lechea.	461	Melilotus.	472	Papaver.	455
Leontice.	454	Melocactus.	465	Parietaria.	476
Leonurus.	434	Melochia.	460	Parinarium.	470
Lepidium.	456	Menispernum.	454	Paronychia.	463
Leptospermum.	467	Mespileus.	468	Paspalum.	420
Lessertia.	472	Methonica.	424	Passerina.	428
Leucas.	434	Metrosideros.	467	Passiflora.	475
Leuzea.	444	Michauxia.	442	Paullinia.	457
Leyssera.	445	Mimosa.	470	Pentstemon.	439
Ligusticum.	452	Mimulus.	435	Pereskia.	464
Lilium.	424	Mirabilis.	431	Pergularia.	440
Limonia.	458	Mogiphanes.	430		
		Moluccelle.	434		

Perilomia.	434	Renealmia.	426	Silene.	462
Perimenium.	449	Reseda.	457	Sinapis.	455
Pucedanum.	452	Rheum.	429	Sinningia.	442
Philadelphus.	467	Rhinchanthera.	468	Sison.	452
Phlox.	438	Rhexia.	468	Sisymbrium.	456
Physalis.	436	Ribes.	464	Sium.	452
Picris.	443	Rogeria.	440	Sophora.	471
Pilea.	476	Royena.	441	Solanum.	437
Pimelea.	428	Rubia.	450	Solidago.	448
Pimpinella.	451	Rubus.	470	Sonchus.	443
Pinus.	477	Rudbeckia.	449	Spergula.	462
Piper.	476	Ruellia.	431	Spermacoce.	450
Pitcairnia.	424	Rulingia.	460	Spilanthes.	449
Pittosporum.	474	Rumex.	429	Spinacia.	429
Planera.	476	Ruta.	461	Spiraea.	470
Plantago.	430	Rutidea.	450	Stachys.	433
Plectranthus.	434		S.	Statice.	431
Plumbago.	431			Stellaria.	462
Poa.	421			Stemodia.	435
Podolepis.	445	Sabal.	423	Stenathera.	442
Podosaemum.	420	Salix.	476	Stevia.	446
Polemonium.	439	Salpiglossis.	435	Stipa.	420
Polybotrya.	417	Salsola.	429	Strophanthus.	440
Polycnemum.	429	Salvia.	433	Strychnos.	440
Polygala.	474	Sanicula.	453	Symphitum.	438
Polygonatum.	423	Sapum.	475	Syzygium.	467
Polygonum.	429	Saracha.	436		T.
Polypodium.	418	Satureja.	433		
Polypogon.	420	Saussurea.	444	Tabernæmontana.	440
Pontederia.	426	Saxifraga.	464	Tagetes.	447
Porana.	438	Scabiosa.	449	Tamarix.	463
Portulaca.	463	Scevola.	443	Tauscheria.	457
Potentilla.	468	Scandix.	451	Terminalia.	428
Poterium.	469	Schelhammera.	424	Tetragonia.	465
Pothos.	420	Schizanthus.	435	Teucrium.	433
Primula.	431	Schiopetalum.	455	Thapsia.	451
Prinos.	474	Schollia.	440	Thalictrum.	453
Protea.	428	Schotia	470	Theophrasta.	440
Prunus.	470	Scirpus.	422	Thermopsis.	471
Fsilotum.	417	Scorzonera	443	Thunbergia.	431
Psoralea.	471	Scrophularia	435	Thuya.	476
Pulmonaria.	437	Scutellaria	434	Thymus.	434
Pteris.	419	Sedum.	463	Tillandsia.	426
		Selago	432	Tordylium.	453
Q.		Selinum.	452	Tradescantia.	423
Quivisia.	458	Selloa.	445	Tragopogon.	443
		Semecarpus.	474	Trifolium.	472
R.		Sempervivum.	464	Trigonella.	472
Randia.	450	Senecio.	448	Triglochin.	424
Raphanus.	455	Septas.	463	Trillium.	423
Ranunculus	454	Serratula.	444	Triticum.	421
Reaumuria.	465	Seriola.	444	Triumfetta.	460
Relhania.	449	Seseli.	451	Tropaeolum	459
		Sida.	459	Tussilago.	446
		Sideritis.	433		

		Verbena.	432	Xanthorhæa.	423
		Verbesina.	449	Xeranthemum.	445
Urtica.	476	Vernonia.	446	Xiphidium.	426
Usteria.	435	Veronica.	431		Y.
Uvularia.	424	Viburnum	451		
		Vicia.	473	Yucca.	424
V.		Vieusseuxia.	426		Z.
		Viola.	461		
Vaccinium.	441			Ziziphora.	432
Valantia.	450	X.		Zygophyllum.	460
Valeriana.	450	Xanthium.	449		
Verbascum.	436				

FIN.

