


3 2044 106 312 192

Bot. Diet

G52



Gmelin, Johann Friedrich
=

ONOMATOLOGIA
BOTANICA COMPLETA,

oder
vollständiges botanisches
Wörterbuch

worinn
nicht nur alle Kunstwörter übersetzt und erklärt,
die bekannten Pflanzen
nach der Lehrart des Ritters von Linné
beschrieben,
ihre verschiedenen Namen
nach den berühmtesten Schriftstellern
angeführt,
und eine

kleine Lebensgeschichte
der

vornehmsten Kräuterkundigen
beygefügt,

sondern auch die Heilkräfte und der Nutzen,
den die
Arzney-Wissenschaft, Landwirthschaft, Färberey, Vieharzney-
und Scheidekunst
aus denselben ziehen,
aus den besten Schriften dieser Art
und
aus eigener Erfahrung erläutert werden
von



einer Gesellschaft erfahrner Pflanzenkundiger.

Lateinisches und Deutsches Register
über alle Neun Theile.

Frankfurt und Leipzig, 1778.

UNIVERSITY
LIBRARY

OCT 18 1903

Herbarium

Latteinisches Register.

Vorbericht.

Wir liefern hier das lateinische Register über die Onomatologiam botanicam, so wie es der Herr Verfasser verlangt hatte, und wie solches in der Nachricht des Herrn Verlegers zum Neunten Bande angezeigt worden.

Wir bedauern, daß wir dasselbe nicht so schnell haben liefern können, als es einige unserer Gönner und Freunde schriftlich und mündlich gewünschet und verlangt haben. Einige unter denselben glaubten, es sey eine Arbeit, die in kurzer Zeit gemacht werden könne; und andere sagten, man könnte in der Druckerey sogleich anfangen, so bald man nur mit dem Register über den ersten Band fertig geworden.

Was das Erstere betrifft: so geht es eben nicht so schnell vor sich, 40. 50. 60. 80. 100. und manchmal mehrere Benennungen in eine alphabetische Ordnung zu bringen; sondern wir haben mehr Zeit, Geduld, Mühe, Sorgfalt und Aufmerksamkeit nöthig gehabt, als man kaum glauben mag. Schon die zwey ersten Bogen von diesem lateinischen Register werden einen jeden davon überzeugen.

Auf das Andere aber antworten wir, daß es zum Vortheil der Besizer dieser Onomatologie gereiche, daß man dieß Register nicht eher in die Druckerey geliefert, als solches völlig ausgearbeitet war. Denn durch diese Verzögerung ist dasselbe theils kürzer, theils vollständiger geworden. Wir wollen Beydes kurz, und hinlänglich an ein paar Beyspielen zeigen.

Wir waren ungefähr in einer ansehnlichen Gesellschaft; man sprach von dem Nutzen dieser Onomatologie, und einige guten Freunde führten verschiedene Wörter an, welche sie zwar gesucht, aber nicht gefunden hatten. Sie hatten auch Recht. Denn einige Benennungen suchte man

Vorbericht.

vergeblich im Register, und fand sie auch im Werk selbst nirgends angezeigt. Andere fand man zwar in dem Werk, aber nicht erklärt, sondern es hieß bloß, was für eine Pflanze der und jener Pflanzenkundiger darunter verstehe. Will man nun seine Begierde stillen: so muß man Umschweife machen, und sich vom deutschen Register erst anweisen lassen. Noch denselben Tag kamen uns bey der Arbeit ein paar Worte von denen vor, welche man des Morgens zu wissen verlangt hatte. Sie stunden als Beywörter unter den Linnéischen Hauptwörtern, und waren durch grosse Anfangsbuchstaben kenntlich gemacht. Z. E. unter dem Geschlechts- oder Hauptwort *Teucrium* kommen folgende Beywörter vor: *Botrys*, *Pseudochamaepitys*, *Chamaepitys*, *Iva*, *Marum*, *Icorodonia*, *Chamaedrys*, *Polium*, *Laxmanni*, *Arduini*, *Achaemenis*. Wir saßen also sogleich den Entschluß, alle diese Wörter aus den neun Theilen der Onomatologie ausziehen, und ein jedes an gehörigem Orte einzuschalten. Wir haben zugleich hinter ein jegliches das Linnéische Geschlechtswort gesetzt, und solches mit Curfschrift anzeigen lassen, z. E. *Botrys*, *Teucrium*, IX, 20. *Chamaepitys*, *Teucrium*, IX, 22. *Marum*, *Teucrium*, IX, 27. u. s. w.

Und so haben wir auch durch das ganze Register unter jeglichem Geschlechtswort die Linnéische Beynamen mit Curfschrift ausdrücken lassen, um solche dadurch kenntlich zu machen, und sie von den übrigen Benennungen zu unterscheiden.

Auf diese Art waren bereits zwey Bogen abgedruckt worden, da uns beyfiel, irgendwo gelesen zu haben, daß den lateinischen Namen die deutschen, und den deutschen die lateinischen Benennungen beygefügt werden sollten. Wir bekamen zu gleicher Zeit das Linnéische Register über das Thierreich zu Gesichte; und dann entschlossen wir uns, den lateinischen Namen die deutschen, und den deutschen die nöthigen lateinischen Namen beyzufügen. Diese zwey Bogen mußten also weggerworfen und neu gesetzt werden, und der Herr Verleger achtete den ihm dadurch verursachten Schaden nicht, um nur den Gönnern und Liebhabern etwas Vollständiges und ihrem Verlangen Angemessenes zu liefern.

Haben

Vorbericht.

Haben wir solcher Gestalt auf die Vollständigkeit gesehen: so waren wir mit gleicher Sorgfalt auch auf die Kürze bedacht. Als das Register im Manuscript fertig war; und wir berechneten, wie stark es ungefähr werden möchte: so fanden wir, daß solches weit mehr, als ein Alphabet ausmachen würde. So groß aber wollten wir es nicht. Es ist daher wenigstens um ein Drittheil, wo nicht mehr, vermindert worden: und wir wollen nur an einem einzigen Exempel zeigen, wie stark solches geworden wäre, wenn man es gleich anfangs in die Druckerey geschickt hätte; und wie wir hingegen solches abgefürzt haben, ohne deswegen, wie wir hoffen, undeutlich oder mangelhaft zu werden.

Aristolochia, I, 743

Aristolochia, I, 743

<i>arborescens</i>	747
asari folio umbilicato --	744
<i>clematidis</i>	749. 754. 755
altera	749
hispanica	749
baeotica	749
non vulgaris	749
prima	755
recta	755
serpens	749
vulgaris	755
vulgatior	755

<i>arborescens</i>	747
asari folio --	744
<i>clematidis</i>	749. 754. 755
altera	749
baeotica	749
non vulgaris	749
prima	755
recta	755
serpens	755
vulgaris	755
vulgatior	755

Ausser diesem bereits Erinnerten ist nur folgendes noch beuzufügen. Erstlich war unser Endzweck, nur zu dieser Onomatologie ein Register zu verfertigen. Zweytens haben wir jederzeit nur so viel Worte gesetzt, als für den nöthig, und hinlänglich sind, der ein Wort auffuchen will; und statt etc. zwey kleine Striche machen lassen. Drittens haben wir ein und andere linnéische Geschlechtswörter oder Artikel ausgelassen; es werden aber derselben nicht viele seyn, und auch nur solche, die man auf zwey neben einander stehenden Seiten mit einem Blick übersehen kann. Viertens haben wir die untergeordneten Wörter, zu welchen 6. 8. 10. und mehrere Seitenzahlen gekommen wären, derer aber nur wenige sind, um das Auffuchen zu erleichtern, mit a) b) c) d) e) bezeichnet; die andern aber, wenn ihrer 5. 6. 7. oder mehrere auf einer oder zwey Seiten vorkommen, bloß, so viel, als nöthig schien, angezeigt.

Vorbericht.

Auch hievon wollen wir, zur Erläuterung, aus einem Artikel etwas anführen.

Fucus, IV, 56

<i>alatus</i>	74. 83
angustifolius foliis - -	80
ligulas - -	62
arboreus polyschides	75
caule - -	75
edulis - -	75
<i>cartilagineus</i>	73
caule - -	73
compressus ramosiff. -	73
frondibus -	III
caule compresso - -	64
linearis aphylo - -	62
dichotomo - -	76
tereti brevissimo, folio -	74
fronde -	82
compresso - -	64
corymbofo - -	68
ramosiff. foliis -	67. 79
fructif. - -	65
pedunculis -	69
ramis - -	73
ramulis - -	72
ramoso - -	67. 76. 84
teretiusculo - -	81. 100

Fucus, IV, 56

<i>alatus</i>	74. 83
angustifolius - -	62. 80
arboreus polyschides	75
<i>cartilagineus</i> 73 caule -	73
compressus - -	73. III
caule compresso -	64
linearis -	62. 76
tereti a) bre-	vissimo - 74. 82
b) com-	presso - - 64
c) corym-	bofo - - 68
d) ramosif-	simo - 65. 67. 69. 72. 73. 79
e) ramoso - -	67. 76. 84
teretiusculo - -	81. 100

Uebrigens können wir versichern, daß wir bey dieser ermüdenden, und dann und wann Unlust und Eckel erweckenden Arbeit, an nöthiger und schuldiger Sorgfalt und Aufmerksamkeit Nichts haben ermangeln lassen. Fehler von Erheblichkeit werden vermuthlich nicht angetroffen werden. Sollte aber ein und anderes etwann ausgelassen seyn, oder sonst ein Fehler angetroffen werden, so bitten wir um gütige Verzeihung. Wie leicht kann bey mehr als zwanzig tausend Wörtern etwas übersehen werden!

Ob man nun mit unserer Arbeit zufrieden seyn werde, müssen wir erwarten; zum wenigsten wünschen wir es.



A.

A belmoschus, <i>Hibiscus</i> ,	A canthus, <i>Bärenklau</i> , I, 38
Bisamkörner, IV, 819	<i>Dioscoridis</i> 40
A bies, <i>Pinus</i> , gemeine Tanne,	<i>germanica</i> 40
VII, 91	<i>germanicus</i> 42
A brotanum, <i>Artemisia</i> ,	<i>ilicifolius</i> 41
Stabwurz, I, 770	<i>maderaspatensis</i> 42
A bsinthium, <i>Artemisia</i> , <i>Wermuth</i> ,	<i>mollis</i> 39
I, 777	<i>nigra</i> 42
A bus, <i>Cassia</i> , vierblättrichte	<i>orientalis</i> 42
<i>Cassia</i> , II, 646	<i>spinosus</i> 40
A butilon, <i>Sida</i> , <i>Samtpappel</i> ,	<i>sylvestris</i> 43
VIII, 504	<i>vulgaris</i> 43
A calypha, <i>Bengelfraut</i> , I, 35	A cerna, <i>Cnicus</i> , <i>Stechkraut</i> ,
<i>australis</i> 36	II, 1103
<i>indica</i> 36	A cer, <i>Masholder</i> , I, 44-47-50
<i>involutris</i> -- 37	<i>acutioribus foliis</i> 49
<i>virgata</i> 36	<i>campestre</i> 49-50
<i>virginica</i> 35	<i>cretica</i> 51
A canga, <i>Bromelia</i> , <i>Brasilianische Ananas</i> ,	<i>creticum</i> 50
II, 210	<i>crispa materia</i> 51
A canthium, <i>Onopordon</i> , gemeine	<i>foliis compositis</i> 51 oblonge
Zellblume, VI, 563	<i>cordatis</i> -- 45 <i>palmatis</i> --
	47-49 <i>quinquangulis</i> --
	47 <i>quinelobis</i> -- 47-48
	<i>femitrilobis</i> 50 <i>trilobis</i> --
	50 <i>tripartito-palmatis</i> 50
	<i>gallicum</i> 47
	<i>κλινοτροχος</i> 47
	<i>latifolia</i>
	A 4

latifolia	47
latifolium	50
major 47. 49 folio - -	52
majus folio - - 52 germani-	
cum 49 segmentis - -	52
maximum	51
minor	50
monspessulanum	50
montana - -	51
montanum 47 candidum	47
mas 49 orientalis - -	49
tenuissimis - -	49
Negundo	51
occidentale	47
Opalus, Dyalus	51
Opis cognominatum Roma-	
nis	50
orientalis - -	51
pensylvanicum	49
platanodes	49
platanoides	48
Pseudoplatanus, unächter	48
horn	45
rubrum, rother Ahorn	47
saccharinum, Zuckerahorn	48
sempervirens	51
tataricum	45
tenuifolia	49. 50
tritolia	50
virginianum - -	48
vulgare - -	50

Acetabulum, Peziza, Essig-
becher, VI, 924

Acetosa, Rumex, Schaf-
ampfer, VIII, 58

Acetofella, Oxalis, gemeiner
Sauerklee, VI, 706

Achaemenis, Teucrium, adri-
atischer Gamander, IX, 43

Achillea, Achillenkraut, I, 62
abrotanifolia 64
aegyptiaca 65

alpina 68	incana - -	69
atrata		69
Ageratum, Leberbalsam		62
bipinnata		64
Glavennae		67
cretica		73
elatior - -		68
falcata		63
foliis bipinnatis 66 duplicato-		
pinnatis 71 integris - 68 li-		
nearibus - 64 pinnatis - 66.		
67. 69 pinnato-pinnatis 71		
sinuato-laciniatis - 67 feri-		
ceis - 67 semipinnatis - 69		
humilis		67
impatiens		66
incana cretica 73	santoli-	
nae foliis - -		63
inodora		65
lutea humilis - 65	tomen-	
tosa - -		62. 64
macrophylla		66
magna		69
matricariae folio		66
maxima		70
millefolia odorata		72
Millefolium, Schafgarbe		70
nobile		72
minima		72
monspeliaca		72
nana		69
nobilis		71
odorata 72	minor	72
pinnis aequalibus - - 72 fo-		
liorum - - 64. 71. 72		
Ptarmica, gemeines Ries-		
kraut		67
pubescens		64
santolina		62
tomentosa 63 et incana - 65		
vulgaris		71

Achras, Breyapfel, I, 76
floribus - - 76
foliis - - 77
fructu - - 76

mammosa

<i>mammosa</i>	76	<i>folio</i> - -	88
<i>salicifolia</i>	77	<i>foliorum</i> - -	91
<i>Sapota</i>	76	<i>lycoctonum</i> 87. 88 caeruleum	
Achyrantha, <i>Illecebrum</i> ,		90. 89 decimum 89 flore -	
spreublumenartiges Nagel- gelkraut, V, 24		88. 89. humilius 91 lu- teum 82 ponticum 88 sex- tum 90 vulgatus - 88	
Achyranthes, Spreublume,		luteum 88 ponticum 88 py- renaicum - -	90
I, 77		magnum - -	90
<i>alternifolia</i>	81	<i>Napellus</i>	89
<i>aspera</i>	78	<i>pyrenaicum</i>	90
<i>brachiata</i>	81	<i>salutiferum</i> - -	91
caule erecto - - 78. 79 pro- strato - -	80	<i>secundum</i>	88. 90
<i>corymbosa</i>	81	<i>variegatum</i>	88
<i>dichotoma</i>	82	<i>uncinatum</i>	88
<i>floribus</i> - -	79	<i>vulgare</i> - -	88
<i>indica</i>	82	Acrostichum, vollblühender	
<i>lanata</i>	80	Farren, I, 100	
<i>lappacea</i>	79	<i>acaule</i> -	103
<i>muricata</i>	78	<i>aculeatum</i>	108
<i>prostrata</i>	79	<i>areolatum</i>	104
<i>sanguinolenta</i>	77	<i>aureum</i>	103
Acidoton, <i>Adelia</i> , I, 115		<i>barbarum</i>	107
Acinodendron, <i>Melastoma</i> ,		<i>calomelanos</i>	108
amerikanischer Schwarz- mund, VI, 40		<i>citrifolium</i>	101
Acinos, <i>Thymus</i> , basilienarti- ger Thymian, IX, 122		<i>crinitum</i>	101
Acifanthera, <i>Rhexia</i> , Rheri- sche Pflanze aus Jamaica, VII, 838		<i>cruciatum</i>	107
Acmella, <i>Spilanthus</i> , achte Acmelle, VIII, 714 <i>Ver- besna</i> , Acmelle, IX, 464		<i>dichotomum</i>	102
Aconitum, Sturmhut, I, 87		<i>digitatum</i>	102
<i>Anthora</i> , Gifttheil	91	<i>ebeneum</i>	107
<i>caeruleum</i>)	90	<i>erectum minimum</i> 104 sim- plex	104
<i>foliis</i> - -	88	<i>ferruginosum</i>	103
		<i>fronde alternatim</i> - 108 du- plicato - pinnata 108 li- neari - 102 pinnata - 103. 104. 105	
		<i>furcatum</i>	107
		<i>heterophyllum</i>	101
		<i>ilvense</i>	106
		<i>lanceolatum</i>	101
		<i>maderaspatanum</i> -	105
		<i>marginatum</i>	104
		<i>marantae</i>	106
		parvum	

parvum septentrionale	102
<i>pectinatum</i>	102
<i>platyneuron</i>	105
<i>polypodioides</i>	103
<i>punctatum</i>	101
<i>rufum</i>	103
<i>sanctum</i>	104
septentrionale	102
<i>fliquosum</i>	105
<i>sorbifolium</i>	104
<i>thalictroides</i>	105
<i>Thelypteris</i>	107
<i>trifoliatum</i>	105

Actaea, Schwarzwurz, I,

108. 109

caule inermi 109

Christophoriana, Christoph's

kraut 108

cimicifuga, Wanzenkraut 110*racemosa*, traubensförmiges

Schwarzkraut 110

racemo -- 109

racemis -- 110

spicata, ährenförmiges

Schwarzkraut 109

trifoliata -- 110

Adelia, Adelle, I, 114

Acidoton 115*Bernardia* 114*Ricinella*, Kleiner Wunder-

baum 115

Adenantha, Drüsenblume,

I, 115

falcata 116*pavonina* 115

Adhatoda, Fusticia, Mala-

barische Nuß, V, 200

Adiantum, Frauenhaar,

I, 116. 121

aculeatum 122*aethiopicum* 123

album -- 119

alis radiatis	117
americanum	118
aureum --	116
<i>Capillus Veneris</i>	120. 121
caule fruticoso	122
chinense	119
<i>Chusanum</i>	120
clavatum triphyllum	120
<i>clavatum</i>	122
clavis --	122
<i>cristatum</i>	120
<i>flabellulatum</i>	119
foliis coriandri	119. 121
fronde alternatim -	123
fida	118
ramosissima	122
supradecomposita -	118
frutescens --	122
fruticosum aethiopicum	123
americanum	118
brasilia-	
num	118
coriandri fo-	
lio	123
<i>hexagonum</i>	123
jamaicense	117
<i>lancea</i> , Lanzenkraut	118
Lugdunense	121
magnum	121
mas --	122
minus	122
monophyllum	117
nigrum	121
majus --	117
maximum	120
ramosum	
--	122. 123
<i>pedatum</i>	118
<i>philippense</i>	117
folio --	117
pinnis hexagonis	123
<i>pteroides</i>	123
<i>pulverulentum</i>	121
<i>radiatum</i>	117
ramis pinnatis	121
ramosius	123
ramosum foliis trapeziis den-	
tatis	120
radiatum	117
ramis simplicibus --	120
<i>reniforme</i>	117
repens spinosum	122
<i>serrulatum</i>	119
sim-	

<i>simpliciter ramosum</i>	121
<i>trapeziforme</i>	122
<i>trifoliatum</i>	119
<i>trilobum</i>	119
<i>triphellum repens</i>	119
<i>villosum</i>	121
Adiantum nigrum, Asplenium, schwarzes Frauenhaar, I, 880	
Adonis, Adonis, I, 130. 131	
<i>aestivalis</i>	130
<i>apennina</i>	132
<i>autumnalis</i>	131
<i>capensis</i>	133
<i>flore majore</i>	131
<i>pallido</i>	131
<i>floribus - -</i>	134
<i>hellebori radice</i>	132
<i>hortensis</i>	131
<i>perennis</i>	132
<i>praecox - -</i>	132
<i>radice annua</i>	131
<i>perenni</i>	132
<i>recentiorum</i>	131
<i>silvestris</i>	131
<i>vernalis</i>	131
Aegilops, Walch, I, 136	
<i>caudata</i>	136
<i>incurvata</i>	137
<i>ovata</i>	136
<i>spica ovata</i>	136
<i>squarrosa</i>	136
<i>triuncialis</i>	136
Aegilops, Quercus, Ziegenbart-Eiche, VII, 648	
Aeginetia, Orobanche, malabarische Sonnenwurz, VI, 670	
Aeschynomene, Schampflanze, I, 141	
<i>americana</i>	143
<i>arboorea</i>	142

<i>aspera</i>	142
<i>caule hispido</i>	143
<i>scabro</i>	143
<i>grandiflora</i>	141
<i>indica</i>	143
<i>pumila</i>	144
<i>Sesban</i>	143

Aesculus, Rosskastanie,

I, 145

<i>Hippocastanum</i>	145
<i>Pavia</i>	147

Aethiopsis, Salvia, marische Salbey, VIII, 158**Agallocha, Excaecaria, blindmachender Baum, III, 945****Agaricus, Blätterschwamm,**

I, 155

<i>albus - -</i>	159. 160
<i>alveus, Erlenschwamm</i>	166
<i>androsaceus</i>	165
<i>betulinus, Birkenchwamm</i>	166
<i>campanulatus</i>	164
<i>campestris, Egehürtel</i>	160
<i>candidus lactescens - -</i>	159
<i>pileolo - -</i>	160
<i>Cantharellus, Pfifferling</i>	155
<i>caulescens albus -</i>	163. 165
<i>flavus -</i>	161
<i>fulvus -</i>	155
<i>pileo cinereo -</i>	156
<i>pileo conico -</i>	163. 164
<i>pileo convexo - -</i>	162
<i>pileo flavo -</i>	158
<i>pileo plano -</i>	161
<i>pileo plano-concavo</i>	157. 161
<i>pileolo -</i>	160
<i>petiolo - -</i>	157

cinnamomeus, Nagelchwamm

<i>clavus, Nagelschwamm</i>	165
<i>clypeatus</i>	162
<i>coriaceus durus</i>	166
<i>crinitus</i>	165
<i>deliciosus, Reizler</i>	158
<i>dentatus</i>	158
<i>equestris,</i>	

<i>equestris</i> , Ritterschwamm	162
<i>extinctorius</i>	163
<i>fmietarius</i> , Nissischwamm	163
<i>fragilis</i>	164
<i>Georgii</i> , Weißling	160
<i>integer</i>	156
<i>lactifluus</i>	159
<i>luteus</i> - -	155
<i>major</i> - -	156
<i>mammosus</i>	162
<i>minimus</i> - -	165
<i>muscarius</i>	157
<i>niveo-griseus</i>	159
<i>parvus</i> - -	160
<i>pediculo annulato</i>	160
<i>pileolo amplo</i> - -	160
<i>panulato</i> -	163
<i>fornicato</i>	160
<i>hemisphaerico</i> -	158.
159. 160	<i>orbiculari</i> - 161
<i>plano viscido</i>	165
<i>pulvinato</i> - -	159
<i>striato</i>	165
<i>piperatus</i> , Pfefferchwamm	159
<i>quercinus</i> , Eichenschwamm	166
<i>quinquepartitus</i>	156
<i>separatus</i>	164
<i>violaceus</i>	161
<i>viscidus</i>	161
<i>vitellini coloris</i>	156
<i>umbelliferus</i>	164
<i>volva exceptus</i> , -	157. 158

Agave, Agave, I, 199

<i>americana</i>	199
<i>foetida</i>	201
Karatto	202
<i>rigida</i>	203
<i>tuberosa</i>	202
Vera Crux	202
<i>virginica</i>	201
<i>vivipara</i>	200

Ageratum, Achillea, Leberbalsam, I, 62

Ageratum, Ageratum, I,

204. 205	
<i>altissimum</i>	205

<i>ciliare</i>	205
<i>conyzoides</i>	204
Houstonianum	205
Agnus castus, Vitex, wahres Reuschlamm, IX, 574	
Agrimonia, Odermennig, I, 210. 211	
<i>agrimonoides</i>	212
<i>Eupatorium</i>	210
<i>inodora</i>	211
<i>minor</i>	212
<i>minus odora</i>	211
<i>odorata</i>	212. 213
<i>officinarum</i>	211
<i>orientalis humilis</i>	212
<i>repens</i>	211
Agrostemma, Raden, I, 213	
<i>caeli rosa</i> , glattes Sammt, röslein	214
<i>Coronaria</i> , Kronraden	214
<i>flos Iovis</i> , Jupitersblume	215
<i>Githago</i> , Kornraden	214
<i>tomentosa</i>	215
Agrostis, Strausgras, I, 215	
<i>alba</i>	219
<i>arundinacea</i>	216
<i>australis</i>	221
<i>bromoides</i>	220
<i>calycibus</i> - -	218
<i>Calamagrostis</i>	217
<i>canina</i>	218
<i>capillaris</i>	218
<i>cruciata</i>	220
<i>culmo enodi</i> -	217
<i>repen-</i> <i>te</i> - -	218
<i>indica</i>	220
<i>interrupta</i>	217
<i>mexicana</i>	222
<i>miliacea</i>	216
<i>minima</i>	219
<i>palustris</i> - -	219
<i>panicula capillari patente</i>	219
<i>inferiore</i> -	217
<i>oblonga</i> -	221
<i>tenuissima</i> - -	219
<i>paradoxa</i>	

<i>paradoxa</i>	223
<i>pumila</i>	222
<i>radiata</i>	220
<i>rubra</i>	217
<i>serotina</i>	221
<i>Spica venti</i>	216
<i>stolonifera</i>	218
<i>sylvatica</i>	220
<i>ventricosa</i>	223
<i>virginica</i>	219

Ahovai, *Cerbera*, gemeiner
Schellenbaum, II, 785

Ajaxis, *Delphinium*, Garten-
rittersporn, III, 539

Aira, *Schmielen*, I, 224

<i>alpina</i>	227
<i>aquatica</i>	225
<i>arundinacea</i>	225
<i>caerulea</i>	224
<i>canescens</i>	227
<i>caryophyllea</i>	228
<i>cespitosa</i>	226
<i>culmo inferiore repente</i>	226
<i>flexuosa</i>	226
<i>foliis fetaceis</i>	228
<i>subulatis</i>	227
<i>indica</i>	224
<i>minuta</i>	225
<i>montana</i>	227
<i>panicula longissima tenui</i>	226
<i>rara - 227 patentissima</i>	226
<i>spicata</i>	226
<i>praecox</i>	228
<i>subspicata</i>	226

Ajuga, *Gunsel*, I, 229

<i>alpina</i>	231
<i>foliis tomentosis</i>	230
<i>Genevensis</i>	230
<i>orientalis</i>	229
<i>pyramidalis</i>	230
<i>reptans</i>	230
<i>tetragono - pyramidalis</i>	230

Aizoon, *Immergrün*, I, 232

<i>canariense</i>	232
<i>foliis lanceolatis -</i>	234
<i>verse ovatis</i>	233
<i>hispanicum</i>	233
<i>paniculatum</i>	233

Aizoon, *Sedum*, immergrüne
fette Henne, VIII, 393

Alaternus, *Rhamnus*, Stein-
linde, VII, 814

Alcea, *Pappel*, I, 240

<i>ficifolia</i>	242
<i>foliis palmato - digitatis</i>	242
<i>rosea</i>	241
<i>hortensis</i>	242

Alchemilla, *Alchimilla*, Si-
nau, I, 249. 250

<i>alpina</i>	250
<i>minor</i>	251
<i>pentaphyllos</i>	251
<i>quinquefolia</i>	251
<i>quinquefolii</i>	251
<i>folio - -</i>	251
<i>argentea - -</i>	251
<i>foliis digitatis</i>	251
<i>palmatis</i>	250
<i>250 simplicibus</i>	250
<i>folio integro - -</i>	250
<i>minor quinquefolia</i>	251
<i>pentaphyllea</i>	251
<i>alpina</i>	251
<i>perennis incana - -</i>	251
<i>viridis - -</i>	250
<i>fericea - -</i>	251
<i>stellaria</i>	250
<i>vulgaris</i>	250

Aletris, *Hyacinthen Aloe*,
I, 255. 257

<i>capensis</i>	255
<i>farinosa</i>	257
<i>fragrans</i>	257
<i>hyacinthoides</i>	256
<i>zeylanica</i>	258

Alisma, *Groschloßfel*, I, 263

<i>cordifolia</i>	265
<i>Damasonium</i>	265
<i>flava</i>	

<i>flava</i>	264
fructu obtuso trigono	264
sexcorni	265
<i>natans</i>	265
<i>parnassifolia</i>	265
<i>Plantago aquatica</i> , gemeiner Wasserwegerich	264
<i>ranunculoides</i>	265
<i>subulata</i>	265

Alhagi, Hedyсарum, Manna-
flee, IV, 675

Alkekengi, Physalis, gemeine
Judenfirsche, VII, 24

Alliaria, Erysimum, Knob-
lauchkraut, III, 852

Allionia, Allionische Pflanze,
I, 270

foliis - -	270
<i>incarnata</i>	270
<i>violacea</i>	270

Allium, Knoblauch, I, 271.

277	
alpinum	274
<i>Ampeloprasum</i> , wilder Lauch	271
anguinum	274
<i>angulosum</i>	286
<i>angustifolium umbellat.</i>	274
<i>arctoscorodon</i>	287
<i>arenarium</i>	278
<i>ascalonicum</i> , Schalotte	284
<i>bulbiferum</i> - -	287
<i>campestre</i>	283
<i>canadense</i>	286
<i>caninum primum</i>	283
capitulo - -	278
<i>carinatum</i>	278
caule ancipiti teretiunculo	
285 tereti 275 trian-	
gulo	288
<i>Cepa</i> , Zwiebel	288
<i>Chamaemoly</i> , niedriges Moly	293

<i>colubrinum</i>	287
<i>descendens</i>	280
<i>fistulosum</i>	292
<i>flavum</i>	281
flore - -	281
foliis caulinis - -	274. 275
ensiformibus 292 lanceo-	
latis - - 288. 291 lanceo-	
lato-linearibus 275 linea-	
ribus 285 radicalibus - -	
275. 288. 292 tereti-	
bus - -	280. 282
Holmense	272
hortense	277
humilius	293
in arvis	283
<i>juncifolium</i> - -	273. 282
<i>latifolium capite sphaerico</i>	
280 <i>liliflorum</i> 275 lu-	
teum 291 <i>palustre</i> 288	
<i>lineare</i>	272
<i>magicum</i>	275
<i>majus</i>	272
<i>minus roseo</i> - -	292
<i>Moly</i> , Moly 291 <i>latifolium</i> ,	
capite sphaerico 280 mon-	
tanum - 273. 278. 279. 283	
<i>montanum bicornis</i> - 278.	
286. 281. 282. 283. capi-	
te rotundo 273. 279 fo-	
liis - - 285. 286 <i>latifolium</i>	
- - 274. 278 <i>purpureo flore</i>	
279 <i>quintum</i> 273. 279	
<i>sphaerocephalon</i> - - 273	
<i>tertium</i>	283
<i>moschatum</i>	280
<i>narcissinis foliis</i> - - 285. 286	
<i>nigrum</i>	285
<i>nutans</i>	283
<i>obliquum</i>	275
<i>odorum</i>	293
<i>oleraceum</i>	283
<i>ophioscoridon</i> 274. 283. 287	
<i>pallens</i>	280
<i>paniculatum</i>	282
<i>parviflorum</i>	279
<i>petraeum</i>	

petraeum umbelliferum	286
Porrum, zahmer Lauch	272
pratense	288
radice bulbosa	285
ga - -	274
fenescente	286
tunicata	276
radicis - -	277
ramosum	276
roseum	292
rotundum	272
sativum	276. 277
ficum	277
saxatile	286
scapo nudo	276
Schoenoprasum, Schnitt-	
lauch	293
Scorodoprasum, Graslauch	
277 alterum	272
fenescens	285
serpentinum	274
sphaerico capite - -	272
Sphaerocephalon	278
purpureum sylvestre	279
staminibus, (1) alterne tri-	
fidis a) capite bulbifero	
278 b) caule - 291 c) fo-	
liis fistulosis	279. 280. 283
foliis gramineis -	272. 277
foliis latissimis	284
d) radice -	272
e) spica sphae-	
rica	273
(2) simplicibus - -	292. 293
subirsutum	274
sylvestre	283. 287. 292
bicornae	278
bifolium	287
campestre	283
foliis angustis	273
juncifolium	283
latifolium	283. 287
minus	283
perpusillum	280
primum	283
quod -	283.
287 tenuifolium	283
tenuifolium	283
tenuissimum	293
triquetrum	288
Victoralis, Allermannesbar-	
nisch	273

vineale	282
umbella bulbifera, -	278. 283
non bulbifera	281
umbelliferum	285
ursinum, Ramsel	274. 287
alterum	274
bifolium	287
latifolium	287
vulgare	277 - et fativum 277

Alnus, Betula, Erle, II, 89.
92. 93

Aloë, Aloe, I, 301. 309

africana	302
arborescens	312
brevissimo - -	313
caulescens -	302. 303. 304. 305
erecta - -	312. 313
flore rubro -	310. 311
foetida	316
foliis - -	303. 306
311. 312. 316	folio - 314.
316 humilis -	308. 310.
315 maculata -	306
margaritifera - -	314
minima	315
mitriformis	306
fertilis	311
americana - -	307
arachnoidea	314
arborescens	302
barbadensis	309
brevior	304
caballina	309
carinata	311
communis	309
Dioscoridis	309
disticha	305. 310
floribus pedunculatis	310
pedunculis	302
fessilibus - -	312. 314. 316
foliis canaliculatis - -	310.
313 linguiformibus	310
rhomboidalibus	313
glaucia	305
herbacea	315
humilis	308
Indiae orientalis	307
lucida	307
margaritifera	314
mitri-	

<i>mitriformis</i>	306
<i>perfoliata</i>	301
<i>plicatilis</i>	311
<i>pumila</i>	313
<i>retusa</i>	312
<i>spiralis</i>	312
<i>succotrina</i>	306
<i>variegata</i>	309
<i>vera</i> - -	306. 307. 308
<i>viscosa</i>	313
<i>Ulvaria</i>	315
<i>vulgaris</i>	309

Alopecurus, Fuchschwanz,

I, 323	
<i>agrestis</i>	323
<i>altera</i> - -	325
<i>aristatus</i>	325
<i>aristis</i> - -	325
<i>bulbosus</i>	326
<i>culmo</i> - -	325
<i>floribus caeruleis</i>	327
<i>geniculatus</i>	324
<i>hordeiformis</i>	326
<i>malabarica</i>	327
<i>monspeliensis</i>	325
<i>myosuroides</i>	324
<i>panicus</i>	325
<i>panicula cylindracea</i>	324
<i>villosa</i> - -	325
<i>pratensis</i>	323
<i>spica ovata</i>	324

Alfinastrum, Elatine, Elatine mit Labkrautblättern, III, 715

Alfine, Hühnerdarm, I, 328

329	
<i>foliis fasciculatis</i>	330
<i>Hippia minor</i>	329
<i>major</i>	329
<i>media</i>	329
<i>minor</i>	329
<i>morsus</i> - -	329
<i>mucronata</i>	329

<i>pentastemon</i>	329
<i>petalis integris</i>	330
<i>polygonoides</i>	330
<i>saxatilis</i> - -	330
<i>segetalis</i> 330	gramineis - 330
<i>vulgaris</i>	329

Alstroemeria, Alströmerische Pflanze, I, 350

<i>Ligta</i>	351
<i>pelegrina</i>	351
<i>Salpilla</i>	351

Althaea, Eibisch, I, 352, 353

<i>cannabinna</i>	353
<i>Dioscoridis et Plinii</i>	353
<i>foliis compositis scabris</i>	353
<i>lobatis</i> - 354	<i>trifidis</i> 354
<i>pilosohispidis</i>	354
<i>hirsuta</i>	353
<i>lanceolata</i>	352
<i>Ludwigii</i>	354
<i>officinalis</i>	352
<i>vulgaris</i>	352

Alypum, Globularia, strauchige Kugelblume, V, 449

Alysson, Marrubium, Alyssens andorn, V, 1006

Alyssum, Alysse, I, 366. 373

<i>alpestre</i>	373
<i>calycinum</i>	370
<i>campestre</i>	370
<i>caule erecto</i> 369	herbaceo 372
<i>erecto</i>	372
<i>clypeatum</i>	371
<i>ereticum</i>	372
<i>deltoidesum</i>	368
<i>foliis incanis</i> 373	<i>lanceo-</i>
<i>latis</i> - -	367. 372
<i>Gemonense</i>	373
<i>halimifolium</i>	367
<i>hyperboreum</i>	373
<i>incanum</i>	369
<i>minimum</i>	370

montanum

<i>montanum</i>	367
<i>petraeum</i>	374
<i>procumbens</i>	370
<i>ramis - -</i>	367
<i>ramulis suffruticosis</i>	367
<i>saxatile</i>	368
<i>sinuatum</i>	371
<i>spinosum</i>	366
<i>staminibus quatuor</i>	370
<i>Vesicaria</i>	372
<i>utriculatum</i>	373

Amalago, Piper, amerifani-
scher Pfeffer, VII, 112

Amaranthus, Amarant,

I, 378	
<i>albus</i>	384
<i>altera</i>	381
<i>Blitum</i>	385
<i>capitulis subrotundis</i>	382
<i>caudatus, Fuchſſchwan;</i>	386
<i>cruentus</i>	388
<i>flavus</i>	388
<i>floribus lateralibus</i>	385
<i>rentibus</i>	384
<i>foliis - -</i>	382. 385
<i>folio variegato - -</i>	382
<i>gangeticus</i>	382
<i>graecicans</i>	385
<i>hybridus</i>	387
<i>hypochondriacus</i>	390
<i>indicus spinosus</i>	392
<i>inermis</i>	383
<i>lividus</i>	384
<i>magnus</i>	387
<i>major flore obsoleti coloris</i>	
<i>387 floribus - 387 paniculis rubris</i>	387
<i>387 semine albo</i>	387
<i>387 virentibus -</i>	388
<i>mangostanus</i>	383
<i>maximus</i>	387
<i>paniculis brevior</i>	384
<i>racemis</i>	387
<i>melancholicus</i>	382
<i>oleraceus</i>	379
<i>paniculatus</i>	388
<i>panicula sparsa</i>	387

<i>paniculis - -</i>	387
<i>pictus</i>	381
<i>polygamus</i>	379
<i>polygonoides</i>	386
<i>purpurascens tertius</i>	387
<i>racemis cylindricis</i>	390
<i>retroflexus</i>	390
<i>sanguineus</i>	389
<i>Sinensis</i>	388
<i>spicis erectis</i>	389
<i>spinosus</i>	391
<i>sylvestris et vulgaris</i>	385
<i>maximus - -</i>	388. 390
<i>tricolor</i>	380. 382
<i>tristis</i>	383
<i>verticillatus</i>	382
<i>viridis</i>	385
<i>vulgaris</i>	385

Amarella, Gentiana, bitterer
Enzian, IV, 319

Amaryllis, Amaryllis, I, 398

<i>Aramasco, Aramascoilie</i>	400
<i>Belladonna, Belladonna,</i>	
<i>Amaryllis</i>	401
<i>capensis</i>	398
<i>spatha -</i>	398. 399
<i>ciliaris</i>	405
<i>formosissima</i>	400
<i>guttata</i>	405
<i>longifolia</i>	404
<i>lutea</i>	399
<i>orientalis</i>	405
<i>regina</i>	401
<i>samiensis</i>	402
<i>spatha multiflora - -</i>	404. 405
<i>uniflora</i>	400
<i>vernalis</i>	405
<i>undulata</i>	404
<i>zeylanica, zeylonische Lilien,</i>	
<i>narcisse</i>	406

Amberboi, Centaurea, gelber
Sultan, II, 749

Ambrosia, Götterspeise, I, 407

<i>arborescens</i>	410
<i>arte-</i>	

<i>artemisiafolia</i>	409
<i>artemisiae forsan species</i>	410
<i>canadensis</i>	408
<i>elator</i>	408
<i>foliis composito - multifidis</i>	
409 <i>multifidis</i>	410
<i>pal-</i>	
<i>matis - -</i>	408
<i>gigantea</i>	408
<i>hortensis</i>	410
<i>maritima</i>	410
<i>foliis -</i>	409
<i>maxima inodora</i>	410
<i>monoclonos</i>	410
<i>prima</i>	410
<i>quibusdam</i>	410
<i>fativa</i>	410
<i>trifida</i>	408
<i>virginiana - -</i>	408.409
Amelanchier, <i>Mespilus</i>, <i>Al-</i>	
penmispeln, VI, 135	
Amellus, <i>Amelle</i>, I, 413	
<i>lychnitis</i>	413
<i>umbellatus</i>	414
Amellus, <i>Aster</i>, <i>Virgils</i>	
<i>Sternblume</i>, I, 888 <i>Calea</i>,	
<i>amellenartige Calea</i>,	
II, 390	
Amethystea, <i>Amethyste</i>, I,	
415	
Ammannia, <i>Ammannische</i>	
<i>Pflanze</i>, I, 416	
<i>baccifera</i>	417
<i>latifolia</i>	416
<i>palustris - -</i>	417
<i>ramosior</i>	417
Ammi, <i>Ammey</i>, I, 417	
<i>annuum</i>	418
<i>commune</i>	418
<i>copticum</i>	419
<i>glaucifolium</i>	419
<i>laciniis - -</i>	418
<i>majus</i>	418
<i>petraeum</i>	419
<i>vulgare</i>	418
<i>vulgatus</i>	418

Ammi, <i>Sison</i>, <i>mittägiger Si-</i>	
<i>son</i>, VIII, 567	
Amomum, <i>Amom</i>, I, 421	
<i>Cardamomum, Cardamom</i>	423
<i>Grana paradisi, Paradies-</i>	
<i>törner</i>	424
<i>Zerumbet, wilder Ingwer</i>	423
<i>Zingiber, Ingwer</i>	421
Amomum, <i>Cornus</i>, <i>blaubee-</i>	
<i>rigte Dürlißen</i>, III, 174	
<i>Sison</i>, <i>Amömlein</i>, VIII,	
566	
Amorpha, <i>Unform</i>, I, 425	
Ampeloprasum, <i>Allium</i>, <i>wil-</i>	
<i>derlauch</i>, I, 271	
Amsonia, <i>Tabernaemontana</i>,	
<i>Amsonische Tabernamonta-</i>	
<i>nische Pflanze</i>, VIII, 825	
Amygdalus, <i>Mandelbaum</i>,	
I, 428	
<i>africana</i>	439
<i>communis</i>	437
<i>dulcis</i>	439
<i>foliis - -</i>	438
<i>indica nana</i>	438
<i>nana</i>	438
<i>persica</i> 428 <i>nana</i>	439
<i>pumila, Zwergpferfich</i>	438
<i>fativa</i>	440
<i>sylvestris</i>	438
Amyris, <i>Balsampflanze</i>,	
I, 440	
<i>balsamifera</i>	441
<i>elemifera, Elemistrauch</i>	443
<i>foliis impari - pinnatis</i>	441
<i>ternatis - -</i>	441.444
<i>fruticosus minor</i>	441
<i>gileadensis</i>	441
<i>maritima</i>	441
<i>Opobalsamum</i>	442
<i>Protium</i> ,	

<i>Protium</i>	443
<i>sylvatica</i>	441
<i>toxifera</i> , Giftbaum	441
Anabasis, Salzpflanze, I,	444
<i>aphylla</i>	445
<i>foliosa</i>	445
<i>tamariscifolia</i>	444

Anacampferos, Portulaca,	
afrikanischer Portulak,	
VII, 350 <i>Sedum</i> , kriechen-	
de fette Henne, VIII, 393	

Anacardium, Elephanten-	
lausbaum, I, 447	

Anacyclus, Anacyclus,	
I, 449	

Anagallis, Gauchheil, I,	451
<i>arvensis</i>	451
<i>caerulea</i> - -	452
<i>exotica</i> - -	453
<i>foliis indivisis</i> 452 <i>lanceo-</i>	
<i>latis</i> 453 <i>ovatis</i>	452
<i>hispanica</i> - -	453
<i>latifolia</i>	453
<i>linifolia</i>	453
<i>lusitanica</i> - -	454
<i>mas</i>	452
<i>Monelli</i>	452
<i>phoenicea</i>	452
<i>phoeniceo flore</i> - -	452
<i>punicea</i>	452
<i>rubro</i> - -	452
<i>tenuifolia</i> <i>Monelli</i>	452
<i>terrestris mas</i>	452

Anagallis aquatica, Veronica,	
Wassergauchheil, IX, 480	

Anagyris, Stinkbaum, I,	
458. 460	
<i>floribus lateralibus</i>	460
<i>foetida</i> 459. 460 <i>arbore-</i>	
<i>scens</i>	460

<i>folio foetido</i>	460
<i>prima</i>	460
<i>prope Arelatum</i>	460
<i>vera</i> 460 <i>foetida</i>	460

Ananas, Bromelia, wahre	
Ananas, II, 203	

Anastatica, Rose von Jericho,	
I, 464. 465	
<i>bierichantica</i>	464
<i>quae myagrimum ex Suma-</i>	
<i>tra!</i>	465
<i>syriaca</i>	465

Anblatum, Lathraea, Mor-	
genländische Schuppen-	
wurzel, V, 338	

Anchusa, Ochsenzunge, I,	466
<i>Alcibiadion</i>	467. 470
<i>angustifolia</i>	467
<i>angustis</i> - -	468
<i>foliis aveniis</i> 469 <i>villosis</i>	470
<i>lanata</i>	469
<i>minor</i> 470 <i>americana</i>	469
<i>lutea</i>	469
<i>monspeliaca</i>	470
<i>officinalis</i>	466
<i>Onochiles</i>	470
<i>orientalis</i>	468
<i>parva</i>	470
<i>puniceis floribus</i>	470
<i>scapis diphyllis</i>	471
<i>secunda</i>	470
<i>sempervirens</i>	470
<i>tinctoria</i>	470
<i>virginica</i>	469
<i>undulata</i>	468

Andrachne, Andrachne, I,	
474, 475	
<i>arborea</i>	475
<i>fruticosa</i>	475
<i>laurifolia</i>	476
<i>telephioides</i>	474

Andrachne, *Arbutus*, mor-
genländischer Erdbeer-
baum, I, 708

Andromeda, *Andromeda*,
I, 476

arborea 479 foliis - - 480

caerulea 477

calyculata, Kelch; Andro-
meda 480

Daboecii, Daböfs Andro-
meda 480

foliis aciformibus 477 al-

ternis - - 478 linearibus

- 477 ovatis - 478.479

quadrifariam - - 477

hypnoides 477

mariana 477

paniculata 478

polifolia 478

racemosa 479

rarior norvegica 477

tetragona 476

Andropogon, Bartgras,

I, 481

alopecuroides 483

altissimum - - 485

avenaceum assurgens 483

bicorne 485

caricosum 481

contortum 482

culmo paniculato 483

distachyon 483

divaricatum 482

erectum - - 485

fasciculatum 487

folio - - 482

Gryllus 482

hirtum 485

insulare, Eylandsbartgras 483

ischaemum 486

majus 487

muticum 486

Nardus, Narden 486

nutans 482

pedunculis - - 485

polydactylon 487

Ravennae 483

Schoenantbus, Cameelheu 484

spicis - - 485

virginicum 484

Androface, Mannschild,

I, 487

alpina - - 489.490

altera 488

annua spuria 488

calyce - - 489

calycibus - - 488

carnea 489

dicta major 488

elongata 490

foliis - - 488

lactea 489

Matthioli *altera* 488

maxima 488

montana 489

odoratissima 490

orientalis - - 490

septentrionalis 488

villosa 489

vulgaris 488

Androfaemum, I, 491 *Hy-*

pericum, Cunradskraut,

IV, 1000

Andryala, Zöllich, I, 492

foliis inferioribus - - 494

integris - - 493

integrifolia 493

lanata 494

ragusina 493

sinuata 493

Anemone, Anemone, I, 494

adnumerandus - - 508

alba magna 504

alpina 498. 500. 504. *alba*

minor 510

apennina 507

baldensis 509

<i>canadensis</i>	511
caule ramoso - -	505.506
communis	498
<i>coronaria</i>	501
cyclamini - -	496
<i>decapetala</i>	510
decima	498
<i>dichotoma</i>	505
<i>fasciculata</i>	509
flore candido	500
foliis digitatis 504 renifor-	
mibus - 496 ternatis	511
geranii - -	504.508
geraniifolia	507
<i>Hepatica</i> , Leberkraut	495
<i>hortensis</i> 503 latifolia . -	
496. 504 tenuifolia	507
italica	504
latifolia 496 altera	504
flava	496
latifoliae flore pleno	504
λερωνια	507
leptophyllon	498
limonia	498
montana 498. 507. colore	
luteo	508
multiflora	509
<i>narcissiflora</i>	509
<i>nemorosa</i> 506 flore majore	
507	
nemorum alba 507 lutea	508
<i>palmata</i>	496
pannonica	504
<i>papaveracea</i>	504
<i>patens</i>	497
<i>pratensis</i>	499
prima	504
<i>Pulsatilla</i> , Ruchenschelle	498
purpurea	498
quaedam alpina 500 Italis	
pulsatilla	498
quinta	507
<i>quinquefolia</i>	506
<i>ranunculoides</i>	508
rupertiana	507
Samolus Plinii	498

secunda	507
femine - -	507.508
feminibus hirsutis 504 fe-	
ta - -	504
sexta	508
<i>fibirica</i>	508
stellata - -	504
<i>sulphurea</i>	510
<i>sylvestris</i> 498. 504 alba ma-	
gor 504 flore candido	504
prima 504 secunda	500
vulgaris	507
tenuifolia simplici flore	503
tertia	507
tertia	504
<i>thalictroides</i>	509
<i>trifolia</i> 506 flore albo	506
tuberosa bulbocastani radice	
504 geraniifolia	507
tubis - - 498. 499. 500. 510	
<i>vernalis</i>	497
<i>virginiana</i> 505 tertiae . 505	

Anethum, Dill, I, 542

<i>Foeniculum</i> , Fenchel	543
<i>graveolens</i>	543
hortense	543

Angelica, Engelwurz, I, 545

altera	546
aquatica	546
<i>Archangelica</i> , Erzengelwurz	
545 altissima - -	546
<i>atropurpurea</i>	546
canadensis - -	547
in uliginosis	546
lucida 547 canadensis	547
major	550
minor aquatica	546
odorata	550
fativa	549. 550
Scandiacca 545 archange-	
lica	545. 546
<i>sylvestris</i>	546

Anguina, *Trichosanthes*, sine-

fische Haarblume, IX, 223

Anguria, Ungurien, I,	552
foliis pedatis	553
ternatis	553
fructu parvo	553
pedata	553
polyphyllos - -	553
trifoliata	553
trilobata	552
triphyllos americana	553

Anguria, Cucumis, amerika-
nische Gurke, III, 344

Anisum, Pimpiella, Anis,
VII, 47

Annona, Flaschenbaum,

I, 555

africana	558
asiatica	558
cherimola	559
foliis oblongis - -	556. 557
oblongo-ovatis - -	556
glabra	557
mucosa	559
muricata	555
palustris	557
reticulata	557
squamosa	556
sylvestris	558
triloba	558
uliginosa	557

Anserina, Potentilla, Gän-
serich, VII, 366

Anteuphorbium, Cacalia,
ethiopische Pestwurz, II,
342

Anthemis, Chamille, I, 570

alpina	574
altissima	571
americana	577
arabica	578
arvensis	574
cbia	573

Cota	571
Cotula	574
erecta	572
foliis pinnato-decompositis	
- - 574. 575. singulari-	
bus - -	573
italica	571
leucantha	576
maritima 572 annua -	572
lanuginosa annua	573
mixta	573
montana	575
nobilis	573
Pyethrum, Bertram	576
repanda	577
tinctoria	578
tomentosa	572
valentina	576

Anthericum, Zaunblume,

I, 580

acaule - -	584. 585
alooides	583
altissimum	586
annuum	584
asphodeloides	584
calyculatum	586
caulescens - -	583
caulibus - -	582
filamentis - -	586
foliis planis 582 pulposis	584
frutescens	583
graecum	581
bispidum	585
Liliago, Lilienzaunblume	582
Liliastrum, unächte Lilie	582
officinarum Knochenbrecher	585
Pseudoasphodelus	586
ramosum	581
revolutum	581
scapo - -	586
serotinum	580

Anthoceros, Hörnerschorf,

I, 586. 587

folio tenuissimo	587
foliis - -	587
laevis	

<i>laevis</i>	587
<i>major</i>	587
<i>minor</i>	587
<i>multifidus</i>	587
<i>punctatus</i>	587
Antholyza, Steinblume,	
I, 588	
<i>aethiopica</i>	590
<i>Cunonia</i>	589
<i>Meriana</i>	590
<i>ringens</i>	588
<i>spicata</i>	591
<i>stamine</i> - -	589
<i>staminibus</i> - -	590
Anthospermum, Amber-	
baum, I, 591	
Anthoxanthum, Ruchgras,	
I, 593. 594	
<i>flosculus diandris</i>	594
<i>indicum</i>	594
<i>odoratum</i>	593
<i>paniculatum</i>	594
<i>spica oblonga</i>	594
Anthyllis, Wollblume, I,	
595. 596	
<i>Barba Jovis, Silberbusch</i>	598
<i>cornicina</i>	597
<i>cytisoides</i>	600
<i>Erinacea</i>	601
<i>foliis pinnatis</i>	596. 597
<i>pinnato-quinatis</i>	596
<i>fruticosa</i> - -	599. 600
<i>Gerardi</i>	601
<i>Hermannia</i>	600
<i>heterophylla</i>	599
<i>legumin. 596 loto affinis</i>	596
<i>lenti similis</i>	596
<i>lotoides</i>	598
<i>montana</i>	597
<i>prior</i>	596
<i>rustica</i>	604
<i>tetraphylla</i>	595
<i>Vulneraria, Wundkraut</i>	596

Antichorus, I, 604	
Antidesma, Flachsbaum,	
I, 605	
Antirrhinum, Dorant, I, 606	
<i>aegyptiacum</i>	608
<i>alpinum</i>	616
<i>alterum</i> - -	610
<i>angustifolium</i> - -	624
<i>arvense</i> 610. 614. 624 ma-	
<i>jus</i> 624 minus 610. 614	
<i>Asarina</i>	624
<i>bellidifolium</i>	626
<i>bicorne</i>	617
<i>Bucranion</i>	624
<i>canadense</i>	626
<i>caput simiae</i>	624
<i>caule procumbente</i> - -	607.
608. 617 <i>repente</i> - -	607
<i>simplicissimo</i> - -	627
<i>chalepense</i>	622
<i>corallis</i> - -	624
<i>corficum</i> - -	618
<i>Cymbalaria, Zymbelkraut</i>	607
<i>Cynocephalaea</i>	624
<i>dalmaticum</i>	619
<i>Elatine, Erdwinde</i>	607
<i>erectum</i> - -	613
<i>foliis ad caulem</i> - -	615
<i>copiosis</i> - -	617
<i>ellipticis</i> - -	623. 624
<i>imisis</i> - -	626
<i>lanceolatis</i> - -	623.
624 <i>lanceolato-linearibus</i>	- - 613. 614 621
<i>linearibus</i> - -	612. 614.
615. 617. 621 <i>oppositis</i>	- - 609
<i>quaternis</i> - -	612
<i>radicalibus</i> - -	626
<i>subquaternis</i> - -	617
<i>genistifolium</i>	619
<i>glaucum</i>	616
<i>hirtum</i>	619
<i>hispanicum</i> - -	625
<i>italicum</i>	629
<i>junceum</i>	619
<i>lati-</i>	

latifolium - -	623. 630
linarioides	612
Linaria, Flachstrauch	621
linifolium	620
magnum	623
majus	622. 623
medium	624
minimum	610. 624
minus	609. 624
molle	625
monspessulanum	613
multicaule	616
origanifolium	609
Orontium, Orant	623
papilionaceum	627
parvum	624
pedunculatum	618
pelissarianum	615
Peloria	622
Phyteuma	624
primum	624
purpureum	611
quartum	624
reflexum	617
repens	614
rubrum arvense	624
saxatile	615. 609
secundum	623
ficulum	632
sparteum	613
spurium	607
supinum	617
sylvestre	609. 624
tertium	610
tricornithophorum	611
triphyllum	610
tripunctatum	612
triste	610
villosum	608
viscidum foliis inferior. -	610
viscosum	615
vulgare	623

Antriscus, Scandix, Kletten-
förbel, VIII, 297 *Tordy-
lium*, Betteläuse, IX, 166

Aparine, *Galium*, Klebkraut,
IV, 262 *Valantia*, Bail-
lantisches Klebkraut, IX,
402

Aphaca, *Lathyrus*, Acker-
platterbse, V, 340

Aphanes, Frauenmäntelgen,
I, 637

Aphyllanthes, Blattlose,
I, 637

Apios, *Euphorbia*, candische
Euphorbie, III, 917 *Gly-
cine*, amerikanische *Gly-
cine*, IV, 459

Apium, Eppich, I, 639

Celeri Italorum	644
commune	640
crispum	641. 642
domesticum	640
dulce	642. 644 degener - 647
foliis - -	641
foliolls - -	641
gravenlens	640. 641
hortense	640. 642. 645
italicum, seleri dictum	644
latifolium	644
lusitanicum	645
mas	640
multifolium	642
offinarum	641
Paludapium	641
palustre	641 seleri di- ctum 640
<i>Petroselinum</i> , Peterlein	639.
640 crispum	642 vul-
go	640
rapaceum	646
sativum	640 et palustre - 641
surdum	642 vulgare 640
veterum	640
vulgare ingratus	641

Apluda, Upluda, I, 648

<i>aristata</i>	648
<i>mutica</i>	648
<i>zeugites</i>	649

Apocynum, Hundekohl, I, 649

<i>americanum</i> --	650
<i>androsaemifolium</i>	650
<i>canadense foliis</i> --	650
<i>maximum</i> --	651
<i>ramosum</i> --	651
<i>cannabinum</i>	650
<i>caule</i> --	650. 652
<i>cordatum</i>	655
<i>erectum</i> --	651
<i>floribus</i> --	652
<i>foliis ovatis</i> 650. 651. <i>ovato-</i>	
<i>lanceolatis</i>	652
<i>frutescens</i>	652
<i>maritimum</i> --	652
<i>nervosum</i>	660
<i>reticulatum</i>	652
<i>scandens</i> 661 <i>amplo flore</i> --	
663 <i>foliis</i> --	656. 662
<i>venetum</i>	651
<i>villosum</i>	663
<i>virginianum</i> --	651

Aquartia, Aquarte, I, 665

Aquifolium, Ilex, gemeine Stechpalme, V, 16

Aquilegia, Aeglen, I, 670

<i>alpina</i>	671
<i>canadensis</i>	672
<i>corolla simplici</i>	672
<i>flore simplici</i>	671
<i>foliis trilobatis</i>	672
<i>hirsuta</i> --	673
<i>montana</i> --	672
<i>nectariis</i> --	672
<i>praecox</i> --	672
<i>pumila</i> --	672
<i>sylvestris</i>	671
<i>viscosa</i> 672. 673 <i>caule</i> sub-	
<i>nudo</i> --	673
<i>vulgaris</i> 670 <i>nectariis</i> -	671

Arabis, unächtes Thurnkraut, I, 678. 679

<i>alpina</i>	679
<i>bellidifolia</i>	682
<i>canadensis</i>	680
<i>caule</i> --	679
<i>Draba altera</i>	679
<i>ellidifolia</i>	682
<i>foliis amplexicaulibus</i> -	679.
681. <i>radicalibus</i> --	680
<i>grandiflora</i>	679
<i>Halleri</i>	680
<i>lyrata</i>	680
<i>pendula</i>	681
<i>thaliana</i>	679
<i>turrita</i>	681

Arachis, amerikanische Erdnuß, I, 684

Aralia, Beerengelik, I, 686

<i>arborea</i> 686 <i>foliolis nitidis</i>	
--	686
<i>canadensis</i>	689
<i>caule aculeato</i> 688 <i>nudo</i>	689
<i>chinesis</i>	688
<i>ex alis florifera</i>	689
<i>nudicaulis</i>	689
<i>racemis</i> --	689
<i>racemosa</i>	688
<i>spinosa</i>	686

Aramasco, Amaryllis, Aramascosilie, I, 400

Arbor tristis, Nyctanthes, Trauerbaum, VI, 482

Arbutus, Erdbeerbaum, I,

706. 708

<i>acadiensis</i>	709
<i>alpina</i>	709
<i>Andrachne</i>	708
<i>caulibus</i> --	711
<i>Comarus Theophrasti</i>	708
<i>folio serrato</i> 708 <i>non ser-</i>	
<i>rato</i>	709

noveboracensis	Bear-	
berry		711
Theophrasti - -		708
Unedo		707. 708
Uva ursi, Sandbeere		710 711
Archangelica, Angelica,		
Erzengelkraut, I,		545
Arctium, Klette, I,		713
carduelis		714
foliis - -		714
Lappa		713
Personata		714
tomentosum		715
Arctopus, Bärenfuß, I,		715
Arctostaphylos, Vaccinium,		
Heidelbeerenbaum, IX,		396
Arctotis, Bärenohr, I,		717
acaulis		719
angustifolia		720
anthemoides		721
aspera		720
Calendula		718
coruscans		721
dentata		721
flosculis - -	717. 718.	719
foliis ovatis - -	719	pinnatifidis - -
		718
hypochondriaca		721
paleacea		720
paradoxa		720
plantaginea		719
superba		717
tristis		717
Arcturus, Verbascom, cretische		
Königsferze, IX,		447
Arduini, Teucrium, arduini-		
sches Gamander, IX,		43
Areca, Arekanuß, I,		723. 724
Cathecü		723
Faufel		724
palmae species - -		724
oleracea		724

Areira, Schinus, brasiliſcher		
Molle, VIII,		304
Arenaria, Sandkraut, I,		724
balearica		732
bavarica		728
biflora		730
ciliata		729
foliis linearibus -	727.	731
subulatis - -	728.	729
grandiflora		729
gypsophiloides		730
bispida		729
juniperina		731
laxicifolia		729
lateriflora		725
media		727
montana		726
multicaulis		726
peplodes		724
rubra		726
saxatilis		728
serpyllifolia		726
striata		729
tenuifolia		728
teretifolia - -		727
tetraquetra		725
trinervia		726
verna		731
Arethusa, Arethuse, I,		733
bulbosa		733
capensis		734
divaricata		733
ophioglossoides		733
Aretia, aretische Pflanze, I,		734
Argemone, Stachelmohn,		
I,		735
armeniaca		736
capsulis - -		736
mexicana		736
pyrenaica		736
Argemone, Papaver, feulen-		
förmiger Mohn, VI,		775
Argy-		

Argythamnia, Argythamni-
sche Pflanze, I, 738

Aria, Crataegus, Meelbaum,
III, 250

Aristida, Drengrannen, I, 742

Aristolochia, Ofterlucey,
I, 743

altera, plures 752 radice

- - 754-755

americana, afari -- 744 folio

-- 748. 744 scandens - 746

anguicida 748

arborescens, Ofterlucey

baum 747

afari folio -- 744

baetica 748

bilabiata 746

bilobata 743

caudata 746

cau e erecto -- 755. in-

firmitate 752. 753. 754

caulibus -- 750. 751

Chia longa -- 755

clematitis 749. 754. 755 al-

tera 749 baeotica 749 non

vulgaris 749 prima 755

recta 755 serpens 749

vulgaris 755 vulgatiore 755

conferta 756

cretica 749

erecta 746

femina 753

floribus pentandris 744

foliis -- 744

folio cordiformi 747 hede-

raceo -- 744

birta 755

indica 748

longa 753. 754. foliis - 749

scandens foliis ferri equini

effigie 743 vera 754 vul-

garis 754

maurorum 749

maxima 745

mexicana -- 748

multiflora 755

odoratissima 747

orientalis -- 749

peltata 744

pentandra 744

peregrina Rauwolffii 749

Pistolochia 751 altera 750

caule nodoso 751 dicta 752

dicta cretica 750 Plinii 752

polyrhizos 752 auriculatis

-- 747 virginiana -- 751

prima 753

repens -- 746

Rhafut et Rumigi 749

rotunda 752. 753. 754

sa acenica 754

scandens 758 florum -- 747

foliis -- 746. 744. 748

odoratissima -- 747

sempervirens 749

Serpentaria, Schlangentwurz

750 virginiana 751

trilobata 743

Arifarum, Arum, Mönchs-
fappe, I, 799

Armeniaca, Prunus, Apri-
cosen, VII, 434

Armeria, Dianthus, wilde
Nelke, III, 567 Statice,
Berggrasblume, VIII, 755

Armoracia, Cochlearia, Meer-
rettia, II, III 2

Arnica, Wolvetley, I, 764

coronopifolia 767

crocea 766

foliis alternis -- 766 con-

jugatis -- 765

Gerbera 766

maritima 766

montana 764

piloselloides 765

scorpioides 765

Arteria, *Artebische Dolsbe*,
I, 763

Artemisia, *Beyfuß*, I, 769.

780	
<i>Abrotanum</i> , <i>Stabwurz</i>	770
sylvestre	772
<i>Absinthium</i> , <i>Wermuth</i>	777
<i>aethiopica</i>	769
altera - -	780
<i>ambigua</i>	783
<i>annua</i>	776
<i>arborescens</i>	778
<i>caerulescens</i>	781
<i>campestris</i>	772
<i>caulibus</i> - -	772
<i>chinesis</i>	782
communis	780
<i>crithmifolia</i>	773
<i>Dracunculus</i> , <i>Dragun</i>	781
floribus - -	775
foliis caulinis - -	772
positis - -	774
pinnatis	776
- 780 pinnatis -	774-780
planis - -	781
- - 782 sericeis - -	774
folio lavendulae	781
fruticosa - -	771
<i>glacialis</i>	774
herbacea - -	773
hispanica - -	773
humilis	786
inodora	786
<i>integrifolia</i>	780
<i>judaea</i> , <i>Wurmsaamen</i>	784
latifolia	780
lavandulae folio - -	781
leptophyllon	772
leptophyllos	772
<i>maderaspatana</i>	782
major	780
marina	781
<i>maritima</i>	773
mater herbarum	780
<i>nilotica</i>	776

<i>palustris</i>	772
<i>Parthenii octava species</i>	780
<i>pontica</i>	775
<i>prima vulgaris</i>	780
<i>radice annua</i> - -	776
enni - -	777
<i>rupestris</i>	774
<i>Santonicum</i>	771
<i>tanacetifolia</i>	777
<i>tenuifolia</i>	772
tertia	772
<i>tota cinerea</i>	784
<i>vulgaris</i> 779.789 major	780

Arum, *Uron*, I, 791

acaule, foliis cordato-oblon-	
- gis - -	800
subhastatis	796
ternatis - -	794
aegyptium	794
americanum - -	801
amplis - -	797
angustifolium	799
aquaticum	800
<i>arborescens</i> 800	fagittariae
foliis	801
<i>Arisarum</i> , <i>Mönchskappe</i>	799
<i>auritum</i>	801
caule - -	801
caulescens - -	801
<i>Colocasia</i>	794
<i>Dioscoridis</i>	798
<i>divaricatum</i>	795
<i>Dracontium</i>	793
<i>Dracunculus</i> , <i>Schlangen-</i>	
fraut	792
<i>esculentum</i>	794
foliis palmatis - -	793
fagittatis - -	798
<i>hederaceum</i> 801	triphylum
- -	802
humile <i>Arisarum dictum</i> - -	
799 zeylanicum - -	796
italicum	805
<i>lingulatum</i>	801
<i>macrorrhizon</i>	795
<i>maculatum</i>	797

majus	798
maximum macrorhizon zey-	
lanicum 795 scandens - -	
802 zeylanicum	795
minus - -	795. 797
ovatum	800
pentaphyllum 793 indicum 793	
peregrinum	795
polyphyllum - -	793
probofsideum	799
sagittaeifolium	796
scandens - -	801
scorzoneræ folio	799
seguinum	801
tenue scandens - -	801
tenuifolium	799
trilobatum	796
trilobato folio - -	796
triphyllum	793
venis albis - -	806
virginicum	798
vulgare	798
zeylanicum - -	795

Aruncus, *Spiraea*, Geisbart,
VIII, 725

Arundo, Rohr, I, 809. 812

amnica	811
arbor	810
arborea	814
arenaria	813
Bambos, Bamboſrohr	809
Calamagrostis, Rohrgras	813
calycibus trifloris - -	811
unifloris - -	813
caule lignoso - -	811
cypria	811
domestica	811
Donax	810. 811
epigeios	812
foliis - -	812
foliorum - -	814
indica - -	818
italica major	811
laconica - -	818
locustis unifloris - -	813

magna	811
maxima - -	811
orientalis	817
phragmitis 811	Dioscori-
dis	812
palustris	812
panicula - -	812
fativa	811. 812
vericolor	818
vulgaris	812

Aſa foetida, *Ferula*, Zeuſels-
dreef, III, 976

Aſarina, *Antirrhinum*, Do-
rant mit dem Haſelwurz-
blatte, I, 624

Aſarum, Haſelwurz, I, 819

americanum majus	820
aphyllum squamoſum	822
Baccaris	820
Baccatus	820
canadenſe 820	mucronato
folio	820
cyclaminis - -	821
europaeum	819
foliis - -	820
Hypociftis	821
virginicum	821
virginianum - -	821

Aſclepias, Aſculapiſche
Pflanze, I, 822. 831

albo flore	831
altera - -	832
amoena	827
angustifolia - -	837
caule decumbente - -	830
erecto a) annuo - -	831
b) divaricato - -	835
c) fruticoſo - -	833
d) ramoſo - -	829
e) ſim- plici - -	826. 828. 830
f) ſimpliciſſimo - -	831
procumbente - -	833
ſubvolubili - -	832
curaffavica	

<i>curassavica</i>	829
<i>decumbens</i>	830
<i>e virginea</i>	824
<i>ex alis</i> - -	832
<i>floribus</i> - -	827
<i>flore nigro</i>	832
<i>foliis</i> - -	834
<i>fruticosa</i>	832
<i>gigantea</i>	823
<i>glabra</i>	836
<i>incarnata</i>	828
<i>lactifera</i>	830
<i>lutea</i>	837
<i>montana</i> - -	833
<i>nigra</i>	832
<i>nivea</i>	828
<i>purpurascens</i>	827
<i>quadrifolia</i>	838
<i>rotundifolia</i>	838
<i>rubra</i>	834
<i>scandens</i>	838
<i>sibirica</i>	833
<i>syriaca</i> , Seidenpflanze	824
<i>tuberosa</i>	834
<i>variegata</i>	824
<i>verticillata</i>	832
<i>villosa</i>	839
<i>Vincetoxicum</i> , Schwalben-	
<i>murz</i>	83I
<i>undulata</i> 823 foliis - 823	835
<i>vilgi</i>	83I

Ascyron, *Hypericum*, Peters-
murz, IV, 999

Ascyrum, Hartzeu, I, 839

Crux Andreae, *Andreae*

<i>Preuz</i>	840
<i>foliis ovatis</i>	840
<i>fruticosum</i> - -	84I
<i>hypericoides</i>	840
<i>villosum</i>	84I

Aspalathus, Witschen, I, 842

<i>anthyllioides</i>	847
<i>araneosa</i>	845
<i>arbores</i>	846

<i>argentea</i>	847
<i>astroites</i>	843
<i>callosa</i>	848
<i>capitata</i>	843
<i>Chenopoda</i>	843
<i>cretica</i>	846
<i>Ebenus</i> , amerikanisches Eben-	
<i>holz</i>	846
<i>ericifolia</i>	844
<i>indica</i>	846
<i>pinnata</i>	848
<i>quinquefolia</i>	846
<i>retroflexa</i>	845
<i>spinosa</i>	843
<i>thymifolia</i>	844
<i>tridentata</i>	847
<i>verrucosa</i>	845
<i>uniflora</i>	845

Asparagus, Spargel, I, 850

<i>aculeatus africanus</i> - -	858
<i>alter</i> - -	856
<i>minor</i> - -	
854 <i>spinis horridus</i>	855
<i>triplici</i> - -	857
<i>zeylani-</i>	
<i>cus</i> - -	857
<i>aculeis alternis</i> - -	854
<i>foli-</i>	
<i>tariis</i>	853
<i>855</i>	855
<i>acutifolius</i>	857
<i>aethiopicus</i>	857
<i>africanus</i> - -	853
<i>albus</i>	854
<i>altilis</i>	852
<i>aphyllus</i>	856
<i>asiaticus</i>	854
<i>capensis</i>	856
<i>caule</i> -	852
<i>declinatus</i>	852
<i>domesticus</i>	852
<i>ελειος</i>	859
<i>falcatus</i>	853
<i>foliis aciformibus</i>	856
<i>acu-</i>	
<i>tis</i>	856
<i>falcatis</i> - -	853
<i>filiformibus</i> - -	852
<i>qui-</i>	
<i>nis</i> - -	857
<i>setaceis</i> - -	855
<i>frutescens</i> - -	854
<i>hortensis</i>	852
<i>marinus</i>	

marinus	859
maritimus --	858
officinalis	851
orientalis --	857
palustris	859
petraea	855
petraeus --	855
pratensis	852
retrofractus	853
sarmentosus	857
fativa	852
spinis lateralibus --	857
retroflexis --	855
sylvestris 852. 855.	859
alter 856 spinosus	855
tenuissimo folio 852	ter-
tius	855
verticillatus	857
vulgaris	852

Asperugo, Scharfkrout,

I, 861

aegyptiaca	861
procumbens	861
spuria	861
vulgaris	861

Asperula, Waldmeister,

I, 862. 863

arvensis	863
caerulea	863
caule erecto, foliis octonis	
863 firmo -- 866	flac-
cido --	865
crassifolia	866
cynanchica, Bräunetur,	
zel	865
erecta caerulea	863
flore caeruleo	863
foliis linearibus --	866
octonis -- 864	ovato-
lanceolatis -- 864	plu-
ribus -- 863	quaternis --
864. 865. tenis --	863
ternis --	866
herba repens	866

laevigata	866
μινωανθοκυανεος	863
montana odorata	863
odorata 862. 863. alba	863
flore albo	863
pyrenaica	865
segetalis --	863
taurina	864
tinctoria	864

Asphodelus, Affodill, I, 868

albus 872 non ramosus	872
ramosus	871
alter	872
caule folioso -- 870	nudo
-- 871	ramoso -- 871
simplici	872
femina	870
fistulosus	870
flore melino	870
foliis fistulosis --	871
folio fistuloso --	870. 871
luteo flore --	869
luteus, Goldwur;	868. 870
major 871 albus	871. 872
flore albo --	871. 872
mas	872
minor 870 folio fistuloso	871
non ramosus	872
primus	871
ramosus	871
tertius --	870
verus 872 luteus	870

Asplenium, Milzkraut,

I, 874. 877

acaule --	876
Adiantum nigrum, Schwarzes	
Frauenhaar	880
bifolium	876
Ceterach 876. 877	Scolo-
pendria	877
cultrifolium	877
erosum	878
foliis laxo ramosis --	880
pinnatis -- 877. 879	tri-
angularibus	881
fron-	

frondibus duplicato-pinnatis	
880 ensiformibus -	875
<i>Hemionitis</i>	874
<i>marinum</i>	879
<i>marginatum</i>	878
minus - -	880
<i>monanthes</i>	881
<i>nidus</i> , Vogelnest	875
<i>nodosum</i>	877
<i>obtusifolium</i>	877
<i>onopteris</i>	881
<i>plantagineum</i>	876
<i>pygmeum</i>	879
<i>rhizophyllum</i>	874. 878
<i>Ruta muraria</i> , Mauere	
raute	880
<i>salicifolium</i>	877
<i>Scolopendrium</i> , Hirsch,	
junge	875
<i>serratum</i>	876
<i>simplex</i> assurgens - -	877
minus reflectens - -	879
nigrum - -	878
<i>spetiolis</i> - -	875
<i>squamosum</i>	878
<i>striatum</i>	878
<i>Trichomanes dentatum</i> , ge-	
zahnter Wiedertthon	879
<i>ramosum</i> , ästiger Wiedert-	
thon	881
<i>Trichomanoides</i> , rother Wie-	
derthon	879
vulgare	877

Aster, Sternblume, I, 882

<i>acris</i>	892 a.
<i>aethiopicus</i> - -	885
<i>africanus</i> - -	885
<i>alpinus</i> 886 caeruleo flore	
- -	886
<i>Amellus</i> 888. 889. alpinus	
- -	886
<i>americanus</i> belvedere - -	
891 a. flore albo - -	889
<i>foliis</i> pinnatis - -	899 b.
<i>frutescens</i> - -	891 a.

<i>latifolius</i> - -	889. 886. a.
<i>latis</i> - -	896 a. multiflorus
- -	890 a.
<i>angustifolius</i> - -	892 a.
<i>annuus</i> 896 a. ramosus -	897 a.
<i>atticus</i> 888. 889 alpinus - -	
914 <i>Amellus</i> non est	888
<i>caeruleo</i> flore	888 caeruleus
888. 914 <i>Fuchsii</i>	888
<i>inguinalis</i> 889 italorum - -	
889 minor - -	888 marseilleensis
- -	892 a. primus
888 <i>purpureus</i>	888
<i>quintus</i> 886 vulgaris	889
<i>austriacus</i> quintus	886
<i>caeruleus</i> americanus - -	887.
892 a. glaber - -	887
<i>italicus</i> - -	888
<i>canadensis</i> foliis - -	893 b.
<i>humilior</i> - -	891 b. linariae folio
	906
<i>caule</i> corymboso - -	891 b.
<i>erecto</i> - -	893 a. folioso
889 infirmo - -	889 paniculato
- -	890 a. simplicissimo
- -	893 a.
<i>chenopodii</i> folio - -	893 b.
<i>chinensis</i>	893. b
<i>concolor</i>	893 a.
<i>conyzoides</i> - -	898 a.
<i>cordifolius</i>	895 a.
<i>crinitus</i>	884
<i>divaricatus</i>	889
<i>dumosus</i>	889
<i>elatior</i> - -	896 a.
<i>ericoides</i> 890 a. dumosus	
890 a. meliloti - -	892 b.
<i>floribus</i> - -	892 b.
<i>foliis</i> lanceolatis - -	889
891 b. ovatis - -	887
<i>parvis</i> - -	894 a. radicalibus
- -	887 scabris
- -	889
<i>fruticosus</i> - -	883
<i>fruticulosus</i>	885
<i>grandiflorus</i>	891 b.
	byssopi-

<i>hyssopifolius</i>	893 b.
<i>indicus</i>	897 a.
<i>italorum purpurascens</i>	888
<i>laevis</i>	898 a.
<i>latifolius auctumnalis</i>	896 a.
<i>glaber</i>	896 a. <i>tripolii flore</i>
<i>re</i>	906
<i>linarifolius</i>	891 a. <i>foliis lanceolato-linearibus</i>
<i>-</i>	893 a.
<i>linariae</i>	- - 892 a.
<i>linifolius</i>	891 a.
<i>macrophyllus</i>	892 b.
<i>maritimus palustris</i>	- - 887
<i>purpureus</i>	888 <i>Tripolium dictus</i>
<i>dictus</i>	887
<i>marilandicus</i>	- - 891
<i>minor</i>	- - 892 a.
<i>miser</i>	892 b.
<i>montanus</i>	- - 887
<i>mutabilis</i>	898 a.
<i>novae Angliae</i>	894 a. <i>altissimus</i>
<i>-</i>	- - 895 a. <i>hirsutus</i>
<i>-</i>	- - 895 a. <i>linariae foliis</i>
<i>-</i>	890 a. <i>purpureus</i>
<i>-</i>	- - 894 a. <i>tripolii floribus</i>
<i>-</i>	- - 894 a.
<i>novae Belgiae</i>	890 b
<i>novi Belgii</i>	899 a.
<i>palustris</i>	- - 897 a.
<i>parvus</i>	- - 886
<i>perficcae foliis</i>	- - 905
<i>polifolius</i>	883
<i>praecox</i>	- - 912
<i>pumilus</i>	- - 887. 893 a.
<i>puniceus</i>	896 a.
<i>purpureus montanus</i>	886
<i>non ramosus</i>	- - 893 a.
<i>pyrenaeus</i>	- - 912
<i>ramosus</i>	- - 897 a.
<i>reflexus</i>	884
<i>rigidus</i>	893 a.
<i>salicis</i>	- - 891 a.
<i>sedifolius</i>	893 a.
<i>septimus</i>	886
<i>serotinus</i>	- - 896 a.
<i>sibiricus</i>	887
<i>tardiflorus</i>	890 b.

Onomat. botan. Register.

<i>taxifolius</i>	883
<i>tenellus</i>	885
<i>tenuifolius</i>	891 a.
<i>Tradescanti</i>	899 a.
<i>tripolii flore</i>	- - 892 a.
<i>Tripolium</i>	887
<i>vernus</i>	897 a.
<i>Virginianus angustifolius</i>	- - 899 a. <i>comosus</i>
<i>-</i>	- - 894 a. <i>pyramidatus</i>
<i>-</i>	- - 891 b. <i>ramosissimus</i>
<i>-</i>	- - 899 a. <i>undulatus</i>
<i>-</i>	894 a.

Astragalus, Fragant, I, 923.

932	
<i>acaulis foliis</i>	- - 944 <i>scapis</i>
<i>-</i>	- - 945 <i>scapo</i>
<i>-</i>	- - 933 <i>acaulos flore luteo</i>
<i>-</i>	947 <i>folioribus</i>
<i>-</i>	- - 947 <i>foliis peracutis</i>
<i>-</i>	- - 943 <i>leguminibus</i>
<i>-</i>	- - 941
<i>aculeatus</i>	- - 949
<i>aegyptiacus</i>	- - 946
<i>africanus</i>	- - 941
<i>albus humilis</i>	- - 937 <i>incanus</i>
<i>-</i>	- - 963
<i>alopecurpides</i>	924
<i>alpinus</i>	938 et <i>scandens</i>
<i>foliis, caulibus</i>	- - 947
<i>viciae</i>	- - 939. 943. <i>folio</i>
<i>-</i>	- - 939 <i>helveticus</i>
<i>-</i>	944 <i>minimus</i>
<i>-</i>	939 <i>procerior</i>
<i>-</i>	- - 924 <i>ramosus</i>
<i>-</i>	- - 943 <i>totus sericeus</i>
<i>-</i>	- - 942
<i>angustifolius</i>	- - 938
<i>annuus, angustifolius</i>	- - 934. 935. <i>foliis</i>
<i>-</i>	- - 934
<i>arenarius</i>	936
<i>austriacus</i>	938
<i>baeticus</i>	933
<i>campestris</i>	943
<i>canadensis</i>	929 <i>flore</i>
<i>-</i>	- - 930
<i>capitatus</i>	925
<i>capitulis</i>	- - 924
<i>caprinus</i>	941
<i>carolinianus</i>	929
C	caule

- caule erecto - -	926.928.934
procumbente - -	939 944
prostrato - -	932 ramoso
-	930. 939. 940 sub-
recto - -	938
caulescens erectus - -	926
procumbens - -	933.938
caulibus procumbentibus ,	
pedunculis - -	931 radi-
catis - -	938 ramosis - -
	927.938 subramosis -947
<i>cbinensis</i>	928
<i>christianus</i>	924
<i>Cicer, milde Riechern</i>	930
<i>contortuplicatus</i>	933
<i>depressus</i>	946
<i>Dioscoridis</i> - -	925
<i>Epiglottis, Luströhyren</i>	
deckel	935
fere acaulos - -	947
floribus racemosis - -	929
viciae - -	938
foliis ovato-lanceolatis, - -	
	940 942 viciae - 937.954
frutescens - -	952
<i>galegiformis</i>	927
<i>Glaux</i>	936
<i>glycyphyllos, wildes Süß-</i>	
holz	931
<i>γλυκυφυλλος</i>	932
<i>grandiflorus</i>	942
<i>hamosus</i>	932
hirsutus minimis - -	937
procumbens - -	933
hispanicus - -	935
<i>incanus</i> 944 fruticosus	954
parvus nostras	936 sili-
qua incurva	945
<i>Kergificus</i>	926
<i>Kirgificus</i> - -	926
leguminibus lunatis - -	932
pendulis - -	932 sub-
globosis - -	930
luteus annuus monspeliacus	
932 baeticus - -	934
humilior - -	926 peren-
nis - -	930. 932

<i>microphyllus</i>	930
monspeliacus	932
<i>monspeffulanus</i>	944
<i>montanus</i> 940	purpureus
- -	936
non ramosus - -	942
<i>Onobrychis</i>	937.940
orientalis acaulos - -	947
altissimus - -	928 maxi-
mus - -	925 villosissimus
- -	926
pedunculis folia - -	936
folio - -	939 radicatis
- -	933.941.942.943.946
perennis floribus hirsutis - -	
	941 foliis - - 940 supi-
nus - -	943
<i>physodes</i>	941
<i>pilosus</i>	926
pratensis - -	937
procerior - -	929
purpureus floribus - -	953
onobrychidis facie - -	951
perennis - -	937. 944
pyrenaicus - -	943
quidam montanus	940
ramorum - -	949
recticaulis hirsuta	951
repens, barbae Jovis - -	947
filiquis - -	933
scapis - -	942. 944
<i>sesameus</i>	934
filiquis cordatis - -	935 hir-
futis - -	934 recurvis
- -	933
<i>finicus</i>	949
<i>fulcatus</i>	926
supinus minor - -	947 sili-
quis - -	935
sylvaticus - -	928
<i>syriacus</i> 935.947	hirsutus 947
tenerior - -	939
<i>tenuifolius</i>	927
<i>Tragacantha</i>	947
tragacanthae - -	939.941.962
<i>Tragacanthoides</i>	947
	<i>trimefiris</i>

<i>trimestris</i>	945
<i>vesicarius</i>	940
<i>villosus</i> - -	926
<i>uliginosus</i>	928
<i>uncatus</i>	945
<i>uralensis</i>	942

Astrantia, Aſtranz, I, 966.

967	
<i>alpina nigra</i> - -	967
<i>foliis</i> - -	967
<i>major</i> 966. 967	<i>corona flo-</i>
<i>ris</i>	967. 968
<i>minor</i>	967
<i>nigra</i> - -	967

Astronium, Saatſtern,
I, 968

Athamanta, Vogelneſt, I, 969

<i>annua</i>	973
<i>Cervaria</i> , Hirschwurzel	970
<i>chinensis</i>	973
<i>condensata</i>	970
<i>cretensis</i>	972
<i>foliis capillaribus</i> - -	973
<i>pinnatis</i> - -	971
<i>foliolis multifidis</i> - -	972
<i>Libanotis</i>	969
<i>Meum</i> , Bärwurzel	973
<i>Oreofelinum</i> , Bergpeters	
<i>filie</i>	971
<i>sibirica</i>	974
<i>ficula</i>	971

Athanasia, Athanaſie, I, 974

<i>annua</i>	977
<i>capitata</i>	975
<i>crenata</i>	975
<i>critbniifolia</i>	976
<i>dentata</i>	975
<i>genistifolia</i>	978
<i>laevigata</i>	975
<i>maritima</i>	977
<i>pubescens</i>	977
<i>squarrosa</i>	974
<i>trifurcata</i>	976

Atractylis, Spindelſtraut,

I, 979	
<i>cancellata</i>	980
<i>flore radiato</i> - -	981
<i>foliis linearibus</i> - -	981
<i>gummifera</i>	979
<i>humilis</i>	980
<i>radiata</i> - -	980

Atragene, Doppelblume,

I, 984. 985	
<i>alpina</i>	985
<i>capensis</i>	985
<i>cirris diphyllis</i> - -	985
<i>foliis ternatis</i> - -	985
<i>Zeylanica</i>	985

Atraphaxis, Strauchmelde,

I, 986

Atriplex, Melde, I, 987

<i>alba</i> - -	989 b.
<i>angustifolia</i> - -	989 a.
<i>angustissimo</i> - -	992
<i>angusto</i> - -	991
<i>caule fruticoso</i> - -	988 her-
<i>baceo</i> , - -	991
<i>domestica</i>	989 b.
<i>foliis imis</i> - -	991 triangu-
<i>laribus</i> - -	990
<i>glauca</i>	988
<i>Halimus</i> , Meerportulak	987
<i>fruticosus</i>	988
<i>hastata</i>	990
<i>bortensis</i> 989 a. 989 b.	<i>al-</i>
<i>ba</i>	989 b.
<i>laciniata</i>	989 b.
<i>latifolius</i>	988
<i>littoralis</i>	991
<i>marina</i> - -	990
<i>maritima</i> 990	<i>angustissimo</i>
<i>folio</i> 988	<i>Halimus dicta</i>
- - 992	<i>hispanica</i> - - 988
<i>laciniata</i> 990	<i>nostras</i> - -
989 a.	<i>semine lato</i> 992
<i>patula</i>	991
C 2	<i>pedun-</i>

<i>pedunculata</i>	992
<i>portulacoides</i>	988
<i>rosea</i>	989 a.
<i>fativa</i>	989 b.
<i>fibirica</i>	989 a.
<i>sylvestris</i> , altera	991 angustifolia 991 annua -- 990 folio -- 990 fructu -- 989 a. humillima 991 polygoni -- 991 fecunda 991 tertia 991
<i>tatarica</i>	989 a.
<i>valvis seminum</i> --	991
<i>vulgaris</i> --	991

Atropa, Wolfskirsche, I, 997.

1000	
<i>arborescens</i>	1002
<i>Belladonna</i>	998
<i>frutescens</i>	1001
<i>Mandragora</i> , Uraun	997
<i>physalodes</i>	1000

Avellana, *Corylus*, gemeine Haselstaude, III, 203

Avena, Hafer, I, 1005

<i>alba</i>	1010
<i>altera</i>	1010
<i>bromoides</i>	1016
<i>calycibus bifloris</i> --	1008
<i>trifloris</i> --	1015
<i>diantha</i> , <i>folliculis</i> --	1008
<i>locustris</i> --	1010
<i>dispermis</i> --	1010
<i>elator</i>	1006
<i>fatua</i>	1011
<i>flavescens</i>	1014
<i>fragilis</i>	1014
<i>frumentum</i>	1010
<i>Loeflingiana</i>	1008
<i>mitior</i> --	1010
<i>nigra</i>	1010. 1013
<i>nuda</i>	1011
<i>panicula nutante</i> --	1008
<i>spicata</i> --	1015
<i>pennsylvanica</i>	1008

<i>petiolis unifloris</i> --	1015
<i>pratensis</i>	1014
<i>pubescens</i>	1015
<i>fativa</i> 1009 et prima	1010
<i>feminibus hirsutis</i>	1013
<i>sesquitertia</i>	1016
<i>fibirica</i>	1005
<i>spicata</i>	1015
<i>sterilis</i>	1013
<i>stipiformis</i>	1016
<i>sylvestrior nigro</i> --	1010
<i>sylvestris</i>	1013
<i>triantha</i> --	1013. 1014
<i>velca</i>	1010
<i>vulgaris</i>	1010

Averrhoa, Averrhoischer Baum, I, 1020

<i>acida</i>	1022
<i>Bilimbi</i> , <i>Bilimbi</i>	1021
<i>Carambola</i> , <i>Carambole</i>	1021

Avicennia, Avicennische Pflanze, I, 1022

<i>germinans</i> --	1023
<i>nitida</i> 1023 <i>foliis utrinque</i>	
<i>nitidis</i>	1023
<i>tomentosa</i> 1022 <i>foliis subtus</i>	
<i>tomentosis</i>	1023

Aurantium, Citrus, Pomeranze, II, 1028

Auricula, *Hieracium*, Mäuseohr, IV, 833. *Peziza*, Judasohrlein, VI, 926. *Primula*, Aurikeln, VII, 398. *Tremella*, Judasohr, IX, 203Auriscalpium, *Hydnum*, Ohrlöffel, IV, 972

Axyris, Arxyris, I, 1035

<i>amarantoides</i>	1035
<i>ceratoides</i>	1035
<i>erecta</i>	

<i>erecta herbacea</i>	1036
<i>fruticosa - -</i>	1035
<i>herbacea - -</i>	1036
<i>hybrida</i>	1036
<i>prostrata</i>	1036

Ayenia, *Ayenische Pflanze*,
I, 1036

<i>foliis ovatis - -</i>	1037
<i>magna</i>	1037
<i>pusilla</i>	1037
<i>tomentosa</i>	1037

Azalea, *Felsenstrauch*, I,

1038	
<i>arborea</i>	1042

<i>erecta - -</i>	1039
<i>indica</i>	1039
<i>lapponica</i>	1040
<i>maculis - -</i>	1040
<i>nudiflora</i>	1039
<i>pontica</i>	1040
<i>procumbens</i>	1040
<i>ramis - -</i>	1040
<i>scapo nudo - -</i>	1039
<i>viscosa</i>	1040

Azarolus, *Crataegus*, *Azerol-*
baum, III, 256

Azedarach, *Melia*, *gemeiner*
Zederast, VI, 45

B.

Baccharis, *Bacchuspflan-*
ze, II, I

<i>brasiliiana</i>	4
<i>Dioscoridis</i>	3
<i>foetida</i>	4
<i>halimifolia</i> , <i>Kreuzwurzbaum</i>	3
<i>indica</i>	4
<i>ivaefolia</i>	2
<i>neriifolia</i>	2

Baducca, *Capparis*, *Baducca-*
fapern, II, 480

Baeckea, *Bätische Pflanze*,
II, 6

Bailowiana, *Fucus*, *Bailous*
Meergras, IV, 92

Balanghas, *Sterculia*, *Ba-*
langhasbaum, VIII, 770

Ballota, *Ballote*, II, 9. 10

<i>alba</i>	10
<i>disticha</i>	11
<i>lanata</i>	10
<i>nigra</i>	10
<i>suaveolens</i>	11

Balsamina, *Impatiens*, *Bal-*
samine, V, 29 *Momor-*
dica, *gemeiner Balsam-*
apfel, VI, 221

Balsamita, *Chrysanthemum*,
morgenländische Wucher-
blume, II, 909 *Tanacetum*,
Frauenmünze, VIII, 841

Bambos, *Arundo*, *Bambos-*
rohr, I, 809

Banisteria, *Banisterische*
Pflanze, II, 19

<i>aculeata</i>	22
<i>angulosa</i>	19
<i>benghalensis</i>	20
<i>brachiata</i>	22
<i>dichotoma</i>	21
<i>foliis orbiculatis - -</i>	21 ova-
<i>tis, - -</i>	21 subovatis - -
<i>fulgens</i>	21
<i>laurifolia</i>	20
<i>purpurea</i>	20
<i>foliis pinna-</i>	
<i>tis - -</i>	20
<i>scandens - -</i>	22

Barba Jovis, *Anthyllis*, Silberbusch, I, 598

Barbarea, *Erysimum*, Barbentkraut, III, 852

Barbareae, *Sisymbrium*, Barbentkrautartige Rauke, VIII, 580

Barleria, Drachensfänger, II, 26

aculeata - - 27

americana - - 28

buxifolia 28

coccinea 29

cristata 28

foliis - - 28

hirsuta 30

Hystrix 30

longifolia 26

Prionitis 27

folani folio - - 30

solanifolia 27

spinis axillaribus - - 27.28

Baromets, *Polypodium*, sinesischer Engelsfuß, VII, 298

Barrelieri, *Oxalis*, Barrelierischer Sauerklee, VI, 713

Sisymbrium, spanische Rauke, VIII, 576

Barrera, Barrerische Pflanze, II, 31

Bartramia, *Triumfetta*, Bartramische Triumfettische Pflanze, IX, 303

Bartsia, Bartsche Pflanze, II, 31

alpina 33

coccinea 32

floribus alternis 32

foliis alternis - - 32 lanceolatis - - 32

pallida 32

viscosa 32

Basella, Baselfraut, II, 33.34

alba 34

flore albo - - 35

lucida 35

rubra 33

finica - - 35

Basilicum, *Ocimum*, gemeine Basilie, VI, 498

Bastera, *Fucus*, Basterisches Meergras, IV, 92

Batatas, *Convolvulus*, Bataten, III, 77

Bauhinia, Bauhinische Pflanze, II, 38

aculeata 39 foliis - - 43

folio - - 39.42

acuminata 41

divaricata 39

emarginata 42

flore luteo - - 41

foliis bilobis 42 cordato-

subrotundis - - 41 ovatis

40 quinquenerviis - - 40

subrotundis - - 41

inermis - - 42

non aculeata - - 40.41.42

purpurea 41

scandens 38

tomentosa 41

variegata 40

ungulata 40

Beccabunga, *Veronica*, Bachbungen, IX, 479

Begonia, Begonisches Kraut, II, 44

nivea maxima - - 45

obliqua 44

Behen, *Centaurea*, asiatische
 Glockenblume, II, 733 *Cu-*
cubalus, gemeiner Behen,
 III, 334 schwedischer Be-
 hen, III, 340 *Silene*, can-
 dische *Silene*, VIII, 533

Belladonna, *Amaryllis*, Bel-
 ladonna-*Amaryllis*, I, 401
Atropa, gemeine Wolfs-
 firsche, I, 968

Bellidiastrum, *Doronicum*,
 unächte Maslieben, III, 638

Bellis, Maslieben, II, 49
annua 50
 hortensis - - 50
 leucanthemum - - 50
 major sylvestris 50
 maritima - - 50
 minima - - 50
 minor - - 50
perennis 49
 pratensis minor 50
 scapo nudo - - 50
 sylvestris 50 minor 50

Bellonia, Bellonische Pflanze,
 II, 59
aspera 60
 frutescens - - 60

Benzoin, *Laurus*, Benzöe-
 baum, V, 384

Berberis, Sauerdorn, II, 63.
 65
 alpina cretica 65
 canadensis 66
 Crespinus 65
cretica 65
 cretica - - 65
 dumetorum 65 latissimo - 66
 latissimo folio - - 66

māuritanica 66
 racemifera - - 65
 spinis triplicibus 65
vulgaris 63 65
 vulgo - - 65

Bermudiana, *Sisyrinchium*,
 Bermudische Schweins-
 rüsselblume, VIII, 584

Bernardia, *Adelia*, Bernar-
 dische Adelie, I, 144

Besleria, Beslerische Pflanze,
 II, 67
cristata 69 calycibus ferratis
 70 pedunculis - - 69
lutea 69
 melissae - - 68
melittifolia 68
 scandens - - 69
 virgae major 70 minor 69

Beta, Mangold, II, 70. 71. 72
 alba 72 vel pallescens - - 72
 candida 72
 caulibus - - 70
Cicla 71 officinarum 72
 folio - - 72
 hortensis - - 72
maritima 70
 nigra 71
 nigra et rubra 71
 rubra 71 vulgaris 71 vul-
 gator 71
 sylvestris - - 70
vulgaris 70 caule erecto 71

Betle, Piper, Betel, VII, 110

Betonica, Betonie, II, 75
alopecuros 77
 alpina foliis 80 latifolia - 77
 foliis hirsutis 80 inter verti-
 cillos - - 76 ovatis - - 80
 petiolatis - - 76
beraclea 77

incana 81 alpina --	80
italica --	81
major --	80
minima --	78
montana --	77
officinalis	75
orientalis 76 angustissimo -	77
purpurea 76 spica --	80
rubicundissima --	80
spica molliore --	80
vulgaris 76 purpurea	76

Betonica, *Justicia*, Betonien-
artige *Justicie*, V, 204

Betula, Birke, II, 83

<i>alba</i>	84
<i>Alnus</i> , Erle 89 incana, be- stäubte Erle 92 rugosa, runzlichte Erle	93
arbor	88
foliis cordatis -- 88 cordato- lanceolatis - 88 ovatis - 88	
julifera --	89
<i>lenta</i>	88
<i>nana</i>	89. 94
<i>nigra</i> 88 virginiana	88
palustris nana	89
<i>pumila</i> 89 foliis subrotun- dis	89

Betulus, *Carpinus*, gemeine
Hainbuche, II, 600

Bidens, *Zweyzahn*, II, 96

<i>americana</i> , apii folio	100
flore -- 101 foliis --	102
procumbens	101
<i>atriplicifolia</i>	102
<i>bipinnata</i>	100
<i>bullata</i>	102
<i>canadensis</i> --	99
<i>cernua</i>	97
<i>córona</i> --	97. 100
<i>Dilleniana</i>	97
foliis cordatis -- 101 elli- pticis -- 97 ovatis --	102

<i>petiolatis</i> -- 97	<i>ferra-</i>
<i>tito</i> --	97
folio non dissecto 97	tripar-
ttio diviso	96
<i>frondosa</i>	98
<i>latifolia</i> --	100
<i>minima</i>	97
<i>nivea</i>	100
<i>nodiflora</i> 97	brunellae fo-
lio	98
<i>palustris</i> --	102
<i>pilosa</i>	99
<i>scandens</i>	101
<i>tenella</i>	98
<i>tripartita</i>	96
<i>verticillata</i>	101

Bidens, *Coreopsis*, zweyzahni-
ges Wanzengesicht, III, 157

Bignonia, Trompeterblume,
II, 106

<i>aequinoctialis</i>	109
<i>americana</i> arbor --	108
arborescens --	113
folia 109. 110 capreo- lis -- 109. 112 fraxini	
folio -- 115	lutea --
116 siliquis --	109
arbor, flore -- 116	folio --
107 indica -- 116	pen-
taphylla --	113
arborea --	107. 108
bifolia --	109. 110
<i>caerulea</i>	116
<i>capreolata</i>	111
<i>Catalpa</i> , <i>Catalpabaum</i>	106
<i>crucigera</i>	111
flore luteo --	114
foliis imis digitatis --	114
ovato lanceolatis --	108
simplicibus --	108
frutescens foliis pinnatis --	
116 triphylla --	113
fruticosa --	116
<i>indica</i>	116
<i>Leucoxydon</i> , Weißholz	113
lon-	

longissima - -	108
paniculata 110 foliis con-	
jugatis - -	110
pentaphylla	113
peruviana	116
pubescens	112
radiata	114
radicans	114
scandens - -	111
sempervirens	108
stans	115
triphylla	112
Unguis cati	108
urucu foliis - -	108

Bihai, *Musa*, BihaiMuse,
VI, 274

Bilimbi, *Averrhoa*, Bilimbi,
I, 1021

Biscutella, Doppelschild,
II, 120

apula	122
auriculata	121
didyma	121

Bistorta, *Polygonum*, Natter-
wurzel, VII, 251

Blaeria, Blarische Pflanze,
II, 127

ericoides	128
pusilla	128

Blakea, Blafische Pflanze,
II, 128

Blasia, Blasisches Astermoos,
II, 129

Blattaria, *Verbascum*, Scha-
benfraut, IX, 446

Blechnum, Ribbenfarren,
II, 133

anstrale	133
occidentale	133
orientale	133

Blechnum, *Ruellia*, amerifani-
sche Ruellische Pflanze,
VIII, 37

Blitum, BeerMelde, II, 134

capitatum	135
foliis semitribobis - -	136
triangularibus - -	136
fragiferum - -	139
virgatum	136

Blitum, *Amaranthus*, Mayer-
amarant, I, 385

Bobartia, Bobartsgras, II,
139

Bocconia, Bocconischer
Strauch, II, 140

Boehmeria, Böhmerische
Pflanze, II, 142

Boerhaavia, Boerhaavische
Pflanze, II, 143

alsines folio - -	145
angustifolia	145
caule - -	145
coccinea	146
diandra	145
diffusa	144
erecta 143 caule - -	144
floribus paniculatis - -	144
umbellatis	145
foliis ovatis	144
glabra - -	145
nubica minima 145 minor	145
repens	145
sarmentosa	145
scandens	144
solanifolia - -	144
solanifolia erecta - - 144 ma-	
ior 144 procumbens - 146	

Boerhaavii, *Verbascum*,
Boerhaavische Königs-
ferze, IX, 449

Bohea, *Thea*, brauner Thee,
IX, 75

Boletus, Löscherschwamm,
II, 146

<i>acaulis</i> - -	147
<i>bovinus</i> , Kuhpilze	150
<i>caulescens</i> - -	149. 150
<i>Favus</i> , Bienenwaben	148
<i>fomentarius</i> , Zunderschwamm	147
<i>granulatus</i>	150
<i>igniarius</i> , Feuerschwamm	147
<i>luteus</i>	149
<i>perennis</i>	149
<i>sanguineus</i>	148
<i>sessilis</i> - -	148
<i>suaveolens</i>	149
<i>tuberosus</i>	147
<i>subsquamosus</i>	151
<i>subtomentosus</i>	150
<i>versicolor</i>	148
<i>viscidus</i>	149

Bombax, Wollsaame, II, 158

<i>Ceiba</i> , Woldorn	160
<i>foliis digitatis</i> - -	160
<i>gossypinum</i>	161
<i>heptaphyllum</i>	160
<i>humilis</i>	161
<i>indica</i>	161
<i>inermis</i> - -	160
<i>pentandrum</i>	158
<i>quinatum</i> - -	160
<i>septenatum</i> - -	161
<i>villosus</i> - -	161

Bona nox, *Ipomaea*, Trichterwinde, V, 68. *Smilax*, carolinische Stechwinde, VIII, 600

Bonarota, *Paederota*, Alpenmenderle, VI, 723

Bonduc, *Guilandina*, größerer Schusserbaum, IV, 634

Bonducella, *Guilandina*, kleiner Schusserbaum, IV, 635

Bontia, Bontische Pflanze,
II, 162

<i>arborescens</i> - -	163
<i>daphnoides</i>	162
<i>foliis alternis</i> - -	163
<i>laureolae facie</i>	163

Bonus Henricus, guter Heinrich, II, 163. *Chenopodium*, II, 878

Borago, Boretsch, II, 164

<i>africana</i>	165
<i>calycibus patentibus</i>	165
<i>calycinis foliis</i> - -	165
<i>foliis</i> - -	165. 166
<i>indica</i>	165
<i>officinalis</i>	164
<i>orientalis</i>	166

Borassus, Weinpalm, II, 166

<i>flabellifer</i>	167
<i>frondibus palmatis</i>	167
<i>catis</i> - -	167

Borbonia, Borbonische Pflanze, II, 167

<i>cordata</i>	169
<i>crenata</i>	170
<i>ericifolia</i>	167
<i>foliis</i> - -	169
<i>laevigata</i>	170
<i>lanceolata</i>	169
<i>tomentosa</i>	169
<i>trinervia</i>	168

Borbonia, *Laurus*, rother Lorbeer, V, 382

Bosea, Bosischer Baum, II, 173

Botrys, *Chenopodium*, Traubenkraut, II, 881. *Teucrium*,

<i>crium</i> , Traubengamander,	
IX, 20	
Bovista, <i>Lycoperdon</i> , Bovist,	
V, 858	
Bourreria, <i>Ehretia</i> , Bourre-	
rische Ehretische Pflanze,	
III, 708	
Brabejum, Scepterbaum,	
II, 176	
Brassica, Kohl, II, 178.	184
agrestis	179
alba, grüner Wirsching	184.
185 <i>crispa</i>	185
quae capi-	
pitata --	185
<i>sessilis</i> --	
185 <i>vulgaris</i>	184
<i>alpina</i>	190
<i>perennis</i>	191
<i>altera</i>	179
<i>angusto apii folio</i>	186
<i>Apiana</i> , <i>crispa</i>	186
<i>arvensis</i>	190
<i>botrytis</i>	191
<i>campestris</i>	179
<i>altera</i>	190
<i>perfoliata</i>	179. 180. 190
<i>prima</i>	179
<i>purpureo flo-</i>	
<i>re</i>	190
<i>candida</i>	184
<i>capitata</i>	185
<i>alba</i>	185. 187.
188. <i>albida</i>	185
<i>rubra</i>	184
<i>viridis</i>	188
<i>fabauda</i>	188
<i>caulorapa</i>	194
<i>caule rapum gerens</i>	194
<i>cauliflora</i>	192
<i>chinensis</i>	188
<i>convoluta</i> --	185
<i>crispa</i>	186
<i>cypria</i>	192
<i>Eruca</i> , weiße Rauke	189
<i>Erucastrum</i> , Rauke	189
<i>imbriata</i>	186. 187. 188
<i>vi-</i>	
<i>rescens</i>	188
<i>florida</i>	192
<i>botrytis</i>	192
<i>gongyloides</i> , Kohlrabe	193. 194
<i>laciniata</i>	187
<i>rubra</i>	186

<i>laevis</i>	184
<i>lata alba</i>	184
<i>major</i> Tragi	179
<i>maritima</i> --	197
<i>multiflora</i>	192
<i>muscovitica</i>	187
<i>Napobrassica</i> , Kohlrübe	195
<i>Napus</i> , Rübsamen	180
<i>nigra</i>	186
<i>crispissima</i>	186
<i>oleracea</i>	183
<i>orientalis</i>	179
<i>perfoliata</i>	179
<i>patula</i> , <i>crispa</i> --	186
<i>peregrina</i>	187
<i>medio caule</i>	
--	194
<i>pompejana</i>	192
<i>praecox</i>	187
<i>prima</i>	184
<i>prolifera</i> --	192
<i>purpurea</i> --	190
<i>pyramidalis</i>	187
<i>radice napiformi</i>	195
<i>Rapa</i> , Rüben	182
<i>raposa</i> --	194
<i>rapicaulis</i>	194
<i>fabauda</i>	186
<i>fabellica</i>	186
<i>felinoides</i>	186
<i>felensis</i>	186. 188
<i>filiquosa</i>	179
<i>sinensis</i> --	189
<i>sylvestris</i> , <i>fabariae foliis</i>	190
<i>folio betae</i>	179
<i>Napo-</i>	
<i>brassica dicta</i>	196
<i>per-</i>	
<i>foliata</i>	179
<i>tenuifolia</i> --	186
<i>thyrsata</i>	194
<i>tophosa</i>	186
<i>vesicularia</i>	189
<i>violacea</i>	189
<i>viridis</i> , grüner Wirsching	
184. 188	
<i>undulata</i>	186
<i>vulgaris</i>	184

Breynia, *Capparis*, Breynische
Kapern, II, 483

Breyniana, *Tulipa*, Breynische Tulpe, IX, 316

Britannica, *Rumex*, britanische Grindwurz, VIII, 46

Briza, Zittergras, II, 201

Eragrostis 203
maxima 202
media 202
minor 202
monococcus 203
virens 202

Bromelia, *Ananas*, II, 203

Acanga 210
acaulis -- 208
Ananas 203
foliis aculeatis -- 207
ciliato-spinosis -- 208
spinosis, fructibus -- 206. 208. 210

humilis 210
Karatas 207
acaulis -- 207
lingulata 208
nudicaulis 206
Pinguin, Pinguin 206
pyramidata -- 209
ramosa et racemosa -- 208

Bromus, Tresp, II, 210

arvensis 213
ciliatus 213
cristatus 216
culmo -- 214
distachyos 217
foliis glabris -- 211
hirtus -- 216
geniculatus 217
giganteus 214
glaber, locustis -- 214. 215
panicula nutante -- 217
hirtus -- 212
madritensis 214
mollis 211
panicula erecta -- 212
laxa -- 217
nutante -- 213
patente - 211
ramosa - 215

pinnatus 216
purgans 212
racemosus 215
ramosus 218
rigens 217
rubens 214
scoparius 214
secalinus 211
spiculis -- 217
squarrosus 212
sterilis 213
sterilis erecta -- 214
testorum 214
triflorus 216

Brossia, Brossische Pflanze, II, 219

coccinea 220
frutescens -- 220

Browallia, Browallische Pflanze, II, 220

alienata 221
demissa 220
elata 221
foliis lanceolatis -- 221

Brownaea, Brownische Pflanze, II, 221

Brunia, Brunische Pflanze, II, 227

abrotanoides 228
ciliata 228
foliis -- 228
lanuginosa 228
Levisanus 228
nodiflora 227
uniiflora -- 228

Brunsfelsia, Brunsfelsische Pflanze, II, 228

americana 229
flore albo -- 230

Bryonia, Zaurrübe, II, 230.

232
africana 233
laciniata - 234
alba

<i>alba</i>	231. 232	<i>baccis rubris</i>	
	232	<i>maculata</i>	234
<i>americana</i>	--		238
<i>aspera</i>			232
<i>baccis rubris</i>			232
<i>bonariensis, fici folio</i>			236
<i>cordifolia</i>			232
<i>cretica</i>	234	<i>maculata</i>	234
<i>dicoccos</i>			234
<i>foliis cordatis</i>	--	<i>pal-</i>	
<i>matis</i>	--	<i>233. 234</i>	<i>sub-</i>
<i>rotundis</i>	--		235
<i>grandis</i>			235
<i>laciniosa</i>			233
<i>palmata</i>			232
<i>ruffa</i>			232
<i>vitis alba</i>			232
<i>Zeylanica, flore luteo</i>	--		233
<i>foliis</i>	--	<i>folio quin-</i>	
<i>quepartito</i>			232

Bryopteris, *Lycopodium*, ost-
indische Bärlappen, V, 884

Bryum, Knotenmoos, II, 238

<i>aciculare</i>			243
<i>aestivum</i>			246
<i>albidum</i>	--		242
<i>albidum</i>			242
<i>alcinum crinium</i>	--	244	<i>ra-</i>
<i>mosissimum</i>	--		239
<i>angustis</i>	--		241
<i>antheris</i>	--	240. 245	
<i>apocarpum</i>			239
<i>argenteum</i>			247
<i>caespiticium</i> , Rasentorf:			
<i>moos</i>			247
<i>calyptra</i>	--		240
<i>capillaceis foliis</i>	--		248
<i>capillaceum, breve</i>	--		244
<i>capitulis</i>	--		239
<i>capitulis brevissimis</i> , --			241
<i>oblongis</i>	--	242	<i>sub-</i>
<i>rotundis</i>	--		247
<i>capsulis</i>	--		240
<i>carneum</i>			248

<i>caule brevissimo</i>	--	240	<i>erecto</i>
--	239. 241		<i>inclinato</i>
<i>cauliculis cernuis</i>	--		248
<i>subnudis</i>	--	246	<i>tereti-</i>
<i>bus</i>	--		247
<i>Celsi</i>			246
<i>cirratum</i>	--		244
<i>exiguum</i>	--		244
<i>extinctorium</i>			240
<i>flexuosum</i>			243
<i>foliis capillaceis</i>	--	243. 246	
<i>capillaribus</i>	--	243. 245	
<i>imbricatis</i>	--		243
<i>lanceolatis</i>	--	242. 247.	
248	<i>ovato-lanceolatis</i>	--	
244	<i>setaceis</i>	--	247
	<i>sub-</i>		
	<i>ulatis</i>	--	239. 248
<i>glaucum</i>	242	<i>caulibus</i>	-- 242
<i>heteromallum</i>			243
<i>hynoides</i>			245
<i>lanceolatum binum</i>	--		252
<i>pellucidum</i>	--		248
<i>montanum</i>	--		243
<i>murale</i>			241
<i>nanum</i>	--		243
<i>nitidum</i>	--		248
<i>orbiculare</i>	--		247
<i>paludosum</i>			245
<i>palustre aestivum</i>	--		246
<i>pellucidum</i>			243
<i>parvum</i>	--		240
<i>pellucidum</i>			243
<i>pendulum julaceum</i>	--		247
<i>ovatum</i>	--		248
<i>phyllitidis folio</i>	--		242
<i>pilosum molle</i>	--	243	<i>verti-</i>
<i>cillatum</i>			245
<i>pomifera</i>			239
<i>pulvinatum</i>			247
<i>pyriforme</i>			239
<i>reclinatum</i>	--		241
<i>rurale</i>	240	<i>unguiculatum</i>	
--			241
<i>scoparium</i>			241
<i>serpyllifolium</i>	--		240
<i>setis brevissimis</i>	--		239

simplex

<i>simplex</i>	248
<i>squarrosum</i>	246
<i>striatum</i>	239
<i>subulatum</i>	240
tegulare --	241
<i>tortuosum</i>	244
trichodes, acaulon --	245
erectis --	242
<i>trichodes</i> 246 aureum --	246
laete virens --	259
trichoides capsulis --	248
exile --	244
obscure vi-	
rescens --	248
virescens	
--	239
<i>trunculatum</i>	244
<i>verticillatum</i>	245
<i>viridulum</i>	244
<i>undulatum</i>	241
unguiculatum --	263

Bubon, Steineppich, II, 264

<i>Galbanum</i> , Mutterharz:	
pflanze	265
gummiferum	266
macedonicum	264
rigidius	266

Bucephalon, Ochsenkopf,
II, 267

fructu --	268
racemosum	268

Buchnera, Büchnerische
Pflanze, II, 268

<i>americana</i>	268
<i>asiatica</i>	269
<i>canadensis</i>	269
<i>capensis</i>	270
foliis dentatis --	269
integerrimis --	266

Bucida, Rühhorn, II, 270

Buddleja, Buddleische Pflanze,
II, 271

<i>americana</i>	271
assurgens --	272

foliis --	272
frutescens --	272
<i>occidentalis</i>	272

Buffonia, Büffonische Pflanze,
II, 272Bulbocastanum, *Bunium*,
gemeine Erdnuß, II, 295Bulbocodium, *Narcissus*, por-
tugiesische Narcisse, VI, 385

Bunias, Meerseuf, II, 290 291

<i>aegyptiaca</i>	294
<i>balearica</i>	294
<i>Cakile</i>	292
<i>cornuta</i>	290
<i>Erucago</i> , Stachelseuf	291
foliis --	291. 292
<i>myagroides</i>	293
<i>orientalis</i>	291
filicula tetragonia --	291
filiculis obtuse --	292
tis --	293
<i>spinosa</i>	292

Bunium, Erdnuß, II, 295

bulbo globofo	296
<i>Bulbocastanum</i>	295

Buphthalmum, Kindsauge,
II, 296

<i>aquaticum</i>	299
<i>arborescens</i>	298
<i>capense</i>	298
caule erecto --	303
<i>durum</i>	302
foliis --	301
<i>frutescens</i>	297
<i>grandiflorum</i>	301
<i>helianthoides</i>	302
<i>maritimum</i>	300
<i>salicifolium</i>	300
<i>speciosissimum</i>	302
<i>spinosum</i>	299

Bupleurum,

Bupleurum, Hasenöhrlin,	
II, 307.	311
alpinum angustifolium	308.
310 angustis . -	309
alterum latifolium	314
angulosum	309
angustifolium	315 alpinum
309 herbariorum	311
monspeliensium	311 pyrenaicum
313	
annuum angustifolium	315
longis -	315 minimum
312	
arborescens - -	316
caule brachiato - -	308.312
ramosissimo - -	314.315
difforme	316
falcatum	310
foliis amplexicaulibus - -	313
angustis - -	309 gramineis
- -	309.312 imis - -
310	
lanceolatis - -	314 lineari-
ribus - -	314 obverse ova-
tis - -	316 ovatis - -
308	
petiolatis - -	311 radica-
libus - -	310.311.318
folio rigido	314 subrotun-
do	311
frutescens - -	318
fruticans - -	316
fruticescens	316
fruticosum	315
gramineo folio - -	314
hispanicum - -	316
involucris - -	315
junceum	314
latifolium	311.313 monspeliensium
313	
longifolium	310
majus	313
minimum	314 angustifolium
312	
minus	315 angustifolium
- -	315
montanum	gramineo folio
313 latifolium	310
odontites	211

perfoliatum - -	308
perenne - -	311
petraeum	309 gramineo folio
309	
ranunculoides	312
rigidum	313
rotundifolium, Durchwachs,	308
semicompositum	312.
stellatum	308
tenuissimum	314.315
tenuissimo folio	314
tertium minimum	314
villosum	315
vulgatissimum	311
Burmannia, Burmannische Pflanze, II, 319	
biflora	320
disticha	319
flore duplici	320
scapo bifloro	320
spica duplici	320
Burmanniana, Orchis, Burmannisches Knabenkraut, VI, 602	
Burfa pastoris, Fucus, Fäschleinsmeergas, V, 94	
Tblaspi, Hirtentäschgen, IX, 92	
Burseria, Simaruba, II, 323	
Burseriana, Saxifraga, Burserischer Steinbrech, VIII, 234	
Butomus, Wasserviole, II, 325	
Buxbaumia, Buxbaumisches Moos, II, 326	
aphylla	327
bulbo villis tecto	327
caulescens aphylla	327
Buxus,	

Buxus, *Bux*, II, 327Byffus, *Staubastermoos*, II,

33 I

<i>antiquitatis</i>	333
<i>arborea</i> - -	338
<i>aurea</i> 332 <i>Derbentis</i> - -	332
<i>botryoides</i> 334 <i>faturate vi-</i>	
<i>rens</i>	334
<i>candelaris</i>	334
<i>candidissima</i> - -	334
<i>cancellata</i>	334
<i>capillacea, caerulea</i> - -	335
<i>fructificationibus</i> - -	33 I
<i>pulverulenta</i> - -	333 vi-
<i>ridis</i> - -	332
<i>cespifosa</i> - -	336
<i>cryptarum</i>	333
<i>farinacea, aquae inspersa</i>	33 I
<i>flava</i>	334
<i>filamentosa viridis</i>	332
<i>flos aquae, Wasserblume</i>	33 I
<i>germanica</i> - -	333
<i>incana</i>	334
<i>Jolithus, Violenstein</i>	333

<i>lactea</i>	334
<i>latissima</i> - -	335
<i>minima cinerea</i> - -	33 I faxa-
<i>tilis</i> - -	332-335
<i>nigra velutina</i>	335
<i>perennis</i> - -	333
<i>petiolata</i> - -	334
<i>petraea canescens</i> 332	cro-
<i>cea</i> 332 <i>nigerrima</i>	335
<i>phosphorea</i>	33 I
<i>pulvinata crocea</i>	333
<i>saxatilis</i>	333
<i>septica</i>	334
<i>fericea</i> - -	339
<i>tenerrima</i> - -	332
<i>terrestris</i> - -	332
<i>velutina</i>	332
<i>viridis</i>	332

Byttneria, *Byttnerische*
Pflanze, II, 340

<i>aculeata</i>	340
<i>microphylla</i>	340
<i>scabra</i>	340

C.

Caapeba, *Cissampelos*, ame-
rifanische *Grieswurzel*,
II, 990Cacalia, *Pestwurzel*, II, 34 I

<i>alpina</i> 347 <i>petasitidis</i> -	348
<i>Anteuphorbium</i>	342
<i>atriplicifolia</i>	346
<i>cuneifolia</i>	349
<i>ficoides</i>	343
<i>foliis cordatis</i> - -	348
<i>lis</i> - 348 <i>linearibus</i> -	348
<i>Ghini</i>	348
<i>glabra</i>	350
<i>glabro folio</i>	350
<i>hastata</i>	345
<i>incana</i>	345
<i>incano</i> - -	348

<i>Kleinia</i>	343
<i>papillaris</i>	342
<i>Porophyllum</i>	344
<i>prima</i> - -	348
<i>quibusdam</i>	348-350
<i>repens</i>	348
<i>saracenic</i>	345
<i>sonchifolia</i>	344
<i>suaveolens</i>	346
<i>suffruticosa</i>	348
<i>tomentosa</i>	348
<i>virginiana</i> - -	347

Cacao, *Theobroma*, *Cacao-*
baum, IX, 78Cachrys, *Nußdolbe*, II, 352

<i>Libanotis</i>	352
<i>linea-</i>	

linearia	354
femine fungoso - -	353·354
ficula	353
verior Libanotis Galeni	352
ungarica - -	354

Cactus, II, 355

aphyllus - -	362
brachiatus - -	364
cochinillifer, Cochenilleno-	
Opuntie	364
compressus articulatus - -	
363. 364	
curassavicus, curassavische	
Opuntie	364
cylindraceus - -	360
debilis - -	362
erectus articulatus - -	360
cylindraceus - -	359
Ficus indica, indianische	
Feige	363
flagelliformis	361
foliosus - -	362
foliis - -	365
grandiflorus	360
heptagonus	357
hexagonus	358
humilis - -	357
intortus, schraubenförmige	
Melonendistel	367
lanuginosus	359
mammillaris, kleine Melonen-	
distel	355
Matthioli	367
Melocactus, große Melonen-	
distel	356
mitis - -	365
moniliformis, armbandsförmige	
Opuntie	362
Opuntia, gemeine Opuntie	362
parasiticus 361 inermis-361	
pentagonus	359
peruvianus	360
Pereskia, Pereskische Opun-	
tie	365
Phyllanthus	365

Onomat. botan. Register.

Pitajaya	366
portulacifolius, Opuntie mit	
Portulakblättern	366
proliferus, jungetragende	
Melonendistel	367
recurvus	367
repandus	359
Royeni	360
sarmentosus - -	366
scandens - -	361
sexangularis - -	359
tereti-compressus - -	365
tetragonus	358
triangularis 361 scandens	
- -	362
Tuna, Tuna	363
Caeli rosa, Agrostemma,	
glattes Sammtroslein,	
I, 214	
Caesalpinia, Casalpinische	
Pflanze, II, 368	
arborea - -	370
brasiliensis, Brasiletto	369
Crista	370
foliis - -	370
foliolis - -	370
polyphylla - -	370
Sappan, Brasilienholz	371
spinosa - -	371
vescaria	371
Cajan, Cytisus, indianischer	
Geisklee, III, 488	
Cainito, Chrysophyllum, ge-	
meiner Sternapsel, II, 938	
Cakile, Bunias, gemeiner	
Meersee, II, 292	
Calaba, Calophyllum, kleines	
Schönblatt, II, 404	
Calabura, Muntingia, weißer	
Muntingischer Strauch,	
VI, 269	

D

Cala-

Calamagrostis, *Agrostis*,
röhrichtes Strausgras,
I, 217 *Arundo*, Rohrgras,
I, 813

Calamintha, *Melissa*, Berg-
münze, VI, 59

Calamus, Rotang, II, 378
Acorus, Calmus, I, 98-99

Calceolaria, *Viola*, Viole
aus Cumana, IX, 543

Calceolus, *Cypripedium*, ge-
meiner Venusschuh, III, 481

Calcitrapa, *Centaurea*, Stern-
distel, II, 741

Calea, Calea, II, 389
Amellus 390
jamaicensis 389
oppositifolia 389
scoparia 391

Calendula, Ringelblume,
II, 391
africana, foliis - - 395. 396
 minor - 396 *surrecta* - 396
arvensis 391. 392 *minor* 392
 circa Monspelium 392
 foliis dentatis 394 *lanceola-*
 tis - - 392 *linearibus* - -
 396 *obverse ovatis* - 396
 radicalibus - - 394
fruticosa 396
graminifolia 395
humilis - - 394
hybrida 394
nudicaulis 395
officinalis 392
pluvialis 393
sancta 392
fativa 393
feminibus - - 393. 394
simplici flore 393

Calendula, *Arctotis*, ringel-
blumenartiges Bärenohr,
I, 718

Calla, Calla, II, 399
aethiopica 399
foliis cordatis 400
orientalis 400
palustris 400

Callicarpa, Wirbelbeere,
II, 401
americana 401
integrifolia 401

Callitriche, Wasserstern,
II, 403
austumnalis 403
verna 403

Calophyllum, Schönblatt,
II, 403
Calaba 404
Inophyllum 404

Caltha, Dotterblume, II, 405
major, foliis - - 406
palustris 405. 406
Virgilii 406

Calycanthus, Keldyblume,
II, 408
floridus 409
praecox 409

Camara, *Lantana*, amerika-
nischer Meelbaum, V, 306

Cameraria, Camerarische
Pflanze, II, 413
angustifolia 414
angusto linariae folio 414
arborea, foliis - - 414
latifolia 413 *foliis* - - 414
lato myrti folio 414

Cammarum, *Aconitum*,
Sturmhut, I, 93
Camo-

Camocladia, Jungfern-
 pflaume, II, 415. 416
 caudice simplici -- 416
 dentata 416
 integrifolia -- 416
 pinnatifolia 415

Campanula, Glockenblume,
 II, 417

africana, annua -- 443 eri-
 cae folio -- 440
 alba -- 421
 alpina 445 altissima -- 429
 asperior -- 435 echiioides
 -- 433 glabra -- 425 la-
 tifolia - 418 linifolia --
 445 pumila -- 445 sphae-
 rocephalos -- 433 trago-
 pogi folio 428
 altissima -- 432
 americana 424
 angustifolia 421 caerulea 421
 arvensis erecta 441 minima
 440. 441 procumbens 440
 barbata 434
 bononiensis 427
 caerulea 418. 421 horten-
 sis 421 sativa 421
 calycibus a tergo -- 434
 corollam -- 440
 canariensis 438 atriplicis fo-
 lio -- 439 regia 439
 capensis 443
 capsulis -- 436
 caule angulato -- 419 bra-
 chiato -- 419 erecto --
 428. 441 laevi 426 pro-
 cumbente -- 441 quadran-
 gulo -- 442 ramoso 424.
 440 simplici, a) aspero
 -- 429. 431. 432. b) foliis
 -- 435 c) folioso -- 445
 simplicissimo -- 443 te-
 reti -- 427
 senifia 444

Cervicaria, Halbkraut 431
 bononiensis -- 428
 cretica -- 437
 cymbalariae -- 444
 decurrens 421
 dichotoma 435
 drabae -- 425
 echii folio -- 429
 elatines 443
 erinoides 446
 Erinus, Venusspiegel 444
 esculentae -- 419
 floribus lanuginosis -- 433
 sessilibus -- 431
 foliis amplexicaulibus -- 432
 anchusae -- 434 asperis
 430 cordato-lanceolatis
 -- 427. 430 echii 432.
 433. 435 ellipticis -- 420.
 446 et spica longissimis --
 429 fere integris -- 435
 hastatis -- 439 lanceolatis
 -- 428 lanceolato-ovatis
 -- 431. 433 lineari-lanceo-
 latis -- 421 linearibus --
 421 lingulatis -- 433 lon-
 gis laciniatis 437 ovatis --
 424. 427 ovato-lanceolatis
 -- 427 radicalibus -- 419.
 420. 430 437. 421. 425
 rhomboideis -- 426 rhom-
 boidibus -- 426 serratis
 -- 419 subasperis -- 427
 subrotundis -- 444 un-
 dulatis -- 420
 folio -- 444
 fruticosa 439
 glomerata 430
 graeca -- 437
 graminifolia 428
 heteracea 443
 heterophylla 444
 hirsuta, bellidis folio 435
 echii foliis 432 foliis --
 432 minoris -- 435 ocymi
 folio -- 436 secunda 425
 hirsuto

hirsuto folio --	429
hortensis flore-434 folio-434	
rapunculi radice 425.427	
humilis --	449
hybrida	441
κωνοθαλος	426
lactaria	423
laciniata	437
lactescens ..	423
latifolia	426
lilifolia	425
limonifolia	441
longifolia	433
major 423.430 et asperior	
-- 430 lactescens	423
vulgatior --	430
maxima --	426
Medium 433 radice tube-	
rosa --	439
media	421
minor alba -- 419 alpina	
418 americana --	424
annua -- 444 follis suc-	
cisae -- 435 rotundifolia	
418.419 sylvestris --	418
mollis	436
montana, foliis anchusae	435
minor --	445
orientalis, folio -- 438 li-	
monii - 442 pumila -	446
parva anguillarae cantabrica	
418 rotundifolia --	445
tertia	440
patula	419
pentagonia 442 flore --	442
perfoliata	443
perfoliata	442
perficifolia	421
perficifolia	420
petraea	433
plerumque multicaulis --	445
pratensis --	431
pulchra --	427
pulla	417
pyramidalis	421.423
Pyramidata altissima	423

radice --	420
Rapunculus, Rapunzel	419
rapunculoides	427
repens --	427
rhomboidalis	425
rotundifolia 418 hirsuta-	436
saxatilis 436 foliis --	444
sibirica	435
siliqua --	440
Speculum Veneris, Frauen-	
spiegel	440
spicata	428
stricta	437
sylvestris minima	418
thyrsoides	432
Trachelium	429
tridentata	446
umbellata	432
uniflora 417 foliis --	445
urticae foliis -- 425.451	
vulgaris --	418
vulgatior --	430
Camphora, Laurus, Campfer-	
baum, V, 378	
Camphorosma, Campfer-	
pflanze, II, 461	
acuta	462
glabra	462
monspeliensium	461
Pteranthus, Flügelblume	462
Candel, Rhizophora, Candel-	
baum, VII, 843	
Candelabrum, Ceropogia, ei-	
gentlicher Leuchter, II, 801	
Canna, Blumenrohr, II, 464	
americana --	467
augustifolia	466
foliis enervibus 467 lanceo-	
latis --	466
glauc	466
indica	465.466
spatulis bifloris	466
Cannabis,	

Cannabis, Hanf, II, 470. 473
 foliis digitatis 473
 major 473
 sativa 470. 473

Cantabrica, *Convolvulus*, can-
 tabrische Winde,, III, 87

Cantharellus, *Agaricus*, Pfif-
 ferling, I, 155

Capillus Veneris, *Adiantum*,
 gemeines Frauenhaar,
 I, 120

Capparis, Rapern, II, 479

aculeata 480
 alia -- 481
 arborescens -- 482
Baducca 480
Breynia 483 pedunculis - 483
cynophallophora 481
ferruginea 483
flexuosa 484
frondosa 486
hastata 484
 inermis -- 481. 482
 italica 480
 linearis 485
 octandra -- 484
 pedunculis -- 482
 pulcherrima 485
 retuso folio 480
 secunda 480
sepiaria 480
filiquosa 482
spinosa 479. 480. foliis - 480
 fructu -- 480
zeylanica 480 duplicatis - 480

Capraria, Herzblume, II, 491
 biflora 492
 crustacea 493
 curassavica -- 492
durantifolia 492
 foliis alternis -- 492 oppo-
 sitis -- 493
gratioloides 493

Caprea, *Salix*, Palmweide,
 VIII, 121

Caprifolium, *Lonicera*, Geis-
 blatt, V, 748

Capficum, indianischer Pfef-
 fer, II, 496

Actuarii 497
 annum 496. 497
baccatum, Hennenpfeffer 498
 brasilianum 498
 brevioribus filiquis 498
 caule fruticoso -- 498
 conoides -- 498
 fructu longo -- 499 mini-
 mo -- 498
frutescens 497. 498
grossum,! Glockenpfeffer 498
 indicum 497. 498
 minimis filiquis 500
 minus -- 498
 rubrum et nigrum 497
 filiqua -- 500. 503
 filiquis longis -- 497 fur-
 rectis -- 500
 sive piper -- 497
 tetragonum -- 499
 vel piper -- 497

Caput Medusae, *Elymus*,
 Medusenhaupt, III, 739
Euphorbia, Medusen-
 haupt, III, 905

Caracalla, *Phaseolus*, Schne-
 ckenbohne, VI, 961

Caragana, *Robinia*, Erbsens-
 baum, VII, 902

Carambola, *Averrhoa*, Car-
 rambole, I, 1021

Cardamine, Bergkresse,
 II, 507

africana 510 trifolia 510
 alpina

alpina	509. 510. 512
altera	513
amara, Bitterkresse	513
annua - -	510
asarifolia	508
bellidifolia	508
caule, et foliis - -	512 pro-
cumbente - -	509
Chelidonia	510
flore - -	513
foliis ex lineari lanceolatis	
- - 508 inferioribus - -	
509 pinnatis - -	511. 513
radicalibus - -	509 ter-
natis	510
glabra - -	510
graeca 511 chelidonii folio	
- -	512
hirsuta	512
impatiens, Springkresse	510
altera hirsutior	512 vul-
go fium - -	510
latifolia	513
minor - -	510
montana - -	508
nudicaulis	508
parviflora	511
petraea 508 cambrica -	509
pratensis, Wiesenkresse	512
magno flore - -	513 par-
vo flore	511
prima - -	513
pumila - -	508
quarta	512
resedifolia	509
sylvestris - -	512
trifolia	509
virginica	513

Cardamomum, *Anomum*,
Cardamon, I, 423

Cardinalis, *Lolbelia*, *Cardi-*
natsblume, V, 724

Cardiaca, *Leonurus*, *Herz-*
gespann, V, 415

Cardiospermum, *Herzgerbse*,
II, 518

Corindum 519

Halicacabum 518

villosum, foliis - - 520

Carduncellus, *Carthamus*,
Zwergdistel, II, 608

Cardunculus, *Cynara*, *Car-*
done, III, 433

Carduus, *Distel*, II, 521

acanthoides 523 524

acaulis 537 septentriona-

lium - - 537

alatus - - 523

albis - - 531. 532

albus - - 531

alis caulinis - - 524

altissimus 533

arvensis - - 523

asininus 523. 525

bulbosus *Monspeliensium* 534

calyce - - 534

canus 537

capite - - 533

Casabonae 529

caule crispo 525 simplici - 528

cirsioides - - 529

Cirsium 527. 529

crispus 524

cyanooides 527

defloratus 528

dictus *Cirsium* - - 529

dissectus 527

elator - - 526

eriocephalos 533

eriophorus 532

flavescens 536

foliis ex margine ciliatis - -

525 laciniatis - - 524 lan-

ceolatis - - 523. 528 li-

nearibus - - 526 ovatis - -

525 rigidis - - 529 femi-

pinnatis - - 523. 534 sinua-

tis - - 522. 523. 533

foliorum

foliorum laciniis - -	523
<i>belenioides</i>	534
<i>heterophyllus</i>	534
<i>humilis</i> - -	530
<i>inermis</i> , caule - -	528 foliis
<i>ciliatis</i> - -	529
<i>lacteus</i>	531. 532
<i>lacteis maculis</i> - -	531
<i>lanceatus</i> 522 <i>angustifolius</i>	
526 <i>latifolius</i>	522
<i>lanceolatus</i>	522
<i>latifolius</i> - -	532
<i>leucographus</i>	522. 531
<i>levcoji foliis</i>	530
<i>Mariae</i> 531 <i>hirsutus</i> - -	522
<i>vulgaris</i>	531
<i>marianus</i>	530. 531
<i>mollis</i> 537 <i>Camerarii</i> 535	
<i>foliis helenii</i> 535 <i>laci-</i>	
<i>niato folio</i> 537 <i>primus</i>	
537 <i>tenuifolius</i>	537
<i>monoclonos</i>	528
<i>monspeffulanus</i>	528
<i>montanus</i> - -	535
<i>moschatus</i> - -	523
<i>nemorosus</i> - -	527
<i>nutans</i>	523
<i>palustris</i>	525. 526
<i>polyacanthos</i> 525 <i>capitulis</i>	
- - 524. 525 <i>secundus</i> 524	
<i>polyanthemos</i>	538
<i>polycephalos</i>	526
<i>polyclonos</i>	528
<i>pratensis</i> - -	526. 534
<i>ptarmicifolius</i> - -	530
<i>pycnocephalus</i> 526 <i>sylve-</i>	
<i>stris</i>	527
<i>pycnopolycephalos</i>	538
<i>serratuloides</i>	535
<i>spinosissimus angustifolius</i> - -	
525. 526 <i>capitulis</i> - -	524
<i>erectus</i> - - 526 <i>latifolius</i>	
- - 523 <i>vulgaris</i>	525
<i>squamis</i> - -	531
<i>stellatus</i> 529 <i>foliis</i> - -	530
<i>levcoji</i> - -	530

<i>sylvestris alter</i> 525 <i>Dodo-</i>	
<i>nari</i> 522. 523 <i>primus</i> 523	
<i>tertius</i>	525
<i>syriacus</i>	531
<i>tataricus</i>	536
<i>tomentosus</i> - -	533
<i>tuberosus</i>	533. 538
<i>virginianus</i>	533
Carex, Riedgras, II, 556	
<i>acuta</i>	570
<i>alpina, capitulis</i> - - 558 <i>mi-</i>	
<i>nima</i> - -	580
<i>angustifolia</i> - - 563. 564. 578	
<i>angustifolius</i> - -	573
<i>arenaria</i>	558
<i>atrata</i>	567
<i>axillaris</i>	562
<i>baldensis</i>	558
<i>brizoides</i>	560
<i>canescens</i>	563
<i>capillaris</i>	567. 574
<i>capitata</i>	557
<i>caule capsulisque</i> - -	572
<i>foliisque</i> - -	562
<i>cespitosa</i>	570
<i>culmo</i> - -	570
<i>digitata</i>	565
<i>dioica</i>	557
<i>distans</i>	569
<i>disticha</i>	559
<i>elongata</i>	563
<i>fibrata radice</i> - -	560
<i>filiformis</i>	566
<i>flava</i>	564
<i>foliis</i> - -	566
<i>folliculata</i>	569
<i>globularis</i>	566
<i>hirta</i> - -	572
<i>leporina</i>	559
<i>litbosperma</i> , Geißel der	
<i>Schwarzen</i>	573
<i>loliacea</i>	562
<i>major</i> - -	561
<i>maritima</i> - -	559
<i>maxima</i> - -	571
<i>minima</i> - -	557
	<i>montana</i>

<i>montana</i>	565	teretibus -- 560	ternis --
<i>muricata</i>	561	560	tribus -- 567. 568
nemorosa --	561	versus apicem --	567
nigra --	571	spiculis ovatis --	563
<i>pallefcens</i>	568	<i>squarrosa</i>	558
palustris --	561	sylvatica --	574
<i>panicea</i>	568	<i>tomentosa</i>	572
<i>paniculata</i>	564	<i>vesicaria</i>	571
paniculatus griseus	564	<i>uliginosa</i>	559
<i>pedata</i>	564	<i>vulpina</i>	560
<i>pilosa</i> --	572		
<i>pilulifera</i>	566	Carica, Papayabaum, II,	588
polycephalos	564	fronde comosa --	589
<i>Pseudocyperus</i> , unächtes Cy-		<i>Papaya</i>	588
perngras	569	<i>Posoposa</i>	589
<i>pulicaris</i>	557	sylvestris minor --	590
<i>remota</i>	563		
<i>saxatilis</i>	566	Carica, Ficus, gemeine Feige,	
<i>spica androgyna</i> -- 561. 564		III, 1006	
<i>composita</i> -- 559			
<i>mare</i> --			
569. 577		Carlina, Eberwurz, II,	590.
<i>mascula</i> -- 565		592	
<i>paniculata</i> 564		<i>acaulis</i>	590
<i>simplici</i>		<i>acaulos</i> 591	flore -- 592
<i>androgyna</i> 557		<i>magno</i> flore --	591
-- 580		<i>altera</i>	591
<i>unica</i>	557	<i>annua</i> --	592
<i>spicis</i> , ad apicem -- 564.		<i>apula umbellata</i>	593
567. <i>androgynis</i> -- 563		<i>atraclyloides</i>	594
<i>brevibus</i> -- 561. 562		<i>corymbosa</i>	592
<i>brevissime</i> -- 570		<i>caule</i> --	592. 593
<i>distichis</i>		<i>flore</i> --	592
560 <i>erectis</i> -- 571		<i>foliis imis</i> --	593
<i>ex</i>		<i>herbariorum</i>	591
<i>apice pendulis</i> -- 568		<i>hispanica</i> --	593
<i>femininis binis</i> -- 567		<i>humilis</i>	591
<i>femin. pendulis</i> -- 567.		<i>lanata</i>	592
568. 569. 574. 577		<i>major ακαυλος</i> 591	vulga-
<i>femin.</i>		<i>ris</i>	592
<i>petiolatis</i> -- 564. 565		<i>polycephalos</i> --	594
<i>femin. raris</i> -- 565. 568		<i>pyrenaica</i>	594
<i>foliorum</i> -- 563		<i>racemosa</i>	593
<i>in fum-</i>		<i>sessili flore</i>	591
<i>mo caule</i> -- 559		<i>sylvestris</i> --	593. 594
<i>maribus</i> -- 571. 572. 575		<i>vulgaris</i>	593
<i>masculis</i> -- 571		<i>vulgo</i>	591
<i>nudis</i> --			
560 <i>obesis</i> -- 560. 567			
<i>ovatis</i> -- 563. 564. 567			
<i>pendulis</i> -- 569			
<i>per cul-</i>			
<i>lum</i> -- 571. 583			
<i>pluri-</i>			
<i>mis</i> -- 564. 569. 572			
<i>sessilibus</i> -- 566			
<i>stipula</i> --			
559 <i>subrotundis</i> -- 561			

Carota, *Daucus*, gemeine
Möhre, III, 525

Carpesium, *Carpesium*, II,
598

abrotanoides 599

cernuum 598

Carpinus, Hainbuche, II, 599

alba 601

Betulus 600

Matthioli -- 601

orientalis 601. 602

Ostrya 601

squamis -- 602

virginiana 602

vulgaris 601

Carpobolus, *Lycoperdon*, ita-
lienischer Staubschwamm,
V, 860

Carthamus, Bürstenpflanze,
II, 604

aculeatus -- 609

arborescens 609

caeruleus 607

Carduncellus, Zwergdistel 608

corymbosus 608

creticus 606

flore croceo 605

foliis -- 606

lanatus 606

mitissimus 608

sive *Cnicus* 606. 608

tinctorius, Saflor 604

tingitanus 607

Carvi, *Carum*, gemeiner Küm-
mel, II, 611

Carvifolia, *Selinum*, Silge
mit dem Feldkümmelblat-
te, VIII, 422

Caryophyllus, *Dianthus*,
Gartennelke, III, 568

Cafabonae, *Carduus*, Casa-
bonische Distel, II, 529

Cascarilla, *Croton*, unächte
Cascarille, III, 315

Cassia, *Cassie*, II, 645

Absus 646

aegyptia 652. 653

alata, süßer Bohnenbaum 654

americana foetida, -- 649.

651. 653 *hexaphylla* --

648 *procumbens* -- 659

siliquis planis 651

atomaria 659

auriculata 656

bahamensis -- 654. 661

bicapsularis 647

biflora 653

calycibus -- 659

Chamaecrista 657

diphylla 646

emarginata 648

falcata 650

Fistula 651. 652 *alexandrina*

652 *brasiliana* 656. 657

javanica 657 *laxativa* 652

vulgaris -- 652

fistulosa 657

flexuosa 658

foetida -- 649

foliis multijugis -- 659 plu-

rimis -- 657

foliolis plurium -- 657 qua-

tuor - 651 *quinque* - 653

fruticosa, *foliis* -- 653 te-

traphylla -- 662

glandulosa 657

herbacea -- 654

hexaphylla -- 648

hirsuta 653

javanica 656

ligustrina 654

marilandica 655

mimosoides 658

mimosae foliis -- 655

minor arborescens - -	653
herbacea - -	649
phylla	648
niflitans	658
nigra	652. 657
obtusifolia	648
occidentalis	650
pilosa	651
planiflora	651
procumbens	659
purgans	652
purgatrix	652
Senna, Seña 649 spuria -	647
serpens	653
sexta	647
filiqua aegyptia Theophr.	652
purgatrix - -	656
drangulari	647
filiquis planis	651
solutiva	652. 653
Sophera, Sophera	656
stercoraria	652
suffruticosa - -	651. 657
sylvestris - -	655
Tagera, Tagera	646
tenuissima	655
Tora, Tora	647
viminea	646

Cassia, Laurus, Mutterzimet, V, 377

Cassine, Cassine, II, 667

Maurocena	667
Peragua	667

Cassine, Ilex, carolinische Stechpalme, V, 18

Castanea, Fagus, Kastanie, III, 956

Catalpa, Bignonia, Catalpa-baum, II, 106

Catanance, Stärkfrucht, II, 673

caerulea	673	semiflosculorum - -	674
----------	-----	---------------------	-----

Dalechampii - -	674
flore luteo - -	675
graeca	675
lutea 674 foliis - -	675
longo - -	675
quorundam	674

Cataria, Nepeta, gemeine Katzenminze, VI, 434

Cathecu, Areca, gemeine Arecanuß, I, 723

Caturus, Kätzschwanz, II, 682

ramiflora	683
spiciflora	682

Caucalis, Klettenkörbel, II, 683

ἀκανθοκαρπος	684
albis - -	684
albo - -	684
alia vulgaris	683
apium arvense	684
arvensis echinata - -	684. 686
Caucalidis species	684
coronata - -	684
dauci sylvestris - -	684
daucoides	684
ἐχινοκαρπος	684
flore minuto	686
foliis asperis - -	686
cato-pinnatis - -	684
grandiflora	683
involucris et involucellis - -	686
686 latifoliis - -	684
involucro universali	684. 686
latifolia	686
leptophylla	685
λεπτοφυλλος flore magno	684
684 parvo flore	686
mauritanica	685
vulgari - -	685
monspeliaca - -	685
orientalis	685
platycarpus	685
secunda	

- | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|
| secunda | 685 | Celsii, <i>Bryum</i> , Celsisches | |
| feminum -- | 686 | Knotenmoos, II, | 246 |
| tenuifolia -- | 686 | | |
| umbella -- | 684 | Celtis, Zirgelbaum, II, | 712 |
| umbellis planis -- | 684 | americana | 716 |
| fidis -- | 685 | australis 713 foliis -- | 714 |
| Ξανθοκαρπος minor | 684 | foliis scabris -- | 714 |
| | | folio citri -- | 716 |
| Ceanothus, Seckelblume, | | fructu nigricante 714 | ob- |
| II, 691 | | scure -- | 715 |
| africanus | 693 | occidentalis | 715 |
| americanus | 692 | orientalis 714 minor -- | 715 |
| arborescens, Rothholz | 694 | procera -- | 715 |
| asiaticus | 693 | | |
| corymbis -- | 693 | Cembra, <i>Pinus</i> , Cemberbaum, | |
| racemis -- | 693 | VII, 73 | |
| Cedrela, Cedrobaum, II, 696 | | Cenchrus, Stachelgras, | |
| Cedro | 697 | II, 717 | |
| foliis pinnatis -- | 697 | capitatus | 718 |
| odorata | 696 | capitulis -- | 719 |
| | | echinatus | 718 |
| Cedrus, <i>Pinus</i> , Ceder, VII, 77 | | frutescens | 719 |
| | | lappaceus | 717 |
| Ceiba, <i>Bombax</i> , Wollborn, | | panicula spicata | 717 |
| II, 160 | | racemosus | 717 |
| | | tribuloides | 718 |
| Celastrus, Celaster, II, 701 | | Centaurea, Flockenblume, | |
| bullatus | 702 | II, 719 | |
| buxifolius | 704 | acaulis | 733 |
| lucidus | 705 | aegyptia | 748 |
| myrtifolius | 703 | alba | 734 |
| pyracanthus | 705 | alpina | 722 |
| scandens | 703 | amara | 733 |
| Celofia, Celosie, II, 706 | | Amberboi, gelber Sultan | 749 |
| argentea | 706 | angustifolia | 749 |
| castrensis | 709 | argentea | 729 |
| coccinea | 709 | aspera | 739 |
| cristata | 707 | Behen | 733 |
| foliis lanceolato-ovatis - | 709 | benedicta, Cardobenedict | 740 |
| lineari-lanceolatis -- | 707 | Calcitrapa, Sterndistel | 741 |
| lanata | 710 | calcitrapoides, unächte Stern- | |
| major -- | 710 | distel | 742 |
| margaritacea | 707 | calycibus ciliatis a) ciliis-- | |
| nodiflora | 711 | 724 b) foliis - | 728. 731. |
| paniculata | 710 | 732 c) oblongis -- | 727 |
| | | d) sub- | |

d) subrotundis --	731
e) villosis --	730
cato-spinosis --	741
ermibus --	720. 721. 722
recurvato-plumosus	724
spinosis --	740
ciliatis --	732
subulato-spinosis --	742
capillata	724
Centaureum, groß Tausend:	
guldenkraut	723
Centauroides	743
cichoracea	744
Cineraria	728
collina	744
conifera	736
Crocodylium	746
crupina	720
Cyanus, Kornblume	726
eriophora	741
erucifolia	721
fruticosa	722
galactites	747
glastifolia	736
Jacea	734
inermis --	726
Isardi	739
linifolia	747
Lippii	721
major	724
melitenfis	742
montana	726
moschata	720
muricata	745
napifolia	739
nigra	725
nudicaulis	746
orientalis	732
paniculata	727
pectinata	724
peregrina	745
phrygia	724
pullata	725
pumila	747
radiata	749
ragusina	728

repens	734
Rhapontica, Rhapontie	735
romana	738
rupestris	744
salmantica	745
Scabiosa, Eisenwurz	731
sempervirens	731
seridis	737
sicula	743
sibirica	730
solstitialis	742
sonchifolia	737
sphaerocephala	738
spinosa	728
splendens	735
squamis calycinis --	725
Stoebe, Stöbe	732
tingitana	747
Verutum	744
uniflora	748
Centaureum, Centaurea, groß Tausendguldenkraut, II,	723
Centaurium, Gentiana, Tausendguldenkraut, IV,	316
Centauroides, Centaurea, tausendguldenkrautartige Glockenblume, II,	743
Centella, Centelle, II,	759
glabrata	759
villosa	759
Cepa, Allium, Zwiebel, I,	288
Cepaea, Sedum, burzelkrautartige sette Henne, VIII,	395
Cephalanthus, Kopfbaum, II,	764
foliis ternis	765
occidentalis	764
Cerastium,	

Ceraſtium, Hornkraut, II, 767	
<i>alpinum</i>	770
<i>aquaticum</i>	771
<i>arvenſe</i>	769
caule - -	771
corolla - -	769-770
<i>dichotomum</i>	769
floribus decandris - -	768
foliis calycibusque -	769 lance-
ceolato - linearibus - -	773
lanceolato - ovatis - -	770
ovato-lanceolatis - -	770
<i>illyricum</i>	773
<i>latifolium</i>	772
<i>manticum</i>	772
<i>maximum</i>	771
<i>pentandrum</i>	769
perenne procumbens	771
<i>perfoliatum</i>	768
<i>repens</i>	770
<i>semidecandrum</i>	769
<i>strictum</i>	771
<i>suffruticoſum</i>	771
<i>tomentoſum</i>	772
<i>viſcoſum</i>	768
<i>vulgatum</i>	768

Ceraſus, Prunus, Kirſch-
baum, VII, 440

Ceratophyllum, gehörntes
Blatt, II, 784

<i>demerſum</i>	784
foliis aſperis - -	784
ſpinofiſis - -	784
<i>ſubmerſum</i>	784

Cerbera, Schellenbaum,
II, 785

<i>Abovai</i>	785
<i>Manghaſ, Herzbaum</i>	787
<i>Thevetia</i>	788

Cercis, Judasbaum, II, 789

<i>canadenſis</i> 790 foliis - -	791
<i>Siliquaſtrum</i>	789
ſiliquatae	790
Theophrasti	790

Cerefolium, Scandix, Gar-
tenförbel, VIII, 296

Cerinthe, Wachsblume,
II, 797

flavo - -	798
foliis amplexicaulibus - -	798
caulem - -	798 cordatis - -
798 ovato-oblongis -	798
<i>major</i>	797
<i>minor</i>	798
Plinii	798
quarta	798
quorundam major - -	798-
800 minor - -	798
ſecunda	798
tertia	800
veterum	798

Ceropegia, Leuchter, II, 801
biflora 801
Candelabrum 801

Cerris, Quercus, CerrEiche,
VII, 648. 649

Cervaria, Athamanta, Hirsch-
wurzel, I, 970

Cerviana, Pharnaceum, ruſ-
ſiſche Pharnacie, VI, 951

Cervicaria, Campanula, Hals-
kraut, II, 431

Cestrum, Hammerſtrauch,
II, 803

confertum	806
<i>diurnum</i>	805
nervoſum	806
<i>nocturnum</i>	803
ſpicatum	807
venenatum	807

Ceterach, Aſplenium, wahres
Milzkraut, I, 876

Chaero-

Chaerophyllum, Kälber-
kropf, II, 808

<i>arborescens</i>	812
<i>aromaticum</i>	812
<i>aureum</i> 811 caule --	811
<i>bulbosum</i>	809
caule aequali -- 811.	812
<i>maculato</i> --	811
<i>coloratum</i>	812
<i>flosculis</i> --	809
<i>foliis supradecompositis</i> -	810
<i>foliolis</i> --	812
<i>hirsutum</i>	811
<i>palustre</i> --	811
<i>radice</i> --	810
<i>feminibus</i> --	809
<i>Sylvestre</i> 808. 810 perenne	
--	809
<i>temulum</i>	810

Chamaebuxus, *Polygala*,
Kreuzblume mit Burzblät-
tern, VII, 232

Chamaecistus, *Rhododendron*,
niedriger Rosenbaum,
VII, 850

Chamaecrista, *Cassia*, kamm-
artige Cassie, II, 657
große Cassie, II, 661

Chamaecyparissus, *Santo-
lina*, gemeine Heilige
Pflanze, VIII, 195

Chamaedrys, *Teucrium*,
Bathengel, IX, 34 *Ver-
onica*, bathengelartiger Ch-
renpreis, IX, 484

Chamaejasme, *Stellera*, sibi-
rische Stellerische Pflanze,
VIII, 769

Chamaelea, *Tragia*, ostindische
Tragische Pflanze, IX, 186

Chamaemespilus, *Mespilus*,
Zwergmispeln, VI, 136

Chamaemoly, *Allium*, nie-
driges Mosy, I, 293

Camaemorus, *Rubus*, Must-
beere, VIII, 27

Chamaepeuce, *Staebelina*,
cretische Stäbelinische
Pflanze, VIII, 749

Chamaepitys, *Teucrium*,
Schlagkraut, IX, 22. 23

Chamaerops, Zwergpalme,
II, 851

<i>glabra</i>	853
<i>humilis</i>	851

Chamaezyce, *Euphorbia*, nie-
drige Euphorbie, III, 912

Chamomilla, *Matricaria*,
Chamille, V, 1027

Champaca, *Michelia*, Cham-
paccabaum, VI, 147

Chara, Armsleuchter, II, 855

caule fragili spinoso	856
<i>laevi</i> --	856.857
<i>tofo fragili</i>	856
<i>caulibus</i> --	856
<i>flexilis</i>	856
<i>hispida</i>	856
<i>inermis pellucida</i>	856
<i>major</i> --	856
<i>tomentosa</i>	856
<i>translucens</i> --	856
<i>vulgaris</i>	856

Characias, *Euphorbia*, fran-
zösische Euphorbie, III, 931

Charantia, *Momordica*, bitter-
rer Balsamapfel, VI, 222

Chate,

Chate, *Cucumis*, egyptische Gurke, III, 352

Cheiranthus, *Levcoje*, II, 857

<i>alpinus</i>	866
<i>angustifolius</i> --	866
<i>annuus</i>	861
<i>Cheiri</i> , gelbe Beiel	858
<i>cbius</i>	859
<i>erysimoides</i>	857
<i>Farfetia</i>	867
<i>fenestralis</i>	860
<i>foliis lacero-dentatis</i> --	865
<i>lanceolatis</i> --	859
<i>lanceolato-linearibus</i> --	863
<i>fruticulosus</i>	866
<i>incanus</i>	861
<i>lacerus</i>	865
<i>littoreus</i>	863
<i>maritimus</i>	859
<i>salinus</i>	866
<i>sinuatus</i>	864
<i>tricuspidatus</i>	865
<i>trilobus</i>	863
<i>trifidis</i>	863

Chelidonium, Schöllkraut, II, 870

<i>corniculatum</i>	871
<i>glabrum</i> --	871
<i>Glaucium</i>	871
<i>hispidum</i> --	872
<i>hybridum</i>	872
<i>lobis</i> --	871
<i>majus</i> 870.871 <i>foliis</i> --	874
<i>folio</i> --	874
<i>laciniato flore</i> 874 <i>vulgare</i>	871
<i>pedunculis</i> --	871
<i>vulgare</i>	871

Cheiranthus, *Lobelia*, *Levi* cojanartige Lobelische Pflanze, V, 723

Cheiri, *Cheiranthus*, gelbe Beiel, II, 858

Chelidonia, *Cardamine*, Schwalbenbergkresse, II, 510

Chelone, Schildkröte, II, 874

<i>canadiensis</i> --	875
<i>foliis inferioribus</i> --	876
<i>glabra</i>	875
<i>hirsuta</i>	875
<i>obliqua</i>	876
<i>Pentstemon</i>	875
<i>purpurea</i> --	876

Chenopoda, *Aspalathus*, gelbe Witschen, I, 843

Chenopodium, Gänsefuß, II, 877

<i>album</i>	880
<i>ambrosioides</i> 882 <i>folio sinuato</i> 882 <i>mexicanum</i>	882
<i>angustifolium</i> --	883
<i>antbelminticum</i> , Wurmsaame	883
<i>aristatum</i>	885
<i>atriplicis</i> --	879
<i>berae folio</i>	884
<i>Bonus Henricus</i> , guter Heinrich	878
<i>Botrys</i> , Traubenkraut	881
<i>caule</i> --	884
<i>erectum</i> , --	879
<i>foetidum</i> 884 <i>foliis</i>	884
<i>foliis glabris</i> -- 879.880.881	
<i>inferioribus</i> --	880
<i>integris</i> --	881.884
<i>linearilanceolatis</i> --	886
<i>oblongis</i> --	882
<i>ovatis integerrimis</i> --	884
<i>ovato-oblongis</i> --	883
<i>rhomboides</i> --	881
<i>subtus farinosus</i> --	880
<i>subulatis</i> --	885
<i>triangulariovatis</i> --	884
<i>triangularisagittatis</i> --	881
<i>triangularibus</i> --	878
<i>folio</i>	

folio laciniato --	879	laevi	
--	879. 881	oblongo integro	881
		sinuato candidante	880
		subtus farinoso	
--	881	triangulo	878
<i>glaucum</i>			883
<i>hispanicum</i> --			880
<i>hybridum</i>			881
<i>latifolium</i> --			878
<i>lini folio villoso</i>			885
<i>lycopi folio perenne</i>			883
<i>maritimum</i>			885
<i>multifidum</i>			882
<i>murale</i>			879
<i>polyspermum</i>			884
<i>primum</i>			879
<i>rubrum</i>			879
<i>Scoparia</i>			884
<i>secundum</i>			879
<i>fedi folio minimo</i> --			885
<i>sempervirens</i> --			883
<i>serotinum</i>			880
<i>stramonii folio</i>			881
<i>sylvestre</i> --			881
<i>viride</i>			880
<i>urbicum</i>			878
<i>Vulvaria, Mauzenkraut</i>			883
Cherleri, Ononis, Cherlerische			
Hauhechel, VI, 553			
<i>Trifolium, Cherlerischer Klee,</i>			
IX, 237			
China, Smilax, Chinawurzel,			
VIII, 598			
Chiococca, Eisbeere, II,			
890			
<i>nocturna</i>			891
<i>racemosa</i>			890
<i>farmentosa</i> --			890
Chionanthus, Schneebaum,			
II, 891. 892			
<i>virginica</i>			891
<i>zeylanica</i>			892

Chironia, Chironische Pflanz			
ze, II, 892			
<i>angularis</i>			894
<i>baccifera</i>			894
<i>campanulata</i>			893
<i>dodecandra</i>			894
<i>foliis</i> --			893
<i>frutescens</i>	895	<i>capsulifera</i>	895
<i>jasminoides</i>			893
<i>linoides</i>			893
<i>trinervia</i>			893
Chironium, Lasepitiun,			
Panaxkraut, V, 332			
Chloroxylon, Laurus, gelber			
Lorbeer, V, 380			
Chondrilla, Chondrille,			
II, 896			
<i>altera</i>			897
<i>cichoroides</i>			898
<i>foliis radicalibus</i> --			898
<i>juncea</i>			897. 898
<i>minor circa Curiam</i>			898
<i>prima Dioscoridis</i>			898
<i>sylvestris</i> --			898
<i>viminalibus virgis</i>			898
<i>viminea</i> --			898
Chrysantha, Coreopsis, gold:			
gelbes Wanzengesicht,			
III, 157			
Chrysanthemum, Bucher:			
blume, II, 905			
<i>achilleae</i>			915
<i>alpinum</i>			910
<i>arcticum</i>			910
<i>arvense</i>			912
<i>atratum</i>			908
<i>Balsamita</i>			909
<i>bellidis</i> --			912
<i>bipinnatum</i>			913
<i>coronarium</i>			912
<i>corymbosum</i>			906
creticum			

creticum	913
et Chalcitis	913
floscuosum	914
foliis linearibus - 909 matricariae	913 oblongis - 908
folio --	912
frutescens	906
fruticosum --	906
graminifolium	908
indicum	910
inodorum	910
italicum	914
latifolium	912
<i>Leucanthemum</i> , große Maß-	
lieben	907
majus --	913
millefolium	914
monspeliense	909
montanum	908
Myconi	911
<i>Myconis</i>	911
pallidum --	926
pectinatum	913
quartum	912
segetum	912. 913 facie - 912
folio --	912 vulgare --
912. 913	
serotinum	907
tertium	912

Chrysobalanus , Cacao-	
pflaume, II, 929	
<i>icaco</i>	930. 931
<i>purpurea</i>	931

Chryfocoma , Goldhaar,	
II, 931	
<i>biflora</i>	934
calycibus laxis	934
cernua	933
ciliata	933
<i>Coma aurea</i>	932
Dioscoridis	934
foliis --	934
graminifolia	935
<i>Linosyris</i>	934

<i>oppositifolia</i>	932
Plinii	934
scabra	934
tomentosa	935
villosa	935
Chryfogonum , <i>Leontice</i> , grie-	
chisches Löwenblatt, V, 407	
Chryfophyllum , Sternapfel,	
II, 938	
<i>Cainito</i>	938
foliis ovatis --	939
<i>glabrum</i>	939

Chryfosplenium , Goldmilz,	
II, 940	
<i>alternifolium</i>	940
foliis --	941
<i>oppositifolium</i>	941

Chytraculia , <i>Myrtus</i> , jamai-	
scher Myrtenbaum, VI, 357	

Cicer , <i>Astragalus</i> , wilde	
Richern, I, 930	

Cicera , <i>Lathyrus</i> , purpur-	
rothe Platterbie, V, 342	

Cichorium , Wegwarte,	
II, 947	
agreste	948
caule simplicis	948
crispum	950. 952
domesticum	949
<i>Endivia</i> , gemeine Endivien	
948 vulgaris	949
foliis --	948
<i>Intybus</i>	947
laciniatum --	949
latifolium	949. 952
Inty-	
bus	949
officinarum	948
fativum	949
<i>spinosum</i>	949
sylvestre	948

Cicuta, Wüterich, II, 956. 958

<i>aquatica</i>	958
<i>bulbifera</i>	958
<i>maculata</i>	958
<i>maxima quorundam</i>	958
<i>virosa</i>	956

Cinaroides, *Leucadendron*,
purpurrother Weißbaum,
V, 432Cinchona, Fiebertinden-
baum, II, 965

<i>caribaea</i>	968
<i>officinalis</i>	965

Cineraria, Aschenpflanze,
II, 968

<i>alpina</i>	971
<i>amelloides</i>	973
<i>aurea</i>	971
<i>canadensis</i>	972
<i>cymbalarifolia</i>	969
<i>geifolia</i>	969
<i>glauca</i>	970
<i>linifolia</i>	972
<i>maritima</i>	971
<i>qbhonnites</i>	973
<i>palustris</i>	970
<i>fibrica</i>	970
<i>sonchifolia</i>	970
<i>tomentosa</i>	974

Cineraria, *Centaurea*, aschens-
floekblume, II, 728Cinnamomum, *Laurus*,
Zimmetbaum, 376

Circaea, Herenfraut, II, 975

<i>alpina</i>	976
<i>calyce colorato</i>	976
<i>caule --</i>	977
<i>foliis --</i>	976. 997
<i>luteriana</i>	975 976
<i>major --</i>	976
<i>minima --</i>	976
<i>parva minima</i>	976

<i>folianifolia</i>	976
<i>lylvatica</i>	976

Cissampelos, Grieswurzel,
II, 988

<i>Calapeba</i>	990
<i>caule erecto --</i>	990
<i>Pareira</i>	989
<i>Smilacina</i>	990

Cissus, Klimmen, II, 990. 991

<i>acida</i>	992
<i>cordifolia</i>	991
<i>foliis ovatis --</i>	992 simpli-
<i>cibus nitidis</i>	992 ternatis
<i>--</i>	992 tomentosis -- 992
<i>quadrangulus</i>	992
<i>ficoides</i>	991
<i>trifoliata</i>	992
<i>vitiginea</i>	990

Cistus, Cistrostein, II, 993

<i>aepyptiacus</i>	1009
<i>albidus</i>	999
<i>angusto --</i>	1004
<i>annuus</i>	1009. 1008
<i>apenninus</i>	1013
<i>arabicus</i>	1013
<i>canus</i>	1006
<i>canadensis</i>	1008
<i>capensis</i>	994
<i>caule --</i>	1005. 1007
<i>caulibus duris --</i>	1007
<i>Chamaecistus ericae --</i>	1005
<i>numulariae --</i>	1010
<i>creticus</i>	1000
<i>crispus</i>	1002
<i>e qua Ladanum --</i>	1001
<i>femina</i>	1002. 1003
<i>flore albo</i>	1002 pallido - 1008
<i>foliis conjugatis</i>	1012 duris
<i>--</i>	1005 lanceolato-linea-
<i>ribus --</i>	1012 linearibus
<i>--</i>	1004 oblongo-acumi-
<i>natis --</i>	1008 oblongo-
<i>linearibus -</i>	1012 ovatis -
<i>1006 plantaginis --</i>	1007
	folio

folio halimi -- 1003	salicis
1009	
fruticosus foliis 1002	pro-
cumbens --	1005
<i>Fumana</i>	1004
<i>guttatus</i>	1008
<i>halimifolius</i>	1002
<i>Helianthemum</i> , Sonnen-	
quintel	1011
helianthemum ericae --	1005
flore --	1007
<i>hirtus</i>	1012
<i>humilis</i>	1005. 1010
<i>massiliotica</i> -- 1004	alpinus
-- 1013	alter -- 1013
<i>angustifolius</i> -	1005. 1011
<i>floribus compactis</i> -	1010
<i>latifolius</i> 1006	secundus
1011	<i>serpillifolia</i> 1011
<i>incanus</i>	999
<i>italicus</i>	1005
<i>ladanifera</i> 998. 999	cretica -
1001	<i>hispanica</i> -- 998
<i>Monspeliensium</i>	998
<i>ladaniferus</i>	997
<i>laevipes</i>	1004
<i>lavendulae folio</i> --	1014
<i>laurifolius</i>	997
<i>ledifolius</i>	1008
<i>ledi folio</i>	1009
<i>Ledon</i> 998	<i>angustis foliis</i>
1004	<i>Cretense</i> 1001
foliis --	997. 1004. 1012
<i>latifolium creticum</i>	997.
998	<i>latiore folio</i> 997
<i>monspellanum</i> --	999
<i>primum</i> --	998
<i>rorismarini</i> --	1012
<i>secundum Clusii</i>	997
<i>sextum</i> --	
1004. 1012	
<i>Ledum Matthioli</i>	998
<i>libanotis</i>	1003
<i>lusitanicus</i> --	1021
<i>maritimus</i>	997
<i>marifolius</i>	1006
<i>mas</i> 996. 1000. 1001	<i>angusti-</i>

<i>folius</i> 999	<i>foliis</i> - 1002.
1013	<i>folio</i> -- 996. 1000.
1014	<i>latifolius</i> 1000
<i>lusitanicus</i> --	1020
<i>major</i> --	
996	<i>primus</i> 1000
<i>quartus</i>	996
<i>quintus</i> 1002	<i>secundus</i> 999
<i>supinus</i> --	1002
<i>minor brevis</i> --	1005
<i>monspeliensis</i>	998
<i>multifida</i>	1011
<i>nummularius</i>	1010
<i>oelandicus</i>	1007
<i>oleae folio</i> --	1007
<i>perennis, foliis</i> --	1007
<i>pilosus</i> 1011	<i>arborescens</i> - 996
<i>polifolius</i>	1013
<i>populifolius</i>	996
<i>racemosus</i>	1013
<i>salvifolius</i>	1001
<i>salicifolius</i>	1009
<i>serpillifolia</i>	1011
<i>serpillifolius</i>	1010
<i>squamatus</i>	1010
<i>stipulis</i> --	1009. 1012
<i>suffruticosus</i> --	1004. 1007
<i>surrejanus</i>	1010
<i>thymifolius</i>	1011
<i>tomentosus</i>	1013
<i>Tuberaria</i>	1007
<i>villosus</i>	994
<i>umbellatus</i>	1004

Citharexylon, Geigenholz,

II, 1023

<i>album</i>	1024
<i>arbor laurifolia</i> --	1024
<i>Berberis</i>	1025
<i>caudatum</i>	1024
<i>cinereum</i>	1023. 1024
<i>fruticosum</i> --	1024

Citrullus, Cucurbita, Wassermelone, III, 367

Citrus, Citrone, II, 1026

<i>arbor</i>	1028
<i>Aurantium, Pomeranze</i>	1028

<i>decumana</i> , Pommelnuß	1035
<i>Medica</i>	1026
<i>petiolis alatis</i>	1044
<i>trifoliata</i>	1034

Clathrus, Bitterschwamm,

II, 1037

<i>cancelatus</i>	1037
<i>denudatus</i>	1037
<i>nudus</i>	1037
<i>pediculatus</i> - -	1037
<i>recutitus</i>	1038
<i>ruber</i>	1037
<i>sessilis subrotundus</i>	1037

Clava Herculis, Zanthoxy-
lum, eigentlicher Zahnweh-
baum, IX, 650

Clavaria, Keilschwamm, II, 1038

<i>alba</i> - -	1039
<i>caule</i> - -	1040
<i>clavaeformis</i> - -	1039
<i>clavata</i> - -	1039
<i>coralloides</i>	1040
<i>corpore</i> - -	1040
<i>digitata</i>	1039
<i>erecta</i> - -	1039
<i>fastigiata</i>	1040
<i>hypoxylon</i>	1039
<i>indivisa</i> - -	1039
<i>major lutea</i>	1039
<i>militaris</i> 1039	<i>crocea</i> 1039
<i>muscoides</i>	1040
<i>ophioglossoides</i> 1039	<i>nigra</i>
1039	
<i>pistillaris</i>	1038
<i>ramis</i> - -	1040
<i>ramosissima</i>	1040

Clavennae, Achillea, Claven-
nisches Achillenkraut, I, 67Claytonia, Claytonische
Pflanze, II, 1046

<i>fibrica</i>	1047
<i>virginica</i>	1047

Claytoniana, Osmunda, Clay-
tonische Osmunde, VI, 693

Clematis, Waldbrebe, II, 1048

<i>altera</i> 1049. 1053. 1054. 1056	
<i>boetica</i> 1052	<i>flore albo</i>
1054	<i>flore purpureo</i> 1049
<i>minor</i> - -	1056
1053	<i>urens</i> 1054
<i>aquatica</i> - -	1051
<i>boetica Clusii</i>	1052
<i>caule</i> - -	1053. 1054
<i>cirrbofa</i>	1051
<i>cirrhis scandens</i> - -	1052
<i>coerulea</i> - -	1056
<i>crispa</i>	1049
<i>dioica</i>	1050
<i>erecta</i>	1054

Flammula, Brennwurzel 1053

<i>quibusdam</i> 1054	<i>repens</i>
1054	<i>scandens</i> - - 1054
<i>surrecta alba</i>	1056

flore crispa 1050

floridensis - - 1051

foliis - - 1054. 1056

integrifolia 1056*latifolia integra* 1053*major pannonica* 1056*maritima* 1054*orientalis* 1050*pannonica* 1056*peregrina* - - 1049*prima* 1051*purpurea* - - 1049*repens* 1054*scandens, foliis* - - 1051*tenuifolia* - - 1054*surrecta alba* 1056*sylvestris* - - 1051*tertia* 1053 *quae Flammula**Viorna* 1049 *vulgi Lobelii**virginiana* 1051 *pannonicae**similis* 1051*Vitalba* 1052*Viticella* 1048*urens* 1054*vulgi Lobelii* 1053

Cleome,

Cleome, Cleome, II,	1065
<i>aculeata</i>	1073
<i>arabica</i>	1070
<i>capensis</i>	1072
<i>dodecandra</i>	1068
<i>erectum</i> --	1069
<i>Eruca</i> --	1067
<i>floribus gynandris</i> --	1067
<i>hexandris</i> --	1071
<i>fruticosa</i>	1066
<i>gigantea</i>	1072
<i>heptaphylla</i>	1067
<i>icosandra</i>	1068
<i>lusitanica</i>	1073
<i>monophylla</i>	1071
<i>ornithodioides</i>	1070
<i>pentaphylla</i>	1067
<i>polygama</i>	1069
<i>procumbens</i>	1072
<i>serrata</i>	1070
<i>spinosa</i>	1069
<i>triphylla</i>	1067
<i>violacea</i>	1071
<i>viscosa</i>	1068

Clerodendrum, Glücks:

baum, II,	1074
<i>calamitosum</i>	1075
<i>fortunatum</i>	1075
<i>infortunatum</i> , Unglücks:	
baum	1074
<i>paniculatum</i>	1075

Cliffortiana, Lobelia, Clif-
fortische Lobelische Pflanze,
V, 726

Cliffortia, Cliffortische Pflanze, II,	1077
<i>ilicifolia</i>	1077
<i>polygonifolia</i>	1078
<i>ruscifolia</i>	1078
<i>trifoliata</i>	1078

Clinopodium, Wirbelboste,
II, 1079

<i>foliis lanceolatis</i> --	1081
------------------------------	------

<i>foliis ovatis</i> --	1080
<i>incanum</i>	1080
<i>maius</i> 1080	<i>virginianum</i> --
1081	
<i>menthae</i> --	1081
<i>origano</i> --	1080
<i>primum</i>	1080
<i>quorundam</i> --	1080
<i>rugosum</i>	1081
<i>serpentaria dictum</i> --	1081
vel <i>polycnemon</i>	1080
<i>verticillis</i> --	1080
<i>vulgare</i> 1079	<i>majus</i> 1080

Clitoria, Clitorisblume, II,

1085

<i>brasiliانا</i>	1086
<i>foliis ternatis</i>	1087
<i>Galactia</i>	1087
<i>major</i> --	1087
<i>mariana</i>	1087
<i>ternatea</i>	1086
<i>virginiana</i>	1087

Clusia, Clusische Pflanze,

II, 1088

<i>alba</i>	1089
<i>arborea</i> --	1089
<i>flava</i>	1089
<i>flore albo</i> --	1089
<i>roseo</i> --	
1090	
<i>rosea</i>	1090
<i>venosa</i>	1090

Clusia, Clusische Pflanze,

II, 1090

<i>alaternoides</i>	1091
<i>androgyna</i>	1094
<i>Eluteria</i> , Cascarille	1093
<i>polygonoides</i>	1092
<i>pulchella</i>	1092
<i>retusa</i>	1093
<i>stipularis</i>	1094

Clypeola, Rundschild, II,

1096

<i>alyssoides</i>	1097
-------------------	------

<i>Jonthlaspi</i>	1096
<i>maritimum</i>	1096
<i>tomentosa</i>	1097

Clymenum, Lathyrus, mau-
ritanische Platterbsen, V,
349 *Vicia*, gilanische
Wife, IX, 520

Cneorum, Convolvulus, spa-
nische Winde, III, 86 *Daph-*
ne, schweizerische Daphne,
III, 515 *Tricoccum*, drey-
köpfiger Zeiland, II, 1097

Cnicus, Kraßkraut, II,	1099
<i>Acarua, Stechkraut</i>	1103
<i>centauroides</i>	1102
<i>cernuus</i>	1101
<i>Eristbales</i>	1101
<i>ferox</i>	1103
<i>oleraceus</i>	1100
<i>pygmaeus</i>	1101
<i>spinosissimus</i>	1101

Cobbe, Rhus, zeylonischer
Sumach, VII, 862

Coccoloba, Seetraube, II,	
1106	
<i>barbadensis</i>	1107
<i>emarginata</i>	1107
<i>excoriata</i>	1107
<i>punctata</i>	1107
<i>rubescens</i>	1107
<i>tenuifolia</i>	1107
<i>uvifera</i>	1106

Cocculus, Menispermum,
Fischkörner, VI, 78

Cochlearia, Löffelkraut, II,	
1109	
<i>anglica</i>	1110
atriplicis fo-	
lio	1110
<i>Armoracia, Meerrettig</i>	1112
<i>armorica</i>	1110

<i>batava</i>	1109
<i>Britannica</i>	1109, 1110
folio	
sinuato	1110
Coronopus, Schweinstresse	
1111	
<i>danica</i>	1110
<i>Draba</i>	1113
foliis - -	1110
folio cubitali	1113
sinuato	
1110 subrotundo	1109
<i>glastifolia</i>	1113
<i>groenlandica</i>	1111
<i>hederae folio</i>	1110
major Batavica - -	1109
minima	1110
repens	1111
<i>officinalis</i>	1109
<i>Telephium</i>	1109
<i>Thlaspi hederaceum</i>	1110

Cocos, Kokosbaum, II, 1113

Coffea, Coffe, II, 1117

Coix, Hiobsthräne, III, 1

Colchicum, Zeitlose, III, 3.4

<i>album</i>	4
<i>alterum - -</i>	8
<i>angustifolium</i>	6
<i>autumnale</i>	3
<i>chinense - -</i>	6
<i>commune</i>	4
<i>epherum</i>	4
<i>femininum</i>	4
<i>floribus - -</i>	7
<i>fritillariae - -</i>	7
<i>hispanicum - -</i>	6
<i>λεπτοφυλλον</i>	6
<i>masculinum</i>	4
<i>minimum - -</i>	6
<i>minus</i>	6
<i>montanum - -</i>	6
flöre pur-	
pureo	6
<i>neapolitanum</i>	7
<i>nigrum et subrubens</i>	4
<i>orientale</i>	8
<i>purpureum - -</i>	6

five strangulatorium - -	4
fyriacum - -	8
tesulatum	7
Tulipae - -	8
variegatum	6
vulgare - -	4
Coldenia, Coldenische Pflanze	
III, 15	
Collinsonia, Collinsonische	
Pflanze, III, 17	
Columnnea, Columneische	
Pflanze, III, 23	
Collocacca, Cordia, glatte	
Brustbeere, III, 155	
Colocasia, Arum, egyptischer	
Aron, I, 794	
Colocynthis, Cucumis, Co-	
loquinte, III, 344	
Colurna, Corylus, constanti-	
nopolitaniſche Haſelſtaude,	
III, 205	
Colutea, Bläsleinſeña, III, 25	
aethiopica - -	26
africana - -	26
americana 27	vesiculis - 27
arborescens	25
frutescens	26
herbacea	26
istria	27
orientalis	27
procumbens	28
verae - -	27.28
Coma aurea, Chrysocoma,	
gemeines Goldhaar, II, 932	
Comarum, Siebenſinger-	
kraut, III, 33	
Cominia, Rhus, wilder Pfeffer-	
baum, VII, 861.	

Commelina, Commelinische	
Pflanze, III, 34	
africana	36
axillaris	39
benghalensis	37
communis	35
cristata	39
erecta }	37
foliis - -	36.38
graminea - -	36
nudiflora	39
procumbens - -	36
radice perenni - -	36 ana-
camferotidos	38
tuberosa	38
virginiana	37
Zanonia	38
Conferva, Grasleder, III, 42	
aegagropila, Semsenfugel	48
aeruginosa	44
amphibia 43	fibrillosa - - 43
bullosa	43
canalicularis	43
cancellata	44
capillaris 46	simplicissima - 42
catenata	46
corallinoides	46
dichotoma 44	setis - - 44
filamentis - -	46
filis brevissimis - -	43 lon-
gissimis - -	42 ramosis - -
43 simplicibus - -	45 sim-
plicissimis - -	45
fluitans - -	46
fluviatilis 45	lubrica - - 45
fericea -	42
fontalis geniculata - -	45
fontana - -	45
fontinalis 42	ramosissima - 47
gelatinosa 45	cornua - - 49
geniculata - -	48
glomerata	47
globosa - -	48
littoralis	43
marina 48	articulata - - 47
	can-

cancellata 44	capillacea --	
44	gelatinosa --	46
	geniculata --	46
	pennata	
44	trichodes --	47.48
maritima --		44
minima --		43
minor	ramosa --	47
palustris --		43.48
<i>polymorpha</i>		46
ramosa --		46
<i>reticulata</i> 44.45	crispa	45
<i>rivularis</i>		42
rivulorum --		43
<i>rupestris</i>		47
<i>scoparia</i>		44
<i>vagabunda</i>		47
viridis --		47

Conium, Schierling, Ill,	50
<i>africanum</i>	54
<i>maculatum</i>	51
<i>rigens</i>	55
<i>Royeni</i>	55
<i>tenuifolium</i>	56

Connarus, Baumbohne,
Ill, 56

Conocarpodendron, *Leucadendron*, Goldbaum,
V, 434

Conocarpus, Knopfsbaum, Ill, 58	
<i>erecta</i>	59
floribus --	59
foliis elliptico-ovatis --	60
oblongis --	59
Manghana --	59
<i>procumbens</i>	60
<i>racemosa</i>	59

Consolida, *Delphinium*, Feld-
rittersporn, Ill, 538

Contrayerva, *Dorstenia*,
Contrayerve, Ill, 64.643

Convallaria, Mayblume,
Ill, 64

<i>bifolia</i>	68
floribus --	68
foliis alternis --	67.68
cordatis	68
latifolia	69
<i>majalis</i>	65
<i>multiflora</i>	67
odorata	69
<i>Polygonatum</i> , Weiswurz	66
racemo composito	68
<i>racemosa</i>	67
<i>stellata</i>	68
<i>trifolia</i>	68
<i>verticillata</i>	65

Convolvulus, Winde, Ill, 70

<i>aegyptiacus</i> Bauhini	83
<i>aegyptius</i>	83
albus --	92
<i>althaeoides</i>	82
americanus <i>Jalapium dictus</i>	
95 niveus --	88
pentaphyllus --	83
polyanthos --	91
polyphyllus	
-- 83 vulgaris --	79
<i>anceps</i>	93
annuus --	75
argenteus <i>althaeae folio</i>	82
umbellatus --	87
<i>arvensis</i>	70
afureus	76
<i>Batatas</i> , <i>Bataten</i>	77
betonicae --	83
<i>biflorus</i>	93
<i>brasiliensis</i>	92
caeruleus 76 <i>hederaceo</i> --	
76 <i>hederaceus</i> 76 minor	
Bauhini	89
<i>cairicus</i>	83
calycibus --	77
<i>canariensis</i> 79 foliis --	80
sempervirens --	80
<i>Cantabrica</i>	87
<i>carolinus</i>	74

<i>Cneorum</i>	86
coccineus - -	84
<i>corymbosus</i>	88
<i>Dorycnium</i>	85
exoticus - -	99
flore minore - - 78	purpureo - - 75
floribus axillaribus - -	96
flos noctis	76
foliis bilobis 92	cordatis - - 78. 79 80 cordato-digittatis - - 83 91 inferioribus - - 74 laciniatis - - 83 lanceolato-ovatis - - 89 linearibus acutis - - 88 oblongis - - 101 ovatis - - 83. 85 sagittatis - - 71. 72 subrotundis - - 92 variis - - 95
folio althaeae 82	hederaceo 75. 78 lanato - - 82
<i>hederaceus</i>	75. 76
<i>birtus</i>	90
<i>Jalapa</i> , <i>Jalape</i>	92
jamaicensis - -	82
indicus, flore violaceo	77
orientalis - - 78	radice - - 78 vulgo Patates dictus 78
laevis - -	80
latefcens - -	90
linariae - -	88
<i>lineatus</i>	85
<i>littoralis</i>	92
lusitanicus - -	89
luteus polyanthos	79
<i>macrocarpos</i>	83
<i>macrorrhizos</i>	83
major 72 albus 72	erectus - - 87 flore albo 72 folio subrotundo - - 103
<i>malabaricus</i>	79
marinus 92	brasiliensis 92
catharticus - - 90.	92
repens - -	86
maritimus - -	92
<i>martinicensis</i>	96

<i>Medium</i>	74
megalorrhizus - -	74
minimus - -	88
minor 71	argenteus - - 86
arvensis 71	purpureus 71
scandens - - 79	vulgaris 71
multifidus glaber	83
<i>muricatus</i>	95
<i>Nil</i>	75
<i>obscurus</i>	78
<i>panduratus</i>	74
<i>paniculatus</i>	84
<i>peltatus</i>	80
<i>pentaphyllus</i>	84
pentaphyllos, flore - 84.	101
<i>pentapetaloides</i>	96
pentaphyllos hirsutus	107
pentaphyllus - -	107
peregrinus 76. 82	caeruleus - - 89 pulcher - - 83
<i>persicus</i>	88
<i>Pes caprae</i> , <i>Ziegenfuß</i>	92
polyanthos, - -	79
polyphyllus flore - -	83
<i>purpureus</i> 76	folio subrotundo 77
<i>quinquefolius</i> 83. 84	glaber - - 84 radice - - 95
ramosus - -	103
rectus creticus	87
<i>repens</i> 89	maritimus - - 88
<i>reptans</i>	90
<i>saxatilis</i> - -	87
<i>Scammonia</i>	72. 74
<i>sepium</i>	71
<i>sericeus</i>	95
serpens 107	maritimus - 86
<i>ficulus</i> 84	annuus - - 85
minor - -	85
similaceus exoticus	76
<i>Soldanella</i> 91	brasiliensis 92
<i>spithamaeus</i> 88	caule - - 88
<i>syriacus</i>	74
<i>terrestris</i>	85
<i>tomentosus</i>	81

<i>tricolor</i>	89
<i>Turpethum</i> , <i>Eurbitis</i>	80
<i>verticillatus</i>	78
<i>umbellatus</i>	79
<i>vulgaris</i> flore minore	71
major albus	72
<i>zeylanicus</i> - -	81

Convolvulus, *Polygonum*,
Buchwinde, VII, 267

Conyza, Stöckpflanze, III, 108

<i>altera</i> - -	111
<i>americana frutescens</i> -	116.
131. 133 <i>scandens</i> -	129
<i>angulifolia</i> - -	111
<i>anthelmintica</i>	113
<i>arbor zeylanensis</i> - -	114
<i>arborescens</i> 116 floribus caeruleis 116 foliis - -	122
<i>lutea</i> - - 112 <i>purpurea</i> - -	
115 <i>tomentosa</i> - -	131
<i>asteroides</i>	110
<i>balsamifera</i>	114
<i>bifrons</i>	111
<i>bifoliata</i>	113
<i>candida</i>	113
<i>chinensis</i>	115
<i>cinerea</i>	114
<i>cretica</i> - -	114
<i>decurrens</i>	111
<i>foliis lanceolatis</i> - -	110
<i>ovato-lanceolatis</i> - -	110
<i>frutescens</i> - -	116
<i>fruticosa</i> 115 flore - -	116
<i>helenitis</i> 109 <i>Cordi</i>	110
<i>herbacea</i> - -	128
<i>hirsuta</i>	116
<i>indica</i> - -	114
<i>linifolia</i>	110
<i>lobata</i>	112
<i>madagascariensis</i> - -	113
<i>major</i> 109 <i>altera</i> 109 <i>Matthioli</i> - - 110 <i>odorata</i> 115 <i>vulgaris</i>	109
<i>odorata</i> 114. 115 <i>bellidis</i> folio - 132 <i>minor</i> -	115

<i>pubigera</i>	117
<i>rupestris</i>	118
<i>saxatilis</i> 110 folio filaginis	
114	
<i>scabra</i>	117
<i>squarrosa</i> , <i>Dürrwurj</i>	109
<i>symphyti facie</i> - -	130
<i>tomentosa</i> - -	118
<i>tortuosa</i>	113
<i>verbasci</i> - -	113
<i>virgata</i>	111

Corallorhiza, *Ophrys*, *Corallenwurj*, VI, 574

Corchorus, *Mußpflanze*, III, 145

<i>aestuans</i>	147
<i>americana carpini foliis</i> - -	
148 foliis - -	147
<i>americanus</i> - -	149
<i>bifurcatus</i>	150
<i>capsularis</i>	148
<i>capsulis linearibus</i> - -	147
<i>subrotundis</i> - -	149
<i>Coreta</i>	147
flore flavo - -	151
folio ulmi - -	147. 149
foliorum - -	147. 149
<i>hirsutus</i>	149
<i>hirtus</i>	149
<i>linearis</i>	150
<i>olitorius</i>	147
<i>siliquosus</i>	146
<i>trilocularis</i>	149

Cordia, *Brustbeere*, III, 152

<i>Collococca</i>	155
<i>foliis amplioribus</i> - -	155
<i>subovatis</i> - -	153
<i>Geraschanthus</i>	153
<i>glabra</i>	155
<i>macrophylla</i>	155
<i>Myxa</i>	152
<i>nucis juglandis</i> , folio	155
<i>Sebestena</i> , <i>Sebestenbaum</i>	154

Coreopsis, Wanzengesicht,

III, 156. 159

<i>alba</i>	158
<i>alternifolia</i>	159
<i>auriculata</i>	158
<i>Bidens</i>	157
<i>bidentis</i>	157
<i>Chrysantha</i>	157
<i>coronata</i>	157
<i>foliis integerrimis</i>	159
<i>ser-ratis</i>	160
<i>verticillatis</i>	157
<i>lanceolata</i>	159
<i>leucantha</i>	158
<i>reptans</i>	157
<i>scandens</i>	158
<i>tripteris</i>	158
<i>verticillata</i>	156

Coriandrum, Coriander,

III, 161

<i>alterum</i>	--	162
<i>majus</i>		162
<i>minus odorum</i>	162	testicu-
<i>latum</i>		162
<i>quod recens</i>	--	162
<i>sativum</i>	161.	162
<i>testiculatum</i>		162

Coriaria, Berberstrauch,

III, 162. 163

<i>hermaphroditica</i>	163
<i>myrtifolia</i>	163
<i>ruscifolia</i>	163. 164

Coriaria, Rhus, Färberbaum,

VII, 852

Corindum, *Cardiospermum*,

Brasilianische Herzerbsen,

II, 519

Coris, Erdkiefer, III, 164

<i>caerulea maritima</i>	165	
<i>monspeliaca</i>	165	
<i>monspeliensis</i>	165	
<i>monspessulana caerulea</i>	165	
<i>quorundam</i>	--	165

Coris, *Hypericum*, quirlför-

mige Johannispflanze,

IV, 1011

Corispermum, Wanzens-

saame, III, 166

<i>floribus alternis</i>	167	
<i>glatrum</i>	--	167
<i>byssopifolium</i>		166

Cornucopiae, Füllhorngras,

III, 168

<i>alopecuroides</i>	169
<i>cucullatum</i>	168

Cornus, Dürflizen, III, 169. 172

<i>alba</i>	173	
<i>americana</i>	--	174
<i>arborea cymis nudis</i>	173	
<i>foliis</i>	--	174
<i>canadensis</i>	173	
<i>florida</i>	170	
<i>femina</i>	172. 173	
<i>candidissi-</i>		
<i>mis</i>	--	175
<i>putata</i>	--	
<i>173 veteribus</i>	--	173
<i>virginiana</i>	--	175
<i>mas</i>	172	
<i>pumilio</i>	172	
<i>vir-</i>		
<i>giniana</i>	--	171
<i>mascula</i>	171	
<i>pumila</i>	--	173
<i>sanguinea</i> , Hartreder	172	
<i>sueica</i>	173	
<i>sylvestris</i>	172. 173	
<i>fructu al-</i>		
<i>bo</i>	174	
<i>mas</i>	172	
<i>umbellis</i>	--	173

Cornuti, *Thalictrum*, Cornu-

tische Wiesenraute, IX, 61

Cornutia, Cornutische Pflanz-

ze, III, 176

<i>corymbosa</i>	178	
<i>flore pyramidato</i>	--	177
<i>pyramidata</i>		177

Coronaria, *Agrostemma*,

Kronraden, I, 214

Coronilla,

Coronilla, Kronenwiese,
III, 185

<i>argentea</i>	189
<i>cretica</i>	190
caule brachiato --	192 du-
riori --	189 erecto -- 189
genistae fungoso	187
caulibus --	190
corollarum --	186
<i>coronata</i>	189
<i>cretica</i>	192 herbacea - 192
<i>Emerus</i> , <i>Scorpioidesenne</i>	186
flore vario	191
frutescens --	186
fruticosa --	188. 189
<i>glaucia</i>	188
herbacea --	191
hispanica --	187
humillima --	190
<i>juncea</i>	187
leguminibus --	188. 191
major	186
maritima --	189
<i>minima</i>	188. 190
montana	189
orientalis --	194
<i>scandens</i>	192 pentaphylla 193
<i>Securidaca</i> , Beilkraut	190
filiquis et --	194
<i>valentina</i>	187
<i>varia</i>	191

Coronopus, Cochlearia,
Schweinsfresse, II, IIII
Plantago, Krähenfuß,
VII, 160Corrigiola, Lingenkraut,
III, 197

caule fasciculis --	198
<i>littoralis</i>	198

Cortusa, Cortuse, III, 200

foliis --	201
<i>Gmelini</i>	201
<i>Matthioli</i>	200. 201

Corylus, Haselstaude, III,
203. 205

arborescens	205
<i>Avellana</i>	203. 205
byzantina --	205
<i>Columna</i>	205
sepium	205
sylvestris	205

Corymbium, Corymbium,
III, 207

africanum	208
foliis --	208
<i>glabrum</i>	208
<i>scabrum</i>	207

Costus, Costwurz, III, 209

albus	211
<i>arabicus</i>	210. 211
verus	211

Cota, *Anthemis*, italienische
Chamille, I, 571Cotinifolia, *Caryophyllus*,
Gewürznelke mit Gelb-
holzblättern, II, 626Cotinus, *Rhus*, Gelbholz,
VII, 864Cotoneaster, *Mespilus*, kleine
Mispeln, VI, 137

Cotula, Laugenblume, III, 213

<i>africana</i> --	216
<i>alba</i>	218
<i>anthemoides</i>	214
<i>aurea</i>	216
caule simplicis --	215
<i>coronopifolia</i>	215
flore albo	217
foliis lanceolato-linearibus --	
215 oppositis --	217
pinnatim --	216
<i>grandis</i>	214
<i>prostrata</i>	217

stricta

<i>stricta</i>	219
<i>tanacetifolia</i>	218
<i>turbinata</i>	216
<i>Verbesina</i>	217
<i>viscosa</i>	216
Cotula, <i>Anthemis</i> , stinkende Chamille, I, 575	
Cotyledon, Nabelpflanze, III, 220	
<i>asia</i> - -	225
<i>africana frutescens</i> - 222.223	223
<i>foliis</i> - -	223
<i>capensis</i> - -	223
<i>cretica</i> - -	223
<i>flore luteo</i> - -	225
<i>foliis alternis</i> - - 223 pel-	
<i>tatis</i> 225 <i>radicalibus</i> - -	
223 <i>subrotundis</i> - -	222
<i>trifidis</i> - -	225
<i>bemisphaerica</i>	223
<i>hispanica</i> 225 <i>sedi</i> - -	226
<i>laciniata</i>	225
<i>major</i> 225 <i>arborescens</i> - 228	
<i>maritima</i> - -	226
<i>orbiculata</i>	221
<i>palustris</i> - -	226
<i>radice tuberosa</i> - -	225
<i>repens</i>	224
<i>serrata</i>	223
<i>sive</i> - -	225
<i>spinosa</i>	224
<i>spuria</i>	222
<i>tuberosa</i>	225
<i>vera</i> - -	225
<i>Umbilicus Veneris</i>	224

Cotyledon, *Saxifraga*, Na-
belkrautsteinbrech, VIII, 230

Crambe, Meerfohl, III, 232	
<i>foliis</i> - -	233.234
<i>hispanica</i>	233
<i>maritima</i>	232.233
<i>orientalis</i>	233

Craniolaria, Echedelnuß, III, 235	
<i>annua</i> 236 <i>foliis</i> - -	237
<i>fruticosa</i>	235
Crassula, Dickblatt, III, 237	
<i>alternifolia</i>	241
<i>altissima</i> - -	238
<i>anacampserotis folio</i>	240
<i>caule flaccido</i> - - 243	her-
<i>baceo</i> - -	240
<i>caulescens</i> - -	241
<i>centauroides</i>	239
<i>cespitosa</i> - -	242
<i>ciliata</i>	241
<i>coccinea</i>	237
<i>cultrata</i>	240
<i>dichotoma</i>	239
<i>flava</i>	245
<i>foliis oblongis acutis</i> - -	242
<i>oppositis</i> - - 241	subu-
<i>latis</i> - 239 <i>teretibus</i> -	245
<i>fruticulosa</i>	247
<i>glomerata</i>	246
<i>misembryanthemi facie</i> -	241
<i>muscosa</i>	240
<i>nudicaulis</i>	242
<i>obvallata</i>	246
<i>orbicularis</i>	243
<i>pellucida</i>	243
<i>perfoliata</i>	238
<i>Portulacaria</i>	244
<i>portulacae facie</i> - -	244
<i>folio</i> - -	243
<i>pruinosa</i>	245
<i>punctata</i>	242.243
<i>rubens</i>	244
<i>scabra</i>	241
<i>strigosa</i>	239
<i>subulata</i>	238
<i>trivagana</i>	239
<i>verticillata</i>	247
Crataegus, Hagehorn, III, 249	
<i>alpinus</i> - -	251
<i>Aria</i> , Meelbaum	250
<i>Azarolus</i> ,	

<i>Azarolus</i> , Uzerolbaum	256
<i>coccinea</i>	252
<i>crus galli</i> , Hahnenhorn	253
foliis ovatis	251
folio laciniato	252 septangulo
-- 252 subrotundo --	251
<i>indica</i>	254
lucida foliis --	258
<i>Oxyacantha</i>	255
spinosa --	256
Theophrasti --	252
<i>tomentosa</i>	254
<i>torminalis</i> , Elsebeere	251
<i>viridis</i>	254
Crataeva , Todtenbeine, III, 259	
arborea triphylla --	260
<i>gynandra</i>	259
inermis	261
<i>Marmelos</i> , Schleimapfel	
baum	261
<i>Tapia</i>	260
Crepis , Grundveste, III, 262	
<i>alpina</i>	267
<i>arenosa</i>	271
<i>aspera</i>	264
<i>barbata</i> 263 foliis --	266
<i>biennis</i>	269
<i>burisifolia</i>	263
caule --	267
<i>Dioscoridis</i>	266
<i>foetida</i>	265
foliis amplexicaulibus --	267
lanceolato - runcinatis --	270
ovatis --	268
sagittatis --	268
scabris --	266
subscabris --	270
involucris calyce --	264
ovatis --	265
<i>neglecta</i>	270
<i>pulchra</i>	267
<i>pygmaea</i>	263
<i>rhagadioloides</i>	270
<i>rubra</i>	265
<i>scanensis</i>	269
<i>sibirica</i>	268

<i>testorum</i>	268
<i>vesicaria</i>	264
<i>virens</i>	267
Crinum , Siliennarcisse, III,	
276. 277	
<i>africanum</i>	277
<i>americanum</i>	277
<i>asiaticum</i>	277
<i>latifolium</i>	276
<i>zeylanicum</i>	278
Crista , <i>Caesalpinia</i> , Stachelichte	
Caesalpinische Pflanze, II, 370	
Crista castrensis , <i>Hypnum</i> ,	
fammartiges Astmoos,	
IV, 1025	
Crista galli , <i>Erythrina</i> , hah-	
nenfammartige Corallen-	
pflanze, III, 859 <i>Rhinan-</i>	
<i>thus</i> , gemeiner Hahnen-	
famm, VII, 839	
Crithmum , Meerfenchel,	
III, 280	
<i>marinum</i>	281
<i>maritimum</i>	280
<i>multis</i> --	281
<i>primum</i>	281
<i>pyrenaicum</i>	281
sive foeniculum --	281
Crocea , <i>Vicia</i> , Vogelwize,	
IX, 510	
Crocodylium , <i>Centaurea</i> ,	
syrische Flockenblume, II, 746	
Crotalaria , Klapperschote,	
III, 303	
<i>alba</i>	310
<i>amplexicaulis</i>	304
<i>arborescens</i> --	310
<i>asiatica</i> , floribus --	307
folio - 308 frutescens - 310	
beng.	

<i>benghalensis</i> - -	306
<i>chinensis</i>	305
<i>foliis ovatis</i> 308 <i>solitariis</i> - -	
308 <i>ternatis</i> - -	309. 310
<i>frutescens</i> - -	313
<i>imbricata</i>	306
<i>incana</i>	310
<i>juncea</i>	306
<i>laburnifolia</i>	309
<i>latifolia</i>	308
<i>loti folio</i> - -	309
<i>lunaris</i>	309
<i>major</i>	307
<i>perfoliata</i>	304
<i>perfoliatae folio</i>	304
<i>perforata</i>	304
<i>quinquefolia</i>	311
<i>retusa</i>	307
<i>sagittalis</i> 305 <i>glabra</i> - -	305
<i>sessiliflora</i>	307
<i>t. iflora</i>	308
<i>trifolia</i> - -	309. 310
<i>verrucosa</i>	308

Croton, Croton, Ill, 313

<i>althaeifolium</i>	322
<i>argenteum</i>	317
<i>aromaticum</i>	319
<i>balsamiferum</i>	321
<i>Cascarilla</i> , unächte <i>Cascarille</i>	
315	
<i>castaneifolium</i>	314
<i>erectum</i> - -	315. 319
<i>flavens</i>	319
<i>foliis lanceolatis</i> - -	322
ovatis - -	317. 325
<i>fruticosum</i> , <i>foliis</i> - -	315
minus - -	320
<i>fruticulosum</i> - -	319
<i>glabellum</i>	315
<i>glandulosum</i>	317
<i>hastatum</i>	320
<i>humile</i>	320
<i>lacciferum</i>	319
<i>lobatum</i>	321
<i>lucidum</i>	319

<i>minus trichotomum</i> - -	317
<i>moluccanum</i>	320
<i>palustre</i>	314
<i>Ricinocarpos</i>	320
<i>sebiferum</i> , <i>Falgbaum</i>	318
<i>spinosum</i>	321
<i>Tigium</i> , <i>Purgierkörner</i>	318
<i>tinctorium</i> , <i>Lakmus</i>	315
<i>variegatum</i>	314
<i>urens</i>	321

Crucianella, Kreuzkraut,

Ill, 325

<i>aegyptiaca</i>	327
<i>americana</i>	328
<i>angustifolia</i>	325
<i>erecta</i> - -	327
<i>foliis</i> - -	326
<i>hispida</i>	328
<i>latifolia</i>	326
<i>maritima</i>	326
<i>monspeiaca</i>	327
<i>patula</i>	326
<i>repens</i> - -	327

Cruciata, Valantia, Kreuz-
förmige Baillantische
Pflanze, IX, 403Crus corvi, Panicum,
Krähensfuß, VI, 761Crus galli, Crataegus, Hah-
nensporn, Ill, 253 *Pani-*
cum, Hahnenfuß, VI, 760Cruz Andreae, Ascyrum,
Andreas Kreuz, I, 840

Cucubalus, Behen, Ill, 333

<i>aegyptiacus</i>	336
<i>bacciferus</i>	333
<i>Behen</i>	334
<i>calycibus</i> - -	334
<i>catholicus</i>	337
<i>caule</i> - -	334
<i>caulibus</i> - -	334
<i>dubrensis</i>	

dubrensis	335
<i>Fabarius</i>	334
floribus --	334
foliis --	335
<i>italicus</i>	336
latifolius --	334
<i>mollissimus</i>	337
<i>otites</i> , Ohrlösteinkraut	338
Plinii	334
<i>pumilio</i>	339
<i>reflexus</i>	339
<i>saxifragus</i>	339
<i>sibiricus</i>	336
<i>stellatus</i>	335
<i>tataricus</i>	336
<i>viscosus</i>	335

Cucullaria, *Fumaria*, cana-
densischer Erdrauch, IV,
126 *Valantia*, arabische
Baillantische Pflanze,
IX, 401'

Cucumis, Gurke, III, 343

<i>acutangulus</i>	344
<i>Anquria</i>	344
anguriae folio --	345
anguina	361
<i>anguinus</i> 361 et tortilis	361
antiquorum	352
aegyptius --	353
<i>Chate</i>	352
<i>Colocynthis</i> , Coloquinte	344
<i>Dudaim</i>	352
<i>flexuosus</i> 361 five <i>anguinus</i> 361	
foliis multifidis 344 palma- tis	345
Galenii et --	352
<i>indicus</i> - 345 <i>longissimus</i>	361
<i>longus</i> 361 <i>indicus</i>	345
<i>maderaspatanus</i>	362
<i>maderaspatensis</i> --	362
<i>Melo</i> Melone	345
<i>oblongus</i>	361
<i>orientalis</i> --	352

<i>prophetarum</i>	344
<i>sativus</i> 353. 361 et <i>esculen-</i> <i>tus</i> 361 <i>vulgaris</i>	361
<i>subhirsutus</i> --	345
<i>sylvestris</i> --	345
<i>vulgaris</i>	360

Cucurbita, Kürbis, III, 363

<i>aspero folio</i> --	369
<i>Cameraria minor</i>	365
<i>Citrullus</i> , Wassermelone	367
<i>clypeiformis</i>	367
<i>foliis asperis</i>	366
<i>indica rotunda</i>	366
<i>laciniata</i>	367
<i>lagenaria</i> 364. 365 <i>flore</i> -- 365 <i>major et minor</i>	365
<i>major</i> --	366
<i>Melopepo</i> , Melonenpfebe	367
<i>minor</i>	365
<i>ovifera</i>	369
<i>Pepo</i> , Pfeben	365
<i>plebeja</i>	365
<i>prior</i>	365
<i>quam Zuccam</i> --	366
<i>rotunda</i>	366
<i>feminibus</i> --	365
<i>feminum</i> --	366. 369
<i>seffilis</i>	367
<i>verrucosa</i>	366. 367
<i>villosa</i> --	365

Culilawan, Cortex, III, 199

Cuminum, langer Kümmel,

III, 377. 378

<i>aethiopicum</i> --	378
<i>Cuminum</i>	377
<i>officinarum</i> --	378
<i>sativum</i>	378
<i>femine longiore</i>	378

Cunila, Künel, III, 380

<i>foliis oblongis</i> , --	381
<i>mariana</i>	380
<i>pulegioides</i>	380
<i>thymioides</i>	381

Cunonia,

- Cunonia, *Antholyza*, I, 589
 Cupania, *Cupanische Pflanze*,
 III, 383
americana 383
castaneae folio -- 383
 Cupressus, *Cypresse*, III, 384
africana -- 389
altera 387
americana 387
disticha 387
femina 387
foliis imbricatis -- 387 li-
nearibus -- 389
juniperoides 388
lusitanica -- 390
mas Plinii 389
meta in -- 387
nana -- 388
ramos -- 389
sempervirens 384
sylvestris 387
thyoides, weisse Ceder 387
virginiana -- 387
 Curcas, *Fatropa*, schwarze
 Purgiernuß, V, 3
 Curcuma, *Gilbwurz*, III, 390
foliis lanceolatis -- 391
ovatis -- 392
longa 392
radice longa 392
rotunda 391
five terra -- 392
 Cururu, *Paullinia*, Cururu,
 VI, 842
 Cuscuta, *Flachsseide*, III, 393
 394
americana 394
caule aphylo -- 394
europaea 393
inter majorem -- 394
major 394
nuda repens -- 394
Onomat.botan. Register.

- Cyanus, *Centaurea*, Korn-
 blume, II, 726
 Cycas, *Sagoubaum*, III, 407
circinalis 407
frondibus pinnatis -- 408
 Cyclamen, *Schweinsbrod*,
 III, 408. 409
europaeum 408
foliis cordatis 410 *hastato-*
cordatis -- 409
hederiae folio 409
hyemale 412. 413
indicum 410
radice -- 415
ferotinum -- 409
vernum -- 412
vulgare -- 416
 Cymbalaria, *Antirrhinum*,
 Zymbelkrant, I, 607
 Cyminum, *Cuminum*, langer
 Kümmel, III, 377
 Cynanchum, *Hundswürger*,
 III, 425
acutum 425
aphyllum 429
asperum 429
erectum 427
hirtum 426
maritimum 428
monspeliacum 427
planiflorum 428
racemosum 428
suberosum 426
undulatum 428
 Cynara, *Artischoke*, III, 430
acaulis 434
Cardunculus, Cardone 433
foliis -- 433
humilis 434
Scolymus 430
spinosa -- 434
sylvestris boetica 434 *lati-*
folia 433
 F Cyno-

Cynoglossum, Hundszunge,

III, 439

<i>apenninum</i>	44I
caule - -	442
<i>cheivifolium</i>	440
creticum - -	44I.443
foliis amplexicaulibus -	440
ellipticis - -	440 lanceo-
lato-ovatis	440 lineari-
lanceolatis - -	442 ovato-
lanceolatis	440 planis - -
44I spatulatis - -	44I
folio molli - -	443
<i>linifolium</i>	44I
<i>luptanicum</i>	442
minus - -	442
montanum	44I
<i>officinale</i>	439
officinarum	439
<i>omphalodes</i>	442
parvum - -	44I
sylvaticum - -	44I
<i>virginianum</i>	440 flore - 440
vulgare	440

Cynometra, Hundscham,

III, 446

<i>cauliflora</i>	446
<i>ramiflora</i>	447

Cynomorium, Hundsruthe,

III, 447

<i>coccineum</i>	447
erectum breve - -	448
purpureum officinarum	448

Cynops, *Plantago*, staudiger

Wegerich, VII, 164

Cynofurus, Raingras, III, 452

<i>aegyptius</i>	455
<i>aureus</i>	457
<i>caeruleus</i>	454
<i>coracanus</i>	456
<i>cristatus</i>	453
dentibus - -	454

<i>durus</i>	454
<i>echinatus</i>	453
<i>indicus</i>	456
involucris - -	453
<i>Lima</i>	454
spicis aggregatis - -	456
quaternis - -	455
<i>virgatus</i>	455

Cyparissias; *Euphorbia*, Cy-
pressen Euphorbie, III, 927

Cyperus, Cypergras, III, 466.

469

<i>alternifolius</i>	475
aquaticus - -	47I
<i>articulatus</i>	467
capitulis - -	47I
<i>compressus</i>	47I
culmo nudo - -	467 tereti - -
467 triquetro - -	47I.472
<i>difformis</i>	469
dulcis	469
<i>elatus</i>	470
<i>elegans</i>	470
enodis - -	474
<i>esculentus</i> , Erdmandeln	469
<i>flavescens</i>	472
<i>fuscus</i>	472
<i>glomeratus</i>	47I
<i>Haspan</i>	467
<i>Iria</i>	470
<i>ligularis</i>	473
<i>longus</i> , lange Cyperwur; 467.	
468 habitior 468 odora-	
tior 468 odoratus -	47I
major - -	469
maximus - -	474
<i>minimus</i> 467 annuus	472.
473 panicula - -	472.473
minor - -	472.473
niloticus - -	474
<i>odoratus</i> 47I radice - -	468
officinarum	468
omnium maximus Papyrus	
dictus	474
orien-	

<i>orientalis</i> - -	469
<i>panicula maxima</i> - -	470
<i>sparsa</i> - -	468
<i>Papyrus</i>	474
<i>primus et major</i>	468
<i>pumilus</i>	473
<i>radice</i> - -	468
<i>romanus</i> - -	468
<i>rotundus</i> , runde Cyperwurk	
468 <i>esculentus</i> - -	469
<i>gramineus</i> - -	472
<i>dueg</i> - -	469
<i>orientalis</i> - -	469
<i>panicula</i> - -	473
<i>spathaceus</i>	475
<i>squarrosus</i>	467
<i>strigosus</i>	473
<i>umbella trifolia</i> - -	472-473

Cypripedium, Venussehuh,

III, 480

<i>bulbosum</i>	481
<i>Caiceolus</i>	481
<i>foliis ovato-lanceolatis</i>	481
<i>folio subrotundo</i>	481

Cytifus, Geisklee, III, 484 487

<i>acaulis</i> - -	493
<i>aethiopicus</i> 492 <i>subrotundis</i>	
492	
<i>alpinus</i> - -	486
<i>alter minor</i>	488
<i>americanus</i> - -	489
<i>arborefcens</i> - -	489
<i>argenteus</i>	493
<i>austriacus</i>	491
<i>Cajan</i>	488
<i>calycibus</i> - -	490
<i>decimus</i>	490

<i>duodecimus</i>	490
<i>floribus</i> - -	492
<i>foliis oblongo-ovatis</i> - -	486
<i>ovatis nitidis</i> 487 <i>saepius</i>	
<i>fessilibus</i> 488 <i>subrufa</i> -	490
<i>folio molli</i> - -	489
<i>foliolis</i> - -	489
<i>frutescens</i>	489
<i>Gesneri</i>	487
<i>glaber nigricans</i> 487 <i>filiqua</i>	
<i>lata</i>	488
<i>glabris foliis</i> - -	488
<i>graecus</i>	492
<i>hirsutus</i>	489
<i>humilis</i> - -	493
<i>incanus</i> 492 <i>folio</i> - -	491
<i>filiqua</i> - -	490
<i>Laburnum</i> , Bohnenbaum	485
<i>major</i>	487
<i>minor</i>	487
<i>niger</i>	487
<i>nigricans</i>	486
<i>octavus</i>	490
<i>primus</i>	487-488
<i>prior Penae</i>	490
<i>psoraloides</i>	492
<i>quartus</i>	487-490
<i>quintus</i> 492 <i>rotundifolius</i>	
488	
<i>secundus</i>	492
<i>septimus</i>	491
<i>fessilifolius</i>	487
<i>sextus</i>	492
<i>supinus</i> 490 <i>foliis</i> - -	491
<i>sylvestris</i> 487 <i>alter</i>	490
<i>tertius</i>	480
<i>undecimus</i>	492

D.

Daboecii, *Andromeda*, Da-
böfs *Andromeda*, I, 480

Dactylis, *Hundsgras*, III, 501
cynosuroides 501
glomerata 502

lagopoides 503
spicis alternis - - 502

Dais, *Dais*, III, 504

cotinifolia 504
octandra 504

Dalea, *Eupatorium*, Daleische
Eupatorspflanze, III, 880

Dalechampii, *Tragopogon*,
Dalechampscher Bocksbart,
IX, 191

Dalibarda, *Rubus*, Dalibar-
dische Himbeere, VIII, 27

Damasonium, *Alisma*, stern-
förmiger Froschlöffel, I, 265

Dandelion, *Tragopogon*, ame-
rikanischer Bocksbart, IX, 192

Daphne, *Daphne*, III, 509

alpina - 513

Cneorum 514

fioribus racemosis -- 515

sessilibus -- 511 tetran-

dris -- 512

foliis -- 515

Gnidium 515

humifusa -- 515

indica 514

Laureola, Seidelbast 513

Mezereum, Kellerbals 510

oleoides 516

pontica 514

pubescens 516

racemis -- 514

squarrosa 515

Tartenraira 512

Thymelaea 511

vill. sa 512

Datisca, Streichkraut, III, 518

*cannabin*a 518

birta 519

Datura, Stechapfel, III, 519

alba 522

arborea 522

cochinensis -- 520

fastuosa 522

ferox 519

Metel 522

rubra 522

Stramonium 520

Tatula 521

Turcarum 521

Daucus, Möhre, III, 525

agrestis 527

Carota 525 *feminibus* 528

Gingidium 528

hispanicus -- 528

involutris -- 528

mauritanicus 528

muticatus 529

officinarum 527

feminibus hispidis -- 528

tenuifolus -- 531

Visnaga, spanischer Zahn-

stocher, 528

vulgaris 527

Daurica, *Pegaronum*, Dauri-
sches Harnelkraut, VI, 863

Delphinium, Rittersporn,
III, 538

aconiti 544

Ajacia 539

alterum 539-540

ambiguum 540

Consolida 538

Dioscoridis 541

elatius flore caeruleo 540

simplici flore 540 sub-

incanum -- 542

elatum 542

grandiflorum 541

hortense flore majore - 540

flore minore -- 541

latifolium -- 541

lusitanicum -- 542

nectariis diphyllis - 541-543

orientale -- 545

peregrinum 541

perenne -- 543

platani folio -- 544

quartum et majus 450

radice

radice cava 543 fibrosa	539
fativum	540
fegetum - - -	539
<i>staphisagria</i> , Stephanskörner	
543	
sylvestre	539
trifolium - -	543
unifolium - -	539. 540
vulgare	539

Dens canis, *Erythronium*, ge-
meiner Hundszahn, III, 862

Dentaria, Zahnkraut, III, 557

baccifera	558
bulbifera	558
coralloide - -	558
<i>enneaphyllos</i>	557. 558
foliis - -	558. 559
heptaphyllos - -	558
minor	558
<i>pentaphyllos</i>	558
quarta baccifera	558
quinta <i>τριφυλλος</i>	558
septifolia	558
trifolia	558
triphyllos	558

Dianthera, Zwenbeutel, III,

564. 565	
<i>americana</i>	565
<i>comata</i>	565
foliis - -	565

Dianthus, Nelke, III, 565

<i>alpinus</i>	581
<i>arboreus</i>	582
<i>arenarius</i>	580
<i>Armeria</i>	567
<i>barbatus</i>	566
<i>carthusianorum</i>	566
<i>Caryophyllus</i>	568
caule - -	581
<i>chinensis</i>	577
<i>deltoides</i>	576
<i>diminutus</i>	568
floribus aggregatis -	567. 568
solitariis - -	580

foliis brevibus - -	581
<i>fruticosus</i>	582
<i>glaucus</i>	577
<i>monspeliacus</i>	578
petalis multifidis	580
<i>plumarius</i>	579
<i>pomeridianus</i>	582
<i>prolifer</i>	567
<i>superbus</i>	578
<i>virginicus</i>	581

Diapensia, Diapensie, III, 584

<i>belvetica</i>	584
<i>lapponica</i>	584

Dictamnus, Diptam, III, 585

<i>aibus</i> 585 vulgo - -	587
<i>nostra</i>	587
<i>vulgaris</i>	587

Dictamnus, *Originum*, creti-
scher Diptam, VI, 637

Diervilla, *Lonicera*, Diervillia
sche Lonicere, V, 757

Digitalis, Fingerhut, III, 588.

589	
<i>angustifolia</i> - -	591. 593
<i>angusto</i> - -	592
<i>canariensis</i> 593 <i>acanthoides</i>	
- -	593
<i>ferruginea</i> 590 folio ferru- gineo	591
<i>flore luteo minore</i> 590 ma- jore pallidore 594 mi- nore - - 590 rubro	589
foliis calycinis 590. 591. 595	
calycis - -	590. 595
foliolis calycinis - -	590.

591. 595	
Fuchsi 589 <i>flore purpureo</i>	
589. 594 <i>floribus</i> - -	590
<i>gilvo flore</i> - -	591
<i>hispanica angustifolia</i>	593
<i>purpurea minor</i>	592
<i>latifolia</i> - -	591

<i>lutea</i>	590. 595	flore - -	595
		magno flore	595
		minore flore	590
		non ramosa - -	
	591. 596	parva	590
major			590
minor			594
minori flore		vulgatior	590
<i>obscura</i>			592
<i>purpurea</i>	588. 589	folio	
aspero			589
quarta			590
rubra			589
tertia			594
<i>Thapsi</i>			591
verbasci		folio	592

Dioscorea, Dioscorische

Pflanze, III, 602

<i>aculeata</i>	604
<i>alata</i>	604
<i>bulbifera</i>	605
foliis cordatis	606
indiae orientalis	604
<i>oppositifolia</i>	606
<i>pentaphylla</i>	603
<i>sativa</i> , Blutkohl	605
scandens - -	606
<i>triphylla</i>	603
<i>villosa</i>	606

Dioscoridis, *Acanthus*, mitt-

lerer Bärenflau, I, 40. 41

Baccharis, Dioscorids

Bacchuspflanze, II, 3

Crepis, große Grundveste,

III, 266

Diosma, Göttergeruch, III, 608

<i>crenata</i>	610
<i>cupressina</i>	610
<i>ericoides</i>	609
foliis - -	609
<i>hirsuta</i>	609
<i>oppositifolia</i>	608
<i>rubra</i>	609
<i>uniflora</i>	610

Diospyros, unächter Lotus-

baum, III, 611

floribus dioicis	613
foliis utrinque - -	612. 613
<i>Lotus</i>	611
five Faba - -	612
<i>virginiana</i> , Persimonpflaume	612

Dipfacus, Karte, III, 614. 616

capitulis florum - -	616. 617
hemisphaericis -	617
libus -	616
ovatis -	616
foliis biauribus - -	617
con-	
nato-perfoliatis	616
folio laciniato	617
<i>fullonum</i>	615
<i>laciniatus</i>	617
minor	616. 617
<i>pilosus</i>	617
<i>purpureus</i>	616
<i>sativus</i> - -	616
<i>secundus</i>	617
<i>sponte nascens</i>	616
<i>sylvestris</i> 616 aut virga -	616
capitulo - -	617
foliis - -	616
major 616 minor 617	
five - -	616
tertius - -	617

Dodartia, Dodartische Pflanz-

ze, III, 620. 621

<i>indica</i>	622
<i>orientalis</i>	621

Dodartii, *Urtica*, Dodartische

Nessel, IX, 369

Dodonaea, *Ilex*, Dodonäische

Stechpalme, V, 19

Dolichos, Faseln, III, 624

<i>altissimus</i>	626
<i>aristatus</i>	629
<i>biflorus</i>	632
<i>bulbosus</i>	628
<i>capensis</i>	628

caule

caule - -	631
<i>ensiformis</i> , säbelförmige	632
<i>schwerdtförmige</i>	631
<i>filiformis</i>	629
herbaceus minor - -	629
<i>Lablab</i>	625
<i>lignosus</i>	630
maritimus - -	631
<i>minimus</i> 628 floribus luteis	628
<i>polystachyos</i>	631
<i>pruriens</i>	626
<i>pubescens</i>	629
<i>purpureus</i>	630
<i>regularis</i>	630
<i>repens</i>	631
<i>scarabaeoides</i>	628
<i>sesquipedalis</i>	625
<i>sinensis</i>	624. 625
<i>Soja</i> , Sojabohne	632
<i>tetragonolobus</i>	627
<i>trilobatus</i>	632
<i>trilobus</i>	628
<i>uncinatus</i>	625
<i>unguiculatus</i>	625
<i>volubilis</i> - -	626. 627
<i>urens</i>	627

Donax, *Arundo*, zahmes,
Rohr, I, 810

Doria, *Senecio*, goldene Kreuz-
pflanze, VIII, 444

Doronicum, Gensfenwurz,
III, 636

<i>angustifolium</i>	638
<i>austriacum</i> - -	637
<i>Bellidiastrum</i> , unächte Maß- lieben	638
<i>foliis cordatis</i> - -	637
<i>folio fere</i> - -	638
<i>maximum</i> - -	637
<i>minus</i> - -	638
<i>pardalianches</i>	636
<i>plantagineum</i>	637
<i>plantaginis folio</i>	638

<i>primum</i>	638
<i>romanorum</i>	637
<i>septimum sive</i> - -	637
<i>sextum</i> - -	638

Doronicum, *Senecio*, Kreuz-
pflanze von den Alpen,
VIII, 445

Dorstenia, Dorstenische
Pflanze, III, 642

<i>acaulis</i> -	644
<i>caulescens</i>	644
<i>Contrayerva</i> , <i>Contrayerva</i>	643
<i>dentariae radice</i> -	643. 644
<i>Drakena</i>	644
<i>Houstoni</i>	644
<i>scapis radicatis</i>	643
<i>spondylii folio</i> - -	643

Dortmanna, *Lobelia*, Dort-
mannische Lobelische Pflanz-
ze, V, 721

Dorycnium, *Convolvulus*,
morgenländische Winde,
III, 85 *Lotus*, gefingertes
Schotenflee, V, 778

Draba, Hungerblümlein, III,
647

<i>aizoides</i>	650
<i>alpina</i>	647
<i>austriaca</i>	649
<i>caule nudo</i> - -	648
<i>ramo-</i>	
<i>so</i> - -	649. 650
<i>caulibus nudis</i> - -	648
<i>nudis</i> - -	650
<i>cauliculis nudis</i> - -	648
<i>ciliaris</i>	650
<i>foliis hirsutis</i> - -	649
<i>hirta</i>	649
<i>incana</i>	649
<i>minima</i> - -	649
<i>nemorosa</i>	648
<i>pyrenaica</i>	648
<i>scapis nudis</i> - -	648

sexta	649
stellata	649
verna	648
Draba, Cochlearia, Löffelkraut,	
II, IIII 3	
Dracaena, Drachenbaum,	
III, 652	
Draco, Drachenblutbaum	652
ensifolia	655
ferrea, Eisenbaum	655
graminifolia	656
terminalis	655
Draco, Dracaena, Drachen-	
blutbaum, III, 652	
Dracocephalum, Drachenz-	
kopf, III, 657. 658	
americanum	658
angustifolius - -	658
austriacum	660
canariense	658
canescens	662
floribus ex verticillato spica-	
tis - - 659 oppositis - 660	
verticillato, spicatis - 661	
verticillatis bracteis - 664.	
665. foliis - 661. 662. 663	
foliis ellipticis - - 660 ex	
lanceolato - linearibus - -	
659 lanceolato - linearibus	
- - 660 linearibus - - 660	
pinnato - sinuatis - - 659	
simplicibus - - 658	
grandiflorum	661
Moldavica, türk. Melisse	662
nutans	663
peltatum	663
peregrinum	659
pinnatum	658
Russchiana	660
sibiricum	661
thymiflorum	664
verticillis - -	661
virginianum	657
Draconis, Yucca, Drachen-	
yucca, IX, 646	

Dracontium, Zehrwurz, III,	
666	
camschatkense	668
foetidum	667
pertusum	668
polyphyllum	666
spinosum	667
Dracontium, Arum, ameri-	
kanischer Aron, I, 793	
Dracunculus, Artemisia,	
Dragen, I, 781 Arum,	
Schlangenkraut, I, 792	
Drakena, Dorstenia, ame-	
rikanische Dorstenische	
Pflanze, III, 644	
Drosera, Sonnerthau, III, 673	
capensis	675
cistiflora	675
foliis ad caulem - -	675
ad radicem - -	675
indica	675
longifolia	674
lustranica	674
rotundifolia	673
Dryas, Baldgöttinkraut, III,	
676	
floribus octopetalis - -	676.
677 pentapetalis - -	676
octopetala	676
pentapetala	676
Dryopteris, Polypodium, klei-	
ner Engelsfuß, VII, 300	
Dudaim, Cucumis, morgen-	
ländische Gurke, III, 352	
Dulcamara, Solanum, Bitter-	
süß, VIII, 610	
Duranta, Durantische Pflanz-	
ze, III, 680	
Ellisi	681
Plumieri	680
spinosa	681
E.	

E.

Ebenus, *Aspalathus*, ameri-
kanisches Ebenholz, I, 846

Ebulus, *Sambucus*, Attich,
VIII, 172

Ecastaphyllum, *Hedysarum*,
Brownischer Süßklee, IV,
678

Echinophora, Igelflette, III,
686

foliis - - 686. 687
maritima spinosa 686
pastinacae folio 687
spinosa 686
tenuifolia 686

Echinops, Kugelbistel, III, 688

calyculis - - 688
capitulis - - 689. 690
capitulo globoso - - 689
caule - - 689
creticus - - 690
floribus capitatis - - 688
folio acanthi - - 690
major 688
minor 689 annuus - - 690
Ritro 689
sphaerocephalus 688
spinosus 690
strigosus 689

Echinus, *Statice*, Igelgras-
blume, VIII, 758

Echites, Klammerstrauch,
III, 694

agglutinata 695
biflora 694
corymbosa 695
caudata 696
quinquangularis 694
scholaris 696
spicata 696

spinosa 696
suberecta 694
torulosa 695
trifida 695
umbellata 695

Echium, Otternkopf, III, 697

africanum - - 698
albo flore majus 699
amplissimo folio - - 701
anglicum - - 699. 700
buglossum agreste 700
capitatum 701
caule erecto - - 699 fruti-
coso 698 simplici erecto
- - 699. 700. 701
corollis vix - - 699
creticum 700
flore albo 699
floribus purpurantibus - 700
foliis asperis - - 700 hirtis
- - 699 lingulatis - - 700
folio - - 701
fruticosum 697
italicum 698
laevigatum 698
lusitanicum 701
majus et - - 699 vulgare 700
orientale 700 verbasci fo-
lio - - 701
rubro flore 702
secundum 702
sive Alcibiicum 699
sylvestre - - 702
tertium 700
violaceum 702
vulgare 699

Echolum, *Justicia*, zeyloni-
sche Justice, V, 201

Ehretia, Ehretische Pflanze,
III, 707

arborea, foliis - - 708
Bourreria 708

- exsucca* 708
foliis alternis - - 708
spinosa 708
tinifolia 707
- Elaeagnus; wilder Delbaum,**
 III, 709
angustifolia 709
foliis - - 710
inermis, foliis - - 710
latifolia 710
Matthioli - - 710
orientalis 710 *angustifolius* - -
 710 *latifolius* - - 711
spinosa 710
- Elaeocarpus, Ganiterbaum,**
 III, 711
foliis lauri - - 712
ferrata 712
- Elaterium, amerikanische**
Kürbis, III, 714
carthaginense 714
trifoliatum 714
- Elaterium, Momordica, E-**
selskürbis, VI, 224
- Elatine, Elatine, III, 714**
Alinastrum 715
Hydropiper 715
- Elatine, Antirrhinum, Erd-**
winde, I, 607
- Elengi, Mimufops, ostindisches**
Affengesicht, VI, 188
- Elephantopus, Elephanten-**
fuß, III, 717
conyzae folio 718
erectus, foliis - - 718 *hir-*
sutus - - 719
scaber 718
tomentosus 718
- Elephas, Rhinantbus, italiäni-**
scher Hahnenkamm, VII, 838.
- Ellisii, Duranta, Ellisische Du-**
rantische Pflanze, III, 681
- Eluteria, Clutia, Cascarille,**
II, 1093
- Elymus, Roggengras, III, 737**
arenarius 737
canadensis 738
caninus 740
Caput Medusae, Medusen-
haupt 739
europaeus 740
foliis - - 738
Hystrix 739
involucris - - 739
philadelphicus 738
sibiricus 738
spica erecta - - 739
virginicus 739
- Emblica, Phyllanthus, asch-**
grauer Myrobalanenbaum,
VII, 16
- Embolus, Mu-or, Stempfel-**
schimmel, VI, 260
- Emerus, Coronilla, Scorpions-**
senne, III, 186
- Empetrum, Affenbeere, III,**
742. 744
alba 743
lusitanicum, fructu albo 743
montanum, fructu nigro 744
nigrum 743
procumbens - - 744
- Endivia, Cichorium, gemeine**
Endivien, II, 948
- Entada, Mimosa, malabarische**
Sinnpflanze, VI, 173
- Ephedra, Rosschwanz, III, 747**
distachya 747
maritima minor 748
minima

minima - -	748
monospermos	748
monostachya	748
petiolis - -	748

Ephemerum, *Lysimachia*, ein-
tägige *Lysimachie*, V, 904

Epidendrum, *Schmaroz*-
baum, III, 751

<i>aloifolium</i>	756
<i>amabile</i>	757
<i>articulatum</i>	760
<i>caninum</i>	760
<i>carinatum</i>	755
<i>caudatum</i>	754
<i>caule tereti - -</i>	756
<i>ciliare</i>	754
<i>coccineum</i>	753
<i>cochleatum</i>	757
<i>cucullatum</i>	755
<i>curaffavicum - -</i>	755
<i>ensifolium</i>	758
<i>Flos aëris</i> , Lustblume	752
<i>foliis - -</i>	755
<i>furvum</i>	753
<i>graminifolium</i>	760
<i>guttatum</i>	756
<i>juncifolium</i>	756
<i>lineare</i>	753
<i>moniliforme</i>	759
<i>nocturnum</i>	754
<i>nodosum</i>	755
<i>opbioglossoides</i>	759
<i>ovatum</i>	754
<i>punctatum</i>	754
<i>pusillum</i>	758
<i>retusum</i>	757
<i>ruscifolium</i>	759
<i>scandens - -</i>	752
<i>scriptum</i>	756
<i>secundum</i>	753
<i>spatulatum</i>	753
<i>tenuifolium</i>	752
<i>tucerosum</i>	758
<i>Vanilla</i> , Vanillenwinde	751

Epiglottis, *Astragalus*, Lust-
röhrendeckel, I, 935

Epilobium, III, 761

<i>alpinum</i>	765
<i>angustifolium</i>	761
<i>floribus - -</i>	762
<i>foliis alternis - -</i>	763
<i>angustis - -</i>	765
<i>ellipticis - -</i>	765
<i>ex ovatis - -</i>	764
<i>lanceo-</i>	
<i>latis - -</i>	762. 765. 767.
<i>linearibus</i>	765
<i>longis - -</i>	
<i>763. 766 ovalibus - -</i>	765
<i>ovato-oblongis</i>	765
<i>glabrum - -</i>	764
<i>hirsutum</i>	763
<i>latifolium</i>	762
<i>minus flore albo</i>	767
<i>montanum</i>	763
<i>palustre</i>	764
<i>sextum</i>	762
<i>spicatum - -</i>	762
<i>tetragonum</i>	764

Epiphyllanthus, *Phyllan-*
ibus, gemeine Blätterblume,
VII, 15

Epipogium, *Satyrium*, sibirischer Stendel, VIII, 222

Equisetum, Rannentraut,
III, 771. 773

<i>alterum</i>	773. 774
<i>altissimum ramosum</i>	776
<i>arvense</i>	772
<i>longioribus fe-</i>	
<i>tis</i>	773
<i>caule florifero</i>	773. 774
<i>non</i>	
<i>fulcato - -</i>	774
<i>simplicif-</i>	
<i>simo - -</i>	777
<i>fulcato - -</i>	774
<i>caulibus floriferis - -</i>	773
<i>fluviale</i>	774
<i>foliis in caule - -</i>	775
<i>repe-</i>	
<i>tito-ramosis - -</i>	772
<i>tra-</i>	
<i>ctu - -</i>	775
<i>giganteum</i>	776
	<i>hyemale</i>

<i>hyemale</i>	775.776
<i>junceum ramosum</i>	776
<i>limosum</i>	775
<i>majus</i>	774
<i>minus</i>	773.774
<i>multiflorum</i> --	774
<i>nudum laevius nostras</i>	775
<i>ramosum</i>	776
<i>nudum</i>	777
<i>palustre</i> 773.774. breviori-	
<i>bus</i> ,setis 774 longioribus	
<i>setis</i>	774
<i>primum</i>	774.775
<i>scapo fructificante</i> --	773
<i>nudo</i> --	775.776
<i>segetale</i>	773
<i>setis quadrangularibus</i> -	773
<i>ramosis</i> -- 772 simplici-	
<i>bus</i> --	773.774
<i>sive Hippuris</i> --	776
<i>sylvaticum</i>	772
<i>tenuiff. setis</i>	772
<i>tertium</i>	776

Eragrostis, Poa, schönes
Rispengras, VII, 192

Erica, Heide, III, 780

<i>abietina</i>	792
<i>absinthioides</i>	799
<i>africana abietis folio</i> --	793
<i>angustifolia</i> -- 791 calyce	
-- 790 <i>coridis</i> --	796
<i>flore</i> -- 798 <i>frutescens</i> --	
792.793 <i>glabra</i> --	797
<i>hirsuta</i> 798 <i>humilis</i> -	795
<i>juniperifolia</i> -- 792 tenui-	
<i>folia</i> -- 795 <i>umbellata</i>	
--	792
<i>altera</i>	786
<i>angustissimis</i> --	798
<i>antheris bicornibus</i> --	782
<i>bifidis</i> - - 789.796.797	
<i>simplicibus</i> --	787.788
<i>arboorea</i>	785
<i>arborescens</i> --	784

<i>articularis</i>	800
<i>brabantica</i> --	785
<i>bruniades</i>	789
<i>caffra</i>	784
<i>calycina</i>	795
<i>capensis</i> --	797
<i>capitata</i>	789
<i>carnea</i> 788 <i>promontorii</i> -	790
<i>cerinthoides</i>	792
<i>ciliaris</i>	787
<i>cinerea</i>	783
<i>coccinea</i>	790
<i>coridis folio altera</i>	788
<i>corifolia</i>	796
<i>coris folio duodecima</i>	787
<i>hilpido</i> -- 792 <i>nona</i>	789
<i>octava</i> 782 <i>prima</i>	786
<i>quarra</i> 784 <i>septima</i>	786
<i>sexta</i> 783 <i>tertia</i>	784
<i>cruciata</i>	784
<i>curvisflora</i>	791
<i>decima tertia</i>	785
<i>empetrifolia</i>	795
<i>erecta</i> --	784.786
<i>ex rubra</i> --	785
<i>fastigiata</i>	799
<i>floribus purpurantibus</i>	786
<i>foliis acerosis</i> -- 782.783.	
786 <i>corios</i> -- 785.786.	
787.788 <i>imbricatis</i> -	782
<i>imis adpressis</i> -- 782 <i>lan-</i>	
<i>ceolatis</i> -- 785 <i>lineari-</i>	
<i>subulatis</i> -- 784 <i>lineari-</i>	
<i>bus</i> -- 783.791 <i>ovatis</i> --	
787 <i>patentibus</i> --	789
<i>quadrifariam imbricatis</i> --	
781 <i>subulatis</i> -- 785.793	
<i>fruticosa</i> --	791
<i>gnaphalodes</i>	797
<i>balicacaba</i>	794
<i>herbacea</i>	782
<i>hirsuta anglica</i>	787
<i>bispidula</i>	798
<i>humilis</i> --	783
<i>imbricata</i>	787
<i>juniperifolia</i> --	787.788
<i>major</i>	

major floribus --	784.785
scoparia --	784
maxima alba	786 purpu-
rascens --	788
multiflora	788
myricae folio	781
nigrita	800
nona	785
octava	787
paniculata	798
parva, foliis corios --	782
pannonica --	789
parviflora	793
pentaphylla	793
physodes	794
pilulifera	796
planifolia	797
Plukenetii	799
prima	781.786
procumbens dilute purpurea	786 herbacea 782 ternis
--	789
promontorii --	789
pubescens	793
pumila altera --	785 caly-
culato --	783
purpurascens	786
pyramidalis	784
quarta 784.789 altera	782
Monspeliensium	784
ramentacea	800
ramis et foliis --	787 ere-
ctis --	786
ramulis ternis --	783
rosmarini foliis --	797
scoparia	783 flosculis herb.
	784
secunda	788
sexta	783
spicata --	792
spumosa	798
tenuifolia	795.783 caly-
lata	787 flosculis -- 798
tertia	782.784.785
Tetralix	785
triflora	797

tubiflora	791
vividi-purpurea	784
umbellata	782
vulgaris	780.781
Erigeron, Altmannskraut,	
III, 806	
acre	809
aegyptiacum	812
alpinum	810
bonariense	808
campboratum	811
canadense	803
carolinianum	808
caule --	810.811
floribus ex alis --	808.810
paniculatis	808
foetidum	811
foliis inferioribus --	809
rigidis --	811
glutinosum	812
Gouani	811
gramineum	810
graveolens	807
jamaicense	808
philadelphicum	809
quartum	809
ramis --	807
siculum	807
tuberosum	811
viscosum	806
uniflorum	810
vulgare	810
Erinacea, Anthyllis, strauchi-	
ge Igellwolflblume, I, 601	
Erinus, Erinus, III, 815.816	
africanus	816
alpinus	815
laciniatus	816
peruvianus	816
Erinus, Campanula, Venus-	
spiegel, II, 444. Lobelia,	
glockenartige lobelische	
Pflanze, V, 728	
Erio-	

Eriocaulon, Kugelbinse,	
III, 818	
<i>decangulare</i>	814
<i>noveboracense</i> - -	820
<i>quinquangulare</i>	819
<i>setaceum</i>	819
<i>sexangulare</i>	819
<i>triangulare</i>	819

Eriocephalus, Wollenhaupt,

III, 820	
<i>africanus</i>	820
<i>pectinifolius</i>	821
<i>racemosus</i>	821
<i>sempervirens</i> - -	821

Eriophorum, Wollgras,

III, 823	
<i>alpinum</i>	825
<i>caule foliisque</i> - -	826
<i>caule tereti</i> - -	824
<i>cyperinum</i>	825
<i>foliis planis</i> - -	825
<i>polystachyon</i>	824
<i>spica compacta</i> - -	825
<i>eta</i> - -	824. 826
<i>spicis pendulis</i>	825
<i>vaginatum</i>	823
<i>virginicum</i>	824

Erisithales, Cnicus, österreichisches Kraßkraut, II, 1101

Eruca, Brassica, weiße Rauke, II, 189

Erucago, Bunias, Stachel-senf, II, 291

Erucastrum, Brassica, Rauke, II, 189

Ervilia, Ervum, Erven, III, 837

Ervum, Linsen, III, 834	
<i>Ervilia, Erven</i>	837
<i>hirsutum</i>	836

<i>leguminibus pendulis</i>	837
<i>Lens</i>	835
<i>monanthos</i>	836
<i>multis</i>	837
<i>soloniensis</i>	836
<i>tetraspermum</i>	835
<i>verum</i>	837

Eryngium, Mannstreu, III, 838

<i>album</i>	845
<i>aliud montanum</i>	844
<i>alpinum</i> 843	caeruleum 844
<i>latis foliis</i>	844
<i>americanum foetidum</i>	840
<i>yuccae folio</i> - -	841
<i>amethystinum</i>	846
<i>aquaticum</i>	840
<i>caeruleum</i> 846	primum 842
<i>secundum</i>	842
<i>campestre</i> 845. 846	mediter- raneum 845
<i>vulgare</i>	845
<i>capite dipfaci</i> - -	844
<i>capitulis psyllii</i>	844
<i>caule et</i> - -	846
<i>foetidum</i> 838	<i>foliis</i> 840
<i>foliis ad terram</i> - -	844
<i>an-</i>	<i>gustis</i> - - 840
<i>gladiatis</i> - -	840. 841
<i>radicalibus</i> -	843
<i>844 semipinnatis</i> - -	846
<i>in montibus</i>	846
<i>latifolium capitulo</i> - -	842
<i>caule et</i> - -	846
<i>planum</i>	842
<i>842 primum</i>	842
<i>magnis</i> - -	844
<i>maritimum</i>	842. 843
<i>mediterraneum</i>	845
<i>montanum amethystinum</i>	846
<i>caeruleum</i> 846	<i>tenuifo-</i> <i>lium</i> 844. 846
<i>pannonicum lat.</i>	842
<i>planum</i> 841. 842	Matthioli
<i>844 minus</i>	842
<i>primum</i>	846
<i>pusillum</i> 842	<i>planum</i> 842
<i>ramosissimum</i> - -	846
	rotundo

rotundo folio	843
spurium primum	844
fyriacum	844
totum caeruleum	846
<i>tricuspidatum</i>	844
vulgare	846
Erysimum, Hederich, III, 850	
<i>Alliaria, Knoblauchkraut</i>	852
<i>Barbarea, Barbenkraut</i>	852
<i>cheiranthoides</i>	853
<i>Dioscoridis</i>	851
foliis basi - - 852 lanceola-	
tis - - 854 pinnatis - - 852	
Galeno et - -	854
<i>bieracifolium</i>	854
Irio	851
nostrate	851
<i>officinale</i>	851
<i>repandum</i>	853
sinapi - -	851
tertium	854
Tragi - -	851
vulgare	852

**Erysiphe, Mucor, weisser
Hopfenschimmel, VI, 262**

**Erythrina, Corallenpflanze,
III, 857**

<i>arborea, gemeiner Corallen-</i>	
<i>baum</i> 858 <i>spinosa -</i> 859	
<i>Crista galli</i>	859
<i>herbacea, Corallenkraut</i>	858
<i>planifolia</i>	859
<i>picta, gemalter Corallenbaum</i>	859

**Erythrina, Piscidia, rother
Fischfänger, VII, 122**

**Erythroxyton, Rothholz,
III, 863**

<i>areolatum</i>	863
foliis ellipticis - -	863
<i>bavanense</i>	863

**Esculus, Quercus, kleine Eiche,
VII, 636**

**Esula, Euphorbia, Eselsmilch,
III, 926**

Ethulia, Ethulie, III, 865	
<i>bidentis</i>	867
<i>conyzoides</i>	865
<i>divaricata</i>	866
<i>sparganophoros</i>	866
<i>tomentosa</i>	866

Eugenia, Jambusenbaum, III, 867. 869	
<i>acutangula</i>	869
<i>Jambos</i>	868
<i>indica - -</i>	869
<i>malaccensis</i>	867
<i>Pseudopodium, unächter Eu-</i>	
<i>jababaum</i>	869
<i>racemosa</i>	869
<i>uniflora</i>	869

**Evolvulus, aufrechte Winde,
III, 870**

<i>alpinoides</i>	870
foliis - -	871
<i>gangeticus</i>	870
<i>linifolius</i>	871
<i>numularius</i>	870
<i>tridentatus</i>	871

**Evonymus, Spillbaum, III,
872. 874**

<i>americanus</i>	874
<i>europaeus</i>	872
foliis lanceolatis - - 874. 875	
lato - lanceolatis - -	875
oblongo-ovatis 874 ova-	
to - lanceolatis - 874. 876	
multis, aliis Tetragonia	874
pannonicus prior	876
pedunculis lateralibus -	876
solitariis - -	874
primus - -	876
Theophrasti	874
virginianus - -	875
vulgaris	874
vulgo dictus	874

Eupatorium, Eupatorspflanzen

ze, III, 380

adulterinum	886
album	891
altissimum	884
americanum arboreescens --	
897 foliis --	884. 889
frutescens --	898 petal-
titidis folio 891 scandens -	
882. 883 teucrii folio -	891
aquaticum	886
aromaticum	890
Avicennae creditum	886
caelestinum	889
canadense --	887
cannabinum, Wasserdrose	886
foliis in caule --	886 vul-
gare --	886
caule erecto --	886. 891
Dalea	880
enulae folio	887
foliis cordatis --	883. 890
lanceolato-ovatis --	888
ovato-lanceolatis --	887
plerumque ternatis	887
verticillatis	887
folio oblongo --	885. 887
hastatum	883
Houstonia	882
hyssoifolium	881
ivae folium	889
macrophyllum	891
maculatum	888
marianum --	890
mas	887
novae Angliae --	888
odoratum 889 hirsutum -	889
perfoliatum	888
petalitis folio	891
purpureum	887
rotundifolium	884
scandens 882 foliis --	896
scorodoniae folio --	890
sessilifolium	883
sinense	884
sophiae folio --	891
sophiaefolium	891

trifoliatum	885
virginianum flore --	881. 884
folio --	881 lavandulae --
881 longissimis --	885
salviae foliis --	889
urticae foliis	888
vulgare	887
vulgo appellatum	887
zeylanicum 883 foliis -	883

Eupatorium, Agrimonia, ge-
wöhnlicher Obergewinnig,
I, 210

Euphorbia, Euphorbie, III, 900

aleppica	920
amygdaloides	930
antiquorum	900
Apios	917
canariensis	902
canescens	912
Caput Medusae, Medusen-	
haupt	905
cereiformis	903
Chamaesyce	912
Characias	931
coralloides	923
corollata	923
cotinifolia	908
Cyparissias	927
dendroides	930
dichotoma --	911
dulcis	918
epithymioides	918
erecta --	914
Esula, Eselsmilch	926
exigua	915
falcata	914
foliis alternis --	924 crena-
tis --	922 lanceolatis --
929 obverse ovatis -	914
subrotundis --	913
graminea	932
helioscopia	921
heptagona	902
heterophylla	907
biberna	929
	birra

<i>hirta</i>	910														
<i>hypericifolia</i>	909														
<i>byssopifolia</i>	910														
<i>inermis, caule</i> -- 908	foliis														
a) <i>alternis</i> --	916.921.926														
b) <i>confertis</i> --	927 c) <i>crenatis</i> --	922 d) <i>denticulatis</i> --	922 e) <i>lanceolatis</i> --	923.925.932 f) <i>lanceolato</i> --	927 g) <i>ligulatis</i> --	927.929 h) <i>linearibus</i> --	921.922.927 i) <i>oblique cordatis</i> -	912 k) <i>oblongis</i> --	916 l) <i>oppositis</i> --	910.917 m) <i>ovalibus</i> --	910 n) <i>seraceo-linearibus</i> --	920 o) <i>subcordatis</i> --	909 p) <i>superioribus</i> --	929 q) <i>subrotundis</i> --	922
<i>fruticosa, foliis</i> --	917.923														
<i>ramis</i>	917														
<i>Ipecacuanbae</i>	913														
<i>Lathyris, Springkraut</i>	916														
<i>maculata</i>	911														
<i>mammillaris</i>	903														
<i>mauritanica</i>	906														
<i>minima ramosissima</i> --	913														
<i>reclinata</i> --	909														
<i>supina rufescens</i>	911														
<i>myrsinites</i>	928														
<i>myrtifolia</i>	914														
<i>neriifolia</i>	904														
<i>ocymoidea</i>	908														
<i>officinarum</i>	903														
<i>orientalis</i>	924														
<i>origanoides</i>	909														
<i>palustris</i>	929														
<i>Paralias</i>	920														
<i>parviflora</i>	911														
<i>Peplis</i>	912														
<i>Peplus</i>	914														
<i>pilosa</i>	923														
<i>pilulifera</i>	910														
<i>pinca</i>	933														
<i>Pitbyusa</i>	919														

<i>platyphylla</i>	925
<i>polygonifolia</i>	913
<i>portlandica</i>	919
<i>portulacoides</i>	913
<i>procumbens</i> --	913
<i>reclinata minor</i> --	910
<i>segetalis</i>	921
<i>ferrata</i>	922
<i>spinosa</i>	917
<i>sylvatica</i>	932
<i>terracina</i>	915
<i>thymifolia</i>	911
<i>Tirucalli</i>	906
<i>tithymaloides</i>	907
<i>tuberosa</i>	916
<i>verrucosa</i>	922
<i>viminalis</i>	905
<i>umbella quadrifida</i> --	915
<i>quinquefida</i> -	918.922.926

Euphrasia, Augentrost, III, 938

<i>altera</i>	940		
<i>angustis</i> --	940		
<i>Argentiniensium</i> --	939		
<i>caule ramoso</i> --	940		
<i>foliis lanceolatis</i> 940	<i>linearibus</i> 941	<i>lini</i> --	941
<i>ovatis</i> --	939.940		
<i>latifolia</i>	939		
<i>linifolia</i>	941		
<i>lutea</i>	941		
<i>minor</i>	940		
<i>Odontites, Zahntrost</i>	940		
<i>officinalis</i>	939		
<i>officinarum</i>	940		
<i>parva purpurea</i>	940		
<i>pratensis latifolia italica</i>	939		
<i>purpurea</i> 940	<i>lutea</i> 941		
<i>purpurea minor</i>	939		
<i>ramosa</i> --	940		
<i>tricuspidata</i>	940		
<i>viscosa</i>	941		
<i>vulgaris</i>	940		

Exacum, Kugelröhre, III,

944. 945	
<i>pedunculatum</i>	945
<i>sessile</i>	945

F.

- F**aba, *Vicia*, Buschbohne, IX, 519
- Fabago, *Zygophyllum*, gemeine Bohnensapern, IX, 669
- Fabarius, *Cucubalus*, bohnenartiger Behen, III, 334
- Fagara, *Fagara*, III, 951
- | | |
|-----------------|-----|
| <i>ostandra</i> | 952 |
| <i>piperita</i> | 952 |
| <i>Pterota</i> | 951 |
| <i>tragodes</i> | 952 |
- Fagonia, Fagonische Pflanze, III, 952
- | | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| <i>arabica</i> | 953 | <i>longissimis</i> | 954 |
| <i>cretica</i> | 953 | | |
| <i>erecta</i> | 953 | | |
| <i>hispanica</i> | 953 | | |
| <i>spinosa</i> | 953 | | |
- Fagopyrum, *Polygonum*, gemeiner Buchweizen, VII, 265
- Fagus, Buche, III, 955
- | | |
|--|----------|
| <i>Castanea</i> , Kastanie | 956 |
| <i>foliis</i> - - | 962. 966 |
| <i>latinorum</i> , <i>Oxya graecorum</i> | 966 |
| <i>pumila</i> , Zwergkastanie | 962 |
| <i>sylvatica</i> | 962 |
- Falcaria, *Sium*, Sichelkraut, VIII, 590
- Farfara, *Tussilago*, gemeiner Huslattich, IX, 339
- Farfetia, *Cheiranthus*, Farfetsche Leucoje, II, 867
- Favus, *Boletus*, Bienenwaben, II, 148
- Ferula, Gartenkraut, III, 972
- | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|-----|
| <i>Asa foetida</i> , Teufelsdreck | 976 | | |
| <i>canadensis</i> | 976 | | |
| <i>communis</i> | 972 | | |
| <i>femina</i> | 974 | Plinii | 973 |
| <i>Ferulago</i> | 974 | | |
| <i>folio foeniculi</i> - - | 973 | | |
| <i>foliorum alis</i> - - | 975 | | |
| <i>galbanifera</i> | 977 | | |
| <i>glauca</i> | 973 | | |
| <i>glauco folio</i> - - | 974 | | |
| <i>latiore folio</i> | 974 | | |
| <i>lucida hispanica</i> | 974 | | |
| <i>major</i> | 973 | | |
| <i>mas</i> | 973 | | |
| <i>meoides</i> | 975 | | |
| <i>minor</i> - - | 975 | | |
| <i>nodiflora</i> | 975 | | |
| <i>orientalis</i> | 974 | <i>folio</i> - - | 975 |
| <i>tenuiore folio</i> | 973 | | |
| <i>tingitana</i> - - | 974 | | |
- Ferulago, *Ferula*, breitblättriges Gartenkraut, III, 975
- Festuca, Schwingel, III, 978
- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| <i>amethystina</i> | 981 | | |
| <i>bromoides</i> | 982 | | |
| <i>calycina</i> | 983 | | |
| <i>cristata</i> | 986 | | |
| <i>decumbens</i> | 983 | | |
| <i>dumetorum</i> | 980 | | |
| <i>duriuscula</i> | 980 | | |
| <i>elatior</i> | 984 | | |
| <i>fruitans</i> | 984 | | |
| <i>foliis perangustis</i> - - | 979. | | |
| 980. 981 | <i>setaceis</i> - - | 982 | |
| <i>fusca</i> | 981 | | |
| <i>locustis teretibus</i> - - | 983 | | |
| <i>maritima</i> | 982 | | |
| <i>myuros</i> | 982 | | |
| <i>ovina</i> | 979 | | |
| <i>panicula contracta</i> - - | 983 | | |
| <i>erecta</i> - - | 984 | <i>nutante</i> - - | |
| 980 | <i>spicata</i> - - | 984 | |
- pboeni-

<i>phoenicoides</i>	987
<i>reptatrix</i>	979
<i>rubra</i>	981
scapo - -	982
<i>serotina</i>	986
<i>spadicea</i>	987
<i>spicis erectis</i> - -	983

Fewillea, Feuilleische Pflanze,
III, 993

<i>cordifolia</i>	994
<i>foliis crassioribus</i> - -	994
<i>scandens</i> - -	994
<i>trilobata</i>	994

Ficaria, *Ranunculus*, 'Schar-
bof, VII, 683

Ficus, Feige, III, 1005

<i>aegyptia</i>	1014
<i>americana, castaneae</i> -	1017
<i>latiore</i> - -	1015
<i>benghalensis</i> 1015 folio -	1015
<i>benjamina</i>	1018
<i>Carica</i>	1006
<i>castaneae folio</i> - -	1017
<i>communis</i>	1013
<i>Cratitires</i>	1006
<i>foliis acutis</i> - - 1017	ova-
<i>tis</i> - -	1016
<i>folio lato</i> - - 1020	moti
- -	1014
<i>Fornites</i>	1006
<i>indica</i> 1015. 1016 foliis - -	
1016 <i>tiliae folio</i> -	1014
<i>maculata</i>	1017
<i>malabariensis</i>	1015
<i>Orni</i>	1006
<i>Pharaonis</i>	1014
<i>pumila</i>	1017
<i>racemosa</i>	1016
<i>religiosa</i>	1014
<i>retusa</i>	1018
<i>fativa</i>	1013
<i>Sycomoros</i>	1013
<i>sylvestris</i> . -	1017

Ficus indica, Cactus, indiani-
sche Feige, II, 363

Filago, Fadenkraut, III, 1029.

1030	
<i>acaulis</i>	1029
<i>alpina</i> - -	1032
<i>altera</i>	1032
<i>arvensis</i>	1031
<i>brevi</i> - -	1031
<i>caule dichotomo</i> - -	1030.
1031 <i>erecto</i> - -	1031
<i>recto</i> - -	1032
<i>floribus</i> - -	1030. 1032
<i>florum acervulis</i> - -	1031
<i>gallica</i>	1031
<i>germanica</i> 1030 <i>alia</i> -	1032
<i>incana</i> - -	1032
<i>Impia</i> 1030 <i>hispanica</i> <i>ma-</i>	
<i>ior</i>	1031
<i>Leontopodium, Raupenföt-</i>	
<i>gen</i>	1032
<i>maritima</i> - -	1030
<i>minor</i>	1031
<i>montana</i>	1031
<i>pyramidata</i>	1030
<i>quarta</i>	1031
<i>sylvatica</i> - -	1031
<i>vulgaris</i> - -	1032

Filipendula, Spiraea, rother
Steinbrech, VIII, 725

Filix femina, Polypodium,
Farrenkrautweiblein, VII,
293

Filix mas, Polypodium,
Farrenkrautmännlein,
VII, 292

Filum, Fucus, Meerfaden,
IV, 77

Fistula, Cassia, Fistulcassie,
II, 651

Flammula, *Clematis*, Brenn-
wurzel, II, 1053 *Ranun-
culus*, fleiner Sumpfs-
hähnenfuß, VII, 677

Flos aëris, *Epidendrum*, Luft-
blume, III, 752

Flos Jovis, *Agrostemma*,
Jupitersblume, I, 215

Foeniculum, *Anethum*,
Fenchel, I, 543

Foenum graecum, *Trigo-
nella*, Bokshorn, IX, 273

Fontinalis, Flußmoos, IV, 1

antipyretica 1

capitulis -- 2

foliis ovato-lanceolatis -- 2

major foliis -- 2

minor 2 foliis triangularibus

-- 2 lucens 3

pennata 3

squamosa 2 tenuis -- 3

triangularis -- 2

Forskaehlii, *Salvia*, Fors-
kählische Salbey, VIII, 163

Fragaria, Erdbeere, IV, 4,

arborea -- 10

caule prostrato -- 11

chiloensis -- 13

et fraga 10

ferens fraga rubra 10

flore viridi 10

foliis -- 10

fructu spinoso 10

major 10

marem dixeris 11

minime vesca -- 11

minor sterilis 11

monophylla 11

montana 10

muricata 10

non fragifera -- 11

petalis -- 10

sterilis 10. 11 amplissimo fo-

lio -- 11

sylvestris 10 minime vesca 11

vesca 5. 10 pratensis 15

virginiana, fructu -- 17

vulgaris 10

Franckenia, Frankische
Pflanze, IV, 18

foliis -- 19. 20

hirsuta 20

laevis 19

pulverulenta 20

Frangula, *Rhamnus*, Faul-
baum, VII, 810

Fraxinus, Esche, IV, 22

altera -- 29

americana 29 florida 29

apetala 27

bubula 27

caroliniana -- 30

caroliniensis -- 30

et bumelia 27

ex nova Anglia 31

excelsior 22. 27 flore -- 27

floribus completis 29 nu-

dis 27

florifera -- 29

foliolis integerrimis -- 30

lanceolatis -- 29

humilior 29

Ornus 27

prima et major 27

prior et *βυμελία* 27

rotundiori folio 32

sylvestris 29

tenuiore -- 29

virginiana -- 30

vulgatior 27

Frifca, *Thefum*, Frififches
Leinblatt, IX, 84

Fritillaria,

Fritillaria, Kronblume, IV, 32

caule - -	35. 37
Clusii - -	39
dilutior	37
e foliorum - -	37
et Narcissus - -	37
flore - -	35
floribus adscendentibus	35
foliis linearibus - -	37
imperialis	32
lutea - -	43
maxima - -	34
Meleagris, Riwis Ey	35. 37
minor - -	39
nigra pyrenaca	35
persica	34
praecox - -	38
pyrenaea - -	35
pyrenaica	34
racemo - -	34
radice depressa 38 rotunda	34
ramosa - -	44
reflexis - -	39
regia	34
saturatior - -	38
serotina - -	39
sive Lilio - -	38
umbellifera	45
vulgaris - -	38

Fucus, Meergras, IV, 56

Abies	65
abrotanifolius	71
abrotanoides - -	88
Acinaria - -	64
acinarius	67
acinatus - -	66
aculeatus	79
alatus	83. 74
Alga angustifolia - - 63 exi-	
gua - - 77 folio - - 84	
lata 75 latifolia 57. 75	
marina - - 59 membrana-	
cea - - 60. 81	
americanus - -	66
angustifolius - -	62. 80

anomalus	104
arboreus polyphides	75
atomarius	83
barbatus	70
bullatus - -	62
canaliculatus	85. 63
cartilagineus 73 caule - - 73	
compressus - - 73. III	
caule compresso - - 64 li-	
neari - - 62. 76 tereti	
a) brevissimo - - 74. 82	
b) compresso - - 64 c) co-	
rymbofo - - 68 d) ramo-	
fissimo - - 65. 67. 69. 72.	
73. 79 e) ramoso - 67. 76.	
84 teretiusculo - - 81. 100	
ceranoides	59
chordam referens - -	78
ciliatus	84
concatenatus	64
confervoides	72
coralloides - -	98
crispus	81
crispatus	87
crispus loricatus - -	65
dentatus	82
dichotomus linearis - - 63	
membranaceus - - 63	
parvus - - 83 planus - -	
63 teres - -	76
digitatus	81
discors	86
distichus	86
divaricatus	61
dulcis	82
elongatus	62
Erica marina	79
ericoides	79
esculentus	82
excisus	63
fastigiatus	76
filiformis dichotomus - 102	
ramosissimus - - 80 fim-	
plex 78. 79 teretiusculus	
- -	89
Filum, Meerfaden	77

flavicans - -	99
<i>foeniculaceus</i>	70
foliaceus - -	82
foliis ericae 79	<i>gigantiis</i> - -
75	<i>tamarisci</i> 79
folio dichotomo - -	57 <i>plano</i> - -
82	<i>singulari</i> - -
	74
	<i>tenuissime</i> - -
	65
folliculaceus foliis - -	65. 71
folio non - -	67 <i>fuscus</i> - -
73	<i>linariae folio</i> 67
<i>forcellata</i> - -	77
<i>fronde bifida</i> - -	61 <i>bipinnata</i> - -
72	<i>dichotoma</i> - -
59. 60. 61. 62	<i>filiformi</i> - -
62	<i>membranacea</i> - -
	62
	<i>plana</i> - -
	57 <i>simplici</i> -
	82
	<i>spirali</i> - -
	60 <i>varicosa</i> -
	70
<i>frondibus planis</i> -	83. 84. 106
<i>fructificationibus</i> - -	62
<i>fruticosior</i> - -	65
<i>fruticosus</i> - -	65
<i>fungis affinis</i>	62
<i>fungularis</i>	62
<i>furcellatus</i>	77
<i>gigartinus</i>	87
<i>granulatus</i>	69
<i>haemorrhoidalis</i> - -	64
<i>hirsutus</i>	80
<i>humilis dichotomus</i> - -	60
	<i>membranaceus</i> - -
	84
<i>in ligulas</i> - -	62
<i>indicus teres</i> - -	79
<i>inflatus</i>	61
<i>Kali Arabum</i> - -	63
<i>lacerus</i>	60
<i>lanosus</i>	86
<i>lapathi</i> - -	84
<i>latifolius coriaceus</i>	75
<i>lendigerus</i>	67
<i>longissimo</i> - -	75. 82
<i>longo</i> - -	62
<i>loreus</i>	86
<i>lumbricalis</i>	77
<i>lycopodioides</i>	84
<i>marinus foliis</i> - -	65 <i>for-</i>

<i>cellata</i> - -	77 <i>polyschides</i>
77	<i>quartus</i> 69 <i>ramosus</i> - -
96	<i>rotundis</i> - -
	78 <i>secundus</i> 63
	<i>tenuifolius</i> 65
	<i>tertius</i> 64
	<i>vesiculas habens</i>
69	<i>vesiculis</i> - -
	59 <i>vulgatissimus</i> - -
	59
<i>maritimus</i> 59	<i>alter</i> - -
	69
	<i>caulescens</i> - -
	106 <i>gallopavonis</i> - -
	76 <i>medio caule</i> - -
	64 <i>nodosus</i> 64
	<i>nostras</i> -
	61 <i>vesiculis</i> -
	64
<i>maximus</i>	75
<i>membranaceus brevis lobatus</i> - -	76
	<i>ceranoides</i> - -
	60. 82 <i>polyphyllus major</i>
	82. 90 <i>purpureus</i> - -
	100
	<i>ramosus</i> - -
	112 <i>rubens</i>
	- -
	83. 84
<i>minor caule</i> - -	71 <i>viridis</i> 63
<i>muscoides</i>	72
<i>natans</i>	65
<i>nodosus</i>	63
<i>palmatas</i>	75
<i>palmaris angustifolius</i> - -	63
	<i>tenuis</i> - -
	77
<i>parvus</i> - -	77
<i>pavonius</i>	76
<i>phasganoides</i>	75
<i>phasnagoides</i>	74
<i>pinnatus</i> - -	72
<i>Plocamium</i>	73
<i>plumosus</i>	80
<i>polyschides</i>	75
<i>pumilus</i> - -	63
<i>purpureus membranaceus</i> - -	
	106 <i>tenuiter</i> - -
	83
<i>quercus</i> - -	59
<i>radicibus</i> - -	71
<i>ramentaceus</i>	88
<i>ramosus, foliis</i> - -	67 <i>teres</i>
	- -
	69
<i>ramosissimus</i> - -	80
<i>rotundus</i>	78
<i>rubens</i>	75
<i>saccharinus</i>	73
	<i>sanguis.</i>

<i>sanguineus</i>	84
Sargasso	67
scoparius	82
scoticus --	75
<i>selaginoides</i>	80
<i>ferratus</i>	57
setaceus niger --	78
<i>filiculofus</i>	85
<i>filiquofus</i>	69
<i>spermophorus</i>	87
<i>spiralis</i>	60. 61
subdichotomus --	72
superne dichotomus --	77
Tendo, Meerfenne	78
tenuifolius --	80
teres albus -- 89 dichotomus -- 77 ramosus --	
115 rubens	117
teretifolius --	124
trichoides --	116
<i>turbinatus</i>	68
<i>varius</i>	85
<i>vesiculosus</i> , MeerEiche	57
vesiculis --	71
vericolor	72
<i>vittatus</i>	87
<i>volubilis</i>	60
Zoster	63

Fumana, Cistus, Ciströstein
mit dem Heidenblatt, II,
1004

Fumaria, Erdrauch, IV,	125
africana --	133
alba 129 latifolia 132 vesicaria --	133
altera	132
<i>bulbosa</i>	127
canadensis --	126
<i>capnoides</i>	128
<i>capreolata</i>	131
caule erecto -- 128 non ramoso -- 128 ramoso -- 129. 135 recto -- 127 simplici bifolio -- 136 simplicissimo --	128

<i>claviculata</i>	132
claviculis --	132
clematites	132
corydalis --	135
<i>Cucullaria</i>	126
<i>enneaphylla</i>	129
enneaphyllos --	129
flore pallide luteo	129
floribus albis	129
foliis cirriferis -- 132. 133 multifidis -- 130 pinnatis --	135
hispanica --	129
illyrica alba	129
latifolia major	133
lutea	135
major 130 scandens --	132
minor	131
montana	135
<i>nobilis</i>	133
<i>officinalis</i>	129
officinarum --	130
palustris --	137
pericarpis --	131
phragmites	132
phragmitis	136
prima	131
purpurea	131
radice bulbosa -- 128. 136 fibrosa --	129
rubra tenuifolia	131
<i>sempervirens</i> 128 et florens --	129
--	129
filiquosa, bivalvis --	129
grumosa -- 126 radice -- 126 sempervirens	128
<i>spectabilis</i>	127
<i>spicata</i>	131
tenuifolia	131
tingitana --	136
tuberosa insipida 127 major 136 minor	128
<i>vesicaria</i>	133
viticulis --	132
vulgaris --	131

G.

Gaertnera, *Fucus*, Gärtnerisches Meergras, IV, 104

Galactia, *Clitoria* Clitorisblume von Jamaica, II, 1087

Galanga, *Kaempferia*, großer Galgant, V, 222 *Marantata*, kleiner Galgant, V, 996

Galbanum, *Bubon*, Mutterharzpflanze, II, 265

Gale, *Myrica*, gemeine Myrica, VI, 335

Galega, Geisraute, IV, 235

africana - - 240

caribaea 239

cinerea 237

flore cinereo 236

foliis - - 236

herbacea - - 237

littoralis 239

maxima 238

purpurea 238

quibusdam - - 236

senticosa 239

sive *Ruta capraria* 236

tinctoria 239

villosa 237

virginiana 237

vulgaris 236 floribus caeruleis 237

Galeni, *Lycopersicon*, Galenische Liebesäpfel, V, 874

Galeobdolon, *Galeopsis*, gelbes Raßengesicht, IV, 245

Galeopsis, Raßengesicht, IV,

243

corolla rubra aut alba 244

flore croceo - - 245 luteo

- - 245

foliis - - 244

Galeobdolon 245

Ladanum 243.244

patula fegetum - - 244

procerior - - 244

ramis - - 244.245

sive *urtica* - - 245

Tetrahit 244

Galium, Labkraut, IV, 250.257

album minus 253

altissimum - - 252

Aparine, Klebkraut 262

aristatum 251

bermudense 252

boreale 261

candido flore 259

caule anguloso - - 253 de-

bili - - 251 decumbente - -

254 erecto, foliis - - 257.

262.260 quadrangulo - 259

radicato - - 252 ramosis-

fimo - - 254.260 recto - -

259 ferrato - - 263 sub-

aspero - - 254 terete - - 258

caulibus - - 252

caulis angulis - - 263

foliis linearibus - - 257 octo-

nis - - 251.257.260 plu-

ribus acutis - - 259 qua-

ternis - - 251.262 fenis

- - 255.265 ferratis - 254

verticillatis - 259.260.264

glaucum 259

graecum 264

hierosolymitanum 261

luteum 257

maritimum 264

minutum 255

Mollugo 258

moutanum 259

nigro-purpureum - - 260

palustre

<i>palustre</i>	252
<i>panicula</i> - -	264
<i>pariense</i>	263
<i>purpureum</i>	260
<i>pusillum</i>	255
<i>rotundifolium</i>	262
<i>rubroides</i>	251
<i>rubrum</i>	261
<i>saxatile</i>	254
<i>spurium</i>	254
<i>sylvaticum</i>	257
<i>tinctorium</i>	253
<i>trifidum</i>	252
<i>verum</i>	256
<i>uliginosum</i>	253

Garcinia, Mangostanbaum,
IV, 272
celibica 274
Mangostana 272

Garidella, Garidellische Pflanz
ze, IV, 275
foliis - - 276
Nigellastrum 276

Garzini, Sicyos, Garcinischer
Stichling, VIII, 498

Genista, Ginster, IV, 283	
<i>aculeata</i> 291 <i>foliosa</i> 291	
<i>anglica</i>	290
<i>angulosa</i>	286
<i>canariensis</i>	284
<i>candicans</i>	284
<i>caule nudo</i> - -	291
<i>Chamaespartium</i>	286
<i>florida</i>	287
<i>foliis cauli adpressis</i> - -	286
<i>confertis</i> - -	289. 290
<i>ovato-lanceolatis</i> - -	291
<i>foliorum parte</i> - -	286
<i>Genistella spinosa</i>	291
<i>germanica</i>	290
<i>herbacea</i>	286
<i>hispanica</i>	291
<i>humifusa</i>	287

<i>humilis</i>	287. 289
<i>hypericifolia</i>	290
<i>inermis</i> - -	289. 290
<i>infectoria hisp.</i>	287
<i>linifolia</i>	285
<i>lustanica</i>	292
<i>minima</i>	286. 290
<i>minor</i> 201 <i>asphaltoides</i>	290
<i>non spinosa</i>	289
<i>orientalis</i> - -	287
<i>pilosa</i>	289
<i>pumila</i>	287
<i>ramis</i> - -	286
<i>ramosa</i> - -	290
<i>sagittalis</i> 285 <i>pannonica</i>	286
<i>spinosa</i> 291 <i>anglica</i>	290
<i>major</i> 292 <i>minor</i> - -	291
<i>tinctoria</i> 288. 289 <i>Clusii</i> - -	
287 <i>frutescens</i> - -	287
<i>germanica</i> 289 <i>hispanica</i>	287
<i>vulgaris</i>	289
<i>tridentata</i>	286

Genista tinctoria, Sophora,
Färbersophora, VIII, 669

Gentiana, Enzian, IV, 303	
<i>acaulis</i>	311
<i>aestiva</i> - -	316. 320
<i>alis floriferis</i> - -	309
<i>alpina, floribus</i> - -	307
<i>gno flore</i> 311 <i>major</i> -	307
<i>pumila</i> - -	313. 314. 315.
321 <i>ventis</i> - -	313
<i>altera</i> - -	308
<i>Amarella</i>	319
<i>angustifolia</i> 309. 310 <i>autu-</i>	
<i>mnalis</i> - -	310. 320. 321
<i>secunda</i>	310
<i>annua</i> - -	320
<i>aphylla</i>	319
<i>aquatica</i>	315
<i>asclepiadea</i>	308
<i>asclepiadis folio</i>	308
<i>aurea</i>	313
<i>autumnalis ramosa</i>	320
<i>bavarica</i>	313

caerulea calyce turgido	316
florum - -	321
major	306
oris pilosis	321
calycis - -	316
campestris	320
caule dichotomo - -	317.
323. 324 folioso - -	306
ramoso - -	315. 316
unifloro - -	311. 313
<i>Centaurium</i> , Tausendgulden-	
kraut	316
<i>ciliata</i> , Himmelfengel	321
corolla campanulata - -	311
hypocrateriformi - -	321
infundibuliformi - -	315
corollis hypocrateriformibus	
- -	320. 321
infundibuliformibus - -	315. 318. 323
quinquefidis - -	318. 325
<i>cruciata</i>	322. 323
elatior - -	310
<i>exacoides</i>	316
<i>exaltata</i>	312
faucibus barbatis - -	320
<i>filiformis</i>	323
flore quadrifido - -	321
unico - -	313
floribus campaniformibus - -	
308 confertis - -	320. 322
lateralibus - -	306. 308
rotatis -	306
terminalibus -	310
ventricosus -	310. 311
verticillatis - -	322
foliis amplexicaulibus - -	320
asclepiadis - -	309
hirundinariae	309
imis - -	306
lanceolatis - -	311
linearilanceolatis - -	318
longis - -	309
margine - -	315
ovatis - -	307. 313
ovato-lanceolatis -	306. 307. 308.
309. 313. 322	radicalibus
324	trinerviis - -
317	
fugax	320
altera	320
quinta - -	315
Gentianella - -	311

humilis - -	315
humillima - -	315
insignis - -	306
lutea	304
magna	306
flore purpureo	307
major	306
alia	307
flore - -	306. 307. 311
lutea	306
pallida - -	308
pallido	flore - -
308	punctata
308	purpurea
307	virginiana -
310	vulgaris - -
306	
<i>maritima</i>	324
media	322
minima	310. 315. 320
minor	315. 322. 323.
al-	tera
309	in alpebus
307	
verna	313
<i>nivalis</i>	314
nona	315
octava	320
palustris	angust.
310	
parva - -	310
<i>perfoliata</i>	323
<i>Pneumonanthe</i> , Lungenblume	
309	
pratensis - -	320
<i>pumila</i>	325
flosculo caeruleo	313
brevi folio	313
<i>punctata</i>	307
punicea	307
purpurea	306
purpureis floribus	307
<i>pyrenaica</i>	324
<i>quadrifolia</i>	325
quarta	310. 311
quinquefolia	319
quinta	311
<i>saponaria</i>	310
segmentis - -	322
septima	320
<i>sessilis</i>	323
sexta	313
silesiaca	major
309	
sive calathiana	viola
310	
spicata	318
tertia	

tertia 309. 310 quae duplex

323

<i>verna</i>	312
<i>verticillata</i>	318
veterum	306
<i>villosa</i>	310
virginiana --	310
undecima	315
utriculis ventricosus	316
<i>utriculosa</i>	315
vulgaris --	306
vulgi cruciata	323

Georgii, *Agaricus*, Weißling,
I, 160

Geranium, Storchenschnabel,

IV, 334

a Calceolario missum	359
abrotani folio --	382
<i>acetosum</i>	343
acus moschata	357
aegyptiacum --	360
aegyptium --	360
aethiopicum, noctu olens - 341	
flore --	347. 349
africanum alchemillae --	
338. 346. 347 arborescens	
a) alchemillae --	344
b) flore --	339
c) foliis --	340
d) ibisci --	340
e) malvae --	338. 339
f) vitis --	345
betonicae folio --	352
carnosum --	342
coriandri 351 coriandri folio --	351. 352
flore luteo --	382
foliis --	343
folio a) alcaeae --	336. 342
b) anguloso --	346
c) betonicae --	350
d) malvae --	348
e) pulfatillae --	378
frutescens --	342. 343. 345
grossulariae folio --	350
hirsutum --	349
humile --	348
maximum 340 myr-	

rhidis folio --	353	noctu
olens --	341. 353	tenui-
folium --	378	uvae cri-
spae folio --	350	
afrum, arborescens . .	338	
folio betonicae . .	350	
<i>alceoides</i>	348	
<i>alchimilloides</i>	346	
alpinum --	370	
alterum	379	
alterum Dioscoridis	371. 379	
majus 381 montanum -	372	
<i>althaeoides</i>	350	
altheoides	359	
americanum --	354	
annuum minus --	373	ro-
tundifolium --	372	
<i>ardeinum</i> , Reigerschnabel	360	
<i>argenteum</i> 370 alpinum	370	
montis Baldi	370	
apulium --	362	
balsaminum	379	
batrachioides	365. 367. 369	
aliud 367 alterum 364. 367		
americanum --	371	bohe-
micum --	373. 374	cae-
ruleum 369 collum -	375	
Dodonaei --	369	foliis -
368 folio --	367	Gratia
Dei Germanorum 369 hir-		
futum --	364	longius 364
maximum --	368	minus
367. 373 montanum no-		
ltras 367 odoratum 364		
palustre --	368	parvo
flore 368 primum 369		
sive magnum caeruleum		
369 violaceum --	369	
<i>betulinum</i>	339	
<i>bobemicum</i>	373	
bulbosum 363 Dioscoridis		
primum 363 Matthioli 363		
caeruleum	366	
calycibus monophyllis caule		
-- 341 corollis --	352	
floribus --	338. 345	fo-
		liis

liis a) cordatis - -	346.350
b) cordiformibus - -	345.
348 c) dentatis - -	336
d) duplicato-pinnatis - -	
352 e) hirsutissimis - -	345
f) lobatis - -	346
g) pel-	
tatis - -	346
h) pilosis - -	
347 i) pinguibus - -	338
geniculis - -	341
longif-	
simis - -	347
tubis - -	354
<i>capitatum</i>	345
<i>carnosum</i>	341
<i>carolinianum</i>	376
caule diffuso - -	369
erecto	
- -	367. 369. 376
procumbente - -	377
<i>cbium</i>	357
<i>ciconium</i>	361
<i>cicutarium</i>	355
cicutae folio, acu longissima	
362 erectum - -	357
minus - -	356
moschatum	
357 viscosum - -	412
clematidis flore - -	343
<i>columbinum</i> , Taubenschnabel	
375. 376. 379 annuum - -	
377 carolinum - -	376
erectum - -	381
foliis - -	
377. 378 humile - -	380
majus - -	376
maximum - -	
376 minimum - -	380
minus - -	350. 374
monta-	
num - -	392
perenne - -	
383. 392 procumbens - -	
377 tenuius - -	380
vil-	
losum - -	374
<i>coriandrifolium</i>	351
creticum	361
<i>cucullatum</i>	339
decimum	363
<i>dissectum</i>	375
florens	368
foliis ad nervum - -	376.
377 aquilegiae 341 co-	
riandri 351 duplicato-	
pinnatis - -	372
mollif-	

simis - -	374
reniformibus	
- -	375. 379
rugosis - -	
365. 367 femiquinque-	
lobis 365 septilobatis - -	
366 septilobis - -	374
sub-	
rotundis - -	372. 373
tha-	
pisiae multifidis	396
folio alceae - -	349
alceae	
- -	351. 359
coriandri 362	
malvae rotundo 379 ro-	
tundo - -	375. 379
frutescens, folio - -	339
in-	
canum - -	382
fruticosum - -	339
<i>fulgidum</i>	334
<i>fuscum</i> 384 flore livido - -	
384 petalis - -	365. 384
<i>gibbosum</i>	340
<i>glaucophyllum</i>	359
<i>grandiflorum</i>	382
<i>grossularioides</i>	349
gruinale - -	376
Gruinalis - -	368
<i>gruinum</i> , Kranichschnabel 360.	
356 sanguinale	381
haematodes	382
<i>hybridum</i>	382
<i>incanum</i> 377 foliis - -	378
versicolor	366
indicum noctu olens	355
<i>inquinans</i>	336
latifolium - -	361
<i>lobatum</i>	353
<i>lucidum</i>	372. 373
<i>macrorrhizum</i>	363. 364
<i>maculatum</i> 370. 365. 384	
magnum - -	365
majus 381 foliis imis -	376
<i>malacoides</i>	359. 380
malvaceum	359. 379
<i>maritimum</i>	358
maximum angustifolium - -	
362 minus laciniatum -	367
memphiticum - -	360
minimum - -	358
minus	356
<i>molle</i>	

<i>molle</i>	374
monomotapense arenarium --	
391 floribus --	354 frute-
fcens 339 tuberosum -	401
monspeliacum	359.362
<i>montanum</i>	364.381.384 fu-
fcum	384
<i>moschatum</i>	356.357 folio ad
myrrhidem --	356.357
inodorum 356 odoratum	
357 pediculis --	357
muscatum	357
<i>myrrhifolium</i>	352
myrrhinum --	355.357
noctu olens --	355
<i>nodosum</i>	365
<i>odoratissimum</i>	347
odoratum	348
<i>palustre</i>	367
<i>papilionaceum</i>	338
parvum --	401
pedunculis bifloris a) alterna-	
tim --	365 b) altero --
366 c) calycibus --	364
d) flore --	380 e) foliis
--	350.358.359.365.366.
369.372.375.379.383.	
384 f) foliisque --	375
g) pentandris --	361
h) petalis --	379.380
longissimis --	390 multi-
floris a) calycibus -	349.
356.361 b) foliis --	361
c) pentandris 361 d) pin-	
nis --	362 simplicibus --
382.385 subbifloris -	378
submultifloris --	359.362
unifloris --	381.382
<i>peltatum</i>	342
pentagonatideum --	373
perenne --	384
petiolis multifloris --	356.
357.362	
phaeo pullo flore	365
<i>phaeum</i>	364.365.384 flore re-
flexo 384 petalis planis -	365

<i>pratense</i>	368
primum	357.363
primum phaeo flore	365
procumbens --	350
<i>prolificum</i>	353
pulcherrimo --	367
<i>pusillum</i>	379 argenteum --
360 398 maritimum -	359
<i>pyrenaicum</i>	383
quartum 369.376 haema-	
todes	382
quibusdam	372
quintum 369.372 nodosum	
Plateau	366
<i>robertianum</i> , Ruprechtskraut	
371.372	
<i>romanum</i>	355 verficolor 366
<i>rotundifolium</i>	378
<i>sanguineum</i>	381.382 majus
368 maximo flore	382
sanguinarium	369.382
saxatile 373 ὑγροσκοπελον	
373	
<i>scabrum</i>	339
<i>secundum</i> --	367
septimum 356 haematodes	
383	
sextum 359.369.382 tube-	
rosum Plateau	366
<i>fibiricum</i>	380
sive batrachium caeruleum	
366.367	
<i>στανδινοφυλλον</i>	357
speciosum --	361
<i>spinosum</i>	385 et nodosum-385
<i>striatum</i>	366
subrotunda --	363
supinum	356.357
<i>surinamense</i> --	336
<i>sylvaticum</i>	366
<i>tabulare</i>	346
tertium 372.382 batrach.	
majus 370 Plinii	357
<i>triste</i>	354.355
<i>tuberosum</i>	362.363 majus
363 xerampelinum --	408
vernum	

vernum - -	358	<i>montanum</i>	424
violaceum	372	<i>reptans</i>	425
viscidum - -	379	<i>rivale</i>	423.424
<i>vitifolium</i>	344	<i>virginianum</i>	421
<i>zonale</i>	343	<i>urbanum</i>	422.423
Gerardi, <i>Anthyllis</i> , Gerardi- sche Wollblume, I, 601		Geum, <i>Saxifraga</i> , Alpensteins- brech, VIII, 240	
Gerardia, Gerardische Pflanz- ze, IV, 412		Gingidium, <i>Daucus</i> , Möhre von Montpellier, III, 528	
<i>delphinifolia</i>	413	Githago, <i>Agrostemma</i> , Korn- raden, I, 214	
<i>flava</i>	414	Gladiolus, <i>Schwerdel</i> , IV, 430	
<i>glutinosa</i>	414	<i>africanus</i> - -	434
<i>humilis</i> - -	413	<i>alatus</i>	432
<i>pedicularis</i>	414	<i>alopecuroides</i>	435
<i>purpurea</i>	413	<i>angustus</i>	434
<i>tuberosa</i>	413	<i>bifolius</i> - -	434
Geraschanthus, <i>Cordia</i> , Brustbeere von Jamaica, III, 153		<i>capitatus</i>	435
Gerbera, <i>Arnica</i> , Gerberi- scher Wolverley, I, 766		<i>caule</i> - -	431.435
Geropogon, Weißbart, IV, 416		<i>communis</i>	430
<i>glabrum</i>	416	<i>floribus linearibus</i> - -	434
<i>hirsutum</i>	416	uno versu - -	431
Gesnera, Gesnerische Pflanz- ze, IV, 418		<i>foliis ensiformibus</i> 431 li- nearibus - -	435.436
<i>acaulis</i>	418	<i>germanicus</i>	431
<i>amplo-digitalis</i> - -	420	<i>imbricatus</i>	431
<i>erecta</i> - -	420	<i>major byzantinus</i>	437
<i>humilis</i> 418 flore flavescen- te	416	<i>maximus</i> - -	438
<i>rupestris</i> - -	418	<i>Narbonensis</i>	431
<i>tomentosa</i>	419	<i>nostras</i>	431
Gesneriana, <i>Tulipa</i> , Gesne- rische Tulpe, IX, 315		<i>peregrinus</i>	438
Geum, Merzwurz, IV, 421		<i>plicatus</i>	432
<i>alpinum</i> - -	424	<i>purpureoviolaceus</i>	438
<i>foliis pinnatis</i> - 423.424.425		<i>ramosus</i>	435
		<i>recurvus</i>	435
		<i>segetalis</i> - -	438
		sive <i>Xiphion</i>	431
		<i>spicatus</i>	431
		<i>sylvestris</i>	431
		<i>trifidis</i>	432
		<i>verus</i> - -	431
		<i>utrinque</i> - -	438

Glaucium, *Chelidonium*, eisen-
graues Schölkraut, II, 87 I

Glaux, Milchkraut, IV, 442
exigua maritima 443
foliis elliptico-oblongis 443
marina minor 443
maritima 443

Glaux, *Astragalus*, spanischer
Tragant, I, 936

Gleditsia, Gleditschbaum, IV,
446. 447
inermis 447
spinosa 447
triacanthos 446

Globularia, Kugelblume, IV,
449. 450
Alypum 449
bisnagarica 450
caerulea 450
caule folioso -- 450 *nudo*
 -- 451. 452 *unifolio* 451
cordifolia 451
foliis oblonge -- 452 *radi-*
calibus -- 450. 451
frutescens -- 450
fruticosa -- 450
monspeliensium 450
montana -- 451
nudicaulis 451
orientalis 452 *floribus* 453
pyrenaica -- 452
spinosa 451
vulgaris 450

Gloriosa, Prachtlilie, IV, 453
caerulea, foliis -- 454
simplex 454
superba 453

Glycine, Glycine, IV, 455
Apios 459
bituminosa 458
bracteata 457

comosa 457
foliis impari-pinnatis 460
ternatis -- 457. 458
frutescens 460
javanica 457
monoica 456
monophylla 460
radice tuberosa 460
subterranea 455
tomentosa 458

Glycyrrhiza, Süßholz, IV,
461. 462. 464
altera 462. 464
capite echinato 462
Dioscoridis 464
echinata 461 *Dioscoridis* 462
germanica 464
glabra 462
hirsuta 464
italica 462
laevis 464
leguminibus echinatis 462
glabris -- 464
non echinata 464 *non re-*
pens -- 462
orientalis -- 464
radice repente -- 464
filiquosa 464
vera Dioscoridis 462 *sili-*
quosa -- 464
vulgaris 464

Gmelini, *Cortusa*, Gmelins
Cortuse, III, 201 *Hiera-*
cium, Gmelins Habicht-
kraut, IV, 837

Gnaphalium, Ruhrpflanze,
IV, 467. 481
ad Stoechadem -- 478. 490
aegyptiacum -- 479
aethiopicum -- 474
africanum latifolium -- 480
floribus -- 481
alpinum 485 *minus* 485
 ameri-

<i>americanum</i>	483
<i>anglicum</i>	487
<i>annuum</i> - - -	488
<i>aquaticum</i>	488
<i>arboreum</i>	468
<i>arenarium</i>	475
<i>belgicum</i> - -	487
<i>caule fruticoso</i> - - 470 ra-	
<i>mosissimo</i> - - 488 simpli-	
<i>cissimo</i> - -	485. 487
<i>coronatum</i>	469
<i>crassifolium</i>	488
<i>crispum</i>	480
<i>cylindricum</i>	474
<i>cymosum</i>	476
<i>dentatum</i>	473
<i>dioicum</i>	484
<i>discolorum</i>	469
<i>ericoides</i>	470
<i>foetidum</i>	479
<i>foliis angustissimis</i> - -	489
<i>confertis</i> - - 475 decur-	
<i>rentibus</i> - - 478 lanceo-	
<i>latis</i> - - 483 longe acu-	
<i>minatis</i> - - 483 mollissimis	
- - 478 oblongis - -	469
482 perangustis - -	472
<i>folio oblongo</i> - -	473
<i>frutescens</i> - -	472
<i>fruticosum foliis</i> - - 470 ra-	
<i>mosum</i> - -	472
<i>glomeratum</i>	487
<i>grandiflorum</i>	468
<i>helianthemifolium</i>	481
<i>herbaceum, foliis amplexi-</i>	
<i>caulibus</i> - - 481 lan-	
<i>ceolatis</i> - - 486 subam-	
<i>plexicaulibus</i> - -	487
<i>ignescens</i>	472
<i>imbricatum</i>	476
<i>incanum, angustifolium</i> -	476
<i>folio lineari</i> - -	470
<i>indicum</i>	486
<i>latifolium</i> - -	484
<i>latiore folio</i> - -	482. 486
<i>longifolium</i> - -	488

<i>luteo - album</i>	477
<i>majus</i> - -	487
<i>margaritaccum</i>	483
<i>montanum album</i> 485	flore
- - 485 folio - - 485	lon-
<i>giore</i> - -	495
<i>muricatum</i>	470
<i>niveum</i>	470
<i>nudifolium</i>	477
<i>oblongo tolio</i>	489
<i>obtusifolium</i>	482
<i>odoratissimum</i>	478
<i>orientale</i>	474
<i>patulum</i>	473
<i>petiolatum</i>	473
<i>plantaginifolium</i>	484
<i>plantaginis</i> - -	484
<i>purpureum</i>	486
<i>ramis spicatis</i> - -	487
<i>rectum</i>	487
<i>rutilans</i>	475
<i>sanguineum</i>	479
<i>ferratum</i>	473
<i>sexubus tota</i> - -	485
<i>sordidum</i>	470
<i>spicatum</i> - -	486
<i>squamosum</i>	481
<i>stellatum</i>	482
<i>Stoechas, Rheinblume</i>	471
<i>stolonibus</i> - -	484
<i>supinum</i> 489	lavandulae fo-
<i>lio</i>	489
<i>sylvaticum</i>	486
<i>syriacum</i>	479
<i>teretifolium</i>	472
<i>tomentosum, foliis inferiori-</i>	
<i>bus</i> - - 468 orbiculatis - -	
474 undulatis - -	482
<i>uliginosum</i>	488
<i>umbellatum minimum</i>	489
<i>undulatum</i>	480
<i>vulgare</i> 488	<i>majus</i> 478
<i>Gnidia, Schnabelkorn, IV,</i>	
499	
<i>foliis</i> -	500
<i>oppositifolia</i>	500
	<i>pinifolia</i>

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| <i>pinifolia</i> | 499 | Grana paradisi, <i>Amomum</i> , | |
| <i>radiata</i> | 500 | Paradieskörner, I, 424 | |
| <i>sericea</i> | 501 | Granatum, <i>Punica</i> gemeiner | |
| <i>simplex</i> | 501 | Granatbaum, VII, 526 | |
| <i>tomentosa</i> | 500 | | |
| Gnidium, <i>Daphne</i> , italienische | | Gratiola, Gnadenkraut, IV, | |
| <i>Daphne</i> , III, 515 | | 611 | |
| Gomphrena, Gomphrene, | | <i>centauroides</i> | 613 |
| IV, 502 | | flore albo -- | 613 |
| <i>brasiliensis</i> | 504 | latiore folio -- | 614 |
| <i>flava</i> | 505 | <i>Monnieria</i> | 613 |
| <i>globosa</i> | 503 | <i>officinalis</i> | 612 |
| <i>hispida</i> | 504 | <i>peruviana</i> | 613 |
| <i>interrupta</i> | 505 | sive <i>Centaurium</i> -- | 613 |
| <i>pedunculis</i> .. | 505 | <i>virginica</i> | 613 |
| <i>perennis</i> | 504 | <i>vulgo dicta</i> -- | 613 |
| <i>serrata</i> | 505 | Grewia, Grewische Pflanze, | |
| Gorteria, Gorterische Pflan- | | IV, 615 | |
| ze, IV, 506 | | <i>africana</i> | 617 |
| <i>ciliaris</i> | 508 | <i>asiatica</i> | 616 |
| <i>fruticosa</i> | 508 | <i>corollis</i> -- | 616 |
| <i>personata</i> | 507 | <i>Microcos</i> | 617 |
| <i>rigens</i> | 507 | <i>occidentalis</i> | 615 |
| <i>squarrosa</i> | 508 | <i>orientalis</i> | 616 |
| Gossypium, Baumwolle, | | Gronovii, <i>Hieracium</i> , Gro- | |
| IV, 509 | | novs Habichtkraut, IV, 836 | |
| <i>arboreum</i> | 514 | Grossularia, <i>Ribes</i> , gemeine | |
| <i>barbadense</i> | 513 | Stachelbeere, VII, 877 | |
| <i>caule erecto</i> | 514 | Gryllus, <i>Andropogon</i> , purpur- | |
| <i>foliis</i> -- | 513 | rothes Bartgras, I, 482 | |
| <i>frutescens annuum</i> - 514.516 | | Guajacum, Franzosenholz, | |
| <i>pentaphyllon barbadense</i> | | IV, 625 | |
| 515 <i>femine albo</i> - 513 | | <i>afrum</i> | 628 |
| <i>herbaceum</i> | 509, 515 | <i>americanum</i> -- | 628 |
| <i>birsutum</i> | 515 | flore caeruleo -- | 627.628 |
| <i>in sylvarum</i> -- | 513 | <i>foliis fere</i> -- | 627 pinnatis |
| <i>latifolium</i> | 515 | -- | 627.628 |
| <i>perenne</i> -- | 515 | <i>jamaicense</i> -- | 627 |
| <i>religiosum</i> | 515 | <i>magna matrice</i> | 627 |
| [Xylon maderaspatense - 515 | | <i>officinale</i> | 625 |
| Gouani, <i>Erigeron</i> , Gouani- | | <i>propemodum sine matrice</i> | 628 |
| sches Altmanns Kraut, III, 811 | | <i>sanctum</i> , heiliges Holz | 627 |
| <i>Onomat. botan. Register.</i> | | Guara, | |

Guara, <i>Trichilia</i> , <i>Trichilie</i> --	
IX, 215	
Guarea, <i>Trichilia</i> , <i>Trichilie</i> --	
IX, 215	
Guazuma, <i>Theobroma</i> , <i>Gua-</i>	
zumabaum, IX, 79	
Guilandina, <i>Schusserbaum</i> ,	
IV, 633	
aculeata --	635
<i>Bonduc</i>	634
<i>Bonducella</i>	635
caule --	635
<i>dioica</i>	637
glabra	637
<i>Moringa</i> , <i>Bennusbaum</i>	635
<i>Nugar</i>	635

Gypsophila, <i>Gypsfraut</i> , IV,	
644	
<i>aggregata</i>	644
<i>altissima</i>	646
<i>fastigiata</i>	645
<i>foliis lanceolatis</i> --	645 li-
<i>nearibus</i> --	648
<i>muralis</i>	648
<i>paniculata</i>	647
<i>perfoliata</i>	647
<i>prostrata</i>	645
<i>repens</i>	644
<i>rigida</i>	648
<i>saxifraga</i>	648
<i>Struthium</i> , <i>Seifenwurzel</i>	646
<i>tomentosa</i>	646

H.

Haemanthus, *Blutblume*,

IV, 650

<i>africanus</i>	650
<i>carinatus</i>	652
<i>ciliaris</i>	651
<i>coccineus</i>	650
<i>colchici foliis</i> --	652
<i>foliis obtusis</i> --	651
<i>puniceus</i>	651

Halesia, *Halesische Pflanze*,

IV, 654

<i>diptera</i>	655
<i>fructibus</i> --	655
<i>tetraptera</i>	654

Halicacabum, *Cardiosper-*

mum, *gemeine Herzerbse*,

II, 518

Halimus, *Atriplex*, *Meerpor-*

tulaf, I, 987

Halleri, *Arabis*, *Hallerisches*

unächtes Thurmfraut, I,

680 *Primula*, *Hallerische*

Schlüsselblume, VII, 406

Harmala, *Peganum*, *gemeines*

Harmelfraut, VI, 863

Hartogia, *Hartogische Pflanz-*

ze, IV, 663

<i>capensis</i>	664
<i>ciliaris</i>	663
<i>imbricata</i>	664
<i>lanceolata</i>	664
<i>pulchella</i>	664

Haspan, *Cyperus*, *äthiopisches*

Cypergras, III, 467

Hebenstretia, *Hebenstreiti-*

sche Pflanze, IV, 666

<i>cordata</i>	667
<i>dentata</i>	667
<i>integrifolia</i>	667

Hedera, *Ephew*, IV, 668

<i>arborea</i>	670
<i>baccifera</i>	670
<i>communis major</i>	670
<i>corymbosa</i> --	670
<i>foliis sterilibus</i> --	670

Helix

<i>Helix</i>	668
<i>major</i>	670
<i>nigra</i>	670
<i>quinquefolia</i>	670

Hedyotis, Ohrenpflanze, IV,

673	
<i>auricularia</i>	674
<i>fruticosa</i>	674
<i>herbacea</i>	674

Hedypnois, Hyoseris, glatter
Schweinsalat, IV, 992

Hedysarum, Süßflie, IV,

675	
<i>Albagi, Mannaflee</i>	675
<i>alpinum</i>	688
<i>alterum clypeatum</i>	690
<i>americanum --</i>	683
<i>annuum --</i>	691
<i>barbarum</i>	684
<i>biarticulatum</i>	681
<i>kupleurifolium</i>	676
<i>canadense</i>	682
<i>canescens</i>	683
<i>Caput galli, Hahnenkopf</i>	694
<i>caule nudo --</i>	686
<i>caulibus --</i>	687
<i>clypeatum, flore --</i>	690
<i>minus --</i>	691
<i>cornutum</i>	694
<i>coronarium</i>	689
<i>crinitum</i>	695
<i>diphyllum</i>	680
<i>Ecastaphyllum</i>	678
<i>flexuosum</i>	690
<i>foliis binatis --</i>	680
<i>pinna-</i>	
<i>tis --</i>	693
<i>radicalibus --</i>	683
<i>simplicibus --</i>	679
<i>ternatis --</i>	681.684.685.
<i>686.688 ternis --</i>	683
<i>frutescens</i>	684
<i>gangeticum</i>	678
<i>hamatum</i>	687
<i>herbaceum --</i>	680

<i>heterocarpon</i>	681
<i>hirtum</i>	685
<i>hispanicum --</i>	690
<i>humile</i>	691
<i>capparidis-</i>	678
<i>indicum --</i>	679
<i>junceum</i>	681
<i>lagopodioides</i>	687
<i>lineatum</i>	682
<i>maculatum</i>	677
<i>marilandicum</i>	684
<i>minus diphyllum --</i>	680
<i>moniliferum</i>	696
<i>monophyllum</i>	679
<i>nudiflorum</i>	686
<i>nummularifolium</i>	677
<i>obscurum</i>	689
<i>Onobrychis, türkischer Klee</i>	692
<i>paniculatum</i>	686
<i>prostratum</i>	695
<i>pulchellum</i>	680
<i>pumilum</i>	694
<i>reniforme</i>	677
<i>repens</i>	686
<i>retroflexum</i>	696
<i>saxatile</i>	693
<i>filiqua --</i>	689
<i>spinosissimum</i>	690
<i>strobiliferum</i>	679
<i>styracifolium</i>	678
<i>triflorum</i>	687
<i>trifoliatum arborefcens-</i>	681
<i>filiculis --</i>	682
<i>frutescens</i>	
<i>--</i>	681
<i>repens --</i>	687
<i>filiqua brevior</i>	684
<i>trifolium scandens --</i>	681
<i>triphyllum americanum-</i>	701
<i>annuum --</i>	698
<i>canaden-</i>	
<i>se</i>	683
<i>caule --</i>	698
<i>frutescens --</i>	701
<i>frutico-</i>	
<i>sum --</i>	683.700
<i>maril-</i>	
<i>landicum --</i>	684
<i>maxi-</i>	
<i>imum --</i>	684
<i>procumbens</i>	
<i>--</i>	700
<i>filiquis --</i>	681
<i>triquetrum</i>	679
<i>vaginale</i>	679
<i>violaceum</i>	685
<i>virginicum</i>	691

<i>viridiflorum</i>	685
<i>viscidum</i>	682
<i>umbellatum</i>	681
<i>volubile</i>	688

Heisteria, *Polygala*, Heisterische Kreuzblume, VII, 233

Helenium, *Inula*, wahrer A-lant, V, 48

Helianthemum, *Cistus*, Sonnengunsel, II, 1011

Helianthus, Sonnenblume, IV, 719

<i>altissimus</i>	723
<i>angustifolius</i>	724
<i>annuus</i>	719
<i>atrorubens</i>	725
<i>decapetalus</i>	722
<i>divaricatus</i>	725
<i>foliis lanceolatis</i> - -	724
<i>omnibus</i> - -	720
<i>frondosus</i>	722
<i>giganteus</i>	723
<i>indicus</i>	725
<i>laevis</i>	724
<i>multiflorus</i>	720
<i>radice annua</i> 720 <i>tereti-</i>	721
<i>tuberosa</i>	722
<i>strumosus</i>	722
<i>tuberosus</i> , Erdäpfel	721

Helicteres, Schraubenbaum, IV, 728. 729

<i>apetala</i>	730
<i>arbor indiae</i> - -	729. 730
<i>angustifolia</i>	729
<i>bamensis</i>	730
<i>carthaginiensis</i>	729
<i>foliis cordato-ovatis</i> - -	729
<i>Isora</i> , <i>Isora</i>	728
<i>villosa</i> - -	729

Heliophila, Sonnenfreundin, IV, 732

<i>coronopifolia</i>	733
<i>integrifolia</i>	733

Heliotropium, Sonnenwende, IV, 734. 736

<i>americanum caeruleum</i>	736
<i>frutescens</i> - -	740 minus
- -	738 <i>procumbens</i> - -
- -	738 <i>supinam</i> - -
- -	744
<i>arborescens</i> - -	739
<i>curassavicum</i>	738 <i>foliis</i> - 738
<i>europaeum</i>	736
<i>foliis ovatis</i> - -	736 <i>ovato-</i>
- -	735 <i>petio-</i>
- -	736
<i>fruticosum</i>	737 <i>hirsutum</i> - -
- -	738
<i>gnaphalodes</i>	739 <i>littoreum</i>
- -	739
<i>humi sparsum</i>	737
<i>indicum</i>	735 <i>procumbens</i> - -
- -	738
<i>lini</i> - -	738
<i>majus</i>	736. 737
<i>maritimum</i> - -	738
<i>minus</i>	737. 738
<i>monospermum</i> - -	738
<i>orientale</i>	738
<i>peruvianum</i>	734
<i>supinum</i>	737
<i>vulgare</i>	737

Helix, *Hedera*, gemeiner Epheu, IV, 608 *Salix*, Bachweide, VIII, 110

Helleborus, Nieswurz, IV,

749	
<i>caule</i> - -	753. 754
<i>femina</i>	754
<i>foetidus</i>	753
<i>foliis</i> - -	753
<i>hyemalis</i> , Christwurz	749
<i>major</i>	754
<i>maximus</i>	754
<i>niger</i>	750. 752. 753 <i>alter</i> 754
- -	<i>amplio-</i>

- amplioribus foliis 756 angustioribus foliis 752 flore -- 752.753 foetidus 753. 754 horrensus -- 753 nostras 753 ramosus -- 753. 754 sylvestris -- 755 tuberosus -- 750 vulgaris -- 753 ranunculoides -- 750 scapo -- 752 trifolius 755 vaginis foliaceis -- 753 pal- lidis -- 754 viridis 752
- Helonias, Helonias, IV, 758**
asphodeloides 758
bullata 758
 floribus radical. lanceol. 758
- Helvella, Saltenschwamm, IV, 759**
Mitra, Bischofsmütze 759
pineti 759
- Hemerocalis, Lilienaffodill, IV, 761. 763**
flava 762
fulva 762
 radice tuberosa -- 762
 scapo nudo -- 762
- Hemionitis, Bitterfarren, IV, 765**
aurea hirsuta 765
 folio hirsuto -- 765
 fronde palmata -- 765
lanceolata 765
palmata 765
parasitica 765. 766
- Hemionitis, Asplenium, spanisches Milzkraut, I, 874**
- Hepatica, Anemone, Leber- kraut, I, 495**
- Heracleum, Porst, IV, 772**
alpinum 775
angustifolium 776
austriacum 775
 foliis pinnatifidis 775. 776
 foliolis -- 775
Panaces 774
sibiricum 774
Spondylium, teutscher Bärens- flau 772
- Herba venti, Phlomis, Wind- kraut, VI, 999**
- Hermannia, Hermannische Pflanze, IV, 784**
alnifolia 786
althaeifolia 785
capensis -- 785
 foliis -- 788
 frutescens, folio -- 785. 786. 787. 788
grossularifolia 788
hirsuta 788
hyssopifolia 786
lavendulifolia 787
pinnata 788
trifoliata 787 foliis -- 788
trifurcata 786
triphylla 787
- Hermannia, Anthyllis, Her- mannische Wollblume, I, 600**
- Hernandia, Hernandischer Baum, IV, 740**
 amplo hederæ -- 791
ovigera 791
sonora 790
- Herniaria, Bruchkraut, IV, 792**
 calycibus bractea nudis 792
fruticosa 793
glabra 792
hirsuta 793

<i>lenticulata</i>	793
<i>multigrana</i> - -	792
Hesperis, Nachtviole, IV,	794
<i>africana</i> 798 hieracii -	799
<i>altera pannonica</i>	798
<i>caule hirsuto</i> - - 798	hispido - - 795
<i>colore</i> - -	795
<i>exigua lutea</i> - -	801
<i>flore albo</i> 800 <i>purpureo</i>	796
<i>fuldensis</i> - -	801
<i>hortensis</i>	796, 800
<i>inodora</i>	797
<i>matronalis</i>	795
<i>montana</i> - -	795
<i>nostra</i>	796
<i>pannonica</i> 795 <i>inodora</i>	798
<i>prima</i> 795 <i>et montana</i>	795
<i>secunda</i>	798
<i>sibirica</i>	796
<i>sylvestris inodora</i>	798
<i>tertia</i>	796, 798
<i>tristis</i>	795
<i>verna</i>	799

Hibiscus, Zbisch, IV, 807

<i>Abelmoschus</i>	819
<i>africanus</i>	823
<i>bahamensis</i>	823
<i>brasiliensis</i>	811
<i>cannabinus</i>	816
<i>clypeatus</i>	820
<i>cordifolius</i>	824
<i>esculentus</i>	819
<i>ficifolius</i>	820
<i>ficulneus</i>	815
<i>foliis cordatis</i> - -	809, 810, 822
<i>ovatis</i> - -	807
<i>palmato-digitatis</i> - -	819
<i>ratis</i> - -	816, 817
<i>frutescens</i> - -	813
<i>birtus</i>	811
<i>javanica</i>	811
<i>inermis</i> - -	816
<i>Malvaviscus</i>	813
<i>Manibot</i>	818

<i>moscheutos</i>	807
<i>mutabilis</i>	812
<i>palustris</i>	807
<i>pentacarpos</i>	821
<i>populneus</i>	807, 808
<i>Rosa sinensis, sinesische Rose</i>	810
<i>Sabdariffa, Saddinga</i>	816
<i>simplex</i>	810
<i>sinensis</i>	812
<i>spinifex</i>	813
<i>surattensis</i>	817
<i>syriacus</i>	814
<i>tiliaceus</i>	809
<i>Trionum</i>	822
<i>virginicus</i>	821
<i>vittifolius</i>	820, 817
<i>zeylonicus</i>	820

Hieracium, Habichtkraut, IV, 829

<i>alpestre</i> - -	830
<i>alpinum</i> 830 <i>angustifolium</i>	830
<i>asperum</i> - -	845
<i>foliis</i> - 839 <i>folio</i> - 833	hirsuto - - 846
<i>hirsutum</i> - -	836
<i>latifolium</i> - -	846
<i>latiore</i> - -	847
<i>non laciniatum</i> - -	836
<i>pumilum</i>	830, 839
<i>alterum grandius</i> - -	849
<i>pumilum</i> - -	830
<i>amplexicaule</i>	844
<i>aphyllocaulon</i> - -	835
<i>aurantiacum</i>	835
<i>Auricula, Mäuseohrger</i>	833
<i>austriacum</i>	845
<i>blattarioides</i>	844
<i>britannicum</i>	845
<i>capense</i>	837
<i>caule alto</i> - -	849
<i>continuo</i>	- - 848
<i>nudo</i> - -	833, 835, 855
<i>ramoso, foliis</i> - -	843, 847, 848
<i>subnudo</i> - -	834, 836, 840
<i>unifloro, foliis</i>	830, 832
<i>unifolio</i>	- - 830
	<i>cerin.</i>

<i>cerinthoides</i>	843
<i>chondrilloides</i>	838
<i>cichorei folio</i>	842
<i>cymosum</i>	834
<i>dentis - -</i>	847
<i>dubium</i>	832
<i>foliis ad terram pilosis -</i>	840
<i>amplexicaulibus - -</i>	842.
845 <i>ex sinuato - -</i>	837
<i>glabris - -</i>	831.842
<i>hirfutis - -</i>	848
<i>integerrimis - -</i>	833
<i>lanceolatis - -</i>	839.
845 <i>linearibus - -</i>	849
<i>longe lingulatis - -</i>	833
<i>ovatis - -</i>	835.836
<i>radicalibus - -</i>	837
<i>triangulariter -</i>	841
<i>villosis -</i>	847
<i>folio - -</i>	841
<i>frutescens - -</i>	848
<i>triticosum angustifolium - -</i>	
849 <i>folio - -</i>	840
<i>latifolium - -</i>	831.849
<i>germanicum primum</i>	836
<i>glabrum ex valle - -</i>	842
<i>succisae - -</i>	860
<i>glutinosum</i>	847
<i>Gmelini</i>	837
<i>Gronovii</i>	836
<i>helveticum</i>	845
<i>hortense - -</i>	836
<i>incanum</i>	850
<i>intybaceum</i>	849
<i>flore - -</i>	861
<i>Kalmii</i>	847
<i>latifolium ex valle - -</i>	842
<i>genevense - -</i>	845
<i>glabrum majus</i>	860
<i>hirfutum -</i>	840
<i>montanum - -</i>	845.847.
861 <i>peregrinum - -</i>	836
<i>praemorsa - -</i>	835
<i>latiore - -</i>	830
<i>λεπτοκαυλον - -</i>	841
<i>lyratum</i>	843
<i>macrocaulon - -</i>	840
<i>magnum hispanicum</i>	845
<i>majus - -</i>	849
<i>μαυροκαυλον</i>	833

<i>μαυροριζον</i>	862
<i>marianum perelegans - -</i>	831
<i>pulmonariae - -</i>	837
<i>maximum - -</i>	861
<i>montanum</i>	839
<i>angustifolium 839.849.861</i>	<i>asphodeli - -</i>
839 <i>cichorii - -</i>	846
<i>dentis - -</i>	861
<i>hirfutum -</i>	846
<i>jaceae folio - -</i>	861
<i>laciniato folio</i>	862
<i>latifolium 835. 843. 846. 861</i>	<i>majus - -</i>
860. 861 <i>umbellatum</i>	
834 <i>umbelliferum -</i>	834
<i>murorum</i>	840. 841. 842
<i>angustifolium 833. foliis - -</i>	
841 <i>folio - -</i>	841. 842
<i>μυοφορον</i>	841
<i>myophorum</i>	841
<i>octavum</i>	862
<i>paludosum</i>	842
<i>paniculatum</i>	838
<i>phalangii foliis</i>	839
<i>pilosum</i>	845
<i>Pilosella, Nagelkraut</i>	832
<i>pilosellae -</i>	833. 834
<i>piloselloides florentinum - -</i>	
855 <i>latifolium -</i>	836
<i>majus 834</i>	<i>vulgare 833</i>
<i>porrifolium</i>	839
<i>praemosum</i>	834
<i>pratense - -</i>	835. 861
<i>primum - -</i>	849
<i>pulchrum - -</i>	848
<i>pumilum saxatile - -</i>	842
<i>secundum Gregorii</i>	831
<i>pyrenaicum</i>	844
<i>blattariae 845</i>	<i>folio - -</i>
843 <i>lampsanae - -</i>	840
840 <i>longifolium - -</i>	844
<i>quartum</i>	845
<i>quintum</i>	846. 847
<i>rectum - -</i>	849
<i>sabaudum</i>	848. 849. 850
<i>sanctum</i>	837
<i>septimum</i>	862
<i>sextum</i>	839
<i>species secunda</i>	832

<i>Sprengerianum</i>	848
<i>Taraxaci</i>	831
<i>rertium</i> - -	849
<i>venosum</i>	831
<i>villosum</i> 846	<i>alpinum</i> 830
<i>umbellatum</i>	849. 850

Hippocastanum, *Aesculus*,
gemeine Roßkastanie, I, 145

Hippocrepis, Hufeisen, IV,
883

<i>comosa</i>	884
<i>leguminibus</i> - -	885
<i>multifiliquosa</i>	884
<i>unifiliquosa</i>	883

Hippomane, Manchinel-
baum, IV, 886

<i>arborescens lactescens</i> - -	888
<i>biglandulosa</i>	888
<i>foliis ovatis ferratis</i>	888
<i>Mancinella</i>	886
<i>spinosa</i>	888

Hippomarathrum, *Seseli*,
Pferdedill, VIII, 485

Hippophaë, Hastdorn, IV,
889

<i>canadensis</i>	891
<i>Dioscoridis forte</i>	891
<i>foliis linearibus</i> - -	891
<i>rhamnoides</i>	890

Hirculus, *Saxifraga*, schwedi-
scher Steinbrech, VIII, 243

Holcus, Honiggras, IV, 896

<i>glumis glabris</i> 898	<i>trifloris</i>
- -	902
<i>balepensis</i>	899
<i>lanatus</i>	900
<i>latifolius</i>	902
<i>laxus</i>	902
<i>mollis</i>	901

<i>odoratus</i>	901
<i>panicula laxa</i> - -	900
<i>saccharatus</i>	898
<i>Sorghum</i>	897
<i>spicatus</i>	896
<i>striatus</i>	903

Holoschoenus, *Scirpus*, eu-
ropäische Semsen, VIII, 328

Holosteum, *Stellaria*, Augen-
trostgras, VIII, 705

Holosteum, Spurre, IV, 904

<i>cordatum</i>	904
<i>foliis orbiculatis</i> - -	904
<i>birsutum</i>	904
<i>succulentum</i>	904
<i>umbellatum</i>	904

Hordeum, Gerste, IV, 908

<i>alterum</i>	914
<i>binis versibus</i>	913
<i>bulbosum</i>	915
<i>caeleste</i>	911
<i>cantherinum</i>	912. 913
<i>dictum</i> - -	915
<i>distichon</i>	912. 913. 915
<i>flosculus</i> - -	911
<i>frutescens</i>	914
<i>glabrum</i>	914
<i>γυμνοριθον</i>	914
<i>hexastichon</i>	911. 912
<i>jubatum</i>	916
<i>minus</i>	913
<i>mundum</i>	914
<i>murinum</i>	915
<i>nodosum</i>	916
<i>nudum</i> 913. 914	seu <i>gymno-</i>
<i>crithon</i>	914
<i>polystichum</i> 912	<i>aestivum</i>
911	<i>hybernum</i> 912
<i>num</i>	911
<i>primum</i>	912
<i>secundum hyemale</i>	912
<i>senis versibus</i>	911
<i>septentrioni</i> - -	911
	<i>five</i>

five --	915
spica , -	911. 912
spicis crassis --	916
spontaneum --	916
spurium	916
trimestre minus	913 poly-
stichum	911
vulgare	908
Zocriton	913. 914

Horminum, Scharlach, IV, 918

foliis cordatis --	918
pyrenai:um	918
virginicum	918

Horminum, Salvia, Schar- lachkraut, VIII. 147

Hottonia, Hottonische Pflan- ze, IV, 926

flore solitario	927
indica	927
palustris	927

Houstoni, Dorstenia, Housto- nische Dorstenische Pflanze, III, 644

Houstonia, Houstonische Pflanze, IV, 928

caerulea	928
purpurea	928

Houstonianum, Ageratum, Houston's Ageratum, I, 205

Houstonis, Eupatorium, Hou- stonische Eupators pflanze, III, 882

Hyacinthus, Hyacinth, IV, 937. 946. 948

amethystinus	944
anglicus	942
belgicus --	942

<i>botryoides</i> 947	caeruleus 947.
948	chalcedonicus -- 945
major 945. 947	odoratus
947. 948	primus et minor
948	purpureus tertius 947
vernus - 947	vulgaris 948
caeruleus --	946. 948
calamistratus --	946
cernuus	942
comosus 946	calamistratus
946	major 946 minor
948	purpureus 946 ra-
mosus -- 946	spurium 946
tertius	947
corollis globosis	summis --
946	globosis 948 foliis
--	948
Dioscoridis	942
flore rubro --	943
floribus basi globosis --	942
campanulae --	943
foliis --	948
hispanicus	942. 943
lanatus	949
magnus --	947
major	947
maximus --	947
minor 948	hispanicus -- 944
monstrosus --	945
Muscari	945
neotericorum alter	945 pri-
mus 948	five -- 947
non scriptus	937. 942
oblongo --	942. 943. 944
obsoleti coloris --	943
obsoletior hispanicus	943
obsoleto flore	943
odoratissimus --	945
orchioides	949
orientalis	944. 945
panicula --	946
primus	947. 948
purpureus --	945
quartus --	947
racemosus --	945. 948. 949
rubens Virgilii	947
	fan-

243	Hyacinthus		Hyofcyamus	244
	fanneſius - -	946	<i>albus</i> 983.986	aegyptius 986
	<i>ſerotinus</i> 943	maximus 943	creticus 984	major - 983
	ſextus	948	<i>aureus</i>	983
	ſpica - -	947	candidus	983
	ſpurius - -	945	creticus - -	984
	ſylveſtris	947	flavus	982
	vernus botryoides - -	949	foliis lanceolatis	984
	exiguus	948	<i>mutuus</i>	985
	<i>viridis</i>	943	<i>niger</i> 981.983	vulgaris 983
Hybanthos, Viola, ameri-			<i>phyſalodes</i>	985
niſche Biöle, IX, 543			primus	983
Hydnum, Stachelſchwamm,			<i>puſillus</i> 984	aureus - - 985
IV, 972			rubello flore	990
<i>Auriſcalpium</i> , Ohrlöffel	972		<i>Scopolia</i>	986
<i>imbricatum</i>	972		ſecundus	983
<i>paraſiticum</i>	972		ſyriacus	990
<i>pediculatum</i> - -	972		vulgaris - -	983
<i>repandum</i>	972		Hyoſeris, Schweinſalat, IV	
<i>tomentofum</i>	972		990	
Hydrocotyle, Waſſernabel,			<i>cretica</i>	992
IV, 974. 975			<i>foetida</i>	990
<i>americana</i> 976	maxima - -		foliis glabris - -	991
975	nymphaeae - -	976	<i>Hedypnois</i>	992
<i>aſiatica</i>		976	latifolia	992
<i>chinenſis</i>		976	<i>lucida</i>	992
foliis - -		675	maſcula	992
maxima	975. 976		<i>minima</i>	992
repens - -	976		<i>radiata</i>	991
<i>umbellata</i>	975		<i>rhagadioloides</i>	992
vulgaris	975		<i>ſcabra</i>	991
Zeylanica - -	976		<i>virginica</i>	991
Hydrophyllum, Waſſerblatt,			Hypecoum, Lappenblume,	
IV, 978			IV, 994. 995	
<i>canadense</i>	978		<i>erectum</i>	995
Morini	978		<i>pendulum</i>	995
<i>virginianum</i>	978		<i>procumbens</i>	994
Hydropiper, Elatine, Elatine			ſiliquis - -	995
mit Quendelblättern, III,			tenuifolium - -	995
715	<i>Polygonum</i> , Waſſer-			
pfeffer, VII, 255			Hypericum, Johanniſpflanz,	
Hyofcyamus, Biſſenſtraut,			IV, 996	
IV, 981			<i>aegypticum</i>	1003
			alexandrinum	1015
			aliud	1009
			alterum - -	1010
			<i>Andro-</i>	

<i>Androsæmum</i> , Cunradstrauf	
1000 dictum 1009 ma-	
gnum -- 1002 perfora-	
ta	1007
<i>Ascyron</i> , Petersturt 999 di-	
ctum -- 1005 frutescens	
--	998
<i>balearicum</i>	997
bifolium --	1009
calyce --	1011
<i>calycinum</i>	1013
<i>canadense</i>	1005
<i>canariense</i>	1001
caule prostrato -- 1008 qua-	
drangulari -- 1005 qua-	
drangulo -- 1006 sim-	
plici - 1009 terete - 1007	
cespitosum --	1015
<i>Coris</i> 1011 legitima -- 1012	
<i>crispum</i> 1014 triquetro - 1015	
elegantissimum --	1009
<i>elodes</i>	1010
<i>ericoides</i> 1004 minimum 1004	
exiguum --	1008
fere orbiculato --	1011
floribus pentagynis -- 999.	
1000 femitrigynis -- 1014	
trigynis - 1000.1007.1009	
foetidum --	1003
foliis amplexicaulibus - 1011	
cordatis -- 1011 lanceo-	
latis -- 999.1009 linea-	
ribus -- 1012 ovatis --	
1008.1009 parvis - 1015	
pentagynis --	998
folio --	1015
foliorum basi -- 1011 ora	
--	1009
frutescens canariense - 1002	
foliis	1015
<i>hircinum</i>	1002
<i>hirsutum</i>	1009
<i>humifusum</i> 1007 foliis --	
1008 in dumetis 1006	
nascens --	1009
<i>Kalmianum</i>	998

<i>Lasianthus</i>	999
majus --	1010
minimum --	1008
minus	1008. 1011
<i>monogynum</i>	1012
<i>montanum</i>	1008
montis Olympi	1001
<i>mutilum</i>	1012
numulariae folio	1011
<i>numularium</i>	1011
<i>olympicum</i>	1000
<i>orientale</i> 1003 caule -- 1004	
flore magno 1001 foetido	
-- 1017 polygoni folio	
1004 ptarmicæ foliis 1003	
palustre --	1010
<i>perfoliatum</i> 1015. 1007 et	
perforatum	1015
perforata --	1007
<i>perforatum</i>	1006
<i>petiolatum</i>	1001
<i>prolificum</i>	1014
<i>pulchrum</i> 1010 Tragi 1011	
vel quartum	1011
<i>quadrangulum</i>	1005
<i>repens</i>	1003
saxatile --	1011
<i>scabrum</i>	1004
<i>setosum</i>	1012
species --	1006
supinum 1010 glabrum 1008	
tertium -- 1008 tomen-	
tosum --	1010
syriacum --	1015
<i>tomentosum</i> 1010 lusitani-	
cum minimum 1004 se-	
cundum	1010
triquetrifolium	1015
villosum, calyce -- 1009	
erectum --	1010
virginianum parvum -- 1012	
<i>virginicum</i>	1004
vulgare 1007 minus - 1006	
<i>Hypnum</i> , Asimoos, IV, 1019	
<i>abietinum</i>	1025
<i>acacioides</i>	

<i>acacioides</i>	1020
<i>adiantoides</i>	1020
<i>aduncum</i>	1026
<i>alopecurum</i>	1028
<i>aquaticum</i> --	1029
<i>arborescens</i> --	1031
<i>attenuatum</i>	1032
<i>bryoides</i>	1020
<i>caule compresso</i> -	1026 di-
sticho --	1021 erecto --
	1026. 1028 nudo -- 1028
	plano -- 1022 suberecto
--	1024
<i>caulibus pinnatis</i> --	1024
prostratis --	1031 tere-
tibus --	1031. 1032
<i>clavellatum</i>	1031 parvum
--	1031
<i>complanatum</i>	1021
<i>crispum</i>	1022 cupressiforme
--	1026
<i>crista castrensis</i>	1025
<i>cupressiforme</i>	1026 rotun-
dus --	1029 tenuius --
	1035 vulgare -- 1029
<i>curtipendulum</i>	1028
<i>cuspidatum</i>	1030
<i>delicatulum</i>	1024
<i>dendroides</i>	1028
<i>denticulatum</i>	1020
<i>dentatum</i> --	1023 1029
<i>erectum</i> --	1019
<i>filicinum</i>	1023 cristam --
	1025 tamarisci -- 1024
<i>fluitans</i> --	1033
<i>foliis cinnamatis</i> --	1027
distichis --	1025 hispidis
--	1023 lanceolatis --
	1027 laxis -- 1020 ovato-
	lanceolatis -- 1023. 1027.
	1029. 1030 pinnatis --
	1019. 1025 planis --
	1020. 1021
<i>heteropoyllum</i> --	1027
<i>illicebrum</i>	1029
<i>julaceum</i>	1032

<i>loreum</i>	1027 montanum --
	1028
<i>lucens</i>	1021
<i>lutescens, alis</i> --	1025 cri-
spum --	1032
<i>myosuroides</i>	1031 tenuius --
	1031
<i>ornithopodioides</i>	1021
<i>palustre</i>	1027 erectum --
	1026. 1039 extremitati-
bus --	1030
<i>parietinum</i>	1024
<i>pinnatum aquaticum</i> -	1021
compressum --	1021 or-
nithopodii --	1021 tri-
chomanoides --	1042
undulatum --	1022
<i>pinnulis acaciae</i> --	1020
<i>plumosum</i>	1025
<i>praelongum</i>	1024
<i>proliferum</i>	1024
<i>purum</i>	1029
<i>ramis compressis</i> --	1039
duris --	1025 inaequa-
libus --	1023 1029 re-
ctiusculis --	1040 tere-
tibus --	1024. 1029.
	1030. 1031. 1035 vagis
--	1023. 1027
<i>ramosum</i> --	1030
<i>ramulis</i> --	1025
<i>repens crispum</i> --	1022 fili-
cinum	1024. 1025. 1026
triangularibus --	1027
trichodes --	1033
<i>riparium</i>	1029
<i>rugosum</i>	1032
<i>rutabulum</i>	1023
<i>sabinae foliis</i> --	1032
<i>scorpioides</i>	1026 palustre --
	1026
<i>sciuroides</i>	1031
<i>sericeum, Seidenmoos</i>	1030
ramosius --	1040 surcu-
lis --	1039
<i>serpens</i>	1031
	<i>spini.</i>

<i>spiniforme</i>	1019
<i>squarrosum</i>	1027
<i>subhirsutum</i> --	1027
<i>surculis</i> --	1035
<i>taxifolium</i>	1019
<i>taxiforme exiguum</i> --	1020
<i>minus</i> --, 1020	palustre
--	1021
<i>trichodes</i> --	1031, 1040
<i>triquetrum</i>	1022
<i>velutinum</i> , <i>Sammtmoos</i>	1030
<i>capulis</i> --	1031
<i>viticulosum</i>	1026
<i>undulatum</i>	1022
<i>vulgare dentatum</i> --	1042
<i>sericeum</i> --	1030
<i>gulum</i> --	1023

Hypochaeris, Saufraut, IV, 1043

<i>caule unifloro</i> --	1044
<i>chondrillae folio</i> --	1044
<i>dentibus foliorum</i> --	1045
<i>foliis hirsutis</i> --	1044
<i>pinnatis</i> --	1045
<i>glabra</i>	1044
<i>hirsuta</i> --	1044
<i>maculata</i>	1043
<i>non ramo sa</i> -	1043
<i>pontana</i>	1043
<i>porcellia</i>	1045
<i>radicata</i>	1044
<i>vulgaris major</i>	1045

Hypocistis, *Asarum*, spani- sche Haselwurz, I, 821

Hypoglossum, *Ruscus*, Zä- pfleinfraut, VIII, 64

Hypophyllum, *Ruscus*, alex.

andriuischer Lorbeer, VIII,
64

Hypopithys, *Monotropa*, *Sichtenmonotropa*, VI, 232

Hypoxis, Härting, IV, 1047

<i>decumbens</i>	1048
<i>erecta</i>	1047
<i>fascicularis</i>	1048
<i>sessilis</i>	1048

Hyslopifolia, *Lytbrum*, Blut- fraut mit dem Isopblatte, V, 923

Hyslopus, Isop, IV, 1049

<i>arabum</i>	1050
<i>communis</i>	1050
<i>flore caeruleo</i>	1050
<i>foliis linearibus</i>	1050
<i>hortensis</i>	1050
<i>Lopanthus</i>	1050
<i>nepetoides</i>	1051
<i>officinalis</i>	1049
<i>officinarum</i> --	1055
<i>rubro flore</i>	1050
<i>fativa</i>	1050
<i>spicis secundis</i>	1050
<i>verticillis</i> --	1052
<i>vulgaris</i> 1050	<i>angustifolius</i> --
1050	<i>spicatus</i> -- 1055

Hystorophorus, *Parthenium*, Weißblume aus Jamaica, V, 811

Hyslrix, *Barleria*, stachelichter Drachensänger, II, 30 *Elymus*, Isetroggengras, III, 739

I.

Jabotapita, *Ocoba*, Jabota- pitabaum, VI, 493

Jacea, *Centaurea*, gemeine Stockenblume, II, 734 *Jacobaea*,

Jacobaea, *Senecio*, *Jakobs-*
blume, VIII, 441

Jacobaeus, *Lotus*, *Jakobs-*
schotenflee, V, 772

Jacquinii, *Funcus*, *Jacquinii-*
sche Binsen, V, 153

Jaquinia, *Jacquinische Pflanz-*
ze, IV, 1092

armillaris 1093

linearis 1093

ruscifolia 1092

Jalapa, *Convolvulus*, *Jalape,*
III, 93 *Mirabilis*, falsche
Jalape, VI, 190

Jambos, *Eugenia*, gemeiner
Jambusenbaum, III, 868

Janipha, *Jatropha*, amerikani-
sche Brechnuß, V, 6

Jasminum, *Jasmin*, IV,
1095. 1097

album 1097 *trifoliatum* -

1101

americanum - 1101

azoricum 1099 *trifoliatum*

- - 1101

candidiflorum 1099

flavum odoratum 1103

flore albo 1097 *luteo* 1102

foliis alternis 1102. 1103

fruticans 1101

grandiflorum 1097

hispanicum - - 1099

humile 1102 *luteum*] 1102

humilius - - 1099

indicum - - 1103

luteum 1102

majus 1099

odoratissimum 1102

officinale 1096

punicum 1099

five Gelseminum - 1097. 1102

sylvestre - - 1101

vulgatus - - 1097

Jatropha, *Brechnuß*, V, 1

aculeata - - 6

assurgens 4

Curcas, schwarze Purgiernuß 3

foliis palmatis - - 5

gossypifolia 1

herbacea 6

humilior - - 2

Janipha 6

Manibot, *Manihot* 4

moluccana 3

multifida 4

staphysagrifolia 3

urens 5

Iberis, *Iberpflanze*, V, 8

amara 12

arabica 12

foliis - - 12. 13

gibraltarica 10

linifolia 10

nudicaulis 13

odorata 12

pinnata 13

rotundifolia 10

saxatilis 10

semperflorens 9

sempervirens 9

umbellata 11

Iberis, *Lepidium*, wilde Kresse,
V, 425

Icaco, *Chrysobalanus*, gewöhn-
liche Cacaopflaume, II, 930

Icorodonia, *Teucrium*, *Scor-*
rodonie, IX, 31

Ilex, *Stechpalme*, V, 16

aculeata baccifera 18 folio

- - 19

Aquifolium 16

asiatica

<i>asiatica</i>	19
<i>Cassine</i>	18
<i>cuneifolia</i>	19
<i>Dodonaea</i>	19
foliis oblongo - ovatis --	18

Ilex, Quercus, Steineiche,
626

Illecebrum, Nagelkraut,

V, 22	
<i>Achyrantba</i>	24
<i>alsinifolium</i>	26
<i>arabicum</i>	26
<i>capitatum</i>	23
caule erecto	23
caulibus --	22
<i>cymosum</i>	23
<i>ficoideum</i>	25
floribus --	23, 24
<i>Paronychia</i>	23
<i>polygonoides</i>	24
<i>sessile</i>	25
<i>suffruticosum</i>	22
<i>vermiculatum</i>	25
<i>verticillatum</i>	22

Impatiens, Springkraut,

V, 27	
<i>Balsamina</i> , Balsamine	29
caule --	32
<i>chinensis</i>	28
<i>cornuta</i>	29
herba	32
<i>latifolia</i>	28
<i>noli tangere</i>	31
<i>oppositifolia</i>	29
pedunculis confertis --	30
solitariis --	32
<i>triflora</i>	30

Imperati, Telephium, französ.
sches Telephskraut, IX, 1

Indigofera, Indigopflanze,

V, 36. 41	
<i>caroliniana</i>	42

<i>cytisoides</i>	41
<i>disperma</i>	42
foliis nudis	40
<i>glabra</i>	40
<i>hirsuta</i>	40
<i>indica</i>	42
leguminibus --	40
<i>psoraloides</i>	40
<i>racemosa</i>	41
scapo infirmo --	42
<i>suffruticosa</i>	43
<i>tinctoria</i>	37
<i>trifoliata</i>	41

Inga, Mimosa, süßer Bohnen
baum, VI, 164

Inophyllum, Calophyllum,
großes Schönblatt, II, 404

Intsia, Mimosa, Intsia, VI,
183

Intybus, Cichorium, wilde
Begwarten, II, 947

Inula, Atlant, V, 47

<i>aestuans</i>	49
<i>arabica</i>	58
<i>aromatica</i>	58
<i>bifrons</i>	49
<i>britannica</i>	50
<i>canariensis</i>	60
<i>crithmoides</i>	56
<i>dysenterica</i>	51
<i>ensifolia</i>	56
<i>foetida</i>	58
foliis amplexicaulibus --	52
<i>fruticosa</i>	60
<i>germanica</i>	54
<i>Helenium</i>	48
<i>hirta</i>	54
<i>indica</i>	52
<i>mariana</i>	56
<i>montana</i>	57
<i>Oculus Christi</i> , Christauge	50
<i>odora</i>	49

pinifolia

<i>pinifolia</i>	58
<i>provincialis</i>	57
<i>Pulicaria</i>	52
<i>salicina</i>	53
<i>faturojoides</i>	61
<i>spiraeifolia</i>	52
<i>squarrosa</i>	55
<i>undulata</i>	59

Jolithus, *Byssus*, *Violenstein*,
II, 333

Jonquilla, *Narcissus*, *Jon-*
quille, VI, 383

Jonthlaspi, *Clypeola*, gemeiner
Kundschild, II, 1096

Jpecacuanha, *Euphorbia*,
virginische Euphorbie, III,
913 *Lonicera*, *Jpecacu-*
anha, V, 759 *Viola*,
Brechwurzelviole, IX, 544

Ipomoea, *Trichterwinde*,
V, 63

<i>bona nox</i>	68
<i>campanulata</i>	67
<i>carnea</i>	70
<i>cavolina</i>	65
<i>coccinea</i>	66
<i>digitata</i>	66
<i>foliis</i> --	67
<i>glaucifolia</i>	69
<i>hederifolia</i>	69
<i>hepaticaeifolia</i>	70
<i>hepaticifolius</i>	69
<i>heptadaetyla</i> --	66
<i>lacunosa</i>	67
<i>Pes tigridis</i> , <i>Siegerfuß</i>	70
<i>Quamolif</i>	64
<i>repanda</i>	70
<i>solanifolia</i>	68
<i>sylvestris</i> --	68
<i>tannifolia</i>	70
<i>triloba</i>	69

<i>tuberosa</i>	65
<i>violacea</i>	68
<i>umbellata</i>	65
Iria, <i>Cyperus</i> , ostindisches Cy- pergras, III, 470	
Iris, <i>Schwerdlilie</i> , V, 74	
<i>acaulis</i> --	91
<i>africana</i>	76
<i>agrestis</i>	83
<i>agria</i>	84
<i>alba florentina</i>	76
<i>americana</i> --	85
<i>anglica</i> --	90
<i>angustifolia altera</i> 84 <i>humi-</i> <i>lior</i> 87 <i>major</i> -- 86 <i>ma-</i> <i>ritima</i> -- 93 <i>media</i> 84. 86 <i>minor</i> -- 87. 93 <i>pru-</i> <i>num</i> -- 87 <i>quarta</i> 93	
<i>abylla</i>	79
<i>biflora</i>	77. 81
<i>bulbosa anglica</i> -- 90 <i>lati-</i> <i>folia</i> -- 90 <i>persica</i> 91	
<i>praecox</i> --	88. 91
<i>Camerarii</i>	75
<i>caule</i> --	83
<i>caulescens</i> --	90
<i>caulifera</i> --	80
<i>chalcedonia</i> --	75
<i>Chamaeirisi</i> --	88
<i>corolla</i> --	91
<i>corollis</i> --	78. 80. 81. 82
<i>flore albo</i> -- 76 <i>caeruleo</i> --	
94 <i>ex</i> --	76
<i>florentina</i> , <i>Beitelwur</i> ; 75. 76	
<i>foetidissima</i>	83. 84
<i>foliis angustis</i> -- 86 <i>enfi-</i> <i>formibus</i> -- 77 <i>lineari-</i> <i>bus</i> -- 84 <i>marginis</i> -- 90	
<i>folio lato</i> --	79
<i>germanica</i> 76. 77 <i>caerulea</i> 78	
<i>graninea</i>	87
<i>hortensis</i> --	78
<i>humilis</i> --	81. 82
<i>illyrica</i>	76
<i>imberbis</i> --	83
in	

in Belgio purpurea	78
in maritimis nascens	83
latifolia caule aphylo	80
germanica --	78 major
75-76-78 pannonica	- 80
fusiana	75 virginiana-85
lutea	83 foliis -- 80 varie-
gata	80
major	78 latifolia -- 78-80
maritima --	113
martinicensis	86
minor	82
nostras vulgaris	78
palustris --	83
pannonica --	80
peregrina --	87
perpusilla --	87
persica	90 bulbosa -- 91
variegata --	91
pharaonis --	75
pratensis angustifolia	- 85-87
major	85
<i>Pseudacorus</i>	82
<i>pumila</i>	81
quarta	80
<i>sambucina</i>	78-79
fativa floribus --	76- 116
septima	80
sbirica	84
<i>Sisyrinchium</i>	81
spuria	86
<i>squalens</i>	79-78
<i>fusiana</i>	74-75 flore -- 75
<i>sylvestris</i>	78-84 altera --
113 angustifolia	85 by-
zantina --	85 in squali-
dis	78 major 78 mariti-
ma --	113 prima 78
tenuifolia --	85
tuberosa	88 Belgarum -- 88
obscure --	88 pratensis
--	85
varia caulifera	80
variegata	80
verna	87
versicolor	85

Onomat. botan. Register.

violacea parva	82
virginiana pumila	88
<i>virginica</i>	86
undecima Clusii	85
vulgaris --	78
<i>Xiphium</i>	88

Iris, *Sisymbrium*, europäische
Krause, VIII, 580

Isatis, Waid, V, 118-121

<i>aegyptiaca</i>	122
agrestis	121
agria --	121
<i>armena</i>	122
dalmatica major	123
foliis radicalibus	121
<i>lufitanica</i>	121
orientalis foliis --	122 ma-
ritima --	121
sive Glaftum --	121
<i>sylvestris</i>	121 minor -- 122
vel angustifolia	121
<i>tinctoria</i>	118

Ischaemum, Ischämum, V,

124	
<i>aristatum</i>	124
<i>muticum</i>	124

Isnardi, *Centaurea*, II, 739

Isoetes, *Helicteres*, IV, 728

Isopyrum, Doldbosen, V, 127

<i>aquilegioides</i>	128
<i>fumarioides</i>	127
<i>thalictroides</i>	127

Itarra, *Sinapis*, VIII, 561

Iva, *Teucrium*, IX, 23

Iva, *Iva*, V, 130

<i>annua</i>	130
<i>frutescens</i>	131

Juglans, Wallnuß, V, 131

<i>alba</i>	135 fructu -- 137
<i>baccata</i>	

<i>baccata</i>	139
<i>cinerea</i>	137
foliis oblongis - -	139
<i>se-</i>	
<i>ptenis</i> - -	135
foliolis - -	137
<i>nigra</i> 137	fructu oblongo
- -	137
<i>regia</i>	132

Jujuba, *Rhamnus*, *Jujuben*,
VII, 818

Juncus, Binse, V, 143. 144

acumine - -	146. 147
acuto cacumine	144
<i>acutus</i> 143. 144. 146	cam-
<i>brobritannicus</i> - -	148
<i>capitulis</i> - -	144
<i>alpinus</i> - 145	<i>latifolius</i> 153
<i>angustifolius</i> - -	152
<i>articulatus</i>	148
<i>articulosus</i> - -	148
<i>biglumis</i>	145. 151
<i>bufonius</i>	150
<i>bulbosus</i>	149
<i>cacumine</i> - -	146
<i>campestris</i>	152
<i>caule brachiato</i> - -	149. 150
<i>folioso acuminato</i> - -	145.
151	<i>nudo</i> - - 144. 146. 147
<i>unifolio</i>	145
<i>conglomeratus</i>	144
<i>culmo aphylo</i> - -	144. 145
<i>folioso</i> - -	147
<i>nudo</i> - -	145. 146
<i>pungente</i> - -	144
<i>effusus</i>	145
<i>exiguus</i> - -	151
<i>filiformis</i>	146
<i>foliaceus</i> - -	148
<i>foliis angulatis</i> - -	149
<i>articulosis</i> - -	148
<i>compressis</i> - -	148
<i>duris</i> - -	148
<i>linearibus</i> - -	149
<i>mollioribus</i> - 149	<i>planis</i> - -
152. 153	<i>setaceis</i> - - 148
<i>foliolus</i> - -	149

<i>gluma triflora</i> - -	151
<i>Jacquini</i>	153
<i>inflexus</i>	146
<i>laevis</i> 145. 146	<i>alter</i> 145
<i>glomerato</i> - -	145
<i>panicula</i> - -	145 147
<i>vulgaris</i>	
- - 145	<i>vulgatus</i> 146
<i>lychnanthemus</i> - -	146. 151
<i>maritimus</i> - -	144
<i>Matthioli</i>	145
<i>melanranis</i> - -	146
<i>mili panicula</i>	149
<i>mollis</i> 145	<i>panicula</i> - 147
<i>montanus palustris</i>	148
<i>niveus</i>	152
<i>nodosus</i>	148
<i>oxychoenos</i> - -	146
<i>palustris humilior</i> - -	150
<i>minor</i> - -	145
<i>panicula arundinacea</i>	146
<i>universalis</i> - -	144
<i>parvus</i> - -	147. 148. 150
<i>pilosus</i>	151
<i>planifolius, paniculis</i> -	152
<i>spicis</i> - -	153
<i>pungens, feu</i> - -	144
<i>ramosus</i> - -	152
<i>repens</i> - -	149
<i>rigidus</i> - -	148
<i>rotundus</i> 144	<i>primus</i> 145
<i>forghi capitulis</i>	149
<i>spicatus</i>	153
<i>squarrosus</i>	147
<i>stygius</i>	150
<i>trifidus</i>	147
<i>triglumis</i>	151
<i>villosus</i> - -	153
<i>vulgaris alter</i>	146

Jungermannia, *Jungerman-*
nie, V, 163

<i>albicans</i>	166
<i>alpina</i>	170
<i>asplenioides</i>	163
<i>bicuspidata</i>	165
<i>bidentata</i>	165
<i>caule</i>	

caule - -	169. 170
caulibus - -	167
ciliaris	169
complanata	167
dilatata	168
epiphylla	171
foliis bifidis - -	165 bipar-
titis - -	166 circinatis - -
168 imbricatis - -	168. 169
latiusculis - -	167. 173 li-
nearibus - -	172 palma-
tis - -	172 pinnatis - -
164. 165 rotundis - -	168
fronde - -	171
frondibus - -	164
furcata	171
hypophylla	171
julacea	169
lanceolata	164
major, foliis - -	164 re-
pens - -	165
minima foliis - -	170 ramo-
sa - -	167 repens - -
165	
multifida	171
nemorosa 166 foliis	166
omnium minima - -	170
palustris - -	164. 165
pinguis	171
platyphylla	169
polyanthos	164
pufilla	172
quinquedentata	165
repens	169
reptans	167
resupinata	166
rupestris	170
furculis erectiusculis - -	170
pinnatis - -	167 planis
pinnatis - -	167
furculosa erectiuscula - -	170
resupinata - -	166
tamarisci	168
terrestris - -	164
trichophylla	170
trilobata	167
varia	169

viticulosa	164
undulata	165

Jungermannia, *Mnium*,
Jungermannisches Eterns
moos, VI, 204

Juniperus, Wachholder, V,

175	
acuta	182
baccifera	180
barbadensis 184 cupressi - -	185
bermudensis	185
bermudiana	186
communis	176
chinesis	190
Dioscoridis	182
foliis cauli adpressis - -	190
convexo-concavis -	180
inferne adnatis - -	190
oppositis - -	190 patent-
tibus - -	180 quadrifariam
- -	183 quaternis - -
182	
sessilibus - -	180 ternis
- -	182. 188
grandior	182
humilis - -	180
lycia	183
major 184 americana 188	
bacca rufescente 182 mons-	
pelienfium 182 feu cu-	
pressus - -	184
maxima - -	185
minor - -	180
montana	180
montanus - -	182
Oxycedrus	181. 182
peregrina	182
phoenicea 183 Bellario -	182
Sabina, Eadebaum	188
thurifera	182
virginiana 186. 188 cupressi	
foliis - -	191 et barba-
denfis 191 foliis - -	191
folio - -	188
urbana	

urbana - -	193
vulgaris	180. 193
vulgatior	181
Jussiaea, Jussieuische Pflanze,	
V, 195	
<i>adscendens</i>	197
<i>erecta</i>	197
<i>hirsuta</i>	198
<i>Onagra</i>	198
<i>peruviana</i>	195
<i>pubescens</i>	195
<i>repens</i>	195
<i>suffruticosa</i>	196

Justicia, Justice, V, 199

<i>Adbatoda, Malabarische Nuß</i>	200
<i>annua - -</i>	207
<i>arboorea</i> 210 <i>foliis lanceolato-</i>	
<i>ovatis - -</i>	202
<i>assurgens</i>	207
<i>Betonica</i>	204
<i>bivalvis</i>	209
<i>cartbaginensis</i>	210
<i>caule erecto - -</i>	207
<i>chinensis</i>	206
<i>echioides</i>	206
<i>Echoliium</i>	201
<i>foliis linearibus - -</i>	205
<i>longo-ovatis</i> 204 <i>ovato-</i>	
<i>lanceolatis - -</i>	201
<i>frutescens - -</i>	204. 211
<i>fruticosa - -</i>	211
<i>gangetica - -</i>	209
<i>herbacea - -</i>	207

<i>byssopifolia</i>	204
<i>infundibuliformis</i>	203
<i>monanthera - -</i>	210
<i>nasuta</i>	208
<i>pectinata</i>	205
<i>picta</i>	204
<i>procumbens</i>	205
<i>purpurea</i>	208
<i>repens</i>	206
<i>scorpioides</i>	203
<i>sessilis</i>	210
<i>sexangularis</i>	206. 207
<i>spinosa</i> 209 <i>foliis - -</i>	210
Ixia, Ixia, V, 211. 212	
<i>africana</i>	212
<i>bulbifera</i>	213
<i>Bulbocodium</i>	211
<i>chinensis</i>	215
<i>corymbosa</i>	212
<i>crocata</i>	215
<i>flexuosa</i>	213
<i>floribus gladiolatis - -</i>	218
<i>foliis ad radicem - -</i>	212
<i>ensiformibus - -</i>	216
<i>gladiolatis - -</i>	217
<i>215 lineari-gladiolatis - -</i>	213. 214
<i>213. 214</i>	
<i>hirsuta</i>	216
<i>maculata</i>	217
<i>planifolia - -</i>	215
<i>polystachya</i>	214
<i>rosea</i>	218
<i>scapo - -</i>	212
<i>scillarlis</i>	214
<i>uniflora</i>	217

K.

Kaempferia, Galgant, V,

222	
<i>Galanga</i>	222
<i>rotunda, Zittwer</i>	222

Kali, Salsola, gemeines Salz-
kraut, VIII, 135

Kalmia, Kalmische Pflanze,

V, 231	
<i>angustifolia</i>	232
<i>latifolia</i>	231
Kalmianum, Hypericum,	
Kalmische Johannis-pflan-	
ze, IV, 998	Kalmii,

Kalmii, *Hieracium*, Kalm's
Habichtkraut, IV, 847
Lobelia, Kalmische Lobeli-
sche Pflanze, V, 722

Karatas, *Bromelia*, wilde
Ananas, II, 207

Karatto, *Agave*, Karatto-
Agave, I, 202

Kauki, *Mimusops*, macassa-

risches Affengesicht, VI,
188

Kleinia, *Cacalia*, Kleinische
Pestwurz, II, 343

Knautia, Knautische Pflanze,
V, 251

foliis lanceolatis -- 252

omnibus -- 251

orientalis 251

propontica 251

L.

Lablab, *Dolichos*, egyptische
Faseln, III, 625

Labrusca, *Vitis*, Claret Trau-
be, IX, 604

Laburnum, *Cytisus*, Bohnen-
baum, III, 485

Lachnaea, *Lachnea*, V, 266
conglomerata 266
eriocephalos 266

Lacryma Jobi, *Coix*, Hiobs-
thyrane, III, 2

Lactuca, Salat, V, 268

agrestis 273. 274

atra 274

canadensis 272

capitata 272

caule -- 274

florescens 272

foliis glabris -- 275 glau-

cis -- 274. 275 imis --

274 ovatis -- 274 quer-

nis 269 radicalibus -- 275

femipinnatis -- 273 supe-

rioribus -- 274

perennis 275

quercina 269

rotunda -- 272

saligna -- 274

sativa 269. 272

Scariola 272

sylvestris 273 altera -- 275

altissima -- 275 anglica

-- 274 angustifolia -- 275

annua -- 275 costa -- 273

folio -- 273 laciniata 273.

275 lato folio -- 274

major -- 274 majore --

275 odore opii 274 vi-

roso 274 opii odore 274

prior 273 scariola 273

sive Endivia -- 273 vera

273 verior -- 274

virosa 273

Lactuca, *Ulva*, lattichartige
Alle, IX, 358

Ladanum, *Galeopsis*, Feld-
kastengeficht, IV, 243

Laëtia, *Laëtia*, V, 286

apetala 286

completa 286

Lagopus, *Plantago*, spanischer
Wegerich, VII, 157

Lagurus, Sammtgras, V, 289	
<i>cylindricus</i>	290
<i>ovatus</i>	290
Lamium, Taubnessel, V, 291	
<i>alba</i> --	294
<i>album</i> 294. 295 non foetens	
295 vulgare --	293. 295
<i>amplexicaule</i>	296
<i>annuum</i> --	296
<i>catariae</i> --	292
flore albo	295
<i>foliis caulem</i> --	297 cordatis --
293. 295. 296 dif-	
<i>fitis</i> --	295 radicalibus --
297 superioribus --	297
<i>folio caulem</i> --	297 ob-
longo --	293
<i>garganicum</i> 292	subincanum
293	
<i>laevigatum</i>	293
<i>maculatum</i>	294
<i>maximum</i> --	292
<i>montanum</i> --	292
<i>multifidum</i>	297
<i>orientale, foliis</i> --	297 nunc
--	299
Orvala, Orvelkraut	291
<i>pannonicum</i> --	292
<i>perenne</i> --	293
Plinii	294
<i>primum</i> --	293
<i>purpureum</i> 295. 293	flore
293 <i>maiore</i>	293 <i>folio parvo</i> --
293 <i>foetidum</i> --	296 non
<i>foetens</i> --	293
<i>rubrum</i>	293. 296
<i>sive</i> --	295. 296
<i>subrotundo</i> --	293
<i>vulgare</i> --	295

**Lancea, Adiantum, Sanzen-
kraut, I, 118**

Lantana, Lantana, V, 303	
<i>aculeata</i>	306
<i>africana</i>	308
<i>annua</i>	305

Camara, amerikanischer Meel- baum	306
<i>caule</i> --	306
<i>floribus</i> --	308
<i>foliis oppositis</i> --	306. 307.
308 <i>quaternis</i> --	305
<i>involutata</i>	305. 306
<i>mista</i>	309
<i>odorata</i>	308
<i>salvifolia</i>	307
<i>trifolia</i>	303

**Lantana, Viburnum, kleiner
Schlingbaum, IX, 501**

**Lappa, Arctium, gemeine
Klette, I, 713**

**Lappula, Myosotis, Rivini-
sches Mausohrlein, VI,
330 Triumfetta, kletten-
artige Triumfettische
Pflanze, IX, 302**

Lapsana, Rheinföhl, V, 323

<i>calycibus fructus</i> --	325
<i>caule brachiato</i> --	324
<i>communis</i>	323
<i>Rbagadiolus</i>	325
<i>stellata</i>	325
<i>Zazintba</i>	324

**Larix, Pinus, Lerchenbaum,
VII, 80**

Laserpitium, Lasekraut, V,

327. 328

angustifolium 329 *majus* --

330

Cbironium, Panaxkraut	332
<i>commune</i> --	328
<i>daucoides</i> --	330
<i>e regione</i> --	329
<i>exoticum</i> --	332
<i>ferulaceum</i>	332
<i>foliis angustioribus</i> --	329
<i>cordatis</i> --	328 duplicato-
	pinnatis

pinnatis - 331	imis - 329
latioribus - -	328 longioribus - -
330 multifidis - -	333 radicalibus - -
331 folio - -	330
foliolis oblongo - cordatis - -	328
quinquelobis 329	ramulosis - -
329	
gallicum	329
latifolium 327	femine - 325
vulgatius - -	328
lato - -	329
lobis angustioribus - -	329
latioribus - -	335
massilioticum	329
minus	331
peucedanoides 331	foliorum
- -	332
pinnis - -	331
prutenicum	330
selinoides - -	329.336
Siler, RoskümmeI	331
simplex	332
trilobum	328

Lasianthus, *Hypericum*, carolinische Johannispflanze, IV, 999

Lathraea, Schuppenwurz, V,

337	
Anblatum	338
clandestina	337
phelypaea	338
Squamaria	338

Lathyrus, *Euphorbia*, Springkraut, III, 916

Lathyrus, Platterbse, V, 340

alter - -	344
amphicarpos	342
angulatus	345
anguloso femine	344
angustifolius 353	alter 352
erectus - -	341. 342 leptomac-

lobus - -	346 leptomac-
lobus - -	345 ficulus - -
345	
filiqua	348
angustissimo folio 345.	346.
347	sive - - 345
annuus 347	angustifolius - -
342	flore caeruleo 344
Aphaca	340
aphyllos - -	341
articulatus	346
arvensis	350
Baldi	345
caule - -	352
caulibus - -	352. 353
Cicera	342
Cicercula	344
cirrhis - -	341
Clymenum	349
distoplatyphyllos - -	347
flore coccineo 346	purpureo 343
343	rubro 343
foliis angustis - -	345 binatis - -
344. 346. 348. 350.	351. 352 geminis - -
344	gramineis - -
346 lanceolatis - -	343 pinnatis - -
354	senis - - 354 solitariis - -
342	
folio - -	345. 346
heterophyllus	353
hirsutus	348
hispanicus 347	flore luteo 348
inconspicuus	344
latifolius	352. 353
latiore folio	353
luteus 348	annuus - - 341
latifolius 348	fylvestris - -
- -	351
major, flore - -	352 latifolius
353	Narbonensis - - 353
fylvestris - -	353
Narbonensis	353
Nissolia	341
odoratus	347
orientalis - -	345
palustris 353	flore - - 354
	pedun-

pedunculis multifloris -	353.
354 unifloris --	342.343.
345	346
peregrinus e caeruleo -	347
foliis --	354
<i>pisiformis</i>	354
<i>pratensis</i>	350. 351
radice . -	350
<i>sativus</i> 343 angustifolius	
348 flore --	343. 344
minor --	344
<i>scapis</i> --	350. 351
<i>setifolius</i>	345
<i>ficulus</i>	347
<i>filiqua latiori</i> 344	<i>hirsuta</i> 348
<i>sylvaticus</i>	352
<i>sylvestris</i> 351. 352	alii --
352 angustifolius 352 et	
<i>dumetorum</i> -	351 flore
-- 344. 345	<i>floribus</i> - 351
<i>latifolius</i> 353	<i>luteus</i> - 351
<i>major</i> 345. 352. 353	<i>minor</i>
	342
<i>tingitanus</i> 348	<i>filiquis</i> - 349
<i>tuberosus</i>	348
<i>vicioides, floris</i> --	347 ve-
<i>xillo</i> --	349
<i>viscosi</i> --	349

Lavandula, Lavendel, V,	357
<i>altera</i> 360	<i>longiore</i> -- 359
<i>breviore</i> --	362
<i>dentata</i>	360
<i>femina</i>	359. 362
<i>flore</i> --	359
<i>foliis crenatis</i> 360	<i>linearibus</i> -- 362
<i>folio dissecto</i> 360	<i>longiore</i>
--	363
<i>latifolia</i>	359
<i>major</i>	359
<i>mas</i> 359. 362	<i>latioribus fo-</i>
<i>liis</i>	359
<i>minor</i>	362
<i>multifida</i>	359
<i>multifido folio</i>	360

<i>Spica, Spieß</i>	358
<i>Stoechas, Stöckhaskraut</i>	361
<i>vulgaris</i>	362
<i>vulgo</i>	359

Lavatera, Lavaterische Pflanze, V, 364

<i>americana</i>	367
<i>arborea, Lavaterischer Baum</i>	364
<i>cretica</i>	368
<i>foliis glabris</i> --	369
<i>inferioribus</i> --	368
<i>ovato-lanceolaris</i> --	369
<i>quinquangularibus</i> --	366
<i>septemangularibus</i> --	365
<i>subcordatis</i>	-- 367
<i>trilobis</i> --	369
<i>folio et</i> --	370
<i>lusitanica</i>	367
<i>micans</i>	365
<i>olbia</i>	365
<i>thuringiaca</i>	367
<i>triloba</i>	366
<i>trimestris</i>	368
<i>veneta</i>	365

**Lavenia, Verbesina, Wasser-
verbesine, IX, 465**

**Laurentia, Lobelia, Laurenti-
sche Lobelische Pflanze, V, 728**

**Laureola, Daphne, Seidel-
bast, III, 513**

**Laurocerasus, Prunus,
Kirschlorbeer, VII, 431**

Laurus, Lorbeer, V, 375. 378

<i>aestivalis</i>	383
<i>americana</i> --	389
<i>Benzoin, Benzoebaum</i>	384
<i>Borbonia</i>	382
<i>Campora, Campherbaum</i>	378
<i>camphorifera</i>	379
<i>Canella</i>	378
<i>carolinensis</i> --	383

Cassia,

<i>Cassia</i> , Mutterzimmet	377
<i>Chloroxylon</i>	380
<i>Cinnamomum</i> , Zimmetbaum	376
cum flore	381
enervius	383
foliis enervibus --	383
ceolatis --	383. 384
longo-ovatis --	377. 382
ovatis --	380
<i>indica</i>	381. 382
<i>latifolia</i>	381
<i>latiore folio</i>	381
<i>nobilis</i> , gemeiner Lorbeerbaum	380
<i>Persea</i> , Avogatobaum	382
<i>regia</i>	382
<i>amplissima</i>	381
<i>foliis --</i>	381
<i>Sassafras</i> , Sassafrasbaum	385
<i>vulgaris</i>	391
<i>vulgatior --</i>	391
<i>Lawsonia</i> , Lawsonische Pflanze, V, 392	
<i>inermis</i>	392
<i>spinosa</i>	393
<i>Laxmanni</i> , <i>Teucrium</i> , Laxmannischer Gamander, IX, 41	
<i>Lebeck</i> , <i>Mimosa</i> , ägyptische Sinnpflanze, VI, 175	
<i>Lechea</i> , Lecheische Pflanze, V, 393	
<i>major</i>	394
<i>minor</i>	394
<i>Lecythis</i> , <i>Lecythis</i> , V, 394-395	
<i>minor</i>	395
<i>ollaria</i> , Hasenpflanze	394
<i>Ledum</i> , Porsch, V, 396	
<i>foliis --</i>	398
<i>palustre</i>	397
<i>rorismarini folio</i>	398
<i>filesiacum</i>	398

<i>Leea</i> , Leeische Pflanze, V, 399	
<i>aequata</i>	399
<i>crispa</i>	399
<i>Lemna</i> , Wasserlinse, V, 401	
<i>foliis lanceolatis --</i>	401
<i>gibba</i>	402
<i>minor</i>	401
<i>polyrrhiza</i>	402
<i>trifolca</i>	401
<i>Lens</i> , <i>Ervum</i> , gemeine Linse, III, 835	
<i>Lentago</i> , <i>Viburnum</i> , canadischer Schlingbaum, IX, 504	
<i>Lentiscus</i> , <i>Pistacia</i> , Mastixbaum, VII, 130	
<i>Leonotis</i> , <i>Phlomis</i> , Löwenohr, VI, 1004	
<i>Leontice</i> , Löwenblatt, V, 407	
<i>Chrysegonum</i>	407
<i>foliis supradecompositis</i>	409
<i>leontopetaloides</i>	409
<i>Leontopetalon</i>	408
<i>thalictroides</i>	408
<i>Leontodon</i> , Löwenzahn, V, 409	
<i>auctumnale</i>	411
<i>aureum</i>	410
<i>bulbosum</i>	411
<i>dentatum</i>	413
<i>hastile</i>	411
<i>hirtum</i>	412
<i>hispidum</i>	413
<i>Taraxacum</i> , Mönchskopf	409
<i>tuberosum</i>	412
<i>Leontopetalon</i> , <i>Leontice</i> , gemeines Löwenblatt, V, 408	
<i>Leontopodium</i> , <i>Filago</i> , Raupenfötgen, III, 1032	

Leonurus, Löwenschwanz,	
V, 415	
Cardiaca, Herzgespann	415
Marrubiastrum, unächter	
Andorn	416
sibiricus	416
tataricus	416

Leonurus, Pblomis, Löwen-
schwanz, VI, 1002

Lepidium, Kresse, V, 417

Aeginetae	422
alpinum	419. 420
bonariense	425
capillaceo - -	423
cardamines	421
cbalepense	418
didymum	426
Dioscoridis	422
foliis filiformibus - -	419
inferioribus - -	421 lan-
ceolato-linearibus - -	425
omnibus - -	425 pinnati-
fidis	426 pinnatis - 419.
420 varie - -	421
gramineo - -	425
graminifolium	423
Halleri	420
hortense	425
humile - -	418
Iberis	425
latifolium, Pfefferkraut	421.
422 ferratum	422
lyratum	421
magnum	422
majus	422
nudicaule	418
orientale, crispifolio	421
nasturtii folio - -	418
Pauli	422
perfoliatum	417
petraeum	420
Plinii	422
procumbens	419
ruderales, Hundeseuche	424

-sativum	420
sive piperitis	423
subulatum	423
suffruticosum	426
sylvestre - -	425
vesicarium	418
virginicum	424

Lepidocarpodendron, Leu-
cadendron. Weißbaum mit
schuppiger Frucht, V, 431

Leucadendra, Melaleuca,
Schwarzweiß, VI, 29

Leucadendron, Weißbaum,
V, 430

acaulon	432
cancellatum	431
Cinaroides	432
Conocarpodendron, Gold-	
baum	434
cucullatum	433
cyanooides	434
foliis cuneiformibus - -	433
obverse - -	434 subro-
tundis - -	433
glomeratum	434
hirtum	433
Lepidocarpodendron	431
pinifolium	435
proteoides	430
racemosum	430
repens	431
Scolymocephalum	432
Serraria	434
speciosum	435
stypophyllocarpodendron	433

Leucanthemum, Chrysanthe-
mum, große Mastlieben,
II, 907

Leucoium, weißer Weil, V,
440. 441
aestivum

alterum - -	441
autumnale	442
bulbosum 441 autumnale - -	
442 hexaphyllum 441 ma-	
jus 442 multiflorum 442	
praecox - - 441 primum	
441 vulgare	441
petalis - -	441
serotinum	442
vernum, Schneeglöckgen	440

Leucoxylon, *Bignonia*,
Weißholz, II, 113

Levisanus, *Brunia*, braune
Brunische Pflanze, II, 228
Protea, brauner Silber-
baum, VII, 917

Levisticum, *Ligusticum*, ge-
meiner Liebstöckel, V, 582

Libanotis, *Athamanta*, Liba-
notisches Vogelneß, I, 969
Cacbrys, Libanotische Nuß-
dolde, II, 352 *Teucrium*,
Libanotischer Gamander,
IX, 49

Lichen, Flechte, V, 462

<i>aculeatus</i>	506
ad marginem - -	489
<i>alpestris</i>	495
alpinus cornua cervi - -	477
glaucus - 496 viridis -	486
<i>ampullaceus</i>	477
<i>apthosus</i> , Schwämmgen	483
<i>aquaticus</i>	482
arboresum	476
arbores 476 albescens	480
leucomelanus - 477 mem-	
branaceus - - 473 sive	
- -	476
arborum	480
<i>arcticus</i>	483
<i>articulatus</i>	500
<i>atro - albus</i>	465

<i>atrovirens</i>	464
<i>barbatus</i> 498 pendulus -	499
ramis - - 501 teretibus - -	
500 trunco - -	498
<i>byssoides</i>	503
<i>calcarius</i>	464
<i>calicaris</i>	478
<i>candelarius</i>	466
<i>caninus</i>	484
<i>caperatus</i>	481
capillaceus - -	499
<i>carpineus</i>	465
caule erecto - - 496 fruti-	
culo - - 496 inordinate	
ramoso - - 492 ramoso - -	
495. 496. 501 simplici - -	
490. 491. 492. 493 tereti	
- -	498
<i>centrifugus</i>	468
<i>chalybeiformis</i>	499
<i>ciliaris</i>	473
<i>cinereus</i> 485. 502 angustior	
478 arboreus - - 473 la-	
ctucaae folio - - 479 lati-	
folius - - 479 probosci-	
deus - - 493 faxatilis - -	
496 vulgarissimus - -	480
circa Andersbergum	490
<i>cocciferus</i>	489
complanatus - -	480
<i>corallinus</i>	501
coralloides aculeatus - -	506
tubulosus - - 492. 495. 510	
corniculatus - -	473. 493
cornubus planiusculis - -	477
subramosis - -	493
<i>cornucopioides</i>	490
<i>cornutus</i>	492
<i>crispus</i>	504
<i>cristatus</i>	471
<i>croceus</i>	485
crusta farinacea - 464 glau-	
ca - 509 inseparabili -	463
tenace - - 466. 467. 468	
tenuissima - - 463. 464. 506	
<i>verrucosa</i> - - 501. 523	
crusta -	

crustaceus albescens -- 465
 albicans -- 468. 509 al-
 bidus -- 465 alpinus --
 520 arboribus adnascens --
 464. 465. 468. 522 calyce
 -- 466 cinereus -- 501
 et saxatilis -- 509 fari-
 naceus -- 518. 522 late-
 ribus adnascens -- 517
 musco -- 520 pulverulen-
 tus -- 517 saxatilis --
 463. 467. tartaricus --
 463. 519. 521 tenuissimus
 -- 463. 526 terrestris --
 466. 528 verrucosus --
 501. 503 522. 527. 536
 crustae modo - 470. 472. 487
 de rimis 463
 deformis 493
 deustus 488
 digitatus 492
 Dioscoridis et Plinii - 471. 473
 divaricatus 505
 endiviae foliis 481
 erectus -- 497
 ericetorum 465
 ex albo -- 516
 fagineus 465
 fablunenfis 470
 farinaceus 478
 fascicularis 504
 filamentosus -- 505
 fimbriatus 491
 fistulosus -- 493
 flabelliformis -- 483
 floridus 500
 foliaceus ciliatus -- 488
 erectus -- 478 gibbus --
 486 polyphyllus -- 489
 repens -- 485 subdepres-
 sus -- 472 umbilicatus
 -- 487. 488
 foliis laciniatis -- 473. 477
 mollibus -- 480 multi-
 fidis -- 478 oblongis --
 475. 476. 479 planis --

469. 470. 477. 484. 485
 subrotundis -- 486
 folio orbiculato -- 488 sub-
 rotundo -- 487
 fragilis 496
 fraxineus 479
 fronde cinerea -- 473. 488
 convexa - 475 coriacea
 485. 487 imbricata 486.
 489 laciniata -- 466. 467.
 481 obtuse lobata -- 483
 protunde - 469. 472 ro-
 tunde lobata -- 481. 486.
 489. 503 rugosa -- 471
 semipinnata -- 470 sub-
 rotunde lobata -- 485
 utrinque -- 471
 fruticosus diffusus -- 500
 farinosus -- 495 levis per-
 foratus -- 496 minimus
 -- 499
 fruticulosus coralloides --
 504 durus -- 506
 fuciformis 479
 fulvus -- 481
 furfuraceus 476
 fusco-ater 464
 gelidus 503
 geographicus 463. 465
 glaucus 481
 globiferus 504
 gracilis 492
 hirtus 500
 horizontalis 502
 imbricatus flavo -- 467 fo-
 liolis -- 469 multifidus
 -- 472
 infundibulis explanatis --
 531 proliferis -- 491 ser-
 ratis -- 492
 islandicus 473
 jubatus 498
 juniperinus 480
 lacteus 502
 lacunatus -- 476. 505
 lacunosus -- 478
 lanatus

<i>lanatus</i>	499	e) glauco-virescens -	467
<i>lapideus</i> - -	489	f) inferne - -	488 g) sub-
<i>leprosus ater</i> - -	465	tus - -	446 h) tenuiter - -
<i>didus</i> - -	467	469.475 i) viridis - -	531
<i>leucomelos</i>	477	<i>faxis et arboribus</i> - -	481
<i>longissimus</i> - -	498	538 <i>terrestris</i> - -	531
<i>miniatus</i> 486 <i>minimus</i> -	542	<i>gatissimus</i> - -	473
<i>montanus</i> - -	515	<i>pustulatus</i> - -	487
<i>nigricans</i> - -	470	<i>pyxidatus</i> 491 <i>acetabulorum</i>	
<i>nivalis</i>	475	- -	490 <i>corniculis</i> - -
<i>niveus</i> - -	475	<i>cornu</i> - -	493 <i>difformis</i> - -
<i>olivaceus</i>	470	493 <i>endiviae</i> - -	492.531
<i>omphalodes</i>	470	- et <i>corniculatus</i> - -	492.
<i>opere</i> - -	469	509.511 <i>et elatior</i> - -	515
<i>pallescens</i>	467	<i>et ramosus</i> - -	509 <i>major</i>
<i>parellus</i>	503	491 <i>minor</i> 492 <i>prolifer</i> - -	
<i>parietinus</i>	471	490.492 <i>ramosus</i> - -	492
<i>paschalis</i>	496	<i>rugosus</i> - -	490
<i>pendulus</i> - -	500	<i>pyxoides</i> - -	493
<i>perlatus</i>	505	<i>qui muscus</i> - -	480
<i>pertusus</i>	501	<i>ramis</i> - -	498.499
<i>phsodes</i>	471	<i>ramosus aureus</i> - -	500 <i>la-</i>
<i>plicatus</i>	497	<i>cunatus</i> - -	498.505
<i>polyphyllus</i>	489	<i>rangiferinus</i> - -	493
<i>polyrrhizos</i>	489	<i>resupinatus</i> - -	482
<i>proboscideus</i>	488	<i>Roccella</i>	497
<i>prunastri</i>	479	<i>rugosus</i> - -	463
<i>pubescens</i>	499	<i>rupicola</i>	502
<i>pulmonarius</i> 475 <i>alpinus</i> - -		<i>saccatus</i>	485
485.486 <i>arbores</i> - -	478	<i>sanguinarius</i>	464
<i>arboribus adnascens</i> -	472.	<i>saxatilis</i> 469 <i>ex caeruleo</i> - -	
534.538 <i>cinereus</i> - -	479	506 <i>undatus albus</i>	557
<i>crassus</i> 551 <i>crispus</i> - -	481	<i>scriptus</i>	463
<i>crustae modo</i> - -	470	<i>scyphiger</i> - -	490.492
<i>digitatus</i> - -	483	<i>scypho</i> - -	491
<i>foliis</i> -	469	<i>stellaris</i>	472
<i>fungoides</i> 503 <i>gelatinosus</i>		<i>stygicus</i>	471
- -	537	<i>subfuscus</i>	467
<i>major</i> -	482.485	<i>subrubellus</i> - -	464
<i>maximus</i> - -	483.503	<i>subviridis</i> - -	469
<i>minimus</i> - -	483	<i>subulatus</i>	496
<i>minor</i> - -		<i>sylvaticus</i>	495.505
475.503 <i>mollior</i> - -	480	<i>tartareus</i>	466
<i>querno folio</i> - -	533	<i>terrestris angustior</i> - -	506
<i>rufescens</i> - -	479	<i>atro-fuscus</i> - -	512
<i>saxatilis</i>		<i>nericus</i> - -	482
a) <i>cinereus</i> - -	481	<i>ericetorum</i>	
b) <i>e</i>			
<i>cinereo</i> - -	486.489		
c) <i>farinaceus</i> - -	466.469.532		
d) <i>fusco-rufus</i> - -	505		

rum - r	466	foliis eryngii	475	membranaceus	--	
	537	minimus	--	555	rigidus	--
					512	
tinctorius	469	ruber	467			
tuberculatus	--		558			
tubulosus	493	pyxidatus	--			
	491	verrucosus	--	515		
villosus				486		
venosus				482		
ventosus				465		
vernalis				505		
verrucosus		crustaceus	-	465		
		tenax	--	503		
ancialis				495		
upsaliensis				468		
Usnea				502		
utrinque	--			479		
vulpinus				500		

Ligta, *Alstroemeria*, Ligta,
I, 351

Ligusticum, Liebstöckel, V, 581

alterum	--	585
austriacum		584
cicutae folio	--	585
cornubiense		583
foliis duplicato-pinnatis	--	
	584	duplicato-ternatis
	583	triplicato-pinnatis
humilius	--	583
Levisticum		582
peloponnesiacum		584
peregrinum		585
pyrenaicum		587
sativum		583
scoticum	583	apii folio
vulgare	--	583

Ligustrum, Hartriegel, V, 587

Dioscoridis nostras	589
germanicum	589
italicum	589
majus	589
vulgare	588
foliis	--
	590

Liliago, *Antbericum*, *Silien-*
jaunblume, I, 582

Liliastrum, *Antbericum*, un-
ächte *Silie*, I, 582

Liliifera, *Liviodendron*, *Silien-*
baum, V, 707

Lilio-hyacinthus, *Scilla*,
Silienhyacinth, VIII, 319

Lilium, *Silie*, V, 600

albo flore	--	601
album	--	601
alterum	--	608
angustifolium	--	609
aureum	--	602
brevi	--	612
bulbiferum		602
byzantinum	--	606
camtschacense		610
canadense		609
candidum	600.	601
caule folioso	--	602
chalcedonicum	606	miniatum
	--	607
croceo flore		602
croceum		603
de Canada	--	609
flavum		603
flore miniato	--	607
	tante	--
		608
floribus	--	608
foliis sparsis	601.607	verticillatis
	--	608.610
<i>Martagon</i> , türkischer Bund		
	607	canadense
	609	foliis reflexis
	--	608
	montanum	--
		617
miniatum	--	612
montanum	608	flore
	--	608
	rubrum praecox	612
	--	608
	sylvestre	--
		617
philadelphicum		609
pomponium		603
		praecox

praecox - -	606. 612
puniceum - -	618
purpureum 603 majus	603
mas 617 mas et femina	
608 sylvestre 608	
tium	618
purpuro-croceum - -	603
radice - -	606
rubens 603 feminiferum	618
vel croceum	603. 618
rubrum angustifolium -	606
praecox 606. 612 five au-	
reum - - 603 five minia-	
tum - - 607 Zuphiniare	
- -	607
rufum	603
saracenicum	617
secundum - -	608
five rosa Junonis	601
five Martagon - -	607. 609
superbum	607
sylvestre 609 alterum	608
flore croceo 603 purpu-	
reo flore	609

Lima, *Cynosurus*, spanisches
Kamirgras, III, 454

Limodorum, *Limodorum*,
V, 625. 626

<i>altum</i>	626
<i>tuberosum</i>	625

Limonium, *Statice*, Wiber-
stos, VIII, 756

Linaria, *Antirrhinum*, Flachs-
kraut, I, 621

Lingua, *Ranunculus*, großer
Sumpfhahnenfuß, VII,
679 *Serapias*, braune *Ser-*
apias, VIII, 455

Linophyllon, *Thesum*, ge-
meines Leinblatt, IX, 81

Linofyris, *Chrysocoma*, lein-

blättrichtes Goldhaar,
II, 934

Linum, Lein, V, 672

<i>africanum</i> 691	<i>rubiae foliis</i>
- -	693
<i>alpinum</i>	693
<i>angustifolium</i> - -	689
<i>annuum</i> - -	682
<i>arboreum</i>	689
<i>austriacum</i>	687
<i>calycibus acutis</i> - -	689. 691
<i>capsulisque</i> - -	683
<i>hirtis</i> - -	684
- -	693
<i>campanulatum</i>	689
<i>catbarticum</i>	691. 692
<i>caule simplici</i> - -	690
<i>flavum</i>	687
<i>foliis alternis</i> - -	682. 683
<i>asperis</i> - -	688
<i>conjugatis</i>	- - 692
<i>imixtis</i> - -	689
<i>linearibus lanceolatis</i> - -	691
<i>linearibus</i> - -	685. 686
<i>ovatis</i> - -	690
<i>gallicum</i>	690
<i>bisfutum</i>	684
<i>latifolium</i> - -	688
<i>luteum</i> - -	690. 691
<i>marinum</i> - -	690
<i>maritimum</i> 689	<i>luteum</i> 690
<i>minimum</i>	692
<i>montanum</i> - -	685
<i>Narbonense</i>	685
<i>oxyphyllum</i> - -	686
<i>perenne</i> 682	<i>foliis</i> - - 686
<i>majus</i> - 683	<i>minus</i> - 693
<i>ramis</i> - -	683
<i>pratense</i> - -	692
<i>quadrifolium</i>	693
<i>Kadiola</i>	692
<i>ramis</i> - -	682. 687
<i>fativum</i> 682. 688	<i>humilius</i>
- -	696
<i>striatum</i>	688
<i>suffruticosum</i>	688
	<i>sylvestre</i>

sylvestre	690	acutis	--	689
angustifolium	--			685. 686.
	687.	693	caeruleum	--
	685.	694	catharticum	692
			creticum	--
			exiguum	692
			flore caesio	--
			693	
			floribus albis	686
			latifolium	--
			684.	685.
			688	
			luteum	689
			minus	--
			691	
			pannonicum	688
			perenne	--
			683	
			primum	685
			pu- fillum	--
			692	
			quintum	--
			686.	694
			secundum	--
			686.	687.
			688	
			tenuifolium	687
			tertium	688
			tenuifolium	685
			tetrapetalon	693
			verticillatum	693
			virginianum	687
			viscosum	683
			usitatissimum	672
			vulgare	--
			682	

Linum stellatum, *Lysimachia*, Sternlein, V, 909

Linza, *Ulva*, blasige Alle,
IX, 359

Lippia, Lippische Pflanze,
V, 700

<i>americana</i>	700
<i>arborescens</i>	--
701	
<i>hemisphaerica</i>	701
<i>ovata</i>	702

Lippii, *Centaurea*, Lippische
Stoekenblume, II, 721

Liquidambar, Amber, V,
702. 705

<i>arbor</i>	--
705	
<i>asplenifolia</i>	705
<i>foliis</i>	--
705	
<i>peregrina</i> , fremder Amber- baum	705

styraci fluum, fließender Am-
berbaum 703
sive styrax -- 705

Liriodendron, Tulpenbaum,
V, 705

Liliifera, Lilienbaum 707
Tulipifera 706

Lisianthus, Bauchblume,
V, 708

cordifolius 708
erectus, foliis -- 708
foliis cordatis -- 708
longifolius 708

Lithospermum, Steinsame,
V, 710. 712

alterum 714 *fruticosum* 711
annuum -- 712
arvense 711. 712
caule -- 711
caulibus -- 714
commune 711
corollarum -- 713
disperrum 715
erectum -- 711
flore magno -- 714
foliis -- 711
fruticosum 714 *angustifolium*

715 *corollis* -- 715
latifolium -- 713
legitimum 711
majus 714 *Dodonaei* -- 714
erectum 711
minus 711 *repens* -- 714 715
nigrum 712
officinale 710
orientale 715
perenne -- 714
primum 711
purpureo-caeruleum 713
repens 714
fativum 711
sive milium solis 711
sylvestre 712 *arvense* -- 713
tertium 712

virgatum

virgatum	714
virginicum, virginische Stein- birse	713
umbellatum --	714
vulgare majus 714 minus 711	

Lobelia, lobelische Pflanze,
V, 719

affurgens	727
bulbosa	723
Cardinalis, Cardinalsblume	724

caule brachiato -- 726 ere- cto -- 724. 728 patulo	
--	728

Cbeirantbus 723

Cliffortiana 726

comosa 730

cornuta 723

coronopifolia 730

Dortmanna 721

erinoides 729

Erinus 728

foliis bilocularibus -- 721

oblongo-ovatis -- 728

frutescens 721

hirsuta 729

inflata 726

Kalmii 722

Laurentia 728

longiflora 724

lutea 729

major -- 727

paniculata 723

Phyteuma 723

pinifolia 721

Plumieri 720

spbilistica 724

surinamensis 726

tenella 730

triquetra 730

Tupa, Tupa 721

urens 727

Zeylanica 729

Locusta, Valeriana, Acker-
salat, IX, 415

Onomat. botan. Register.

Loefflingiana, *Avena*, Lös-
lingischer Hafer, I, 1008

Loefflingii, *Plantago*, Lösflin-
gischer Wegerich, VII, 160

Loeselii, *Ophrys*, Lösels Zwen-
blatt, VI, 577 *Sisym-
brium*, preussische Rauke,
VIII, 580

Lolium, Lolch, V, 735

album	740
annuum, locustis diffitis	740
et aera	740
et triticum temul.	740
gramineum spicatum --	740
murinum	737
perenne 736 locustis --	737
quartum	737
radice perenni --	737
rubrum	737
spicis aristatis --	740
temulentum	737
tenu	737
verum 740 Gesneri --	740

Lonchitis, Buchtenfarren,
V, 741

<i>aurita</i>	741
<i>erecta --</i>	742
<i>hirsutum</i>	741
<i>pedata</i>	742
<i>repens</i>	741

**Lonchitis, Polypodium, rau-
cher Engelsfuß, VII, 286**

Lonicera, Lonicere, V, 748

<i>alpigena</i>	754
<i>baccis --</i>	755
<i>caerulea</i>	755
<i>Caprifolium, Geisblatt</i>	748
<i>corymbosa</i>	758
<i>Diervilla</i>	757
<i>dioica</i>	758
<i>floribus --</i>	749

K

mar-

<i>marilandica</i>	756
<i>nigra</i>	751
<i>pedunculis axillaribus</i>	757
<i>bifloris</i> --	754-755-756
<i>Periclymenum, Specklinie</i>	750
<i>pyrenaica</i>	754
<i>sempervirens, Corallenjinten</i>	
749	
<i>spicis</i> --	750
<i>symphoricarpos</i>	756
<i>tatarica</i>	752
<i>Xylosteum, Heckenfische</i>	753

Lonicerioides, Loranthus,
asiatische Riemenblume,
V, 762

Lophanthus, Hyssopus, sine-
fischer Slop, IV, 1050

Loranthus, Riemenblume,
V, 761

<i>americanus</i>	762
<i>cymis ramosis</i>	762
<i>europaeus</i>	763
<i>Lonicerioides</i>	762
<i>occidentalis</i>	762
<i>pedunculis</i> --	763
<i>pentandrus</i>	763
<i>racemosus</i> --	762
<i>scurrula</i>	761
<i>spicatus</i>	764
<i>Stelis</i>	763
<i>uniflorus</i>	763

Lotus, Schotenflee, V, 765.

782	
<i>angustifolia</i> --	773
<i>angustissimus</i>	770
<i>arabicus</i>	779
<i>argentea cretica</i>	774
<i>capitulis</i> --	775
<i>caule fruticoso</i> --	775-776
<i>herbaceo</i> --	777
<i>prostrato</i> --	767
<i>conjugatus</i>	768

<i>corniculata, glabra minor</i>	777
<i>filiquis</i> --	771
<i>corniculatus</i>	776
<i>creticus</i>	773
<i>cytisoides</i>	777
<i>Dorycnium</i>	778
<i>edulis</i> 769 -- <i>cretica</i>	770
<i>floribus</i> --	777-782
<i>graeca</i> --	779
<i>graecus</i>	778
<i>haemorrhoidalis</i> --	781
<i>hirsutus</i>	774
<i>Jacotaeus</i>	772
<i>ισραουγι</i>	770
<i>leguminibus</i> --	767-768
<i>luteus</i> --	769
<i>lybica</i>	776
<i>maritima</i> --	766
<i>maritimus</i>	765
<i>mauritanicus</i>	773
<i>ὀλιγοκερατος cretica</i> --	770
<i>τετραγωνολοβος</i> --	767-768
<i>ornithopodioides</i>	771
<i>peculiaris</i> --	772
<i>pentaphyllos</i>	777
<i>frutescens</i>	
782 <i>minor hirsutus</i> --	771
<i>siliqua cornuta</i>	770
<i>siliquosus villosus</i>	775
<i>peregrinus</i>	770
<i>polyceratos annua</i> --	772
<i>frutescens</i> --	775-776
<i>fruticosa</i> --	774
<i>πολυκερατος frutescens</i> --	776
<i>lutea</i> --	777-783
<i>pratensis major glaber</i>	783
<i>siliquosus</i> --	767
<i>prima</i>	777
<i>prostratus</i>	769
<i>pulcherrima</i> --	768
<i>rectus</i>	775
<i>ruber</i> --	768
<i>fativa</i>	777
<i>scapo</i> --	767
<i>siliquis geminis</i> --	770
<i>ornithopodii</i>	772
<i>siliquosa flore</i> --	768
<i>lutea</i>	

tea - -	766.767	maritima
- -	778	trifolia - -
<i>siliquosus</i>	766	glaber 776
luteo flore	767	rubello flore
768	rubro flore	768
sive - -		777
<i>sylvestris</i>	777	<i>Dioscoridis</i>
772	ex codice - -	775
<i>tetragonolobus</i>	766.767.	mar-
riticimus - -		766
trifolia - -		767
villosus		776

Lotus, *Diospyros*, gemeiner unächter Lotusbaum, III, 611 *Nymphaea*, egyptischer Lotus, VI.486 *Kbannus*, Wegdorn aus Tunis, VII, 818

Ludwigia, Ludwigische Pflanze, V, 787.788

<i>alternifolia</i>	787
capsulis - -	788
caule diffuso - -	788
<i>erigata</i>	788
<i>oppositifolia</i>	788
perennis, foliis - -	788

Ludwigii, *Althaea*, Ludwigischer Eibisch, I, 354

Luffa, *Momordica*, jeylanische Gurke, VI, 223

Lunaria, Mondviole, V, 789

<i>annua</i>	791
flore inodoro	790
foliis - -	790
graeca - -	791
latifolia perennis	791
major - -	791
odorata - -	790
perennis lutea - -	794
quis - -	791
raphanitis - -	791
<i>redouva</i>	790
fili- culis - -	791

Lunaria, *Osmunda*, Mondraute, VI, 689 *Rumex*, canarische Grindwurz, VIII, 52

Lupinaster, *Trifolium*, sibirischer Klee, IX, 232

Lupinus, Feigbohne, V, 796

albo flore	798
<i>albus</i>	797.798
<i>angustifolius</i> - -	801
caeruleus major - -	799
nor - -	797
calycibus - -	797
caule composito	798
communis	798
creticus	799
exoticus - -	799
flavo flore	802
flore albo 798 caeruleo - -	800. 801
luteo	802
<i>hirsutus</i> - -	798
hispanicus - -	802
indicus	799
<i>integrifolius</i>	802
lanuginosus - -	799
luteo flore - -	802
<i>luteus</i>	801. 802
minor 800 caeruleus -	801
peregrinus - -	799
<i>perennis</i>	796
radice - -	797
fativus - -	798. 799
<i>sylvestris</i> 800 <i>angustifolius</i>	800
flore caeruleo	800
luteo 802 flosculis -	800
luteus - -	802
purpureo - -	800. 801
segetum	801
<i>varius</i>	799
vulgaris - -	798

Lupulus, *Humulus*, Hopfen, IV, 930

Lychnis, Lichtströlein, V, 809

<i>alpina</i>	813
K ₂	<i>apetala</i>

<i>apetala</i>	815
<i>aquatica</i> --	815
<i>byzantina</i> --	811
<i>chalcedonica</i>	809. 811
<i>constantinopolitana</i>	811
<i>didica</i>	814
<i>floribus</i> --	815
<i>flos cuculi</i> , Cuculusblume	811
<i>foliis</i> --	813
<i>forte aliquorum</i> --	811
<i>hirsuta</i> --	811
<i>minima</i> --	814
<i>petalis</i> --	812
<i>plumaria</i> --	812
<i>pratensis</i> --	812
<i>pyrenaica</i> --	814
<i>sexu distincta</i> --	815
<i>fibirica</i>	814
<i>sylvestris</i> 815 <i>alba</i> --	815.
816 <i>altera</i> 816 <i>angustifolia</i> --	813
815 <i>minus hirsuta</i> --	815
<i>noctiflora</i> --	816
-- 813 <i>purpurea</i> 813. 815	
<i>quarta</i> 813 <i>rubello flore</i>	
815 <i>rubra</i> 815 <i>sive aquatica</i> --	815
815 <i>viscosa</i> --	813
<i>Viscaria</i> , Pechnelle	812
<i>viscosa</i> --	813

Lycium, dornichter Jasmin,

V, 843

<i>afrum</i> 843 <i>foliis</i> --	844
<i>barbarum</i>	843
<i>capsulare</i>	846
<i>europaeum</i>	845
<i>foliis cuneiformibus</i> 846 <i>lan-</i>	
<i>ceolatis</i> --	845
<i>salicifolium</i> , <i>foliis</i> --	846

Lycoperdum, Staub-

schwamm, V, 853

<i>album</i> --	861
<i>apertura</i> --	860
<i>aurantii</i> --	859
<i>aurantium</i>	859

<i>Bovista</i> , <i>Boviss</i>	858
<i>capitatum asperum</i> --	859
<i>Carpobolus</i>	860
<i>cervinum</i> , Hirschrüffel	856
<i>cortice</i> --	860
<i>corticibus</i> --	860
<i>epidendrum</i> 861 <i>miniaturum</i>	
--	862
<i>epiphyllum</i>	862
<i>globosum et sessile</i> --	860
<i>scabrum</i> --	857
<i>sessile</i> --	
859 <i>solidiusculum</i> --	858
<i>subterraneum</i> --	856
<i>leve</i> --	862
<i>parisiense</i> --	861
<i>pedunculatum</i>	861
<i>petiolo</i> --	861
<i>pisiforme</i>	862
<i>radiatum</i>	860
<i>faccatum</i> --	859
<i>fanguineum</i> --	862
<i>solidum</i>	856
<i>sphaerico papillatum</i> .	861
<i>sphaericum</i> --	862
<i>stellatum</i>	860
<i>subterraneum</i> --	856
<i>Tuber</i> , Trüffel	854
<i>variolosum</i>	862
<i>vulgare</i>	859

Lycoperficum, Solanum,
Liebesäpfel, VIII, 619

Lycopodium, Bärlappen,

V, 877

<i>alopecuroides</i>	880. 881
<i>alpinum</i>	884
<i>annotinum</i>	883
<i>apodum</i>	886
<i>Bryopteris</i>	884
<i>canaliculatum</i>	886
<i>carolinianum</i>	886
<i>caule erecto</i> --	882. 883
<i>plano</i> --	887
<i>repente</i> , --	
a) <i>foliis</i> --	879
b) <i>ramis</i> --	880. 884. 885
c) <i>spicis</i> --	881

cernuum

<i>cernuum</i>	883
<i>clavatum</i>	878
<i>complanatum</i>	885
<i>denticulatum</i>	887
<i>digitatum</i> --	885
<i>elatus</i> --	883
<i>erectum dichotomum</i> --	878
<i>ramosissimum</i> --	883
<i>flabellatum</i>	886
<i>foliis oppositis</i> --	878
<i>drifariam</i>	884
<i>frutescens</i> --	883
<i>helveticum</i>	885
<i>id est, pes lupi</i>	879
<i>inundatum</i>	881
<i>juniperinis</i> --	883
<i>linifolium</i>	877
<i>nudum</i>	877
<i>obscurum</i>	882
<i>ornithopodioides</i>	886
<i>palustre</i> --	881
<i>pblegmaria</i>	878
<i>pinnatum</i> --	885
<i>plumosum</i>	886
<i>procumbens</i> --	887
<i>ramis prolixis</i> --	879.883
<i>reflexis</i> --	881
<i>rupestre</i>	879
<i>pilosum</i> --	880
<i>sabinae facie</i>	884
<i>sanguinolentum</i>	884
<i>selaginoides</i>	880
<i>Selago</i>	881
<i>spica sessili</i> --	880.882
<i>spicis sessilibus</i> --	880.881.
884 <i>solitariis</i> --	880
<i>terrestre</i> --	881
<i>Zeylanicum</i> --	883

Lycopsis, Wolfsgeſicht, V,

887

<i>arvensis</i>	889
<i>echioides</i>	889
<i>foliis</i> --	888.889
<i>orientalis</i>	889
<i>pulla</i>	888
<i>sylvestris</i>	889

<i>variegata</i>	888
<i>vesicaria</i>	888
<i>virginica</i>	900

Lycopus, Wolfsfuß, V,

900. 901

<i>europaeus</i>	901
<i>foliis</i> --	901.902
<i>palustris glaber</i>	901
<i>virginianus</i>	901

Lygistum, Petesia, gestrichelte
Petesie, VI, 912

Lysimachia, Lysimachie, V,

903

<i>altera</i> --	907
<i>annua</i> --	909
<i>atropurpurea</i>	905
<i>bifolia</i> --	907
<i>canadensis</i> --	909
<i>caule decumbente</i> --	909
<i>prostrato</i> --	910
<i>ciliata</i>	908
<i>Ephemerum</i>	904
<i>ex alis</i> --	907
<i>falsa</i>	904
<i>flore</i> --	908
<i>foliis lanceolatis</i> --	904.
908 <i>lanceolato-linearibus</i>	
-- 906 <i>orbiculatis</i> -	911
<i>ovato-acutis</i> -	907
<i>ovato-lanceolatis</i> --	904.909
<i>subrotundis</i> --	911
<i>humifusa</i> --	909.910.911
<i>Linum stellatum, Sternlein</i>	
909	
<i>lutea</i>	904.907
<i>altera</i> --	907.
908 <i>communis</i>	904
<i>in alis</i> --	908
<i>major</i> --	904
<i>minor</i> --	908
<i>pannonica</i>	-- 907.908
<i>five</i> --	904
<i>tertia</i> --	907
<i>nemorum</i>	909
<i>Numularia, Wiesengeld</i>	909
<i>orientalis angustifolia</i>	906
<i>minor</i> --	905

punctata

<i>punctata</i>	907
<i>quadrifolia</i>	907. 908
<i>racemis</i> - -	907
<i>racemo</i> - -	905
<i>sempervirens</i> - -	915
<i>spicata flore</i> - -	915
<i>purea</i> - -	905
<i>tenella</i>	910
<i>thyssiflora</i>	906
<i>vera</i>	904
<i>vulgaris</i>	903

Lythrum, Blutkraut, V,

919	
<i>americanum</i>	924
<i>austriacum</i> - -	924
<i>floribus verticillatis</i>	921

<i>foliis alternis</i>	923
<i>linearibus</i>	
- - 923. 924. <i>oppositis</i>	921.
922. 924 <i>petiolatis</i>	922
<i>fruticosum</i>	921
<i>hispanicum</i>	925
<i>Hyssopifolia</i>	923
<i>lineare</i>	922
<i>lufitanicum</i>	925
<i>Melanium</i>	923
<i>petiolatum</i>	922
<i>Parsonia</i>	921
<i>Salicaria, brauner Weiderich</i>	
919	
<i>Thymifolia</i>	923
<i>tomentosum</i>	926
<i>verticillatum</i>	921
<i>virgatum</i>	924

M.

Magnolia, Magnolie, V,

929	
<i>acuminata</i>	932
<i>altissima</i> - -	930
<i>amplissimo flore</i> - -	933
<i>flore albo</i> - -	931
<i>foliis lanceolatis</i> - -	930. 933
<i>ovato-lanceolatis</i> - -	932. 933
<i>glauca</i>	930
<i>grandiflora</i>	929
<i>lauri folio</i> - -	932
<i>maximo flore</i> - -	930
<i>tripetala</i>	933

Mahaleb, *Prunus*, Steinweichsel, VII, 432

Mahernia, Mahernische

Pflanze, V, 934

<i>pinnata</i>	934
<i>verticillata</i>	934

Majorana, *Origanum*, Majoran, VI, 644

Malachra, Malachra, V, 939

<i>capitata</i>	940
<i>radiata</i>	940

Malacodendron, *Stewartia*, virginischer Stewartischer Baum, VIII, 772Malamiri, *Piper*, indianischer Pfeffer, VII, 111

Malpighia, Malpighische Pflanze, V, 943

<i>angustifolia</i>	946
<i>angustis et</i> - -	947
<i>aquifolia</i>	947
<i>arborea</i> - -	947
<i>coccigera</i>	948
<i>crassifolia</i>	946
<i>foliis</i> - -	945
<i>fruticosa</i> - -	944. 945
<i>glabra</i>	943
<i>humilis, ilicis</i> - -	948
<i>basici</i> - -	947
<i>latifolia</i> - -	946. 947
<i>mali punici facie</i>	945
<i>nitida</i>	945
<i>punicifolia</i>	944
<i>verbascifolia</i>	947
<i>urens</i>	945

Malva,

Malva, Malve, V, 948

<i>abutiloides</i>	961
<i>aegyptia</i>	959
<i>agrestis major</i>	955
<i>minor</i>	954
<i>alcea</i> , Sigmarstour;	958.959
<i>americana</i>	950
<i>annua</i> , flosculis - -	955
<i>liis crispis</i>	658
<i>rotundi-</i>	
<i>folia</i> - -	955
<i>affurgens</i> - -	949
<i>bryonifolia</i>	951
<i>capensis</i>	952
<i>caroliniana</i>	952
<i>caule erecto foliis</i> - -	954.
956.958.959 erecto her-	
<i>baceo</i> - -	951
<i>caule repente</i> - -	954
<i>coromandeliana</i>	949
<i>cretica</i> - -	961
<i>crispa</i>	957.958
<i>crispatis oris</i>	958
<i>erratica</i> - -	956
<i>flore candido</i>	954
<i>subru-</i>	
<i>bente</i>	956
<i>foliis angulatis</i> - -	958
<i>cor-</i>	
<i>dati</i> - -	949
<i>crispis</i>	958
<i>palmatis scabris</i> - -	952
<i>subcordatis</i> - -	952
<i>gangetica</i>	949
<i>hederacea</i> - -	956
<i>hederaceo</i> - -	956
<i>hispanica</i>	957
<i>humifusa</i> - -	962
<i>indica</i> - -	950
<i>limensis</i>	951
<i>major</i>	956
<i>mauritiana</i>	956
<i>minor</i>	954
<i>montana</i>	959
<i>moschata</i>	959
<i>parviflora</i>	954
<i>peruviana</i>	950
<i>quarta</i>	956
<i>rotundifolia</i>	952
<i>glabra-</i>	
<i>fativa</i>	957
958	
<i>Sherardiana</i>	961

<i>sinensis</i> - -	957
<i>spicata</i>	948
<i>sylvestris</i>	954. 955. 956. 959
<i>altissima</i> - -	959. elatior 956
<i>folio rotundo</i>	954
<i>folio</i>	
<i>sinuato</i>	956
<i>major</i>	956
<i>minor</i>	954
<i>perennis</i> -	954
<i>procerior</i>	956
<i>pumila</i>	954
<i>recta</i>	956
<i>repens</i>	954
<i>supina</i>	954
<i>vulgaris</i>	956
<i>syriaca</i> - -	955
<i>Theophrasti</i>	959
<i>tingitana</i> - -	955
<i>tomentosa</i>	949
<i>Tournefortiana</i>	960
<i>verbenaca</i>	959
<i>verticillata</i>	957
<i>vulgaris</i>	954
<i>flore maj.</i>	956
<i>minore</i> - -	954
<i>major</i>	956
<i>minor</i>	954
<i>procerior</i>	956
<i>vulgatissima</i>	954

Malvaviscus, *Hibiscus*, mexi-
canischer Jbisch, IV, 813

Malus, *Pyrus*, Apfelbaum,
VII, 577

Mammea, Mammenbaum,
V, 922

<i>americana</i>	983
<i>asiatica</i>	984
<i>foliis ovalibus</i> - -	984
<i>maxima</i> , <i>foliis</i> - -	984

Mancinella, *Hippomane*, ge-
meiner Manchinelbaum,
IV, 886

Mandragora, *Atropa*, Al-
raun, I, 997

Manghas, *Cerbera*, Herz-
baum, II, 787

Mangle, *Rhizophora*, Sichts-
baum, VII, 843

Mangostana, *Garcinia*, ge-
meiner Mangostanbaum,
IV, 272

Manihot, *Hibiscus*, Manihot-
Zibisch, IV, 818 *Fatropba*,
Manihot, V, 4

Mappa, *Ricinus*, Tafeltuch,
VII, 890

Maranta, Marantische Pflanz-
ze, V, 995. 996

arundinacea 996

Galanga, kleiner Galgant 996

Marcgravia, Marcgravische
Pflanze, V, 998

scandens -- 999

umbellata 998

Marchantia, Marchantisches
Astermoos, V, 999

androgyna 1003

calyce -- 1001

chenopoda 1001

conica 1002

cruciata 1001

floribus -- 1002

fronde -- 1002

hemisphaerica 1002

linea - 1001

major -- 1001

polymorpha 1000

scyphis -- 1002

stellata 1003

tenella 1002

verrucis -- 1002

Mariscus, *Schoenus*, deutscher
Galgant, VIII, 306

Marmelos, *Crataeva*,
Schleimapfelbaum, III, 261

Marrubiastrum, *Leonurus*,
unächter Andorn, V, 416

Marrubium, Andorn, V,

1006

acetabulosum 1010

africanum 1010

album 1009 *candidissimum* --

1008 *folius* -- 1007 *lati-*

folium - 1007 *odorum*

1009 *rotundifolium* 1010

fericeo -- 1008 *vulgare*

1009

alterum 1007

Alysson 1006. 1007

candidissimum 1008

candidum -- 1008. 1009

creticum 1008

crispum 1011

dentibus -- 1010

femina 1010

folio -- 1008

hispanicum 1008. 1010 *fu-*

pinum -- 1007. 1008

peregrinum 1007

Pseudodickamnus, unächter

Diutam 1010

subrotundo -- 1010

supinum 1008

verticillatum -- 1007

vulgare 1008. 1010

Marsilea, Marsiglisches Far-
renkraut, V, 1014

nutans 1014

quadrifolia 1015

Martagon, *Lilium*, türkischer
Bund, V, 607

Martynia, Martynische
Pflanze, V, 1019

annua 1020. 1021

caule -- 1021

foliis dentatis 1021 *ferratis*

1020

longiflora 1021

perennis 1019 *folio* - 1020

Maru,

Maru, *Origanum*, filzige Do-
sten, VI, 644

Marum, *Teucrium*, Raſen-
kraut, IX, 27

Mastichina, *Thymus*, Mastix-
kraut, IX, 123

Matricaria, Mutterkraut, V,

1025

argentea 1028

asteroides 1030

capensis 1029

Chamomilla, Chamille 1027

flore -- 1027

foliis pinnatis -- 1027.1028

planis -- 1028 simplici-

bus -- 1030 supradecom-

positis -- 1028

hortensis 1027

leucanthemos -- 1028.1029

maritima 1027

monoleucanthemos -- 1028

nostras 1027

parthenii -- 1027

Parthenium 1025

recutita 1029

suaveolens 1029

vulgaris 1027

vulgo minus -- 1027

Matthioli, *Cortusa*, Matthiols
Cortuse, III, 200

Maurocena, *Cassine*, Mau-
rocenische Cassine, II, 667

Max, *Phaseolus*, schwarze
Bohne, VI, 962

Mays Zea, türkischer Weizen,
IX, 652

Medeola, Krollblume, VI, 5

asparagoides 6

foliis stellatis -- 6

virginica 6

Medica, *Citrus*, gemeine Ci-
trone, II, 1026

Medicago, Schneckenflee,
VI, 16

annua -- 19

arabica 26

arborea 17

ciliaris 26

circinnata 19

coronata 26

falcata, Sichelklee 22

fructu echinato -- 27 mini-

mo -- 26 *turbinato* 25

hirsuta 26

intertexta 25

laciniata 27

leguminibus cochleatis -- 27

congestis 26 *solitariis* --

26. 27

lupulina 23

marina 23

minima 26

muricata 25

orbicularis 25

polymorpha 24

radiata 19

rigidula 26

sativa, Lucerne 20

scutellata 25

tornata 25

trifolia -- 19

triphylla -- 26

turbinata 25

virginica 19

vulnerariae -- 20

Medium, *Campanula*, Wald-
glockenblume, II, 433

Convolvulus, ostindische
Winde, III, 74

Melampodium, Geisfuß,
VI, 30

americanum 30

australe 30

feminibus -- 30

Melampyrum, Ruchweizen,

VI, 30

angustifolium - -	31
arvense	32.33
caerul. coma	34
crifatum	31.32
floribus - -	35.36
foliis imis - -	35
integerrimis - -	32.33.36
lacinatis - -	33
lunulatis -	35
ovato-lanceolatis -	34
lanuginofum - -	33
latifolium - -	36
luteum, alpinum	36
angustifolium	32
coma - -	34
linariae folio	32
latifolium	35
montanum	35
multis - -	33
nemorofum	33
pratense	34
primum	35
purpurafc. coma	33
quartum	32
quintum	33
sextum	32
fpica brevi - -	32
denfa -	33
laxiffima - -	34
fylvaticum	34.35
flore -	35
triticum - -	33

Melanium, Lythrum, Blut-

fraut aus Jamaica, V, 923

Melanthium, Melanthium,

VI, 37

capense	37
foliis integerrimis - -	37
fibiricum	37
virginicum	37

Melaftoma, Schwarzmund,

VI, 40

Acinodendron	40
aspera	43
crifpata	43

discolor	43
floribus - -	43
foliis amplioribus - -	41
integerrimis - -	42
ovato-lanceolatis - -	40
fruticofa - -	43
groffularioides	40
hirta	41
holofericea	42
laevigata	42
malabathrica	42
oifandra	43
quinquenervia - -	42
fcabrofa	40
fcffilifolia	41
fubhirfuta - -	41

Meleagris, Fritillaria, Kiviz-
Cy, IV, 35

Melia, Zederaf, VI, 44

Azadirachta	45
Azedarach	45
foliis decompositis	45

Melianthus, Honigblume,

VI, 45

africanus	46
hyfiquanenfis - -	46
major	45
minor	46

Melica, Perlgras, VI, 47

altiffima	48
brasiliana - -	49
ciliata	47
floribus - -	47.48
fofculis glabris - -	48
minuta	49
nutans	47
papilionacea	48
petalis imberbibus	48

Melilotus, Trifolium, Stein-

flee, IX, 228 - 232

Meliffa,

Melissa, Melisse, VI, 57

<i>Calamintha</i> , Bergmünze	59
<i>cretica</i>	60
floribus	60
foliis hirsutis . . .	60
fuitis - -	60
<i>frutescens</i>	61
<i>grandiflora</i>	59
<i>hortensis</i>	59
<i>Nepeta</i>	60
nostras	59
<i>officinalis</i>	57
offinarum	59
pedunculis - -	60
petiolis - -	59
vulgaris - -	59

Melo, Cucumis, Melone, III, 345

Melocactus, Cactus, große Melonendistel, II, 356

Melochia, Melochia, VI, 69

<i>concatenata</i>	71
<i>corchorifolia</i>	71
corchori folio	71
<i>depressa</i>	70
<i>dominicensis</i>	70
<i>erecta</i> - -	70
floribus capitatis - -	71
bellatis - -	70
<i>frutescens</i> - -	70
<i>herbacea</i> - -	70
<i>pyramidata</i>	69
<i>supina</i>	71
<i>tomentosa</i>	70

Melongena, Solanum, Melanzanapfel, VIII, 623

Melopepo, Cucurbita, Melonenpfebe, III, 367

Menispermum, Nendsaamen, VI, 76

<i>canadense</i>	77
<i>carolinum</i>	78

<i>Cocculus</i> , Fischkörner	78
<i>crispum</i>	78
folio hederaceo	78
<i>hirsutum</i>	79
<i>myosotoides</i>	79
<i>orbiculatum</i>	79
<i>virginicum</i>	77

Mentha, Münze, VI, 79

<i>acuta</i>	81
<i>acuminata</i>	81
<i>agrestis</i>	81
<i>altera</i>	86
<i>angustifolia</i> - -	81
<i>angustiore folio</i>	88
<i>aquatica</i> 82. 84. 85. 90	al-
tera 85	exigua 88
hirsuta 92	major 85
oblongo folio 82	faturejæ folio 91
spicata - -	81
<i>arvensis</i> 87	verticillata - 88
<i>auricularia</i>	91
<i>canadensis</i>	88
<i>canariensis</i>	91
<i>cardiaca</i>	87
caule prostr. - -	90
<i>cervina</i>	90
<i>crispa</i> 82. 83. 84	danica - 83
rotundifolia - -	84
verticillata - -	86
<i>cruciata</i>	86
<i>equina</i>	81
<i>exigua</i>	88
floribus - -	88
foliis elliptico-lanceolatis - -	81
lanceolatis - -	91
ovato-lanceol. - -	85
ovato-toment. - -	82
rugosis - -	84
<i>gentilis</i>	86
<i>hirsuta</i>	92
<i>hortensis</i> prima	82
quarta	87. 88
rotundifolia - -	84
tertia	82
odorata - -	82
<i>palustris</i> spicata	85
verticillata	86
	<i>piperita</i>

<i>piperita</i>	85
prima	82
<i>Pulegium</i> , Polen	89
stre	88
vulgare	90
romana --	82
<i>rotundifolia</i>	82
altera	- 84
crispa	- 84
palustris	85.92
rubra	85
<i>sativa</i>	86.82.84.
altera	84
crispa	86
cruciata	82
minor	84
prima	86
quarta	87
spicata --	82
spicis brevioribus --	85
confertis --	81
cylindricis --	82
solitariis --	82
<i>sylvestris</i>	80.81
altera	81.
85	longiore folio
81	prima
85	rotundiore folio
82	
tertia	87
verticillata	88
minor --	87
<i>viridis</i>	81
vulgata	84.86

Menyanthes, Monatsblume,
VI, 100

foliis orbiculatis --	101
<i>indica</i>	101
<i>nymphoides</i>	100
palustre --	102
<i>trifoliata</i> , Biberklee	101

Mercurialis, Bengelkraut,
VI, 103

<i>ambigua</i>	104
<i>annua</i>	104
caule annuo --	105
perenni	
simplici --	104
<i>perennis</i>	103
<i>tomentosa</i>	105

Mercurialis, Tragia, drey-
förnige Tragische Pflanze,
IX, 185

Meriana, Antholyza, Meria-
nische Steinblume, I, 590

Mesembryanthemum, afri-
kanische Feige, VI, 109

<i>acinaciforme</i>	122
<i>albidum</i>	128
<i>barbatum</i>	116
<i>bellidiflorum</i>	115
<i>bicolorum</i>	123
<i>calamiforme</i>	114
capense --	112
caule hispido	117
<i>copticum</i>	111
<i>corniculatum</i>	125
<i>crassifolium</i>	120
repens -	120
<i>crystalinum</i> , Eiskraut	110.

III

<i>deltoides</i>	115.116
<i>difforme</i>	128
<i>dolabriforme</i>	128
<i>edule</i> , Hottentottenfeige	123
<i>emarginatum</i>	118
<i>expansum</i>	126
<i>falcatum</i>	120
majus	122.123
minimum	121
minus	121
<i>filamentosum</i>	122
foliis confertis --	114
corniculatis --	126
difformibus --	128
planis --	127
robustis --	129
femitere- retibus --	119
subulatis	
--	113
veruculiformibus	
--	125
folio dolabriformi	128
pugioniformi	129
<i>forficatum</i>	122
frutescens, flore --	120
floribus --	114
fruticescens --	119
<i>geniculiflorum</i> , Bareilha	112
<i>glaucum</i>	125
<i>glomeratum</i>	121
<i>hispidum</i>	117
<i>linguiforme</i>	129
<i>loreum</i>	121
<i>micans</i>	124
<i>nodiflorum</i>	112.113
<i>nodiflorum</i>	

<i>nodiflorum</i>	110
<i>perfoliatum</i> --	118
<i>pomeridianum</i>	127
<i>pugioniforme</i>	129
<i>purpureum scabrum</i> --	118
<i>radiatum</i> --	117
<i>ramis undique</i> --	112
<i>riatum</i> --	128
<i>ringens</i>	128
<i>rostratum</i>	124
<i>rostrum ardeae</i> --	124
<i>scabrum</i>	117. 125
<i>serratum</i>	123. 124
<i>spinosum</i>	118
<i>splendens</i>	113
<i>stipulaceum</i>	120
<i>tenuifolium</i>	119. 123
<i>tortuosum</i>	126. 127
<i>tripolii folio</i> --	115
<i>Tripolium</i>	114
<i>tuberosum</i>	119
<i>veruculatum</i>	124
<i>villosum</i>	117
<i>umbellatum</i>	114
<i>uncinatum</i>	118

Mespilus, Mispeln, VI, 131

<i>aculeata</i>	134
<i>alni lanato</i>	135
<i>altera</i>	133
<i>Amelanchier</i>	137
<i>arbutifolia</i>	134
<i>canadensis</i>	136
<i>Chamaemespilus</i>	136
<i>Cotoneaster</i>	137
<i>foliis elliptico-lanceolatis</i>	
133 lanceolatis	133 ob-
longis --	133 ovatis 137
<i>folio rotundiori</i> --	135. 138
<i>subrotundo</i> --	138
<i>germanica</i>	131. 133
<i>humilis</i> --	138
<i>inermis</i>	136
<i>Pyracantha</i>	133
<i>fatania</i>	133
<i>setanea</i>	133

<i>spinosa</i> --	134
<i>vulgaris</i>	133

Metel, *Datura*, Metel, III, 522Metopium, *Rbus*, Corallens
sumach, VII, 859Meum, *Athamanta*, Wä-
wur3, I, 973Mezereum, *Daphne*, Keller-
hals, III, 510Michelia, Michelische Pflanz-
ze, VI, 147*Champaca*, Champaccabaum
147*Tsiampacca*, Tsiampaccabaum
147Microcos, *Grewia*, ostindische
Grewische Pflanze, IV, 617Micropus, Salzblume, VI,
148. 149*erectus* 149*feminibus* -- 149*supinus* 148

Miliun, Hirsengras, VI, 150

confertum 151*effusum* 150*glumis diphyllis* 151*lendigerum* 151*paniculis raris* -- 151*paradoxum* 151*punctatum* 152Millefolium, *Acchillea*, Schaf-
garbe, I, 70. 72Milleria, Millerische Pflanze,
VI, 162*annua erecta* -- 163*biflora* 163*quinqueflora* 162

Mimosa,

Mimosa, Sinnpflanze, VI,

164	
aculeata - -	180
aculeis - -	183, 184
americana - -	175
arborea	175
arborescens - -	178
asperata	183
bigemina	165
caesia	182
casta	170
caule aculeato - -	171
ticofo - -	183
ceratonia	184
cineraria	168
cinerea	178
circinalis	167
cornigera	178
Entada	173
fagifolia	165
farnesiana	180
foliis conjugatis - -	170
gitatis - -	172
folio lato - -	170
frutescens inermis - -	174
spinosa - -	168, 183
fruticosa, foliis - -	167
nis - -	168
glauca	177
herbacea non spinosa - -	170.
173 procumbens - -	184
horrida	178
humilis - -	172
inermis, foliis bipinnatis - -	
173, 174 duplicato-pinna-	
tis - -	174, 175, 177, 178
pinnatis - -	166, 176
Inga, süßer Bohnenbaum	164
Intsia, Intsia	183
latifolia	167
latifoliqua	176
Lebeck	175
maderaspatana - -	168
major - -	172
minima herbac. - -	170
muricata	177

nilotica	181
nodosa - -	165
pennata	182
peregrina	177
pernambucana	174
pigra	182
plena - -	173
polystachya	185
pubica	171
punctata	173
purpurea	168
quadrivalvis	184
reticulata	185
scandens	172
semispinosa	183
Senegal, Echotendorn	179
sensitiva	170
seu frutex - -	171, 172
spinis geminis - -	180, 182
spinosa	171, 172
spuria - -	175
tamarindifolia	185
tenuifolia	185
tergemina	166
tortuosa	179
vaga	176
virgata	174
viva	168
undique aculeata - -	170, 184
Unguis cati, Katzenpfote	166

Mimulus, Gaufler, VI, 187

luteus	188
ringens	188

Mimusops, Affengesicht, VI,

188	
Elengi	188
Kauki	188

Minuartia, Minuartische

Pflanze, VI, 189	
campestris	189
dichotoma	189
foliis setaceis - -	189
montana	190

Mirabilis,

Mirabilis, Wunderblume,	
VI, 190. 191	
<i>dichotoma</i>	191
<i>Jalapa</i> , falsche Jalape	190
<i>longiflora</i>	192
<i>peruviana</i>	191

Mitella, kleine Bischofsmütze,	
VI, 193	
<i>americana</i> - -	194
<i>diphylla</i>	194
<i>nuda</i>	104

Mitra, Helvella, Bischofsmütze,	IV, 759
---------------------------------	---------

Mitreola, Ophiorrhiza, amerikanische Schlangenzunge,	VI, 572
--	---------

Mnium, Sternmoos, VI, 195	
<i>androgynum</i>	197
<i>annotinum</i>	198
<i>calyptra</i> - -	200
<i>caule procumbente</i> - -	204
<i>simplicif.</i>	195
<i>caulibus praelongis</i> - -	203
<i>rubiginosis</i> - -	197
<i>teretibus</i> - -	196
<i>cirratum</i>	198
<i>crudum</i>	199
<i>cuspidatum</i>	201
<i>fissum</i>	203
<i>foliis lanceolatis</i> - -	199
200 ovatis - 201 ovato-	
<i>lanceolatis</i> - -	197. 202
<i>fontanum</i>	196
<i>hornum</i>	199
<i>hygrometricum</i>	197
<i>Jungermannia</i>	204
<i>majus</i> - -	197
<i>palustre</i>	196
<i>pellucidum</i>	195
<i>perangustis</i> - -	195. 197
<i>polytrichoides</i>	200
<i>proliferum</i>	202

<i>punctatum</i>	201
<i>purpureum</i> - -	197
<i>pyriforme</i>	200
<i>serpylli foliis</i> - -	196
<i>serpyllifolium</i>	200
<i>setaceum</i>	198
<i>trichomanis</i> 203 facie	204
<i>triquetrum</i>	203
<i>undulatum</i>	202

Moldavica, Dracocephalum,	
türkische Melisse, III, 662	

Molle, Schinus, gemeiner	
Molle, VIII, 303	

Mollugo, Weichling, VI, 211	
<i>foliis</i> - -	212. 213
<i>oppositifolia</i>	211
<i>pentaphylla</i>	212
<i>Spergula</i>	212
<i>stricta</i>	211
<i>verticillata</i>	212

Mollugo, Galium, breitblät-	
terichtes Labkraut, IV, 258	
<i>Pharnaceum</i> , erthiopische	
Pharnacie, VI, 952	

Moluccella, moluccische Me-	
lisse, VI, 215	
<i>frutescens</i>	216
<i>laevis</i>	215
<i>spinosa</i>	215

Moly, Allium, Moly, I, 291	
----------------------------	--

Mombin, Spondias, rothe	
Myrobalanen, VIII, 732	

Momordica, Balsampfel,	
VI, 221	
<i>absque cirrhis</i>	225
<i>americana</i> - -	223
<i>Balsamina</i>	221
<i>Charantia</i>	222
<i>cylindrica</i>	224

<i>Elaterium</i> , Efelſkürbiß	224
fructu luteo --	222
fructu --	224
indica	223
<i>Luffa</i> , zeylanische Gurke	223
<i>operculata</i>	223
<i>pedata</i>	224
pomis --	225
<i>trifoliata</i>	224
vulgaris	222
zeylanica --	223

Monarda, Monarde, VI, 226

caule --	227
<i>ciliata</i>	228
<i>clinopodia</i>	227
<i>didyma</i>	227
<i>fistulosa</i>	226
floribus capitatis --	226.227
verticillatis	228
foliis --	228
<i>punctata</i>	228
spica --	228

Monelli, Anagallis, Monelliſcher Gauchheil, I, 452

Monnieri, Selinum, Monnierische Silge, VIII, 423

Monniera, Gratiola, Monnierisches Gnadenkraut, IV, 613

Monorchis, Ophrys, wohlriechendes Zwenblatt, VI, 578

Monotropa, Monotropa, VI, 232

flore nutante	233
<i>Hypopithys</i>	232
<i>uniflora</i>	233

Moraea, Moraiſche Pflanze, VI, 235

<i>iridioides</i>	236
-------------------	-----

<i>juncea</i>	236
spatha biflora --	236
flora --	236
<i>vegeta</i>	235

Morgfana, Zygophyllum, ethiopische Bohnenkapern, IX, 670

Morinda, indianische Maulbeere, VI, 238

<i>americana</i> --	239
<i>citrifolia</i>	239
<i>Royoc</i>	239
<i>umbellata</i>	239

Moringa, Guilandina, Benusbaum, IV, 635

Morio, Orchis, Piſelhering, VI, 596

Morus, Maulbeerbaum, VI,

241

<i>alba</i>	242.248
arbor --	250
<i>candida</i>	248
<i>celsa officinis</i>	251
foliis subtus --	254
fructu albo 249 nigro	251
viridi	255
<i>indica</i>	254
<i>lactescens</i> --	255
<i>nigra</i>	249.251
<i>papyrifera</i>	251.253
primum ex Hiſp.	249
quae Tata-iba	255
<i>rubra</i> 253.251. foliis -	254
<i>fativa</i> --	253
<i>tatarica</i>	254
<i>tinctoria</i>	254
<i>virginiensis</i> --	254
<i>vulgaris</i>	251

Mucedo, Mucor, gemeiner Schimmel, VI, 260

Mucor,

Mucor, Schimmel, VI, 259	
<i>cephitofus</i> 262	capitulo - 261
<i>crustaceus</i> 261	albus 262
ramosiss.	262
<i>Embolus</i>	260
<i>Erysiphe</i>	262
<i>fulvus</i>	260
<i>fulfuraceus</i>	260
<i>glaucus</i>	261
granulis - -	261
<i>leprosus</i>	261
<i>lichenoides</i>	260
Mucedo, gemeiner Schimmel	
260	
petiolatus - -	261
<i>septicus</i>	262
<i>sphaerocephalus</i>	260
vulgaris - -	261

Mungo, Pbaseolus, Mungo-
bohne, VI, 965

Mungos, Ophiorrhiza,
wahre Schlangenvurzel,
VI, 571

Muntingia, Muntingischer
Strauch, VI, 268

<i>Calabura</i>	269
folio sericeo - -	270
fruticosa villosa - -	270
pedunculis unifloris	270

Murex, Pedalium, Fußangel,
VI, 845

Murucuja, Passiflora, Pas-
sionsblume aus Domingo,
VI, 823

Musa, Muse, VI, 271

<i>Bibai</i>	274
caudice maculato - -	274
viridi - -	273
<i>Cliffortiana</i>	274
fructu - -	274

Onomat. botan. Register.

paradisica, Paradiesseige

272	
racemo simplicissimo	274
<i>sapientum</i>	274
serapionis	274
five ficus - -	274
spadice erecto - -	274 nu-
tante - -	274
<i>Troglodytarum</i>	274
uranoscopos	275

Muscari, Hyacinthus, Musca-
tenhyacinth, IV, 945

Mussaenda, Mussände, VI,

319	
<i>formosa</i>	319
frondosa	319
<i>fruticosa</i>	319
<i>spinosa</i>	320
zeylanica - -	319

Mutellina, Pbellandrium, Al-
penferdesaamen, VI, 983

Myagrurn, Leindotter, VI, 321

<i>aegyptium</i>	326
capitulis rotundis	325
dictum Camelina	324
<i>Dioscoridis</i> - -	324
<i>bispanicum</i>	322
hortense - -	323
loculo - -	323
majus	324
monospermon	323. 325
<i>orientale</i>	322
<i>paniculatum</i>	325
<i>perenne</i>	321
<i>perfoliatum</i>	323
primum	325
<i>rugosum</i>	322
<i>sativum</i>	323. 324. 325
<i>saxatile</i>	325
filiculae - -	322
filiculis - -	323. 325
filiquae - -	322

L

Myconi,

Myconi, *Verbascum*, Myconische Königsferze, IX, 448

Myosotis, Mausohrlein, VI,

328

apula 330
arvensis 328. 329
glabra pratensis 329
hirsuta -- 329
Lappula 330
minor -- 329
palustris 329
scorpioides 328 *hirsuta* 329
palustris 329
feminibus aculeatis -- 330

Myofurus, Mäufeschwanz,

VI, 333

foliis integerrimis 334
minimus 334
quorundam 334

Myrica, Myrica, VI, 334

cerifera, Kerkzenbeerstrauch

335

cordifolia 337
foliis lanceolatis -- 335. 336
Gale 335
quercifolia 336
trifoliata 336

Myrica, *Fucus*, Myricaartis

ges Meergras, IV, III

Myriophyllum, Federball,

VI, 338

aquaticum -- 339
spicatum 338
verticillatum 339

Myrobalanus, *Spondias*, ge-

meine Myrobalanen, VIII,

Myrtillus, *Vaccinium*, gemei-

ne Heidelbeere, IX, 391 732

Myrtus, Myrtenbaum, VI,

352

androsaemoides 358
angustifolia 359
arborea -- 359
biflora 356
brasiliiana 356
calycibus -- 359
caryophyllata 358
Chytraculia 357
communis 352
cumini 357
dioica 357
foliis -- 358. 359
lucida 356
Pimenta, jamaischer Pfeffer 359
pomifera -- 356
zeylanica 357. 358
Zuzygium 357

Myrtax, -IV, 930

Myxa, *Cordia*, schwarze Brustbeere, III, 152

N.

Nama, Wassergauchheil,

VI, 367. 368

jamaicensis 368
reclinata -- 368
zeylanica 367

Napaea, Napae, VI, 369

dioica 370
bermaphrodita 369

Napeca, *Rhamnus*, zeylonischer Wegdorn, VIII, 818

Napellus, *Aconitum*, blauer

Sturmhut, I, 89

Napus, *Brassica*, Rübsaamen,

II, 180

Narbonense, *Limonium*,
Grasblume aus Langue-
dof, V, 640 *Linum*, kein
aus Languedof, V, 685

Narcissus, Narcisse, VI, 373

africanus -- 381
 albus autumnalis -- 384
 calyce -- 378. 379 caly-
 cis -- 376 circulo -- 376
 luteo -- 379 oblongo
 -- 378. 383
 alter -- 381
 angustifolius -- 383
 autumnalis -- 384
bicolor 378
Bulbocodium 385
calathinus 379
 calice -- 377
 candidus 376
 constantinopolitanus -- 381
 de Argiers -- 381
 d' Argiers -- 381
 decimus quartus 376
 flavus -- 379
 flore luteo -- 384
 foliis ensiformibus -- 376.
 377. 381 floris albis - 379
 juncis -- 381 subulatis
 -- 384. 385
 hispanicus -- 379
Jonquilla, *Jonquille* 383
 juncifolius 384 albo -- 383
 alter 384 flavus -- 381
 latiore -- 381 luteus 384
 minor 384 petalis -- 385
 praecox -- 381 primus
 381 serotinus 384
 latifolius alter 376 flore --
 382 simplex -- 386
 luteus 377 polyanthos --
 382 sylvestris 377
 Marthioli 377
 maximo -- 381
 medio-luteus -- 381. 382

medio-purpureus -- 376
minor 378
 montanus 385
moschatus 379
 niveus -- 386
 nonus 381. 384
 oblonga tuba -- 383
 oblongo calyce 379. 381
 octavus 377. 382
odor 382
orientalis 385
 parvus -- 379
poeticus 374 medio-purpu-
 reus 376 quintus 376
 polyanthos -- 382
 praecox -- 382
 pseudojuncis -- 385
Pseudonarcissus 376. 379
 septimus -- 382
serotinus 384
 spatha -- 384
 sulphurei -- 383
 sylvestris -- 377. 379
Tazetta, *Tajette* 381
 tertius 377
 totus albus -- 379 luteus
 -- 378. 379
triandrus 382
trilobus 383
 tuba -- 385
 veterum 376
 uniflorus 376

Nardus, Nardengras, VI, 415

aristatus 417
ciliaris 418
gangitis 417
 incurvus, spica -- 418
 Narbonensis -- 417
 spica lineari 417 subulata
 -- 418
 spuria Narbonensis, 417
stricta 415

Nardus, *Andropogon*, Nard
 den, I, 486

Nasturtium, *Sisymbrium*,
Brunnkresse, VIII, 569

Natrix, *Ononis*, spanische
Hauhechel, VI, 555

Negundo, *Acer*, Masholder
mit Etschblättern, I, 51
Vitex, Negundobaum,
IX, 575

Nelumbo, *Nymphaea*, india-
nische Seerose, VI, 486

Nepeta, Katzenminze, VI,

434· 435	
<i>Cataria</i> 434	media 437
caule - -	435
floribus - -	435
foliis ovatis - -	436
bus - -	437
fruticosa	435
germanica	435
hirsuta	437
indica	439
italica	437
media	437
montana - -	436
multiflora	439
Nepetella	436
nuda	437
pannonica	435
pectinata	439
scordotis	438
sive - -	435· 437
tuberosa	438
ucranica	436
violacea	435
virginica	438
vulgaris	435

Nepeta, *Melissa*, VI, 60

Nepetella, *Nepeta*, VI,
436

Nerium, Oleander, VI, 442
angustifolium - - 443
antidysentericum 443
divaricatum 443
flore rubro 443
floribus - - 443
Oleander 442
sive 443
zeylanicum 444

Nicotiana, Tabak, VI, 447
arborescens - - 455
foliis cordatis - - 454· 455
 lanceolatis 453 lineari-
 lanceolatis - - 448 ovatis
 453 ovato-lanceolatis - -
 448 petiolatis - - 455
fruticosa 448
glutinosa 454
major 453 angustifolia - 448
 latifolia 453
militaris 455
minor 453· 454
paniculata 453
pusilla 448
rustica 453
Tabacum 449 majus 453
urens 455

Nidus avis, *Ophrys*, Vogel-
nest, VI, 573

Nigella, Schwarzkümmel,
VI, 456

altera	459
angustifolia - -	458
<i>arvensis</i>	459
chalepensis - -	460
cornuta	459
<i>damascena</i>	457· 458
flore - -	459
<i>hispanica</i>	460
hortensis 459 altera	458
latifolia - -	460
nostra	459
<i>orientalis</i>	460

romana

romana 459 odora 459 fa-
tiva -- 458
fativa 458. 459
sylvestris 459. 460
vulgo dicta 460

Nil, *Convolvulus*, Nilwinde,
III, 75

Ninfi, *Sium*, Ninswurzel,
VIII, 589

Niruri, *Phyllanthus*, indiani-
sche Blätterblume, VII, 15

Nissolia, Nissolische Pflanze,
VI, 464
arborea 465
fruticosa 465

Nissolii, *Latyrus*, Nissolische
Platterbse, V, 341 *Phlo-*
mis, Nissolische Phlomis,
VI, 998

Noli tangere, *Impatiens*, ge-
mein Springkraut, V, 31

Noftoc, *Tremella*, Noftok,
IX, 202

Nugar, *Guilandina*, amboini-
scher Schusserbaum, IV, 635

Numularia, *Lysimachia*, Wie-
sengeld, V, 909

Nux vomica, *Strychnos*,
Krähenaugen, VIII, 794

Nyctanthes, Nachtblume,
VI, 481

angustifolia 482
Arbor tristis, Trauerbaum 482
caule volubili -- 482
hirsuta 482
Sambac 482
undulata 482

Nyctelea, *Ellisia*, virginische
Ellisische Pflanze, III, 730

Nymphaea, Seerose, VI, 483

alba 484. 486
altera 484
calyce magno -- 484 qua-
drifolio -- 486 tetra-
phylo -- 486
candida 486
citrina 484
fabifera -- 487
foliis -- 486. 487
indica -- 486. 487
Lotus, ägyptischer *Lotus* 486
lutea 483. 484
major alba 486
Nelumbo 486

Nyssa, *Zupelobaum*, VI, 489

aquatica 490
foliis integerrimis 490
pedunculis multifloris 490

O.

Ochna, *Japotapitabaum*,
VI, 492

Japotapita 493
squarrosa 493

Ochrus, *Pisum*, Ocher Erbsen,
VII, 142

Oculus Christi, *Inula*, Christi-
auge, V, 50

Ocimum, *Basilie*, VI, 497

album 504
alterum -- 500
americanum 501

<i>Basilicum</i>	498. 500
<i>caryophyllatum</i> - -	503
<i>crispum</i>	500
<i>exiguum</i>	500
<i>foliis</i> - -	502
<i>frutescens</i> - -	501
<i>garyophyllatum</i>	500
<i>gratissimum</i>	497
<i>magnum</i>	500
<i>mediocre</i>	500
<i>medium</i>	500
<i>menthoides</i>	501
<i>minimum</i>	500
<i>minus</i>	500
<i>monachorum</i>	503
<i>Nabathaeum</i>	500
<i>parvum</i>	500
<i>racemis</i> - -	498
<i>sanctum</i>	503
<i>scutellarioides</i>	502
five <i>Basilicum</i>	500
<i>tenuiflorum</i>	501
<i>tertium et medium</i>	500
<i>thyriflorum</i>	502
<i>zeylanicum</i> - -	498

Odontites, Euphrasia, Zahn-
trost, III, 940

Oenanthe, Rebendolde, VI,

511. 512	
<i>angustifolia</i>	515
<i>apii folio</i> - -	513. 515
<i>aquatica</i>	512
<i>chaerophylli foliis</i>	513
<i>cicutae facie</i>	513. 514
<i>cretica</i>	514
<i>crocata</i>	513
<i>fistulosa</i>	511
<i>flosculis</i> - -	514
<i>foliis</i> - -	513
<i>globulosa</i>	514
<i>herba</i> - -	513
<i>lusitanica</i>	514
<i>pastinacae</i> - -	516
<i>pimpinelloides</i>	514

<i>prolifera</i>	514
<i>quarta</i>	533
<i>secunda</i>	515
<i>felinophyllos</i>	514
<i>five</i>	513. 515
<i>species altera</i>	516
<i>staphylini</i> - -	516
<i>succo viroso</i> - -	514
<i>tertia</i>	514

Oenoplia, Rhamnus, gelber
Wegborn, VII, 819

Oenothera, Nachtkerze, VI,

518	
<i>affurgens</i> - -	518
<i>biennis</i>	519
<i>florum calyce</i> - -	521
<i>foliis lanceolatis</i> - -	520. 521
<i>lineari-lanceolatis</i> - -	521
<i>ovato-lanceolatis</i> - -	519.
<i>520 radicalibus</i> - -	522
<i>fruticosa</i>	521
<i>hirta</i>	518
<i>mollissima</i>	520
<i>muricata</i>	522
<i>octovalvis</i>	520
<i>parviflora</i>	520
<i>pumila</i>	521

Oldenlandia, Oldenlandische
Pflanze, VI, 524

<i>aquatica</i> - -	524
<i>biflora</i>	524
<i>calycibus</i> - -	524
<i>caule</i> - -	526
<i>corymbosa</i>	525
<i>humilis</i> - -	526
<i>paniculata</i>	526
<i>pedunculis</i> - -	524
<i>repens</i>	526
<i>verticillata</i>	526
<i>umbellata</i>	525
<i>uniflora</i>	524

Olea, Delbaum, VI, 527

<i>americana</i>	530
	<i>capensis</i>

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| <i>capensis</i> | 530 | <i>pinguis</i> | 556 |
| <i>domestica</i> | 530 | <i>reclinata</i> | 561 |
| <i>europaea</i> | 527 | <i>repens</i> | 552 |
| <i>foliis lanceolatis</i> - - | 530 | <i>rotundifolia</i> | 560 |
| <i>fativa</i> | 530 | <i>spicis</i> - - | 561 |
| Oleander, <i>Nerium</i> , gemeiner | | <i>stipulis</i> - - | 554 |
| Oleander, VI, 442 | | <i>tridentata</i> | 557 |
| Olus atrum, <i>Smyrnum</i> , | | <i>trifolia calycibus</i> - | 553.554 |
| Pferdsilge, VIII, 604 | | <i>trifoliata</i> | 562 |
| Omphalea, Gröbling, VI, | | <i>variegata</i> | 555 |
| 539 | | <i>viscosa</i> | 557 |
| <i>diandra</i> | 539 | Onopordum, Zellblume, | |
| <i>triandra</i> | 539 | VI, 563 | |
| Onagra, <i>Fussiaea</i> , kleine Jus- | | <i>Acanthium</i> | 563 |
| sieuische Pflanze, V, 198 | | <i>acaulon</i> | 565 |
| Onobrychis, <i>Astragalus</i> , | | <i>altissimum</i> - - | 565 |
| süßkleeartiger Traganth, I, | | <i>Athenaei</i> | 564 |
| 937 <i>Hedysarum</i> , türkischer | | <i>calycibus squarrosis</i> - - | 565 |
| Klee, IV, 692 | | <i>caule elato</i> - - | 564 |
| Ononis, Hauhechel, VI, 549 | | <i>foliis</i> - - | 564.565 |
| <i>alopecuroides</i> | 554 | <i>illyricum</i> | 564.565 |
| <i>antiquorum</i> | 550 | <i>vulgare</i> - - | 564 |
| <i>arvensis</i> | 550 | Opalus, <i>Acer</i> ; Opalus, I, | |
| <i>capensis</i> | 561 | 51, 52 | |
| <i>cernua</i> | 560 | Ophioglossum, Natterjung- | |
| <i>Cerberi</i> | 553 | lein, VI, 568 | |
| <i>crispa</i> | 558 | <i>angustifolium minimum</i> | 569 |
| <i>floralibus</i> - - | 554 | <i>cordatum et reticulatum</i> | 569 |
| <i>flore</i> - - | 556 | <i>flexuosum</i> | 570 |
| <i>floribus lateralibus</i> - - | 553 | <i>folio ovato</i> - - | 569 |
| <i>fessilibus</i> - - | 554 | <i>lusitanicum</i> | 569 |
| <i>spicatis</i> | 555 | <i>palmatum</i> | 569.570 |
| <i>subfessilibus</i> - - | 553 | <i>pendulum</i> | 569 |
| <i>fruticosa</i> | 559.560 | <i>pumilum autumnale</i> | 569 |
| <i>lutea montana</i> | 556 | <i>reticulatum</i> | 569 |
| <i>non spinosa</i> - | 556 | <i>scandens</i> | 570 |
| <i>sylvestr.</i> - | 553 | <i>sive Enophyllum</i> | 569 |
| <i>minutissima</i> | 552 | <i>vulgaris facie</i> | 569 |
| <i>mitis</i> - - | 556 | <i>vulgatum</i> | 568.569 |
| <i>mitissima</i> | 554 | Ophiorrhiza, ostindische | |
| <i>Natrix</i> | 555 | Schlangenwurzel, VI, 571 | |
| <i>ornithopodioides</i> | 557 | <i>Mitreola</i> | 572 |
| <i>pedunculis</i> - - | 556.557 | <i>Mungos</i> | 571 |

- Ophrys, Zwenblatt, VI, 573
- alpina* 579
 - antropophora* 580
 - aphylla* 574
 - atrata* 582
 - bifolia* 576 *bulbosa* 577
 - caffra* 581
 - camphatea* 579
 - catholica* 581
 - cernua* 575
 - circumflexa* 581
 - Corallorbiza*, Corallenwurz, 574
 - cordata* 576
 - diphyllos* -- 577
 - foliis* -- 576
 - insectifera*, Insectenblume 580
 - linifolia* 576
 - Loeselii* 577
 - major* -- 576
 - minima* 576
 - monophyllos* 578
 - Monorchis* 578
 - Nidus avis*, Vogelneft 573
 - ovata* 575
 - paludosa* 577
 - palustris* -- 578
 - pumilum* -- 576
 - radicibus* -- 577
 - scapo nudo* -- 577
 - spiralis* 574
- Opobalsamum, *Amyris*, gemeine arabische Balsampflanze, I, 442
- Opopanax, *Pastinaca*, Heilwurz, VI, 833
- Opulus, *Viburnum*, Wasserholder, IX, 502
- Opuntia, *Cactus*, gemeine Opuntie, II, 362
- Orchis, Knabenfraut, VI, 588
- abortiva* 607
 - violacea* 608
- alba* -- 592
 - altera* - 592 Dioscoridis 599
 - amboinensis* -- 590
 - angustifolia* -- 597
 - bicornis* 589
 - biflora* 589
 - bifolia* 591
 - bifolius* 592
 - bulbis indivisis* -- 594-595-596
 - Burmanniana* 602
 - ciliaris* 590
 - colore vario* 599
 - conopsea* 606
 - coriophora* 595
 - cornuta* 589
 - cubitalis* 596
 - cucullata* 593
 - delphinia montana* 597 *palustris* 599
 - et testiculus* -- 601
 - femina ad* -- 606
 - flava* 607
 - flexuosa* 592
 - flore albo* -- 592 *conglomerato* -- 594 *parvo* -- 596 *pulcherrimo* -- 609
 - floribus* -- 609
 - foetida* -- 596
 - foliis* -- 609, 610
 - fuscescens* 607
 - galea* -- 601
 - globosa* 594
 - globoso flore* 595
 - habenaria* 590
 - hyperborea* 610
 - incarnata* 603
 - latifolia* 601, 602 *hiante* 601
 - lutea* 589
 - maculata* 604
 - major* -- 599, 601
 - marilandica grandis* -- 591
 - spica* -- 609
 - mas angustifolia* 599 *latifolia* 601 *minor* 599
 - mascula*

<i>mascula</i>	597. 601
<i>militaris</i>	600 minima 600
montana - -	594 pratensis
fis	600
minor flore	600 purpurea
- -	597
<i>Morio</i> , <i>Pitelhering</i>	596
femina	597 foliis 599
mas	599
nectarii labio - -	591
<i>odoratissima</i>	605
odore	596
<i>ornithophora</i>	592 folio- 593
<i>palmata angustifolia</i> - -	605
cum longis - -	606 ele-
gans - -	519. 607 lutea - -
604 maculata	605 minor
606 pratensis - -	603 samb-
buci - -	603
<i>pannonica</i>	600 octava 603
<i>papilionacea</i>	592
<i>papilionem</i> - -	593
<i>parvis floribus</i> - -	600
<i>prior Dioscor.</i>	602
<i>psycodes</i>	608
<i>purpurea</i> - -	594
<i>pyramidalis</i>	593
quinta	597. 599
radice - -	593
<i>radicibus conicis</i> - -	592. 595
cylindricis - -	608 mul-
tis - 607 oblongis -	592
palmatis - -	603. 604 605.
606. 607 subrotundis - -	
594. 595. 596. 597. 599.	
600. 602	
<i>rotunda Dalechampii</i>	595
<i>rotundus</i>	595
<i>sambucina</i>	603
<i>sancta</i>	589
<i>serapias primus</i>	592 septi-
ma	603
five	597. 602
<i>spectabilis</i>	609
<i>spicata odorata</i>	605
<i>strateumatica</i>	607

<i>Susannae</i> , <i>Eusannenblume</i>	
590	
<i>ustulata</i>	599
<i>Oreoselinum</i> , <i>Atbamanta</i> ,	
<i>BergPeterfilie</i> , I, 97 I	
<i>Origanum</i> , <i>Dosten</i> , VI, 636	
<i>aegyptiacum</i>	637
alterum 641	<i>sylvestris</i> 642
anglicanum	639
anglicum	642
<i>creticum</i>	638. 639. 643
<i>Dictamnus</i> , <i>cretischer Dintam</i>	
637 <i>creticus</i>	638
<i>foliis ovatis</i> - -	639. 642
<i>graecum</i>	641
<i>heracleoticum</i>	639. 640. 641.
643	
<i>italicum</i>	642
<i>lignosum</i> - -	643
<i>Majorana</i> , <i>Majoran</i>	644
<i>Maru</i>	644
<i>minus chium</i> - -	639
<i>montis sipyli</i>	638
<i>onites</i>	643
<i>onitis majus</i>	642
<i>peregrinum</i> - -	641
<i>primum, secundum et ter-</i>	
<i>tium</i>	642
<i>sipyleum</i>	638
<i>smyrnaeum</i>	639. 640
<i>spicis</i> -	642
<i>sylvestre</i>	642. 643 <i>Cunila</i> - -
643 <i>vulgare</i>	643
<i>syriacum</i>	643 <i>sylvestre</i> 639
<i>vulgare</i>	641. 643
<i>Ornithogalum</i> , <i>Vogelmilch</i> ,	
VI, 648	
<i>africanum</i> - -	656
<i>aliud spicatum</i>	651
alterum 652	<i>minus</i> 654
<i>angustifolium</i> - -	651 <i>spica-</i>
<i>tum</i> - -	653
<i>arabicum</i>	653
<i>candido flore</i>	654
<i>candidum</i>	

candidum --	654
capense	656
comosum	652
decimum	650
exoticum --	655
floribus secundis --	655
spicatis --	656
helioccharmos	654
lacteum --	653
latifolium	652. 653
luteum 648. 649. 650 majus	
-- 649 minus	650
magnum syriacum	653
majus 651. 654 asphodelus	
-- 651 monspessulanum	
652 secundum 652 spica-	
tum	652
maximum	653
minimum	649
minus 654 candidum -	655
narbonense	651. 652
neapolitanum	656
nutans	655
pallido flore	650
pannonicum 651 luteo flo-	
re	650
pediculis --	654
πυρροχίτων	649
pyramidale	653
pyrenaicum	650
pyrenaicum	651
quintum	654
racemo --	651
scapo --	649
secundum	654
spica --	651
spicatum 652. 655 albo --	
652 flore -- 651. 652	
majus -- 651 monspe-	
liense --	652
σαχυωδες	651
stipulis --	654
vel lilium --	653
umbellatum 654 maximum	
654 medium	655
uniflorum	656
vulgare	654. 655

Ornithopus, Vogelfuß, VI,

664

compressus 665

foliis pinnatis -- 665

perpusillus 665*scorpioides* 666*tetraphyllus* 666Ornus, *Fraxinus*, blühende

Eſche, IV, 27

Orobanch, Sonnenwurz,

VI, 667

Aeginetia 670

altera 667. 668 brevior - 669

americana 670

aut -- 670

caule ramoso 669. 678 sim-

plici -- 667. 668 simpli-

cissimo 668

cernua 669

flore majore 667. 668. sub-

caeruleo 667

herba -- 668

laevis 667

leontobotanos 668

magna -- 667

major 668 garyophyllum

-- 668

majore flore 667

minor, purpureis -- 669

virginiana -- 670

prima 668

quarta 668

quinta 669

ramosa 669

five -- 668

subcaeruleo flore 668

tertia πολυκλωνος 669

vera 668

virginiana 669*uniflora* 670

Orobus, Erben, VI, 673. 675

alpinus -- 675

angustifolius 677

caule non ramoso -- 677

ramoso

ramoso - -	675.678	simplicis - -	677	simplicissimo
	674.675.676.677			
caulibus - -			678	
foliis quinatis - -	675	viciae	678	
			674	
hirsutus			674	
latbyroides			673	
latifolius - -			674	
luteus			674	
niger			677	
pannonicus	676	alter	678	
primus			676	
pyrenaicus			678	
radice - -			677	
sylvaticus	678	foliis - -	674.	
	677	nostras	677.678	perennis - -
			676	purpureus
				- - 676
		viciae foliis	678	
sylvestris	vernus		676	
tuberosus			676	
vernus			675	

Orontium, *Antirrhinum*,
Orant, I, 623

Orvala, *Lamium*, Orvelkraut,
V, 291

Oryza, Reis, VI, 684, 686
frumentacearum genus 686
italica 686
peregrina 686
sativa 684

Osbeckii, *Verbascum*, Osbe
fische Königsferze, IX, 443

Osmites, *Rampfermaslie*
ben, VI, 687

<i>asteriscoides</i>	688
<i>Bellidiastrum</i>	687
<i>camphoriva</i>	688

Osmunda, Osmunde, VI, 688
adianti nigri facie 691
adiantifolia 691
asphodeli radice 690
bipinnata 692

<i>cervina</i>	691
<i>cinnamomea</i>	693
<i>cicutae folio</i>	692
<i>Claytoniana</i>	693
<i>crispa</i>	695
<i>filiculae folio - -</i>	691. 692
<i>filiculifolia</i>	692
<i>foliis - -</i>	690
<i>folio - -</i>	690
<i>fronde pinnata - -</i>	690
<i>frondibus caulinis - -</i>	693
<i>lanceolatis - -</i>	689
<i>natis - 693</i>	<i>radicatis - 692</i>
<i>hirsuta</i>	691
<i>hirta</i>	690
<i>lanceolata - -</i>	690
<i>latis - -</i>	692
<i>linguae - -</i>	692
<i>Lunaria, Mondraute</i>	689
<i>mariana - -</i>	693
<i>molliter - -</i>	691
<i>non ramosa - -</i>	693
<i>phyllitidis</i>	690
<i>racemifera - -</i>	690 692
<i>regalis</i>	692.693
<i>scapo - -</i>	693
<i>Spicantbus</i>	694
<i>spicis - -</i>	691
<i>struthiopteris, Sperlingsflügel</i>	693
<i>verticillata</i>	691
<i>virginiana</i>	690
<i>vulgaris - -</i>	693
<i>zeylanica</i>	688

Osmunda, *Fucus*, Osmunden
artiges Meergras, IV, 111

Osteospermum, Weinsaame,
VI, 696

<i>folis - -</i>	697
<i>frut. cans lanuginosum - -</i>	697
<i>ilicifolium</i>	697
<i>moniliferum</i>	697
<i>pififerum</i>	696
<i>polygaloides</i>	698
<i>spinofum</i>	697

Ostruthium,

Ostruthium, *Imperatoria*,
größere Meisterwurzel, V, 32

Ostrya, *Carpinus*, Hopfen-
hainbuche, II, 601

Osyris, *Poëtencaſia*, VI, 699

alba 699

foliis - - 700

frutescens - - 700

Othonna, *Othonne*, VI, 700

abrotanifolia 702

arborescens 703

bulbosa 701

cheirifolia 702

coronopifolia 702

crassifolia 703

foliis obovatis - - 703

tis - - 702

pectinata 702

Tagetes - - 702

tenuissima 703

Otites, *Cucubalus*, Ohrlöſlein:
kraut, III, 338

Ovieda, *Oviedische Pflanze*,
VI, 705

mitis 705

spinosa 705

Oxalis, *Sauerſlee*, VI, 706

Acetofella 706

Barrelieri 713

bulbosa, angustis - - 709

pentaphylla - - 710

folia - - 711

caule aphylo - - 709

cto - - 713

simplici - - 711

corniculata 712

flava 709

foliis - - 707

frutescens 713

hirta 711

incarnata 711

longiflora 708

pedunculis - - 711

Pes caprae, Ziegenfuß 709

purpurea 707

radice - - 712

scapo unifloro - - 708

sensitiva 710

striata 712

versicolor 710

violacea 709

Oxyacantha, *Crataegus*, ge:
meiner Hagdorn, III, 255

Oxycedrus, *Juniperus*, spa:
niſcher Wachholder, V, 181

P.

Padus, *Prunus*, ſchwarze
Bogelkirsche, VII, 427

Paederota, *Menderle*, VI, 723

bonae ſpei 723

Bonorota 723

caerulea 724

foliis pinnatifidis 723

Paeonia, *Pfingſtroſe*, VI, 724

alpina 726

communis - - 726

foemina - - 726

foliis - - 726

laciniis - - 726

officinalis 724

radice glandulosa - - 726

rubra, flore ſimplici 726

tenuifolia 726

vulgaris 726

Paliurus, *Rhamnus*, Stech-
dorn, VII, 816

Palmetta,

Palmetta, *Fucus*, palmenarti-
ges Meergras, IV, 112

Panaces, *Heracleum*, apenni-
nischer Porst, IV, 774

Panax, Kraftwurzel, VI, 747

fruticosum 748

quinquefolia 747

trifolium 748

Panocrätium, Nachtblume,

VI, 750

amboinense 753

caribaeum 751

carolinianum 752

foliis ensiformibus -- 753

illyricum 753

marinum 752

maritimum 752

mexicanum 751

monspeffulanum -- 752

zeylanicum 751

Panicum, Schwaden, VI,

755. 759

aliud -- 759

alopecuroides 756

arborescens 768

brevifolium 768

capillare 766

clandestinum 766

colonum 761

coloratum 770

compositum 762

Crus corvi, Krähenfuß 761

Crus galli, Hähnensfuß 760

curvatum 770

dactylon 764

dichotomum 765

dimidiatum 762

divaricatum 767

filiforme 764

flosculis -- 764

foliis -- 760

glaucum 757

grossarium 765

hirtellum 759

herbariorum -- 760

indicum -- 759

italicum 758. 759

latifolium 767

lineare 765

miliaceum, gemeiner Hirsen

767 *latiore* -- 768

panicula laxa -- 767. 768

oblonga -- 766

paniculatum -- 769

patens 766

polystachyon 756

ramosum 769

repens 768

sanguinale, Bluthirse 762

fativum 759

spica composita -- 759 ra-

mosa -- 760 *simplici* --

758 *unica* -- 757. 758

spicis alternis -- 760. 764

sylvestre 761 *aliud* -- 758

dictum -- 758 *panicula* --

760 *spica* . - 758

verticillatum 757

virgatum 769

viride 758

undulatifolium -- 760

vulgare 759 *spica* - 758. 761

Papaver, Moh'n, VI, 774.

783

album 783

alpinum 775. 776

Argemone 775 *capitulo* - 774

dictum -- 775. 776. 777

Burseri 776

cambricum 783 *perenne* - 784

candidum 783

capsulis -- 775

caule multifloro -- 779. 783

ramoso -- 774

dubium 777

erraticum 779 *capite a)* lon-

giori -- 775 *b)* *longissimo*

-- 777 *c)* *oblongo* - 774

luteo

luteo flore --	777 majus
--	779 nudicaule -- 777
primum	779 pyrenaicum
--	784 rubrum 779
foliis hispida	-- 775. 777
pinnatifida	-- 779 pin-
natis --	784 femipinna-
tis --	779 simplicibus --
783 ternato - pinnatifida	
--	775 ternato - pinnatis
--	775
hortense	783
hybridum	774
luteum --	784
nudicaule	776 foliis -- 776
orientale	784
perenne --	776
rheasi, Klapperrose	777. 779
rubrum	779
sativum	783
somniferum	779

Papaya, *Carica*, gemeiner
Papayabaum, II, 588

Papyrus, *Cyperus*, Papier-
cypergras, III, 474

Paralias, *Euphorbia*, Sand-
euphorbie, III, 920

Pareira, *Cissampelos*, brasilia-
nische Grieswurzel, II, 989

Parellus, *Lichen*, Mauerflech-
te, V, 503

Parietaria, Glaskraut, VI,

799	
<i>cretica</i>	802
<i>exigua</i> --	801
<i>foliis</i> --	801
<i>helxine</i>	801
<i>indica</i>	803
<i>judaea</i>	801
<i>lusitanica</i>	801. 802

<i>microphylla</i>	802
<i>minor</i> --	801
<i>officinalis</i> , gewöhnliches Gna-	
denkraut	800
<i>officinarum</i> --	801
<i>ocymi folio</i>	801. 802
<i>ficula</i> --	802
<i>vulgaris</i> --	801
<i>zeylanica</i>	802

Paronychia, *Illecebrum*, ge-
meines Nagelkraut, V, 23

Parsonia, *Lycbrum*, Parsoni-
sches Blutkraut, V, 921

Parthenium, Meydblume,
VI, 810
Hystorophorus 811
integrifolium 812

Parthenium, *Matricaria*,
wahres Mutterkraut, V,
1025

Paspalum, Pfannengras, VI,
813

<i>dissectum</i>	813
<i>distichum</i>	814
<i>paniculatum</i>	814
<i>scrobiculatum</i>	814
<i>spicis alternis</i> --	813
<i>virgatum</i>	813

Passerina, Vogelkopf, VI, 815

<i>capitata</i>	816
<i>ciliata</i>	817
<i>ericoides</i>	817
<i>filiformis</i>	815
<i>foliis lanceolatis</i>	817 lanceo-
lato linearibus --	817 li-
nearibus	816
<i>bivfuta</i>	816
<i>uniflora</i>	817

Passerina, *Stellera*, gemeine
Stellerische Pflanze, VIII, 768

Passiflora,

Passiflora, Passionsblume,
VI, 818

arborea - -	822
caerulea	828
capsularis	824
cuprea	819
digitata	830
florum - -	827
foetida	827
foliis amplioribus - -	821
bilobis - -	824.825
cordatis - -	825
cordato-oblongis -	821
cordato-trilobis -	826
ovato-lanceolatis - -	819
obverse-lunatis - -	824
palmatis - -	830
semitrifidis - -	828
solitariis - -	822
tenuioribus - -	822
trilobis -	822.823.826
hirsuta	826
holosericea	826
incarnata	828
laurifolia	821
laurinis - -	822
lutea	825
maliformis	820
minima	827
multiflora	822
Murucuja	823
non crenata - -	827
normalis	823
pallida	819
pedata	830
perfoliata	822
punctata	825
quadrangularis	821
rotundifolia	824
rubra	822
serratifolia	819
five flos - -	828
suberosa	825
tiliaefolia	820
Vespertilio	824

Pastinaca, Pastinake, VI, 830

foliis pinnatis	833
-----------------	-----

folio quasi - -	835
germanica - -	833
latifolia sylvestris	833
lucida	834
Opopanax, Heilwurzel	833
sativa	831
sponte nata	833
sylvestris - -	833.834

Patientia, Rumex, Mönchs-
rhabarber, VIII, 43

Pavia, Aesculus, Rosskastanie
mit scharlachrother Blume,
I, 147

Paullinia, Paullinische Pflanze,
VI, 941

asiatica	842
curassavica	843
Cururu, Cururu	842
foliis decompositis - -	843
supradecompositis	843
ternatis - -	842
ternato-decompositis - -	843
mexicana	843
pinnata	843
polyphylla	843
Seriana	842

Pecten Veneris, Scandix,
Nadelkörbel, VIII, 296

Pectis, Pectis, VI, 844

ciliaris	844
linifolia	845
minima	845
punctata	844

Pedicularis, Löusekraut, VI,
846. 847. 852

altera	848.849
alpina altera - -	852
αραχνο-σπερμος	855
filicis -	849.
856 flore luteo -	855.856
floribus - -	850
foliis - -	849.851.855
folio -	850
lutea	

lutea	855	major	--	855
purpurea	--			849. 851
alpinae folio	--			850
pureae	--			850. 852
bulbosa				855
campestris	--			847
canadensis				856
capsulis	--			850
caule erecto	--			852
cumbente	--			849
	--			847. 848
				851. 852. 853. 854. 855
caulibus	--			849
comosa				854
danica maxima				847
flammea				852
foliis alternis	--			854. 856
bis pinnatis	--			854
natis	--			850. 854. 857
foliosa				855
hirsuta				852
incarnata				853
lapponica				854
major				856
minor				848
palustris	846	rubra	--	847
pinnis	--			853
pratensis	--			848
purpurea aquatica	--			847
palustris	--			848
quibusdam	--			848
recutita				851
resupinata				850
rostrata				848
Sceptrum Carolinum,		Carls		
Scepter				849
spica foliosa				856
sylvatica				847
Tragi				847
trifidis				851
tuberosa				854
verticillata				850

Peganum, Harmelfraut, VI,

862

Daurica

Harmala

863

863

Penaea, Penae, VI,	865. 866
foliis ovatis acuminatis	866
<i>mucronata</i>	866
<i>Sarcocolla</i>	865
<i>squamosa</i>	866
Penaea, <i>Polygala</i> baumartige	
Kreuzblume, VII,	230
Pentapetes, Flügelsaame,	
VI,	868
<i>acerifolia</i>	869
<i>phoenicea</i>	868
<i>suberifolia</i>	869
Pentestemon, <i>Chelone</i> ,	
Schildkröte mit fünf	
Staubfäden, II,	875
Peplis, Peplis, VI,	876
<i>Portula</i>	877
<i>tetrandra</i>	877
Peplis, <i>Euphorbia</i> Seestrands:	
euphorbie, III,	912
Peplus, <i>Euphorbia</i> , runde	
Euphorbie, III,	914
Pepo, <i>Cucurbita</i> , Pseben,	
III,	365
Peragua, <i>Cassine</i> , Apotheken-	
cassine, II,	667
Perdicion, <i>Perdicion</i> , VI,	
882	
<i>brasiliense</i>	883
<i>radiale</i>	882
<i>semisculosum</i>	882
Pereskia, <i>Cactus</i> , Pereskische	
Opuntie, II,	365
Pergularia, Laubenstrauch,	
VI,	886
<i>glabra</i>	886
<i>tomentosa</i>	887
Pericly-	

Periclymenum, *Lonicera*,
Specklilie, V, 750

Periploca, Hundswinde, VI,
891

<i>africana</i>	893
<i>altera</i>	892
<i>foliis</i> - -	892. 893
<i>graeca</i>	892
<i>indica</i>	892
<i>scandens</i> - -	892
<i>serpens</i> - -	892
<i>tenuifolia</i>	893

Persea, *Laurus*, Avogato-
baum, V, 382

Perficaria, *Polygonum*, Stöb-
kraut, VII, 256

Personata, *Arctium*, massir-
te Klette, I, 714

Pes caprae, *Convolvulus*,
Ziegenfuß, III, 92

Pes tigridis, *Ipomoea*, Zieger-
fuß, V, 70

Petasites, *Tussilago*, Pestilenz-
wurzel, IX, 342

Petesia, Petesie, VI, 911

<i>fruticosa</i> - -	912
<i>Lygistum</i>	912
<i>stipularis</i>	912
<i>tomentosa</i>	912

Petiveria, Petiverische Pflan-
ze, VI, 914

<i>alliacea</i>	914
<i>foliis oblongo-ovatis</i> - -	915
<i>octandra</i>	915
<i>solanifolii</i> - -	916

Petroelinum, *Apium*, Peter-
lein, I, 639.

Onomat. botan. Register.

Peucedanum, Haarstrang,
VI, 919

<i>alpestre</i>	920
<i>alsaticum</i>	921
<i>foliis</i> - -	920. 921
<i>minus</i>	920
<i>nodosum</i>	921
<i>officinale</i>	919
<i>pannonicum</i>	920
<i>pinnis</i> -	921
<i>Silaus</i> , <i>Silau</i>	920

Peziza, Becherschwamm, VI,
922

<i>Acetabulum</i>	924
<i>Auricula</i> , <i>Judasohrlein</i>	926
<i>auriculam</i> - -	927
<i>bracteata</i> - -	925
<i>calyce</i> - -	923. 925
<i>calyciformis</i>	923
<i>cespitosa</i> - -	927
<i>cochleata</i>	926
<i>cornucopioides</i>	923
<i>corpore</i> - -	923
<i>cupularis</i>	925
<i>cyathoides</i>	925
<i>disciformis</i> - -	926
<i>glandis</i> - -	925
<i>inferne</i> - -	923
<i>lenticularis</i> - -	926
<i>lentifera</i>	922
<i>lutea</i> - -	926
<i>membranacea</i> - -	924
<i>minima</i> - -	926
<i>parva</i> - -	925
<i>pediculata</i> - -	925
<i>peltata</i>	923
<i>petiolata</i> - -	925
<i>petiolo</i> - -	925
<i>purpurea</i> - -	926
<i>scutellata</i>	925
<i>sessilis</i> - -	926
<i>sordida</i> - -	925
<i>subfusca major</i>	925

Phaca, Knollenkraut, VI, 936

<i>alpina</i>	936
<i>australis</i>	

M

<i>australis</i>	937
<i>baetica</i>	936
<i>frigida</i>	936
<i>leguminibus rectis</i>	936
<i>fibirica</i>	936
<i>vesicaria</i>	937

Phalaris, Glanzgras, VI, 942

<i>aquatica</i>	944
<i>arundinacea</i>	945
<i>bulbosa</i>	944
<i>canariensis</i>	943
<i>erucaeformis</i>	945
major --	944
<i>oryzoides</i>	946
<i>panicula</i> --	945
<i>paradoxa</i>	946
<i>phleoides</i>	945
<i>radice</i> --	944
<i>spica</i> --	945
<i>utriculata</i>	944

Phallus, Morchel, VI, 947

<i>alpinus, valva</i> --	949
<i>batavicus</i>	949
<i>capitulo conico</i> --	948
<i>esculentus</i>	948
<i>hollandicus</i> --	949
<i>impudicus, Sichtschwamm</i>	948
<i>petiolo nudo</i> --	948
<i>volva exceptus</i> --	949
<i>volvatus</i> --	949

Pharnaceum, Pharnacie, VI,

951

<i>Cerviana</i>	951
<i>cordifolium</i>	952
<i>glabrum</i> --	952
<i>incanum</i>	952
<i>Mollugo</i>	952

Phascum, Bartmoos, VI, 953

<i>acaulon</i>	953
<i>caulescens</i>	954
<i>repens</i>	954
<i>subulatum</i>	953

Phafeolus, Bohne, VI, 956.

962

<i>alatus</i>	961
<i>albus</i>	962
<i>americanus perennis</i> --	961
strumosa --	964
<i>barbadensis</i> --	964
<i>benghalensis</i> --	959
<i>Caracalla</i>	961
<i>erectus</i> --	963
<i>farinosus</i>	959
flore --	960
<i>helvulus</i>	960
<i>hirsutus</i> --	965
<i>hortensis</i>	958
<i>inamoenus</i>	959
<i>indicus cochleato</i> .	961 fru-
ctu --	963 hederæ -
<i>lathyroides</i>	963
<i>lunatus</i>	958
inajor	958
<i>Max</i>	962
<i>minor erectus</i> --	963 fili-
liqua --	962
<i>Mungo</i>	965
<i>nannus</i>	962
<i>orthocaulos</i> --	963
<i>parvus</i> --	962
<i>peregrinus</i> --	959
<i>Phafelus</i>	962
<i>radiatus</i>	962
<i>radice annua</i> --	958. 960
perenni --	961
<i>semierectus</i>	963
<i>sphaerospermus</i>	963
<i>strumosa rad.</i> --	964
<i>subhirsutus</i> --	964
<i>sylvaticus</i>	965
<i>vexillatus</i>	959
<i>volubilis</i> --	960
<i>vulgaris</i>	956. 958
<i>zeylanicus</i> --	962

Phegopteris, Polypodium,
Duchen Engelsfuß, VII, 289

Phellan-

Phellandrium, Pferdesea-
men, VI, 981

alpinum - -	984
aquaticum	982
foliis refractis	983
Mutellina	983
vel Cicutarla - -	983

Phellos, Quercus, Weiden-
Eiche, VII, 625Philadelphus, welscher Jas-
min, VI, 985. 986

Athenaei	986
coronarius	986
flore albo - -	986
inodorus	986

Phillyrea, Steinlinde, VI, 987

angustifolia	989
Bellonii	989
foliis - -	989
folio ilicis 990 ligustri	989
latifolia 989 spinosa	990
latiore folio	989
latiusculo folio	989
major	989
media	987. 989
minor	989
Narbonensis	989
Penae major	989
prima	990
prior Clusii	990
quarta	989
tertia	989

Phleum, Lieschgras, VI, 992

alpinum	994
arenarium	995
calycibus - -	993
caule - -	994
nodosum	994
pratense	992
schoenoides	995
spica cylindrica - -	994
spicis ovatis - -	995

Phlomis, Phlomis, VI, 996

foliis cordiformibus -	1000
lanceolatis - -	1004
ligu- latis - 998 ovatis -	1002
fruticosa 996 folio - -	997
lusitanica - -	988
Herba venti, Windkraut	999
indica	1001
involucris radiis - -	997. 998.

1000

involucris - -	997
laciniata	999
Leonotis, Löwenohr	1004
Leonurus, Löwenschwanz	1002
lychnitis	998
Narbonensis - -	1000
nepetifolia	1002
Nissolii	998
orientalis foliis - -	998. 999
folio - -	999
purpurea	997
radiis - -	999
samia	999
tuberosa	1000
urticae - -	1000
zeylanica	1000

Phlox, Stammenblume, VII, 3

carolina	4
divaricata	5
foliis lanceolatis - -	5
glaberrima	5
maculata	3
ovata	5
paniculata	3
pilosa	4
setacea	6
sibirica	6
subulata	6

Phu, Valeriana, großer Bal-
drian, IX, 409

Philyca, Philyca, VII, 13

buxifolia	14
cordata	14
dioica	14

<i>ericoides</i>	13
foliis ovato-linearibus	13
<i>plumosa</i>	13
<i>radiata</i>	13

Phyllanthus, Blätterblume,

VII, 14

<i>americana</i> planta - -	15
<i>Emblica</i> , aschgrauer Myroba-	
lanenbaum	16
<i>Epiphyllanthus</i>	15
foliis alternis - -	16
<i>grandifolius</i>	15
<i>maderaspatensis</i>	16
<i>Niruri</i>	15
<i>Urinaria</i>	16

Phyllanthus, Cactus, brasili-
sche Opuntie, II, 365

Physalis, Judenfirsche, VII, 22

<i>Alkekengi</i>	24
<i>angulata</i>	25
<i>annua</i> - -	26
<i>arborescens</i>	23
caule fruticoso - - 22 perenni	
- - 24 simplici - -	25
<i>curassavica</i>	23
<i>flexuosa</i>	23
foliis conjugatis - -	25
cordatis - - 24 ovato-	
lanceolatis - -	23
<i>minima</i>	26
<i>pennsylvanica</i>	27
<i>peruviana</i>	28
<i>pruinosa</i>	26
<i>pubescens</i>	26
radice perenni - - 24.25.	28
<i>somniferum</i>	22
<i>viscosa</i>	24

Phyteuma, Rapunzel, VII, 28

<i>comosa</i>	31
foliis linearibus - - 29 oblon-	
gis - - 30 cordato-lanceo-	
latis - - 31 rapunculi	31
<i>bemisphaerica</i>	29
<i>orbicularis</i>	30

<i>pauciflora</i>	29
<i>pinnata</i>	31
spica oblonga - -	31
<i>spicata</i>	30

Phyteuma, *Lobelia*, rapunzel-

artige lobelische Pflanze,

V, 723 *Reseda*, französische
Harnkraut, VII, 795

Phytolacea, Kermesbeere,

VII, 32

<i>americana</i>	34
<i>decandra</i>	33
<i>dioica</i>	35
<i>icosandra</i>	34
<i>mexicana</i> - -	33
<i>octandra</i>	32
spicis florum - -	35
<i>vulgaris</i>	34

Picea, *Pinus*, Weißtanne,

VII, 85

Picris, Bitterkraut, VII, 36

<i>aspera</i> , foliis - -	38
<i>asplenioides</i>	38
calycibus nudis - - 38 sim-	
plicibus - -	37
<i>echioides</i>	36
<i>hieracioides</i>	37

Pilofella, *Hieracium*, Nagel-

kraut, IV, 832

Pilularia, *Fucus*, Pflanzengras,

IV, 114

Pimenta, *Myrtus*, jamaischer

Pfeffer, VI, 359

Pimpinella, Pimpinelle, VII, 44

<i>Anisum</i> , Anis	47
<i>crispa</i> Tragi	46
<i>dichotoma</i>	48
foliis - -	47
foliolis - -	46
<i>glauc</i>	46
minor	

minor	46
nostras --	46
peregrina	47
Saxifraga	45.46

Pinea, Pinus, Zirbelbaum,
VII, 69

Pinguicula, Fettkraut, VII, 56

alpina	57
calcare --	57.58
cornubiensis --	58
flore albo --	58
Gesneri	57
lasitanica	56
minima, flore albo	58
sive fanicula --	57
vel --	57
villosa	58
vulgaris	56

Pinguin, Bromelia, Pinguin,
II, 206

Pinus, Nichte, VII, 59

Abies, gemeine Tanne 91	fo-
liis --	88
arbor	71
balsamea, Balsamtanne	88
foliis --	89
canadensis 89	foliis -- 91
quinguefolia --	77
Cedrus, Ceder 77	foliis -- 80
Cembra, Cemberbaum 73	fo-
liis --	75
cui --	75
domestica	71
foliis binis -- 69	fascicula-
tis -- 85	geminis -- 69.
71	longissimis -- 73.77
quinis -- 76.77	solita-
riis --	88.97
italica	71
Larix, Ferkhenbaum 80	fo-
liis --	85
maritima, foliis --	103
montana --	105
Mugho	105

Mugo	105
Mugus	105
officulis --	71
palustris, foliis --	106
Picea, Weißtanne 85	foliis - 97
Pinea, Zirbelbaum	69
pumila --	105
fativa 71	cortice -- 76
sponte --	69
sterilis	69
Strobis 76	foliis -- 77
sylvestris 62.69.76	altera 76.
105	Cembro 76
cui --	85
fructifera 69	minor -- 69.
85. 103	montana 69.76.
105	mugo 69. 105
nu-	cleis -- 76
quarta	103
tertia 76	vulgaris 69
Taeda 71	foliis -- 73
tubulus	105
virginiana	73.77
urbana --	71
vulgatissima	71

Piper, Pfeffer, VII, 109

acuminatum	113
aduncum	113
Amalago	112
Betle, Betel	110
decumanum	112
distachyon	114
foliis --	113
frutex --	112
longum 112	arborescens -- 112
folio -- 113	minimum --
114	orientale 112
pisto-	lochiae -- 112
maculosum	114
Malamiri	111
nigrum	109. 110
obtusifolium	113
pellucidum	113
peltatum	114
quadrifolium	115
qui --	111
reticulatum	113
rotundifolium	114
rotundum	

rotundum - -	110
<i>Siriboa</i>	111
<i>trifolium</i>	114
<i>verticillatum</i>	115
<i>umbellatum</i>	114
Piperella, Thymus, Pfeffer- thymian, IX, 124	
Piscidia, Fischfänger, VII, 122	
<i>carthagenensis</i>	123
<i>Erythrina</i>	122
Pisonia, Pisonische Pflanze, VII, 123. 125	
<i>aculeata</i>	124. 125
<i>assurgens, sarmento - -</i>	125
<i>caule aculeato</i>	125
<i>inermis</i>	125
<i>mitis</i>	125
Pistacia, Pistacie, VII, 126	
<i>foliis, saepius - -</i>	128
<i>incolis Fisluc</i>	129
<i>Lentiscus, Mastixbaum</i>	130
<i>narbonensis</i>	128
<i>peregrina, fructu - -</i>	129
<i>Terebinthus, Serpentinbaum</i>	
	129
<i>trifolia</i>	127
<i>vera</i>	128
Pittolochia, Aristolochia, spa- nische Osterlucey, I, 75 I	
Pisum, Erbse, VII, 135	
<i>agreste - -</i>	141
<i>arvense</i> 141 fructu albo	141
<i>folio anguloso</i>	141
<i>in arvis - -</i>	141
<i>marinum</i>	142
<i>maritimum</i>	141
<i>minus</i>	141
<i>Ochrus</i>	142
<i>potissimum - -</i>	141
<i>pulchrum - -</i>	141
<i>sativum</i>	135
<i>spontaneum - -</i>	142
<i>stipulis crenatis</i> 141 integer-	
<i>rims</i>	142

Pitajaya, Cactus, Fackeldistel, II, 366	
Pithyusa, Euphorbia, nieder- ländische Euphorbie, III, 919.	
Plantago, Begerich, VII, 151	
<i>afra</i>	164
<i>albicans</i>	157
<i>alpina</i>	158
<i>altissima</i>	155
<i>angustifolia</i> 159 <i>albida</i>	158
<i>major</i> 156 <i>paniculis -</i>	157
<i>quinquenervia</i>	156
<i>apula</i>	160
<i>asiatica</i>	153
<i>caule ramoso - -</i> 163 <i>ligno-</i>	
<i>fo - -</i>	164
<i>caulibus - -</i>	163
<i>caulifera - -</i>	163
<i>Coronopus, Krähensfuß</i>	160
<i>cretica</i> 158 <i>minima - -</i>	159
<i>Cynops</i>	164
<i>et Centinervia</i>	153
<i>floribus - -</i>	162
<i>foliis lanceolatis - -</i>	156
<i>lanceolato - linearibus - -</i>	
<i>158 lanceolato-ovatis - -</i>	
<i>155 linearibus - -</i> 158. 160	
<i>ovatis</i> 153 <i>ovato-lanceo-</i>	
<i>latis</i> 154 <i>petiolatis - -</i>	153
<i>subhirsutis - -</i>	154. 160
<i>triangulati-prismaticis</i>	159
<i>gramineo - -</i>	160
<i>incana</i>	154
<i>indica</i>	163
<i>Lagopus</i>	157
<i>lanceolata</i>	156. 157
<i>latifolia - -</i>	153. 154
<i>Loefflingii</i>	160
<i>longa</i>	157
<i>lusitanica</i>	165
<i>major</i>	152. 153. 154
<i>mariana - -</i>	155
<i>marina</i>	159. 161
<i>maritima</i>	159
<i>media</i>	153. 155. 157
	minor

minor	155	157
montana - -		156
myofotis		155
πεντανευρος		157
perennis - -		164
pilosa bulbosa		160
πολυνευρος - -		153
Psyllium, Slobsaamen		162
quinquenervia		157
rubra		153
scapo spicato - -	153	159
uniflora		162
septinervia		153
Serraria		160
subulata		159
trinervia latifolia - -		165
montana		158
virginiana - -		155
virginica		155
uniflora		161
vulgaris latif.		153

Plantago aquatica, *Alisma*,
gemeiner Wassermegerich,
I, 264

Platanus, *Platanus*, VII, 172
occidentalis 173-174
orientalis 173

Plukenetii, *Erica*, Plumie-
rische Heide, III, 790

Plumbago, *Bleynurz*, VII, 180
americana - - 182
ceylanensis - - 181
europaea 180
quorundam 181
rosea 181
scandens 181
zeylanica 181

Plumieri, *Duranta*, Plumie-
rische Durantische Pflanze,
III, 680 *Lobelia*, Plumie-
rische Lobelische Pflanze,
V, 720 *Sonchus*, Plumie-
rische Gänsefistel, VIII, 661

Plumieria, Plumierische

Pflanze, VII, 182

<i>alba</i>	184
arborescens - -	184
flore niveo - 185 roseo -	184
foliis ovato - oblongis	184
obtusa	185
rubra	183

Pneumonante, *Gentiana*,
Lungenblume, IV, 309

Poa, Rispengras, VII, 187

<i>alpina</i>	189
altissima - -	188
amabilis	192
angustifolia	190
annua	191
aquatica	187
bulbosa	196
capillaris	193
Chinensis	193
ciliaris	196
compressa	195
cristata	197
culmo compresso - -	195
debili - - 196 infracto - -	
191 subcompresso - -	193
culmorum - -	196
distans	198
Eragrostis	192
flava	191
foliis bulbosis - - 196 du-	
ris - -	190
latifolia - -	189
locustis - -	193
malabarica	193
nemoralis	195
palustris	188
panicula coarctata - - 194	
contracta - - 188 diffusa	
- - 188. 191. 199 erecta	
- - 199 lanceolata - - 194	
laxa - - 193 patente - -	
192 stricta - -	188
<i>pilosa</i>	192
M 4	<i>pratensis</i>

<i>pratensis</i>	190
<i>rigida</i>	194
<i>spicata</i>	197
<i>spiculis ovatis</i> - -	191. 195
<i>ovato-oblongia</i> - -	190
<i>tenella</i>	194
<i>trivialis</i>	189

Podagraria, *Aegopodium*,
Geißfuß, I, 139

Podophyllum, Fußblatt,
VII, 204

<i>diphyllum</i>	205
<i>foliis peltatis palmatis</i>	204
<i>peltatum</i>	204

Poinciana, Pfauenschwanz,
VII, 205

<i>bijuga</i>	205
<i>elata</i>	205
<i>flore pulcherrimo</i>	206
<i>foliis bipinnatis</i> - -	205
<i>pulcherrima</i>	206

Polemonium, griechischer
Balbrian, VII, 207

<i>caeruleum</i>	207
<i>calycibus tubo</i> - -	208
<i>dubium</i>	208
<i>foliis pinnatis</i> - -	208
<i>reptans</i>	208
<i>rubrum</i>	208
<i>vulgare caeruleum</i>	208

Polium, *Teucrium*, Berg:
poley, IX, 38

Polygala, Kreuzblume, VII,
224

<i>acutioribus</i> - -	228
<i>africana</i> - -	229
<i>amara</i>	227
<i>annua</i> - -	228
<i>arboorea foliis</i> - -	231 myrti-
<i>folia</i> - 230 myrtilli -	230
<i>aspalatha</i>	237

<i>astragaloides</i> - -	232
<i>bracteolata</i>	229
<i>brahliensis</i>	237
<i>buxi</i> - -	227
<i>caerulea</i> - -	227
<i>caule erecto</i> . -	227 sim-
<i>plici</i> - -	234
<i>caulibus</i> - -	237
<i>Chamaebuxus</i>	232
<i>chinensis</i>	231
<i>ciliata</i>	236
<i>cruciata</i>	237
<i>diversifolia</i>	230
<i>floribus cristatis</i> - -	229
<i>imberbibus</i> - -	237
<i>floridana</i> - -	234
<i>foliis lanceolatis</i> - -	230.235
<i>lineari-lanceolatis</i> - -	237
<i>omnibus acutis</i>	227 ra-
<i>morum</i> - -	230
<i>frutescens angustifolia</i> -	229
<i>foliis</i> - -	230 major -
<i>232</i>	232 fo-
<i>fruticosa buxi</i> - -	232 fo-
<i>liis</i> - -	230
<i>glaucoides</i>	235
<i>Heisteria</i>	233
<i>herbacea</i> - -	228
<i>incarnata</i>	225
<i>lusitanica</i> - -	232
<i>lutea</i>	234
<i>major</i>	227
<i>mariana, angustiori</i> - -	225.
<i>235 quadrifolia</i> - -	237
<i>marilandica</i> - -	226
<i>microphylla</i>	231
<i>minor</i> - -	227
<i>monspehiaca</i>	227
<i>multicaulis</i>	229
<i>myrtifolia</i>	229
<i>paniculata</i>	228
<i>Penaea</i>	230
<i>procumbens</i> - -	227
<i>quadrifolia</i> - -	237
<i>rubeis floribus</i>	222
<i>rubra</i> - -	235
<i>sanguinea</i>	236

Senega, Klapperschlangentwurz

233

fibrica 228

five flos - - 235

spinosa 232

tetrapetala - - 227

Tragi 227

triflora 235

verticillata 236

virginiana - - 234. 235

viridescens 235

vulgaris 226 *coloris* - - 228

foliis - - 227 *major* 227

Polygonatum, Convallaria,

Weißwurz, III, 66

Polygonum, Wegtritt, VII,

250

amphibium 254

arifolium 264

articulatum 262

aviculare 260

barbatum 257

Bistorta, Matternwurz 251

caule erecto - - 263 *pro-*

cumbente - - 261 *volu-*

bili - - 267

chinense 263

Convolvulus, Buchwinde 267

divaricatum 262

dumetorum, Vogelzunge 267

erectum 261

Fagopyrum, gemeiner Buch-

weizen 265

floribus - - 254

foliis cordatis - - 267. 268

lanceolatis - 256 *ovato-*

lanceolatis - 255. 256. 257

folio - - 255

frutescens 251

hederaceum 267

Hydropiper, Wasserpfeffer 255

lapathifolium 253

latifolium 261

majus 261

marinum - - 260

maritimum 259 *latifol.* 260

mas 261

masculum 261

ocreatum 255

orientale 258

pensylvanicum 259

perfoliatum 263

Perficaria, Flöhkraut 256

primum 261

procumbens - - 261

radice lignosa - - 252. 253

scagittatum 264

scandens 268

serratum 255

five - - 261

tataricum, tatarischer Buch-

weizen 264

tertium - - 260

virginianum 253

viviparum 252

vulgare 261

Polymnia, Polymnie, VII, 275

canariensis 275

tetragonotheca 276

Uvedalia 275

Wedelia 276

Polypodium, Engelsfuß, VII,

277

aculeatum 294

alatum 284

altissimum 285

angustifolium - - 287

arborescens 298

asperum 299

asplenifolium 280

asplenii folio - - 280

aureum 285

auriculatum 287

Barometis 298

bulbiferum 296

cambricum 284

cambro-britannicum - - 284

cicutarium 288

<i>comosum</i>	279
<i>cordifolium</i>	288
<i>crassifolium</i>	279
<i>crispatum</i>	280
<i>crispum</i> - -	283
<i>cristatum</i>	291
<i>decussatum</i>	300
<i>diffinile</i>	288
<i>Dryopteris</i>	300
<i>duriusculum</i> - -	290
<i>exaltatum</i>	287
<i>exoticum</i> - -	285
<i>filicula</i> - -	281
<i>Filix femina</i> , Farrenkraut weiblein	293
<i>Filix mas</i> , Farrenkrautmann lein	292
<i>foliis pinnatis</i> - 282.287.289	
<i>fontanum</i>	290
<i>fragile</i>	297
<i>fragrans</i>	289
<i>fronde duplicato-pinnata</i> - - 292; 296; pinnata - - 282. 283. 285 pinnatifida - - 285 ternata - -	286
<i>heterophyllum</i>	278
<i>horridum</i>	299
<i>jamaicense</i> - -	285
<i>indicum</i>	285
<i>lanceolatum</i>	277
<i>leptophyllum</i>	297
<i>linguae</i> - -	279
<i>Lonchitis</i>	286
<i>lonchitidis folio</i> 282. 283	
<i>longifolium</i> - -	284
<i>loriceum</i>	284
<i>lycopodioides</i>	278
<i>majus</i> 282 aureum	285
<i>malabaricum</i> - -	286
<i>marginale</i>	296
<i>maximum</i>	285
<i>minus</i> , asplenii folio 281 subhirsutum - - 296 tri- phyllum - - 289 vulga- ris facie	282
<i>muricatum</i>	300

<i>nigrum</i> - -	283
<i>noveboracense</i>	295
<i>otites</i>	282
<i>parasiticum</i> - -	290
<i>pectinatum</i>	282
<i>pendulum glabrum</i>	280
<i>Phegopteris</i>	289
<i>phyllitidis</i>	279
<i>piloselloides</i>	278
<i>pinnarum pinnis</i> - -	290
<i>pinnatum</i> , pinnis - 282.289	
<i>pinnis ad basin</i> - - 287 pin- natis - - 293. 294. 295. 297. 301 ramorum - - 292. 295. 297. 301	
<i>pinnulis</i> - -	292
<i>primum</i>	282
<i>pubescens</i>	296
<i>pyramidale</i>	299
<i>quercifolium</i>	285
<i>quercinum</i>	282
<i>radice subcaerulea</i> - -	283
<i>tenui</i> - -	282
<i>regium</i>	297
<i>reticuiatum</i>	288
<i>retroflexum</i>	289
<i>rbaeticum</i>	295
<i>scolopendrioides</i>	280
<i>ferratum</i> - -	284
<i>simile</i>	287
<i>simplex</i> - -	288
<i>speluncae</i>	301
<i>spinosum</i>	298
<i>squamatum</i>	284
<i>struthionis</i>	283
<i>suspensum</i>	280
<i>taxi</i> - -	283
<i>taxifolium</i>	283
<i>tenerum minus</i>	301
<i>tenuis</i> - -	283
<i>triangulum</i>	287
<i>trifidum</i> - -	301
<i>trifoliatum</i>	286
<i>trifurcatum</i>	280
<i>triplicato-pinnatum</i>	295
<i>varium</i>	291
<i>villosum</i>	

<i>villosum</i>	300
<i>virginianum</i>	282
virginienſe - -	282
<i>unitum</i>	286
<i>vulgare</i> 281, 282 folio -	280
Polytrichum, Haarmoos,	
VII, 320	
<i>alpinum</i> 321 ramosum -	322
Apuleji - .	321
aureum	321
caule ramoso - -	322
plici	321
<i>commune</i>	320
foliis ferratis - -	322
majus	321
quadrangulare - -	321
ramosum - -	322
<i>urnigerum</i>	322
<i>vulgare</i> - -	321
Pontederia, Pontederiſche	
Pflanze, VII, 328	
<i>cordata</i>	329
floribus ſpicatis 329 umbel-	
latis	330
<i>haſtata</i>	329
<i>ovata</i>	329
Populus, Eſpe, VII, 330	
<i>alba</i>	331. 332. 337
alpina	334
<i>balsamifera</i>	337. 340
foliis cordatis - -	339. 340
glabris - -	334. 337
ovatis - -	339
subcordatis - -	339
<i>heterophylla</i>	339
lybica	334
magna - -	340
<i>nigra</i> 334. 337 caroliniana	
- -	339
prima - -	337
secunda	337
<i>tremula</i>	332. 334
Porophyllum, Cacalia, ame-	
riſaniſche Peſtmurzel, II, 344	

Porrum, Allium, zäbmer	
lauch, I, 272	
Portlandia, Portlandiſche	
Pflanze, VII, 345. 346	
foliis majoribus - -	346
<i>grandiflora</i>	345
<i>hexandra</i>	346
Portula, Peplis, europäiſche	
Peplis, VI, 877	
Portulaca, Portulaf, VII,	
347	
<i>africana</i> - -	350
<i>agrestis</i>	348
<i>americana</i>	352
<i>Anacamperos</i>	350
<i>angustifolia</i>	348
<i>angustioribus</i> - -	348
<i>arvensis</i>	348
<i>curassavica</i> - -	349
<i>erecta</i> - -	350
<i>floribus</i> - -	352
<i>foliis cuneiformibus</i> - -	348.
349 dilatatis - -	349 li-
nearibus - -	350
<i>fruticosa</i>	351
<i>balimoides</i>	350
<i>lanuginosa</i> - -	350. 353
<i>minor</i>	349
<i>oleracea</i>	347
<i>pedunculis</i> - -	351
<i>pilosa</i>	349
<i>quadrifida</i>	352
<i>racemosa</i>	350
<i>sponte nascens</i>	348
<i>sylvestris</i> - -	348. 349
Portulacaria, Crassula, baum-	
artiges Dickblatt, III, 244	
Posoposa, Carica, Papaya-	
baum mit der birnförmigen Frucht, II, 589	

Potamogeton, Camfraut,

VII, 356

alpinum - -	358
altera	356. 357
alterum	358
aquis - -	358
caule compresso - -	360 di-
chotomo - -	357 plano - -
360 terete -	361. 362. 363
caulibus - -	360
compressum	360
crispum	358
densum	357
fluviale - -	361
foliis alternis - -	363 angu-
stis - -	358. 359 crispis - -
358. 359 firmis - -	356
gramineis - -	362 lanceo-
latis - -	358. 360 latis - -
357 linearibus - -	361
ovatis - -	358 ovato-ob-
longis - -	356 tenuibus
- -	358. 360
foliorum oris - -	359
gramineum	361 latifolium
360. 362 latiusculum - -	
362 ramosum	361 tenui-
folium	363
ingens - -	362
latifolium	356
λειοφυλλον	358
longo - -	360
lucens	358
μαλακοφυλλον	357
marinum	362
maritimum - -	363
millefolium - -	361
minimum - -	363
minus - -	358
natans	356
ουλοφυλλον	359
pekinatum	360
pediculis - -	361
perfoliatum	357
primum	356

<i>pusillum</i>	363. 361 fluitans	363
folio - -		363
ramosum angustifolium		358.
361 caule - -	360 foliis	
- -		361
rotundifolium	356 alterum	
		357
rotundiori folio		357
ferratum		359
setaceum		361
seu		359
spicata		357

Potentilla, Potentille, VII,

365

<i>alba</i>		377
<i>Anserina</i> , Gänserich		366
<i>argentea</i>		372
<i>aurea</i>		374
<i>bifurca</i>		371
<i>canadensis</i>		376
caule - -		371
<i>caulescens</i>		378
foliis ampliter - -	381 digi-	
tatis - -	372. 380 dupli-	
cato-pinnatis - -	369 margi-	
ne - -	374 novenis - -	
370. 374 pinnatis - -	369.	
371 quinatis - -	373. 374.	
375. 378. 379. 380 radica-		
libus - -	383 septenatis - -	
373 ternatis -	370. 381. 382	
<i>fragarioides</i>		369
<i>fruticosa</i>		365
<i>grandiflora</i>		381
<i>hirta</i>		373
<i>intermedia</i>		383
<i>monspeliensis</i>		380
<i>multifida</i>		369
<i>nitida</i>		379
<i>norwegica</i>		380
<i>opaca</i>		375
<i>pennsylvanica</i>		383
<i>pimpinelloides</i>		371
<i>recta</i>		371
<i>repens</i>		368

reptans,

<i>reptans</i> , Fünffingerkraut	379
<i>rupestris</i>	370
<i>sericea</i>	368
five argentina	368
<i>stipularis</i>	373
<i>subacaulis</i>	382
<i>supina</i>	371
<i>valderia</i>	378
<i>verna</i>	374

Poterium, Becherblume,

VII, 384

<i>hybridum</i>	386
inermis - -	386
<i>Sanguisorba</i>	385
<i>spinosum</i>	386

Pothos, Anhängsel, VII, 387

<i>acaulis</i>	388
<i>cordata</i>	387
<i>crenata</i>	387
foliis petiolo - -	388
<i>lanceolata</i>	387
<i>palmata</i>	388
<i>pinnata</i>	387
<i>scandens</i>	388

Prenanthes, Prenanthe, VII,

391

<i>alba</i>	393
<i>altissima</i>	393
angustifolius - -	391
canadensis - -	393
<i>chondrilloides</i>	394
foliis amplexicaulibus - -	392
ferratis - -	393
foliorum laciniis - -	391
<i>japonica</i>	394
latifolius - -	392
<i>muralis</i>	392
nov - anglicanus - -	394
<i>purpurea</i>	392
<i>repens</i>	394
<i>tenuifolia</i>	391
<i>viminea</i>	391

Primula, Schlüsselblume,
VII, 396

<i>acaulis</i>	404
<i>alpina media</i>	398
<i>Auricula</i> , Aurikeln	398
<i>caulifera</i> - -	406
<i>cortusoides</i>	404
<i>farinosa</i>	397
flore - -	404
<i>floribus</i> - -	398
<i>foliis ciliatis</i> - -	403
<i>crenatis</i> - -	398
<i>cuneiformibus</i>	403
<i>glabris</i> - -	398
<i>petiolatis</i> - -	403
<i>rugosis</i> - -	397. 405. 406
<i>ferratis</i> - -	402. 403
<i>integrifolia</i>	402
<i>minima</i>	403
<i>pratensis</i>	397
<i>inodora</i> - -	406
<i>pallida</i>	406
<i>sylvarum</i>	405
<i>sylvestris altera</i>	405
<i>tertia</i>	406
<i>veris</i>	396. 397. 405. 406
<i>altera</i>	406
<i>angustifolia</i> - -	398
<i>flavo</i> - -	397
<i>flore</i>	- - 397
<i>floribus</i> - -	405
<i>herba</i> - -	397
<i>hortensis</i>	397
<i>humilis</i> - -	405
<i>major</i> - -	397. 406
<i>minor</i> - -	398. 405
<i>odorata</i>	397
<i>officinalis</i>	397
<i>pachyphyllos</i>	402
<i>pallido</i> - -	405
<i>paralysis</i>	406
<i>rubro flore</i>	398
<i>sylvestris</i> - -	405
<i>umbellata</i>	397
<i>vulgaris</i>	405
<i>Vitaliana</i>	403
<i>umbellifera</i> - -	402

Prinos, Winterbeere, VII, 412

<i>glaber</i>	412
<i>verticillatus</i>	412

Prinus, Quercus, Eiche mit
Kastanienblättern, VII, 631

Prionitis,

Prionitis, *Barleria*, ostindischer
Drachensänger, II, 27

Protea, Silberbaum, VII, 415

argentea 416

conifera, Zapfenbaum 416

foliis lanceolatis - - 416 li-

neari-lanceolatis 417

Levisanus 417

Protium, *Amyris*, ostindische
Balsampflanze, I, 443

Prunella, Prunelle, VII,

422. 233

altera hirsutior 424

aut-potius - - 423

bracteis cordatis 423

caerulea altera 423

floré albo 424 *minore* vul-

garis 423

byssopifolia 424

laciniata 423

Lobellii 424

secunda 424

tertia 424

vulgaris 422 *sexta* 423

vulgo dicta 423

Prunus, Pflaumen, VII, 427

Armeniaca, Apricosen 434

avium, gemeine Vogelkirsche

448

canadensis 430

Cerasus, Kirschbaum 440

domestica 450. 457

floribus - - 434

foliis ovato-cordatis 439

ferratis - - 457

inermis - - 457

insitiita, Kriechen 458

Laurocerasus, Kirschlorbeer

431

lusitanica 431

Mabaleb, Steinweichsel 432

Padus, schwarze Vogelkirsche

427

pumila 460

sativa 458

sibirica 439

spinosa, Schlehen 458. 460

sylvestris 458. 460

virginiana 429

Pseudacorus, *Iris*, Wasser-
schwerdlilie, V, 82

Pseudhyssopus, *Teucrium*,
unächter Jsof, IX, 51

Pseudoacacia, *Robinia*, un-
ächter Schotendorn, VII, 898

Pseudoacmella, *Spilanthus*,
falsche Acmelle, VIII, 714
Verbescina, unächte Acmelle,
IX, 464

Pseudocapsicum, *Solanum*,
falscher indianischer Pfeffer,
VIII, 609

Pseudochamaepitys, *Teu-
crium*, unächtes Schlag-
kraut, IX, 22

Pseudochina, *Senecio*, unächte
Chinawurzel, VIII, 433
Smilax, falsche Chinawurzel,
VIII, 600

Pseudocyperus, *Carex*, un-
ächtes Cyperngras, II, 569

Pseudocytifus, *Vella*, strau-
chige Bella, IX, 431

Pseudodictamnus, *Marru-
bium*, unächter Diptam,
V, 1010

Pseudonarcissus, *Narcissus*,
unächte Narcisse, VI, 376

Pseudo-

Pseudoplatanus, *Acer*, un-
ächter Ahorn, I, 45

Pseudopsidium, *Eugenia*, un-
ächter Cujavabaum, III, 869

Psidium, Cujavabaum, VII,
479
caule quadrangulo 481
pomiferum 481
pyriferum 480

Pforalea, Harzkie, VII, 482
aculeata 482
americana 485
aphylla 483
bituminosa 483
carthaginensis 487
corylifolia 485
Dalea 487
enneaphyllos 486
foliis omnibus -- 484.485
pinnatis 482 ternis 483
folio -- 1485
glandulosa 484
hirta 483
pentaphylla 485.486
pinnata 482
prostrata 486
tenuifolia 483
tetragonoloba 487

Ppsychotria, *Psychotria*, VII,
488
asiatica 488
frutescens -- 489
herbacea 489

Ppyllium, *Plantago*, Stöb-
saamen, VII, 162

Ptarmica, *Achillea*, gemeines
Nieskraut, I, 67

Ptelea, Lederblume, VII, 495
trifoliata 496
viscosa 497

Pteranthus, *Campborosma*,
Flügelblume, II, 462

Pteris, Flügelfarren, VII, 499
adianti facie -- 505
aquilina, Adlerkraut 502
arborea -- 506
atro-purpurea 504
biaurita 505
caudata -- 504
cretica 506
fronde pinnata 501 sim-
plici -- 502
furcata 500
grandifolia 500
heterophylla 505
lanceolata 499
lineata 500
longifolia 501
mutilata 504
pedata 502
piloselloides 499
quadrifoliata 500
semipinnata 505
simplex -- 501
stipularis 501
trichomanoides 501
tricuspidata 500
vittata 501

Pteronia, Federträger, VII,
508
camphorata 508
oppositifolia 509

Pterota, *Fagara*, *Fagara* aus
Jamaica, III, 951

Pulegium, *Mentha*, Poley,
VI, 89

Pulicaria, *Inula*, Stöbalant,
V, 52

Pulmonaria, Lungenkraut,
VII, 514
alpina 515
altera

altera	516
<i>angustifolia</i>	515
calyce --	517
et Pulmonalis	516
femina --	517
foliis ovatis --	517 radi-
calibus --	515
fragariae odore	519
<i>hirta</i>	518
Italorum --	517
latifolia	517
maculosa	517
major --	517
<i>maritima</i>	517
mitis --	519
non maculata --	517
<i>officinalis</i>	515
Plinii	517
prima --	515
quam --	517
quarta --	515
secunda --	515
sexta	515
<i>fibirica</i>	517
<i>suffruticosa</i>	518
tertia --	515
<i>virginica</i>	517
vulgaris --	517

Pulsatilla, *Anemone*, Ruchen-
schelle, I, 498

Pumilea, *Turnera*, schmalblät-
terichte Turnerische Pflan-
ze, IX, 331

Punica, Granatbaum, VII,
526
americana nana -- 528
Granatum 526
nana 528

Pyethrum, *Anthemis*, Ber-
tram, I, 576

Pyracantha, *Mespilus*, stach-
lichte Mispeln, VI, 133

Pyrola, Wintergrün, VII, 536	
alia --	537
altera --	538
flore --	540
floribus --	538
foliis ex ovato --	538 in-
tegerrimis	537 obiter --
538 subrotundis	537-538
folio mucronato --	539 ob-
tuso	537 rotundo 537 fer-
rato	539 subrotundo 538
frutescens --	539
fruticans	539
in alpbibus	539
<i>maculata</i>	539
major --	537
mariana --	539
marilandica --	539
minima	540
minor	537-538-539-540
monanthesmos --	540
noveboracensis	537
pannonica secunda	539
petiolis --	539
quarta	540
<i>rotundifolia</i>	536 major 537-
538 minor	540
secunda	538-537
539-540	
tertia	539
<i>umbellata</i>	539
<i>uniflora</i>	539
vulgaris	537
vulgatior	537
Pyrus, Birnbaum, VII, 541	
arbor	577
<i>baccata</i>	610
<i>communis</i>	541
<i>coronaria</i> , virginischer Apfel-	
baum	607
<i>Cydonia</i> , Quittenbaum	608
foliis ovatis --	606 ovato-
lanceolatis --	577 ferra-
tis	577-607 ferrato-an-
gulosis	607
<i>Malus</i> , Apfelbaum	577
<i>sylvestris</i>	577

Q.

Quamolit, *Ipomoea*, Feder-
trichterwinde, V, 64

Quercus, Eiche, VII, 625

Aegilops 648

alba 635. 636

altera -- 648

calice -- 648. 649

castaneae -- 632

Cerris 648

coccifera, Scharlachbaum 630

cum longo -- 648

esculi -- 635

Esculus 636

femina -- 648

foliis cuneiformibus -- 633

deciduis -- 648 *glabris*

-- 648 *oblongo-ovatis* --

629 *ovatis* -- 631 *ovato-*

oblongis -- 635 *superne*

-- 636

folio -- 633

foliorum -- 635

Ilex 626. 629

marilandica -- 626. 652

molucca 626

nigra 632. 633

parva -- 636

Pbelles 625

Prinus 631

quartum genus 648

Robur 636

rubra 633. 635

sive -- 636

Suber, Korkbaum 629

virginiana 626

vulgaris 648

Queria, Querische Pflanze,
VII, 657

canadensis 658

hispanica 657. 658

R.

Radiola, *Linum*, kleiner
Lein, V, 692

Rajania, Rajische Pflanze,
VII, 671

cordata 671

hastata 671

quinquefolia 671

Rana, *Sisymbrium*, unge-
frümmte Rauke, VIII,
581

Randia, Randische Pflanze,
VII, 673

aculeata 674

foliis subrotundis -- 675

frutescens, spinis -- 675

mittis 673

Ranunculus, Hahnenfuß,
VII, 676

abortivus 689

aconitifolius 693

acris 708

albo flore 719

albus 719 *apenninus* - 719

externorum -- 720 *flore*

simplici 720 *major* 720

sive -- 714

alopecuroides -- 716

alpestris 701

alpinus albus 720 *coriandri*

folio 699. 700 *foliis* - 700

humilis -- 702 *petraeus*

-- 702 *roseus* -- 700

alter -- 692

amplexicaulis 682

angustifolius -- 681

Apuleji - -	714
<i>aquatilis</i> 716 718 albus - 718	
aquaticus 693 albus - 717	
<i>αρογλωσσοφυλλος</i> - 678	
cui - - 717 folio - - 680.	
717 hederaceus 716 hepaticae - -	717
<i>arvensis</i> 712 aestivalis 714	
angustifolius 714 annuus	
- - 715 echinatis - - 714	
echinatus 714 parvus - 718	
arundinaceus - -	680
arvorum	714
<i>asiaticus</i> 694 grumosa - 699	
<i>πολυκλωνος</i> - -	699
asphodeli radice - -	687
<i>auricomus</i>	688. 689
batrachoides	710
<i>bulbosus</i> - -	681. 703. 706
<i>bullatus</i>	683
<i>castubicus</i>	688
caule aphylo - - 702 biflo-	
ro - - 700 declinato - -	
678 erecto - - 680. 710	
ex geniculis - - 707 fo-	
lioso - - 712 multifloro - -	
700 ramoso - - 708. 720	
repente - - 679 reptante	
- - 707 subunifloro - - 703	
unifloro - - 699. 701 uni-	
folio - -	703
ceratocephalus - -	716
<i>chaerophyllos</i>	712
coronopi folio	680
<i>creticus</i> 687 echinatus - 714	
latifolius	687
cum plumbo	710
cyclamini folio - -	687
dulcis et pratensis 689 fo-	
liis - - 683 nemorum 689	
repens	707
duodecimicus	678
echinatus	714
erectus - -	680
et Sardoia	693
exiguus - -	706
<i>falcatus</i>	715

<i>Ficaria</i> , Echarbof	683
<i>Flammula</i> 677 dictus 706	
flammeus major 680 mini-	
mus - - 679 minor 678	
flore albo	720
fluitans - -	718
fluviatilis	718
foliis compositis - - 712 du-	
ris - - 687 hirsutis - 710	
inferioribus - - 718 lan-	
ceclato-linearibus - - 681	
levibus - - 693 ovato-	
oblongis - - 678 peltatis	
- - 710 pulposis - - 700	
radicalibus - - 687. 689.	
712. 718 subovatis - 682	
subrotundis - - 703 ter-	
natis - - 707 tripartitis	
- -	694. 699
folio rutaceo 699 subrotun-	
do - -	690
<i>glacialis</i>	700
gramineo - -	681
<i>gramineus</i>	680
<i>grandiflorus</i>	715
grumosa radice - - 683. 687.	
694. 699. 712	
<i>hederaceus</i>	716
hirsutior	710
hirsutus - -	715
hortensis - -	707. 711
humilis - -	703
humiserpens	707
<i>illyricus</i>	693. 694
in aquis	717
infectus primus - - 678. 686	
laevis	711
lanceolatus major 680 mi-	
nor	678
<i>lanuginosus</i> 711 angustifolius	
694 primus	706
<i>lapponicus</i>	703
latifolius 685 bullatus - 683	
leucanthemos - -	720
leptomacrophyllos - -	681
<i>Lingua</i>	679
longi-	

longifolius aliis - -	678	mi-
nimus - -	679	palustris
- -	678. 680	
longo - -	680	
lusitanicus - -	683	
lutens	711	
magnus - -	712	
major	720	
maximus - -	720	
minimus alpinus - -	701. 703	
apulus	718	
minor 706 rutae - -	700	
monspehiacus	703	
montanus 702 aconiti - -		
693. 720 albus - -	703.	
720 alter 720 foliis -	683	
graminis - -	682	lanugi-
nosus - -	712	leptophyl-
los - -	712	minimus 702
purpureus - -	701	quar-
tus 719 tertius - -	720	
muricatus	714	
napellifolius	711	
nemorosus 689 dulcis -	689	
vel - -	689. 690	
nivalis	701	
nodiflorus	680	
oleae folio - -	678	
ῥεοκαυλορριζογνος	712	
orientalis	715	
palustris 678. 693 angustio-		
ribus - -	679	apii folio
- -	693	echinatus 714
flore - -	693	rotundifolius
693 rotundiore folio	693	
pannonicus	694	
parisiensis - -	680	
parnassifolius	681	
parviflorus	714	
parvulus	718	
phoeniceus - -	680	
platani folius	718	
πλατυφυλλος	680	
polyanthemos 707 maculatus		
711 primus 707 simplex		
- -	708	

praecox - -	700
pratensis, erectus - -	711
etiamque - -	707 radice
- -	706 repens - -
707	serpens - -
707	surrectis
- -	711
primus	678. 693
pyrenaicus - -	683
quartus	693. 720
quintus 706 Dioscoridis	720
radice - -	706
radicibus - -	683
radiculis - -	746
rectus - -	711
repens 706 gramineis -	679
reptans	678
rotundifolius minor	685 ver-
nus - -	688. 689
rutaceo - -	700
rutae folius	699
sardonicus	693
sativus	714
saxatilis - -	703. 718
sceleratus	690
secundus	701. 748
feminibus - -	714
serpens	707
strumea - -	693
subhirsutus - -	703
sylvaticus - -	689. 690
sylvestris 708 et secundus	
711 primus 693 secun-	
708 seu 689 sim-	
plici - -	720 tertius 714
tertius	693. 703. 711. 717
Thora	685. 687
tuberosus	706
vinealis - -	707
virginianus - -	690
uniflorus - -	702

Rapa, Brassica, Rübén, II,
182

Raphanistrum, Raphanus,
Ackerrettich, VII, 760

Raphanus, <i>Kettich</i> , VII, 756	
<i>algidensis</i>	760
<i>caudatus</i>	762
<i>Cleonaeus</i>	760
<i>foliis pinnatis</i> - -	762
<i>longus</i>	760
<i>minor</i> - -	760
<i>praelongus</i>	760
<i>Raphanistrum</i>	760
<i>sativus</i>	756
<i>secundus</i>	760
<i>sibiricus</i>	762
<i>sylvestris</i>	762

Rapunculus, *Campanula*,
 Rapunzel, II, 419

Ravennae, *Andropogon*, *Ra-*
 vennisches Bartgras, I, 483

Rauwolfia, *Rauwolfische*
 Pflanze, VII, 781. 783

<i>canescens</i>	783
<i>fruticosa</i> , <i>foliis</i> - -	784
<i>hirsuta</i>	784
<i>nitida</i>	781
<i>tetraphylla angustifolia</i>	784
<i>latifolia</i>	783
<i>tomentosa</i>	784

Reseda, *Harnkraut*, VII, 787

<i>alba</i> 793 <i>minor</i> 790. 791	
<i>candida</i>	791
<i>canescens</i>	790
<i>floribus trigynis</i> -	792. 795
<i>foliis ellipticis</i> - -	790 <i>inte-</i>
<i>gris</i> - -	796 <i>lanceolatis</i> - -
790 <i>omnibus</i> - -	794 <i>pinn-</i>
<i>natis</i> - -	793 <i>radicalibus</i>
- -	795 <i>simplicibus</i> - 790.
791 <i>subulatis</i> - -	791
<i>fruticulosa</i>	792
<i>glauc</i>	791
<i>hexapetala</i> - -	794
<i>latifolia</i>	794
<i>linariae foliis</i> 791 <i>folio</i> -	791
<i>lutea</i> 793. 794 <i>maxima</i>	793

<i>luteola</i> , <i>Wau</i>	788
<i>major</i>	793
<i>maxima</i>	793
<i>minor</i> , <i>foliis</i> - -	792 <i>vul-</i>
<i>garis</i>	795
<i>odorata</i>	795
<i>Phyteuma</i>	795
<i>Plinii</i>	795
<i>purpurascens</i>	791
<i>quae</i> - -	793
<i>recta</i>	793
<i>sesamoides</i>	791
<i>supina</i>	795
<i>tinctorum</i> - -	790
<i>undata</i>	797
<i>vulgaris</i>	795

Rhabarbarum, *Rheum*, *sibiric-*
 sche Rhabarber, VII, 834

Rhagadiolus, *Lapsana*, *rissi-*
 ger Rheinkohl, V, 325

Rhamnus, *Wegdorn*, VII, 804

<i>Alaternus</i> , <i>Steinlinde</i>	814
<i>alpinus</i>	809
<i>an Zizyphus</i> - -	813
<i>arboreus</i> - -	814
<i>batavicus</i>	821
<i>bavarius</i>	821
<i>catharticus</i> 804. 808 <i>minor</i>	
- -	821. 822
<i>colubrinus</i>	813. 814
<i>cubensis</i>	815
<i>floribus</i> - -	808
<i>foliis oblongis</i> - -	821 <i>spi-</i>
<i>nosif</i> - -	808
<i>folio</i> - -	817
<i>Frangula</i> , <i>Faulbaum</i>	810
<i>hispanicus</i> - -	809
<i>iguaneus</i>	819
<i>inermis</i> , <i>foliis</i> - -	810. 812
<i>floribus</i> - -	814. 815. 816
<i>infectorius</i>	821
<i>Jujuba</i> , <i>Jujuben</i>	818
<i>lineata</i>	816
<i>lineatus</i>	816

<i>Lotus</i>	818
<i>lycioides</i>	808
<i>Lycium</i>	822
<i>micranthus</i>	813
<i>Napeca</i>	818
<i>niger</i>	808. 817
<i>Oenoplia</i>	819
<i>oleoides</i>	808
<i>Paliurus, Stechborn</i>	816
<i>pentaphyllus</i>	822
<i>primae - -</i>	808
<i>pumilus</i>	822
<i>sarcomphalus</i>	812
<i>saxatilis</i>	821
<i>ficulus</i>	823
<i>sive - -</i>	817
<i>solutivus</i>	808. 822
<i>Spina Christi, Christdorn</i>	821
<i>spinis - -</i>	808. 822
<i>spinofus, foliis - -</i>	808. 821
<i>racemis - -</i>	820
<i>tertius</i>	808. 818
<i>Zizyphus, rother Brusibeerenbaum</i>	820

Rhapontica, *Centaurea*, Rhapontie, II, 735

Rhaponticum, *Rheum*, thracische Rhabarber, VII, 833

Rheum, Rhabarber, VII, 833. 834

<i>antiquis appellatum</i>	834
<i>compactum</i>	836
<i>foliis cordatis - -</i>	836 gla-
<i>bris 834 subvillosis</i>	834
<i>palmatum</i>	834
<i>Rhabarbarum</i>	834
<i>Rhaponticum</i>	833
<i>Ribes</i>	836

Rhexia, Rhexische Pflanze, VII, 837

<i>Acisantbera</i>	838
<i>mariana</i>	837
<i>virginica</i>	837

Rhinanthus, Hahnenkamm, VII, 838

<i>capensis</i>	841
<i>Crista galli</i>	839
<i>Elephas</i>	838
<i>indica</i>	841
<i>orientalis</i>	838
<i>Trixago</i>	841
<i>virginica</i>	841

Rhizophora, Wurzelbaum, VII, 842

<i>calycum - -</i>	843
<i>Candel, Candelbaum</i>	843
<i>caseolaris</i>	846
<i>conjugata</i>	842
<i>corniculata</i>	845
<i>cylindrica</i>	845
<i>gymnorrbiza</i>	842
<i>Mangle, Lichtbaum</i>	843
<i>pedunculis - -</i>	845
<i>segmentis - -</i>	845
<i>urunque - -</i>	845

Rhododendron, Rosenbaum, VII, 848

<i>alpina quibusdam</i>	849
<i>Chamaecistus</i>	850
<i>dauricum</i>	849
<i>ferrugineum</i>	848
<i>hirsutum</i>	849
<i>maximum</i>	850
<i>ponicum</i>	850

Rhus, Sumach, VII, 851

<i>africanum folio - -</i>	863 tri-
<i>foliatum - -</i>	862, 863
<i>angustifolium</i>	856. 862
<i>arboreum - -</i>	864
<i>Cobbe</i>	862
<i>Cominia, wilder Pfefferbaum</i>	861

copallinum, Kopalbaum 858
Coriaria, Särberbaum 852.

853	
<i>coriariorum</i>	853
<i>Cotinus, Gelbholz</i>	864

culinarium	853
elatio - -	859
foliis pinnatis - -	853. 856.
858 ternatis - -	861. 862
folio ulmi	853
fruticosum - -	863
glabrum	854. 856
javanicum	854
laevigatum	865
lucidum	863
Metopium	859
obsoniorum 853 similis	859
racemis - -	865
radicans	859
rubrum	853
sive Sumach	853
tomentosum	862
Toxicodendron, Giftbaum	
860	
typhinum, Hirschkolbenbaum	
853	
Vernix, Firnisbaum	856
veterum - -	853
virginianum	854. 859
virginicum - -	856

Ribes, Johannisbeere, VII,

868

acidum	871
acidus ruber	871
alpinum	872
alpinus - -	872
arabum	871
baccis nigris	874
candidioribus foliis	872
cum fructu nigro	874
cynosbati, canadische Stachel	
beere	879
fructu nigro	874
Grossularia, gemeine Stachel	
beere	877
hortense	871
inermis, floribus - -	871. 872.
873. 874 folio - -	874
olidum - -	874
insipidum	873

minor - -	873
montana - -	871. 873
nigra	875
nigrum	873. 875
oxyacanthoidis, stachelichte	
Stachelbeere	878
ramis aculeatis - -	878. 879
subaculeatis - -	877
reclinatum, rothe Stachel	
beere	875
rubra	871
rubrum	868
sylvaticus	873
sylvestre	873. 875
Uva crispa, frause Stachel	
beere	878
vulgare - -	871
vulgaris acidus - -	871 do-
mestica 871 flore - -	871
fructu - -	872. 873. 875
in Allobrogum - -	872

Ribes, Rheum, persische Rhabarber, VII, 836**Riccia, Riccisches Astermoos,**

VII, 881

crystallina	882
fluitans	883
foliis - -	882. 883
fronde reticulata - -	882
glauca	882
minima	882. 883
minor pinguis - -	882
natans	883

Ricinella, Adelia, kleiner Wunderbaum, I, 115**Ricinocarpus, Croton, surinamischer Croton, III, 32****Ricinus, Wunderbaum, VII,**

888

albus	889
communis	888
foliis peltatis - -	889

Gallis

Gallis palma Christi	889
Kerua Tripoli	889
major	890
Mappa, Tafeltuch	890
Tanarius	890
vulgaris	890
Ritro, Echinops, kleinere Kugeldistel, III, 689	
Rivina, Rivinische Pflanze, VII, 895. 896	
floribus --	896-897
humilis	895
laevis	897
octandra	896
paniculata	897
fermentosa --	897
scandens racemosa --	897
Robinia, Robinische Pflanze, VII, 898	
aculeis --	901
Caragana, Erbsenbaum	902
foliis --	907
frutescens	905
bispida	906. 907
inermis --	907
mitis	902
pedunculis --	902
Pseudo-acacia, unächter Schotendorn	898
pygmaea	905
racemis --	902
sepium --	907
violacea	901
Robur, Quercus, gemeine Eiche, VII, 636. 654	
Roccella, Lichen, Orseille, V, 497	
Roëlla, Roëllische Pflanze, VII, 909. 910	
ciliata	909
foliis imbricatis	910
reticulata	910

Rondeletia, Rondeletisches Bäumchen, VII, 911	
americana	911
arborescens --	912
asiatica	912
disperma	913
odorata	912
trifolia, foliis --	912
trifoliata	912
Rosa, Rose, VII, 916	
aculeata --	924
alba	934. 935
alpina 920	pumila -- 922
rubra	936
belgica	939
calycibus integris --	922.
925. 936	semipinnatis --
924. 928. 929. 930. 932.	
935	subintegris -- 926
calycis --	936
Campana	935
campestris flore -	936
odora 936	odorato flore 936
spinis --	921 spinosissima
--	936
candida	935
canina 924. 931. 932	odora
rata --	932 sylvestris 932
vulgo dicta	632
carolina	925. 926
caule aculeato --	929. 931.
932. 935. 939. 941. 948.	
950. 956	petiolisque --
922. 936. 952. 954.	
centifolia 928	batavica - 929
cheusan --	933
cinnamomea	924. 925
cinnamomina --	925
cynamomea 925	simplex 925
damascena	930. 941
de cagnella	925
decima --	924
domestica alba 935	punicea
930	
Dunensis --	936
	eglan-

<i>eglanteria</i>	923.924
<i>eglantina dicta</i> - -	924
<i>foecundissima</i> - -	944
<i>foliis et fructu</i> - -	933
<i>odoriatis</i> - -	924
<i>ferratis</i> - -	926
<i>utrinque</i> - -	928
<i>gallica</i>	929.930
<i>germinibus globosis</i> - -	931.
944 <i>ovatis</i> -	921.931.936
<i>graeca</i> - -	921
<i>holotericea</i> - -	946
<i>hortensis</i> 930 <i>alba</i> 935	<i>candida</i> 935
<i>rubra</i> - -	930
<i>indica</i>	933
<i>inermis, foliis</i> - -	921.962
<i>germinibus</i> - -	921
<i>interse rubens</i>	930
<i>lutea</i>	948
<i>maxima</i> - -	924
<i>milesia</i>	930
<i>minor majalis</i>	925
<i>moschata, caule</i> - -	950
et <i>damascena</i> 950	<i>minor</i> - -
951 <i>sempervirens</i>	931
<i>simplici flore</i>	951
<i>multiplex</i> - -	929
<i>muscata</i>	951
<i>muscatula</i>	951
<i>muscosa</i> - -	952
<i>non spinosa</i> - -	921.925
<i>octava</i>	949
<i>odore</i> - -	925
<i>parva</i> - -	936
<i>pendulina</i>	934
<i>pimpinellifolia</i>	921.922
<i>pomifera</i> - -	928
<i>pomo</i> - -	928
<i>praecox</i> - -	936
<i>provincialis caule</i> - -	954
<i>flore</i> - -	954
<i>major</i>	954
<i>spinosissima</i> - -	952
<i>punicea</i> - -	956
<i>urpurea</i>	954
<i>uarta</i>	935
<i>quinta</i>	936
<i>rosso colore</i>	954
<i>rubella</i> - -	947

<i>rubello flore</i> - -	921.954
<i>rubens</i> - -	930
<i>rubra</i> 930 <i>flore</i> - -	930
<i>plena</i> - -	952
<i>sive</i> - -	954
<i>urbana</i>	930
<i>sanguiforbae</i>	934
<i>fativa alba</i> - -	935
<i>altera</i>	954
<i>purpurea</i> 954	<i>quinta</i> 951
<i>rubra</i> 930	<i>tertia</i> - -
930	
<i>scotica</i> - -	922
<i>sempervirens</i>	930.931
<i>spinis aduncis</i> - -	924.933
<i>rectis</i> - -	928.936
<i>spinosissima</i> 935.936	<i>pumila</i>
- -	937
<i>subinermis</i> - -	934
<i>sylvestris</i> 933 <i>alba</i> - -	933
<i>albo colore</i> 959	<i>alia humilior</i> 924
<i>altera</i> 924.959	
<i>altior</i> 933	<i>asperior</i> - -
933.959	<i>austriaca</i> - -
956	<i>colore</i> - -
933	<i>foliis</i> -
924	<i>folio</i> - -
959	<i>fructu</i> -
928	<i>inodora</i> - -
933	<i>odora</i> - -
924.933	<i>odorata</i> - -
933	<i>pomifera</i> - -
928	<i>proce-</i>
933	<i>rior</i> 933
928	<i>quarta</i> 928
928	<i>ter-</i>
928	<i>tia</i> 949.961
933	<i>vulgaris</i> -
933	
<i>trachynia</i>	954
<i>villosa</i>	926.928
<i>virginiana</i> - -	962
<i>vulgo proveniens</i>	933
<i>Rosa marina, Fucus, Meer-</i>	
<i>rose, IV, 118</i>	
<i>Rosa sinensis, Hibiscus, sine-</i>	
<i>fische Rose, IV, 810</i>	
<i>Rosmarinus, Rosmarin,</i>	
<i>VII, 964</i>	
<i>alter ignobilior</i>	966
<i>coronarius</i> - -	966
<i>hortensis</i> - -	966
<i>officinalis</i>	964
<i>spontaneus</i> - -	966
<i>sylvestris seu major</i>	966
	Royena,

Royena, Royenische Pflanze,

VII, 968

foliis lanceolatis	969	ova-
tis	969	
glabra	969	
hirsuta	970	
lucida	969	
villosa	970	

Royeni, Cactus, Royenische

Sackeldistel, II, 360 Con-
nium, Royens Schierling,
III, 55

Royoc, Morinda, gestreckte
indianische Maulbeere, VI,

239

Rubia, Rötze, VIII, I

altera - -	8
angustifolia	8
cordifolia	9
erratica	8
foliis - -	8
in Russia - -	8
legitima - -	8
lucida	9
major	8
maxima	8
peregrina	8
quadrifolia - -	8
Ravennas	8
fativa	8
sylvestris	8
tinctorum I fativa	8

Rubus, Himbeere, VIII, 14

alius - -	20
alpinus - -	26
alter	20
americanus - -	18
arcticus	26
arvensis	22
baccis - -	17
Batis	22
caesus, Bocksbere	18
canadensis	23

caule aculeato - -	20.22	bi-
folio - -	27	erecto - - 17
herbaceo - -	26	spinoso - -
17.22	unifloro - -	27
Chamaemorus, Multbeere	27	
Dalibarda	27	
excelsa	22	
foliis longioribus - -	18.28	
quinato - pinnatis - -	22	
quinquelobis - -	25	ter-
natis - -	17.22	
fruticosus, Brombeere	20.22	
grandis - -	22	
hispidus	18	
humillor - -	20	
humilis belgicus	20	chamae-
batus 20 et primus	20	
flore - -	27	
jamaicensis	28	
idaeus 14.17.22	absque - -	
26	exilibus - -	17
- -	18	major 17
non spi-		nosus 26
quidam - -	26	
spinofus 17	vulgaris	17
major	22	
minimus	26	
minor	20	
moluccanus	23	
occidentalis	17	
odoratus	24.25	
ορειοριζογκολευκανθος	26	
palustris - -	27	
parvifolius	23	
parvus - -	26	
primus	22	
radice - -	26	
repens - -	20	
reptans	20	
saxatilis	25.26	
tertius - -	17	
trifolius - -	27	
vulgaris	22, 23	

Rudbeckia, Rudbeckische

Pflanze, VIII, 32

angustifolia

35
foliis

foliis - -	33.34
hirta	33
laciniata	32
oppositifolia	35
purpurea	34
ramis - -	34
triloba	33

Ruellia, Ruellische Pflanze,

VIII, 37

americana	38.39
antipoda	42
biflora	40
Blechnum	37
capsulis angulosis	40
bus	38
caroliniana - -	40
ciliaris	42
clandestina	38
crispa	40
foliis petiolatis - -	37
bus - -	38
subcrenatis -	41
humilis - -	40
minore - -	40
paniculata	38
pedunculis - -	39
repanda	41
repens	42
ringens	41
strepens	37.38
tentaculata	40
tuberosa	39

Rumex, Grindwurz, VIII, 43

Acetosa, Sauerampsee	57
Acetosella, Schasampfer	58
aculeatus, spanischer Ampfer	59
acuta	50
acutus	49
aegyptiacus	48
agrestis	51
alpinus, falsche Rhabarber	55
aquatica - -	47
aquaticus	51
Britannica	46
bucephalophorus	51
crispus	45

drygnus, Ampfer mit zween Staubwegen	54
divaricatus	49
floribus androgynis - -	56
hermaphroditis -	48.53.54
foliis - -	55
folio - -	56
fructibus - -	51
hortensis - -	44
Lunaria, blasenartiger Ampfer	52
luxurians, wuchernder Ampfer	60
maritimus	49
multifidus, calabrischer Ampfer	59
obtusifolius	50
palustris	52
Patientia, Mönchshabarber	43
perficarioides	48
pulcher	47
roseus, rosenartiger Ampfer	53
sanguineus	44
sativus	44
scutatus, schildförmiger Ampfer	54
spinosus, stachelichter Ampfer	56
tingitanus, Ampfer von Tan- gier	53
tuberosus, knolliger Ampfer	56
verticillatus	46
vescarius	52

Ruscus, Mausborn, VIII, 63

aculeatus	63
androgynus	65
angustifolius - -	65.66
foliis ovato-lanceolatis - -	64
Hypoglossum, Zäpsteintraut	64
Hypophyllum, alexandrinischer Lorbeer	64
latifolius - -	64.65
myrtifolius aculeatus	64
racemosus	65
verus	64

Ruta,

Ruta, Raute, VIII, 66	
<i>chalepensis</i>	69
foliis decompositis -	68 du-
plicato-pinnatis --	68 in-
cisis -	71 simplicibus -
<i>graveolens</i>	67
<i>linifolia</i>	69
montana	68. 71
<i>patavina</i>	68
sylvestris	68. 71
graveolens	68
linifolia --	69 major

68 majoribus foliis	68
minima	71 minor 71 mi-
noribus foliis	71 mon-
tana	68 prima 68 tenui-
folia	71
Ruta muraria, <i>Asplenium,</i>	
<i>Mauerraute,</i>	I, 880
Ruyschiana, <i>Dracocephalum,</i>	
<i>Ruyschischer Drachenkopf,</i>	
III, 660	

S.

Sabdariffa, *Hibiscus,* Sab-

dariffa, IV, 816

Sabina, *Juniperus,* Sade-

baum, V, 188

Saccharum, *Zuckerröhre,*

VIII, 77

officinale 77

spicatum 80

Sagina, *Mastkraut,* VIII, 81

erecta 82

foliis lineari-lanceolatis 82

procumbens 81

ramis procumbentibus -- 82

scapis -- 82

virginia 82

Sagittaria, *Pfeilkraut,* VIII, 84

chinensis -- 86

foliis maximis -- 86

lanceifolia 86

minor 86

obtusifolia 86

sagittifolia 84

trifolia 86

Salicaria, *Lythrum,* brauner

Wetwaid, V, 919

Salicornia, *Glaschnitz,*

VIII, 90

annua 92

arabica 93

articulis -- 92

caspica 93

caulium -- 93

fruticosa 92

geniculata -- 92

herbacea 90. 92

sempervirens 93

virginica 93

Salix, *Weide,* VIII, 94

aegyptiaca 112

alba 108. 125. 128 pertica-

lis 128

alia 110

ἀλπικόλευνορρηγής 121

alpina alni -- 114 angusti-

folia -- 114 foliis -- 112

lucida -- 114 pumila --

112. 113. 114. 120 pyre-

naica 116 serpylli -- 114

altera 104 candido -- 108

amerina 110

amygdalina 104

angustifolia III *pannonica*

III *sylvestris* 104

aquatica 104. 123. 129

arabica -- 109

arborea -- 128

arbuscula, *Weidenbäumchen*

113

arenaria 118

aurita 116

baby-

<i>babylonica</i>	108
<i>candida</i> --	108
<i>Caprea</i> 121 <i>latifolia</i>	129
<i>pumila</i> -- 116 <i>rotundi-</i>	
<i>folia</i>	123
<i>chamaenerii folio</i>	125
<i>cinerea</i>	125
<i>colore</i> --	110
<i>Dioscoridis</i>	128
<i>ex qua</i> --	128
<i>exotica</i> --	109
<i>floribus pentandris</i>	102
<i>foliis angustis</i> -- 125 <i>crassis</i>	
-- 118 <i>elliptico-lanceo-</i>	
<i>latis</i> -- 99. 102. 128 <i>fir-</i>	
<i>mis</i> -- 110 <i>glabris</i> -- 99.	
102. 106. 114 <i>integerrimis</i>	
-- 117 <i>integris</i> -- 115.	
116. 118. 119. 125 <i>laevi-</i>	
<i>bus</i> -- 114 <i>lanceolato-</i>	
<i>linearibus</i> -- 121 <i>lineari-</i>	
<i>lanceolatis</i> -- 104 <i>orbi-</i>	
<i>culatis</i> -- 114 <i>ovatis</i> --	
123 <i>ovato-lanceolatis</i> --	
112. 116. 119. 120 <i>prae-</i>	
<i>longis</i> -- 125 <i>rotundis</i> --	
115 <i>rugosis</i> -- 116 <i>ser-</i>	
<i>ratis</i> -- 105. 106. 108. 113	
<i>subcrenatis</i> -- 123 <i>undu-</i>	
<i>latis</i> -- 125 <i>utrinque</i> -- 111	
<i>folio amygdalino</i> -- 105	
<i>angustissimo</i> -- 125 <i>auri-</i>	
<i>culato</i> -- 99 <i>ex rotundi-</i>	
<i>tate</i> -- 129 <i>lato</i> -- 105	
<i>laureo</i> -- 102 <i>longissimo</i>	
-- 125 <i>longo</i> -- 108. 110	
<i>ovali</i> -- 120 <i>rotundo mi-</i>	
<i>nore</i> 117 <i>rugoso</i> -- 123	
<i>fragilis</i> 105. 106. 108. 125	
<i>fusca</i>	120
<i>gallica</i> --	104
<i>glauca</i>	116
<i>hastata</i>	105
<i>helice Theophrasti</i>	111
<i>Helix</i>	110
<i>berbacea</i>	114

<i>bermaphrodita</i>	97
<i>humilior</i> --	111
<i>humilis</i> 121 <i>angustifolia</i>	121
<i>latifolia</i> 117 <i>repens</i> 114.	
120. 121	
<i>incubacea</i>	119
<i>lanata</i>	117
<i>lapponum</i>	117
<i>latifolia</i> 123 <i>folio</i> -- 114.	
116 <i>inferne</i> -- 123 <i>non</i>	
<i>hirsuta</i> 106 <i>rotunda</i> -- 123	
<i>lato folio</i>	128
<i>lento</i> --	104
<i>longissimo</i> --	125
<i>lutea</i> --	104
<i>major</i>	105
<i>maxima</i> --	129
<i>μελανοφλοιος</i>	105
<i>minima</i>	114
<i>minor</i>	110
<i>monandra</i>	111
<i>montana major</i> -- 102 <i>mi-</i>	
<i>nor</i> --	111
<i>myrsinites</i>	112
<i>myrtilli</i> --	113
<i>myrtilloides</i>	115
<i>orientalis</i> --	109
<i>pentandra</i>	99
<i>perficæ folio</i> -- 102. 105	
<i>perticalis</i>	129
<i>phoenicophleos</i> --	102
<i>phylicifolia</i>	102
<i>platyphyllos</i>	123. 129
<i>prima</i>	110. 129
<i>procera</i>	129
<i>procumbens</i> --	121
<i>pumila alpina</i> -- 114 <i>an-</i>	
<i>gustifolia</i> -- 121 <i>foliis</i> --	
119 <i>folio</i> -- 115. 116. 120	
<i>latifolia</i> -- 119. 120 <i>lini-</i>	
<i>folia</i> -- 121 <i>utrinque</i>	
--	114
<i>purpurea</i>	109. 105
<i>pufilla</i> --	114
<i>quæ in</i> --	129
<i>quarta</i> --	123

<i>repens</i>	119
<i>reticulata</i>	115
<i>retusa</i>	113
<i>rosmarinifolia</i>	120
<i>rubea</i> - -	110
<i>Sabina</i> - -	110
<i>fativa</i> - -	104
<i>faxatilis</i>	114
<i>spontanea</i> - -	102. 105
<i>stipulis</i> - -	105. 108
<i>sylvestris</i> - -	105
<i>syriaca</i> - -	112
<i>tenuifolia</i> - -	104
<i>tenuior</i> - -	111
<i>tertia</i>	104. 110
<i>triandra</i>	98
<i>viminalis</i> 128. 104	amerina
110	
<i>vitellina</i>	103. 104
<i>vulgaris alba</i> - -	129
110	<i>rubens</i>

Salifilla, *Alstroemeria*, *Salifille*, I, 351

Salifolia, *Salzfrucht*, VIII, 135

<i>altissima</i>	140
<i>foliis conico-subulatis</i> -	136
<i>pungentibus</i>	135
<i>fruticosa</i> 140	<i>floribus</i> - 137
<i>birsuta</i>	139
<i>Kali</i>	135
<i>lignosa</i> - -	136
<i>muricata</i>	141
<i>patula</i> - -	139
<i>polyclonos</i>	140
<i>prostrata</i>	136
<i>rosacea</i>	136
<i>salsa</i>	139
<i>fativa</i>	138
<i>Soda</i>	137
<i>Tragus</i>	135
<i>vermiculata frutescens</i>	136

Salvia, *Salbey*, VIII, 142. 162

<i>acetabulosa</i>	161
<i>aegyptiaca</i>	142

<i>Aethiopsis</i>	158
<i>africana</i> 156	<i>frutescens</i> - -
156. 157	
<i>agrestis</i>	150
<i>argentea</i>	157
<i>aurea</i>	156
<i>baccifera</i>	146
<i>canariensis</i>	156
<i>caule</i> - -	152
<i>ceratophylla</i>	159
<i>ceratophylloides</i>	162
<i>chamaeleagna</i>	161
<i>clandestina</i>	151
<i>coccifera</i> - -	146
<i>colorata</i>	169
<i>corollarum labio</i> - -	143
<i>cretica</i>	143. 146
<i>difermas</i>	152
<i>domestica</i>	145
<i>dominica</i>	150
<i>foliis compositis</i> - -	160
<i>cordatis</i> - -	154. 160
<i>cordato-lanceolatis</i> - -	148
<i>cordato-ovatis</i> - -	154.
157. 165	<i>cordato sagittatis</i> - -
155	<i>imis</i> - - 150
<i>lanceolatis</i> - -	159
<i>linearilanceolatis</i> - -	143
<i>oblongis</i> - -	159
<i>ovatis</i> - -	150.
162	<i>ovato-oblongis</i> - 147
<i>pinnatifido-sinuatis</i> - -	151
<i>pinnatim</i> - -	151
<i>pinnatodentatis</i> - -	162
<i>simplicibus</i> - -	159
<i>sinuato-serratatis</i> - -	143
163	<i>Forskählii</i>
146	<i>fructum</i> - -
155	<i>glutinosa</i>
146	<i>graeca</i> - -
148	<i>haematodes</i>
153	<i>hispanica</i>
	<i>Horminum</i> , <i>Scharlachkraut</i>
147	
145	<i>hortulana</i>
154	<i>indica</i>
145	<i>latifolia</i>
	<i>lyrata</i>

<i>lyrata</i>	143
<i>major</i>	145
<i>mexicana</i>	153
<i>minor</i> - -	160
<i>montana</i> - -	156
<i>nemorosa</i>	147
<i>nutans</i>	160
<i>officinalis</i>	144
<i>orientalis</i> foliis - -	160 fru-
<i>tescens</i> - -	162 latifolia
- -	160
<i>paniculata</i>	160
<i>pinnata</i>	159
<i>pomifera</i>	145
<i>pratensis</i>	149
<i>pyrenaica</i>	152
<i>sclarea</i> , Muscatellertraut	157
<i>serotina</i>	164
<i>spinosa</i>	162
<i>sylvestris</i> 147. 150 vera	150
<i>syriaca</i> 152 cisti - -	162
<i>verbenaca</i>	151
<i>verticillata</i>	155
<i>villosa</i> - -	152
<i>viridis</i>	146
<i>urticifolia</i>	146
Salviastrum, <i>Teucrium</i> , sal-	
benartiger Gamander, IX, 54	
Sambac, <i>Nyctantbes</i> , ostindi-	
sche Nachtblume, VI, 482	
Sambucus, Hollunder, VIII,	
171. 177	
<i>arborea</i> - -	177. 178
<i>campestris</i> - -	177
<i>canadensis</i>	173
<i>caule arboreo</i> - -	177. 178
<i>herbaceo</i> - -	173 perenni
- -	177
<i>cervina</i>	178
<i>domestica</i>	177
<i>Ebulus</i> , Attich	172. 173
<i>fructu</i> - -	177
<i>herbacea</i> - -	173

<i>humilis</i>	173
<i>montana</i>	178
<i>nigra</i>	174
<i>parva</i>	173
<i>quarta</i>	178
<i>racemosa</i> 177. acinis - -	178
<i>rubra</i>	178
<i>sylvestris</i>	178
<i>tertia</i>	178
<i>vulgaris</i>	177

Samyda, *Samyda*, VIII, 182

<i>floribus dodecandris</i>	183
<i>foliis</i> - -	182. 183
<i>nitida</i>	182
<i>parviflora</i>	182
<i>pubescens</i>	183
<i>serrulata</i>	183
<i>spinosa</i>	183

Sanguisorba, Wiesenknopf,
VIII, 185

<i>altera major</i>	186
<i>canadensis</i>	187
<i>major</i>	187
<i>media</i>	187
<i>officinalis</i>	186
<i>tetraftemon</i>	187

Sanguisorba, *Poterium*, ge-
meine Becherblume, VII, 385

Sanicula, Sanikel, VIII, 187.

188

<i>canadensis</i>	189
et <i>Diapensia</i>	188
<i>europaea</i>	187
<i>flosculis omnibus</i> - -	188
<i>foliis</i> - -	189
<i>marilandica</i>	189
<i>mas</i> - -	189
<i>officinarum</i>	189

Santolina, heilige Pflanze,
VIII, 195

<i>alpina</i>	196
<i>altera</i>	195

antke-

<i>anthemoides</i>	196
<i>Chamaecyparissus</i>	195
foliis - -	195. 196
<i>rosmarinifolia</i>	195
vulgo - -	195

Santonicum, *Artemisia*, heiliger Beinfuß, I, 771

Sapindus, Seifenbeerenbaum, VIII, 200. 201

<i>chinesis</i>	201
foliis - -	201
fruticosus - -	201
<i>Saponaria</i>	200
<i>spinosus</i>	201
<i>trifoliata</i>	201

Saponaria, Seifenkraut, VIII, 202

caule decumbente - -	205
dichotomo - -	206. 207
<i>cretica</i>	204
foliis gramineis - -	207 ova-
to-lanceolatis - -	203
<i>illyrica</i>	207
<i>lutea</i>	206
major	204
minor	205
<i>ocymoides</i>	205
<i>officinalis</i>	202
<i>orientalis</i>	205
<i>porrigens</i>	207
<i>Vaccaria</i>	204
vulgaris	204

Saponaria, *Sapindus*, gemelner Seifenbeerenbaum, VIII, 200

Sappan, *Caesalpinia*, Brasilienholz, II, 371

Sarracena, Sarracenische Pflanze, VIII, 212

<i>canadensis</i> - -	212
<i>flava</i>	212

foliis - -	212. 213
<i>purpurea</i>	212

Sarsaparilla, *Smilax*, Sarsaparille, VIII, 597

Sassafras, *Laurus*, Sassafrasbaum, V, 385

Satureja, *Satureja*, VIII, 213

altera 216. 217	vulgaris 217
annua cunila - -	217 orient-
ralis - -	216
<i>capitata</i>	217
<i>cretica</i> 215	folio - - 215
<i>frutescens</i> 218	<i>spinosa</i> 216
<i>domestica</i>	217
<i>durior</i>	216
<i>floribus</i> - -	214
<i>foliis</i> - -	214
<i>graeca</i>	215
<i>hortensis</i> 216. 217	<i>aestiva</i> 217
<i>perennis</i> - 216	<i>sive</i> - 217
<i>juliana</i>	214
<i>legitima</i> - -	215
<i>montana</i>	216
<i>pedunculis</i> - -	216
<i>perennis</i> 216	<i>verticillis</i> 215
<i>S. Juliani</i>	215
<i>fativa</i>	217
<i>sive</i> - -	216
<i>spicata</i>	215
<i>spinosa</i>	218
<i>sylvestris altera</i>	217
<i>Thymbra</i>	215
<i>viminea</i>	218
<i>virginiana</i>	214
<i>vulgaris hortensis</i>	217

Satyrion, Stendel, VIII, 219

<i>albidum</i>	221
<i>basilicum</i> - -	221
<i>capense</i>	223
<i>Epipogium</i>	222
<i>erectum</i> - -	222
<i>foliis linearibus</i> 221	<i>oblongis</i> - - 221
<i>ovatis</i> - -	223
<i>hircinum</i>	

<i>hircinum</i>	219
<i>nigrum</i>	221
<i>plantagineum</i>	222
<i>repens</i>	223
<i>scanense</i>	222
<i>viride</i>	220

Saururus, Eidechsenchwanz,
Vill, 227

<i>cernuus</i>	227
<i>foliis</i> --	227
<i>natans</i>	227

Saxifraga, Steinbrech, Vill,
230

<i>ad folia</i> --	247
<i>ascendens</i>	253
<i>ajugifolia</i>	249
<i>aizoides</i> 244 alpina	250
<i>alba</i> 246 <i>petraea</i>	250
<i>alpina ericoides</i> -- 241 <i>foliis</i> -- 235 <i>habitu</i> -	233
<i>minima</i> -- 234. 235.	251
<i>muscoides</i> -- 251 <i>fedi</i>	242
<i>foliis</i> --	242
<i>androsacea</i>	233
<i>angustifolia</i> --	243
<i>aspera</i>	241
<i>autumnalis</i>	242
<i>bronchialis</i>	236
<i>bryoides</i>	235
<i>bulbifera</i>	246
<i>bulbosa</i> --	247
<i>Burseriana</i>	234
<i>caesia</i>	233
<i>caule folioso</i> -- 249. 253	
<i>nudo</i> -- 237. 238 <i>pauciflora</i> -- 233 <i>reptante</i>	241
--	241
<i>cernua</i>	247
<i>cespitosa</i>	251
<i>Cotyledon</i>	230
<i>crassifolia</i>	237
<i>cretica</i> --	252
<i>cuneifolia</i>	239
<i>symbalaria</i>	252

<i>exigua</i> --	252
<i>foliis compactis</i> -- 235 <i>cordato-ovalibus</i> - 238 <i>crassifolis</i> -- 234 <i>cuneiformibus</i>	
-- 239 <i>duris</i> -- 242 <i>ellipticis</i> -- 243. 244 <i>hirsutis</i> -- 233 <i>integris</i> - 251 <i>lanceolatis</i> -- 236. 237 <i>ligulatis</i> -- 231 <i>linearibus</i> -- 244 <i>mollibus</i> --	
235 <i>oblongo-rotundis</i> --	
238 <i>omnibus angustis</i> --	
253 <i>omnibus trilobis</i> --	
250 <i>ovalibus</i> -- 238 <i>ovatis</i> -- 241 <i>palmatis</i> --	
247. 253 <i>partim integris</i>	
-- 251 <i>petiolatis</i> -- 240.	
250. 253 <i>radicalibus</i> --	
231. 232. 246. 248 <i>reniformibus</i> -- 245 <i>rhomboideis</i> -- 237 <i>simplicibus</i> -- 242. 251 <i>subovatis</i> -- 238 <i>subulatis</i> --	
244 <i>trifidis</i> --	250
<i>foliorum limbo</i> -- 232 <i>marginigine</i> -- 243 <i>marginibus</i> --	
231 <i>ora</i> -- 231. 232	
<i>geranioides</i>	249
<i>Geum</i>	240
<i>granulata</i>	245
<i>grönlandica</i>	248
<i>hederacea</i>	252
<i>Hirculus</i>	243
<i>hirsuta</i>	240
<i>hypnoides</i>	252
<i>muscosa</i> --	253
<i>mutata</i>	231
<i>nivalis</i>	230
<i>novaboracensis</i>	233
<i>oppositifolia</i>	241
<i>pennsylvanica</i> 232 <i>floribus</i>	
--	233
<i>petalis</i> --	244
<i>petraea</i>	250
<i>procumbens</i> --	253
<i>punctata</i>	238

pyrenaica foliis --	251	mi-
nima --	236	tridactylites
--	249.	253
rivularis		248
rosulis --	234.	236
rotundifolia	244	alba 246
sedifolio --		231
sedoides		235
sibirica		247
stellaris		236
tridactylites	249	groenlan-
dica --		249
verna --		250
umbrosa		239

Scabiosa, Scabiose, VIII,

259.	269	
africana	274	arborefcens --
	274	frutescens -- 263.
agrimoniae	--	261
alba	--	262
alpina		260
altera	--	269
altissima annua	--	261 cae-
rulea	--	261 fegetum 267
amplexicaulis		278
angustifolia, alba	--	276
flore	--	269
annua integrifolia	265	tran-
sylvanica	--	261
arborea	--	275
arborefcens		275
argentea	273	angustifolia 275
arvensis		267. 269
atropurpurea		272
belgica	--	262
capitulo	--	269. 270.
caule	--	266
centauroides		260
columbaria		270
communis		269
corollis	--	267
corollulis quadrifidis	--	265.
	266. 269. 276	quinque-
fidis	--	270. 274. 278
cretica	274	capitulo -- 277

Onomat. botan. Register.

difsectifolia	--	269
flore	--	262
flosculus	--	267
foliis bellidis	--	271 car-
nosis	--	271 lanceolatis
--	266	ovato-lanceolatis
--	267	petiolatis -- 269
folio integro	264. 265	scif-
fo		269
fruticans	--	262
glabra	--	262. 271
graminea	--	275
graminifolia		275
gramuntia		269
hispanica		272
indica	--	273
indurata		278
integra	--	272
integrifolia	265	glabra - 265
isotensis		277
lanceolata		265
latifolia	--	267
leucantha		262
lutea	--	276
major	269	alba 276 com-
munior	--	269 cum --
	272	flore -- 269 panno-
		nica -- 262 satorum - 269
maritima		271
maxima dumetorum	--	267
leucanthemos		262
media		270. 271
minima	--	266
minor	271	laevis 271 quin-
	260	vulgaris 271
montana	262. 276	calidarum
--		262
multifida	--	281
multifido folio	--	276
nona	--	262
ochroleuca		276
ορειομακρομοκοναυλος		281
orientalis argentea	--	274
frutescens	--	276
palaeftina		277
pannonica	--	276

pappose

<i>papposa</i>	276
<i>peregrina</i> 272.275	foliis -- 273
275	<i>rubra</i> 273
<i>pratensis</i> hirsuta --	269
nostras --	265
<i>prolifera</i>	272
<i>pterocephala</i>	275
<i>pumila</i>	278
<i>quarta</i> --	262
<i>quinta</i> --	271
<i>rigida</i>	262
<i>rubra</i> --	273
<i>septima</i> --	276
<i>ficula</i>	278
<i>stellata</i> 271	<i>annua</i> -- 272
folio -- 272.275	<i>humilis</i> -- 272
<i>succisa</i> , Teufelsabbisß	263
<i>sylvatica</i>	266
<i>syriaca</i>	261
<i>tatarica</i>	267
<i>tenuifolia montana</i> --	274
sive --	276
<i>tertia</i>	276
<i>transylvanica</i>	261
<i>ucranica</i>	271
<i>vicefima</i> --	271
<i>vulgaris</i>	269

Scabiosa, *Centaurea*, Eisens
wurzel, II, 731

Scammonia, *Convolvulus*,
Purgierwinde, III, 72

Scandix, Körbel, VIII, 294

<i>Antriscus</i>	297
<i>australis</i>	298
<i>Cerifolium</i>	296
<i>cretica</i> --	298
<i>grandiflora</i>	298
<i>infesta</i>	299
<i>legitima</i> --	298
<i>nodosa</i>	298
<i>odorata</i>	295
<i>orientalis</i> --	299
<i>Pecten Veneris</i>	296
<i>procumbens</i>	299

<i>femine rostrato</i> --	296.298
<i>feminibus hispida</i>	298
<i>stratis</i> - 298	<i>fulcatis</i> - 296
<i>trichosperma</i>	299

Scariola, *Lactuca*, wilder Sa-
lat, V, 272

Sceptrum Carolinum, *Pe-
dicularis*, Carls Scepter,
VI, 849

Schoenanthus, *Andropogon*,
Cameelheu, I, 484

Schoenoprasum, *Allium*,
Schnittlauch, I, 293

Schoenus, Strickgras, VIII,

306

<i>aculeatus</i>	307
<i>albus</i>	310
<i>bulbosus</i>	311
<i>coloratus</i>	309
<i>compar</i>	311
<i>compressus</i>	309
<i>culmo tereti</i> --	308
<i>trique-</i>	<i>tro</i> -- 309.310
<i>ferrugineus</i>	308
<i>floribus</i> --	310
<i>florum</i> --	309
<i>fuscus</i>	310
<i>glomeratus</i>	310
<i>Mariscus</i> , deutscher Salgant	

306

<i>mucronatus</i>	307
<i>nigricans</i>	308
<i>niveus</i>	311
<i>thermalis</i>	312
<i>ustulatus</i>	311

Scilla, Meerzwibel, VIII, 316

<i>amoena</i> , Sternhyacinth	320
<i>autumnalis</i>	321
<i>bifolia</i>	320
<i>communis</i> --	319
<i>corymbo</i> --	319
	et

et --	319
femina	319
hispanica	319
hyacinthoides	322
italica	319
Lilio-hyacinthus, Eilienhya-	
cintb	319
lusitanica	321
major	319
maritima	316
nigra --	319
nitentibus --	319
peruviana	319
radice solida --	319. 321
tunicata	319
rufa --	319
unifolia	321
vulgaris --	319

Scirpus, Genssen, VIII, 323

acicularis	326
acuminatus	330
antarcticus	334
articulatus	324
australis	335
autumnalis	335
capillaris	329
capitatus	325
capitulo --	329
caule foliofo --	327 terete
--	325. 326. 328 trique-
tro --	330
cephalotes	334
cespitosus	326
ciliaris	334
corymbosus	333
culmo nudo --	325. 326. 329
setaceo --	325 teretiufcu-
lo --	329 triquetro - 321
cyperoides	335
dichotomus	330
equifeti --	325. 327
ferrugineus	331
fluitans	327
foliis --	327
folio --	326

geniculatus	325
Holoschoenus	328
bottentottus	334
intricatus	335
junci --	328
lacustris	327
luzulae	332
magnitudine --	327
major	328
maritimus	331
micbelianus	333
miliaceus	332
montanus --	326
mucronatus	329
mutatus	325
omnium minimus --	329
palustris 325 altissimus	328
panicula --	328
planifolius --	333
retrofractus	330
romanus	328
setaceus	329
spadiceus	331
spicis copiosis	328
squarrosus	335
supinus	329
sylvaticus	333
triggnus	336
triqueter	334

Scleranthus, Rnauel, VIII,

341. 342	
annuus	342
floribus patulis	342
floris --	342
perennis	342

Scolopendrium, Asplenium, Hirschzunge, I, 875

Scolymocephalum, Leuca-dendron, Weißbaum mit Artischokenköpfen, V, 432

Scolymus, Golddistel, VIII,

346	
annuus	346
chry-	

chrysanthemos	347
tolis - -	346.347
hispanicus	347
maculatus	346
Theophrasti	347
vivax	347
Scolymus, <i>Cynara</i> , gemeine Artischofe, III, 430	
Scoparia, <i>Chenopodium</i> , besem- förmiger Gänsefuß, II, 884	
Scopolia, <i>Hyoscyamus</i> , Scopo- lisches Bilsenkraut, IV, 986	
Scordium, <i>Teucrium</i> , Lachen- fnoblauch, IX, 33	
Scorodoprasum, <i>Allium</i> , Graslauch, I, 277	
Scorpiurus, Scorpionenkraut, VIII, 354. 355	
<i>muricata</i>	354
<i>subvillosa</i>	355
<i>fulcata</i>	355
<i>vermiculata</i>	354
Scorpius, <i>Spartium</i> , Scor- pionenpfeifen, VIII, 683	
Scorzonera, Scorzonere, VIII, 356	
<i>angustifolia</i>	359 elatior - -
	359 subcaerulea - - 359
caule folioso - -	361 nudo
	357 ramoso - - 358.359
foliis laciniatis 361	lineari-
	subulatis - - 359 omnibus
- -	361
germanica	358
graminifolia	358
birsuta	362
hispanica	357.358
bumilis 356	angustifolia 360
latifolia - -	357

<i>laciniata</i>	360
laciniatis - -	360
latifolia 358	humilis - - 357
	sinuata 358
lusitanica - -	359
major - -	358
<i>orientalis</i> 360	latifolia - 358
pannonica 357	angustifolia
	360 quinta - - 359 ter-
	tia 360
<i>picroides</i>	361
<i>purpurea</i>	359
<i>resedifolia</i>	360
sylvestris - -	359
<i>tingitana</i>	361
<i>tomentosa</i>	358
Scrophularia, Braunwurz, VIII, 364. 366	
<i>americana</i> - -	373
<i>annua</i> - -	369
<i>aquatica</i> 366.367	major - 367
	montana - - 368
<i>auriculata</i>	367
betonicae folio	368
betonicifolia	373
<i>canina</i> , Hundsrante	371
caule quadrangulari - -	366
	quadrangulo - - 367
<i>coccinea</i>	373
<i>cretica</i>	372
flore coccineo - -	373 lu-
	teo 369 rubro - - 372
<i>femina</i>	367
foliis cordatis - -	365.366.
	367.372 difformibus - -
	370 filicis - - 372 laci-
	niatis 370 lanceolatis - -
	373 lanceolato-linearibus
- -	368 longe - - 369
pinnatis - -	371
folio - -	372
<i>frutescens</i>	372
glauco - -	372
hispanica - -	370
<i>lucida</i>	371
	lusitanica

<i>lusitanica</i> - -	373
<i>lutea</i> - -	369
<i>major</i> 366 <i>aquatica</i>	367
<i>ruta</i> - -	371
<i>marilandica</i>	365
<i>maxima</i> - -	367
<i>melissae folio</i>	368
<i>montana</i> - -	369
<i>nodosa</i> 365 <i>foetida</i>	366
<i>orientalis</i> 368 <i>foliis</i> - -	369
<i>peregrina</i> 372 <i>frutescens</i>	373
<i>radice</i> - -	367
<i>ruta</i> - -	371
<i>sambuci</i> - -	371
<i>sambucifolia</i> 370. 371	<i>flore</i>
- -	370
<i>saxatilis</i> - -	372
<i>scordianae folio</i>	367
<i>scorodonia</i>	368
<i>scorodoniae folio</i>	368
<i>subrotundo</i> - -	370
<i>tertia</i> - -	371
<i>trifoliata</i>	369
<i>vernalis</i>	369
<i>vulgaris</i> - -	366

Scutellaria, Schildkraut,
VIII, 375

<i>albida</i>	380
<i>alpina</i>	376
<i>altissima</i>	379
<i>caerulea</i> - -	379
<i>cretica</i>	380
<i>foliis cordato - lanceolatis</i>	
- - 377 <i>integerrimis</i>	379
<i>ovatis</i> - - 376 <i>ovato-</i>	
<i>lanceolatis</i> - - 377 <i>pin-</i>	
<i>natifidis</i>	376
<i>folio</i> - -	378
<i>galericulata</i>	377
<i>basifolia</i>	378
<i>byssopifolia</i>	379
<i>indica</i>	379
<i>integrifolia</i>	378
<i>lateriflora, virginisches Helm-</i>	
<i>kraut</i>	377

<i>lupulina, Hopfenhelmkraut</i>	
376	
<i>minor</i>	378
<i>orientalis</i>	376
<i>palustris</i> - -	377
<i>peregrina</i>	379
<i>sinica</i> - -	379
<i>tencrui facie</i> - - 380	<i>folio</i>
- -	379

Sebestena, Cordia, Sebesten-
baum, III, 154

Secale, Roggen, VIII, 382	
<i>cereale</i>	382
<i>creticum</i>	387
<i>orientale</i>	386
<i>villosum</i>	386

Securidaca, Bellpflanze,
VIII, 388

<i>erecta</i>	389
<i>foliis oblongis</i> - -	389
<i>fruticosa</i> - -	389
<i>volubilis</i>	389

Securidaca, Coronilla, Bell-
kraut, III, 190

Sedum, fette Henne, VIII, 391	
<i>acre, Mauerpfeffer</i>	399
<i>Aizoon</i>	393
<i>album</i>	398
<i>Anacampteros</i>	393
<i>annuum</i> 401 <i>album</i> -	395
<i>aparines facie</i> - -	392
<i>atratum</i>	402
<i>caule folioso</i> - - 403 <i>glabro</i>	
- - 399 <i>paniculato</i> - -	395
<i>procumbente</i> - -	393
<i>Cepaea</i>	393
<i>dasyphyllum</i>	393
<i>echinatum</i> - -	395
<i>femina</i>	397
<i>foliis conicis</i> - - 396. 400	
<i>cordato - ovatis</i> - -	396
<i>oblongis</i> - - 403 <i>ovatis</i> - -	

392 planis --	394 planiufculis --	392 semiglobosis --	396 semiteretibus --	397 spatulatis --	393 subrotundis --	395 terebintibus --	401
hirsutum --	402	bispanicum	398	hybridum	394	libanoticum	394
minimum	400	frigidum	396	Illecebra --	400	luteum --	401
montanum --	403	non acre --	401	minus	397.399	alterum	399
femina	399	flore luteo	397	folio --	396.399	haemotodes	397.399
luteum	397	mas	397	octavum -	400	officinarum	399
primum	399	quintum	397	repens -	394	septimum	396
feu --	400.401	teretifolium	al-	bum	399	tertium -	400.402
palustre	402	parvum	acre --	400	folio --	396	402
purpureum --	402	reflexum	396	rupestre	397	repens --	398
rupis --	407	saxatile --	403.407	sexangulare	400	stellatum	395
Telephium	392	tertium --	400	verticillatum	391	villosum	401

Seguieri, *Selinum*, Seguieri-
sche Silge, VIII, 423

Selago, Selago, VIII,	415
capitata	417
caule --	416
coccinea	416

<i>corymbosa</i>	415
<i>dubia</i>	419
<i>ericoides</i>	419
<i>fasciculata</i>	417
<i>fruticosa</i>	417
<i>lychnidea</i>	417
<i>pinastria</i>	418
<i>polystachya</i>	417
<i>rapunculoides</i>	416
<i>spuria</i>	416
<i>tomentosa</i>	418

Selago, *Lycopodium*, tannen-
artige Bärlappen, V, 88 I

Selinum, Silge, VIII, 420

<i>Carvifolia</i>	422
caule --	423
foliis --	423
foliolis --	422.423
lactescens --	421
Monnieri	423
palustre	421
lactescens	422
Seguieri	423
sublactescens --	422
sylvestre	421

Sempervivum, Hauslaub,
VIII, 425

<i>arabnoideum</i>	429	
<i>arborescens</i>	425	
<i>arborescens</i>	426	
<i>canariense</i>	426	
caule --	426	
foliis radicalibus --	427.	
428.429		
<i>globiferum</i>	428	
<i>birtum</i>	428	
majus	426.427	
alterum	426.	
427	arborescens --	426
primum	427	
montanum	428	
primum	527	
rubrum --	429	
sediforme	429	
sive --	426.428	
tectorum	426	

Senecio, Kreuzpflanze, VIII,

43^r

<i>abrotanifolius</i>	440
<i>aegyptius</i>	435
<i>africanus</i> - -	432
<i>altera</i>	437
<i>americanus</i> - -	432
<i>arabicus</i>	448
<i>asiaticus</i> - -	433
<i>aureus</i>	442
<i>byzantinus</i>	446
<i>canadensis</i>	441
<i>divaricatus</i>	432
<i>Doria</i>	444
<i>Doronicum</i>	445
<i>elegans</i>	439
<i>erucifolius</i>	439
<i>filifolius</i>	442
<i>foetidus</i>	436
<i>foliis crassis</i> - -	446
<i>crenato-</i>	
<i>dentatis</i> - -	447
<i>integris</i>	
- -	443
<i>lanceolatis</i> -	445
<i>lineatis</i> - -	442
<i>ovato-</i>	
<i>lanceolatis</i> - -	444
<i>pinn-</i>	
<i>atifidis</i> - -	434.435.436.
437	
<i>pinnatis</i> - -	436.437
<i>sinuatis</i> - -	435.436
<i>glaucus</i>	438
<i>halimifolius</i>	447
<i>hastulatus</i>	438
<i>hieracifolius</i>	431
<i>hirsutus</i> - -	436
<i>Jacobaea</i> , Jakoboblume	441
<i>ilicifolius</i>	447
<i>incanus</i> 439	
<i>pinguis</i>	436
<i>linifolius</i>	442
<i>lividus</i>	435
<i>longifolius</i>	446
<i>maderaspatanus</i> - -	433
<i>major</i> five -	
442	
<i>vulgaris</i>	434
<i>minor</i> 434	
<i>latiore</i> - -	437
<i>vulgaris</i>	434
<i>montanus</i> - -	437
<i>nebrodensis</i>	437
<i>nevorenfis</i>	443

<i>paludosus</i>	443
<i>perficifolius</i>	432
<i>populifolius</i>	448
<i>primus</i>	435
<i>Pseudochina</i> , unächte China	
<i>wurzel</i>	433
<i>pubigerus</i>	438
<i>purpureus</i>	433
<i>rigens</i>	447
<i>rigidus</i>	447
<i>saracenicus</i>	444
<i>sinensis</i> - -	433
<i>squalidus</i>	439
<i>sylvaticus</i>	437
<i>tomentosus</i> - -	440
<i>triflorus</i>	435
<i>trilobus</i>	436
<i>varicosus</i>	438
<i>virgatus</i>	432
<i>viscosus</i> 436	
<i>aethiopicus</i> -	433
<i>umbellatus</i>	442
<i>vulgaris</i>	433.435

Senega, Polygala, Klapperschlängenvurz, VII, 233

Senegal, Mimosa, Schoten-dorn, VI, 179

Senna, Cassia, Senna, II, 649

Serapias, Serapias, VIII,

454

<i>bulbis fibrosis</i> -	455.456.457
<i>capensis</i>	458
<i>cordigera</i>	455
<i>grandiflora</i>	457
<i>latifolia</i>	454
<i>Lingua</i>	455
<i>longifolia</i>	456
<i>radicibus fibrosis</i> - -	456
<i>rubra</i>	457

Seriana, Paullinia, amerikanische Paullinische Pflanze, VI, 842

O 4

Seriola,

Seriola, Kugelträger, VIII,

460

<i>aetnensis</i>	460
<i>cretensis</i>	461
<i>laevigata</i>	460
<i>urens</i>	461

Seriphium, Busen, VIII, 461

<i>cinereum</i>	461
<i>fusum</i>	462
<i>plumosum</i>	462

Serpentaria, *Aristolochia*,
Schlangenwurzel, I, 750Serpyllum, *Thymus*, Quen-
del, IX, 119Serra, *Fucus*, sägenartiges
Meergras, IV, 120Serraria, *Leucadendron*, sä-
genartig gezahnter Weiß-
baum, V, 434Serraria, *Plantago*, apulischer
Wegerich, VII, 160

Serratula, Scharte, VIII, 468

<i>alpina</i>	470	con foglie	469
<i>amar</i>	474		
<i>arvensis</i> , Haberdistel	475		
<i>babylonica</i>	475		
<i>centauroides</i>	474		
<i>coronata</i>	470		
<i>elator</i> --	472		
<i>foliis</i> --	471		
<i>glauca</i>	472		
<i>marilandica</i> --	473		
<i>multiflora</i>	471		
<i>noveboracensis</i>	472	altissima	
--	472	maxima	472
<i>praealta</i>	472	angusto	472
<i>centauroides</i>	--		470
<i>salicifolia</i>	471		
<i>scariosa</i>	473		
<i>spicata</i>	473		

<i>squarrosa</i>	473
<i>tinctoria</i>	468. 469
<i>tinctoris</i>	469
<i>virginiana</i> --	472

Sesamum, Sesamkraut, VIII,

479

<i>alterum</i> , foliis --	481
<i>indicum</i>	482
<i>orientale</i>	482
<i>pedunculo</i> --	482
<i>verum</i>	482
<i>veterum</i>	482

Sesban, *Aeschynomene*, egypti-
sche Schampflanze, I, 143

Seseli, Sesel, VIII, 481

<i>annoides</i>	483
<i>annuum</i>	483
<i>elatum</i>	486
<i>foliis</i> --	483
<i>glaucum</i>	483
<i>Hippomarathrum</i> , Pferdewil	

485

<i>massiliense</i>	485
<i>montanum</i>	482
<i>perenne</i> --	487
<i>petiolis</i> --	483. 484
<i>pimpinelloides</i>	481
<i>pumilum</i>	484
<i>pyrenaicum</i>	486
<i>quae ferulae</i> --	485
<i>fraga</i> --	485
<i>saxifragum</i>	486
<i>tortuosum</i>	484
<i>Turbith</i>	485

Sherardia, Sherardische

Pflanze, VIII, 492. 493

<i>arvensis</i>	493
<i>foliis senis</i> --	493
<i>fruticosa</i>	494
<i>muralis</i>	493

Sherardiana, *Malva*, Sher-
ardische Malve, V, 961

Sibbaldia,

Sibbaldia, Sibbaldische Pflanz
 ze, VIII, 495
erecta 496
procumbens 495

Sibthorpia, Sibthorpische
 Pflanze, VIII, 496
africana 497
europaea 496
peregrina 497

Sicyos, Stacheling, VIII, 498
angulata 498
foliis quinquepartitis -- 499
Garcini 498
laciniata 498

Sida, Seide, VIII, 499
Abutilon, Sammtpappel 504
alba 499
alnifolia 500
americana 504
asiatica 505
capitata 506
caule -- 501
ciliaris 500
cordifolia 501
crispa 506
cristata 506
erecta -- 503
foliis cordatis -- 506 cor.
dato-ovatis -- 499 cre-
natis - 506 ovatis - 503
hirta -- 507
humilior -- 502
jamaicensis 502
indica 505
major -- 502
occidentalis 505
paniculata 502
periplocifolia 503
radiata 507
retusa 500
rhubifolia 500
spinosa 499
triquetra 501
trifurcata -- 501

viscosa 503. 504
umbellata 501
urens 503
urticata -- 503

Sideritis, Blieskraut, VIII,
 508

alpina -- 512
canariensis 508
cretica 508 *tomentosa* - 509
foliis hirsutis -- 513 *lanceo-*
lato-linearibus -- 512
genus -- 511
heraclea 514
herbariorum quarta 514
quinta 513 *sexta* 512
herculea -- 514
hirsuta 513 *procumbens* 514
hispanica -- 511
byssopifolia 511
incana 511
lanata 514
monspeliaca -- 513
monspessulana 513
montana 510. 512 *parvo* --
 510 *scordioides* -- 513
orientalis -- 510
perfoliata 509
prima -- 514
romana 510
scordioides 512
septima 512
sive -- 513
syriaca 509
tertia 514
Valerandi -- 512
verticillis -- 511

Sideroxylon, Eisenholz, VIII,

520

decandrum 521
foetidissimum 522
inermis 520
lycioides 520
melanophleas, africanische
 Vogelfirsche 521

<i>mite</i>	523
<i>primum</i> - -	520
<i>spinosum</i>	521
<i>tenax</i>	522

Silaus, *Peucedanum*, Silau,
VI, 920

Silena, *Silene*, VIII, 526

<i>a caulis</i>	540
<i>amoena</i>	529
<i>anglica</i>	526
<i>antirrhina</i>	535
<i>armeria</i>	537
<i>Beben</i>	533
<i>bupleuroides</i>	532
<i>caule folioso</i> - -	530. 532
<i>subdichotomo</i> - -	533
<i>cerastoides</i>	528
<i>conica</i>	532
<i>conoidea</i>	532
<i>corymbo</i> - -	535
<i>crassifolia</i>	530
<i>cretica</i>	536
<i>floribus alternis</i> - -	527 ere-
<i>ctis</i> -	539 <i>tristylis</i> - 537
<i>foliis lanceolatis</i> - -	528.
529. 531 <i>lanceolato-ova-</i>	
<i>tis</i> - -	538 <i>obverse</i> - 532
<i>fruticosa</i>	530
<i>gallica</i>	528
<i>gigantea</i>	531
<i>hirsuta</i> - -	528
<i>inaperta</i>	535
<i>lusitanica</i>	526
<i>muscipula</i>	536
<i>mutabilis</i>	528
<i>noctiflora</i>	534
<i>nocturna</i>	527
<i>nutans</i>	529
<i>paradoxa</i>	540
<i>pendula</i>	533
<i>petalis bifidis</i> - -	530 <i>bilo-</i>
<i>bis</i> - -	535
<i>polyphylla</i>	537
<i>portensis</i>	535

<i>quadripida</i>	538
<i>quinquevulnera</i>	527
<i>rubella</i>	535
<i>rupestris</i>	538
<i>saxifraga</i>	539
<i>spica</i> - -	527
<i>stricta</i>	533
Theophrasti	537
<i>vallesia</i>	539
<i>virginica</i>	534
<i>viridiflora</i>	531

Siler, *Laserpitium*, *Kostüm-*
mel, V, 331

Siliquastrum, *Cercis*, gemei-
ner Judasbaum, II, 789

Silphium, *Silphium*, VIII,
546. 548

<i>Asteriscus</i>	548
<i>connatum</i>	549
<i>foliis</i> - -	548
<i>laciniatum</i>	547
<i>perfoliatum</i>	547
<i>solidazonoides</i>	548
<i>trifoliatum</i>	549
<i>trilobatum</i>	549

Sinapis, *Senf*, VIII, 555

<i>alba</i>	556
<i>arvensis</i>	555
<i>brassicata</i>	561
<i>cbinensis</i>	560
<i>erucoides</i>	560
<i>hirsuta</i> - -	560
<i>hispanica</i>	560
<i>incana</i>	559
<i>Itarra</i>	561
<i>juncea</i>	559
<i>laevigata</i>	559
<i>nigra</i>	557
<i>orientalis</i>	556
<i>pubescens</i>	560
<i>pyrenaica</i>	558
<i>siliquis</i> - -	558. 561

Sinarum,

Sinarum, Sium, Zuckerwurzel, VIII, 589

Siriboa, Piper, ostindischer Pfeffer, VII, III

Sison, Sison, VIII, 565

- Ammi* 567
- Amomum*, Amömlin 566
- canadense* 566
- foliis* - - 566
- foliolis* - - 567
- inundatum* 567
- quod* - - 566
- segetum* 566
- verticillatum* 567

Sisymbrium, Rauke, VIII, 568

- alterum* 570
- altissimum* 579
- amphibium*, Wasserrettich 571
- annuum* - - 579
- aquaticum*, Wasserrettich 572.

- 570
- arenosum* 576
- asperum* 578 *foliis* - - 577
- Barbareae* 580
- Barrelieri* 576
- burisfolium* 574
- Cardamine* 570
- corolla* - - 579
- foliis imis* - - 572 *inimis* - - 572
- 572 *lanceolatis* - - 575
- pinnatifidis* - - 578 *pinnatis* - - 570. 571 *pinnatifinuatis* - - 576 *radicalibus* - - 574 *variis* - - 572

- indicum* 573
- integrifolium* 581
- Iris* 580
- Loeselii* 580
- monense* 575
- murale* 575
- Nasturtium*, Brunntresse 569
- orientale* 580 *barbareae* - 581
- palustre* 572 *minus* - - 578
- repens* - - 571

- pinnis* - - 579
- polyceratia* 574
- pyrenaicum* 570
- Rana* 581
- siliquis* - - 574
- Sophia*, Sophientraut 578
- strictissimum* 581
- supinum* 573
- sylvestre* 571. 572
- tanacetifolium* 570
- tenuifolium* 572
- tertium* 570
- terrestre* 572
- valentinum* 577
- vimineum* 576

Sifyrinchium, Schweinrüselblume, VIII, 584

- americanum* - - 585
- Bermudiana* 584
- caeruleum parvum* - - 585
- palmifolium* 585

Sifyrinchium, Iris, spanische Schwerdlille, V, 91

Sium, Wassermerk, VIII,

- 587. 588
- angustifolium* 591
- aquaticum* - - 589
- Berula* 592
- Craterae majus* 592
- erectum* - - 589
- Falcaria*, Sichelkraut 590
- foliis firmis* - - 591 *pinnatis* - - 588 *radicalibus* - - 589
- graecum* 591
- latifolium* 587. 588
- majus* 588
- maximum* - - 588
- medium* - - 588
- minus* 589
- Ninfi*, Ninfwurzel 589
- nodiflorum* 588
- primum* - - 592
- rigidius* 590
- sculum* 591

Sinarum,

<i>Sinarum</i> , Zuckerrurzel	589
five - -	592
verum	592
umbelliferum	592
Sloanea , Sloanische Pflanze,	
VIII, 594	
amplis castaneae - -	595
<i>dentata</i>	594
<i>emarginata</i>	595
Smilax , Stechwinde, VIII, 595	
<i>aspera</i> 595. 596 foliis -	601
fructu - - 596. 601 in Za-	
zyntho 597 indiae - -	600
nodosa - - 601 peruviana	
- - 597 prima 596 ter-	
tia 596 vera	596
<i>Bona nox</i>	600
bryoniae - -	599
<i>caduca</i>	599
caule aculeato - - 598 an-	
gulato - - 596. 597 tere-	
ti - -	601
<i>China</i> , Chinawurzel	598
claviculata - -	600
<i>excelsa</i>	596
flexa - -	596
foliis - -	600
<i>herbacea</i>	600
indica - -	597
laevis lauri - - 599 mari-	
landica - -	600
<i>lanceolata</i>	600
<i>laurifolia</i>	599
minus - -	598
non spinosa - -	600
orientalis - -	596
peruviana	597
<i>Pseudochina</i> . falsche China-	
wurzel	600
<i>rotundifolia</i>	598
sarmento - -	598
<i>Sarsaparilla</i> , Sarsaparille	597
<i>tannoides</i>	599
virginiana - -	601
viticulis - -	597
<i>Zeylonica</i>	596

Smyrnum , Smyrnenkraut,	
VIII, 603	
<i>aegyptiacum</i>	604
amani montis	604
<i>aureum</i>	604
creticum - -	604
Dioscoridis	604
foliis caulinis - -	605
<i>integerrimum</i>	605
majus	604
<i>Olus atrum</i> , Pferdsilge	604
peregrinum - -	604
<i>perfoliatum</i>	603
semine magno nigro	604
verum	604
Soda , <i>Salsola</i> , Soersalzkrout,	
VIII, 137	
Sodomeum , <i>Solanum</i> , So-	
domsäpfel, VIII, 628	
Soja , <i>Dolichos</i> , Sojabohne,	
III, 632	
Solanum , Nachtschatten,	
VIII, 608	
<i>aethiopicum</i> 613 maxime - -	
630	
africanum lignosum - -	609
spinosum - -	630
americanum 609 caule -	628
laciniatum - - 627 molle	
- - 626 perenne - - 627	
strychnodendro - - 610 to-	
mentosum - -	609
annuum hirsutius - - 623 vir-	
ginianum - -	627
arborescens - - 609. 634	
<i>bahamense</i> 630 spinosum - -	
631	
barbadense - -	626
<i>bonariense</i>	613
calycibus aculeatis - 624. 632	
<i>campechiense</i>	625
<i>carolinense</i>	628
caule	

caule aculeis - -	629	acu-
leato - -	625. 627. 628.	
629. 630 inermi - -	609	
610. 622. 624. 634		
<i>diphyllum</i>	610	
<i>Dulcamara</i> , Bittersüß	610	
<i>ferox</i>	624	
foliis et caule - -	630	multi-
fidis - -	632	quernis 613
fruticosum 610		americanum
610 bacciferum 610. 631		
<i>fuscum</i>	627	
<i>γλυκυπικρον</i>	612	
<i>guineense</i> 609		fructu - - 623
<i>bavanense</i>	632	
<i>hortense</i> 622		baccis - - 623
<i>circaeae</i> - -	622	et pyra
- -	624	sive - - 622. 623
<i>igneum</i>	631	
<i>indicum</i> 627		spinosum - -
627. 628		
<i>insanum</i> , Tolläpfel	632	
<i>luteum</i>	623	
<i>lycioides</i>	633	
<i>Lycopersicum</i> , Liebesäpfel	619	
<i>macrocarpon</i>	634	
<i>mammosum</i> , Jungfernbrüste	625	
maxime - -	609	
<i>Melongena</i> , Melanzanäpfel	623	
minus	622	
<i>montanum</i> , Bergpapa	620	
<i>nigrum</i> 620. 623		vulgari - 623
<i>officinarum</i>	623	
<i>paniculatum</i>	626	
<i>peruvianum</i>	620	
<i>pimpinellifolium</i>	619	
<i>pomiferum</i> 614		fructu - 614.
619. 624. 626		frutescens
- -	629	magno - - 632
<i>procerius</i> - -	623	
<i>Pseudocapsicum</i> , falscher in-		dianischer Pfeffer
609		
<i>quercifolium</i>	612	
<i>racemosum</i>	633	

<i>radicans</i>	613
<i>ramis</i> - -	623
<i>rubrum</i>	633
<i>sanctum</i>	629
<i>fativum</i>	623
<i>scandens</i>	612
<i>Sodomeum</i> , Sodomsäpfel	628
<i>spiniferum</i> - -	631
<i>spinosum</i> fructu - -	632
<i>maicense</i> - -	632
maxime	
- -	630
profunde - -	629
<i>tomentosum</i>	630
<i>trilobatum</i>	631
<i>tuberosum</i> , Erdbirne	614
<i>esculentum</i> 619	
minus - -	620
<i>verbascifolium</i>	608
<i>virginianum</i>	626
<i>vulgare</i>	623
<i>Soldanella</i> , <i>Convolvulus</i> ,	
<i>Meerwinde</i> , III, 91	
<i>Solidago</i> , <i>Geldruthe</i> , VIII,	
645	
<i>altissima</i>	647
<i>bicolor</i>	651
<i>caesia</i>	648
<i>canadensis</i>	646
<i>caule anguloso</i> - -	650
<i>erecto</i> - -	650
<i>flexicaulis</i>	648
<i>floribus</i> - -	650
<i>lanceolata</i>	651
<i>laterifolia</i>	647
<i>latifolia</i>	648
<i>maxima</i>	646
<i>mexicana</i>	648
<i>minuta</i>	650
<i>noveboracensis</i>	650
<i>panicula</i> - -	646
<i>rigida</i>	650
<i>sempervirens</i>	645
<i>Virgaurea</i>	649
<i>Sonchus</i> , <i>Gänsedistel</i> , VIII,	
655	
<i>alpinus</i>	660
<i>angustifolius</i>	

<i>angustifolius</i> --	658
<i>annuus canadensis</i> --	661
<i>ramosus</i> --	659
<i>arborescens</i>	657
<i>arvensis</i>	657
<i>asper</i> --	657
<i>caeruleo flore</i>	660
<i>caeruleus</i> --	660
<i>canadensis</i>	655
<i>caule erecto</i> --	657.660.661
<i>ramosissimo</i> --	659
<i>flore</i> --	660
<i>floridanus</i>	661
<i>foliis amplexicaulibus</i> -	657.
659 <i>lanceolatis</i> --	662
<i>lanceolato-oblongis</i> -	658
<i>laevior</i> --	657.660
<i>laevis</i> --	660.661
<i>lapponum</i> --	661
<i>maritimus</i>	658
<i>oleraceus</i>	658
<i>paludosus</i> --	657
<i>palustris</i>	656
<i>pedunculis</i> --	657.658
<i>Plumieri</i>	661
<i>repens</i> --	658
<i>fibiricus</i>	662
<i>tataricus</i>	662
<i>tenerrimus</i>	659
<i>tertius</i>	657
<i>tuberosus</i>	662

Sophera, *Cassia*, Sophera,
II, 656

Sophia, *Sisymbrium*, So-
phienkraut, VIII, 578

Sophora, *Sophora*, VIII, 668

<i>alba</i>	671
<i>alopecuroides</i>	668
<i>australis</i>	671
<i>biflora</i>	670
<i>capensis</i>	670
<i>foliis</i> --	670
<i>Genista tinctoria</i>	669
<i>genistoides</i>	669

<i>glabra</i> --	669
<i>heptaphylla</i>	669
<i>japonica</i>	671
<i>lupinoides</i>	669
<i>occidentalis</i>	668
<i>oroboides</i>	671
<i>tomentosa</i>	668

Sorbus, *Sperberbaum*, VIII,

672

<i>aucupalis</i>	674
<i>aucuparia</i>	672.674
<i>domestica</i>	675.676
<i>esculenta</i>	676
<i>foliis pinnatis</i>	674
<i>hybrida</i>	674
<i>legitima</i>	676
<i>fativa</i>	676
<i>sylvestris</i>	674
<i>tormalis</i>	674

Sorghum, *Holcus*, *Sorgo*-
honiggras, IV, 897

Sparganium, *Jgelsfolbe*,
VIII, 678

<i>caule foliisque rectis</i>	679
<i>et butomos Theophrasti</i>	679
<i>erectum</i>	679
<i>foliis</i> --	680
<i>minimum</i>	680
<i>natans</i>	679
<i>non ramosum minus</i>	680
<i>quibusdam</i>	679
<i>ramosum</i>	679

Spartium, *Pfriemen*, VIII, 681

<i>aequicolorum</i> --	687
<i>aliud</i> --	683
<i>alterum</i> 682.683 <i>flore albo</i>	
683 <i>hispanicum</i> 688 <i>mo-</i>	
<i>nospermum</i> --	688
<i>angulatum</i>	684
<i>arborescens</i> --	682
<i>capense</i> 682 <i>luteum</i> --	682
<i>complicatum</i>	684
<i>contaminatum</i>	687

Dioscorideum	682
Dioscoridis - -	682
foliis inferioribus - -	686
sparsis - -	682
hispanicum	682
alterum	688
flore candido	683
primum	682
quartum	688
quintum	683
junceum	682
macrolobum	682
monospermum	683
orientale - -	684
patens	688
primum	688
purgans	687
radiatum	686
scoparium	684
Scorpius	683
sepiarium	681
sphaerocarpon	688
spinosum	687
tertium - -	683

Speciosa, Statice, ansehnliche
Grasblume, VIII, 757

Speculum Veneris, Campa-
nula, Frauenspiegel, II,
440

Spelta, Triticum, Spelz, IX,
289

Spargula, Spargel, VIII, 693	
annua - -	697
arvensis	693
foliis filiformibus - -	697
oppositis - -	697
fructu pendulo	695
laricina	697
nodosa	697
pentandra	695
saginoides	697

Spargula, Molligo, ostindi-
scher Weichling, VI, 212

Spermacoce, Spermacoce, VIII, 699	
annuum, foliis - -	699
erecta subhirsuta - -	699
glabra - -	699
hirta	699
bispida	700
procumbens	700
spinosa	700
suffruticosum	700
tenuior	699
verticillata	699
verticillis - -	699

Sphaeranthus, Blumenku- gel, VIII, 701	
africanus	702
cbinensis	702
folio oblongo, minor	702
indicus	701
pedunculis - -	702
purpurea alata ferrata	702

Sphagnum, Torfmoos, VIII, 706	
alpinum	707
arboreum	707
cauliferum - -	707
heteromallon - -	707
palustre 706 molle - -	707
subulatum - -	707

Sphondylium, Heracleum,
teutscher Bärentau, IV,
772

Spica, Lavandula, Spiz, V,
358

Spica venti, Agrostis, Acker-
strausgras, I, 216

Spicanthus, Osmunda,
schwedische Osmunde, VI,
694

Spigelia,

Spigelia, *Spigelische Pflanze*,

VIII, 712. 713

<i>anthelmia</i>	712
<i>marilandica</i>	713
<i>quadrifolia</i> --	713

Spilanthus, *Acemelle*, VIII, 713

<i>Acmella</i>	714
<i>atriplicifolius</i>	715
<i>inspida</i>	714
<i>oleracea</i>	714
<i>Pseudoacmella</i>	714
<i>urens</i>	713

Spina Christi, *Rhamnus*,

Christdorn, VII, 821

Spinacia, *Spinat*, VIII, 717

<i>fera</i>	718
<i>oleracea</i>	718
<i>femine spinoso</i>	718
<i>vulgaris</i> --	718

Spiraea, *Spierpflanze*, VIII,

720

<i>altajensis</i>	728
<i>Aruncus</i> , <i>Geisbart</i>	725
<i>chamaedryfolia</i>	722
<i>chamaedryos foliis</i>	723
<i>crenata</i>	723
<i>Filipendula</i> , <i>rother Steinbrech</i>	725
<i>foliis incisifis</i> --	724
<i>integerimis</i> --	722
<i>lanceolatis</i>	
--	729
<i>pinnatis</i>	725
<i>hispanica</i> --	723
<i>hypericifolio</i> --	722. 723
<i>hypericifolia</i>	722
<i>laevigata</i>	728
<i>opuli folio</i>	724
<i>opulifolia</i>	723
<i>palmata</i>	728
<i>salicifolia</i>	720
<i>salicis folio</i>	721
<i>forbi folio</i> --	725
<i>forbifolia</i>	724

<i>Theophrasti forte</i>	721
<i>tomentosa</i>	721
<i>trifoliata</i>	728
<i>triloba</i>	7-8
<i>Ulmaria</i> , <i>Johanniswedel</i>	727

Sprengerianum, *Hieracium*,
Sprengerisches Habicht-
fraut, IV, 848Squamaria, *Lathraea*, *gemeine*
Schuppenwurz, V, 338Splachnum, *Schirmmoos*,

VIII, 730

<i>ampullaceum</i>	730
<i>luteum</i>	730
<i>rubrum</i>	730
<i>vasculosum</i>	731
<i>umbraculo</i> --	731

Spondias, *Myrobalanen*,

VIII, 731. 733

<i>diffusa</i> , <i>foliis</i> --	732
<i>foliolis</i> --	733
<i>Mombin</i> 732 <i>racemis</i> -	733
<i>purpurea</i>	732

Stachys, *Rosspolen*, VIII, 734

<i>aethiopica</i>	743
<i>alba angusto</i> --	743
<i>folia</i> --	738
<i>alpina</i>	737
<i>annua</i>	740
<i>aquatica</i>	736
<i>arvensis</i>	741
<i>caule</i> --	738
<i>cretica</i>	739
<i>Dioscoridis</i>	739
<i>foliis cordatis</i> --	735
<i>hirtifolia</i> --	736. 737
<i>lanceolatis</i> --	741
<i>lanceolato-</i>	
<i>ovatis</i> --	737
<i>lineari-</i>	
<i>lanceolatis</i> --	736
<i>ob-</i>	
<i>longo-cordatis</i> --	739
<i>folio</i> --	739
<i>Fuchsi</i>	739

germanica

<i>germanica</i>	738.739	minor
	739	
<i>glutinosa</i>		739
<i>birta</i>		741
<i>incano</i> --		743
<i>latifolia</i> --		737
<i>major</i> --		739
<i>maritima</i>		743
<i>mollis</i> --		743
<i>montana</i>		739
<i>orientalis</i>		740
<i>palaeftina</i>		742
<i>palustris</i>	735	foetida 736
Gesneri		736
<i>quae galeopsis</i> --		737
<i>recta</i>		744
<i>sive</i> --		739
<i>spinosa</i>		739-740
<i>sylvatica</i> , Biensaug	734-735	
<i>verticillis duodecimfloris</i> --		
	738	quadragintafloris --
	739	sexflores -- 737-743

Stachelina, Stachelnische Pflanze, VIII, 748

<i>arborescens</i> , Stachelnischer Baum		749
<i>Chamaepeuce</i>		749
<i>calycibus turbinatis</i> --		750
<i>dubia</i>		748
<i>fruticosa</i> , Stachelnische Stauden		749
<i>gnaphalodes</i>		748
<i>imbricata</i>		750

Stachelina, Xeranthemum, Stachelnische Strohblume, IX, 632

Stapelia, Stapelische Pflanze, VIII, 750

<i>aphyllos ad nodos</i> --		751
<i>denticulis</i> --		751
<i>hirsuta</i>		751
<i>mammillaris</i>		751
<i>quadrangula</i>		751
<i>variegata</i>		751

Statice, Grasblume, VIII, 755

<i>a</i> --		756
<i>Armeria</i>		755
<i>aurea</i>		759
<i>caule</i> --		756
<i>caulibus</i> --		759
<i>cordata</i>		756
<i>Echinus</i>		758
<i>echioides</i>		756
<i>ferulacea</i>		759
<i>flexuosa</i>		758
<i>foliis caulinis</i> --	759.	760
<i>e lanceol.</i> --	758	lanceolato-linearibus -- 758
		obverse-757 ovalibus-758
<i>incana</i>		761
<i>Limonium</i> , Wiberstos		756
<i>minuta</i>		760
<i>monopetala</i>		759
<i>pruinosa</i>		761
<i>purpurata</i>		760
<i>reticulata</i>		757
<i>scapo</i> --	756.	757
<i>sinuata</i>		760
<i>Speciosa</i>		757
<i>suffruticosa</i>		758
<i>tatarica</i>		757

Stelis, Loranthus, cumonische Kiemenblume, V, 763

Stellaria, Sternpflanze, VIII, 763

<i>arenaria</i>		767
<i>biflora</i>		766
<i>caule erecto</i> --		767
<i>cerastoides</i>		766
<i>dichotoma</i>		764
<i>graminea</i>		765
<i>Holostea</i> , Augentrostgras		765
<i>nemorum</i>		763
<i>radians</i>		764

Stipa, Spartogras, VIII, 775

<i>arguces</i>		778
<i>aristella</i>		778

<i>aristis plumosis</i>	776
<i>avenacea</i>	777
<i>capillata</i>	776
<i>juncea</i>	776
<i>littorea</i>	778
<i>membranacea</i>	777
<i>pennata</i>	775
<i>spinifex</i>	778
<i>tenacissima</i>	777
Stoebe, Stöbe, VIII, 779.	780
<i>aethiopica</i>	780
<i>ericoides</i>	780
<i>gnaphalodes</i>	781
<i>prostrata</i>	780
Stoebe, Centaurea, Stöbe, II, 732	
Stoechas, Gnaphalium, Rheinblume, IV, 471	
Stramonium, Datura, gemei: ner Stechapfel, III, 520	
Stratiotes, Wasserfeder, VIII, 789	
<i>alcoides</i>	789
<i>alismoides</i>	790
<i>aquatica</i>	790
<i>potamios</i>	790
<i>sive potamios aizoides</i>	790
Strobis, Pinus, Beyhmuths= fichte, VII, 76	
Struthium, Gypsophila, Sei= fenwurzel, IV, 646	
Strychnos, Krähenaugen, VIII, 794	
<i>colubrina</i> , Schlangenholz	795
<i>foliis</i> --	795. 796
<i>nux vomica</i>	794
Styrax, Storax, VIII, 796.	797
<i>arbor</i>	797

<i>folio mali cotonei</i>	797
<i>liquida</i>	797
<i>officinalis</i>	796
Suaeda, arabisches Seifen: kraut, VIII, 797	
<i>anonyma</i>	798
<i>baccata</i>	797
<i>fruticosa</i> , arabische Seifen: <i>staude</i>	798
<i>bortensis</i>	798
<i>monoica</i>	798
<i>vera</i>	797
<i>vermicularis</i>	798
Suber, Quercus, Korkbaum, VII, 629	
Sufannae, Orchis, Susannen= blume, VI, 590	
Swertia, Swertische Pflanze, VIII, 807. 808	
<i>corniculata</i>	809
<i>corollis quadrifidis</i> --	809
<i>dichotoma</i>	809
<i>difformis</i>	808
<i>perennis</i>	808
<i>rotata</i>	809
Sycomorus, Ficus, pharao= nischer Feigenbaum, III, 1013	
Symphytum, Beinwell, VIII, 812	
<i>alterum</i>	814
<i>Alum, seu Alus</i>	814
<i>Consolida major</i>	814
<i>magnum</i>	814
<i>majus</i>	814
<i>officinale</i>	812
<i>orientale</i> 812 <i>folio</i> --	813
<i>quidam inulam</i> --	814
<i>radice tuberosa</i>	814
<i>tuberosum</i>	814
Syringa,	

453	Syringa	
Syringa, Glinder, VIII,	819	
babylonica --	821	
caerulea --	821	
flore caeruleo	821	
foliis lanceol. integris	822	

Syringa	454
laciniata	822
laciniatis foliis	822
lusitanica	821
persica 821 foliis --	822
vulgaris	819

T.

Tabacum, *Nicotiana*, gemeiner Tabak, VI, 449

Tabernaemontana, Tabernamontanische Pflanze, VIII, 823

<i>alternifolia</i>	825
<i>Amsonia</i>	825
<i>citri foliis undulatis</i>	824
<i>citrifolia</i>	824
<i>cymosa</i>	826
foliis --	824. 825
frutescens --	825
<i>grandiflora</i>	825
<i>laurifolia</i> 824 flore --	825

Taeda, *Pinus*, Weibrauchsfichte, VII, 71

Tagera, *Cassia*, Tagera, II, 646

Tagetes, Sammelblume, VIII, 826

<i>erecta</i>	827
<i>indica</i>	827
<i>indicus minor</i> --	827
<i>maximus rectus</i> --	828
<i>minuta</i>	828
<i>multiflora</i> --	828
<i>patula</i>	827

Tagetes, *Otbonna*, sammelblumenartige Otthonne, VI, 702

Tamarix, Tamarisken, VIII, 833

<i>altera</i> --	834
<i>fruticosa</i> --	835

<i>gallica</i>	834
<i>germanica</i>	834. 835
<i>humilis</i>	836
<i>major</i> --	834
<i>Narbonensis</i>	834
<i>orientalis</i>	836
<i>pedunculis</i> --	834
<i>sylvestris femina</i>	836

Tanacetum, Rheinfarren, VIII, 837

<i>africanum</i> --	838. 839
<i>annuum</i> 839	<i>villosum</i> 840
<i>Balsamita</i> , Frauenmünze	841
<i>citrinum</i>	841
<i>cotuloides</i>	842
<i>crithmifolium</i>	838
<i>foliis pinnatis</i> --	839. 841
<i>frutescens</i>	838
<i>hortense</i> --	842
<i>humile</i>	843
<i>incanum</i>	839
<i>matricariae</i> --	841
<i>millefolii foliis</i>	841
<i>monanthos</i>	842
<i>monanthemum</i> --	842
<i>sibiricum</i>	839
<i>suffruticosum</i>	838
<i>vulgare</i>	840. 841

Tanarius, *Ricinus*, ostindischer Wunderbaum, VII, 890

Tapia, *Crataeva*, eigentliche Todtenbeine, III, 260

Taraxaci, *Hieracium*, mönchs-kopffartiges Habichtkraut, IV, 831

455 Taraxacum	Teucrium	456
Taraxacum, <i>Leontodon</i> ,	alterum	36
Mönchskopf, V, 409	americanum - -	42
Tartonraira, <i>Daphne</i> , <i>Daph-</i>	<i>Arduini</i>	43
ne aus Provence, III, 512	<i>asiaticum</i>	42
Tatula, <i>Datura</i> , blauer Stech-	aureum - -	39
apfel, III, 521	baeticum	25.26
Taxus, Eibenbaum, VIII, 851	<i>Botrys</i>	20.21
<i>baccata</i> 851	<i>Belion</i>	40
<i>baccifera</i> 853	calyce campanulato -	19.46
<i>lutea foliis et ramis</i> 853	<i>campanulatum</i>	19
<i>nucifera</i> 853	<i>canadense</i>	29
Tazetta, <i>Narcissus</i> , Tazette,	<i>capitatum</i>	40
VI, 381	<i>capitulis</i> - -	40
Telephium, Telephskraut,	<i>Chamaedrys</i> , Bathengel	34
IX, I	<i>Chamaepitys</i> , Schlagkraut	22
Dioscoridis I	<i>corymbis</i> - -	37.39
foliis - - I	<i>creticum</i>	26
<i>Imperati</i> I.2	<i>cubense</i>	41
legitimum Imperati 2	<i>delphinii</i> - -	25
muosotidis foliis - - 2	<i>flavum</i>	35.36
<i>oppositifolium</i> 2	<i>floribus</i> - -	28
<i>repens</i> - - 2	foliis aliquoties - -	21 cor-
<i>septimum</i> 2	datis - -	30.32.36 cunei-
Telephium, <i>Sedum</i> , gemeine	formibus - -	19.38 inte-
fette Henne, VIII, 392	gerrimis - -	25.28 lanceo-
Tendo, <i>Fucus</i> , Meersenne,	latis - -	24.25.30.37 lan-
IV, 78	ceolato-linearibus - -	27
Terebinthus, <i>Pistacia</i> , Ter-	linearibus - -	27 multi-
pentinbaum, VII, 129	fidis - -	19.20.21.25 ob-
Tetrahit, <i>Galeopsis</i> , hanfarti-	longis - -	35 ovalibus - 29
ges Raßengesicht, IV, 244	ovatis - -	28.29.32.34.36.
Tetralix, <i>Erica</i> , Sumpfsheide,	43 ovato-lanceolatis -	34
III, 785	ovato-oblongis - -	25
Teucrium, Gamander, IX,	pinnatifidis - -	20 quin-
18. 36	quefidis - -	22 simpliciter
Achaemenis 43	trifidis 23 suborbiculatis	- - 38 subovatis - -
	- - 38 subovatis - -	36
	trifidis - -	22 tripartitis
	- -	22
	<i>frutescens</i> - -	46
	<i>fruticans</i> 25 baeticum	25.26
	<i>fruticosum</i> - -	32
	<i>bircanicum</i>	30
	<i>hispanicum</i> - -	26
	<i>hyssopifolium</i> - -	27
	<i>Icorodonia</i> , <i>Scorodonie</i>	31
	<i>Iva</i>	Iva

<i>Iva</i>	23
<i>latifolium</i>	26.36
<i>Laxmanni</i>	41
<i>lucidum</i>	34
<i>Marum, Katzenkraut</i>	27
<i>massiliense</i>	32
<i>mauritanum</i>	24.25
<i>montanum</i>	36.37
<i>multiflorum</i>	28.29
<i>nissolianum</i>	21.22
<i>orientale</i>	20
<i>pedunculis --</i>	27
<i>peregrinum --</i>	25
<i>Polium, Bergpoley</i>	38
<i>primum</i>	36
<i>Pseudochamaepytis, unächtes Schlagkraut</i>	22
<i>pumilum</i>	39
<i>pyrenaicum</i>	38
<i>ramulis --</i>	41
<i>regium --</i>	34.54
<i>salicifolium</i>	42
<i>Scordium, Lachenknoblauch</i>	33
<i>fibiricum</i>	29
<i>spinosum</i>	40.41
<i>supinum 37 perenne --</i>	20.22
<i>verum</i>	36
<i>virginianum --</i>	31
<i>virginicum</i>	30
<i>vulgare --</i>	36

Teudrium, *Veronica*, gamanderartiger Ehrenpreis,
IX, 481

Teuthrion, *Teucrium*, Gamander aus Languedoc,
IX, 56

Thalictrum, *Wiesenraute*,
IX, 59. 65

<i>alpinum 59 aquilegiae --</i>	66
<i>minus --</i>	62
<i>americanum</i>	61
<i>angustifolium</i>	63
<i>angustissimo folio</i>	64

<i>aquilegifolium</i>	65
<i>canadense</i>	61
<i>caule folioso -- 62 filiformi -- 60 subnudo --</i>	60
<i>contortum</i>	66
<i>Cornuti</i>	61
<i>dioicum</i>	61
<i>flavum</i>	64
<i>flore albo 65 incarnato</i>	66
<i>foetidissimum</i>	60
<i>foliis adscendentibus --</i>	64
<i>erectis -- 65 patulis -- 60.62 triplicato - pinnatis</i>	66
<i>hybridum --</i>	66
<i>lucidum</i>	65
<i>majus, florum - 66 foliis - 61 folliculis - 66 siliqua - 65</i>	60
<i>minimum --</i>	60
<i>minus 61 alterum -- 65 asphodeli -- 61 grumonia -- 61 lucidum --</i>	65
<i>sive --</i>	62
<i>montanum --</i>	60
<i>nigrius --</i>	65
<i>nigrum</i>	65
<i>petalodeum</i>	66
<i>pratense</i>	64.65
<i>purpurascens</i>	62
<i>quintum --</i>	66
<i>quorundam</i>	65
<i>secundum --</i>	65
<i>feminibus --</i>	66
<i>fibiricum</i>	63
<i>siliqua --</i>	60.62
<i>simplex</i>	67
<i>tenuifolium</i>	62
<i>tuberosum</i>	60
<i>virginianum --</i>	63

Thapsi, *Digitalis*, spanischer
Fingerhut, III, 591

Thapsia, *Thapsie*, IX, 71

<i>asclepium</i>	72
<i>carotae facie 72 folio</i>	72
<i>foetida</i>	71
<i>foliis</i>	

foliis pinnatifidis - -	72
<i>garganica</i>	72
<i>latifolia</i>	71
major	72
prima	71
quorundam - -	71
five Turbith - -	73
<i>tenuifolia</i> - -	72
tenuiore folio, apula	72
thalictri folio	73
<i>trifoliata</i>	72
vera et - -	72
<i>villosa</i>	71
vulgaris, carotae effigie	72

Thapsus, *Verbascum*, Wollkraut, IX, 440

Thelypteris, *Acrostichum*, vollblühender Sumpffarren, I, 107

Theobroma, *Cacaobaum*, IX, 78

<i>angusta</i>	80
<i>Cacao</i>	78
<i>Guazuma</i> , Guazumabaum	79

Thesium, *Leinblatt*, IX, 81

<i>alpinum</i>	82
<i>amplexicaule</i>	84
<i>capitatum</i>	82
capitulis - -	82
caule erecto - - 81	diffuso
- -	82
<i>euphorbides</i>	85
floribus	81. 82
<i>Frisea</i>	84
<i>funale</i>	83
<i>Linophyllum</i>	81
<i>paniculatum</i>	84
<i>scabrum</i>	83
<i>spicatum</i>	84
<i>strictum</i>	85
<i>umbellatum</i>	83

Thevetia, *Cerbera*, thevetischer Schellenbaum, II, 788.

Thlaspi, *Fasche*, IX, 85

album - -	90
<i>alliaceum</i>	87
allium redolens	87
alpinum 92 bellidis - -	90
alterum 87.89.91 mitius - 91	
<i>arvense</i> , <i>Baurense</i> 86 per-	
foliatum - - 91	filiquis
latis 87	vaccariae - - 89
badense	91
<i>Bursa pastoris</i> , <i>Hirtentäsch-</i>	
gen	92
<i>campestre</i>	89
capsula - -	86
capsulis - -	89
<i>cardamoides</i>	89
cum - -	87
<i>Dioscoridis</i>	87
<i>drabae folio</i>	87
et - -	89
fatuum	93
foliis - -	91
genus - -	93
<i>hirtum</i>	88
<i>latifolium</i>	89
latius	87
majus	87
minimum	92
minus	89.90
<i>montanum</i> 90	alterum 91
burfae - - 91	glasti folio
91 pingui - -	88
nigrum - -	87
offinarum	90
oleraceum	92
pannonicum	90
parvum - -	88
<i>peregrinum</i>	86
<i>perfoliatum</i>	91
platycarpon	87
primum	87.90.92
pumilum	92
<i>saxatile</i>	87
filiquis - -	88. 91
filiquis - -	88
vaccariae folio - -	92
verum	

verum - -	90
villosum	89
vulgatissimum	90
vulgatius	90

Thora, *Ranunculus*, schweizerischer Hahnenfuß, VII, 685

Thuja, Lebensbaum, IX, 104	
<i>aphylla</i>	106
<i>cupressoides</i>	107
<i>occidentalis</i>	105
<i>orientalis</i>	106
sive <i>Thya</i> vulgo	106
<i>strobilis</i> - -	106

Thymbra, *Satureja*, cretischer Saturei, VIII, 215

Thymelaea, *Daphne*, spanische Daphne, III, 511

Thymifolia, *Lytbrum*, Blutkraut mit dem Thymianblatte, V, 923

Thymus, Thymian, IX, 118

<i>Acinus</i>	122
<i>alpinus</i>	122
<i>caulibus</i> - -	112
<i>cephalotos</i> 123	<i>autumnalis</i>
- -	125
<i>durior</i>	121
<i>foliis</i> - -	120
<i>lusitanicus</i> - -	123
<i>Mastichina</i> , Mastixkraut	123
<i>nostras</i>	121
<i>Piperella</i>	124
<i>Serpyllum</i> , Quendel	119
<i>Tragengianum</i>	124
<i>villosus</i>	123
<i>virginicus</i>	124
<i>vulgaris</i>	121
<i>Zygis</i> , Gundelkraut	121

Tigium, *Croton*, Purgierförner, III, 318

Tilia, Linde, IX, 129

<i>americana</i>	133
<i>amplissimis</i> - -	133
<i>europaea</i>	129
<i>femina</i> 132	<i>folio</i> - - 132.134
<i>foliis acuminatis</i> - -	132
<i>datis</i> - -	133
<i>cordato-lanceolatis</i> - -	133
<i>majoribus</i> - 134	<i>molliter</i> - 133
<i>folio minore</i>	134
<i>minor</i>	135
<i>fativa</i>	133
<i>sylvestris</i>	135
<i>urbana</i>	133
<i>vulgaris</i> - ,	133

Tillandsia, Tillandsische Pflanze, IX, 137

<i>foliis</i> - -	137
<i>lingulata</i>	137
<i>media</i> - -	138
<i>monostachya</i>	139
<i>paniculata</i>	138
<i>parasitica major</i> - -	138
<i>maxima</i> - -	137
- -	138. 139
<i>polystachya</i>	138
<i>recurvata</i>	139
<i>ferrata</i>	137
<i>tenuifolia</i>	138
<i>usneoides</i> , grauer Bart	139
<i>utriculata</i>	137

Tinus, *Viburnum*, Bastardlorbeer, IX, 500

Tirucalli, *Euphorbia*, ostindische Euphorbie, III, 906

Tora, *Cassia*, Tora, II, 647.

Tordylium, Drehkraut, IX,

164. 166

<i>Antriscus</i> , Betteläuse	166
<i>apulum</i> 165	<i>minimum</i> 165
<i>creticum</i>	165
<i>erectum hirsutus</i> - -	165

et Gordibion	165
foliis pinnatis --	166
majus --	166
maximum	165. 166
--	166
minus limbo --	164
narbonense minus	165
nodosum	166
officinale	164
peregrinum	167
syriacum	164

Tormentilla, Blutwurz,
IX, 168

erecta	169
heptaphyllum	170
radice repente	170
reptans, kriechende Tormentille	170

Tournefortia, Tournefortische Pflanze, IX, 172

cymosa	174
foetidissima	173
foliis --	173. 174
frutescens humilis --	174
hirsutissima	173
humilis	174
reclinata diffusa --	174
scandens, foliis --	174
ferrata	172
suffruticosa	174
volubilis	173

Tournefortiana, Malva,
Tournefortische Malve, V, 960

Toxicodendron, Rhus,
Giftbaum, VII, 860

Trachelium, Halskraut,
IX, 176

azureum umbelliferum	177
caeruleum	177
foliis ovatis --	177
umbelliferum	177

Trachelium, Campanula,
Glockenblume mit Nesselsblättern, II, 429

Tradescanti, Aster, Tradescantische Sternblume, I, 89. a.

Tradescantia, Tradescantische Pflanze, IX, 179

axillaris	180
caule geniculato --	180
cristata	181
geniculata	180
malabarica	179
nervosa	180
papilionacea	180
virginica	179

Tragacantha, Astragalus,
wahrer Tragant, I, 947

Tragengianum, Thymus,
cretischer Thymian, IX, 124

Tragia, Tragische Pflanze,
IX, 184

alia scandens --	185
Chamaelea	186
involutocrata	185
Mercurialis	185
scandens, foliis --	185
volubilis	184
urens	185

Tragopogon, Bocksbart,
IX, 187. 189

alterum	189
asperum	191
calycibus --	188
caule --	190
crocifolio --	191
crocifolium	190
Dalechampii	191
flore luteo	188
foliis gramineis --	188. 189
lanceolatis --	193
lunatum	

<i>lunatum</i>	192
<i>luteum</i>	188
<i>luteus communis</i>	188
<i>orientale</i>	188. 189
<i>picroides</i>	191
<i>pomifolium</i>	189
<i>pratense</i>	187. 188
<i>punicum</i>	190
<i>purpureo - caeruleum</i>	- -
190. 191	
<i>purpureum</i>	190
<i>sylvestre</i> - -	190
<i>villosum</i>	190
<i>virginianum</i>	192

Tragus, *Salsola*, stachlichtes
Salzfraut, VIII, 135

Tremella, Gallerte, IX, 201

<i>adnata</i>	204
<i>Auricula</i> , Judasohr	203
<i>cyathiformis</i> - -	203
<i>difformis</i>	204
<i>fluviatilis</i> - -	204
<i>frondibus</i> - -	203
<i>hemisphaerica</i>	204
<i>juniperina</i>	202
<i>lichenoides</i>	203
<i>lobata</i> - -	204
<i>Nostoc</i> , Rostol	202
<i>purpurea</i>	204
<i>subrotunda</i> - -	204
<i>terrestris</i> - -	203
<i>verrucosa</i>	203

Trianthema, Porgel, IX, 207

<i>decandra</i>	208
<i>monogyna</i>	207
<i>pentandra</i>	208
<i>Portulacastrum</i>	208

Tribulus, Burzeldorn, IX, 209

<i>cistoides</i>	212
<i>foliis octo - 212</i> <i>senis</i>	210
<i>foliolis quinque. parium</i>	211
<i>subquadrijugis</i> - -	210
<i>trium</i> - -	210

<i>lanuginosus</i>	210
<i>maximus</i>	210
<i>terrestris</i> 211 <i>americanus</i> - -	
210. 212 <i>ciceris</i> - -	211.
212 <i>fructu</i> - -	210 <i>ma-</i>
<i>ior</i> - -	210. 212 <i>zeylani-</i>
<i>cus</i> -	211
<i>Theophrasti</i>	212

Trichilia, Trichille, IX, 213

<i>foliis pinnatis</i> - -	214. 215
<i>oblongo-ovatis</i>	215
<i>glabra</i>	214
<i>Guara</i>	215
<i>havanensis</i>	214
<i>hirta</i>	213
<i>racemis axillaribus</i> - -	214
<i>subhirsuta</i> - -	214
<i>trifolia</i>	214

Trichomanes, Knöpschen-
farren, IX, 218

<i>adiantoides</i>	220
<i>canariense</i>	221
<i>capillaceum</i>	221
<i>crispum</i>	218
<i>fronde</i> - -	219
<i>virsutum</i>	219
<i>membranaceum</i>	218
<i>polypodioides</i>	219
<i>pyxidiferum</i>	219
<i>scandens</i>	220
<i>Sinense</i>	220
<i>tunbrigense</i>	219

Trichomanes dentatum,
Asplenium, gezahnter Wie-
derthron, I, 879

Trichomanes ramosum,
Asplenium, ästiger Wie-
derthron, I, 881

Trichomanoides, *Asple-*
nium, rother Wiederthron,
I, 879

Trichofanthes, Haarblume,

IX, 223

<i>amara</i>	223
<i>Anguina</i>	223
<i>cucumenia</i>	223
foliis palmatis - -	224
<i>nervifolia</i>	223
<i>punctata</i>	224

Trifolium, Klee, IX, 227

<i>acaule</i> - -	249
<i>acutum</i>	235
<i>africanum</i> - -	248
<i>agrarium</i>	253. 254
<i>album incarnatum</i> - -	244
<i>tricoecum</i> - -	237
<i>alexandrinum</i>	248
<i>aliud</i> - -	242
<i>alopecurum angustifolium</i> - -	244
244 <i>latifolium</i> - -	244
<i>alpestre</i>	242
<i>alpinum</i>	235. 236
<i>angustifolium</i>	244
<i>arvense</i> 244 <i>humile</i> - -	245
<i>supinum</i> - -	247
<i>blesense</i>	237
<i>biflorum</i>	256
<i>caballinum</i>	228
<i>capitulis globosis</i> - -	238
<i>lateralibus</i> - -	247
<i>sessilibus</i> - -	247. 250
<i>subrotundis</i> - -	235
<i>terminalibus</i> - -	253
<i>villosis</i> - -	238
<i>capitulo glomerato</i> - -	243
<i>oblongo asp.</i> 246 <i>spumoso</i> - -	249. 252
<i>caule erecto</i> - -	253. 255
<i>nudo</i> - -	249. 252
<i>obliquo</i> - -	241
<i>piloso</i> - -	256
<i>ramoso</i> - -	245
<i>repente</i> - -	252
<i>Cberlevi</i>	237
<i>clypeatum</i>	246
<i>comosum</i>	235
<i>cujus caules</i> - -	247. 260
<i>cum</i> - -	247

<i>dilute</i> - -	247
<i>Dioscoridis</i>	228
<i>epithymi</i> - -	256
<i>erectum</i> - -	229
<i>filiforme</i>	255
<i>flore albo</i>	234
<i>foliis nervosis</i> - -	239
<i>ova-</i>	242
<i>tis</i> - -	242
<i>folio</i> - -	253
<i>folliculatum</i> - -	250
<i>fragiferum</i>	251. 252
<i>fruticans</i>	248
<i>globosum</i> 237. 243 <i>repens</i>	238
<i>glomerato</i> - -	243
<i>glomeratum</i>	247
<i>glomerulis albis</i> - -	247
<i>per-</i>	238
<i>fonatae Cherleri</i>	238
<i>to-</i>	251
<i>mentosis</i> - -	251
<i>glycyrrhizites</i>	236
<i>hispanicum</i> 250 <i>angustifolium</i>	242
- -	242
<i>hybridum</i>	233
<i>incarnatum</i>	243
<i>lappaceum</i>	243
<i>leguminibus</i> - -	232
<i>Lupinaster</i>	232
<i>lupulinum</i> - -	255. 256
<i>luteum</i> - -	254
<i>majus</i> 241 <i>albo flore</i>	253
<i>alterum</i> 243 <i>Clusii</i> -	243
<i>primum</i>	235. 253
<i>Melilotus caerulea</i> , Sieben-	
<i>gezeit</i> 228 <i>cretica</i> 231 <i>in-</i>	
<i>dica</i> 228 <i>italica</i> 231 <i>of-</i>	
<i>ficinalis</i> 230 <i>ornithopo-</i>	
<i>dioides</i> 232 <i>polonica</i> 229	
<i>minimum</i> - -	256
<i>minus</i> - -	247
<i>montano simile</i> - -	233
<i>montanum</i> 252 <i>album</i>	253
<i>angustissimum</i> - -	244
<i>lupulinum</i> 255 <i>purpureum</i>	239
- -	243
<i>spica</i> - -	239
<i>ocbroleucum</i>	257
<i>odoratum</i> 228 <i>alterum</i>	228
<i>primum</i>	231
<i>orien-</i>	

orientale - -	237
<i>pannonicum</i>	257
parvum - -	248
peltatum creticum	232
<i>pratense</i> 239. 241 album - -	
235. 253 alterum 235. 241	
annuum - - 233 flore - -	
235. 241. 255 folliculatum	
- - 250 luteo-croceum 255	
luteum - 254 primum	
235 purpureum - - 241	
rubrum 241 salmanticum	
250 supinum - - 237 vul-	
gare - -	235
<i>procumbens</i>	255
pumilum - -	237
purpureum lagopoides - 242	
majus - - 239 montanum	
- - 239. 243 vulgare 241	
<i>reflexum</i>	232
<i>repens</i>	234
<i>resupinatum</i>	249
<i>rubens</i>	238
salmanticum	250
<i>scabrum</i>	246
scapis - -	236
scapo - -	236
femen - -	237
siliquosum - -	232
<i>spadicum</i>	254
spica longiore - - 243 sub-	
rotunda - -	244
spicatum	239
spicis oblongis - - 228 ova-	
tis - - 246. 254 sessilibus	
- - 247 strepentibus - 255	
subrotundis - - 248 vil-	
lofis - -	241. 243
	249
<i>spumosum</i>	241
<i>squarrosum</i>	241
<i>stellatum</i> 245. 246 purpu-	
reum - -	246
<i>striatum</i>	247
<i>strictum</i>	233
<i>subterraneum</i>	236. 237
<i>suffocatum</i>	256

<i>tomentosum</i>	250
vernium repens - - 249. 257	
<i>uniflorum</i>	248

Triglochin, Krötengras, IX,

268

<i>bulbosum</i> -	270
fructu - -	270
<i>maritimum</i>	270
<i>palustre</i>	269

Trigonella, Trigonelle, IX,

270

<i>corniculata</i>	271
<i>Foenum graecum</i> , Buchshorn	

273

<i>hamosa</i>	272
<i>indica</i>	274
<i>laciniata</i>	273
leguminibus pedunculatis	
271 sessilibus	274
<i>monspeliaca</i>	273
<i>platycarpus</i>	271
<i>polycerata</i>	271
<i>ruthenica</i>	270
<i>spinosa</i>	272
<i>stellata</i>	275

Trillium, dreiblättrichter

Nachtschatten, IX, 275

<i>cernuum</i>	276
<i>erectum</i>	276
<i>sessile</i>	276

Tripolium, Aster, Meerstern-
blume, I, 887

Tripolium, Mesembryanthemum, sternartige afrikanische Feige, VI, 114

Trionum, Hibiscus, aufgeblasener Fische, IV, 822

Triticum, Weizen, IX, 283

<i>aestivum</i>	284
<i>aristatum</i>	285
	aristis

aristis carens	287	circum-	
vallatum	285	munitum	285
cinereum	--		285
compositum			297
floribus	--		290
hybernum		285.	287
involutis	--		291
junceum			292
locustis	--		287
majus	--		289
maritimum			296
monococcum		Einforn	290
polonicum			288.289
radice annua	--		285.287
fibrosa	--	292	repente
--		292.	296
radicibus	--		296
repens		Quecken	292
femine	--		289
speciosum	--		289
Spelta		Speltz	289
spica basi ramosa	298	disti-	
cha	--	291	mutica 287
quadrata	--	288	villosa
--			288
tenellum			291
turgidum			287
typhinum	--		285
unilaterale			297
vulgare	--		287

Triumfetta, Erlumfettische Pflanze, IX, 302

annua		303
Bartramia		303
floribus calyce	--	302
caly-		
culatis	--	303
ecalycula-		
tis	--	303
foliis	--	303
fructu	--	303
Lappula		302
semitriloba		303
villosa	--	303

Trixago, Rhinantbus, jüdischer Hahnenkamm, VII, 841

Troglodytarum, Musa, Asfenmuse, VI, 274

Trollius, Engelblume, IX, 306

asiaticus		306
corollis patentibus	--	306
europaeus		305
flos		306
humilis, flore patulo		306

Tropaeolum, indianische

Kresse, IX, 306

foliis	--	307.308
hybridum		308
majus		307
minus		307
peregrinum		308

Tsiampacca, Michelia, Siam-

paccabaum, VI, 147

Tuber, Lycoperdum, Trüffeln,

V, 854

Tuberaria, Cistus, Ciströlein

mit Wegerichblättern,

II, 1007

Tulipa, Tulpe, IX, 314

apenninea		315
bononiensis	--	315
Breyniana		316
Gesneriana		315
italica prima		315
lutea bononiensis		315
minor lutea italica		315
sylvestris		314

Tulipifera, Liriodendron, ge-

meiner Tulpenbaum, V, 706

Tuna, Cactus, Tuna, II, 363

Tupa, Lobelia, Tupa, V, 721

Turbith, Seseli, Turbithsesel,

VIII, 485

Turnera, Turnerische Pflanze,	
IX, 330	
<i>cistoides</i>	33I
<i>foliis ferratis</i> - -	33I
<i>frutescens ulmifolia</i>	33I
<i>Pumilea</i>	33I
<i>fidoides</i>	33I
<i>ulmifolia</i>	330

Turpethum, Convolvulus,
Zurbith, III, 80

Turritis, Thurmkraut, IX,	
333	
<i>alpina</i>	335
<i>glabra</i>	334
<i>foliis</i> - -	334
<i>hirsuta</i>	334
<i>minor</i>	335
<i>vulgatior</i>	335

Tussilago, Huflattich, IX, 337	
<i>alba</i>	34I
<i>alpina</i>	339
<i>anandria</i>	337
<i>dentata</i>	339

et Farfara 340	Farfarella 340
Tiphium - -	340
<i>Farfara</i>	339
<i>frigida</i>	340
<i>hieracii</i> - -	339
<i>hybrida</i>	34I
<i>japonica</i>	343
<i>montana</i> - -	339
<i>nutans</i>	338
<i>Petasites</i> , Pestilenzwurz	342
<i>primale</i> - -	339
<i>scapo imbricato</i> - -	34I uni-
<i>floro</i> - -	338
<i>thyrso</i> - .	343
<i>vulgare</i>	340

Typha, Kolben, IX, 345	
<i>angustifolia</i>	346
<i>aquatica</i>	346
<i>clava mascula</i> - -	347 uni-
<i>ca</i>	346
<i>latifolia</i>	345
<i>media</i>	346
<i>palustris</i> - -	346. 347
Typholaea, Urena, langstie-	
lige Urene, IX, 367	

U.

Ulex, Stechginster, IX,	
347	
<i>capensis</i>	349
<i>europaeus</i>	347
<i>folio ut</i> - -	349
Plinii	349

Ulmaria, Spiraea, Johannis-
wedel, VIII, 727

Ulmus, Ulmbaum, IX, 350	
<i>americana</i>	353
<i>campestris</i>	350. 352
<i>foliis</i> - -	352. 353
<i>fructu</i> - -	353. 354
<i>humilis</i>	354
<i>in planis</i> - -	353

Ulva, Nlle, IX, 357	
<i>compressa</i>	357
<i>confervoides</i>	357
<i>granulata</i>	360
<i>intestinalis</i>	357
<i>labyrinthiformis</i>	358
<i>Lactuca</i>	358
<i>lanceolata</i>	360
<i>latissima</i>	358

<i>Linza</i>	359
<i>lumbricalis</i>	360
<i>marina</i> --	358
<i>papillosa</i>	360
<i>pavonia</i> , <i>Calcutthahnseder</i>	360
<i>pruniformis</i> , <i>Seepflaume</i>	359
<i>rugosa</i>	360
<i>thermalis</i> --	359
<i>umbilicalis</i> , <i>Meernabel</i>	359

Umbilicus Veneris, *Cotyledon*, gemeine Nabelpflanze, III, 224

Unedo, *Arbutus*, gemeiner Erdbeerbaum, I, 707

Unguis cati, *Bignonia*, barbadensische Trompeterblume, II, 108 *Mimosa*, *Ragensepote*, VI, 166

Uniola, *Spisgras*, IX, 364. 365

<i>bipennata</i>	365
<i>calycibus polyphyllis</i>	365
<i>mucronata</i>	365
<i>paniculata</i>	365
<i>spicata</i>	366

Urena, *Urene*, IX, 366

<i>fruticulosa</i> --	368
<i>lobata</i>	367
<i>ovalifolia</i>	368
<i>procumbens</i>	367
<i>sinuata</i>	367
<i>Typholaea</i>	367

Urinaria, *Phyllanthus*, rothe Blätterblume, VII, 16

Urtica, *Nessel*, IX, 368

<i>aestuans</i>	375
<i>alienata</i>	378
<i>altera</i> --	370. 374

<i>androgyna</i> --	371
<i>arborescens</i> --	378
<i>baccifera</i>	378
<i>balearica</i>	369
<i>canadensis</i>	376. 377
<i>cannabina</i>	374
<i>capitata</i>	376
<i>ciliaris</i>	375
<i>communis</i>	374
<i>cylindrica</i>	375
<i>dioica</i>	371. 374
<i>divaricata</i>	376
<i>Dodartii</i>	369
<i>erecta</i> --	374
<i>exigua</i>	371
<i>foliis cordatis</i> --	374 lan-
<i>ceolato - ovatis</i> --	370
<i>oblongis</i> --	375 ovatis
--	371 profunde --
<i>frutescens</i> --	375
<i>grandifolia</i>	378
<i>iners</i> --	374
<i>interrupta</i>	374
<i>legitima</i>	377
<i>major</i>	369
<i>maxima</i> --	374
<i>minor</i>	377
<i>nivea</i>	371
<i>parietaria</i>	377
<i>pilulifera</i>	375
<i>foliis</i> --	368 facie -- 369
<i>parietariae</i> --	369. 377 parie-
<i>prima</i>	370
<i>pumila</i>	369
<i>racemifera</i> --	370
<i>racemosa canadensis</i>	377 hu-
<i>millior</i> -	375 major - 376
<i>romana</i>	369 altera -- 370
<i>five</i> --	369 vel -- 369
<i>fativa</i> --	377
<i>fexibus</i> --	371
<i>stirpibus</i> --	374
<i>syvestris</i>	369 asperior 374
<i>major</i>	374 minor 371
<i>five</i> --	369
<i>tertia</i>	371

<i>urens</i>	370.374	<i>altera</i>	374
		<i>maxima</i>	374
		<i>minima</i>	371
		<i>minor</i>	371
		<i>pilulas</i>	-- 369
		<i>prior</i>	369
		<i>vulgaris</i>	-- 374

Usnea, Lichen, ostindische Flechte, V, 502

Utricularia, Wasser-schlauch, IX, 384

<i>alpina</i>	384
<i>bifida</i>	386
<i>caerulea</i>	386
<i>calcare brevissimo</i>	386
<i>florum nectario</i>	-- 386
<i>foliosa</i>	385
<i>gibba</i>	386
<i>inflexa</i>	387
<i>minor</i>	386

<i>subulata</i>	386
<i>vulgaris</i>	385
<i>Uva crispa</i> , <i>Ribes</i> , Krause Stachelbeere, VII, 878	
<i>Uva ursi</i> , <i>Arbutus</i> , Sandbeere, I, 710	
<i>Uvedalia</i> , <i>Polymnia</i> , virginische Polymnie, VII, 275	
<i>Uvaria</i> , Aloë, stinkende Aloe, I, 315	
<i>Uvularia</i> , Zäpfgenkraut, IX, 389	
<i>amplexifolia</i>	390
<i>caule perfoliato</i>	390
<i>foliis</i>	-- 390
<i>perfoliata</i>	390
<i>sessilifolia</i>	390

V.

Vaccaria, Saponaria, Getreideseifenkraut, VIII, 204

Vaccinium, Heidelbeere, IX, 391

<i>album</i>	395
<i>Arctostaphylos</i>	396
<i>caule</i>	-- 399
<i>corymbosum</i>	395
<i>foliis annuis</i>	-- 394
<i>obverse</i>	-- 398
<i>ovalibus</i>	-- 394
<i>ovatis</i>	-- 396
<i>perennibus</i>	-- 398
<i>rugosis</i>	-- 393
<i>frondosum</i>	396
<i>hispidulum</i>	399
<i>ligustrinum</i>	396
<i>mucronatum</i>	395
<i>Myrtillus</i>	391
<i>oxycoccos</i> , Moosbeere	398
<i>pedunculis</i>	-- 395
<i>ramis</i>	-- 399

<i>seu</i>	-- 398
<i>stamineum</i>	393
<i>staminibus</i>	-- 394
<i>Vitis idaea</i> , Preuselbeere	397
<i>uliginosum</i>	394

Valantia, Baillantsche Pflanze, IX, 400

<i>annua</i>	-- 401
<i>Aparine</i>	402
<i>articulata</i>	402
<i>Cruciata</i>	403
<i>Cucullaria</i>	401
<i>erecta</i>	-- 401
<i>glabra</i>	403
<i>hispida</i>	401
<i>hypocarpus</i>	404
<i>muralis</i>	401
<i>procumbens</i>	-- 401

Valderia, Potentilla, valberische Potentille, VII, 378

Valeriana, Balbrian, IX, 404	
aestiva	406
alpina 410 altera 410 fo-	
liis -- 411. 418 folio --	
411 minor 407. 410 nar-	
de -- 413 prima 410	
saxatilis --	410
altera	409
annua	406
calcitrapa	405
campestris	415
canadensis	413
caule dichotomo -- 415.	
	416. 417
celtica, celtische Warden	411
chinesis	413
cornucopiae	406
dioica	406. 407
ecbinata	414
elongata	417
exigua --	407
flore --	407
floribus triandris - 418. 414.	
418 tetrandris -- 418	
foliis calcitrapae 406 cau-	
linis -- 407 dentato-	
ferratis -- 415 glaberri-	
mis -- 405 infimis - 409	
integerrimis -- 412 ob-	
longis -- 416 omnibus	
-- 411 ovatis -- 411.	
412 pinnatis -- 409 pin-	
nato - laciniatis - 406	
radicalibus -- 407. 410	
hortensis	409
indica	406
inodora prima 411 tertia 405	
Locusta, Ufersalat 415. seq.	
lutea humilis	417
major	409. 410
marina --	405
maxima --	413
minima 407 nardifolia 413	
planta --	410
minor 407 annua aestiva 406	
mixta	417

montana 410, 411 minor --	
418 subrotundo -- 411	
officinalis	407
optima	410
orientalis --	413
palustris foliis -- 407 ino-	
dora - 407 major 409	
media 407 minor 407	
peregrina --	406
petraea --	416
Pbu	409
pyrenaica	413
quarta minor	407
rubra	405
saxatilis	412
scandens	413
sibirica	417
supina	418
sylvestris 407. 409 alpina --	
410. 413 foliis -- 406	
magna 409 major 409	
prima	409
tripteris	410
tuberosa	412
vera --	410
vulgaris	409

Vanilla, Epidendrum, Vanil-
lenminde, III, 751

Varronia, Varronische Pflan-
ze, IX, 427

alba	429
assurgens farmentosa --	429
bullata	428
curassavica	428
globosa	428
lineata	427
martinicensis	429
spicis --	428

Vera Crux, Agave, Agave
von Baracruz, I, 202

Veratrum, weiße Nießwurz,
IX, 432

album	432. 437
caule	

caule --	437. 438
flore --	437. 438
<i>luteum</i>	438
<i>nigrum</i>	437
pedunculis --	437. 438
spica --	437

Verbascum, Königsferze,

IX, 440

album femina --	443 mas
	441. 443. 450
aliud	448
alterum	442. 443
angustifolium --	450
angustius	453
annuum --	447
<i>Arcturus</i>	447
aut --	441
<i>Blattaria, Schabenkraut</i>	446
blattariae foliis --	449
<i>Boerhavii</i>	449
brassicae folio	447
candidum mas	441
caule --	442
creticum --	447
crispum --	448
femina --	443
foliis glabris --	447 imis --
	444 incanis -- 442. 443
	ovatis -- 444. 445. 446
	ovato-acutis -- 443 pin-
	nato-sinuatis -- 448 ra-
	dicalibus -- 449 viridi-
	bus -- 445. 448. 450
fruticosum --	447
humile --	447. 449
intubaceum	448
laciniatum	448
latifolium mas	442
latius	442
leptophyllum	447
luteum	444
<i>lychnitis</i> 442 minus	444
mas 442 angustioribus -	443
et candela regia 442 lati-	
folium --	442

maximum --	444
montanum --	444
<i>Myconi</i>	448
<i>nigrum</i> 444. 445 flore -	445
folio -- 448 latifolium	
445 falvifolium --	445
nonum	447
octavum	446
<i>Osbekii</i>	448
<i>pblomoides</i>	443
<i>phoeniceum</i>	445
primum	442
pulverulentum --	443
<i>sinuatum</i>	447
sive --	444
spica ramosa -- 443 rarif-	
sima --	447
<i>spinosum</i>	447
sylvestre 445 creticum	447
majus 443 minus	445
falviflorum -- 448 falvi-	
folium -- 448 tertium	448
tertium	445
<i>thapsoides</i>	449
<i>Thapsus, Wollkraut</i>	440
vulgare --	442

Verbena, Eisenkraut, IX, 454

americana --	458
<i>bonariensis</i>	457. 458
canadensis --	459
carolinensis --	458
<i>caroliniana</i>	458
caule --	457
communis --	460
con foglie --	459
<i>curassavica</i>	457
foliis lanceolatis -- 458 mul-	
tifido-laciniatis -- 460 ob-	
tuse - 455 ovatis - 454.	
459 tripartitis --	460
verticaliter --	457
folio --	455
<i>hastata</i>	458
humilior --	459
<i>jamaicensis</i>	455
<i>javanica</i>	457

<i>indica</i>	454
<i>lappulacea</i>	456
<i>mascula</i>	460
<i>mexicana</i>	456
<i>minima</i> - -	456
<i>nodiflora</i>	457
<i>officinalis</i>	459
<i>orubica</i>	454
<i>peregrina</i>	459
<i>prismatica</i>	456
<i>recta</i> - -	459. 460
<i>scutellariae</i> - -	456
<i>five</i> - -	460
<i>spuria</i>	459
<i>stoechadifolia</i>	455
<i>supina</i>	460. 461
<i>tenuifolia</i>	461
<i>urticae folio</i>	459
<i>urticifolia</i>	458
<i>vulgaris</i>	460

Verbescina, Verbesine, IX, 463

<i>Acmella</i> , Acnelle	464
<i>alata</i>	463
<i>biflora</i>	465
<i>calendulacea</i>	466
<i>chinensis</i>	463
<i>fruticosa</i>	465
<i>Lavenia</i>	465
<i>mutica</i>	466
<i>nodiflora</i>	465
<i>Pseudoacmella</i> , unächte Ac-	
melle	464
<i>virginica</i>	464

Verbescina, Cotula, Augenblume von Jamaica, III, 217

Vernix, Rhus, Firnisbaum, VII, 856

Veronica, Ehrenpreis, IX,

468

<i>acinifolia</i>	490
<i>agrestis</i>	486
<i>alpina</i> 477 <i>bellidis</i> - -	476

<i>caerulea</i> - -	477	<i>frutescens</i>	
477 <i>pumila</i> - -	475	<i>serpyllifolia</i>	477
<i>altera</i> - -	470	<i>Anagallis aquatica</i> , Wasser-	
<i>gauchheil</i>	480	<i>angustifolia floribus</i> - -	486
<i>minor</i> 484 <i>recta</i> - -	470	<i>apbylla</i>	475
<i>aquatica angustifolia</i>	481	<i>angustiore folio</i> 481	ma-
<i>major</i> - -	480	<i>arvensis</i>	487
<i>austriaca</i>	482	<i>Beccabunga</i> , Bachbungen	479
<i>bellidioides</i>	475	<i>caerulea</i> - -	489
<i>caule decumbente</i> - -	474	<i>erecto</i> - -	471. 488
<i>erecto</i> - -	471. 488	<i>floribus</i> - -	477
<i>fruticoso</i> - -	472	<i>inferne</i> - -	477
<i>non</i>	472	<i>ramoso</i> - -	476
<i>nudo</i> - -	475	<i>procumbente</i> - -	483.
<i>487. 488 recto</i> - -	478	<i>repente</i> - -	474
<i>simplici</i>	- -	- -	476. 477
<i>caulibus fruticosis</i> - -	477	<i>procumbentibus</i> - -	491
<i>chamaedryos foliis</i> - -	482. 486	<i>Chamaedrys</i>	484
<i>constantinopolitana</i> - -	432	<i>corymbo</i> - -	476
<i>cymbalariae</i> - -	488	<i>erecta acini</i> - -	491
<i>sylvestris</i>	478	<i>erectior</i> - -	471
<i>femina</i>	479	<i>floribus cordatis</i> - -	487
<i>corymbosis</i> - -	477	<i>oppositis</i> - -	480
<i>solitariis</i> - -	478. 489. 490	<i>sparsis</i> - -	479
<i>spicatis</i> - -	471. 473. 474	<i>stosculis caulibus</i> - -	488
<i>oblongis</i> - -	487	<i>longis</i> - -	487
<i>foliis alternis</i> - -	487. 488. 489	<i>cordatis</i> - -	482. 485
<i>ellipticis</i>			

pticis - -	473	hirsutis - -	
486 imis - -	482.	484 inferioribus - -	479
latis - -	48I	lineari-lanceolatis - -	48I
oppositis - -	473.	480.	48I.
485.	486.	488	ovatis - -
475.	477.	480.	489.
490	quaternis - -	469	saepius ternis
47I	tenuiter - -	482	
folio chamaedryos	487		
fruticulosa	476		
hederifolia	488		
hederulae folio	488		
humicaulis - -	474		
humilis - -	490		
hybrida	473		
incana	472		
latifolia	485		
longifolia	47I		
major angustifolia -	470	frutescens altera	482
latifolia - -	47I	septentrionalium	474
marilandica	49I		
maritima	470		
mas 474	serpens 474	supina - -	474
surrecta -	470		
maxima	486		
minima clinopodii - -	49I		
repens	478		
minor angustifolia - -	484		
foliis - -	485	serpyllifolia	479
montana	483.	490	
multifida	483		
numulariae - -	479		
officinalis	473		
paniculata	486		
parva - -	475		
pectinata	49I		
peregrina	49I		
pinnata	492		
pratensis 479	latifolia	485	
omnium maxima	486	serpyllifolia	479
prima - -	47I		

procumbens	483
prostrata	484
quaedam - -	478
recta assurgens 470	caeruleo flore 47I
herbariorum 470	minima 473
minor 473	prima 470
vulgaris - 470	romana 490
scutellata	48I
serpyllifolia	478
sibirica	469
spicata 472	altissima - - 469
angustifolia 470	caerulea 470
cambrobritannica 473	lanuginosa - - 472
latifolia 47I	longifolia 47I
major - - 47I	minor 473
recta - -	47I.
473	spuria 470
angustifolia 482	supina - -
483	tenuissime - -
483	terrestris - -
49I	tertia fruticans
477	Teudrium 48I
488	triphyllus 488
474	vera et major 474
489	verna 489
469	trifido - - 489
469	virginiana - - 469
469	virginica 469
475	vulgaris - - 475
475	vulgatior - - 475
475	vulgo dicta 475

Verutum, Centaurea, gezahnte
Stockenblume, II, 744

Vesicaria, Alyssum, Blasen-
alyse, I, 372

Vespertilio, Passiflora, ame-
risanische Passionsblume,
VI, 824

Viburnum, Schlingbaum,
IX, 499

acerifolium 502
canadense - - 50I

<i>cassinoides</i>	505
<i>dentatum</i>	501
foliis ovatis --	500.501.502
ovato-lanceolatis -	501
<i>Lantana</i>	501
<i>Lentago</i>	504
<i>nudum</i>	500.501
<i>Opulus</i> , Wasserholder	502
phillyreae --	505
<i>prunifolium</i>	501
<i>Tinus</i> , Bastardlorbeer	500
vulgo	502

Vicia, Wlfe, IX, 506

<i>angustifolia</i> --	516
<i>benghalensis</i>	513
<i>biennis</i>	512
<i>bithynica</i>	518
<i>cassubica</i>	509
<i>Crocea</i>	510
<i>dumetorum</i>	508
<i>Faba</i> , Busbohne	519
flore luteo --	516 sylvatica --
--	509
foliis ellipticis --	512 imis
ovatis --	515 linearibus
--	511 ovatis -- 508.
509.517 subfessilibus -	516
Graecorum aphace	515
<i>hybrida</i>	516
<i>lathyroides</i>	515
leguminibus adscendentibus	
--	517 erectis -- 515
fessilibus --	512 solitariis
--	516
<i>lutea</i>	515
luteo --	516
maxima dumetorum	508
minima	515
<i>nissoliana</i>	512
montana --	515
multiflora	511 cassubica - 510
maxima --	509 perennis
--	511
<i>narbonensis</i>	518.519
<i>nissoliana</i>	512

<i>onobrychoides</i>	511
onobrychoidis flore	512
orientalis --	512
pedunculis multifloris -	508.
509.510.511.512.513.	
518 subquinque floris --	
513 unifloris --	518
<i>peregrina</i>	516
perennis maxima	508 multi-
flora --	513
petiolis --	519
<i>pisiformis</i>	507
<i>fativa</i>	513 vulgaris 515
<i>sepium</i>	516.518 folio - 518
perennis	508.518
supina --	519
<i>sylvatica</i>	509
sylvestris	518 altera -- 509
lutea --	516 secunda 511
spicata --	511 spicato
flore	511
vulgaris fativa	515

Victorialis, *Allium*, *Allermannsharnisch*, I, 273

Vinca, Sinngrün, IX, 526	
foliis oblongo-ovatis --	528
ovatis	527
<i>lutea</i>	528
<i>major</i>	527
<i>minor</i>	526
pervinca	527
<i>rosea</i>	528

Vincetoxicum, *Asclepias*, *Schwalbenwurz*, I, 831

Viola, Biele, IX, 529. 532	
<i>acadiensis</i> --	531
<i>acaulis</i> , foliis --	531.536
stolonibus --	534
alba --	530
alpina, folio --	531 minima
--	532 purpurea -- 539
rotundifolia lutea	542
<i>arborescens</i>	537
bicolor	

bicolor arvensis 540
biflora 541
 caerulea -- 535
calcarata 538
Calceolaria 543
canadensis 540
canina 534-535
 caule alto -- 537 debili --
 542 diffuso -- 540 erecto
 -- 539 procumbente --
 535 triquetro -- 544
 caulescens -- 541
 caulibus -- 535
cenifsa 535
cornuta 538
diandra 545
 elatior 537
enneasperma 542
 erecta -- 537
 flammea 548 coloria calida
 548 lutea 544 major - 544
 minor 540 seu -- 548
 flore albo 549 caeruleo --
 537 luteo 542-544
 floribus -- 541
 foliis cordatis -- 535 mu-
 cironatis -- 549 ovalibus
 -- 536 ovato-lanceolatis
 -- 537 palmatis -- 530
 reniformibus -- 542 sub-
 rotundo-cordatis -- 532
 folio aconiti 531
 fruticosa 537
grandiflora 543-545
hirta 531
 hispanica -- 537
Hybanthos 543
 inodora major 535
Ipecacuanba 544
lanceolata 531
 lutea 542
 luteola -- 542
 mariana -- 530
 martia 534 arborescens --
 537-544 canina 535 fo-
 lio -- 539 hirsuta -- 532

inodora -- 535 lutea 542
 minor -- 535 odorata --
 534 purpurea -- 534 syl-
 vestris -- 532-535
mirabilis 541
montana 536 altera 539 cae-
 rulea - 539 floribus luteis
 542 folio -- 531 laciniato
 folio 531 latifolia -- 541
 lutea -- 544 prima 542
 pumila 537 purpurea - 539
 nigra 534
odorata 532-534
oppositifolia 543
palmata 529
pedata 530
 pedunculis -- 540
pinnata 530
 praecox purpurea 534
primulifolia 531
 purpurea 534 sylvestris - 535
 pyrenaica -- 538
 radice -- 536
 rotundifolia -- 542
 sativa 534
 scapis -- 531
suffruticosa 543
 sylvestris 535-540 inodora
 535 longifolia 537
 trachelii folio 532
tricolor 539-548 altera
 544 hortensis -- 548 pe-
 traea 540
 trinitatis minor petraea 540
 prima 548
 virginiana -- 530
uniflora 542

Viorna, *Clematis*, amerikant-
sche Waldrebe, II, 1049

Virgaurea, *Solidago*, gemeine
Goldrute, VIII, 649

Viscaria, *Lychnis*, Pechnelke,
V, 812

Viscum, Mistel, IX, 567

<i>album</i>	567
<i>aphyllum baccis</i> --	570
<i>baccis</i> --	569
<i>foliis longioribus</i> -	569. 570
<i>geniculatum</i> --	570
<i>opuntioides</i>	570
<i>parasiticum</i> --	570
<i>portulacae foliis</i> --	570
<i>purpureum</i>	569
<i>ramulis et foliis</i> --	570
<i>rubrum</i>	569
<i>terrestre</i>	570
<i>verticillatum</i>	570

Visnaga, *Daucus*, spanischer
Zahnstocher, III, 528Vitalba, *Clematis*, gemeine
Waldrebe, II, 1052Vitaliana, *Primula*, Vitali-
sche Schlüsselblume, VII,
403

Vitex, Reuschlamm, IX, 573

<i>Agnus castus</i>	574
<i>foliis</i> --	575
<i>Negundo</i> , Negundobaum	575
<i>pinnata</i>	575
<i>five</i> --	575
<i>trifolia</i>	575

Viticella, *Clematis*, gefüllte
Waldrebe, II, 1048

Vitis, Weinstock, IX, 576

<i>aceris folio</i>	605
<i>americana</i> --	605
<i>arboorea</i>	606
<i>caroliniana</i>	606
<i>foliis</i> --	604
<i>folio apii</i>	606
<i>fructu</i> --	605
<i>hederae</i> --	605
<i>heptaphylla</i>	606
<i>indica</i>	604
<i>Labrusca</i> , Clarettraube	604
<i>laciniatis foliis</i>	606
<i>laciniosa</i> , Petersilientraube	605
<i>peermedoorica</i>	605
<i>felinoides</i>	606
<i>fylvestris</i>	604. 605
<i>trifolia</i>	605
<i>vinifera</i>	576. 604. 605
<i>vulpina</i> , Fuchstraube	605

Vitis idaea, *Vaccinium*, Preu-
selbeere, IX, 397Vulneraria, *Anthyllis*,
Wundkraut, I, 596Vulvaria, *Chenopodium*,
Mauzenkraut, II, 883

W.

Wachendorfia, Wachen-
dorfsche Pflanze, IX,

616	
<i>foliis lanceolatis</i> --	617
<i>paniculata</i>	617
<i>tbyrsiflora</i>	617
<i>umbellata</i>	617

Waltheria, Waltherische
Pflanze, IX, 618

<i>americana</i>	618
<i>angustifolia</i>	618
<i>foliis</i> --	618
<i>indica</i>	618

Wedelia, *Polymnia*, VII, 276

X.

Xanthium, Spitzflette,

IX, 623

canadense majus --	626
elatus majus --	626
foliis semitrilobis --	625
lusitanicum --	626
majus canadense	626
orientale	626
five lappa 625 strumaria	625
spinis --	626
spinosum	626.627
strumarium	625

Xeranthemum, Strohblume,

IX, 627

africanum --	629.632
aliud --	628
annuum	627
canescens	630
capense --	630
caulibus --	630
flore --	628
frutescens --	629
fruticosum --	629.631
herbaceum	628

imbricatum	630
incanum --	630.632
oleae	628
paniculatum	632
proliferum	630
ramosum --	631
receptaculis --	628.631
retortum	631
sesamoides	631
speciosissimum	629
speciosum --	629
spinosum	631
Staehelina	632
tomentosum --	629
variegatum	632.631
vestitum	629
virgatum	628

Xiphium, Iris, Schwerdlilie,

V, 88

Xylopia, Bitterholz, IX, 642

glabra	643
muricata	642

Xylosteum, Lonicera, Hecken-

firsche, V, 753

Y.

Yucca, Yucca, IX, 645

aloifolia	646
arborefcens --	646
Draconis	646
filamentosa	646

foliis --	646.647
foliorum --	646
gloriosa	645
indica, foliis aloes	646
virginiana	647

Z.

Zanonia, Commelina, Za-nonische Commelinische
Pflanze, III, 38**Z**anthoxylum, Zahnweh-baum, IX, 650.651
Clava Herculis 650

spinosum --	651
trifoliatum	651

Zazinha, Lapsana, warziger

Rheinkohl, V, 324

Zeocriton, Hordeum, Bart-

gerste, IV, 914

Zerumbet,

- Zerumbet, *Amomum*, wilber
Ingwer, I, 423
- Zingiber, *Amomum*, Ingwer,
I, 421
- Zinnia, Zinnifche Pflanze,
IX, 659
floribus numerosis 660 pau-
cis 660
multiflora 660
pauciflora 660
- Zizania, Seehafer, IX, 660.
661
aquatica, Waſſerhafer 661
paluſtris, Sumpſhafer 661
ſylveſtris affurgens -- 662
terreſtris 661
- Ziziphora, Zizifkraut, IX, 663
acinoides 664
capitata 663
foliis lanceolatis -- 663, 664
hiſpanica 663
renuor 663
- Zizyphus, *Rhamnus*, rother
Bruſtbeerenbaum, VII, 820
- Zoftera, Tang, IX, 666
ciliata 667
marina 666
- oceanica* 666
ſtipulacea 667
uninervis 667
- Zuzygium, *Myrtus*, zwenchei-
liger Myrtenbaum, VI,
357
- Zygis, *Thymus*, Gundelkraut,
IX, 121
- Zygophyllum, Bohnenfa-
pern, IX, 669
aeſtuans 671
album 670
arboreum, Bohnenkapern-
baum 671
capſularum -- 670
capſulis -- 669, 670, 671
caule aculeato 671
coccineum 669
deſertorum 672
Fabago 669
foliis petiolatis -- 669, 670
ſeſſilibus 671 ſimplicibus
-- 672 ſubpetiolatis - 670
fulvum 672
Morgſana 670
portulacoides 672
proliſerum 672
ſeſſilifolium 670
ſimplex 672
ſpinoſum 671





Deutsches Register.

Vorbericht.

Hier folgt endlich auch das deutsche Register zu der *Onomatologia Botanica*, ohne welches dieselbige kaum zur Hälfte brauchbar wäre.


Einsichtsvolle Männer haben, bey Beurtheilung einzelner Theile derselben, so wie sie von Jahr zu Jahr herausgekommen, die Verfertigung eines genauen, und, so viel möglich, vollständigen Registers über dieselbe sorgfältig empfohlen; und von Seiten des Herrn Verfassers sowohl, als des Herrn Verlegers war auch schon hinlängliche Anstalt darzu gemacht worden. Der Verfertiger der beyden Register aber bekennet frey, daß diese beyden Register, sie mögen nun ausgefallen seyn, und beurtheilt werden, wie sie wollen, nicht auf solche Art, wie sie jetzt erscheinen, ausgefallen wären, wenn er nicht durch die gründlichen Gedanken, welche er, besonders in der Allgemeinen deutschen Bibliothek angetroffen, bey seinen eigenen Gedanken wäre geleitet, gestärket, und unterstützt worden.



Dieser Umstand verursachte vermuthlich auch, daß der Vorschlag gethan wurde, auch ein Lateinisches Register zu verfertigen. Der Vorbericht bey demselben lehret deutlich, wie man dabey auf Kürze und Vollständigkeit zugleich, folglich auf den Nutzen der Käufer und Besizer, gesehen habe.

Das deutsche Register war um Ostern 1777. nach dem eingeschickten und vorgeschriebenen Plane schon zur Hälfte fertig; und man glaubte, daß solches in wenigen Wochen in die Druckerey geliefert werden könnte. Allein, wie schon gedacht, die gegründeten Gedanken, welche deswegen geäußert wurden, brachten den Verfertiger des Registers beynähe dahin, daß er dasselbe ganz und gar liegen lassen wollte. Er sah die Schwierigkeiten gar wohl ein, ein Register nach einem so vollkommen schönen Plane zu verfertigen. Allein, was war gegenwärtig zu thun? In der That nichts anders, als das deutsche Register, auf welches doch die Liebhaber und Besizer des Werkes so sehnlich warten, so zu verfertigen, daß in der kurzen Zeit von einem halben Jahr, in welcher er aber diesem Geschäfte viele hundert Stunden mit unsäglicher Mühe, Geduld und Aufmerksamkeit aufopfern mußte, doch so viel Gutes angebracht würde, als möglich, nothwendig und nützlich zu seyn schien.

Man verfertigte also erstlich ein ganz neues Register nach den Linnéischen Benennungen; man brachte zweytens die Hauptwörter und Beywörter, die bey und unter den Linnéischen Benennungen stehen, aber nicht mit Schwabacher Schrift gesetzt sind, in das alphabetische Verzeichniß; man setzte drittens, wo es nöthig schien, die lateinischen Benennungen hinzu; man sorgte viertens, so viel möglich, dafür, daß die Seiten- oder Spaltenzahlen, wo die Linnéischen Gattungen und Arten, als an ihrem eigentlichen Sise, vorkommen; zuvorderst angezeigt würden, und nach diesen erst die Zahlen derjenigen Columnen, auf welchen eben diese Benennungen, durchs ganze Werk zerstreut, theils unter, theils hinter den Linnéischen Namen, vorkommen. Endlich wurde man auch gewahr, daß es unzählichmal heißt:



„so beschreibt, so benennt dieser oder jener Pflanzenkundiger
„die dritte, die fünfte, die zwanzigste, die dreßzigste u. s. w.
„Art von der oder jener Pflanze bey Linné.“

Was sollte man nun mit diesen so allgemein angegebenen Benennungen machen? Etwann sie auslassen? Dieß wäre ein Hauptmangel gewesen. Oder sie unter der Gattung bezeichnen? Dieß wäre so viel gewesen, als sie nicht anzeigen. Und doch sollten sie zweckmäßig am rechten Orte stehen. Man sah sich also genöthigt, den Linnéischen Arten, die unter ihrer Gattung stehen, mit vielem Zeitverlust, die Zahlen vorzusetzen. Ohne dieses Hilfsmittel hätte der Verfertiger des Registers, bey Auffuchung und Zählung derselben die ermüdendeste Arbeit gehabt, mit welcher er in Jahr und Tag nicht wäre zu Ende gekommen. Der Herr Verfasser hat es nehmlich bey einer jeden Pflanze, aber nur überhaupt, angezeigt, wie viel sie Arten nach dem Linné habe. Diese haben wir nun in unserm Exemplar berechnet, bezeichnet, und in dem Register bey einer jeden Art ihre Zahl vorgesezt. Auf solche Weise konnten wir wohl nicht leicht fehlen; hat aber das Exemplar etwann einen Irrthum: so sind wir außer Schuld; versichern aber zugleich, daß dergleichen Fehler uns nicht aufgestossen, und, wenn auch irgendwo einer vorkommen sollte, derselbe gewiß von keiner großen Erheblichkeit seyn werde. Die Anzeige der Arten, nach ihrer Linnéischen Ordnung, mit Zahlen, welche uns mehr nöthig, als unnöthig schien, macht im Drucke eben keine merkliche Weitläufigkeit, und wird daher, wie man glaubt, das Register nicht vergrößern; aus dieser Ursache hat man die Zahlen vorsezen lassen. Und wer weiß, ob solches nicht sonst noch einigen Nutzen schaffen kann?

Da man übrigens alle menschmögliche Sorgfalt gebraucht hat: so wird man eingeschlichene, oder beynah unvermeidliche Fehler gütigst verzeihen, und in solchem Falle der menschlichen Schwachheit was zu Gute halten. Wie leicht wird ein Wort übersehen! Wer kann sich sorgfältig genug vor allen Zerstreungen verwahren! Wer schreibt unter so viel tausend Zahlen nicht etwann eine und die andere falsch!



Hier könnten wir nun schließen. Allein, wir finden aus hinlänglichen Ursachen für nöthig, folgende Anmerkungen noch beizufügen.


1) Wenn bey einigen deutschen Zahlen der Theil des Werks mit römischen Zahlen, z. E. II. IV. VII. IX. nicht angegeben ist: so ist dieß eine Anzeige, daß die angezeigte Seitenzahl in dem vorher angezeigten Theil zu suchen sey. Denn bey einer so großen Menge von Zahlen muß sich nothwendig ein Mangel im Setzerkasten zeigen, wenn solcher auch noch so voll ist.

2) Bey einigen Benennungen, die unter den Linnéischen Gattungen, oder Arten stehen, und aus allzuvielen Wörtern bestehen, hat man, so wie im lateinischen Register, nur die nöthigsten Wörter gesetzt, und die Abwesenheit der übrigen mit zwey Queerstrichlein, statt u. s. w. angezeigt. Doch aber konnten wir uns im deutschen Register nicht so kurz ausdrücken, wie im lateinischen geschehen ist.

3) Wenn, unter den Linnéischen Gattungen, Arten mit ihren vorgesetzten Zahlen vorkommen, die unter einen andern Buchstaben gehören, wie z. E. Purgierkörner unter Croton stehen: so muß man unter ihrem Buchstaben nachsuchen, ob sie noch öfters in dem Werke vorkommen.

4) Verschiedene lateinische Benennungen von Gattungen und Arten, welche vermuthlich größtentheils schon im lateinischen Register stehen, haben wir auch in das deutsche Register aufnehmen müssen; weil dieselben, unter der ungeheuren Menge der deutschen Benennungen in den neun Theilen zerstreut vorkommen, und ohne Anzeige derselben die Vollständigkeit nicht beobachtet worden wäre. Es ist aber die Anzahl derselben nicht allzugroß.


5) In den Seitenzahlen einiger Theile finden sich einige wenige Setzerfehler. Dieß dient zur Nachricht, wenn man im Register hinter einer deutschen Zahl a oder b antrifft.



6) Für einige Besitzer dieses Werks sehen wir noch dieß hinzu : Wenn sie ein Wort suchen , das aus zusammengesetzten Wörtern besteht , z. E. indianischer Pfeffer , vollblühender Farren , u. s. w. und sie finden solches nicht unter der zweyten Benennung , z. E. Pfeffer , Farren : so belieben sie solches unter der ersten zu suchen , z. Er. indianischer , vollblühender u. s. w. Finden sie z. E. Meerrettich , nicht im Buchstaben M. so werden sie ihn unter Rettich finden , u. s. w. Wir versichern sie , sie suchen niemals vergebens , und gehen nicht leicht irre.

7) Zulezt müssen wir noch erinnern , daß , wer ein deutsches Wort aussucht , solches allein im deutschen Register zu suchen habe. Wer aber eine lateinische Benennung sucht , muß solche zuvorderst im Werk selbst , und zwar entweder unter der alphabetischen Bezeichnung nach dem Linné ; oder in dem hinter den Linneischen Benennungen vorkommenden speciellen alphabetischen Verzeichnisse auffuchen. Findet er aber solches an beyden Orten nicht , oder etwann nicht zu seiner hinlänglichen Befriedigung : so suche er im lateinischen Register nach , und zulezt auch im Deutschen. Endlich wird er es doch finden. Wir haben dann und wann durch gute Freunde die Probe machen lassen ; und sie ist glücklich ausgefallen.

Wird indessen unsere Bemühung , Aufmerksamkeit und Geduld , die wir bey diesen beyden Registern redlich angewandt haben , so angesehen und aufgenommen , wie wir es wünschen , und wie wir dieselben zu liefern gesinnt gewesen : so ist dieß für unsere Arbeit ein nicht geringes Vergnügen. Ulm , am lezten Tage des Jahres 1777.





A.

- A**albeerenbusch, VII, 873
 Abaugen, das, I, 5
 Abelmosch, IV, 819
 Aberaute, I, 770
 Aberefschenbeere, VIII, 672
 abfallend, III, 536
 abgebissen, VII, 390
 abgebrochen gefiedert, I, 12
 Ablactiren, I, 5
 Ablegen, I, 427
 Ableger von Reben, VII, 414
Abrus, *Abrus*, I, 13. II, 176.
 III, 950. IV, 428, 461.
 V, 257. VI, 679, 968,
 970, 971, 978. VII, 122,
 143, 144, 146. VIII, 184.
 IX, 520, 647
I abgebrochen gefiederter, I, 13
Abchnitt, V, 267
 abstehend, VI, 840
Abthon, I, 874, 879
Acacia, VII, 898
 amerikanische -- IV, 446
 drendornichte -- IV, 448
 große gehörnte VI, 178
 virginische VII, 898
 wahre ägyptische VI, 179
Acacienbaum, unächter virgi-
 nischer VII, 898
Acaciensaft, VI, 180
Achillenkraut, *Achillea*, I,
 62, 73, 74, 75, 206, 207.
 VI, 155. VII, 492.
 VIII, 843
14 Alpenachillenkraut I, 68.
 III, 670. VII, 492, 493, 494
 VIII, 843, 845
 breitblättrichtes III, 207
12 Clavennisches, *Clavennae*, I, 67
 II, 1046. III, 670. VI, 155
 VIII, 493
21 cretisches I, 73 VI, 158.
 VII, 493. VIII, 790
19 edles I, 71, 62 VI, 159, 160,
 161. VIII, 348, 844
 8 ägyptisches I, 65, 14, 21, 22,
 207, VII, 493
 4 filziges I, 63. IV, 728. VI, 158,
 159, 161. VIII, 790, 791, 844
13 gemeines Nießkraut, *Parmi-*
 ca, I, 67
 9 geruchloses 65
 geschwärztes 579. V, 1030,
 1033
17 großes I, 69. VI, 159
 5 haariges I, 64. V, 1033.
 VI, 159. VII, 494

- 1 heiliges 1, 62, 207. VII, 495
 2 Leberbalsam, Ageratum, 1, 62
 10 mit breiten Blättern 66.
 11, 57. III, 669. VII, 493
 mit Leberbalsamblättern 1, 73
 6 mit Stabwurzblättern 64.
 VI, 159
 18 Schafgarbe, Millefolium, 1, 70
 15 schwärzliches 69. VI, 156, 812
 3 sichelförmiges 1, 63
 11 ungedulbiges 66
 20 wohlriechendes 72. VI, 156,
 159, 160
 16 zwergartiges 1, 69. VI, 156
 7 zweifach gesiedertes 1, 64
 Achillpflanze, geruchlose 1, 206
 Achimenes III, 23
 Achiotl II, 126
 achtsächelicht VI, 494
 achtschaalicht VI, 495
 Acinos, 1, 85. s. basilienartiger
 Thymian.
 Ackersalat, Locusta, IX, 415,
 416, 423. II, 307
 bekränzter IX, 421, 422
 blasiger 422
 gemeiner 1, 240. IX, 421, 422
 gezahnter 421, 422
 niedriger 423
 Acnelle, *Spilanthus*, VIII,
 713. I, 1. II, 105, 781,
 920. VIII, 450
 5 ächte, *Acnella*, IX, 464.
 VIII, 714. I, 86
 1 brennende VIII, 713
 4 falsche, *Pseudoacnella*, VIII,
 714. II, 105
 2 geschmacklose VIII, 714
 3 Kohlacnelle 714
 6 mit Meldeblättern 715
 unächte, *Pseudoacnella*, IX,
 464. II, 925. VII, 467
 Acorus, s. Calmus.
 Bastartacorus V, 82

- Adamaram V, 16. VIII, 211
 Adamboe V, 221
 Adamsapfel II, 1027. V, 629,
 974. VII, 325, 326
 Adansonischer Baum, *A-*
dansonia, I, 112, I. II, 8,
 23. IV, 517, 630
 Adelesche VIII, 675
 Adelle, Adalische Pflanze,
Adelia, I, 114, 83
 3 Acidoton I, 115, 83
 1 Bernardische 114. II, 67
 2 kleiner Wunderbaum, *Rici-*
nella, I, 115 s. in B.
 Adhatoda, V, 200
 aus Zeylon V, 200
 indianische - - V, 204
 Adler IV, 961
 Adlerholz 1, 149. III, 154, 945.
 VI, 420. VIII, 854.
 IX, 640
 Adlerkraut VII, 502, 506.
 III, 1035, 1041, 1044,
 1045, 1048, 1049, 1053,
 1056, 1057.
 unsterbliches, der Sineser,
 V, 29
 Admirabel I, 431
 Adonis, *Adonis*, I, 130.
 IV, 959
 4 apenninische 1, 132. IV, 756.
 VII, 731
 3 Frühlingadonis 1, 131. II,
 297, 303. III, 727, 728, 726.
 IV, 744, 748, 755, 756, 757
 VII, 472, 731. VIII, 478
 2 Herbstadonis 1, 131, 134, 494,
 579. II, 838, 842, 843.
 III, 778, 779, 1063. VI,
 495. VII, 724, 732

- 1** Sommeradonis 1, 130, III, 511, 513, 526, 738. VII, 3, 724
5 vom Vorgebirge der guten Hofnung 1, 133, 110. II, 904. V, 34. VI, 747. VII, 720, 742. VIII, 708
Adonisröslein, blaßgelbes 1, 131
 gemeines 131
Aeginetische Pflanze, Aegine-ta, 1, 138
Aehre VIII, 710
Aegiphila, *Aegiphila*, 1, 138
Aembilla VII, 803
Aeschbaum IV, 22
Aeschermurz III, 585
Aesculapische Pflanze, *Asclepias*, 1, 822, 653. V, 264
6 angenehme 1, 827, 658
3 bunte 824, 653, 657, 663. IX, 624
9 curassavische 1, 829, 653, 655, 656, 661
10 darniederliegende 830, 655
8 fleischrothe 828, 653, 654, 656, 657, 660, 663
 gelbe 837
 glatte 836, 656
 große 657, 658, 659
 größte 823. II, 46
18 knollige 1, 834, 658, 660
11 milchreiche 830
5 purpurröthlichte 827, 657, 658
16 quirlförmige 833, 660
2 riesenförmige 823. III, 806
 rauche 1, 839
17 rothe 834, 655
 rundblättrichte 838
7 schneeweiße 828, 653, 661
12 Schwalbenmurz, *Vincetoxicum* 831
13 schwarze 832, 649, VI, 894. IX, 528, 529
4 Seidenpflanze 1, 824
15 sibirische 833
 staudige 656, 657
 steigende 838
14 strauchartige 832
19 wellenförmig gekräufelte 835
1 wellenförmige 823, 653
 zotige 656
 vierblättrichte 838
 ästig, VII, 673
Aestrich, V, 248
Aeufferliches Ansehen, III, 946. IV, 649
Affenbeere, *Empetrum*, III, 742
2 schwarze 743, 803, 804
1 weiße 743, 803, 804, 805
Affengesicht, *Mimusops*, VI, 188. II, 464. III, 717. IX, 430
2 macassarisches, Kanki, VI, 188, 145
1 ostindisches, Elengi, 188, 1066. V, 238
Affodill, *Asphodelus*, 1, 868. III, 185. IV, 794
3 ästiger 1, 871, 872
 gelber 868. IV, 666. V, 63
1 Goldmurz 1, 868
 Lilienaffodill, s. Lilienaffo-dill.
2 röhriger 1, 870. VI, 938, 940
 weißer 1, 872, 868, 873, 874. IV, 666
Affodillilie, s. Lilienaffo-dill.
Affolter IX, 568
Afrikaner, großer, III, 410
 Afris

Afrikanische Feige, *Mesembryanthemum*, VI, 109, 131. III, 995, 1005. IX, 615

- I an den Knoten blühende VI, 110. V, 226, — 230
- 37 ausgebreitete VI, 126
ausgedehnte III, 1001
- 16 ausgeschnittene VI, 118. III, 1003
- 4 Pa-eilha VI, 112. s. in B.
- 12 bartige VI, 116, 130. III, 1001, 1002, 1018
- 5 bey Nacht blühende VI, 112, 130. V, 987
- 34 bogenartige VI, 124
- 13 borstige II 7, 130. III, 1003, 1018
- 3 coptische VI, III. V, 226, 230
- 11 deltaförmige VI, 115, 129. III, 1018
- 22 dickblättrichte 120. III, 1001
- 45 dolchartige, dolchförmige, VI, 129. III, 1001
- 7 doldenartige, doldenförmige, VI 114. III, 1000
- 20 dünnblättrichte VI, 119. III, 1001, 1002
- 45 eisengraue VI, 125. III, 996, 1000, 1004, 1018
- 2 Eiskraut VI, 110
- 36 gebörnte 125, 130. III, 1001, 1002
- 6 glänzende VI, 113. III, 1002
- 17 hackenförmige, hackenförmig gekrümmte VI, 118, 130. III, 1001
- 38 hauswurmartige VI, 126. III, 1002
- 41 hobelartige VI, 128. III, 1002
- 29 Hottentottenseige VI, 123. s. in F.
- 8 keilartige 114
kielförmige III, 1002
- 24 knauelförmige VI, 121
- 19 knollige 119

- 10 mit Nasliebenblättern VI, 115
- 39 nachmittägige 127
- 40 rachenförmige 128, 130. III, 998, 1002
- 15 rauche VI, 117
- 14 rauhe 117
- 25 riemenartige 121
- 27 säbelartige 122
- 31 sägenartig gezahnte 124
- 28 scheerenartige 122
- 33 schimmernde 124
- 33 schnabelartige 124
- schwimmende III, 1002
- 23 sichelartige, sichelförmige, VI. 120. III, 997, 998
- 18 stachlichte VI, 118. III, 1000
- 21 steife VI, 120
- 9 sternartige, Tripolium, 114. III, 1001
ungefalte 1003
- 42 ungleichförmige VI, 128
- 43 weißlichte 128. III, 1000
- 26 zaserichte VI, 122
- 44 zungenförmige 129, 130
- 30 zwefsfärbige 123. III, 1002, 1004
- Astermünze, große virginische, VI, 227
- Astermoos VIII, 702
Blansches, s. in B.
Haarastermoos II, 331. VI, 229
Staubastermoos, s. in St.
Largionisches V, 507, 544, 559. s. in E.
- Agaaß mignon IV, 962
- Agarico-fungus IV, 201
- Agarico-polyporus IV, 166
- Agaricum IV, 161, 181, 191, 197, 198, 200, 204, 220, 221, 222. VI, 839
- Agave, *Agave*, I, 199, 322
- I amerikanische I, 199, 269, 301, 317, 318, 319, 320, 321. V, 990

- Karatto Agave, Karatto, 1, 202
 2 feimende 1, 200, 317, 318
 knollige 202, 318
 steiffe 203, 317, 318
 4 stinkende 201, 318, 319.
 VII, 39, 146
 3 virginische 1, 201, 320
 von Veracruz, Vera Crux,
 202, 317

Ageratum, *Ageratum*, 1,

- 204, 207, 208. II, 555
 behaartes III, 897
 1 stöckkrautähnliches 1, 204.
 III, 120, 134, 896, 899
 2 gefranztes 1, 205 II, 751
 3 höchstes 1, 205 III, 120, 894,
 896, 899, 900. IX, 421
 Houston's, Houstonianum,
 1, 205

Agley, *Aquilegia*, 1, 670

- 2 Alpenagley 1, 671
 Bergagley mit einer kleinen
 Blume V, 128
 3 canadensischer 1, 672, 673
 Gartenagley, gemeiner 675
 1 gemeiner 670, 673, 674,
 676, 677, 678. III, 23.
 V, 128, 415
 4 flebrichter 1, 672
 wilder 670

Agnus castus VII, 888

Ahorn, *Acer*, 1, 44. *Plata-*

nus, VII, 172. s. *Mass-*
holder. III, 678. IV, 448

- amerikanischer 1, 49
 Bergahorn 49
 blühender 47
 gemeiner 50
 großer 45, 52, 53, 54
 italienischer 52
 kleiner 50, 52, 54
 morgenländischer 763
 norwegischer 48
 rother 47

- spitzer 1, 49
 unächter, *Pseudoplatanus*,
 45. VI, 584. VII, 172, 478.
 VIII, 811

Zuckerahorn 1, 48

Ahovai II, 785

- mit einem Oleanderblatt und
 gelber Blüthe II, 788

Akeley 1, 670

Allant, *Inula*, V, 47. 1, 894. b.

896. b. 897. b. III, 108,
 509, 746. IV, 704.
 V, 241, 264, 402.
 VI, 188, 636

23 arabischer V, 59. 1, 901.
 II, 926

18 aus der Provence V, 57.
 IV, 1085

aus Maryland V, 56. s. *mar-*
rylandischer.

19 Bergalant V, 57. 1, 897. b.
 898 b. 903, 907, 908, 909

- 6 brittannischer V, 50. 1, 900,
 911, 912, II, 54, 201.
 III, 121, 127, 133

canarischer V, 60

5 Christauge, *Oculus Christi*,
 V, 50. s. in C.

13 deutscher V, 54. 1, 903, 915.
 III, 133. IV, 783. VIII, 654

24 egyptischer V, 59

- 9 Stöckalant, *Pulicaria*, V, 52.
 1, 901, 902, 911. II, 922.
 III, 108, 122, 124, 125,
 126 128, 133, 813. IV,
 707. VI, 365. VII, 514

gewöhnlicher IX, 9

20 gewürzhaster V, 58. 1, 904

- 2 heißer V, 49. III, 127
 hitziger 1, 896. b. 912. IV, 707

8 indianischer V, 52

- 3 italienischer V, 49. III, 123,
 124, 128

16 marylandischer V, 56. 1, 901,
 907

17 meer'

- 17 meerfchelartiger V, 56.
1, 603, 604, 902, 906, 908,
925. III, 281, 282. V, 624
- 21 mit Fichtenblättern V, 58.
IV, 1074
- 15 mit Schwerdförmigen Blättern
V, 56. 1. 898. b. 903, 907,
909, 911, 914. III, 125
- 10 mit Spierpflanzenblättern V,
56. III, 125
- 11 mit Weidenblättern V, 53.
1, 898 b. 903, 905. II, 267
ostindischer IV, 707, 1085
- 12 rauher V, 54. 1, 901, 902,
903, 905, 906, 907, 912,
915. III, 1070
- 7 Rubralant V, 51. 1, 902, 904,
912. II, 378. III, 108, 119,
121, 124, 125, 127, 128,
130, 133, 382. VI, 95
satureyartiger V, 61
- 14 sparrichter 55. 1, 902, 903,
904, 907, 909
staudiger V, 60
- 22 stinkender 58. III, 125.
VIII, 653
unächter kleiner aus Florida
IV, 704
- I wahrer, Helenium, V, 58.
1, 902, 903, 904, 910.
III, 747, IV, 704, 707.
VI, 749
- 4 wohlriechender V, 50. 1, 906,
907, 916. III, 119. V, 35
- Alberge, die gelbe, 1, 429.
die rothe 431
- Albertine 1, 531
- Aldrovandische Pflanze,
Aldrovanda, 1, 253
I blasenartige 253
- Alhagi der Mähren, IV, 675
- Alina, IX, 526
- Allerbaum, VII, 335
schwarzer 335
weisser, Weißallerbaum 331

- Allermannsharnisch, Victo-
rials, 1, 273, 295. IV,
430. VI, 572. IX, 526
afrikanischer - - IV, 434
constantinopolitanischer, gro-
ßer 436
indianischer, großer 437
Lilienallermannsharnisch - - 432
- Allionische Pflanze, *Allio-
nia*, 1, 270
- 2 fleischrothe 270. IX, 620
I vielblau 1, 270
- Allophyle, *Allophylus*, 1, 298
I zeylonische 299
- Aloe, *Aloë*, 1, 301, 317.
V, 262. VIII, 750
amerikanische 1, 199, 200
afrikanische 306, 311
breitblätterichte von Veracruz
203
- 2 bunte 309
ceylonische 258
dunkle 320
durchsichtige 307
I durchstochene 301
- 5 gefaltene 311
gemeine 301, 723, 1042.
II, 679
HyacinthenAloe, s. in H.
Jgelaloe 1, 308
- 8 klebrichte 313. V, 117
krautartige 1, 315, 317
Leberaloe 309
- 4 mit der Rückenschärfe 311
mit Spinnenkrautblüthe 584
niedrige 308
PerlenAloe 314, 317
- 7 PolierAloe 312
Rebhühnerbrustaloe 309
Rosaloe 309
schmaiblätterichte von Vera-
crux 204
SchwerdAloe 302
SpinnengewebeAloe 314
6 Spirak

- 6 SpiralAloe 1, 312
 StammAloe, afrikanische,
 303. folag.
 stinkende, Uvaria, 315
 succotrinische 306, 307
 Sumpfsalöz VIII, 789
 von Guinea 1, 256
 von Beracur 203, 204
 wahre 308. V, 221, 237
 wilde 1, 319, 321
- 3 ZungenAloöz 310. mit Perlen
 besetzte 316, 321
 ZwergAloöz 313
 zwibelblättrichte 583
- Aloeholz 1, 149, 678. II, 378.
 III, 154, 945. V, 577.
 VI, 745. VIII, 850
 gemeines V, 576. IX, 640
 gewöhnliches 1, 150
- Alpenkiefer, kleine VII, 103
 Alpenkraut, Turritis alpina,
 IX, 335. III, 886.
 VIII, 737
- Alpenpflanze, Bartsche, II, 1082.
 s. Bartsche Pflanze.
 heilige, s. heilige Pflanze.
- Alpinische Pflanze, *Alpi-*
nia, 1, 327. VI, 721.
 IX, 659
- I traubensförmige 1, 327
- Alpröslein VII, 849
- Alraun, Mandragora, 1, 997,
 595, 605, 636, 713.
 II, 161, 231. III, 564.
 IV, 506. V, 233, 985,
 986. VI, 189
- Alsine, s. Zühnerdarm.
- Alströmerische Pflanze,
Alstroemeria, 1, 350
- I särtrefliche 1, 351. IV, 763
 2 mit aufsteigendem Stamme,
 Ligta, 1, 351. IV, 763. V, 581

- 3 mit gewundenem Stamme,
 Salsilla, 1, 351. VIII, 135
- Altebaum VII, 427
- Altermannsbart II, 1052
- Althee 1, 352
- Altheenstaude, syrische, IV, 814
- Altheenstrauch IV, 814
- Almannskraut, *Erigeron*,
 III, 806, 109. VI, 773.
 IX, 557, 561
- 10 Alpenaltmannskraut III, 810.
 1, 895. b. 898. b. 900, 913,
 915. III, 121, 122
- 6 aus Jamaica 808. VIII, 450
 8 aus Philadelphia III, 809
 7 bonarisches 809. VIII, 449
- 14 Campseraltmannskraut III,
 811 II, 5
- 5 canadisches, canadensisches
 III, 808. 1, 896. b. 900.
 III, 119, 120, 122, 126,
 130, 133. IX, 559, 564
- 4 carolinisches III, 808. IX, 560
- 18 egyptisches III, 812, 122.
 IV, 1074
- 11 einblumiges III, 810. 1, 895. b.
 901, 908, 909, 915
- 12 grasartiges III, 810. 1, 894. b.
 901
- 13 Souanisches III, 811
 I flebrichtes 806, 124, 125.
 1, 904. IX, 561
- 15 knolliges III, 811, 124, 131.
 1, 901, 908. II, 898,
 899, 902
- 17 leimiges III, 812, 126
- 9 scharfes III, 809, 1, 414, 897. b.
 III, 121, 125, 126, 133,
 134, 562, 1070
- 3 sicilianisches III, 807, 122, 129
 2 starkriechendes 807, 123, 125,
 126
- 16 stinkender 812, 119. VIII, 449.
 IX, 562

- Alysse, *Alyssum*, 1, 366, 362.
 IV, 272. V, 1007. IX,
 94, 101, 102, 498
- 15 Alpenalysse 1, 372
- 11 ausgehölte 371, 361. III, 831.
 V, 445, 448
- 2 Bergalyse 1, 365, 367. IX,
 93, 98
- 6 bestäubte 1, 369, 363. IX,
 94, 95, 96, 97
- 13 Blasenalyse 1, 372. IX, 498
- 12 cretische 1, 372, 361. V, 450
- 5 deltaförmige 1, 368, 361, 362.
 1003. V, 454, 710
- 9 Feldalyse 1, 370, 361, 363,
 374. IX, 94, 98, 101
- Felsenalyse 1, 364, 368, 374
- 16 Gemonenfische 1, 373
- 8 Kelchalyse 1, 370, 361, 363.
 V 257. IX, 94, 97, 98, 100
- 7 kleinste 1, 370, 363. V, 792
 mit aufgeblasenen und großen
 Schötgen 1, 361
- 3 mit dem Meerportulakblatte,
 mit Meerportulakblättern,
 1, 367, 363. IX 97, 100
 mit kleinen Schötgen 1, 361
- 14 mitternächliche 1, 373
- 10 schildförmige 371, 361, 365,
 874. V, 443, 451, 453,
 792, 793, 795
- 17 schlauchartige 1, 374. IX, 96
- 1 stachlichte 1, 366, 363. V, 455.
 IX, 96, 101
- 4 Steinalyse 1, 368, 362.
 IX, 94, 97
- Alyssenfraut, rothes, IV, 243
- Amarant, *Amaranthus*,
 1, 378. II, 138. V, 255.
 VI, 103, VII, 482
- 17 blutiger 1, 388
- 19 blutrother 389
- 16 büschelförmiger 388
- 3 dreifarbigiger 380. II, 706. IV,
 502, 779. VIII, 812. IX, 80

- 14 Fuchsschwanz 1, 386
- 18 gelber 389
- 10 griechischer 385
- 12 grüner 385. II, 134, 136, 138,
 139, 506
- 20 hypochondrischer 1, 390, 398
- 1 Kohlamarant 379. II, 134,
 136, 137, 138
- Kugelamaranth IV, 502, 503
 bleibender - - 504
- 11 Mageramarant, *Blicum*, 1, 385
 II, 134, 136, 137, 138 139,
 886. III, 706
- 4 melancholischer 1, 382
- 2 mit vermengten Geschlechtern
 380 II, 137
- 8 schwarzer 1, 384, 394.
 II, 138
- 22 stachlichter 1, 391. II, 139
- 8 trauriger 1, 383. II, 137
- 15 unächter 1, 387
- 5 vom Ganges 382
- 7 von Mangostan 383
- 13 wegetrittartiger 386. II, 138,
 887
- 9 weisser 1, 384
- 21 zurückgebogener 391
- Amarantenbaum, 1, 386
- Amarellen, VII, 443
- Amaryllis, *Amaryllis*, 1, 398
 V, 592, 595, 597. VI,
 392, 393, 394, 410.
 VII, 898. VIII, 733
- 1 Aramascollie, Aramasco,
 1, 400, 690, 969
- 6 BelladonnaAmaryllis, Bella-
 donna, 1, 401. II, 46.
 V, 27, 598, 622
- frühjährige 1, 405. V, 598
- 2 gelbe 1, 399. III, 11. V, 597,
 598, 707. VI, 372, 390,
 401, 409, 414, 415
- 5 königliche 1, 401. V, 612
- 9 mit langen Blättern 1, 404.
 V, 595, 610
- 10 mor.

- 10 morgenländische 1,405. II, 230
V. 596, 618. VI, 394
- 7 samische 1, 402. V, 596 622.
VI, 393
- 4 schönste 1, 400. V, 596, 597,
611. VI, 393, 394, 395,
399
- 11 tropfenamaryllis 1, 405. V, 599
- 1 vom Vorgebirge der guten
Hofnung 1, 398. VIII, 586
- 8 wellenrörmige 1, 404
jeylonische III, 279
- Amber**, *Liquidambar*, V,
702. 1, 406. IV, 235
fließende 1, 53. VI, 494
- 1 fließender Amberbaum V, 703
flüssiger V, 704
- 2 fremder Amberbaum V, 705.
VI, 337, 351
- Amberbaum**, *Anthosper-*
mum, 1, 591, 407. VI,
420. VIII, 854
- 2 behaarter 1, 592. II, 1082.
III, 32
- 1 ethiopischer 1, 592. IV, 50
fließender V, 703. VIII, 796,
797
fremder V, 705
morgenländischer V, 705
- Ambrosia**, *Ambrosia*, 1, 407
Eceambrosia 410
Seestrandsambrosie 787
- Ambrosine**, *Ambrosina*,
1, 411
- 1 Bassische 1, 412
- Ambuli** V, 987
- Amelle**, *Amellus*, 1, 413.
V, 458
- 2 doldenförmige 1, 414. VIII,
654
- 1 einblumige 1, 413. II, 304.
IX, 467

- Amerikanische Erdrnuß**,
Arachis, 1, 684, 683,
964, 966. IV, 459
- 1 unterirdische 1, 684. IV, 416.
VIII, 453
- Amerikanische Kürbis**,
Elaterium, III, 714
- 2 dreiblätterichte III 714
- 1 von Carthagena 714
- Amethyste**, *Ametbystea*,
1, 415, 416
- 1 blaue 1, 415
- Ammannische Pflanze**,
Ammannia, 1, 416.
II, 408
- 2 ästige 1, 417. V, 789
- 3 beertragende 1, 417, 569
- 1 breitblätterichte 416, 636
- Ammelbeere**, VII, 444
- Ammey**, *Ammi*, 1, 417, 421
- 3 coptischer 419
- 1 großer 418, 420, 421. II, 267,
307
- 2 mit eisenrauen Blättern 1,
419. II, 533
- Ammoniakharz**, s. *Harz*.
- Amömlein**, *Amomum*, VIII,
566, 565, 593. 1, 420,
421, 425. VI, 918
- Amom**, *Amonum*, 1, 421
- 3 Cardamom, *Cardamomum*,
423, 424
- 1 Ingwer, *Zingiber*, 421
- 4 Paradiesförner, *Grana Para-*
disi, 424
- 2 wilder Ingwer, *Zerumbet*,
423
- Amorpha**, *Amorpha*, 1, 425
- 1 staudige 425

- Ampfer, *Rumex*, VIII, 43,
57, 58, 60. f. Grindwurz.
ausartender 1, 57, 58, 59
blasenartiger 61. VIII, 52
brittannischer II, 201
Buchampfer VI, 706
calabrischer VIII, 59
canarischer 52
Feldampfer, kleiner 59
Gartenampfer, langblättrig,
ter 44
Gauchampfer VI, 706
knolliger 715. VIII, 56
krauser 45
mit Ringelblumenblättern 1, 56
mit zwey Staubwegen VIII, 54.
1, 56, 60
rosenartiger VIII, 53. 1, 60
Sauerampfer, f. in S.
Schafampfer, f. in S.
schildförmiger VIII, 54. 1, 56,
57, 58, 60. V, 313, 315.
VI, 714, 715
spanischer VIII, 59
stachelichter 56. 1, 56. VI, 715
unfruchtbarer 1, 61
von Tangier VIII, 53
Weiberampfer, großer 51
wuchernder 60
- Amfonische Pflanze, 1, 427
- Anacyclus, *Anacyclus*, 1,
449. III, 214
1 cretischer 1, 450. II, 841. III,
219. VIII, 199
2 morgenländischer 1, 450. II, 842
3 valentinischer 1, 450. II, 296,
305, 307, 838, 843, 917,
924, 928. III, 219
- Anagyris VI, 954
- Ananas, *Bromelia*, II, 203.
1, 462. IV, 928, 1088.
VI, 742, 744, 745.
VII, 58, 147
7 brasilianische II, 210

- gewöhnliche II, 521
grüne 1, 462
5 mit bloßem Stamme II, 209.
IV, 896
6 niedrige II, 210
olivensfarbe 1, 462
2 Pinguin, Pinguin, II, 206.
f. in P.
1 wahre, Ananas, II, 203, 540.
1, 461, 462, 463. V, 234.
VI, 2, 368. VII, 56. IX, 645
3 wilde, Karatas, II, 207, 540.
1, 319. V, 234, 240. VI, 146
4 jungenförmige II, 208
- Ananasfrucht 1, 2
Ananaspflanze 1, 232
Anavinga VIII, 830
Anblat V, 338
Anchojebirn, Grias, IV, 617
VI, 744
1 an dem Stamm blühende
IV, 618
- Andorn, *Marrubium*, V,
1006, 1011. folg. 230,
233, 265. 1, 978. VII,
22, 471. IX, 279
6 afrikanischer V, 1010. VII, 471
1 Alyffenandorn, Alysson, V,
1007. 1, 361, 374. II, 12.
VI, 721. VIII, 515, 517
Bergandorn, wolliger VIII, 738
9 cretischer V, 1010. III, 587.
VII, 471
Feldandorn VIII, 738. 744
2 fremder V, 1007, 1011, 1012
5 gemeiner V, 1006, 1008,
1011, 1012. VII, 390
großer VIII, 738
10 krauser V, 1011. VII, 470, 472
4 kriechender V, 1008
mit Braunwurzblättern IV,
245
riechender VIII, 738
rother 738

schwar.

- schwarzer II, 10
 3 sehr weisser V, 1008
 7 spanischer V, 1010. VII, 470,
 471
 Sumpfsandorn V, 901
 8 unächter Diptam, Pseudodi-
 etamnus, V, 1010. s. in D.
 unächter, Marrubiastrum,
 V, 416. VII, 471
 Wasserandorn V, 901. brau-
 ner VIII, 736
 weisser V, 1008
- Andrachne, Andrachne, I,**
 474, 708. VI, 464.
 VIII, 856
 baumartige I, 475
 1 dem Telephskraut ähnliche
 474. IV, 444. VIII, 856
 2 strauchichte I, 475
- Andreaskreuz, Crux An-
 dreae, I, 840. III, 332.
 IV, 996**
- Andromeda, Andromeda,**
 I, 476. VII, 851, 909
 2 astmoosartige I, 477
 4 aus Maryland 477, 706
 8 baumartige 479. IV, 52
 3 blaue I, 477. III, 804
 10 Daböfs Andromeda I, 480.
 III, 803, 804, 805. IX, 399
 9 Kelchandromeda I, 480. II,
 820, 1020
 5 mit Poleyblättern I, 478. II,
 1019. III, 804. VII, 209,
 963. IX, 610
 6 rispenförmige I, 478. IX, 608
 7 traubenfammartige I, 479
 I viereckige 476
- Anemone, Anemone, I, 494/
 511. folg. II, 26. III, 745.
 IV, 32, 509, 768. V,
 261. VI, 432, 634, 985.
 VII, 522**
- afrikanische I, 512
 7 AlpenAnemone I, 500, 511.
 VII, 522, 523
 AmarantAnemone I, 530
 16 apenninische 507. VII, 738, 739
 22 baldensische I, 509
 blutrothe 536
 20 büschelförmige 509. VII, 740
 25 canadensische I, 511
 Citronenamenone 537. b.
 colossische 529
 dattelfarbige 536
 dicke rothe 538. b.
 13 dreyblätterichte 506, 541.
 VII, 740.
 englische I, 534
 EpheuAnemone 523
 feuerrothe 536
 4 frühjährige 497. VII, 523, 524
 14 fünfblätterichte I, 506 VII, 740
 9 GartenAnemone I, 503, 512,
 514, 515, 516, 518, 519,
 520, 522, 523. IV, 408.
 VII, 524
 gefüllte I, 515, 521
 gemisensfarbige I, 527, 537. b.
 glänzendrothe 536
 glänzende feuerroth und weisse
 535
 granatenblüthfarbige 536
 große blaue 514 rothe Kurem-
 burgische 539 violette 534
 weisse 527
 17 hahnenfußartige 508, 540,
 541. VII, 676, 739, 740,
 742, 749, 750
 2 handförmige I, 496. VI, 636
 VII, 524
 keimende I, 494
 8 KronenAnemone I, 501, 494,
 511, 512, 513, 514, 515,
 517, 518, 524, 525, 526,
 528, 529, 530, 531, 532,
 533, 534, 535, 536, 537. a.
 538. a. 537. b. 538. b. 539.
 540. VII, 524

- 5 Ruchenschelle, Pulsatilla, 1, 498
 1 Leberkraut, Hepatica 1, 495
 milchweiße 1, 534
 mit blauer Blume 535
 mit dem grünen Band 537. b.
 mit der Narcissenblume 541
 mit fleischrother Blume 537
 mit hellblauer Blume 535
 mit hellpurpurrother Blume
 535
 mit hellvioletter Blume 535
 mit indigblauer Farbe 535
 mit leinblüchblauer Blume
 536
 mit Narcissenblättern 87
 mit Narcissenblumen 93.
 VII, 675, 721, 722, 736.
 737, 738, 744
 19 mit Narcissenblüthen 1, 509
 mit perlenfarber Blume 535
 mit purpurblauer Blume 535
 mit purpurrother Blume 535
 mit violett-purpurrothen Blu-
 men 536
 24 mit zehn Blumenblättern 510
 morgenländische 537. a.
 Ochsenblut-Anemone 529
 3 offene 497. VII, 522, 524
 Perlenanemone 1, 513
 Pfauen-Anemone 522. grosse
 516, 522, keimende 525.
 mindergesüllte 522. röth-
 lichte vielblättrichte 522
 Pfersichblüch-Anemone 534
 Pomeranzen-Anemone 536
 purpurrothe 536
 purpurviolette 514
 Ranunkel-Anemone 538. b.
 540
 Rosen-Anemone 520. Gelbri-
 sche 528
 rothe 536. gedoppelte 531.
 mit dem weissen Band 525
 schielende 539
 23 Schwefelgelbe 510. VII, 522,
 524, 525

Onomat. botan. Register.

- 18 sibirische 1, 508
 Thränen-Anemone 1, 539
 türkischblaue 535
 vielfarbige 533
 vierfarbige 513
 violettbläulichte 514
 violette 522, 534
 11 virginische 505
 von Gallipolis 538. a.
 15 Wald-Anemone 506, 523, 524,
 540, 541. VII, 729, 738,
 739, 740. 742, 749, 750.
 kleine 1, 506. weiße 540
 wasserfarbige 1, 535
 weiße 506
 weißgraue 536
 weißlichte 513, 524, 530
 6 Wiesen-Anemone 499. VII,
 522, 523, 525
 21 Wiesenrautenartige 1, 509.
 VII, 738. IX, 68
 10 wilde 1, 504, 523, 525. VII,
 752. weiße 1, 506
 Ziegel-Anemone 1, 514
 12 zwentheilige 505
 Zwitter-Anemone 515
 angedruckt 1, 135, 664
 angefressen III, 827
 angehäuften Pflanzen 1, 208
 Angelik, 1, 545
 Beerangelik, s. in B,
 beertragende 1, 686
 Gartenangelik 549
 kleine wilde 139
 schmalblättrichte VII, 422
 Wasserangelik 1, 546
 Wiesenangelik 546
 wilde 546
 zahme 549
 Angelikbaum, 1, 686
 großer 686
 stachelichter 686
 Angerblumen, 1, 49
 Angolam, 1, 236

S

Angurie,

Angurie, *Anguria*, I, 552.

III, 679

3 dreiblätterichte I, 553. III, 363

I dreilappige I, 552

egyptische 553

2 fußförmige 553

Anhängsel, *Pothos*, VII, 387

121. VIII, 346

4 gefiedertes VII, 388

2 gekerbtes 387. I, 804

5 handförmiges VII, 388. III,

668, 670, 672

3 herzförmiges VII, 387. I, 802,

803. III, 668

fletterndes I, 463

I lanzenförmiges VII, 387. I, 805

7 stammloses VII, 388, 150

6 steigendes VII, 388, 387

Anis, *Anisum*, VII, 47. I, 555,

641. III, 378, 379. VII, 44

gemeiner I, 15, 554

SternAnis I, 555. II, 6, 961,

692. VII, 330. VIII, 655.

f. in St.

Annona, I, 555

nordamerikanische I, 557

Anotta, II, 126

Antichorus, *Antichorus*,

I, 604

I niedergedrückter I, 605

Antifi, IX, 189

Apelle, VI, 367

Apfel, VII, 579 — 598.

I, 664

Blattapfel II, 365

Jerusalemäpfel V, 980

Rüßnapfel V, 262

Liebesäpfel, f. in E.

Melanzanäpfel, *Melongena*,

VIII, 623. II, 36, 44 V, 938.

VI, 39, 72, 73, 704, 917.

VII 531. VIII, 639. IX, 467

Purpurapfel I, 558

Rahmapfel 557

Schlafapfel 997

Sinaäpfel 690, 1025

Sodomsäpfel VIII, 628, 640,

641

Sternapfel I, 560. II, 371, 938.

gemeiner II, 938, 939, 940.

glatter II, 939. f. in St.

Süßapfel I, 558

Tolläpfel VIII, 632, 623, 639.

IX, 306

von Gujane V, 938

Wasserapfel I, 557

Apfelbaum, *Malus*, VII, 577.

II, 62. III, 682, 771.

V, 937, 938, 973, 974,

975, 976, 977, 978, 981.

VI, 44. VII, 325, 390

Holzapfelbaum I, 76. V, 939,

973, 981

Rosäpfelbaum III, 598

Schleimäpfelbaum, siehe

Schleimäpfelbaum.

virginischer VII, 607

wilder, f. Holzapfelbaum.

Apluda, *Apluda*, I, 648

2 mit der Granne I, 648.

VIII, 305

I unbewehrte I, 648

3 von Jamaica I, 649, VIII, 451.

IX, 658

Apocynum, *Apocynum*, I, 649

großes syrisches I, 824

Apollo, IV, 961

Apostemkraut, VIII, 268.

kleines 270

Appelle, I, 664. V, 235

Apricose, *Prunus Armeniaca*,

VII, 434 und Spielarten,

435 folg. I, 759, 760,

761. II, 23. V, 937,

972, 974. VII, 389

algierische VII, 435

Bredaische 435

brüsselische 435

durch,

- durchsichtige VII, 436
 gemeine kleine I, 761, 759
 große VII, 435. I, 761. 759
 DranienApricose I, 759.
 VII, 435
 römische I, 761. VII, 435
 schwarze VII, 439
 sibirische 439 schwarze sibirische 439
 türkische I, 761. VII, 435
 weiße VII, 435
 Apricosenbaum, VII, 434. folg.
 Fleuer I, 761
 Aquarte, *Aquartia*, I, 665
 I flachlichte I, 665
 Arabim der Ebräer, VIII, 108
 Arabische Seifenstaude, VIII, 798
 Arabisches Seifenkraut, *Suaeda*, VIII, 797
 beerartiges 797
 eigentliches 798
 Gartenseifenkraut 798
 nahmentloses 798
 wahres 797
 wurmartiges 798
 Arachis, VI, 267
 Aramascollie, *Amaryllis Aramaeo*. I, 400. V, 597, 599, 848
 Arbe, VII, 73
 Arduinische Pflanze, *Arduina*, I, 722
 zweifachlichte I, 722
 Arecanuß, *Areca*, I, 723, 724. II, 691, 1120. III, 969. VI, 469, 735, 739, 743. VII, 54
 2 amerikanische I, 724
 I gemeine, *Cathecu*, I, 723, 724, 768
 wahre VII, 54
 Arecanußbaum, II, 679

- Aressel, VIII, 672
 Arethuse, *Arethusa*, I, 733.
 II, 171. III, 740, 769.
 VI, 587
 3 auseinander gesperrte I, 733.
 IV, 747. VIII, 459
 bollige IV, 747. VI, 587
 I knollige I, 733. VIII, 458
 2 schlangenzungenartige I, 733.
 III, 482. IV, 749
 4 vom Vorgebirge der guten
 Hoffnung I, 734
 Aretische Pflanze, *Aretia*,
 I, 734/490
 Alpenpflanze I, 734/735/490
 Argusin, VI, 144
 Argythammische Pflanze,
Argythammia, I, 738
 Arse, II, 89
 Arsebeere, III, 251
 armförmiger Stamm, II, 177
 Armlencher, *Chara*, II, 855.
 IV, 892
 4 beugbarer II, 856, 857
 3 borstiger II, 856. III, 778.
 IV, 894
 I filziger II, 856. III, 777/778.
 IV, 893
 2 gemeiner II, 856. III, 771,
 777, 778. IV, 893
 Arnif, I, 764
 Arnotta, II, 126
 Aron, *Arum*, I, 791, 763,
 767. III, 18, 666, 673.
 IV, 427, 605, 1094.
 V, 118, 786. VII, 121.
 VIII, 464, 525, 829
 2 amerikanischer, *Dracontium*,
 I, 793, 807. 808, III, 666,
 668, 670
 9 aus einander gesperrter I, 795.
 VI, 431

- 18 baumartiger 1, 800
 4 dreiblätterichter 1, 793, 741,
 805, 806, 808, Ill, 19,
 671, 672
 10 dreilappiger 1, 796, 740,
 Ill, 671
 15 dünnblätterichter 1, 799, 740,
 741, 804, 808
 5 egyptischer, Colocasia, 1, 794,
 768, 802. II, 399. III, 18,
 19, 376 670, 946. V, 735/
 780. VIII, 830
 20 epheuartiger 1, 801, 804.
 Ill, 19
 6 essbarer 1, 794. II, 192, 372/
 373
 17 eyrunder 1, 800. V, 235.
 VI, 538
 8 fremder 1, 795
 3 fünfblätterichter 1, 793. III,
 671. VII, 910
 22 geöhrtter 1, 802, 803. III,
 669, 670
 12 gewöhnlicher 1, 791, 797, 739/
 740, 741, 767, 806, 807,
 808. II, 95. III, 669, 670.
 IV, 427, 428
 italienischer 1, 807
 19 mit Blamentohrblättern 1,
 801, 739, 740 II, 468
 7 mit großer Wurzel 1, 795.
 Ill, 19
 11 mit Pfeilförmigen Blättern 1,
 796, 806
 16 Mönchskappe, Arisarum, 1,
 799, 740, 741
 14 rüßelförmiger 1, 799, 740, 741
 1 Schlangenfraut, Dracuncu-
 lus, 1, 792. III, 19, 669,
 671, 672. VIII, 464
 SchwimmAron, Orontium,
 VI, 682. 1, 805, 768
 13 virginischer 1, 798
 21 jungenförmiger 1, 801. VII,
 17
 Aronsbaum, 1, 800

- Aronswurz, 1, 797
 dreiblättrichte 1, 793
 gebräuchliche II, 401
 Arschrösel, VIII, 672
 Art, Species, VIII, 692
 Artedische Dolde, *Artemisia*,
 1, 768
 1 schuppige 1, 768, 542. IV, 428,
 429. IX, 73
 Artischocke, *Cynara*, III, 430.
 II, 542, 963. V, 221.
 VIII, 293
 2 Cardone, *Cardunculus*, III, 433
 Erdartischocke VIII, 614
 französische III, 430
 Gartenartischocke II, 539. III,
 435. VIII, 346 347, 348.
 dornlose 1, 791. gemeine
 II, 964
 1 gemeine, *Scolymus*, III, 430.
 II, 520, 540, 542, 544/
 548, 550, 963, 964, 965.
 III, 435, 436. VIII, 346,
 347, 348
 grüne III, 430
 Jerusalemartischocke IV, 721
 Kugelartischocke III, 435
 Kugelrunde III, 435
 3 niedrige III, 434. I, 213.
 II, 367, 368, 520, 539/
 544, 553, 965
 rothe III, 435
 4 stammlose III, 434. II, 963
 türkische III, 434
 wilde aus Spanien III, 434
 Arve, VII, 75
 Arzneyruß, französische II, 787
 Aschbaum, IV, 22
 Asche, IV, 22. VII, 333
 Etemasche IV, 22
 Beberasche VII, 333
 Aschenbaum, VII, 333
 Aschen-

Aschenpflanze, *Cineraria*,
ll, 968. III, 634. IV,

1087

7 Alpenaschenpflanze ll, 971.
1, 895 b. 905 III, 119,
123, 126, 133, 634, 635.
IV, 1078, 1081, 1083,
1084, 1085, 1086, 1088.
V, 794. VIII, 449, 652

13 amellenartige ll, 973. 1, 413/
895. b. VIII, 651

10 canadensche, canadische ll,
972 IV, 1079, 1082

4 eisengraue ll, 970. III, 119.
VIII 652

filzige ll, 974

8 goldene ll 971

Meer-aschenpflanze ll, 905.
1, 62

5 mit Hänsefistelblättern ll. 970

11 mit Feinblättern ll, 972

1 mit Wurzurblättern ll. 969.
III. 635 IV, 1079, 1088.
VIII 653

mit Sonnenblättern IV 1086

2 mit Zymbelkrautblättern ll,
969. 1, 895. b. 902. IV,
1087

12 othonnenartige ll, 973. III,
635. VIII, 651

9 See-strands-Aschenpflanze ll,
970. 1, 3, 787, 788, 968.
IV, 1080, 1082 VIII 653

3 sibirische ll, 970. IV, 1084/
1087 VIII. 652

6 Sumpfsch-npflanze ll. 970.
1, 911. III 121, 123, 635.
IV, 1078. VIII, 652

wellenartige 1, 901

Aschnig 1, 250

Aspalath 1, 842. V, 577/580

Aspe VII, 333

Flatteraspe VII. 333

Assandt, stinkender III, 976

Ast VII, 678

Aster 1, 882

Astlose ll, 415

Astmoos, *Hypnum*, IV,
1019, ll, 260. V, 789.

VI, 298, 299, 304, 307,

308, 309, 310, 315,

316, 318

42 ameritanisches IV, 1032

29 baumartiges IV, 1028. VI,
284, 297, 310, 312

25 Berg-Astmoos IV, 1027. VI,
297, 302

22 cypressenartiges IV, 1026.
VI. 312, 313

1 dornförmiges IV, 1019.
1, 129

12 dresseitiges IV, 1022. VI. 308

39 eichhornartiges IV, 1031.
VI, 287, 308

14 farrenkrautartiges, farrenartl-
iges IV, 1023. VI, 299

21 federartiges IV, 1025

16 feines IV, 1024

6 frauenhaarartiges IV, 1020.
VI, 298

30 fuchs-schwanzartiges IV, 1028.
VI, 297, 309, 310

7 geebnetes IV, 1021. VI, 313/
316, 319

gelblichtes IV, 1034, 1038

13 gemeinstes IV, 1023. VI, 297/
298, 300, 302, 303, 311.
314, 319

gestreiftes IV, 1036, 1037/
1041

3 gezacktes IV, 1020. VI, 305/
312

glänzendes IV, 1039

19 kammartiges IV, 1025. VI,
296, 305, 316

4 knotenmoosartiges IV, 1020.
VI, 292, 306, 315

11 krauses IV. 1022, VI, 314, 319

38 kriechendes IV, 1031. VI, 315

3

31 kurzes

- 31 kurzes IV, 1028
 9 leuchtendes IV, 1021
 40 mäuseschwanzartiges IV, 1031,
 1037. VI, 303, 311, 318
 milzkantartiges IV, 1042
 2 mit Eibenblättern IV, 1019
 mit Eichenblättern VI, 305
 mit Haaren IV, 1040
 35 mit langen Spizen IV, 1030.
 VI, 309, 312
 5 patagonisches IV, 1020
 32 reines IV, 1029. VI, 310, 317
 28 RiemenAstrmoos, riemenarti-
 ges, IV, 1027. VI, 297
 rinnenartiges VI, 302, 308,
 311, 317
 43 runzlichtes IV, 1032
 37 Sammetmoos IV, 1030. f. in S.
 schwimmendes IV, 1033, 1036
 24 scorpionartiges IV, 1026
 18 sehr langes IV, 1024. VI, 315
 36 Seidenmoos IV, 1030. f. in S.
 26 sparrichtes 1027, 1037, 1041.
 VI, 298, 314
 15 sprossendes IV, 1024. VI,
 298, 299
 sternförmiges IV, 1035, 1041
 27 Sumpfastrmoos IV, 1027
 20 TannenAstrmoos, tannenarti-
 ges, IV, 1025. VI, 304,
 305, 311, 316
 44 verdünntes IV, 1033
 verwickeltes IV, 1038
 34 UferAstrmoos IV, 1029
 vielblumiges IV, 1037, 1040
 23 umgekrümmtes IV, 1026
 8 vogelsufartiges IV, 1021
 33 WeidenAstrmoos IV, 1024.
 VI, 316
 WaldAstrmoos IV, 1035, 1042
 17 WandAstrmoos IV, 1024.
 VI, 299
 10 wellenförmiges IV, 1022.
 VI, 305
 41 zartes IV, 1032
 zusammengedrücktes IV, 1035

- Astranz, *Astrantia*, 1, 966
 1 große 1, 966, 968. III, 728,
 729. IV, 757. VI, 698.
 VIII, 191 IX, 438
 2 kleine 1, 967. IV, 756, 757
 weisse 1, 968
 Atalante II, 625
 Athad der Ebräer V, 843
 Athanasie, *Athanasia*, 1,
 974. II, 1. V, 741. VIII, 195
 6 dreyzinfige 1, 976. II, 5. III,
 32. VIII, 196, 197
 dünnhaarige III, 33
 4 geglättete 1, 975
 2 geferbte 1, 975
 5 gezahnte 1, 975, 206. III, 32
 VIII, 197
 8 haarige 1, 977
 9 jährige 1, 977. II, 5, 57, 92.
 III, 725. VIII, 197
 kleinblumige VIII, 838
 3 kopfförmige 1, 975. II, 921
 Meerstrandsathanasie, f. See-
 strandsathanasie.
 mit dem Meerfenchelblatte,
 mit Meerfenchelblättern,
 III, 32. II, 5. VIII, 197
 mit dem Seefenchelblatte,
 III, 33
 II mit Sensierblättern 1, 978
 7 mit Meerfenchelblättern 1, 976.
 II, 5. IV, 1074
 10 Seestrandsathanasie 1, 977,
 II, 6, 161. II, 926. III, 213.
 1033. IV, 467, 493, 494.
 VII, 211. VIII, 197
 1 sparrichte 1, 974
 Athanasische Pflanze 1, 974
 Atlasbeere III, 251
 Atlasblume V, 790
 Averrhoische Pflanze, *A-*
verrhoischer Baum,
Averrhoa, 1, 1020,
 1021. II, 505

- 1 Bilimbi, Bilimbi, I, 1021
 2 Carambole, Carambola, I, 1021. s in C
 3 saurer I, 1022. II, 888. VI, 431
 Artich, Ebulus, VIII, 172.
 II, 815. III, 684. VI, 537. VIII, 179
 aufgeblasen V, 43
 aufrecht I, 768. III, 779
 Aufrechte Winde, *Evolvulus*, III, 870. IX, 573
 alsinenartige III, 100
 5 dreyzackige III, 871, 102, 105. VIII, 431
 3 hühnerdarmartige III, 870. I, 457. IX, 573
 leinblättrichte III, 102
 4 mit leinblättern III, 871
 5 Pfenningwinde III, 870, 106. III, 101, 105, 106
 2 vom Ganges 870
 aufsteigend I, 135, 882
 Augentrost, *Euphrasia*, III, 938, 259, 939. VI, 509, 858, 859
 brauner III, 940
 1 breitblättrichter 938, 939. II, 225. VI, 510, 857, 858, 861
 5 gelber III, 938, 941, 166, 806. VI, 509, 510, 861. VIII, 519
 2 gewöhnlicher III, 938, 939, 942, 943. VI, 495, 582
 7 flebrichter III, 941. VI, 858, 861
 3 mit drey langen Spizen III, 940
 6 mit leinblättern III, 941, 938. VI, 510, 859
 rother III, 940
 weisser 939
 4 Zahntrost, *Odontites*, 940
 Augentrostgras, *Holostea*,

- VIII, 765. I, 334, 344. II, 623, 628, 629. III, 259, 942, 943. IV, 522, 554, 555, 562, 904, 905, 906. V. 818
 fleines I, 228
 Augenwurzel IX, 408
 Augstnüsse I, 1005
 Auguste I, 537. b.
 Semperaugustie II 632
 Avicennische Pflanze, *Avicennia*, I, 1022. V, 233. 895. VII, 87. IX, 366
 1 filzige I, 1022, 449. II 163. III, 948. V, 989. VI, 522
 2 glänzende I, 1023
 feimende I, 447 II, 8
 Avogatobaum, *Persea*, V, 382. I, 692, 701. VI, 895, 896 VII, 426, 536
 Aurikeln, *Auricula*, VII, 398. I, 263, 266, 1026, 1028, 1029. III, 508. V, 792, 793. VII, 408. a. VIII, 190, 191, 192
 gelbe einfache I, 790
 gemeine 1033, 1029
 gelbe 1028, 1032
 purpurrothe 791. II, 201
 rothe I, 1028, 1031
 schmalblättrichte I, 1029, 1031, 1032
 Aurin, wilbes IV, 612
 ausartend V, 807
 aus einander gesperrt III, 620
 ausgehört VIII, 563
 ausgeschnitten III, 740
 ausgeschweift VII, 787
 Aussauger VI, 799
 Axyris, *Axyris*, I, 1035. II, 782. III, 944
 S 4 2 ama

- 2 amarantartige 1, 1035, 994,
IX, 378
4 gestreckte 1, 1036
1 tatarische 1035. II, 782. IX, 379
3 unächte 1. 1036
Ayenische Pflanze, *Ayenia*,
1, 1036. III, 504, 535
2 filzige 1, 1037
3 große 1037
1 kleine 1037. III, 535. IX,
382

- Azalea, *Azalaea*, 1, 1038
gestreckte 1, 568, 569
mit lieblichen Blumen 1,
1040
Azarolbaum, virginischer III,
253
Azarolbaum, *Azarolus*, III,
256. 1, 570, 763, 768,
1042. VI, 139, 141,
142, 634

B.

- Bacchuspflanze, *Baccha-*
ris, II, 1. III, 109, 806
6 brasilische II, 4. IX, 201
4 des Dioscorides II, 3. III, 122,
124, 130
5 indianische II 4 VIII, 448
3 Kreuzwurzbaum II, 3
2 mit dem Oleanderblatte II, 2.
1, 706
1 mit Ivaabläthern II, 2, 889.
III, 119, 123, 892. V, 1014.
VII, 473
mit Meerportulakblätthern II, 3.
1, 738. III, 720. VII, 473.
VIII, 450
osindische III, 879
7 sinkende II, 4. III, 120.

Bachblume II, 405

Bachbungen, *Beccabunga*,
IX, 479. 1, 454, 455,
456. 458. II, 43, 67, 763.
VIII, 563, 587, 592.
IX, 493

große 1, 454

schmalblättrichte IX, 480

Badkraut V, 582

Bätsische Pflanze, *Baeekea*,
II, 6. IX, 141

1 staudenartige II, 7

Bätsischer Strauch II, 6

Bärenbeere 1, 710

Bärenfuß, *Arctopus*, 1, 715,
664. IV, 752, 753.
IX, 424

1 stachlichter 1, 716

Bärenklau, *Acanthus*, 1, 38,
42. IV, 753, 772, VI, 37

ächter 1, 39

deutscher, *Sphondylium*, IV,
772. 1, 42, 43. II, 178, 307,
903. VIII, 708, 709, 710, 733

Gartenbärenklau 1, 39

gemeiner 39

gewöhnlicher 39

glatter 39

5 indianischer 42, 116

4 mit Stechpalmbälthern 41,
670. II 540. IV, 52. VI, 732

3 mittlerer 1, 40

morgenländischer 42

portugiesischer 42

6 schwarzer 42

2 stachlichter 40. II, 178, 539

unächter IV, 772. VIII, 74

1 weicher 1, 39. II, 178, 539

Bärenohr, *Arctotis*, 1, 717,
716, 541

8 außerordentliches 1, 720.

VII, 149

10 Eha

- 10 Chamillenartiges I, 721.
II, 842
gelbblumenartiges I, 718
- II gezahntes 721. II, 924
hypochondrisches I, 721.
- 5 mit Begerichblättern 719,
542
- I prächtiges 717
- 3 ringeibblumenartiges, Calen-
dula, 716, 511, 542, 717,
718, 721, 722
- 7 scharfes 716, 720, 541, 542,
721
schimmerndes 721
- 6 schmalblättrichtes 720
schwarzes 716, 719
- 9 spreitiges 721, 903
- 4 stammloses 717, 719, 542
stolzes IV, 1077
- 2 trauriges I, 717, 541, IV, 1087
- Bärentrauben I, 710
- Bärenwurz, Bärenwurzel
III, 667. IV, 772
- Bärlappe, *Lycopodium*,
V, 877, 876, 878. VI,
308, 311. VII, 224.
VIII, 74, 415
- 15 Alpenbärlappe V, 884. II,
820. VI, 294, 308, 316.
VIII, 420
- 14 blutrothe V, 884
- 17 carolinische 885
- 10 dunkle 882, 876
- 20 fächerartige 886, 876. VI, 310
- 22 federartige V, 886, 876. VI,
285, 308, 312. VII, 150.
- 5 Felsenbärlappe V, 879, 309,
313
- 7 fuchschwanzartige V, 880.
VI, 312, 316
- 10 geebnete V, 885, 887. VI,
294, 311, 313, 315,
VIII, 227
- gemeine II, 847. V, 878.
VI, 294. VII, 177
- 24 gezackte V, 887, 876, 885.
VI, 297, 309, 314, 315
- II jährige V, 883. VI, 294, 311,
314, 316
- 4 keulensförmige V, 878. VI,
278, 313, 315, 316. 319,
895, 908. VIII, 419, 420
- 3 malabarische V, 878. VI, 992.
VIII, 420, 845
- I mitleinblättern V, 877. VI,
285, 302. 309. VIII, 420
mit Sevenbaumblättern VI,
310
- 2 nackte V, 877, 876. VI, 300
- 19 ohne Füße V, 886, 876
- 13 ostindische 884. 876. II, 238.
VI, 298
- riemensförmige VI, 297
- 21 rinnensförmige V, 886, 876
- 18 schweizerische V, 885, 876.
VI, 297, 302, 306, 308,
314, 315, 317
- 9 tannenartige, Selago, V, 881.
VI, 192, 298, 309, 312,
313, 314. VIII, 415
- 12 überhängende V, 883. VI,
294, 302, 310, 319
- 8 überschwemmte V, 881
unter sich hängende II, 61
- 23 vogelfußartige V, 886, 876.
VI, 300
- 6 Weidenbärlappe V, 880.
VI, 192, 314, 316. VIII, 415
- Bärwurz, *Athamanta*, I, 969.
Meum, 973, 545. III,
530, 531, 532, 1073.
VI, 103, 146. VII, 670.
VIII, 438. IX, 164
- Bätie, vollkommene IX, 71
- Bäume, ausländische pappel-
artige III, 1071
welche ihre Blumen in Köpfchen
tragen V, 141
- Balanghas II, 1088. VI, 478

- Balanghasbaum, Balanghas,
VIII, 770
Balaustia VII, 527
Baldrian, *Valeriana*, IX,
404, 421, 423. II, 1036.
IV 894, 895. VI, 415,
419, 495
16 Acker Salat, *Locusta*, IX, 415.
s. in A.
8 Bergbaldrian IX, 411, 419,
420. VI, 415
9 celtische Narden IX, 411
celtischer VII, 12. VIII, 94
Gartenbaldrian IX, 409, 420
17 gemischter 417, 423
5 gewöhnlicher 404, 407, 419,
420, 421. IV, 333. VII,
11, 12, 13
griechischer, s. Griechischer
Baldrian.
6 großer, *Phu*, IX, 407, 409.
II, 598. VI, 418. VII, 11,
12, 13
Käsenbaldrian IX, 407
Kleiner 406
Kletternder 420
10 knolliger 412, 419, 421.
VI, 419
20 kriechender IX, 418
4 mit ganz getrennten Geschlech-
tern 406, 419. VII, 12
mit Knoblauchkrautblättern
IX, 420
2 portugiesischer 405, 419
12 pyrenäischer 413
1 rother 405, 419, 420. II, 45.
III, 41. V, 640. VI, 496.
VII, 12, 207. VIII, 793
7 schweizerischer IX, 410, 282.
VII, 13
18 sibirischer IX, 417. III, 969
3 sicilischer IX, 406, 422. III,
168, 169. VII, 479
14 sinesischer XI 413
15 stachlichter IX, 414, 422
13 steigender 413
11 Steinbaldrian 412
Sumpfbaldrian 406
19 verlängerter 417. VI, 415
Ballote, *Ballota*, II, 9, 11.
I, 649, 842. IV, 502.
V, 1005. VI, 466, 467.
IX, 347
1 schwarze II, 10, 11, 12, 962.
V, 234, 1005, 1012, 1013.
VI, 37
2 weiße II, 10, 12
4 wohlriechende II, 11. I, 638.
V, 1005. VI, 63, 131
3 wollige II, 10, 12
5 zweijährige II, 11. V, 1012.
1013. VIII 746
Balsam IX, 162
Alpbalsam sötiger VII, 849.
carpathischer 75
von Gilead oder Mecca I, 442.
III, 658
Wasserbalsam VI, 84
Balsamäpfelmännlein aus A-
merica - - VI, 223. aus
Ceylon - 222. gemeines 221
Balsamapfel, *Momordica*,
VI, 221. II, 14, 506.
III, 374. V, 995
2 bitterer, *Charantia*, VI, 222.
226. I, 377, II, 13, 857.
VI, 225, 754, 840
6 dreiblättrichter V, 224.
VII, 330
8 Eselskürbis, *Elaterium*, VI, 224
7 fußförmiger 224
1 gemeiner, *Balsamina*, 221, 225
II, 12, 13, 15. III, 363.
3 mit einem Deckel VI, 223
5 walzenförmiger 224, 880,
881
4 jeylanische Gurke, *Luffa*, 223
Balsam-

Balsambaum II, 12, 16, 17,
1089. IV, 502

Balsambaum von Tolu,
Toluifera, IX, 162. I, 16,
17. III, 390

Balsambaum, weisser, *Ca-*
paisera, III, 134, I, 694,
1104. III, 135. V, 257
gewöhnlicher III, 134

Balsamholz I, 442

Balsamine, Balsamina, V, 29.
II, 12, 13, 15, 673. V, 266.
IX, 140

gelbe V, 31

gemeine II, 14

weibliche V, 29

wilde gelbe 31

Balsamkörner I, 442

Balsamkraut V, 29

Balsampflanze, *Amyris*,

I, 440, 441, 443. III, 717

4 amerikanische I, 441. V, 786

8 Elemistrauch I, 443

6 gemeine arabische, *Opobalsa-*
mum, I, 442

3 Giftbaum 441

5 gileadische 441. IX, 640

7 ostindische, *Protium*, I, 443
VII, 419.

2 Seestrandbalsampflanze I, 441

1 Waldbalsampflanze 441

Balsamstrauch II, 17

amerikanischer I, 441. V, 375

gileadischer I, 441

gemeiner arabischer I, 442.

II, 16, 17, 602. VI, 583

Bananabaum VI, 274

Bange II, 469

Bangué IV, 816

Banigle III, 751

Banilie III, 751

Vanillen III, 751

Banisterische Pflanze, *Ba-*
nisteria, II, 19. III, 731

7 armförmige II, 22

4 Benghalensische II, 20. I, 52, 53

1 eckige II, 19, 1057. I, 53

6 leuchtende II, 21. I, 53. IX, 277

3 mit Lorbeerblättern II, 20. I, 53

2 purpurrothe II, 20. I, 52, 53
stachelige II, 22

5 zweytheilige 21. I, 52, 53

Barbenkraut, *Barbarea*, III,

852. II, 25, 295, 296.

III, 830, 831, 850, 856/

857. IV, 781. VI, 425/

426. VII, 468. VIII,

518, 583

Bareilha VI, 112. III, 1001,

1003. IV, 277

Barola II, 30, 26

Barrerische Pflanze, *Bar-*

rera, II, 31. III, 803

1 von dem Vorgebirge der gu-
ten Hofnung II, 31

Bart, grauer, IX, 139

Bartgras, *Andropogon*,

I, 481, 136. V, 124

3 auseinander gespreytes I, 482.
V, 290

17 büschelförmiges I, 487. IV, 551

10 Cameelheu, *Schoenanthus*,

I, 484

16 deutsches I, 487. IV, 550, 551,

552, 590. V, 124, 125

6 Eylandsbartgras I, 483. IV,

532. IX, 429

8 fuchschwanzartiges I, 483,

IV, 549

gedrehtes 591

1 haariges I, 481. IV, 539

14 Rarden, *Nardus*, I, 486

5 purpure

- 5 purpurrothes, *Gryllus*, I, 482,
137. III, 989. IV, 592, 624.
VII, 7, 10
- 7 Ravennisches, *Ravennae*, I,
483, 814. IV, 527, 580
- 15 rauhes I, 137. III, 991. IV,
551, 552, 594
- 4 schaukendes I, 482
- 18 vielgefingertes 487. II, 550
- 11 virginisches I, 484. II, 550
- 15 unbewehrtes I, 486
- 2 zusammengedrehtes 482, 138
- 9 zweyhörniges 483. IV, 537
- 12 zweyhörniges I, 485. II, 550.
V 291

Bartgras, *Aegilops*, I, 136

Bartmoos, *Phascum*, VI,
953. II, 327. IV, 615.
VIII, 706

- 3 aufrechtes VI, 954. VIII 708
- 4 kriechendes VI, 954. VIII 708
- 2 pfriemenförmiges VI, 953, 318.
VIII, 707, 708
- I stengelloses, stammloses VI,
953, 317. VIII, 707

Bartnegelein, wildes III, 567

Barttramische Pflanze,
Bartramia, II, 31. III, 376.
s. Triumfettische Pflanze.

Bartsische Pflanze, *Bart-*
sia, II 31. VI, 859. VIII,
748, 750

- 4 Alpenpflanze II, 33, 1082. III,
942, 944. VI, 858. IX, 44
- 2 blasse II, 32
- 3 flebrichte II, 32. I, 255. III,
943. VI, 860, 862
mit Ehrenpreisblättern VI,
861
mit Gamanderleinblättern
VI, 859
- I scharlachrothe II, 32. VI, 861

Bartzenkraut II, 956

Baselkraut, *Basella*, II, 33.
VIII, 640

- 3 leuchtendes II, 35
- I rothes II, 33, 35, 72. IV, 272
- 2 weisses II, 34. IV, 272. VI, 190

Basilie, *Ocimum*, VI, 497.
II, 35

- 4 amerikanische VI, 501
- Anisbasilie 498
- I angenehmste 497
- aus Campeche 505
- Bergbasilie IX, 122
- buschige VI, 500
- Citronenbasilie 498
- drensfärbige 499
- 2 gemeine, *B. officinale*, 498, 505.
II, 35 VI, 506, 507, 508, 509
- gemeine englische II, 1079
- größte - - VI, 499
- große - - 499

10 heilige 504

7 helinkrautartige 502

5 kleinblumige 501

kleine - - 499

3 kleinste 500. II, 35. VI, 507

I mit dünnen Blumen, dünn,
blumige II, 35. VI, 97

mit gefleckten - - 499

mit grünen - - 499

8 mit spitzigen Sträußen 502, 508

8 Wachsbasilie 503

6 münzenartige 501, 96

Nelkenbasilie 498, 500

II weisse 504

wilde II, 1079

Basilienkraut VI, 498

gemeines I, 85

Bastart IV, 971

Bataten, *Batatas*, III, 77.

I, 426. II, 36, 37, 416.

IV, 654. V, 15, 234.

VII, 54, 365. VIII, 565

spanische III, 77

Bath-

Bathengel, Chamaedrys, IX,
34. I, 738. II, 36. 373,
820, 821, 822, 823, 825,
826, 828, 848. V. 671.
VII, 625. IX, 282, 304
Erdbathengel, grosser, IX, 482
schmalblättrichter, a) gestreck-
ter, b) kleiner IX, 484

Wasserbathengel 33

Wiesenbathengel, kleiner, 484

Bathengen VII, 396

wilde 406

Batis V, 227

Bauchblume *Lisianthus*,

V, 708, 903

2 herzblättrichte 708

1 lanablättrichte 708. VII, 773

Bauchwehkraut V, 1

Baubinische Pflanze, *Bau-*

hinia, II, 38, 476 V, 741

3 aus einander gesperite II, 42

ausgeschnittene 42

5 bunte 40. I, 701. II, 902

2 dornichte 39

7 filzige 41. 855. V, 985

gerundete II, 43

glatte 43

4 flauenförmige 40

6 purpurrothe 41, 902

8 scharf zugespitzte 41. VII, 453.

IX, 431

1 steigende II, 38, 1060. III,

1080. VI, 366

Baum, I, 691

blindmachender I, 695

fremder, mit pomeranzenglei-

cher Frucht IV, 272

mit einem Kern I, 700

mit zween Kernen 695

Baumbohne, *Connarus*, III,

56. VI, 968. VII, 667,

868. VIII, 846

1 mit einem Saamen III, 56

Baumgarten I, 704

Baummörder II, 703

Baumnuß V, 132

Baumsauger VI, 799

Baumwolle, *Gossypium*,

IV, 509. I, 701. II, 171,

598. V, 261. IX, 641,

aus Barbados . . IV, 514

2 barbadensische 514

3 baumartige IV, 514, 516. III,

376. IX, 641, 642

1 krautartige IV, 509. I, 263.

II, 158. IX, 641, 642 ge-

meine IV, 509

5 religiöse 505

stumpfe amerikanische . . 515

wilde III, 824

4 zotige IV, 515- IX, 641

Baumwollenbaum mit einer

gelben Blume IV, 514

Baumwollenstaude II,

158

Baumwurzelsauger VI, 232

Bdellium II, 43

Bdelliumharz II, 146, 43.

IV, 638

Bdelliumpflanze I, 699

Becherblume, *Poterium*,

VII, 384, 44. IX, 309

1 gemeine, gewöhnliche, VII, 385

III, 716. VII, 44, 48, 50,

51, 52, 53. VIII, 186,

187, 515

3 stachlichte VII, 386, II, 47.

VII, 53, 384, 782.

2 unächte VII, 386. 48

becherförmig III, 406

Becherkraut, s. Becherschwamm.

V, 258. VI, 540. VIII,

381, 772

stachlichtes II, 814

Becher

Becherschwamm, *Peziza*,
 VI, 922. III, 406, 407,
 731, 744. IV, 146, 148,
 149, 150, 151, 152, 154,
 182, 191, 198, 227. IX,
 203, 306, 347

bechersförmiger VI, 924

6 eichelartiger, eichelförmiger,
 925, 934. IV, 151, 152

5 eigentlicher VI, 925

4 Essigbecher, *Acerabulum*, 924.
 III, 733

3 füllhornartiger VI, 924, 931.
 III, 733. IV, 152

2 gedüpfelter VI, 923, 302.
 III, 736, 737. IV, 153, 193

9 Judasöhrlein, *Auricula*, VI,
 926

1 linsentragender, Linsenbecher,
 schwamm, VI, 922. III, 406,
 407. IV, 141, 148, 151,
 154, 164, 179, 192, 193/
 194. 197, 220, 222, 224.
 VI, 928, 929, 931, 934

mit dem Judasohr IV, 91

7 schildförmiger VI, 925. III, 734/
 737. IV, 151, 152, 153, 180/
 194, V, 225. VI, 929, 930/
 932, 933, 934 935. IX, 309

8 schneckenförmiger VI, 926.
 III, 736. IV, 149, 162, 197.
 VI, 928, 929, 931

Beer II, I

ein kleines I, 86

**Beerangelik, *Aralia*, I, 686,
 547**

1 baumartige I, 686 IV, 671

3 chinesische, sinesische, I, 688.
 IV, 51

5 mit bloßem Stamm I, 689.
 II, 904

2 stachlichte I, 686. 693, 547.
 II, 904

4 traubensförmige, traubenartige,
 I, 688. II, 904. VI, 746

Beere II, I

Ulkerbeere VIII, 19, 26

finnische IV, 890

Fuchsbeere VIII, 19

Molterbeere 27

Maufenbeere 27

Letinbeere 27

Traubenbeere 19

**Beermelde, *Blitum*, II, 134/
 877. IV, 17. VI, 240**

1 köpfige II, 135 1,992 994, 996
 köpfförmige II, 877. VIII, 719

2 rutheförmige II, 136, 877.
 I, 994, 995, 996

tatarische II, 139, 877

Beersaamen I, 818

**Beerstaude, Dintenbeerstaude,
 V, 588**

**Beertragende Salzpflanz
 ze, f Salzpflanze.**

Befruchtungstheile IV, 46

**Begonisches Kraut, *Bego-
 nia*, II, 44. I, 54. III, 744.
 VIII, 60**

I schiefes II, 44

**Behen, *Cucubalus*, III, 333/
 342. V, 809, 842. IX, 564**

1 beertragender III, 333, 419.
 I, 338, 339, 345, 346.
 IX, 565

3 bohnenartiger, *Fabarius*, III,
 334, 950. V, 826. VII, 209

BohnenBehen II, 45

catholischer V, 827

6 egyptischer III, 336

2 gemeiner, Behen, III, 334, 279.
 II, 43, 45. IV, 777. V, 817/
 826, 830, 831, 834, 838.
 VI, 36, 278, 794. VII, 246,
 949. IX, 565

9 italienischer III, 336

4 flebrichter III, 335. V, 822,
 827, 828

Nacht

- Nachtbehen III, 341
 12 Dhrlosteinkraut III, 338, 262.
 II, 5. V, 260, 817, 821,
 837, 839, 840, 841
 rispenförmiger III, 342
 schmalblätterichter 340
 schwedischer, Behen, 340, 641.
 V, 833
 10 sibirischer, catholicus. III, 337.
 V, 841. VIII, 541
 7 sibirischer, sibiricus, III, 336.
 IX, 566
 14 steinbrechartiger III, 339.
 V, 828
 5 sternförmiger III, 335. V, 818.
 VIII, 541
 8 tatarischer III, 336. V, 833.
 VI, 464, 491
 13 umgebogener III, 339. V, 834,
 835
 11 weicher, ganz weicher III, 338.
 V, 826
 15 ZwergBehen, zwergartiger,
 III, 339. II, 622, 634, 637.
 V, 831
 Beilkraut, *Securidaca*, III,
 190, 185. IV, 696, 698,
 699, 702. VI, 864. VIII,
 388, 389, 390
 großes gelbes III, 190
 steigendes VIII, 690
 Beilpflanze, *Securidaca*,
 VIII, 388. III, 731
 1 aufrechte VIII, 389
 2 kletternde 389
 Beinbrechgras I, 585
 unächtes I, 586
 Beinhölzle V, 582
 Beinholz V, 588, 753
 weißbeinholz V, 588
 Beinsaame, *Osteospermum*,
 VI, 696, 229. II, 905
 4 armbandsförmiger VI, 697.
 II, 905, 916, 919, 924.
 VI, 229, 696

- 1 erbsentragender 697
 5 kreuzblumenartiger 698, 229.
 II, 924.
 2 mit Stechpalmenblättern VI,
 697
 schmalblätterichter V, 759
 3 stachelichter VI, 697, 229.
 II, 905, 916
 Beinwell, *Symphytum*, VIII,
 812, 817. III, 60
 gebräuchlicher I, 360
 1 gewöhnlicher VIII, 812, 815,
 816. III, 60, 61. VI, 845
 2 knolliger VIII, 814, 817, 818.
 III, 60
 3 morgenländischer VIII, 814,
 815, 817
 Beizwurz I, 499
 Bellbaum VII, 331
 Bellidioides II, 47, 56, 59,
 918, 926
 Bellonische Pflanze, *Bel-*
lonia, II, 59. III, 679
 1 rauhe II, 60
 Belveder II, 884
 Benediktenkraut IV, 421, 422
 aus Virginien -- 421
 Bergbenediktenkraut -- 424
 englisches II, 878
 gemeines IV, 422
 pyrenäisches -- 426
 Wasserbenediktenkraut -- 423
 Benedictwurz IV, 421, 422
 Bergbenedictwurz 423
 Waldbenedictwurz 423
 Wasserbenedictwurz 423
 Benganelle III, 751
 Bengelkraut, *Mercurialis*,
 VI, 103. I, 148, 738, 759,
 768, 969. IV, 790. V,
 672. IX, 77
 1 beständiges VI, 103, 105, 106,
 107. III, 437
 fil

- 4 filziges VI, 105. VII, 21, 22
gemeines VI, 104
- 3 jähriges 104, 103, 105, 106,
107. VII, 21, 22
mit Mandelbaumblättern VI,
106, 107
- 2 zweifelhaftes 104
- Bengelkraut, dreykörni-**
ges, *Acalypha*, 1, 35, 37.
V, 263. VI, 107
- 3 indianisches 1, 36. III, 383.
VI, 107. IX, 380, 622
- 4 mittägiges 1, 37. VII, 886, 887
- 2 ruthenförmiges 1, 36
- 1 virginisches 1, 35. VI, 107
- Benjaminbaum V, 384**
- Benkara II, 1. IV, 250**
- Bennusbaum, *Moringa*, IV,**
635, 440, 610. 1, 2, 696.
II, 9, 61, 62. V, 580.
VI, 239, 241, 343
- Benteka V, 236**
- Benzoëbaum, Benzoin, V,**
384. 1, 694, 704. II, 62
- Benzoëblume V, 384**
- Benzoëharz s. Harz.**
- Berbeere, afrikanische II, 705**
- Berberitzenstaude, gemeine 1, 63**
- Berbersbeere 1, 63**
- Berbisbeere 1, 63**
- Bergamotbirne VII, 530, 615,**
616, 617, 619, 620
- Bergamotöl II, 1034**
- Bergkresse, *Cardamine*, II,**
507, 508, 514. V, 235.
VI, 426, 427. VIII, 592
- 7 afrikanische II, 510. VI, 421
- 14 Bitterkresse II, 513
- 6 dreyblättrichte II, 509. V, 8.
VI, 422
- 11 griechische II, 511, 515. VI,
426. VIII, 563

- 3 mit bloßem Stamm II, 508
- 5 mit Harnkrautblättern II, 509,
514. VI, 422, 423
- 2 mit Haselwurzelblättern II, 508,
VI, 422, 426
- 10 mit kleinen Blumen, kleinblu-
mige II, 511. VI, 427, 428.
VIII, 568
- 1 mit Maslibrenblättern II, 508.
VI, 421, 426. VIII, 554
- 8 Schwalbenbergkresse, *Cheli-*
donia, II, 510. VI, 428.
VIII, 584
- 9 Springkresse II, 510
- 4 Steinkresse II, 508. VI,
427
- 15 virginische II, 513. 1, 374-
VI, 423
- 13 Wiesekresse II, 512
- 12 wotige II, 512. V, 8. VI, 423.
VIII, 582
- Bergpapa VIII, 620**
- Berggröthe, wilde schmalblät-**
trichte 1, 864
- Berg- und Waldgräser, ge-**
ährte IV, 540
- Berstgras II, 570**
- Bertram, *Pyrethrum*, 1, 576.**
VII, 533, 534, 535.
VIII, 94
- deutscher 1, 67. VI, 96
- italianischer 1, 576
- spanischer 576. II, 906
- wilder 1, 67
- Berufskraut 1, 67. II, 81.**
III, 809. VIII, 744
- gelbes von den Alpen III, 647
- kleines 1, 609. VIII, 740
- Berufswant, deutscher 1, 861**
- Beschreykraut III, 809. VIII,**
744
- Besem, Fleischersbesem VIII, 63**
Besem

Besemkraut, *Scoparia*, VIII,
 348, 578, 684. I, 772
 2 darniederliegendes VIII, 348
 Schildbesemkraut, weißes I,
 369
 I süßes VIII, 348, 180. IX,
 493, 494
 Besempflanze V, 260
 süße II, 34, 493. VII, 28.
 VIII, 180. IX, 329
 Besinge, IX, 391
 rote IV, 5
 schwarze IX, 391
 Beslerische Pflanze, *Bes-*
leria, II, 67
 2 gelbe 69, 70
 3 hab: enkammartige 69
 I mit Melissenblättern II, 68.
 VI, 64
 besonder VI, 812
 bestäubt V, 35
 Betel, *Betle*, VIII, 110 II, 75,
 83, 1079
 Betonie, *Betonica*, II, 75.
 I, 322. V, 240
 Akerbetonie VIII, 740
 Alpenbetonie II, 78, 82
 bestäubte 81
 braune 76
 dänische 78, 79
 3 fuchsichwanzartige 77, 83.
 I, 322, 323. IV, 919, 920
 I gewöhnliche II, 75, 78, 79, 80.
 VII, 490. IX, 499
 4 heracleische II, 77
 kleine gelbe VIII, 740
 2 morgenländische II, 76
 türkische II, 77
 Wasserbetonie falsche VIII, 366
 Bettelläuse, *Antriscus*, IX,
 166. I, 594, 595. I, 687,
 688, 689. III, 525, 530
 Bettlerläuse IX, 625
Onomat. botan. Register.

Bettstroh IV, 256
 Beyfuß, *Artemisia*, I, 769,
 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17,
 20, 21, 22, 23, 24, 449,
 787. II, 463. VI, 468.
 VIII, 461, 849. IX, 10, 667
 15 baumartiger I, 778, 8, 10, 15
 18 bläulichter I, 781, II, 13, 15,
 17, 21, 786. 789
 19 Dragun, *Dracunculus*, 781
 I ethiopischer 769, 14
 9 Eisbeyfuß 774, 14, 665
 4 Feldbeyfuß 772, 7, 8, 20, 407,
 410, 411, 789
 8 Felsenbeyfuß 774, 14, 15, 19,
 20, 21, 23, 665
 16 gemeiner 779, 784, 785, 787,
 788, 790 VI, 705. IX, 175
 gewöhnlicher V, 1024
 geruchloser I, 786
 3 heiliger, *Santonicum*, I, 771,
 21, 22, 786. VIII, 200
 II jähriger I, 776, 16, 23
 kleinster III 866
 21 maderaspatanischer I, 782,
 17, 18. IV, 610
 7 Meerbeyfuß I, 773, 16, 17, 18,
 22, 23 786, 787. deutscher
 17, 22. französischer 22
 6 mit Meerfenchelblättern 773
 13 mit Rheinfarrenblättern 777,
 16
 mit Seefenchelblättern 10, 16
 17 mit unzertheilten Blättern 780
 niedriger 786
 12 nilotischer 776. III, 214
 10 pontischer I, 775, 789
 20 sinesischer 782, 18
 2 Stabwurz, *Abrotanum*, 770
 5 Sumpfbeyfuß 772, 15
 14 Wermuth, *Abfinchium*, 777
 23 Wurmsaamen 784
 22 zweifelhafter 783. IV, 50.
 VIII, 462

- Beymenthe, Mentha, VI, 79
 Biberbaum II, 1104. V, 929,
 930
 eisengrauer 930
 schwarzjugespitzter 932
 Biberhüddlein VII, 684
 Bibernell VII, 45. VIII, 186
 faische VIII, 186
 grosse 186
 welsche 186
 Bienenblume VI, 611, 617
 Bienenkraut V, 396. VI, 57
 Heidebienenkraut V, 396
 Bienenflug, Biensaug, Sta-
 chis sylvatica, VIII, 734.
 II, 517. IV, 247, 249, 772.
 V, 294, 298. VIII, 515.
 IX, 379, 381
 rothe große V, 295. kleine 296.
 weiße 294
 Bienenwaben, Favus, II, 184.
 III, 969. IV, 155
 Bijon VII, 83
 Bitbeere I, 391
 Bilimbi, Bilimbi, I, 1021.
 II, 119, 134
 Bilsenkraut, *Hyoscyamus*,
 IV, 981. I, 112, 351, 979.
 II, 119. III, 587, 608,
 620, 742, 951. V, 351,
 194, 806. VII, 147.
 VIII, 80. IX, 6, 627.
 amerikanisches - - IV, 984
 gemeines I, 664. IV, 981
 3 goldenes 983, 987, 989
 größeres 988
 großes gelbes - - 983 gleich
 dem weissen - - 983
 4 kleines 984
 kleineres 989
 mit einer röthlichgefärbten
 Blume 989

- netzformiges IV, 987 989
 1 schwarzes 981, 662
 7 Scopolisches, Scopolia, 986.
 I, 1002
 6 stumpfes IV, 985
 2 weißes 983, 980, 987, 989
 5 wolfstirschenartiges 985
 Bilze II, 146
 Augsbilz 149
 Baumbilze I, 151. II, 146
 Drarbilz II, 150
 grosser dunkelgelber 150
 grosser frühzeitiger 150
 Rubbilze 150. IV, 142, 145,
 161, 216, 217, 225, 226,
 228. VII, 306. VIII, 804, 805
 Rusbambilz II, 152
 Schwambilz 146
 Schweinbilz 149. IV, 216, 217
 Sommerbilz II, 150
 Steinbilz 149, 158
 Bilzling
 Rubbilzling III, 153
 rothköpfiger 152
 schwarzköpfiger 153
 Binse, *Juncus*, V, 143. II,
 374. III, 458. IV, 519,
 605. V, 142, 145, 159.
 VIII, 691
 14 Alpenbinse V, 151
 10 bollige 149 IV, 559, 561
 6 dreispaltige V, 147, 143
 5 fadenförmige 146
 Federbinse III, 824
 17 Feldbinse V, 152. III, 34.
 IV, 542, 554, 556, 568,
 575, 577, 779. V, 143,
 158, 160, 161, 162
 3 flatterichte V, 145, 142
 Stockenbinse III, 824
 18 geäbrte V, 153
 8 gegliederte 148 I, 817. IV, 523,
 524, 558, 559, 560, 561,
 599. V, 155, 157, 158, 160
 glatte

- glatte rundköpfige V, 144
 15 haarige 151. III, 458. IV, 556,
 557, 568, 575, 590, 599.
 V, 158, 161, 162
 19 Jacquimsche, Jacquini, V, 153
 knollige V, 149
 knotige 148. IV, 559, 561
 21 Krötenbinse V, 150. IV, 536,
 553, 557, 558, 561, 575,
 905, 906. V, 161
 Kugelbinse, s. in K.
 2 mit zusammen gedrunge-
 nen
 Blüten V, 144, 156,
 159, 160
 13 mit zwey Bälglein 151
 Quispelbinse III, 824
 Salzbinse IX, 269
 Scheuchzerische V, 143
 16 schneeweiße V, 152. IV, 556,
 562, 568, 605. V, 143
 12 schwedische 150
 Seidenbinse III, 824
 Sommerbinse - - V, 149
 7 sparrichte 147, IV, 559,
 560, 561
 1 spitzige V, 143, 153, 154,
 160, 161. VI, 720
 4 umgebogene 146, 142, 153,
 154, 157, 160, 161, 162.
 VI, 36

Binsegras IV, 554. VIII, 323
 Sumpfbinsengras 325
 Waldbinsengras 333

Binsenwatte III, 824

Birdgras VI, 945

Birke, *Betula*, II, 83. VIII, 182

Brotelbirke II, 84

5 Erle, *Alnus*, 89

Frühbirke 84

gemeine 84

Hangelbirke 84

Maserbirke 84

Mutterbirke 84

6 niedrige 93

Rothbirke 84

- 2 Schwarze II, 88. nordamerikanis-
 sche 88
 Spatbirke 84
 Wasserbirke 84
 1 weiße 84, 83, 94. VI, 330.
 VIII, 431
 3 zähe II, 88. nordamerikanis-
 sche 88
 4 Zwergbirke 89
 Birkenbaum II, 83
 schwarzer virginischer 88
 Zwergbirkenbaum 89
 Birkenchwamm II, 166. II, 94
 Birnbaum, *Pyrus*, VII,
 541. I, 638. VI, 492.
 VII, 325, 530, 531, 532,
 533, 613, 620
 2 Apfelbaum, *Malus*, VII, 577
 5 beertragender 610
 1 gemeiner 541, 530, 540, 611
 4 Quittenbaum, *Cydonia*, 608
 3 virginischer Apfelbaum 607.
 V, 981
 Birnen, VII, 542 — 577.
 613. folg.
 Butterbirne VII, 616
 Colmarbirne 615
 Eisbirne 618
 Engelsbirne 616, 617
 Eyerbirne 614
 Faustbirne 616
 Grundbirne 614
 Hahnenbutttenbirne 612
 Hausbirne 617
 Herrenbirne 617
 Heubirne 615
 Heuschenbirne 615
 Hornissenbirne 612
 Königsbirne 615
 Langstieler 619
 Pazerolenbirne 611
 Reelbirne 612
 Mispelbirne 612
 Pfundbirne 618

- Negelsbirne VII, 619
 Feinkelbirne 617
 Schellsbirne 616
 Schmalzbirne 617
 Schneebirne 617
 Strangulirbirne 614
 Wasserbirne 614
 Weindirne 615
 wilde 1, 76, 199. s. Holzbirne.
 Zellerbirne VII, 616
 Zuckerbirne 620
 birnförmig IX, 329
 Bisam IV, 819
 Bisamkörner, *Abelmoschus*,
 819. I, 2, 26, 242, 244,
 249, 345. II, 61, 682.
 III, 1067. IV, 611. V,
 241, 242
 Bisamkräutlein, *Adoxa*,
 I, 134. IV, 135. VI, 256,
 278. VII, 668
 Bisamkraut I, 758. II, 478.
 VII, 736, 740
 Bisarten III, 569
 Bischofshut III, 768
 von den Ahnen 768
 Bischofsmütze, *Epimedium*,
 III, 767, 768. II, 126, 151,
 152. III, 732, 735, 736.
 IV, 162. V, 795. IX,
 209, 529
 Alpenbischofsmütze III, 767, 768
 kleine, s. Kleine Bischofs-
 mütze.
 Bischofsmütze, *Mitra*, IV,
 759, 150, 151, 197, 226.
 VII, 126
 amerikanische -- VI, 194
 Bistelle I, 839
 Bismurz I, 499
 Bissensaurer I, 555. süßer 556

- Bitterholz, *Xylopi*, IX,
 642, 643. VII, 624
 2 glattes IX, 643
 1 nachlichtes 642, 643
 Bitterholzbaum, *Quassia*,
 VII, 623
 Bitterkraut, *Picris*, VII, 36.
 IV, 758, 826, 830,
 850, 852
 2 habichtkrautartiges VII, 37, 38.
 II, 947, 953, 954, 955.
 III, 262. IV, 758, 826,
 853, 865, 874. V, 260
 3 milzkrautartiges VII, 38.
 IV, 758, 850
 1 otternfoppartiges VII, 36.
 II, 276, 277. III, 262, 693.
 IV, 854, 858, 870, 871,
 879. V, 260
 Bittersüß, *Dulcamara*, VIII,
 610. I, 377. III, 419, 678.
 IV, 461. VIII, 89, 636,
 638, 640. IX, 611
 Bitterwurzel IV, 304
 indianische VI, 571
 Bladerholz IV, 627
 Blärische Pflanze, *Blaeria*,
 II, 127. III, 803. V, 256
 1 heidekrautartige II, 128
 2 kleine 128
 Bläsleinsenna, *Colutea*,
 III, 25, 31. V, 256
 amerikanische III, 27
 1 baumartige 25, 27, 30, 485,
 741
 gemeine 25
 isirische 27
 3 krautartige 26
 kriechende 28
 morgenländische 27
 2 staudenartige, staudige 26, 29.
 VIII, 451, 453

- Blätterblume, *Phyllanthus*,
 VII, 14. IX, 368
 6 aschgrauer Myrobalanenbaum,
 Emblica, VII, 16
 2 gemeine, *Epiphyllanthus*, VII,
 15. III, 770, 1035. IX, 642
 1 großblättrichte VII, 15
 3 indianische, *Niruri*, VII, 15.
 IV, 54, 779. V, 247. VI, 464
 5 maderaspatesische VII, 16.
 VI, 464
 4 rothe, *Vrinaria*, VII, 16. IV,
 53, 779. IX, 311, 368
 blättricht III, 1077. V, 291
 Blätterschwamm, *Agari-*
cus, I, 155, 150, 172, 254,
 375. II, 289, 290. III, 731.
 IV, 140, 142, 143, 144,
 146, 147, 158, 159, 160,
 161, 162, 165, 169, 170,
 171, 173, 175, 176, 178,
 182, 183, 184, 189, 190,
 191, 192, 193, 194, 195,
 196, 197, 198, 199, 200,
 202, 203, 204, 205, 207,
 208, 209, 210, 211, 212,
 213, 214, 215, 218, 220,
 222, 223, 224, 225, 226,
 227, 228, 229, 230, 977.
 V, 261, 456, 709, 1024.
 VI, 108, 193, 231, 328,
 540. VII, 204, 276, 472.
 VIII, 323, 459, 490, 791.
 IX, 614
 25 behaarter I, 165. II, 855. IV,
 150, 180. VII, 204
 Birkenblätterschwamm VI, 109
 27 Birkenchwamm I, 166
 15 brüstenartiger I, 162, 375.
 IV, 194
 doldentragender IV, 192, 194
 9 Ebegürtel I, 160

- Eichenblätterschwamm I, 150,
 154. IV, 186
 26 Eichenchwamm I, 166
 Erlenblätterschwamm I 50
 28 Erlenchwamm 166
 4 Fliegenchwamm 157
 2 fünfmalgetheilte I, 156. IV,
 142, 163
 gedüpfelter IV, 222
 gestielter IV, 141, 144, 157,
 161, 163, 165, 166, 167,
 171, 173, 175, 176, 177,
 179, 180, 181, 182, 184,
 185, 186, 187, 188, 189,
 190, 191, 193, 194, 195,
 196, 197, 198, 201, 202,
 203, 204, 205, 206, 207,
 208, 209, 210, 211, 212,
 214, 215, 218, 219, 221,
 223, 224, 225, 226, 227,
 228, 229. V, 429
 20 getrennter I, 174
 5 gezahnter I, 158. IV, 145,
 160, 182, 202, 209, 212,
 229, 230
 19 glockenförmiger I, 164, 376.
 IV, 195
 13 flebrichter I, 161
 17 lichtsneuzenähnlicher 163
 7 milchiger I, 159. IV, 180,
 185, 198, 205. V, 540
 18 Milchschwamm I, 163
 24 Nagelchwamm I, 165. IV, 192
 12 Nagelechwamm I, 161.
 8 Pfeilchwamm 159
 1 Pfeifferling, *Cantharellus*, 155
 6 Reiser 158
 14 Ritterchwamm 162
 16 schildförmiger I, 162, 167.
 IV, 230
 22 schirmförmiger I, 164
 stielloser s. ungestielter.
 vielblauer I, 376. IV, 163,
 172, 173, 187, 190, 209,
 227
 11 violetter I, 161
 3

- ungestielter I, 166. IV, 280
 3 ungetheilter I, 156. IV, 215,
 219, 228, 229
 10 Weisling, Georgii, I, 160
 23 härtester I, 165. IV, 167
 21 zerbrechlicher I, 164 IV, 208
 Blättlein III, 1078
 Blatfische Pflanze, *Blakea*,
 I, 128
 I dreynervige I28
 Blasenbaum III, 25, 29, 30
 Blasenstaude III, 26
 Blasiches Astermoos,
Blasia, II, 129. VI, 207
 I kleines II 129
 Blatt III, 1078
 des Drachenblutbaums 1080
 des zimmetbaums, oder einer
 nahe verwandten Pflanze
 1079, 1080
 gehörntes, s. gehörntes
 Blatt
 Blattansatz VIII, 779,
 Blatterholz IV, 627
 Blatterkraut VII, 684
 Blattlose, *Aphyllanthes*, I,
 637. III, 746
 von Montpellier I, 638. II, 625
 blattreich III, 1078
 Blattscheide IX, 400
 Blattstiel VI, 913
 Blaubeere IX, 391
 bleibend VI, 905
 Bleywurz, *Plumbago*, VII,
 180, 182
 I europäische VII, 180. III, 262,
 561, 562, 1061. IV, 441,
 781. V, 427. VI, 220.
 VII, 10, 182. VIII, 210.
 IX, 281
 3 rosenrothe VII, 181, 670
 4 steigende VII, 181. III, 562

- 2 zeylonische VII, 181. V, 824.
 IX, 328
 Blindmachender Baum,
Excaecaria, III, 945.
 I, 149, 695. V, 576.
 VIII, 850
 Blümchen III, 1070
 Blüthe III, 1062
 Blüthezeit III, 706
 Blume III, 1062
 einfache VIII, 550
 ewige IV, 467
 gemeine breitblättrichte IX,
 350
 unsterbliche IV, 474
 von einer Stunde 822
 Blumenblatt VI, 908
 Blumenbüschel III, 968
 Blumendecke VI, 887
 Blumendolde IX, 361
 Blumenhülle V, 61
 Blumenfisch II, 410. IV, 454
 Blumenköpfgen II, 477
 Blumenkranz III, 178
 Blumenkrone III, 178. I, 1023.
 II 380. V, 265. VI 868, 908
 Blumenkronen mit neun Blätt-
 lein III, 745
 welche aus sechs abgeforderten
 Blättlein bestehen IV, 806
 welche nur aus Einem Stücke
 bestehen, das aber zerschlis-
 sen ist VI, 231
 Blumenkronenlose Pflanzen
 I, 636
 Blumenkugel, *Sphaeran-
 thus*, VIII, 701
 2 afrikanische VIII, 702
 I ostindische, indianische VIII,
 701. I, 112
 3 sinesische VIII, 702
 Blumen

- Blumenrohr, *Canna*, II,
464, 475. V, 238. VI,
28. VII, 620, 673
breitblättriges II, 468, 475
3 eisengraues II, 466, 475, 476
gelbes I, 815. I, 467, 468, 475
I indianisches II, 465 I, 815,
817. II, 463, 475, III, 1064.
IV, 437. V 238. VI, 797
scharlachrothes II, 475
2 schmalblättriges II, 466. I,
815. II, 475
Blumenschaft VIII, 300
Blumenscheide VIII, 691
Blumenstand V, 43
Blumenstiel VI, 862
Blumenstraus, flacher, *Corymbus*, III, 208
Blumentragend III, 1062
Blumentraube VII, 666
Blutbaum, s. Drachenbaum.
Blutblume, *Haemanthus*,
IV, 650. III, 669
afrikanische IV, 650
3 castanienbraune IV, 651, 936.
VIII, 224
2 gefranzte IV, 651. II, 288.
V, 611
4 gleichbreite IV, 652
mit Wiesensafranblättern - 651
I scharlachrothe IV, 650, 652.
VI, 394
Blutgras VI, 762
Blutkraut, *Lythrum*, V,
919. II, 408, 874. IV,
381. VII, 260, 851.
VIII, 88, 342
amerikanisches V, 924. VIII, 88
7 aus Jamaica, *Melanium*, V,
923. VI, 36
I brauner Weiderich, *Salicaria*,
V, 919
flüßiges V, 926. VIII, 89

- 5 gestieltes V, 922
6 gleichbreites 922
8 mit dem Fopblatte, *Hyssop-*
folia, V, 923 IV 1048,
V, 913, 914, 915 VIII, 88
9 mit dem Thymianblatte, *Thy-*
misfolia, V, 923. VII, 269.
VIII, 88, 89. IX, 117
mit Granatbaumblättern VIII,
88
mit Fopblättern IV, 614
mit Bienen geldblättern VIII, 89
3 Parsonisches, *Parsonia*, V,
921. VI, 810
portugiesisches V, 925. VIII, 88
4 quirlförmiges V, 921
raubes VII, 385
10 rutenförmiges V, 924, 911,
914, 915. VIII, 88, 89
2 staudiges V, 921
spanisches 925. VIII, 88
Blutkraut, *Sanguinaria*,
VIII, 184, 186
I canadisches VIII, 185
Blutwurz, Blutwurzel, *Tor-*
mentilla, IX, 168, 169,
170. IV, 5, 381. VII, 365.
s. Tormentill.
I aufrechte IX 169, 170. III, 64.
IV, 16, 772. VI, 872. VII, 662
2 kriechende IX, 170. VII, 663
schleichende VI, 873, 874
Bobartsgras, *Bobartia*,
II, 139, 373
I indianisches II, 140. VIII, 337
Bocconische Pflanze II, 874,
III, 116. VII, 851
Bocconischer Strauch,
Bocconia, II, 140
Böhmerische Pflanze,
Boehmeria, II, 142
I an den Aesten blühende II, 142
afrikanische VI, 857
E 4 Boerz

Boerhaavische Pflanze,
Boerhaavia, II, 143. 1,
 576. VII, 182

- I aufrechte II, 143
- 5 kriechende 145, 146
- 4 mit zween Staubfäden 145
- 7 Scharlachrothe 146
- 6 Schmalblättrichte 145
- 3 steigende 144. I, 570. VIII,
 635 IX, 421, 422
- 2 weißchweißige II, 144. VII,
 180. VIII, 830. IX, 422

Böttelett V, 467

Bohne, *Phaseolus*, VI, 956.
 I, 360, 449. II, 161, 505.
 III, 135, 946, 969. VI,
 798, 954, 955. folg.
 VII, 171. IX, 519

Bachbohne IX, 479

Baumbohne f. in B.

- 6 bleichrothe VI, 960
- brasilische III, 34. V, 927
- Buisbohne, *Faba*, IX, 519.
 II, 161. III, 395, 946, 947,
 948. 949. VI, 973, 978

Cacaobohne IX, 79

egyptische III, 625

Feigbohne, f. in F.

fremde III, 624

- 7 geflügelte VI, 961
- I gemeine VI, 956 III 624, 633.
 IV, 45. VI, 523, 954, 955,
 970, 972, 973, 979. VIII,
 545, 602

10 gestraute VI, 962

große IX, 519

14 halbaufrechte VI, 964, 968
 kleine IX, 519 kleine deuts-
 che 519

Knotenbohne 519

13 kugelrunde VI, 963, 955

4 meelige 959

2 mondformige 958

15 Mungobohne, *Mungo*, 965

12 platterbsenartige VI, 963

Rosßbohne IX, 519

Saubohne II, 161. V, 263.
 VI, 979 VII, 122. IX, 519

8 Schneckenbohne, *Caracalla*,
 VI, 961. II, 505

II schwarze, *Max*, VI, 962. II, 368.
 V, 1024. VI, 2, 267, 975

Sojabohne, *Dolichos Soja*,
 III, 632. 970. VIII, 606

türkische VI, 956

3 unangenehme 959

5 von Havana 959

welche 956

wilde I, 596

Wolfsbohne Scharlachrothe
 V, 349

9 Zwergbohne VI, 962, 954, 956,
 974, 980, 981. VIII, 603

Bohnenbaum, *Laburnum*,
 III, 485, 495. I, 460,
 1023. III, 706. V, 266.
 VII, 903

amerikanischer - - IV, 446

breitblättrichter III, 485

kleiner italienischer 488

schmalblättrichter 494

süßer, *Cassia alata*, II, 654.

Inga, VI, 164. 165. 1702.

III, 947. V, 44

Bohnenkapern, *Zygophyl-
 lum*, IX, 669. II, 486.

III, 949, 954

10 aus der Wüste IX, 672

8 Bohnenkapernbaum 671

9 einfache 672

4 ethiopische, *Morgfana*, 670.
 III, 950. VI, 237. VII, 149

I gemeine, *Fabago*, IX, 669. I, 474,
 722. II, 488, 489, 490. III,
 949, 950. VI, 237, 876. IX, 3

7 hüzige IX, 671

5 mit vest aufstehenden Blättern
 IX, 670, 672. III, 950

II portulakartige IX, 672

2 schar.

- 2 scharlachrothe 669. III, 950
 12 sprossende IX, 672
 6 stachlichte 671. III, 950
 3 weisse IX, 970
 Bohnenkapernbaum IX, 671
 Bohnenkraut VIII, 217
 Bohnenstrauch
 Raumbohnenstrauch III, 485
 breitblättrichter 485
 Bokerellen VII, 24
 Bocksbart, *Tragopogon*, IX,
 187, 193. folg. I, 227.
 II, 26, 1040. V, 256
 9 amerikanischer, Dandelion,
 IX, 192. III, 509
 7 bitterkrautartiger IX, 191,
 195. II, 902. IV, 857, 867.
 VII, 38, 39. VIII, 663, 664
 6 Dalechampischer, Dalecham-
 pii, IX 191, 195. II, 899,
 900, 902. IV, 675, 853/
 867, 875, 877, 879, 880
 fremder -- IX, 189
 gelber 187
 grauer I, 227
 großer später IX, 189
 kleiner III, 979
 mit dem Lauchblatte I, 791.
 II, 24, 26. VIII, 213
 3 mit Lauchblättern IX, 189,
 193, 194. IV, 416
 mit Raukenblättern IX, 196
 5 mit Safranblättern 190, 194
 mit Schweinfresseblättern 193
 mit Sterndistelblättern 195
 mit Wegsenblättern 196
 mit Wegwartenblättern 196
 2 morgenländischer 188
 4 raucher 190
 8 rauber 191. VIII, 663
 rother III, 981
 11 virginischer IX, 192
 wahrer I, 227
 Waldbocksbart VIII, 725
 1 Wiesenbocksbart IX, 187, 193,

- 194, 195. II, 24, 26. IV,
 416. VIII, 727
 wilder IX, 187
 10 wolliger 192
 Bocksbeere, *Rubus caesius*,
 II, 815. VIII, 18, 30
 Bocksbeerenbusch VII, 873
 Bocksdorn I, 948
 Marfilischer I, 948
 Bockshorn, *Foenum graecum*,
 IX, 274. II, 268. III, 751,
 970, 1076, 1077. V, 129,
 239. VI, 27. VIII, 543
 IX, 186
 Bockshornkraut IX, 274
 Bonduc IV, 634
 kleiner gemeiner IV, 635
 Bontische Pflanze, *Bontia*,
 II, 162. VI, 533
 1 welche der *Daphne* gleichet
 II, 162
 Borbonische Pflanze, *Bor-*
bonia, II, 167, 164
 2 dreynervige II, 168. IV, 50
 5 silzige II, 169. IV, 292, 295.
 V, 782
 7 geglättete II, 170
 6 gekerbte II, 170. IV, 50. VII, 50
 4 herzförmige II, 169. IV, 293.
 VII, 150
 3 lanzenförmige II, 169. IV, 50,
 293. VIII, 689
 1 mit Heidelblättern II, 167.
 IV, 292
 Boretzsch, *Borago*, II, 164,
 III, 438. VIII, 93
 3 afrikanischer II, 165, 171.
 III, 438, 443
 gebräuchlicher II, 274
 gemeiner 164
 1 gewöhnlicher II, 164, 171, 172,
 173, 274, 276, 277, 279.
 V, 900

- 2 indianischer II, 165, 171, 172.
I, 473 III, 438
4 morgenländischer II, 166, 171
Vorragen II, 164
Vorstengras VI, 415
seifes VI, 415
Boseische Pflanze, Bosei-
scher Baum, *Bosea*, II,
173, IV, 52. IX, 135. 645
Botanik II, 173
Botnim der Juden VII, 128
Bovist, Bovista, V, 858.
II, 176. IV, 147, 156,
166, 182, 187, 190, 196,
197, 199, 200, 219, 222,
228. V, 859, 863, 864,
865, 866, 867 — 872
blutroth -- V, 862
Sternbovist 860
zugespizter -- 861
Brachsenfarren, *Isoëtes*,
V, 126. II, 373, 378.
V, 1015. VIII, 800
Brachsegras V, 126
Bräddling I, 172
Bräunebeere VII, 873
Bräunewurz, Bräunewurzel
1. 865, 867. IV, 267, 269,
271. VII, 971, 973, 974.
VIII, 10, 11, 254, 819
Bräunheit VII, 422
Bram VIII, 685
Brancione I, 529
dicke 535
Brand, Ustilago, IX, 383.
Staubbrand 384. Stein-
brand 383
Brand VI, 32
Brandholzbaum III, 58. IV,
51. VII, 417, 419. VIII, 346

- Brasiletto II, 369. VII, 478
Brasilien, schildkrautartige V,
936
Brasilienholz, Sappan, II,
371. I. 683, 694. II, 178.
V, 575, 577, 581. VIII,
209. IX, 309
gelbes falsches VII, 864
Braunwurz, *Scrophularia*,
VIII, 364, 254, 365
8 dreiblättrichte VIII, 369
12 fremde 372. IV, 243
7 frühe VIII, 369. amerikani-
sche -- 369
Frühlingsbraunwurz V, 297/
300
gemeine II, 1095
glänzende VIII, 70
10 Hundsrante 371
2 knotige 365. II, 672, 929.
III, 970. IV, 243, 248.
VI, 161, 495. VIII, 374
11 leuchtende VIII, 371
1 maryländische 365
15 mit Betonienblättern 373
9 mit Hollunderblättern 370/374
2 mit Mondkrautblättern 373
mit Resselblättern 374
6 morgenländische 368
5 portugiesische 368, 351
14 scharlachrothe, purpurrothe
373. IV, 243
4 spanische VIII, 367, 373, 375
13 staudige 372
3 Wasserbraunwurz 366. II, 78,
83, 1095. IV, 245. VI, 495.
VIII, 375. grosse 366
Brechnuß, *Fatropa*, V, 1,
199, 991. VII, 886
8 amerikanische, *Janipha*, V, 6.
IV, 1091. V, 991
6 brennende V, 5, 199, 991,
VII, 888, 893

- fünflappige V, 7, 199
 7 krautartige 6, 199
 5 Raubhot, Manihot 4
 1 mit Baumwollenblättern I.
 VII, 886, 890, 892, 893
 mit Betonienblättern V, 991
 mit Sturmbhutblättern 7, 199
 mit Weinblättern 8
 2 moluccische 3. VI, 478
 schwarze VII, 891, 892, 893
 3 schwarze Purgiernuß, Curcas,
 V, 3. III, 390. V, 263
 süße V, 7
 4 vielspaltige V, 4, 991. VII,
 886, 892
 Brechnußbaum, amerikanischer
 V, 3
 Brechwurzel V, 759
 Bremen VIII, 20
 Bremenstrauch VIII, 20
 Himmbremenstrauch 15
 Himmelbremenstrauch 15
 Brennende Palme, *Caryo-*
ta, II, 644. IV, 654.
 VI, 739, 741. VIII, 87
 brennender Busch VI, 133
 Brenner IX, 383
 Brennkraut VII, 704
 BrennNessel I, 35, 130. II,
 464. III, 679. IV, 499.
 V, 252. VII, 672. IX,
 375. große 371. kleine
 370. unterbrochene II, 37
 BrennPalme I, 229. V, 223.
 VIII, 315, 414
 Brennspeise VIII, 775
 Brennwarz III, 510
 Brennwurzel, *Flammula*, II,
 1053, 1061, 1063, 1065.
 IX, 575
 Breslinge IV, 16

- Brettspielblume IV, 32
 Breyapfel, *Achras*, I, 76.
 VII, 209
 1 brüstenähnlicher I, 76, 693.
 V, 977
 2 gemeiner, *Sapota*, I, 76, 560,
 561. VIII, 209, 523
 3 mit Weidenblättern I, 77.
 VIII, 89
 Breynische Pflanze VII, 529
 Brignosen VI, 469
 Broccoli II, 191, 192
 Brodbaum indianischer III, 407
 Brombeere, *Rubus frutico-*
sus, VIII, 20. I, 969.
 VIII, 14, 29, 30, 31
 blaue 19
 kriechende 19
 Brombeerstaude VIII, 453
 grosse 20
 Brombeerstrauch II, 464.
 VIII, 19, 20
 Bromen, Ackerbromen VIII, 19
 Brommer VIII, 20
 Brossische Pflanze, *Brossia*,
 II, 219
 1 scharlachrothe 220
 Browallische Pflanze,
Browallia, II, 220
 3 entfremdete 221
 2 erhabene 221
 1 niederwärtshängende 220
 Brownische Pflanze,
Brownaea, II, 221. IV, 663
 1 scharlachrotthe II, 222
 Bruchbeeren IX, 394
 Bruchkraut, *Herniaria*,
 IV, 792. I, 210
 1 glattes IV, 792. III, 742.
 IV, 777, 782, 793 V, 710.
 VI, 161. VII, 249, 273
 4 line

- 4 linsenförmiges, linsenartiges
IV, 793, 1, 461 VII, 272, 273
- 3 staudiges IV, 793. VII, 271
- 2 zotiges IV, 793
- Bruchwerst, kleiner rauher
VIII, 118
- Brummbogelbaum II, 875
- Brunelle, *Prunella*, VII,
422. II, 222
- 1 gemeine VII, 422, 424. II,
222, 223, 224, 225, 226,
227. III, 61. VI, 235, 237.
VIII, 817
- großblumige VII, 424
- 3 mit Hyssopeblättern 424.
II, 1082, 223, 225, 227
portugiesische 1074
- 2 zerschlossene VII, 423, 424.
II, 223, 224, 225. 226,
227. VIII, 817
- Brunische Pflanze, *Bru-*
nia, II, 227
- 1 an den Knospen blühende II,
227. III, 384, 803. VIII, 291
- 5 braune, *Levisanus*, II, 228.
I, 695. II, 937. III, 58,
V, 457
- 4 die der Stabwurz gleichet
II, 228. III, 803. V, 457
- 3 gefranzte II, 228
- 2 wollige II, 228
- Brunischen VIII, 25
- Brunnetröslein I, 131. VIII,
833
- Brunsfelsische Pflanze,
Brunsfelsia, II, 228
- 1 amerikanische 229
- Brustbeere, *Cordia*, III, 152.
II, 164. VIII, 381
- 5 glatte, *Collococca*, III, 155, 18
- 4 großblättrichte III, 155, 18.
VII, 465
- rothe V, 140, 141, 781, 783.
IX, 313, 662, 663

- 1 schwarze, *Myxa*, III, 152. VI,
365. VIII, 381. IX, 526
- 3 Sebestienbaum, *Sebestena*,
III, 154
- 2 von Jamaica, *Geraschanthus*,
III, 153. IV, 415
- Brustbeerenbaum, *Zyziphus*,
VII, 820
- rother IX, 694, 665, 667
- Brustwurz, Brustwurz I, 549.
kleine 546. wilde 546
- Buche, *Fagus*, III, 955, 962
- Blaubuche III, 964, 967
- 3 gemeine III, 962. 955, 966,
967. VI, 666, 715
- Hagbuche, s. Hagbuche.
- Hainbuche, s. Hainbuche.
- Heckbuche II, 600
- Hornraubbuche II, 600
- 1 Asstante, *Castanea*, III, 956
- Maßbuche 962
- nordamerikanische 964
- Raubbuche II, 600
- Rothbuche III, 962
- Steimbuche II, 600
- Weißbuche I, 978. II, 600
- Zwergbuche III, 961, 962,
II, 600
- 2 Zwergkastanie III, 961
- Buchs, s. Bur.
- Buchtenfarren, *Lonchitis*,
V, 741. I, 128
- 4 fußförmiger V, 742
- 2 gehörter V, 741. III, 1048,
1058
- 3 kriechender V, 741. III, 1041,
1055
- rauher I, 128
- 1 zotiger V, 741. III, 1056, 1059
- Buchweizen III, 850, 854,
857, 969. IX, 199
- gemeiner, *Fagopyrum*, VII,
265. III, 954, 955. IV, 3,
47, 49, 760. VI, 505, 509.
VIII, 211

- sibirischer III, 955. IV, 760
 tatarischer VII, 264
**Buddleische Pflanze, Budd-
 leja**, II, 271. VI, 572
 2 abendländische II, 272. VI, 573
 1 amerikanische II, 271. IX, 439
Bübernelle VIII, 186
**Büchnerische Pflanze, Bu-
 chera**, II, 268
 1 amerikanische II, 268. III, 202
 2 asiatische II, 269
 3 canadensche 269
 4 vom Vorgebirge der guten
 Hoffnung 270
**Büssonische, Busonische
 Pflanze, Buffonia**, V,
 272. I, 333/ 344/ 350.
 IV, 793
 1 dreiblättrichte II, 273
Bügelholz IX, 501
Bülz, s. Biltz.
**Bürstenpflanze, Cartha-
 mus**, II, 604, 603, 520.
 V, 252
 baumartige II, 604, 609, 1099
 5 blaue 603, 604, 607, 1099/
 1100
 3 cretische 606. I, 982
 1 Cassor II, 604
 6 sehr milde II, 608, 603, 1099
 9 strauchförmige 608. I, 984. II,
 541/543/834/835 III, 283
 4 tingitanische II, 607, 540
 2 wollige 606. I, 444/ 979/
 982, 984. II, 546, 1099/
 1100. IV, 231
 7 Zwergbissel, *Carduncellus*,
 II, 608
 büschelförmig III, 968
 büschelweise vertheilt III, 49
Buß I, 779. II, 200
 brauner III, 880, 895
 federartiger II, 200
 grauer 200

- Büfen, Seriphium**, VIII, 461.
 I, 7. IV, 427
 aschgrau I, 785
 3 braune VIII, 462. I, 7
 2 federartige VIII, 462. I, 7.
 VIII, 782
 1 grau 461. I, 7. IV, 51.
 VIII, 833
Bübine I, 580
Bulokisfraut VIII, 737
Bund, türkischer I, 148, 873.
 s. Türkischer Bund.
**Burmännische Pflanze,
 Burmannia**, II, 319
 1 zweijährige 319. VII, 251
 2 zweiblumige II, 320
Burretsch II, 164
Burzel VII, 347
Burzeldorn, Tribulus, IX,
 209. VI, 431
 4 eisenartiger IX, 212. II, 993
 3 Erdburzeldorn IX, 209, 211
 1 größter 210
 mit fünf Staubfäden 212
 mit Wickenblättern 213
 2 wolliger 210
Burzelkraut kleines VII, 347
Buschgras II, 561
 buschig VII, 414
Butterblume V, 410. VII,
 56, 688
Buttergelbe IX, 64
Butterkraut VII, 56
Butterstiel IV, 258
Butterwurz VII, 56
Bux, Buxus, II, 327, 850.
 VII, 620
 gedüpfelter II, 328, 329, 330
 holländischer 330
 1 immergrüner 327
 niederer I, 568, 569
 schmalblättrichter II, 328
 frau

- strauchiger II, 330
 Zwergbux 330
 Buxbaum II, 328
 Zwergbuxbaum 330
 Buxbaumisches Moos,
Buxbaumia, II, 326.
 VI, 288, 303
 blätterloses II, 627

- Byssus IV, 223, 224, 229
 Byttnerische Pflanze,
Byttneria, II, 340, 813.
 IX, 619
 2 mit kleinen Blättern II, 340
 I rauhe 340
 stachlichte 813

C.

- C**
Cacaobaum, *Theobroma*,
 IX, 78. I, 427, 694,
 1004. III, 376. V, 225
 2 Guazumabaum, *Guazuma*,
 IX, 79
 3 prächtiger 80
 I wahrer, Cacao 78. II, 351
Cacaopflaume, *Chrysobala-*
nus, II, 929. V, 8, 14
 I gewöhnliche, Icaco, II, 930,
 931, V, 14
 2 purpurrothe II, 931, V, 14
Cactus, *Cactus*, II, 355. I,
 463. II, 792. III, 686.
 VI, 67, 190, 584
 dreieckiger VI, 68
 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
 13. 14. 24. Fackeldistel.
 f. Fackeldistel.
 17 indianische Feige, *Ficus in-*
dica, II, 363 III, 1022
 I. 2. Melonendistel. f. Melo-
 nendistel.
 15. 16. 18 19. 20 21. 22 23.
 Opuntie. f. Opontie.
 sechseckiger VI, 68, 69
 18 Tuna, *Tuna*, II, 363
 viereckiger VI, 67
Cäsalpinische Pflanze, *Cae-*
salpinia, II, 368. V, 225,
 247, 741. VIII, 213, 846
 I Brasiletto II, 369
- 4 Brasilienholz, Sappan, II, 371
 brasilische 178
 3 cäsalpinische Blasenpflanze II,
 371. VIII, 453
 2 stachlichte, Crista, II, 370
Caffee, f. Coffee.
 arabischer II, 161. III, 727
 deutscher II, 943
Cajeputöl I, 424
Calbassenbaum, *Crescen-*
tia, III, 272. I. 692, 695.
 V, 262
 breitblättrichter III, 274,
 375, 376
 I Cujette III, 273, 274
 gemeine 376
Calappa II, 1115.
Calea, *Calea*, II, 389. I, 413
 3 amellenartige, *Amellus*, II,
 390. I, 413
 4 besenartige II, 391
 2 mit Blättern, die einander
 gegen über stehen II, 389.
 VIII, 197
 I von Jamaica II, 389. VIII, 199
Calcutthahnsfeder IX, 360
Calesiam II, 8. VI, 257
Calla, *Calla*, II, 399. I, 740,
 767. VII, 121, 419
 I ethiopische II, 399. I, 802, 803
 3 morgenländische II, 400. I,
 804, 806

- 2** Sumpfcalla II, 400. I, 768,
 807. III, 666, 670, 671.
 IV, 979. VII, 419
Callciniben IX, 503
Callicarpa, f. Wirbelbeere.
Calmus, **Acorus**, I, 98. II,
 379, 890. IV, 605. VII,
 121. IX, 617
 asiatischer I, 97 II, 379, 380
 gemeiner I, 98, 99. IX, 347
 rother V, 82
Camara V, 306
 dreiblätterichte - - V, 303
Cameelheu, **Schoenanthus**,
 I, 484. IV, 519, 550.
 V, 155, 157, 160, 161.
 VI, 733. VIII, 305, 306,
 312, 734
Cameelstroh I, 484
Camellische Pflanze, **Ca-**
mellia, II, 412. VII, 958.
 IX, 311
1 japanische II, 413
Camerarische Pflanze, **Ca-**
meraria, II, 413. I, 328
1 breitblätterichte II, 413
2 schmalblätterichte 414
Cammar I, 95
Campecheholz, **Haemato-**
xylum, IV, 652. V, 233,
 577, 741. VIII, 200
Campecheholzbaum II, 460
Campfer II, 476. V, 379
 aus Ingwer I, 423
Campferbaum, **Camphora**,
 V, 378. I, 695. II, 460, 461
Campfermaslieben, f. in R.
Campferpflanze, **Campho-**
rosma, II, 461, 460
4 Flügelblume, **Pteranthus**, 462
3 glatte 462, 460, 461

- 2** spitzige 462. I, 602, 603.
 II, 460, 461
1 von Montpellier 461, 847.
 VIII, 420
Camuneng, **Chaleas**, II, 814,
 463. IX, 218
 rippenförmiger II, 814
Canadischer Thee, **Gaulthe-**
ria, IV, 277
1 gestreckter 278
Canariengras VI, 943
 falsches I, 323
Canariensaamen VI, 943
Candel u. s. w. f. **Kandel**.
Caneel V, 376
 brauner V, 376
Caneelbaum V, 376
Capivabalsam III, 134
Capivabaum III, 134, 135
Capern. f. **Kapern**
Capitons IV, 14
Caprification III, 1006, 1007,
 1014
Capisches Gras, **Restio**,
 VII, 799
Capuciner IV, 958, 959
Caragana VII, 903
Carambole, **Carambola**, I,
 1021. II, 158, 505, 857.
 V, 938. VII, 427. VIII, 831
Carbe II, 611
Cardamemmen I, 423
Cardamon, **Cardamomum**,
 I, 423, 424. II, 515, 516.
 III, 156, 720, 731. IV,
 703. V, 235. VIII, 80
Cardinal, gedoppelter IV, 961
Cardinalsblume V, 724. II,
 518. VII, 778, 779
Cardo-

- Cardobenedict ll, 740. I, 37,
42, 981, 982, 984. ll, 62,
540/546, 550/740, 1099,
1100. IV, 880. V, 235
- Cardone, Cardunculus, ll,
433. ll 521, 539, 965.
VIII, 347
- Carls Scepter, Sceptum Ca-
rolinum, VI, 849. VIII, 301
- Carobbaum ll, 783
- Carolinianischer Wein, *Po-
lypreum*, VII, 319
I darniederliegender 319
- Carpesium, *Carpesium*, ll,
598. III, 134. V, 236
I niederhängendes ll, 598 I,
898. b. 901, 902, 903,
917. ll, I, 16, 921
2 stabwurmartiges ll, 599
- Carve ll, 611
- Carviol ll, 191
- Cascarillarinde ll, 1093
- Cascarille, *Eluteria*, ll, 1093,
814. III, 323, 737. VII, 892
unächte, *Cascarilla*, III, 315,
ll, 961. VII, 885, 886, 887
- Casia ll, 644
Potencasia s. in P.
- Cassada V, 1, 4
wilde V. I
- Cassava V, 1, 4
wilde V. 2
- Cassie, *Cassia*, ll, 645, 819,
V, 257, 377, 750, 994.
VI, 257. VIII, 451. IX, 129
II abendländische ll, 650. VI,
733. VIII, 452
21 allerdünnste ll, 656 VIII, 453
31 amerikanische ll, 659
7 ausgeschnittene 648
3 Bandcassie 646
baumartige ll, 660

- 26 drüsig 657, 819
einblumige 664
- 14 Sissulcassie, *Fistula*, ll, 651;
ll, 56. VIII, 544, 545
fünfeckichte ll, 663
- 28 gebogene 658, 819. VIII, 453
gefügelte V, 794
- 23 geöbrie ll, 656. VIII, 453
- 30 gestreckte ll, 659, 819
große *Chamaecrista*, 661
- 12 haarige 651
- 25 fahmartige, *Chamaecrista*,
657, 819, 820
friedende, *herpetica*, 663
- 17 kriechende, *serpens*, 653
- 20 maryländische 655
- 13 mit flachen Hülsen 651
- 18 mit Hartriegelblättern 654
- 8 mit stumpfen Blättern 648
- 6 mit zwei Capsein 647
Reisencassie VI, 358
purgierende, *Purgiercassie* ll,
656, 652. III, 1060
rauche ll, 664
- 24 Rosscassie 656
- 9 Senna 649
SenneCassie 649. I, I
- 10 schiffelförmige ll 650
Sinnpflanzentartiae ll, 658
- 22 Sophera, *Sophera*, 656
staudenartige 662
staudige 662
sinkende 655
- 19 süßer Bohnenbaum 654
sumpflätterichte IV 267
- 4 Tagera, *Tagera*, ll 646 VIII 826
- 5 Tora, *Tora*, ll, 647
traubenkammartiae ll, 663
- 2 vierblätterichte, *Abfus*, ll, 646,
24 V, 764. VIII, 452, 453
- 29 virginische ll, 658. I, 421.
VIII, 453
von Bahama ll, 660
wilde sinkende 655
- 16 zotige 653. VIII, 452
I zweiblätterichte ll, 646
- 15 zweiblumige 653 Cassien

Cassienröhrleinbaum II, 651

Cassine, Cassine, II, 667,
III, 679

I Apothekercassine, Peragua,
II, 667. IV, 49. VI, 882, 990

2 Maurocenische, Maurocenia,
II, 667, 773/774. IV, 21.
VI, 2

mit entgegengesetzten Blättern
II, 668

Cassytha, Cassytha, II, 669.

I, 44. III, 394. VI, 28.

VII, 910

I fadenförmige II, 669

Castanie, s. Kastanie.

Casuarina, II, 672. I, 229.

III, 1034

Catalpabaum, Catalpa, II,

106. V, 238

Catappa IX, 9

Catechubaum I, 723

Catesbysche Pflanze, Ca-
tesbyscher Strauch,

Catesbaea, II, 679. IV, 53

I flachlicher II, 680

Catharine I, 433

Catoiputia III, 916

Catonische Pflanze, Cato-
nia, II, 681

Catuadamboë III, 524. V, 237

Cayetanerin I, 538. a.

Ceanothus, nordamerikanischer
II, 692

Ceder, Cedrus, VII, 77. II,

701. V, 239, 326, 327

beerentragende -- V, 184

bermudische 186

carolinische rothe 191

grosse mit dem Cypressenblatt

-- 183

grosse spanische 183

Onomat. botan. Register.

mittlere -- V, 183

rothe 186

rothe virginische 186

russische VII, 73

sibirische 73

virginische V, 186

vom Libanon VII, 77

von Busaco III, 390

weisse 387. IX, 127

Cederbaum, Cedernbaum, Ce-
drus, II, 697, 698. 699,

700, 701. I, 54

aus Barbados II, 696

mit wechselsweise stehenden
Blättern 698

Cedrobaum, Cedrela, II, 696,

698. IV, 1088. V, 62

I wohlriechender II, 696, 699,

700. VII, 426

Celaster, Celastrus, II, 701.

III, 679, 872

5 ethiopischer II, 705, III, 871,

875. V, 846

2 kletternder II, 703. III, 872

6 leuchtender II, 705

4 mit Furchblättern 704. V, 851

3 mit Myrtenblättern II, 703.

VI, 351

steigender III, 872. IV, 53

I virginischer II, 702. III, 872,

877

Celasterbaum II, 701

Celleriac I, 646

Cellery, Celeri, II, 706

aufrechter I, 642

gemeiner 642

mit rübenförmiger Wurzel 646

Celosie, Celosia, II, 706.

I. 378. VIII, 734

8 an den Knoten blühende II, 711

3 hahnenkammartige II, 707. I,

379/ 393/ 394/ 395/ 396/

397/ 398

- famnisförmige 1, 393
 4 friegerische II, 709 710. 1, 393,
 394, 395, 398. VIII, 804
 mit knotigen Blumen 1, 378
 2 perlenfarbige, perlenartige II,
 707. 1, 379. 392, 396, 397
 6 rispenförmige II, 710. 136
 5 scharlachrothe II, 710. 1, 393,
 394, 395, 396, 397
 1 silberfarbige, silberne II, 706.
 1, 397
 7 wollige II, 710, 711
 Celosioides V, 71
 Celsische Pflanze, *Celsia*,
 II, 711. V, 806. IX, 104,
 440, 447
 1 morgenländische II, 712, 131.
 IX, 452
 Cemberbaum, *Cembra*, VII,
 73. II, 716. V, 327.
 VII, 54. VIII, 854
 Centelle, *Centella*, II, 759
 2 geglättete 759
 1 rauche 759
 Centunkel, *Centunculus*, II,
 759. 1, 451, 458. VII, 967
 1 kleinster II, 760
 sehr kleiner 1. 451
 Cephalanthus, s. Kopfbaum.
 Ceratocephalus II, 920, 924
 Cerinthenkraut III, 797
 kleines 798
 mit einer purpurfarbenen rothen
 Blume 799
 Chalottengras VII, 196
 kleines 196
 Chamacistus II, 895, 1017,
 1021, III, 1069. IV, 711,
 716, 717, 719
 Chamagenista IV, 302
 Chamairis V, 72, 73
 Chamaleon 1, 538. b.

- Chamille, *Anthemis*, 1, 570,
 579, 580, 882. II, 297,
 691, 836, 843, 844,
 855, 915. III, 778, V,
 230, 942. VI, 37. VII, 534
 8 Ackerchamille 1, 574 II, 297,
 305, 839, 840, 843. III,
 213, 219, 220
 5 Alpenchamille 1, 575. II, 836
 16 amerikanische 1, 578
 18 arabische 578, 917
 15 ausgeschweifte 577. II, 47,
 925, 926
 11 Bergchamille 1, 575, 16, 18.
 II, 54, 57. 836, 839, 841.
 III, 216
 13 Bertram, *Pyethrum*, 1, 576
 7 edle 1, 573, 579 II, 836, 837,
 838, 839, 840, 841, 842,
 843. V, 438 1033. VI, 812
 17 Färbechamille 1, 578, 570.
 II, 51, 55, 296, 297, 303,
 304, 305, 306, 307, 837,
 838, 839, 843, 905, 923,
 928. III, 220. Triumfetti-
 sche 1, 578
 falsche 1, 574
 4 filzige 1, 573. II, 838, 841
 gemeine 1, 570, 573. II, 840, 843
 5 gemischte 1, 573. II, 837
 geruchlose 1, 574
 2 höchste 1, 571. II, 835, 840
 Hundschamille 1, 575. wilde
 574
 1 italienische, *Cota*, 1, 571.
 II, 57, 837. III, 212
 12 mit weissen Blumen 1, 576
 römische 1, 573, 579
 3 Seestrandchamille 1, 572. II,
 841. III, 220. V, 1032. VI, 812
 10 stinkende, Stinkchamille, *Co-
 tula*, 1, 575. II, 305, 836.
 838, 839, 842. III, 212, 213,
 219, 220, 430. VI, 810, 812

- 14 valentinische l. 576. ll, 297,
303, 305, 306, 307, 838,
923, 924, 927 ll, 219
vermischte ll, 57, 840
6 von Ebio l. 573
Chamille, Chamomilla, V,
1027
Chamoletta der Niederländer
V, 97. lavandulacea 97
Champaccabaum, Champaca,
VI, 147, 1, 15. VIII, 181
Champagnerwurzel IX, 432
Champignon, wilder l, 195
Chaquerille ll, 644
Charul der Ebräer. VII, 816
Chedes der Ebräer VIII, 629
Chelone, s. Schildkröte.
canadische ll, 875
Cherlerische Pflanze, Cher-
leria, ll, 888. V, 817.
VIII, 411
Chinarinde ll, 965
Chinawurzel, China, VIII,
598. ll, 178, 890. IV,
54. VII, 669
unächte, falsche, Pseudochina,
VIII, 433, 600. VII, 469
Chironische Pflanze, Chi-
ronia, ll, 892. VII, 967
7 beertragende ll 894, 755, 756
1 dreynervige ll, 893. V, 912
5 eckichte ll, 894
4 glockenförmige 893
3 jasminartige 893
2 leinartige 893, 751, 756.
VII, 777
6 mit zwölf Staubfäden ll, 894.
IV, 326
8 staudige ll, 895, 751 755
Chondrille, Chondrilla, ll,
896. V, 284

- 1 binsenartige ll, 897, 900, 902,
947, 955. VIII, 463
gelbe ll, 898, 901, 902
Chondrillenkraut ll, 897
blaues ll, 673
Christauge, Oculus Christi,
V, 50. I, 901. 909, 911.
ll, 903. V, 50. III, 127,
130. VI, 495
Christdorn, Spina Christi,
VII, 821. ll, 904. V, 141.
VI, 366, 518. VII, 816
Christophskraut l, 108
gemeines 109
Christwurzel IV, 749. I, 94,
97. ll, 289. III, 727.
IV, 749, 750. VII, 730
Chrysanthemum, höchstes -
IV, 723
Chryfogonum, Chryfogo-
num, ll, 937, 929. III,
379. V, 235
1 virginisches ll, 937
Cicca, Cicca, ll, 942
1 zweizeilige 942
Cichorie ll, 947
Schweincichorie IV, 1044
warzige V, 324
Cinna, Cinna, ll, 974
1 rohrartige 947
Cinquapin III, 961
Cirsium ll, 977. I, 38, 791.
ll, 543, 545, 547
Ciströlein, Cistus, ll, 993,
892, 1011, 1014, 1021,
1022. I, 112, 140, 969.
ll, 146. IV, 427, 672,
707, 1091. V, 225, 248,
258, 263, 395, 396, 735,
941. VI, 366, 367, 447,
ll 2 839.

- 839, 864, 886, 951. VII,
672. IX, 161. s. Eistus.
- 35 apenninisches II, 1014. IV,
708, 717
- 37 arabisches II, 1013
- 28 aus Surrey 1010. IV, 718
- 7 bestäubtes II, 999
- büschelförmiges IV, 709
- 23 canadensisches II, 1008
- 9 cretisches II, 1000, 1018 IV,
640. V, 285, 395, 396.
VIII, 791
- das der Sonnenblume gleicht
II 1011
- deutsches IV, 706, 707, 712
- 14 doldenförmiges II, 1004 IV,
711, 718. V, 395, 398
- 36 egyptisches II, 1009. IV, 707
- flüchtiges IV, 708, 711
- 22 geflecktes II, 1008
- gelbes IV, 708
- getropftes IV, 710, 712
- 15 glattes II, 1004 III, 164, 165.
IV, 710, 718, 778
- 18 graues II, 1006, 817, 818.
IV, 708, 710, 718
- großes männliches mit run-
dem Platt II 994
- gummitragendes II, 1000 1022
- 32 haariges II, 1011, 1016, 1022,
817, 818, 905. III, 803.
IV, 710, 711, 715, 718
- 17 italienisches II, 1005. IV, 718
- 11 krauses II, 1002
- 5 Ladanum gebendes II, 997,
1022. V, 395
- 13 libanotisches II, 1003. V, 395,
396, 399
- männliches II, 994
- mit Basilienblättern IV, 713
- mit Bergpol. yblättern 716, 710
- 16 mit dem Heidenblatt, Fumana,
II, 1005, 817. III, 803.
IV 125, 710, 712, 718
- mit Dostenblättern 713
- mit Eibischblättern II, 1019
- mit Felbenblättern II, 1018,
1019, 1021
- mit Hasenohrleinblättern IV,
571
- mit Heideblättern 710, 712,
718
- mit Herzblättern II, 1015
- 19 mit Kagenkrautblättern II,
1006. IV, 708, 710, 715
- mit Kürjern Blättern II, 1014
- mit Lavendelblättern IV, 713,
714
- 4 mit Lorbeerblättern II, 993,
997. V, 285, 396
- mit Majoranblättern IV, 715
- mit Mastikkrautblättern 717
- 12 mit Meerportulakblättern II,
1002, 1016, 1020. IV,
712, 713, 716
- mit Delbaumblättern II, 1014,
1015, 1018, 1019, 1021.
IV, 715. V, 396
- 3 mit Pappelblättern II, 993,
996, 1019, 1020. V, 395,
396
- 36 mit Poleyblättern II, 1013.
IV, 710, 715, 716
- 24 mit Porschblättern II, 1008.
IV, 714
- 30 mit Quendelblättern II, 818.
IV, 710, 718
- 10 mit Salbenblättern II, 993,
1001, 1015
- 31 mit Thymianblättern 1011,
818
- 21 mit Wegerichblättern, Tube-
raria, 1007. IV, 714, 716,
718. IX, 312
- 25 mit Weidenblättern II, 1009,
1018. IV 717
- niedriges 708
- 20 ölandisches II, 1007
- 29 Pfeningeiströslein II, 1010.
IV, 707, 715
- portugiesisches II, 1020. IV,
707, 708, 714

- 2 rauches II, 994
 34 rauches II, 1012, 993. IV, 708,
 710, 712. V, 285, 396, 398
 rosenartiges IV, 708, 716
 27 schnuppiges II 1010
 33 Sonnengunsel Helianthe-
 mum, II, 1011
 spanisches 1017
 38 trubenkammartiges 1013
 I von dem Vorgebirge der gu-
 ten Hofauna 994
 6 von Montpellier 993, 998,
 1011 V, 285, 395, 396, 399
 weibliches II, 993, 1015, 1016.
 IV, 719
 8 weißlichtes II, 993, 999
 Cistus, s. Ciströstein.
 Chamacistus, s. oben.
 Cistus Kedon II, 1018, 1019, 1020
 Zwergcistus, gelber deutscher --
 IV, 709 mit dem Bergpoley-
 blatt 716 mit einem größ-
 sern Blatt - 716 mit ei-
 nem Lavendelblatt 714 mit
 einem Majoranblatt - 717
 portugiesischer -- 714 weiß-
 ser deutscher 712
 Citronat, Florentinische V, 628
 Citronatblume V, 628
 Citrone, *Citrus*, II, 1026,
 1025, 1028, 1035. V,
 624, 627, 631, 938,
 VI, 330
 3 dreiblätterichte II, 1034. VIII,
 734
 Eferncitron, süße V, 628.
 I gemeine, *Medica*, II, 1026,
 1035. V, 631
 gereifelte gemeine 629, 631
 Klustercitron 629, 631
 2 Pomeranze, *Aurantium*, II,
 1028
 4 Pompelwuz II 1035
 portugiesische frühe V, 627,
 629

- süße II, 1025, 1035. V, 629
 veräoldete V, 628
 versilberte 628
 weiße 627
 zucke süße 632
 Citronenbaum II, 961. IV,
 794. V, 239, 974, 976.
 VI, 7, 36
 Citronenkraut III, 662
 Classe II, 1036
 Claudius, *Civilis* IV, 959.
Albinus IV, 962
 Clavennische Pflanze I, 67,
 14, 15, 18, 19, 23
 Claytonische Pflanze,
Claytonia, II, 1046
 2 sibirische II, 1047. V, 625
 I virginische II, 1047. VI, 647
 Clematites V, 578
 Cleome, *Cleome*, II, 1065.
 VI, 149, 256, VIII, 561
 II arabische II, 1070. VIII, 562
 18 dornichte II, 1073
 4 dreiblätterichte II, 1067.
 VIII, 562
 14 einblätterichte II, 1071. VIII,
 563 IX, 311
 3 fünfblätterichte II, 1067, 476.
 VI, 785. VII, 661. VIII, 562
 16 gestreckte II, 1072
 17 große II, 1072. VIII, 562
 6 flechtichte II, 1068. I, 739.
 VIII, 563
 8 mit vermengten Geschlechtern
 II, 1069 VIII, 562
 7 mit zwölf Staubfäden II,
 1068. VIII, 562, 563
 portugiesische II, 1073
 10 sägenartig gezahnte 1070
 2 siebenblätterichte II, 1066.
 VI, 873 VIII, 562
 9 stachelichte II, 1069 VIII, 849
 I staudige II, 1066
 II 3 13 veicht.

- 13 vielblaue II, 1071. VIII, 562.
IX, 264, 268
- 12 vogelfußartige II, 1070. VIII,
562
- 15 von dem Vorgebirge der gu-
ten Hofnung II, 1072
- 5 jeylonische 1069
- Cleonie, Cleonische Pflanz-**
ze, Cleonia, II, 1074,
1084, 1085, 226, 282
portugiesische 1074
- Cleopatra II, 632**
- Clethra, amerikanische erlen-**
blättrichte II, 1075
- Cliffortische Pflanze, Clif-**
fortia, II, 1077
- 4 dreyblättrichte II, 1078. I,
705. VI, 337. IX, 117
- 2 mit Meusdornblättern II,
1078. IV, 50
- 1 mit Stechpalmenblättern II,
1077. I, 705
- 3 mit Wegtrittblättern II, 1078
- Clitorisblume, Clitoria, II,**
1085, 1088. IX, 9
- 2 brasilische II 1086
- 4 marianische 1087, 1088
- 3 virginische 1087, 1088
- 5 von Jamaica, Galactia, II,
1087. VI, 974
- 1 von Ternate, Ternatea, II,
1086. IX, 9. III, 1064,
1065. VI, 972 VIII, 312
- Clitoris-pflanze IX, 9**
brasilianische VII, 150
- Clusie, Clusische Pflanze,**
Clusia, II, 1088, 717.
III, 376
- 4 aderichte II, 1090
- 2 gelbe II, 1089. IX, 7
- 3 rosenfarbichte, rosenartige II,
1090, 717

- 1 weiße II, 1089
zugestumpfte VIII, 302
- Clutie, Clutische Pflanze,**
Clutia, II, 1090
- 5 Cascarille, Eluteria, II, 1093
- 6 mit Blattansätzen 1094
- 7 mit halbgetrennten Geschlech-
tern 1094
mit herzlangeitförmigen Blät-
tern 1093
- 3 schöne II, 1092. IV, 50
- 1 steinlindenartige II, 1091, 833.
I, 236. II, 833. III, 322.
IX, 146
- 2 wegrittartige II, 1092, 833/
993. I, 360. II, 833
- 4 zugestumpfte II, 1093. III, 168.
VIII, 302
- Enicus, s. Krautkraut.**
- Cocabaum VI, 351**
- Coffee, Coffea, II, 1117, 896.**
V, 223. s. Caffee
- 2 abendländischer II, 1118. IV,
1104. VI, 841
- 1 arabischer II, 1117, 18, 290,
296, 476 III, 871. IV,
1103, 1104
- Coldenische Pflanze, Col-**
denia, III, 15. IX, 18
- 1 gestreckte III, 15
- Coles, Coles, III, 16**
- Collinsonische Pflanze,**
Collinsonia, III, 17
- 1 canadensche III, 17
- Colocasia I, 794. III, 18**
- Coloquinte, Colocynthis III,**
19, 344, 369, 370, 371,
373, 374, 375. V, 256.
VII, 469. IX, 345
- gemeine III, 21
- gewöhnliche 20, 21, 22
- Colosse II, 627**

- Columneische, oder Colum-
nische Pflanze, Colu-
mnea**, III, 23. I, 75
 2 langblättrichte III, 24
 I steigende 23. I, 75. VII, 773
- Combretum** I, 148
- Commelinische Pflanze,
Commelina**, III, 34, 746, 749
 2 afrikanische 36
 4 aufrechte 37
 3 benghalische 37, 749
 10 gefamnte 39, 751. IX, 181
 I gemeine III, 35, 749
 6 knollige 38
 8 mit nackenden Blumen 39, 750
 9 mit besitzenden Blumen 39,
 750. VI, 463. IX, 181
 5 virginische, III, 37, 750
 7 Zanonische, Zanonía, III, 38.
 VI, 890. IX, 650
- Conocarpodendron** IV, 51
- Conradskraut, s. Cunrads-
kraut.**
- Conrayerva, Contrayerva,**
 III, 64, 643. II, 95. III,
 477. IX, 345.
 amerikanische I, 748
- Copra** II 1115
- Corallenbäumchen** VIII, 609
- Corallenbaum** III, 135, 137.
 s. Corallenpflanze. VI,
 257, 955
 abendländischer I, 32, 33, 705.
 III, 136. gemeiner II, 780.
 III, 136
 amerikanischer 860
 gemalter 859. IV, 280
 gemeiner III, 858. I, 695. III,
 137 861. IV, 280. VIII, 545
 kraut: tiger III, 136
 mit flachen Hülsen III, 137
 flächlicher III, 861
 unbewehrter 861
- Corallenkraut** III, 858
- Corallenpflanze, Erythrina,**
 III, 857. s. Corallenbaum.
 I Corallenkraut III, 858
 3 gemalter Corallenbaum 859
 2 gemeiner Corallenbaum 858
 5 hahnenkammartige, Crista
 galli, III, 859, 136
 4 mit flachen Hülsen 859
- Corallenschwamm** II, 1040.
 III, 141
- Corallenwurz, Corallorrhiza,**
 VI, 574. III, 145, 559,
 560. VI, 432, 433,
 672, 673
- Corallenzinken** V, 749. VI,
 889, 890
- Coralline** I, 260. IV, 961
- Coralloides** IV, 161, 172, 220
- Coriander, Coriandrum**, III,
 161. IV, 502. V, 257.
 VI, 492
 2 kleiner III, 162
 römischer VI, 458
 I zahmer III, 161
- Corinthen, wilde** VII, 872
- Corinthenstaude** VII, 872
- Coris** III, 164
 MeerCoris 164. blaue 165
- Coriskraut** III, 164
- Cornelle** I, 1035. III, 169.
 V, 260. VI, 131
 canadische VII, 540
 gemeine III, 171
 schwedische VI, 888, 889
- Cornutische Pflanze, Cor-
nutia**, III, 176, 178. I,
 209. VI, 149, 189
 mit flachen Blumensträußen
 III, 178
 I pyramidenförmige 177. I, 209
 II 4 **Coro:**

- Coronille, Coronilla, III, 185
 kleinste 190
 Cortuse, Cortusa, III, 200.
 VII, 391
 2 Smelius III, 201
 1 Matthiols III, 200 II, 618.
 VIII, 190, 191. 192, 193
 Corymbium, Corymbium,
 III, 207. V, 257
 afrikanisches III, 207
 2 glattes 208
 I rauhes 207
 Costenkraut VII, 37
 Costenwurz, Costenwurz
 III, 210
 Costus, arabischer III, 210
 Costwurz, Costus, III, 209,
 210, 459. IV, 1088.
 V, 258
 arabische III, 210. I, 425. III,
 209, 212 IV, 706. VI, 721.
 VII, 320, 512. IX, 310, 659
 Courondipflanze I, 842
 Courbarili VII, 898
 Crein VII, 103
 Crepis IV, 854
 Cresse, Cressa, III, 275
 I cretische 275
 Crocus, I. Safran. Bischofs-
 crocus III, 302
 Croton, Croton, III, 313.
 II, 67, 1091. V, 263.
 VII, 885, 886, 887.
 IX, 175
 ährenförmiger III, 324
 22 balsamgebender 321
 21 brennender 321, 323. VII, 894
 3 bunter III, 314. IX, 310
 7 drüsiges III, 317
 einblättrichter 323
 13 gelblichter 319

- 14 gewürzhafter 320. VII, 886
 11 glänzender III, 319
 5 glatter 315. V, 941
 12 guñtigebender III, 319. V, 266.
 VII, 886, 892
 6 Kalmus III, 316
 19 lappiger III, 321. VII, 887
 mit Eibischblättern III, 322
 I mit Kastanienblättern 314
 mit Pappelblättern 324
 mit Salbenblättern 324
 15 moluccischer 320. VI, 477
 16 niedriger III, 320
 10 Purgierkörner, Tiglium, 318
 8 silberfarbiger 317
 18 spondonförmiger 320. VII, 892
 20 stächlichter III, 321. VII, 893
 staudiger III, 322
 2 Sumseroton III, 314. VII, 887
 17 surinamischer, Ricinocarpos,
 III, 320. VI, 105. VII, 885
 9 Talgbaum III, 318
 4 unächte Cascarille, Cascarilla,
 III, 315
 Cubeben III, 322
 Cucubalus, I. Behem, vierblät-
 terichter III, 335
 Cucumern III, 353
 lange, türkische III, 361
 Cujava, weisse VII, 480
 Cujavabaum, Psidium,
 VII, 479. IV, 629, 631.
 VI, 864, 881
 2 mit apfelsförmiger Frucht VII,
 481. III, 376. IV, 624,
 629, 630, 631, 633, 643,
 V, 939. VII, 326. IX, 623
 I mit birnförmiger Frucht VII,
 480. III, 376. IV, 629,
 630. VI, 864
 unächter, Pseudopsidium,
 III, 869
 Cumbulu II, 163

Cunonisches Bäumchen,
Cunonia, III, 382. I, 705.
 VI, 568, 698
 I vom Vorgebirge der guten
 Hoffnung III, 382
Cunradskraut, Androsae-
mum, IV, 1000. I, 491,
 492. II, 759, 1095. IV,
 1005. V, 239. VIII, 497
Cupanische Pflanze, Cu-
pania, III, 383
 I amerikanische 383
Curassavischer Portulak,
Sesuvium, VIII, 490.
 IV, 656, 657. VI, 774.
 VII, 353, 355, 666, 786
Curatella, Curatella, III, 390
 I amerikanische 390
Curcume III, 391
 runde 391
Curcume III, 391
Cururu, Cururu, VI, 842.
 III, 393
Cyanus, Cyanus, III, 396
 ägyptischer II, 721
 wohlriechender morgenländi-
 scher 720, 721
Cyminum III, 377
Cymbelblume s. in 3.
Cypergras, Cyperngras,
Cyperus, III, 466. II, 373.
 IV, 605. VI, 195, 228,
 466. VIII, 333. IX, 664
 19 aus Jamaica III, 473
 15 blaßgelblichtes 472
 16 braunes 472. IV, 546. V, 157
 7 Erdmandeln III, 469
 10 erhabenes 470
 4 ethiopisches, Hispan, 467.
 IV, 545
 falsches haariges V, 152

I gegliedertes III, 467. V, 156
 gelblichtes II, 577. IV, 546, 569
 2 kleinstes III, 467. IV, 546, 560
 12 knauelförmiges III, 471
 5 lange Cyperwur; III, 467
 langes 467
 21 mit wechselweise stehenden
 Blättern 475. IV, 554, 559
 9 ostindisches, Iria, III, 470.
 IV, 544. V, 72
 20 PapierCyperngras III, 474.
 VI, 795, 797, 798. VIII, 211
 6 runde Cyperwur; III, 468
 11 schönes 470
 3 sparrichtes 467. IV, 545
 22 strickgrasartiges III, 475, 477,
 479. VIII, 312
 18 virginisches III, 473
 unächttes, Pseudocyperus,
 II, 569. III, 463, 465.
 IV, 523, 548. VII, 469
 8 ungestaltes III, 469. IV, 543
 Wassercyperngras II, 500.
 kleines 560, 569
 13 wohlriechendes III, 471
 14 zusammengedrücktes 471
 17 Zwergcypergras 473. IV, 548
Cyperwur; V, 264
 kleine deutsche -- III, 472
 lange 466, 467, 459, 477
 lange falsche deutsche -- VIII,
 306
 runde III, 466, 468, 459, 476,
 478, 479, 480. V, 155
Cypresse, Cupressus, III,
 384, 480
 Feldcypresse V, 176. IX, 23
 I immergrüne III, 384, 389, 458,
 480. IV, 234. V, 264
 männliche III, 389, 480
 portugiesische 389
 Sommercypresse II, 884
 4 wachholderartige III, 389
 3 weiße Eder 387
 2 zweytheilige 387, 480
 II 5

Cypressenbaum III, 389
 afrikanischer 389
 gemeiner aufrechtstehender
 385
 mit abfallenden Blättern 387
 virginischer - - 387
 ZwergCypressenbaum aus
 Maryland 387

Cyrille, *Cyrilla*, III, 482
 I in Traubenbüscheln blühende
 III, 482
 Cytini VII, 527
 Cytisus, s. Geißklee.
 aus Sibirien III, 491
 der Alten VI, 17
 haariger aus Neapel III, 490

D.

Dachveste, s. Grundveste.

Dais, *Dais*, III, 504
 2 mit acht Staubfäden 504
 I mit Geldholzblättern 504

Dale VII, 63

Dalechampische Pflanze,
Dalechampia, III, 505,
 70. V, 805

I steigende III, 505

Damagana IX, 311

Danne VII, 85

Daphne, *Daphne*, III, 509.
 II, 1099. III, 900. V,
 252, 374. VI, 146, 876.
 VIII, 478. IX, 111,
 113, 116

5 Alpen-Daphne III, 513 1, 360.
 II, 854. III, 517. IX, 112,
 113, 115, 116

amerikanische III, 516

4 aus der Provence, *Tarton-*
raira, III, 512. IV, 293. VIII,
 478, 849, 850. IX, 113, 116

13 haarige III, 516

10 italienische, *Gnidium*, III, 515.
 IV, 502. V, 255 IX, 110,
 112, 114, 115, 116, 117

I Kellerhals *Mezereum*, III, 510

12 ölbaumartige, mit Ölbaum-
 blättern III, 516 IX 112, 115

8 ostindische III, 514. II, 854

7 pontische III, 514. IX, 116

3 rauche III, 512. IX, 117

9 schweizerische, *Cneorum*, III,
 514. II, 645, 1098, 1099.
 VI, 533. IX, 112, 114,
 116, 117

6 Seidelbast, *Laureola*, III, 513
 sibirische IX, 117

2 spanische, *Thymelaea*, III, 511.
 VIII, 184 IX, 110, 112, 114

II sparichte III, 515. IX, 113

Darmbeere III, 251

darniederliegend III, 537

Darrgras IV, 900
 wolliges 900

Datteln V, 236

Dattelbaum, *Phoenix*, VII,

6. II, 596. III, 501. V, 236,

992. VI, 734, 739, 740,

741, 742, 743, VIII, 831

I gemeiner VII 7

Daucus, s. Möhre. III, 524

Dauphine I, 520

Deckblatt II, 177

Degenkraut III, 504. IV, 430,
 558. VIII, 679

Delawad I, 650

deltaförmig III, 549

Demuthpflanze VI, 171, 184

den Stamm umfassend I, 427
 den

- den Stengel zur Hälfte um-
fassend VIII, 425
Deptsforder III, 567
Derlenbaum III, 171
Dialium, *Dialium*, III, 564
indianisches 564
Diapensie, *Diapensia*, III,
584. VII, 391, 786
1 lappländische III, 584
2 schweizerische 584. I, 734/735
Dickblatt, *Crassula*, III, 237.
IV, 502
7 aufrechtes III, 239
17 baumartiges, *Portulacaria*,
244 VI, 355
20 bereiftes III, 245
16 durchsichtiges 243
2 durchsichenes 238. I, 316
5 ethiopisches III, 239. VIII, 391
10 gefranztes III, 241
14 gedüpfeltes 242. IX, 3
19 gelbes III 245
21 knauelförmiges 246
9 messerförmiges 240
13 mit nackendem Stamm 242
1 mit wechselsweise stehenden
Blättern 241, 228
8 moosartiges 240, 1000
3 psorienförmiges III, 238.
VII, 403
portulakartiges I, 445
24 quirlförmiges III, 247. VIII,
406 IX, 139
11 rauhes III, 241, 227
18 röthliches 244
1 scharlachrothes 237, 227
staubiges 248
23 strauchiges 247
15 tellerrundes 243
22 verschanztes 246
4 viereckiges 239, 231
6 zweytheiliges 239 VIII, 403
dicknotig IX, 170
Dierleinbaum II, 171

- Dierlingbaum III, 171
Dierlizenbaum III, 171
Diervilla V, 757
Dill, *Anethum*, I, 542. III, 771
2 Fenchel, *Foeniculum*, I, 543
gemeiner I, 542. 543, 495,
545. VII, 209
Krötendill I, 575
Pferdedill *Hippomarathrum*,
VIII 485, 256. III, 532. IV, 889
1 riechender I, 543
Dillemische Pflanze, *Dille-*
nia, III, 598, 376, VIII,
495, 667, 811
1 indianische III, 599
Dillkraut, gemeines I, 543
Dinkel, I. Dinkel.
Dintenbeere VII, 432
Dione I, 538. b.
Dioscorische Pflanze, *Dio-*
scorea, III, 602. VII, 842
6 Blutfohl III, 605
5 bollentragende 605. V, 238.
VII, 846, 894
2 dreyblättrichte III, 603. IX,
309
1 fünsblättrichte III, 603. VI,
474. VII, 846, 894
4 gebräunte III, 604
gefingerte 607
gestügelte V, 238
8 mit entgegengesetzten Blättern
III, 606. II, 36. V, 44
7 rauhe, rauche III, 606. II, 238.
VII, 275
spondonförmige III, 607
3 stachelichte 604. II, 505. V, 238
walzenförmige III, 607
Diptam, *Dictamnus*, III,
585. IV, 21
cretischer, *Dictamnus*, VI, 637.
I, 769. II, 61, 75. III, 585,
587. 634, 717, 740

- gemeiner III, 585
 unächter, Pseudodiptamnus,
 V, 1010. II, 399. IV, 467/
 492. VII, 470, 471, 472.
 VIII, 516
- 1 weißer III, 585. IV, 21, 22.
 VI, 429 VII, 207. IX, 186
- Distel, Carduus, II, 521.**
 1, 38. II, 550, 977. folg.
 III, 820. V, 250. VI,
 506, 827. VIII, 550
- Ackerdistel VIII, 475. kleine**
 II, 525
- 21 alantartige II, 535, 979, 980,
 982, 983, 988
 allersüchlichste 988, 552
 ausländischer 544, 545
- 4 bärenklauähnliche II, 538, 524.
 1, 38
- 11 Bergdistel II, 523, 540, 977,
 979, 980, 982, 988
 blaue, rauhere 607
- 3 Bisamdistel 523, 540, 548,
 985, 988. VI, 566. VIII, 346
- Brakendistel III, 845**
- 12 casabonische II, 529, 1, 43, 44.
 II, 543. V, 407. VII, 10.
 220
- 7 dichtblumige II, 526. VII, 220
- Edeldistel III, 843**
 englische II, 591. weiche 527
- Fackeldistel, f. in F.**
Färberdistel VIII, 469
 filzige II, 540, 554
Fischdistel 529. größere 1103
Frauentistel 530
Gänsedistel, f. in G.
 gelbe 1, 979
- 24 gelblichte II, 536
 gefamete 740
Gibdistel 1099
Golddistel, f. in G.
- 27 graue II, 537, 985, 986, 988
Haberdistel VIII, 475. II,
 540,
- 542, 545, 548, 550, 553/
 555 691, 980, 983. III,
 677. V, 239
- 17 höchste II, 533, 979
Zgeldistel VII, 673
Kardendistel III, 614. große
 wilde 615 kleine wilde
 617. zahne 616
- Kartendistel mit zerklüftem**
Blatte 617. wilde 615
- 19 knollige II, 533, 43. II, 550,
 977, 980, 983, 984, 987
 988. IV, 1057 V, 430
- 9 Kornblumenartige II, 527
Krampfdistel VI, 563
- 5 krause II, 524, 541, 552. 1,
 III. VI, 563. VII, 220
- Krebdistel VI, 563**
Kugeldistel f. in K.
Leberdistel VIII, 658
- 14 Mariendistel II, 520. 530,
 544, 545, 547 V, 266,
 430, 439. VIII, 550, 715
- Melonendistel. f. in M.**
Milchdistel II, 530
- 20 mit verschiedenen Blättern II,
 534. 986
Nadendistel III, 845
Saudistel f. in S.
- 22 schartenartige II, 535, 979/
 980, 984, 986, 987
 spanische 609
- 2 Speerdistel 522, 546, 983/
 1099. III, 688, 822, 823.
 VII, 220. große II, 522
- Spinrockendistel gelbe II, 606**
 stachlichte 555. VI, 566
 stachlichte II, 540, 541
- 26 stammlöse 537, 595, 834,
 835, 978, 979, 980, 981
- 13 Sterndistel 530. f. in St.
- 6 Sumpfdistel II, 525, 545/
 981, 987. III, 822
- 15 syrische II, 532. 1, 43, 149, 199-
 II, 546, 547, 1099, VII, 220
 tangerische II, 607

- 23 tatarische II, 536, 982
überhängende 523
- 28 vielblumige 538. 986
- 18 virginische 533, 986
- 10 von Montpellier 528, 977,
979 982 988
- Walddistel V, 16
- Walkerdistel III, 615
- Wazendistel VIII, 475
- Wasserdistel II, 1100
- Weberdistel III, 614
- Wegdistel, große VI, 563.
gemeine II, 522. kleine 525.
weiße VI, 563
- 25 weiche II, 537, 548, 1100.
IV, 1058. VII, 829. eng-
lische II, 527
- 1 weißgefleckte II, 522, 985
- 16 wollentragende 532, 540, 552,
555, 982, 983. III, 178, 822.
VIII, 715
- 8 zerschnittene II, 527, 980, 985
- Zwerghdistel, Carduncellus,
II, 608, 520, 521, 603,
1099 III, 848
- Dochan der Ebräer VI, 759
- Dodartische Pflanze, *Do-*
dartia, III, 620
- 2 indianische III, 622
- 1 morgenländische 621
- Dolde
- Artedische f. in A.
- Hastdolde II, 683. f. in H.
- Rußdolde f. in R.
- unächte III, 423
- Doldoken, *Ifopyrum*, V,
127. III, 969. VI, 535.
IX, 209
- aglenartige V, 128. 1, 676
- 1 erdrauchartige V, 127 IV, 756
- 2 wiesenrautenartige V, 128.
VII, 740, 743, 750. IX, 68
- Dolläpfel f. in L.

- Dollkirschen I, 998
- Dollkraut III, 520
- Donnerkraut VIII, 392
- Donnernegelein III, 567
- Doppelblume, *Atragene*,
I, 984. VI, 372. VII, 525
- 2 Alpendoppelblume I, 984 540.
II, 1057, 1058, 1059, 1063
- 3 vom Vorgebirge der guten
Hofnung I, 985. VII, 522,
523, 524
- 1 jeylonische I, 985. II, 1063
- Doppelschild, *Biscutella*,
II, 120. VI, 906. IX,
102, 103
- apulischer II, 122. V, 62, 443.
IX, 95, 103
- 1 gebürter II, 121. V, 62, 453.
IX, 94, 95, 103
- immergrüner 95, 102
- leperförmiger 95, 103
- 2 zweyfknöpfiger II, 121. V, 443,
453, 792, 793 IX, 94,
95, 97, 98, 100, 103
- doppelt zusammengewickelt
III, 41
- Dorant, *Antirrhinum*, I,
606, 463, 605. III, 437,
713. V, 645. VI, 193,
432. VII, 413. IX, 9
- 23 Alpendorant I, 616. V, 645,
646, 647, 650, 652, 653,
654, 655, 657. VI, 700
- 10 amerikanischer I, 611. V, 646,
649, 651
- 30 binsenartiger I, 619
- breitblättrichter 630
- 40 canadensischer 626
- 34 chalepensischer I, 622. V, 645,
646, 648
- 26 corsischer I, 618
- 28 dalmatischer I, 619. V, 648,
649, 650, 652
- 8 dreij-

- 8 dreyblättrichter 1, 610. V, 647, 648, 650, 651, 657, 658
 4 egyptischer 1, 608. V, 652
 21 eisengrauer 1, 616. V, 650, 652
 eisgrauer V, 649
 2 Erdwinde, Elatine, 1, 607
 17 Feiddorant, 1, 614. V, 646, 648, 653, 654, 655, 656, 657
 33 Flachskraut 1, 621
 12 flachskrautartiger 1, 612. V, 659
 27 gestielter 1, 618. V, 651
 35 großer 1, 622, 628, 630, 631, 632. II, 270, 504. III, 437. VI, 686
 italienischer 1, 629, 631
 19 flebrichter 615
 7 kleiner 1, 609. V, 646, 652, 654. VI, 686
 16 kriechender 1, 614. V, 646
 37 mit dem Haselwurzelblatte, Asarina, 1, 606, 624. V, 658
 32 mit dem Leinblatte 1, 620. V, 646
 6 mit Dostenblättern 1, 609. V, 649, 656
 31 mit Fensterblättern 1, 620. V, 648, 649, 654. VI, 700
 39 mit Nasliebenblättern 1, 626. III, 622. V, 647, 651, 653, 654, 655, 658. VI, 700
 mit Haselwurzelblättern IV, 672
 mit Leinblättern V, 646, 648
 25 mit zwey Hörnern 1, 617
 36 Drant, Orontium, 1, 623
 18 pelisserischer 1, 615. V, 646, 647, 654
 14 Psriemendorant 1, 613
 11 purpurrother 1, 611. V, 645, 646, 647, 654, 655, 658. VI, 700
 5 raucher 1, 608. V, 650, 651
 29 rauher 1, 619
 24 schleichender 1, 617. V, 650, 651, 654. VI, 700

- 41 Schmetterlingsförmiger 1, 627
 sicilianischer 632
 20 Steindorant 1, 615. V, 652
 9 trauriger 1, 610. V, 650, 658
 22 vielstämmiger 1, 616. V, 647, 652, 657
 umgebogener V, 655
 3 unächter 1, 607. III, 716. V, 649, 656, 657. IX, 439, 493
 15 von Montpellier 1, 613. V, 645, 652, 653
 38 weicher 1, 625, 629
 zweyfach gedüpfelter V, 651
 13 zweymal gedüpfelter 1, 612
 1 Zymbelkraut, Cymbalaria, 1, 607
 Dorn VI, 133
 eßbarer III, 254
 Dornen 1, 111
 Dornenkrone VI, 25
 Dornichter Jasmin, *Lycium*, V, 843. II, 679. IV, 53, 1095. VI, 734. VII, 823. IX, 390
 1 afrikanischer V, 843. IV, 1095. V 850 VII, 803 824 826
 2 barbarischer V, 844. IV, 1095. V 849. VII, 825
 3 europäischer V 845. IV, 1095. VII, 824, 825, 826
 italienischer V, 850
 4 merikanischer 846
 mit Fuxblättern VII, 620
 mit Meerportulakblättern V, 848
 schmalblättrichter V, 846
 sineßischer 847
 unbewehrter 849
 vom Vorgebirge der guten Hofnung 847
 Dornknopf, *Neurada*, VI, 446. II, 821. VII, 11. IX, 209
 1 gestreckter VI, 446

- Dornpflanze, brennende III 900
 Dorothee I, 518, 538. b.
 Dorstenische Pflanze, *Dorstenia*, III, 642. VII, 669
 2 amerikanische III, 644, 673
 1 *Contrayerva*, *Contrayerva*, 643
 3 *Houstonische*, *Houstoni*, 644
 4 stengeltragende 644. VI, 803
 Dort V, 736, 737. VI, 323
Dorycnium von Montpellier V, 778
 Doste, Dosten, *Origanum*, VI, 636. III, 380, 585. IV, 896. V, 935, 1022. VI, 641
 braune VI, 641
 4 cretische VI, 639 IV, 1053. VI, 645, 646
 2 cretischer *Diptam*, *Dictamnus*, 637
 1 ägyptische VI, 637. V, 936. VI, 636. IX, 652
 10 filzige VI, 644 V, 935, 1022
 7 gemeine VI, 641, 636. 1, 213. VI, 645, 646, 647, VII, 786. IX, 197
 6 heracleotische VI, 640, 635, 645
 11 Majoran, *Majorana*, 644 mit *Poley*blättern 646
 3 phrygische 637. III, 587
 5 smyrnische, von *Smyrna* VI, 639. V, 935
 8 syracusanische VI, 643. IV, 1053, 1054. V, 1023. VI, 646
 9 syrische 644. V, 936, 937, 1022, 1023
 Walddoste VI, 641
 Wasserdoste f. in *W*.
 Wirbeldoste f. in *W*.

Dotter

- Leindotter f. in *L*.
 zahmer großer VI, 323

- Dotterblume, *Caltha*, II, 405, 835. VII, 330, 473
 1 Sumpfdotterblume II, 405, 406, 407. I, 414-870, 905, 1095. III, 768, 968, 970. V, 940. VI, 330. VII, 735 IX, 344
Draba II, 1113. I, 678, 683. III, 647, 652. V, 427. VI, 423
 Drachenbaum, *Dracaena*, III, 652, 156. V, 221, 257
 1 Drachenblutbaum, *Draco*, III, 156, 652, 656. I, 858. II, 63. III, 673. VI, 739, 742. VIII, 185, 786
 2 Eisenbaum III, 655
 3 Grenzdrachenbaum 655. 1, 859
 5 mit Grasblättern III, 656 1, 858
 4 mit Schwerdförmigen Blättern III, 656
 Drachenblut II, 975. VII, 508 wah: es VII, 507
 Drachenblutbaum f. Drachenbaum.
 Drachenfänger, *Barleria*, II, 26. V, 256
 5 hahnenkammförmiger II, 28. VI, 30
 1 langblättrichter II, 26
 4 mit Buxblättern II, 28, 506
 2 mit dem Nachtschattenblatte II, 27
 3 ostindischer, *Prionitis*, II, 27. III, 17, 850. VII, 412
 6 scharlachrother II, 29
 7 stacheliger II, 30. IV, 1056. V, 849. VI, 30
 zotiger II, 30
 Drachenkopf, *Dracocephalum*, III, 657, 665. II, 461, 697.

697. IV, 1048. VI, 209.
 VII, 468. IX, 613
 amerikanischer III, 657
 2 canarischer III, 661. II, 697.
 VI, 62, 209
 4 fremder III, 659
 3 gefiederter 658
 10 grauer 662. VI, 210. VIII, 515
 8 großblumiger III, 661
 9 Melisse, türkische, Moldavica,
 III, 662
 mit Basilienblättern 665
 mit der Thymianblüthe II, 697
 13 mit Thymianblumen III, 664.
 VI, 209, 210
 5 österreichischer III, 663. II,
 848. IV, 1053, 1055.
 VIII, 75, 76
 6 Ruyschischer, Ruyschiana,
 III, 660. VII, 424, 425, 469.
 VIII, 74, 76
 11 schildförmiger III, 663 VI, 210
 12 schwankender III, 663
 7 sibirischer III, 661, II, 678.
 VI, 440
 überhängender VI, 210
 1 virginischer III, 657, 593.
 V, 912. VII, 472
 Drachenwurz III, 666
 Dracunculus III, 668, 669,
 671
 Dragant I, 948
 Dragen, *Dracunculus*, I,
 781, 7, 11. II, 931. III,
 656, 666, 669, 671, 673.
 IX, 127, 199
 Bastarddragen IV, 651
 Drehkraut, *Tordylium*, IX,
 164. VI, 837
 allergößtes II, 688
 3 apulisches IX, 165. VIII, 488
 5 Bettelläuse, *Antrificus*, IX, 166
 breitblättrichtes III, 687. V,
 323

- 7 fremdes IX, 167. II, 687, 688
 2 gewöhnliches IX, 164. II, 686.
 VI, 51. VIII, 488
 4 größtes IX, 165. 167, 168.
 VI, 634. VII, 53. VIII, 488
 6 knotiges IX 167, 168 II 688,
 689. III 530. VIII, 294
 1 syrisches IX 164 IV, 428 429
 drey und drey IX, 10
 dreyblättricht IX, 279, 280
 Dreyblättrichter Nachts
 schatten, *Trillium*, IX,
 275. VI, 804
 2 aufrechter IX, 276. VI, 805.
 VIII, 608 642
 3 mit - - oder, verlausfögender
 IX, 276. VI, 805. VIII,
 642 643
 1 überhängender IX, 276. VI,
 805 VIII 642
 Dreyblatt VI, 101
 dorrichtes aus Candia III, 953
 dreyeckig IX, 207, 275
 dreysach IX, 9
 dreysach gefiedert IX, 280
 dreysach zusammengesetzt VIII,
 806
 dreysächericht IX, 276
 Dreyflügel, *Triopteris*, IX,
 277. IV, 894
 1 jamaischer IX, 277. I, 53
 Dreygrannen, *Aristida*,
 I 742. V, 246
 2 amerikanischer I, 742.
 3 federartiger I, 743. IV, 576
 1 von dem Eyland der Außers
 sichuna I 742. IV 530
 Dreyhörniges Bengel
 kraut s. in B.
 dreylappig IX, 276
 Dreyling, *Triplaris*, IX, 280
 1 amerikanischer IX, 280
 dreymal

drey mal dreyfach IX, 283
 dreyfaamig IX, 282
 dreythaalig IX, 302
 dreyseitig IX, 282
 dreyspaltig IX, 226
 Dreyhack, Sumpfdreyhack,
 IX, 269
 Drosselbeeren IX, 503
 Drümpelbeeren IX, 394
 Drüschchen IV, 439
 Drüse IV, 439
 Drüsenblume, *Adenanthemum*,
 I, 115. II, 815. IV,
 506. V, 741
 I Pfauendrüseblume I, 115.
 III, 29, 136. V, 987.
 VII, 206
 2 sichelförmige I, 116. II, 1096.
 III, 967
 drüsig IV, 439
 Drüswurz VII, 704
 Drypis, *Drypis*, III, 677
 I stachlichte III, 677. VIII, 717
 Dudaim der Ebräer IV, 1096
 Dünkel I, 134. III, 967, 968.
 IV, 916. VIII, 693. IX,
 289, 290
 Bilddünkel V, 736
 Düspsenfarren VII, 277
 kleiner 301
 Dürnstaude V, 176
 Dürlichen, *Cornus*, III, 169
 7 blaubeerichte, *Amomum*, 174
 I blühende 170

5 canadische III, 173
 2 gemeine III, 171, 168, 169,
 175, 176
 3 Hartreder 172
 schneeweisse 175
 4 schwedische 173
 weibliche 175
 6 weisse III, 173
 wilde 172
 Dürlichenbaum, schwedischer
 II, 847
 Dürkraut III, 108
 Dürmwurz III, 109. II, 1, 5, 199
 blaue III, 809
 gelbe V, 51
 schmalblätterichte -- II, 933
 Wasserdürmwurz 96
 Dungras, frühzeitiges -- III,
 824
 Durant weisser V, 1008
 Durantische Pflanze, *Du-*
ranta, III, 680. II, 672.
 III, 730
 3 aufrechte III, 681
 2 Ellische, *Ellisi*, 681, 730
 I Plumierische, *Plumieri*, 680,
 681. II, 672
 durchstochen VI, 886
 Durchwachs II, 308, 319,
 341. VI, 884, 885, 886.
 VIII, 183, 487
 Durio III, 682. II, 23. IV,
 1056, 1057, 1074. VI,
 740. VII, 40, 328. IX,
 309

E.

Ebenbaum, falscher III, 485
 Ebenholz, *Ebenus*, III, 682.
 II, 230
Onomat. botan. Register.

afrikanisches VIII, 689
 amerikanisches, *Ebenus*, 1, 846,
 III, 684. V, 579. VIII, 689
 BergEbenholz II, 38, 42

- I cretisches III, 683. I, 603.
 II, 24, 25. III, 495, 497.
 V, 580, 764
 der Alten III, 485
Ebereschen VIII, 672
Eberwurz, *Carlina*, II, 590,
 591, 596. III, 706
 die in Gestalt von Trauben
 blüht I, 43, 44
 doldentragende II, 608
 4 gemeine II, 593. I, 43, 984.
 II, 542, 548, 553, 555,
 596, 610, 985, 1100. III,
 25. IV, 772, 826
 5 in Blumentrauben II, 593
 mit einem flachen Strause
 I, 43, 44
 6 pyrenäische II, 594, 555
 spanische kleine wilde 593
 7 spindelkrautartige 594, 596
 1 stammlose 590, 594, 595, 596,
 520, 549, 555, 834, 835.
 III, 283. V, 211, 218, 430.
 VIII, 716. IX, 468
 3 straussförmige, straussartige
 II, 592. I, 97. II, 540,
 543, 596
 traubenkammartige I, 97. II,
 541, 555
 welche in Gestalt eines flachen
 Strauses blüht I, 43, 44
 2 wolfige II, 592. I, 37, 43. II,
 554, 595. VI, 195
Ebischbeere VIII, 672
Ebschen VIII, 672
Echinagaricus III, 692, 693
 eckig I, 552
Essenbaum IX, 350
Essern IX, 350
Egelnkraut, **Egelkraut** V, 910.
 VII, 677
Ehgürtel I, 160. IV, 139,
 142, 145, 148, 165, 173,

- 174, 175, 180, 185, 198,
 204 213
 wilder I, 195
Ehingert V, 588
Ehrenpreis, *Veronica*, IX,
 468, 473, 497. II, 352,
 381, 827. VI, 241
 26 AckerEhrenpreis IX, 486, 493.
 I, 330, 331, 333, 335, 339,
 346, 347. III, 716. VI, 241
 7 ährenförmiger IX, 472, 494
 13 AlpenEhrenpreis 477, 496
 32 aufrechter 490
 15 Bachungen, Beccabunga, 479
 8 BassartEhrenpreis 473
 23 Bathengelartiger *Chamae-*
drys, IX, 484. I, 1028.
 IV, 880
 21 BergEhrenpreis IX, 483. I,
 362. II, 820. kleiner --
 IX, 472
 6 bestäubter IX, 472
 10 blattloser 475. II, 821. IX, 50
 24 breitblättrichter 485, 494,
 495, 497. II, 823, 826
 deutscher IX, 18
 29 dreyblättrichter 488. I, 336,
 343, 345, 348. III, 501
 epheuartiger III, 715
 epheublättrichter 716
 27 FeldEhrenpreis IX, 487. I, 336,
 346, 347, 349, 361. 628,
 II, 716. IX, 478, 489
 33 fremder IX, 491
 30 FrühlingsEhrenpreis 489
 18 gamanderartiger, *Teudrium*,
 IX, 481, 494. I, 1028.
 II, 821, 823. 827, 828.
 VII, 468. IX, 44, 50, 51,
 53, 55, 56
 36 gefiederter IX, 492
 22 gestreckter 484. II, 825
 gewöhnlicher IX, 468, 473, 493,
 494, 496, 497. I, 1028.
 II, 82. IX, 18
 haariger

- haariger II, 821, 827. IX, 44/
 51, 53, 55
 höchster staudiger - - IX, 469
 35 kammförmiger 491
 kleiner 472, 486
 5 langblättrichter 471, 494, 496
 34 maryländischer 491
 11 maßliebenartiger 475
 4 Meerstrand Ehrenpreis 470
 mit Basilienblättern 495
 mit Enzianblättern 495
 28 mit Eyheublättern 488 493.
 I, 336, 337, 338, 350.
 II, 760 V, 322. VI, 241
 mit Gundelrebenblättern IX,
 495
 mit Kesselblättern 496
 14 mit Quendelblättern 478, 494,
 495, 496. I, 1027, 1028.
 II, 78, 82. III, 943 IX, 44
 19 österreicher IX, 482, 493,
 495 II, 822, 827
 31 römischer IX, 490
 17 schildförmiger IX, 481. I, 454,
 455, 458
 Seestrand Ehrenpreis V, 911,
 917, 919. VII, 474
 I sibirischer IX, 469
 12 strauchiger 476, 492, 494, 496
 25 tatarischer 486
 20 vielspaltiger 483
 2 virginischer 469
 ufranischer 472
 3 unächter 470, 496. I, 1028
 16 Wassergauchheil, Anagallis
 aquatica, IX, 480. I, 454/
 455. II, 67, 822. IV, 880
 weißgrauer IX, 472
 Wiesenehrenpreis 18, 481.
 blauer 484. grosser 471.
 grosser staudiger - - 470,
 471. rundblättrichter 484
 wolliger - - 472
 Ehrenpreisweiblein, mit ge-
 strytem Blatte I, 607. mit
 rundlichem Blatte 608

- Chretische Pflanze, Ebre-
 tia, III, 707. II, 94
 Beurerische II, 95
 3 Bourrerische, Bourreria, III,
 708. II, 176, III, 155. IV,
 1106. VI, 138. VII, 147
 I mit Einusblättern III, 707.
 II, 373. VIII, 305
 4 saftlose III, 708. II, 95, 176.
 VII, 824
 2 stachlichte III, 708
 Libenbaum, Taxus, VIII,
 851. VI, 149, 164, 420.
 IX, 108, 117
 beertragender VIII, 601
 I gemeiner 851, 854
 2 japanischer 853
 Libisch, Althaea, I, 352, 356.
 I Ibisch.
 I gebräuchlicher I, 352, 357,
 358, 359, 360
 gemeiner 355, 358
 gewöhnlicher I, 742, 360. II,
 123 V, 14, 970, 971
 4 Ludwigischer, Ludwigii, I,
 354, 246
 2 mit dem Hansblatte 353, 241,
 243, 244
 mit größerer Blume V, 367
 mit Hansblättern I, 246
 staudenartiger - - V, 365,
 366, 372
 3 zotiger I, 353, 244, 246
 Eiche, Quercus, VII, 625.
 III, 678, 741, 968. V, 16.
 VI, 981, 984. VII, 148,
 175, 649. folg. IX, 467
 Augstiche VII, 637
 aus Carpadocien II, 882
 burgundische VII, 649
 13 Cerr Eiche, Cerris, 649, 650.
 I, 138. II, 802. IV, 657.
 VI, 938. VII, 654
 Dürreiche 654

- Früheiche VII, 637
 11 gemeine, Robur, VII, 636.
 III, 867. IV, 761. VI, 938,
 981. VII, 650, 651, 654,
 657, 988
 Goldeiche III, 58, IV, 50.
 VII, 417, 418
 Haselneiche VII, 637
 immergrüne 627, 656
 Kastanienblättrichte 631
 Kastanieneiche 631
 10 kleine, Esculus, VII, 636.
 III, 864. VII, 650
 4 Korkbaum, Suber, VII, 629
 KorkEiche 629
 Lohliche 637
 märkische 651
 MeerEiche VII, 652. IV, 57,
 61, 70, 104, 108, 109,
 110, 112, 121
 6 mit Kastanienblättern, Prinus,
 VII, 631
 2 moluccische 626
 8 rothe 633, 650. 656. nord-
 amerikanische 633
 Rotheiche 637
 5 Scharlachbaum 630
 7 schwarze VII, 632. II, 106.
 VII, 412, 652
 SeeEiche IV, 58. I, 260, 261
 Sommereiche VII, 625, 637
 Stecheiche V, 16. stachelichte
 beertragende 16
 3 SteinEiche, Ilex, VII, 626,
 627. V, 16, 20, 21. VII, 651,
 654, 656. VIII, 601, 602
 Stieleiche VII, 637
 Sumpfeiche 653 niedrige ro-
 the 653
 Traubeneiche 654
 Treuseiche 654
 Biereiche 654
 virginische 656
 von Jerusalem II, 881
 Waldeiche VII, 637
 WasserEiche 632 rothe 653

- weidenblättrichte VII, 625,
 650, 651
 1 WeidenEiche, Phellos, 625
 VI, 985
 Weisseiche VII, 631
 9 weiße 635
 Wintereiche 654, 651, 656
 12 ZiegenbartEiche, Aegilops,
 VII, 648. I, 136, 137, 138.
 II, 801, 802. IV, 440
 Eicheln IV, 439, 440. VI,
 686. VII, 81
 Erdeicheln V, 349
 gemeine II, 9
 Grundeicheln V, 349
 Eichenschwamm I, 166, 167,
 171. II, 152, 493. IV,
 193, 225
 Eichhase II, 154
 brauner 157
 Riedchenschwanz, Sauru-
 rus, VIII, 227, 464
 2 schwimmender 228
 1 unter sich hängender 227
 Eienbaum VIII, 851
 Eisenbaum VIII, 851
 Linbeere, Paris, VI, 804.
 I, 94, 95, 97, 914. IV, 780
 1 vierblättrichte VI, 804. VIII,
 640, 641
 einblättricht VI, 231
 Einblatt, Parnassia, VI,
 807. III, 745. IV, 584.
 VII, 540. IX, 364
 1 Sumpfeinblatt VI, 807. II,
 1021. III, 1066. IV, 768,
 771
 einfach VIII, 551, 550
 einförmig IX, 364
 eingehüllt V, 62
 eingeschnitten III, 619. V, 35
 Eiforn,

Einforn, *Triticum monococcum*, IX, 290. II, 201, 203. III, 968. IV, 47, 49, 916. VI, 230. VII, 543, 693. IX, 298, 300, 301, 652, 656
mit dünnen Aehren I, 377.
IX, 462

einsaamig VI, 232

einfseitig VIII, 388

einwärts gebogen V, 43

einzelu VIII, 654

Eisbeere, *Chiococca*, II, 890

2 nächtliche 891

I traubenartige II, 890, 891.

IV, 1105, V, 760. VI, 889

Eisenbaum III, 655

Eisenhart IX, 459

Eisenholz, *Sideroxylon*,

VIII, 520. V, 843

5 amerikanisches VIII, 521

8 mildes 523

3 stachlichtes 521. II, 597

7 sinkendes VIII, 522

I unbewehrtes 520, 521

4 Vogelkirsche, afrikanische, 521

2 wegdornartiges 520. I, 697.

V, 843

6 zähes VIII, 522

Eisenhütlein I, 87

blaues 89

Eisenkraut, *Verbena*, IX,

454. II 835. III, 549,

584, 806 946. V, 222,

230, 247, 258, 262, 935.

VI, 865. VIII, 492. IX,

304, 309, 400

3 aus Jamaica IX, 454, 423

canadensisches - - IV, 1051

12 carolinisches IX, 458. II, 597

8 curassavisches IX, 457. V, 239.

IX, 497

egyptisches IX, 461

Feldeisenkraut, rothes schmal,
blättrichtes IV, 243

gelbes III, 851

gemeines 23

15 gewöhnliches IX, 454, 459,

461, 462, 463. IV, 781.

826, 880. VI, 895, 991,

IX 275

7 klettenartiges 456. II, 128.

VII, 413. VIII, 351

9 knotiges IX, 457, 462. VIII, 494

topfförmiges IX, 461

16 kriechendes 460, 462

6 mericanisches 456, 461

13 mit Nesselblättern 458, 462

4 mit Stöchasblättern IX, 455.

V, 363. VIII, 494

I orubisches IX, 454. VIII, 495

2 ostindisches IX 455

5 prismatisches 456

11 spondonförmiges 458, 461

14 unächttes 459, 494

10 von Buenos Ayres 457

von Jamaica s. aus Jamaica.

Eisenkrautweiblein III, 851

Eisenwurz, Eisenwurzel, Sca-

biofa, II, 731. III, 400,

406. IV, 1073. VIII,

259, 285, 290

Eiserich IX, 459

Eisepäther II, 559

Eiskraut VI, 110. III, 1000,

1002

efig I, 552

Elatine, *Elatine*, III, 714.

I, 328. VII, 364

2 mit Labkrautblättern, Alfin-

strum, III, 715. I, 328,

331. III, 777, 806

I mit Quendelblättern, Hydro-

piper, III, 715. I, 328, 333.

VII, 979

Æ 3

Elemi-

Elemiharz 1, 443

Elemistrauch 1. 443. II, 889.

III, 176, 717. IV, 53, 639.

V, 15

Elen VII, 427

Elephantenfuß, *Elephantopus*, III, 717, 1, 463

2 filziger III, 718

mit dem Mantblatt - - 719

mit dem Flöhkrautblatt 718

I rauher 718 1, 463. II, 104.

III, 687

Elephantenkopf III, 719, 720,

943

Elephantenlausbaum, *Anacardium*,

1, 447, 449,

34, 691. II, 372, 644,

669, 672. V, 224, 234.

VI, 706. VII, 326

I abendländischer 1, 448

Elfdanser III, 455

Elichrysum II, 936, 937.

IV, 727

Ellend III, 845

Eller gemeine II, 89. nordameri-

kanische 93. rothe 92.

schwarze 89. weiße 92

Ellern II, 89

Ellisische Pflanze, *Ellisia*,

II, 729, VII, 209. VIII, 355

Durantische Pflanze III, 730

I virginische, *Nyctelea*, 730.

VI, 482

Elou der Juden VII, 129

Elpel VII, 427

Elen VII, 427

Elrißen III, 251

Else, *Clethra*, II, 1075, 89.

V, 175

I mit Erlenblättern II, 1076.

1, 299

Essenbeerbaum V, 588

Elsebeere III, 251, 249. IV,

889. V, 131, 139, 140.

VIII, 672, 677. IX, 170

Elvela IV, 148, 149, 153,

191, 222, 226, VI, 927,

929, 930, 936

Elzbeere III, 251

Emblica 1, 632

Emmer IX, 291

Emmerlinge VII, 443

Endivie VIII, 463

gemeine, *Endivia*, II, 948,

949, 950, 953, 954. III,

745. V, 46. 47. VIII, 300

frause II, 950. III, 745. V,

46, 47

Sandendivie IV, 992

Endivienschwamm 1, 169

Engelblümlein IV, 484

Engelblume, *Trollius*, IX,

305. IV, 749. VII, 675,

732

2 asiatische IX, 306. IV, 755

I europäische IX, 305. 1, 523,

525. III, 1070. IV, 749,

755, 756, 757, 758. VII,

473, 721, 722, 731, 732,

736, 737, 749

morgenländische IV, 757

Engelsüß, *Polypodium*, VII,

277, 281, 301. folg. III,

1029, 1035, 1041, 1049.

V, 741. VII, 498

31 ähnlicher VII, 287. V, 743

15 amerikanischer VII, 282. VI,

704

47 aus NeuYork VII, 295

2 bärlappenartiger VII, 278.

III, 1048,

- III, 1048, 1057, 1058.
 V, 665. VII, 19, 20
 55 baumartiger VII, 298. III, 1043
 50 bollentragender VII, 296. III,
 1044, 1057
 36 BuchenEngelsfuß, Phegopte-
 ris, VII, 289. III, 1050,
 1052. VII, 19
 22 cornwallischer VII, 284. III,
 1042
 45 dornichter VII, 294. III, 1043.
 VII, 305
 25 dreyblätterichter VII, 286.
 III, 1058. IV, 765, 766.
 V, 746. VII, 301
 30 dreyeckiger VII, 287. IX, 322
 8 dreyzinkiger VII, 280 V, 666
 53 dünnblätterichter VII, 298.
 I, 126, 127. III, 1054, 1055.
 VI, 696. VII, 302
 ebenholzartiger III, 1052
 29 erhöheter VII, 287 V, 743, 745
 43 Farrenkrautmännlein, Filix
 mas, VII, 292
 44 Farrenkrautweiblein, Filix
 femina, VII, 293
 57 furchtbarer VII, 299. III, 1048,
 1056
 21 geflügelter VII, 284
 9 gekräuselter 280
 62 gekreuzter VII, 300. III, 1059
 13 gemeiner VII, 281. IV, 780.
 VII 301, 302, 305
 28 geöhrtter VII, 287. III, 1058,
 1059. V, 744
 49 gerandeter VII, 296
 19 geschuppter 284
 gewöhnlicher 277, 499
 23 goldgelber 285
 46 graubündischer VII, 295. III,
 677, 1037, 1057
 48 haariger VII, 296
 10 hängender 280
 42 hahnenkammartiger 291
 6 hirschjungenartiger VII, 279.
 III, 1047, 1053, VII, 18, 19

- 64 HöhlEngelsfuß VII, 301. III,
 1044
 60 igelartiger VII, 300. III, 1053
 16 kammartiger VII, 282. III,
 1050, 1052, 1033, 1054,
 1055, 1059
 63 kleiner Dryopteris, VII, 300.
 III, 677, 1036, 1037, 1043,
 1045, 1055, 1056, 1058.
 VII, 498
 52 königlicher VII 297. III, 1038,
 1054, 1057, 1058
 I lanzenförmiger VII, 277, 18
 41 mannigfaltiger 291
 mausohrenartiger III, 1045
 5 mit dicken Blättern VII, 279, 19
 17 mit Eibenblättern 283
 24 mit Eichenblättern VII, 285.
 VI, 773
 33 mit Herzblättern VII, 288.
 IX, 222
 II mit Milzkrautblättern VII,
 280, 301, 303
 35 mit Schierlingsblättern 288
 4 mit verschiedenen Blättern
 VII 279. III, 1048. V,
 661. 665
 3 nagelkrautartiger VII, 278.
 V, 663
 34 neßförmiger VII, 288. III,
 1047. V, 665
 portugiesischer III, 1048
 58 pyramidenförmiger VII, 299.
 III 1057
 39 QuellenEngelsfuß VII, 290.
 I, 124, 126 III, 1036,
 1037, 1057
 27 raucher, Lonchitis, VII, 286.
 V, 741, 742, 743, 744, 746
 61 raucher, villosum, VII, 300.
 III, 1057. VIII, 711
 59 rauher VII, 299. III, 1043,
 1044, 1056
 schierlingsartiger III, 1054,
 1057, 1059
 40 schwarzender VII, 290

- schwarzer V, 235
 54 sineßischer, Baromets, VII, 298.
 II, 30
 56 stachlichter VII, 299. III, 1041,
 1043, 1049, 1050. V, 742
 18 Strausenfeder Engelsfuß VII,
 283
 20 süßer 284
 26 vereinigter, vereinter VII, 286.
 III, 1044, 1052, 1055, 1059
 14 virginischer VII, 282
 32 unähnlicher, ungleicher 288.
 III, 1046
 12 von Jamaica VII, 280
 38 wohlriechender 289. III, 677
 51 zerbrechlicher VII, 297. I, 124,
 126. II, 896. III, 1038,
 1054, 1057
 7 zopfiger VII, 279. V, 663.
 VII, 18
 37 zurückgebogener 289. III, 1036
 Engelstrankwurz I, 764
 Engelwurz, *Angelica*, I, 545
 I Erzengelwurz, *Archangelica*,
 I, 545, 712. V, 34
 Gartengelwurz I, 545, 549.
 V, 34, 327. VIII, 603
 4 leuchtende I, 547. V, 34
 3 schwarzpurpurrothe I, 546
 2 Waldengelwurz I, 546, 547,
 548, 550, 712 V, 34
 Entada I, 29. s. Steinpflanze.
 Entblätterung III, 537
 entblößte Pflanzen III, 562
 Entensfuß III, 225. IX, 2. 3.
 VII, 149
 Entengras III, 985
 Entengrün III, 771. V, 401
 entzweigespalten II, 105
 entzweigetheilt II, 120
 Enzian, *Gentiana*, IV, 303.
 I, 322. II, 751. IV, 326.
 folgg. V, 247, 285, VI,
419. VII, 187, 967.
 VIII, 414, 807
 ährenförmiger II, 756, 757,
 758
 16 afrikanischer IV, 316. II, 752,
 758
 15 bauchiger IV, 315. 328, 329/
 330
 11 bayrischer IV, 313, 329, 330/
 331, 332
 behaarter IV, 330, 331
 22 bitterer, Amarella, IV, 319.
 I, 398. IV, 328, 330, 331,
 332. VI, 583. IX, 547
 21 blätterloser IV, 319
 blauer mit haarigem Rande
 IV, 321
 breitblättrichter -- 311
 28 durchstochener IV, 323. II,
 750, 751, 757, 758, 896.
 VI, 884
 durchwachsender I, 75
 9 erhöheter IV, 312
 27 fadenförmiger IV, 323. II,
 752, 942
 23 Feldenzian IV, 320. III, 946.
 IV, 329, 331
 10 Frühlingsenzian IV, 312.
 II, 380. III, 806. IV, 325,
 329, 350, 331, 332, 882.
 IX, 528. 549
 20 fünfblättrichter IV, 319
 18 gefährter 318
 3 gedüpfelter 307
 I gelber IV, 303, 304. I, 916.
 IV, 329. großer 304
 12 goldgelber 313
 Herbstenzian, grosser schmal-
 blättrichter 309
 jähriger mit -- 314
 indianischer VI, 571
 24 Himmelsengel IV, 321
 25 Kreuzenzian, kreuzförmiger
 IV, 322. III, 329, 331. IV,
 778. IX, 206, 529

- 5 Lungenblume, Pneumonanthe, IV, 309
 4 mit dem Schwalbenwurzelblatte IV, 308. III, 518. IX, 529 mit einer bauchigen Röhre IV, 315
 2 purpurrother IV, 306. III, 1, IV, 327, 328
 29 pyrenäischer 324
 19 quirlförmiger IV, 318. II, 755
 7 rauher IV, 310 rother VIII, 806
 13 SchneeEnzian IV, 314, 325, 326, 327, 329, 330, 331. IX, 616
 schwarzer 1, 971
 6 seisenkrautartiger IV, 310
 8 stammloser IV, 311, 328, 329, 330, 331, 745. IX, 108
 30 StrandEnzian IV, 324
 17 Tausendguldenkraut, Centaurium, IV, 316
 26 verstaufsigender 323, 332
 31 vierblättrichter 325
 14 WasserEnzian IV, 315. weißer II, 231
 32 ZwergEnzian IV, 325
 Epen VII, 427
 Epenholz IX, 350
 Ephen, *Hedera*, IV, 668. II, 931, 990. III, 418, 602. V, 130, 239, 248. IX, 612
 dreiblättrichter III, 717
 Erdephen IV, 444. unächter 1, 625
 2 fünfblättrichter IV, 670. III, 706. IV, 744. IX, 607, 611
 1 gemeiner IV, 668, 639, 671, 673. IV, 744. grosser 668
 Ephenbaum IV, 668
 Eppich, *Apium*, 1, 639. IV, 668. VI, 366. VII, 684
 breitblättrichter 1, 644
 Feigblätternepich VII, 690
 Froscheppich 690. VIII, 587
 krauser 1, 642. VI, 918

- 1 Peterlein, *Petroselinum*, 1, 639 portugiesischer 645 rübenartiger 646
 2 starkriechender 638, 639, 640, 642. II, 706. III, 712, 717. VI, 746
 Steineppich s. in St.
 süßer 1. 642. VIII, 420
 WaldEppich IV, 668
 WasserEppich 1, 640. VII, 690. VIII, 587. kleiner 588
 Eranthemum, *Eranthemum*, III, 778. II, 756. III, 750. VII, 39
 1 von dem Borgebirge der guten Hofnung III, 779
 Erbis VII, 136
 Mohrenerbis IX, 518
 schwarze 518
 Erbse, *Pisum*, VII, 135. folg.
 V, 395. VI, 493. IX, 622
 Felderbse VII, 122, 126, 143
 Gartenerbse 138
 gefiederte V, 767
 gemeine III, 834. VI, 955
 giftige sinesische III, 41
 Herzerbse s. in H.
 Honigerbse IV, 446
 immerwährende V, 352
 Klunkerbse II, 944. VII, 122, 123, 126, 144, 145, 146
 4 Ochererbse s. in O.
 Platterbse s. in P.
 Rosenerbse VII, 126
 Seeerbse, englische 141
 3 Seestrandserbse 141
 2 Stockerbse 141
 Taubenerbse III, 489. VII, 903
 viereckige VII, 122, 126, 142, 144, 145
 wohlriechende V, 347
 Wundererbse II, 518
 1 zahme VII, 135, 123, 126, 143, 145
 Zuckerbse 122, 143, 146
 5 Erbsel

- Erbfel II, 63
 Erbsenbaum, Caragana, VII,
 902. I, 849. II, 505
 amerikanischer VII, 898
 sibirischer 903
 Erbsenstrauch VII, 903
 sibirischer 903
 vierblättrichter kleiner sibi-
 scher 905 kleinster -- 905
 Erbsknoten II, 63
 Erdäpfel, Helianthus tube-
 rosus, IV, 721. I, 791,
 912. II, 463, 918, 922,
 925, 927. III, 184, 408,
 1069. IV, 428, 706,
 713. VIII, 614
 Erdbeere, *Fragaria*, IV, 4
 aus Chili IV, 12
 4 einblättrichte 10
 I essbare 4, 5. II, 13, 14, 15,
 17, 18. VIII, 30
 ewige IV, 16
 fortwährende 16
 gemeine VI, 235
 gemeine wilde IV, 5
 Hautboi-Erdbeere 14
 scharlachrothe 16
 2 stachelichte 10
 virginische 16, 17
 3 unfruchtbare IV, 10, 16, 17.
 VII, 384
 von den Alpen IV, 16
 Walderdbeere 5
 Erdbeerbaum, *Arbutus*,
 I, 706. III, 41. V, 256.
 VI, 75
 3 acadischer I, 709. IX, 608
 4 Alpen-Erdbeerbaum I, 709.
 VI, 351. IX, 391, 607, 608,
 609, 610
 auf der Erde liegender, Epi-
 gaea, III, 760. VI, 76.
 kriechender III, 760

- I gemeiner, Unedo, I, 706,
 707, 712, III, 34, 768.
 IX, 363
 kriechender III, 760
 2 morgenländischer, *Andrachne*,
 I, 708, 135, 474, 476, 712
 5 Sandbeere, *Uva ursi*, I, 710
 Erdbeerkraut IV, 5
 Erdbeerpflanze II, 815. III, 33
 gemeine wilde IV, 5
 Erdbirne, *Solanum tubero-
 sum*, VIII, 614
 Erdbirnen I, 683. V, 875.
 VI, 582, 774. VII, 35,
 529. VIII, 642
 Erde
 Catechu I, 723
 Dammerde IV, 934
 japanische I, 723
 Stauberde IV, 934
 Erdgalle IV, 316, 612
 fremde VI, 571
 Erdkiefer, *Coris*, III, 164, 166
 I von Montpellier III, 165.
 VIII, 817, 818
 Erdmäusen V, 349
 Erdmandeln III, 469. II, 691.
 III, 459, 479, 678. IV,
 610, 649. 903. V, 155,
 942, 1004. IX, 104, 201
 Erdnuß, amerikanische
 s. in II.
 Erdnuß, *Bunium*, II, 295.
 I, 111, 542, 639, 979.
 II, 284. V, 349. VI, 473
 cretische II, 296
 gemeine, *Bulbocastanum*, II,
 295, 284. VI, 517, 750,
 798. IX, 6, 658
 Steinerdnuß II, 296
 Erdpflanze IX, 10
 Erdrrauch,

- Erdrauch**, *Fumaria*, IV,
 125, 130. II, 96, 477,
 478. III, 202, 342, 483.
 V, 234. VII, 472. VIII,
 424, 731
 8 ährenförmiger IV, 131, II,
 478 IV, 138, 139
 2 anschalicher IV, 127
 BastardErdrauch 128
 5 BergErdrauch IV, 128. II,
 477. III, 202. VIII, 731
 11 BlasenErdrauch IV, 133. II,
 993 III, 483
 9 blasser IV, 131, 139
 bolliger V, 414. großer IV, 127
 1 canadensischer, *Cucullaria*,
 IV, 126. II, 96, 478
 12 edler IV, 133
 FelsenErdrauch 129. neun-
 blätterichttr 129
 gelber 135
 gemeiner 125, 130
 7 gewöhnlicher IV, 129, 125.
 II, 478. IV, 134, 138, 139.
 V, 258
 großer bolliger IV, 127. in
 die Höhe steigender -- 131
 hohler IV, 136, 134, 135.
 VII, 135, 665
 4 immergrüner IV, 128. II, 477
 2 knolliger IV, 127. I, 757.
 II, 870, 873. IV, 135, 136.
 V, 414. kleiner 1, 758. mit
 der hohlen Wurzel 1, 757.
 II, 477, 478. mit hohlen
 Wurzeln 1, 757, 758. mit
 fester Wurzel II, 478. mitt-
 lerer 1, 757, 758. un-
 schmackhafter IV, 126
 10 mit Sabeln IV, 132. II, 478,
 1061. IV, 137
 6 neunblätterichter IV, 129
 schmalblätterichter, kleiner 131
 Erdscheibwurz III, 408
 Erbspinnenkraut 1, 580, 582

- Erdtuffeln** VIII, 614
 erhöht III, 69
Erinus, *Erinus*, III, 815.
 1, 204, 207
 2 afrikanischer III, 816, 941.
 V, 808
 amerikanischer III, 816
 1 AlpenErinus III, 816. I, 208.
 V, 918
 filziger III, 818
 gestreckter 817
 3 peruvianischer III, 816. V, 808
 quirsförmiger III, 818
 staudiger 817
 4 zerklüffener III, 816. V, 808
Erithalis, *Erithalis*, III, 826
 1 staudige 826
Erkelnüsse V, 349
Erle, *Alnus*, II, 89. I, 299.
 V, 250
 bestäubte II, 92
 gemeine II, 89. I, 299
 flebrichte 1, 299, 300, 301, 412
 runzlichte II, 93
 zotige I, 300
Erleschwamm I, 166, 169, 170
Erven, *Orebus*, VI, 673,
 V, 340. VI, 679
 Contranerva III, 643
 frühjährige I, 923
 4 FrühlingsErven VI, 675. I,
 685. IV, 241. VI, 681, 979
 3 gelbe VI, 674, 679, 680, 681
 5 knollige VI, 676. I, 923 966.
 II, 815. V, 355
 1 platterbsenartige VI, 673.
 V, 340
 8 pyrenäische VI, 678
 6 schmalblätterichte VI, 677,
 679, 680
 7 schwarze VI, 677. I, 922, 957.
 V, 804. VI, 681
 9 WaldErven VI, 678. IV, 459
 wilde V, 351
 2 zotige VI, 674 **Erven**,

- Erben, *Ervilia*, III, 837, 834,
838. II, 945. V, 403,
VI, 207
Walderben -- IV, 459
Erbenstrang VI, 668. V, 264
grosser VII, 767
Erzengel V, 294
Erzengelwurz, *Archangelica*,
I, 545
Eschbaum IV, 22
Esche, *Fraxinus*, IV, 22.
VI, 666. VII, 333
Adelesche VIII, 675
3 amerikanische IV, 29
aus Carolina - - 29
aus NeuEngland 31
2 blühende, *Ornus*, IV, 27, 31.
VI, 666
blumentragende IV, 27
Eberesche VIII, 672
gemeine IV, 22
großblumige 27
1 hohe IV, 22, 30. V, 659, 666.
VI, 44. 666
Mannaesche IV, 22, 31. V,
992, 993. VI, 666
nordamerikanische -- IV,
29, 31
vollblumige IV, 27
Waldesche VIII, 672
Escherizen VIII, 675
Eschern IV, 22
Eschrösel III, 251
Eschröselin VIII, 675
Eschrüsel VIII, 672
Esfelssturz VI, 563. I, 37
Esfelskürbis, *Elaterium*, VI,
224. I, 209, 466. II, 9,
264. III, 343, 362, 363,
714. IV, 624. V, 264.
VI, 221. VIII, 349, 819

- Esfelsmilch, *Efula*, III, 926,
864, 865. VIII, 148.
IX, 142, 145, 149, 152,
154, 155, 159
Esparcette IV, 692
Espe, *Populus*, VII, 330.
I, 327. VII, 35, 333.
IX, 162
4 BalsamEspe VII, 337.
5 carolinische 339
hohe VI, 44
3 schwarze VII, 330, 334, 340.
VIII, 829
1 weisse VII, 331, 330. III, 968.
IV, 666. V, 439. VII, 340
2 BitterEspe VII, 332, 330. II,
791. III, 249. V, 240.
IX, 206
Esfigbaum VII, 852
Esfigbecher, *Acetabulum*,
VI, 924. III, 731, 733.
IV, 145, 149, 150, 151,
153, 154, 158, 160, 183,
VI, 927, 933, 935
Esfigdorn II, 63
Eethiopischer saurer Kür-
bis s. Kürbis.
Eethulie, *Ethulia*, III, 865
4 auseinander gesperrte III, 866.
I, 787
2 BindenEethulie III, 866. I, 978.
VIII, 680, 681, 792
3 filzige III, 866
1 stöhpflanzenartige III, 865
5 zweyzahnige III, 867
Ets Schemen der Ebräer IV,
1097
Eupatorio. phalacron II, 929
Eupatorspflanze, *Eupato-
rium*, III, 880
ästige 898

- 20 breitblättrichte III, 891
 1 Daleische, Dalea, 880, 505
 11 dreyblättrichte 885
 15 durchsiochene 888, 899
 stöbypflanzartige 894
 gedüpfelte 898
 14 gefleckte 888
 19 gewürzhafte 890, 878
 10 höchste 884
 4 Houstonische, Houstonis,
 882, 120
 3 kletternde 882
 mit Betonienblättern 892,
 893, 897
 2 mit Hyssopenblättern 881,
 878
 17 mit Ivablättern 889
 mit Maulbeerblättern 897
 mit runden Blättern II, 349
 21 mit Sophienkrautblättern III,
 891
 7 mit verstauffigenden Blättern
 883, 878
 mit wechselsweise stehenden
 Blättern 892
 13 purpurrothe 887
 rispenförmige 897
 9 rundblättrichte III, 884. II,
 349. III, 878
 8 sinefische III, 884
 5 spondonförmige III, 883. V, 249
 standige III, 896
 steigende 129
 18 virginische 890, 123
 12 Wasserdoste 886
 22 weiße 891
 16 wohlriechende 889, 878
 6 zeylanische III, 883. II, 349.
 IV, 1085
Euphorbie, Euphorbis
sche Pflanze, Euphorbia,
 III, 900. I, 350. II, 411.
 III, 429. IV, 233. V,
 234, 236, 249, 253, 256,
 259, 268. VI, 350/

- 876, 878. IX, 142, 143,
 147. folg. 424
 44 aleppische III, 920. IX, 144,
 149, 151
 9 BandEuphorbie III, 906.
 IX, 155
 15 basilienartige III, 908
 59 BaumEuphorbie III, 930.
 IX, 146, 147, 149, 150,
 157, 159
 53 breitblättrichte III, 925, 865.
 VII, 148. IX, 147, 151, 159
 4 brüstenähnliche, brüstenartige,
 III, 903, 936, 937. IX, 144
 56 calabrische III, 928. VI, 350.
 IX, 156. 157
 49 canadische III, 923 IX, 146, 155
 2 canarische III, 902, 938 IX, 144
 38 candische, Apios, III, 918.
 I, 639. V, 125. IX, 161, 168
 50 CorallenEuphorbie III, 923.
 IX, 143, 160
 cretische III, 933
 55 CypressenEuphorbie, Cyparis-
 sias, III, 927, 558, 864, 865.
 V, 264. IX, 147, 149,
 150, 152, 154, 160
 6 der Apotheken III, 904. IX, 155
 16 dosenartige III, 909
 dreyeckige III, 935, 938
 54 Eselsmilch, Esula, III, 926,
 864, 865. s. oben.
 5 Fackeldistelartige III, 903,
 936, 937. IX, 143, 156
 FeldEuphorbie I, 360
 fichtenartige III, 933, 936
 39 flachsseidenartige III, 918.
 VI, 876. IX, 150
 61 französische, Characias, III,
 931. II, 857. IX, 147, 148,
 149, 152, 154, 159
 22 gefleckte III, 911. IX, 160
 gestreckte III, 934
 gewöhnliche IV, 639
 63 grasartige III, 932

- 24 graue III, 912. IX, 151
 51 haarige III, 923. VII, 148.
 IX, 148, 153, 159
 58 irländische III, 929. IX, 153.
 154, 159
 23 kleinblumige III, 912. IX, 150
 34 kleine III, 915, 864, 865. IX,
 150, 151, 152, 154, 156, 160
 35 knollige III, 916. IX, 143,
 153, 161
 Landeuphorbie IX, 155
 60 MandelEuphorbie III, 930.
 IX, 142, 145, 147, 148,
 155, 156. 157
 10 mauritanische III, 906. IX, 146
 8 Medusenhaupt, Caput Medu-
 sae, III, 905. II, 504
 mit Buxblättern IX, 145
 mit dem Mandelbaumblatte
 I, 822. III, 930
 17 mit den Blättern der Johan-
 nis-pflanze, mit Johannis-
 krautblättern, III, 909.
 IX, 145, 150
 14 mit Selbholzblättern III, 908.
 V, 1024. IX, 144, 146,
 149, 160
 20 mit Hyssopenblättern III, 910
 mit Feinkrautblättern IX, 144,
 145, 152, 158
 30 mit Wyrtenblättern III, 914
 7 mit Oleanderblättern III, 905,
 708, 935, 936. V, 581.
 IX, 143, 144, 154
 4 mit Thymianblättern III, 911.
 XI, 152, 153, 154
 mit verschiedenen - - s. ver-
 schiedenen
 27 mit Begreißblättern III, 913
 18 mit weitabstehenden Haaren
 besetzte III, 910, 864. IX, 147
 13 mit verschiedenen Blättern
 III, 907. IX, 145, 149, 153
 52 morgenländische III, 924. IX,
 158
 4 niederländische, Pichyusa, III,

919. VII, 146, 148. IX,
 147, 151, 155
 25 niedrige, Chamaesyce, III, 912.
 II, 854. IX, 150, 156
 offene III, 934
 II ostindische, Tirucalli, III, 906.
 VI, 696. IX, 142, 146,
 154, 159
 19 pillentragende III, 910, IX, 147
 64 PinienEuphorbie III, 933
 42 portlandische III, 919. IX,
 155, 156
 29 portulakartige III, 914. IX, 159
 31 runde, Peplis, III, 914. VI,
 876, 878. IX, 145, 152, 159
 45 SaacEuphorbie, Saamen-
 euphorbie III, 921 864.
 IX, 150, 160
 47 sägenartige III, 922. IX, 148,
 157, 160
 43 SandEuphorbie, Paralias,
 III, 920. VI, 798. IX, 146,
 151, 155, 159
 26 SeestrandsEuphorbie, Peplis,
 III, 913. VI, 878, 876.
 IX, 145, 155
 32 sichelförmige III, 914. IX, 146,
 160
 3 siebeneckige III, 902, 936, 937
 46 SonnenEuphorbie III, 921,
 665. IV, 733 IX, 152, 153
 33 spanische III, 915. IX, 155
 spizige kleine IX, 150
 36 Springkraut, Lathyris, III,
 916
 37 stachlichte III, 917. IV, 450.
 IX, 155, 159
 57 Sumpfeuphorbie III, 929,
 864, VII, 148. IX, 151,
 152, 155, 156, 158, 159
 40 süße III, 919, 864, 865. VII, 148.
 IX, 150, 151, 156, 157, 161
 unbewehrte III, 934
 28 virginische, Ipecacuanha, III,
 913 V, 63. IX, 151
 wahre IX, 144

- 1 wahres Euphorbium III, 900
 48 warzige III, 922, 865. IX, 151,
 152, 153, 156, 161
 62 Wald Euphorbie III, 932.
 IX, 150, 151, 153, 154,
 159, 161
 13 wolfsmilchartige III, 907. IX,
 143, 149
 Euphorbische Pflanze,
 s Euphorbie.
 Euphorbium III, 900, 904
 der Apotheken III, 935, 936,
 904, 937

- wahres III, 900, 936, 937
 938. VIII, 293, 301
 eckiges - - III, 905
 Ewig, Mauerewig IV, 668
 Eyerblume V, 410
 Eyerschwamm I, 175. IV, 142,
 144, 164, 179, 200, 216
 Eyerstocck IV, 415. VI, 704
 eyrund VI, 704
 Eyschwamm I, 176, 191,
 194, 195
 unächter I, 192

F.

- Fackelbeeren IX, 503
 Sackeldistel, *Cactus*, II, 355.
 s. *Cactus*. VI, 584, 796,
 IX, 328
 aufrechtstehend II, 360. größte
 II, 360
 aufrechtwachsende, größte II,
 358. viereckige 358
 7 ausgeschweifte III, 359. II,
 793, 795, 796
 curassawische III, 1023. s. *Oz-*
puntie.
 14 dreieckige II, 361, 550, 552,
 793, 796, 797. III, 1001.
 VII, 146
 6 fünfeckige II, 359
 großblumige II, 793, 795, 796.
 III, 937
 kleinere sich windende II, 360
 11 mit großen Blumen II, 360, 371
 24 neue. Pitajaya, II, 366. VI, 67.
 VII, 146
 9 peruvianische II, 360, 793, 794,
 796, 797. III, 935
 12 rankenförmige II, 361, 795, 796
 10 Ropenische, Royeni, II, 360,
 794, 796
 13 Schmarotz Sackeldistel II, 361.
 IV, 662. VI, 585, 586.

- 5 sechseckige II, 358, 793, 794,
 795
 3 siebeneckige 357, 794, 795
 4 viereckige 358, 794, 795, 797
 8 wollige 359, 793, 794, 795
 ausgedruckte 793
 Fackelkraut IX, 440
 Faden III, 1034
 Sparrfaden V, 901
 fadenförmig III, 1039
 Fadenkraut, *Filago*, III,
 1029. IV, 468, 489
 6 Ackersadenkraut III, 1031. IV,
 491, 493, 495, 497, 732
 4 Bergsadenkraut III, 1031,
 1033. IV, 491, 494
 deutsches s. teutsches.
 5 französisches III, 1031. IV,
 494, 497
 7 Rakenpfötgen, *Leontopo-*
dium, III, 1032
 3 pyramidenförmiges III, 1030.
 IV, 494, 496
 1 stammloses III, 1029, 1033.
 IV, 489, 494, 496, 497.
 VIII, 197
 2 teutsches III, 1029, 1030. II,
 759. III, 1034. IV, 467,
 491,

- 491, 493, 496, 497, 732,
778. V, 35
Färberbaum, *Coriaria*, VII,
852, 851, 864, VIII, 805
jeylonischer III, 56
Färberbeere VII, 804
Färberblume, gelbe IV, 288
Färbergras VII, 788
Färberholz IV, 288
Färberkraut, Färbkraut, II, 96
gelbes II, 96
rothes I, 470
Fagara, *Fagara*, III, 951.
VII, 510. VIII, 303
2 amerikanische III, 952. VII,
867. VIII, 303, 304. IX, 186
1 aus Jamaica, *Pterota*, III, 951.
V, 375. VII, 510. VIII, 304
4 mit acht Staubfäden III, 952,
713
3 PfefferFagara III, 952. VII,
116, 121
Fagonische Pflanze, *Fago-*
nia, III, 952. VI, 587
3 arabische III, 953
1 cretische III, 953. VI, 587.
IX, 268
2 spanische III, 953
Fackeldistel s. Fackeldistel.
Fallkraut I, 764
Wasserfallkraut V, 51
Saltenschwamm, *Helvella*,
IV, 759. II, 785. IV, 218.
V, 417. VI, 922
1 Bischofsmütze, *Mitra*, IV, 759
2 Fichtensaltenschwamm IV,
759. I, 166
ohne Stiel I, 155
Salzblume, *Micropus*, VI,
148. IV, 498, VI, 468
2 aufrechte VI, 149. III, 1034.
IV, 492, 494, 495. V, 415

- 1 kriechende VI, 148. IV, 498.
VII, 473
gestreckte IV, 497
Farbholz, rothes II, 371
Farren III, 518
Farrenkräuter, *Filices*, III,
1034. II, 476. III, 770.
IV, 765
Farrenkraut I, 463. III, 677,
967, 1037, 1038. V,
285. VII, 292
ästiges VII, 502
dornichtes 294
Steinfarrenkraut III, 1035,
1037
Farrenkrautmännlein, *Filix*
mas, VII, 292. III, 677,
1041, 1044, 1049, 1050,
1051, 1053, 1058, 1059
Farrenkrautweiblein, *Filix*
femina, VII, 293. III,
1044, 1046, 1050, 1052,
1059. VII, 305, 502
Fasanenaug II, 578, 579
Fasanenkraut VI, 675
schwarzes VI, 677
Faseln, *Dolichos*, III, 624.
I, 360, 449. II, 463. V,
224, 225, 265, 731, 927.
VI, 456, 954, 965. folg.
5 anderthalb Schuhe lange III,
625
8 brennende III, 627. VI, 265,
956, 967, 968, 969, 971.
VIII, 779. IX, 665
degenförmige II, 23
14 drehlappige III, 629. VI, 972
27 drehsplattige III, 632. VI, 972
2 egyptische, *Lablab*, III, 625.
V, 265, 429. VI, 954, 965,
966, 974, 977

- 17 etwas haarige III, 629
 16 fadenförmige 629
 19 gleichförmige 630
 3 hakenförmige III, 625. V, 238.
 VI, 971
 6 höchste III, 626
 20 holzige III, 630. II, 351.
 VI, 972
 9 indianische III, 627. I, 603.
 V, 733
 7 juckende III, 626. II, 351.
 VI, 366, 969
 12 käserartige III, 628. VI, 973
 Klauenförmige II, 351
 11 kleinste III, 628. VI, 970, 973
 13 knollige III, 628. II, 505. VI, 974
 22 kriechende III, 631
 15 mit Grauen versehen 629
 4 nagelförmige III, 625. VI, 979
 18 purpurrothe III, 630
 23 schwerdförmige III, 631. V,
 732. VI, 973, 979
 26 säbelförmige III, 632
 I sinesische 624
 24 Sojabohne Soja, III, 632, 970.
 VIII, 606
 21 vielährige III, 631
 10 vom Vorgebirge der guten
 Hofnung III, 628. VI, 966
 25 zweiblumige III, 632
 Faselnbaum aus Maryland --
 IV, 457. carolinischer 460.
 mit gefiederten -- 460
 Faseole
 Gartenseföle VI, 956
 Schneckenfäseole 961
 Fasergewächs I, 258
 Fausel I, 723
 Faulbaum, Frangula, VII,
 810. I, 300, 301, 696,
 1023. IV, 20, 21. V, 590.
 VII, 427. VIII, 543
 amerikanischer IV, 20
 Grünfaulbaum V, 588
 Onomat. botan. Register.

- federartig VII, 186
 Federball, *Myriophyllum*,
 VI, 338. II, 46. VI,
 328, 875
 I ährenförmiger VI, 338, 157,
 158, 160, 875. VII, 364
 2 quirlförmiger VI, 339, 157,
 158, 875. VII, 364
 Federgras VIII, 775
 Steinfedergras 775
 Strausfedergras 775
 Federknopf, *Lagoecia*, V,
 287. II, 877. III, 377,
 379, 425
 Federkraut, ährenförmiges I,
 262, VI, 338
 Federträger, *Pteronia*, VII,
 508, III, 121. VII, 509.
 2 afrikanischer VII, 509
 I ethiopischer 508, 509
 Feembeere IX, 398
 Feigblättern VII, 684
 Feigbohne, *Lupinus*, V,
 796. II, 199
 I beständige V, 796
 blaue -- 796, 798, 800, 801
 4 bunte 799, 803, 804, 805
 Gartenseigbohne -- 797
 6 gelbe 801, 802
 gemeine 797, 802
 haarige -- 798
 7 mit ungetheilten Blättern 802
 Rosenfeigbohne 799, 804
 5 schmalblättrichte 801, 803,
 804
 2 weiße V, 796, 797. III, 947.
 V, 804
 wilde -- V, 800
 3 zotige 798, 796, 803, 804
 Feige, *Ficus*, III, 1005.
 NB. Die übrigen 8 Arten
 s. unter Feigenbaum. II,
 494/

- 494, 896. III, 213, 815, 1005.
 IV, 620. V, 125. VI, 267
 afrikanische s. in A.
 bengalische VI, 882
 Braunschweigerfeige III, 1009
 I gemeine, Carica, III, 1005,
 1006. II, 494, 588, 828,
 854. III, 815 blaue 1009
 Gentilefeige III, 1010, 1026
 genuessische - - 1008, 1026
 Hannoverfeige 1009
 Hottentottenfeige, hottentotti-
 sche VI, 123. I, 895. b.
 VI, 123. III, 996, 1004, 1022
 indianische, Ficus indica, II,
 363. I, 695, 698, 701.
 II, 520. III, 747. gemeine
 II, 363, 545. kleinste 364
 Jeschiasfeige - - III, 1008, 1009,
 1026, 1027, 1028
 kleine weiße frühe 1008,
 1026, 1027
 Madonnafeige 1029
 Maltbeseifeige 1009
 neapolitanische - - 1009, 1026
 Paradiesfeige s. in P.
 Pharaonsfeige VI, 275. VII, 10
 purpurrothe III, 1009
 religiöse III, 1014 I, 695, 723
 3 traubenkammförmige I, 360.
 V, 224
 weiß und schwarze III, 1022
 weiße kleine 1018
Seigenbaum, Ficus, s. Feige.
 III, 1006, 1019, 1024,
 VIII, 811
 4 benghalischer III, 1015
 10 Benjamins 1018
 Cochennillenseigenbaum II, 364
 7 gefleckter III, 1017
 gemeiner III, 1006, 1020,
 1021, 1022, 1024, 1025,
 1026, 1027, 1028. VIII,
 811
 größter III, 1019, 1021, 1024

- 5 indianischer III, 1015, 1024.
 V, 237. IX, 310, 427
 Kelchfeigenbaum III, 1020
 mit Citronenblättern 1020
 mit Seerosenblättern 1025
 2 pharaonischer, Pha. ansteigend-
 baum, Sycomorus, III, 1013.
 VI, 240. VII, 387. VIII, 811
 religiöser III, 1021
 6 traubenförmiger 1016
 9 zugestumpfter 1018
 8 Zwergfeigenbaum III, 1017
 IX, 427
 Feigwarzenkraut I, 607. VII,
 684
 Feigwarzenwurz VII, 684.
 VIII, 365
 fein gezahnt III, 562
 Felbe VIII, 125
 Felber VII, 106
 Felddarm rauher II, 768
 Feldfrüchte IV, 47
 Feldkropp IX, 415
 Feldmayer s. Mayer.
 Feldnägeln kriechende III, 576
 Feldnägelein einfaches wildes
 III, 579
 Fellriswurzel V, 958
 Felsenstrauch, Azalæ, I,
 1038. II, 850, III, 742
 Alp. uselsenstrauch II, 851
 5 gestreckter I, 1040. II, 818,
 850, 1018, 1022 VII, 937
 I indianischer I, 1039. II, 850,
 1018. IX, 312
 3 flebrichter I, 1040. II, 1023
 4 lappländischer I, 1040
 2 mit bloßen Blumen I, 1039.
 II, 1023
 6 pontischer I, 1040. II, 851
 weißer I, 27. II, 411
 Fench VI, 755.
 italienischer 759 Fenchel,

- Fenchel, *Foeniculum*, I, 543.
 III, 1071, 1073, 1074,
 1075. V, 998. VI, 350.
 VIII, 181. IX, 108
 azorischer III, 1072. süßer
 1072
 Bärensichel I, 969, 973
 gemeiner III, 1072, IV, 889
 Meerensichel s. in M.
 Rössensichel VI, 982. VIII, 484
 Saufensichel VI, 919
 süßer III, 1072, 1073
 Wassersichel VI, 982
 Fenchelblume aus Creta - -
 IV, 276
 Ferge VII, 63
 Ferkleinraut, Ferkelkraut,
 IV, 1044
 geflecktes 1043
 gewurztes 1044
 glattes 1044
 großes - - 1044
 Ferrarische Pflanze, *Fer-*
raria, III, 970, 1066.
 V, 116. VI, 394
 Schwerdförmige III, 971
 I wellenförmige 970
 Ferulkraut III, 972
 persianisches 976
 Festblume IV, 810
 Fette Henne, *Sedum*, VIII,
 391, 392. I, 445, 570.
 III, 237, 598, 826, IV,
 610, 903. V, 63, 239
 VIII, 403. folg. VIII,
 804, 856, IX, 4, 665
 II Berghenne VIII, 397
 8 burzelkrautartige, *Cepaea*,
 VIII, 395. II, 764. VIII, 407
 9 dickblättrichte VIII, 396. I,
 234
 gelbe VIII, 396
 gemeine, *Telephium*, VIII,

392. I, 54, 445, 446, 447.
 III, 228, 249, 947, 948,
 950. VII, 354, 355, 780.
 VIII, 374, 375, 408. IX,
 I, 2, 3, 4, 5, 388
 18 geschwärzte VIII, 402
 4 immergrüne, *Aizoon*, 393.
 I, 232, 445
 16 jährige VIII, 401
 3 kriechende, *Anacampseros*,
 VIII, 393. I, 445, 446.
 IX, 4, 5
 6 libanotische VIII, 394
 14 Mauerpfeffer 399
 purpurothe I, 54
 I quirlförmige VIII, 391
 17 rauche VIII, 401. I, 235.
 VIII, 391
 röthlichte I, 232, 234. III, 244.
 VIII, 390
 rückwärtsgebogene, rück-
 wärtsgeschlagene I, 234, 235
 scharfe VIII, 391, 430. 431
 schwarzrothe 406, 409, 410,
 412, 430
 15 sechsseitige VIII, 400. I, 234,
 235. VIII, 430. IX, 467
 12 spanische VIII, 398
 7 sternartige, sternförmige VIII,
 395. 408, 413, 430. I, 235.
 III, 231
 10 umgebogene VIII, 396, 408,
 410, 412, 430
 5 unächte VIII, 394. I, 446
 13 weiße VIII, 398. I, 234. III,
 249. V, 31. VIII, 430.
 IX, 199, 467
 Fettkraut, *Pinguicula*, VII,
 56
 3 Alpenfettkraut 57
 2 gemeines VII, 56. III, 276,
 343, 623 VII, 58. VIII, 192.
 IX, 550
 I portugiesisches VII, 56. IX, 555
 4 rauches VII, 58
 D 2

- Feuerbaum V, 176
 Feuerröslein I, 131
 Feuerschwamm I, 168, 170,
 II, 147, 151, IV, 140,
 143, 158, 161, 181, 184.
 V, 16. VII, 309. VIII, 771
 Sewilleische Pflanze, *Fe-*
willea, III, 993, 374. VI,
 368, 446, 447
 I dreylappige III, 994
 2 herzblättrichte 994
 Fichte, *Pinus*, VII, 59. II,
 672. VI, 265. VII, 54,
 59, 63, 91. VIII, 594
 9 Balsamtanne VII, 88. II, 12
 10 canadische, canadensische VII,
 89. I, 4
 6 Eeder, *Cedrus*, VII, 77
 4 Cemberbaum, *Cembra*, VII, 73
 I gemeine VII, 62, 36. 54, 55,
 102, 104, 107. IX, 6
 II gemeine Tanne, *Abies*, VII, 91
 Fersenfichte 108. 98. 99, 106
 7 Lerchenbaum, *Larix*, 80.
 lerchenbaumartige 99
 maryländische 100, 99
 Meerfichte VII, 101, 105.
 IV, 114. VII, 54, 55, 58,
 99, 103, 107. VIII, 854
 nordamerikanische, schwarze
 VII, 100. weiße 89
 steife VII, 106, 97
 Sumpffichte 105, 98
 von Jerusalem 99
 8 Weißtanne, *Picea*, 85
 5 Weyhmuthsfichte, *Strobus*,
 VII, 76. V, 326. VII, 97.
 VIII, 792
 3 Weyhrauchfichte, *Taeda*, VII,
 71, VIII, 826
 milde VII, 63
 2 Zirbelbaum, *Pinea*, 69
 Fichtenbaum VII, 63, 91

- Ficoides, s afrikanische Feige.
 III, 995. II, 916.
 Diamantficoides VI, 110
 gefrorne 110
 große gehörnte - 118
 Fieberkraut III, 838. IV, 316.
 VIII, 377
 Gelbfieberkraut II, 97
 Fieberrinde, *Cinchona*, II,
 965, 890. III, 199. IV,
 247. VII, 665
 2 caribäische II, 968
 I gewöhnliche 965
 Fieberrindenbaum I, 696.
 III, 425
 Fiedelrumpfen V, 753
 Filicula I, 124, 127, 128
 Filipendul VIII, 726. s. *Waf-*
serfilipendul.
 Filix III, 1041, 1035
 Filz IX, 163
 filzig IX, 163
 Filzkraut III, 393
 Fimmel II, 473
 Fingergras VI, 762
 Singerhut, *Digitalis*, III,
 588. V, 806
 brauner III, 588
 breitblättrichter III, 590
 6 canarischer III, 593, 588.
 IV, 420
 5 dunkeler III, 592, 595
 3 eisenrothfarbiger 590, 594,
 595, 596
 2 gelber III, 590. 1, 266. III, 508
 596. 1060. IX, 564
 großer III, 594. 749. IX, 547.
 mit kleiner bleichgelber Blu-
 me III, 590
 morgenländischer III, 596
 I purpurrother III, 588. 1, 686.
 II, 459.

- 11,459. III, 591, 593, 594,
 597 749 IX, 450, 564
 4 spanischer, Thapsi, III, 591
Fingerkraut, Frauenfingerkraut
 V, 776
Finkensaame VI, 323
Firnissbaum, Vernix, VII,
 856. I, 692, 701, 703.
 VIII, 586. IX, 175, 468
Fischfänger, Piscidia, VII,
 122. V, 15
 1 rother, Erythrina, VII, 122.
 III, 858. 861. V, 15.
 VII, 467
 2 von Carthagena VII, 123
Fischkörner, Cocculus, VI, 78.
 I, 693. II, 1105, 1108.
 III, 333. VI, 430, 481.
 IX, 312
Fischwurz VIII, 366
Fistel VII, 864
Fistelbaum II, 1105
Fistelkraut VI, 846
 grosses 846
flach VII, 171
Flacher Blumenstrauch III, 208
Flachs V, 672
 Bergflachs 692
 bleibender aus Sibirien 682
 gelber -- 691
 gemeiner 672
 niedriger -- 696
 Purgierflachs I, 336. V, 692
 Seeflachs, gelber V, 690
 Seidenflachs 679
 Wiesenflachs - 692
 wilder -- 684 685, 688
 zweijähriger 694
Flachsbaum, Antidesma,
 I, 605, 699. II, 70. VI, 466
 1 gifttreibender I, 605
Flachsgras III, 824

- Flachsfrucht, Linaria, I, 621,**
 629. IV, 783. V, 646,
 651, 654, 656, 658. VI,
 699, 700
 breitblättrichtes I, 619
 dalmatisches 619
 gemeines gelbes 621
 grosses - - 611
 kriechendes I, 616. V, 647, 655
 mit dem Erheublatte I, 607
 sicilianisches 616
 vierblättrichtes - - 616
 wohlriechendes - - 611, 613
Flachsseide, Cuscuta, III,
 393, 740. V, 221, 236,
 239, 671. VII, 204
 2 amerikanische III, 394
 1 europäische III, 393. II, 669,
 III, 395
 gemeine 771
 größere 767, 771
 große I, 488, 491
Fladergras VI, 150
Flagellaria, Flagellaria,
 III, 1060. II, 374. VI,
 745, 747
 1 ostindische III, 1060
Flammenblume, Phlox,
 VII, 3. II, 268. IV, 1.
 V, 807, 842
 6 auseinander gesperrte VII, 5.
 V, 808
 10 borstenartige VII, 6. V, 808
 4 carolinische VII, 4. V, 808
 7 eprunde VII, 5. V, 808
 2 gedeckte VII, 4. V, 843
 5 glatte, ganz glatte, VII, 5.
 V, 808
 3 haarige VII, 4. V, 809, 843
 8 pfriemensförmige VII, 6. V, 808
 1 rispensförmige VII, 3. V, 808
 9 sibirische VII, 6
 2 3 **Flaschen**

- Flaschenbaum, Annona,**
 1, 555, 559, 560, 842,
 969. II, 36, 1104. IV,
 630, 1057. V, 988.
 VII, 536
 8 afrikanischer 1, 558. IV, 630
 7 asiatischer 1, 558. IV, 630
 6 drenlappiger 1, 558, 560
 gezackter 1, 701. III, 682.
 IV, 630
 5 glatter 1, 557
 3 neßförmiger 557, 560, 561,
 969
 peruanischer 559
 schleimiger 559
 2 schuppiger 1, 556, 560, 561.
 IV, 630, 631
 4 Sumpfflaschenbaum 1, 557,
 560
 1 zackiger 555, 560, 561
Flechte, Lichen, V, 462. II,
 230, 337, 1035. IV, 231,
 611. V, 248, 258, 566,
 709. VI, 307, 314. VII,
 148, 175. VIII, 705. IX,
 204, 205, 382, 640
 abgebrannte V, 567
 45 aderichte 482, 571
 67 AlpenKunthierflechte V, 495.
 III, 139, 142, 143. V, 575.
 VI, 279, 294
 89 aschgraue V, 502, 571
 26 aufgeblasene V, 471, 546, 567.
 VI, 296
 99 aus einander gesperrte V, 505
 75 Bartflechte V, 498. VI, 288.
 IX, 382
 Baumflechte, große V, 475
 33 blaßige, blasenartige, 477, 574
 15 blasse 467, 569
 53 Blatterflechte, blatternartige
 487, 569, 572
 56 blattreiche 489, 530
 breiche 543
 83 blühende V, 500, 512. VI,
 279, 286, 299, 307, 308.
 IX, 383
 4 Blutflechte V, 464, 571
 borstige 512, 533, 538, 570
 16 bräunliche 467, 568, 569
 5 braunschwarze 464
 10 Buchenflechte V, 465. III, 952.
 V, 543
 60 büchsenförmige, Büchsenflech-
 te, büchsenartige, V, 491.
 III, 144. IV, 226. V, 511,
 512, 514, 539, 552, 553,
 554, 560, 567. VI, 281,
 307, 315, 316
 95 büschelförmige V, 504, 570
 85 Corallenflechte 501
 81 Dachflechte V, 500. IX, 382
 Dammflechte V, 556, 574
 62 dünne V, 492. III, 144. V,
 554, 572, VI, 280, 281
 dunkle V, 534, 545, 571.
 VI, 297
 84 durchsichtige, durchlöcher-
 te, V, 501, 568, 575. IX, 382
 42 eisengraue V, 481, 569. VI,
 280
 29 eisländische V, 473. III, 144.
 V, 533, 555, 569, 572.
 VI, 293, 300, 307
 37 Eichenflechte V, 479, 548,
 571. VI, 279, 281
 14 Färbeflechte V, 466, 573
 fahlunische 470, 574
 74 Faltenflechte V, 497. VI, 284,
 286, 287, 307. IX, 383
 87 Felsenflechte V, 502
 100 Frühlingflechte 505, 571
 59 füllhornartige V, 490, III,
 144. V, 572. VI, 307
 gabelartige V, 510, 513,
 514, 536
 gallertartige 559
 55 gebrannte 488
 82 gefiederte 500
 63 gefingerte 492. III, 143. V, 567
 28 gei

- 28 gefranzte V, 473, 566, 573.
 VI, 279, 285, 286, 287
 gegliederte III, 549. VI, 286.
 IX, 382
- 64 gehörnte V, 492. III, 145.
 V, 560, 574. VI, 299
- 2 geographische V, 463, 571
- 61 gesaumte V, 491. III, 144.
 V, 574, VI, 281
- 1 geschriebene V, 463. IV, 517.
 V, 568
 gestralte V, 555
- 78 haarige V, 499. IX, 382
- 24 hahnenkammartige V, 471,
 256
- 11 Hainbuchenflechte V, 465.
 II, 599
- 12 Heideflechte V, 466, III, 141.
 IV, 148, 183, 198, 199.
 V, 520, 528, 570
- 90 horizontale V, 502. III, 141.
 V, 573
- 48 Hundsflechte V, 484, 534,
 548, 549, 569, 572 VI, 281
- 6 kalkartige V, 464, 573
- 18 kalte, centrifugus, 468, 570
- 93 kalte, gelidus, 503
 kammartige, kammförmige,
 537, 547, 570
- 36 Kelchflechte V, 478, 567.
 VI, 279, 285, 289
- 32 kleienartige V, 476, 564, 568.
 VI, 285
- 58 körnichte, körnige, V, 489.
 III, 144. V, 537, 539, 551,
 552, 554, 558, 559, 575.
 VI, 295, 303, 307, 314
- 96 krause V, 504, 570
- 94 kugeltragende 504
- 52 Lederflechte 487, 567
- 13 richflechte V, 466, 568. 569.
 VI, 280
- 31 Rungenflechte V, 475, 507,
 572. VI, 279, 306, 307.
 VII, 514, 520, 521
- 76 Röhrenflechte V, 498. VI, 286.
 IX, 383

- 91 Mauerflechte, Parellus, V, 503
- 35 meelige V, 478, 516 567, 573
- 38 meergrasartige V, 479 I, 259.
 IV, 124. V, 569. VI, 970
- 51 mennigrothe V, 486, 567
- 88 milchweisse 502
 mit vielen Wurzeln 572
- 47 mitternächtliche 483
- 20 Nabelflechte, nabelartige, V,
 470, 573 VI, 317
 nordische V. 572
- 21 Olivenflechte, olivengrüne,
 470, 568, 571
- 73 Orseille, Roccella, 497
- 71 Osterflechte V, 496, III, 136,
 140. VI, 280, 297
- 86 ostindische V. 502. IX, 383
- 23 Pechflechte V, 471
- 98 Perlenflechte 505, 570
- 70 psriemensförmige V, 466. III,
 139, 140. VI, 280, 293, 294
- 80 rauhe V. 500 VI, 307. IX, 383
- 66 Renntbierflechte V, 493. III,
 136. s. oben, Alpen- und un-
 ter, Waldrenntbierflechte.
 rosenrothe V, 556
 rothgelbe 536
- 44 rückwärtsgelegte 482, 570
- 41 runzlichte, caperatus, 481, 568
- 3 runzlichte, rugosus, V, 463.
 IV, 517 V, 567, 572 VI, 280
- 54 rüffelartige, Rüsselflechte,
 V, 488, 569
- 49 sackartige, Sackflechte 485,
 571
- 50 safranellbe 486, 516, 573
- 39 Schlehenflechte 480, 556, 568
- 30 Schneeflechte 475, 571
- 46 Schwämmigen, Schwämm-
 genflechte 483, 569
 schwärzlichte 509
- 7 schwarzgrünlichte 464
- 8 schwarzweisse 465
- 69 spannenlange V, 495. VI, 280
 spröde V, 524, 525
- 101 stachellichte 506, 511, 571
- 2 4 79 stahl-

- 79 stahlartige V, 499. VI, 293.
IX, 383
- 92 Staubmoosartige, staubige,
V, 503. III, 140. V, 543,
551, 570
- 19 Steinflechte V, 469, 530,
575. VI, 280, 287, 296
- 27 sternartige, Sternflechte, V,
472, 566, 567, 568
vielblättrichte 474
- 57 vielwurzlichte 489, 572
unebene 557, 560, 569
- 65 ungestalte V, 493. III, 140
- 22 von Fahlun V, 470, 574
- 17 upsalische 468
- 40 Wachholderflechte 480
- 97 Waldflechte 505, 570, 572
- 68 WaldKennthierflechte V, 495.
III, 139, 141, 143. V, 574.
VI, 313
- 25 Wandflechte V, 471, 530, 575.
VI, 296, 297. VII, 413
- 43 Wasserflechte V, 482, 573
- 34 weiß und schwarze 477
weißlichte VI, 280
- 9 windichte V, 465
- 77 wollige V, 499. IX, 383
- 75 zerbrechliche V, 496. III, 138
- Fleckenkraut II, 797
- Fledermaus V, 74
- Fleischblume V, 811. VI, 30
Ackerfleischblume VI, 32
braune 32
hahnenkammartige 31.
Waldfleischblume 35
Wiesenfleischblume 34
- fleischig II, 597
- Flieder, V, 592. s. Slinder.
gemeiner II, 690. V, 591, 592
persischer I, 203. II, 1058.
IV, 1104, 1107. V, 590,
591, 592
- Fliederbaum III, 250. VIII,
174

- Fliederstrauch VIII, 174
- Fliegenblume VI, 580, 588,
591, 614, 619, 620, 621,
628, 629, 630, 632. VIII,
219, 225, 458. IX, 12,
13, 14, 278
- Fliegenschnapper, *Dio-
naea*, III, 600. VI, 278
- Fliegenschwamm I, 157. IV,
144, 147, 155, 163, 186,
195, 196, 210
wilder I, 192
- Slinder, *Syringa*, VIII, 819.
s. Flieder.
- 1 gemeiner VIII, 819, 820, 822,
823
kleiner türkischer 821
mit Petersilienblättern 822
- 2 persischer 821
spanischer 819
türkischer 819. kleiner 821
- Flittergras II, 202
- Flockenblume, *Centaurea*,
II, 719, 382, 387, 521,
544, 549, 554, 756, 892.
III, 331, 396. IV, 794,
1057. VI, 256. VII, 801,
827, 828, 829, 830.
VIII, 468, 475
- 6 Alpenflockenblume II, 722,
724, 750. 751, 752, 754.
VII, 829
- 18 Aschenflockenblume, *Cinera-
ria*, II, 728, 968. IV, 1060,
1066
- 26 asiatische, Behen, II, 733, 45,
VII, 829. VIII, 477
- 12 aus Languedoc II, 725, 739.
III, 401. IV, 1063, 1066,
1071
- 13 Bergflockenblume II, 726, 731,
III,

- III, 397, 398, 400, 402,
 406. IV, 1064. IX, 439
 2 Bifamflockenblume II, 720.
 I, 406, 407. III, 749. III,
 399, 404
 27 bittere II, 733, III, 396, 404,
 406. IV, 1072. VII, 831
 braune II, 731
 42 Cardobenedict II, 42
 64 egyptische 748
 63 einblumige II, 748. III, 397,
 400, 401
 22 Eisenwurzel, Scabiosa, II, 731
 Feldflockenblume 731
 50 Felsenflockenblume II, 744.
 IV, 1064, 1066
 56 fremde II, 745. 753
 29 gemeine, Jacea, II, 734, 750.
 III, 406. IV, 1057, 1058,
 1068, 1069. 1072, 1073.
 VII, 478, 831. VIII, 291
 65 gestrahlte II, 749. IX, 633, 634
 52 gezahnte, Verutum, II, 744
 31 glänzende II, 735. I, 638.
 IV, 1059. 1069. VI, 794.
 VII, 831, 832. VIII, 779,
 781, 782, 783
 7 groß Tausendguldenkraut,
 Centaureum, II, 723
 10 haarartige II, 725. III, 400
 I hetrurische II, 720, 751, 899,
 900, 901. III, 331. IV,
 1058. VII, 827. VIII, 450,
 576, 477
 51 Hügel-flockenblume II, 744,
 385, 542, 546, 552. IV,
 1064, 1065. VIII, 717
 55 Igelflockenblume II, 745. IV,
 1061, 1065, 1066. VIII, 783
 21 immergrüne II, 731. IV, 1064,
 1065
 39 Isnardische II, 739, 388
 9 kammartige, kammförmige, II,
 724. IV, 1060, 1061, 1066
 14 Kornblume, Cyanus, II, 726
 kleine 727. feinblättrichte 727

- 28 kriechende II, 734. IV, 1069.
 VII, 832
 4 Lippische, Lippii, II, 721.
 I, 407. III, 396
 47 maltheische II, 742, 385, 544,
 547, 553. IV, 1065, 1071
 61 milchige II, 747, 539, 542,
 543, 554. III, 821, 822.
 V, 430. VIII, 715
 58 mit bloßem Stamm II, 746,
 388, 545
 35 mit Gänsedistelblättern II,
 737, 389
 62 mitleinblättern II, 747. IV,
 1063
 mit nackendem Stengel IV,
 1063, 1064. VII, 828
 mit Delbaumblättern III, 645
 3 mit Raukenblättern II, 721.
 I, 407, 406. IV, 1062.
 VIII, 781, 782, 783
 mit runden Blumentöpfen II,
 389
 mit Sonnenblättern IV, 1064
 40 mit Steckrübenblättern II,
 739, 389. IV, 1061, 1071
 33 mit Waidblättern II, 736, 383,
 384, 754. IV, 440. VII,
 672, 831
 mit Wegwartenblättern IV,
 1060, 1069
 23 morgenländische II, 732. III, 400
 8 phrygische II, 724. III, 397,
 400. 406. IV, 1058, 1059,
 1064, 1067, 1071
 ragusische IV, 1059, 1060,
 1061
 41 rauhe II, 709. I, 638. II, 389,
 545. IV, 1060, 1065,
 1073. VIII, 783
 32 Rhapontif, Rhapontica, II,
 735. VII, 672
 15 rispenförmige I., 727, 750,
 753. III, 398, 402, 404,
 406. IV, 1058, 1061,
 1069, 1072. VIII, 782, 783

- 37 römische II, 738, 388, 542.
III, 398. IV, 1072
- 38 rundköpfige II, 738, 551.
IV, 1072
- 54 salmantische II, 745. I, 638.
IV, 1061, 1062, 1065.
VII 827. VIII, 781, 782, 783
schmalblättrichte II, 750. III,
397
- 11 schwarze II, 725. III, 398, 400.
IV, 993, 1059, 1065, 1067,
1068, 1071, 1072, 1073
- 20 sibirische II, 730
- 48 sicilianische II, 743, 381. IV,
1072
- 19 silberne, silberfarbige II, 729.
IV, 1060
- 46 sommerliche II, 742, 383, 387,
550, 553. IV, 1065, 1073.
V, 430. VIII, 716, 717
- 36 spanische II, 737, 388, 544,
547. IV, 1058, 1062,
1064, 1071
- 16 stachelichte II, 728. I, 100.
III, 396, 406. IV, 1060.
VIII, 782, 783
- 25 stammlose II, 733. IV, 1057
- 5 staudige II, 722. III, 396, 402,
404. IV, 1063. VII, 828.
VIII, 749
- 44 Sterndistel, Calcitrapa, II,
741. s. in St.
- 24 Stöbe, Stoebe, II, 733.
s. in St.
- 57 syrische, Crocodylium, II, 746,
553. III, 283, 284. III, 404
- 49 tausendguldenkrautartige,
Centauroides, II, 743, 541,
551, 758. IV, 1064, 1065
- 60 tingitanische II, 747, 603,
1099. III, 400
- 45 unächte Sterndistel II, 742
von Melita, von Maltha,
s. malthesische
von Montpellier VIII, 783
- 17 von Ragusa II, 728. VIII, 782

- 53 wegwartenartige II, 744. IV,
1062
- 30 weiße II, 734, 729. IV, 1059,
1061. VII, 831. VIII, 781
- 43 wollige II, 741, 385, 546.
IV, 1072
- 34 zapfentragende II, 736, 754,
835. IV, 1058, 1066,
1067. VII, 831
zerschliffene IV, 1064, 1072
- 59 Zwergflockenblume II, 747.
III, 283
- Flockenblumenbaum, silberfar-
biger II, 728
- Flockenfraut II, 734
- Flöhkraut, Persicaria, VII,
256. III, 64, 108, 109,
259. V, 52. VI, 900,
901, 902, 903, 904. VII,
182, 270. IX, 427
- Bergflöhkraut I, 895. b.
- canadisches III, 808
- fleckiges VII, 256
- gemeines großes III, 109
- morgenländisches -- VII, 258
- scharfes 255
- ungarisches wolliges V, 50
- Flöhplanze, Conyza, III,
108, 134, 537, 538, 706.
V, 125. VI, 10. VIII,
845. IX, 557
- ährenförmige III, 129
- 22 arabische 118
- 14 aschgraue III, 114, 893. VI,
537. VIII, 450
- 13 balsamtragende III, 114
- 18 baumartige 116, 122, 895
- 7 canadensische III
dreynervige 131
- 1 Dürrewurz 109
- einblumige 133
- 3 Felsenflöhplanze III, 110, 720,
727. IV, 727, 728. VIII, 784
- filzige III, 130

- 10 gedrehte III, 113
gestichte 123
- 20 baarige 117
- 6 herunterlaufende III
flebrichte 132
- 8 lappige 112
mit Beinwellblättern 130
- 2 mit Beinblättern III, 110. 1,
896 b. 906
mit Weidenblättern III, 129
- 21 rauhe 117
- 5 ruthenförmige III, III, 120.
IV, 727
- 16 sinesische III, 115
- 17 standige 115 893
steigende 129
- 4 sternblumenartige III, 110.
1, 907
von Campeche 121
- 12 weiße III, 113. 1, 915. III, 132.
IV, 1079
- 15 wohlriechende III, 115, 120,
878
- 11 Wurmslöhpflanze III, 113. II,
6, 682. VII, 830. VIII, 281
- 19 zotige III, 116
- 9 weyblättrichte 113 123, 878
- Flöhsaame, Pysillum, VII,
162. III, 50, 448, IV, 516.
V, 236, 261, 264. VII,
490. 491, 514.
- Flottgras, kleines 1, 124
- Flügel 1. 235
- Flügelblume, Pteranthus,
II, 462
- Flügelarren, *Pteris*, VII,
499, 498. III, 1041. VII,
502, 506. VIII, 793. IX,
78, 430
- 13 Adlerkraut VII, 502
baumartiger 506
- 20 cretischer VII, 506. V, 660, 661
- 12 fußförmiger VII, 502. 1, 127.
III, 1046, 1049. IV, 766, 767

- 5 gabelartiger, gabelförmiger,
VII, 500, 18. V, 661
- 14 geschwänzter VII, 504. III,
1045, 1056
- 3 gestrichelter VII, 500, 19.
V, 662
- 7 großblättrichter VII, 500.
II 1042. 1047. 1053
- 18 ha befedelter VII, 505
- 8 langblättrichter VII, 501.
III, 1051 V, 743, 745, 746
- 2 lanzenförmiger VII, 500, 19.
V, 661
- 10 mit Blattansätzen VII, 501.
III, 1042. 1048. IV, 745
- 4 mit drey langen Spizen VII,
500, 19. V, 660
mit großen Blättern V, 661,
664. VII, 20
mit langen Blättern III, 1051.
V, 745. 746
- 19 mit verschiedenen Blättern
VII, 505. VIII, 73
- 17 mit zw. y Ohren VII, 505.
III, 1048. 1054
- 1 nageltrautartiger VII, 499
- 16 schwarzrother 504
- 9 sinesischer VII, 501. III, 1053.
V. 745
verstümmelter V, 747
- 6 vierblättrichter VII, 500.
III, 1041
- 11 von Jamaica VII, 502. III,
1044. IX, 221, 222
- 15 verstümmelter VII, 504. V, 747
weydriger III, 1048, 1054
- Flügel Frucht, *Pterocarpus*,
VII, 507. 1, 551, 633.
III, 656. V, 659. VI, 344
- Flügelsaame, *Pentapetes*,
VI, 868. VII, 509
- 2 mit Korkblättern VI, 869.
VII, 510
- 3 mit Masholderblättern, Ahorn-
blättern, VI, 869. VII, 510
1 scharlach

- I** ſcharlachrother VI, 868. 1, 244,
 245, II, 132. III, 1066.
 VIII, 495
 Flüßbirlein V, 135
 Flußblumen IV, 471, 475
 Flußkraut VII, 356
 Flußmoos, *Fontinalis*, IV,
 I, 1019
 4 federartiges IV, 3, 663, 1033.
 VI, 286
I Fieberflußmoos IV, I, 1036.
 VI, 285, 286
 gefiedertes VI, 314
 kleineres IV, 1036
 2 kleines 2
 3 ſchuppiges 3, 663, 1037
 Flutgras I, 324
 Fönch, Fönchel I, 543
 weißer VI, 992
 Fönlich, Wiefenfönlich --
 VI,
 Fönugrec IX, 264
 wildes I, 931
 Förling VII, 63
 Folger VII, 444
 Forchen VII, 63
 Fore VII, 63
 Kienfore 63
 Legfore VIII, 103
 Forle VII, 63
Forſköhliſche Pflanze,
Forskoeblea, IV, 3
I äufferſt zähe 4
 Foſpiepen V, 753
Frankeniſche, oder Frankiſche
Pflanze, *Franckenia*, IV, 18. I, 338, 604
I glatte IV, 19. I, 338, 604.
 II, 399. IV, 18. V, 834.
 VII, 268, 271, 272
3 ſtaubige IV, 20. I, 338, 603.
 604. II, 854. IV, 18
- ſtaubige VI, 876
 2 zottige IV, 20, 18. I, 333.
 VII, 269
Franzenbaum II, 891
Franzenblume, *Rhacoma*,
 VII, 801. III, 303
Franzöſinn I, 530
 die ſchöne VII, 732
Franzosenholz, *Guajacum*,
 IV, 625, 626, 691. V,
 579, 581. VI, 735, 746
3 afrikanisches IV, 628. I, 29,
 149. IV, 637
I gewöhnliches IV, 625. I, 699.
 IV, 631, 639. VII, 427
2 heiliges Holz IV, 627
 mit blauer Blume -- 626
 mit einer blauen -- 627
Frauenbettſtroh
 Bergfrauenbettſtroh -- IV, 260
 Felfenfrauenbettſtroh -- 259
 gelbes 256
 rothes 261
 Sumpffrauenbettſtroh 252
 weißes -- 266
Frauenhaar, *Adiantum*,
 I, 116, 118, 126, 127.
 129, 738. III, 682, 760,
 V, 231. VII, 35
 amerikaniſches I, 118, 123
 chineſiſches 120
9 dreiblätterichtes 119
 dreilappiges 119
19 ethiopiſches 123
8 fächerförmiges 119
20 Flügelſarrenartiges 123
4 fußförmiges 118
12 gemeines, *Capillus Veneris*,
 120, 129
2 geſtrahltes I, 117. V, 747.
 IX, 221
11 hahnenkammartiges I, 120
15 keulenförmiges I, 122. III,
 1036, 1038

- 5 Lanzenkraut 1, 118
 6 mit drey Lappen 119
 1 nierenförmiges 1, 117. III,
 10, 6. IV, 766
 2 philippinisches 1, 117
 7 sägenartig eingeschnittenes 1,
 119. IX, 222
 schwarzes 1, 880, 126, 127,
 128. III, 677, 1038. VI,
 566
 18 sechseckiges 1, 123, 126
 10 finessisches 120
 16 stachelichtes 1, 122. III, 1055
 14 staubigtes 1, 121. V, 747
 17 trapeziensförmiges 1, 122
 wahres II, 477
 13 lotiges 121

Frauenmäntelgen, *Aphanes*, 1, 637. VI, 882

1 Ackerfrauenmäntelgen 1, 637

Frauenmantel 1, 250

Frauenmünze III, 210, 211

Frauenshüchel VIII, 685

Frauensschuh III, 481

gemeiner IX, 432

lotiger III, 482

Frauenspiegel, *Speculum Veneris*, II, 440. I, 1023.

II, 448. III, 715. VI, 542,

543, 867. VIII, 692, IX,

546, 555

Freisamkraut, wildes IX, 539

Fritillarie IV, 82

ästertreibende 44

große gelbe italienische 42

Froschbis, *Hydrocharis*, IV,

974. V, 457. VI, 148,

241, 487, 488, 489,

VII, 673. VIII, 789

Froschlöffel, *Alisma*, 1, 263,

III. III, 507. VII, 151, 167

2 gelber 1, 264. III, 508

1 gemeiner Wasservegerich,
Plantago aquatica, 1, 264.
 VII, 167

6 hahnenfußartiger 1, 265. III,

508. VII, 167, 723, 742

8 mit den Blättern des Einblatts

1, 265

4 mit Herzblättern 1, 265. III,

508. VII, 723. VIII, 87

7 pfriemenförmiger 1, 265

5 schwimmender 1, 265. III,

508, 509. VII, 741

3 sternförmiger 1, 265, 266.

III, 507, 509. VII, 167, 742

Froschlöffelkraut 1, 264

kleines schwimmendes 265

Frucht IV, 46

Fruchtbalg III, 41, 1080

Fruchtboden VII, 148, 785

Fruchtknoten IV, 415. VI, 704

früh VII, 389

frühzeitig VII, 389

Frutilla IV, 12

Suchsische Pflanze, *Fuch-*

sia, IV, 54

1 dreiblättrichte 55

Suchschwanz, *Alopecurus*,

1, 323, 377. II, 134, 137,

138, 373, 586, 596, 602.

V, 159. VII, 665

2 Ackerfuchschwanz 1, 324. IV,

519, 520, 542, 574, 598,

602, 603

blauer V, 920

bolliger IV, 574

6 gerstentförmiger 1, 326

7 knolliger 1, 326. IV, 602

langer VI, 992

3 mit starken Gelenken 1, 324.

IV, 520, 524, 542, 554,

555, 595, 601

5 Schwadenartiger 1, 325, 322.

II, 690.

- ll, 690. III, 458. IV, 520,
521. VI, 772. VIII, 305
4 von Montpellier I, 325, 221.
IV, 519, 521. VI, 995
Wasserschwanz -- I, 325
I Wiesenschwanz I, 323.
IV, 519, 520, 585, 586,
597, 598

Fuchschwanz, *Amaranthus*
caudatus, I, 386

Fuhre VII, 63

Meerfuhre 102

Spurifuhre 103

Fühlgras VI, 168

Fühlkraut VI, 164

faules schläfriges 174

gemeines 170

grasartiges -- 164

unächtes I, 141

Füllhorngras, *Cornu co-*
ppiae, III, 168, 169. IV,
576. V, 156

2 fuchschwanzartiges III, 169

I mönchskappenförmiges 168

fünfblättericht VI, 868, 875

Fünfe VI, 865

fünfeckig VI, 867. VII, 658

Fünffingerkraut, *Potentilla*
reptans, VII, 379, 659,
660, 661, 663. IV, 14.

VI, 867, 871, 872, 873,

874, 875. IX, 641

aufrechtes -- VII, 370, 372

Bergfünffingerkraut, *rauches*
376. *weisses* 377

gemeines kriechendes 379

glänzendes III, 33

kleines frühzeitiges VII, 375

mit weissen Blättern, 372

rothes III, 33

Steinfünffingerkraut VII, 372

strauchartiges 365

Wasserfünffingerkraut III, 33

Fünffingerkrautstaude, *nordis-*
sche, VII, 365

fünfschaalig VI, 867

Fünfspitze, *Penthorum*, VI,
875

Fungoidaster IV, 145

Fungoides IV, 148, 161

Fungus IV, 139, 140, 143, 144

147, 157, 158, 163, 166,

168, 169, 170, 171, 172,

173, 174, 178, 179 189,

190, 193, 194, 195, 198,

201, 202, 205, 206, 208,

210, 214, 219, 224, 229

Funken III, 569

Sußangel, *Pedaliium*, VI,

845. IV, 988. V, 224,

225. VI, 270

Sußblatt, *Podophyllum*,
VII 204. I, 463. VII,
327, 851

I schildförmiges VII, 204, 675.

I, 87 463

2 zweiblätterichtes VII, 205

fußförmig VI, 846

Sußtholz VI, 255

G.

Gabel, *Capreolus*, II, 493.

Cirrus, II, 977

Gabeln IV, 231

Gänsblümlein II, 49

Gänseblumen II, 49

große 907

Gänse-

- Gänsefistel, *Sonchus*, VIII,
655, 658. I, 492. II, 946.
III, 275. V, 280
- 3 Ackergänsefistel VIII, 657.
IV, 867, 869, 878
- 7 Alpengänsefistel VIII, 660.
V 47, 280
aus Florida V, 276
- I canadische VIII, 656. II, 899
ebene zerklüftene I, 494
- 9 floridamische VIII, 661
- 12 knollige 662
- 5 Kohlgänsefistel, kohllartige
VIII, 658. II, 946. III, 745.
V, 47, 279, 285. VIII, 655,
663, 664, 665, 666, 667
- 4 Meerstrandgänsefistel VIII,
658. II, 900
- 8 Plumierische, Plumieri, VIII,
661 V, 276
raube II, 954
scharfe -I, 494
- 10 sibirische VIII, 662. V, 282
- 2 Sumpfgänsefistel VIII, 656.
IV, 853, 867
- 11 tatarische VIII, 662
- 6 zarte 659
zärteste II, 900. IV, 860.
VIII, 665
- Gänsefuß, *Chenopodium*,
II, 877. I, 996, II, 138,
886, 888. III, 634. IV,
51. VI, 700
ambrosinischer, ambrosischer,
I, 994. II, 175. III, 747.
VI, 809
- 16 besemförmiger, *Scoparia*, II,
884, 47, 67, 820. IV, 782.
V, 647, 651, 656. VI, 699.
VIII, 348
- 13 eisengrauer II, 883. I, 992
7 grüner II, 880. I, 995 996
I guter Heinrich, *Bonus Henri-*
cus, II, 878

- 4 Maurengänsefuß II, 879. I,
993, 996
- 14 Mauzenkraut, *Vulvaria*, II, 883
- 17 Meerstrandgänsefuß, See-
strandgänsefuß, II, 885,
171. I, 602. V, 226, 228,
VIII, 141
- 18 mit Grannen versehener II,
885, 888
- 3 rother II, 879. I, 993, 996,
II, 138, 887. III, 437.
VI, 907
- Seestrandgänsefuß II, 171.
V, 226, 228
- 5 später II, 880, 137
- 2 Stadtgänsefuß 878
staubenartiger 886
- 9 Traubenkraut, *Botrys*, 881
- 11 vielmal zerfaltener 882
- 15 vielstammiger II, 884. I, 995,
996 II, 136, 137, 138, 139.
VII, 319
- 10 unächter, ambrosioides, II, 882
- 8 unächter, hybridum, II, 881,
139, 877. I, 992, 993,
994, 996
- 6 weißer II, 880. I, 992, 993,
995, 996. III, 437
- 12 Wurmsaame II, 883
- Gänsefohl, Waldgänsefohl
VII, 392
- Gänsefrau I, 239. VII, 366
kleines I, 726
- Gänsegrün I, 250
- Gänserich, *Anserina*, VII, 365,
366. I, 570, 737, 738.
IV, 12. VI, 869, 870,
871. VII, 372, 419.
VIII, 843
- Gäns und Milch VIII, 658
- Gagel, herzblätterichter I, 236
- Galbanum II, 266

Galenische Pflanze, *Galenia*, IV, 242. I, 992.
V, 228. VIII, 492

I afrikanische IV, 242

Galgand, hirsenartiger VIII,
333

Galgant, *Kaempferia*, V,
222

deutscher, *Mariscus*, VIII, 306.
III, 477. IV, 542. VII,
469, 470

I großer, *Galanga*, V, 222.
IV, 232. V, 238, 303.
VIII, 655. IX, 427, 619

kleiner, *Galanga*, V, 996.
III, 476. IV, 232. V, 357.
VII, 121

2 Zittwer V, 222

Galgantgras

Wassergalgantgras kleines II,
560

wildes II, 570

Galinken IX, 503

Galläpfel IV, 267

Gallerte, *Tremella*, IX, 201.

III, 731. IV, 56, 122,
145, 974. V, 507, 536,
561, 667. VI, 265, VII,
22. IX, 205

9 angewachsene IX, 204

filzige III, 17

4 flechtenartige IX, 203. V, 509,
555, 556, 571, 573, 574.
VI, 281

halbfugelrunde IV, 122

3 Judasohr, *Auricula*, IX, 203

6 körnichte 204

2 Nostok, *Nostoc*, 202

7 purpurrothe IX, 204. V,
561, 574

5 Steinwarzen IX, 203. V, 667

8 ungestalte IX, 204

I Wachholdergallerte IX, 202.

II, 337. IV, 122, 144.

VI, 839

warzige V, 667

Gallipoliterinn von Toulouse
I, 537. b. 539

Gamander, *Teucrium*, IX,
18. II, 821. V, 130.
VI, 985. VII, 210, 211.
folgg. VIII, 349, 350, 351.
IX, 35

36 adriatischer, *Achaemenis*,
IX, 43

ansehnlicher 55

35 Arduinischer, *Arduini*, 43

33 asiatischer 42

32 aus Cuba 41

aus Languedok, *Teuthrion*, 56

22 Bathengel, *Chamaedrys*, 34

24 Berggamander IX, 36. I, 231.
II, 823. VII, 210, 211, 212,
213, 217, 218. IX, 37

27 Bergpoley, *Polium*, IX, 38

blasichter 44, 58

blattreicher 52

10 breitblättrichter 26

15 canadischer 29

candischer IX, 55. II, 822

11 cretischer IX, 26. VII, 210,
211, 963

edel Gamander IX, 35

falscher 484

23 gelber IX, 35, 18, 45, 47, 48.

II, 822, 823, 824, 825

gelblicher IX, 48

21 glänzender 34

glatter 50

1 glockenförmiger 19, 47, 56

himmlischer 47

16 hircanischer 30

12 Kagenfrau, *Marum*, 27

kleinblumiger 51, 56

königlicher 47, 49, 53

29 kopfförmiger IX, 40. VI, 636.

VII, 210, 213, 214, 217, 218

25 kriech

- 25 friechender IX, 37. VII, 216, 217
 20 Kackenschwammblauch, Scordium,
 IX, 33
 31 Karmanischer, Laxmanni, 41
 leuchtender II, 821, 823
 libanotischer IX, 49
 8 mauritanischer 24
 mit Burblättern 46
 mit kurzen Blättern 46
 mit steifer Spitze VIII, 350
 mit Echinianblättern IX, 57
 34 mit Weidenblättern 42
 2 morgenländischer 20, 47, 50
 niedriger VII, 212, 216
 4 nissolischer IX, 21. II, 822
 7 portugiesischer, Iva, IX, 23, 49.
 I, 602. II, 848, 849. V,
 130, 131
 26 pyrenäischer IX 38. VII, 211,
 217, 218
 rundblätterichter IX, 54
 salbeyartiger, Salviastrum, 54
 Sandgamander 45
 6 Schlagkraut, Chamaepitys,
 22, 23
 schmaler 44
 18 Scorodone, Icorodonia, 31
 14 sibirischer 29
 30 stachlichter IX, 40, 50. II, 826,
 827. VIII, 350
 staudiaer II, 824
 9 strauchiger IX, 25, 45, 48. 49
 3 Traubengamander, Botrys,
 IX, 20. II, 175, 820, 822,
 823, 824, 825, 826, 828,
 848, 849. V, 131. IX, 304
 Valentinscher IX, 57
 13 vielblumiger IX, 28. II, 825, 826
 viereckiger IX, 52
 17 virginischer 31
 5 unächtes Schlagkraut, Pseu-
 dochamaepitys, 22
 19 von Marseille IX, 32, 47, 48.
 II, 824
 29 Zwerggamander IX, 39
 Gamanderlein IX, 35
Onomat. botan. Register.

- Gandelbeere IX, 391
 Ganer IX, 288
 Ganiterbaum, *Elaeocarpus*,
 III, 711. IV, 250, 272.
 VII, 891
 I sägenartigezahnter III, 712
 ganz einfach VIII, 550
 Garaffel IV, 421
 gemeine 422
 Wiesengaraffel 423
 Garbe II, 611
 Garbenkraut I, 70
 edles 71
 süßes 71
 Garböcklein IX, 539
 Garcon IV, 957
 Gardenische Pflanze, *Gar-
 denia*, IV, 274. III, 213.
 IV, 1104, 1107
 I blühende IV, 274
 Garidellische Pflanze, *Ga-
 ridella*, IV, 275. VI, 38,
 461, 462
 I gemeine, *Nigellastrum*, IV, 276
 Garoffel, s. Garaffel.
 Garten IV, 926
 Gartenwihelm, breitblättrich,
 ter, wohlriechender III, 566
 Gartheil, wildes IV, 1005
 Gattung IV, 332
 Gattungsfennzeichen IV, 282
 Gauchbart IX, 187
 Gauchheil, *Anagallis*, I,
 451, 139, 842. V, 240,
 927. VI, 149. VII, 967.
 VIII, 200, 227. IX, 657
 Ackergauchheil I, 451, 456.
 VI, 214, 482
 blauer I, 456, 458
 3 breitblättrichter I, 453. III, 330
 3
 4 mit

- 4 mit Feinblättern I, 453, 457
 6 Monellisches, Monelli, I, 452
 I rother I, 451, 456. III, 136, 151
 Wassergauchheil, *Anagallis aquatica*, IX, 480, 493.
 • I, 455. zeylonischer I, 349.
 f. Wasser-Gauchheil.
 Gauchblume II, 507, 512.
 V, 811
 bittere II, 513
 Wiesengauchblume 512
 Gaukler, *Minulus*, VI, 187.
 III, 449. VI, 228
 2 gelber VI, 188. IV, 614
 I rachenförmiger VI, 188. III,
 597, 942. IV, 614. V, 912
 Gaultheria, *Gaultheri-*
sche Pflanze, Gaultheria,
 IV, 277
 auf der Erde liegende 278
 I gestreckte IV, 278. I, 568
 Gaura, *Gaura*, IV, 278.
 V, 911
 I zweijährige IV, 278
 geadert IX, 432
 gebogen III, 1062
 Geburtstheile IV, 303
 gedoppelt III, 679. IV, 281
 gedrängt III, 41
 gedüpfelt VII, 526
 gefärbt III, 22
 gefaltet VII, 178
 gefiedert VII, 59
 gefingert III, 598
 gefüllt III, 968. VIII, 176
 gefurcht VIII, 805
 gegen einander über stehend
 VI, 583
 gegliedert I, 791
 gegliedert gefiedert I, 791
 gehäufte Blume I, 209

- gehörnte Pflanzen III, 168
 Gehörntes Blatt, *Cerato-*
phyllum, II, 784, 134. III,
 584. IV, 974. VII, 54
 I untergesenktes II 784 III 778.
 IV, 974. VI, 156. VII, 54
 2 untergetauchtes II, 784. IV,
 974. VI, 156
 Geisermurzf I, 576
 geigenförmig VI, 754
 Geigenholz, *Citharexylon*,
 II, 1023
 I aschgraues II 1023
 2 geschwänztes II, 1024. IV, 1104
 weißes II, 1024
 Geigenholzbaum II, 1025
 gemeiner amerikanischer 1023
 Geisbart, *Aruncus*, VIII, 725.
 I, 738, 809. II, 23. III,
 677, 1039, 1040. VI, 36.
 VII, 384, 851. VIII, 727,
 IX, 349
 Geisbaumäsche IV, 22
 Geisblatt, *Caprifolium*, V,
 748. II, 494, 495, 496. IV,
 906. V, 237, 750. VI, 887,
 888, 889, 890. IX, 529
 afrikanisches IV, 658
 deutsches V, 750
 italienisches - - 748
 rothes IX, 239
 schwarzes glattes III, 486
 spätes V, 750
 virginisches - - 749
 welsches 748
 wildes gemeines 750
 Zwerggeisblatt III, 173
 Geißel der Schwarzen, *Litho-*
sperma, II, 573, 373.
 III, 478. IV, 549. V, 221.
 VIII, 312, 337, 343
 Geisfuß,

Geisfuß, *Melampodium*, VI,
30. III, 151. IV, 412,
781. V, 735. VI, 698.
VII, 204, 529, VIII, 725

I amerikaischer VI, 30

2 mittägiger 30

Geisfuß, *Aegopodium*, I,
139, 140

Geisklee, *Cytisus*, II, 484.
II, 371, 853. V, 264.
IX, 498

Alpengeisklee III, 494, 495,
707, 948. V, 266

aus Sibirien III, 491

I Bohnenbaum, *Laburnum*,
III, 485

8 ethiopischer 492

glatter 496. kurzstielliger 488

IO griechischer 492

haariger aus Neapel 490

9 harzkleartiger III, 492. V, 40.
VII, 149

4 indianischer, *Cajan*, III, 488.
II, 9, 371. V, 224, 237,
256, 266. VI, 968, 970.
VIII, 846. IX, 363

6 kriechender III, 490, 484, 496,
498, 499, 500
mit runden, glatten, kurzstielli-
gen Blättern 488

3 mit fest aufstehenden Blättern
484, 487

7 österreichischer III, 491. VII,
470

2 schwarzlichter III, 484, 485,
486, 494, 496, 499, 500.
VII, 470

II silberner III, 493

5 zotiger III, 484, 490, 495,
496, 498, 499. VII, 470

Geisraute, *Galega*, IV, 235.
II, 672. III, 232, 779.
IV, 239. V, 245, 246.
afrikaische IV, 240

2 aschgraue IV, 237

II earibaische 239

8 Färbergeisraute 239

gebräuchliche II, 491

gemeine - - IV, 235

I gewöhnliche IV, 235, 240,
241, 517. VI, 544

5 größte IV, 238

7 purpurrothe IV, 238. III, 194

4 rauche IV, 237. III, 195.
VIII, 390

staudige 240

IO Strandgeisraute 239

9 strauchige 239

3 virginische IV, 237. II, 944,
1088. VI, 682

Geiswedel VIII, 727

Berggeiswedel 725

gefertbt III, 262

Gelber Sultan, *Amberboi*,
II, 749. f. Sultan.

Gelbholz, *Cotinus*, VII, 864.
III, 213. VI, 255. VII, 851

Gelbholzbaum II, 1105, 1108,
1120. V, 255. VIII, 364

Gelbsuchtwurz III, 392

Gelenk IV, 282

Gelster VIII, 684

gemeinschaftlich III, 40

Gemsenkugel III, 48

Gemsenwurz, *Doronicum*,
III, 636. I, 764. II, 46, 47.
V, 982. IX, 77, 430

blaue I, 886

I größte III, 636, 638, 639, 640,
641, 642. VI, 799

masliebenartige I, 767. II, 47, 51,
52, 55, 56, 58, 59. IX, 344

mit der Scorpionswurzel I, 95

2 mit Wegerichblättern III, 637,
641

3 unächte Maslieben, *Bellidia-*
strum, III, 638

- Genipabaum, *Genipa*, IV,
282, 1091, V, 175
I amerikanischer IV, 283
Genist IV, 288
Färbergenis 288
Genister IV, 288
Genst IV, 283. III, 780
ästiger - - IV, 289
afrikanischer I, 844
dornichter IV, 291
Färbegeest 288. aus Portu-
gall 286 spanischer 287
haariger 291
kleiner 291
kleiner englischer 290
spanischer 291
Zwerggeest, pfeilsförmiger 285
Genster IV, 283. I, 239.
f. Ginster.
Geoffroische Pflanze, *Ge-
offraea*, IV, 332. IX, 361
Genzian IV, 304
I stachelichte IV, 333
gepaart III, 50
gerade VII, 786
Gerardische Pflanze, *Ger-
ardia*, IV, 412
4 gelbe IV, 414. I, 569. III, 595,
597. VI, 859
I knollige IV, 413
5 läusekrautartige IV, 414. III,
595, 597
2 ostindische IV, 413
3 purpurrothe IV, 413. III, 595,
597
6 schlüpfrige IV, 414
Gerberbaum III, 162. VII, 852
zeylonischer III, 56
Gerberische Pflanze, *Ger-
bera*, IV, 415. I, 767
Gerberstrauch, *Coriaria*,
III, 162, 563

- 2 mit Mausbornblättern III, 163
I mit Myrtenblättern III, 163,
164 VII, 867
Gerhardskraut I, 139
Gersch I, 139, 548, 550
Gerste, *Hordeum*, IV, 908.
I, 742. II, 808. IV, 591,
912. V, 260, VIII, 294
II amerikanische IV, 916
7 Hartgerste, *Zoocriton*, IV, 914.
III, 967. IV, 47. VI, 149,
538, 686. VIII, 543, 693.
IX, 199, 657
Blattgerste IV, 914
Erdgerste VII, 684
Frühlingserste, gemeine IV,
908. mit vielen Reihen
Körnern 908
frühzeitige IV, 909
I gemeine 908, 909, 912
2 Himmelserste 911
8 knollige 915, 537, 574
10 knotige 916
langährichte - - 912
Einsengerste III, 835. IV, 910
9 Mäusegerste, Mausgerste, IV,
915, 557, 591, 597, 598,
606, 903, 917. V, 736, 740
mit kürzern und breitem Aeh-
ren IV, 915
5 nackte IV, 913, 591, 643.
VIII, 693. IX, 283, 285, 658
Reisgerste IV, 911, 915
3 sechszeitige 911, 908
6 Staudengerste 914
taube 915
viereckige 912
Wintergerste 912
zweijährige 557
4 zweizeilige 912, 908
Gertenkraut, *Ferula*, III,
972. IV, 638. V, 260,
459. VI, 420
6 wurmartiges III, 975. V, 336
4 breits

- 4 breitblättriches, *Ferulago*,
III, 974, 978
8 canadensisches 976
2 eisengraues 973
galbanumgebendes 977
1 gemeines 972
7 mit knotigen Blumen III, 975.
V, 460. VI, 748
5 morgenländisches III 974
3 tangierisches 974, 978
9 Teufelsdreck, *Aia foetida*, 976
geründet VII, 967
gesaumt III, 1059
Geschlecht, genus, IV, 332.
sexus, VIII, 491
geschminkte Frau III, 569, 578
geschuppt VIII, 733
Gesnera, niedrige -- IV, 419
Besnerische Pflanze, *Gesneria*, IV, 418
3 filzige 418
2 niedrige IV, 418. III, 595
1 stammlose, stengellose IV, 418.
VII, 768
gespalten III, 1060
gestielt VI, 862
gestreckt VII, 413
gestreift VIII, 791
getheilt VI. 813
Gethyllis III, 562
Gewächs VII, 149
Gewächse, s. Pflanzen.
an deren Blumen entweder
die Krone, oder der Kelch
fehlt, incompletae V, 35
deren Blumen sechs abge-
derte Fäden haben, hexan-
dria, IV, 806
deren Saamen oder Wurzeln
meelig sind, cerealia, II, 791
Gewächshaus IX, 6
gewölbt III, 69

- Gewürze I, 767
Gewürznelgelein II, 620
Gewürznelke, *Caryophyl-
lus*, II, 619, 36, 598, 613,
620, 621, 623, 857. IV,
277, 638, 639
mit Seibholzblättern, *Cotini-
folia*, II, 626
runde I, 425
traubenkammartige II, 638
gewunden IX, 171
gezahnt III, 561
Gichtbaum VII, 873
Gichtbeerenbusch VII, 873
Gichtkraut VII, 677
Gichtrose VI, 724
gemeine I. 209. VI, 724
sibirische VI, 726
Gichtrosenweiblein VI, 724
Gichtschwamm VI, 948, 947,
951
Gichtstrauch VII, 873
Gienst VIII, 684
Giftbaum, *Amyris toxifera*,
I, 441, 703. III, 706, 717.
IV, 672, 673 IX, 175.
Rhus toxicodendron,
VII, 860. IX, 175, 607
der an den Gelenken seiner
Zweige Wurzeln trägt VII,
860
eichenblättrichter 860
Kämpfers 856
Gistheil, *Anthora*, I, 591, 911
97, 606, 632. II, 411.
VI, 371
Gistwurz, Gistwurzel
fremde III, 642
peruvianische 643

- Gilbwurz, *Curcuma*, III,
390, 392. I, III, 236,
299. II, 62. III, 535.
IV, 429. V, 234, 261,
263, 941
2 lange III, 392. II, 475. III,
458. 459, 476, 477. V,
990. IX, 10
2 runde III, 391, 290. V, 990
Gillblumen I, 578
Gingko, *Gingko*, IV, 428.
V, 130
Ginora, *Ginora*, IV, 429
I amerikanische 429
Ginst, *Ginster*, *Genista*,
IV, 283. II, 853, 854.
III, 484, 813, IV, 299,
302. VIII, 681, 684.
IX, 568
7 blühender IV, 287, 299, 302
I canarischer IV, 284. I, 849.
III, 495, 497, 498, 499.
V, 576, 577. VII, 469
II deutscher IV, 290. II, 835.
III, 185. IV, 299. 301,
302, 303. V, 709
5 dreizackiger, dreynal gezahn-
ter, IV, 286. II, 829, 854.
IV, 296, 302, 303
10 englischer IV, 290, 302. V, 709
8 Färberginster IV, 288. III, 168,
185, 972, 1070. IV, 298,
302, 303. V, 671, 806,
903. IX, 140
6 gestreckter IV, 287
9 haariger IV, 289. II, 829.
IV, 296, 298, 303
Kleiner deutscher IV, 290
3 mitleinblättern IV, 285.
III, 495, 497
4 peilsförmiger IV, 285. II, 828,
829. 853. IV, 302, 303
13 portugiesischer IV, 292, 296,

- 298, 299, 301, 302, VIII,
355, 356, 716
12 spanischer IV, 291. I, 848,
849. IV, 299, 301, 302,
303. V, 709
stacheliger I, 842. IV, 290
Stechginster s. in St.
2 weißlicher IV, 284. III, 496,
498, 500
Bitterfarren, *Hemionitis*,
IV, 765
2 handsförmiger IV, 765. III,
1046, 1057
I lanzenförmiger IV, 765. V,
666. VII, 18
3 schmarozender IV, 765
Bitterschwamm, *Clathrus*,
II, 1037. I, 722. II, 1036.
1077
eigentlicher IV, 169, 187, 201,
220. 222
2 entblößter II, 1037
I gemeiner 1037, 151
3 nackender 1038, 1036
4 schwedischer 1038
glänzend VI, 465
Glanz, sönnichartiger VI, 945
Glanzgras, *Phalaris*, VI,
942. IV, 596. V, 263
I Canarienglanzgras, canarisches
VI, 942, 943. III, 380. IV,
597. VI, 152, 944, 947.
VIII, 425
9 Foréköls VI, 946. I, 223.
IV, 585, 586. VI, 947
2 knolliges VI, 944
5 lieschgrasartiges VI, 945. IV,
602, 603. VI, 995
7 raupenartiges VI, 945. IV, 577,
8 reisartiges VI, 946. IV, 571,
577, 580, 906
6 rohrartiges VI, 945. IV, 524,
525, 526, 527, 556, 570,
580, 581, 586, 598

- schilfartiges, schilfiges I, 815;
817. II, 373
- 4 schlauchförmiges VI, 944.
IV, 587. 589, 596
viel und lang, aserichtetes III, 503
- 3 Wasserglanzgras VI, 944.
IV, 585
- Glasglöcklein, kleines blaues
II, 418
- Glaskraut, *Parietaria*, VI,
799. I, 414, 425, 465.
III, 717, 944. V, 234, 250
- 4 cretisches VI, 802
falsches, spanisches V, 32
- I gewöhnliches VI, 800. II, 290.
IV, 760, 761. VI, 29, 799,
882, 917. VII, 277, 490.
IX, 366, 612
- 2 jüdisches VI, 801
- 5 kleinblättrichtes VI, 802.
IV, 794 IX, 379
mit bestäubten Begtrittblät-
tern VI, 803
- 7 ostindisches 803
- 3 portugiesisches 802
- 6 jeylonisches VI, 802. IX, 378
- Glaschmalz, *Salicornia*,
VIII, 90
- 3 arabischer VII, 93. II, 398
V, 226, 228
- 4 caspischer VIII, 93. V, 226
knottiger immergrüner VIII, 92
- I krautartiger 90
- 2 staudiger VIII, 92. II, 398.
V, 226, 227, 228, 230.
VIII, 141
strauchiger I, 240, 603
- 5 virginischer VIII, 93
- glatt IV, 430
- Gleditschbaum, *Gleditsia*,
IV, 446
dreyspitziger 446
minderstachelichter 448
- I stachelichter 446
- 2 unbewehrter 447

- Gleditschische Pflanze,
Gleditsia, IV, 446. VI, 50
mit drey Dornen I, 28
mit drey Stacheln 29
stachelichte II, 371
unbewehrte I, 30
- Gleditsia IV, 446
dreystachelichte 446
ohne Stacheln 447
- gleich I, 140
- gleichbreit V, 659
- gleichförmig VII, 786
- Gleisse, *Aethusa*, I, 148;
638, 641. II, 959, 960.
III, 430, 524. VI, 917,
918. VIII, 565
- Glied I, 791
- Gliedkraut, *Sideritis*, VIII,
508. III, 380. V, 1005.
VI, 705, 807. VIII, 350,
516, 517, 518, 644, 744,
746. IX, 17, 497. 627
- 5 Berggliedkraut VIII, 510.
III, 382. V, 1006
- 7 bestäubtes VIII, 511. IV, 1054
- I canarisches VIII, 508, 745, 746
- 2 cretisches 508, 142, 170, 745
- 4 durchstochenes 509, 746
mit Eichenblättern II, 201
- 8 mit Hyssopenblättern VIII, 511.
II, 81. VIII, 515, 519
- 6 römisches VIII, 510. III, 382.
V, 1006. VIII, 517
- 9 staudiges VIII, 512, 349.
IX, 197
- 3 syrisches VIII, 509. III, 381.
VII, 42, 43. VIII, 170, 734,
746, 747
- II wolliges VIII, 514
- 10 sotiges VIII, 513. IV, 778:
VIII, 519. IX, 17
- Gliedschwamm IV, 145, 156,
3 4 181,

- 181, 190, 206, 207, 229.
 VIII, 226
- Gliedweich III, 334
- Glinus, *Glinus*, V, 448.
 I, 336, 338. VII, 353, 910
 diptamartiger IV, 448
 I lotusartiger 448
- Glitsch VII, 839
- Glitscher VII, 839
- Globularia IV, 449
 gemeine 450
 morgenländische -- 452
 pyrenäische -- 452
 stachlichte 451
 staudenartige -- 449
- Glockenblume, *Campanula*,
 II, 417. IV, 1094. V,
 282. VI, 189. IX, 177
- 15 ährenförmige II, 428
- 43 afrikanische 446
- 42 Alpenglockenblume II, 445.
 IX, 178
- 8 amerikanische II, 424, 454.
 IX, 177. kleine II, 424
- 17 angehäufte II, 430, 458, 803,
 VII, 765, 776. IX, 177, 178
- 22 bartige II, 434, 450, 451.
 IX, 178
- 11 breitblättrichte II, 426, 454.
 IX, 178
- 29 canarische II, 438
- 41 cenische 444, 447
- 10 crainische II, 432. I, 322. II,
 803. III, 702, 704. IX, 178
- 26 cretische II, 436. IX, 178
- 44 dreymalgeahnte II, 446
- 35 durchstochene 442
 I einblumige 417
- 37 elatinenartige 443
- 38 epheuartige 443, 450, 457
- 31 Frauenspiegel, *Speculum Ve-*
neris, II, 440
- 34 sünfleckige II, 442, 459. VI, 867.
 VIII, 692. mit Narben
 II, 442

- gebartete VII, 774. IX, 178
 gehäufte s. angehäufte.
 größte 426
- 18 Halskraut, *Cervicaria*, II, 431
 kleine 442
 mit Brennesseblättern I, 712
- 14 mit Grasblättern II, 428.
 IX, 178
 9 mit Lilienblättern II, 425
 33 mit Limoniensblättern 441
 16 mit Nesselsblättern, *Trache-*
lium, II, 429, 417, 802.
 VII, 765. IX, 176, 177, 178
- 6 mit Pfersichbaumbblättern II,
 420, 455, 457. VII, 28,
 770, 774, 775, 776, 779
- 39 mit unterschiedenen Blättern
 II, 444, 459
 mit weissen Blättern 459
- 2 österreichische II, 417, 453.
 VII, 769
 offene II, 450
- 7 pyramidenförmige II, 422, 455.
 VII, 533, 770, 774
- 5 Rapunzel, *Rapunculus*, II, 419
- 12 rapunzelartige II, 427, 454,
 459, 803. IX, 176, 177
- 10 rautenförmige II, 425, 447,
 452, 455, 459. VII, 770
- 3 rundblättrichte II, 418, 447,
 448, 451, 452, 454, 455,
 458, 476. VII, 31, 32, 765,
 770, 776
- 4 schwedische II, 419. VII, 776
- 28 senkrechte II, 437
- 23 sibirische 435, 436
- 30 staudige 439
- 20 Steinglockenblume II, 433,
 447. IX, 178
- 40 Venusspiegel, *Erinus*, II, 444
- 32 unächte II, 441, 448. VI, 867.
 VIII, 693. IX, 546
- 13 von Bononien II, 427
 von Canterbury 433
- 36 von dem Borgebirge der gu-
 ten Hofsaug 443

- 21 Waldglockenblume, Medium,
ll, 433, 448, 453. VI, 28.
VII, 765, 768. IX, 551.
gemeine nesselblättrichte
ll, 431
- 25 weiche ll, 436
- 27 zerklüffene 437. VI, 28
- 24 zwentheilige ll, 435
- glockenförmig ll, 460
- Glücksbaum, *Cleroden-*
drum, ll, 1074. VII, 59
- 3 kümmerlicher ll, 1075 IX, 614
- 4 rispenförmiger ll, 1075. IX,
614
- 1 Unglücksbaum ll, 1074
- 2 wahrer 1075
- Gluckererbse ll, 944. s. Erbsen.
- Glycine, *Glycine*, IV, 455.
VI, 978
- 7 amerikanische, *Apios*, IV, 459.
I, 639
- 9 einblättrichte IV, 460
- 5 silzige IV, 458. I, 565. IV,
232. VI, 562
- 6 harzige IV, 459. I, 565.
VI, 966
- 3 javanische IV, 457
- 2 mit getrennten Geschlechtern
IV, 456. II, 177
- 8 staudige IV, 460. VI, 956
- 4 virginische IV, 457. VI, 973
- 1 unterirdische IV, 455 I, 683.
II, 177. V, 987. VI, 956,
970. 979
- Gmelinische Pflanze,
Gmelinischer Baum,
Gmelina, IV, 466. VI, 147
- 1 asiatischer IV, 467. V, 851.
VI, 148
- von Coromandel IV, 467
- Gnadenkraut, *Gratiola*,
IV, 611
- 1 gewöhnliches IV, 612. II, 751.
III, 596. IV, 611, 614

1049. V, 625. VI, 794.
VII, 209
- Gottesgnadenkraut IV, 612
- 2 Monnierisches, *Monneria*,
IV, 613. I, 456. VI, 229, 230
- 4 peruvianisches IV, 613
- 3 virginsches IV, 613 IX, 310
- Gnarmon der Ebräer VII, 173
- Gnemonbaum, *Gnetum*,
IV, 498
- Gnidie III, 563
- Gobbe IV, 455
- Götterblume, *Dodecatheon*,
III, 622. I, 1033, VII, 391
- 1 Meadische III, 623. VI, 4
- Göttergeruch, *Diosma*,
III, 608. I, 147
- 7 cypressenartiger III, 610, 805.
II, 228
- 6 einblümiger III, 610. II, 1017
- 5 gekerbter III, 610
- 4 heidenartiger III, 609, 805.
VIII, 728
- 1 mit einander entgegengesetzten
Blättern III, 608. IV, 1015.
VIII, 729
- 3 rother III, 609, 801. VIII, 729
- 2 rotzer III, 609. VIII, 729
- Götterspeise, *Ambrosia*,
I, 407. VI, 468
- baumartige I, 411
- 1 dreispaltige 408
- 2 erhabene 408
- 4 Meerstrandsgötterspeise 410,
407
- 3 mit Benfußblättern 409
- Göhenholz VII, 331
- Goldbaum, *Conocarpoden-*
dron, V, 434. I, 693.
III, 57, 58, 60. V, 436.
VII, 419. VIII, 345
- Goldblume II, 912. VII, 688.
cretische II, 912
- 3 5

- federkielblättrichte II, 912
 grosse - - 932
 kleine - - 933
 mit schmalenleinblättern 932
 Sonnengoldblume IV, 467.
 ästige - - 488. afrikanische
 - - 475, 476, 479, 491,
 493. amerikanische - - 483.
 Bergsonnengoldblume - -
 484, 495. deutsche - - 472.
 mit Uebren 486 mit einem
 gefiederten Stengel - - 496.
 mit schmalen - - 478. mit
 sehr schmalen Blättern 489.
 mit zugestumpften - - 482.
 morgenländische - - 474.
 schmalblättrichte 471. stin-
 kende - - 479, 480. virs
 ginische - - 484. wilde - -
 477, 497. Zwergsonnen-
 goldblume - - 492
- Golddistel, Scolymus, VIII,**
 346. II, 896. VI, 985.
 VIII, 796
- 1 gefleckte VIII, 346. II, 520
 gemeine VIII, 717
- 2 spanische VIII, 347. I, 839,
 984. II, 841. III, 850
- Goldblume s. Goldblume.**
- Goldenhaar I, 974**
 deutsches II, 934
- Goldhaar, Chrysocoma, II,**
 931. I, 738. II, 319. III,
 611, 678. VII, 320
 breitblättrichtes VI, 700
- 10 filziges II, 935
- 4 gefranztes II, 933. III, 31, 119
- 2 gemeines, Coma aurea, II, 932.
 I, 124, 125. III, 31. II, 723
 herunterlaufendes III, 32
- 6 leinblättrichtes, Linosyris,
 II, 934. III, 32, 118, 123.
 IV, 732. V, 647, 649,
 655, 657, 659, 672. VI, 700

- 1 mit einander gegen über stehens
 den Blättern II, 932. III, 397
- 8 mit Grasblättern II, 935
- 9 rauches 935, 5
- 5 rauhes II, 934. I, 905. III,
 119, 131
- 3 unter sich hängendes II, 933
- 7 zweyblumiges II, 934. I, 900.
 III, 124
- Goldhähnlein I, 508. VII, 688**
- Goldknöpflein IX, 446**
- Goldknöpflein IX, 446**
- Goldkraut V, 910. VIII, 433**
- Goldlak II, 858**
- Goldmilz, Chrysofplenium,**
 II, 940. III, 850
- 2 mit Blättern, welche einander
 gerade gegen über stehen II,
 941. VIII, 254, 257, 412
- 1 mit wechselseitig stehenden
 Blättern II, 940. IV, 769.
 VIII, 254, 412
- Goldröslein II, 1011**
- Goldrosenfeder VI, 686**
- Goldruchte, Solidago, VIII,**
 645. III, 634. IV, 1075.
 1079, 1081, 1082, 1083,
 1085, 1086. IX, 558
- 5 aus Maryland VIII, 648. IX,
 562
- 12 aus Newyork, aus Neuengland
 - - VIII, 650
- 7 Berggoldruchte VIII, 648. IX,
 559, 560, 562, grosse - -
 VIII, 645
- blaugrüne I, 900
- 8 breitblättrichte VIII, 648.
 IX, 560, 561
- 2 canadische VIII, 646. IX, 558,
 559, 560
- 9 gemeine, Virgaurea, VIII, 649.
 III, 64. VI, 749, 750. IX,
 558, 561, 562, 564
- 3 höchste

- 3 höchste VIII, 647. IX, 558,
559, 562, 563
I immergrüne VIII, 645. IX,
559, 563
10 kleine VIII, 650. I, 900. IX,
560, 563
kleinste IX, 562
13 lanzenförmige VIII 651
6 mexikanische VIII, 648. IX,
561, 562
4 niedrigblühende VIII, 647
schmaiblätterichte -- 646
spät blühende -- 648
II steife VIII, 650. III, 635.
IX, 563
14 zwenfärbige VIII, 651. I, 897. b.
IX, 560
Goldbruthenbaum II, 173
Goldbruthenstaude II, 173
Goldwurz, Goldwurzcl I, 868,
842, 874
falsche V, 608
türkische IV, 762
von Lancassire I, 586
Gome der Ebräer III, 474
Gomphrene, *Gomphrena*,
IV, 502. I, 377. II, 507,
V, 234, 256. IX, 617
2 bleibende IV, 504. I, 378
3 borstige IV, 504. VI, 463
4 braunliche IV, 504. I, 377/378
7 gelbe IV, 505
1 kugelrunde IV, 503. I, 377,
378, 393. III, 1066 IV, 467
5 sägenartigegezahnte IV, 505
6 unterbrochene 505
Gopher der Ebräer III, 385
Gorterische Pflanze, *Gor-*
teria, IV, 506
am Rande der Blätter mit
Haaren besetzte, mit Haa-
ren eingesaßte I, III. II,
595, 610
4 ethiopische IV, 508. II, 539

- 3 sparrichte IV, 508. I, 895. b.
IX, 633
5 staudige IV, 508. I, 982.
II, 595, 596, 609
2 steife IV, 507. I, 542, 716,
721, 722
I verlarvte IV, 507. II, 386. 539
Gottesbaum IX, 78
indianischer III, 1014
Gottheil II, 1074. VI, 63.
VII, 422
portugiesischer VII, 424, 425
Gouanische Pflanze, *Goua-*
nia, IV, 516. II, 23. V,
806. VI, 844. VII, 825
I von Domingo IV, 517
Gräfsinn I, 530
Grämenholz VII, 91
Gräuling I, 194
Gramen
alopecuroides IV, 519
dactylon 569, 606
typhoides 519, 520. 521,
541 553, 597
Granatapfel V, 939, 941, 973
gemeiner II, 9. IV, 610
Granatapfelbaum V, 974,
975, 977, 978. VII, 325
gemeiner VII, 325, 327
wilder V, 978
Granat = Granatenbaum,
Punica, VII, 526. III,
483, 862. V, 264, 439.
VI, 733, VII, 479, 898,
910. VIII, 498
I gemeiner, *Granatum*, VII, 526,
528, 529
2 Zwerggranatenbaum 528. a
mexikanischer 528
Grandenbeeren IX, 397
Grannenholz VII, 91
Granne I, 742

- Granze V, 396
 Gras IV, 517, 522, 529, 579
 gemeines VII, 191
 gemeines großes 191
 kleines gemeines 189
 roggenartiges IV, 591
 schwadenartiges 577
- Grasblume, *Statice*, VIII,
 755. V, 633, 902. VI,
 76. VII, 765. VIII, 747
- 16 afrikanische VIII, 760. V, 633,
 634
 6 ansehnliche VIII, 757. V, 635/
 636
 arabische VIII, 762
 aus Lanquedoc V, 639, 640
- 14 ausgehöhlte VIII, 760. II, 952.
 V, 633. 634, 535, 642
- 1 Berggrasblume, *Armeria*,
 VIII, 755. I, 762, 763. II,
 201, 614, 619, 631, 634.
 III, 1065. IV, 569, 586, 587.
 V, 635, 639, 640, VII,
 474. VIII, 747, 761, 762
- 18 bestäubte VIII, 761
 blattlose VIII, 761
 einblättrichte V, 638, 643
- 11 einblumige VIII, 759
- 12 Gertenkrautartige VIII, 759.
 V, 635, 637
 9 geschlungene VIII, 758
- 13 goldgelbe VIII, 759. V, 639
- 3 herzförmige VIII, 756. V,
 635, 639, 640
- 8 Igelgrasblume, *Echinus*,
 VIII, 758. III, 692, 693/
 V, 635, 636, 641
- 17 jüdische VIII, 761. V, 637
- 15 kleine VIII, 760. V, 636,
 637, 639, 643
 mit cylindrischen Blättern
 VIII, 762
 mit Masliebenblättern V, 642
 mit Delbaumbblättern V, 635/
 639, 640, 641, 642

- 5 nehförmige VIII, 757. V, 640/
 643
 niedrige V, 635, 637
 otternkopffartige V, 635, 639/
 640
 standige V, 633, 636
- 10 strauchiche VIII, 758
- 7 tatarische VIII, 757. V, 635/
 642, 643
- 4 von Montpellier VIII, 756
- 2 Widerstos, *Limonium*, 756
- Grasleder, *Conserva*, III, 42.
 I, 262. II, 9, 335, 338,
 339. IV, 502, 974. V,
 71. VI, 286. VII, 799
- 19 angehäufes III, 47, 82. I, 259.
 III, 49. VI, 300
- 1 Bachgrasleder III, 42. I, 259/
 262. II, 338
- 9 besemartiges III, 44
- 3 blasichtes III 43. I, 259 VI, 286
- 15 corallinenförmiges III, 46
- 4 Deichelgrasleder III, 43. I, 260
- 12 Flußgrasleder III, 45
- 15 Gallertartiges III, 45. I, 259.
 III, 48, 49, 137
- 10 gegittertes III, 44
 gehäufes s. angehäufes.
- 21 Gensenkugel III, 48
- 14 haarartes III, 46, 48
- 18 herumirrendes 47
- 16 fettensförmiges 46
- 20 Klippengrasleder 47
- 7 kupfergrünes 44
 mit knotigen Fäden III, 48.
 I, 664
- 11 nehförmiges III, 44. VI, 286
- 2 Quellgrasleder III, 43
- 7 Seestrandgrasleder 43
- 17 vielsförmiges III, 46, 137. IV,
 100. VI, 301, 318
- 5 wechselndes III, 43
- 8 zweitheiliges 44
- Grasnelkenmeier VIII, 765
- Graswinkel, carmesinfarbe V,
 341
- Gras:

- Graswurzel IX, 293
 Gratiola IV, 652
 Grauer Bart IX, 139, 572
 Greisholz V, 588
 Grewische Pflanze, *Grewia*, IV, 615. III, 376.
 V, 239, 258. VI, 148.
 VIII, 213
 1 abendländische IV, 615. IX, 350
 afrikanische IV, 617
 3 asiatische IV, 616, 660. VI, 148
 2 morgenländische IV, 616. VI,
 733
 4 ostindische IV, 617. VI, 148.
 VIII, 301
 Griechischer Baldrian, *Polemonium*, VII, 207. II, 857,
 889. V, 70, 71. VI, 987
 1 blauer VII, 207, 12, 209.
 IX, 419, 420
 2 kriechender VII, 208
 3 rother 208, 623
 4 zweifelhafter 209
 Griesholz III 1104. IV, 636.
 V, 580, 588
 Griesholzbaum IV, 635
 Grieswurzel, *Cissampelos*,
 II, 988, 341. V, 220
 2 ameritanische, *Caapela*, II,
 988, 341
 1 brasilianische, *Pareira*, II, 989.
 I, 412. II, 326, 341, 990,
 1058. III, 99
 3 schleimartenartige II, 990.
 VIII, 602
 Griffel VIII, 775. IX, 312
 Griffelbeeren IX, 397
 Grindkraut VIII, 268, 433
 Grindmagen VI, 778
 Grindwurz, *Rumex*, VIII,
 43. IV, 805. V, 312. VII,
 800. VIII, 45, 60, 61

- Alpengrindwurz IV, 886, 977.
 V, 313, 315, 316, 319.
 VII, 800
 16 Ampfer, blasenartiger VIII, 52
 26 — calabrischer 59
 23 — knolliger 56
 20 — mit zween Staubwes-
 gen 54
 18 — rosenartiger 53
 19 — schildförmiger 54
 27 — spanischer 59
 22 — stachelichter 56
 17 — von Langier 53
 28 — wuchernder 60
 10 aus einander gesperrte VIII, 49.
 V, 314
 blasenartige I, 56
 5 brittannische VIII, 46. IV, 977.
 V, 315. IX, 499
 15 canarische, *Lunaria*, VIII, 52.
 V, 789, 793
 7 egyptische VIII, 48. V, 313
 21 falsche Rhabarber VIII, 55.
 V, 313, 315
 11 gemeine VIII, 49. V, 312,
 313, 315, 316, 317, 319.
 VI, 717. VIII, 60
 13 italienische VIII, 51
 kleine 49
 knollige I, 55, 61
 3 krause VIII, 45. IV, 977.
 V, 313, 315, 316, 317
 mit Ochsenkopfsähnlichen Sa-
 men I, 59
 mit stumpfen Blättern V, 315
 mit zwey Staubwegen I, 55, 56
 1 Mönchsrhabarber, *Patientia*,
 VIII, 43
 8 pferstkrantartige 48
 4 quirlförmige VIII, 46. V, 314
 rosenartige I, 55
 2 rothe VIII, 44. V, 312, 316,
 319. VIII, 61, 185
 24 Sauerampfer, *Acetosa*, VIII,
 57
 25 Schaafampfer, *Acetosella*, 58
 6 schöne

- 6 schöne VIII, 47. V, 315, 317, 318, 319
 9 Seesirandsgrindwurz VIII, 49. I, 593. V, 314
 spizigae VIII, 49
 sachlichte II, 74. V, 314. VIII, 719
 12 stumpsblätterichte VIII, 50. IV, 886. V, 312, 315, 316, 317, 319
 tingitanische I, 56. V, 317
 14 Wassergrindwurz VIII, 51. IV, 777, 885, 886. V, 312, 314, 315, 317, 318, 319. VIII, 61. große 51
 Grinitzsch VIII, 684
 Grintzche VIII, 684
 Grisleyischer Baum, *Grislea*, IV, 618
 I einseitiger 619
 Gronovische Pflanze, *Gronovia*, IV, 619. III, 374
 I steigende IV, 619
 Grubbische Pflanze II, 833
 Grubling, *Omphalea*, VI, 539, 538
 2 mit drey Staubfäden 539, 538
 I mit zween Staubfäden 539
 Grublingsbaum VIII, 614
 Grünholz IV, 288. VII, 103
 Grünsing VII, 367
 Grundbirne VIII, 614
 Grundheil I, 971. IX, 473
 Herkulesgrundheil VI, 833
 Grundstrauch I, 712
 Grundveste, *Crepis*, III, 262. II, 900, 901. IV, 826, 830, 853, 857, 865. folg. V, 268. VIII, 807
 10 Alpgrundveste III, 267. IV, 826, 851, 855, 859. V, 260
 3 bartige III, 263. IV, 853, 854, 868, 873, 875

- 5 Blasengrundveste, blasige, blasenartige, III, 264. II, 954, 956. IV, 829, 857, 871, 873
 13 Dachgrundveste, der Dächer III, 268. I, 637. II, 953, 954. III, 552, 745. IV, 826, 827, 828, 829, 852, 853, 856, 857, 859, 862, 866, 869, 871, 876, 877, 880. VII, 36. IX, 162. sinkende VIII, 450, 451
 Dioscorids IV, 827, 829, 866, 867, 874
 gebartete s. bartige.
 8 große, Dioscoridis, III, 266
 9 grünlichte III, 267. IV, 857, 869. V, 325
 2 mit Täschlein, Hirtentäschleinblättern, III, 263. IV, 828, 869, 877
 neue III, 270
 4 rauhe III, 264. IV, 829
 6 rothe III, 265. II, 900, 901. IV, 827, 853, 857, 859, 865. V, 260
 sandige III, 271
 11 schöne III, 267. II, 899. IV, 826, 852, 866, 870, 871, 875. V, 325
 12 sibirische III, 268. IV, 856, 859
 7 sinkende III, 265, 813. IV, 827, 829, 852, 854, 857, 859, 865, 866, 872, 873, 876, 1086. VIII, 449, 450
 vergessene III, 270
 14 zweijährige III, 269. IV, 826, 827, 858, 868, 872
 I Zwerggrundveste III, 263. IV, 851
 Guanaguar I, 208
 Guanarana I, 208
 Guara IX, 215
 Guaragui I, 208
 Guazumabaum, Guazuma, IX, 79. I, 299, 692. II, 717. IV, 631
 Guckuck,

Guckuck, blauer 1, 230
 Guckucksblume, Flos cuculi,
 V, 811. 1, 762, 763, 764.
 II, 637. III, 1064, 1065.
 V, 218, 825, 830. VI,
 509, 510, 600. IX, 499

Guckucksspeichel V, 811
 Guettardischer Baum,
 Guettardische Pflanze,
 Guettarda, IV, 631, 655
 I ansehnlicher 632

Gümmer IX, 288

Guineische Palme, Elais,
 III, 712. VI, 735, 739,
 741, 742

Güreschbaum VIII, 672

Gürtelkraut V, 878

Gummi s. Harz.
 arabisches VI, 180
 Kopalsumach VII, 858
 Dpoponar VI, 834
 Sandarach V, 178
 Schweinsgummi II, 1089
 Senegal VI, 180
 Serapingummi VIII, 81

Gummibaum
 amerikanischer II, 324
 mit bitteren Beeren IV, 638
 süßer 638

Gummigut II, 412. IV, 427.
 VIII, 804

Gummiguttâbaum, Cam-
 bogia, II, 411, 476, 507,
 1116. III, 517. IV, 638,
 639, 642. V, 253, 254

Gundelische Pflanze, Gun-
 delia, IV, 641. 1, 267.
 III, 850. VIII, 316

Gundelkraut, Zygis, IX, 121.
 VIII, 465, 466, 467. IX,
 110, 117, 669

Gundelrebe, Glechoma, IV,
 444. II, 817, 819. III,
 185, 715. IV, 243, 672,
 673. V, 940

I epheuartige IV, 444
 gemeine II, 819

Gundelsheimerische
 Pflanze, Gundelia, IV,
 641, 649, 650

I Tournesortische 641

Gundermann II, 374, 375.
 IV, 444

falscher IX, 482

kleiner 488

Gunnerische Pflanze, Gun-
 nera, IV, 642

Gunsel, Ajuga, 1, 229. II,
 280. V, 364. IX, 18

5 Alpengunsel 1, 231. II, 280,
 281, 282. III, 61

Berggunsel 1, 230

blauer 230

3 Gensergunsel 1, 230. II, 280,
 282, 283

2 goldener, Gulden-gunsel, 1, 230.
 II, 280, 281, 282, 283.
 III, 61

Hirschgunsel III, 886

I morgenländischer 1, 229. II,
 282, 283 IX, 56

4 schleichender 1, 230, 790. II,
 222, 280, 281, 282, 283,
 816, 817. III, 61. VII, 21,
 424, 425. VIII, 816.
 IX, 48

Sonnengunsel, Helianthemum,
 II, 1011, 1016, 818, 819,
 896, 1017. III, 60, 1069.
 IV, 611, 707, 708, 710.
 712, 716, 718, 719, 1048,
 1053, 1054 VI, 749

Eteingunsel, blauer 1, 230

Curcumei, lange III, 392

Furke,

- Gurke, *Cucumis*, III, 343,
374. VI, 65
3 amerikanische, *Anguria*, III,
344. I, 552, 553
1 Coloquinte, *Colocynthis*, III,
344, 20
7 egyptische, *Chate*, III, 352.
II, 857
Efelsgurke VI, 224, 985
gemeine II, 1025
II maderaspatanische III, 362.
II, 236
5 Melone, *Melo*, III, 345
6 morgenländische, *Dudaim*, III,
352. VI, 66
2 Prophetengurke III, 344, 22
10 schlangenförmige III, 361
schwarze, *Melothria*, VI, 74.
III, 363, 374. hängende II,
236, 237
4 spitzeckige III, 345. VI, 916
9 türkische III, 361. II, 1025
8 zahme III, 353, 343, 362, 363
jeplanische, *Luffa*, VI, 223.
III, 362. V 789. VI, 221, 916
Guter Heinrich, *Bonus Henri-*
cus, II, 878. I, 997. II, 137,
138. 163, 938. V, 312,
320. VIII, 60, 61. IX, 171

- Gypstrauf, *Gypsophila*, IV,
644, 649. II, 815, 853.
V, 236, 240, 257. VI, 523.
VIII, 793, 807
I angehäuftes IV, 644. I, 335/
345. II, 639. VIII, 208
breitblättrichtes V, 698
9 durchstochenes IV, 947. VIII,
209, 698
7 filziges IV, 646
3 gestrecktes IV, 645. VII, 272
5 höchstes IV, 646. VIII, 208
4 horizontalgleiches IV, 645. II,
639 VIII, 208, 209, 818
2 kriechendes IV, 644, 649 I,
332. II, 622, 639. VIII,
208, 209, 818
II Mauergypstrauf IV, 648. II,
79, 628, 633. V, 817, 826,
830. VIII, 208, 209
8 rispenförmiges IV, 647. I, 336
6 Seisenwurzel, *Struthium*, IV,
646. V, 824, 827
10 steifes IV, 648. V, 817.
VIII, 208. IX, 329
12 Steinbrechgyppstrauf, stein-
brechartiges IV, 648. II,
628, 637, 641. III, 583.
V, 831

H.

- Haar II, 476. VII, 44
Haarbeerenstrauch VIII, 15
Haarblume, *Trichosanthes*,
IX, 223. I, 552, II, 785.
III, 374
4 bittere IX, 223. III, 21
5 gedüpfelte IX, 224
3 gurkenartige IX, 223. VI, 721
2 mit Nervenblättern, nerven-
blättrichte IX, 223, 171
I sinesische, *Anguina*, IX, 223.
I, 552. III, 374

- Haarfaden, *Trichostema*,
IX, 224
2 armsförmiger IX, 224
I zweitheiliger IX, 224. II, 666
haarförmig II, 476
haarig VII, 43
Haarfräuter II, 476
Haarkrone VI, 796
HaarMoos, *Polytrichum*,
VII, 320. II, 129, 175.
VI, 195

- 2 Alpenhaarmoos VII, 321
 1 gemeines VII, 320. II, 251, 477. VI, 205, 278, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 296, 298, 300, 306, 307, 309, 313, 316. VII, 323, 324, 325
 3 urnentragendes VII, 322. VI, 307
 Haarstrang, *Peucedanum*, VI, 919. VII, 54. VIII, 213, 421, 481, 525
 2 Alpenhaarstrang VI, 920. III, 977, 978
 4 elsäbischer VI, 921. III, 529. VI, 635, 636. VIII, 423, 424. IX, 362
 1 gewöhnlicher VI, 919. III, 1074. VI, 921. VIII, 257, 259, 524
 5 knotiger VI, 921. VIII, 525
 3 Silau VI, 920
 Haber I, 100, 1005, s. Zaser.
 Habermaufeln IX, 187
 Habermurz IX, 187
 Habichtkraut, *Hieracium*, IV, 829. I, 1027. IV, 840. folg. V, 47. VII, 40. VIII, 364
 8 abgebrochenes IV, 834, 851, 852. V, 47. VII, 40, 41
 3 aderichtes IV, 831
 1 Alpenhabichtkraut IV, 830. III, 551. IV, 851, 852. VII, 42
 Berghabichtkraut, glattes IV, 877, 879. großes staudiges -- 849. kleines -- 848
 29 bestäubtes 850
 Bruchhabichtkraut, großes IV, 860
 28 doldenförmiges IV, 849, 826, 863, 864
 Feldhabichtkraut, gemeines -- III, 269
 Gartenhabichtkraut -- IV, 835
Onomat. botan. Register.

- 23 Smelinshabichtkraut IV, 837
 10 Cronovshabichtkraut 836
 großes III, 266
 haariges IV, 845. VII, 43
 12 heiliges IV, 837
 21 herzförmiges 844, 876
 25 Kalmshabichtkraut 847
 24 klebrichtes 847
 kleines III, 268
 19 leyerförmiges 843
 17 Mauerhabichtkraut IV, 840, I, 1034. III, 146, 209. IV, 859, 875. breitstieliges 841. dünnblättrichtes IV, 842. VII, 520. geschwollenes IV, 841. haariges I, 1027. haarigstes IV, 840. VII, 41, 520. VIII, 519 niedrigeres IV, 841. rothgeflecktes 841. rundblättrichtes IV, 842. schwarzblaugeflecktes 841. Waldmauerhabichtkraut IV, 840. VII, 526. weißgeflecktes IV, 841. ziemlich glattes 842
 6 Mäusesöhrgen, *Auricula*, IV, 833
 15 mit Chondrillenblättern 838. mit dem Löwenzahnblatt mit Löwenzahnblättern, III, 265 IV, 873
 16 mit Lauchblättern IV, 839, 860, 863
 7 mit unächter Dolde IV, 834. VII, 41, 42, 43
 2 mähnsstospartiges, *Taraxaci*, IV, 831. VII, 39, 42
 mottenkrautartiges IV, 844, 875
 4 Nagelkraut, *Pilosella*, 832
 österreichisches 845
 9 pomeranzengelbes IV, 835. I, 1027. VII, 40, 41, 43
 22 pyrenäisches IV, 844. II, 133, IV, 851. VII, 38. mit einem Cerinthkrautblatt IV, 843.

843. mit einem Motten-
krautblatt IV, 844
- 23 rauches IV, 846, 856
- 14 rispenförmiges 838
- 27 savoyisches IV 848. II, 35.
III, 815 IV, 826, 855, 863,
864, 865, 876. V, 268.
VI, 150
- Schweizerisches IV, 845
- spanisches - - III, 263
- 26 Sprengerisches IV, 848
- 18 Sumpfhabichtkraut 842
unächttes III, 262
- II von dem Vorgebirge der gu-
ten Hoffnung 837
- 20 wachsb Blumenartiges 843, 876
Wiesenhabichtkraut, großes - -
1044
- Wulfbabichtkraut VII, 37
- 5 weiselhaftes IV, 832. I, 1027.
III, 556. IV, 852, 873. V,
285. VII, 40, 41, 42, 43
- Habichtschwamm IV, 972
- hackenförmig IX, 363
- Sackentknopf, *Calligonum*,
II, 402. VII, 250
- I wegrittartiger II, 402
- Häderich VII, 760
- Händleinfrucht IX, 489
- Händling II, 1040
- Hängeblatt, *Cyanella*, III, 395
- I vom Vorgebirg der guten Hoff-
nung 395
- Härling, *Hypoxis*, IV, 1047
- I aufrechter 1047
- 3 büschelförmiger, in Büscheln
1048
- 2 darniederliegender IV, 1048.
I, 586. III, 290
- 4 verstauffigender IV, 1048.
VI, 647
- Härtern III, 172
- Hafenpflanze V, 394. f. *Le-
cythis*.

- Hafer, *Avena*, I, 1005. IV,
527, 532, 535, 581, 585
- 16 afrikanischer I, 1016
- Augsthafer 1011
- Farthafer 1011
- Berghafer, wilder 1014
- Bruchhafer 1011
- II Feldhafer I, 1014. IV, 528,
529, 530 531
- Flughafer I, 1011.
- Gauchhafer I, 1011. II, 213
- 12 geährter I, 1015
- 5 gemeiner I, 1009, 1005. II, 210
- 9 Goldhafer I, 1014. IV, 531,
532, 533
- 13 haariger I, 1015. III, 989,
IV, 528, 529, 534, 563.
IX, 300
- jähriger I, 1020
- 4 Köstlingischer I, 1008
- Mäusehafer, Mausehafer I,
1011 II, 213. V, 736
- 6 nackender I, 1011
- Nadelhafer VII, 776
- 3 pensylvanischer I, 1008
- rauber 1011
- rispenförmiger 1019
- Rothhafer V, 736
- Sandhafer III, 737. Flugsand-
hafer III, 737
- Sandstrienhafer VIII, 776
- schwarzer I, 1011, 1010
- Schwindelhafer V, 737
- Seehafer f in S.
- I sibirischer I, 1006. III, 990
- 15 Silberhafer I, 1016. IV, 532,
589
- Strandhafer III, 737
- Sumpshafer, *Zizania palu-
stris* IX, 661
- 8 Taubhafer I, 1013, 1011. II,
213 spanischer I, 1013
- 14 tressenartiger I, 1016. IV, 521
- türkischer I, 1020
- ungarischer 1020

- Wasserhafer, *Zizania aquatica*
IX, 661
weißer, gemeiner I, 1005,
1010
2 Wiesenhafer I, 1006. IV, 527,
528, 531, 533, 536, 537,
538, 555, 556, 576, 601.
VI, 686. großer I, 1014
Wildhafer I, 1011 137, 138.
IV, 530, 531, 534, 535.
V, 736
7 Windhafer I, 1011, 136. III,
989 992, 993
zahmer I, 1009
10 zerbrechlicher I, 1012. IV,
564, 568
Hafergras I, 1006. V, 159
Haftdolde II, 683. III, 525,
1075. VI, 327, 908. VII,
514. s. Klettenkörbel.
breitblättrichte IX, 168
großblumige III, 524, 529.
V, 321, 323. VI, 347
mit breiten Früchten V, 321
Haftdorn, *Hippophaë*, IV,
889. VII, 803
2 canadischer IV, 891
1 wegdornartiger IV, 890, 891.
VI, 534. VII, 803, 804, 826
Hagbuche II, 600
blühende 602
gemeine II, 94. VI, 666
Hopfenhagbuche I 54. II, 601
Hagdorn, *Crataegus*, III,
249. V, 260. VI, 131,
133, 141. folg. 715.
VII, 325
9 Neroibaum *Azarolus*, III, 256
einblumiger III, 258. VI, 140
2 Elsebeere III, 251
5 filziger III, 254. VI, 139,
141, 143
8 gemeiner, *Oxyacantha*, III,
255. I, III, 580. III, 258,

449. VI, 139, 142, 143,
715, 716. VII, 536. VIII,
676, 715, 716, 717, 720
6 grüner III, 254, 257. VI, 141
Hahnesporenhagdorn III, 252
4 Hahnespore, *Crus galli*, III,
253. II, III, 6. III, 332
7 indianischer III, 254
leuchtender 257
1 Meelbaum, *Aria*, 250
3 scharlachrother III, 252. II, 380.
VI, 139, 140, 143, 716
Hagdorn VII, 931
Hahnesbutten große VII, 926
Hahnesbuttenstrauch VII, 931
Hahnesfuß, *Ranunculus*,
VII, 676. II, 37. III, 259.
IV, 569, 578, 589, 592,
606. V, 247. VI, 755,
773. VII, 675, 720. folg.
VIII, 212. IX, 616, 658
31 Ackerhahnesfuß VII, 712, 675,
676, 724
22 Alpenhahnesfuß VII, 701,
675, 722, 730, 736, 737,
744. gelber IX, 305
18 asiatischer VII, 694, 721, 724,
725, 729, 730, 731, 733,
742, 743, 746, 747, 750,
752
30 Berghahnesfuß VII, 712
Birkhahnesfuß großer 711
Bisambahnesfuß I, 134
27 blumenreicher VII, 707
15 bösester VII, 690. I, 638, 641,
647. IV, 782. VII, 675,
741. VIII, 211, 300
bolliger V, 373. VI, 908
brennender VII, 690, 709
12 cassubischer 688
11 cretischer 687
Eishahnesfuß 741
37 ephueartiger 716
Feldhahnesfuß 712
21 a 2

- gemeiner VII, 709
 Giftahnenfuß 690
 13 goldgelber 688, 221, 676
 5 grasartiger 680, 722, 730, 745
 grasblättrichter IV, 979
 35 großblumiger VII, 715
 17 illyrischer 693, 734
 33 kleinblumiger 714
 39 kleiner 718
 25 knolliger VII, 703. II, 37. III,
 195, 196, 331. VII, 705, 729,
 736, 744, 745, 750, 752
 26 kriechender VII, 706, 676, 704,
 711, 728, 730, 734, 736,
 740, 743, 744, 746, 749
 la gblättrichter großer Schar-
 fer 679
 23 lappländischer 703
 40 mit Ahornblättern 718, 675,
 720, 732, 735, 737, 740, 743
 6 mit Blumendolden 681
 mit dem Sturmhutblatt I, 97
 mit Eppichblättern VII, 745,
 748
 mit Grannen IV, 577, 578
 29 mit Kautenblättern VII, 699.
 I, 92. VII, 732, 746
 16 mit Sturmhutblättern VII, 693
 34 morgenländischer 715
 4 parisischer 680, 749
 8 portugiesischer 683, 728, 733,
 735
 7 pyrenäischer 681, 720
 Rübenhahnenfuß 704
 Sarderhahnenfuß, sardischer
 722, 741
 9 Scharbof, Ficaria. 683
 28 scharfer 708, 722, 728, 730,
 734, 736, 738, 743, 744,
 746, 749, 750
 2 schleichender 678, 743, 749
 21 Schneehahnenfuß 701, 736,
 738, 750
 10 schweizerischer, Thora, VII.
 685. I, 94, 95. V, 624,
 625. VII, 11, 510, 725/

- 730, 732. IX, 103, 104,
 164
 36 sichelfrummer, sichelartiger,
 VII, 715. VI, 36, 334
 32 stachelichter VII, 714, 730,
 746, 749
 Sumpfhahnenfuß 742
 3 großer, Lingua, VII, 679. V,
 659, 667. VII, 730, 731
 1 kleiner, Flammula, VII. 677.
 I, 139. III, 746, 1061.
 VII, 679, 722, 723, 731,
 734, 742
 vielblumiger II, 927
 14 virginischer VII, 689
 20 vom Eisgebirge 700
 24 von Montpellier 703
 Waldhahnenfuß I, 676. weiß-
 ser 506
 38 Wasserhahnenfuß VII, 716.
 III, 1072, 1076. IV, 768,
 769. VI, 155, 156, 157.
 158, 338, 339, 340, 921.
 VII, 221, 676, 677, 690,
 720, 722, 723, 724, 729,
 731, 734, 751. VIII, 791
 gekerfter langer VII, 677
 großer langer 679 weißer
 I, 262. VII, 716
 weißer großer 718
 Wiesenhahnenfuß 706
 29 wolliger VII, 711. I, 96. VII,
 736, 737, 738, 740, 743, 749
 zotiger VII, 733
 Hahnenfuß, Crus galli, VI,
 760. III, 331, 549. IX, 5
 Hahnenhoden II, 1105. VII,
 420, 462
 Hahnenkamm, Rbinanthus,
 VII, 838, I, 254. II, 707.
 VI, 187, 474, 846, 859
 7 afrikanischer VII, 841. II, 270
 3 gemeiner, Crista galli, VII,
 839. I, 254, 255, 365. III,
 279, 280. VI, 858, 860, 861
 india

- Harlsken III, 171
- Harmel s. Zarmelkraut. gemeiner I, 759. VI, 863
- Harmelkraut, *Peganum*, VI, 862. IV, 663. VI, 37, 862
- 2 Daurisches, *Daurica*, VI, 863. IV, 663
- I gemeines, *Harmala*, VI, 863. IV, 663. VIII, 73, 74
- Harnkraut, *Reseda*, VII, 787. I, 621, 713, 715, V, 806, 807. VII, 477 eisengraues V, 807
- 10 französisches, *Phyteuma*, VII, 795. III, 834. VII, 28, 32, 797. VIII, 478, 479
- 9 gelbes VII, 793. III, 834. VII, 796, 797, VIII, 479 gemeines VII 793. kleines 795
- 2 graues VII, 790. VIII, 478 großes I, 621
- 3 pyrenäisches VII, 791. VIII, 479
- 4 röthlichtes VII, 791, 796. VIII, 478
- 5 sesamartiges VII, 791. VIII, 477, 478
- 6 spanisches VII, 792
- 7 strauchiges 792
- I Bau 788
- 8 weißes VII, 793. VIII, 478
- II wohlriechendes VII, 796
- Harthau IV, 1008
- Hartheu, *Ascyrum*, I, 839. IV, 996, 1008. VI, 886
- I Andreaskreuz, *Crux Andreae*, I, 840. III, 332
- 2 der Johannisplanze ähnliches I, 840. IV, 996, 1018 gemeines IV, 1000 mit einer großen Blume 999
- 3 rauches I, 841, IV, 1018

- Hartogische Pflanze, *Hartogia*, IV, 663
- 3 afrikanische 664
- behaarte III, 611. VIII, 729
- I gefranzte IV, 663
- 2 lanzenförmige IV, 664. III, 611. VIII, 729
- 5 schöne IV, 664. III, 611
- 4 von dem Vorgebirge der guten Hofnung IV, 664
- Hartreder (Hartrader) III, 172, 169. 175, V, 587. VI, 584, 696. VII, 469. VIII, 184, 185. IX, 77, 564
- Hartriegel, *Ligustrum*, V, 587. III, 169, 172, 482. VI, 987
- I gemeiner V, 588. IV, 656. V, 587, 590, 591
- italienischer V, 591. VI, 363.
- immergrüner V, 591
- mit weißen Beeren III, 173
- nordamerikanischer 170
- Harz VII, 797. s. Gummi. IV, 638. folg.
- Ammoniakharz I, 360, 421
- aus dem Benzoebaum, Benzoeharz V, 384. I, 818. II, 61, 62
- aus dem Heuschreckenbaum I, 554. II, 463
- aus dem Wachholder V, 175. VIII, 184. IX, 468
- aus der Balsamespe VIII, 826
- Carannaharz VII, 798
- Copalharz 798
- des Ederbaums II, 697
- des Serpentinbaums IV, 455
- Elemiharz I, 443. II, 717. VII, 798
- Geigenharz VII, 67
- Mutterharz II, 266
- Delbaumharz I, 444
- Lacamaharhartz VIII, 826
- Harzklec

- Hartzklee, Psoralea**, VII, 482.
 1, 868. II, 126. III, 203,
 645. V, 262, 765. VII,
 484
 8 amerikanischer VII, 485. V, 764
 14 arabischer VII, 487. III, 505
 5 blattloser VII, 483. IV, 299
 14 Daleischer, Dalea, VII, 487.
 III, 29
 7 drüsigter VII, 484. II, 25
 4 dünnblättrichter VII, 483
 6 eigentlicher 483
 10 fünfblättrichter 485
 I gefiederter VII, 482. II, 24.
 III, 645. IV, 298, 299.
 VIII, 689
 geiskleeartiger IV, 295 V, 780
 gemeiner IX, 259, 262
 II gestreckter VII, 486
 9 mit Haselblättern VII, 485.
 III, 203, 646. V, 764
 12 neunblättrichter VII, 486
 3 rauher VII, 483
 2 stachlichter VII, 482. III, 483.
 IV, 299
Haselnuß I, 1005. II, 12
 große weiße I, 1004, 1005
 wilde III, 203
Haselnußstaude III, 203
Haselnußstrauch V, 258
Haselstaude, Corylus, III,
 203, 205
 2 constantinopolitanische, Co-
 lurna, III, 205. I, 1004.
 III, 25. VI, 475
 I gemeine, Avellana, III, 203,
 207. I, 1003, 1004. VI,
 475. VII, 329
 größte III, 205, 206. VI, 475.
 VII, 329
 wilde III, 203
Haselstrauch V, 429
 gemeiner wilder III, 203
Zauberhaselstrauch s. in 3.

- Haselwurz, Asarum**, I, 819.
 II, 1, 8. V, 240. VI, 895
 2 canadensische I, 820
 I europäische I, 819. VI, 419.
 IX, 615
 gemeine I, 819
 4 spanische, Hypocistis, I, 821
 3 virginische 821
 unächte 625
Hasenbrod II, 202
Hasengeil VIII, 685
Hasenohrlein, Bupleurum,
 I, 307. VI, 884
 allerdünastes II, 318
 7 Alpenhasenohrlein, Odonti-
 tes, II, 311. VI, 509, 510,
 885, 886
 12 binfenartiges II, 314
 II dünnes II, 314. I, 1026
 I Durchwachs II, 308
 4 eckiges II, 309, 312, 318. VI, 884
 16 ethiopisches II, 316
 9 hahnenfußartiges II, 312. VI,
 884 886. VIII, 487
 8 halb-sammengesetztes II, 312
 5 langblättrichtes II, 310, 318.
 VI, 885
 13 rauches II, 315. VI, 884
 6 sichelförmiges II, 307. 310.
 I, 1026 II, 319. IV, 783.
 V, 127, 429 VI, 749
 15 staudenartiges II, 316, 318
 14 staudiges II, 315. VII, 487
 10 steifes II, 307, 315. III, 713.
 IV, 611. VI, 746
 3 Steinhasenohrlein II, 309.
 VI, 884. VIII, 412
 2 sternförmiges II, 308. VI,
 884, 885
Hasenpfötchen IX, 244
Hasselquistische Pflanze,
Hasselquistia, IV, 665.
 VI, 835
 I egyptische IV, 665

- Haube II, 410
 Haubeere VII, 427
 Haubechel, *Ononis*, VI, 549.
 I, 561. II, 289. V, 36,
 VI, 551. IX, 81
 2 Ackerhaubechel VI, 551. 1, 564,
 565, 568. VI, 562, 563.
 VII, 799
 18 afrikanische VI, 561
 8 bunte VI, 555. 1, 563, 564
 5 Cherlerische VI, 553. 1, 564,
 566 567
 I der Alten VI, 550. 1, 563
 13 dreyzackige, dreymal gezahnte
 VI, 557. 1, 563
 10 fette VI, 556 1, 563, 564, 565
 7 fuchsichwanzartige VI, 554.
 1, 566, 567
 geindeste 1, 561, 566
 gemeine 1, 111
 glatte -- VI, 556
 große gelbe -- 555
 in die Höhe steigende -- IV, 458
 19 italienische VI, 561
 11 klebrichte VI, 557. 1, 562,
 564, 568
 20 fleckartige VI, 562
 4 kleinste VI, 552, 1, 562,
 563, 568
 14 krause VI, 558 1, 563
 3 kriechende V, 552. 1, 564
 6 milde VI, 554
 mit kleinen Blumen VI, 552
 Natterhaubechel 1, 562, 563,
 564, 565, 566, 568. IX, 227
 rückwärtsliegende 1, 566
 16 rundblättrichte VI, 560. 1,
 562, 566, II, 945, 946
 9 spanische, *Natrix*, VI, 555,
 429, 430
 flachlichte 1, 140, 561, 562,
 565, 566, 567
 15 staudige VI, 559
 strauchige 1, 564, 566. II, 944
 unbewehrte 1, 563, 564, 565,
 566, 567

- 17 unter sich hängende VI, 560.
 V, 780
 12 vogelfußartige VI, 557. 1, 565,
 567. III, 1077. VI, 815
 zurückliegende 1, 562
 Hauslaub, *Sempervivum*,
 VIII, 425. IV, 610. VIII,
 391, 403, 409
 I baumartiges VIII, 426. 1, 234.
 VIII, 403, 406, 408, 409, 430
 6 Berghauslaub VIII, 428. 1,
 235. III, 228. VIII, 405,
 409, 410, 412
 2 canarisches VIII, 426, 407, 408
 3 Dachhauslaub VIII, 426. III,
 227. VIII, 408, 409, 412,
 413. IX, 362, 573
 gemeines 1, 234
 8 Jacquins VIII, 429
 4 Kugeltragendes VIII, 428, 409,
 412, 414
 5 Kasldtisches 428
 7 spinnenwebenartiges VIII, 429,
 405, 411, 412
 rauhes 1, 235. III, 227, 228,
 231. VIII, 408
 Hauspflanze 1, 140
 Hauswurz, Hauswurzel, VIII,
 426
 kleine weiße 398
 hautig VI, 65. IX, 329
 Hebenholz III, 632
 Hebenstreitische Pflanze,
Hebenstretia, IV, 666.
 II, 341, 857. V, 221
 I gezahnte IV, 667. VI, 859.
 IX, 421, 424
 3 herzförmige IV, 667
 2 mit ganzen Blättern 667
 Heckenbeere VII, 878
 Heckenkapernbaum 1, 705
 Heckenkirsche s. Kirsche.
 Hecksamen IX, 348
 Hederich,

- Hederich, Erysimum, III,**
 850, 779. VII, 760.
 VIII, 552
- 4 ausgeschweifeter III, 853.
- 2 Barbenkraut, Barbarea, 852
 falscher VIII, 555
 früher III, 857
 gelber VIII, 555
- I gewöhnlicher, gebräuchlicher
 III, 851. II, 850, 1074. III,
 832, 850. IV. 880. V, 73/
 249. VIII, 551. IX, 454,
 461, 462
 fleischer III, 856
- 3 Knoblauchkraut, Alliaria,
 III, 852
- 4 leucosenartiger III, 853, 828,
 832. VI, 321, 326, 327.
 IX, 336
- 6 mit Habichtkrautblättern III,
 854. V, 439, 450, 455
 Wasserhederich VIII, 572
 weißer VII, 760
- Heederich VII, 760**
- Heide, Erica, III, 780, 679,**
 801. folg. IV, 973. V,
 395. VI, 951
- 15 afrikanische III, 789, 822.
 IV, 50
- 4 aschgraue III, 783, 803, 804/
 805
- 9 baumartige 785
- 5 Besenheide III, 783. VII, 121.
 VIII, 420
 Bienenheide V, 396
- 26 Blasenheide III, 794
- 27 blässige, Halicacaba, 794
- 38 borstige 798
- 39 büschelförmige 799
- 6 castische 784
- 2 doldenförmige 782
- 33 dreiblumige 797
- 29 dünnblättrichte 795
- 12 ethiopische 787

- 24 etwas haarige III, 793
- 14 fleischrothe 788, 783
- 23 fünfblättrichte 793
- II gefranzte 787
- 43 gegliederte 800
- I gemeine III, 780, 779, 803/
 804, 805. VIII, 420
- 7 grünpurpurrothe 784
 Hasenheide VIII, 685
- 28 Kelchheide III, 795
- 25 kleinblumige 793
- 16 kopfförmige 789
- 3 krautartige 782
 Meerheide IV, 79
- 30 mit Affenbeerblättern III, 795
 mit Coriskrautblättern -- 788
- 32 mit Erdrieserblättern 796
- 35 mit flachen Blättern 797
- 19 mit krummen Blumen 791
- 20 mit röhrigen Blumen 791
 mit schwarzen Beeren 743
 niederländische 785
- 31 pillentragende 796
- 17 Plukenetische III, 790. II, 848
 Rebheide VIII, 685
- 36 rispenförmige III, 798, 802
- 10 röthlichte 786
 rothschwärzlichte 785
- 34 ruhrgpflanzenartige 797
- 18 scharlachrothe 790
- 37 schaumige 798, 797
 schmalblättrichte 783
- 8 Sumpfsheide, Tetralix, III,
 785. IX, 17
- 22 Tannenheide III, 792
- 13 vielblumige 788
- 41 von dem Vorgebirge der gu-
 ten Hofnung 800
- 21 wachsblumenartige 792
- 42 weiße III, 800. V, 396
- 40 werimuthartige III, 799
- Heideforn wildes VI, 267.
- Heidekraut III, 780
- Heidel VII, 265
- Ha 5

- Heidelbeere, *Vaccinium*, IX,
 391. V, 991. VI, 209.
 IX, 608, 609
 2 amerikanische IX, 393, 608
 12 borstige 399, 610
 7 buschige 396
 canadische - - IV, 278
 1 gemeine, *Myrtillus*, IX, 391.
 II, 7. V, 15. VI, 351. VII,
 669. IX, 608, 609, 610
 große IX, 394
 9 Heidelbeerenbaum, *Arctosta-*
phylos, IX, 396, 608, 609.
 I, 716
 6 mit flachen Blumensträußen
 IX, 395. II, 941
 5 mit steifen Spitzen IX, 395
 11 Moosbeere, Moosheidel-
 beere IX, 398, 394. I, 709
 3 morastige IX, 394, 608, 609
 8 pensylvanische 396
 10 Preuselbeere, *Vitis idaea*, 397
 rothe 397
 schwarze 391
 4 weiße 395
 Heidelbeerenbaum, *Arctosta-*
phylos, IX, 396, 608,
 609, I, 716
 Heidelbeerstrauch, spanischer
 I, 710
 Heidenforn VII, 265
 Heidenschmuck II, 1011
 Heiderich VII, 760
 Heil aller Welt IV, 421
 Heilige Pflanze, *Santolina*,
 VIII, 195. I, 6, 9, 12.
 III, 275
 4 chamillenartige, mit Chamil-
 lenblättern VIII, 196, 198,
 199
 1 gemeine, *Chamaecyparissus*,
 I, 9, 10. II, 759, 820. III,
 389. VII, 210, 219. VIII,
 198, 199, 200. IX, 363

- 3 heilige Alpenpflanze VIII, 196.
 VII, 534. VIII, 199
 2 mit Rosmarinblättern, mit
 dem Rosmarinblatte VIII,
 195. I, 6, 8, 9, 10. VIII,
 197, 198, 199, 463
 Heiliges Holz IV, 627, 625,
 629, 631, 1108. V, 579,
 581. VII, 331
 Heilkräutlein I, 230
 Heilkraut IV, 772
 Heilwurz, *Opoponax*, VI,
 583, 833. III, 209, 210.
 212. IV, 640, 777. VI,
 746, 747, 749, 750, 837.
 VII, 469. IX, 169
 Heinrich, der Große II, 632.
 guter s. guter Zeinrich,
 stolzer II, 878
 Heister VII, 637
 Heisterische Pflanze, *Hei-*
steria, IV, 703
 1 scharlachrothe IV, 703
 Selenie, *Helenium*, IV, 704.
 I, 902, 906. II, 178, 918,
 920. III, 184, 946, 1069
 1 Herbstselenie IV, 704
 Millerische 705
 Helholz V, 588
 Heliotropium IV, 742, 743
 Helleborindenkraut VIII, 456
 Helleborine III, 727, 728, 769.
 VII, 319
 Hellerkraut, *Obolaria*, VI,
 491
 1 virginisches 491
 helmförmig IV, 235
 Helmkraut gemeines VIII, 377.
 Hopfenhelmkraut VIII, 376.
 virginisches VIII, 377
 Helonias,

Helonias, *Helonias*, IV, 758.

1, 1

2 affodillartige 758

1 bleibende IV, 758. III, 750

Hemerwurz IX, 433

Henna V, 392

Ulhenna 392

Henne s. Fette Henne.

Herbstgewächse 1, 1003

Herculesschlegel III, 370

Herlsken III 171

Hermannische Pflanze,

Hermannia, IV, 784

7 dreiblättrichte 787

3 dreyzackige 786

6 ethiopische 787

9 gefiederte IV, 788. II, 993.

V, 241, 934

1 mit Eibischblättern IV, 785.

V, 241

2 mit Erlenblättern IV, 786.

V, 241

4 mit Isopblättern IV, 786.

1, 354

5 mit Lavendelblättern IV, 787

8 mit Stachelbeerblättern 788

istige 788

Hermodattel III, 7, 14. IV, 789

gewöhnliche III, 11

Hernandische Pflanze, IV, 790

Ackerpflanze VII, 971

gemeine 1, 701

Hernandischer Baum,

Hernandia, IV, 790

2 eiertragender IV, 791. 1, 700.

VI, 705

1 klingender IV, 790. 1, 9.

VI, 481

Herrenblümlein weißes VI,

807

Herfsken III, 171

herunterhängend III, 562

herunterlaufend III, 537

Herzbaum, Manghas, II, 787.

1, 699. V, 988. VI, 509

Herzblümlein weißes VI, 807

Herzblume, *Capraria*. II, 491

gnadenkrautartige IV, 614

4 rindige II, 493

3 virginische II, 493. VIII, 43

2 von Jamaica V, 493. VI, 985.

IX, 493

1 zwenblumige II, 492, 493.

IV, 614. V, 918

Herz Erbse, *Cardiospermum*,

II, 518. III, 164. III, 948.

IX, 498

2 brasilianische, *Corindum*, II,

519. III, 164

1 gemeine, *Halicacabum*, II, 518,

504, 520. III, 135, 164,

646. IV, 656. VII, 143, 146.

VIII, 639. IX, 498

herzförmig III, 152

Herzfreude 1, 862

Herzgespann, *Cardiaca*, V,

415. II, 516, 517, 518.

V, 900, 1012, 1013. VI,

63. VIII, 519

Herzgespannkraut V, 415.

1, 361

Herzkraut V, 415

Herzog von Holstein IV, 960.

von Toscana 962

Herzwurzel 1, 973

Hespeleinbaum VI, 132

Heu, burgundisches VI, 20.

schwedisches 22. wildes hei-

liges 22

Heucherische Pflanze, *Heu-*

chera, IV, 806. III, 200,

202. VI, 194. VIII, 192

1 amerikanische IV, 806

Heu

Heuschreckenbaum, *Hymenaea*, IV, 979. I, 702.
II, 779. III, 231. IV, 630.
V, 15, 129, 258, 732.
VII, 898. harziger Saft
desselben I, 416. IV, 638

I Courbaril III, 979

Seidenkraut, *Circaea*, II, 975.

III, 619. V, 247. VII, 788

2 Alpenherzenkraut II, 976. VIII,
608

gemeines II, 975. IV, 1006

großes II, 975. VI, 496

kleines II, 976

I parisisches II, 975/ 977. IV,

761, 778; 781. V, 322.

VIII, 608, 770

weißes VII, 529

Heydelkraut VIII, 249

Zillische Pflanze, *Hillia*,

IV, 882

Simbeere, *Rubus*, VIII, 14.

II, 37, 815, V, 264, 993.

VI, 235. VIII, 420

14 aus Jamaica VIII, 28, 29

4 Bocksbeere 18

3 borstige 18

5 Brombeere 20

6 canadische 23

13 Dalibardische, *Dalibarda*,

VIII, 28. III, 506

10 Felsenhimbeere VIII, 25. II,

853. VIII, 29, 31

I gemeine VIII, 14. VII, 974.

VIII, 29, 30, 31

7 Kleinblättrichte VIII, 23

8 moluccische 23

12 Maultbeere, *Chamaemorus*,

VIII, 27. II, 844

11 nordländische VIII, 26

2 virginische 17

9 wohlriechende 24

Himbeerkraut VII, 796

Himbeerstrauch I, 427. VIII, 14

blühender VIII, 24

wohlriechender 24

Himbeerebeerenstrauch VIII, 14

Himmelbremenstrauch VIII,

15

Himmelfahrtsblume VII, 227

Himmelsbrod IX, 239

Himmelschlüssel VII, 396

Himmelfstengel IV, 321, 312.

VII, 187. IX, 547

Himmelsthau VI, 762

Himpeelbeerenstrauch VIII, 15

Hindbeerenstrauch VIII, 15

hinfällig II, 368

Hinsfuß I, 139

Zinlauf, *Proserpinaca*, VII,

414. IX, 304

Ziobsthräne, *Coix*, III, 1, 2.

IV, 880. V, 267, 268,

716, 717. VI, 704, 895

Hippia VIII, 839

Zippocratische Pflanze,

Hippocratea, IV, 883.

II, 46, 1104

Zirische Pflanze, *Hiraea*,

IV, 894

Hirsch grüner IV, 895

Hirschbrunst über der Erde VI,

948. unter der Erde V,

856. falsche 871

Hirschdorn VII, 804

Hirschkolbenbaum, *Rhus ty-*

phinum, VII, 853

Hirschkraut VIII, 610

Hirschling I, 173

wilder 173

Hirschtrüffeln s. Trüffeln.

Hirsch.

- Hirschwurzel, *Cervaria*, I, 970,
646, 647. II, 802. III,
524, 525, 530, 532, 534,
713. V, 459, 460, 461.
VI, 635. VIII, 423, 424,
487, 489
falsche V, 330
kleine 330
- Hirschzunge, *Scolopendrium*,
I, 875. IV 765. V, 659,
660, 661, 662, 663, 665,
666. VII, 18, 19, 20,
21. VIII, 344
gelbe I, 154
- Hirse III, 634. s. Hirsengras.
IV, 663, V, 239. VI,
152, 164
- Bluthirse VI, 762. II, 463.
III, 195, 504, 597 IV, 267,
523, 550, 551, 558, 606.
V, 124, 125. VIII, 185
- Geldhirse - - V, 711
gemeine VI, 767, 149, 150,
153, 154, 155
indianische - - IV, 898
linsentragende IV, 519, 566,
592. VI, 773
- Meerhirse V, 710, 712
Mohrhirse IV, 897
Perlenhirse V, 710, 713
Steinbirse V, 710 virginische
713 wilde 711
- Waldbirse VI, 34, 35, 150.
Bergwaldbirse - - 35. gelbe
34. schmalblättrichte 35
- Wasserbirse I 225
wilde VI, 762
- Hirsedorn VII, 804
- Hirsengras, *Milium*, VI,
150, 762. s. Hirse.
2 gedrängtes VI, 151. IV, 579
5 gedüpfeltes VI, 152
3 baserartiges VI, 151. IV, 532

- 4 linsentragendes VI, 151. I, 223
Waldbirsengras VI, 150
- I zerstreutes VI, 150, 151. IV,
570, 571, 589 599
- Hirtentäschgen, Hirtentäsch,
Burfa pastoris, IX, 92.
II, 320, 321, 322, 496.
VI, 428, 838, 352. IX, 81
gemeines II, 322
- Hobelförmig III, 624
- Hobes I, 208
- Höckericht IV, 427
- Hölsperbeeren IX, 397
- Hörnerschorf, *Anthoceros*,
I, 586
1 gedüpfelter I, 587
2 glatter I, 587. V, 538
3 vielmal gespaltener I, 587
- Hohl III, 41
- Hohlkast I, 406. II, 694. III, 1
Hohlbeerenstrauch VIII, 15
- Hohlwurz, kleine I, 754. kleine
runde IV, 136. lange I,
753. runde I, 752. IV, 136
- Hohlzahn IV, 243
gelber 244
stachelichter 244
- Holder VIII, 171, 174.
s. Hollunder.
Eßholder IX, 502
Bachholder, 503
Hirschholder VIII, 177. IX, 503
Rosenholder IX, 503
rother VIII, 177
Wasserholder s. in W.
- Holderhetteln IX, 501
- Hollunder, Helder, *Sambu-*
cus, VIII, 171, 174.
III, 679
1 Attich, *Ebulus*, VIII, 172
2 canadischer 173
gemeiner I, III. VIII, 174
4 Hirsch,

- 4 Hirschhollunder VIII, 177.
VII, 529. VIII, 171, 179
kleiner türkischer VIII, 821
- 3 schwarzer 174, 171, 179, 343
spanischer 820, 821, 822
türkischer 820
Wasserhollunder II, 849. V,
902. VI, 584. VII, 174.
VIII, 178, 179, 180. IX,
201 s. Wasserholder.
wilder VIII, 177
- Hollunderschwamm VI, 926
- Holz V, 576. folg.
amerikanisches - - V, 576,
577, 578
ewiges VII, 130
wildes VIII, 685
- Holzbirnbaum VII, 533
- Holzbirne VII, 532, 620
- Holzblatt, *Xylophylla*, IX,
642
- 2 breitblättrichtes 642
1 langblättrichtes 642
- holzig V, 575
- Holzlage, neue I, 240
- Holzmörder III, 751
- Hombereustrauch VIII, 15
- Hondbessen IX, 424
- Honig wilder VI, 45
- Honigbehältniß VI, 430
- Honigblume, *Melianthus*,
VI, 45, 46, 46. III, 202
- 1 große VI, 45
größere VII, 53
- 2 kleine VI, 46
kleinere sinkende VI, 46
- Honiggras, *Holcus*, IV,
896, 573. 583, 880. VI,
150, 153. folg. 771, 772.
VIII, 425, 678
- 1 ährenförmiges, ähriges, ge:
ährtes, IV, 896, 520, 578.
VI, 771, 772, 773

- 9 breitblättrichtes IV, 902
- 10 gestreiftes 903
- 8 lockeres 902
- 4 schmalblättrichtes IV, 899,
526. VIII, 678
- 2 Sorgohoniggras, *Sorghum*,
IV, 897. V, 718. VI, 4,
152, 153, 154, 155, 771.
VIII, 678
syrisches IV, 580
- 6 weiches 901, 537, 570, 581,
582
- 7 wohlriechendes 901, 569, 880
- 5 wolliges 900, 561, 571, 582,
589
- 3 zuckersüßes IV, 898, 49. VI,
152, 154
- Hoepa, *Hoepa*, IV, 907
- Hopfen, *Humulus*, IV, 930.
931, folg. II, 597. III,
107. V, 805. VIII, 292
gemeiner V, 805, 806
spanischer VI, 639
- Hopfenbaum VII, 497
- Hoppe, Hoppen IV, 930
- Horau VIII, 81
- horizontal IV, 917
- Horlißen III, 171
- Horstken III, 171
- Horminum IV, 917, 924, 925
- Hornbaum II, 600, 783
Bockshornbaum 783
Hirschhornbaum VII, 853
- Hornkraut, *Cerastium*, II,
767. I, 337. II, 1759,
760. IV, 649. VI, 328.
331. folg.
- 6 Ackerhornkraut II, 769, 1, 1028.
II, 628. IV, 906. V, 818.
VI, 331, 332
- 8 Alpenhornkraut II, 770, 622,
623, 628, 629. V, 818. VI,
331, 332
- 15 breits

- 75 breitblättrichtes II, 772, 629.
VI, 330, 331, 332 -
1 durchstochenes II, 768. VI, 333
16 filziges II, 772, 629, 635. VI,
332, 333, 839
2 gemeines II, 768, 1, 336, 337,
340, 345, 347, 1028.
VI, 328, 331, 332
12 größtes II, 771
illyrisches 773
3 klebrichtes II, 768. I, 331, 336,
347, 349, 350. VI, 332
9 kriechendes II, 770. V, 824.
VI, 331, 333, 496. VI, 839
14 mantisches II, 772. I, 333
mit fünf fruchtbaren und fünf
unfruchtbaren Staubfäden
I, 337
5 mit fünf Staubfäden II, 769
10 senkrecht II, 771, 628. VI,
330, 331, 332
11 standiges II, 771
steifes I, 331
strauchiges VI, 333
4 unfruchtbares II, 769. I, 337.
VI, 331, 332. VII, 395
13 Wasserhornkraut II, 772. I,
338, 339. II, 759
7 zweitheiliges II, 769. I, 333.
V, 833. VI, 333

Hornsaaime, *Ceratocarpus*,

- II, 780
1 Sandhornsaaime 780

Hottonische Pflanze, *Hottonia*,

- IV, 926. I, 684.
III, 1071. VI, 338. VII,
967. VIII, 786
2 ostindische IV, 926. IX, 311
1 Sumpfpflanze IV, 926. VI,
156, 157, 158, 339, 340.
VIII, 790. IX, 546, 554/
557

Houstonische Pflanze, *Houstonia*,

IV, 928

- 1 blaue I, 928. II, 854. VI 809.
VIII, 11
2 purpurrothe I, 928. VIII, 11
Hudsonische Pflanze, *Hudsonia*,
IV, 929
1 heidenartige 929
Hufeisen, *Hippocrepis*, IV,
883. III, 971, IV, 892
1 eihülfiges IV, 883. III, 971,
972. IV, 702. V, 794.
VIII, 492, 644
2 vielhülfiges IV, 884. III, 971,
972
3 wirtiges IV, 884. III, 971, 972.
IV, 698, 699. VIII, 492
Hufeisenkraut IV, 883
deutsches - - 884
mit einer einzelnen Schote 884
mit vielen Schoten 884
Huslattich, *Tussilago*, IX,
337. II, 829. VI, 732, 909.
VII, 478. VIII, 200
4 Alpenhuslattich IX, 339. I,
818, 819, 1042. VI, 909,
911. IX, 337, 344
5 gemeiner, Farfara, IX, 337,
339. II, 44. III, 968. VI, 911,
917. VII, 147, 413, 465,
885. IX, 142, 364
3 gezahnter IX, 339. I, 894. b.
großer IX, 342
10 japanischer 343
6 kalter IX, 341. II, 351. VI,
909, 910, 911
9 Pestilenzwurz, Petasites, IX,
342
1 staubfädenloser IX, 338, 345.
I, 462
2 überhängender IX, 338. III, 553
8 nächter IX, 341. VI, 910
unter sich hängender I, 897. b.
913
7 weißer IX, 341. VI, 909,
910, 911

Hugonische Pflanze, *Hugonia*, IV, 929. VI, 207
 I Myftar IV, 930

Hühnerdarm, *Alfina*, I, 328,
 332, 333, 335, 336, 337,
 338, 342, 348, 456

Ackerhühnerdarm I, 334

beertragender III, 333

blauer I, 457

3 Feldhühnerdarm I, 330, 339.
 VIII, 698

gelber V, 909

I gemeiner I, 329, 338, 339,
 456. VI, 241

Mausohrleinhühnerdarm II,
 767

mit Grasblättern VIII, 765

mittlerer IV, 882

rauber II, 768

rother I, 451

schmalblättrichter I, 339

spanischer gehörnter II, 770

2 spiziger I, 330. 732

staudenartiger -- IV, 647

Wasserhühnerdarm I, 332,
 334

Hühnermilch VI, 648

gelbe VI, 648, 649

gemeine 654

größte breitblättrichte 652

große weiße 651

unächte I, 239

Hühnertritt I, 451, 457

Hühnerwurz rothe IV, 381

Hüllgehölz V, 16

Hülshölz V, 16

Hülshölzstrauch V, 16

Hülse V, 400

Weinhülse 588

Geishülse 588

gemeine 16

Hülsenbaum IV, 979

Hülsenfrüchte V, 400

Hülststrauch V, 16

Huf auf die Magd VIII, 820

Hummelblume VI, 587. 615.

617, 620, 622, 623, 629,

631, 632, 635. VIII, 225,

226. IX, 10, 11, 13, 14, 278

Hundefohl s. Hundstohl.

Hunderibbe VII, 156

Hundeseuche II, 322, 323. V,

424. 13, 14. VI 422, 424,

428, 429. IX, 94, 98, 102

Hundsbaum III, 872. VII,

810

Hundsbeerbaum II, 692, III,

169

Hundsbeere III, 172

blaubeerige 174

niedrige kriechende 173

virginische 170, 175

weibliche 172, 175

wilde 173

Hundsbeerstrauch III, 172

Hundsgras, *Dactylis*, III,

501, 502. II, 406. III,

597. IX, 293

büschelweise vertheiltes II, 219;

III, 502

I Kammgasartiges III, 501.

IV, 570. VIII, 690

2 Inauelförmiges III, 502, 458.

IV, 525, 527, 563, 583,

594, 882. VII, 199

kriechendes I, 218

liegendes 218

3 sammtgasartiges III, 503, 457

Hundsblume V, 410

Hundshölz VII, 905

Hundstohl, *Apocynum*, I,

649. V, 264. VI, 536,

542, 572

auffreigender I, 654, 661

egyptis

- egyptischer 824
 gezahnter 894. b.
 2 haarsförmiger 650
 herzförmiger 1, 655
 mit dem Grundheilblatte 649
 1 mit Grundheilblättern 650,
 649
 nerviger 660
 5 nezförmiger 652
 Dranienhundsfohl 834
 raucher 663
 4 staudiger 652
 syrischer 824
 3 venetianischer 1, 651, 660.
 III, 865

Hundsläufte II, 947

Hundsraute s. Raute.

Hundsruthe, *Cynomorium*,

III, 447

- 1 scharlachrothe III, 447. IV,
 190, 227

Hundsschaam, *Cynometra*,

III, 446, 447 V, 74, 301.

VI, 368

- 1 mit blühendem Stamme III,
 446. 447
 2 mit blühenden Aesten III, 447,
 448. V, 74

Hundswinde, *Periploca*,

VI, 891. 1, 659. VI, 947.

VIII, 387

- 3 afrikanische VI, 893. 1, 653/
 659, 661. III, 429, 430

- 4 dünnblättrichte VI, 893. III,
 429, 430

- 1 griechische VI, 892, 891. 1,
 658, 661, 662. VI, 894

indianische 1, 649, 655

- 2 ostindische VI, 892

Hundswürger, *Cynanchum*,

III, 425. VI, 892, 894.

- 5 aufrechter III, 425. 1, 649.
 657, 658, 661. III, 437

Onomat. botan. Register.

- 10 blätterloser III, 429, 970.

IX, 329

- 3 haariger III, 426

- 2 forkartiger III, 427. VI, 894

- 6 mit flachen Blumen III, 429

raucher VI, 894, 895

rauber III, 429. 1, 662

- 8 Seestrandshundswürger III,

428

- 1 spiziger III, 425. 1, 659, 662,

663. VI, 894, 895. VIII,

294. IX, 614

- 7 traubenkammartiger III, 428

- 4 von Montpellier III, 427. 1,

662. VI, 894. VIII, 293,

294. IX, 99

- 9 wollenförmiger III, 428

Hundszahn, *Erythronium*,

III, 862, 549, 550, 557.

IV, 789. VI, 194. VIII,

225. 226

- 1 gemeiner, *Dens canis*, III, 862.

VII, 473

Hundszunge, *Cynoglossum*,

III, 439, 438. II, 341.

VI, 539. VII, 35

- 4 apenninische III, 441, 438

cretische 443

gemeine große 439

- 1 gewöhnliche III, 439, 437,

438, 443, 444, 446. V, 221,

264, 887

kleine VI, 330

- 3 mit gelben Weiselblättern III,

440, 438

mit Kornellenblättern. VI, 540

- 5 mit Leinblättern III, 441. II,

274. VI, 540. IX, 362

- 7 nabelförmige III, 442. 1, 822.

II, 172. V, 700. VI, 539.

VIII, 816, 818. IX, 362

- 6 portugiesische III, 442, 437.

VI, 540

- 2 virginische III, 440

Bb

Zunger

Hungerblümlein, *Draba*,
III, 647. IV, 272. VII,
21, 43. VIII, 552

1 Alpenhungerblümlein III, 647.
I, 362.

7 Berghungerblümlein III, 650.
V, 448. VIII, 405/409, 412

6 bestäubtes III, 649. V, 455/
792, 795. VII, 43

frühjähriges I, 339, 366

2 Frühlingshungerblümlein III,
648. II, 321, 323. VI, 333/
808, 809. VII, 42. IX, 103

5 haariges III, 649

4 Hainhungerblümlein III, 648/
651. V, 257

immergrünes II, 321
Mauerhungerblümlein I, 366.

II, 322, 323. VI, 321.
IX, 102

8 mit Haaren eingefasstes III, 650

3 pyrenäisches III, 648. I, 365

rauhes III, 321

stotiges I, 362

Hungerfrau VIII, 49

Hut VII, 39

Hyacinth, *Hyacinthe*, *Hya-*
cinthus, IV, 937. I, 258,

922. II, 597. III, 185, 504.

IV, 282. VI, 275

10 Ackerhyacinth IV, 946, 952.
VI, 276, 750

5 Amethysthyacinth IV, 944/
950, 955, 956

auf beiden Seiten blühender
953, 956, 970

1 blauer 937, 950, 952, 954/
956

9 Corallenhyacinth IV, 945.
II, 283, 284, 287. IV, 952/
966. VI, 277

englischer IV, 937

Federhyacinth 945

gemeiner 937

größerer - - 937

4 grüner IV, 943

Herbsthyacinth VII, 221

indianischer 221

kleiner mit - - IV, 943

13 Knabenkrautartiger IV, 949.
VI, 611, 616

knottige - - III, 278

Lilienhyacinth, *Lilio-hyacin-*
thus, VIII, 319. IV, 955/
968. 970. V, 594, 600

mit abgeschossener Blume IV,
943

mit glockenförmigen Blumen
- - 942

8 monströser IV, 945. VI, 277

6 morgenländischer IV, 944. I,
664. II, 1046, III, 178. IV,

950, 951, 952, 953, 954/
955. 957, 962, 963, 966,
967, 1091. VII, 7326, 395.

VIII, 731, 733, 763, 806.
IX, 161, 667. früher - IV, 944

7 Muscatenhyacinthe IV, 945.
III, 613. IV, 951, 966, 967.

VI, 275, 276, 277. IX, 142

3 später IV, 943, 955, 956/
967

Sternhyacinth VIII, 320. IV,
936, 955, 965, 968, 969/
970. VI, 658, 659

12 Traubenhyaicinthe, traubens
kammartige, IV, 948. II, 283/
284, 287, 289. 761, III,

613. IV, 966. V, 275. VI,
587, 753. großer blauer

IV, 947. wohlriechender - -
945, 946, 948

2 unter sich schender IV, 942.
970

11 wilder 947, 951, 955, 966/
967, 971

14 wolliger 949

Hyacinthblume I, 114, 130,
149, 1034, 1038

- HyacinthenAloë, Alettris,**
 1, 255. V, 238
 2 gemeine 1, 256, 320. IV, 936
 guineische 1, 569
 meelige 1, 257. IV, 952, 953
 I von dem Vorgebirge der gu-
 ten Hofnung 1, 256
 3 wohlriechende 257, 316
 jeylonische 258, 319, 321, 322
- Hydrangea, Hydrangea,**
 IV, 973

- Hydrastis, Hydrastis, IV,**
 973, 979
 I canadische 973
Hypecoum IV, 994
 breitblättrichtes 994
 mit gerade stehenden -- 995
 schmalblättrichtes 995
- Sypocist, Cytinus, III, 483.**
 1, 821. IV, 1046
- Hyssopen s. Isop.**

J.

- Japotapitabaum, Ochna,**
 VI, 492. IV, 1056, 1092
 2 gemeiner, Japotabita, VI, 493.
 IV, 1056, 1057
 I sparrichter VI, 493. 1. 692.
 IV, 1092
- Jacea IV, 1062**
- Jachandelbaum V, 176**
- Jacquinishe Pflanze, IV,**
 1092
 2 armbandsförmige IV, 1093.
 II, 939
 3 gleichbreite IV, 1093
 I mit Mausdornblättern IV,
 1092, 54. VI, 7
- Jägerkraut VII, 701**
- jährig 1, 559**
- Jahar VIII, 78**
- Jakobsblume, Jacobaea, VIII,**
 441. 1, 788. III, 1066.
 IV, 778, 781, 1074,
 1075, 1078, 1079, 1080,
 1081, 1082, 1083, 1084,
 1085, 1086, 1087, 1088.
 IX, 439
- Jakobskraut VIII, 441**
- Seejakobskraut II, 972**

- Jalape, Jalapa, III, 93. II, 237.**
 IV, 1088, 1089. VI, 5.
 VIII, 639
 falsche, Jalapa, VI, 190. 1, 235:
 III, 1067. IV, 281, 1088.
 V, 986, 995 IX, 555
 mit kleiner Blume VI, 192
 wahre III, 94
 weisse VI, 4
- Jambolonen, Jambolifera,**
 IV, 1090
 I gestielte 1090
- Jambusenbaum, Eugenia,**
 III, 867. 1, 706. IV, 936.
 VIII, 301. IX, 313
 3 einblumiger III, 869. VI, 363
 2 gemeiner, Jambos, III, 868.
 IV, 1090. V, 939. VI, 905
 5 fahmartiger III, 869. IV, 936
 I malaccischer III, 867. 1, 299.
 IV, 1089, 1090. VI, 429, 905
 4 spitziger, spitzekiger, III, 869.
 II, 326. IV, 936. VIII, 182.
 IX, 310
 traubensförmiger II, 326
 6 unächter Eujapabaum III, 869
 wässerichter 869
- Jargonelle VII, 414**

Jasione, *Fasione*, IV, 1094.

III, 41. VI, 705

1 Bergjasione IV, 1094, 1, 637,
638. VII, 772, 775, 778,
779. VIII, 283

Jasmin, *Fasminum*, IV,

1095. V, 1023. VI, 913,

986. VII, 178.

afrikanischer V, 308

3 azoischer IV, 1099, 1100.

dreypblättrichter 1099

Wastartjasmin II, 803. V, 844,

weisser VI, 986

catalonischer -- IV, 1097

dornichter f. in D.

falscher blauer VIII, 821

gelber II, 108

gemeiner gelber IV, 1102.

weisser 1096

1 gewöhnlicher IV, 1096, 280,
281, 1094. VIII, 171

2 großblumiger IV, 1097. II,
828. IV, 280, 1105.

VII, 147

italianischer gelber IV, 1102

Kornjasmin welscher f. in W.

mit dem Epheublatt IV, 1100

mit dem Steineichenblatte

V, 308

5 niedriger IV, 1102, 280, 281

rother VII, 183

spanischer weisser IV, 1097

4 staudiger IV, 1101, 1095.

VII, 209. VIII, 70. IX, 264

virginischer II, 114

unächter 803

vom Vorgebirge der guten
Hofnung IV, 274

welscher f. in W.

wilder V, 220

6 wohlriechender IV, 1102. gel-

ber indianischer 1103

Zwergjasmin gelber 1102

Jasminbaum VII, 182

Jebenbaum VIII, 851

Iberis, *Iberpflanze*, *Ibe-*
ris, V, 8. 1, 678. V, 235,

417, 425. IX, 96, 97, 98,
100, 102

10 arabische V, 12. IX, 97

aus Virginien -- V, 424

8 bittere V, 12. IX, 93, 94,
102, 103

7 goldenförmige V, II. 1, 678.
III, 652. IX, 95, 96, 100,

102

11 gefiederte V, 13. IX, 93, 94,
99, 102

1 immerblühende V, 9, 447.
IX, 96, 97, 101, 103

2 immergrüne V, 9. IX, 95, 96,
98, 99, 101

6 mit Leinblättern V, II. IX, 97

12 mit nackendem Stengel, mit
bloßem Stamm V, 13.

II, 321, 322. VI, 427

5 rundblättrichte V, 10, 427.
IX, 93, 98, 99

3 SteinIberpflanze V, 10, 718.
IX, 101

4 von Gibraltar V, 10. IX, 103

9 wohlriechende V, 12. IX, 100,
102

Ibisch, *Hibiscus*, IV, 807,

f. *Pibisch*. I, 352. II, 120.

V, 241, 247, 963. VI, 267

afrikanischer IV, 823, V, 241,
245

25 aufgeblasener, *Trionum*, IV,
822. I, 242, 243, 247, 248,

359. IV, 783, 994, 995.
V, 241, 245, 971. IX, 277

bahamischer IV, 823

1 BisamIbisch IV, 807. I, 247,
359. VI, 257

18 Bisamkörner, *Abelmoschus*,
IV, 819

borstiger 825

7 brasilischer IV, 811. V, 243

dar.

- dornichter 1, 25, 26
 5 einfacher IV, 810. V, 963
 19 eßbarer IV, 819. 1, 243/246.
 VI, 523. VII, 658
 3 espenartiger IV, 808
 13 feigenartiger IV, 815. V, 245
 filziger IV, 825
 15 hanfartiger 817
 herzblättrichter 824
 lindenblättrichter, lindenarti-
 ger, 1, 245. V, 963
 17 Manihot Zibisch, Manihot,
 IV, 818. 1, 247. V, 242/
 243
 10 merikanischer, Malvaviscus,
 IV, 813. 1, 245. V, 962/
 965, 971
 mit Baumwollenblättern IV,
 824
 mit dem Hanfblatte 1, 243/
 V, 243
 mit Feigenblättern V, 243
 24 mit fünf Früchten IV, 821.
 V, 244. VI, 867
 mit Herzblättern V, 242
 4 mit Lindenblättern IV, 809.
 1, 245/ 358. V, 243. VI,
 468/ 805
 mit Pappelblättern V, 241
 21 mit Weinblättern IV, 820.
 1, 357. V, 237/ 244
 pappelartiger 1, 245. II, 296.
 V, 243
 8 rauher IV, 811. 1, 244
 14 Sabdariffa, Sabdariffa, IV,
 816
 20 schildförmiger IV, 820. V, 242
 6 sinesische Rose, Rosa sinensis,
 IV, 810
 11 stachlichter 813
 2 SumpfZibisch IV, 807. 1, 357/
 358, 359 V, 244
 16 surattischer IV, 817, 824-825.
 1, 248 IV, 777. VI, 419
 12 syrischer IV, 814. 1, 243/244/
 248/ 355. V, 245

- 9 veränderlicher IV, 812. 1, 355.
 III, 1066. IV, 882. VII, 958
 23 virginischer IV, 821. 1, 247
 22 zeylonischer IV, 820
 Zcaco II, 930
 mit purpurrother Frucht 931
 Je länger, je lieber V, 748/
 750. VIII, 610
 Jenner IV, 957
 Jerichorose VII, 941
 gewöhnliche VII, 945
 syrische II, 1109. VI, 326.
 VII, 945. IX, 97
 Jerusalemkreuz V, 809
 Jesminbaum IV, 1095
 Jesuitenpulver II, 966
 Jesus-Christwurzel VII, 293
 Jfenbaum VIII, 851
 Jgel hornigel VI, 25
 Jgelflette, *Echinophora*,
 III, 686
 dreyblättrichte VI, 837
 2 dünnblättrichte III, 686. II,
 687. VI, 835. 837
 1 flachlichte III, 686. II, 352, 687.
 III, 282 VI, 835 VIII, 382.
 IX, 212
 Jgelsknospen VIII, 679
 Jgelskolbe, *Sparganium*,
 VIII, 678. II, 158. III,
 520. IV, 605. X, 635
 aufrechte VIII, 679. II, 325/
 373/ 556. IV, 439. VI, 992.
 VII, 172. VIII, 678, 680
 schwimmende VIII, 679
 Jlex V, 20, 21
 Jlge Wasserilge gelbe V, 82
 Jlme IX, 350
 Jlof IV, 663
 Jmber 1, 422
 Immergrün, *Aizoon*, 1,
 Bb 3 232,

- 232.236. III, 995. IV, 668.
 VI, 109, 133 IX, 499
 1 canarisches 1, 233. III, 995.
 V, 226
 3 rispenförmiges 1, 233
 2 spanisches 1, 233. III, 995
 Imperiale IV, 957
 in acht Abschnitte zerspalten
 VI, 494
 in acht Stücke zertheilt VI, 494
 in Lappen zertheilt V, 718
 in Queerstücke zertheilt VII, 59
 in zwei Lippen getheilt II, 119
 Incarnate spanische 1, 538. b.
 Indianische Kresse, *Tropaeolum*, IX. 306. 1, 100.
 II, 507. III, 202. VI, 864.
 IX, 307
 3 eyrunde IX, 308
 fremde II, 507
 2 große IX, 307. 1, 100. II, 507
 größere IX, 550
 1 kleine, kleinere, IX, 307. 1, 100.
 II, 507. III, 1069. VI, 425, 427
 4 unächte IX, 308
 Indianische Maulbeere,
Morinda, VI, 238. III,
 425. VI, 991. VII, 910
 1 doldenartige, doldenförmige,
 VI, 239. II, 18
 3 gestreckte, Royoc, VI, 239,
 888. VII, 910, 970
 2 mit Citronenblättern VI, 239.
 II, 18, III, 6
 Indianischer Pfeffer, *Cap-
 sicum*, II, 496, 502. V,
 806. VII, 116. folg.
 VIII, 564, 636
 eckiger II, 499. VII, 117
 falscher, *Pseudocapsicum*, VIII,
 609. 1, 421, 425. VII, 468.
 VIII, 793

- gemeiner II, 496
 4 Glockenpfeffer II, 498
 3 Hennepfeffer 498
 herzförmiger II, 500, 501, 503,
 504. VII, 116, 117, 118,
 119, 120. VIII, 546
 1 jähriger II, 496, 1, 1034. II,
 501, 503, 504, 515. VII,
 115, 116, 117, 118, 119,
 120, 121. VIII, 545, 546
 Firschenförmiger II, 500, 503.
 VII, 119. VIII, 546
 olivensförmiger II, 502. VII, 116
 pyramidenförmiger II, 503
 2 staudiger 497
 Vogelpfeffer 501
 Indianischer Pfeffer, Mala-
 miri, VII, 111
 Indig, Indigo V, 37
 Färberindigo 1, 415, 554.
 III, 29. IV, 250, 441
 gemeiner III, 31
 grober 1, 426
 Guatimalaindig V, 37
 unächter 1, 425
 Indigobaum falscher 1, 425
 Indigopflanze, *Indigofera*,
 V, 36, III, 75. VI, 446
 carolinische V, 42
 5 dreyblättrichte 41
 1 Färberindigopflanze V, 37.
 III, 741, 745. V, 36, 123.
 VI, 463, 830
 6 geisfleeartige V, 40. VII, 488
 gemeine 1, 209
 1 glatte V, 40. III, 30
 4 harzkleeartige V, 40. IX, 258
 herzkleeartige IX, 258
 indische V, 42
 strauchige 43
 2 zotige V, 40. 1, 966. IV, 238
 7 zweysaamige V, 42
 Ingber 1, 422, 889
 Ingwer, Zingiber, 1, 421,
 254,

- 254, 466. III, 638. V, 44,
45, 247, 256, 987. VI,
4. VII, 780. IX, 424,
658, 659, 660
deutscher I, 797
gemeiner 423
Mülleringwer III, 392
weisser I, 423
wilder, Zerumbet, I, 423.
V, 237, 302. IX, 658 659
Inngrün kleines IX, 526
Insecten in Gestalt von Körnern
II, 1108
Insectenblume VI, 580. III,
482. VI, 610, 611. 613,
634. IX, 11
Intsia, Intsia, VI, 183. I, 32
Johannisbeere, Ribes, VII,
868. s. Johannisplanze.
I, 140. II, 691. IV, 620.
V, 128. VII, 325
1 rothe VII. 864. II, 694. IV,
621, 623, 624. VII, 868,
880, 881. IX, 388
3 schwarze VII, 873. I, 701.
IV, 622. VII, 120, 467,
880, 881
Stachelbeere s. Stachelbeere.
8 canadische VII, 879
5 gemeine, Grossularia, 877
7 krause, Uva crispa, 878
4 rothe 875
6 stachlichte 878
2 süße VII, 872. IV, 621, 623.
VII, 880
wilde VII, 872
zurückgebogene IV, 621, 622,
623
Johannisbeerenstrauch VII,
895
mit rothen Beeren 868
Johannisbeerstaude schwarze
I, 425

- Johannisblume II, 907
Johannisblut VIII, 342
Johannisbrod II, 783
Johanniskraut IV, 996
gemeines 1006
kleines niedriges und glattes
1007
morgenländisches - - 1000,
1016
staudenartiges - - 1002. sin-
kendes 1002
Johannisnuß V, 133.
Johannisplanze, *Hypericum*,
s. Johannisbeere.
IV, 996. I, 491, 492. III,
602, V, 256. VI, 886.
IX, 362
27 abgestumpfte IV, 1012. V, 252
30 amerikanische IV, 1013
1 balearische IV, 997. I, 841.
VI, 352
20 Berg-Johannisplanze IV, 1008.
I, 491, 492, 839, 841. IV,
1015. VIII, 74
28 borstige IV, 1012. V, 252
16 canadische IV, 1005
8 canarische 1001, 621
3 carolinische, *Lasianthus*, IV,
999. I, 244. V, 233, 337
5 Cunradskraut, *Androsæmum*,
IV, 1000, V, 239
die dem Wiesengelde gleichet
I, 492
durchlöcherte IV, 125
18 durchstochene IV, 1006. I, 492,
IV, 780, 996, 1015, 1016,
1018. V, 62. VI, 886
33 durchwachsene IV, 1015
10 egyptische 1003
22 filzige IV, 1010. I, 491, IV,
1016, 1017, 1018. VIII, 74
geruchlose IV, 1016
7 gestielte 1001
19 gestreckte 1007
Bb 4 14 heidens

- 14 heidenartige IV, 1004
 2 Kalmische, Kalmianum, 998
 32 krause 1014
 12 kriechende 1003
 29 mit Einem Staubwege IV,
 1012. V, 256
 25 mit Wiesengeldblättern IV,
 1011
 11 morgenländische 1003
 6 olympische IV, 1000. I, 841.
 IV, 622. VI, 537
 4 Peterswurz, Afcyron, IV, 998
 26 quirlförmige, Coris, IV, 1012.
 III, 164, 166. IV, 996
 13 rauhe IV, 1004
 24 schöne IV, 1010. I, 491. IV, 996
 31 sprossende IV, 1014
 9 stinkende IV, 1002. I, 492, 841.
 III, 731. VIII, 497. IX, 186
 23 Sumpf-Johannis-pflanze IV,
 1010. I, 841. II, 636
 17 viereckige IV, 1004. I, 491,
 492, 839. IV, 1016
 15 virginische IV, 1004
 21 zotige IV, 1009. I, 491, 492.
 IV, 996, 1016
 Johanniswedel, Ulmaria,
 VIII, 727. I, 738. II, 237
 26. III, 1039, 1040. VI,
 71, 511. VII, 384, 786,
 851. IX, 349
 Jonquille, Jonquilla, VI, 383,
 390, 391, 395, 396, 400,
 401, 405. V, 62
 kleine einfache gelbe VI, 383
 Jorenische Pflanze, Fore-
 na, V, 63. I, 350
 Josephblume IX, 187
 Specacuanha II, 61, 95.
 V, 759
 unächte I, 825
 Iresine, Iresine, V, 71.
 II, 711
 I Celoïoides V, 71

- Jrgelbeeren IX, 394
 Iris V, 74
 Chalcedonische 74
 größere aus Dalmatien 103
 Sterniris III, 970
 traurige V, 74
 weiße florentinische 75
 Ischämum, Ischaemum, V,
 124. VI, 721
 2 mit Grannen V, 124
 ohne Granaea V, 124. VIII,
 826
 Isnardische Pflanze, Is-
 nardia, V, 125. I, 343.
 II, 408. III, 509. IV, 443.
 VI, 497, 527
 Isop, Hyssopus, IV, 1049.
 II, 82. IV, 1053. V, 236.
 VI, 908
 3 amerikanischer IV, 1051. II,
 83, 223. III, 1062. VI, 440,
 VIII, 516
 der Apotheken - - IV, 1049
 gemeiner 1049
 I gewöhnlicher IV, 1049, 1051,
 1052, 1053, 1054, 1055,
 1056
 Heckenisop 611
 höchster 1052
 mit dünne stehenden Blumen-
 wirteln 1052
 mit rother Blume 1055
 2 sinesischer, Lophanthus, IV,
 1050. II, 677. V, 760
 rother IV, 1055, 1053
 unächter, Pseudhyssopus,
 IX, 51, 49
 Isora, Isora, IV, 728, 52.
 I, 24. V, 128
 Itea, Itea, V, 129. III, 584
 I virginische V, 129
 Iva, Iva, V, 130. VI, 468.
 VIII, 848
 I jäh,

- 1 jährige V, 130. VIII, 848
 2 staudige V, 131. III, 549,
 720. VI, 812. VII, 473
 krautartige I, 203, 207, 692.
 III, 120
Jucca s. Yucca.
Judasbaum, Cercis, II, 789.
 I, 32, 34, 699. II, 785.
 III, 31. V, 256, 258, 740.
 VIII, 545
 2 canadischer, canadensischer, II,
 790, 779 VIII, 545
 1 gemeiner, Siliquastrum, II,
 789. III, 231, 950. V, 131.
 VIII, 545, 546
 spanischer II, 789
Judasohrlein, Auricula,
 VI, 926
Judasohr, Auricula, IX, 203.
 I, 153, 166, 1026. III, 736.
 IV, 157, 158, 162, 191,
 222. VI, 926. VIII, 171
Judaschwamm VI, 926.
Judenbaum VII, 816
Judendorn VII, 816
Judensfeder III, 824
Judenkirsche, Physalis,
 VII, 22, 24. I, 267. IV,
 656. V, 806
 10 amerikanische VII, 26
 3 baumartige 23
 2 beugsame VII, 23. II, 6. VI, 922
 4 curassavische VII, 23. I, 268.
 VIII, 641, 642
 7 eckige VII, 25. I, 261, 268.
 IV, 656. VIII, 641, 642
 6 gemeine, Alkekingi, VII, 24.
 I, 240, 267. 268, 269. IV,
 656. V, 225. VIII, 257,
 637, 642, 643. IX, 498
 8 haarige VII, 26. I, 269. II,
 411. IV, 776. VIII, 642, 643
 5 flebrichte VII, 24. I, 268

- 9 kleinste VII, 26. I, 268. VI,
 862, VIII, 642
 11 pensylvanische VII, 27. I, 269
 12 peruvianische VII, 28
 reifigte I, 268
 1 schlafbringende, schlafmachende
 VII, 22. I, 268. VIII, 641, 642
Jvenblätter IV, 668
Jüngling I, 974
Jujuben, Jujuba, VII, 818,
 820. IV, 640. V, 140,
 975. VI, 891
Jungermannie, Junger-
mannia, V, 163, IV, 771.
 V, 558, 563, 1014. VI,
 281, 304, 305, 309
 23 AlpenJungermannie V, 170,
 563
 auf denen Blättern blühende
 IV, 771
 17 breitblätterichte V, 169. IV,
 771. V, 563, 564, 565.
 VI, 282, 303, 311
 bunte V, 564
 12 drehlappige 167, 172, 565
 15 erweiterte V, 168. IV, 771.
 V, 564. VI, 281, 303
 21 FelsenJungermannie V, 170,
 563
 25 fette 171, 544, 564, 1015
 flache 168
 7 fünffachgezähnte 165
 27 gabelförmige, gabelartige,
 V, 171. IV, 768, 771.
 V, 565, 1015
 gebartete V, 172
 14 geebnete 167, 564, 565, 566
 18 gefranzte V, 169, 564. VI, 304
 9 HainJungermannie V, 166,
 564
 20 Käschenartige 170, 563
 28 kleine 172, 564
 13 kriechende 167, 565
 4 lanzenförmige 164, 566
 B b 5 19 man

- 19 mannigfaltige V, 169
 1 milzkrautartige V, 163, IV, 771.
 V, 173, 174, 563, 564, 565.
 VI, 287, 303, 318
 22 mit Haarblättern V, 170, 565
 mit fünf Zähnen 565
 6 mit zwei langen Spitzen 165,
 565
 2 platte 164, 566
 10 rücklingsgelegte 166, 564
 16 tamariskenartige V, 168, IV,
 771, V, 564, 565, VI, 282
 3 vielblumige V, 164, 564, 566
 26 vielspaltige 171, 563
 24 Wasser Jungermannie 171,
 507, 511, 544, 564, 1015
 11 weißlichte V, 166, IV, 771.
 V, 564
 8 wellenförmige V, 166, IV, 770.
 V, 565, 1015
 5 zweimal, zweifach gezahnte
 V, 165, IV, 771, V, 173,
 565, 566, VI, 300, 305
 jungetragend VII, 414
 jungetreibend VII, 414
 Jungfernbrüste VIII, 625, 635
 Jungfernnegelein III, 576
 Junfernpslaume, *Camocla-*
dia, II, 415
 2 gezahnte 416
 1 mit gefiederten Blättern II,
 415, VII, 465
 Junggesellenknopf V, 814
 rother 814
 weisser 816
 Junggesellenköpfe IV, 503
 Jupitersbart I, 598
 Jupitersblume, Flos Jovis,
 I, 215, III, 1067, V,
 819, 820, 822, 834, 839,
 840, 842
 ussienische Pflanze, *Jus-*
siaea, V, 194, 199, II,

- 283, 408, V, 256, VI,
 542
 5 aufrechte V, 197, IV, 783,
 1104, V, 789, 913, VI,
 541, 542
 3 haarige V, 195, 913
 kleine, *Onagra*, 198
 1 kriechende V, 195, VI, 463
 mit Isopblättern - - VI, 541
 2 perubianische V, 195, VI, 541
 6 steigende V, 197
 4 strauchige, strauchartige, V,
 196, II, 506, V, 789, 913
 stige V, 198
 Justice, Justicie, *Justicia*,
 V, 199, I, 116, - III, 684
 14 aufsteigende V, 207
 baumartige 210
 6 betonienartige, *Betonica*, V,
 204, I, 116, II, 61, 81
 5 gemalte V, 204, III, 1079
 8 gestreckte V, 205, III, 942
 9 kammförmige V, 205
 10 kriechende 206
 1 Malabarische Ruß, *Adhato-*
da, V, 200, I, 116
 7 mit Isopblättern V, 204,
 III, 684
 15 ostindische V, 208, VII, 512
 12 otternkopffartige V, 206, III,
 944, VI, 862
 16 purpurrothe V, 208, III, 1080
 4 scorpionartige V, 203, I, 116
 13 sechseckige V, 207, III, 942
 11 sinesische V, 206
 19 stachlichte 209
 staudige 211
 3 trichterförmige 203, 990
 20 vesifigende 210
 18 vom Ganges 209
 21 von Carthagena 210
 2 zeylonische V, 201, I, 116,
 II, 590, III, 684
 17 zweyschalige V, 209, II, 290
 Ju.

Juwele blaue IV, 961. weiße
des Kaisers 961

Jria, Ixia, V, 211. I, 791.
II, 46, 285. III, 746.
VIII, 586

2 afrikanische V, 212. II, 66.
IV, 553

4 bollentragende V, 213

II einblumige 217

5 gebogene 213

II gestleckte V, 217. VIII, 586

I italienische, Bulbocodium, V,
212, 27. II, 285, 286. III,
290, 292. VIII, 585, 586

7 meerywibelartige V, 214

3 mit flachen Sträußen 212

13 RosenJria 218

8 safrangelbe 215

9 sinesische V, 215. II, 9, 67

6 vielährige V, 214

zerstreute 218

10 zotige V, 216. IX, 617

Jrina V, 260

Jrora, Jrorischer
Strauch, Ixora, V, 219.

I, 699. III, 425

3 amerikanischer V, 220. VI,
841. VIII, 302

ostindischer VIII, 302

I scharlachrother V, 219. III,
1061. IV, 1104, 1106

2 weisser V, 220. II, 61. IV, 1106

R.

Radakodi V, 233

Raddigbaum V, 176

Räferblume VI, 581, 631

Rälbertropf, Chaerophyl-
lum, II, 808. VI, 345,
347, 348

7 baumartiger II, 812, 958, 960

3 berauschender II, 810. I, 595/
647. II, 792. III, 524, 534.
VI, 346, 349

bolliger VI, 346, 347, 349

8 gefärbter II, 812. V, 659.
VI, 348

6 gewürzhafter II, 812. I, 548/
550. IV, 780. VII, 204

4 goldgelber II, 811, 792. VI,
345, 347, 348, 349

2 knolliger II, 809, 284, 960,
961. VI, 349

I wilder II, 808, 792, 959. VI,
345, 349

5 zotiger II, 811, 792, 813, 959/
960, 961. VI, 346, 347/
348, 349. VIII, 489

Rälberschiff IV, 319

Rämpferische Pflanze I, 768

Räpplein III, 872

Räschchen I, 415. V, 141

Räschchenblumen I, 414. III, 50

Kaiser, des Kaisers weiße Ju-
wele IV, 960

Kaiserkrone IV, 32

Kalbsauge II, 907

Kalbsnase I, 398, 622, 623
kleine 609

Kale II, 188

Kali egyptisches VI, 110

Kalinken IX, 503

Kalbbeerenbaum IX, 305

Kalkkraut kriechendes IV, 644

Kalmische Pflanze, Kal-
mia, V, 231. II, 820.
VII, 851, 909

I breitblättrichte V, 231. I, 481.
II, 820, 1015

2 schmalblättrichte V, 232. I,
568, 1042. II, 820, 1022

Kamm

Rammgras, *Cynofurus*,

- III, 452, 967. VIII, 490
 5 blaues III, 454. IV, 520, 529,
 552, 555, 584, 586, 595,
 604. VIII, 490
 9 coracanisches III, 456. IV, 541,
 549, 551. VI, 365, 466,
 772. IX, 311
 7 egyptisches III, 455. IV, 549,
 558
 10 goldenes III, 457. I, 83, IV,
 535. 579, 590
 4 hartes III, 454. IV, 525, 552.
 V, 740
 8 indianisches III, 456
 ostindisches IV, 549, 604.
 V, 238
 6 ruthenförmiges III, 455. IV,
 551, 566
 3 spanisches, Lim., III, 454,
 V 623
 2 stachelichtes III, 453. IV, 520,
 521, 541, 552, 595
 1 steifes III, 453. IV, 541, 568,
 587, 594, 595, 602

Rampfer s. in C.

Rampfermaslieben, *Osmi-*

- tes*, VI, 687. I, 580. II, 47
 2 eigentliche VI, 688
 1 filzige, *Bellidiastrum*, VI, 687.
 II, 47, 52
 3 gedüpfelte VI, 688. II, 51.
 V, 437

Randelbaum, *Candel*, VII,

843, IX, 310

Rannenkraut, *Equisetum*,

- III, 771, 772, 970. I, 444.
 IV, 429. V, 129. VI,
 938. IX, 2761
 2 Akerkannenkraut III, 772.
 IV, 893, 894. VII, 270
 4 Flusskannenkraut III, 774. II,
 689. IV, 892, 893, 894.

5 leimiges III, 775

7 riesenmäßiges III, 776

3 Sumpfkannenkraut III, 773,
775, 776, 777, 7781 Waldkannenkraut III, 772.
IV, 893, 8946 Winterkannenkraut III, 775,
776, 777. IV, 893, 894.
VI, 270

Ranzler I, 430

Kapern, *Capparis*, II, 479,

200. III, 779. VI, 538,

916, 922. VII, 22, 384, 529

4 Baduccakapern, *Baducca*, II,
480, 486, 6 201

baumartige 486

9 beugsame II, 484. VI, 240

Bohnenkapern s. in B.

7 Brennsche II, 483, 200, 201

13 buschige 486

drenblumige 491

8 eisenrostfarbige II, 484. III, 262

Eustachische II, 488

gedrängte 487

gekrönte 487

gemeine 479

11 gleichbreite 485

3 Heckenkapern 480

mit dünnen Schoten 490

5 mit Lorbeerblättern II, 482,

200. III, 448

12 schönste II, 485

6 Schotenkapern, schotenartige,

II, 482. I, 34. VII, 150

schotentragende II, 200

10 spondonförmige 484

1 stachelichte II, 479, 486, 488,

490. V, 46, 234. VI, 536

staubige II, 488

traubenkammartige 490

von Jamaica 488

Waldkapern 489

warzige 491

wilde IX, 669

2 jeylonische II, 480

Kapern.

Kapernbaum indianischer II,

481

Kappenhütlein V, 607

Kapsel II, 504

Karangolam VI, 368

Karil IX, 648

Karls Scepter s. in C.

Karte, *Dipsacus*, III, 614.
VI, 549

3 haarige III, 617. II, 520 VI,
221. VIII, 802. IX, 564

1 Weberkarte III, 615. II, 543/
857. IV, 235. V, 265.
VI, 44 VIII, 717. IX, 564
wilde V, 265. zahme III, 618

2 zerklüftene III, 617

Kartoffeln VIII, 614

Kasbeerenbaum VII, 448

Kastanie, *Castanea*, II, 956.

II, 9, 670, 671. III, 156.
602. IV, 47. V, 63.

VI, 145. VIII, 87

Erdkastanie I, 684. II, 295

gemeine III, 864

Roskastanie s. in R.

Saukastanie II, 295

Werkkastanie I, 145

wilde II, 671, 672

Zwerkastanie III, 961. II,
670, 671

Kastanienbaum zahmer III, 956

Kasteebeere VII, 443

Katou Kalešiam VI, 209

Katou Šieroe VII, 673

Katouteka III, 524

Katoutsjeroe II, 889

Katuteka IX, 426

Kazengeficht, *Galeopsis*,

IV, 243. II, 469, 470,
474. IV, 243, 247. IX, 17

ansehnliches IV, 250

1 Feldkazengeficht, *Ladanum*,
IV 243 I, 374. II, 78.
IV, 249. IX, 17

3 gelbes, *Galeobdolon*, IV, 245.
II, 517. IV, 243, 247. V,
291, 298, 417, 439. VI,
131. IX, 379, 380

2 hanfartiges, *Tetrahit*, IV, 244.
I, 362, 374. II, 469, 470,
474. 475. IV, 245, 249.
V, 297. VIII, 515, 516.
IX, 17, 379, 380

morgenländisches IV, 248

schönes 245, 246

schönstes V, 297, 298

Kazentraut, *Marum*, IX, 27.

II, 825. V, 1022. VI,
434. VII, 474

mit schiefen Blumen IV, 1050

Kazennünze, *Nepeta*, VI,

434. II, 676, 681. VI 95

5 aus der Ukraine VI, 436.
II, 676

bloße II, 677

9 cretische VI, 438. II, 676.
VIII, 349, 350. 351

13 Daurische VI, 439

1 gemeine, *Cataria*, VI, 434.

II, 16, 374, 376, 377, 378,
676, 677 678, 679, 681,
682. IV, 277, 778. VI,
93, 94, 95, 440, 441

14 kammartige, kammförmige,
VI, 439. IV, 249

4 kleine, *Nepetella*, VI, 436, 441

10 knollige VI, 438. II, 82, 677,
679. VI, 96, 98, 441

8 italienische VI, 437. II, 677.
VI, 93, 441

6 nackende VI, 437, 93

12 ostindische VI, 439. II, 676.
V, 238

pannonische VI, 95, 98

3 vielblau VI, 435. II, 677
vielmahl

- vielman gespaltene, vielspaltige
 II, 82. V, 363
 II virginische VI, 438. II, 1082,
 1083, 1084
 2 ungarische VI, 435
 7 zotige VI, 437. II, 679. IV, 923
 Käsenpfötgen, *Leontopodium*, III, 1032. IV, 484,
 488, 492, 493. V, 414,
 415. VI, 908
 Käsenpfote, *Unguis cati*, VI,
 166. I, 31, 33, 34. IX, 363
 Käschwanz, *Caturus*,
 II, 682
 I mit ährenförmigen Blumen
 II, 682
 2 mit Blumen an denen Nerten
 II, 683
 Käschwanzgras VI, 945
 Käschtert III, 772
 grosser 774
 Wasserkäschtert großer 774
 Kästräublein
 gelbe VIII, 397
 kleinstes scharfes 399
 sonder Schärfe 401
 Käswedel III, 775
 Käswurzel IX, 408
 Käszügel III, 772
 keilförmig s. keulförmig.
 Keim III, 151. IV, 415, 971
 Keimen, das, IV, 416
 Kelchblume, *Calycanthus*,
 II, 408. VII, 326
 I mit den Blättern blühende II,
 409, 36, 94. 95, 325 IV, 52
 2 vor den Blättern blühende
 II, 409. I, I
 Kellerhals, *Dirca*, III, 618
 Kellerhals, *Mezereum*, III,
 510. II, 820, 833, 1098.

- III, 517. V, 374, 389.
 VI, 131, 146. IX, 110.
 115
 gemeiner III, 510
 immergrüner 513
 Kellerkraut III, 510
 Kellererschall III, 510
 Kenster IX, 568
 Kermesbaum VII, 630
 Kermesbeere, *Phytolacca*,
 VII, 32, 121
 3 malabarische 34
 I mexikanische 32
 mit acht Staubfäden IV, 1090
 4 mit ganz getrennten Geschlech-
 tern VII, 35
 2 virginische VII, 33, 35. I, 392.
 VII, 203 VIII, 638, 640, 643
 Kermesförner VII, 630
 Kern III, 220. VI, 469
 Kern, *triticum Spelta*, IX,
 289
 Kernfrucht VII, 326
 Kernobst VII, 325
 Kerzenbeerstrauch, Kerzen-
 strauch, VI, 335. I, 412.
 II, 597. IV, 235. VI 361
 Kerzenkraut schwarzes IX, 444
 Kesten hohe VII, 631
 Ketmia I, 60, 61, 242, 243,
 245. 357
 Blasenketmia afrikanische IV,
 823. gemeine 822
 indianische -- 809
 Sumpsketmia -- 807
 syrische 814
 keulförmig II, 1045. III, 380
 Keulpalme, *Zamia*, IX,
 648. VI, 735, 740, 742,
 743, 744

Keulschwamm, *Clavaria*,
 II, 1038, 146. III, 137,
 620. IV, 142, 149, 196,
 221. V, 118, 257, 561,
 992. VI, 108. VII, 510
 ästiger I, 169

6 Corallenkeulschwamm II, 1040.
 23, 1042, 1044. III, 138,
 139, 140, 141, 142, 143,
 144, 145. IV, 141, 150,
 156, 157, 165, 169, 220,
 221, 224. V, 1018

4 gefingelter II, 1039. I, 167.
 V, 562

5 Holzkeulschwamm II, 1039.
 I, 168, 170, 171. III, 143.
 IV, 169, 196, 221, 1048.
 V, 562, 563. VIII, 704

2 kriegerischer II, 1039, 1042,
 1043. IV, 168, 205

8 moosartiger II, 1040. III, 141,
 142, 143. IV, 205

3 schlangenjungenartiger II,
 1039, 1043, 2044, 1045.
 IV, 199. VI, 281, 294

I stämpelförmiger II, 1038,
 1041, 1042, 1043, 1044.
 III, 144. IV, 141, 145, 149,
 150. 168, 226. V, 865

7 Waldkeulschwamm II, 1040.
 IV, 150

Keuschlamm, *Vitex*, IX,
 573. I, 209. VIII, 425

2 dreiblättrichter IX, 575, 576.
 I, 209. II, 506. IV, 654.
 V, 735. VI, 431. VII 120

4 gefiedertes IX, 575. VII, 133

3 Negundoobaum, *Negundo*,

IX, 575. VI, 431

I wahres, *Agnus castus*, IX, 574,
 576. I, 209, 210. III, 709

Kichererbsen II, 942

Kichern, *Cicer*, II, 942, 944,
 946. V, 258, 343

deutsche V, 343

I gemeine II, 943
 mit gelbrothem Saamen II,
 945

mit saftrothem Saamen 945

mit schwarzem Saamen 944,
 945

mit weißer Blume 945

Sandkichern I, 936

Waldkichern V, 351. VI,
 675, 677

Wiesenkichern V, 1351

wilde, *Cicer*, I, 930. II, 944,
 945, 946. V, 351

Kiese VII, 91

Kieser VII, 63

Alpenkieser 103

Büschelkieser 103

drenblättrichter - - 106

gemeiner 63

Jerseykieser 108

italienischer 69

Rehrbesenkieser 105

Meerkieser 102

Schottische 107

Sumpfkieser - - 105

Weymouthskieser 76

Weyhrauchkieser 71

Zirbelnußkieser 73

Kienbaum VII, 63

Riggelarifcher Baum,

Riggelaria, V, 246. III,

377, 871. V, 375, 389

I afrikanischer V, 246

Kinster IX, 568

Ringerten V, 588

Kirsche VII, 440. folg. II,
 106. V, 240

Alpenkirsche - - V, 754

Büschelkirsche VII, 427

canadische 430, 460

carolinische 461

Cornelkirsche III, 171

Gartenkirsche VII, 440

gemeine 440

Hecken

- Heckenkirsche, *Xylosteum*, V,
 753, 751, 755. VI, 887,
 888, 889, 890 IX, 643,
 644. Alpenheckenkirsche --
 V, 754. amerikanische I,
 1038. beertragende V, 754.
 blaubeerichte V, 755. Flie-
 genheckenkirsche V, 753.
 gemeine II, 495, 496, 816.
 IV, 656. V, 753. tatarische
 V, 752
 Herzkirsche II, 766, 767, 776,
 778. III, 680
 Holzkirsche, wilde, VII, 448
 Hundskirsche V, 753
 Lorbeerkirsche s. in K.
 Mahalebkirsche VII, 432
 niedrige 460
 portugiesische VII, 431. VI, 722
 rothe II, 777
 saure II, 765, 766, 767, 773,
 778, 779
 späte 766, 775
 süsse 765, 767, 775
 Teufelskirsche V, 753
 Traubekirsche VII, 427. nie-
 drige VII, 464
 Traubenkirsche II, 766, 767,
 774, 775, 777, 779. VII,
 427. immergrüne -- VII,
 461. nordamerikanische --
 465. virginische 429
 virginische VII, 429
 Vogelkirsche s. in B.
 wässerichte II, 765, 766, 775
 Waldkirsche VII, 448
 Weichselkirsche II, 765, 767,
 775
 welsche III, 171
 wohlriechende VII, 432
 Zwergkirsche II, 776. V, 751,
 752, 753, 754, 755
 Kirschenbaum, *Cerasus*, VII,
 440. folg. II, 766, 767,
 773, 774, 775, 776, 777,
 778, 779. IV, 638. V, 780
 aus Barbados V, 944
 Cornellskirschenbaum III, 171
 großer wilder VII, 448
 Herzkirschenbaum II, 774
 Hornkirschenbaum III, 171
 saurer II, 773
 wilder süßer VII, 448
 Zwergkirschenbaum II, 776,
 777, 815, 816
 Kirschenbeerenbaum wilder
 VII, 448
 Kirißen, *Meleagris*, IV. 35,
 32, 38. 40, 42, 43, 44,
 45. V, 599, 623. VI, 44
 Kirißfett VII, 56
 Klaffer VII, 839
 Klammerstrauch, *Echites*,
 III, 694. II, 61
 9 ährenförmiger III, 696
 8 angelehter 695
 5 doldenförmiger, doldenartiger
 III, 695. I, 661, 662. VI, 893
 6 dreispaltiger III, 695
 2 fünfseitiger 694
 10 geschwänzter 696
 4 knotiger III, 695. VI, 445
 7 mit flachen Blumensträußen
 III, 695
 11 ostindischer 696
 3 ziemlich aufrechter III, 694.
 I, 657, 663
 I zweiblumiger III, 694. I, 661
 Klang V, 673
 Klappe VI, 101
 Klapper VII, 839
 Klapperkraut VII, 839
 Klappernuß VIII, 752
 Klapperrose, *Rhoeas*, VI, 777,
 787, 788, 793. VII, 851
 gefüllte I, 737
 gemeine VI, 777
 fleine I, 737
 Klapper.

- Klapperschlangenzurz, Sene-
ga, VII, 233. VIII, 451
Klapperschote, *Cratolaria*,
III, 303
15 bestäubte 310
6 binsenartige III, 306. VIII, 845
13 breitblättrichte III, 308
10 dreyblumige 308
1 durchbohrt 304
2 durchstochene 304
eckige 311
3 ethiopische III, 304. IV, 297
17 fünfblättrichte III, 311. IX, 622
haarige III, 311, 313
herzblättrichte VIII, 690
14 mit Bohnenbaumblättern III,
309. 1, 562. V, 266. VI, 431
8 mit verstauffender Blume III,
307
13 mondförmige III, 309
4 pfeilsförmige 305, 313
7 rauhe 306
5 sinesische 305
staudige 312
11 warzige III, 308. VI, 862
16 weiße III, 310. 1, 562. VIII, 671
8 zugestumpfte III, 307. VIII, 845
Klatschrosen VI, 777
rothe 777
Klaver IX, 239
Kleber, *Hydrolea*, IV, 977.
VII, 150
blauer 1, 861
1 stachlichter IV, 977
Klebgras rothes II, 717
Klebkraut, *Aparine*, IV, 262.
1, 426, 633, 634, 635,
636, 861. V, 322. VI,
539, 987. VII, 13. IX, 313
blaues 1, 861
großes 861
Baillantische s. *Vaillantis*
sche Pflanze.
Onomat. botan. Register.

- flebricht IV, 455
Klee, *Trifolium*, IX, 227f
226, 258. folgg. 280. V,
288, 805. VI, 50, 51
25 Ackerklee IX, 244. IV, 779.
V, 288, 289, 429, 781.
VI, 22. IX, 264
21 Alpenklee IX, 226, 242, 265.
1, 561. IV, 465
13 amerikanischer IX, 235. V, 288
Bastartklee IX, 234
Berggrasklee - - 238
38 Bergklee 242, 252
Biberklee, *Menyanthes trifo-*
liata, VI, 101. 1, 97. IX,
226, 265, 266. V, 127f.
633, 642, 783. VI, 102
Bienenklee IX, 234
Blaskenklee 251
blauer VI, 20
braunrother V, 783. 805
40 castanienbrauner IX, 254, 267
17 Cherlerischer IX, 237. V, 289
6 cretischer Steinklee, *Melilotus*
cretica, IX, 231. VI, 55
einblättrichter IX, 268
33 einblumiger IX, 248. VI, 52.
VIII, 711. IX, 263
37 Erdbeerklee IX, 251, 263
44 ersticker 256
ewiger VI, 20
42 fadenförmiger IX, 255
Feldklee 234, 255
Fiebertklee VI, 101
36 filziger IX, 250
23 fleischrother IX, 243. V, 288
fünfblättrichter V, 776
Geisklee IX, 258. VI, 17
39 gelber IX, 253. V, 776, 806.
VI, 54
46 gelblichter IX, 257
gemeiner IV, 910
4 gemeiner Steinklee IX, 230
41 gestreckter 255, 256
30 gestreifter 247
Ec

- Grasflee -- IX, 238
 guldener V, 776
 Hahnenkamflee IV, 692
 Harzflee f. Harzflee.
 Hasenflee IX, 244. gelber
 1, 596
 Herzflee 258, 227
 Hirschflee III, 886
 Honigflee IX, 234, 255. V,
 776
 Hopfenflee IX, 253. V, 781
 Hornflee -- V, 776
 5 italienischer Steinflee, Meli-
 lotus italica, IX, 231
 Katzenflee IX, 253. 1, 596
 kleiner weisser IX, 234
 22 klettenartiger 243
 29 knauelförmiger 247
 12 kriechender IX, 227, 234,
 267. V. 784 VII, 621
 16 kugelförmiger IX, 237
 Mannaflee, Alhagi, IV, 675.
 1, 223, 263. IV, 298, 301.
 VI, 544
 Mondflee jähriger -- VI, 19
 spanischer -- 19
 2 ostindischer Steinflee, Melilo-
 tus indica, IX, 228
 45 pannonischer 257
 4 polnischer Steinflee, Melilo-
 tus polonica, 229
 14 pyrenäischer 235
 28 rauher 246
 18 röthlichier IX, 227, 238,
 265, 268. III, 484, 495.
 V, 288, 289
 35 rücklingsliegender IX, 249, 263
 Sauerklee f. in S.
 Scharbockflee VI, 101
 34 schaumiger IX, 249
 27 schildförmiger 246
 Schildflee 263, 264, 267, 268
 24 schmalblättrichter IX, 244.
 1, 322. V, 288, 289
 Schneckenflee f. in S.
 Schotenflee f. in S.

- Schweizerklee IV, 692
 Seelotenflee IX, 230
 10 senkrechter 233
 8 sibirischer, Lupinaster, IX, 232.
 V, 796
 Sichelklee, Medicago falcata,
 IX, 226, 268. VI, 22. I, 967.
 V, 403 VI, 8. II, 12, 16, 50
 1 Siebengezeit, Melilotus cae-
 rulea, IX, 228
 spanischer f. spanischer Klee.
 Spargelflee VI, 20
 20 sparrichtes IX, 241. V, 188
 Spitzflee IX, 252
 Staudenflee carolinischer VII,
 496. nordamerikanischer 496
 32 staudiger IX, 248
 Steinflee f. Steinflee.
 26 sternartiger IX, 245. V, 289
 Süßflee f. in S.
 türkischer, Onobrychis, IV,
 692. IX, 239. 1, 568. II,
 201, 504. IV, 444. V, 62.
 805. VI, 542, 543, 544,
 545, 548, 568, VII, 241,
 244. IX, 525
 9 umgebogener IX, 232
 11 unächter 226, 233, 260,
 263, 265
 15 unterirdischer 236
 7 vogelfußartiger Steinflee, Me-
 lilotus ornithopodioides,
 IX, 232. III, 1076. VI, 28
 31 von Alexandria IX; 248
 Wasserflee VI, 101
 weisser IX, 266
 19 Wiesenflee IX, 234, 239, 251,
 258, 264, 266, 267. II, 222.
 V, 784
 Wundflee 1, 596
 43 zweiblümiger IX, 256. 1, 564
 zweihörniger IX, 259
 Kleeftaude VI, 17
 Kleien VIII, 791
 Kleine Bischofsmütze,
 Mitella,

- Mitella*, VI, 193. III,
200, 202
2 nackte VI, 194
1 zweiblättrichte VI, 194. III,
201, 202. VIII, 193
- Kleinbovischer Baum**,
Kleinbovische Pflanz
ze, *Kleinbovia*, V, 248.
II, 681. IV, 926
- Kleinische Pflanze** V, 249.
I, 342
- Klette**, *Arctium*, I, 713. II,
752. V, 320. VII, 827
Ackerklette III, 686. Sees
ackerklette -- 686. Stach
lichte -- 686
Bergklette größere I, 713/
715. VI, 906
3 distelartige I, 714
1 gemeine, *Lappa*, I, 712, 713/
715, 791. II, 26. V, 320/
321, 322. VI, 905, 906.
VII, 415
Jgellklette s. in J.
2 maskirte, *Personata*, I, 714.
II, 540, 545, 983, 984/
985. VI, 905
Spizklette s. in S.
- Klettenkörbel**, *Caucalis*,
II, 683, 686. folg. II, 792,
813, 961. III, 530, 531.
VI, 346, 349. IX, 166.
s. in Saftdolde. Körbel.
7 breitblättrichter II, 686
1 großblumiger II, 683. III, 687.
IX, 213
3 mauritanischer II, 685
4 mit breiten Saamen II, 685.
III, 531, 687
6 mit dünnen Blättern, dünn
blättrichte, II, 685. III, 687
2 möhrenartiger II, 684. III, 525
5 morgenländischer II, 685
- Klettenwurz** I, 713
fletternd VIII, 294
Kleve IX, 239
Kleber IX, 239
Klimmen, *Cissus*, II, 990.
V, 117. IX, 604, 607
5 dreiblättrichte II, 992, 235.
V, 117. IX, 607
1 indianische II, 990 VIII, 314
2 mit Herzblättern II, 991. III,
155 IX, 607
ostindische I, 705
4 saure II, 992, 235, 236, 238:
V, 117. VIII, 499. IX,
226, 607, 612
6 viereckige II, 992
3 von Jamaica II, 991, 235.
V, 117. VIII, 497. IX, 667
- Klingender Hans** VII, 839
- Klingertenholz** V, 588
- Klosebusch** V, 16
- Klosterbeeren** VII, 877
- Knabenkraut**, *Orchis*, VI,
588. II, 847, 903. III,
769. IV, 649. V, 626.
VI, 743. VIII, 219, 392
32 ansehnliches VI, 609
6 aus Jamaica VI, 590. VIII, 225
28 bräunlichtes VI, 607
21 breitblättrichtes VI, 602.
III, 449, 452. VI, 611, 613,
624, 625, 626, 736, 737.
744. VIII, 219, 224, 225,
226, 458, 459. IX, 12
20 Burmannisches VI, 602
7 canadisches, ciliaris, VI, 590
31 canadisches, psycodes, 608
33 eisländisches 610
23 fleischrothes 603
18 gedüpfeltes VI, 599. III, 451
24 geflecktes VI, 604. III, 451.
VI, 625, 736, 743, 744.
VIII, 225, 458

- 3 gehörntes VI, 589
 27 gelbes 607
 großes 600
 4 heiliges 589
 26 hohes VI, 606. III, 449, 450.
 VI, 613, 624, 625, 626,
 737, 738 743. VIII, 224,
 225, 226, 459
 22 Hollunderknabenkraut VI,
 603, 626
 kleines frühes 598
 19 kriegerisches VI, 600. III, 449,
 450, 451, 452. VI, 588,
 610, 611, 612, 613, 614,
 616, 617, 618, 627, 630,
 631, 632, 634. IX, 10, 11,
 12, 13
 13 Kugelrundes VI, 594, 631
 17 männliches VI, 598. III, 449,
 450, 451. VI, 588, 614,
 615, 617, 619. VIII, 224.
 IX, 12, 13
 30 österreichisches VI, 607. III,
 769. V, 625, 626
 29 ostindisches VI, 607
 16 Pikelhering, Morio, 596
 persisches 598
 purpurrothes spätblühendes
 593
 12 pyramidenförmiges VI, 593.
 III, 450, 451, 452. VI, 613,
 616, 619, 621, 627, 628,
 632. VIII, 226, 458
 9 schlankes VI, 592
 10 schmetterlingsartiges VI, 592.
 III, 452. VI, 588, 623, 627,
 IX, 11, 13, 14
 schwarzes VI, 621
 11 sibirisches 593
 14 stinkendes VI, 595, 612, 614,
 615, 621, 633, 634. IX,
 12, 196
 5 Susannenblume, Flos Susan-
 nae, VI, 590. III, 1069
 Waldknabenkraut VI, 573
 wohriechendes VI, 605, 624,
 632, 744

- 15 teylonisches VI, 596
 8 zweiblätterichtes VI, 591.
 III, 376. VI, 587, 610, 612,
 614, 616, 621, 627, 632,
 634. VIII, 225, 226. IX,
 10, 11, 12, 13, 14, 278
 2 zweiblumiges VI, 589
 1 zweihorniges 589
 Knabenkrautmännlein VI,
 598
 Knabenkrautweiblein VI, 596
 Knabenwurz VI, 602
 gemeine große 606
 Knakerbeere IV, 5
 Knauel, *Scleranthus*, VIII,
 341. I, 253. IV, 654.
 V, 250, 252, 995. VII, 271
 2 beständiger VIII, 342. I, 252.
 V, 250. VII, 223, 269,
 270, 271, 273, 274
 1 jähriger VII, 342. I, 252.
 V, 252. VII, 269, 271,
 273, 275. VIII, 254
 3 vielblumiger VIII, 343. VII,
 223, 274. IX, 468
 Knauelgras III, 502
 Knautische Pflanze, *Knau-
 tia*, V, 251 625, 842.
 IX, 573
 1 morgenländische V, 251, 842.
 VIII, 280, 287, 288
 2 propontische V, 251. I, 919.
 VIII, 288
 Knebel langer VIII, 693
 Knebelbart I, 139, 691. II,
 273. VI, 365
 Knitschelbeere VII, 810
 Knoblauch, *Allium*, I, 271,
 270, 360, 637. II, 760.
 IV, 279, 421. VII, 275,
 342, 345. VIII, 351
 9 ästiger I, 276

- 36 allerdünnster 1, 293
 5 Allermannsharnisch, Victo-
 rialis, 273
 Bergknoblauch 278, 296
 17 Bisamknoblauch 1, 280. VI, 220
 18 blasser 1, 280, 269. IV, 420.
 VI, 219, 220
 28 canadensischer 1, 286
 30 dreiseitiger 1, 288. VI, 217, 220
 27 eckiger 1, 286, 295, 296, 297.
 II, 763. VI, 220, 917
 Feldknoblauch rother 1, 282
 19 gelber 1, 281. III, 1062
 gemeiner 1, 276, 294, 295,
 297. VI, 221
 10 gewöhnlicher 1, 276
 3 gleichbreiter 1, 272. VII, 343
 11 Graslauch, Scorodoprasum,
 1, 277
 7 Herenknoblauch 1, 275, 295.
 II, 683. VI, 218, 219, 220, 750
 22 Kohlnoblauch 1, 296, 283,
 294, 295, 297, 298, 269.
 II, 761. VI, 219. VII, 344
 Lachenknoblauch, Scordium,
 IX, 33 1, 148, 287 II, 823,
 826. III, 682. VII, 176.
 VIII, 349, 350. IX, 304
 mit der starken Rückenschärfe
 1, 295, 297, 298, 426
 13 mit einer Rückenschärfe 1, 278.
 VI, 219
 15 mit kleinen Blumen 1, 279
 32 Moly, Moly, 1, 291. VI, 217
 37 niedriges Moly, Chamaemoly,
 1, 293. II, 844
 29 Ramsel 1, 287
 20 rispenförmiger 282
 34 röhrichtiger 1, 292. II, 761.
 762, 763, 764
 33 rosenartiger 1, 292. VI, 219
 4 runder 1, 272 VI, 219
 14 rundköpfiger 1, 269, 279, 426.
 II, 763. VIII, 351
 12 Sandknoblauch 1, 278. VII, 343
 24 Schalotte 1, 284

- 8 schiefer 1, 275
 35 Schnittlauch, Schoenopra-
 sum, 1, 293. f. Schnittlauch.
 23 schwankender 1, 283. VII, 344
 26 schwarzer 1, 285
 25 veraltender 1, 285, 296. VI,
 218. 220
 16 unterwärtssteigender 1, 280.
 VI, 217, 218
 21 Weinbergsknoblauch 1, 282,
 298, 426. II, 761, 763.
 VII, 344, 345
 1 wilder Lauch, Ampeloprasum,
 1, 271
 38 wohlriechender 293
 zahmer 1, 276. VIII, 351
 2 zahmer Lauch, Porrum, 1, 272
 6 zotiger 1, 274, 294, 298. VI,
 217, 219, 220
 31 Zwiebel, Cepa, 1, 288
 Knoblauchbirn III, 259, 260
 Knoblauchkraut, Alliaria, III,
 852. 1, 254, 269. IV,
 800. VI, 908. VII, 895
 Knoblauchschwamm 1. 195
 Knoble IX, 305
 Knoblenblume IX, 305
 Knochenbrecher 1, 585, 1, 873,
 874. VI, 420, 939. VII,
 467, 468
 Knöpfchenfarren, Tricho-
 manes, IX, 218. 1, 128.
 III, 517
 5 büchsentragender IX, 218.
 III, 518
 10 canarischer IX, 221. III, 1055
 3 engelsfüßartiger IX, 219
 7 Frauenhaarähnlicher, Frauen-
 haarartiger, IX, 220. 1, 124.
 III, 1053
 haarsförmiger 1, 125
 11 haarzarter IX, 221
 1 hautiger IX, 218. 1. 127. III,
 517, 1046

- 2 krauser IX, 218. III, 517.
VII, 302
mit büchsenförmigen Blättern
III, 1038, 1046, 1055
- 9 sinesischer IX, 220
- 8 steigender IX, 220. I, 128,
129 III, 517
- 6 von Thunbridge IX, 219. I,
126, 128. III, 518. VI, 302
- 4 rotiger IX, 219. III, 517,
518, 1036
- Knöpfliedgras IX, 293
- Knöterich VIII, 693
kleiner I, 727
weisser VIII, 693
- Knollen VIII, 614
- Knollenkraut, *Phaca*, VI,
936. I, 922, 963
- 2 Alpenknollenkraut VI, 936.
I, 923, 950
bätisches I, 649
blasenartiges 923
- 4 mittägiges VI, 937. I, 922, 951
- 5 morgenländisches VI, 937
- 1 portugiesisches VI, 936. I, 923,
950, 955, 957. VI, 681,
975, 980
- 3 sibirisches VI, 937. I, 923,
962, 965
- knollig IX, 313
- Knospbaum, *Conocarpus*,
III, 58. VII, 172. VIII, 32
- 1 aufrechter III, 59. I, 299, 300.
V, 44. VI, 267. VIII, 36
- 3 gestreckter III, 60. VIII, 36
- 2 traubenkammartiger III, 59.
V, 989
rother II, 790
- Knosnegelein III, 567
- Knospwurzel II, 727
- Knorpelicht II, 610
- Knorpelkraut, *Polycne-*
num, VII, 223. II, 461,
886. VIII, 141, 415.

- Knospe IV, 281
- Knotenblume, Frühlingsknoten-
blume V, 440
- Knotenmoos, *Bryum*, II,
238. I, 125. II, 129, 230,
263. IV, 615, 1019. V,
789. VI, 195, 288, 289,
290. folg. VII, 219, 323
abgestumpftes s. gestumpftes.
- 3 apfelartiges, apfeltragendes
II, 239, 250. VI, 289, 318
- 21 astmoosartiges II, 245, 258.
IV, 1019, 1034. VI, 285, 317
- 9 Besenknotenmoos II, 241, 255.
IV, 1036. VI, 288, 289, 295
beugbares II, 263
- 4 birnförmiges, birnartiges II,
240. VI, 290, 295, 302, 318
blasses II, 259, 249, 253
- 24 Celsisches II, 246
- 13 durchsichtiges II, 243, 255.
VI, 305
- 31 einfaches II, 248. VI, 296
- 11 eisengraues II, 242. IV, 1033.
VI, 298, 309, 318
- 7 Feldknotenmoos II, 240, 259.
IV, 1033. VI, 293, 298
- 30 fleischrothes II, 248
- 15 gebogenes 243, 255
- 17 gedrehtes II, 244. IV, 1037.
VI, 285, 300
- 2 gestreiftes II, 239. I, 125. II,
261. III, 634. VI, 285, 289,
290, 291, 300, VII, 323, 324
- 18 gestumpftes, abgestumpftes,
II, 244. IV, 1055. VI, 291
296
- 19 grünlichtes II, 244, 263. VI,
291
- 25 haariges II, 246
- 16 Heidenknotenmoos II, 243,
263. VI, 288, 290, 317
klauenartiges, klauenförmiges,
II, 263, 261, 264
- 28 Rüssens

- 28 Küssenknotenmoos II, 247.
VI, 288, 293, 302, 317
- 5 lichtschneuzenähnliches II, 240,
I, 116. II, 252, 253, 255.
VI, 290, 292, 295, 296, 318
- 8 Mauerknotenmoos II, 241,
251, 253, 258. VI, 293,
303, 319
- 14 nadelförmiges II, 243
- 6 psriemenförmiges II, 240.
VI, 292
- 22 quirlförmiges II, 245
Nasenknotenmoos IV, 1037.
VI, 292
- 29 Nasentorfmoss II, 248
schwankendes 259
- 27 silbernes II, 247, 260, 263.
VI, 287, 310
- 23 Sommerknotenmoos II, 246
- 26 sparrichtes II, 246. VI, 304
sternartiges, sternförmiges II,
262, 249
- 20 Sumpfknotenmoos II, 245
I unfruchtbares II, 239. IV,
1034 VI, 286, 293, 309,
313, 314. VIII, 707, 708
- 12 weißlichtes II, 242
- 10 wellenförmiges II, 242. VI,
290, 298, 323
zweijähriges II, 252
- Knotgras braunes III, 198
knotig VI, 466
- Knorische Pflanze, *Knoxia*,
V, 253. III, 562
I jehonische V, 253
- Knuel, maryländischer IX, 126.
thymianartiger IX, 127
- Köhl, Rheinköhl V, 324. wil-
der V, 324
- Köhlbleingras VI, 992
Rauhköhlbleingras 945
Sandköhlbleingras 995
- Köhlbleinskraut VIII, 186
- König IV, 959

- König der Blumen IV, 957,
960
- Königin IV, 960
- Königin der Blumen IV, 960
- Königische Pflanze, *Koeni-
gia*, V, 254
I eisländische 254
- königliche Princessin IV, 960
- Königsapfel II, 203
- Königskerze, *Verbascum*,
IX, 440, 452. II, 129.
V, 806. VII, 149
- 9 ausgehöhte IX, 447, 451
- 12 Børhaavische 449
- 7 cretische, *Arcturus*, IX, 447.
I, 722. II, 132
- 2 lichttröschentartige IX, 442,
450, 451, 453. V, 842.
VII, 3. IX, 439
- 11 Meconische IX, 448, 451.
I, 1029, 1032. VIII, 100
- 10 Osbeckische IX, 448. II, 131
- 3 phlomisartige IX, 443, 451,
452
purpurrothe II, 129, 130,
131, 132
- 5 rothe IX, 445
- 6 Schabenkraut, *Blattaria*, 446
- 4 schwarze IX, 444, 450, 451,
452, 453. II, 132
- 8 stachlichte IX, 447. IV, 441.
V, 445, 455
welche den Lichttröschlein gleicht
II, 130
I Wollkraut, *Thapsus*, IX, 440
- 13 wollkrautartige 449
- Königskrone IV, 34
mit einem geferbten Liliens-
blatt 34
- Körbel, Körfel, *Scandix*,
III, 294. III, 746. V, 257.
VI, 345. VIII, 296
- Aniskörbel VIII, 294
- Cc 4 3 Garten:

- 3 Gartenkörbel, Cerefolium,
VIII, 296. II, 792, 808, 813.
VI, 635, 846
- 8 gestreckter VIII, 299. II, 792
- 7 großblumiger VIII, 298
- 9 haariger 299
Heckenkörbel IX, 166
- 4 Klettenkörbel, Antriscus, VIII,
297. s. Klettenkörbel.
Zastdolde.
- 6 knotiger VIII, 298. II, 792,
813. VI, 347
- 5 mittägiger VIII, 298, 300.
I, 554, 595
- 1 Myrrhenkörbel VIII, 295. II,
792, 808. VI, 345, 346,
347, 348, 349, 510. VIII, 489
- 2 Nadelkörbel, Pecten Veneris,
VIII, 296. VI, 349, 844.
VIII, 295
Schaffkörbel IX, 166
spanischer VIII, 295
- 10 unglücklicher 299
wilder II, 809
wohlriechender 960, 961
- Körbelkraut**
Myrrhenkörbelkraut, boslen
und knotentragendes II,
810. wildes 809
wildes II, 808, 810
- Körbel** s. Körbel.
- Röstenbaum** III, 956
- Kohl, Brassica**, II, 178, 196.
III, 827. VII, 753
- 11 Ackerkohl II, 190. VI, 885.
VII, 760
- 12 Alpenkohl II, 190, 197, IX,
335, 336
Baumkohl II, 188. ästiger 187.
grüner 187
Baurenkohl II, 188. sibiris
scher 188
beständiger II, 197
Bisamkohl 187. fremder 187
- 10 Blasenkohl II, 190. III, 829

- Blaukohl II, 186, 194
Blumaskenkohl 186, 191,
195, 196, 198, 199
Blumenkohl 191, 198. pur,
purrother 194. weisser 194
Blutkohl III, 605. VI, 266
Bruchkohl IV, 840
Buschkohl II, 186, 193, 199
Durchwachskohl wilder 180
- 2 Feldkohl II, 180. III, 829.
weisser II, 179
früher II, 187
Gartenkohl II, 193, 197.
VII, 753.
Gänsekohl s. in G.
Graskohl II, 1100
Hasenkohl VIII, 658. Acker:
hasenkohl - - 657
Hundskohl s. in H.
indianischer I, 795
Käsekohl II, 191
kleiner russischer 187
Kopfkohl, weisser 185, 191,
193, 194, 198, 199, 505,
691. rother 184
- 5 Rüchenkohl 183
Meerkohl s. in M.
Michaeliskohl II, 187
mit der Steckrübenwurzel 195
- 1 morgenländischer II, 179. VI,
885
plattseitiger II, 188
- 8 Ranke, Erucastrum, II, 189.
III, 828, 829, 831, 833-834.
V, 449, 456
Rheinkohl, Lampsana, V, 301.
s. Rheinkohl.
rother II, 184, 193, 196,
198, 199
- 4 Rüben, Rapa, 182
- 3 Rübsaamen, Napus, 180
russischer kleiner II, 187
Savoyerkohl 185, 191, 193,
196, 198. grüner 188
Seekohl III, 232. s. in S.
- 6 sinesischer II, 188

- Stechrübenkohl** II, 193. wil-
 der 193
Sumpfkohl, *Pontederia ha-*
stata, VII, 329
Thurnkohl IX, 334
 7 vielblauer II, 189
Waldkohl IX, 334
 9 weisse Rauke, *Eruca*, II, 189.
 III, 827, 829, 830, 831,
 832, 834. s. Rauke.
 weisser II, 185, 199
Werserkohl 185
Wiesenkohl II 100
 wilder 191, 196, 197, 198, 199
Winterkohl 186
Zuckerhutkohl 187
Kohlbaum V, 255. II, 343
Kohltrabe II, 193, 194, 198,
 691. VII, 753
Kohlstrübe, *Napo brassica*, II,
 195. VI, 371
Kokosbaum, *Cocos*, II,
 III 3, 6, III 08. V, 256.
 VI, 447, 463, 735, 738,
 745
 2 guineischer II, III 16, 6. VI,
 735, 736, 738, 739, 742
 1 nußtragender II, III 14, 380.
 V, 35 VI, 738, 741, 742,
 839 IX, 5
Kokoskörner VI, 78
Kokosnuß VIII, 806
 guineische I, I, 1004, 1005
Kolbe, *Spadix*, VIII, 678
Kolbe, *Typha*, IX, 345. VI,
 4. VIII, 303
 1 breitblättrichte IX, 345. 357
 2 schmalblättrichte 346, 345,
 348
Kohlkolbe IV, 605
Igelkolbe s. Igelkolbe.
Kolbengras großes VI, 992
Kolbenmoos gemeines V, 878

- Kopalbaum**, *Rhus copalli-*
num, VII, 858. III, 135.
 IV, 639, 640
Kopfsbaum, *Cephalanthus*,
 II, 764. I, 100. VIII, 282
 1 abendländischer II, 764
Kopfer V, 392
Korffbaum, *Suber*, VII, 629.
 V, 20. VIII, 799, 800
Korn IV, 912. IX, 289. folggt
Davidskorn IV, 911
 egyptisches 911
Jerusalemkorn 911
 indisches IX, 652
Razenkorn IV, 915
 lothringisches IX, 288
St Peterkorn IX, 290
Sommerkorn 290
Taubenkorn V, 736
 türkisches s. in E.
 wallachisches IV, 911. IX, 288
Welschkorn 652
Winterkorn 289
Wunderkorn 297
Kornblume, *Cyanus*, II, 726,
 23. III, 396, 397, 398,
 399, 400, 401, 402, 404,
 405, 406. V, 263, 816.
 VI, 790
Bergkornblume II, 726
 blaue 726.
 kleine rothe 727
Kornblumen II, 719
Kornelle s. Cornelle.
Kornhausen weisser III, 579
Kornraden s. Raden.
Kornröstein I, 214
Kornwuth IV, 243. V, 285,
 298. VIII, 508, 515, 516.
Rosbeeren IX, 394
Rostwurz s. in E.
 Cc 5

Kothbaum, *Sterculia*, VIII,

770

1 Balanghasbaum, Balanghas,
VIII, 770. 1, 8. II, 683

2 sinkender VIII, 770. II, 1088.
V, 235. VI, 481

Kourondi V, 258

Krachbaum V, 205

Krähenaugen, *Strychnos*,

VIII, 794. III, 395. IV,

283. VI, 469, 478, 480,
481

gemeine II, 464. III, 22

1 Krähenaugen VIII, 794. III, 22

2 Schlangenholz VIII, 795. II,
1064. III, 22. IV, 47.
V, 578. VI, 207

Krähenfuß, *Coronopus*, VII,

160. III, 195, 196, 197
wilder VII, 160

Krähenfuß, *Crus corvi*, VI,

761, 762. I, 421, 968,

978. III, 168. IV, 782.

V, 258. VII, 469. VIII,

184, 772

Waldkrähenfuß - - V, 128

Kraenbeere III, 743

Kräusler, *Hirtella*, IV, 52,

895

1 amerikanischer 895

Kräuterkunde II, 173. I, 588

Kräuterkundiger II, 174

Kräutlein der Geduld II, 770

Kraftwurzel, *Panax*, VI,

747. I, 690, 1026. IV,

429. VI, 464, 746. IX, 432

2 dreyblättrichte VI, 747. I,

690. VI, 426

1 sünsblättrichte VI, 746. I, 690

Neunkraftwurzel IX, 342

nordamerikanische VI, 747

3 staudige VI, 747.

Krafe IX, 510

Krafbeeren XI, 394

Kramerische Pflanze, *Kra-*

meria, V, 259, 218

Krametbaum V, 176

Kranbeeren IX, 397

Kranichkraut IV, 990

gestaltetes 991

kleines 992

sinkendes 990

Kranichschnabel IV, 360,

356, 396

Kranwetbaum V, 176

Kranzerizstaude V, 176

Krapp VIII, I

Seekrappe 90

Kragbeere, blaue VIII, 19

Kragelbeerenstrauch VIII, 20

blauer 19

Kragkraut, *Cnicus*, II,

1099. I, 984.

allerstächlichstes II, 539, 596

cretisches 1099

5 der Glockenblume gleichendes,

Glockenblumenartiges, II,

1102, 545, 753, 758

1 kohllartiges II, 1100. I, 43.

II, 196, 539, 546, 550,

977, 978, 981, 982, 984,

985, 1099

6 niedergebeugtes II, 1102

4 österreichisches II, 1102, 539,

543, 550, 978, 979, 981,

982, 987. III, 826

3 stächlichstes II, 1101, 539,

550, 978, 979, 982, 1099

7 Stechkraut, *Acarna*, 1103

unter sich hängendes 543

8 wildes II, 1103, 546. III, 822

2 Zwergkraskraut, zwergartiges,

II, 1101, 547, 548, 983

Kraus III, 279

Kraus.

- Krausbeeren IX, 397
 Krausbeerenstrauch IX, 397
 Kraut IV, 776
 krautartig IV, 783
 Krebsblume bunte II, 1116
 Krebskraut VIII, 342
 Krebswurz VII, 251
 Kreen II, 1112
 kreisrund VI, 587
 Krefen VII, 458
 Krepelstaube III, 58. IV, 51.
 VII, 417, 419. VIII, 344
**Kresse, *Lepidium*, V, 417, 8,
 235, 1024. VI, 421, 426.
 VIII, 425**
 6 Alpenkresse V, 419. II, 514.
 VI, 421. IX, 98
 3 aufgeblasene V, 418
 Beratresse s. in B.
 Bitterkresse II, 513. VI, 422,
 423. VIII, 568, 582
 17 bonarische V, 425. IX, 95
 braune II, 512
 Brunnkresse, *Nasturtium*,
 VIII, 569 568. VI, 422, 423,
 428. VIII, 587, 593, 594
 Capucinerkresse IX, 307
 cretische I, 232, 595. II, 848,
 849. V, 918. VII, 622
 I durchstochene V, 418, 233.
 VI, 424, 428. IX, 93, 101
 Felsenkresse V, 13
 8 Gartenkresse V, 420. VI, 421,
 424, 425, 429
 gemeine V, 420
 5 gestreckte V, 419. VI, 424, 428
 Heidelkresse V, 13
 14 Hundeseuche 424
 indianische s. in J.
 10 leperförmige 421
 13 mit Grasblättern V, 423.
 IX, 97
 4 mit nackendem Stengel V,
 418. VI, 426

- II Pfefferkraut V, 421
 12 psriemensförmige V, 423.
 VI, 424
 Sandkresse, kleine V, 13
 Schiattkresse 425
 Schweinskresse, *Coronopus*,
 II, 1111. I, 407, 411, 506.
 III, 168, 195, 196. VI, 428,
 429. VII, 467
 9 spanische V, 421. II, 515
 Springkresse II, 510. VI, 422,
 423, 426, 428. VIII, 582,
 IX, 335
 7 Steinkresse V, 420. II, 515.
 V, 13. VI, 422, 424, 426,
 427, 428
 18 strauchige V, 426
 2 srische V, 418. III, 651
 15 virginische V, 424, 14. IX, 102
 Wasserkresse V, 373. VI, 421,
 423. VIII, 563. IX, 431
 Wegkresse weiße I, 369
 Wiesenkresse II, 512, 507, 514,
 515. III, 1065. IV, 807.
 V, 14, 427. VI, 421, 423,
 427, 428, 429. VIII, 568,
 582
 16 wilde, *Iberis*, V, 425. II, 512.
 V, 8, 13, 14, 427
 Winterkresse III, 852. ge-
 meine 852
 19 zweyknopfige V, 426
 Kreubeere IX, 397
 Kreuzbeere VII, 804, 809
 Kreuzblume, *Polygala*,
 VII, 224, 238. folg.
 I, 569. VI, 602
 10 baumartige, *Penaea*, VII, 230
 22 behaarte 236
 3 bittere 227, 241, 244
 23 blutrothe 236
 27 brasilische 238
 20 dreyblumige 235
 8 ethiopische 229, 238, 240
 I fleisch

- 1 fleischrothe VII, 225
 18 gelbe 234
 2 gemeine VII, 226. I, 398.
 III, 1064, 1065. VI, 548.
 VII, 224, 239. 240, 241.
 242, 243, 244
 19 grünlichte VII, 235
 16 Heisterische VII, 233. VIII,
 689. IX, 110
 17 Klapperschlangenzur, Sene-
 ga, VII, 233
 kriechende 242
 14 mit Burblättern Chamaebu-
 xus, 232, 241, 244, 867
 mit Leinblättern 241
 9 mit Myrtenblättern VII, 229.
 VI, 865, 866. VII, 241
 11 mit verschiedenen Blättern
 VII, 230
 13 portugiesische VII, 231. II, 815.
 VI, 365. VII, 468
 24 quirlförmige VII, 236, 242
 5 rispenförmige 228
 6 sibirische 228
 12 sinesische 231
 15 stachlichte VII, 233. IV, 703
 25 virginische VII, 237
 4 von Montpellier VII, 228. VI,
 548. VII, 238
 26 witschenartige VII, 237
 21 zeylonische 235
 Kreuzblumenwurzel VI, 606
 Kreuzdorn V, 843. VII, 804
 gemeiner purgierender VII,
 804
 Meerkreuzdorn IV, 890.
 mit schmalen Blättern IV, 843.
 Seekreuzdorn IV, 889. aus
 Canada VI, 891. mit einem
 Weidenblatt IV, 890. wei-
 denblättrichter 890
 kreuzförmig III, 331
 Kreuzholz VII, 804
 Kreuzkraut, *Crucianella*, III,

325. VII, 970, 971, 972.
 VIII, 433
 amerikanisches III, 328
 3 ausgebreitetes 326
 borstiges 328
 2 breitblättrichtes III, 326.
 VII, 478. 972. VIII, 12
 6 egyptisches III, 327
 1 schmalblättrichtes III, 325.
 VII, 478, 971. VIII, 10
 4 Seestrandkreuzkraut III, 326,
 325, 862. VII, 972. VIII, 11
 5 von Montpellier III, 327. VII,
 973. VIII, 12
 Kreuzpflanze, *Senecio*, VIII,
 431. I, 75, 206. II, 516.
 III, 779. IV, 1074. VIII,
 645. IX, 558
 41 arabische VIII, 448
 22 bestäubte VIII, 440. I, 15, 21,
 23. II, 917. IV, 1077
 1078, 1081
 16 blutrothe VIII, 438
 24 canadische 441
 27 doldenförmige 442
 8 dreiblumige VIII, 435. IV,
 1074
 11 dreylappige VIII, 436. IV,
 1080. VIII, 450
 9 egyptische VIII, 435. IV, 1074
 eisengraue IV, 1074
 7 gemeine VIII, 433. II, 515, 520.
 III, 806, 813. VIII, 431
 gemfenwurzarlige I, 767
 31 goldene, Doria, VIII, 444. I,
 266. III, 634, 635. IV, 777,
 778, 1085. V, 634. VI, 749.
 VIII, 652. IX, 561, 562
 26 goldgelbe VIII, 442. IV, 1087,
 1088
 18 haarige VIII, 438. IV, 1086
 30 Hainkreuzpflanze VIII, 443.
 IV, 1083. VIII, 652
 25 Jakobsblume, *Jacobaea*, VIII,
 441

- 12 flebrichte VIII, 436. III, 220,
813. IV, 1081. 1085
- 34 langblättrichte VIII, 446.
IV, 1074, 1076, 1077
- 15 meergrüne VII, 438
mit Bisamgeruch 449
mit Espenblättern IV, 1077
- 1 mit Habichtkrautblättern VIII,
431
- 17 mit Hirschjungenblättern VIII,
438. IV, 1075
mit langen Blättern s. lang-
blättrichte.
- 28 mit Leinblättern VIII, 442.
III, 635. IV, 1079, 1080,
1082. V, 658. VIII, 653
- 36 mit Meerportulakblättern VIII,
447. III, 634. VIII, 653
- 40 mit Pappelblättern VIII 448
- 3 mit Persingblättern 432
- 21 mit Raukenblättern VIII, 439.
IV, 1078, 1079, 1081, 1082
- 23 mit Stabwurzblättern VIII,
440. II, 916, 917. IV, 1078,
1080, 1081. VIII, 654
- 37 mit Stechpalmenblättern VIII,
447. IV, 1076
- 20 mittägige VIII, 439
- 5 purpurrothe 433
- 14 pyrenäische VIII, 437. IV, 1083
- 4 ruthenförmige VIII, 432. II, 521
- 32 saracenische VIII, 444. III, 60,
64, 635. IV, 778, 1078,
1086. V, 439. VIII, 645,
652, 654, 817, 816. IX,
558, 559, 560, 561, 564
- 19 schöne VIII, 439. I, 894. b,
IV, 1076. 1077, 1079
- 10 schwarzblaue VIII, 435
- 2 sinesische 432, 449
- 38 starre VIII, 447. IV, 1076,
1077, 1085
- 39 steife VIII, 448. III, 635. IV,
1076, 1077, 1080
- 29 Sumpfkreuzpflanze VIII, 443.
III, 61, 121, 125, 127, 128,

- 133, 635, V, 1080, 1084.
V, 666. VIII, 652, 654.
IX, 564
- Baillantische s. Baillantische
Pflanze.
- 6 unächte Chinawurzel, Pseudo-
china, VIII, 433. VII, 469
- 33 von den Alpen, Doronicum,
VIII, 495. III, 638, 639,
640, 641, 642. IV, 1082.
VIII, 652. IX, 344, 561,
562
- 35 von Konstantinopel VIII, 446
- 13 Waldkreuzpflanze VIII, 437.
IV, 1086
- Kreuzwurz IV, 322. VIII, 433
- Kreuzwurzbaum II, 3. III, 132
- Kriechen, Prunus infiticia,
VII, 458, 421, 425, 427,
466
- friehend VII, 787
- Kristorenebeere VII, 878
- Krötenblätter VIII, 45
- Krötenflachs I, 621
- Krötengras, Triglochin,
IX, 268, 270. IV, 605.
V, 141
- 3 bolliges IX, 270
- Meerkrötengras IV, 524
niedriges liegendes V, 150
- 2 Seestrandkrötengras IX, 270.
IV, 569, 594, 605. V, 142
- 1 Sumpfskrötengras IX, 269.
II, 373, 577. IV, 560, 561,
569, 572, 601. V, 142
- Waldkrötengras V, 151
- Krötenschwamm I, 163
- Krollblume, Medeola, VI,
5. VIII, 135
- 2 spargelartige VI, 6. I, 858
- 1 virginische VI, 6. V, 623
- Kronblättlein VI, 908

- Kronblume**, *Fritillaria*,
 IV, 32
 aquitanische 38, 39, 45
 doldentragende IV, 42, 44,
 45. VI, 44
 Herbstkronblume IV, 40
 gelbe 42
 I Kaiserkronblume IV, 32 III,
 178, 179, 181. V, 35, 618,
 621, 622. VI, 912. 913. VII,
 786. IX, 337. gewöhnliche
 III, 180
 5 Kiwi; Ey, Meleagris, IV, 35,
 2 Königskronblume IV, 34. V
 35. VI, 912
 3 persische IV, 34, 38, 44. V,
 594, 621, 623. VI, 773
 4 pyrenäische IV, 34
 traubenkammartige 44
Kronenfraut II, 543
Kronenwicke, *Coronilla*,
 III, 185, 29. VIII, 388
 8 Beilkraut, *Securidaca*, III, 190
 2 binsenartige III, 187. I, 923,
 955. III, 29, 30, 646. VII,
 241, 243
 9 bunte III, 191, 193. IV, 699,
 700, 701. V, 765. VI, 55/
 663. VII, 239 VIII, 389, 390
 10 cretische III, 192
 4 eisengraue 188, 30
 5 gemeine 188, 29, 30
 7 kleinste III, 190, 29, 972.
 V, 782
 linsenartige VII, 224
 morgenländische III, 194
 I Scorpionsfenne, *Emerus*, 186
 6 silberfarbige, silberne 189, 29, 30
 spanische 193
 II steigende 192
 3 valentinische III, 187. I, 922.
 III, 29, 30, 31, 971. VII,
 239, 243, 244
Kronraden s. Raden.

- Kronranunkel**, *Grielum*,
 IV, 618
 I dünnblättrichte 618
Kronwitbaum V, 176
Kropfwurz VIII, 365
 frugförmig IX, 366
Krummhals V, 887
 Ucke krummhals 889
Krummholzbaum VII, 99,
 103. IX, 128
Kuchenschelle s. Kuchenschelle.
Kugelbinse, *Eriocaulon*,
 III, 818, 746
 4 borstenartige III, 819, VII,
 673. IX, 311
 I dreieckige III, 819. VII, 151
 2 fünfseitige III, 819. VIII, 283
 3 sechseitige III, 819. IV, 559
 5 zehneckige III, 819. IV, 453.
 VII, 673
Kugelblume, *Globularia*,
 IV, 449. I, 360
 bisnagarische s. von Bisnagar.
 3 gemeine IV, 450 1, 638. II,
 51, 52, 55, 56, 57. VIII, 280
 mit bloßem Stamm I, 638.
 II, 51, 52
 5 mit Herzblättern IV, 451, 453.
 II, 52, 56. VIII, 280
 6 mit nackendem Stamme IV,
 451
 mit nackendem Stengel VIII,
 280
 7 morgenländische IV, 452
 4 flachlichte IV, 451. II, 52
 I strauchige, *Alypum*, IV, 449/
 I, 360. III, 744. IV, 885.
 IX, 113
 2 von Bisnagar IV, 450. VIII,
 280
Kugeldistel, *Echinops*, III,
 688. II, 551. III, 633/
 857. V, 261

- 1 gemeine III, 688. I, 37. II, 543, 551, 814. 834. 835. III, 283, 691. VII, 895. VIII, 74, 550, 706, 715, 716, 717
griechische III, 691
große 688
kleine 689, 690. jährige - 689
2 kleinere, Ritro, III, 689. II, 551. III, 283. VII, 895. VIII, 74, 716
3 spanische III, 689. II, 551, 553, 554. VIII, 281, 715, 716
4 stachelichte III, 690. II, 551
Kugelhöhre, *Exacum*, III, 944. VII, 967
2 gestielte III, 945. II, 756
1 verästeltende III, 945. II, 756
Kugelrund IV, 448
Kugelschwamm, V, 854.
f. Staubschwamm. I, 595. II, 176. IV, 140, 162, 164, 170, 181, 182, 187. V, 236
gemeiner V, 858
Kugelträger, *Seriola*, VIII, 460. I, 83. IV, 856. 865, 868.
ätnensischer I, 83. IV, 850, 871, 1045
4 brennender VIII, 461. IV, 850 1045
3 cretischer, cretensischer VIII, 461. I, 83. IV, 857
1 geglätteter VIII, 460. IV, 876, 877
2 italienischer VIII, 460
Ruhblume II, 405
Ruhehefen IX, 394
Ruhische Pflanze, *Kubnia*, V, 261. III, 878, 880
Ruhweizen, *Melampyrum*, VI, 30. V, 260. VI, 32, 33

- 2 AckerRuhweizen VI, 32, 31. III, 31. VI, 803, 804 IX, 302
1 hahnenkammartiger VI, 31
3 HainRuhweizen VI, 33. 30. III, 31, 33. VI, 803
schmalblättrichter gelber VI, 31
5 WaldRuhweizen 35
4 WiesenRuhweizen VI, 34. III, 259 280. IV, 1055. VI, 155, 803. VIII, 218
Rühbaum VII, 63
Rühenschelle, *Pulsatilla*, I, 498, 495, 523, 525. VII, 522, 523, 524, 525, 675, 722, 748
frühe I, 498
gemeine I, 498, 540. IV, 782
kleine I, 499
schwärzlichte I, 499
WaldRühenschelle 498
Rühhorn, *Bucida*, II, 270, 268. V, 989
Rümmel, *Carum*, II, 611, 556, 597, 610, V, 236. VII, 204
AckerRümmel, schwarzer I, 214. III, 379
BastartRümmel V, 287
FeldRümmel II, 611. IX, 119
FischRümmel II, 611
GartenRümmel III, 377
1 gemeiner, *Carvi*, II, 611, 610. III, 379
HabertRümmel III, 377
HornRümmel, großer IV, 994
KramerRümmel III, 377
langer f. langer Rümmel.
LinsenRümmel III, 377
MattenRümmel II, 611
mit langen Saamen III, 377
MohrenRümmel II, 315. III, 525. candidischer I, 972. cretischer 972. staudiger II, 315
Mutter:

- Mutterkümmel III, 377
 Pfefferkümmel 377
 römischer 377
 Roskümmel, Siler, V, 331,
 461, 581, 587. VI, 920.
 VIII, 463, 481, 484, 488,
 489, 490, 543
 scharfer III, 377
 Schotenkümmel, großer IV, 994
 schwarzer VI, 457. siehe
 Schwarzkümmel.
 spanischer II, 613, 610
 Speisekümmel II, 611
 venedischer III, 377
 Wegkümmel II, 611
 welscher V, 361
 Wiesenkümmel II, 611
 wilder II, 611. V, 287
 Kümmerling III, 353
 Künlein IX, 119
 Kunst IX, 568
 Kürbis, *Cucurbita*, III, 363,
 365, 374. V, 286. VI,
 73, 878, 881
 amerikanischer s. in A.
 des Jonas VII, 889
 Eselskürbis III, 714. s. in E.
 6 Eperkürbis III, 369, 374
 1 Flaschenkürbis III, 364. II,
 1038. III, 363, 369, 370,
 371, 372, 373, 374. V, 286

- holzige III, 372
 lange 364
 Melonenkürbis 367
 4 Melonenpfebe, Melopepo,
 367. 363
 2 Pfeben, Pepo, 365
 Pfebenkürbis 365
 3 warzige III, 366, 371, 373,
 374. VI, 73, 74
 5 Wassermelone, Citrullus, III,
 367

- Kürbis, ethiopischer sauer,
Adansonia, I, 112
 1 gefingertes II, 3
 Kürbisartige Pflanzen III, 374
 Kürbisbaum III, 272
 Kürbsen III, 365
 Küffenapfel V, 262
 Kumbulu IX, 161
 Kunel, *Cunila*, III, 380
 1 mariländischer, marianischer,
 III, 380 II, 375, 376. IV,
 673. VIII, 219
 2 polepartiger III, 380. VI, 61, 63
 3 thymianartiger III, 381. I, 85
 Kunigundenkraut II, 96. III,
 886
 Kunto V, 226. VI, 891
 Kurbeeren III, 171

L.

- Labkraut, *Galium*, IV, 250.
 1, 633, 860. III, 329. IV,
 234, 266, 267, 268. V,
 322. VI, 211. VII, 12
 4 bermudisches IV, 252. I, 634.
 VIII, 14
 15 Berglabkraut IV, 259, 270
 14 breitblättriges, Mollugo,
 IV, 258. I, 375. IV, 269,
 271. V, 322. VI, 211, 213.
 214. VIII, 10, 11, 13
 5 dreispaltiges IV, 252
 16 eisengraues IV, 259, 271.
 VIII, 11. 13
 6 Färbelabkraut IV, 253
 gealättetes VI, 214
 gestrecktes IV, 267
 25 griechisches IV, 264. I, 634
 22 Klebkraut, Aparine, IV, 262
 10 kleines IV, 255, 271. VII, 972
 11 kleinstes IV, 255. I, 635. VII,
 972. VIII, 12

- Meerstrandslabkraut 1, 634
 1 mit Grannen IV, 251. 1, 868.
 VIII, 10
 mitleinblättern IV, 266, 269
 20 mitternächtliches IV, 261, 271.
 VIII, 10, 11, 13
 7 morastiges IV, 253. 1, 634/
 635, 868. III, 331. VI, 213.
 VII, 971, 973. VIII, 11,
 12, 13
 23 parisisches IV, 263. 1, 634/
 635. IV, 271
 17 purpurrothes IV, 260, 270
 2 rötheartiges IV, 251. IX, 404
 19 rothes 261, 271
 21 rundblättrichtes IV, 262. 1,
 633, 867. III, 329. IV,
 266. VIII, 12
 24 Seestrandlabkraut IV, 264
 9 Steinlabkraut 254, 269, 271
 3 Sumpslabkraut IV, 252. 1,
 634. III, 330. IV, 267,
 269, 270
 8 unächttes IV, 254, 1, 633, 635
 18 von Jerusalem IV, 261
 12 wahres IV, 256, 267, 269,
 270, 271. V, 1004
 12 Waldlabkraut IV, 257. 1, 375.
 IV, 270, 271. VI, 211, 213.
 VIII, 12, 13

Laburnum mit langen Aehren
 III, 494

Lactuf, Berglactuf VII, 391

Lachnea, Lachnaea, V, 266

2 knauelförmige V, 267. VIII,
 184. IX, III

1 wollige V, 267

Ladanum II, 1000

Lammerohren II, 878

Länglicht VI, 491

Länglicht rund IX, 9

Laëtie, Laëtische Pflanze,

Laëtia, V, 286. VI, 144

Onomat. botan. Register.

- 1 ohne Blumenkrone, blätter-
 lose V, 286. IV, 633
 2 vollkommene V, 286. IV, 759
 Läuichelgras VII, 196
 Läufer IV, 930
 Läusegras VIII, 693
 Läuseholz VII, 810
 Läusekraut s. Lauskraut.
 Läusemörder VIII, 75
 Läusesaamen III, 543
 mexikanischer VIII, 75

Lagerströmischer Baum,
 Pflanze, Lagerstroemia,
 V, 286. IX, 311

1 indianischer V, 287

Laf Goldlat II, 858. III, 302

Lafholz VII, 103

Lafmus III, 316. IV, 743,
 744, 777. VII, 887

Lambertsnuß rothe und weisse
 III, 206

lang gespißt III, 395

Langer Kümmel, *Cuminum*,
 III, 377, 425, 1074. V, 264

1 *Cuminum* III, 377, 422

Lantana, *Lantana*, V, 303.

II, 411. VI, 344. VII, 479

7 afrikanische V, 308. IV, 1103.
 VI, 523

4 amerikanischer Weelbaum, *Ca-*
mara, V, 306. s. in *M.*

blasige V, 310

9 bunte 309

1 dreiblättrichte V, 303. II,
 411. VI, 344

gemischte IX, 506

2 jährige V, 305. VI, 890

3 mit Hüllen V, 305. II, 411.
 IX, 506

mit Messelblättern V, 311.

IX, 890

Dd

6 mit

- 6 mit Salbeyblättern V, 307.
IV, 51
schmalblättrichte V, 309
5 flachlichte V, 306. VI, 344.
IX, 506
unbewehrte V, 310. IX, 505,
506
weiße V, 309
8 wohlriechende V, 308. IX,
505, 506
wollige V, 311
lanzenförmig V, 303
Lanzenkraut, *Lancea*, 1, 118
lanzettensförmig V, 303
Lappe V, 267
Lappenblume, *Hypocoum*,
IV, 994. III, 202, IV, 993
3 aufrechte IV, 995
1 gestreckte IV, 994. III, 377,
378, 379. IV, 993
2 hängende IV, 995. III, 378,
379, 425. IV, 993
lappig V, 718
Läsche V, 417. s. Tasche.
Laserkraut, *Laserpitium*,
V, 327. III, 524. IV,
232. V, 933, 1024.
VIII, 546, 770, 778
1 breitblättrichtes V, 327. III,
713. V, 334, 336, 459,
460, 461, 462, 586. VII,
964. VIII, 487, 490
chironisches VI, 835
der Alten 1, 360, 818. V, 327
2 dreylappiges V, 328. 1, 548.
V, 460, 587
10 einfaches V, 332
3 französisches V, 329, 327
8 Bertenkrautartiges V, 332.
II, 354. V, 336
krauses V, 333, 334, 335, 459,
460, 462
mit breiten Blättern - - V,
328

- mit Celleriblättern V, 333/
335, 336
mit einem sehr schmalen läng-
lichten Blatte 329
mit großen Blättlein - - 335
mit Bertenkrautblättern - 336
mit Schierlingsblättern V,
586. VIII, 543
niedriges - - V, 336
9 Panaxkraut, *Chironium*, V,
332. VI, 746, 747
5 preussisches V, 330
7 rosenchelartiges 332, 333
6 Kofstümmel, *Siler*, 331
4 schmalblättrichtes 329, 333/
336
silgenartiges 333, 335, 336
stinkendes 333
Lästholz IX, 129
Lattich III, 741. V, 269
Brandlattich IX, 340
Hasenlattich VII, 392
Heidelattich - - V, 275
Huslattich s. in H.
Hundslattich V, 410
Lämmerlattich V, 275. VI,
537. IX, 415
wilder V, 283. mit rothen - -
VII, 392
Lavater, *Lavaterische*
Pflanze, *Lavatera*, V,
364, 948. 1, 356, 360, 451
afrikanische V, 369
6 amerikanische 367
baumartige 1, 358. V, 963, 966
8 cretische V, 363, 963, 964
4 dreylappige V, 366. 1, 355/
356, 357. V, 962, 965
2 glänzende V, 365. 1, 357, 358
1 Lavaterischer Baum V, 364.
mit Eibischblättern 370
mit Zannrübenblättern 370
5 portugiesische V, 367. 1, 356
3 olbische V, 365. 1, 354, 355/
356. V, 965

- schimmernde V, 965
spanische 372
9 syrische 368, 371, 965, 969,
970
7 thüringische V, 367. I, 247,
355, 357, 358, 359
wellenförmige V, 372
zotige 371
Lavaterischer Baum VI, 364
Laubenstrauch, *Pergularia*,
VI, 886. IX, 424
2 filziger VI, 887
1 glatter 886
Lauch VII, 344
Feldlauch I, 282
Graslauch, *Scorodoprasum*,
I, 277, 269, 270, 298. V,
736. VII, 343, 344, 909.
VIII, 351, 352
Sundelauch I, 282
wilder Ampeloprasum, I, 271,
270, 297, 426. VII, 344.
VIII, 351, 352
sahmer, Porrum, I, 272. VII,
342, 343, 344, 345, 390
Lavele VII, 331
Lavendel, *Lavandula*, V,
357, 358. VIII, 784.
IX, 186
breitblättrichter V, 358
canarischer 362, 363
fremder 361
gemeiner 361
3 gezahnter V, 360. VIII, 784,
785, 803
mit zerschnittenem Blatte V,
359
schmalblättrichter V, 361,
362, 357, 363. VI, 419.
VII, 477. VIII, 711, 734
1 Spiz, *Spica*, V, 358
4 Stöckhaskraut, *Stoechas*, 361
2 vielspaltiger V, 359. III, 951,
V, 362, 363. VIII, 786

- Lavendelgras I, 593
Laugenblume, *Cotula*, III,
213. I, 463. III, 879. V, 303
1 chamilienartige III, 214. I,
463, 777. II, 923
6 ethiopische III, 216. II, 836.
III, 219
gelbe II, 839
8 gestreckte III, 217. II, 781, 925.
III, 879. IX, 467
4 goldgelbe III, 216. I, 579.
II, 837, 839, 840, 841
2 große III, 214
5 flebrichte III, 216. IV, 1078
10 mit Rheinfarrenblättern III,
218
3 mit Schweinsfresseblättern
III, 215. I, 463. II, 51, 923
11 senkrecht III, 219
7 von Jamaica, *Verbesina*, III,
217. II, 928. VIII, 844
9 weiße III, 218, 879. VIII, 281.
IX, 467
Laugenpflanze mit Schweins-
fresseblättern II, 50
Laugierische Pflanze, *Lau-*
geria, V, 373. III, 706
1 wohlriechende V, 373
Laurus *Linus*, IX, 500
Lausbaum VII, 810
Laus- oder Läusekraut, *Pedi-*
cularis, VI, 846. I, 254. III,
543, 1039. V, 240. VI,
859, 860, 861. VIII, 495
7 Alpenläusekraut VI, 851
blättrichtes I, 254
15 blattreiches VI, 855
16 canadisches 856
4 Carls Scepter, *Sceptrum Ca-*
rolinum, VI, 849. VIII, 301
9 feuriges VI, 852. I, 254, 255
11 fleischrothes VI, 853
gelbes VII, 839

- geschnabeltes 1, 255
 13 itallänisches VI, 854, 859
 14 knolliges VI, 855. I, 255. III,
 1040. VI, 515, 517, 858
 12 lappländisches VI, 854
 5 quirlförmiges VI, 850. III, 1040
 3 schnabelförmiges VI, 848
 6 sibirisches 850
 1 Sumpfläusekraut VI, 846. I,
 254. VI, 861. VIII, 72
 8 trauriges VI, 851
 2 Waldläusekraut VI, 847. I,
 254. III, 279, 1060. VI,
 846, 861
 wirtelförmiges 1, 254, 255
 10 zotiges VI, 853
Lawsonische Pflanze, Lawsonia, V, 392. I, 263.
 II, 31. III, 679. IV, 767.
 VII, 825
 2 stachelichte V, 392. III, 482.
 V, 935
 1 unbewehrte V, 392. I, 240,
 267. III, 482, 720. IV, 4,
 767. V, 264, 590. VI, 145.
 VII, 328, 389
Lebbeke 1, 35
Lebensbaum, Thuja, IX,
 104, 108. I, 695. VIII,
 826. IX, 305
 1 abendländischer IX, 105, 108.
 I, 2, 696, 700, 704. II,
 699, 700. III, 384
 3 blattloser IX, 107
 cypressenartiger 107
 gemeiner 105
 2 morgenländischer 106
 sinesischer IX, 106
Lebensholz IV, 628
Leberbalsam, Ageratum, I, 62,
 204, 206. II, 16. 460,
 III, 212. 897. IV, 779,
 VI, 94. VII, 494
 gewöhnlicher 1, 206, 207

- Leberblümlein, Wasserleber-**
 blümlein VI, 807
Leberblume VI, 807
Leberkraut, Hepatica, I, 495,
 580, III, 767, 969. IV
 767, 768, 769, 770, 771,
 V, 127, 422. VII, 751.
 IX, 259, 264, 265, 277.
Edelleberkraut 1, 495
Sternleberkraut 862
Lecheische Pflanze, Lechea,
 V, 393. III, 634
 2 größere V, 394
 1 kleine V, 394. II, 493. VIII, 349
Lecythis, Lecythis, V, 394
 1 Hasenpflanze 394
 2 kleine 395
Lederblume, Ptelea, VII,
 495. III, 623
 1 dreiblättrichte VII, 496. II,
 61. IV, 53. VII, 498
 2 flebrichte VII, 497. I, 53, 706.
 II, 602, 614. III, 623.
 IX, 277
Leeische Pflanze, Leea,
 V, 399
 2 krause 399
 1 ostindische 399
Leerbaum VII, 80
Legfore VII, 103
Leimbaum IX, 350
Leimkraut VIII, 526
 überhängendes 529
Lein, Linum, V, 672, 671.
 I, 555. II, 507, 835.
 VIII, 454. IX, 658
 16 afrikanischer V, 691
 21 Alpenlein 693, 698
 5 aus Languedoc 685
 12 Baumlein 689
 2 beständiger 682
 carolinianischer s. in C.

- carolinischer V, 695
 Droschlein 673
 6 dünnblättrichter 685, 647,
 655, 657, 667, 694, 697,
 698, 699
 englischer V, 694
 15 französischer 690, 699
 9 gelber 687
 1 gemeiner 672, 694, 696, 697,
 699, 700
 13 glockenförmiger V, 689. II,
 454. VII, 774
 Klängelein V, 673, 674
 3 klebrichter 683
 18 kleiner, Radiola, V, 692,
 671. II, 835. VI, 161. VII,
 273, 668
 niedriger V, 696
 7 österreichischer 687, 698
 perennirender 682
 Peterlein s. in P.
 17 Purgierlein V, 691. I, 349.
 V, 671, 697. VIII, 698
 20 quirlförmiger V, 693
 Schieflein 673
 14 Seestrandslein 690
 10 senkrecht V, 688. 717.
 VI, 818
 sibirischer V, 682
 spanischer 695
 Sternlein, *Linum stellatum*,
 V, 909, 696, 697. VI, 818
 11 strauchiger V, 688
 Taucherlein IV, 790
 19 vierblättrichter V, 693
 8 virginischer 687
 wilder II, 835
 4 zotiger V, 684
 Leinbaum VII, 73
 Leinblatt, *Thesium*, IX, 81,
 I, 253
 10 ährenförmiges IX, 84
 12 afrikanisches 85
 2 Alpenleinblatt IX, 82. I, 251,
 252, V, 672

- 6 boldenförmiges IX, 83. II, 751
 3 ethiopisches IX, 81
 8 Frisches, Frisea, 84
 1 gemeines, *Lynophyllum*, IX,
 82. I, 252 569. V, 645,
 652, 658, 672. VI, 547.
 VIII, 479
 4 rauhes IX, 83
 5 riemenartiges 83
 7 rispenförmiges 84
 11 senkrecht 84
 9 wolliges 84
 Leindotter, *Myagrum*, VI,
 321. I, 361. VII, 765
 1 beständiger VI, 321. II, 234.
 VII, 755, 766
 5 durchstochener VI, 323, 326.
 VII, 755. VIII, 678
 9 egyptischer VI, 326
 2 morgenländischer VI, 322.
 VII, 767
 7 rispenförmiger VI, 325, 321.
 I, 362. VII, 756, 766
 3 runglichter VI, 322
 4 spanischer VI, 322. VIII, 553
 8 Steinleindotter VI, 325. I,
 361, 362. VI, 428. IX,
 93, 100, 101
 wilder I, 363
 6 zahmer VI, 323, 321. I, 362,
 365. II, 412. III, 634. V,
 655. VI, 326, 327, 808.
 VII, 10, 474. VIII, 479
 Leinfraut I, 621
 falsches II, 934
 güldenes 934
 Leinsaamen, *Triosteosper-*
mium, IX, 279, 278.
 III, 611
 1 durchstochener IX, 279
 2 schmalblättrichter IX, 279.
 VI, 888. IX, 643
 Lepidocarpodendron IV, 50
 Lerchenbaum, *Larix*, VII, 80.
 D b 3 I, 4.

- 1, 4. V, 326, 327. VII,
60. IX, 6
chinesischer V, 326
schwarzer nordamerikanischer
VII, 100
- Lerchenblümle VII, 398
Lerchenklauen III, 538
Lerchenschwamm VII, 315
gemeiner I, 197
- Leuchte weiße V, 1008
- Leuchter, *Ceropegia*, II, 801,
VI, 463. VIII, 194. IX,
660
Armleuchter s. Armleuchter.
1 eigentlicher, Candelabrum,
II, 801, 464. VI, 463
2 zweiblumiger II, 801
- Leycoje, *Cheiranthus*, II, 857,
869. IV, 232, 439. V,
239, 440. VI, 583
Ackerleycoje I, 680
afrikanische - - IV, 733
- 14 Alpenleycoje II, 866. III, 855/
V, 443
aus Chio s. von Chio.
- 11 ausgehöhlte II, 864. V, 451/
452
6 bestäubte II, 861. V, 440/
445/ 446, 447/ 448/ 450/
452/ 453/ 454/ 455/ 456.
IX, 545/ 546/ 547/ 549/
550/ 553/ 555
- Bromptonleycoje II, 868
- 9 dreylappige II, 863. V, 452
- 17 Farsetische, *Farsetia*, II, 867
- 5 Fensterleycoje 860
- 2 gelbe Beiel *Cheiri*, 858/869
gemeine gelbe 858
glatte II, 868. V 443/447/454
graue große II, 861. kleine 862
- 1 hederichartige II, 858. III, 855.
IV, 801, 803, 805. V, 450/
452/ 455. IX, 551
- 7 jährige II, 862. V, 442/445/
448. 453. IX, 546
Meerleycoje schmalblättrichte
II, 864
mit dem Nachtveilblatte I, 681
- 12 mit drey langen Spiken II,
865. IV, 803. V, 450/
451/ 452
mit Ruhrpflanzblättern V, 453
mit Taschenblättern 445/451
- 15 salzige II, 866
scharlachrothe II, 868. V, 447
- 4 Seestrandsleycoje II, 859. IV,
803
- 16 staudenartige II, 866
strauchige V, 449
- 8 traurige II, 863. IV, 805.
V, 452/ 453
virginische II, 859
ungarische 869
- 3 von Chio II, 859. IV, 800/
805. V, 456
- 10 von dem Ufer II, 864. IV, 803.
V, 443/ 451/ 452
weiße II, 868. V, 443
Zehenwägenleycoje II, 862
- 13 zerschlossene II, 865. V, 448
Zwergleycoje II, 859
- Leycojenkönigin II, 861
- Leucomyce IV, 193
- leyerförmig V, 903
- Leyserische Pflanze, *Ley-
sera*, V, 458. I, 922
1 welche dem Ruhrkraut gleichet
V, 458. I, 894. b.
- Lichtbaum, *Mangle*, VII, 843.
II, 463, 464. V, 989.
VI, 862
- Lichtblume III, 3
- Lichtroslein, *Lychnis*, V,
809. I, 111, 978, II, 9,
371. III, 342. IV, 282,
412, 880. V, 301, 786,
842,

- 842, 942. VI, 495, 996.
 VIII, 425, 850. IX, 187
- 4 Alpenlichtströlein V, 813.
 VIII, 541, 542
- 1 chalydonisches V, 809. III,
 1065, 1066. V, 818, 821,
 822, 823. VI, 497. VII,
 3, 387, 944
- getrenntes V, 816, 822, 831,
 836. 837
- 2 Guckucksblume, Flos cuculi,
 V, 811
 flebrichtes II, 757
 kronenloses V, 815
 mit ganz getrennten Geschlech-
 tern V, 814. II, 35. III,
 340. VI, 36, 495, 496, 497.
 VII, 962
- 3 Pechnelke, Viscaria, V, 812, 218
 portugiesisches 824
 sibirisches 814
 von Dover - - III, 335
 weißes V, 816, 815, 821, 827,
 831, 834, 836, 837, 839.
 V, 495, 496
- Liebe im Nebel VI, 827
- Liebesapfel, Lycopersicum,
 VIII, 619, I, 406, 425,
 1026, V, 852, 873, 938.
 VII, 325, 326. VIII, 607,
 640. IX, 163, 328
 Galenischer V, 874
 gestreckter 875
 mit Wibernellblättern 875, 874
- Liebesbaum II, 789
- Liebstockel, Ligusticum, V,
 581. II, 959. VII, 175.
 VIII, 454, 525
- 3 cornwallischer V, 583. VIII,
 254, 605
- 6 fremder V, 585. I, 644, 646,
 647, 648
- 1 gemeiner, Levisticum, V, 582,
 581. I, 548. IV, 892. V,
 327, 457, 458. VIII, 603

- glänzender V, 586
 mit einem glatten Schierlings-
 blatt 584
- 5 österreichischer V, 584. VIII,
 487, 489, 525
- 2 schottländischer, schottischer,
 V, 583. I, 645. V, 34.
 VIII, 488
- 5 vom Peloponnes V, 584. II,
 958, 959, 960, 961. VIII, 489
- Lierbaum VII, 80
- Liesch s. Sandliesch.
- Lieschgras, Phleum, VI, 992.
 IV, 578, 579. VIII, 762.
 IX, 348
- 3 Alpenlieschgras VI, 994. IV,
 603, 605
 großes VI, 992
- 2 knotiges VI, 994. IV, 542,
 576, 589, 597, 601, 602, 603
 langschwänziges VI, 992
- 5 riemengrasartiges VI, 995.
 VIII, 306
- 4 Sandlieschgras VI, 995. IV,
 602
 strickgrasartiges IV, 570
- 1 Wiesenlieschgras VI, 992.
 IV, 541, 578. 598, 599,
 602, 603. VIII, 763
- Ligta I, 351
- Ligustrum, breitblättrichtes
 egyptisches V, 392
- Lilie, Lilium, V, 600, 194,
 260, 707, 1016. VIII,
 213, 805, 854
- Affodillilie s. Lilienaffodill.
 gelbe IV, 762, 764. kleine
 762, 764. mit röthlicher
 Blume 762. rothe 762
- Aramascolilie s. in A.
- 9 aus Kamtschatka V, 610
- 8 aus Philadelphia 609
- BelladonnaLilie I, 401
- Berglilie = V, 607, 608
- DD 4 byzant.

- byzantinische -- V, 606
 7 canadische V, 609. IV, 764.
 V, 612, 615, 619, 1017
 ceylonische III, 279
 4 chalcedonische V, 606. IV, 763.
 V, 613, 617, 621, 623, 708
 Dornlilie II, 679
 2 Feuerlilie V, 602. II, 287.
 III, 209. IV, 761, 764.
 V, 615, 618, 621, 622,
 707, 1016, 1017, 1018
 fremde V, 620, 611. VIII, 805
 goldgelbe V, 692
 Goldlilie -- IV, 762
 größere -- V, 602
 Guernseylilie 1, 402
 Jacobälilie 400
 kleine knollentrage V, 618
 Nachtlilie s. Nachtblume.
 Meerlilie V, 750. -- VI, 752
 mit gefleckten Blumen V, 609
 mit purpurfarbenen gestreiften
 Blumen I, 351
 Narzisslilie 1, 398, 405
 niedrige V, 617, 612, 613,
 615, 1016, 1017
 persische IV, 34. kleine 44
 Pomeranzenlilie V, 602
 3 pomponische V, 603. IV, 763.
 V, 593, 612, 619, 1012
 Prachtlilie s. in P.
 rothe V, 602
 Sandlilien 1, 582
 schmalblättrichte V, 612, 603
 Schwerdellilie IV, 953, 966.
 V, 73, 90, 92, 95, 98, 99,
 100, 103, 113
 Schwerdlilie s. in S.
 Specklilie, Periclymenum, V,
 750. VI, 888, 889, 890. ge-
 meine II, 494, 495, 496. V,
 236, 302, 750. welsche 748
 5 stolze V, 607
 Taglilie IV, 762
 Teichlilie gelbe V, 82
 6 türkischer Bund, Martagon,
 607
- undächte, Liliastrum, 1, 582,
 872. IV, 763, 764. V, 593,
 621. VI, 938, 939, 940
 I weiße V, 600. 1, 411. V, 592,
 593, 611, 613, 615, 617,
 618, 620, 707, 768. ge-
 meine -- V, 600
 jötige V, 617, 616
 Lilien V, 592
 Lilienaffodill, *Hemerocalis*,
 IV, 761. II, 413. III, 276.
 V, 593. s. Lilie.
 dunkelrother 1, 873
 I gelber IV, 762. 1, 873. V, 593,
 594, 612, 619, 620, 707
 2 gelbrother IV, 762. V, 593,
 594, 615
 kleiner IV, 763. V, 594
 rothgelber V, 593, 620, 622,
 707
 Lilienbaum V, 707. VIII, 181
 Liliennarcisse, *Crinum*, III,
 276. II, 61. IV, 936.
 VIII, 846. IX, 314
 4 afrikanische III, 277. 1, 24.
 IV, 936, 949
 3 amerikanische III, 277. V, 594
 2 asiatische III, 277. V, 623.
 VII, 669
 I breitblättrichte III, 276. VIII,
 564
 5 zeylonische III, 278. 1, 406.
 V, 595, 600. IX, 320
 Limeum V, 672
 Limodorum, *Limodorum*,
 V, 625. III, 769. IV,
 745, 748
 2 hohes V, 626
 I knolliges 625
 Limöngen großes V, 628,
 630, 632
 Limone II, 1027. V, 632
 Citronatlimone V, 628
 gemeine

- gemeine V, 627, 631, 976
 Kürbisförmige 628
 prächtige 632
 flachlichte 631
- Limonie, *Limonia*, V, 632,**
 254. VIII, 304
 1 saure V, 632. 1, 554. V, 976
 Wasserlimonie VI, 821
- Simonienbaum -- V, 631**
 gemeiner 631
- Linde, *Tilia*, IX, 129. III,**
 376. IX, 133
 2 amerikanische IX, 133. schwarze 133
 carolinische IX, 134
 1 europäische IX, 129, 135.
 VI, 987, 992
 Graslinde IX, 129
 gemeine großblättrichte 129
 Sandlinde 134
 Sommerlinde 129
 Steinlinde s. in St.
 Waldlinde 134
 Wasserlinde 129
 Winterlinde 134, 135
- Lingenkraut, *Corrigiola*, III,**
 197. VII, 245, 250, 272
 1 Strandlingenkraut, Seestrandlingenkraut, III, 198. 1, 342.
 III, 704
- Linnéische Pflanze, *Linnaea*, V, 667, II, 459.**
 VI, 491. VIII, 464
 1 mitternächtliche V, 668
- Linse, *Ervum*, III, 834, 779.**
 V, 402. VI, 936, 938.
 IX, 507, 526
 5 einblumige III, 836. V, 403.
 IX, 523
 9 Erven, *Ervilia*, III, 837, 838.
 II, 945. III, 834. V, 403.
 VI, 207
 1 gemeine, *Lens*, III, 835. II,
 945. V, 402, 403, 404

- mit einzelner Blume III, 836
 4 parisische III, 836. IX, 522, 523
 spitzige IX, 361
 2 vierfaamige III, 835, 232.
 IX, 421, 522, 524, 525
 Wasserlinse s. in W.
 welsche III, 485
- 3 jötige III, 836. 1, 684, 685.
 II, 945. III, 232. IX, 521,
 522, 523, 524
- Linsenbaum III, 485**
Linsengras IX, 269
 kleines 269
- Lippe V, 265**
- Lippische Pflanze, *Lippia*,**
 V, 700
 1 amerikanische 700
 3 eyrunde 702
 2 halbugelrunde 701
- Lobelia, Lobelische Pflanze, *Lobelia*, V, 719, 721.**
 II, 47, 518. VII, 773,
 777. VIII, 829
- 15 aufgeblasene V, 726
 17 aufsteigende 727
 14 aus Surinam 726
 9 bollige V, 723. VII, 780
 18 brennende V, 727. III, 651.
 VII, 773, 780
- 12 Cardinalsblume, *Csrdinalis*,
 V, 724. II, 518
- 16 Clifortische V, 726. VII,
 778, 780
- 3 Dortmannische V, 721. 1, 569.
 III, 645. IV, 438, 439
- 27 dreysseitige V, 730
 21 ethiopische V, 729. II, 454
 7 gehörnte V, 723
- 23 gelbe V, 729. VII, 769, 770
 20 glockenartige, *Erinus*, V, 728.
 VII, 778. IX, 178
- 5 Kalmische V, 722. VII, 779
 11 langblumige V, 724. VII, 770.
 IX, 177, 178

- 19 Laurentische V, 728, 373/
374, 1034. VII, 770, 779
- 10 leucosenartige, Cheiranthus,
V, 723. II, 857, 867. V, 994
- 2 mit Fichtenblättern V, 721.
VII, 769, 771, 773, 777
- 25 mit Schweinskresseblättern V,
730 VII, 777, 779
- 1 Plumierische V, 720. VIII, 293
- 8 rapunzelartige, Phyteuma, V,
723. VII, 28
- 6 rispenförmige V, 723. VII, 779
- 4 Tupa, Tupa, V, 721. IX, 329
- 13 venerische V, 724. VII, 770,
774, 778. IX, 177
- 28 zarte V, 730
- 22 zeylonische V, 729. II, 460
- 26 zovfige V, 730
- 24 zotige V, 729. VII, 773/
778, 779
- Löchel VIII, 333
- Löchergras, *Tripsacum*,
IX, 281. III, 503, 597.
VIII, 87
- 2 jähriges IX, 282
- 1 perennirendes IX, 282. III, 2,
503. IV, 550, 551. VIII, 481
- zwitterartiges II, 719
- Löcherschwamm, *Boletus*,
II, 146. I, 151, 153. II,
801. III, 864. IV, 141,
161, 167, 185, 186, 187,
197, 199, 218. VII, 305.
folgg. 341, 342. VIII, 645,
771, 804, 805. IX, 6, 426
- 8 beständiger II, 149
- 5 Bienenwaben, Favus, II, 148.
III, 969. IV, 155
- 6 blutrother II, 148
braunrother I, 151
- 4 bunter II, 148. I, 169. III, 814,
815. IV, 155. VII, 314
- buntgestreifter I, 151
- dunkelrother 152

- 3 Feuerschwamm II, 147
- 13 filziger 150
- 10 gelber II, 149, 153. VII, 306.
VIII, 645, 804
- goldgelber I, 151
- 9 klebrichter II, 149
- 12 körniger 150
- 1 korkartiger 147
- 11 Kubbilze 150
- 14 schuppiger 151
- ungefielter I, 153
- 7 wohlriechender II, 149
- 2 Zunderschwamm 147
- Löffelkraut, *Cochlearia*, II,
1109, 1113, 201
- 2 dänisches II, 1110. IX, 97, 100
- 8 Draba II, 1113. I, 678, 683.
III, 647, 652. V, 427.
VI, 443
- 2 englisches II, 1110. frühzeiti-
ges 1110
- 1 gemeines II, 1109. IX, 1
- gewöhnliches VI, 426
- 4 grönländisches II, 1111
- großes staudiges -- 1113
- 6 Meerrettich, *Armoracia*, 1112
- 7 mit Waidblättern II, 1113.
V, 427
- 5 Schweinskresse, *Coronopus*.
II, 1111
wildes VII, 684
- Lößlingische Pflanze, *Loef-
lingia*, V, 734
- 1 spanische 734
- Lösne I, 49
- Löselische Pflanze, *Loese-
lia*, V, 735. VII, 968, 970
- Lösche IV, 915
- Löschengras IV, 915
- Löwenblatt, *Leontice*, V,
407. I, 713. II, 940. III,
202, 518. V, 414. VII,
765. IX, 171

- 2 gemeines, Leonopetalon, V, 408. I, 739. II, 937. V, 414. VI, 799
- 1 griechisches, Chryfogonum, V, 407, 409. II, 938. V, 414 439
- 4 ostindisches V, 409, 414
- 3 Wiesenrautenartiges 408
- Löwenfuß V, 407. I, 250
candischer II, 674
cretischer 673, 674
- Löwenmaul I, 606, 622, 623
- Löwenohr, Leonotis, VI, 1004.
V, 417. VIII, 745
- Löwenschwanz, *Leonurus*,
V, 415, 416, 417. VI,
1002. II, 517. VIII, 515, 745
- 1 Herzgespann, *Cardiaca*, I, 415
- 4 sibirischer I, 416. II, 12
- 3 tatarischer I, 416. II, 517. V,
1005. VIII, 516
- 2 unächter Andorn, *Marrubia-*
strum, I, 416
- Löwenzahn, *Leontodon*, V,
409, 410. II, 956. III,
551, 556. IV, 428, 874,
875. VII, 36, 38. VIII,
847. IX, 557
- 3 holliger V, 411. II, 898, 899,
901, 902, 950, 954. III,
557. IV, 654, 871. VI,
882. VIII, 847
- 8 borstiger V, 413. III, 552, 554,
555. IV, 855, 859, 860,
861, 863, 870, 871, 872,
877. VII, 38
- o gezählter V, 413. IV, 862
goldener III, 551, 552
- 2 goldgelber V, 410. IV, 852,
858, 870. VIII, 848
- 4 Herbstlöwenzahn V, 411. III,
552, 554. IV, 856, 863,
866, 869, 870, 872, 870,

880. V, 280. VII, 38,
VIII, 803
- 6 knolliger V, 412. II, 898, 950.
III, 551, 552, 555. VIII, 847
- 1 Mönchskopf, *Taraxacum*, V,
409
- 7 rauher V, 412. III, 552, 553,
557. IV, 852, 856, 857,
858, 869, 873. VII, 802
- 5 spondonförmiger V, 411. III,
553, 555. IV, 858, 866.
VIII, 847
- Lofandi V, 235
- Lolch, *Lolium*, V, 735, 737.
I, 224, 466, 979. IV, 563,
567, 568, 585
- 2 dünner V, 737. IV, 563, 564
- 3 Sommerloch V, 737. IV,
47, 563, 567. V, 736. VI,
696. IX, 301, 660, 662
- 1 Winterloch V, 736. IV, 563,
568, 606, 917. V, 740.
VII, 6, 7, 10
- Lonicere, *Lonicera*, V, 748.
II, 494, 815. III, 425.
VI, 889. IX, 643
- 8 Alpenlonicere V, 754. II, 495,
815, 816, 847. III, 175,
1022. IV, 20. V, 15, 125.
VI, 890. IX, 643, 644
- 9 blaue V, 755. II, 495, 816.
V, 125. VI, 634, 889, 890
- 2 Corallenrinne V, 749
- 12 Diervillische V, 757. III, 588
- 1 Geißblatt, *Caprifolium*, V, 748
- 6 Heckenfirsche, *Xylosteum*, 753
- 10 mariländische V, 756. VI, 887.
VIII, 713
- 13 mit flachen Blumensträußen
V, 758. VI, 888
- 14 mit ganz getrennten Geschlech-
tern V, 758
- 7 pyrenäische V, 754. IX, 643
- 4 schwarze V, 751. II, 495,
816. VI, 888, 889, 890
- 3 Spect:

- 3 Specklilie, *Periclymenum*,
V, 750
- 5 tatarische V, 752. II, 816
- II virginische V, 757. VIII, 812.
IX, 608
- Loosische Pflanze, *Loosa*,
V, 760, 718. VI, 683
- Lorbeer, *Laurus*, V, 375.
I. 694. II, 16, 167. V,
258. VI, 951. IX, 612
- Alexandrinischer, *Hypophyl-
lum*, VIII, 64. II, 820. III,
509, 516. V, 388. VIII,
62, 66
- amerikanischer V, 388
- 7 Avogatobaum, *Persea*, 382
- Bastardlorbeer, *Tinus*, IX,
500. V, 389, 390, 404.
IX, 140, 141
- 10 Benzöbaum, *Benzoin*, V, 384
- 3 Campferbaum, *Camphora*, 378
dünnblättrichter 390, 389
- 4 gelber, *Chloroxylon*, V, 380.
II, 896
- gemeiner - - V, 391. VI, 365
- 5 gemeiner Lorbeerbaum V, 380
- 6 indianischer V, 381. II, 975
- Kirschlorbeer, *Laurocerasus*,
VII, 431. II, 775. 779. V,
375. VI, 722
- 2 Mutterzimmet, *Cassia*, V, 377
- 8 rother, *Borbonia*, V, 382. I,
474, 550, 818. II, 167,
170. V, 8, 14, 376. VII, 752
- II Sassafrasbaum, *Sassafras*, V,
385
- 9 Sommerlorbeer V, 383. III, 175
wellenförmiger V, 388, 389,
391
- I Zimmetbaum, *Cinnamomum*,
V, 376
- Lorbeerbaum gemeiner V, 380,
375, 389, 391
anmuthig blühender 930
- Benzölorbeerbaum V, 384

- breitblättrichter 380
- carolinischer 929
- Kirschlorbeerbaum VII, 431
- Lorbeerkirsche VII, 431
- portngiesische kleine 431
- Lotus, egyptischer, der Egypter,
Lotus, VI, 486. fünfblät-
terichter III, 495
- Lotusbaum II, 712
- mit dunkel purpurrother Frucht
II, 715
- mit schwarzer Frucht 713
- morgenländischer I, 701
- unächter s. unächter Lotus-
baum.
- Lotwurz, *Onosma*, VI, 567
- I einfache VI, 567. III, 703
- 3 morgenländische VI, 567. II,
800
- 3 otternkopffartige, natternkopff-
artige VI, 567. I, 471, 472,
473. II, 273, 799. III, 693,
702, 705. VIII, 815, 816
- Lucerne, *Medicago sativa*, VI,
20. I, 258. IV, 910. VI,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
IX, 267
- Lucianskraut I, 764
- Ludwigische Pflanze, *Lud-
wigia*, V, 787. II, 408, 411
- 2 beständige V, 788
mit wechselweise stehenden
Blättern IV, 53. V, 914
- 3 ostindische V, 788
- I virginische 787
- Luffa der Araber VI, 223
- Lustblume, *Flos aeris*, III, 752,
1063. V, 258
- Luströhren IX, 176
- Luströhrendeckel, *Epiglottis*,
I, 935, 923, 956, 965.
III, 761

- Lulch V, 736
 süßer 736
 Lütticherinn I, 537. b.
 Luf I, 506
 Lulch f. Lölch. V, 736
 Lumie, ballförmige V, 630,
 632. Perettenlumie 630
 Lungenblume, Pneumonantha, IV, 309. II, 380,
 448, 458. III, 331, 395.
 IV, 329. VII, 187. IX, 546
 Lungenkraut, *Pulmonaria*,
 VII, 514. V, 475. VII, 516
 Berglungenkraut VII, 515
 französisches IV, 840
 geflecktes VII, 516
 2 gewöhnliches VII, 516, 514,
 519, 520, 521, 522. VIII,
 816, 817, 818
 goldenes IV, 840
 7 rauhes VII, 518
 1 schmalblättrichtes VII, 515.
 III, 61. VII, 519, 521, 522.
 VIII, 816, 818
 5 Seestrandslungenkraut VII,
 517. II, 277, 799, 800, 801.
 III, 444, 446
 4 sibirisches VII, 517
 6 strauchiges VII, 518. V, 716
 3 virginisches VII, 517. VIII, 818
 Lungenmoos V, 475
 Lupine, *Lupinus*, V, 796
 gemeine gelbe 802
 spanische wilde 802
 Luzerne f. Lucerne.

- Lychnis V, 809 — 842
 aus dem Orient -- IV, 647
 bey Nacht blühende -- III, 341
 scharlachrothe V, 809
 spanische -- IV, 644
 Waldlychnis -- V, 814
 Wasserlychnis -- 814
 Wiesenlychnis -- 811
 wilde -- 812, 815
 Lycium f. Dornichter Jasmin.
 Lycogala IV, 229
 Lydweich III, 334
 Lyne II, 1053
 Lysimachie, *Lysimachis*
 kraut, *Lyfimachia*, V,
 903, 919. VII, 967
 7 behaarte V, 908
 breitblättrichte gelbe VI, 519
 2 eintägige, *Ephemerum*, V,
 904, 915. II, 132. III, 749, 750
 6 gedüpfelte V, 907. II, 132
 1 gemeine V, 903. II, 132. V,
 913, 919. VIII, 87
 9 Hainlysimachie V, 909. I, 338,
 451, 454, 456, 457, 458
 4 mit spitzigen Sträusen V, 906,
 913, 918, 919
 mit Weidenblättern 915
 3 schwarzrothe 905
 8 Sternkeim, *Linum stellat.* 909
 Sumpflysimachskraut 906
 5 vierblättrichte V, 907. I,
 457, 458
 10 Wiesengeld, *Numularia*, V, 909
 11 zarte V, 910. VI, 474
 Lysimachskraut, f. Lysimachte.

M.

- Maasbeere VIII, 672
 Macer der Alten III, 199, 200
 Machingboi III, 929
 Nachtblume, *Pancreatium*,

- VI, 750, 393, 394, 395,
 412, 414
 7 aus Amboina, amboinische,
 VI, 753. II, 763. V, 596.
 VI, 389, 754 5 caro

- 5 carolinische VI, 752. V, 598
 6 illyrische VI, 753. V, 595,
 596, 598. VI, 390, 393,
 404, 413, 750, 753, 754
 Nachtlilie,
 3 caribäische VI, 751, 389, 413
 2 mexikanische 751
 1 zeylonische 751
 4 Seestrandsmachtblume, Meer-
 strandsmachtblume, VI,
 752. IV, 761, 764, 765.
 V, 595, 619. VI, 390, 401,
 408, 750, 754
 zeylonische II, 682. V, 599,
 618, VI, 389. 415
 Nachtlilie s. Machtblume.
 Macotto VI, 798
 Madelgeer IV, 322
 Mäandelbaum VII, 63
 Mäusehorn IX, 648
 Mäuseholz, *Dirca*, III, 618,
 624. IX, 113
 Mäuseohrigen, *Auricula*, IV,
 833, 1026. s. Mausohrigen.
 Mäuseschwänzen III, 197
 kleines II, 689. IV, 904
 Mäuseschwanz, *Myosurus*,
 VI, 333, VII, 732
 1 fleinstier VI, 334
 Magdalene, rothe I, 429.
 weisse 429
 Magnolie, Magnolische
 Pflanze, *Magnolia*, V, 929
 4 dreiblättrichte 933
 2 eisengraue V, 930, 390. IX, 328
 1 großblumige V, 929
 2 scharfzugespitzte 932
 schmalblättrichte 930
 Magsaamen VI, 779
 Mahagoniholz VIII, 810
 Mahagonybaum VIII, 810
 falscher VII, 461

- Mahernische Pflanze, *Ma-
 bernia*, V, 934
 2 gefiederte 934
 1 quirlförmige 934
 Maiblume s. Mayblume.
 Matelou V, 235
 Mail Etou III, 535, V, 935
 Majoran, Maiorana, VI, 644,
 I, 376. V, 252, 935, 936,
 937. VII, 181, 606, IX, 200
 gemeiner I, 376. VI, 644
 Kochmajoran VI, 643
 sinkender 92
 wilder 641
 Wintermajoran gemeiner 640
 Malabarische Nuß, *Adhatoda*,
 V, 200. I, 116
 Malachra, *Malachra*, V,
 939
 1 caribäische 940, 962, 964, 965
 2 gestreckte 940
 Malagu III, 599
 Malope, *Malope*, V, 942,
 940, 941. I, 243. V, 964
 Malapönna VI, 368. VIII, 211
 Malnaregam VI, 368
 Malpighische Pflanze,
Malpighia, V, 943
 4 brennende V, 945, VI, 138
 6 dickblättrichte V, 946, IX, 136
 3 glänzende V, 945
 1 glatte V, 944. I, 694, II, 776
 2 mit dem Granatbaumblatte
 V, 944. II, 774
 mit dem Königskerzenblatt
 II, 6
 7 mit Königskerzenblättern V,
 947
 9 mit Scharlachbaumblättern
 V, 948
 8 mit Stechpalmenblättern 947
 5 schmalblättrichte 946
 Malve,

- Malve, *Malva*, V, 948.
 - 1, 140, 243, 244, 359, 570. II, 896. III, 564.
 - V, 939, 962. folg.
 - ährenförmige 1, 359
 - 5 amerikanische V, 950. 1, 354
 - 7 aus Lima V, 951
 - 19 Bisammalve V, 959, 1, 244, 246, 247, 248, 249. III, 551, 552
 - 10 carolinische V, 952. 1, 26, 27
 - coromandelische 1, 355
 - der Sammpappel ähnliche 25
 - 20 egyptische V, 959. 1, 242
 - 2 filzige V, 945. 1, 358
 - 11 Sänsemalve V, 952, 948, 970
 - 1 geährte 948
 - 17 krause 957, 971
 - 14 mauritanische 956, 965, 966
 - mit Ahornblättern 962
 - mit Johannisbeerblättern 966
 - 12 mit kleinen Blumen, kleinblumige, 954, 941
 - 8 mit Zaunrübenblättern V, 952. 1, 356, 359
 - 6 peruvianische V, 950
 - 16 quirlförmige V, 957. II, 1104
 - 22 sammpappelartige V, 961
 - 23 Sberardische 961, 964
 - 18 Sigmarswurz 958
 - 15 spanische 957, 969
 - 21 Tournefortische V, 960. 1, 246, 248
 - 4 vom Ganges V, 945
 - 9 vom Vorgebirg der guten Hoffnung V, 952. 1, 242. V, 962, 964, 969
 - 3 von Coromandel V, 945
 - Waldmalve 955
 - 13 wilde 955, 967, 969, 971
- Mammeybaum, *Mammea*, V, 982, 337
 - 1 amerikanischer V, 983 1, 699. V, 977, 982. VI, 746
 - 2 asiatischer V, 984, 941

- Manchinellbaum, *Hippomane*, IV, 886. I, 704, 969. V, 984, 993, VIII, 201
- 1 gemeiner, Mancinella, IV, 886. V, 131, 973, 985
- mit dem Ansehen eines Birnbaum IV, 886
- mit dem Stechapfelbaumblatt 889
- mit länglichten Lorbeerblättern 888
- 2 mit zwey Drüſſen IV, 888. V, 985. VIII, 202. IX, 146
- 3 ſtachlichter IV, 888, V, 20, 984
- Manhot ſ. Manihot.
- Mandelbaum, *Amygdalus*, 1, 428, 427, 438
- afrikanischer II, 176
- ethiopischer 176
- 2 gemeiner 1, 437, 427, 439, 440
- Jordanmandelbaum 439
- Krachmandelbaum 439
- morgenländiſcher 440
- 1 Pferſichbaum 428
- ſüßer 439, 440
- 3 Zwergmandelbaum 438, 761
- 4 Zwergperſich 438
- Mandeln 1, 427. III, 676
- Zwergmandeln 1, 438
- Mandelſtrauch, Zwergmandelſtrauch 1, 438
- Mangebaum, *Mangifera*, V, 988. 1, 406, 407. V, 928. 987, 994. VI, 2, 899
- 1 indianiſcher V, 988
- Mangold, *Beta*, II, 70. VIII, 491
- 2 gemeiner II, 70, 73, 74. rother II, 70, 73. VIII, 491, 497
- Holzmandgold VII, 536
- 1 Meermandgold II, 70, 75
- Waldmandgold VII, 536, 540
- 3 weiſſer, Cicla, II, 71, 72, 73, 74, 956

Mangostanbaum, *Garcinia*, IV, 272. III, 535.
 IV, 794, 936. V, 933
 2 celebischer IV, 274. V, 989
 1 gemeiner, Mangostana, IV,
 272. V, 375, 988, 989
 Manihot, Manihot, V, 4.
 1, 683, 703. II, 645, 1116.
 V, 131, 985, 990, 991.
 VII, 893. IX, 645
 Manna V, 922. I, 140. III,
 675. V, 266. VI, 762.
 IX, 309
 calabrische V, 992, 993
 des Mannaklees IX, 200
 flüssige VII, 915
 gemeine V, 992, 993
 Mannagrass II, 496. III, 985.
 VIII, 185
 Brandenburgisches III, 985
 mildes VI, 762
 zahmes 764
 Mannskopf alter III, 578, 579
 Mannschild, *Androsace*,
 1, 487, 375, 734. VII,
 391, 786. VIII, 404
 5 fleischrother, fleischiger 1, 489,
 490, 735. VIII, 190, 404, 405
 1 größter 1, 487, 330, 1034.
 VI, 241
 4 milchiger 1, 489
 milchweisser, milchfarbiger, 1,
 735. VII, 21. VIII, 404,
 405, 410
 2 mitternächtlicher 1, 488, 330,
 339, 349
 raucher IV, 1094. VIII, 404,
 405, 409
 6 verlängerter 1, 490, 735
 wohlriechender 490
 3 zotiger 1, 489, 331, 735.
 VIII, 259

Mannstreu, *Eryngium*, III,

838. II, 888, 889, 896.
 III, 815, 827. IV, 506.
 V, 72, 260. VI, 334
 6 Alpenmannstreu III, 843, 847.
 VIII, 715
 9 amethystfarbige III, 846, 847,
 848
 Bergmannstreu purpurviolets
 te 846
 blasse 849, 846
 8 Feldmannstreu 845, 838, 848
 2 flache 841, 847, 850. kleine 841
 gemeine 845
 4 kleine 842
 7 mit drey langen Spitzen 844
 morgenländische 848
 platte mit breiten Blättern 841
 5 Seestrandsmannstreu III, 842,
 283, 848. IV, 465
 1 sinkende III, 838
 2 WasserMannstreu III, 840,
 847. VIII, 352
 Manulea, *Manulea*, V, 994
 Marantische Pflanze, *Ma-*
ranta, V, 995, 997. II, 18.
 V, 255
 2 kleiner Galgant, *Galanga*, V,
 996
 1 schilfartige 996
 Marcgrafische Pflanze,
Marcgravia, V, 998.
 VII, 17, 529
 1 doldenartige V, 998
 Marchantisches Asters=
 moos, Marchantische
 Pflanze, *Marchantie*,
Marchantia, V, 999. IV,
 768. V, 540, 1003
 2 aus Martinique V, 1001, 507
 5 halbfugelrundes V, 1002. IV,
 768. V, 544, 545
 7 italiänisches V, 1003. IV, 768.
 V, 544

- 6 kegelförmiges V, 1002. IV, 769, 771. V, 544/545, 561
 3 kreuzförmiges V, 1001. IV, 768. V, 538, 558, 795. VIII, 420
 I sternartiges, sternförmiges, V, 1000. IV, 767, 769, 770. V, 462, 507, 530, 532, 544, 545, 558, 559, 1003
 4 zartes V, 1002, 545
 Marentofen IX, 568
 Margarethenblümlein II, 49
 Margeröslein wildes VIII, 529. wildes purpurrothes 537
 Margrispeltaude VIII, 835
 Marienflachs I, 621. VIII, 775
 Mariengras VIII, 693
 Marienmäntelgen, Afermarienmäntelgen I, 637, 252. II, 808
 Marienröslein V, 812
 Mark VI, 28
 Markholz IX, 503
 Marma IX, 9
 Marrubiastrum V, 1005
 Marsiglisches Sarrenkraut, Marsiglische Pflanze, *Marsilea*, V, 1014, 401. VIII, 170
 einblättriges V, 403
 I schwankendes 1014
 schwimmendes V, 403, 405. VIII, 170, 790
 2 vierblättriges V, 1015, 402, 405, 406. VIII, 791
 Marterdorn VII, 935
 Martynische Pflanze, *Martynia*, V, 1019. VIII, 479
 I beständige V, 1019
 2 jährige V, 1020. III, 235. VII, 413
 3 mit langen Blumen V, 1021
Onomat. botan. Register.

- Marum VII, 120. s. Katzenkraut.
 Masholder, *Acer*, I, 44, 51. V, 250, 394. VII, 672. VIII, 708
 9 cretischer I, 50, 53, 54
 7 Feldmasholder I, 49. II, 599. VI, 584. VII, 172, 851, 910. VIII, 43
 gemeiner I, 54
 II immergrüner 51
 5 mit Ahornblättern 48, 53, 54
 10 mit Eschblättern, Negundo, I, 51. VI, 431. VIII, 43
 Opalus, Opalus, I, 51
 6 pensylvanischer 49
 3 rother Ahorn 47
 I tatarischer 45
 2 unächter Ahorn, Pseudoplatanus, 45
 8 von Montpellier 50, 54
 4 Zuckerahorn 48
 Masliebe, *Bellis*, II, 49, 54
 ästige II, 57
 I beständige II, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 59. VII, 408. a. b. 410. VIII, 652
 Gartenmaslieben II, 53, 55
 größere V, 437
 große, *Leucanthemum*, II, 907, 48, 54 — 59, 297, 305, 814, 941. III, 1067. IV, 277. V, 438, 439, 1032. VI, 495
 2 jährige II, 50
 Kampfermaslieben s. in R.
 Knotenmaslieben II, 49
 Michaelismaslieben I, 899. a. stachlichte II, 914
 unächte, *Bellidiastrum*, III, 638
 Masliebenstaude, amerikansche II, 907
 Mastix VII, 132, 798. IX, 179
 Ee Mastix

- Mastirbaum, *Lentiscus*, VII,
130. V, 406, 1024
falscher glatter II, 324
Mastirkraut, *Mastichina*, IX,
124. I, 407. IV, 707. V,
1022, 1023, 1024, VIII,
181. IX, 110, 197
Mastkraut, *Sagina*, VIII,
81. I, 340, 349. VIII, 693
2 aufrechtes VIII, 82. I, 334,
348, 349
1 gestrecktes VIII, 81, 83. I, 339,
344, 346, 348, 349. II, 633.
VIII, 255
sibirisches I, 345
3 virginisches VIII, 82, 83
Matronenblume IV, 796
Mattenblume II, 405
Matthiolische Pflanze,
Matthiola, VI, I
raube VII, 780
Maveller I, 50
Mauerblume II, 857
alte blutrothe 859
gelbe blutfarbige 858
gemeine gelbe 858
schmalblättrichte 866
weisse 869
Mauerhabichtkraut s. Habicht-
kraut.
Mauerkraut VI, 799, 800
aus Virginien, unächtes 1, 680
Mauerpfau IV, 668
Mauerpfeffer s. Pfeffer.
Maulbeerbaum, *Morus*,
VI, 241. IV, 281. VI,
237. VIII, 811
7 Färbermaulbeerbaum VI, 254.
VIII, 850. IX, 651
5 ostindischer VI, 254. IX, 140
3 Papiermaulbeerbaum VI, 251
4 rother 253, 256

- 2 schwarzer VI, 241. 249, 255,
256
6 tatarischer 254
virginischer - - 253
1 weisser VI, 242. II, 844. VI,
255, 256
Maulbeere, indianische s. india-
nische Maulbeere.
Mausdorn, *Ruscus*, VIII,
63. III, 509, 517. IV,
649, 880, 885, 972. V,
236, 247, 268. 388. VI,
494. VII, 526. VIII, 770.
IX, 384
2 alexandrinischer Lorbeer, *Hypo-
phyllum*, VIII, 64. IV, 885
4 canarischer VIII, 65. V, 388
1 eigentlicher VIII, 63. I, 34,
86, 463. II, 230, 759. 844.
VI, 145, 350, 717. VIII, 62
gemeiner VIII, 63
5 schmalblättrichter 65
3 Zäpfleinkraut, *Hypoglossum*,
VIII, 64. IV, 885. V, 375
Mausohrlein, *Myofotis*, VI, 328.
I, 1026. II, 767. IV, 835.
VII, 41. VII, 354
Ackermausohrlein VI, 328.
I, 340. III, 704, 705. scor-
pionartiges I, 1027. III,
704, 705 943, 944. IV,
741, 742, 743. V, 716. VII,
40. VIII, 352, 353, 354, 355
4 apulisches VI, 330. I, 472.
II, 277. III, 694, 704. V,
718. VIII, 816
durchwachsenes II, 768
Feldmausohrgen s. Acker-
mausohrgen
gelbes IV, 832. großes 833
großes aufwachsendes - - 834
Kornmausohrlein II, 770. spa-
nisches 770

- Kriechendes 770
 mit glatten Blättern IV, 832
 3 Rivinisches, Lappula, VI, 330.
 1, 473. II, 274. III, 438/
 439, 443, 444, 715. IV,
 632. V. 323, 718
 I scorpionartiges VI, 328. III,
 705. V, 716. VIII, 352, 355
 Sumpfsmausohrlein VI, 329.
 scorpionartiges I, 1027. III,
 438, 704, 705, 942, 944.
 IV, 734, 743. V, 414, 716,
 717, 900. VI, 332, 333.
 VIII, 352, 353, 354, 354/
 355
 2 virginisches VI, 330. III, 446
 von Delos V, 716
 weiße und rothe IV, 484
 wolliges II, 772
 Mauzenkraut, Vulvaria, II,
 883. I, 992 — 997. III,
 437. IV, 277. IX, 186, 616
 Mayblümlein III, 65
 kleinsies 68
 weißes 65
 Mayblume, Mayenblume,
 Convallaria, III, 64. V,
 592, 935. VII, 245. IX,
 617
 breitblättrichte III, 69
 7 dreyblättrichte 68
 I gemeine III, 65. II, 341, 403,
 819. III, 69, 750. V, 613,
 614, 615, 623. VI, 265.
 VII, 246, 249
 2 quirlförmiger III, 65, 749.
 VII, 245, 246, 248, 249.
 VIII, 525
 6 sternförmige III, 68. VII, 246,
 249
 5 traubenkammartige III, 67.
 VII, 248, 249. VIII, 602, 603
 4 vielblumige III, 67. IV, 21.
 VII, 245, 246, 247, 248, 249

- 3 Weißwurz, Polygonatum,
 III, 66
 wohlriechende III, 69
 8 zweiblättrichte III, 68. II,
 105 III, 231, 419. IV,
 584, 767. V, 615. VI, 231.
 VIII, 603. IX, 364
 Maye II, 84
 Mayenkraut VII, 684
 Mayenzaufen III, 65
 Mayer I, 329. II, 134.
 blauer IX, 486
 Erdbeermayer II, 135
 Feldmayer grosser rauher 768
 rother IX, 488
 Mayerkraut IV, 258
 Mayschwamm I, 161
 Mayunkraut I, 574
 Maywurzel V, 338. VI, 668
 Mechoacan, Mechocanne, VI,
 4. II, 231. III, 97. IV, 280
 weiße II, 237, 238. VII, 800
 Medeola spargelartige V, 388
 Meder IX, 142
 Medusenhaupt, Caput Medu-
 fae, s. Euphorbie. III, 905.
 VII, 150. s. Roggenras.
 III, 739. IV, 557, 596. Ue-
 berhaupt angezeigt I, 1019.
 III, 936, 937. IX, 143
 Medusenkopf kleiner III, 933
 Meelbaum, Aria, III, 250.
 I, 299, 739. II, 776. III,
 257, 258, 679. VI, 138,
 139, 140, 145. VIII, 672,
 676, 677
 amerikanischer, Camara, V,
 306, 303. II, 411. IX,
 505, 506
 cassinenartiger II, 668, 669
 gaderter IX, 501

- kleiner V, 303. VIII, 729.
 IX, 501
 rother III, 250
 wohlriechendnr - - V, 306
 Meelbeere III, 251
 Meelbeerbaum III, 250
 Meelbeerstaude I, 710
 Meeldorn III, 255
 Meelsäffleinbaum VI, 133
 Meerfaden, Filum, IV, 77.
 I, 262. III, 1059. V, 696
Meerfenchel, *Critbnum*, III,
 280, II, 6. V, 260
 eigentlicher II, 382. III, 1074
 I gemeiner III, 280. II, 36, 382.
 III, 276, 282, 742
 goldener V, 56
 2 pyrenäischer III, 281. I, 646.
 VIII, 490
Meergras, *Fucus*, IV, 56.
 V, 240. VI, 285, 291,
 300, 301, 302, 466, 744,
 745, 866. VIII, 755, 792,
 IX, 565, 666
 46 asiatisches IV, 85
 7 aufgeblasenes 61
 8 aus einander gesperrtes 61
 10 ausgeschnittenes 63
 Baillousmeergras 92
 45 bärlappenartiges 84
 Basterisches 92
 beeretragendes 91
 16 birnförmiges IV, 68. I, 54
 44 blutrothes IV, 84. I, 259
 borstiges IV, 105
 breitblättrichtes 120
 corallenartiges 98
 34 dornichtes 79
 dreyeckiges 110, 123
 eichelförmiges 124
 engelsüßartiges IV, 116. I, 262
 entzwey gespaltenes IV, 93
 40 eßbares IV, 82. I, 259
 fadenförmiges IV, 101
 farrenkrautartiges 101
 37 federartiges 80, 56
 20 fenchelartiges IV, 70. VI, 302
 flechtenartiges IV, 107
 30 gabelförmiges 77
 Gärtnerisches 104
 16 gebartetes IV, 79. I, 84.
 VII, 652
 geblättrertes IV, 93
 gefaltenes IV, 95, 96, 103,
 113, 116. I, 259
 gefiedertes IV, 115
 39 gefingertes IV, 81. I, 261
 42 geflügeltes IV, 83. I, 262
 43 gefranztes IV, 84, 99
 gegittertes 67
 gegliedertes 91
 geiselförmiges 102
 geferbtes IV, 99. VI, 301
 12 gekettetes IV, 64. I, 260. IV, 53
 53 gekraustes 87
 genießbares 100
 gesaumtes 102
 54 geschleyertes 87
 5 gewundenes VI, 60, 97. I, 262.
 III, 747
 41 gezahntes IV, 83
 22 graslederartiges 72, 97
 haarartiges 100
 haarzartes 95
 26 handsförmiges IV, 75. I, 259
 33 heidenartiges IV, 79, III, 804,
 805. VIII, 832
 Hevenmeergras IV, 123
 29 horizontalgleiches 76
 3 hornartiges IV, 59, 60, 96,
 110. I, 261. falsches IV,
 108, 113, 116
 hornernes IV, 95, 98, 54
 in Quersstücke zertheiltes IV.
 100, 104, 115
 14 italiänisches IV, 67. I, 84.
 IV, 56. V, 405
 24 knorpelichtes, knorpelartiges,
 IV, 73. I, 262. IV, 56.
 VI, 301

- 11 knotiges IV, 63. 1, 260
 18 körniges IV, 69
 55 kohlartiges 87
 kopfförmiges 95
 38 krauses IV, 81. 1, 261
 längstes IV, 107. 1, 260
 15 linsentragendes IV, 67
 2 MeerEiche 57
 31 Meerfaden, Filum, IV, 77.
 1, 262. III, 1059
 32 Meersenne, Tendo, IV, 78,
 593
 mit flachen Sträusen 99
 mit Gliedern 104
 mit Haarstrangblättern 114
 mit Lauchblättern 122
 mit Ringelblumenblättern 122
 47 mit Schötchen 85
 21 mit Stabwurzelblättern 71, 53
 mit Stacheln besetztes 110
 mit Weidenblättern 103, 109,
 119
 mitternächtliches 90
 13 moosartiges IV, 72, 80. VI,
 281
 Myricaartiges IV, 111
 36 norwegisches 80
 Ösmundenartiges 111
 palmenartiges 112
 Paternostermeergras 64
 28 Psauenmeergras IV, 76. 1,
 261. VI, 721. IX, 360
 Pillenmeergras IV, 114
 pinsel förmiges IV, 113. 1, 260.
 II, 8
 purpurrothes IV, 102, 117
 50 rinnenartiges 86
 48 rinnenförmiges 85
 27 röchlichtes IV, 75. 1, 262
 rosenfranzartiges IV, 120
 rundes 106, 118
 ruthenförmiges 124
 56 saamentragendes 87
 sägenartiges, Serra, 106, 120
 1 sägenartigge; abntes IV, 57,
 108. 1, 260

- schmalblättrichtes IV, 90
 6 schneckenförmig gewundenes
 IV, 60. 1, 262
 schotentragendes 1, 261, 262
 17 schotiges IV, 69
 schuppiges 121
 13 schwimmendes IV, 65. 1, 84.
 199. V, 248, 405 VIII, 211
 scorpionartiges IV, 96, 103,
 119, 56
 seidenartiges 119
 57 spanartiges 88
 sprossendes 107
 stabwurzelartiges 88
 stachelichtes 121
 stämpelförmiges 115
 stengeltragendes 96
 Täschleinsmeergras 94
 9 verlängertes 62, 121, 56
 vielblättrichtes 116
 vom Vorgebirge der guten
 Hofnung 94
 warziges 102, 109, 124
 wärschenartiges 103, 112
 weisses 89
 winklichtes 89
 52 wolliges 86
 wurmartiges 110
 wurmförmiges 123
 4 zerrissenes 60, 105, 106
 zerschliffenes 104, 106
 35 zotiges 80
 zuckerartiges 1, 260
 25 zucker süßes IV, 74, 82, 96,
 107, 114
 zwenhorniges 93
 51 zwenträchtiges 86
 49 zwenzeiliges 86
 Meerfagenblumen VI, 581
 Meerkohl, *Crambe*, III, 232.
 V, 259. VII, 765
 1 eigentlicher III, 232. II, 191,
 195, 196
 2 morgenländischer III, 233.
 VII, 767

3 spanischer III, 233. VII, 755,
766

staudiger II, 197

Meernabel IX, 359, 205

Meerpfriemengras I, 813

Meerportulak, *Halimus*, I,
987, 427, 819, 841, 868,
1034. III, 838. IV, 656,
657. VII, 355, 666

Meerportulakbaum I, 987

Meersenf, *Bunias*, II, 290

7 balearischer 294

8 egyptischer 294

I gehörnter 290, 323

4 gemeiner, *Cakile*, II, 292, 372.
III, 234, 830 834. VI, 426.
VII, 756, 764

6 leinotterartiger II, 293

3 morgenländischer II, 291. III,
234. V, 285

schwedischer III, 235

2 Stachelsenf, *Erucago*, II, 291

5 stachlichter II, 292. III, 234

Meerstrang IV, 77

Meerzwibel, *Scilla*, VIII,
316. II, 288. III, 185,
768, 862. IV, 949, 955,
967, 968, 969. VI, 648,
657, 658, 659, 660, 661,
662, 938. VIII, 768

I eigentliche VIII, 316. VI, 661,
750. VIII, 322

8 einblättrichte VIII, 321.
VI, 662

einblumiger II, 288

gewöbnlicher 762

7 Herbstmeerzwibel VIII, 321.
II, 287. IV, 950, 953, 967.
969. VI, 658

10 hyacinthartiger VIII, 322

3 italiänische VIII, 319. IV, 951,
963, 969, 970. VI, 662, 941

2 Lilienhyacinth, *Lilio-hyacin-*
thus, VIII, 319

4 peruvianische VIII, 319. II,

288. III, 823. IV, 954,
966, 970. VI, 659, 660

9 portugiesische VIII, 321

5 Sternhyacinth 320

6 zweiblättrichte VIII, 320.
II, 289. IV, 936, 949, 950,
951, 953, 954, 956, 965,
967, 969, 970. VI, 390,
393, 401, 657, 658, 659,
662, 941. VIII, 225, 226

Megerkraut IV, 256

weisses 258

Meier s. Mayer.

Meierich VIII, 765

Waldmeierich 764

Meisterwurz, *Imperatoria*,
V, 32. I, 966, 968. IV,
780. V, 34, 335, 928.
VIII, 793

I größere, *Ostruthium*, V, 32.
VI, 698

große V, 327, 581

schwarze I, 966

Melaleuca V, 430

Melanthium, *Melanthium*,
VI, 37

2 sibirisches 37, 662

I virginisches 37

3 vom Borgebirge der guten
Hofnung 37

Melde, *Atriplex*, I, 987,
263, 476, 986, VI, 492

20 ausgebreitete I, 991

Beermelde s. in B.

3 eisengraue I, 988. VII, 271

Gänsefußmelde II, 879

7 Gartenmelde I, 989. 993.
weiße 987

gemeine wilde 991

12 gestielte 992, 994

I Meerportulak, *Halimus*, 987

11 Meerstrandsmelde 992

Mist

- Misimelde 1, 991
 2 portulakartige 1, 988. IV, 656, 657, VII, 355
 4 Rosenmelde 1, 989
 5 sibirische 1, 989. VIII, 719
 9 spondonförmige 1, 990
 sinkende II, 883
 Strauchmelde s. in St.
 6 tatarische 1, 989
 wilde 1, 990, 991. II, 136
 zahme 1, 989. a,
 9 zerfallene 1, 989. b:
 Melicocca VI, 474
 Melisse, *Melissa*, VI, 57.
 II, 374, 706. III, 857.
 VI, 62. VII, 276. VIII,
 791
 Bastarmelisse III, 662
 3 Bergmünze, *Calamintha*,
 VI, 59
 Citronenmelisse 57
 5 cretische VI, 61. II, 375,
 376, 377
 Gartenmelisse VI, 57
 1 gewöhnliche VI, 57. 1, 638.
 II, 1025. VI, 62, 63, 64
 2 großblumige VI, 59. II, 374,
 376
 moluccische s. Moluccische
 Melisse.
 4 polepartige, *Nepeta*, VI, 60
 sinesische s. Sinesische Me-
 lisse.
 6 staudenartige, staudige VI, 61.
 II, 375
 türkische, *Moldavica*, III, 662.
 II, 1025. VI, 62, 63, 64,
 209. VI, 474. mit Weiden-
 blättern III, 662
 Waldmelisse VI, 64
 Melissenblatt, *Melittis*,
 VI, 64. IV, 781. V, 291,
 298, 299, 300. VI, 57,
 61, 62, 63, 64

- Melochie, *Melochia*, VI, 69
 3 filzige VI, 70. 1, 26
 4 fettenartige, fettenförmige,
 VI, 71. 1, 245
 6 kriechende VI, 71. 1, 248
 mit den Blättern der Mus-
 pflanze 1, 358
 niedergedrückte 26
 5 ostindische VI, 71. IX, 311
 3 plattgedrückte VI, 70
 1 pyramidenförmige VI, 69.
 1, 355
 Melone, *Melo*, III, 345. 1, 2.
 II, 36, 813, 1026. III, 682.
 VI, 65, 66, 67, 72, 73,
 839, 878, 879, 881.
 VIII, 381, 499
 Bismelone VI, 66
 gestricke 66
 portugiesische 66
 Sackmelone 66, 67
 Wassermelone, *Citrullus*, III,
 367. 1, 552, 553. II, 37,
 1026. III, 343. VI, 2. ame-
 rikanische -- III, 344. egyptische
 1, 554. persische
 III, 352
 weiße spanische VI, 66
 Melonendistel, *Cactus*, II, 355,
 368. s. *Cactus*. VI, 67
 2 große, *Melocactus*, II, 356,
 367, 368. III, 1003. VI, 67,
 68, 69. VII, 327
 jungtragende II, 367
 1 kleine II, 355. III, 686, 1005.
 VI, 67, 69
 schraubenförmige II, 367. VI,
 68, 69
 zurückgekrümmte II, 367
 Melotengras 1. 593
 Menderle, *Paederota*, VI,
 723. II, 161
 1 afrikanisches VI, 723. 1, 457.
 IX, 492

- 3 Alpenmenderle, Bonarota, VI, 723. II, 161, 822. IX, 55, 56, 493, 496
gelbes VI, 724
vom Borgebirge der guten
Hofnung VI, 723. I, 457
- Mengel, krausbreitblättrichter
VIII, 45
- Mengelwurz VIII, 45
gemeine breitblättrichte VIII,
50
rothe 44
- Menzelische Pflanze, *Mentzelia*, VI, 99, 541
I raube 99
- Mergenröslein V, 812
wildes purpurrothes 812
- Merianische Pflanze, *Meriana*, VI, 107
- Merk VIII, 587. V, 312
breitblättrichter VIII, 587
knotiger 588
Wassermerk s. in W.
- Merulius IV, 167, 195
- Merzblume V, 440
- Merzenglöcklein V, 440
- Merzwurz, *Geum*, IV, 421,
422. II, 62, 617
- 4 Bergmerzwurz IV, 424. II,
614, 615, 616, 617. IV, 276
- 2 gewürznelkenartige IV, 421,
422. II 62, 614, 616, 618.
IV, 276, 277, 777. V, 288.
VIII, 183
- 5 kriechende IV, 425. II, 614,
615, 616, 618
pyrenäische IV, 426
- I virginische IV, 421. II, 618
- 3 Wassermerswurz IV, 423. II,
615, 616, 617, 618. ge-
würznelkenartige II, 617
- Meserich I, 862
- Mespeleinbaum VI, 132

- Mespelstrauch VI, 132
- Messerschmidische Pflanze, *Messersmidia*, VI, 143.
IX, 175
- Mesueische, Mesuische
Pflanze, *Mesua*, VI, 144.
II, 17, 61. VI, 366
I eiserne VI, 145
- Metel III, 522, 181, 524.
II, 33. IV, 889, 930, 989.
VI, 145, 798. VIII, 608,
640, 641, 786, 787, 788,
789, 850
- Methonica von Malabar IV,
453
- Meydblume, *Parthenium*,
VI, 810. IV, 1056. VI, 468
I aus Jamaica, *Hysterophorus*,
VI, 811, 810. IV, 1056
2 virginische VI, 812, 810.
VI, 495
- Meyer s. Mayer.
- Nichelische Pflanze, *Nichelia*, VI, 147. II, 855,
1104
I Champaccabaum, *Champac-*
ca, VI, 147. I, 15
2 Tsampaccabaum, *Tsampac-*
ca, VI, 147
- Nieliz VII, 187
- Niere I, 329
blaue 457
rothe 451
- Nignardise II, 627. VIII, 805
- Nignon, der frühe oder kleine
I, 428. der griechische oder
französische 429
- Milchblume IV, 234. VII, 226
- Milchen gemeine V, 324
- Milchglöcklein II, 418, 427
Milch,

- Milchkraut, *Glaux*, IV, 442.
 II, 408. III, 867. IV, 443, 444
 Meermilchkraut 1, 333
 I Seestrandmilchkraut IV, 443
 Milchwurz VII, 226
 Milenks 1, 225
 Milenz 1, 225
 Milisgras VI, 150
 haferartiges 151
 spreuartiges 151
 Miliz VII, 187
 falscher VIII, 333
 großer VII, 187
 süßer 1, 225
 Millerische Pflanze, *Mil-
 leria*, VI, 162. III, 64
 I fünfblumige VI, 162, 164
 2 zweiblumige VI, 162, 164
 Milzfarren 1, 876
 Milzkraut, *Asplenium*, 1,
 874. III, 944. IV, 765.
 V, 660. VI, 99. VII, 18,
 59. VIII, 343. IX, 218,
 221, 222
 17 amerikanisches 1, 878. V, 744
 angefressenes V, 745
 25 einblumiges 1, 881
 13 gesäumtes, gerandetes, 1, 878.
 VII, 20
 15 gestreiftes 1, 878. III, 1058
 goldenes II, 940
 3 Hirschzunge, *Scolopendrium*,
 1, 875
 12 knotiges 1, 877. III, 1047,
 1049. V, 663, 665. VII, 20
 22 Mauerraute, *Ruta muraria*,
 1, 880
 21 Meermilchkraut 1, 879. II, 828
 10 mit messerförmigen Blättern
 1, 877. V, 745
 9 mit stumpfen Blättern 1, 877
 11 mit Weidenblättern 1, 877.
 V, 745, 746, 747

- I mit wurzelnden Blättern 1,
 874. I, 129. V, 666. VII, 18, 20
 6 sägenartiges, sägenartig ge-
 zahntes 1, 876. V, 662.
 VII, 19, 20
 14 schuppiges 1, 878. V, 747
 23 schwarzes Frauenhaar, *Adian-
 tum nigrum*, 1, 880
 Seemilzkraut 1, 126. III,
 1037, 1049. V, 746
 2 spanisches, *Hemionitis*, 1, 874.
 IV, 765, 766, 767. V, 665.
 VIII, 343
 stumpfblättrichtes 1, 124
 4 Vogelnest, *Nidus*, 1, 875.
 VII, 19
 8 wahres, *Ceterach*, 1, 876,
 874, 882, 1003. II, 807,
 808. VII, 499. VIII, 343,
 344, 731
 5 wegerichartiges 1, 876
 Wiederthron s. in W.
 24 ästiger, *Trichomanes ra-
 mosum*, 1, 881
 20 gezahnter, *Trichomanes
 dentatum*, 1, 879
 19 rother, *Trichomanoides*,
 879
 16 zerfressenes 878
 18 zwerghartiges 879
 7 zweiblättrichtes 1, 876. V,
 661. VII, 18
 Minerve II, 623
 Minuartische Pflanze, *Mi-
 nuartia*, VI, 189
 3 Bergpflanze 190
 2 Feldpflanze 189
 I zwenheilige 189
 Mirabelle VI, 463
 Mispel, *Mespilus*, VI, 131.
 III, 250. IV, 906, 1018.
 VI, 140, folg. 715. VII,
 325. VIII, 213. 672, 763
 4 Alpenmispel, *Amelanchier*,
 5 VI, 131.

- VI, 131. 1, 299, 412, 413.
 II, 7. III, 613. IV, 659.
 VI, 352. VII, 533, 611.
 IX, 610
- 5 canadische VI, 136
 gemeine 132
- 7 kleine, Cotoneaster, VI, 137.
 II, 844. III, 213, 768. VI, 141
- 3 mit Erdbeerbaumbllättern VI,
 134. III, 258. VIII, 676, 677
 niedrige 1, 213
- 2 flächliche, Pyracantha, VI,
 133. I, III. VI, 716. VII,
 533, 826. IX, 388
- 1 teutsche VI, 131, 138, 140,
 141, 142, 143
- 6 Zwergmispel, Chamaemespi-
 lus, VI, 136. II, 847. III,
 213, 257
- Mispelbaum VI, 131
 canadischer 136
 gemeiner 132
 großer holländischer 132
 fleiner - - 135
 nottinghamischer 132
 virginischer - - 134
 Zwergmispelbaum 135, 137
- Mistbaum 1, 703
- Mistel, *Viscum*, IX, 567,
 568, 572. V, 211
- Astermispel österreichische V,
 763
- 4 goldgelber IX, 570
- 3 purpurrother 569, 571
- 2 rother 569
- 5 safrangelber 570
- 6 viereckiger 570
- 1 weisser IX, 567. V, 581. IX,
 571, 572, 573
- Mistschwamm 1, 163. IV,
 155, 159, 162, 168, 184,
 195, 197, 206, 224, 227
- Mitchellische Pflanze,
Mitchella, VI, 193. II,

820. III, 425. V, 758.
 VIII, 822
- 1 kriechende VI, 193. II, 6
 mit einer Rückenschärfe ver-
 sehen II, 590
- mit Haaren eingefasst II, 961
- Mitschelinsholz III, 872
- Moccasinblume III, 482
- Möhre, *Daucus*, III, 525.
 1, 604. II, 1, 44, 296, 597.
 IV, 428, 429. VIII, 497
- borstige III, 531
- cretische 530
- Gartenmöhre II, 598. VI, 836,
 837. gelbe VI, 836, 837,
 838. gemeine II, 597, 598.
 VIII, 753, 754
 gelbe VIII, 565
- 1 gemeine, Carota, III, 525. II,
 597. III, 531, 533, 534.
 VIII, 753, 754
- 2 mauritanische III, 528. VI,
 837, 838
- 3 spanischer Zahnstocher, *Visna-*
ga, III, 528, 524
- 5 flächliche III, 529, 687. V, 323
- 4 von Montpellier, *Gingidium*,
 III, 528. I, 134. II, 120.
 IV, 428. VI, 835, 837
 wilde III, 534, 525. VI, 835,
 837, 838
- sackige 1, 769. II, 688, 689
- Möhringische Pflanze,
 VI, 208. I, 340, 344,
 347, 348
- 1 moosartige VI, 208
- Möllerbrad III, 255
- Mönchscappe, *Arisarum*, 1,
 799, II, 401
- breitblättrichte 1, 799
- mönchscappenförmig III, 343
- Mönchskopf, *Taraxacum*. V,

410. I, 637. II, 504, 898,
899. III, 551, 553, 554,
555, 556, 557. IV, 674,
675, 867, 869, 872, 873.
VII, 967. VIII, 847

Mönchskrone II, 532

Mohn, *Papaver*, VI, 774,
369, 717, 886. VII, 39,
147, 851

3 Alpenmohn VI, 775. I, 737.
VI, 776, 777

Bastardmohn VI, 774. gelber
wilder 783. welscher 783
cambrischer I, 737

Feldmohn VI, 777. VII, 967

Gartenmohn -- VI, 779
gehörnter II, 872. gelber 871.
glatter 873, haariger 872

2 Keulensförmiger, *Argemone*,
VI, 775. I, 736, 737

6 Klapperrose, *Rhoeas*, VI, 777

4 mit nackendem Schaft 776

9 morgenländischer 784

8 pyrenäischer 783
rauber orientalischer -- 784
rother 778, 777

7 schlafmachender, schlafbringen-
der, 779. 5, 774, 784,
785, 786, 787, 788, 789,
790, 791, 792, 793, 794

Stachelmohn s. in St.

stachelichter I, 736

I unächter VI, 774, I, 524,
736, 737

weißer VI, 779

5 zweifelhafter VI, 777. I, 737

Mohnsaft V, 1024. VI, 781

Mohrrüben III, 525

falsche V, 330

wilde III, 525

Molle, *Schinus*, VIII, 303.

I, 767, VI, 419. VII, 121.

IX, 310

2 brasilischer, *Areira*, VIII, 304.

I, 724. VI, 210

eigentlicher IV, 638, 639

I gemeiner, *Molle*, VIII, 303.

V, 406. VI, 210, 211,

219, 265, 266

Moluccische Melisse, *Mo-
lucella*, VI, 215. IX, 362

I glatte VI, 215. II, 517, 518.

VI, 61, 62, 64. 214, 215

2 stachelichte VI, 216. II, 518.

V, 1024. VI, 62, 63, 214, 215

3 staudenartige VI, 216. VIII, 350

Moly, *Moly*, I, 291. VI,

218, 218

Dioscorids I, 274

gelbes 291, 295

großes breitblättrichtes 275

niedriges, *Chamaemoly*, I, 293.

VI, 218

Mombin VIII, 732

Mompin VI, 343

Monarde, *Monarda*, VI,

226, 227, 646

behaarte II, 1082

4 gedüpfelte VI, 228. II, 1085

5 gefranzte VI, 229

2 pensylvanische 227

I röhrichte VI, 226. II, 1083,

1084. V, 417. VI, 645

3 virginische VI, 227

Monatsblume, *Menyan-
thes*, VI, 100. III, 994

3 Biberflee VI, 101

2 ostindische 101, 431, 488, 489

I serosenartige 100, 148, 488,

489

mondförmig V, 796

Mondkraut III, 649. V, 790.

VI, 689

größeres -- V, 790

großes -- 791

weißes 790

- Mondo** II, 95. IV, 1089.
VII, 898. VIII, 563, 606
- Mondsaame**, *Menispermum*, VI, 76. II, 989
- 1 canadischer, canadensischer, VI, 77. II, 1059, 1064. IV, 672, 673. VI, 79
- 3 carolinischer VI, 78. II, 597
- 4 Fiskförner, *Cocculus*, VI, 78. II, 1105. III, 333
glatter VI, 79
- 5 krauser VI, 79. II, 1108. IV, 231
- 6 freisrunder VI, 79. II, 1108
- 8 mausohrenartiger VI, 79
- 2 virginischer 78
- 7 zotiger 79
- Mondsaamenkraut**, canadisches -- VI, 77. epheublätterichtes 78. schlingendes -- 77
- Mondviole**, *Lunaria*, V, 789, 790. II, 287. IX, 550, 551
- 1 beständige V, 790, 792, 793, 450. IX, 93, 98
bleibende V, 794
- 2 jährige V, 791. IX, 550, 551
mit kebojenblättern V, 793
- Monnierische Pflanze**, *Monniera*, VI, 229. III, 827
- 1 dreyblättrichte VI, 230
- Monotropa**, *Monotropa*, VI, 232. III, 202. IV, 1047. VI, 673
- 2 einblumige VI, 233, 672, 673
- 1 Fichtenmonotropa, *Hypopithus*, VI, 232. IV, 1047. VI, 671, 672, 673
- Monsonische Pflanze**, *Monsonia*, VI, 233. IV, 397
- 1 schöne VI, 233
- Montauban** I, 430
- Montische Pflanze**, *Mon-*

- tia*, VI, 234, 235. I, 342, 343, 349, 350, 456. II, 413, 414. VII, 353, 354
- Moos** VI, 282, 310, 311. folg. eisländisches V, 473
- Saame eines Mooses, wenn er von seiner äußern Rinde entblößt ist VII, 414
- Moosbeere** IX, 398. III, 805. VI, 716, 717. VIII, 181. IX, 391, 609, 610
- Moosbeerstrauch** I, 84. VIII, 465
- Moosblume** II, 405
- Moose**, welche eine Haube haben II, 410. welche keine Haube haben 410
- Moräische Pflanze**, *Moraea*, VI, 235
- 2 binsenartige 236
- 1 lebhafteste 235, 237
- 3 Schwerdlilienartige 236
- Morchel**, *Morgel*, *Phallus*, VI, 947. II, 146. III, 587. IV, 147. VI, 108, 237. VII, 468
- 1 eßbare VI, 948, 108, 950
gemeine II, 151, 152. IV, 141, 142, 143, 144, 146, 157, 161, 184, 216, 217, 220, 222, 224. VI, 948
- 2 Gichtschwamm VI, 948
Spitzmorchel II, 152. VI, 950
Stertmorchel VI, 948
- Morchelschwamm** VI, 948
- Morellen** VII, 443
- Morellenbaum** VII, 434
- Morgel** s. Morchel.
- Morgenstern** I, 698
morgenländischer II, 765
- Morillenbaum** VII, 434
- Moringa*

- Moringa IV, 635
 ceylanische -- 635
 Morinische Pflanze, *Morina*, VI, 238. III, 613
 I persische VI, 238
 Morisonische Pflanze, VI, 240. VII, 529
 I amerikanische VI, 240
 Morseide III, 824
 Most VI, 320
 Mottenblumen IV, 475
 Moullava VI, 209
 Mückenfang, einfacher V, 812.
 rother deutscher 812
 Mückenkraut III, 108
 Mülleringwer III, 392
 Mündung V, 624
 Münze, *Mentha*, VI, 79.
 III, 944. VII, 512. VIII, 300
 9 Ackermünze VI, 87. II, 374/
 375/ 376/ 377/ 378. VI,
 60/ 93/ 97/ 434/ 440. fleis-
 che VI, 87
 Astermünze s. in A.
 Bachmünze VI, 84
 Balsammünze 86
 Bergmünze, *Calamintha*, VI,
 59. II, 374/375. 376/377.
 VI, 96, 441. VIII, 420.
 kleine II, 1079
 II canadische VI, 88
 14 canarische VI, 91. IV, 740
 10 englische VI, 88
 Feldmünze II, 374/ 378. VI,
 60, 434/ 440/ 441. VII,
 223. kleine VI, 87
 Fischmünze VI, 84
 Frauenmünze, *Balsamita*,
 VIII, 841. II, 15/ 16. III,
 210/ 211. IV, 781. V, 427.
 VI, 81/ 94/ 95/ 96/ 97/ 704
 Gartenmünze VI, 83
 gelbe III, 109
 gemeine VI, 86. jährige 81

- 2 grüne 81, 79, 92, 95, 96, 97/
 98, 440. VIII, 568
 13 Hirschmünze VI, 90/ 93. VII,
 513. 514
 Kagenmünze s. in K.
 7 kleine, *gentilis*, VI, 86
 8 kleine, *fativa*, VI, 86. II, 376.
 VI, 88
 Kornmünze VI, 60
 4 krause VI, 82. II, 16. VI, 95, 98.
 VIII, 568, 583. 584
 Krötenmünze VI, 84
 Dranienmünze VI, 86, 95.
 VIII, 583
 15 ostindische VI, 91
 6 Pfeffermünze VI, 85. VII, 121
 Pferd- münze VI, 80, 84
 12 Polen, *Pulegium*, 89
 Rosmünze 80, 84. langblät-
 terichte 80
 rothe VI, 86
 3 rundblättrichte 82, 96, 97, 98
 Spitzmünze -- 88
 5 Wassermünze VI, 84. II, 13/
 16, 374/ 376. VI, 92, 95.
 VIII, 568, 582, 584
 I wilde VI, 80, 96, 97, 98. VII,
 513. VIII, 582
 16 zotige VI, 92, 96
 Münzkraut, großes gelbes V,
 910. kleines -- 910
 Mützchen IX, 244
 Mufensfang s. Mückenfang.
 Multbeere, *Chaemaemorus*,
 VIII, 27. II, 844, 853.
 VI, 256
 Mundholz V, 588
 Mungostwurzel VI, 571
 Muntingische Pflanze I, 701
 II, 373. III, 367
 Muntingischer Strauch,
Muntingia, VI, 268. V, 764
 I weisser, *Calabura*, VI, 269
 Murer

- Murex VI, 845
 Muscatblüthe II, 67, 290.
 V, 927. VI, 340, 341,
 473. VIII, 830
 Muscatnuß, *Myristica*, VI,
 340. II, 162, 644, 929.
 V, 236, 256, 303. VI,
 256, 257, 474, 476, 478,
 479, 734, 747
 gemeine III, 33
 Muscatnußbaum I, 568, 695
 Muscatellerbirne VII, 531,
 615
 Muscatellerkraut, *Salvia sclarea*, VII, 157. II, 1, 759,
 889. IV, 268, 919, 920,
 923, 924. V, 1034. VI,
 683. VIII, 149, 338, 339,
 341, 348, 349, 517.
 IX, 344
 Muse, *Musa*, VI, 271.
 II, 352
 4 Affenmuse, *Troglodytarum*,
 VI, 274, 275
 3 Bihaimuse, *Bihai*, VI, 274.
 II, 119. III, 1080
 2 der Weisen VI, 274, 275.
 II, 18. III, 1022, 1023.
 IV, 231
 1 Paradiesfeige VI, 272
 Mußkraut III, 145
 Mußpflanze, *Corchorus*,
 III, 145, 377
 7 dreysächerichte 149
 gleichbreite 150
 3 hitzige III, 147. IX, 304
 4 Kapselmußpflanze III, 148.
 I, 246
 2 Rohlmußpflanze, kohlartige,
 III, 147, 146, 151. I, 243.
 VI, 69, 537

- 5 rauhe III, 149
 1 Schotenmußpflanze 146, 161
 viereckige 151
 6 zotige 149
 zweyzinkige 150
 Mußsände, *Mussaenda*, VI,
 319. II, 46. III, 1080
 2 schöne VI, 319
 3 stachlichte 320
 1 staudenartige 319
 Muteke IX, 359
 Mutterharz II, 266, 814
 Mutterharzpflanze, *Galbanum*, II, 265. I, 554. IV,
 234, 639. VI, 145, 265
 Mutterkorn II, 1046
 Mutterkraut, *Matricaria*,
 V, 1025. II, 47, 57, 835,
 915, 931. VI, 57
 Bastartmutterkraut VI, 810
 3 Chamille, *Chamomilla*, V,
 1027
 gemeines 1025
 mit Stabwurzelblättern 1031.
 VI, 812
 7 pennsylvanisches V, 1030.
 I, 921
 2 Seesrandsmutterkraut V,
 1027. II, 841
 4 silberweißes, silbernes, V,
 1028. II, 842
 sternblumenartiges I, 896. b.
 6 vom Borgebirge der guten
 Hoffnung V, 1029
 1 wahres, *Parthenium*, V, 1025.
 I, 376, 377, 789, 790.
 III, 969. V, 1031, 1032,
 1034. VI, 29, 810, 812.
 VIII, 836. IX, 565
 5 wohlriechendes V, 1029. II,
 843
 Waldmutterkraut VI, 64
 Mutterwurz I, 764, 973
Myrica,

- Myrica, Myrica**, VI, 334.
 III, 709. IV, 234
 3 dreiblättrichte VI, 336
 I gemeine, Gale, VI, 335. II,
 834. III, 677, 701. IV,
 231, 234. VI, 361, 364.
 VII, 867, 868, 967
 2 Kerzenbeerstrauch VI, 335
 4 mit Eichenblättern VI, 336.
 III, 164. V, 387
 5 mit Herzblättern, herzblättrichte, VI, 337. I, 705.
 IV, 234 IX, 142

- Myrobalanen, Spondias**,
 VIII, 731. I, 1038. II, 49,
 95. IV, 516. V, 394, 709.
 VI, 228. VIII, 605, 846
 2 gemeine, Myrobalanus, VIII,
 732. I, 34. VI, 221, 228,
 343/344. VII, 461. VIII, 733
 graue VI, 754
 I rothe, Mombin, VIII, 732.
 VI, 221

schwarze achteckige I, 969

- Myrobalanenbaum** III, 740
 aschgrauer, Emblica, VII, 16.
 III, 740. VI, 341/342/343/
 432. 463. VII, 6

- Myrrhe, Myrrha**, VI, 344,
 I, 554. II, 146

- Myrsine** VI, 350
 afrikanische IX, 608

- Myrte, Myrtenbaum**,
 Myrtus, VI, 352. II, 942.
 III, 50, VI, 334, 350,
 351, 369
 2 brasilianischer VI, 356, 351,
 987
 I gemeiner VI, 352. IV, 611.
 VI, 345, 351, 360, 361,
 362, 363, 364, 365. VII,
 475
 gewürznelkenartiger II, 623,
 661
 4 glänzender VI, 356
 7 jamaischer, Chytraculia, VI,
 357. II, 61, 942
 12 jamaischer Pfeffer, Pimenta,
 VI, 359
 5 Kümmeimyrtenbaum VI, 357.
 IV, 1090
 10 Kunradskrautartiger VI, 358
 mit dem venetischen Färber-
 baumblatt II, 626
 6 mit ganz getrennten Geschlech-
 tern VI, 357
 Mascatenmyrten 362
 11 Relsenmyrtenbaum 358
 13 schmalblättrichter 359
 weisser I, 692
 9 zeylonischer VI, 357, 352
 3 zweiblumiger VI, 356. II, 627
 8 zweythelliger, Zuzygium, VI,
 357. VIII, 807. IX, 668
Myrtar IV, 930

N.

- Nabelkraut** III, 220. I, 607.
 VIII, 231. s. Nabelpflanze.
 grosses III, 224
 Seenabelkraut I, 487
 unächtes VIII, 403

- Nabelpflanze, Cotyledon**,
 III, 220
 ästige III, 230

aus Creta III, 223

baumartige 228

7 Entenfuß 225

eyrunde 230

6 gemeine, Umbilicus Veneris,
 III, 224, 228, 229. IX,
 362, 363

gemeine knollige III, 220

große 224

3 halb

- 3 halbfugelrunde III, 223
knollige 225
friechende III, 224. IX, 362
- 4 sägenartiggezähnte III, 223
- 8 spanische 224, 230
- 5 stachlichte 225
- 1 tellerrunde III, 221. VIII,
403, 406
- 2 unächte III, 222
- Nabelsaamen IV, 263
- Nabelsaamenkraut, frühzeitiges
niedriges III, 442
- Nabelwurz, Venusnabelwurz
III, 441
- nachenförmig II, 590
- Nachenkraut, *Cymbaria*,
III, 424
- 1 Daurisches 424
- Nachtblume, *Nyctanthes*,
VI, 481. IV, 1105, 1106.
VI, 209, 432
- 3 malabarische VI, 482. IX, 310
- 2 ostindische, Sambac, VI, 482.
III, 1067. IV, 1103, 1104,
1105, 1106, 1108. V, 430.
VI, 743. VIII, 171, 822
- 5 schmalblättrichte VI, 482.
IV, 1105. V, 238
- 1 Trauerbaum, *Arbor tristis*,
VI, 482
wellenförmige IV, 1105
- 4 zotige VI, 482. VII, 780
zeylonische V, 238
- Nachtfrau II, 803
- Nachtferze, *Oenothera*, VI,
518. II, 408, 682. V,
224, 234, 237. VI, 540,
541, 542, 568
- 4 amerikanische VI, 520, 541
- 3 kleinblumige 520
- 7 niedrige VI, 521. V, 913, 915
- 1 rauhe VI, 518, 541
- 8 stachlichte 522

- 6 staudige VI, 521, 541
- 5 weiche 520, 541
- 2 zweijährige VI, 519. IV, 990.
V, 911, 913, 917, 918.
VI, 541
- Nachtschatten, *Solanum*,
VIII, 608. I, 269, 968.
II, 352, 889. IV, 989.
V, 806, 873. VI, 72, 445.
VIII, 302, 375, 606, 607.
634. folg. IX, 309
amerikanischer VII, 32
- 28 bahamischer VIII, 630, 635
- 14 Bergpapa 620
bestäubter 637
- 5 Bittersüß, *Dulcamara*, 610
- 8 bonarischer VIII, 613. V, 873
- 20 brasilianischer VIII, 626
- 23 brauner 627
- 24 carolinischer 628
- 30 dreylappiger 631
dreiblättrichter s. in D.
egyptischer VIII, 634
- 10 Erdbirne 614
- 9 ethiopischer VIII, 613. II, 503.
V, 873, 874, 937. VIII, 648
- 3 falscher indianischer Pfeffer,
Pseudocapsicum, VIII, 609
- 29 feuriger 631
- 27 filziger 630
gemeiner 638, 794
gemeiner schwarzer II, 368.
VIII, 608, 643
gerinnender VIII, 636
- 36 großbeeriger 634
- 2 guineischer 609
- 26 heiliger VIII, 629. VI, 73.
VII, 327. VIII, 639
herzförmiger 636
- 22 indianischer 627
- 19 Jungfernbrüste 625
kletternder II, 33
- 11 Liebesäpfel, *Lycopersicum*,
VIII, 619

- 17 malabarischer VIII, 624
 16 Melanzanäpfel, Melongena, 623
 12 mit Zibernellblättern 620
 6 mit Eichenblättern 612
 1 mit Wollkrautblättern 608
 34 peruanischer 633
 23 peruvianischer VIII, 620. V, 874
 rispenförmiger V, 194
 35 rother VIII, 633
 15 schwarzer VIII, 620. II, 368. VIII, 635, 637, 639, 640
 25 Sodomsäpfel VIII, 628
 steigender 610
 tödtlicher I, 998
 31 Tolläpfel VIII, 632
 teller VI, 72, 73
 21 virginischer VIII, 626
 18 von Campeche VIII, 625 II, 460
 32 von Havana VIII, 633
 33 von Martinique 633
 Waldnachtschatten VIII, 610. I, 998
 7 wurzelnder VIII, 613
 4 zweyblätterichter 610
Nachtviole, Hesperis, IV,
 794, 795. III, 652. V, 445, 452, 455, 533
 5 afrikanische IV, 798. V, 447
 Bergnachtviole wohlriechende IV, 795
 beständige V, 448
 frühe 451, 452, 453
 6 Frühlingnachtviole IV, 799. VII, 766. IX, 335
 Gartennachtviole -- IV, 796, 799
 4 geruchlose 797, 801, 802
 jährige V, 448
 kleine IV, 801
 2 Matronalnachtviole IV, 796, 800, 801, 802. V, 446. IX, 546, 549, 552, 553, 555
 3 sibirische IV, 796
Onomat. botan. Register.

- I traurige IV, 795. IX, 557
 weisse IV, 799, 801, 802
 wilde, ohne Geruch 797
 nacktend VI, 473
 Nackende Hure III, 3
 Nackende Jungfer, *Bulbo-*
codium, II, 285. I, I. II, 712. III, 8, 14, 15, 562
 I frühjährige II, 285
 Nabelkraut, Sumpfnabelkraut
 IV, 975. Wassernabelkraut
 975
 Nadelblatt I, 54
 Nadelholz III, 50. VII, 60
 Nägelkraut III, 648
 Nägelschwamm I, 161
 Nättsch VI, 415
Nagelkraut, Illecebrum,
 V, 22, 21. I, 1027. II, 283, 507. III, 197, 556.
 VI, 808, 809. VII, 40, 41, 42, 43. VIII, 391
 II arabisches V, 26
 8 feigenartiges V, 25. I, 378. IV, 505
 4 gemeines, Paronychia, V, 23. I, 603. IV, 782, 794. VI, 808, 809. VII, 273, 274, 385. IX, 330, 363
 5 kopfförmiges V, 23. IV, 794. VI, 809. VII, 273, 274
 12 mit Hühnerdarmblättern V, 26. VI, 809
 mit Quendelblättern VI, 809
 mit unächter Dolde VII, 269
 mit Begrittblättern VI, 809
 I quirlförmiges V, 22. VI, 809. VIII, 224, 242
 6 spreublumenartiges, *Achyran-*
tha, V, 24. I, 77, 83
 stachlichtes VI, 809
 2 strauchiges V, 22. VII, 271
 Sf 9 beste

- 9 beaufsigendes V, 25. I, 378, 393. III, 24. IV, 506
vierblättrichtes s vierblät-
terichtes Nagelkraut.
- 3 von Montpellier V, 23. VII,
249
- 7 wegrittartiges V, 24. I, 377,
378, IV, 505, 794
- 10 wurmförmiges wurmartiges
V, 25. I, 377. II, 507.
IV, 505, 506. IX, 227
- Nagelkraut, Pilosella, IV,
832, 862
Alpennagelkraut großes - -
IV, 835
- Nagelschwamm I, 165
- Najade, Najas, VI, 366. III,
1070. IV, 103. VII, 364
- Meernajade III, 1070, 1071
- Naigel V, 337
- nakend s. nackend.
- Nanari II, 463. III, 509
- Napae, Napaea, VI, 369
mit Ahornblättern V, 962
- 2 mit ganz getrennten Geschlech-
tern VI, 370. I, 26, 357
- 1 Zwitterartige, mit Zwitter-
blumen, VI, 369. I, 249,
359. V, 962, 971. VIII, 507
- Narbe VIII, 772
- Narbe des Saamens IV, 882
- Narcisse, Narcissus, VI,
373, 374. I, 1034. II,
286, 287. IV, 880. V,
707. VI, 386. folg. VII,
475. folg. VIII, 680
BelladonnaNarcisse I, 401
- 5 Bisamnarcisse VI, 379. VII,
475
cyprische VI, 391, 398
die dritte des Matthiolus 753
- 10 dreylappige 383
gelbe portugiesische - - 381

- Herbsnarcisse gelbe I, 399
- 11 Jonquille, Jonquilla, VI, 383.
V, 62
italienische VI, 393
kleine gelbe spanische 378
- 4 kleinere VI, 378. II, 287.
VI, 414. VII, 475, 476
Liliennarcisse s. in L.
- 9 mit drey Staubfäden VI, 382.
VII, 475, 477
- 14 morgenländische VI, 385,
386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 397, 398, 401,
403, 405, 406, 407, 408,
409, 410
- 1 poetische VI, 373, 374. I, 523.
VI, 386, 387, 388, 390,
391, 392, 393, 398, 399,
402, 403, 404, 405, 409,
410, 411, 414
- poleyartige VII, 514
- 13 portugiesische, Bulbocodium.
VI, 385. II, 286, 287. VI,
404, 410, 414. VII, 475,
476, 477
- 6 schmalblättrichte VI, 379
- 12 späte VI, 384. III, II, 12,
VI, 390, 395
- 7 Tazette, Tazetta, VI, 381
- 2 unächte, Pseudonarcissus, VI,
373, 376. II, 285, 286, 287,
288, 289, III, 16. VI, 389,
391, 392, 393, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403,
405, 408, 409, 411, 412,
413, 414. VII, 475, 476, 477
- wilde englische VI, 377
- 8 wohlriechende 382, 389, 395,
414
- 3 zweifärbige VI, 378, 382,
401, 411, 412, 414. VII,
475, 476
- Narden, Nardus, I, 486.
II, 380. VI, 415, 419.
VIII, 711

- ächte morgenländische 1, 486
 celtische VI, 418, 419. VIII,
 711. IX, 411, 419
 zahme VI, 458
Nardengras, *Nardus*, VI,
 415
 2 aus Languedoc 417
 4 gefranztes 418
 3 mit Grannen VI, 417. IV,
 553, 560
 1 senkrecht VI, 415. IV, 565,
 592, 593. VIII, 691
Nardensaamen VI, 458
Nardenwurzel 1, 486
Nardus 1, 486
 wilder 819
Narthecium 1, 580
Natterblume VII, 226
Natternkopf III, 697
 gemeiner 699
Natterwurz, Bistorta, VII,
 251. II, 123, 124, 125,
 283. III, 22, 670, 671.
 V, 633. VI, 221. VII,
 182. VIII, 464
 gewöhnliche III, 22
 grosse VII, 252
Natterzünglein, Natter-
zunge, *Ophioglossum*,
 V, 568
 5 amerikanisches VI, 569
 beugsames 1, 129
 1 gemeines VI, 568. III, 746.
 V, 302, 786. VI, 570, 571
 4 neßförmiges VI, 569
 3 ostindisches VI, 569. VIII, 344
 2 portugiesisches VI, 569
 7 schlankes 570
 6 steigendes VI, 570. 1, 129.
 III, 1058. V, 747
Nauclea, *Nauclea*, VI, 430.
 V, 238. VII, 172
 1 morgenländische VI, 430. II, 18

- Nebenschöffer 1, 130**
Nectarine 1, 433. VI, 469,
 898, 899
 dunkelbraune 1, 434
 Erugetectarine 434
 frühe 434
 goldene 435
 italienische 434
 Newingtonnectarine 434
 Petersburgernectarine 435
 römische rothe 434
 Scharlachnectarine 434
 späte grüne 435
 Tempelsnectarine 435
Nectarinen Pfersiche 1, 434.
 VI, 469
Negelein, Buschnägelein III, 578.
 Cobsnägelein 579. Dama-
 scenernegelein 578, 579.
 Dobsons Feldnegelein 579.
 Federnegelein -- 579. Feld-
 negelein 579. indianisches
 577. Sandnegelein 580.
 Seegrassnegelein VIII, 755.
 Wattsnegelein III, 579.
 Zmergnegelein -- 580, 581
Nägeleingras 1, 228. II, 565,
 768
 weißes II, 769
Negeleinveil II, 857
Negundobaum, Negundo,
 IX, 575. II, 61. V, 735.
 VI, 431
Nelke, *Dianthus*, III, 565.
 II, 613, 619, 637. VI,
 696. IX, 328, 329
 14 Alpennelke III, 581. II, 79,
 637, 641, 642
 1 Bartnelke III, 566. 1, 762,
 763. II, 79, 623, 624, 625.
 III, 1064, 1069. V, 834.
 IX, 547 schmalblättrichte
 1, 763
 Sf 2

- 16 baumartige III, 582. II, 79,
622, 626, 640
Bergnelke III, 577
- 2 Cartheusernelke III, 566, 1,
762, 763. II, 476, 613,
614, 623, 633, 634, 640,
642, 643. III, 1064, 1066,
277. IX, 499. wild II, 79, 83
- 7 deltaförmige III, 576 II, 79,
633, 639, 640, 642
Donnernelke III, 576
- 8 eisenraue III, 577. IX, 328
- 12 Federnelke III, 579, 578, 580,
602. 1, 763. II, 79, 82, 83,
614, 619, 627, 636, 637,
640, 641, 642, 643, 644.
III, 1064. VIII, 805, 806.
IX, 499
Feldnelke III, 566, 567. chine-
sische 577. indianische V, 64
- 6 Garternelke, Caryophyllus,
III, 568. II, 79, 476, 618,
619, 621, 622, 623, 625,
626, 627, 629, 630, 631,
632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641,
643, 644. III, 1064, 1066.
IV, 782. IX, 328, 549
Gewürznelke s. Gewürz-
nelke.
Grasnelke - - III, 576
graue II, 632
italianische III, 583
- 15 Jungfernelke, jungfräuliche,
III, 581. II, 642. IX, 329
Klebnelke V, 812. VIII, 537.
weisse VIII, 529
Kronnelke II, 79, 614, 640,
642
Meernelke VIII, 755
Mutternelke I, 591. II, 619,
620. IV, 231
- 18 nachmittägige III, 582. II, 641
Pechnelke, Lychnis Viscaria,
V, 812, 218, 835, 840.
VI, 509. VIII, 537, 541,
771. IX, 567

- 13 Sandnelke III, 580. I, 763.
II, 79, 619, 638, 642. III, 1064
schmalblättrichte II, 772
schuppige 630
Seenelken II, 770. VIII, 755
- 9 sinesische III, 577. II, 640
- 4 sprossende III, 567. I, 762,
763. II, 79, 613, 625,
640, 642. III, 1064
- 17 standige III, 582, II, 627
Steinnelke II, 639. III, 567.
IV, 649
stinkende II, 883
- 11 stolze III, 578. I, 763. II, 614,
619, 633, 635, 637, 638,
639, 640, 641, 643, 644.
VIII, 806
- 5 verringerte III, 568. II, 614,
619, 642
Veriernelke I, 214
- 10 von Montpellier III, 578
- 3 wilde, Armeria, III, 567. I,
762, 763. II, 613, 614,
621, 622, 625, 641. III,
1066. IX, 546
nelkenartig II, 614
Nelkenbaum II, 343
Nelkengras, AckerNelkengras,
weisses IV, 905
Nelkenwurz IV, 422
Nerve VI, 445
nervenlos III, 745
nervig VI, 445
Nessel, Urtica, IX, 368.
VI, 683. VIII, 292, 420.
IX, 328
AckerNessel - - V, 295, 296
- 10 amerikanische IX, 375
- 11 aus Jamaica 375
- 2 balearische 369, 381
- 18 beerentragende 378
BrennNessel, brennende, siehe
BrennNessel.
- 15 canadische IX, 377

- 3 **Dodartische** 370
Eiternessel 370
 glaskrautartige VI, 803
- 7 **großblättrichte** IX 374
 handförmige 381
- 8 **hanfartige** 374. s. **Hanfnessel**.
- 5 **Heiternessel** IX, 370
- 13 mit Blumenköpfchen 376
 mit ganz getrennten Geschlech-
 tern 368, 379 — 382
- 6 mit getrennten Geschlechtern
 371, 368, 379, 380, 382
 mit Haselnußblättern 381
 mit Rälberkruppblättern 379
- 4 niedrige IX, 370 VI, 803
- 1 **Willernessel** IX, 368, 381, 382
 römische 369
Schmarokernessel 381
- 17 **schneeweiße** IX, 377. VII, 672
Stufnessel VIII, 735
 stinkende V, 295
- 12 **surinamische** IX, 375. VII, 59
 taube V, 295 **Afernessel** 295,
 296. gemeine, mit dem
 Hanfblatte IV, 244. große
 V, 294. kleine 296. mit
 gelber Blume IV, 245
- Taubnessel** s. in T.
 todte IX, 380. V, 291, 294
- 14 **virginische** IX, 376
- 16 **unterbrochene** IX, 377. V, 805
Waldnessel s. in W.
- 9 **walzenförmige** IX, 375
Wurinessel V, 294
- 19 **jenlonische** IX, 378
- Nesselstaude**, *Prasium*,
 VII, 390. V, 457. V, 447
- 1 größere VII, 390. V, 298,
 VI, 62. IX, 48, 54
- 2 kleinere VII, 390. IV, 249.
 V, 298
- neunblättricht** III, 746
- Newington alter** I, 431. frü-
 her 429
- niedergebeugt** II, 801

- niedergedrückt III, 563
 niederliegend VII, 413
- Nierenbaum** I, 447
- nierensförmig** VII, 787
- Nießkraut** I, 204, 206, 207.
 IV, 612. VII, 492
- Alpennießkraut** I, 66, 68
 gemeines, *Parmica*, I, 67.
 I, 552. III, 656, 657, 672.
 VII, 492, 493, 495, 533/
 535. VIII, 771, 843
- grünes VII, 533
- Nießwurz**, **Nießwurzel**,
Helleborus, VI, 749. III,
 706, 713. IV, 747. V,
 239, 263. VII, 414, 419.
 VIII, 209. IX, 665
- Bastartnießwurz** V, 625
- Bergnießwurz**, wilde VIII, 456
- breitblättrichte** IV, 756
- 1 **Christwurz** 749
- 5 **dreyblättrichte** 755, 757
 gemeine wilde weiße VIII, 456
- 3 **grüne** IV, 752. III, 60, 728,
 729. IV, 744, 756, 757.
 IX, 438
- mit **Erdauchblättern** V, 127
- Millers** IV, 757
- 2 **schwarze** IV, 750. III, 727,
 728, 729. IV, 749, 756.
 V, 117. VI, 30, 36. VII,
 150. IX, 306, 438 **drey-**
blättrichte IV, 757. **fenchel-**
blättrige I, 131. **grünblü-**
hende IV, 752. mit größern
Blättern 756. **stinkende**
 753. **wahre** 750
- 4 **stinkende** IV, 753. III, 60, 729,
 746. IV, 744, 756, 757,
 758. VI, 859, 862. VII,
 521. VIII, 478. IX, 439
- Waldnießwurz**, wilde VIII, 456
- weiße** I, 463, 542, 822. V,
 287. VI, 568. VII, 39.
 VIII,

- VIII, 655. gemeine III, 60,
728. IV, 749, 755, 778.
mit gelber Blume VII, 796.
mit schwarzrothen Blumen
III, 727. IV, 749, 755.
V, 624
weisse Nieswurcz, Veratrum,
s. in B.
Wiesennieswurcz, wilde VIII,
457
Nigrine, Nigrina, VI, 462
klebrichte 462
Ninsi, Ninswurzel, Ninsi,
VIII, 589, 565. VI, 463
Nissolische Pflanze, Nis-
solia, VI, 464
2 Nissolische Staude 464
1 Nissolischer Baum 464
nisternd VI, 456
Mittekamm VIII, 693
Nirblumen VI, 483
Nirhaare II, 47
Nostoch, Nostok, Nostoc,
IX, 202. II, 337. IV, 122.
V, 537, 667. VI, 467
Nudeln VIII, 614
Nüsse VI, 468, 470. folg.
Nuß VI, 470. folg. VIII, 415
Augenuß III, 206
Bartnuß 206

- Bennuß VI, 472, 481
Blutnuß III, 206
byzantinische 205
dünnshaalige V, 133
grosse holländische III, 203
Malabarische, Adhatoda, V,
200. I, 116. III, 585
Mandelnuß III, 203
Pfundnuß 203, 206
späte V, 133
Traubennuß III, 203, 205, 206
welche zweymal im Jahr
Früchte trägt V, 133
Zellernuß III, 203
Nußbaum, Cajounußbaum I,
447. Delnußbaum, zeylo-
nischer IV, 635
Nußdolde, *Cachrys*, II, 352.
V, 221, 459, 460
dreyimal gespaltene II, 354
gleichbreite 354
1 libanotische, Libanotis, II, 352.
V, 459, 460, 461. VII, 963
mit Fenchelblättern VI, 748.
VII, 963
2 sicilianische II, 353. IV, 889
ungarische II, 353
Nußgras, *Lygeum*, V, 902.
IV, 593, 597. V, 672.
VIII, 690
Nußstrauch III, 203

D.

- Oberhäutlein III, 760
Ochererbse, Ochrus, VII, 142.
I, 685. II, 944. III, 834.
V, 127, 356. VI, 493,
494, 796. VII, 135
Ochsauge I, 574
Ochsenbrech VI, 551
Ochsenkopf, *Bucephalon*,
II, 267. VII, 673

- Ochsenkraut VI, 551
Ochsenzunge, *Anchusa*, I,
466. II, 274, 283. V, 458.
VI, 563
ächte rothe I, 470
cretische I, 471. II, 277
deutsche I, 466
7 Färberochsenzunge I, 466, 470,
473. II, 273, 278. V, 718.
VI, 549. IX, 309 Feld.

- Feldochsenzunge, rauhe V, 889
 1 gewöhnliche I, 466, 472, II, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 984. III, 704 V, 236, 887. VI, 265. 467
 große I, 466
 himmelblaue I, 471. II, 172, 275
 8 immergrünende, immergrüne, I, 470. II, 172, 276, 277, 278
 kleine wilde I, 861
 3 mit dem wellenförmigen Rande I, 468. II, 277
 4 morgenländische I, 468. II, 278. V, 715
 rothe V, 712
 2 schmalblättrichte I, 467, 473. III, 172, 273, 274, 277, 279, 280, 983, 986. III, 685, 704
 5 virginische I, 469. V, 718
 wellenförmige II, 277
 wilde I, 472, 473, 471, 861. III, 438. 439, 445, 697, 698. 699, 700, 701
 6 wollige I, 469
Odermennig, Agrimonia,
 I, 210, 213, 735. IV, 638. V, 321
 gemeiner I, 210, 213. III, 41
 1 gewöhnlicher, Eupatorium, I, 210, 738. III, 877, 880, 895 896, 899, 900
 kleiner I, 212
 2 kriechender 211
 morgenländischer 211
 3 unächter I, 212, 213. VII, 49
 weißer I, 212
 wohlriechender I, 212. III, 892, 895, 897
Del, VI, 534
Delbaum, Olea, VI, 527.
 III, 708. V, 258. VI, 634, 700, 844, 981. VII, 668

- 3 amerikanischer VI, 530. V, 591
 böhmischer III, 709
 1 europäischer VI, 527. I, 210. VI, 531, 532, 533, 534, 537
 falscher III, 709
 unächter 709
 2 vom Vorgebirge der guten Hoffnung VI, 530. V, 590. VI, 531
 wilder III, 709. s. wilder Delbaum.
 zahmer VI, 527
Delbaumharz, ethiopisches I,
 444
Delmagen VI, 779
Delnuß VII, 888
Delsaamen II, 180
 alexandrinischer VIII, 480
 egyptischer 480
 grüner VII, 894
 kleiner VI, 323
 rother VII, 894
 sinesischer 757
Delsenich I, 638, 648. III, 533.
 VI 537. VIII, 421. IX, 127
Delsniß VIII, 421
Delstrauch, falscher carolinischer
 I, 443
Delswinzwurz VIII, 421
 ohne Adern I, 1020
 ohne Knoten III, 746
Ohrenpflanze, Hedyotis,
 IV, 673. I, 1034. II, 814
 gemeine IX, 423
 3 krautartige IV, 674
 staudige IX, 422
 1 strauchige IV, 674
 2 wahre IV, 674. I, 1034. VI, 271
Ohrenschwamm VI, 926
Ohrlöffel, Auriscalpium, IV,
 972. III, 693, 855. IV, 172
 Sf 4 Ohrz

Dhrlösfleintraut, Otites, III,
338. II, 5. III, 262. V,
260, 817, 821, 837, 839,
840, 841. VI, 278, 279,
704. VIII, 478, 479. IX,
565, 567

Olay, Olax, VI, 523

1 zeylonische 523

Oldenlandische Pflanze,
Oldenlandia, VI, 524.

II, 408

3 doldenförmige VI, 525. V,
918

1 einblumige VI, 524. I, 332

7 kriechende VI, 527

4 mit flachen Sträusen 525

6 quirlförmige 526

5 rispenförmige 526

2 zweiblumige 524

Oleander, *Nerium*, VI, 442.

I, 969. V. 15, 253. VIII,
733

2 aus einander gesperrter VI,
443 I, 664

bauchflußstillender II, III 16

1 gemeiner, Oleander, VI, 442,
444, 445. I, 724. VI, 533.

VII, 848, 851

3 Ruhroleander VI, 442

4 zeylonischer VI, 444. I, 654

Olive VI, 536

Olibenbaum VI, 528

Olyra IV, 577. V, 995

Omphalea III, 678

Onagener IX, 129

Onoclea, *Onoclea*, VI, 549.

I, 551. III, 1047, 1049.

VI, 695. VII, 302, 305

1 empfindliche VI, 549

Opalus, *Opalus*, I, 51

Opium VI, 781

Opontie, *Opuntia*, VI, 584.

folgg. *Cactus*, s. *Cactus*. II,

355. III, 1022. V, 43

15 armbandsförmige II, 362

21 brasilische, *Phyllanthus*, II,
365, 796. III, 770, 1023,
1028. VI, 585, 586. VII, 14

19 Cochenillenopuntie II, 364. I,
695. III, 1023. VI, 586.

IX, 328

20 curassavische II 364. s. *Sackel-*
distel. VI, 585, 586

16 gemeine, *Opuntia*, II, 362.

I, 463, 700 III, 1022, 1023,

1024. VI, 469, 585, 586,

733. VIII, 830. IX, 328,

329

23 mit Portulakblättern II, 366.

VI, 585

22 Pereskische II, 365. VI, 883.

VII, 353, 354

18 Tuna, *Tunaopuntia*, *Tuna*,

II, 363. VI, 586. IX, 328

Orant, *Orontium*, I, 623,

628. VI, 682, 686. VII, 31

kleiner I, 609

großer zahmer 622

mit dem Haselwurzelblatte I,

818, 819

welscher 622

Ordnung VI, 634

Orlate, flandrische I, 534. rō-

mische I, 525, 538. b.

Orlean II, 127

Orleanbaum, *Bixa*, II, 126.

I, 76, 696, 700. III, 376,

500. VI, 194, 635, 647.

IX, 382

Orobos II, 945. IV, 241

Orseille, *Roccella*, V, 497.

III, 139, 143. IV, 95, 109.

VI, 293, 294. VII, 909

Ortes

- Ortegische Pflanze, *Ortega*, VI, 683. V, 142.
 VI, 257. VIII, 819
 1 spanische VI, 683. VIII, 10
 Orvelkraut, *Orvala*, V, 291,
 IV, 247, 248. VI, 684, 795
 Osbeckische Pflanze, VI,
 686. III, 687. V, 221
 1 sinesische VI, 687
 Osmites 1, 580. s. *Kampfer-*
maslieben.
 Osmunde, *Osmunda*, VI,
 688. V, 789. VIII, 72, 793
 4 amerikanische VI, 690
 13 Claytonische 693
 12 königliche VI, 692. III, 1035,
 1042, 1044, 1045, 1047,
 1049, 1051, 1053, 1056.
 V, 793. VI, 688, 695
 17 krause VI, 695. 1, 124, 126,
 881, 882. III, 1036, 1037,
 1038, 1042, 1044, 1045,
 1055, 1057. VI, 270. VII,
 498. VIII, 72
 9 mit dem Hirschjungenblatte
 VI, 691
 11 mit Farrenkrautblättern 692
 7 mit Frauenhaarblättern VI,
 691. V, 792
 2 Mondraute, *Lunaria*, VI, 689
 14 morgenländische 693
 8 quirlförmige 691
 5 rauhe VI, 690. V, 745, 792,
 793
 16 schwedische, *Spicanthus*, VI,
 694. 1, 882. III, 1042. V,
 742, 743, 744, 746, 747.
 VII, 277, 506. VIII, 711
 15 Sperlingsflügel VI, 694. III,
 1034, 1053
 3 virginische VI, 690
 1 zeylonische 688, 571
 6 zotige VI, 691. V, 745, 792
 10 zweysach gefiederte VI, 692

- Osterblume 1, 498
 kleine 499
 Osterlucey, *Aristolochia*,
 1, 743, 412. IX, 432
 7 aufrechte 1, 746
 13 bärtige 1, 748
 baumartige 747
 2 dreylappige 743
 gedrängte 756
 20 gemeine, *Clematitis*, 1, 754,
 743. II, 1063
 8 geschwänzte 1, 746
 5 größte 745
 15 immergrüne 1, 749. VII, 135
 indianische II, 679
 kleine 1, 754
 kleine runde IV, 136
 19 lange 1, 753, 757
 14 Maurische 1, 749, 758. VII, 832
 3 mit fünf Staubfäden 1, 744
 6 mit zwei Lippen 746
 9 Osterluceybaum 747
 11 ostindische 748, 756
 21 rauhe 755
 18 runde 752, 757
 4 schildförmige 744
 12 Schlangensterlucey 748
 16 Schlangenzwurzel, *Serpentaria*,
 750
 17 spanische, *Pistolochia*, 1, 751,
 756, 757. VII, 135
 steigende 1, 758
 10 wohlriechendste 747
 1 zweylappige 743
 Osterluceybaum 1, 747
 Osterluceywurz, rechte runde
 1, 752
 Ostindische Schlangenzwur-
 zel, s. Schlangenzwurzel.
 Osyris 1, 1003
 Othonne, *Othonna*, VI, 700.
 1, 758. II, 408. III, 634.
 IV, 1087. VIII, 431
 8 f 5
 7 bauma

- 7 baumartige VI, 703. III, 634
 1 bollige VI, 701. IV, 1077,
 1087. VIII, 653
 3 kammsförmige VI, 702. IV,
 1074, 1075, 1076, 1087
 knollige VI, 703
 8 mit dicken Blättern VI, 703.
 IV, 1076
 6 mit Leucosenblättern VI, 702.
 1, 904
 5 mit Schweinskresseblättern
 VI, 702. III, 635. IV, 1076
 4 mit Stabwurzblättern VI,
 702. 1, 921. IV, 1077
 2 sammtblumenartige, Tagetes,
 VI, 702. II, 628, 916.
 IV, 1087. VIII, 827, 828,
 829, 843
 9 sehr dünne VI, 703
 Otten II, 88
 Otterbaum II, 88
 Otternkopf, *Echium*, III,
 697, 684, 694
- 5 cretischer III, 700, 702, 703.
 VIII, 815
 englischer III, 706
 2 geglätteter III, 698. II, 274
 4 gemeiner III. 699. 1, 473, 739.
 II, 279. III, 694. V, 887
 3 italienischer III, 698. 1, 471.
 III, 438, 439, 697, 704,
 705. V, 887, 900
 8 kopfförmiger III, 701
 6 morgenländischer 700
 7 portugiesischer 701
 schmalblättrichter 702
 1 staudiger 697
 9 veilblauer 702
 oval III, 729. VI, 704
 Oviedische Pflanze, *Ovie-*
da, VI, 705. IX, 404
 1 flachlichte VI, 705. IX, 404
 2 unbewehrte VI, 705
 Orselbaum III, 250
 Drycedrus V, 181

P.

- Paddenstuhl I, 163
 Pädergras IX, 293
 Päonen VI, 724
 Päonie VI, 724
 Palmbaum VI, 44
 Palme I, 703, 1033. II, 854.
 IV, 415, 311. VI, 735,
 738. folg. 744, 745, 797.
 VIII, 75, 77, 87, 171.
 IX, 394, 529, 647
 brennende s. brennende
 Palme.
 guineische s. Guineische
 Palme.
 Reulpalme s. in R.
 nüssetragende I, 1003, 1004.
 III, 333
- Pflaumpalme III, 501. V, 237.
 VI, 739, 742, 743
 Sagupalme III, 407
 Stechpalme s. in St.
 Streichpalme VIII, 121
 Weinpalme s. in W.
 Zwergpalme s. in Z.
 Palmetto II, 852
 könialicher II, 853
 Palmkäs VII, 8
 Panaxkraut, *Chironium*, V,
 332. VI, 746, 748, 749,
 750. VIII, 459
 Pantoffelholzbaum VI, 985.
 VII, 629
 Pantoffeln VIII, 614
 Papaw I, 558

Papawbaum, nordamerikani-
scher I, 558

Papayabaum, *Carica*, II,
588. III, 1025. V, 982.

VI, 773, 795

ästiger II, 589

I gemeiner, *Papaya*, II, 588.

I, 406, 701. III, 1019,

1029. IV, 881. V, 984.

VI, 774, 795, 876, 878.

IX, 329

2 mit der birnförmigen Frucht,

Posoposa, II, 589. III, 1019.

VI, 795. VII, 355

mit der Melonenkürbisfrucht

II, 588

Papierblume IX, 627

Pappel, *Alcea*, I, 240, 245.

V, 948, 955, 967. *Po-*

pulus, VII, 330

Balsampappel VII, 337

braune - - V, 364

carolinische VII, 339

Gänsepappel V, 953

Gartenpappel I, 240, 241

gefüllte V, 958

gemeine - - 955

gemeine zahme gelbe VIII, 504

Hasenpappel V, 953, 955

italienische VII, 340

Judenpappel III, 145. ge-

meine 147

Räspappel gemeine V, 953.

wilde 953

kleine 953

kleine rundblättrichte 953

frause 957

lybische VII, 333

mit einem veränderlichen Blat-

te V, 368

2 mit Feigenblättern I, 242, 247.

V, 967, 969

I Rosenpappel I, 241. V, 942,

963, 965, 966, 967, 968,

969, 971, 972

Rospappel V, 955

Samtpappel, *Abutilon*,

VIII, 504. I, 24, 25, 26,

354, 355, 357, 358, 359.

V, 14, 970

schwarze VII, 334

Silberpappel 331

sinesische aufrechtwachsende - -

V, 957

Tacamahacpappel VII, 337

venetianische IV, 822

weiße VII, 331

Zitterpappel 333

Pappelbaum I, 239. V, 364

amerikanischer II, 1106

schwarzer I, 139. VII, 334

venetianischer IV, 822

weisser VII, 331

Pappelkraut V, 955

parabolisch VI, 798

Paradiesäpfel V, 938, 975,

977

rothe 977

weiße 977

Paradiesbaum III, 709

Paradiesfeige, *Musa paradi-*

siaca, VI, 272. I, 2, 427,

739- II, 8, 36. III, 517,

524, 645, 678, 1022,

1023, 1025. IV, 281.

V, 239. VI, 2, 271, 320,

721, 733, 739, 740, 743,

798. VII, 35, 172, 327.

IX, 387, 427

Paradiesholz III, 154, 945

Paradieskörner, *Grana para-*

disi, I, 424. II, 515, 516.

III, 720, 746. IV, 607,

610. VI, 44, 65

Pareira brava II, 989

Pariserinn I, 538. a.

Parkinsonische Pflanze,

Parkinsonia, VI, 805.

V, 741

Parufenbaum VII, 864

Passetous der Franzosen IV,

963

Passionsblume, *Passiflora*,

VI, 818. III, 374. IV,

607. V, 995. VI, 271

13 amerikanische, *Vespertilio*,

VI, 824 IV, 607, 608

5 apfelartige VI, 820. II, 1060.

IV, 609, 610

12 aus Domingo, *Murucuja*, VI,

823 II, 1060, 1061. VI, 271

2 blasse VI, 819. II, 1060, 1062.

IV, 607

24 blaue VI, 828. II, 1061. III,

362, 1067, 1068. IV, 609,

610. VI, 271

breitblättrichte VI, 829

drehblättrichte VI, 828

9 durchstochene VI, 822. III,

1068

23 fleischrothe VI, 828. II, 14,

1061, 1063. III, 362, 1067,

1068. IV, 607, 609, 610.

V, 995. VI, 271

26 fußförmige VI, 830. II, 1060.

IV, 609

16 gedüpfelte VI, 825. IV, 609

25 gesingerte VI, 830. II, 1061.

IV, 609

17 gelbe VI, 825. II, 1061. III,

362, 1068. IV, 608, 609

gemeine VI, 829

22 kleinste VI, 827. III, 1067.

IV, 608

18 korkartige VI, 825. II, 1060.

III, 1068. IV, 607, 608.

VI, 830

3 kupferrothe VI, 819. IV, 607,

608

4 mit Eindenblättern VI, 820.

IV, 610

7 mit Lorbeerblättern VI, 821.

II, 1060. IV, 609. V, 1005

11 normale VI, 823. II, 1104.

14 röthlichte VI, 824. IV, 609

10 rothe VI, 822. II, 1060. III,

1068. IV, 608

15 rundblättrichte VI, 824. IV,

608

19 sammtene VI, 826. IV, 608

21 stinkende VI, 827. II, 1060.

III, 1067, 1068. IV, 607,

608. VI, 830

1 surinamische VI, 819. IV, 607

8 vielblumige VI, 822. II, 1060.

IV, 608, 609

6 viereckige VI, 821

20 zotige VI, 826. II, 1060. III,

1067. IV, 608, 610

Pastinak, *Pastinake*, *Pasti-**naca*, VI, 830. I, 842,

II, 803, 877, 896. III, 713,

827. VI, 430, 568

breitblättrichte II, 37

gemeine VI, 830, 835, 836-

VIII, 565

2 Heilwurzel, *Opopanax*, VI, 833

Ruhpastinak IV, 772. gemei-

ner 772. glatter - - 775

3 leuchtende VI, 834. IX, 362

mit Drehkrautblättern VI 835

mit einfach gefiederten Blät-

tern VI. 831

1 Pastinake VI, 831

zahmer III, 713

Pastinakwurzel höchste wilde

VI, 833

Patagonische Pflanze, *Pa-**tagonula*, VI, 838. I, 822

1 amerikanische VI, 838

Pataten VIII, 614

Patienskraut VIII, 44

Pattara, *Pattarra*, *Pattaran*

II, 33. VII, 672. IX, 310, 526

Davie,

Davie, monströse, von Pomponne
 1, 433
 Paullinische Pflanze, *Paul-
 linia*, VI, 841. III, 164,
 393. VIII, 460
 2 amerikanische, *Seriana*, VI,
 842. VIII, 460
 1 asiatische VI, 842. II, 832,
 833. IV, 51. V, 224
 5 curassaische VI, 843. III,
 155/ 393
 3 Cururu, Cururu, VI, 842.
 III, 393
 7 gefiederte VI, 843. III, 393.
 VII, 143
 4 merikanische VI, 843. VII, 624.
 VIII, 460
 6 vielblättrichte VI, 843. III,
 155. VIII, 460
 Pazgras II, 570
 Pech VII, 148
 süßiges 126
 Pechbaum VII, 91
 Pechblume V, 811
 Pechnägelein V, 811
 Pectis, *Pectis*, VI, 844, 732.
 VIII, 381
 2 gedüpfelte VI, 844. II, 899
 1 gefranzte VI, 844. IV, 1080
 kleine II, 52
 4 kleinste VI, 845
 3 mit Leinblättern VI, 845. IV,
 863. VIII, 829
 Peersat VI, 982
 Pela II, 23
 Pelorie V, 231
 Peltchen III, 185, 191
 bunte 191
 purpurbraune 191
 Peltchenkraut III, 191
 Pelzsaame VIII, 170
 Penäe, *Penaea*, VI, 865.
 VIII, 210

3 schuppige VI, 866
 2 spikige VI, 866. III, 803.
 IX, 142
 1 stumpfe, *Sarcocolla*, VI, 865.
 VIII, 210. IX, 142
 Peperle II, 810
 Peplis, *Peplis*, VI, 876,
 1, 476. II, 408, 808. IV,
 442. VII, 347
 2 amerikanische VI, 877. 1, 376
 1 europäische, *Portula*, VI, 877.
 1, 342, 458. IV, 442, 443/
 444. VII, 347
 Peponen III, 365
 Perdicium, *Perdicium*, VI,
 882. IX, 304
 1 afrikanisches VI, 882
 3 brasilisches 883
 2 von Jamaica VI, 882. V, 61.
 IX, 304
 Perette V, 631
 gestreifte 630
 große 630
 kleine 631
 Pereskia stachelichte II, 365
 Perille III, 213. s. sinesische
 Nelisse. VI, 63, 97, 441,
 506, 509
 Perlgras, *Melica*, VI, 47
 behaartes IV, 527, 529, 534/
 542, 556, 592
 4 Brasilisches VI, 48
 glattes 47
 haariges 47
 höchstes IV, 530, 531
 5 kleines VI, 49
 1 mit Haaren eingesaftes VI, 47.
 1, 816
 3 sehr hohes VI, 48. III, 506
 2 überhängendes VI, 47. IV,
 530, 531, 533, 562, 572/
 574, 599. VII, 202
 Persimon III, 612
 Persimon.

- Persimonpflaume III, 612.
 IV, 624, 625
 Pertram I, 576
 Pestilenzwurz, Petasites, IX,
 342. II, 136. VI, 905,
 909, 910, 911
 Pestwurz, *Cacalia*, II, 341.
 I, 570. V, 225, 249, 407.
 VIII, 431. IX, 142
 12 Alpenpestwurz II, 341, 347,
 349, 350, 351. IX, 345
 5 amerikanische, Porophyllum,
 II, 344, 918. VII, 341, 342.
 VIII, 450, 828
 7 bestäubte II, 345
 2 ethiopische, *Anteuphorbium*,
 II, 342. I, 570. V, 249
 4 feigenartige II, 343. V, 249.
 VIII, 448
 gelbe II, 350
 glatte II, 349, 351
 3 Kleinische II, 343, 351. V,
 249. VI, 430
 14 kriechende II, 348
 6 mit Sänsedistelblättern II, 344,
 902. VIII, 450, 663, 829
 15 mit Keilblättern II, 349
 11 mit Meldeblättern II, 346.
 VI, 418. VII, 342
 8 saracenische II, 345. III, 126.
 VIII, 450, 652. IX, 562, 563
 9 spondonförmige II, 345
 13 strauchige 348
 I warzige II, 342, 351. V, 249
 10 wohlriechende II, 346
 Petechienkraut IV, 235
 Peterlein, *Petroselinum*, I,
 639, 213. VI, 918
 aus Candien II, 325
 Bergpeterlein I, 646. VII,
 223. IX, 404, 430
 Bockspeterlein VII, 47
 Gartenpeterlein I, 645
 gemeiner 642, 645

- Hundspeterlein I, 148
 krauser 642
 Kuhpeterlein II, 809
 macedonischer 264
 mit großen Wurzeln I, 645
 starkriechender 640
 Steinpeterlein VII, 45
 Wasserpeterlein I, 640
 wilder II, 518
 Petersilie, Petersilge, I, 639.
 VI, 635. VIII, 424
 Bergpetersilie, *Oreoselinum*,
 I, 971. VI, 635, 636. VIII,
 424. kleiner I, 971
 gemeine I, 639
 Peterskraut IV, 1005. siehe
 St. Peterskraut.
 Peterswurz, *Ascyron*, IV,
 999. I, 491, 492, 839,
 841. IV, 1016
 Petesie, *Petesia*, VI, 911
 3 silzige 912
 2 gestreichelte, *Lygistum*, 912.
 V. 902, 903
 I mit Blattansätzen 912
 Petrische Pflanze, *Petitia*,
 VI, 913
 Petiverische Pflanze, *Peti-*
veria, VI, 914
 I knoblauchartige VI, 914. IX,
 463
 2 mit acht Staubfäden VI, 915
 Petrea, *Petrea*, VI, 916.
 Pfännlein VII, 709
 Pfaffenblatt V, 410
 Pfaffenhödlein VII, 684
 Pfaffenhütgen III, 872
 Pfaffenkäppgen III, 872
 Pfaffenmüßen III, 872
 Pfaffenpfötgen III, 872
 Pfaffenpinte I, 797
 Pfaffenröhrelein V, 410
 Pfaffen

- Pfaſſenröſchen III, 872
 Pfaſſenröſchenſtrauch III, 872
 Pfaſſenſchuh gemeiner III, 481
 pfahlförmig VI, 895
 Pfahlwurzel VI, 895
 Pfannengras, *Paspalum*,
 VI, 813. VIII, 77
 einförmiges IV, 571
 5 oſtindiſches VI, 814
 3 riſpenförmiges 814
 2 ruthenſörmiges VI, 814. IV,
 551
 1 zerſchnittenes VI, 813. IV,
 578. VI, 771
 4 zweijähriges VI, 814
 Pfauſchwanz, *Poinciana*,
 VII, 205, 206. V, 740
 allerſchönſter I, 33. III, 1068
 BaſtardPfauſchwanz I, 115
 2 doppeltgepaarter VII, 205,
 I, 31. III, 280. IV, 52
 1 erhabener VII, 205
 3 ſchönſter VII, 206. IV, 52.
 IX, 311
 zweymal gepaarter ſ. doppelt
 gepaarter.
 Pfauſpiegel II, 96
 Pfebe, *Pepo*, III, 365, 343,
 363, 370, 373, 375, 376.
 V, 265. VI, 72, 878,
 879, 880, 881. VII, 175.
 VIII, 498
 länglichte VI, 66
 Melonenpfebe, *Melopepo*,
 III, 367, 369, 370, 372,
 373, 375. VI, 73, 74, 880
 Pfeffer, *Piper*, VII, 109.
 I, 421. II, 199, 598. III,
 34, 970. IV, 47. VII,
 120, 121
 6 amerikaniſcher, *Amalago*, VII,
 112. I, 375. VIII, 228

- armer Leute V, 422
 Bergpfeffer III, 510
 Berberbeerpfeffer II, 497
 2 Betel, *Betle*, VII, 110. II, 75,
 83, 1079
 17 doldenartiger VII, 114. VIII,
 228
 18 dreiblätterichter VII, 114.
 VIII, 228
 10 durchſichtiger VII, 113. VIII,
 229
 14 gefleckter VII, 114. VIII, 228
 Glockenpfeffer II, 498. VII, 117
 Guineapfeffer II, 496
 Hennepfeffer II, 498. VII,
 115, 120
 jamaicher, *Pimenta*, VI, 359.
 I, 425. II, 622, 627, 636.
 VII, 44, 116, 120, 121
 3 indianiſcher, *Malamiri*, VII,
 111. I, 375. V, 941. ſiehe
 Indianiſcher Pfeffer.
 9 frummgebogener VII, 113.
 VIII, 228
 5 langer VII, 112. II, 682. III,
 303, IV, 610, 649. VII, 121
 Mauerpfeffer, *Sedum acre*,
 VIII, 399. I, 232, 234,
 235. V, 21. IX, 468. gelb
 ber VIII, 396
 Negropfeffer II, 496
 8 neßförmiger VII, 113. IV,
 1056. VIII, 228
 4 oſtindiſcher, *Siriboa*, VII, 111.
 VIII, 564
 20 quirlförmiger VII, 115. VIII,
 228
 Rattenpfeffer ſ. in R.
 13 rundblätterichter VII, 114.
 VIII, 229
 11 ſcharfzugespißter VII, 113.
 VIII, 228
 15 ſchildförmiger VII, 114. V,
 740. VIII, 228
 1 ſchwarzer VII, 109. III, 1034.
 IV, 649. V, 941. VII, 115

- spanischer II, 496. jähriger IX, 424
 Specereypfeffer II, 409
 12 stumpfblätterichter VII, 114. VIII, 228
 19 vierblätterichter VII, 115. VIII, 229
 Vogelpfeffer II, 501
 Wasserpfeffer, Hydropiper, VII, 255. III, 259. IV, 979. VI, 900, 901, 903, 904, 905
 7 Begerichspfeffer VII, 112. VIII, 228, 564
 weisser VII, 109, 115, 120, 121. VIII, 75
 16 zweijähriger VII, 114. VIII, 228
 Pfefferbaum wilder, Cominia, VII, 861. II, 6. III, 34. V, 941
 Pfefferkraut V, 421. VI, 424. VII, 121
 breitblätterichtes V, 422
 mit einem Grasblatte 425
 niedriges von Aleppo - - 418
 Pfefferreiselholz III, 872
 Pfefferschwamm I, 159. IV, 145, 158, 159, 172, 185, 188, 197, 215, 216, 228, 230
 Pfefferstrauch falscher III, 510
 Pfeifenbaum VIII, 820
 Pfeifenstrauch VIII, 820
 kleiner 821
 pfeilförmig VIII, 87
 Pfeilkraut, *Sagittaria*, VIII, 84. VII, 723. VIII, 83
 3 dreiblätterichtes VIII, 86
 gemeines VIII, 84, 83. II, 25. IV, 536. VI, 992. VII, 133, 741. VIII, 782, 783
 4 langblätterichtes, mit Langenblättern VIII, 86. VII, 723
 I mit Pfeilblättern VIII, 84, 86
 2 stumpfblätterichtes VIII, 86, 87. III, 376

- Pfeilwurz, *Thalia*, IX, 58. I, 223. II, 467, 468. III, 200, 202. V, 998. VII, 669
 indianische - - V, 996
 Pfeningkraut V, 910, IX, 86
 Pferdedill s. Dill.
 Pferdehuf IV, 976
 Pferdenuß V, 133
 Pferdeschwanz gemeiner III, 771, 777, 778. VIII, 184
 Pferdesaamen, *Phellandrium*, VI, 981, 982
 2 Alpenpferdesaamen, *Mutellina*, VI, 983, 1, 646. II, 597. III, 532. VI, 146, 320. VIII, 488
 I Wasserpferdesaamen VI, 981, 982. II, 958, 959, 960, 961. III, 1071, 1075. V, 587. VI, 156. VIII, 526
 Pferdesilge s. Silge.
 Pferdnuße VI, 468
 Pfersich I 428. folg. III, 680. VI, 896. folg. VII, 846
 Blutpersich I, 433
 der edelste 430
 Königpersich 432
 Malthapfersich 430
 Maulbeerpfersich 433
 Nectarinenpersich I, 434. s. Nectarine.
 Purpurpersich I, 431. der frühe 429. der späte 432
 Quittenpersich 433
 Zwergpersich 438
 Pfersichbaum, Pfersingbaum, I, 427. V, 977. VI, 896, 897, 898, 899, 995. VII, 909
 gemeiner VI, 899, 905
 mit Blättern I, 428
 Pfersich-

Pfersich-Pfersig-Pfersingkraut

ll, 201. VII, 256

brennendes VII, 255

scharfes 255

Pfifferling, Canharellus, I,

155. ll, 476. III, 735.

IV, 142, 143, 160, 172,

186, 188, 193, 209, 228.

VI, 108

gelber I, 155

Pfingstrose, *Paeonia*, VI,

724. III, 679. VI, 673.

VIII, 420. IX, 80

1 gewöhnliche VI, 724. IV, 461.

VI, 76, 666, 727, 728, 729,

730, 731, 773, 876. VII,

11, 109, 481

2 sibirische VI, 726

Pfingstrosenmännlein VI, 727,

729. 730, 732

fleischrothes 730

spätes 739

Pferschenbaum I, 428

Pflanze VII, 149

Pflanzen

angehäufte, *aggregata*, I, 208

bey welchen die Anzahl der

Staubfäden mit der An-

zahl der Blumenblättlein,

oder der Abtheilungen der

Blumenkrone gleich groß

ist, *isostemones*, V, 128.

-- die Befruchtungstheile

nicht deutlich in die Augen

fallen, *inconspicuae*, V, 35.

-- jede Blume a) drey

Saamengehäuse nach sich

läßt, *triangiae*, IX, 207.

-- b) drey trockene Saa-

menginehäuse nach sich läßt,

tricapsulares, IX, 213.

-- c) nur Ein Saamen-

gehäuse hinterläßt, *monan-**giae, monoangiae*, VI, 226.

-- d) zwey Saamencapseln,

oder ein zweyfächerichtes

Saamengehäuse zurückläßt,

diangiae, III, 564Blumenkronenlose, *apetalae*,

I, 636

buschige, *dumosae*, III, 679

deren Blätter, wie ein Stern,

rings um die Knoten der

Stengel und Aeste herum-

stehen, *stellatae*, VIII, 768.

-- Blumen a) der Kelch

fehlt, *nudae*, VI, 473.

b) eine Scheide haben,

spathaceae, VIII, 691.

-- c) keinen Strahl haben,

nudae, VI, 473. -- d)

Kronen haben, die wie ei-

ne Rose gestaltet sind, *ro-**faceae*, VII, 962. -- e)

mehr als fünf Saamenge-

häuse hinterlassen, *polyan-**giae*, VII, 220. -- f) sechs

abgesonderte Staubfäden

haben, *hexandria*, IV, 806.

-- Blumenkelch aus Ei-

nem Stücke besteht, *mo-**noperianthae*, VI, 231.

-- Blumenkrone a) auf

dem einfachen Blumenkel-

che sitzt, *floribundae*, III,

1062. -- b) aus lauter

zungenförmigen Blume-

kröngen besteht, *planipeta-**lae*, VII, 148. -- c) die

Gestalt einer Glocke hat.

*campanaceae, campanifor-**mes*, II, 416. -- männ-

liche und weibliche Be-

fruchtungstheile zwar an

einer Pflanze, aber nicht

in einer Blume sind, *mo-**nophytanthae*, VI, 231.

-- Saamen a) bedeckt

sind, *angiospermae*, I, 551.

-- b) eine deutliche, stie-
gende, haarige, oder feders-
artige Krone haben, pap-
posae, VI, 796. -- Saa-
mengehäuse a) inwendig
in fünf Zellen getheilt ist,
quinquevasculares, VII,
664. -- b) sechs Schalen-
stücke haben, hexafora, IV,
806. -- c) von aussen in
mehrere Theile (Stücke)
zertheilt sind, multicapfu-
laires, VI, 266. multisili-
quae, multisiliquosae, VI,
267. -- d) von aussen in
vier Capseln zertheilt ist,
quadriavascularis, VII, 421.
-- e) trocken ist, und aus
drey Knöpfen mit eben so
vielen Fächern besteht, tri-
coccae, IX, 224. -- Saa-
menkern a) aus mehreren,
als aus zwey Stücken be-
steht, polycotyledones, VII,
224. -- b) nur aus Einem
Stücke besteht, monoperi-
anthae, VI, 231. -- Stamm
sich windet, contortae, III,
64. -- Staubbeutel nicht
zusammengewachsen sind, e-
leutherantherae, III, 720.
-- Staubfäden a) frey,
und einige davon länger
sind, als die andern, eleuthe-
romacrostemones, III, 720.
b) in den Blumenkelch ein-
verleibt sind, calyciflorae,
II, 410. -- c) mit ihrem
unteru Theile in mehrere
Haufen zusammengewach-
sen sind, polyadelphia, VII,
220. -- Stengel, Blät-
ter, oder Blumen sich nach
einer gewissen Stellung der
Sonne richten, solares,
VIII, 643. -- Zeugungs-

theile dem Fruchtboden
einverleibt sind, fructiflo-
tae, IV, 46. -- zwey
Staubfäden länger sind,
als die übrigen, dimacro-
stemones, III, 599
die in dem Meere wachsen,
submarinae, VIII, 799
einfache, simplices, VIII, 550
entblößte, denudatae, III, 562
Frühlingspflanzen, vernaes,
IX, 468
gehörnte, corniculatae, III, 168
balmtragende, culmiferae, III,
377
in welchen die Anzahl der
Staubfäden der Anzahl der
Blumenblätter ungleich ist,
anisostemonopetalae, I,
554. s. bey welchen.
fartenartige, dipsacei, III, 614
kürbisartige, cucurbitaceae,
III, 374
lilienartige, liliaceae, V, 592,
männliche, mas, V, 1023
milchgebende, lactescentes,
V, 268
mit acht Staubfäden, octan-
dria, VI, 494. -- an ein-
ander gewachsenen Staub-
fäden und Staubwegen, gy-
nandria, IV, 643. -- Artis-
schokenhäuptern, cynarocce-
phali, III, 436. -- drey
Staubfäden, triandria, IX,
206. -- Einem Staubfa-
den, monandria, VI, 225.
monantherae, VI, 226.
-- Einem Staubwege, mo-
nogynia, VI, 230. mono-
stilae, VI, 232. -- fünf
Staubfäden, pentandria,
VI, 867. -- fünf Staub-
wegen, pentagynia, VI,
867. pentastilae, VI, 875.
-- ganz getrennten Ge-
schlech-

schlechtern, dioecia, III, 600.
 diphytae, III, 614. -- ge-
 färbten Blumenkelchen, ve-
 preculae, IX, 432. -- halb-
 getrennten Geschlechtern,
 androgynae, I, 476. mo-
 noeciae, VI, 230. -- halb,
 und mit ganz getrennten
 Geschlechtern, heterocli-
 tae, IV, 805. -- neun Blu-
 menblättlein, enneapeta-
 lae, III, 745. -- neun Staub-
 fäden, enneandria, III, 745.
 -- scharfen Blättern, asperi-
 foliae, I, 860. -- sieben
 Staubfäden, heptandrae,
 IV, 772. -- Staubfäden,
 a) welche in einen Haufen
 zusammengewachsen sind,
 cylindrobasiostemones, III,
 423. monadelphia, VI,
 225. -- b) welche in zween
 Haufen verwachsen sind,
 diadelphia, III, 563. -- ver-
 einigten Blättern, coadu-
 natae, II, 1104. -- ver-
 mengten Geschlechtern, po-
 lygamia, VII, 244. -- ver-
 wachsenen Staubbeuteln,
 acanaceae, I, 37. corym-
 biferae, III, 207. cylindran-
 therae, III, 423. syngene-
 siae, VIII, 819. -- vielen
 dem Blumenkelche einver-
 leibten Staubfäden, ico-
 sandria, V, 15. -- vielen
 Staubfäden, polyandria,
 VII, 220. polyantherae,
 VII, 221. polystemones,
 VII, 319. -- vielen Staub-
 wegen, polystilae, VII, 319.
 -- vier langen und zween
 kurzen Staubfäden, tetra-
 dynamae, IX, 15. -- vier
 Staubfäden, tetrandrae, IX,
 17. -- unkenntlichen Ge-

schlechtern, cryptogamiae,
 III, 332. -- zehn Staub-
 fäden, decandria, III, 535.
 -- zween bis sieben Staub-
 fäden, oligantherae, VI,
 535. -- zween Staubfäden,
 diandria, diantherae, III,
 564. -- zween Staubwegen,
 dyginia, III, 598. -- zwey
 Blumenblättern, dipetali,
 III, 613. -- zwey ungleich
 langen Paaren von Staub-
 fäden, didynamia, III, 587.
 personatae, VI, 906. -- zwölf
 Staubfäden, dodecandria,
 III, 622. -- zwölf Staub-
 wegen, dodecagyna, III, 622
 moosartige, muscofae, VI,
 282
 nelkenartige, caryophylleae,
 II, 614
 ohne Blumenstrahl, discoi-
 deae, III, 619
 pfefferartige, piperitae, VII,
 121
 rohrartige, arundinaceae, I,
 809
 säulenragende, columniferae,
 III, 24
 schmetterlingsförmige, papi-
 lionaceae, VI, 795
 schwertsförmige, ensatae, III,
 746
 stachelichte, echinatae, III, 686
 stamlose, acaules, I, 44
 verlarvte II, 177
 unfruchtbare, steriles, VIII,
 771
 ungleichförmige, anomalae,
 I, 559
 unfernige, acotyledones,
 I, 100
 unvollständige, imperfectae,
 V, 34
 wegwartartige, cichoracei,
 II, 946

welche an Orten wachsen, die oft überschwemmt werden, inundatae, VI, 61. -- Blumen tragen, die vier Staubwege haben, tetragynae, IX, 16. -- Blügendolden tragen, umbellatae, umbelliferae, IX, 362 -- Blumenkronen haben, die aus sechs abgesonderten Blättlein bestehen, hexapetalae, IV, 806. -- Deckblätter haben, bracteatae, II, 177. -- dem Knabenkraut in ihrer äusserlichen Gestalt und in ihren Blumen gleich kommen, orchideae, VI, 587. -- einen einigen nackenden Saamen tragen, gymnomonospermae, IV, 643. -- einen ordentlichen Stamm treibt, caulescens, II, 690. -- Sabeln haben, furcatae, IV, 231. -- im Winter blühen, brumales, II, 222. -- in ihren meisten Theilen sehr vielen Saft haben, succulentae, VIII, 803. -- keine Blume haben, flore carentes, III, 1062. -- keinen Blumenkelch haben, acalyces, I, 34. -- kletternde Stengel haben, scandentes, VIII, 294. -- mehrere Staubbeutel haben, als Staubfäden, distemonopleantherae, III, 620. -- mit Sabeln versehen sind, capreolatae, II, 493. -- nackte Saamen tragen, gymnospermae, IV, 643. -- sechs Staubwege haben, hexagynae, IV, 806. -- viele, und mehr als vier nackte Saamen tragen, gymnopolyspermae, IV, 643.

-- vier nackte Saamen haben, gymnotetraspermae, IV, 643. -- voll Sprossen und Zweige sind, frondosae, IV, 45. -- weder Blumenkelch, noch Blumenkronen haben, filamentosae, III, 1034. -- bloßen nackte Saamen tragen, gymnodispermae, IV, 643. -- zwei Saamengefäße haben, bivasculares, II, 126. -- Zwibelwurzeln haben, bulbosae, II, 187

zu Lauberhütten, Arbustum, I, 706

zusammengehäufte, congregatae, III, 50

zusammengesetzte, compositae, III, 40

zweihörnige, bicornes, II, 96

zweykernige, dicotyledones, III, 584

Pflanzenkennner II, 174

Pflanzenkenntniß II, 173

Pflanzenliebhaber II, 174

Pflanzenauger VI, 799

Pflaume, *Prunus*, VII, 427.

folg. II, 773. III, 676.

IV, 896. V, 256. VI, 721

amerikanische II, 929

Apfelpflaume VII, 419, 421

7 Apricosen, *Armeniaca*, 434/

Apricosenpflaume 463

assyrische III, 153

Augstpfpflaume VII, 458

Birnpflaume, 462

Brignolerpflaume II, 201.

VII, 420, 425, 461

Brustpfpflaume III, 153

Cacaopfplume s. in C.

3 canadische, canadensische Kir-

sche, VII, 430. II, 774/777

Catharinenpflaume VII, 420

462

Dama:

- Damascenerpflaume II, 177.
 III, 507. VII, 451, 463
 Dattelpflaume, indianische,
 III, 611. virginische 612
 frühe VII, 420, 421
 II gemeine 450. folg. 427, 419,
 420, 462, 463, 464
 IO gemeine Vogelkirsche, Padus,
 VII, 448
 Hundspflaume 463
 Julianspflaume 421, 425, 464
 Jungfernpflaume s. in J.
 9 Kirschbaum, Cerasus, VII, 440
 5 Kirschlorbeer, Laurocerasus,
 VII, 431
 Kirschpflaume 420, 421, 453,
 463
 12 Kriechen 458
 Maroccpflaume VI, 462
 14 niedrige Kirsche, VII, 460
 Persimonpflaume III, 612. V,
 764. VI, 743. virginische
 III, 612
 Pithumompflaume III, 612
 4 portugiesische Kirsche VII, 431.
 V, 375
 13 Schlehen VII 458
 schwarze II, 929, 930. VII,
 420, 421, 463
 I schwarze Vogelkirsche, Padus,
 VII, 427
 8 sibirische VII, 439. I, 759
 6 Steinweichsel, Mahaleb, VII,
 432. II, 767, 774, 775, 776,
 778, 816. V, 266, 926, 927,
 933. VI, 917. IX, 399
 syrische III, 153
 2 virginische Kirsche VII, 429.
 II, 776, 777, 779
 ungarische VII, 421, 422
 Pflaumenbaum gemeiner VIII,
 731
 Pfriemen, *Spartium*, VIII,
 681, 684. II, 663. III,
 483. IV, 283, 284, 299
 3 afrikanische VIII, 682
 12 beslechte 688
 8 besemartige, Besempfrieme,
 besemförmige, VIII, 681,
 684. III, 484. IV, 283, 295,
 297, 298, 302
 2 binsenartige VIII, 682, 681,
 690, 691. IV, 283, 295,
 296, 297, 298
 deutsche kleine IV, 290
 6 eckige VIII, 684
 4 einsamige 683, 690
 Erdpfrieme IV, 289. kleine
 285. kleine frühzeitige 289.
 kleine stachlichte 290
 Färberpfrieme IV, 288. deut-
 sche 288
 7 französische VIII, 684
 9 gestralte VIII, 687. IV, 297
 Ginsterspfrieme II, 877
 I Heckenpfriemen VIII, 681.
 IV, 283, 294, 295
 Heidepfriemen IV, 289. klei-
 ne 289
 14 portugiesische VIII, 688
 II Purgierpfriemen, purgierende,
 VIII, 687. IV, 297
 13 rundsamige VIII, 688, 690
 scorpionartige I, 842, 849,
 850
 5 Scorpionpfrieme VIII, 683;
 I, 29. IV, 298, 301. VIII,
 355
 10 stachlichte VIII, 687. I, 27,
 29, 33, 848, 850. III, 499-
 IX, 348
 von dem Vorgebirge der gü-
 ten Hoffnung IV, 295
 Wasserspfrieme I, 374. IV, 559,
 605. VIII, 800. s. in W.
 zusammengewickelte III, 495,
 496, 498. 499. VII, 470
 pfriemenförmig VIII, 800
 Pfriemengras, haarförmiges,
 VI, 415. kleines 415
 Gg 3 Pfriemen

- Pfriemenkraut IV, 283. V, 257, 731. VIII, 684
 Einspfriemenkraut VIII, 684
 Kleines deutsches stachlichtes IV, 290
 Purgierpfriemenkraut V, 902
 zahmes stachlichtes IX, 348
 Pfropsen, das, durch die Annäherung, I, 5
 Pfundnuß I, 1004
 Pharnacie, *Pharnaceum*, VI, 951. IX, 224
 4 afrikanische VI, 952. VIII, 698
 2 bestäubte VI, 952
 4 ethiopische, *Mollugo*, VI, 952. I, 344. VI, 211, 213. VIII, 13
 1 russische, *Cerviana*, VI, 951, I, 344, 346 II, 802. VIII, 698. IX, 218
 Pharmonie, s. Pharnacie.
 Pharus, *Pharus*, VI, 952. IV, 535
 1 breitblättrichter VI, 953
 Phellodrys II, 802
 Phlomis, *Phlomis*, VI, 996. V, 416. VII, 1. folg.
 8 knollige VI, 1000. IV, 248
 lichttröschchenartige IX, 450, 453 454
 12 Löwenohr, *Leonotis*, VI, 1004. V, 417
 12 Löwenschwanz, *Leonurus*, VI, 1002
 11 mit Kagenmünzeblättern VI, 1002. II, 517. V, 416. VIII, 745
 3 Missolische VI, 998
 10 ostindische 1001
 2 purpurrothe VI, 997 VII, 1. VIII, 167. IX, 450/453/454
 6 samische VI, 999
 4 schmalblättrichte VI, 998. I, 545. VII, 478

- 1 staudige VI, 996. VII, 1, 2, 3, 478. IX, 451. 453/454
 7 Windkraut, *Herba venti*, VI, 999. IV, 782, 783
 5 zerklüffene VI, 999
 9 sydonische VI, 1000. II, 518. V, 417
 Phryma, *Phryma*, VII, 10. V, 429
 Phyllica, *Phyllica*, VII, 13. I, 236
 2 federartige VII, 13. I, 236. II, 833. VII, 892
 3 gestralte VII, 13
 1 heidekrautähnliche VII, 13. I, 236
 4 herzförmige VII, 14. I, 236
 5 mit Durlättern VII, 14. II, 833
 6 mit ganz getrennten Geschlechtern VII, 14
 Phyllirea V, 934
 Phyllis, *Phyllis*, VII, 17. II, 307. VI, 466
 2 ostindische VII, 17
 1 schöne VII, 17. II, 307. VIII, 550. IX, 362, 422
 Piccoon I, 469
 Picoten III, 569
 Pifelbeere IX, 391
 Pifelshering, *Morio*, VI, 596. III, 450, 451, 452. VI, 239, 588, 611, 618, 619. 620, 623, 632. IX, 11, 12, 278
 Pillenfarren, *Pilularia*, VII, 43. IV, 586, 606, 979. VI, 287. VIII, 170
 Pitosella I, 1027
 Pimpernisse, genuesische VIII, 752
 Pimper.

- Pimperußlein, grüne VII,
128
- Pimperußbaum, *Staphy-
läea*, VIII, 752
- 2 dreyblätterichter VIII, 753.
VII, 133. VIII, 754
- 1 gefiederter VIII, 752. I, 704.
III, 231. IV, 668. V, 268.
VII, 133. VIII, 754
- Pimperußstrauch VIII, 752
gemeiner 752
virginischer 753
- Pimpinelle, *Pimpinella*,
VII, 44. IX, 161, 197,
198, 199
- 4 Anis, Anisum, VII, 47. I, 554
der Wälder, gelbe V, 909
- 2 eisengraue VII, 46. VIII, 489.
IX 198
- 3 fremde VII, 47. I, 555, 646,
647. III, 533, 535. VIII,
257, 424. IX, 573
gemeine I, 555. VII, 47
große VII, 198
kleine italienische VII, 385.
raube 385
- 1 Steinpimpinelle VII, 45, 44.
II, 120. III, 525, 530, 531,
534. VII, 49, 50, 51, 52, 53.
VIII, 230, 255, 256, 258.
IX, 186, 198, 199
- Wiesenspimpinelle, große, VIII,
186
- 5 zwentheilige VII, 48
- Pinaster, langblätterichter VII,
102
- Pinguin, Pinguin, II, 206.
I, 461. II, 162. VII, 58
- Pinichenbaum VII, 69
- Piniolenbaum VII, 69
- Pinnholz VII, 810
- Pippau III, 262
Dachpippau 268
zweyjähriges 269

- Pisang VI, 272
- Pishamin III, 612
- Pisonische Pflanze, *Piso-
nia*, VII, 123. VI, 867.
- 2 milde VII, 125
- 1 stachlichte VII, 124. IV, 32.
VI, 733. VII, 126, 820
unbewehrte V, 238
- Pistacien, *Pistacia*, VII, 126.
III, 870, 944. IX, 6, 7
- 2 aus Languedoc VII, 128. IX,
7, 8
- 1 dreyblätterichte VII, 127, 133.
IX, 8
- 5 Mastirbaum, *Lentiscus*, VII,
130
- 4 Terpentibaum, *Terebinthus*,
VII, 129
- 3 wahre VII, 128, 126, 133.
IX, 7
wilde VIII, 752
- Pistacienbaum II, 16. V, 742.
VI, 368. VII, 128, 468
dreyblätterichter VII, 127
wahrer III, 951
- Pfafs VI, 733
- Platanus, *Platanus*, VII,
172
- 2 abendländischer VII, 173, 175
- 1 morgenländischer VII, 173,
172, 175. abornblätterich-
ter 175
nordamerikanischer VII, 172.
spizblätterichter 175
- platt VII, 171
- Platte V, 291
- Platterbse, *Latbyrus*, V,
340. I, 685. II, 946. III,
682. V, 250. VI, 107,
717. VIII, 14
- 1 Ackerplatterbse, *Aphaca*, V,
340. I, 636, 637, 639. III,
717.

717. VI, 671. VII, 147.
IX, 522, 523
amerikanische V, 355
- 18 breitblättrichte V, 352. II,
946, 1095. III, 834, 838.
V, 339, 352, 356. gelbe
V, 348
- 8 eckige V, 346, 356
- 21 erbsenartige V, 354. IX, 523
- 9 gegliederte V, 346 II, 1095.
III, 837. V, 355, 356. VI, 679
gezogene - - V, 342
großblumige 356
- 35 knollige V, 349, 1, 683, 923,
950. II, 815. IV, 439, 440.
VI, 662. VII, 467. IX, 10
- 14 mauritanische, Clymenum,
V, 349. 1, 465. II, 1095
- 7 mit Borstenblättern V, 345
mit schmalen Blättern - - 345
- 19 mit verschiedenen Blättern 353
- 2 Nissolische V, 341. II, 673,
675. III, 838. VI, 464,
465, 493
- 4 purpurrothe, Cicera, V, 342.
II, 946, 1095
schmalblättrichte - - V, 348
- 11 Sommerplatterbse 347, 356
- 20 Sumpflatterbse V, 353. II,
1095. V, 357. IX, 522
- 3 syrische V, 342. 1, 683, 685.
IX, 524, 525
vierfaamige IX, 525
- 6 unansehnliche V, 344
- 13 von Tangier V, 349
- 16 Wiesenplatterbse V, 350. 1,
685. II, 815. IV, 439. V, 407
- 17 wilde V, 351. II, 946. III,
838. V, 339, 357. VI,
207. VII, 144. große breis
blättrichte V, 352
- 10 wohlriechende V, 347, 357
- 5 zahme V, 343. 1, 685. III,
834, 837. V, 339. VI, 974.
VII, 144
- 12 zotige V, 348

- Plectronia VII, 824
- Plinischer Baum, *Plinia*,
VII, 177
1 gefiederter 177
- Plotie, *Plotia*, VII, 178.
1, 686
- Plukenetischer Baum,
Pflanze, *Plukenetia*,
VII, 179. VIII, 87
- Plumierische Pflanze, *Plu-*
mieria, VII, 182
geruchlose 186
1 rothe VII, 183, 185. II, 1058.
IV, 1105. VI, 444. VII, 185
schambaste VII, 186
- 3 stumpfe VII, 185. III, 1065
2 weisse VII, 184. 1, 653. VI,
1444
- Plumpen, Rannenplumpen VI,
483. Seeplumpen, gelbe
VI, 483
- Pockenholz; IV, 626, 627
- Poetencasia, *Osyris*, VI,
699. II, 644, 645. IV,
297. VII, 274. s. Casia.
1 weisse VI, 699. II, 663
- Poley, *Pulegium*, VI, 89.
1, 229, 664, 768. II, 46,
133, 134. III, 682. IV,
445, 1048, 1043. V,
409. VI, 74, 93, 647.
VII, 512, 513, 514.
IX, 38
- Bergpoley, *Polium*, IX, 38.
VII, 210, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219. IX, 37
- Herzpoley VI, 89
- Rospoley s. in R.
- Steinpoley IX, 122
- Waldpoley, falscher II, 1080
- wilder VI, 60. IX, 119
- Polier.

- Polierstrauch, *Delima*, III,
537. V, 258
- Polyacantha II, 550
- Polymnie, *Polymnia*, VII,
275. II 95
- 1 canadische VII, 275
- 3 viereckige VII, 276. IX, 16
- 2 virginische Uvedalia, VII, 275.
II, 918, 927. III, 182. VI,
229, 698. IX, 389.
- 4 Bedelische VII, 276 IX, 620
- Polyporus II 801. s. *Polyporus*.
VII, 305. folgg. IV, 162.
181 184, 188, 189, 195,
197, 217, 221, 228
- Pomeranze, *Aurantium*, II,
1028. I, 1023, 1025. V,
938, 972
- gemeine I, 1026
- Hermaphroditpomeranze V,
972
- süße I, 1026
- Pomeranzenbaum I, 690,
1023, 1024. V, 973,
974. VII, 325, 326
- süßer I, 690
- wilder I, 1025. V, 973
- Pompelmoos V, 974
- Pompelmuß II, 1035. I, 1024,
1025. V, 973. VII, 526
- Pongalion VI, 891
- Pongam II, 506. VI, 189
- Pongelion VIII, 210
- Pontaletsje V, 16
- Pontederische Pflanze,
Pontederia, VII, 328.
VI, 147, 420. VII, 219
- 1 eyrunde VII, 329. VI, 420
- 2 herzförmige VII, 329. IV,
438. VII, 151. VIII, 84
- spondonförmige II, 590. VIII, 84
- 3 Sumpfsobl VII, 329

- Ponzine, neapolitanische V, 630
paduanische 630. rothe 630
- Porcellane V, 100
- Porellmoos, *Porella*, VII,
341. VI, 568
- 1 gefiedertes VII, 341
- Porgel, *Trianthema*, IX,
207. VII, 355, 786
- 1 mit Einem Staubwege IX, 208:
V, 227. VII, 353, 354, 355
- 2 mit fünf Staubfäden IX, 208.
VII, 355
- 3 mit zehn Staubfäden IX, 208
- Pors VI, 335
- Porsch, *Ledum*, V, 396
- 1 Sumpfporsch V, 397. II,
1019. VII, 963, 964
- Porst, *Heracleum*, IV, 772.
II, 847. V, 396. VIII,
709, 850
- 5 Alpenporst IV, 775. VIII,
709, 710
- 3 apenninischer, *Panaces*, IV,
774. VI, 746, 749, 750.
VIII, 709, 850
- 1 deutscher Bärenklau, *Sphondylium*, IV, 772
- falscher I, 478
- Kienporst V, 396
- 4 österreichischer IV, 775. VIII,
709
- 6 schmalblättrichter IV, 776.
VIII, 709
- 2 sibirischer IV, 774. VI, 835
- Portlandische Pflanze,
Portlandia, VII, 345
- 1 großblumige 345
- 2 mit sechs Staubfäden 346
- Portugall I, 432
- Portulak, *Portulaca*, VII,
347. I, 474. II, 341. V,
221. VIII, 323. IX, 2
- 8 9 5
- 4 afric

- 4 afrikanischer, Anacampseros, VII, 350. I, 445, 446. VI, 713. VIII, 830, 855
- 3 aus Jamaica VII, 350. IV, 656, 657
büschelförmiger I, 446
curassavischer s. in C.
- 5 dreieckiger VII, 350
- 7 egyptischer 352
gemeiner I, 474. II, 763
- 2 haariger VII, 349. I, 447. VII, 353
- 1 Kohlportulak VII, 347, 354, 355
Meerportulak, Halimus, I, 987, 427. s. in M.
- 6 staudenartiger VII, 351, 355
traubenkammartiger IV, 711
wilder II, 763
- Portulakbaum III, 244
- Post V, 396
Kienpost 396
Lannenrost 396
- Potentille, *Potentilla*, VII, 365. III, 746. IV, 5, 17. V, 231. VI, 636, 865, 867, 868, 871, 872. VII, 414, 478, 659, 660. IX, 117, 267, 642
- 10 aufrechte VII, 371. IV, 12, 15
- 27 aus der Provence VII, 382. V, 439
beinahe stammlose IV, 16
bibernellartige VI, 870
- 17 canadische VII, 376, 660
- 16 dunkle VII, 373. IV, 12, 13. VI, 873. VII, 659, 661
- 5 erdbeerartige VII, 369
- 6 Felsenpotentille VII, 370. IV, 13, 15. VI, 869, 870, 871. VII, 661, 663
- 15 Frühlingspotentille VII, 374, 375. IV, 12, 14, 16. VI, 872, 873, 874. VII, 659, 661

- 22 Fünfsingerkraut VII, 379
- 2 Gänserich, Anserina, 366
gerade VI, 871, 872, 873, 874. VII, 660, 661, 663, 664
- 21 glänzende VII, 379. IV, 11, 772. IX, 258
- 14 goldgelbe VII, 374. IV, 12, 14. VI, 871. VII, 661, 664
- 26 großblumige VII, 382. IV, 14, 15
- 12 haarige VII, 373
friechende IV, 16
mit Feigbohnenblättern VI, 875
mittlere VII, 662
- 24 norwegische VII, 380. IV, 14. VII, 661
- 28 pennsylvanische VII, 383. VI, 869
- 8 pimpinellartige VII, 371
- 9 schleichende VII, 371. VI, 869, 870, 871, 874. VII, 659, 661, 664
- 25 schneeweiße VII, 381. IV, 16
- 19 schweizerische, caulescens, VII, 378
- 20 schweizerische, intermedia, VII, 383, 659, 660, 663, 664
- 3 seidenartige 368
- 13 sibirische 373
- 11 silberweiße, silberfarbige, silberne, VII, 372. IV, 12, 16. VI, 871, 872, 873, 874, 875. VII, 660, 661, 662, 664
- 1 staudige VII, 365. VI, 870, 871
tyrolische VII, 384
- 20 valderische VII, 378
vielspaltige VI, 871
- 23 von Montpellier VII, 380. IV, 15. VI, 870
wahre VI, 875
- 18 weiße VII, 377. IV, 13. VI, 871, 873. VII, 660, 661, 662, 664

- 4 zerspaltene VII, 369. IV, 14
ziemlich stammlose IV, 17
- 7 zweyziffige VII, 371. VI, 870
- Prachtlilie, Gloriosa**, IV,
453. I, 791. VI, 75.
VII, 672
aus Zeylon IV, 453
- 2 einfache 454
- 1 stolze IV, 453. V, 623. VI,
145, 456
- präsentirtellerförmig IV, 1046
- Preibusch** III, 774
- Prenanthe**, VII, 391, 393.
III, 664. 665
- 8 chondrillenartige VII, 394
- 1 dünnblättrichte VII, 391.
II, 898
- 5 höchste VII, 393, 395. VIII,
664
- 9 japanische VII, 394
- 2 flebrichte VII, 391. II, 901,
902. V, 284
- 7 kriechende VII, 394
- 4 Mauerprenanthe VII, 392.
II, 901. V, 280, 284, 285.
VIII, 300, 655, 663, 664,
665, 666, 667
- 3 purpurrothe VII, 392 II, 901.
V, 280, 283, 284, 462.
VIII, 663, 664, 666, 667
- 6 weiße VII, 393, 395
- Preusfelbeere, Myrsine**, VI,
350. I, 208. II, 328. IV,
49. VI, 351. VII, 669, 867
- 1 ethiopische VI, 350. IX, 610
- Preusfelbeere, Vitis idaea**, IX,
397. V, 15. IX, 391,
607, 608, 609, 610
- Priap, Nepenthes**, VI, 433.
II, 18. VII, 150, 396.
IX, 384
- Princessinn von Caserta** I,
538. a.

- Princessinnen** III, 569
- prismatisch VII, 413
- Prunelle** s. Brunelle.
- Pseudo-acacia*, I, 29, 30.
s. unächter Schotendorn.
- Psychotria, Psychotria**, VII,
488, 490
- 2 asiatische VII, 488, 490
- 2 krautartige VII, 489, 490.
IV, 1106. V, 235. VI, 887.
VII, 914. IX, 557
von Domingo VIII, 489
- Ptelea, dreyblättrichte** VII,
496
- Pulver, der Gräfin Cinchon** II,
966. des Cardinals von Lu-
go 966. Jesuiterpulver 966
- Pulverholz** VII, 810
- Pulverschwamm** II, 147
- Purgaze, virginische** VII, 33
- Purgierholzbaum, moluccani-
scher** III, 318
- Purgierkörner, Tiglium**, III,
318, 319, 916. IV, 611.
VII, 56, 59, 99, 887.
IX, 128
- Purgierkörnerbaum** V, 580.
VI, 840
malabarischer III, 318
- Purgiernuß** III, 313. II, 61.
s. Brechnuß. V, 1, 3
französische V, 4
schwarze, Curcas, V, 3. III,
390. V, 263. VI, 267.
VII, 886
wahre I, 1004, 1005
- Purgiernußbaum, amerikani-
scher** IV, 3. schwarzer 3
- Purgierwinde** s. Winde.
- Pyrethrum** III, 1074
- D. Quäfen

Q.

- Quäfen** IX, 293
Quamoclit V, 64
 mit großen herzformigen Blättern 68
 mit schmalen -- Blättern 64
Quantelbeerenbaum VI, 135
Quassie VII, 623. VI, 474
Quassienholz VII, 624
Quebeken VIII, 174
Quefen, Triticum repens,
 IX, 292, 300. II, 463.
 III, 425, 549. IV, 518,
 537, 538, 539, 552, 555,
 564, 567, 590, 604, 606
 gemeine IX, 293
Quefengras IX, 293
Quellengras I, 225
Quellgras I, 225
Quendel, Serpyllum, IX, 119.
 VI, 109. VIII, 465, 466,
 467, 468. IX, 119, 126
Feldquendel IX, 119
 mit einem Citronengeruche
 VIII, 465. IX, 118
 welscher IX, 121

- Querische Pflanze, VII,**
 657
 2 canadische VII, 658. VI, 213
 1 spanische VII, 657
Quirl IX, 498
Quitfernbeerenbaum VIII,
 672
Quitten III, 421. IV, 263.
 V, 938, 975
Bergquitten VI, 137
portugiesische III, 422. V,
 974
 wild wachsende III, 421
 wilde VI, 137
Quittenapfel III, 423, 421.
 V, 938, 939, 975. VII,
 325
Quittenapfelbaum V, 974
Quittenbaum, Pyrus Cydo-
nia, VII, 608. III, 213
 portugiesischer -- III, 422
Quittenbirne III, 423, 421.
 V, 938, 975
Quizenbeerenbaum VIII, 672

R.

- Rabsamen** II, 180
Raden, Agrostemma, I, 213,
 214. III, 342. V, 809, 842
 filzige I, 215
 glatter 214
 2 glattes Sammtröslein, Caeli
 rosa, I, 214. II, III 6. V,
 831, 833
 4 Jupitersblume, Flos Jovis,
 I, 215
 1 Kornraden, Githago, I, 214.

580. IV, 429, 430. V. 735/
 740, 816, 817, 818, 823.
 VI, 456, 462. VII, 474
 3 **Kornraden, Coronaria,** I, 214.
 III, 185, 1061. V, 63, 258/
 809, 817, 818, 819, 820/
 821, 832, 840. VII, 949.
 VIII, 770. IX, 451
radförmig VII, 967
Radischen VII, 780
Rättich VII, 256

Ragwurz,

Ragwurz, breitblättrichte VI,
602. gefleckte 604. gemeine
606. männliche 598. zwey-
blättrichte 591

Rajische Pflanze, *Rajania*,
VI, 671. IV, 1091

3 fünfblättrichte VI, 671. IV,
1091

2 herzformige VI, 671, IV,
1091

1 spondonformige VI, 671. II,
236. IV, 1091

Rambouillet I, 431

Ramsel I, 287, 716. III, 713.
VI, 572. VII, 226

Ramselblume VII, 226

Randische Pflanze, *Ran-*
dia, VII, 673

2 dornichte 674

1 milde VII, 673. II, 351

sanfte II, 351

stachelichte V, 851

Randknoten, *Limeum*, V,
624

1 afrikanischer 624

Ränge III, 393

Ranke, Alpranke VI, 75.
VII, 610

Rankenwurz VIII, 365

rankig VIII, 211

Ranunkel, s. Zahnenfuß. *Ra-*
nunculus, VII, 676, 694

Berggranunkel - - IX, 305

carmesinrothe VII, 728

gemeine 728

gemeine rothe 729

Kronranunkel s. in R.

Kugelranunkel VII, 721

von Aleppo 721

Rapünzchen IX, 415

Feldrapünzchen 415

Rapunzel, *Pbyteuma*, VII,
28. III, 817

4 ährichte, ährenformige, VII,

30. I, 327. VII, 765, 768,

769, 771, 772, 774, 775,

776, 779

französische VI, 519

Gartenrapunzel 519

6 gefiederte VII, 31. VI, 917.

VII, 771

gemeine grosse VII, 30

2 halbkugelrunde 29, 770, 772,

773, 774, 775, 777, 778

3 kreisrunde 30, 769, 770, 771,

773, 774, 777, 779

1 mit wenigen Blumen 29,

769, 770, 772,

wilde - - 30

5 kopfige VII, 31. I, 459. VII,

768, 769, 770, 777. IX,

178

Rapunzel, *Rapunculus*, II,

419, 450, 458. VII, 767,

768, 769, 771. 774, 775.

777, 779

Feldrapunzel, kleine II, 427

kleine wilde 418

Schafrapunzel IV, 1094

Waldrapunzel VII, 30. große

schmalblättrichte II, 421

Raten I, 214

Ratten I, 214

Rattenkraut IX, 446

Rattenpfeffer, indianischer

VIII, 75

rauch IX, 526

rauh I, 860. VIII, 259

Rauhbeeren VII, 877

Ranke, *Erucastrum*, II, 189,

s. Kohl. n. 8.

weisse, *Eruca*, II, 189

wilde 189

- Kraute, *Sisymbrium***, VIII,
568. I, 213, 969. III, 827.
855, 944. IV, 800. VII,
755
arabische VIII, 584
- 26 barbenkrautartige, Barba-
reae, 580
- I Brunnkresse, Nasturtium, 569
- 9 dünnblättrichte VIII, 573.
III, 827, 829, 831, 832,
833, 857. VIII, 552, 555
- 24 europäische, Irio, VIII, 580.
III, 651, 829. V, 73
- 22 höchste VIII, 579. III, 855,
856, 857
- II kriechende VIII, 573. III, 854
- 8 Landraute VIII, 572. III, 829,
832
löseliche III, 854, 855, 856.
VII, 766, 767. VIII, 552
- 14 Mauerraute VIII, 575. III,
833
- 12 mit Hirtentäschleinblättern
VIII, 574. III, 830, 831.
IV, 800, 801
mit Nasliebenblättern III, 828
- 2 mit Rheinfarrenblättern VIII,
570. III, 829, 833. V, 36
mit senkrecht stehenden Scho-
ten I, 683
- 28 mit unzertheilten Blättern
VIII, 581. IV, 800
- 23 morgenländische VIII, 580.
III, 856
- 10 ostindische VIII, 573. III, 562,
829
- 25 preussische, Loeselii, VIII, 580
- 3 pyrenäische VIII, 570. I, 374,
VI, 432. VII, 764
- 20 rauhe VIII, 578, 553, 554,
585
- 18 Sandraute, sandige, VIII,
577. III, 828, 829, 831,
833, 857. IV, 804
- 27 senkrechte VIII, 581, IV, 801,
803. VI, 467

- 16 sicilianische VIII, 576
- 21 Sophienkraut, Sophia, VIII,
578. III, 854, 855
- 17 spanische, Barletti, VIII, 576
- 6 Sumpfraute VIII, 572. VII,
668, 763, 764, 765. VIII,
582
- 19 valentinische VIII, 577. III,
829
- 13 vielblotige VIII, 574. III, 830,
831, 832, 833, 854, 857.
V, 73, 74. VIII, 257
- 29 ungekrümmte, Rana, III, 581
- 15 von Mona VIII, 575
- 5 Wasserrettich, amphibium,
VIII, 571. VII, 915
- 7 Wasserrettich, aquaticum,
VIII, 572
weiße, Eruca, II, 189. f. Kohl.
n. 9. VIII, 31, 582, 583
- 4 wildwachsende, wilde, VIII,
571. III, 828, 831, 832,
833, 867. VIII, 551, 553,
554, 583
- Kraufeln** II, 189
- Kraupengras** VI, 945
- Krauschbeeren** IX, 394
- Krauschgrün** IX, 398
- Kraute, *Ruta***, VIII, 66. VII,
667
- Ackerraute IV, 130
- 4 afrikanische VIII, 69, 70, 71,
73, 74
- Bergraute, kleine IX, 61
- Gartenraute, gemeine VIII, 67
- Geißraute VIII, 301. gewöhn-
liche 70
gewöhnliche VI, 862
- Hunderaute VIII, 70. IV,
250. VIII, 371, 374, 375,
515, 520
- kleine VIII, 371, 70, 74
- kriechende V, 245
- Leberraute VI, 689

- Mauerraute**, *Ruta muraria*,
 1, 880, 124, 125, 127. II,
 477. VI, 270, 695, 808.
 VIII, 72, 170, 255, 257
3 mitleinblättern VIII, 69, 72
mit Masliebenblättern III, 828
Mondraute, *Lunaria* VI, 689.
 VIII, 72. III, 768. V, 789,
 792, 793, 794, 795. VIII,
 850
2 paduanische VIII, 69. VII, 478
Pockenraute IV, 235
1 starkriechende VIII, 66, 70,
 71, 72, 73
Steinraute 1, 880
Wiesenraute s. in **W.**
Weinraute VIII, 67
rautenförmig VII, 85 I
Rauwölfische Pflanze,
Rauwolfia, VII, 78 I
3 filzige 784
1 glänzende 78 I
2 graue VII, 783. 1, 703. VIII,
 607
Rangras 1, 1006. V, 736
 englisches V, 736
 französisches 1, 1006
Reaumurische Pflanze,
Reaumuria, VII, 785.
 II, 398, 848. V, 226,
 230. VII, 273, VIII, 410,
 413, 420. IX, 467, 468
Rebe IX, 576
Baumrebe, spanische V, 65
Gundelrebe s. in **G.**
indianische -- VI, 892
Meerrebe II, 1054
Sommerlaubenrebe, spanische
 -- V, 65
Weinrebe IX, 576. s. in **W.**
wilde IX, 604
Rebendolde, *Oenanthe*, VI,
 511. V, 240, 373, 439,
 VI, 515

- 1 hohlröhrichte** VI, 511, 515,
 517, 918. VIII, 565
4 kugelige VI, 514
3 pimpinellartige VI, 514. III,
 424, 1039, 1040. VI, 516.
 VII, 53
röhrichte III, 1075. V, 160
2 safrangelbe VI, 513. III, 1040,
 1041. VI, 517
3 sprossende VI, 514
Wasserrebendolbe III, 1039
Rebwinde s. **Winde**.
Rechbeeren III, 510. VII, 872
Rechbeerenstaude VII, 872
Regate, *amarantenregate* 1, 537. a.
 gemeine 1, 537. a. 538. a.
 königliche 1, 529
Rehgeis 1, 155
Rehkraut VIII, 685
Reigerschnabel IV, 360
Reis, *Oryza*, VI, 684. II,
 854. IV, 429. VII, 895
 deutscher IV, 915
1 gemeiner VI, 684
Reisfelbeere II, 63
Reizker 1, 158. IV, 168, 174,
 183, 185, 204, 207
Rennthiermoos V, 493
Resede VII, 796
Rettsich, *Raphanus*, VII, 756,
 754, 755. IX, 168
2 Ackerrettsich, *Raphanistrum*,
 VII, 760, 764. 1, 341, 763.
 V, 301, 302. VII, 754,
 755, 764, 766, 767. VIII,
 551, 552, 555
1 gemeiner VII, 756, 763, 764,
 765, 780
4 geschwänzter 762
Heidenrettsich 760
Meerrettsich, *Armoracia*, II,
 III. 1, 763. VI, 424.
 VII, 754, 763, 764, 765.
 IX,

- IX, 93, 97. Wassermeers
rettich VIII, 572
Delrettich - - VII, 757
2 sibirischer VII, 762
Wasserrettig, *Silybrium am-*
phibium, VIII, 571. VII,
915. *aquaticum*, VIII, 572.
VII, 763, 766. VIII, 582.
mit zerrissenen Blättern
VIII, 572
zahmer VII, 667, 670
Reyhergras VIII, 775
Rhabarber, *Rheum*, VII,
833, 666, 800, 826,
832
4 dicke 836
falsche, *Rumex alpinus*, VIII,
55. V, 313, 315, IX, 64
Möncherhabarber, *Patientia*,
VIII, 43. IV, 886. V, 316,
317, 319. VI, 839.
VIII, 55
5 persische, *Ribes*, VII, 836. V,
318. VII, 880, 881
2 sibirische, *Rhabarbarum*, VII,
834
1 thracische, *Rhaponticum*, VII,
833, 800, 801, 830, 831,
832
unächte VII, 837
3 wahre 834, 800, 801, 830, 836
Wasserrhabarber VIII, 51
weisse VI, 5
wilde VIII, 51
wellenförmig gekräuselt 1, 58.
VII, 800, 801
Rhapontif, *Rhapontica*, II,
735, 719, 753, 892. III,
1029. V, 319, 1005.
VI, 542. VII, 175, 672,
767, 800, 801, 826,
830, 831
Rheedischer Baum, *Rhee-*
dia, VII, 833. IX, 426

- Rheinblume, *Stoechas*, IV,
471. I, 392, 394, 1026.
II, 936, 937. III, 31, 723,
726, 1033. IV, 727, 728.
VIII, 784, 785
gelbe IV, 475
Rheinfarren, *Tanacetum*,
VIII, 837. VII, 121, 502.
VIII, 681, 840, 843, 845
5 bestäubter VIII, 839. I, 784
9 einblumiger VIII, 842
8 Frauenmünze, *Balsamita*, 841
7 gemeiner VIII, 840, 837. I,
411, 785, 788, 789, 978.
III, 509. VIII, 844, 845
6 jähriger VIII, 839. I, 15, 19.
III, 31, 720, 724. IV, 727,
728, 732. V, 287. VIII, 197
1 mit Meerfenchelblättern VIII,
838. III, 722. VIII, 197
mit Seefenchelblättern I, 206.
III, 32
10 neuer VIII, 842
niedriger 843
4 sibirischer 839
3 staudenartiger, staudiger, VIII,
838. I, 7. III, 821
2 strauchiger VIII, 838. III, 218.
VI, 158. VIII, 843
weisser spitziger I, 67
wilder VII, 367
Wundrheinfarren II, 906
Rheinfarrenkraut, *Bergheina*
farrenkraut II, 906
Rheinköhl V, 324
Rheinköhl, *Lapsana*, V,
323, 301. VII, 802. IX,
647
1 gemeiner V, 323. II, 938.
V, 285, 301, 302. VI, 796.
VIII, 655, 667
4 rissiger, *Rhagadiolus*, V, 325.
IV, 858, V, 326. VII, 802,
803
3 sterna

3 sternförmiger V, 325. IV, 858, 870, 872, 878, 879. VII, 802

2 warziger, Zazintha, V, 324. II, 902, 903, 956. IX, 497, 647

Rherische Pflanze, *Rhexia*, VII, 837. I, 86, 263. II, 408

3 aus Jamaica, *Acisanthera*, VII, 838. I, 86

2 marilandische VII, 837. V, 914

1 virginische VII, 837. I, 263. V, 914

Rhodora II, 850

Ribbe III, 209

Ribbenfarren, *Blechnum*, II, 133

1 abendländischer II, 133. III, 1050. V, 745, 747

3 mittägiger II, 133

2 morgenländischer 133

Ribestoides II, 740

Riccisches Afermoos, *Riccia*, VII, 881

1 crystallinisches VII, 882, 833, 884. IV, 769. V, 544

3 eisengraues VII, 882, 884. IV, 769. V, 542

2 kleinstes VII, 882. V, 543, 1015, 1016

5 schwimmendes VII, 883. IV, 769. V, 174, 563

4 zwentheiliges VII, 883. III, 49

Richardische Pflanze, *Richardia*, VII, 884

Ricinus, *Ricinus*, VII, 888. I, I. s. Wunderbaum. III, 549

Ricotische Pflanze, *Ricotia*, VII, 894. II, 514. V, 791, 792. VIII, 349

1 egyptische VII, 894

Onomat. botan. Register.

Riedgras, *Carex*, II, 556, 374, 573. folg. III, 459.

IV, 522, 525, 543, 544, 548, 575, 605. VIII, 323, 343

33 absehendes II, 569 III, 465. IV, 544, 549

21 Bergriedgras II, 566. III, 460, 462, 464

36 Blasenriedgras II, 571, 574, 580. III, 463, 464, 466, 543, 545, 547, 549. hohes II, 571

29 blasses II, 568. III, 463, 465. IV, 547, 595

breitblättriches II, 570

31 canadensisches II, 569. IV, 545

14 entferntes II, 563. III, 460

23 fadenförmiges II, 566. III, 466

25 Felsenriedgras II, 566 III, 460

38 filziges II, 572. III, 460, 461, 464 IV, 544, 548, 594, 599

3 Flohriedgras II, 557. IV, 546 frühes II, 577

10 Fuchriedgras II, 560 IV, 542, 545, 546, 547, 561, 576, 592. V, 161

19 fußförmiges II, 564. III, 464. IV, 540, 585

20 gefingertes II, 565. III, 462, 464. IV, 540

39 Geißel der Schwarzen, Lithosperma, II, 573

18 gelbes II, 564. III, 462. IV, 518, 542, 547, 576 gelbrothes II, 570

26 geschwärztes II, 567. III, 459. IV, 522, 542

16 graues II, 563 IV, 549

28 Haarriedgras II, 568. III, 460. IV, 548

8 Haasenriedgras II, 559. IV, 542, 544, 547, 548, 575, 599, 605

- 2 kopfförmiges II, 557. III, 463, 466. IV, 546. IX, 357
- 22 Kugeliges II, 566
- 27 leimiges II, 567. III, 463, 465. IV, 548
- 13 kuhlartiges II, 562
- I mit ganz getrennten Geschlechtern II, 557. III, 463. IV, 546, 548. IX, 357
- 7 morastiges II, 559
- niedriges II, 576. III, 462, 465
- 24 pillentragendes II, 566. IV, 549
- 34 Rasenriedgras II, 570. IV, 543. 544
- 37 rauhes II, 572. III, 463. IV, 547, 595
- 17 rispenförmiges II, 564. III, 463, 476, 477. IV, 547, 548
- 6 Sandriedgras II, 558. IV, 543, 546, 547, 549
- scharfes II, 570
- 12 schmalblättriges II, 562. IV, 543, 546
- 30 Schwadenartiges II, 568. III, 461, 464. IV 543 544
- 4 sparriges II, 558
- 35 spitziges II, 570, 587. III, 461, 462, 463, 464, 465. IV, 542, 543, 544, 545, 549, 576, 590, 595, 606, 607
- flachlichtes IV, 543, 549, 575, 598, 599
- stinkendes II, 575, 585. IV, 521, 522
- 15 verlängertes II, 563. III, 463. IV, 543, 545, 577
- 32 unächtes Cyperngras, Pseudocyperus, II, 569. VII, 469
- unter sich hängendes II, 577
- 5 vom Baldus II, 558. IV, 558, 560
- Waldriedgras II, 569
- Wasserriedgras 570
- welkes 575
- II sackiges II, 561, 562. III, 461

- 9 Zittergrasartiges II, 560. IV, 543, 555
- zweyzeiliges II, 574
- Rieme II, 493
- Riemenblume, *Loranthus*, V, 761. III, 425. V, 748. VIII, 375
- 3 abendländische V, 762. VIII, 375. IX, 572
- 2 amerikanische V, 762, 758. VIII, 375
- 4 asiatische V, 762, 130, 760
- 5 cumanische, *Stelis*, V, 763. VIII, 763
- 6 einblumige V, 763
- 7 europäische 763
- 8 ostindische 763
- I sinesische V, 761. VIII, 375. IX, 572
- 9 von Carthagena V, 764
- Riemengras V, 153, 154. VI, 36. VIII, 324, 343
- breitgedrücktes VIII, 337
- eisenrothfarbiges V, 142
- gefärbtes VI, 862. VIII, 337
- mit steifer Spitze V, 154, 159. VI, 37. VIII, 336, 337
- schwarzlichtes V, 142, 159. VIII, 337
- von dem Vorgebirge der guten Hoffnung V, 154, 156
- weißes V, 161. VIII, 337
- Rinde III, 198
- Cascarillarinde II, 1093
- Chinarinde s. in C.
- der Burserischen Pflanze III, 199
- des weißen Zimmetbaums 200
- Fieberrinde s. in F
- Melkenrinde VI, 358
- peruvianische II 965
- Simarubarinde VIII, 550
- Wegbrauchrinde III, 199
- Wintersrinde IX, 623
- wollige III, 199
- Zimmetrinde s. in Z.

Rindenbaum, Cassienrindenbaum V, 377. jesuitischer 131. Zimmetrindenbaum 376

Rindsauge, *Buphtbalmum*, II, 296. I, 574 578, 916, 921. II, 470, 907. III, 122
ansehnliches II, 306

2 baumartiges II, 298. I, 917. II, 920. III, 181, 183

bestäubtes II, 304
Bergrindsauge, kleines II, 908. mit dem Goldblumenblatt 909

8 großblumiges II 301. I, 894. b. II, 325, 927

9 hartes II, 302. I, 916. II, 915 mit dem Grasblatte II, 908 mit großen Blumen I, 901, 906, 917, 921

7 mit Weidenblättern II, 301. I, 904, 907. 909, 911, 913, 915, 917, 918, 921. II, 917, 919. III, 124, 126

schönstes I, 921

Seerindsauge I, 907, 914, 915, 917. II, 919, 922, 927

6 Seestrandrindsauge II, 300. I, 898 b.

II sehr schönes II, 302

10 sonnenblumenartiges II, 302, 927, 929. III, 181, 183. IV, 719, 726

4 stachelichtes II, 299. I, 894. b. 897. b. 898 b, 890. b. 906, 907, 914, 916, 917. II, 919, 921. VI, 895

I staudiges II, 297, 905, 922, 924. III, 181, 183

strauchartiges II, 173

bestausitzendes 306

3 von dem Vorgebirge der guten Hofnung 298
von den Alpen mit dem Krähenfußblatt 910

5 Wasserrindsauge II, 299. I, 915, 916, 917. II, 919, 921, 922

Ringelblume, *Calendula*, II, 391, 398, 520. III, 599

afrikanische II, 398

amerikanische 397

darniederliegende 397

I Feldringelblume 391, 406, 407

3 gewöhnliche 391, 392, 398, 405, 406, 407, 408, 905, 927, 928

2 heilige 392

6 mit bloßem Stamme II, 395, 406 III, 599

7 mit Grasblättern II, 395, 50, 406. III, 599

mit nackendem Stamme II, 395, 50

4 Regenringelblume 393, 406

8 staudige II, 396. III, 599

5 unächte II, 394, 406, 520. III, 599

riennenförmig II, 463

Risave IX, 661

Rispe VI, 755

rispenförmig VI, 755

Rispengras, *Poa*, VII, 187.

IV 521, 539, 579. sieh auch Viehgras.

3 alpenrispengras VII, 189. IV, 521, 566, 573

20 aus Jamaica VII, 197. IV, 587

19 bolliges VII, 196. IV, 518, 524, 536, 542, 572, 573, 583, 604

22 geährtes VII, 197

8 gelbes VII, 191. IV, 587

4 gemeines VII, 189. IV, 452, 566, 567, 572, 588, 589

9 haariges VII, 192. IV, 584

12 haarjartes VII, 193. IV, 584

H 2

21 hahnen

- 21 hahnenkammartiges VII, 197.
1, 228, 229. III, 991
- 7 jähriges VII, 191. IV, 453/
566, 571, 581, 582, 587
kammförmiges IV, 534/572/
589, 594, 598
- 10 liebliches VII, 192
- 13 malabarisches 193
- 23 östereichisches 198
- 5 schmalblättriches VII, 190.
IV, 562, 588
- 11 schönes, Eragrostis, VII, 192.
III, 778. IV, 565
schönstes V, 584, 586
- 14 sinesisches VII, 193
- 16 steifes VII, 194. IV, 524, 553/
566, 574, 579, 582.
- 2 Sumpfrispengras VII, 188.
IV, 579
- 18 Waldrispengras VII, 195. IV.
521, 522, 540, 562, 575/
579, 599, 605
- 1 Wasserrispengras VII, 187.
IV, 524, 556, 569, 577/
580, 586, 606
- 6 Wiesenrispengras VII, 190.
II, 941. IV, 522, 540, 566/
587, 588, 589, 604, 606
- 15 hartes VII, 194. IV, 555/
581, 582. IX, 310
- 17 zusammengedrücktes VII, 195.
IV, 574, 583
- Ritter II, 627
- Ritterschwamm I, 162
- Rittersporn, *Delphinium*,
III, 538, 563, 778. V,
233. VI, 700. VIII, 678
äugiger III, 540
amerikanischer 545
Bergittersporn - - 542
breitblättrichter - - 541
- 6 erhabener III, 542. I, 92, 96.
V, 851
- 1 Feldittersporn, *Consolida*,
III, 538, 545, 546. II, 267/
355, 838. III, 62, 63, 64,

- 379, 548, 549. III, 1069.
zweifelhafter III, 62
- 4 fremder III 541, 63
- 2 Gartenittersporn, *Ajaxis*, III,
538, 539, 545, 546. I, 224.
III, 62, 63, 64, 379, 549/
1068. mit großer - - 539
gemeiner I, 579, 538
glatter - - III, 542
- 5 großblumiger 541
hoher I, 87
Kornittersporn III, 538. wil-
der - - 538
- 7 Stephanskörner, *Staphisagria*,
III, 543
- 8 strauchartiger, *Aconiti*, 544
milder V, 261
zahmer III, 538
- 3 zweifelbaster 540, 62, 63/
548, 1069
- Rivinishe Pflanze, *Rivi-*
na, VII, 895. VIII, 608
- 4 glatte VII, 897
- 2 mit acht Staubfäden 896
- 1 niedrige VII, 895. I, 392.
VII, 39. VIII, 608, 636
- 3 rispensförmige VII, 897
- Robinienbaum VII, 898, 903
mit einzeln stehenden Blumen-
büscheln 903
mit weissen Blumentrauben
898
- Robinische Pflanze, *Robi-*
nia, VII, 898. I, 842.
VII, 466
- 7 borstige VII, 906, 467
- 4 Erbsenbaum, *Caragana*, 902
- 3 milde 902
- 6 niedrige 905
sanfte III, 496
- 5 strauchartige VII, 905. I, 849
- 2 vielblaue VII, 902
- 1 unächter Schotendorn, *Pseudo-*
acacia, 898
zweigartige I, 849
- Rocam,

- Rocambole 1, 277, 295. 297
 Rodel VI, 846
 Uferrodel VI, 847. VII, 839
 Seelrodel VII, 839
 großer staudiger VI, 846
 Schnabelrodel 849
 Sumpfrodel 846
 Waldrodel 847
 Wiesenrodel VII, 839
 Rodelkraut, gelbes VII, 839
 Röhre IX, 313
 röhricht IX, 313
 Roëllische Pflanze, *Roëlla*,
 VII, 909
 2 afrikanische 910
 1 ethiopische 909
 gefranzte 1, III, II, 446
 rehsförmige II, 448
 Rösche, *Rubia*, VIII, I, II,
 633, 855. VIII, 10, 14
 Bergrösche s. in B.
 1 Färberrösche VIII, I, V, 247.
 VIII, 606. IX, 73. gemeine
 III, 780. glatte weisse --
 IV, 261. kleine III, 325.
 wilde -- IV, 257
 2 fremde VIII, 8
 4 helle 9
 5 mit Herzblättern 9
 3 schmalblätterichte 8
 Röschel VII, 256
 Roggen, *Sécale*, VIII, 382.
 IV, 594, 596
 Brandroggen VIII, 384
 4 cretischer VIII, 387. IV, 541
 Frühlingroggen VIII, 384
 1 gemeiner VIII, 382. VII, 910.
 VIII, 387. IX, 347, 348
 3 morgenländischer VIII, 386.
 IV, 576
 2 raucher VIII, 386. IV, 541,
 591, 596
 Sommerroggen VIII, 384,
 387, 543

- Standenroggen 385
 Strandroggen III, 737
 von dem Mutterkorn ange-
 steckter VIII, 387
 Winterroggen s. in B.
 Roggengras; *Elymus*, III,
 737 VIII, 587
 2 aus Philadelphia III, 738
 4 canadensisches, canadisches,
 III 738. IV, 591, 597
 9 europäisches III, 740. IV, 557,
 591, 606, 917
 8 Hundsgroggen III, 740.
 IV, 537, 563, 564, 567,
 607. IX, 299, 300
 7 Fagelroggen, *Hystrix*, III,
 739. IV, 529
 6 Medusenhaupt, *Caput Medu-
 sae*, III, 739. IV, 557, 596
 1 Sandroggen III, 737.
 IV, 538, 567. VIII, 387.
 IX, 299
 3 sibirisches III, 738. IX, 300
 5 virginisches III, 739. IV, 916
 Rohr; *Arundo*, I, 809. II,
 373, 378, 379, 380, 467,
 476, 855. V, 159, 162,
 225. VI, 420, 421. VIII,
 564, 690, 691
 1 Bambosrohr, *Bambos*, I, 809.
 II, 17, 467, 469. IV, 525.
 V, 27, 982. VI, 221, 429.
 VIII, 80
 baumartiges I, 814
 Blumenrohr s. in B.
 3 gemeines I, 811. II, 380, 469.
 VII, 10
 geruchloses II, 815
 4 Hügelrohr I, 812. IV, 526,
 573
 immergrünes I, 811
 indianisches IX, 306
 morgenländisches I, 817. II,
 467, 469, III, 1060. VIII,
 824

- 5 Rohrgras, Calamagrostis, 1,
813. II, 373
- 6 Sandrohr 1, 813. IV, 593,
594, 596, 597. VIII, 690,
691
scheitiges 1, 816, 818. II,
467. VII, 967
spanisches 1, 811
Strandrohr 813
- 2 zahmes, Donax, 1, 809, 810,
814, 818. II, 469. III, 634
Zuckerrohr s in 3.
- Rohrartige Pflanzen 1, 809
- Rohrgras, Calamagrostis, 1,
813. II, 373. IV, 526,
552, 580, 586, 592, 600,
606. VI, 431
- Rojof V, 221
- Rollholz II, 600
- Rondeletisches Bäums-
chen, Pflanze, Ronde-
letie, *Rondeletia*, VII,
911. III, 679. V, 263
- I amerikanisches VII, 911
- 2 asiatisches VII, 912. II, 896.
III, 384
- 3 dreiblättrichtes VII, 912
- 4 wohlriechendes 912
zweisaamiges 913
- Rosßbeere IX, 391
- Rose, *Rosa*, VII, 916, 851
- I Alpenrose VII, 920. III, 448
- II asiatische VII, 933
aus Martinique IV, 812
Ballrose IX, 503
Baumrosen 503
Bisamrose VII, 950, 937,
940, 941, 951, 957
Blutrose 955
bunte 938
Cantifolienrose 928
carolinische 925
5 chinesische 1, 245

- Damascenerrose VII, 940,
941, 955
dornichte 938, 955
Dünenrose 923, 935
Erdrose 935
Essigrose 929
Feldrose 931, 935
Flitschrose VI, 777
Frankfurterrose VII, 944, 947
- 8 französische 929, 941, 942,
949, 956, 957, 961
gelbe 948, 942, 947, 949, 962
Gelderose IX, 503
Gichtrose s Gichtrose.
Hagerose VII, 931
Hahnenbuttenrose -- 926
Halberose 935
Haynbuttentragende 926
Heckenrose 931, 935
Herbströse 1, 240. gewöhn-
liche 241
- 7 hundertblättrichte VII, 928,
937
Hundsrose VII, 931. VIII, 453
Jerichorose s. Jerichorose.
- 9 immergrüne VII, 930
Klapperrose s. in Kl.
Klatschrose s. in Kl.
Knopfröse VII, 954
Kornrosen VI, 777
Lancasterrose VII, 938, 953
marmorirte 949
Mayrose 924, 949
Meerrose IV, 100, 118
- 12 mit hängenden Früchten VII,
934
2 mit Pimpinellblättern 921,
939
Monatrose 952
Moosrose 951
Mundrose 1, 241
Muffrose VII, 950
niederländische 938, 939
blasse 938
niedersächsische 943
niedrige pimpinellblättrichte
921 österr.

- österreichische VII, 956, 959, 962
 Pappelrose 1, 241
 Pfingstrose s. in P.
 Pimpinellrose VII, 923
 Provinzrose 953, 937, 938, 939, 941, 946, 949, 954, 955, 956, 958, 961
 rauchblättrichte - - 926
 6 ranche VII, 926. III, 448.
 VII, 953, 959, 960
 rothe VII, 930
 roth und weiß gestreifte 938
 Sammtrose 947, 948, 943, 945, 946, 955, 957
 schottische - - 922
 Seerose s. in S.
 sehr dornichte 935, 937, 939
 sinesische, *Rosa sinensis*, IV, 810, 812. III, 1066 V, 244. VII, 958. VIII, 302
 stachelichte III, 448
 türkische VII, 956
 virginische 961
 von Jericho s. Rose von Jericho.
 Weidenrose VIII, 100
 Weihnachtrose IV, 750
 3 Weinrose VII, 923. III, 449, 707, 745. VII, 942, 957, 960, 962, 963. VIII, 29
 13 weiße VII, 934, 937, 942, 947.
 Wienerrose 956
 10 wilde VII, 931. III, 448, 449. VII, 937, 939, 942, 959, 960, 962, 963. gemeine 931
 wohlriechende 923
 Yorkrose 938, 953
 4 Zimmtrose VII, 924. III, 449. VII, 939, 940, 949, 952, 955, 957, 959, 960, 963
 Zuckerrose VII, 924, 929
 Zwergrose II, 851
 Rose der Welt IV, 962

- Rose von Jericho, *Anastatica*, I, 464, 421. IV, 880
 1 gewöhnliche I, 464. IX, 100
 2 syrische I, 465
 Rosenapfel VII, 926
 Rosenbaum, Rhododendron, VII, 848. II, 850. V, 396. VII, 851, 909
 2 Daurischer VII, 849. II, 850
 1 eisenrothiger, eisenrothfarbiger VII, 848. I, 1042. II, 850, 1018, 1019, 1022. III, 877. V, 395, 398, 399. VI, 234, 441, 444. VII, 937, 963
 6 größter VII, 850. V, 233, 399
 großer II, 850
 Holderrosenbaum IX, 503
 4 niedriger, *Chamaecistus*, VII, 850. II, 817, 818, 1015, 1017, 1021. V, 399
 5 pontischer VII, 850. II, 850, 851
 3 rotiger VII, 849. II, 16, 850, 1018. V, 398, 399. VI, 444
 Rosenholz I, 842, 848, 849, 850. VI, 531
 Rosenfranz IV, 100. VI, 466
 Rosenstrauch VII, 916
 Rosenwurz, *Rhodiola*, VII, 846. I, 447. VII, 669, 909, 963. VIII, 391, 413. IX, 3, 4
 gemeine I, 447
 Rosfarren VII, 502
 Rosgras, gestreiftes I, 229. kriechendes IV, 901. weitläufiges I, 228. wohlriechendes 229. wolliges I, 229. 1017. IV, 900
 Rosbusch IX, 304
 Rosinen VI, 830. IX, 658
 Rh 4 Rosinlein,

- Rosinlein, falsche VII, 872
- Roskastanie, *Aesculus*, 1,
145. II, 670, 671., III, 864
- 1 gemeine, Hippocastanum, 1,
145. IV, 882-883. VI, 344
- 2 mit scharlachrother Blume,
Pavia 1, 146, 700 II, 672.
VI, 841. VIII, 75
- Rosmarin, *Rosmarinus*,
VII, 964. II, 645. IV,
1054. V, 459. VII, 963/
966
- 1 gewöhnlicher VII, 964
kleiner wilder 1, 478
schmalblättrichter II, 1098
wilder V, 396. IX, 37
- Rosnägell IV, 311
- Rospoley, *Stachys*, VIII,
734. IV, 243. V, 1005.
VII, 478. VIII, 431.
IX, 627
- 11 Ackerrospoley VIII, 741. IV,
246, 247, 445. V, 300,
430, 1006. VIII, 515/516/
518. IX, 304
- 3 Alpenrospoley VIII, 737. IV,
245. V, 1013. VII, 479.
VIII, 166, 170
aufrechter II, 81. IV, 779
- 1 Bienensaug VIII, 734
- 5 cretischer VIII, 739 VII, 479.
VIII, 746
- 4 deutscher VIII, 738. V, 1011,
1013 VII, 479. VIII, 170/
517, 701, 734, 746
- 14 ethiopischer VIII, 743, 516
- 15 gerader VIII, 744, 515, 516,
517, 518, 519, 520. IX, 17
- 10 Hügelrospoley VIII, 741. IV,
246. VI, 496. VIII, 516
- 9 jähriger VIII, 740. 1, 374.
II, 78, 81. IV, 4, 779.
VIII, 515/516, 517, 519

- 12 jüdischer VIII, 742, 518
- 6 Hebrichter VIII 739. 1, 868.
IV, 246. VI, 403. VIII,
517, 520
Meerstrandrospoley II, 81
- 8 morgenländischer VIII, 740.
IV, 4
rauber V, 1012, 1013
- 13 Sandrospoley VIII, 743
Seerospoley 519
- 7 stächlicher VIII, 739. IV, 232.
VIII, 520, 747
- 2 Sumpfrospoley VIII, 736.
II, 80, 1095. IV, 246, 248.
V, 912, 1012. VIII, 519.
IX 10
zotiger VIII, 517
- Rosschwanz, *Ephedra*, III,
747, 772. VII, 269. IX,
184, 186, 187
- 2 einähriger III, 748
Seeroschwanz, kleinerer 747
staubiger 747
Wasserroschwanz 774
- 1 zweiähriger III, 747. 1, 444/
487. III, 323, 748. VI, 696.
VII, 269, 271, 272, 274.
VIII, 255. IX, 186, 197/
199, 200, 387
- Rosschwanzbaum V, 188
- Rorang, *Calamus*, II, 378,
379. 1, 814, 817, 818,
978. III, 870. IV, 46,
1108. VII, 967. IX, 175,
311, 658
- Bandrorang VI, 745
- Drachenrorang 745
gemeiner 745
- Ritterrorang 745
schwarzer 745
wahrer 745
weisser 745
- Rothbaum VII, 80

- Rothholz, *Erythroxylon*,
 III, 863. II, 694. V, 990
 2 von Havana III 863
 1 von Jamaica 863
 Rothknopf II, 790
 Rothschnige IX, 501
 Rothwurz, wilde V, 712. ge-
 meine IX, 169
 Roucou II, 126
 Royenische Pflanze, *Roye-
 na*, VII, 968
 2 glatte VII 969. II, 328.
 IX, 608
 1 helle VII 969, 133 VIII, 754
 4 rauhe VII, 970
 3 zottige VI, 970. I, 711, 773.
 VIII, 754
 Ruchgras, *Anthoxanthum*,
 I, 593. III, 1062
 gelbes I, 593
 2 indianisches 594
 3 rispenförmiges I, 594. IV, 593
 1 wahres I, 593, 1018. IV,
 521, 523, 531, 553, 573,
 589, 607
 Rudbeckie VIII, 32
 grosse 32
 Rudbeckische Pflanze,
Rudbeckia, VIII, 32. III,
 183. V, 44. VI, 490.
 VII 780
 2 dreylappige VIII, 33. II, 918,
 921. VI, 491
 5 mit entgegengesetzten Blättern
 VIII, 35
 4 purpurrotte VIII, 34. II, 139,
 917. III, 672
 3 rauhe VIII, 33. II, 924. VI,
 491
 6 schmalblättrichte VIII, 35.
 III, 160
 1 zerschlossene VIII, 32. I, 94,
 918. III, 183, 638. IV, 706.
 VI, 491. VIII, 36

- Ruellische Pflanze, *Ruel-
 lia*, VIII, 36. II, 134
 1 amerikanische, Blechum, VIII,
 37. II, 30, 134, 223
 9 ausgeschweifte VIII, 41, VII,
 425
 12 gezahnte VIII, 42
 3 heimliche 38
 11 jährige VIII, 42. III, 332.
 IV, 332. VI, 862
 5 knollige VIII, 39. IV, 330
 8 krause VIII, 40. I, 116
 13 kriechende VIII, 42
 6 ostindische VIII, 40. VII, 149
 10 rachenförmige VIII, 41. IX, 366
 2 rauschende VIII, 37
 4 rispenförmige 38, 693
 7 zweyblumige 40
 Ruhrkraut I, 427, 463. III,
 109, 1029. IV, 486.
 V, 51
 Bergruhrkraut III, 1032. IV,
 484
 großes - - IV, 486
 Ruhrnuß, rothe III, 206
 Ruhrpflanze, *Gnaphalium*,
 IV, 467. I, 239, 465,
 738. III, 509, 1029. IV,
 280, 703. 727. V, 71.
 VIII, 425, 786. IX, 128,
 313, 634
 ährenförmige IV, 496
 21 afrikanische IV, 476. III, 721
 36 Alpenruhrpflanze IV, 485.
 III, 1032, 1033. IV, 489.
 V, 415
 amerikanische IV, 490
 1 baumartige 468, 493
 Bergruhrpflanze 494, 495
 25 blutrotte IV, 479 II, 1, 937.
 IV, 467
 einblumige IV, 497
 14 ethiopische IV, 473. III, 722
 11 feurige IV, 472. III, 724
 Hh 5 19 Junj

- 19 funkelnde IV, 475. III, 721
 3 gekrühte IV, 469
 gelbweiße II, 936, 937. III,
 727
 15 gestielte IV, 473
 getrennte I, 140, 605, 1027,
 1028. II, 936 III, 725,
 1033. IV, 484
 12 gezahnte IV, 473. III, 33
 goldene IV, 492
 2 großblumige IV, 468. III, 722
 7 beidenartige IV, 470
 40 knauelförmige 487
 28 krause 480
 43 kriechende 489
 mit blossen Blättern II, 936.
 III, 723
 29 mit Eiströsleinblättern IV, 481
 42 mit dicken Blättern 488
 35 mit getrennten Geschlechtern
 IV, 484, 467, 495, 895.
 V, 289. VII, 42
 22 mit nackenden Blättern IV,
 477
 10 mit rundlichten Blättern IV,
 472. VI, 156
 32 mit stumpfen Blättern IV,
 482. III, 725. IV, 727
 34 mit Begerichblättern IV, 484
 41 morastige IV, 488. III, 723/
 724, 1033. IV, 467
 17 morgenländische IV, 474. II,
 929, 936. III, 722, 726,
 727. IV, 727, 728. VIII, 785
 37 ostindische IV, 486
 33 Perlenruhrpflanze, perlenarti-
 ge, IV, 483. II, 760. III,
 723, 1033
 38 purpurrothe IV, 486. III, 726
 9 Rheinblume, Stoechas, IV,
 471
 20 rosthige 476
 13 sägenartig eingeschnittene 473
 18 Sandruhrpflanze IV, 475.
 II, 936, 937. III, 726.
 VII, 785

- schmußige I, 206. III, 724,
 727
 5 schneeweiße IV, 470. III, 721.
 VIII, 781
 sehr schmale IV, 490
 sehr wohlriechende III, 724, 725
 silberfarbige IV, 491
 30 sparrichte 481
 6 stachlichte IV, 470. I, 738.
 III, 721, 880. IV, 49, 493,
 498. V, 820. IX, 632,
 633, 634
 staudige IV, 493
 31 sternförmige 482
 26 stinkende IV, 479. III, 119,
 721, 722, 723
 Sumpfruhrpflanze 488
 8 unreine IV. 471. II, 931,
 936. VIII, 784, 785
 39 Waldruhrpflanze IV, 486.
 II, 936. III, 726, 1033.
 IV, 467. V, 414. VII, 473
 16 walzenförmige IV, 474
 23 weißgelbe IV, 477. II, 931.
 III, 1033
 27 wellenförmige IV, 480
 wellenförmig gekräufelte III,
 725
 24 wohlriechende IV, 478
 4 zweifärbige 469
 Ruhrwurzel, Ruhrwurzel V,
 759. IX, 169
 Rübe, Rapa, II, 182. IV, 502,
 506. VI, 522. VII, 753.
 folg.
 gelbe III, 525. VII, 754
 grünköpfige VII, 754
 Gufelrübe 753, 767, 768
 Kohlrübe s. in K.
 Mayrübe VII, 754
 mit Zannrübenblättern IV, 805
 Mohrrübe s. in M.
 rothe II, 73, 74. VIII, 491,
 497
 runde VII, 768

- Steckrübe II, 180, 182, 290,
295. VI, 430
wilde II, 182
Zaunrübe s. in 3.
Rübesat II, 180
Rübizelstaude VII, 868
Rübsamen, Napus, II, 180.
VI, 371, 372
Sommerrübsamen II, 180
Rübsen II, 180
Rückenschärfe II, 590
Rühe mich nicht an V, 31
Rüsselpflanze V, 1019, 1020
Rüster IX, 350
breitblättrichte IX, 350
Feldrüster II, 601
feinblättrichte IX, 355
rothe 355
weiße 350
Rum VI, 685
Rumbullion I, 431
Rumpfscher Baum,
Rumpfsche Pflanze,
Rumpfia, VIII, 61. VI,

- 365, 463, 839, 846. IX,
310, 311
Seepflanze VIII, 180
rund VII, 967
Rundschild, *Clypeola*, II,
1096. V, 62, 63. IX, 101.
alysenartiger II, 1097
3 filziger II, 1097, 1, 362, 374
I gemeiner, Jonthlaspi, II, 1096.
V, 63, 793, 794. IX, 94,
95, 98
2 Seestrandrundschild, *Sees*
rundschild, II, 1096. 1, 363.
VI, 429. IX, 94, 97, 99
runzlicht VIII, 43
Ruppische Pflanze, *Rup-*
pia, VIII, 62. II, 267. IV,
101, 103, 569. VII, 364
Ruprechtskraut IV, 371, 333,
396, 398, 406, 409, 410,
412, 611, 781. VI, 750.
VII, 898, 974. VIII, 62
Rus VI, 264
Ruyschische Pflanze, *Ruy-*
schiana, VIII, 74

S.

- Saamen VIII, 424
Saamenbehältniß VI, 887
Saamenbehältnisse ob-
ne Schaalen, I, 148
Saamenblätter III, 220
Saamenfrucht IX, 284
Saamenkrone VI, 796
Saatstern, *Astronium*, I,
968
I starkriechender 968
Sabadilla saamen, *Sabatilla*,
VIII, 75
Sabbdariffe, *Sabdariffa*, IV,
816. I, 242, 243, 245,
357. II, 18. IV, 824, 825.
V, 241, 243, 244. VIII,
76. IX, 277
Sadebaum, *Sabina*, V, 188,
192. VIII, 76, 77
Sadelbaum V, 188
säbelförmig I, 84
Sägekraut, *Biserrula*, II,
122. V, 795. VI, 864.
VIII, 344, 390, 477
sägenartig eingeschnitten VIII,
477 sägen-

- sägenartig gezähnt VIII, 477
 Sälen VIII, 121
 Säuerling VIII, 57
 säulentragende Pflanzen III, 24
 Saffor II, 604, 609, 610,
 1100
 unächter 1099, 1100
Safran, Crocus, III, 284,
 283, 562. V, 236, 261,
 264. VI, 468, IX, 647
 Bischofsafran III, 302
 Frühlingsafran 288, 289,
 290, 291, 292, 293, 295,
 296, 302
 gemeiner 289, 284
 Herbstsafran 287, 288, 283,
 291, 292
 Mattensafran 3. Bergmatten-
 safran 6. gemeiner 3
 wahrer 285
 wilder II, 604, 606
 I zahmer III, 284
 zeylonischer VI, 75, III, 176.
 IX, 424
 zweiblümiger III, 289
Saft VIII, 803
Saftblättlein VI, 430
 saftig VIII, 803
Sastrauber VI, 799
Sagapen VIII, 81
Sagebaum V, 188
Sagobaum I, 696, 704, 1003,
 V, 263. VI, 257, 537,
 739, 740, 741, 742, 743.
 VIII, 87, 678. IX, 647
Sagoubaum, Cycas, III,
 407. IX, 162
 I freisförmiger III, 407
Sagu III, 407
Saguerus IV, 506
Saintfoin, falsches III, 191

- Salabwurz** VI, 598
Salamanderbaum, Stila-
go, VIII, 772
Salat, Lactuca, V, 268. III,
 870, 978. V, 218, 247.
 VIII, 671
 Acker Salat s. in A.
 Bergsalat V, 275
 7 beständiger V. 275. I, 636.
 II, 897, 898, 899, 900, 901.
 V 281, 285. IX, 10
 3 canadischer V, 272. VIII, 667
 falscher V 324
 gemeiner IX. 225. mit Endi-
 vienblättern III, 745
 5 giftiger V, 273
 Kopfsalat - - V, 276, 269,
 277, 278, 280, 282, 283,
 284
 Krauser V, 268, 279
 Kümmersalat II, 814. V, 733.
 VI, 237. VII, 12, 318, 479.
 IX, 415. gemeiner V, 733.
 gezähnter 733
 Mauer Salat VII, 392
 I mit Eichenblättern V, 269
 mit Endivienblättern 284
 6 mit Weidenblättern V, 274.
 II, 902. III, 745
 Nüßleinsalat IX, 415
 römischer V, 276, 279, 280,
 282
 schwäbischer 283
 Baldsalat VII, 392
 Wassersalat s. in B.
 4 wilder, Scariola, V, 272,
 280, 283, 284. VIII, 300.
 IX, 104
 2 zahmer V, 269, 268. dessen
 Spielarten 269, 279, 280,
 281, 282
Salatbaum, früher II, 789
Salbey, Salvia, VIII, 142.
 I, 664. III, 717. IV, 268,
 281,

- 281, 455, 918. V, 175,
247, 258. VIII, 144.
313, 338
- 25 afrikanische VIII, 156. IV, 920
5 beerentragende VIII, 146, 166
11 blutige VIII, 148. IV, 920,
923, 924. VIII, 338, 339
24 canarische VIII, 156 IV, 919.
VIII, 339
2 cretische VIII, 143
1 egyptische VIII, 142. IV, 925.
VII, 2
eisenkrautartige IV, 910
38 Forskähliche VIII, 163
Gartensalben 144
33 gefärbte 160
31 gefiederte VIII, 159. IV, 919
4 gemeine VIII, 142, 144, 165,
166, 167, 168, 169, 170
gewöhnliche 701
26 goldgelbe 156
7 grüne VIII, 146. IV, 919,
923. VIII, 339
Hainsalben IV, 268, 917,
924, 925
15 heimlich blühende, heimliche,
VIII, 151. IV, 923
hirschhornähnliche IV, 919,
922, 923, 925
indianische 920
Jerusalemsalben -- VI, 997,
998
23 klebrichte VIII, 155. VI, 56.
VIII, 168, 339, 701
3 leyerförmige VIII, 143. IV,
920, 926
märische s. mohrische.
19 merikanische VIII, 153, 340
mit Eisenkrautblättern IV,
924, 925
30 mit Hirschhornblättern VIII,
159, 341
14 mit Lavendelblättern VIII,
151, 167. IX, 462
6 mit Nesselblättern VIII, 146.
IV, 920, 926

- mit Sonnengunselblättern
VIII, 338
29 mohrische, Aethiopis, VIII,
158. I, 147, 148. IV, 919.
V, 1022. VIII, 338/339/341
35 morgenländische VIII, 161, 169
27 Muscatellerkraut 157
21 ostindische 154, 339
perennirender 45
16 pyrenäische VIII, 152. IV,
919, 923. VIII, 341
22 quirlförmige VIII, 155. IV,
268, 924, 925. V, 298
17 rauche VIII, 152. IV, 924.
VIII, 341
34 rispenförmige VIII, 161
32 russische 160
8 Scharlachkraut, Horminum,
147
schlüpfrige II, 460. III, 25.
IV, 247, 249, 920, 924.
VI, 684
36 sicilianische VIII, 162
silberne I, 148
28 silberweiße VIII, 157, 341
39 späte 164
20 spanische VIII, 153. IV, 268,
917, 924. VIII, 339
37 stachlichte VIII, 162
18 syrische VIII, 152. I, 375. II,
122. IV, 925
13 von Domingo VIII, 150
10 Waldsalben 147, 339
12 Wiefensalben VIII, 149. I, 254.
III, 25. IV, 268, 917, 922,
923, 924. VI, 684. VIII,
165, 167, 340, 341, 317
9 wilde VIII, 147. IV, 917,
923, 924, 925. V, 303, 306.
VI, 684. VIII, 149, 339.
IX, 452, 453
Salbenbaum, breitblättrichter
VI, 996
Salben IX, 310
Sallen VIII, 121

- Salomonsiegel III, 66
 Salpeterstrauch, *Nitraria*,
 VI, 465. II, 645. VI,
 699, 700
 I Schoberi VI, 465
 Salsille I, 351. IV, 764
 Salvadora, *Salvadora*,
 VIII, 142
 I persische 142
 Salviane I, 540
 Salzgras IX, 269
 Salzkrout, *Salsola*, VIII,
 135. V, 125, 226, 228,
 429. IX, 269
 9 astrakanisches VIII, 139. II,
 886, 887
 13 egyptisches VIII, 141
 Gartensalzkrout I, 603, 604
 I gemeines, Kali, VIII, 135.
 V, 226, 230. IX, 187,
 197, 199, 200
 4 gestrecktes VIII, 136
 10 höchstes VIII, 140, 141. II,
 886. V, 228, 429
 3 rosenartiges VIII, 136. V, 228
 Seesalzkrout VIII, 606
 12 sicilianisches 140
 6 Soersalzkrout, Soda, VIII,
 137. I, 602. II, 399. V,
 226, 227, 228. VIII, 141,
 606
 7 spanisches VIII, 138. V,
 228, 229
 2 stachlichtes, *Tragus*, VIII,
 136. III, 678. IV, 892.
 V, 229, 230. IX, 199
 11 standiges VIII, 140
 5 strohgelbes 136
 wurmförmiges V, 227, 228
 8 zotiges VIII, 139. II, 399,
 887. V, 228, 229
 Salzpflanze, beertragen-
 de, *Anabasis*, I, 444.
 II, 171

- 3 blätterichte, blattreiche, I,
 445. V, 226
 2 blätterlose, blattlose, I, 445.
 V, 226, 227
 I mit Tamariskenblättern I, 444.
 V, 227
 Salzpflanze, staubige VIII,
 409
 Salzstrauch I, 602, 604.
 II, 399, 848, 849, 886,
 888. V, 227, 230, 429
 Sambarane, VIII, 193
 Samkraut, *Potamogeton*,
 VII, 356. III, 865, 969.
 IV, I. VIII, 747
 9 borstenartiges VII, 361. IX,
 212
 7 breitgedrücktes VII, 360
 3 dichtes VII, 357. IV, I.
 IX, 212
 2 durchstochenes VII, 357
 10 grasartiges 361
 8 kammsförmiges 360
 12 kleines 363
 5 krauses VI, 358. I, 262. IV,
 I, 3. IX, 212
 4 leuchtendes VII, 358. IV, 3
 11 Meersamkraut VII, 362
 6 sägenartig gezahntes VII, 359.
 V, 315. VI, 717
 I schwimmendes VII, 356. I,
 262 VII, 364
 Samtblume, *Tagetes*,
 VIII, 826. I, 378. II,
 1104, 1105. III, 1063.
 VI, 912
 2 aufrechte VIII, 827. II, 406,
 628, 630, 631, 632, 633,
 716, 915. III, 1063, 1066,
 1067. VI, 587, 700, 704.
 VIII, 828, 829, 843, 845.
 IX, 161
 I aus einander gebreitete VIII,
 827.

827. II, 351. III, 1063.
 IV, 430. VI, 704, 862.
 VII, 947. VIII, 828, 829,
 843, 845. IX, 549
 indianische kleine I, 738
 3 kleine VIII, 828
 offensiehende, offene, II, 628,
 630, 633. III, 1064, 1066,
 1067, 1068. V, 928, 995.
- Sammtgras**, *Lagurus*,
 V, 289
 eysförmiges I, 322. II, 689, 690
 1 eprundes V, 290. IV, 520,
 598, 600
 Kolbiges V, 289
 2 walzenförmiges V, 290. IV,
 521, 593, 600. V, 159
- Sammtmoos** IV, 1030,
 1042. VI, 312, 315, 317
- Sammtroslein** V, 822. VII,
 474
 einfaches I, 214
 glattes, *Caeli rosa*, 214
- Samoskraut**, *Samolus*,
 VIII, 180, 181. I, 332,
 454, 455, 456. VII, 967.
 II, 1109
- Samyda**, *Samyda*, VIII,
 182. II, 645. IV, 633
 2 glänzende VIII, 182
 4 haarige VIII, 183. IV, 51
 1 kleinblumige VIII, 182. I, 694.
 II, 645
 5 sägenartig gezahnte VIII, 183.
 I, 706. IV, 633
 3 stachlichte VIII, 183 II, 645.
 IV, 633
- St. Barbenkraut** VIII, 348
St. Catharinenblume VI, 458
St. Georgenschwamm I, 161
St. Georgenkurz V, 338
St. Gregoriusholz VII, 432
St. Johanniskraut IV, 1006
- St. Johanniskurz** I, 576
St. Peterskorn V, 736
St. Peterskraut IV, 997. V,
 757. VI, 800
St. Petersschlüssel VII, 396
St. Waldpurgiskraut VI, 689
Sandbeere, *Uva ursi*, I, 710.
 716. VII, 669. IX, 388,
 391, 608
Sandbüchsenbaum IV, 934
Sanddorn IV, 890
Sandelholz s. *Santelholz*.
Sandfedern VIII, 775
Sandgras, *Flugsandgras* III,
 737
Sandgrasgilgen I, 582
Sandhalm I, 813
Sandkraut, *Arenaria*, I,
 724, 336. IV, 649.
 VIII, 693
 22 balearisches I, 732
 10 bayrisches I, 728, 331, 333.
 VIII, 254
 7 Bergsandkraut I, 726, 335.
 340
 16 borstiges 729, 337
 dreyblättrichtes 337
 4 dreynervigtes 726, 335, 340,
 343, 348, 350
 12 dünnblättrichtes 728, 335,
 340, 344, 348
Seldsandkraut, rothes I, 727,
 333 343 347, 916. VII,
 270 VIII, 763
 20 frühjähriges I, 731, 345
Frühlingsandkraut 336
 15 gefranztes 729, 331, 333, 346
 14 gestreiftes I, 729, 335, 347,
 1028. II, 639
 19 gypskrautartiges I, 730, 341
Meersandkraut, rothes I, 727,
 335, 347. VIII, 698

- I mit dem Portulakblatte, mit
 Portulakblättern, 1, 724,
 337/ 343/ 350. VIII, 14.
 IX, 4
 17 mit großen Blumen 1, 730/
 336/ 349
 13 mit Kerchenbaumbblättern 1,
 729/ 331/ 333/ 334/ 337/
 346. V, 826/ 842
 6 mit Quendelblättern 1, 726/
 330/ 335/ 339/ 340/ 343/
 346/ 350. II, 760. VI,
 241
 9 mittleres 1, 727/ 339/ 347.
 VIII, 698
 8 rothes 1, 726/ 345
 II Steinsandkraut 1, 728, 331/
 333/ 334/ 339/ 346/ 349/
 350, 603. VIII, 698
 5 vielstammiges 1, 726. 335/
 340/ 343
 2 vierseitiges 1, 725/ 348
 3 von der Seite blühendes 1,
 725/ 337
 21 wachholderartiges 731
 18 zweiblumiges 730
 Sandliesch, kleiner VI, 995
 Sandried II, 559
 Flugsandried 559
 Sandspergel 1, 727
 Sandwerst VIII, 116. siehe
 Werst.
 Kleiner rundblättrichter 116
 Sanikel, *Sanicula*, VIII,
 187, 188, IV, 806. V,
 374
 Bärsanikel III, 200
 Bergsanikel III, 200. VII, 398.
 Kleiner IV, 612. Matthiols
 III, 200
 2 canadischer VIII, 189
 I europäischer VIII, 188. III,
 584. VIII, 520
 gemeiner VIII, 188

- gewöhnlicher 187
 3 mariländischer 189
 weiblicher 966
 Santel, rother II, 371
 Santelbaum, *Santalum*,
 VIII, 193
 I weisser 193
 Santelholz V, 577. 1, 2.
 VI, 431
 blaues IV, 636
 cretisches falsches 1, 2
 gelbes VIII, 193
 rothes VIII, 194. II, 371.
 V, 785
 safrangelbes unächttes II, 369
 weisses VIII, 193. V, 580
 weisses unächttes VIII, 171
 Sapanholz II, 371
 Saraca, *Saraca*, VIII, 209
 I indianische 200
 Sarbache VII, 334
 Sarbaum VII, 334
 Sarothra II, 758. IV, 326,
 332. VIII, 75
 Sarracenische Pflanze,
Sarracena, VIII, 212,
 II, 267. III, 1
 2 gelbe VIII, 212 II, 267. IX,
 107
 I purpurrothe VIII, 212. II,
 267. V, 633. 642
 Sarsaparille, *Sarsaparilla*,
 VIII, 597, 135, 213, 806.
 IX, 652
 Sassafrasbaum, *Sassafras*,
 V, 385. 1, 632. III, 176.
 VI, 840. VIII, 213
 Sassafrasholz IX, 622
 Sassaaparille VIII, 213
 Saturey,

- Saturey**, *Satureja*, VIII,
 213. III, 41, 380. VIII,
 217. IX, 109, 125, 201
 9 aus Jamaica VIII, 218. VI, 96
 5 Bergsaturey VIII, 216. II,
 375. VI, 62. VIII, 254.
 IX, 109, 110
 3 cretischer, *Thymbra*, VIII,
 215, 218. IX, 109, 110,
 118, 126
 6 Gartensaturey VIII, 216. III,
 382. IV, 1051, 1052.
 VIII, 214. IX, 109. 110, 125
 gemeiner VIII, 217
 4 griechischer VIII, 215. II, 375/
 1083, 1084. VIII, 218
 2 betruischer VIII, 214, 256/
 259. IX, 110
 7 jüdischer VIII, 217. IX, 117/
 118
 kopfförmiger IX, 125, 127
 mit *Thymianblättern* VIII,
 218, 219
 8 stachlichter 218
 1 virginischer VIII, 214. II, 1084/
 1085. IV, 231. VII, 513.
 VIII, 464
Saubrod III, 408. V, 349.
 mit dem *Epheublatt* III, 408
Saudistel VIII, 475, 658
 grosse staudige -- 657
 wollige 1, 493
Sauerampfer, *Acetosa*, 1, 54/
 55. VIII, 57. V, 312/
 313, 315, 317, 318, 319/
 320. VI, 706, 713, 714/
 715. VIII, 60
Äckersauerampfer VIII, 59
 französischer 54
 gemeiner 1, 55 — 61. VIII, 57
 kriechender -- VIII, 54
 rundblättrichter 54
 niedrig kriechender nordischer
 54
Onomat. botan. Register.

- unfruchtbarer 1, 59
Wiesensauerampfer 1, 55.
 VIII, 57
Sauerampferbaum 1, 479
Sauerdorn, *Berberis*, II, 63
 canadischer 66
 2 cretischer II, 65. V, 848
 1 gemeiner II, 63, 65. 66. 1,
 416. III, 275. 279. V, 715/
 716 VII, 881. VIII, 715, 720
Sauergras II, 570
Sauerklee, *Oxalis*, VI, 706,
 1, 61. VI, 717, 718,
 719, 720
 amerikanischer -- VI, 713
 14 Barrelierischer VI, 713. IX,
 257
 8 bunter VI, 710, 714, 718
 7 empfindlicher VI, 710. I, 144/
 569. IV, 777, 779, 782/
 783. VI, 717. IX, 162
 9 fleischrother VI, 711, 718
 11 gehörnter VI, 712. V, 786.
 VI, 717, 719, 720. IX,
 257, 258
 4 gelber VI, 709, 713, 714, 718
 1 gemeiner, *Acetosella*, VI, 710.
 1, 269. V, 141, 789. VI,
 717, 718, 719, 720, 773.
 IX, 257, 258
 10 haariger VI, 711, 714, 717/
 718
 3 mit langen Blumen 788
 2 purpurrother 708, 706, 714/
 718, 719. virginischer --
 709
 12 senkrecht VI, 712, 718, 719.
 IX, 257
 13 staudenartiger VI, 713, 719
 5 vielblauer 709, 720
 weisser 706
 6 Ziegenfuß, *Pes caprae*, VI,
 710, 908
Sauerkraut II, 185
 Si **Sauger.**

- Saugerpflanze VI, 799
 Saukraut, *Hypochaeris*,
 IV, 1043, 830. V, 582.
 VII, 341. VIII, 365
 2 geflecktes IV, 1043. III, 552,
 554, 555. IV, 850, 851,
 866, 873. 874, 879, 1045
 4 gewurztes IV, 1044. III, 556.
 IV, 857, 858, 866, 867,
 869, 870, 872, 879, 1046
 3 glattes IV, 1044, 869, 993,
 1045
 knolliges I, 633
 I savoyisches IV, 1043, 856,
 866
 Saumfarren, gemeiner VII,
 502
 Saurach II, 63
 Sauvagesische Pflanze V, 73
 Saumurz VIII, 365
 Scabiose, *Scabiosa*, VIII,
 259. I, 918, 919. VII,
 482, 508. VIII, 267,
 279. folg. 801
 10 Acker-scabiose VIII, 267, 259,
 279, 285, 287, 290, 292
 19 afrikanische VIII, 274. I, 918.
 VIII, 279, 285
 I Alpen-scabiose VIII, 260. II,
 758 III, 617. VIII, 279, 801
 14 aus der Ukraine VIII, 271
 Berg-scabiose 270. Kleine 270
 Bisam-scabiose, indianische --
 273
 12 blaue VIII, 270. I, 920, 921.
 VII, 31, 32. VIII, 286, 287,
 290, 802
 20 cretische VIII, 274. I, 920.
 VIII, 282, 283, 291
 geflügelte -- VII, 508
 23 gelblichte VIII, 276
 gelblichtweisse I, 921. VIII,
 285, 287, 291
 gemeine VIII, 267

- 30 gestralte VIII, 278
 22 griechische VIII, 275. VII, 508
 große II, 701
 haarige VII, 508
 25 jüdische VIII, 277
 jungentreibende VIII, 284,
 290, 291
 24 mit Graanen 276
 21 mit Grasblättern VIII, 275.
 I, 919. VIII, 280, 283, 802
 mit Herzgespanblättern VIII,
 279, 281, 290
 mit unzertheilten Blättern 285
 Schaffscabiose IV, 1094
 17 schwarzrothe VIII, 272. I, 918.
 VIII, 284, 285, 289, 290
 7 schweizerische VIII, 265
 13 Seestrandscabiose 271
 26 sibirische 277.
 27 sicilianische 278
 2 siebenbirgische 261, 801
 silberne 921
 18 silberweisse 273
 16 sprossende VIII, 272. I, 918
 5 steife VIII, 262
 sternförmige I, 920
 15 Sternscabiose VIII, 271, 282,
 284, 286, 291, 292
 3 syrische 261, 283, 285, 801
 9 tatarische 267, 280
 6 Teufelsabbis 263
 28 verhärtete 278
 von den Bergen 286
 11 von Montpellier 269, 281,
 286, 291, 292
 8 Waldscabiose 266, 282, 284,
 286, 290, 291
 4 weisse 262, 279, 803
 29 Zwergscabiose 278
 Scabiosenkraut VIII, 268
 Scale I, 538. a.
 Scamnoneum III, 427
 Scammonie, aus Montpellier
 III, 425, 427. syrische 72.
 weisse 72

- Scartenkraut IV, 378
 Scepterbaum, *Brabejum*,
 II, 176
 I sternblättrichter II, 176. I,
 439, 691
 Schabab VI, 457, 458
 Schabenkraut, *Blattaria*, IX,
 446, 439, 451, 453. II,
 129, 130, 131
 Schabzigerkraut IX, 228
 Schachblume, Schachtblume,
 IV, 32, 35
 aquitanische - - 39
 doldentragende 45
 frühe purpurrothe scheckige 35
 schwarze 35
 Schachkraut VIII, 685
 Schachtkraut III, 334. VIII,
 685
 Schafen VII, 138
 Schalen, das, III, 945
 Schafampfer, *Acetosella*,
 VIII, 58. I, 61, 55, 56,
 57, 58. V, 313. VI,
 714, 715. VIII, 61
 gemeiner VIII, 59
 Schafeiterl, doppeltes II, 155.
 weisses 156
 Schafgarbe, *Millefolium*, I,
 70, 918. II, 889. VI, 150,
 155, 156, 158, 159, 160,
 161. 338. VIII, 790, 791
 gemeine I, 62, 75
 wollichte 63
 Schafgras III, 979
 Schafkraut IX, 484
 Schafsuppen I, 250
 Schafstbaum, *Spathelia*,
 VIII, 692, 691
 I einfacher VIII, 692. I, 53

- Schafsthaln, gemeiner II, 689.
 Wiesenschafsthaln 774
 Schafstheu, Ackerschafstheu III,
 772. mit langen Borsten
 774
 Schalotte I, 284, 822. II,
 761, 763, 765
 Schamkraut II, 883
 Schampflanze, *Aeschynomene*,
 I, 141. VI, 164,
 VII, 907
 4 amerikanische I, 143. IV, 697
 2 baumartige I, 142
 6 egyptische, *Sesban*, I, 143.
 IV, 239. VIII, 481
 5 indianische I, 143. II, 371.
 IV, 232. VI, 367
 I mit großen Blumen, großblu-
 mige, I, 141, 199. IV, 241.
 VII, 907. VIII, 481. IX, 330
 niedrige VI, 543
 ostindische 431
 3 rauhe I, 142. IV, 697. VII,
 187, 543
 7 zwergartige, Zwergscham-
 pflanze, I, 144. IV, 697,
 VI, 465
 Scharbof, *Ficaria*, VII, 683.
 II, 870, 874. III, 969.
 994. IV, 654, 778. V,
 940, 1004. VII, 729,
 752. VIII, 374, 792
 Scharbockskraut II, 1110.
 VII, 684
 dänisches, oder epheublättr-
 ichtes II, 1110. kleines - -
 II, 1111. rundblättrichtes
 1109
 Scharfkraut, *Asperugo*,
 I, 861
 2 egyptisches I, 861. III, 702.
 V, 900

- 1 gestrecktes I, 861, 363, 374, 634. II, 172, 274, 278. III, 325. IX, 164
Scharlach, *Horminum*, IV, 918. VI, 813. VIII, 157 mit Steckrübenblättern IV, 921, 919, 920
 1 pyrenäischer IV, 918, 268. VI, 63
 türkischer VIII, 158
 2 virginischer IV, 918. VI, 61. VIII, 516
 Wiesenscharlach I, 361
 wilder VIII, 149
Scharlach des Scharlachbaums IV, 611
Scharlachbaum VII, 630. I, 210, 666. II, 1105, 1108. IV, 19, 20, 21. VI, 149, 984 mit Stechpalmenblättern V, 21
Scharlachbeere VII, 630
Scharlachkraut, *Horminum*, VIII, 147. IV, 918, 919, 922, 923, 926. VI, 65. VII, 10. VIII, 149, 300 mit einem Steckrübenblatt IV, 921
Scharley, wilde VIII, 149. zahme 157
Scharte, *Serratula*, VIII, 468. IV, 1057. V, 118. VII, 829. VIII, 469
 ährenförmige I, 906. II, 988. IV, 1058, 1069
 3 Alpenscharte VIII, 470. II, 521, 547, 979, 982, 983 984 mit Grindwurzblättern II, 987. mit Hundszungeblättern II, 983. mit Weidenblättern 984, 986
 6 aus Neuyork VIII, 472. II, 755
 14 babylonische VIII, 475. IV, 1059, 1065. VII, 826
 Bergscharte VIII, 469
 12 bittere VIII, 474. II, 750, 847, 984. IV, 1060, 1063. VII, 828
 eisengraue II, 755
 1 Färberscharte VIII, 469. II, 545, 759, 801. IV, 1067. VII, 829. VIII, 468, 476, 477, 654
 13 flockenblumenartige VIII, 474. II, 541. IV, 1060, 1063
 11 geährte VIII, 473, 783
 2 gekrönte VIII, 470. II, 545. IV, 1067
 15 Haberdistel VIII, 475
 8 meergrüne VIII, 472
 4 mit Weidenblättern VIII, 471. II, 984
 7 sehr hohe VIII, 472. III, 879. IV, 1067. VII, 827
 9 sparrichte VIII, 473. II, 988. VIII, 783
 10 vertrocknete VIII, 473. II, 986. III, 879. IV, 1058
 5 vielblumige VIII, 471. II, 984
 Wiesenscharte VIII, 469
Schartenkraut VIII, 469
Schaumröslein III, 334
Schedelnuß, *Craniolaria*, III, 235. VIII, 479
 2 jährige III, 236. V, 1022
 1 staudige III, 235. IV, 420
Scheelfornbaum, *Pavetta*, VI, 840
 1 ostindischer VI, 840. I, 695
Scheere II, 809
Scheibe III, 619
Scheibenkraut, *Peltaria*, VI, 865. IX, 98, 99
 1 knoblauchartiges VI, 865
scheibicht V, 291
Scheibring VIII, 588
Scheide

- Scheide IX, 400
 Scheidwand III, 619
 Scheißbeerenbaum IX, 503
 Scheißbeerholz, rothes IX, 503
 Schellen, große II, 421
 Schellenbaum, *Cerbera*,
 II, 785. I, 223, 633. IX,
 85, 368
 I gemeiner, Ahovai, II, 785.
 I, 223, 692
 2 Herzbaum, Manghas, II, 787
 3 Thevetischer II, 788. I, 224.
 VI, 442. IX, 85
 Schellenpflanze, *Nolana*,
 VI, 466. I, 1002
 I gestreckte VI, 466
 Scherbken VII, 427
 Scherpen, Patscherpen VII,
 VII, 427. Potscherpen
 427
 Scheuchzerische Pflanze,
Scheuchzeria, VIII, 303.
 IV, 558. 577, 605. V,
 157
 Schibiken VIII, 174
 Schiedebeeren IX, 501
 schief VI, 491
 Schielkraut IV, 443
 Schierling, *Conium*, III, 50.
 I, 636, 637, 664, 665.
 II, I, 956. III, 517, 624.
 V, 236, 255, 260
 2 afrikanischer II, 54. II, 686
 Bastartschierling - V, 584
 dünnblättrichter III, 56
 I gefleckter III, 51. I, 149, 203,
 551. II, 956, 958, 959,
 961. V, 257. VII, 221.
 IX, 140
 gemeiner III, 51

- großer III, 51
 kleiner I, 148
 3 Rovens III, 55
 scheckiger I, 406
 4 steifer III, 55
 Weinschierling
 Wasserschierling II, 956. VI,
 982
 Schiest, Bergschiest VIII, 512
 Schießbeere V, 753. VII,
 427, 805, 810
 Schiffchen II, 590
 Schildchen VIII, 380
 schildförmig VI, 865
 Schildkraut, *Scutellaria*,
 VIII, 375. II, 665. IV,
 675. VI, 77. IX 45
 2 Alpenschildkraut VIII, 376.
 II, 665, 666, 667. IX, 44
 13 cretisches VIII, 380. II, 665
 10 fremdes VIII, 379. II, 82,
 665 V, 300. VIII, 375
 5 helmförmiges VIII, 377. II,
 666. IV, 611, 614, 779.
 V, 911. 912. VIII, 516.
 IX, 10
 höchstes II, 666
 3 Hopfenhelmkraut, hopfenarti-
 ges II, 665. VIII, 376
 indianisches VIII, 476
 7 kleines VIII, 378. II, 666.
 IV, 614
 9 mit Fspblättern VIII, 379.
 II, 666
 8 mit unzertheilern Blättern
 VIII, 378
 I morgenländisches VIII, 376,
 380. II, 666
 II ostindisches VIII, 379
 6 schwedisches 378
 12 sehr hohes 380
 4 virginisches Helmkraut 377
 14 weißlichtes 380
 Si 3 Schild=

Schildkröte, *Chelone*, II,

874. I, 568

1 glatte II, 875. III, 596

3 mit fünf Staubfäden, Pentastemon, II, 875. III, 666. VI, 875

4 schiefe II, 876

2 stotige II, 875. I, 569. III, 594 597

zweytheilige I, 818, 819

Schilf I, 811

Bergschilf 813

gemeiner 811

Schimmel, *Mucor*, VI, 259,

258. folg. I, 859. II, 175,

176. III, 741. IV, 125.

V, 851. VII, 28, 529.

VIII, 705, 706. IX, 215

7 ausfätiger VI, 261. I, 860

8 eisengrauer VI, 261. I, 851. II, 339

4 flechtenartiger VI, 260. III, 141. V, 566

12 fressender VI, 262, 259

4 gelber 260

6 gemeiner, *Mucedo*, 260, 258, 262, 263, 26411 Hopfenschimmel, *Erysiphe*,

VI, 262. III, 857

5 fleienartiger VI, 260. V, 510, 523. IX, 216

1 kugelrunder VI, 260. IV, 125. VIII, 705. IX, 217

mit dem kugelrunden Köpfschen I, 851

10 rasenartiger, rasenartigwachsender, VI, 262. I, 851, 860. II, 338. grauer --

VI, 260

rindenartiger II, 175, 176

9 schorfsichter VI, 261. II, 337

3 Stempelschimmel, *Embolus*, VI, 260. I, 860. III, 741Schirmmoos, *Splachnum*,

VIII, 730. II, 683. III,

746. IX, 313

gesiedertes VIII, 707, 708

2 gelbes 730

1 rothes VIII, 730. VI, 296, 303

4 schwedisches VIII, 731. VI, 288

3 Sumpfschirmmoos VIII, 730. II, 251, 255, 257. VI, 287

Schirmpalme, *Corypha*,

III, 208. II, 1116. V,

235, 254, 591. VI, 741.

VIII, 211, 830

Schlägelnuß V, 200

Schlafapfel I, 997. VII, 919, 932. VIII, 733

Schlafbeere I, 998

Schlafkraut I, 998

Schlagkraut, *Chamaepitys*,

IX, 22, 23. I, 229, 231,

232. II, 281, 847, 848,

849. III, 620. IV, 903.

V, 264. VI, 647, 895.

VII, 147. IX, 48, 108

gemeines I, 782

unächttes, *Pseudochamaepi-*

tys, IX, 22. I, 231. II, 848,

849. VII, 469

Schlaisholz VII, 63

Schlangenholz, *Ophioxylon*,

VI, 572. II, 694,

1064. V, 224, 578, 590.

VI, 746, 773

1 wahres VI, 572. VIII, 795. IX, 311

Schlangenholz, *Strychnos*

colubrina, VIII, 795.

f. Krähenaugen n. 2.

Schlangenaugen

Schlangenkraut, *Dracunculus*, 1, 792, 807. II, 1080. V, 878. VIII, 226

gemeines 1, 792

Kapperschlangenkraut III, 840. VIII, 646

Schlangenmord, deutscher VIII, 356

Schlangenwurzel, *Ophiorrhiza*, VI, 571

2 amerikanische, *Mitreola*, VI, 572. 195, schwarze 1, 110. wilde 110

falsche 1, 747

indianische VI, 571

ostindische VI, 571, 195, 268

1 wahre, *Mungos*, VI, 571. V, 639. VI, 143, 268

Schlangenwurzel, *Serpentaria*, 1, 750. VIII, 463, 464

Klapperschlangenwurzel in Kl. virginische 1, 750

Schlangenzunge, gemeine V, 667. geschlungene IX, 424. steigende 311

schlang 111, 1062

Schlauch IX, 387

Schlehen, *Prunus spinosa*, VII, 458, 427, 466

Haberschlehen VII, 458

rothe IV, 890

zahme VII, 458

Schlehendorn 1, 31. VII, 458

Wasserschlehendorn IV, 448

Schleimapfelbaum, *Marmelos*, III, 261. II, 119, 478, 889. III, 231, 375, 421. V, 258, 938, 1005. VIII, 460

Schlingbaum, *Viburnum*, IX, 499, 501. VI, 584. VII, 867

1 Bastardlorbeer, *Tinus*, IX, 500

8 canadischer, *Lentago*, IX, 504. V, 404

9 cassineartiger IX, 505 gemeiner 612

4 gezahnter 501

5 kleiner, *Lantana*, 499, 501

6 mit Ahornblättern, mit *Nasholderblättern* IX, 502. VI, 584

3 mit Pflaumenblättern IX, 501. VI, 142, 143

2 nackender IX, 500, 141

7 Wasserholder, *Opulus*, 502

Schlinge II, 493

Schlüsselblume, *Primula*, VII, 396, 391

3 Aurikeln, *Auricula*, VII, 398

1 Frühlingschlüsselblume VII, 396. 1, 791. III, 864. IV, 780. VI, 798, 841. VII, 404, 406, 408. a. IX, 439, 446, gebräuchliche, gewöhnliche 1, 790, II, 507. IV, 780. VI, 798. stammlose 1, 790, 791. wohlriechende 1, 266, 569, II, 177. III, 622

gemeine VII, 396

Hallerische 407. a.

hohe 405, 407. b. 409, 410, 411

5 kleinste VII, 400. 1, 1027, 1029, 1032, 1033. VII, 186. VIII, 191

2 meelige VII, 397, 405. 1, 735, 790. V, 935. VI, 798. VII, 407. b. 409. IX, 439, 440

4 mit unzertheilten Blättern VII, 402. 1, 1029, 1031, 1032, 1033. VIII, 190

Nachtschlüsselblume VI, 519

rothe VII, 405, 407. a.

7 sibirische VII, 404

stammlose VII, 404, 407. a.

408. a. 407. b. 408. b.

409, 410, 411

3 i 4

6 vitas

- 6 vitalische, vitalianische VII, 403. I, 1029. VIII, 190, 404, 405. IX, 573
unvergleichliche
Schlund III, 969
Schlungbeeren IX, 501
Schmalzblümlein VII, 709
Schmalzblume II, 405
Schmarogbaum, *Epidendrum*, III, 751. I, 551, 552. II, 162
28 amerikanischer III, 759
27 armbandsförmige Schmarogblume 759
12 behaarter III, 754. IV, 746
5 dunkeler III, 753. I, 551. IX, 59
3 dünnblättrichter III, 752. IX, 310
7 einseitiger III, 753. IV, 748
9 eyrunder, eyförmiger, III, 754. I, 463. IV, 782
10 gedüpfelter III, 754. IV, 748
gegliederter III, 760
20 geschriebener III, 756. I, 551
11 geschwänzter III, 754. IV, 748
18 getropfter III, 756. IV, 746. IX, 572
8 gleichbreiter III, 753. IV, 748
Hundschmarogbaum III, 760
25 kleiner 758
24 knolliger III, 758. I, 551. IV, 748
15 knotiger III, 755. IX, 571, 572
23 lieblicher III, 757. I, 551
2 Luftblume, *Flos aëris*, III, 752, 1063. V, 258
16 Luzonischer III, 755
17 mit Alosblättern III, 756. V, 234. VI, 610
19 mit Binsenblättern III, 756. IV, 747
mit der Rückenschärfe II, 163
30 mit Grasblättern III, 760. IV, 746
- 29 mit Mausdornblättern III, 759. IV, 748. VIII, 62
26 mit Schwerdförmigen Blättern III, 758
14 monchsclappenförmiger III, 755. IV, 746
13 nächtlicher III, 755. IX, 571
6 scharlachrother III, 753. IV, 745
Schlangenzungenartiger IV, 747
22 schneckenförmiger III, 757. IV, 745. IX, 571, 573
4 spatelförmiger III, 753. IV, 745. VII, 328
1 Vanillenwinde, *Vanilia*, III, 751
21 zugespitzter III, 757
zugestumpfter I, 570
Schmarogblume, armbandsförmige III, 759. IV, 231
Schmarogerpflanze, *Parasiticus*, VI, 799
Schmeerwurz, *Tamus*, VIII, 836. II, 36, 75. V, 312. VI, 668, 863. VII, 395. VIII, 392
2 cretische VIII, 837, 836
falsche VI, 232
1 gemeine VIII, 837, 836. II, 237, 238. III, 419. V, 940. VIII, 524. IX, 610, 611, 612
Schmelen I, 224
Schmellen I, 225
Schmerbel II, 878
schmetterlingsförmig VI, 795
Schmiedelische Pflanze, *Schmiedelia*, VIII, 305
Schmiele, *Aira*, I, 224, 226. IV, 555, 558. VII, 187
Akerschmielen I, 226
6 ährenartige 226

- ährenförmige 1, 1018, 1020.
 III, 988
 10 Alpenchmielen 1, 227. IV,
 527, 574
 9 Bergschmielen 1, 227, 1018.
 III, 988. IV, 527 531, 532
 beugsame 1 882
 2 blaue 1. 224, 816. IV, 525,
 556, 563, 580, 589 V,
 159. VII, 203. VIII, 323
 Dratschmielen 1, 226
 12 frühe 1, 228. IV, 571, 585
 geährte IV, 532
 8 gebogene 1, 226. IV, 522,
 527, 575, 604
 11 graue, Grauschmielen 1, 227,
 1018. IV, 553, 555, 563,
 594
 Haarschmielen 1, 219
 1 indianische 224
 4 kleine 1, 225. IV, 580
 13 Nägelein: Regleins, Nelken-
 schmielen 1, 228, 1017. IV,
 538, 582, 583, 586
 7 rasenartige, Rasenschmielen
 1, 226 1018. IV, 519, 553,
 556, 566, 588, 589, 591
 3 rohrartige 1, 225. IV, 576
 Sandrohrschmielen 1, 216
 Sandschmielen 216
 5 Wasserschmielen 1, 225. IV,
 524, 539, 552, 570, 580.
 VII, 200
 Schminfwurzel III, 66. V,
 712
 Schnabelkorn, *Gnidia*, IV,
 499. IX, 114
 5 einfaches IV, 501. IX, 114
 2 filziges IV, 500
 4 gestrahtes 500
 3 mit entgegengesetzten Blättern
 IV, 500. VI, 818, IX, 117
 1 mit Fichtenblättern IV, 499.
 VII, 772
 6 seidenartiges IV, 501. VI,
 818. IX, 116

- Schnabelkraut, Ackerschnabel-
 kraut IV, 356. kleines mit
 Schierlingsblättern 356
 Schnallen VI, 778
 Schnecken VI, 25
 Schneckenklee, *Medicago*,
 VI, 16, 20, 22, 7, 25.
 II, 1113. V, 264. VI, 10
 arabischer VI, 26. IX, 227,
 261
 1 baumartiger VI, 17, III, 484,
 497, 498, 499, 500. V,
 580. VI, 12
 birnförmiger VI, 25. IX, 262
 blauer VI, 20
 durchflochtener VI, 25. IX, 261
 ganz kleiner VI, 26
 gedrehter 25
 gefranzter VI, 26. IX, 263
 gekrönter VI, 26. IX, 263
 3 gestrahter VI, 19. V, 795.
 VI, 7, 13, 16. IX, 227,
 268
 7 Hopfenschneckenklee VI, 23.
 V, 785. VI, 7, 12, 51, 53,
 54, 56. IX, 226, 258,
 259, 264, 267
 kleinster VI, 26. IX, 212, 263
 kreisrunder VI, 25. IX, 262,
 5 Lucerne VI, 20
 8 Meerstrandschneckenklee VI,
 23, 9, 13, 14. IX, 227,
 261, 265
 platter runder VI, 25
 schildartiger, schildförmiger,
 VI, 25. IX, 261, 268
 Seeschneckenklee VI, 24
 6 Sichelklee 22
 4 spanischer VI, 19. I, 1027.
 V, 765
 stachelichter VI, 25
 steifer VI, 26. IX, 263
 2 virginischer VI, 19. V, 765
 9 wahrer VI, 24. V, 1024. VI,
 Si 5

- 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16. IX, 261
 zerklüffener VI, 27. IX, 261,
262, 263, 264, 273
 zotiger VI, 26. IX, 213, 263
 Schneeballen V, 902. VI, 584
 wilde IX, 503
 Schneeballenstrauch IX, 503
 Schneebaum, *Chionanthus*,
 II, 891
 I virginischer II, 891. I, 413
 2 zeylonischer II, 892. I, 704,
706
 Schneeflower IV, 232
 Schneeflockenbaum II, 891
 Schneeglöcklein V, 440, 444,
457. IV, 232. VI, 372,
373, 389, 392, 393, 411,
535. IX, 546
 Schneetropfen, *Galanthus*,
 IV, 232. I, 100. III, 778.
 V, 440, 444, 445, 446,
457. VI, 373, 404, 405,
411, 412
 I gemeines Schneetropfen IV,
233
 Schneetropfen IV, 233. VI,
372
 gemeines IV, 232, 233
 gemeines großes V, 440
 knolliges -- IV, 232
 langes spätes V, 441
 Schneetropfenbaum II, 891
 Schneller, *Galax*, IV, 234,
IX, 576
 I blattloser IV, 234. I, 569
 Schnellkäulgen IV, 633
 Schnittgras II, 570
 Schnittlauch I, 293, 822. II,
761, 762, 763. IV, 420,
421. VII, 342, 344.
VIII, 306

- Schoberi VI, 465
 Schölkraut, *Chelidonium*,
 II, 870. VI, 257. VII, 851
 2 eisengraues, *Glaucium*, II, 871,
780. IV, 441, 442. V, 240.
VI, 785, 786, 791, 794
 3 gehörtes II, 871, 873, IV,
442. VI, 785, 786
 glattes II, 873. IV, 442. VI,
785, 786
 I großes II, 870, 873, 874. III,
950. V, 260, 261. VI, 754, 991
 kleines VII, 684
 4 unächtes II, 872. I, 524. IV,
441. VI, 785, 786
 zerklüffenes II, 873, 874
 Schölkraut, kleine VII, 684
 Schönblatt, *Calophyllum*,
 II, 403, 372. IV, 4. V,
45, 225, 233. VI, 746.
VII, 328
 I großes, *Jnophyllum*, II, 404.
I, 699. II, 120. V, 45
 2 kleines Calaba, II, 404, 372,
V, 45. IX, 310
 Schötchen VIII, 543
 Schote, *Siliqua*, VIII, 544.
 I, 27. II, 597
 gelbe V, 776
 Klapperschote s. in R.
 Rühschote VIII, 685
 runde 543
 Schotenbaum I, 28
 Zuckerschotenbaum -- IV, 446
 Schotendorn, *Senegal*, VI,
179. I, 27, 29, 30, 32,
33, 697. IV, 638, 639,
640. VII, 898. VIII, 451
 roth blühender VII, 906
 virginischer 898
 unächter, *Pseudo-acacia*, VII,
898. I, 29, 30, 34. V, 266.
VII, 466, 467. IX, 171
 Schoten:

- Schotengewächse VIII, 546
 Schotenklee, *Lotus*, V, 765.
 III, 645. IV, 442, 880.
 VIII, 294. IX, 16, 209, 281
 19 arabischer V, 779
 12 cretischer 773
 6 essbarer V, 769, 765. IX, 262,
 268
 7 fremder V, 770
 fünfblätterichter III, 647
 17 gefingelter, *Dorycnium*, V,
 778 III, 645, 646 IX, 258
 15 gehörnter V, 776, 289, 781,
 784 VI, 50, 51, 52, 53,
 54, 56 VII, 474. IX, 227,
 262, 268
 16 gekleeartiger V, 777
 4 gepaarter 768
 14 gerader V, 775. IX, 267
 5 gestreckter V, 769
 glatter 782
 18 griechischer 779
 10 Jakobschotenklee, *Jaco-*
baeus, 772
 kleiner 776
 11 mauritanischer 773
 1 Seestrandschotenklee 766
 8 sehr schmaler 771
 9 sicilianischer 771
 3 viereckiger V, 767, 784. IX, 16
 weißer V, 781
 2 Wiesenschotenklee 766, 784
 13 zotiger V, 774. VI, 721. IX,
 258
 Schraubenbaum, *Helicte-*
res, IV, 728. V, 128
 baumartiger IV, 730
 5 indianischer 730
 1 *Ifora*, *Ifora*, IV, 728, 52.
 V, 128
 kürzerer IV, 731
 mit Eibischwurzelblättern -- 728
 mit einem sehr langen Eibisch-
 wurzelblatt - - 731
 mit einem Eibischwurzelblatt
 - - 731

- 4 ohne Blumenkrone, kronen-
 loser IV, 730. V, 927
 3 schmalblättrichter IV, 729
 2 von Carthagena 729
 Schreiberische Pflanze,
Schrebera, VIII, 314, 304
 Schrot, indianischer II, 465
 Schublume IV, 810
 Schuppenwurz, *Lathraea*,
 V, 337, 338. I, 465. II,
 1036
 4 gemeine, *Squamaria*, V, 338.
 I, 465, 466, 684. III, 559,
 560. VI, 672. VIII, 733
 1 heimliche V, 337. II, 1035,
 1036. III, 559. VI, 671,
 672, 673. VII, 149
 3 morgenländische, *Anblatum*,
 V, 338. I, 465, 466
 2 portugiesische V, 338. VI,
 671, 985
 schupig VIII, 733
 Schusserbaum, *Guilandina*,
 IV, 633. II, 162. V, 44, 74 I
 3 ambonischer, *Nuga*, IV, 635
 VI, 473
 4 Bennisbaum, *Moringa*, IV,
 635
 canadischer 637
 gelber 634
 glatter 637
 grauer 635
 1 größerer, *Bonduc*, IV, 634.
 I, 31. II, 162, 556. III, 692.
 IV, 52. V, 732, 1025. VI,
 706. VII, 122
 kleiner III, 280
 2 kleinerer, *Bonducella*, IV, 635.
 I, 696. II, 162. IV, 453.
 V, 731
 5 mit ganz getrennten Geschlech-
 tern IV, 637. II, 162
 mit vielen Blättern IV, 635
 Schuttim der Ebräer VI, 181
 Schwiden,

- Schwaden, Panicum, VI,**
 755. I, 323. III, 597,
 737. IV, 518, 519. VI,
 44, 56, 150, 771, 772, 813
 29 ästiger VI, 769
 22 aus einander gesperrter 767
 18 aus Jamaica 765
 26 baumartiger 768
 13 Bluthirse 762
 24 breitblättrichter VI, 767. IV,
 571, 604
 10 einheimischer VI, 761. IV,
 518, 577
 4 eisengrauer VI, 757
 15 fadenförmiger 764
 14 fingerförmiger VI, 764. III,
 503, 598. IV, 537
 1 fuchschwanzartiger VI, 756.
 IV, 555, 558
 30 gefärbter VI, 770
 gefingert IV, 541, 550, 551,
 557, 562, 590, 604
 31 gekrümmter VI, 770
 gemeiner III, 985. VI, 758
 23 gemeiner Hirsen VI, 767
 16 gleichbreiter 765
 5 grüner VI, 758. IV, 548, 577,
 578, 777. V, 740. VI,
 149, 754, 755, 773
 20 haarzarter VI, 766, 154
 8 Hahnenfuß, *Crus galli*, VI,
 760. III, 331, 549. IX, 5
 19 heimlicher VI, 766. IV, 548
 12 heftiger VI, 762. IV, 535
 7 indianischer VI, 759. IX, 5
 6 italienischer VI, 758, 152,
 755, 756, 771, 772, 773.
 IX, 5
 9 Krähenfuß, *Crus corvi*, VI,
 761
 27 kriechender 768
 25 kurzblättrichter 768
 21 offener VI, 766. IX, 310
 3 quirlförmiger VI, 757. IV, 555,
 578. V, 740. VI, 947
 28 rutheförmiger VI, 769

- 2 vielähriger VI, 756. IV, 539
 wilder III, 985
 11 zusammengefügter VI, 762
 17 zweitheiliger 765
Schwadengras III, 985. IV,
 577, 578
 wildes. III, 985. VI, 762
Schwämme IV, 139, 166,
 182, 506. VI, 917. VIII,
 702
 eßbare IV, 140, 141, 142
 — 146, 147, 157, 160,
 163, 165, 184, 186, 190,
 193, 199, 200, 207, 212,
 213, 220, 222, 223, 230,
 231
 schädliche IV, 140, 141, 143,
 144, 145, 147, 154, 155,
 156, 157, 158, 160, 162,
 163, 168, 169, 170, 179,
 186, 199, 200, 203, 204,
 206, 207, 208, 219, 221,
 227
Schwämmgen V, 483. VI,
 307
 Kolbenschwämmgen II, 1038
 Staubfadenschwämmgen 1038
Schwalbeerbaum IX, 503
Schwalbenkraut II, 870
Schwalbenwurz, Vincetoxi-
cum, I, 831, 655, 656,
 822. IV, 673, 895. V,
 248. VII, 684. IX, 528
 gemeine I, 831
 schwarze 832
Schwalbisbeerbaum IX, 503
Schwalbische Pflanze III, 943
Schwalgesbeerenbaum IX,
 503
Schwalfenbaum IX, 503
Schwalfenbeerenbaum IX,
 503
 Schwamm

- Schwamm 1, 154
 brauner -- VI, 923
 Haarschwamm II, 331
 von Malthe III, 447
 Schwanzbeere IX, 391
 Schwarzblume, virginische 1,
 868
 Schwarzdorn VII, 458
 Schwarze Gurke, *Melob-*
thria, VI, 74. III, 363,
 374
 Schwarzholz VII, 60
 Schwarzkraut II, 904, 962.
 VII, 851
 ährenförmiges, äbriges, I, 109.
 II, 23, 904. III, 212. VI, 371
 traubenförmiges I, 110, II, 904
 Schwarzkümmel, *Nigella*,
 VI, 456, 457. IV, 429.
 VI, 37
 3 Acker-Schwarzkümmel VI, 459/
 460, 38, 39, 460
 böhmischer 458
 breitblättrichter -- 460
 I Damascenischer VI, 457, 456/
 460. V, 127. VI, 38, 39/
 460, 461. VIII, 805
 mit kleiner, weißer, einfacher
 Blume VI, 458
 5 morgenländischer 460
 römischer 457, 458
 schmalblättrichter -- 457
 4 spanischer 460, 38
 wilder 459
 2 zahmer VI, 458, 456. II, 515.
 VI, 37, 38, 39, VI, 460, 461, 462
 Schwarzmund, *Melasto-*
ma, VI, 40. I, 84
 I amerikanischer, *Acinoden-*
dron, VI, 40. I, 84. IV,
 620, 623
 3 aus Jamaica VI, 41
 5 borstiger 41

- bunter 1, 693
 8 geglätteter VI, 42. IV, 621,
 622, 623
 12 gekräufter VI, 43
 11 mit acht Staubfäden 43
 4 mit verstauffikenden Blättern
 VI, 41. I, 692
 7 vslindischer VI, 42. V, 221
 raucher IV, 620, 622, 623.
 V, 237
 10 rauher VI, 43. I, 706. IV, 17
 6 sammtner, sammtartiger, VI,
 42. I, 84, 701. VI, 265
 stachelbeerartiger 1, 693
 2 surinamischer VI, 40. IV, 624
 9 zwenfärbiger VI, 43. IV, 620,
 622, 623
 Schwarzweiß, *Melaleuca*,
 VI, 29, 360, 363
 Schwarzwurz, *Aëtaea*,
 I, 108, 96. VIII, 812
 I ährenförmiges Schwarzkraut
 I, 109
 2 traubenförmiges Schwarz-
 kraut 110
 3 Wanzenkraut 110
 Schwefelwurz VI, 919
 Schweinbrod, falsches V, 349
 Schweinsalat, *Hyoseris*,
 IV, 990, 830, 869. V,
 323, 413. VII, 801.
 VIII, 847. IX, 276
 8 cretischer IV, 992, 675. V,
 326. VII, 802
 Dalechampsischer IV, 858
 2 gestralter IV, 991. III, 552/
 553, 554, 555. IV, 859.
 VIII, 847. IX, 276
 6 glatter, *Hedypnois*, IV, 992,
 674, 854, 858, 859. V,
 325, 326. VII, 801, 802
 7 haariger IV, 992. VII, 801
 5 kleinster IV, 992, 868, 869/
 872, 880. V, 301, 326
 9 leuch-

- 9 leuchtender IV, 992
 3 rauher IV, 991. III, 554. IV, 868. VIII, 847
 1 sinkender IV, 990. III, 557. IV, 858. V, 326, 414. VIII, 847
 4 virginischer IV, 991
Schweinsbrod, Cyclamen,
 III, 408. II, 876. V, 248, 263. VII, 391
 afrikanisches III, 417
 constantinopolitanisches 413
 I europäisches I, 768, 790. III, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421
 frühes III, 410, 411, 412, 414, 417
 2 indianisches 410
 morgenländisches 411
 persisches 416
 röthlichtes III, 410, 411, 415, 416, 418, 419, 420, 421. VI, 773
 tellerrundes III, 410, 411, 415, 416, 418, 419, 420, 421. IV, 790
 von Antiochia III, 417
 von Co 412
 von Corsu 411

Schweinsgummi II, 1089

Schweinsrüßelblume, Sisyrrinchium, VIII, 584.
 II, 66. III, 746

- 1 bermudische VIII, 584. II, 66, 67. V, 115. VIII, 585
 2 mit Palmenblättern VIII, 585. II, 67

Schweisswurz IX, 342

Schweizer II, 635

Schweizerhosen VI, 190

Schwelgenbaum IX, 503

Schwenkische Pflanze,
Schwenkia, VIII, 315

1 amerikanische VIII, 316

Schwerdel, Gladiolus, IV,
 430. I, 449. III, 746.

IV, 303. V, 927

3 ährenförmiger IV, 431

8 ästiger 435

constantinopolitanischer 436

10 fuchsschwanzartiger 435

5 gefalteter IV, 432. V, 218

4 geflügelter IV, 432

1 gemeiner IV, 430. I, 740.
 IV, 437, 438, 439. VII, 512.
 IX, 526, 640

indianischer IV, 437

italienischer IV, 438, 439.

IX, 636

9 kopfförmiger IV, 435

2 russischer 431

7 schmaler 434

6 trauriger IV, 432. V, 594

Wasserschwerdel V, 82

Wiesenschwerdel, schmalblät-
 terichter 84

wilder 79

11 zurückgekrümmter IV, 435

Schwerdelried VIII, 679

Schwerdförmig III, 746

Schwerdlilie, Iris, V, 74.

Xiphium, V, 88. III, 60,

746. V, 72, 236, 708,

1004, 1024. V, 372. VI,

419, 467, 568. VIII, 584,

586. IX, 635, 636, 639,

640, 644

asiatische V, 103, 94, 102,
 109, 110. blaue -- 103

5 besetzte 79

6 blätterlose, blattlose 79, 107

breitblättrichte -- 79 80, 88

7 bunte 80, 107

3 deutsche V, 76. IV, 437. V,

74. 101, 102, 103, 104,
107, 109, 110, 114, 117
- 18 Frühlingschwerdlilie V, 87.
11, 832
- Gartenschwerdlilie V, 116,
110, 114, 115, 117
- gelbe 116
- gemalte 115
- gemeine deutsche IV, 77. wil-
de 77
- 17 grasartige V, 87. 11, 829,
832. V, 72, 73, 93, 116.
VII, 846
- 4 hollunderartige V, 78
- kleine 81, 87
- 19 knollige V. 88. IV, 789, 790.
V, 745, 747. VIII, 219
- morgenländische V, 114
- 9 niedrige V, 81, 72, 92, 104,
114, 115, 116, 117. VII,
467. IX, 640, 644
- 21 pernische V. 90 11, 855. IX, 640
- schmalblättrichte V 92, IV,
437. V, 87, 93, 94, 101
- 20 Schwerdlilie, Xiphium, V, 88.
11, 855
- Seeschwerdlilie - V, 113, 92
- Seestrandschwerdlilie 113,
93, 94
- 12 sibirische 84, 73
- 22 spanische, Sisyrinchium, V, 91.
IV, 966. V, 72. VIII, 584,
585, 586
- stinkende V, 83. IV, 437. VIII,
680, 692 IX, 644
- stinkendste V, 83
- Sumpfschwerdlilie, gelbe 82
- 1 susianische 74, 109
- 2 Veielwur; 75
- 13 vielsfarbige 85, 92
- 14 virginische 86
- 16 unächte 86
- ungarische - - 80
- 15 von Martinique V, 86. IX,
636, 638
- 10 Wasserchwerdlilie, Pseudaco-

- rus, V, 82. 1, 98, 99, 665.
11, 325. IV. 436, 439. V,
115, 225 VII. 467, 473
- Wiesenschwerdlilie, schmal-
blättrichte V, 84, 86
- wilde 79
- 20 Xiphium V, 88. 11, 855
- Zwergschwerdlilie 11, 829, 830,
831, 832. größere V, 81.
kleine 81, 115
- zweiblumige 11, 829, 830,
831, 832
- zweifarbige V, 94, 92
- 8 zweimal blühende 81, 94, 72,
102, 104, 107, 109, 109, 113
- Schwertel s. Schwerdel.
- Schwimmaron, *Orontium*,
s. Aron.
- schwimmend VI, 429
- Schwindelbeerenbaum IX,
501
- Schwindelförner III, 332, 161
- Schwindelkraut III, 636
- Schwindelwur; III, 636
- Schwingel, *Festuca*, III,
978, 990, 991, 993. 11,
210. IV, 536, 554, 555,
556. VII, 187, 200
- Alpenschwingel IV, 523
- 6 amethystfarbiger III, 981. IV,
567, 572, 573, 574, 587
- ansehnlicher III, 992, 991
- Börschwingel, langstieliger
980
- 7 brauner 981
- 18 braunrother 987
- 4 Buschschwingel 980
- 12 darniederliegender III, 983.
IV, 533, 572, 601
- 13 erhabener III, 984, 988. VII,
109
- 17 französischer III, 987
- 3 härlicher III, 980. IV, 562,
587, 599

- Haserschwingel, glatter III, 983
 Hartschwingel 981. kleiner
 980
 15 laminartiger 986
 11 Kelchschwingel 983
 2 kriechender 979
 14 Mannaschwingel III, 984. IV,
 523, 554, 564, 570, 580,
 585. VII, 200
 8 mauleschwanzartiger III, 982.
 IV, 554, 556, 574
 rohrartiger III, 988
 5 rother III, 981. IV, 522
 1 Schaffschwingel III, 979. IV,
 539, 541, 553, 555, 564,
 565, 572, 583, 589, 592,
 593. VII, 199, 203
 9 Seestrandschwingel III, 982
 16 später III, 986. IV, 586
 10 wesenartiger III, 982. II, 219.
 IV, 581
 Wiesenschwingel III, 992, 984/
 989. IV, 525, 526, 527,
 537, 567, 580, 581, 587,
 588, 592, 593. VII, 203
 Eclarea IV, 268, 919, 920,
 923
 Scordium IX, 33
 Bergscordium 35
 Scorodone, Icorodonia, IX,
 31. II, 823, 824. VI, 56,
 VIII, 165, 168, 170, 350,
 351, 701
 Scorpionen Rehboams VIII,
 629
 Scorpionenkraut, *Scorpiu-*
rus, VIII, 354. II, 463.
 VI, 992
 3 gefurchtes VIII, 355. I, 1026.
 II, 675, 1095. VIII, 352/
 353
 4 rauches VIII, 355, 353
 2 stachlichtes 354, 352
 1 wurmförmiges 354, 353

- Scorzonere, *Scorzonera*,
 VIII, 356. II, 903. III, 262
 bitterkrautartige III, 262, 271,
 272. IV, 852, 876. VIII,
 655, 664, 665, 666. IX, 10
 deutsche VIII, 356
 3 filzige 358
 4 mit Grasblättern 358
 8 mit Nesselblättern 360
 7 morgenländische 360
 1 niedrige VIII, 356. IV, 863.
 VIII, 364. IX, 557
 5 purpurrothe VIII, 359
 6 schmalblättrichte VIII, 359/
 362, 363, 364. IX, 194, 557.
 mit blauen Blumen VIII,
 359
 2 spanische VIII, 357, 356, 362/
 363. IX, 194, 557
 11 von Montpellier VIII, 361.
 II, 902 VII, 39
 10 von Tangier, tingitanische,
 VIII, 361. II, 901. III, 272.
 VIII, 662, 664, 667
 wilde VIII, 356
 9 zerschliffene VIII, 362. I, 98.
 IX, 194, 195
 12 zotige VIII, 362. IX, 193/
 194
 Scorzoneroides IV, 871, 877
 Sebesten II, 640. III, 153.
 VI, 468
 Sebestenbaum, Sebestena, III,
 154. VII, 623. VIII, 381
 zahmer III, 153
 sechsblättricht IV, 807
 sechsblättericht VIII, 491
 Seeblume, gelbe VI, 483.
 weiße 484
 Seedorn IV, 890
 Seehafer, *Zizania*, IX, 660.
 I, 814. III, 737, 968
 irrdischer V, 238

- 2 malabarischer IX, 661
 3 Sumpfafer 661
 1 Wasserhafer 661
 Seefohl III, 232
 amerikanischer II, 234
 Seefugel IX, 359
 Seelenholz V, 753
 Seepflaume IX, 359
 Secrose, *Nymphaea*, VI, 483.
 V, 928. VI, 488. VIII,
 142, 499
 egyptische I, 406
 3 egyptischer rotus, Lotus, VI,
 480. V, 765, 780
 1 gelbe VI, 483, 432, 488, 489
 4 indiansche, Nelumbo, VI,
 486. II, 61. VI, 432, 488,
 489. VIII, 831, 846
 2 weiße VI, 484. V, 457. VI,
 432, 487, 488, 489
 Seesalzen VII, 356
 Seetraube, *Coccoloba*, II,
 1106. IV, 624, 633. VI,
 797. VIII, 304. IX, 389
 4 abgesehnte II, 1107. I, 698.
 IV, 624
 6 ausgeschnittene II, 1107
 7 barbadische II, 1107, 1108
 5 dünnblättrichte II, 1107
 3 gedüpfelte II, 1107. IX, 389
 2 röhlichte II, 1107
 1 wahre II, 1106. IV, 624. VII,
 340, 341. 464. IX, 389
 Segelbaum V, 188
 Segge II, 570
 2 lasensegge 571
 Bruchsegge 560, 570
 gelbe 568
 Sandsegge 559
 Torfsegge 567
 Wiensegge 563
 Wintersegge 570
 Segger II, 570

- Seguierische Pflanze, *Se-
 guiera*, VIII, 414
 1 amerikanische 414
 Seide III, 393
 Seidelbast, *Laureola*, III, 513.
 II, 820. III, 510, 517.
 V, 374. IX, 110, 114, 115
 Seidenflachs V, 679
 Seidengras IX, 646
 Seidenkraut III, 393
 Seidenmoos IV, 1030. VI,
 287, 314, 317
 Seidenpflanze I, 824, 658,
 659, 660, 661, 663, 835.
 II, 46. III, 864. V, 313.
 VI, 696. VIII, 80
 Seidenstaude I, 824
 Seifenbereenbaum, *Sapin-
 dus*, VIII, 200. V, 253.
 VII, 666, VIII, 706
 2 dreiblättrichter VIII, 201.
 VII, 205.
 1 gemeiner, *Saponaria*, VIII,
 200. VI, 469, 474. VII,
 150, 426. VIII, 202
 4 sinesischer VIII, 201
 3 stachlichter 201
 Seifenblume IV, 646
 Seifenkraut, *Saponaria*,
 VIII, 202. I, 331
 arabisches s in II.
 2 cretisches VIII, 204, 253
 6 gelbes VIII, 206. II, 56. IV,
 453. V, 822, 825, 832
 gemeines I, 263. V, 832,
 833, 839
 3 Getreideseifenkraut, *Vacca-
 ria*, VIII, 204. III, 41. IV,
 441. V, 124, 831, 832,
 833. VI, 327. VII, 249.
 IX, 71, 391

- 1 gewöhnliches VIII, 202. IV, 326, 327. VIII, 208, 793. IX, 545
 horizontalgleiches VIII, 209
 7 illyrisches 207
 mit einem einfachen Stengel
 - - IV, 646
 5 morgenländisches VIII, 206. V, 827
 4 schweizerisches VIII 205. II, 1098, 1099. V, 817, 841. VI, 365, 496, 497
 8 filenenartiges VIII, 207
 wildes III, 334
 Eisenstaude, arabische, s. in A.
 Eisenwurzel, *Struthium*, IV, 646. V, 203, 302, 824, 827. VII, 667. VIII, 208, 793
 seitwärts gewendt I, 135
 Skelblume, *Ceanothus*, II, 691. VI, 734
 3 afrikanische II, 693. I, 236. II, 706. VII, 885
 J amerikanische II, 692, 706. III, 876, 877
 2 asiatische II, 693. IV, 623. VIII, 730
 Selago, *Selago*, VIII, 415. III, 332. VIII, 773. IX, 624
 7 büschelförmige VIII, 417
 II filzige VIII, 418. VII, 449
 13 heidenartige VIII, 419
 8 kopfförmige 417
 5 lychnisartige 417
 I mit flachen Blumensträußen VIII, 415. II, 460. VI, 155. VIII, 197
 2 rapunzelartige VIII, 416. VII, 771. IX, 419
 3 scharlachrothe VIII, 416
 9 staudige 417
 10 tannenartige 418
 6 vielährigte VIII, 417. V, 808

- 4 unächte VIII, 416. VI, 36
 12 zweifelhafte VIII, 419. IX, III, 113, 418, 424
 Semperauguste II, 632
 Semsen, *Scirpus*, VIII, 323. II, 374. IV, 560, 605. V, 145, 1004. VIII, 323
 30 afrikanische VIII, 334
 12 borstenartige VIII, 329. II, 853. IV, 559, 560, 561. V, 142, 158, 159, 160, 1004
 19 braungelbe VIII, 331. IV, 545
 20 braunrothe VIII, 331. IV, 545
 34 cyprenartige VIII, 335
 28 dreyseitige VIII, 334. V, 154
 eisenrostfarbige III, 476
 10 europäische, *Holoschoenus*, VIII, 328. IV, 903, 904. VIII, 323
 I gegliederte VIII, 324. V, 1004. IX, 310
 gelenkartige V, 155
 14 haarzarte, haarförmige, Haarsenssen, VIII, 329. III, 476. IV, 560, 590
 35 Herbstsenssen VIII, 335
 22 hirsenartige 332
 27 indianische VIII, 334. II, 140
 3 kopfförmige VIII, 325
 13 kriechende 329
 21 Meerstrandssenssen 331
 26 Michelische VIII, 333. III, 477
 37 mit drey Staubwegen VIII, 336
 25 mit flachen Sträußen 333
 5 mit Gelenken 325
 31 mit steifen Borsten 334
 15 mit steifer Spitze VIII, 330. III, 478. V, 156. VIII, 323
 36 mittägige VIII, 335
 7 nadelförmige, nadelartige, VIII, 326. V, 142, 160, 1004
 23 ostindische VIII, 332
 6 Rasensenssen VIII, 326. IV, 559, 560. V, 161

- 11 römische VIII, 328. V, 160.
VIII, 323
- 8 schwimmende VIII, 327. IV,
558. V, 142, 155. VIII, 337
- 9 Seesensfen, Seestrandsemsfen,
VIII, 327. III, 476, 479,
480. IV, 542, 547, 903.
V, 155, 156, 158, 159,
160, 161, 162, 1004. VI,
839. VII, 669. VIII, 337
- 33 sparrichte VIII, 335
- 17 stachlichte VIII, 330. III, 477
- 29 südliche VIII, 334
- 2 Sumpfsemsfen VIII, 325. V,
142, 154, 155, 156, 160
- 4 veränderte VIII, 325
- 32 verwirte 335
- 18 virginische VIII, 330. III, 459
- 24 Waldsemsfen VIII, 333. III,
476, 477. IV, 526, 546.
V, 159. VII, 470
- 16 zwentheilige VIII, 330. IV, 545
- Senecio f. Kreuzpflanze.
- Senegawurz VII, 233
- Senesblätterstrauch II, 649
- Senet II, 649
alexandrinischer 649
- Senetstrauch II, 649
- Sensf, *Sinapis*, VIII, 555.
III, 827, 944. VI, 257,
371. VII, 468. VIII, 213
- I Ackersensf VIII, 555. III, 828,
850. V, 73, 74. VII, 765,
766. VIII, 551, 552, 554.
wilder früher VIII, 555
- Baurensenf IX, 86, 85. VI,
428. Bastartbaurensenf --
V, II. breiter IX, 86. fal-
scher II, 121. gemeiner IX,
89. kleiner II, 1096. mit
dem Knoblauchgeruche IX,
87. unächter II, 120. unga-
rischer VI, 865. weisser I, 369
- 7 bestäubter VIII, 559. III, 855
VIII, 552

- 6 binsenartiger VIII, 559, 553
Brillensensf II, 121
- egyptischer, Itarra, VIII, 561
- Feldsensf VIII, 555. bitterer
doldentragender V, 12.
schwarzer VIII, 555
- Gartensensf VIII, 556
- 8 geglätteter VIII, 560. III, 850
- 11 haariger VIII, 560
Heidesensf 577
kohlartiger 561
Meersensf f. in M.
- 2 morgenländischer 556, 554
- 5 pyrenäischer VIII, 558. III, 854
- 9 raukenartiger VIII, 560, 553.
III, 832
rother gemeiner VIII, 557
- 4 schwarzer VIII, 557. III, 831.
VIII, 551, 553, 554
- 12 sinesischer VIII, 560
- 10 spanischer 560, 553
Stachelsensf, *Erucago*, II, 291.
III, 830, 834. VII, 755.
VIII, 551. türkischer --
II, 291
- Thurnsensf, Herbstthurnsensf --
IV, 799. kleiner I, 680
wahrer cretischer -- V, 12
- Wassersensf VIII, 572
- Wegsensf II, 25. III, 850, 851,
gemeiner III, 851
- 3 weisser VIII, 556, 551, 553/
554, 555
wilder VIII, 555. grosser II, 189
- senferecht VIII, 791
- Senna, Senna, II, 649. VIII,
451, 452
Blasensenna, Bläseleinsenna,
f. in B.
Meersenne, Tendo, IV, 78,
593. IX, 5
Scorpionsenne, Emerus, III,
186, 29, 30, 741, 742.
krautartige III, 741
- Sennetbaum II, 654

- Sensitiva VI, 170
 Septas, Septas, VIII, 454.
 III, 636
 1 vom Vorgebirg der guten Hof-
 nung VIII, 454
 Serapensast VIII, 81
 Seraphin VII, 727
 Serapias, Serapias, VIII,
 454. III, 507, 769. IV,
 744, VI, 587, 618
 7 afritanische VIII, 458
 2 braune, Lingua, VIII, 455.
 V, 659. VI, 616, 617, 618,
 629, 633. VIII, 226. IX, 11
 1 breitblättrichte VIII, 454.
 I, 266. III, 508, 728, 770.
 IV, 744, 745, 746, 747,
 748 VIII, 525
 5 großblumige VIII, 457. III,
 769
 3 herztragende VIII, 455. VI, 618
 4 langblättrichte VIII, 456. I,
 266. III, 507, 508, 509,
 728, 769, 770. IV, 745,
 746, 747
 6 rothe VIII 457, 525. III, 507,
 508, 769. IV, 745, 746, 747.
 zwenblättrichte VIII, 225
 Serapingummi VIII, 81
 Sesamkraut, Sesamum, VIII,
 479
 indianisches III, 596, 597
 1 morgenländisches VIII, 479.
 III, 597. VIII, 304
 2 ostindisches VIII, 480
 Sesel, Sefeli, VIII, 481. VI,
 420, 636. VIII, 543
 5 amm. yartiaer VIII, 483. I,
 420, 421. III, 1073. VIII,
 254, 256
 2 Bergsesel VIII, 482. II, 610.
 III, 1075. VI, 146, 635,
 636. VII, 53. VIII, 255, 256

- 1 hibernellartiger VIII, 481.
 VII, 54
 cretischer V, 331. IX, 165
 eisengrauer III, 531, 1075.
 VIII, 256
 12 erhabener VIII, 486. I, 545,
 646, 647. III, 532. VI, 917.
 VIII, 256
 7 gedrehter VIII, 484. III, 1074,
 1075. V, 586. VI, 517,
 VIII, 256, 489. IX, 197
 4 jähriger VIII, 483. III, 1075.
 V, 460, 461
 3 meergrüner VIII, 483
 9 Pserdedill, Hippomarathrum
 VIII, 485. III, 532. IV
 889
 10 pyrenäischer VIII, 486
 Steinsesel VII, 51, 52
 staudiger II, 315
 11 steinzermalmender VIII, 486
 8 Turbithsesel VIII, 485. III,
 978. IX, 73, 74, 329
 6 Zwergsesel, zwergartiger, VIII,
 484. II, 610. III, 532,
 1074. VII, 53
 Sevenbaum II, 33. V, 188.
 VIII, 226, 227
 beertragender V, 192
 gemeiner 188
 indianischer II, 39
 mit dem Cypressenblatte V,
 191
 mit einem Tameriskenblatt
 188
 Sherardische Pflanze,
 Sherardia, VIII, 492.
 I, 862. III, 598
 1 Ackerpflanze VIII, 493. I, 365,
 635, 867. VIII, 10, 11
 Alpenpflanze VII, 972
 2 Mauerpflanze VIII, 493. I,
 634, 868. IV, 270
 7 staudige VIII, 494

Sibbaldische Pflanze, *Sib-*
balidia, VIII, 495

2 aufrechte VIII, 496. VI, 870

1 gestreckte VIII, 495. IV, 14.
17 VI, 870

Sibthorpische Pflanze,
Sibthorpia, VIII, 496

2 afrikanische VIII, 497. II, 940

1 europäische VIII, 496. I, 347.
II, 941

3 fremde VIII, 497. VII, 149

Sichelfraut, *Falcaria*, VIII,
590. I, 420, III, 280,
281, 282, 847, 848, 850,
967. VII 412

Sicrosbaum IX, 10

Sida, Side, *Sida*, VIII, 499.
I, 24, 360. V, 971

19 abendländische VIII, 505.
I 27

15 amerikanische VIII, 504. I, 27

17 asiatische VIII 505. I, 26, 249

10 aus Jamaica VIII, 502

13 brennende 503

22 caribäische 506

9 doldenförmige 501

8 drehseitige 501

eyrunde 507

23 gestratte VIII, 507 I, 244

21 hahnenkammartige VIII, 506,
507

18 indianische VIII, 505. I, 26,
359

kammartige I, 25, 27

14 flebrichte VIII 503 I, 358

20 krause VIII, 506. I, 25, 27

4 mit Erlenblättern VIII, 500.
V, 972

7 mit Herzblättern, mit herz-
förmigen Blättern I, 357.
VIII, 501. V, 964

12 mit Hundswindeblättern VIII,
503, 507. I, 25, 26, 27,
246

3 mit rautenförmigen Blättern
VIII, 500. I, 247, 249, 359.
V, 971, 972

6 ovale VIII, 500. V, 966

11 rispenförmige VIII, 502

16 Sammtpappel, *Abutilon*, VIII,
504

1 flachlichte VIII, 499. I, 243,
246, 248, 249, 355, 359.
V, 963, 964, 966, 971
umgeschlagene I, 357

2 weiße VIII, 499. I, 249, 359.
V, 964, 966, 971

5 zugestumpfte VIII, 500. V,
337 VIII, 525

Siebenfingerkraut, *Coma-*
rum, III, 33. IV, 13.
VI, 750, 870, 873, 874,
875. VII, 662, 663

1 Sumpfsiebenfingerkraut III,
33

Siebengezeit, *Melilotus cae-*
rulea, IX, 228. V, 783,
785, 786. VI, 51, 54, 55,
56. IX, 265

Siegenbaum V, 188

Siegesbeckische Pflanze,
Siegesbeckia, VIII, 523. III, 879

2 abendländische VIII 524. II,
917. III, 879 IX, 467

1 morgenländische VIII, 524.
II, 105, 947

Sigmarskraut I, 241, 244,
246, 249. II, 475. V, 958
gemeines I, 249

Sigmarswurz V, 958. IV,
781, 967, 971

Silau, *Silaus*, VI, 920. I,
548, 549. IV, 889. V,
587. VI, 835, 836. VIII,
490, 525, 543

Silberbaum, *Proteo*, VII,

415. III, 57, 401. V,
257, 436

3 brauner, *Levisanus*, VII, 417/
419

breitblättrichter 416

1 gemeiner VII, 416. I, 696,
738. III, 50. IV, 49, 453

wahrer III, 58 VII, 97. VIII, 345

2 Zapfenbaum VII, 416

Silberblatt V, 780

Silberbusch, *Barba Jovis*, I,
598. II, 24, 25. V, 63

Silbergras I, 228

Silberkraut VII, 367

Silene, *Silena*, VIII, 526.

III, 342. V, 225, 809,
842. VI, 278, 496. IX,
565

15 Acker*silene* VIII, 532. III, 340.
V, 817, 818, 835, 837/
839, 840. VI, 278

9 angenehme VIII, 529. V, 825/
826, 830, 838

29 armerische VIII, 537. I, 344/
762, 764. II, 44, 618.
V, 809, 822, 835, 838/
839, 841, 842. VI, 278/
279. IX, 566, 567

35 außerordentliche VIII, 540
behaarte 541
bey Nacht blühende V, 827.
VI, 497

28 blattreiche VIII, 537

11 candische, *Behen*, VIII, 533.
II, 45. V, 821, 841

22 carolinische VIII, 535. IX, 565

26 cretische VIII, 536. V, 842.
VIII, 230. IX, 566

eingehüllte VIII, 541

1 englische VIII, 526. V, 836.
IX, 565

31 Felsensilene VIII, 538. I, 331,

1027. II, 629 V, 816, 832.
IX, 566

5 französische VIII, 528. V, 836/
839. IX, 565, 566

13 große VIII, 531. V, 823

12 grünblumige VIII, 531

19 hängende VIII, 533. IX, 566

6 hornkrautartige VIII, 528.
III, 341. IX, 565

16 kegelförmige, kegelartige, VIII,
532. V, 822, 835. VI, 279

27 flebrichte VIII, 536. V, 837/
839. 840. VI, 278. IX, 567

11 mit dicken Blättern VIII, 530
mit grüner Blume V, 821, 827
mit Lavendelblättern 715

20 nächtliche VIII, 534. III, 340.
IX, 566

4 Nachtsilene VIII, 527. V, 833/
836, 837. IX, 566

14 persische VIII, 532. V, 827

2 portugiesische VIII, 526. IX,
566

rauche VIII, 542

23 röthlichte VIII, 535. IX, 567
saftige VIII, 542

30 schwache VIII, 538. III, 342.
V, 809, 816, 832, 835/
840, 841

18 senkrecht VIII, 533

3 spanische VIII, 527. V, 823/
824. 836, 837

34 stammlöse VIII, 540. II, 635/
637. III, 340. IV, 327/
331. V, 817, 827. VI,
285, 299, 496. IX, 566

10 staudige, staudenartige, VIII,
530. II, 47. V, 822, 827/
839. VI, 496. VIII, 208/
209

32 Steinbrechsilene, steinbrech-
artige, Steinsilene, VIII,
539. II, 639. V, 826. VIII,
254, 255, 257, 258

33 vallische VIII, 539. V, 826/
831. IX, 566

- 7 veränderliche VIII, 528. III,
341. V, 818, 821
- 8 überhängende VIII, 529. III,
1066. V, 218, 826, 834,
835, 837, 839. VI, 496,
509. VII, 209. IX, 566
- vielblättrichte V, 836, 837,
838
- viermal gespaltene, vierspalti-
ge, II, 633. IX, 566
- 21 virginische VIII, 534. V, 822
- 24 ungedünte VIII, 535. IX, 566
- unter sich hängende II, 341
- 25 von Worto VIII, 536
- waldische s. wallische.

Silge, Silgekraut, *Selinum*,
VIII, 420. VI, 366. VII,
534, 535. VIII, 258. IX,
127, 387

- 3 mit dem Feldkümmelblatte,
mit Kümmelblättern, Car-
vifolia, VIII, 422. I, 550.
II, 610. III, 424, 1073, 1075.
IV, 889. VI, 919, 922

- 4 Monnierische VIII, 423
- Peterzilge s. in P.
- Pferdesilge, *Olus atrum*, VIII,
604. I, 258, III, 771. IV,
892. V, 927. VI, 537,
918. VIII, 603

- 5 Seguirische VIII, 423
- 2 Sumpfsilge VIII, 421. V, 461.
VIII, 489. IX, 127

- I wilde VIII, 421

Siliqua s. Schote.

Silphium, *Silphium*, VIII,
546

- 5 dreyblättrichtes VIII, 549.
II, 929
- 6 dreylappiges VIII, 549. II,
304, 926. III, 181, 183
- 2 durchstochenes VIII, 547
- goldruthenartiges II, 925
- 3 sternartiges, *Asteriscus*, VIII,
548. I, 917

- 7 verwachsenes VIII, 549
- 4 virginisches 548. 549
- I zerschlossenes 547
- Simaruba, *Burseria*,** II,
323. III, 944. VII, 133.
IX, 7, 8
- I gummigebende II, 324
- Simarubabaum** II, 324
- Simeonskraut** V, 958
- Sinau, *Alchemilla*,** I, 249,
III, 509, 517. VI, 189.
IX, 665
- 2 Alpensinau I, 250, 251, 252,
738. IV, 772. VI, 871,
872, 873, 874. VII, 660.
VIII, 768 IX, 170
- 3 fünfblättrichter I, 251
- I gemeiner I, 250, 251, 252,
253. III, 675. IV, 783.
V, 15, 261, 414, 1004.
VI, 433, 734, 908. VII, 32.
VIII, 763
- Sinesische Melisse, *Peril-***
***la*,** VI, 891. III, 213
- Sinngrün, *Vinca*,** IX, 526.
III, 517. VI, 906
- 3 gelbes IX, 528. I, 662
- 2 großes IX, 527. II, 1057,
1059, 1061, 1062, 1063.
VI, 907
- I kleines IX, 526. II, 820, 1048,
1056, 1057, 1058, 1059,
1062. VI, 906, 907
- 4 rosenrothes IX, 528.
- Sinnkraut** VI, 164
- unächtes I, 141
- Sinnpflanze, *Mimosa*,** VI,
164. I, 111, 141. IV,
428, 779, 780. V, 141,
223. 741
- 5 amerikanische VI, 166. I, 31
- 28 aschgraue VI, 178. I, 32, 33
- 21 baumartige IV, 175. I, 31, 33

R f 4

35 blau

- 35 blaugrüne VI, 182. 1, 33
 7 breitblättrichte VI, 167. 1,
 30, 31
 breitshotichte 1, 30
 45 dünnblättrichte VI, 185
 22 egyptische, Lebbeck, VI, 175.
 V, 393
 27 eisengraue VI, 177. 1, 31,
 33 34
 33 Farnesische VI, 180. 1, 32
 37 faule VI, 182. 1, 144, 145
 federartige 1, 28, 30, 33
 25 fremde VI, 177
 31 gedrehte 179
 18 gedüpfelte VI, 173. 1, 145
 36 gesiederte VI, 182
 29 gehörnte 178
 13 gemeine 170, 186, 187
 10 graue 168
 30 grenliche VI, 178. 1, 32
 40 halbdornichte VI, 183
 herumirrende 1, 702
 horntragende 1, 30, 31, 34
 39 Jussia Intsia, VI, 183. V, 45
 6 Katzenpfote, Unguis cati, VI,
 166. IX, 363
 12 Keusche VI, 170. 1, 145. II, 195
 3 knotige VI, 165, 968
 8 kreisrunde VI, 167. 1, 29, 31
 11 lebendige VI, 168
 16 malabarische, Entada, 1, 29.
 VI, 173. III, 746. VI, 810
 24 mit breiten Hülsen VI, 176
 mit Buchenblättern 1, 702
 2 mit dem Buchenblatte VI, 165
 43 mit Samarindenblättern VI,
 185. 1, 28, 29
 nekartige 1, 28
 46 neßförmige VI, 185
 nilotische 1, 27, 28, 30, 31,
 33, 34, 37. VIII, 715
 4 ostindische VI, 165
 9 purpurrothe VI, 168. 1, 29, 31
 30 rauhe VI, 183. 1, 145
 19 ruthenförmige VI, 174
 14 schambaste VI, 171. 1, 145/
 701. VII, 150

- 32 Schotendorn, Senegal, VI, 179
 23 schwarzende VI, 176. IV, 624
 42 södbrödartige VI, 184. 1,
 30, 33
 26 stachelichte VI, 177. 1, 30, 32
 15 steigende VI, 172. 1, 703. III,
 746, 948 IV, 428. V, 404,
 731. VI, 891, 970, 973.
 VII, 529
 1 süßer Böhnerbaum, Inga,
 VI, 165. V, 44
 surinamische VI, 187
 44 vieljährige 185
 17 volle 173
 34 vom Nil 181 s. nilotische.
 20 von Pernambuco 174
 41 von Beracrux 184
 zeylonische 187
 Siphonante, Siphonan-
 thus, VIII, 564
 1 ostindische 564
 Sirenen VIII, 820
 Sirenien VIII, 820
 Sison, Sifon, VIII, 565
 2 Ackerisison 566
 1 Amölein, Amomum, 566
 3 canadischer VIII, 566. III,
 563. VI, 346
 Getreidesison VIII, 593, 594
 4 mittägiger, Ammi, VIII, 567.
 1, 418, 419, 420, 421. III,
 1071, 1073
 5 nasser VIII, 567, 593
 6 quirlförmiger VIII, 567. II,
 296, 610, 613. III, 533.
 VI, 516
 überschwemmer III, 1074
 Sisyrrinchium III, 1068
 Sloanische Pflanze, Sloa-
 nea, VIII, 594. III, 376
 2 ausgeschnittene VIII, 595. 1,
 560
 1 gezahnte VIII, 594. 1, 636.
 II, 671

Smyrnenkraut, *Smyrniium*,
VIII, 603. IV, 618

1 durchstochenes VIII, 603. VI,
537, 884. VIII, 605

2 egyptisches VIII, 604

4 goldgelbes, goldenes, VIII, 604.
1, 140, 547, 548 VIII, 605

3 Pferdswilze, *Olus atrum*, VIII,
604

5 virgatisches 605

Soda VIII, 606

spanische II, 885

Sodbrodbaum, *Ceratonia*,

II, 783. I, 702. II, 779,

785, 801. V, 240. VIII,

544, 545

Sodkraut II, 593

Söle VIII, 121

Solandrische Pflanze, *So-*

landra, VIII, 607. VI,

106. VII, 885

1 vom Borgebirge der guten
Hofnung VIII, 607

Soldanella, *Soldanella*,

VIII, 643, 644. IV, 502.

VII, 391

1 Alpenfoldanella VIII, 644

Solori VI, 466, 773

Sommerblume, jährige IX, 212

Sommerthürlein IX, 440

Sommerwurz, große V, 400.

größere 407, 409. kleine

VI, 669

Sonchenkraut V, 324. VIII,

658

staudiges VIII, 657

wildes VII, 392

Sonnenblümlein II, 1011

Sonnenblume, *Helianthus*,

IV, 719. I, 915. II, 929.

III, 181, 1069. IV, 734.

V, 249. VIII, 606, 643.

IX, 615

11 aus einander gesperrte IV, 725

Bastard Sonnenblume - - 704,

705

bleibende 721

3 Erdäpfel 721

9 glatte 724

größte II, 928

7 höchste IV, 723. II, 928. breit-

blätterichte IV, 722

1 jährige IV, 719. II, 889, 924,

927, 929. III, 181, 182,

183, 262, 1069. IV, 706,

779. VII, 945. VIII, 606.

IX, 312

indianische III, 184. größte

IV, 719

kleine weibliche IV, 721

kleinere 721

6 kropfige IV, 722, II, 920.

III, 181, 183, 184. IV,

706

mit einem Halskrautblatt - -

IV, 726

mit einem schmälern Hals-

krautblatt - 726

mit Halskrautblättern 726

13 ostindische 725

8 riesenmäßige 723

10 schmalblätterichte IV, 724.

III, 1069

12 schwarzrothe IV, 725. III,

183, 184

sehr ästige IV, 726

2 vielblumige IV, 720. II, 918,

925, 927. III, 181, 182,

184, 1069. IV, 706

5 zehenblätterichte IV, 722

4 zweigige 722

Sonnenblumenstaude, aller-

höchste - - IV, 723. fals-

sche - - VIII, 32. 37. ges-

meine beständige IV, 721

Sonnenfreundinn, Helio-
phila, IV, 732

- 2 mit Schweinsfesseblättern
IV, 733, 799. V, 442
1 mit unzertheilten Blättern
IV, 733. II, 868. IV, 799.
V, 443. VI, 427

Sonnenfrucht, Heliocar-
pus, IV, 731. III, 376.
VI, 234

- 1 amerikanische IV, 732
Sonnenkrone IV, 719
Sonnentau, *Drosera*, III,
673. VII, 914, 915, 967
4 afrikanischer III, 675
indianischer I, 683
2 langblätterichter III, 674, 675.
VII, 322, 914, 915, 916.
VIII, 135
5 mit Eistenblümlein III, 675.
VII, 915
6 ostindischer III, 675. VII, 916
3 portugiesischer III, 674. VII,
916
1 rundblätterichter III, 673.
VII, 914, 915, 916. VIII,
135, 655, 733
vom Vorgebirge der guten
Hofnung VII, 915

Sonnenwende, Heliotro-
pium, IV, 734. III, 564.
VIII, 352, 643, 655
amerikanische IV, 740, 735,
741, 743

- 6 curassavische 738
Dioscoridis größere 736
3 europäische VII, 736, 742.
IV, 744, 777. VIII, 352.
IX, 497
gestreckte IV, 743
2 indianische IV, 735. I, 223
kleinere -- IV, 737
kopfförmige 740
4 kriechende IV, 737. IX, 497

Meersonnenwende - - IV, 739
mit Scharlachkrautblättern

- 740, 741, 1088
7 morgenländische 739
1 peruvianische 734
8 ruhrpflanzenartige 739
5 staudige 737
von Eurassao -- 738
Sonnenwürbel IX, 415
Sonnenwurz, *Orobanche*,
VI, 667. V, 627. VI,
671, 672
4 ästige VI, 669, 667, 672
8 amerikanische 670
6 einblumige VI, 670. I, 638.
III, 561. IV, 327
1 glatte VI, 667
größere V, 625, 627
2 große VI, 668. III, 447. VI,
667, 671, 672. VII, 150
7 malabarische, *Aeginetia*, VI,
670 I, 138. IX, 309
rothe fremde stinkende VI, 667
3 spanische VI, 669
5 virginische 669
Sodbrodbaum s. Sodbrod-
baum.
Sophera, *Sophera*, II, 656.
III, 684. IV, 242, 267,
928. VII, 328. VIII, 389,
452, 453, 667
Sophienkraut, *Sophia*, VIII,
578. III, 563, 854, 855.
VI, 158, 428, 429. VIII,
462, 463, 582, 668. IX,
59, 67, 68, 69
Sophora, *Sophora*, VIII,
668. IV, 1056. V, 750
3 abendländische VIII, 668. I,
704. III, 31, 136, 137.
IV, 241
9 afrikanische VIII, 670
6 Färbersophora, *Genista tin-*
ctoria,

- Aoria, VIII, 669. III,
 496, 499
 7 feigbohnenartige VIII, 669
 2 filzige VIII, 668. V, 43
 1 fuchschwanzartige VIII, 668.
 III, 838. IV, 465
 5 fensterartige VIII, 669. IV,
 293, 303. VIII, 671
 10 japanische VIII, 671
 12 mittägige 671
 4 siebenblätterichte VIII, 669.
 I, 604. IV, 54
 11 weiße VIII, 671
 8 zweiblumige VIII, 670. I,
 702. III, 311, 312, 313.
 IV, 295. VI, 352
 Sorghum IV, 897
 Sorgogras II 37
 Spanholz VII, 63
 Spanischer Klee IX, 239
 auf der Erde liegender - -
 IV, 686
 dreyblätterichter aus Canada
 682
 jähriger - - 690
 kleiner - - 690
 mit einer schönen rothen
 Blume 689
 niedriger - - 677
 Zwergklee - - 683
 zweyblätterichter kleiner - -
 680
 Spanischer Zahnstocher III,
 528. f. Zahnstocher.
 Spargel, *Asparagus*, I, 850.
 VI, 320, 328
 5 asiatischer I, 854
 8 blattloser I, 850, 856, 858.
 III, 155, 198
 12 ethiopischer I, 857
 Fichtenspargel VI, 232
 Gartenspargel I, 850
 1 gewöhnlicher 851, 858
 Meerspargel 850, 858

- 7 mit spitzigen Blättern I, 850,
 855. III, 198
 11 quirlförmiger I, 857
 3 sichelförmiger 853
 2 unterwärts geneigter 852
 9 von dem Vorgebirge der gu-
 ten Hofnung I, 850, 856.
 II, 877. III, 688. IV, 301
 6 weißer I, 854, 858. III, 155,
 198
 wilder I, 850
 10 zeylonischer 857
 4 zurückgebrochener 853
 Spargen I, 850
 gemeine VI, 733
 rankige VIII, 301
 weiße VII, 319
 Sparr, *Spergula*, VIII, 693.
 II, 270. IX, 142
 1 Ackersparr VIII, 693. I, 335
 Feldsparr I, 332, 346, 348
 3 knotiger VIII, 697. I, 334,
 341, 342, 724
 4 Kerchenbaumartiger VIII, 697.
 I, 337
 5 mastkrautartiger VIII, 698.
 I, 345, 348
 2 mit fünf Staubfäden VIII,
 695. I, 343, 347
 Sparrfaden, europäischer V,
 901
 sparricht VIII, 734
 Spartium IV, 296, 298, 299
 Spartogras, *Stipa*, VIII,
 775
 behaartes I, 138
 3 binsenartiges VIII, 776, III,
 988, 991
 2 deutsches VIII, 776
 fadenartiges IV, 576
 federartiges III, 988. IV, 585,
 586, 593, 595. VIII, 690
 1 gesiedertes VIII, 775
 behaartes, haarartiges, haas-
 riges

- riges 1, 137. III, 991.
IV, 531
Haberpartogras 1, 487
5 haserartiges VIII, 777
6 hautiges 777
7 ostindisches VIII, 778. IV, 524
sehr zähes IV, 593, 596
8 stachlichtes VIII, 778. III, 477
9 von Montpellier VIII, 778
4 zähes 777, 691
zähstes 690
spatenförmig VIII, 692
Spatzenstrauch, *Struthio-*
la, VIII, 792
2 aufrechter VIII, 793. VI, 818.
IX, 114
1 ruthenförmiger VIII, 792
Spechtwurzel III, 585
Speerkraut VII, 677, 679
kleines VII, 677
Speichelmurz 1, 576. II, 843
Speierling s. Speyerling.
Spelt, Spelz, Spelta, IX, 289,
652, 656
Dinkelspelzen V, 736
Sperberbaum, *Sorbus*,
VIII, 672, VI, 510, 706.
VII, 325
2 unächter VIII, 674. III, 257
1 wilder VIII, 672. 1, 1003.
IV, 21, 30. VI, 140, 666
3 zahmer VIII, 675. VI, 140,
698. VIII, 672, 676
Sperberkraut VIII, 186
kleines VII, 385
Spergel, deutscher VIII, 693.
Frühlingspergel kleiner
695. grosser wilder 693.
knotiger VII, 270. weisser
VIII, 693
Sperlingsflügel VI, 694. III,
1034, 1053. VII, 305.
VIII, 793

- Sperlingwurz VI, 815
Spermacoce, *Spermacoce*,
VIII, 699
5 borstige VIII, 700. IV, 250
1 dünne VIII, 699. 1, 568.
VI, 213
6 gestreckte VIII, 700
2 quirlförmige VIII 699. VII,
513. VIII, 284
3 rauhe VIII, 699
4 stachlichte 700
Speyerbaum, ahornblättrich,
ter III, 251. wilder 251
Speyerlingsbaum VIII, 675
wilder III, 249
Speyspettel III, 334
Speyteufel 1, 156
Speywurzel, brasilianische V,
759
Sphäria IV, 170, 184, 195,
200, 216. V, 561
Sphirocephalon IV, 207
Spicanard, indianische 1, 486
Spicanardi, wohlriechende 1,
486
Spielbaum, blattloser IX, 107
Spielglätte III, 334
Spieräpfelbaum VIII, 675
Spierbirnbaum VIII, 675
Spierpflanze, *Spiraea*,
720. IX, 348
II dreiblättrichte VIII, 728.
III, 1040. IX, 349
13 dreilappige VIII, 728
2 filzige VIII, 721. IX, 349
8 Geißbart, *Aruncus*, VII, 725
12 geglättete 728
5 gekerbte 723
10 Johanniswedel *Ulmaria*, 727
mit dem Wasserhollunderblatt
1, 569

- 1 mit dem Weidenblatte VIII,
720. IV. 53
- 4 mit Gamanderblättern VIII,
722
- 3 mit Johanniskrautblättern
VIII, 722. IV, 1016. VII, 427
- 7 mit Sperberbaumblättern
VIII, 724
- 6 mit Wasserholderblättern
VIII, 723, III, 877
- 9 rother Steinbrech, Filipendu-
la, VIII, 725
- 14 sibirische 728
weiße 729
- Spierstaude, canadische -- VIII,
722 kleine -- 722. mit
Wasserholderblättern 723.
sibirische 723. virginische
-- 721. weidenblättrichte
720. weißblühende 729
- Spießgras, kriechendes I, 325
- Spiegelische Pflanze, *Spigelia*, VIII, 712
- 2 mariländische 713
- 1 Wurmpflanze 712
- Spiz, *Spica*, V, 358, 357,
361, 363. VI, 419. VII,
477. VIII 71
breitblättrichter II, 645
kleiner V, 358
- Spillbaum, *Euonymus*,
III, 872, 679
- 2 amerikanischer III, 872. II,
706. VII, 868
breitblättrichter III, 876.
V, 127
- 1 europäischer III, 872. I, 569.
II, 599. III, 875, 876, 877.
IV, 231. VII, 621. VIII,
543. IX, 15
warziger III, 877
- Spinat, *Spinacia*, VIII,
717, 718
englischer 719
Erdbeerspinat II, 135

- 1 kohllartiger VIII, 718. V, 316,
317. VI, 537. VIII, 491,
717, 719
- 2 wilder VIII, 718. II, 878
- Spindelbaum III, 872
breitblättrichter 876
gemeiner 872
immergrüner -- 875
nordamerikanischer 875
- spindelförmig IV, 231
- Spindelkraut, *Atractylis*,
I, 979, 43. III, 284. VII,
10, 395
- 3 gegittertes I, 980, 43. II, 547,
549, 596 1099 III, 284, 850
- 1 gummigebendes I, 979. II,
549, 594, 834, 855, 1099.
III, 284
- 2 niedriges I, 980, 981, 982.
II, 595. III, 284
- Spinnsblume III, 3. VI, 580,
610, 612
- Spinnenkraut, ästiges I, 582.
Erdspinnenkraut 580 582.
großes 582. Mohrspinnen-
kraut VIII, 303
- Spiräa VIII, 720. s. Spier-
pflanze.
afrikanische III, 608, 609
- Spiräpfelbaum VIII, 675
- Spirbaum VIII, 675
- Spirbeerbaum VIII, 675
- Spirbirnbaum VIII, 675
- Spiralingbaum VIII, 676
- Spizblatte, gemeine VIII, 792
- Spizgras, *Umiola*, IX, 364.
VII, 187. IX, 293
- 4 amerikanisches IX, 366
- 2 egyptisches 365
- 3 ostindisches 365
- 1 rispensförmiges IX, 365. IV,
574. VI, 328
- spiziger

- spiziger Straus IX, 127
Spizflette, *Xanthium*, IX,
 623. I, 632, II, 857, 896.
 V, 322. VI, 468
 1 gemeine IX, 625, 624. II, 26.
 V, 322
 2 morgenländische IX, 626.
 V, 321
 3 stachlichte IX, 626
 spondonförmig IV, 666
Sporgelbeerbaum VII, 810
Sporn II, 380
Spornblumen, große III, 538
Spräzern VII, 810
Spreublume, *Achyranthes*,
 I, 77. II, 706. V, 256.
 VIII, 845
 8 armförmige I, 81. VI, 706
 1 blutige I, 77. V, 221. IX, 462
 indianische I, 82
 4 klettenartige I, 79. II, 138.
 VII, 529. IX, 621
 mit flachen Sträusen III, 720.
 VI, 808
 9 mit wechselnden Blättern I, 81
 5 niedergeschlagene 79, 1034
 rauhe II, 464. sicilianische
 I, 397
 3 scharfe I, 78, 82
 2 stachlichte I, 78. II, 137
 7 strausförmige I, 81, 393
 6 wollichte I, 80, 394. VI, 706.
 VIII, 302. IX, 461
 zeylonische rauhe I, 397, 398
 10 zwentheilige 82
Spreupflanze, wollige II, 887
Springkörner II, 676. III, 916
Springkraut, (*Unge duld*)
Impatiens, V, 27. II, 13,
 681. III, 202. IX, 151,
 154. 155
 5 Balsamine, *Balsamina*, V, 29
 2 breitblättrichtes V, 28. IX, 424

- 3 dreyblumiges V, 30. II, 13, 14.
 V, 257
 4 gehörntes V, 29. II, 14
 7 gemeines V, 31 I, 145. II,
 14, 15, 675, 904. VI,
 107, 153, 467. VI, 904.
 VII, 467
 1 sinesisches V, 28
 3 zeylonisches 29
Springkraut, *Lathyris*, III,
 916. V, 339
Springsaamen, gelber V, 31
 sprossend VII, 414
Spülbaum III, 872
Spullaus III, 872
Spurgift VIII, 693
Spurgis VIII, 693
Spurre, *Holosteum*, IV,
 904. VI, 29. VIII, 693
 4 doldenförmige IV, 904. II,
 623, 629 V, 823 VIII, 689
 doldentragende I, 343/348/349
 1 herzförmige IV, 904. I, 332/
 335
 2 saftige IV, 904. I, 334
 3 zotige IV, 904. I, 335
Spurrer VIII, 693
Squinanth I, 484
Stab, jähriger goldener aus
 Virginien III, 808
Stabwurz, *Abrotanum*, I,
 7, 770, 8, 10, 11, 12,
 787, 789, 790. V, 35
 Feldstabwurz I, 772
 gemeine 8, 10, 11, 12
 wilde 772
Stabwurzmannlein I, 770
Stachel VIII, 715
Stachelbeere, *Ribes*, VII, 368.
 II, 365
 canadische VII, 879
 Gartenstachelbeeren 877

gemeine, *Grossularia*, VII, 877.
 III, 275, 279. IV, 620,
 621, 623. IX, 387
 krause, *Uva crispera*, VII, 878.
 II, 694. IV, 620, 621, 622,
 623. IX, 387, 388, 611
 mit dunkelpurpurother Frucht
 VII, 875
 rothe 875
 schwarze 873
 stachelichte 878
 weisse 877
 wilde 878

Stachelbeerenbusch, wilder
 VII, 878

Stachelbeerstrauch VII, 877

Stachelbirne II, 362

Stachelgras, *Cenchrus*, II,
 717. I, 6. IV, 594. VI,
 755

4 jamaisches II, 718. I, 425 IV,
 522, 562. VI 755 VII, 780

2 klettenartiges II, 717

3 kopfförmiges II, 718. III, 685.
 IV, 552, 572, 594, 598
 staudiges IV, 576

6 strauchartiges II, 719. I, 814
 strauchiges I, 815

I traubensförmiges II, 717. VI,
 430. IX, 199
 traubenkammartiges IV, 538,
 539, 596

5 virginisches II, 719. IV, 569,
 601. VI, 755

Stachelheu IV, 692

Stachelmohn, *Argemone*,
 I, 735. IV, 906. V, 731.
 VI, 517. VII, 851

2 armenischer I, 736. VI, 792

I mexikanischer I, 736. III, 1024.
 IV, 441. VI, 794

3 pyrenaischer I, 736

Stachelnuß III, 520

Stachelchwamm, *Hyd-*
num, IV, 972. II, 105,
 147. III, 141, 685, 692,
 814. IV, 157, 165, 196,
 197, 198, 971. VI, 509.
 VIII, 655

2 ausgeschweifeter IV, 972. III,
 693, 814. IV, 172, 219

3 filziger IV, 972

gestielter I, 97

4 Ohrlöffel, *Auriscalpium*, IV,
 972. III, 693

5 schmarotzender IV, 972

I ziegelartiger IV, 972. III,
 693, 814, 815. IV, 172,
 197, 198, 206

stachelicht III, 686. VI, 271,
 VIII, 720

Stäbe s Stöbe.

Stäbelinische Pflanze,
Stäbelina, VIII, 748.
 VII, 830

6 afrikanische VIII, 750
 baumartige II, 750. III, 397.
 IV, 52, 1059. VII, 828

5 cretische, *Chamaepeuce*, VIII,
 749, 476, 782

I rubrypflanzentartige VIII, 748.
 IV, 498, 1058

3 Stäbelinischer Baum VIII, 749

4 Stäbelinische Staude 749

2 zweifelhafte VIII, 748. II, 816,
 936. III, 727. IV, 491,
 494, 1059. VII, 828.
 VIII, 784, 786

Stäbelinische Staude VIII,
 749

Stäbelinischer Baum VIII,
 749

Stärkkräut, *Catananche*,
 II, 673. I, 622, 712. III,
 518, 549. V, 236, 261

I blaues

- 1 blaues II, 673, 675, 899, 901, 902, 950. III, 196, 400. VIII, 478
- 2 gelbes II, 674, 675, 899. VIII, 782
- 3 griechisches II, 675. VIII, 363
kleines I, 609
- Stahlfrucht VI, 55 I. IX, 459
- Stallfrucht VI, 55 I
- Stamm IX, 309
- Stamm, armsförmiger II, 177
- stammlos I, 44
- Standarte, Porcellanstandarte IV, 96 I
- Stapelische Pflanze, *Stapelia*, VIII, 750. I, 822. III, 237. IV, 40. VI, 44. VIII, 772
- 1 bunte VIII, 75 I. I, 659, 835. IV, 40
- 4 viereckige VIII, 752
- 3 wärchenartige 75 I
- 2 zotige VIII. 75 I. I, 835
- Staub, der in den Staubbeuteln sitzt VII, 219
- Staubastermoos, *Byssus*, II, 381, 335 — 339. IV, 502. V, 234, 509, 516, 566
- 5 aus Höhlen II, 333
- 6 des Alterthums II, 333. V, 507, 526
- 14 faulendes II, 334
- 13 gegittertes 334
- 4 goldgelbes II, 332, 335, 336, 339. V, 764
- 11 graues II, 334. V, 530, 538. VII, 514
- 9 Lichtstaubaastermoos II, 334. V, 521, 523, 530. VII, 514
- 12 milchweißes II, 334. V, 524, 530, 540

- 3 sammetartiges II, 332. V, 764
- 7 Steinstaubastermoos II, 333
- 10 Traubensaubaastermoos, traubenartig, II 334. V, 528. VII. 514
- 2 vielblaues II, 331, 335, 336, 339
- 8 Violenstein, Jolithus. II, 333. V, 764
- 1 Wasserblume, Flos aquae, II. 331
- Staubars II, 96
- Staubbeutel I, 580, 636
- Staubfaden VIII, 750
- Staubschwamm, oder Kugelschwamm, *Lycoperdum*, V, 853, 854, 856. 858. IV, 219, 279. V, 796. VIII, 804. IX, 282
- 9 Baumstaubschwamm V, 861. III, 75 I. IV, 197, 222. V, 871. gestielter V, 869
- 10 Blatterstaubschwamm V, 862
- 3 Bovist, Bovista, V, 858. IV, 199
- 11 erbsenförmiger V, 862
- 8 gestielter V, 861. IV, 201, 219
- 7 gesiralter V, 860, 861
- 4 goldgelber 859
- 2 Hirschstrüßeln 856
- 6 italienischer, *Carpobolus*, V, 860 II, 603
- Rohlstaubschwamm V, 864
- 12 pockenartiger 862, 562, 574, 851, 852
- 14 sternartiger sternförmiger, V, 860. IV, 219 224, 279. V, 866. 870, 873
- 1 Trüffel, *Tuber*. V, 854
- Staubweg VII, 135
- Staude IV, 49
- Staudenbeere IX, 391
- Staudenkorn VIII, 385
- Stauderich

- Stauderich 1, 986
 staudig IV, 49
 Stechapfel, *Datura*, III,
 519. I, 633. III, 632, 746.
 V, 806. VI, 895. VIII,
 787, 788, 789. IX, 309
 6 baumartiger III, 522. VIII, 787
 3 blauer, *Tatula*, III, 521, 524.
 VIII, 787, 788, 789 850
 5 egyptischer III, 522, 523. VI,
 478. VIII 634, 637, 786,
 787 788 789
 2 gemeiner *Stramonium*, III,
 520: 519. V, 873 990.
 VI, 74, 469, 683 867. VII,
 327. VIII 637, 638, 641,
 787, 788, 789 850
 4 Metel, *Metel*, III, 522, 181.
 IV, 930. VI, 145, 798
 rauher III, 520
 unschädlicher III, 523. VIII,
 786, 788
 1 wilder III, 519, 544. VIII,
 637 787, 788, 789
 Stechbaum V, 16
 Stechdorn, *Paliurus*, VII,
 816. V, 141, VI, 734.
 VII, 803, 804, 878.
 VIII, 717
 schmaler weidenblättrichter
 IV, 890
 flehend VII, 526
 Stechginster, *Ulex*, IX,
 347. IV, 299. 302. VI, 433
 2 afrikanischer IX, 349 IV, 299
 englischer IV, 301
 1 europäischer IX, 347. IV, 292,
 297, 298, 300, 301, 303.
 VI, 433 VIII, 355, 356
 Stechkörner II, 530
 Stechkraut, *Acarna*, II, 1103.
 I, 43, 44, 637. II, 539,
Onomat. botan. Register.

- 540, 541, 834, 835, 1099,
 1100. VII, 36. 529
 eigentliches I, 43
 Stechlaub V, 16
 Stechpalme, *Ilex*, V, 16.
 I, 210, III, 679. VII, 412
 abendländische I, 669
 4 amerikanische V, 19
 3 asiatische 19
 Aslets Stechpalme I, 669
 Bagshot Stechpalme 667
 Bongstoffs beste 668
 Bradleys beste 668
 Bridgemañs Stechpalme 669
 britische 670
 Brodericks Stechpalme 667
 bunte 669
 2 carolinische, *Cassine*, V, 18:
 I, 666. II, 667
 Daboonstechpalme V, 18
 5 Dodonäische V, 19. III, 623
 Galesstechpalme I, 667, 669
 Einigkeitsstechpalme 667
 Fränkling Stechpalme 668
 Frauensstechpalme 667
 1 gemeine, *Aquifolium*, V, 16:
 20. I, 666, 667, 669, 670.
 III, 249. IV, 672. VI, 734:
 VIII, 66
 Igelstechpalme V, 20
 kupferfarbige I, 668
 Milchmagdstechpalme 668
 mit Burblättern 669
 morgenländische 667
 Phyllisstechpalme 669
 Rebhühnerstechpalme 668
 weiße 668
 Whitemills Stechpalme 669
 Wisers Stechpalme 668
 Stechwinde, *Smilax*, VIII,
 595, I, 554. IV, 671.
 V, 194, 235, 789, 807.
 VII, 667. VIII, 601
 9 abfallende VIII, 599
 §1

- 10 carolinische, Bona nox, VIII,
600. II, 272. VIII, 602
- 5 Chinawurzel, China, VIII, 598
- 13 falsche Chinawurzel, Pseudo-
china, VIII, 600. II, 890.
VI, 469
hohe VIII, 596. II, 890
- 11 krautartige VIII, 600
- 12 lanzenförmige 600
- 7 mit Lorbeerblättern VIII, 599.
II, 890
- 1 rauhe VIII, 595. IX, 614
- 6 rundblättrichte VIII, 598
- 4 Sarsaparille, Sarsaparilla, 597
scharfe 601, 602, 603
- 8 schmeermurartige 599
- 3 zeylonische 596
- Stein VI, 696
- Steinbaum VII, 427
- Steinbeere I, 710. IX, 397
kleine VIII, 25
- Steinblüthe II, 333
- Steinblume, *Antholyza*,
I, 588. III, 746
ährenförmige I, 591
- 2 Eunonische I, 589. III, 382, 383
- 3 ethiopische I, 590. IV, 436, 949
- 4 Merianische I, 590. VI, 108.
IX, 619
- 1 rachenförmige I, 588. IV,
430, 437
- Steinbrech, *Saxifraga*,
VIII, 230. IV, 421. VI,
415. VIII, 192, 245, 412
- 17 Alpensteinbrech, Geum, VIII,
240. III, 227, 228, 229.
230. IV, 421, 427. VIII,
192, 408, 411
- 31 aus der Provence VIII, 249
- 28 Bachsteinbrech 248
blaugrüner 404, 405, 406, 410
- 25 bollentragender 246, 406
- 6 Burscherischer 234, 405, 409,
413

- 36 cretischer VIII, 252
- 38 diefbelaubter 253, 413
- 11 diefblättrichter 237
- 18 Felsensteinbrech VIII, 241.
I, 348. VIII, 253
- 13 gedüpfelter VIII, 238. IV,
426. VIII, 407
gemeiner weisser VIII, 245
- 29 grönländischer 248
guldener II, 940
- 20 Herbststeinbrech VIII, 242;
IV, 425, 715. VIII, 391,
404, 406
- 22 immergrüner VIII, 247, 404,
405, 410
- 37 flebrichter 252, 256, 391,
406, 409, 413
- 24 körnichter VIII, 245, 230.
257, 258, 406. IX, 76
mannschildartiger VIII, 406
- 5 meergrüner 233, 390
mit Blättern, welche einander
gerade gegenüberstehen 404
- 15 mit keilförmigen Blättern,
mit Keilblättern, VIII, 239.
III, 227, 228, 229, 230.
IV, 426. V, 545
- 8 moosartiger VIII, 235, 258,
405, 411
- 35 morgenländischer 252
- 1 Nabelkrautsteinbrech, *Coty-
ledon*, VIII, 230. I, 235.
III, 220, 227, 229, 230, 249.
VI, 542, 742. VII, 21, 22.
VIII, 192, 257, 413. IX, 363
- 33 norwegischer VIII, 250, 413.
IX, 225
- 3 pensilvanischer VIII, 232, 193
- 30 pyrenäischer 249
- 34 Rasensteinbrech 251, 248,
258, 391, 411, 413
- 19 rauher, raucher, 241, 404,
405, 407, 409
rother, *Filipendula*, VIII, 725.
III, 1039, 1040, 1041. VI,
214 511, 516, 517. VIII,
257 23rundi

- 23 rundblättrichter VIII, 244.
III, 231 IV, 425, 427 VIII,
190, 191, 192 193, 406
- 32 Sandsteinbrech VIII, 249.
1, 343 III, 501. VI 808,
809. VIII, 413 IX, 225, 362
- 14 schattiger VIII, 239. IV, 426.
VIII, 254
- 12 Schneesteinbrech VIII, 238,
413, 430
- 21 Schwedischer, Hirculus, VIII, 236
243. II, 818. IV, 426,
894, 895
- 9 sibirischer, bronchialis, VIII,
27 sibirische, sibirica, 247
- 10 sternartiger VIII, 236. IV,
426. VIII, 192, 405, 410
- 26 überhängender VIII, 247
- 2 veränderter 231
- 7 von Orient 235
weisser falscher II, 769
- 16 zotiger VIII, 240. IV, 425.
VIII, 190
- 4 zweiblümiger VIII, 233
- Steinbrechweiblein II, 769
- Steineppich, *Bubon*, II, 264.
IV, 234
- galbanumgebender III, 976,
977. VI, 635
- 2 gummigebender II, 266. III, 976
- 1 macedonischer II, 264. I, 638,
645, 647. III, 532, 534.
VI, 918. VIII, 605
- 2 Mutterharzpflanze, Galba-
num, II, 265
- 4 steifer II, 266. III, 977
- Steinfrucht III, 676
- Steinfrüchte III, 676
- Steinhirse V, 710. virginis-
sche 713
- Steinklee, *Melilotus*, IX,
228, 230. V, 764. VI,
51, 56
- cretischer IX, 231. VI, 52
- deutscher IX, 230

- ethiopischer staudiger II, 315
- fremder -- V, 770
- fünfblättrichter -- 769, 770,
782
- gelber -- 768
- gemeiner IX, 230, 265. I, 474.
gelber IX, 230
- gewöhnlicher V, 785, 786.
VI, 44, 47, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57. VIII, 255
- großer VI, 22
- italianischer IX, 231. VI, 51,
53, 54
- längster haariger -- V, 775
- mit Schoten -- 771, 774
- niedriger -- 781
- ostindischer IX, 228. VI, 51,
53, 54, 56
- polnischer IX, 229. V, 55
- rother -- V, 767
- schmalblättrichter -- 772
- Seesteinklee -- 766
- silberfarbiger -- 773
- vogelfußartiger IX, 232
- Wiesensteinklee -- V, 766
- Steinlinde, *Phillyrea*, VI,
987. I, 637. IX, 134.
II, 706. III, 712. V, 672.
VI, 990. folg. VII, 826
- 3 breitblättrichte VI, 989, 987,
990, 991, 992
- goldgestreifte I, 238, 239
- grüne I, 238. VIII, 716
- mit Fuchtblättern VI, 990
- mit Hartriegelblättern 987
- mit Delbaumblättern 991
- mit Rosmarinblättern 990
- mit Steineichenblättern 989
- 1 mittlere VI, 987. III, 482.
V, 16. VI, 989. VII, 529
- 2 schmalblättrichte VI, 989. III,
482. VI, 990, 991. VII, 826
- silbergestreifte I, 237
- Steinlinde, *Alaternus*, VII,
814. I, 236. folg.
- § 1 2 Steinobst

- Steinobst III, 676
 Steinsaame, *Lithospermum*,
 V, 710, III, 945. IV,
 506. VIII, 846
 2 Ackersteinsaame V, 711. III,
 704. IV, 741. V, 716, 717
 Feldsteinsaame I, 471, 472,
 473. II, 275
 gemeiner I, 139
 I gewöhnlicher V, 710. II, 276.
 V, 717. VI, 155. VIII, 257
 7 morgenländischer V, 715
 4 purpurblauer V, 713, 710.
 I, 473 VII, 521
 5 staudiger V, 714. II, 276, 278
 strauchiger I, 471, 472. IX, 197
 3 virginische Steinbirse V, 713
 6 zweisaamiger 715
 Steinwarze IV, 123. IX, 203
 Steinweichsel s. Weichsel.
 Stefenkraut III, 972
 aus Tangier - - 974
 galbantragendes 977
 Stelago s. Selago.
 Stellerische Pflanze, *Stel-*
lera, VIII, 768. II, 829
 I gemeine, *Passerina*, VIII, 768.
 V, 645, 666, 717, 718.
 VI, 815, 818. IX, 115
 2 sibirische, *Chamaejasme*, VIII,
 769. II, 829
 Stellung IV, 649
 Stemodia, *Stemodia*, VIII,
 769
 Stendel, *Satyrium*, VIII,
 219. III, 769, 771, 969.
 VI, 588, 613. VII, 477.
 VIII, 458. IX, 13
 8 afrikanischer VIII, 223
 6 amerikanischer VIII, 222. IV,
 746. VI, 613
 2 grüner VIII, 220. VI, 614,
 624, 625, 628

- 7 friechender VIII, 223. I, 269.
 III, 770. IV, 748. VI, 588,
 618, 628, 631. VII, 477, 540
 3 schwarzer VIII, 221. II, 903.
 VI, 617, 618, 623, 624,
 628, 629, 632, 737, 743
 5 sibirischer, *Epipogium*, VIII,
 222. III, 769, 771
 I stinkender VIII, 219. VI, 612,
 617, 621, 629, 631. IX,
 12, 13, 196
 4 weißlichter VIII, 221. V, 627.
 VI, 622, 623, 624, 625,
 627, 628. VII, 477
 Stendelwurz VI, 602
 gemeine 606
 große 600
 kleine frühe 598. niedrige 599
 nackende 573
 weiße wohlriechende 591
 Stengel II, 690
 Stephanskörner, *Staphis-*
agria, III, 543. I, 239,
 633, 768, 882. V, 14.
 VI, 846. VII, 11, 478.
 VIII, 752, 772
 Stern aus Alexandria VI, 653.
 fürstlicher IV, 961. gelber
 VI, 377. neapolitanischer
 655. von Bethlehem, uns
 ächter I, 239. weißer
 VI, 374
 Sternanis, *Illicium*, V, 26.
 s. auch Anis.
 Sternapfel, *Chrysohyllum*,
 II, 938, 371, 372. V,
 224, 257
 I gemeiner, *Cainito*, II, 938.
 I, 474, 460. II, 371, 372,
 939. VIII, 523
 2 glatter II, 939
 Sternblümlein VII, 684
 Goldsternblümlein 684
 Stern

- Sternblume, *Aster*, 1, 882,
 894. b. VI, 108
 allerhöchste 1, 896. b.
 7 Alpensternblume 886/414/595
 11 aus einander gesperrte 889
 21 aus Neu-England 894. 900/916
 30 aus Neu-Holland 899/ 910
 breitblättrichte 905
 12 buschige 1, 889. IX, 559
 doldenförmige 1, 915
 14 dünnblättrichte 891
 18 einfarbige 893
 33 erbärmliche 892. b.
 frühe 912
 25 frühjährige 897
 gelbe 898. b. 905/ 908/ 906/
 910
 27 glatte 898, 905
 4 haarige 884
 13 heidenartige 890
 herzblättrichte 1, 917. IX, 563
 24 jährige 1, 896. II, 55/ 58.
 V, 437
 26 indianische 1, 897
 31 langsamblühende 1, 890. b.
 IX, 559
 9 Meersternblume, *Tripodium*,
 1, 887, 413/ 603, 908. V,
 230. VII, 488. IX, 281
 34 mit breiten Blättern 1, 892. b.
 2 mit Eibenblättern 884
 32 mit großen Blumen 891. b.
 32 mit Herzblättern 895.
 36 mit Fspenblättern 893. b.
 mit lanzenförmigen Blättern
 239
 16 mit Feinblättern 1, 892. IX, 564
 15 mit Feinkrautblättern 891
 mit pfriemensförmigen Blät-
 tern 240
 1 mit Poleyblättern 883/ 922
 nervige 909
 pomeranzengelbe 1, 899. b.
 rauhe 910, 913
 rispenförmige 911
 23 rothe 896. a. 897. b. 904

- 17 scharfe 892
 Schmalzsternblume VII, 684
 sehr ästige 1, 913
 8 sibirische 887
 35 sinesische 893. b. 916
 5 staudige 885/ 895. b. 908
 19 steife 893
 29 Tradescantische 899, 900
 28 veränderliche 898. IX, 560
 10 Virgils, *Amellus*, 1, 888,
 899. b. 413/ 414. II, I.
 III, 1070. IX, 140
 3 umgebogene 1, 884
 20 wellenförmige 1, 894. IX, 563
 6 zarte 1, 885. VII, 149
 Sterndistel, *Calcitrapa*, II,
 741. 1, 809. II, 351, 380,
 382, 384, 386/ 387, 541/
 542, 546, 548, 549, 552/
 553, 720. III, 838, 847,
 1060. IV, 892, 1071,
 1072. VI, 321. VII, 219,
 220. VIII, 720. IX, 431
 gewöhnliche II, 386
 unächte II, 742/ 387/ 547/ 550/
 552/ 553/ 720. IV, 1071
 sternförmig VIII, 768
 Sternkraut 1, 882
 Alpensternkraut 886
 Bergsternkraut - - V, 53/
 55/ 58
 blaues 1, 888. kleines 1, 863.
 VIII, 593
 breitblättrichtes 1, 890. b.
 canarisches - - V, 60
 catesbysches 1, 891. b.
 gelbes 1, 897. b. V, 50/ 54
 glattes V, 53
 italienisches 1, 888
 mit gefiederten Blättern 899. b.
 rauhes V, 54
 Seesternkraut, gelbes 56
 sinesisches 1, 893. b.
 Sumpfsternkraut - - V, 51
 3 virgü

- virginisches 1, 899. a.
 unächtcs amerikaniſches . .
 VII, 548
 Waſſerſternkraut II, 96 97
 Sternkrautſtaude, breitblät-
 terte amerikaniſche 1, 896. a.
 hohe virginische unächte III,
 158
 Sternmoos, *Mnium*, VI,
 195. II, 199, 250. IV,
 1019. V, 789. VI, 289,
 291, 306. VII, 219, 323
 8 bartiges VI, 198. II, 254.
 IV, 1036. VI, 290, 303
 11 birnförmiges VI, 200. II, 251,
 252, 262. VI, 293
 7 borſtenartiges VI, 198. II,
 262. IV, 1034
 15 dreſſeitiges VI, 203. II, 251,
 259. VI, 297
 1 durchſichtiges VI, 165. II, 251.
 VI, 205, 296
 16 frauenhaarartiges VI, 203.
 V, 173, 174
 gedüpfetes VI, 201. II, 253,
 259, 260, 261. VI, 284,
 304, 306, 317
 17 geſpaltenes VI, 203. V, 173,
 175
 goldhaarartiges 1, 125
 goldhaariges 128
 13 haarmoosartiges VI, 200,
 204, 285, 290, 296. VII,
 320, 322, 323, 324
 haarzartes II, 252, 257, 263.
 IV, 1037. VI, 288, 291,
 292
 5 hygrometriſches VI, 197. II,
 252. VI, 288, 293, 296,
 299
 9 jähriges VI, 198. II, 251
 18 Jungermanniſches VI, 204.
 V, 163, 172, 173, 174,
 563, 565

- Krauſes II, 254
 mit langen Spizen VI, 201.
 V, 173
 14 mit Quendelblättern VI, 200.
 1, 125. II, 254, 253, 257,
 260. VI, 284, 295, 299,
 304, 306
 6 purpurrothes VI, 198. II, 252,
 256, 257, 261, 262. VI, 318
 2 Quellenſternmoos VI, 196.
 II, 258, 260, 262. VI, 291,
 300, 304, 318. VIII, 731
 11 rohes VI, 199. II, 253, 254
 ſproſſendes VI, 202. II, 261,
 262
 3 Sumpſternmoos VI, 196,
 290, 291, 293, 304
 10 Waldſternmoos VI, 199. II,
 258, 259, 260, 261, 262.
 VI, 289, 306
 wellenförmiges VI, 202. II,
 253, 255, 258. VI, 305, 308
 4 zwitterartiges, Zwitterſtern-
 moos VI, 197. II, 251.
 VI, 282, 290, 292, 295,
 304, 318
 Sternpflanze, *Stellaria*,
 VIII, 763
 4 Augentrostgras, *Holosteia*,
 VIII, 765. IV, 518
 5 graſſige VIII, 765. 1 334, 335/
 336, 344. II, 623, 628, 629.
 IV, 554, 562, 906. V,
 818
 1 Hainſternpflanze VIII, 763.
 1, 331, 332, 334, 338, 339/
 340, 342. II, 760. VI, 241.
 VIII, 764
 6 lappländiſche VIII, 766. II, 773
 8 ſpaniſche VIII, 767. 1, 724
 3 ſtralende VIII, 764. 1, 346
 7 zweyblumige VIII, 766. 1, 344/
 733. VI, 208. VIII, 83
 2 zweytheilige VIII, 764. VI, 332
 Sternwurz, wilde 1, 888
 Stewarz

Stewartischer Baum,
 Stewartische Pflanze,
Stewartia, VIII, 772.
 V, 940.
 2 morgenländischer VIII, 772.
 1 virginischer, Malacodendron,
 VIII, 772. V, 940
 Strichling, *Sicyos*, VIII, 498,
 497. II, 238. III, 374
 1 eckiger VIII, 498. II, 236, 238
 3 Garcinischer VIII, 498
 winklichter III, 362
 2 zerschlossener VIII, 498
 Stiefwurz, weiße II, 231
 Stielgen VI, 846
 Stiftblume, *Albuca*, I, 239
 1 große 239
 2 kleine 240
 Stiftsche VII, 856
 Stifbeere VII, 878
 Stilbe, *Stilbe*, VIII, 773
 2 glatte 774
 1 lotige 773
 Stillingsfleekische Pflanze,
Stillingia, VIII, 774
 Stinkbaum, *Anagyris*, I,
 458, 97, 209. III, 31, 969
 cretischer I, 460
 1 gemeiner 459
 Stinkwinde, *Paederia*, VI,
 722
 Stockforn VIII, 385
 Stöbe, *Stoebe*, VIII, 779.
 II, 733, 750. III, 396.
 IV, 727, 1071. VI, 794.
 VIII, 779. 781
 1 ethiopische VIII, 780. III, 119
 3 gestreckte VIII, 780
 graue II, 733
 2 heidenartige VIII, 780
 4 ruhrypflanzentartige 781, 462,
 463

Stöben II, 720
 Stöchaskraut, *Stoechas*, V,
 361. I, 253. II, 504.
 VIII, 711, 784, 785, 786,
 796, 804, 819
 arabisches V. 361
 mit ausgezacktem Blatte 360
 purpurrothes 361
 Storax, *Styrax*, VIII, 796,
 797
 1 gewöhnlicher 796
 Storaxbaum V, 794, 577.
 VI, 2. VIII, 786. IX,
 108. 117
 süßiger V, 702
 mit dem Ahornblatte 703
 Storchblume I, 506
 Storchenschnabel, *Gera-
 nium*, IV, 334, 333. III,
 18, 685. IV, 624. V, 15.
 VI, 864. IX, 213
 Ackerstorchschnabel -- IV, 356
 affodillartiger 391, 392
 afrikanischer -- IV, 334,
 340, 342, 347, 349
 Baumstorchenschnabel s.
 Baumstorchenschnabel.
 bey der Nacht riechender
 -- IV, 353
 gefleckter -- IV, 370
 kleinerer -- IV, 351
 Knotenwurzelichter -- 350
 staudenartiger -- IV, 341,
 343, 344, 345
 Alpenstorchenschnabel IV, 389,
 390
 Baumstorchenschnabel, afrika-
 nischer -- 337/338/340/344
 60 Bergstorchenschnabel IV, 384,
 367, 407
 52 bestäubter 377, 387
 bey Nacht riechender IV,
 354 -- 406, 411
 81 4 27 Bisam

- 27 Bifamstorchenschnabel IV,
356. I, III. IV, 334, 395.
moscowitſcher IV, 356
blutiger - - IV, 381, 400
56 blutrother IV, 381. 390, 398,
400, 410. VIII, 184, 185
47 böhmischer IV, 373
37 brauner 364, 333, 384, 407
breitblättrichter jähriger - -
361
Bruchstorchenschnabel 368
50 carolinischer 376, 387
drenſpaltiger 388, 389, 410
eckiger 386, 390
19 eibiſchartiger 350
eigentlicher 395
eiſengrauer 398
enaliſcher 398, 400
2 färbender 337
feigbohnenartiger 401
1 feuriger 334, 387
8 fleiſchiger 341
gefiederter 386, 407
44 gefleckter 370
34 gemeiner 361
gertenkrautartiger 396
gehörter 387, 392
11 gefäumter IV, 343, 385, 386,
396, 397. IX, 665
39 geſt. eiſter IV, 366
51 großblumiger 382
haariger 395, 399
hahnenfußartiger 389, 409
7 höckerichter 340, 385, 388,
389, 394
23 in Lappen zertheilter 353,
398, 407
in Queerſtücke zertheilter 387,
407
jungetragender 388, 389,
408, 411
klebrichter 412
54 kleiner 379, 395, 401, 402
kleiner jähriger - - 373
35 knolliger 362, 411
38 knotiger 365

- 13 Koppförmiger IV, 345
Kranichſtorchenschnabel 390
33 Kranichſchnabel 360
langblättrichter 387, 400
langwurzelichter - - 363
46 leuchtender 372, 401
Meerſtorchenschnabel 402
mit Betomenblättern 386,
393, 403
4 mit Birkenblättern 339, 398
20 mit Corianderblättern 351,
386
26 mit dem Wäuterichsblatte 355,
391, 395, 400
mit einem Froſchpſotenblatt
- - 369
mit einem Schierlingsblatt
- - 361
31 mit eiſengrauen Blättern 359,
398
36 mit großen Wurzeln 363
mit hahnenfußblättern 404,
406, 410
mit körniger Wurzel 410
21 mit Myrrhiſblättern 352, 385,
388, 389, 399, 403, 409
mit Paſinakblättern 389,
403, 406
mit Schierlingsblättern IV,
391. VI, 345
12. mit Weinblättern IV, 344,
388, 394, 402, 409
6 mönchſkappenförmiger 340,
386, 387, 391, 394, 396
morgenländiſcher 404
17 pappelartiger 348
59 pyrenäiſcher 383
raucher 411
5 rauher 339, 385
32 Reigerschnabel 360
25 römiſcher 355. mit geſtreif-
ten Blumen 366
Rosenſtorchenschnabel 345
53 rundblättrichter IV, 378,
395, 397, 402. VI, 908
45 Ruprechtskraut IV, 371
Sand.

- Sandstorchenschnabel IV,
388, 391
sauerfleertiger 396, 403, 405
10 saurer 343
9 schildförmiger 342
3 schmetterlingsförmiger 338
16 sehr wohlriechender 347
55 sibirischer 380
43 silberfarbiger 370, 401
15 sinuarter 347, 387
22 sprossender 353, 392, 400,
405, 407, 408
18 stachelbeerartiger 349, 403,
406
61 stachlichter 385
staudenartiger 339. s. afrika-
nischer.
stinkender IV, 371
29 Strandstorchenschnabel 358
41 Sumpfstorchenschnabel 368
51 Taubenschnabel 377
Taubensußstorchenschnabel - -
383, 405
24 trauriger 354, 402, 404,
406, 411
58 unächter 382
28 von Ohio 357, 410
14 von dem Tafelberg 346, 387,
388, 404
40 Waldstorchenschnabel 366,
333, 393, 404, 410
Wasserstorchenschnabel 368
48 weicher 374
30 weichlichter 359, 390, 401,
402, 406, 408
42 Wiesensstorchenschnabel 368,
333, 393, 611
wilder - - 381
49 zerschnittener 375
zotiger 388, 398
zwenblättrichter 388, 394
Stral VII, 668
Stramonium III, 524. s. Ge-
meiner Stechapfel.
Strauch VIII, 804

- Strauch, fürchterlicher, IV, 449
Strauchmelde, *Atraphaxis*,
1, 986. IX, 5
1 stachlichte 1, 986
2 wellenförmige, wellenförmig
gebogene, 1, 986, 705.
VII, 245
Straus, spißiger IX, 127
Strausbeere VII, 872
Strausfeder 1, 395
Strausgras, *Agrostis*, 1,
215. IV, 522, 537, 570,
590. VI, 146. VII, 187,
201. VIII, 864. IX, 526
1 Ackerstrausgras, *Spica venti*,
1, 216, 226, 636, 1019.
IV, 519, 539, 540, 570,
583, 591
8 auslaufendes 1, 218. IV, 538,
573, 585, 590. VII, 203
braunes 1, 218
14 gestrautes 1, 220. IV, 541, 552
9 haarförmiges, haarzartes, 1,
218. IV, 570, 571, 573,
587, 588. VII, 200
2 hirsenartiges 1, 216
7 Hundstrausgras 1, 218, 1019.
IV, 539, 570, 583, 598, 606
13 indisches, indianisches, 1, 220.
IV, 587
11 kleinstes 1, 219. IV, 571, 592.
VI, 419
15 kreuzförmiges 1, 220. IV, 550
21 mexikanisches 1, 223
18 mittäiges 221
4 röhrichtes, *Calamagrostis*, 1,
217, 816 II, 373. IV, 526
3 rohrartiges 1, 216, 817. IV,
531, 571
6 rothes 1, 217. IV, 519
19 spätes 1, 222. IV, 567
17 trespartiges 1, 220
12 virginisches 219
§1 5

- 5 unterbrochenes I, 217. IV, 525, 539
 16 Waldstraußgras I, 220. IV, 561
 10 weißes I, 219. IV, 570. Kleines VII, 191
 20 zwergartiges, Zwergstraußgras, I, 222. IV, 571
 Streichblumen I, 578. II, 307
 Streichkraut, *Datisca*, III, 518. II, 469. VII, 788
 I hanfartiges III, 518. II, 469, 474. V, 806. 807. VII, 797
 2 rauhes III 519
 Streifenfarren I, 874
 Strenzel I, 139
 Streubüchsenbaum, *Hura*, IV, 934. I, 695. II, 319
 kriechender IV, 889
 Strickgras, *Schoenus*, VIII, 306. II, 373. III, 458. IV, 605
 14 bolliges VIII, 311
 10 braunes VIII, 310. III, 458/478
 7 breitaedrücktes VIII, 309
 I deutscher Galgant, *Mariscus*, VIII, 306. III, 477. IV, 542
 12 gebranntes VIII, 311
 6 gefärbtes VIII, 309. III, 476. IV, 539, 546, 548
 5 gelbbraunes VIII, 309
 3 mit steifen Spitzen VIII, 307. IV, 545, 560, 569
 13 schneeweißes VIII, 311
 4 schwärzlichtes VIII, 308. III, 480. IV, 561, 596
 Seestrandstrickgras IV, 543
 2 flachlichtes VIII, 307. IV, 518, 519, 542, 598
 8 virginisches VIII, 310
 vom Vorgebirge der guten Hoffnung II, 467. VIII, 312
 15 von warmen Bädern VIII, 312

- 9 weißes VIII, 310. III, 458, 478. IV, 547, 559, 568
 II zusammengesetztes, zusammengedrücktes, VIII, 311. III, 458. IV, 548
 Strohblume, *Xeranthemum*, IX, 627. VIII, 779
 ährige IX, 633
 6 bestäubte 630
 13 bunte 632
 10 einblumige IX, 631, 634. II, 937. III, 722
 7 geschuppte IX, 630
 3 große IX, 629. II, 637
 I jährige IX, 627, 633, 634. IV, 1063, 1069, 1071. VII, 491, 493, 495
 8 mit Poleiblättern IX, 631, 627
 II rispenförmige 631
 2 ruthenförmige 628
 4 schönste IX, 629. II, 937. III, 721, 722
 Sommerstrohblume III, 396
 5 sprossende IX, 630. II, 555. III, 721
 9 flachlichte IX, 631
 12 Stäbelinische 632
 Strüßern V, 753
 Strumpfsie, Strumpfsische Pflanze, *Strumpfia*, VIII, 792. V, 15, 233. VI, 839. IX, 115
 Strunk VIII, 779
 Stüße IV, 125
 stumpf VI, 492
 Stuparsch II, 96
 Sturmhut, *Aconitum*, I, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97. VI, 328, 370, 799. VII, 219
 allerhöchster I, 92
 Alpensturmhut I, 91. VI, 371
 4 blauer,

- 4 blauer, Napellus, I, 89, 97.
V, 851. VI, 370, 371
- 3 gefleckter I, 88. VI, 371
- 2 gehackter I, 88
- 1 gelber I, 87, 94. V, 796.
VI, 370
- 6 Giftheil, Anthora, I, 91. II, 411
mit blauen Blumen I, 92
morgenländischer 94
pyramidenförmiger 96
- 5 pyrenäischer 90
- Styrarbaum II, 273
- Süßbast III, 510
- Süßholz, *Glyzyrrhiza*, IV,
461, 462. I, 130. V,
807. VII, 462. VIII, 812
falsches VI, 676
gemeines IV, 462
- 2 glattes IV, 462. III, 679. IV,
461. V, 705. VI, 868
mit rauhen Schoten IV, 462
morgenländisches -- 464
- 1 stachelichtes IV, 461. III, 679
wildes I, 931, 956. III, 1077.
IV, 441, 442, 444, 465.
VII, 244
- 3 lotiges IV, 464
- Süßholzstaude, falsche VI, 677
- Süßflée, *Hedysarum*, IV,
675. I, 554. III, 684, 864.
V, 257, 761. VI, 542
- 35 Alpensüßflée IV, 688, 697.
VI, 543, 547, 548. VII, 244
- 31 angelförmiger, angelartiger,
IV, 687. I, 565. V, 765.
IX, 267, 268
- 49 armbandsförmiger IV, 696
- 22 barbarischer 684
- 47 behaarter 695
- 14 binsenartiger 681
- 7 Brownischer, *Ecastaphyllum*,
IV, 678. III, 684. VIII,
689, 690
- 20 canadischer, canadensischer,
IV, 682. VI, 28, 545
- 15 boldenförmiger IV, 681. III,
1079
- 32 dreiblumiger IV, 687, 702
- 10 dreiseitiger IV, 679. VI, 548,
974
- 36 dunkeler IV, 689. I, 949, 950,
951. II, 944. VII, 224
- 39 gebogener IV, 690. VI, 545
gedrehter IV, 698
- 5 gefleckter 677
- 46 gehörnter IV, 694. VI, 546
- gestielter IV, 699
- 48 gestreckter 695
- 19 gestrichelter 682
- 34 gewundener 688
glatter 697
- 21 grauer IV, 683. VI, 543
- 45 Hahnenkopf, *Caput galli*,
IV, 694. II, 504. VI, 544,
546, 548
- 33 hasenfleeartiger IV, 687
- 18 klebrichter 682
- 30 kriechender IV, 686. IX, 267
- 37 Kronensüßflée IV, 689. I, 965.
IV, 697. VI, 543, 545, 547
- 1 Mannaklee, *Alhagi*, IV, 675.
I, 223, 263. IV, 298, 301.
VI, 544
- 23 maryländischer IV, 684
- 25 mit grünen Blumen 685
- 2 mit Hasenohrleinblättern IV,
676. VI, 664. VIII, 353
- 29 mit nackenden Blumen IV, 686
- 9 mit Scheiden 679, 295
- 6 mit Styrarblättern IV, 678.
VIII, 796
- 17 mit unterschiedenen Früchten
IV, 681
- 3 mit Wiesengeldblättern IV,
677. VI, 545
- 16 mit zwey Gelenken IV, 681.
VI, 548
- 40 niedriger IV, 691. VI, 543,
547. VII, 244
- 4 nierenförmiger IV, 677
purpurrother 700

- raucher IV, 702. IX, 264
 26 rauher IV, 685. IX, 264
 28 rispenförmiger IV, 686. VI, 546
 13 schöner IV, 680, 697. VI, 645
 seidenartiger IV, 701
 38 stachlichter IV, 690. VI, 546
 24 standiger IV, 684
 steigender 701
 43 Steinsüßklee IV, 693. VI, 547
 42 türkischer Klee, *Onobrychis*,
 IV, 692. VI, 543, 544,
 545, 548
 27 weiblauer IV, 685
 viereckiger 699
 41 virginischer 691
 8 vom Ganges IV, 678, 698.
 VI, 544, 548, 974
 11 zapfentragender IV, 679. VI,
 544
 50 zurückgebogener IV, 696
 44 Zwergsüßklee 694
 12 zweyblättrichter IV, 680,
 697. VI, 431, 545
 Süßling IX, 187
 Sultan, gelber, *Amberboi*,
 II, 749. III, 402, 403, 404
 wohlriechender II, 720
 Sultanblume II, 721
 Sumach, *Rhus*, VII, 851,
 852. III, 162, 679, 862,
 1070. VIII, 655, 805.
 IX, 468
 canadischer VII, 866
 7 Corallensumach, *Metopium*,
 VII, 859. II, 170. VI, 145. IX, 8
 1 Färberbaum, *Coriaria*, VII, 852
 11 silziger VII, 862. IX, 576
 5 Firnisbaum, *Vernix*, VII, 856
 16 geglätteter, 865
 15 Gelbholz, *Cotinus*, 864
 9 Giftbaum, *Toxicodendron*,
 860
 4 glatter VII, 855. VIII, 805
 14 heller VII, 863, 866. IX, 576

- 2 Hirschfolbenbaum VII, 853
 3 javanischer 854
 9 Kopalbaum 858
 mit geflügelten Stielen 858
 mit Ulmenblättern 852
 13 schmalblättrichter 862, 865
 virginischer 853. großer 853.
 Kleiner 855
 10 wilder Pfefferbaum, *Cominia*,
 861
 8 wurzelnder VII, 859. IX, 175
 12 jeylonischer, *Cobbe*, VII, 862.
 II, 1104. V, 253. VII, 851
 Sumpfpflanze, *Hottonische*,
 s. *Hottonische Pflanze*.
 Sumpfraut, *Limofella*,
 V, 643. I, 342, 343.
 VI, 103. VII, 151, 167.
 VIII, 698
 Suph der Ebräer IV, 70, 76
 Suprema IV, 959
 Suriane, *Suriana*, VIII, 806.
 I, 693
 1 Seestrandsuriane VIII, 807
 Susannenblume VI, 590
 Swertische Pflanze, *Swer-*
tia, VIII, 807. IV, 304,
 VII, 967
 1 ausbaurende VIII, 807
 beständige I, 266. IV, 326,
 327, 328, 329
 4 gehörnte VIII, 809
 3 radförmige 809
 2 ungleichförmige VIII, 808.
 IV, 327
 5 zweytheilige VIII, 809
 Swietenische Pflanze,
Swietenia, VIII, 810. I,
 696. II, 697, 698, 700.
 V, 926, 933. VI, 704
 Sycomorus I, 45. III, 1005,
 1013, 1021, 1028

Sylvie I, 520, 523

Symphoricarpos V, 757

Syringenstrauch, Syringstrauch VIII, 820

falscher VI, 986

gemeiner großer VIII, 820

morgenländischer -- 821

Syringsbaum VIII, 320

Syringsstaude VIII, 820

S.

Sabak, *Nicotiana*, VI, 447, 449, 456. II, 667. III, 331. IV, 777. V, 806. VI, 918, VII, 395. VIII, 823

Baurentabak VI, 453, 721. VII, 396

7 brennender VI, 455

3 gemeiner, Tabacum, VI, 449, 455, 456. II, 134. VI, 447, 883, 918, 919. VIII, 183, 823, 830. IX, 170, 312, 366, englischer VI, 453

großer breitblättrichter VI, 449

5 Jungferntabak 453

1 kleiner 448, 455, 453, 918

6 Soldatentabak 454

2 staubiger VI, 448. IV, 781

4 türkischer VI, 453, 456
virginischer IV, 781. VI, 449
wilder VIII, 45

Tabakröhrgenholz V, 753

Tabernamontanische Pflanze, *Tabernaemontana*, VIII, 823, 824

4 Ansonische VIII, 825. I, 569

5 großblumige VIII, 825

3 malabarische VIII, 825. III, 393

1 mit Citronenblättern VIII, 824. VI, 733

2 mit Lorbeerblättern VIII, 824. VI, 444

6 röthlichte VIII, 826

Zacamahac VII, 338

Zacamahacbaum VII, 337

Zacamahacharz VIII, 826

Zännel, Wassertännel IV, 892

Zäschleinfrucht IX, 92

Zäubling, blauer I, 193.
grauer 194. rother 192

Zäumel V, 737

Zafeltuch, Mappa, VII, 890. III, 1080. V, 995

Zag und Nacht VI, 803

Zag und Nachtblümchen, wilde IX, 539

Zag und Nachtblume IX, 547, 546, 552, 555, 556, 557

Zag und Nacht gleich I, 140

Zag und Nachtfraut VI, 33

Zagera, Tagera, II, 646. VIII, 453, 836

Zagfrau II, 805

Zalgbaum III, 318. I, 702. III, 871. VII, 892

Tali, Tali, VIII, 830. IV, 907. VI, 893

Tamarinde, Tamarindenbaum, *Tamarindus*, VIII, 331. I, 882. VI, 745. VIII, 544, 882

1 indianische VIII, 831. I, 32. II, 8. VI, 717

Tamarisken, Tamarix, VIII, 838, 836

- 2 deutsche VIII, 832, 833, 835.
VI, 334, 337, 338
egyptische VIII, 833, 836.
VI, 337
1 französische VIII, 832, 833,
834. VI, 334, 337, 338
3 morgealändische VIII, 836, 833
Tamariskenbaum II, 889
Tamariskenstrauch, deutscher
VIII, 835
Tang, *Zostera*, IX, 666
5 arabischer 667
3 gefranzter 667
1 Meertang IX, 666. IV, 56,
108, 120
4 mit Blattansätzen IX, 667
2 Oliventang 666
Tangelholz VII, 60
Tanne I, 3, 5. III, 713. VII, 85
Balsamtanne VII, 88. I, 3, 5.
gileadische VII, 88
Brechtanne VII, 80
canadensische I, 4
Edeltanne VII, 85
edle VII, 85
gemeine, Abies, VII, 91. I, 3,
4. VII, 35, 36, 60, 107.
VIII, 201
Harztanne VII, 91
Meertanne IV, 65
morgenländische I, 5
norwegische VII, 91
Pechtanne VII 91. schwarze I, 4
rothe I, 5
Rothtanne VII, 91
Schierlingstanne I, 3. VII, 97
Schwarztanne VII, 91
schwarze 91
Silbertanne 85
tarblätterichte 85
Weißtanne, *Picea*, VII, 85.
I, 3, 4, 5. VI, 919. VII,
35, 60. IX, 6
Tannenbaum VII, 85

- Tannenpalme, *Elate*, III,
713
1 wilde III, 713
Taraxaconoides III, 551, 552.
IV, 868
Taraxacum III, 553
Tarchoanthus, *Tarcho-*
nanthus, VIII, 848. III,
119, 720, 724
Targionisches Astermoos,
Targionia, VIII, 849.
V, 507, 544, 559
Tartoffeln VIII, 614
Tartonnaire III, 512
Tartuffelstaude VIII, 614
Tasche, *Thlaspi*, IX, 85.
s. *Thlaspi*. V, 417. VI,
421. IX, 99, 100
9 Alpentasche IX, 85, 92. V, 427
2 Baurensenf IX, 86
7 Bergtasche IX, 90. II, 323.
V, 427. IX, 97, 98, 100
8 durchstochene IX, 91. II, 321.
VI, 424, VII, 43. IX, 94,
97, 102
6 Feldtasche IX, 89. VI, 424,
428. IX, 101
4 Felsentasche IX, 88
1 fremde 86
Hirtentasche s. in H.
10 Hirtentäschgen, *Bursa pasto-*
ris, IX, 92
5 italiänische 88
3 knoblauchartige IX, 87. VIII,
352
Steintasche V, 718
Taschenkraut IX, 86
Taubenfuß IV, 378. VII, 704
Feldtaubenfuß - - IV, 377
rauber großer 374
Taubenforn V, 736
Taubenkropf IV, 130
Tauben-

Taubenschynabel IV, 377, 378,

395, 397

großer 374

Taubnessel, *Lamium*, V,

291, 295

Bisamtaubnessel V, 299

2 gerganische 292

4 gefleckte V, 294, 297, 299,

300. IV, 249. VI, 164.

IX, 379, 380

3 geglättete V, 293. IV, 246,

249. IX, 380

gelbe IV, 245

grosse sinkende VIII, 735

7 mit Blättern, die den Stengel

umfassen V, 296, 298, 300,

301. I, 350. II, II. IV, 249.

V, 439, 1012. VI, 241

I Orvelkraut, Orvala, V, 291.

IV, 247, 248

6 purpurrothe V, 295, 291, 297,

300. IV, 249. 250. IX,

379, 380

rothe V, 294

Sumpftaubnessel, Kleinere

VIII, 736

8 vierspaltige V, 297

5 weisse V, 294. I, 712. IV, 243,

246, 249, 250. V, 439

Taupinambour IV, 721

Tausendblatt I, 70

Tausendguldenkraut, Centau-

rium, IV, 316. II, 120.

719, 750, 755, 756, 757.

III, 827, 969. IV, 326.

V, 239, 812. VII, 39.

IX, 314

gelbes II, 722

großes, Centaureum, II, 723,

735, 751, 752, 753, 754,

755. VII, 826, 829

Klein durchwachsendes IV, 323

Kleines 316. mit einer weissen

Aehrenblume 318

Meertausendguldenkraut, Klei-

nes - - IV, 312

morgenländisches II, 736

Tausendschön I, 378, 380.

II, 134, 137

Tarbaum III, 994

Tarus VIII, 851

Tazette, Tazetta, VI, 381,

373, 386, 387, 388, 393,

397, 398, 400, 403, 405,

408, 409, 410, 411, 412,

413, 414. VIII, 854

Tefa V, 245

Telephskraut, *Telephium*,

IX, I, 4. VI, 886

2 barbarisches IX, 2

I französisches, des Imperati,

Imperati, IX, I, II, 1016

unächtes I, 474

tellerrund VI, 587

Tema IX, 427

Terpentin VII, 798. IX, 6

venetianischer VII, 83

Terpentinbaum VII, 129. V,

35. IX, 6, 7, 8, 9

dreylätterichter VII, 127

gemeiner 129

Terpentingeist VII, 83

Tertiankraut VIII, 377

Tettine, saure V, 632. süße

629, 632

Teufel I, 518

Teufelsabbiß VIII, 263. VI,

240. VII, 529. VIII, 282,

800, 801, 802, 803

Teufelsbeere I, 998

Teufelsbohne II, 482

Teufelsdarm III, 70

Teufelsdreck, *Afa foetida*, III,

976.

976. I, 555, 818, 882.
 III, 563. VIII, 803
 Teufelsfeige I, 736
 Teufelsmarterholz V, 753
 Teufelsmatten III, 172
 Teufelsmettern III, 172
 Teufelsmilch III, 926
 Teufelswurm III, 393
 Thåle VII, 63
 Thannenbaum VII, 85
 Thannwedel, *Hippuris*,
 IV, 892. II, 134. V,
 625. VII, 54
 I gemeiner IV, 892. VII, 54/
 270
 Thapsie, *Thapsia*, IX, 71.
 VI, 750
 3 apulische IX, 72. I, 839. V,
 333, 334, 459. VI, 746/
 748, 749
 4 dreiblättrichte IX, 72. VIII,
 593
 5 garganische IX, 72, 73, 74/
 329, 333
 I rauche IX, 71, 73, 74 VIII, 489
 2 sinkende IX, 71, 73, 74. III,
 978. IX, 313
 Thee, *Thea*, IX, 74, 309
 I brauner, Bohea, IX, 75, 76.
 II, 808. III, 871
 canadischer s. in C.
 falscher VII, 498
 2 gemeiner IX, 76
 Neujerseythee II, 692
 westindischer VIII, 348
 Theebaum, carolinischer IX,
 505
 Theepflanze II, 1104
 Theil V, 267
 Thefa VIII, 87
 Theligionum, *Theligionum*,

- IX, 76. I, 328, 330, 350,
 759, 969. III, 437. V,
 264. VI, 804
 Thelsbirle III, 250
 Theophrastischer Baum,
 Pflanze, *Theophrasta*,
 IX, 80. III, 779
 I amerikanischer IX, 80
 Theriakskraut IX, 408
 Thierleinbaum III, 171
 Thieru Kaniram IX, 140
 Thlaspi s. Tasche.
 Schildthlaspi, kleines II, 121
 wahres des Dioscorides V, 418
 Thryallis, *Thryallis*, IX,
 104. IV, 49, 53
 I brasilische IX, 104
 Thürhüterinn I, 538. a. 539
 Thurmkraut, Thurm-
 pflanze, *Turritis*, IX,
 333. III, 60
 3 Alpenkraut IX, 335. III, 651.
 unächtes III, 651, 652
 I glattes IX, 334, 333. II, 197/
 198. IV, 440. VIII, 551
 unächtes s. Unächtes Thurm-
 kraut.
 2 jotiges IX, 334, 333, 336.
 I, 235. II, 25, 97, III, 850/
 855. IX, 336, 391
 Thurmsaat IX, 334
 Thurmpflanze s. Thurmkraut.
 Thurnglocke II, 422
 Thuna V, 141
 Thymberpflanze, *Thym-*
bra, IX, 108. I, 24
 I ährenförmige IX, 109 IV,
 1053. VIII, 218. IX, 118
 2 quirlförmige IX, 109. IV,
 1053, 1054, 1055
 Thymel IX, 121
 Thymelää

- Thymeläa III, 742, 803. VI,
938
- Thymian, *Thymus*, IX,
118. I, 842. VI, 257.
IX, 196, 668
- 5 Alpenthymian IX, 122. I, 84,
85. II, 1082, 1084, 1085
- 4 basilienartiger, *Acinos*, IX,
122. I, 85, 86. II, 35, 374,
378, 1082, 1083, 1084,
1085. VI, 495, 508. VII,
469, 514. IX, 382
- Bergthymian, blauer IX, 122
- 9 cretischer, *Tragengianum*, IX,
124, 118, 196, 197
- egyptischer 126
- 2 gemeiner IX, 118, 121. 125,
126, 127. VI, 881. VIII,
466
- 3 Gundelkraut, *Zygis*, IX, 121
669
- 8 Mastirkraut, *Mastichina*, 123
mit Dossenblättern VIII, 466
mit Hirschmünzblättern 466
mit Majoranblättern IX, 127
mit Polenblättern VIII, 466
mit Quendelblättern IX, 197.
f. Quendel.
- 10 Pfefferthymian, *Piperella*,
IX, 124
- 6 portugiesischer, *Cephalotos*,
IX, 123, 126. II, 765.
IX, 118, 197
- I Quendel, *Serpyllum*, IX, 119
- 8 raucher 123, 127
- II virginischer 124
wilder 119
- Tiarelle, *Tiarella*, IX, 127.
III, 200
- 2 mit dreysachen Blättern IX,
128. VI, 194
- I mit hersförmigen Blättern IX,
128. III, 201, 202. VI,
194. VIII, 192
- Onomat. botan. Register.*

- Ticanto V, 224
- Ziegerfuß, *Pes tigridis*, V, 70.
III, 108. VI, 908. VII,
514. IX, 615
- Tillaische Pflanze f. Tillische
Pflanze.
- Tillandsische Pflanze, *Til-
landsia*, IX, 137. II, 505.
VII, 786, 787
- darniederliegende IX, 139
- 4 dünnblättrichte IX, 138. VII,
787. IX, 572
- 7 einährige IX, 139. VII, 787
- flechtenartige VII, 787
- 9 grauer Bart IX, 139, 572
- 5 rispenförmige IX, 138. II, 411.
III, 395. VII, 787
- 2 sägenartige, sägenartiggezahn-
te, IX, 137. II, 505
- I schlauchartige, schlauchförm-
ige, IX, 137. II, 505. VI,
906. IX, 567, 572
- 6 vielährige IX, 138. VII, 787.
IX, 571
- 3 jungenförmige IX, 137. II, 505.
IX, 571
- 8 zurückgekrümmte IX, 139,
572
- Tillische Pflanze, *Tillaea*,
IX, 136, 140
- 2 Moosflanze, moosige, moos-
artige, IX, 136. III, 248.
VIII, 274
- I Wasserpflanze IX, 136. III,
248. VIII, 409
- Tinus, *Tinus*, IX, 140, 613,
614. II, 6. IV, 428
- I abendländischer IX, 140
- Tjongina II, 7
- Titus IV, 962
- Loch VII, 365
- Tod, *Ustilago*, IX, 383
- W m Todrens

- Todtenbeine, *Crataeva*, III,
259. II, 61
2 eigentliche; *Tapia*, III, 260.
I, 561, 639. V, 973. VIII,
846
3 Schleimroselbaum, *Marme-*
los, III, 261
1 unabwehrte III, 259. I, 693
Todtenkopf VII, 529
eigentlicher VI, 463
Todtenkopfsbaum VIII, 752
Töberich V, 737
Töffelgen VIII, 614
Töpelchen VII, 427
Töpelgensbaum VII, 427
Toffeln VIII, 614
Tolläpfel i. Apfel.
Tollkörner II, 51
Tollkorn V, 737
Tollkraut I, 997, 998. III,
51, 520
Tolubalsam IX, 163
Toppbaum II, 66
Tora, Tora, II, 647. IV, 241
Torensische Pflanze, *Tore-*
nia, IX, 168. I, 819 III,
944. IV, 673. V, 221, 224
1 asiatische IX, 168
Torfmoos, *Sphagnum*, VIII,
706. II, 327. IV, 615
2 Alpentorfmoos VIII, 707.
3 Baumtorfmoos VIII, 707.
IV, 663
Rasentorfmoos II, 248. VI,
290, 303, 317
1 Sumpftorfmoos VIII, 706,
708. VI, 304, 309, 312, 313
Tormentille IX, 169. s. Blut-
wurz.
Kleine cassubische VII, 376
Kriechende IX, 170

- Tornische Pflanze, *Tore-*
nia, IX, 168. s. Torensische.
1 asiatische 168
Tournefortische Pflanze,
Tournefortia, IX, 172.
VII, 147
3 gewundene IX, 173. II, 237.
IX, 558
5 mit unächten Blumendolden
IX, 174. IV, 734. VII, 147
6 niedrige IX, 174. VII, 147
1 sägenartige, sägenartig gezahn-
te, IX, 172. VII, 147
sibirische II 738
4 stinkende IX, 173. IV, 734,
742. VII, 147. IX, 161
7 strauchige IX, 174. VII, 147.
IX, 117
2 stige IX, 173. VII, 147
Tournefol III, 316
Tozzische Pflanze, *Tozzia*,
IX, 175
1 Tozzische Alpenpflanze IX, 176
I, 568. III, 559, 943
Tradescantische Pflanze,
Tradescantia, IX, 179,
181. III, 749
7 gekammte IX, 181
2 malabarische IX, 179. VIII, 830
3 mit Gelenken IX, 180. VII,
749
6 mit bestückenden Blumen IX,
180
5 nervige 180
4 Schmetterlingsförmige 180
1 virginische IX, 179. I, 297.
III, 750 VI, 220 940. I, 942
Tragant, *Astragalus*, I, 923,
922. IV, 277, 439, 441,
442. VI, 467, 542, 547.
548, 568. VIII, 763. IX,
161, 181. folg.

- 29 afrikanischer 1, 941
 25 Alpentragant 939, 602
 28 aufgeblasener 941, 963
 17 bärtiger 1, 933. VIII, 390
 26 Bergtragant 1, 922, 940. VI,
 543, 544, 546, 547
 34 bestäubter 1, 944, 956. VI,
 544, 545, 547
 27 Blasentragant 1. 940
 11 canadensischer 930
 10 carolinischer 929
 8 chinesischer 928
 2 christlicher 924
 6 dünnblättrichter 927
 36 egyptischer 1, 945. VI, 938
 eigentlicher VII, 385. VIII, 716
 32 Feldtragant 1, 943
 1 fuchschwanzartiger 924
 5 gefurchter 1, 926. VI, 937
 7 geisrautenförmiger 1, 927, 957
 gestreckter 974
 30 glänzender 1, 942. VI, 938
 grauer 1, 956
 4 haariger 1, 926. II, 944. VII,
 244
 hackenförmiger 1, 932
 18 italienischer 1, 934, 950, 791.
 III, 1076. VI, 663, IX, 524
 kleinblättrichter II, 944, 946
 3 kopsförmiger 1, 925
 19 Luftrohrdeckel, Epiglottis,
 1, 935. III, 761
 31 mit großen Blumen 1, 942
 13 mit kleinen Blättern 930
 9 morastiger 928
 37 niedergedrückter 946
 24 österreichischer 1, 938. VI, 543,
 544, 547
 21 Sandtragant 1, 936. IV, 444
 16 sibirischer 1, 933
 15 sichelförmiger 1, 932. IV, 697,
 699. VIII, 389, 390
 40 sinischer 1, 949
 22 spanischer 1, 936, 602. II, 946.
 IV, 442, 443
 sternartiger VIII, 763

- 23 süßleerartiger 1, 937. VI, 542,
 547, 548
 20 syrischer 1, 935
 38 unächter 947, 957
 35 von Aleppo 945
 33 von Montpellier 1, 944, 949,
 950, 957. VI, 679
 39 wahrer 1, 947. IV, 640, 894.
 IX, 181, 182, 184
 12 wilde Kichern, Cicer, 1, 930
 14 wildes Süßholz 931
Tragische Pflanze, *Tragia*,
 IX, 184
 4 brennende IX, 185. VII, 893
 ceylonische VIII, 312
 3 dreiförmige IX, 185. III, 322.
 V, 991. VI, 103, 106, 862
 1 geschlungene IX, 184, 186.
 IV, 231. IX, 381
 2 mit Hüllen, eingehüllte, IX,
 185. III, 322. VII, 885
 niedrige II, 1116
 5 ostindische, *Chamaelea*, IX,
 186. II, 833
Tragoriganum V, 1022
Tragun VIII, 848
Traube IX, 387, 580 — 604.
 V, 265
 Clarettraube, *Labrusca*, IX,
 604. V, 265
 Corinthentraube IX, 607
 Damascenertraube 607
 frühe 611
 Fuchstraube 605, 607
 Johannistraube VII, 868
 Musatellertraube IX, 607
 Petersilientraube 605
 Pfundtraube 606
 Seetraube s. Seetraube.
Traubelfirschenbaum, wilder
 VII, 427
Traubensarren VI, 688. 90
 meiner 689
Traubensamm VII, 666
Wm 2 Traubens

- Traubenkraut, *Botrys*, II, 881.
 1, 425, 790, 994. II, 175
- Traubenstrauch, *Uvaria*,
 IX, 389, 387. II, 463,
 1104. V, 235. VI, 420
 2 japanischer IX, 389. IV, 53
 1 seylonischer IX, 389. VI, 430
- Trauerbaum, - *Arbor tristis*,
 VI, 482. I, 703. V, 990.
 VI, 799
- Tresp, (Trespse) *Bromus*, II,
 210, 211. I, 1020. III,
 978. IV, 530, 536, 565,
 585. V, 737
- 7 Ackertresp II, 213, 219. I, 138.
 III, 989, 990, 992. IV,
 528, 529, 536, 554, 564,
 588, 590
- 20 ästiger II, 218. IV, 558
 Bergtresp II, 214
- 11 Besemtresp 214
- 8 Dachtresp II, 214. III, 989.
 IV, 574
- 16 dreyblumiger II, 216. IV, 536
- 12 Futtertresp II, 215, 219. III,
 989. IV, 535, 599
- 14 gefiederter II, 216. III, 989.
 IV, 540, 562, 563, 594.
 VII, 199. IX, 300
- 5 haariger II, 213
- 15 hahnenkammartiger II, 216.
 IV, 601
- 19 mit starken Gelenken II, 218
 4 Purgiertresp II, 212. IV, 535
 Queckentresp II, 219. III, 992
- 10 röchlichter II, 214. IV, 579
 1 Roggentresp II, 211, 219.
 I, 137. II, 210. III, 978,
 987, 988, 989, 990. IV,
 527, 530, 533, 556, 574,
 585, 594. V, 735, 740.
 VII, 6 VIII, 819. gemeiner
 II, 211. weicher 211
- Sandtresp II, 214

- Sommertresp V, 737
- 3 sparrichter II, 212. I, 1018.
 III, 990. IV, 529, 554, 585
- 18 steifer II, 217
 tauber II, 213, 214
- 13 traubenkammartiger II, 215.
 III, 990, 991, 992. IV, 535
- 6 unfruchtbarer II, 213, 219. I,
 136, 137, 138, 1018, 1020.
 II, 210. III, 988. 989, 993.
 IV, 532, 564. V, 740
- 9 von Madrit II, 214. IV, 536
 Waldtresp, hohe II, 215
- 2 weicher II, 211. III, 988. IV,
 530, 533, 535, 536, 605
 Zittertresp II, 216
- 17 zweyjähriger II, 217. IV, 554,
 565, 594
- Trewische Pflanze, *Trewia*,
 IX, 206. I, 701. II, 476
- Trichia IV, 149. VIII, 769
- Trichilie, *Trichilia*, IX, 213
 3 dreyblättrichte IX, 214. II,
 890. IV, 630, 633. VI, 45
- 2 glatte IX, 214.
 Guara 215
- 1 rauhe IX, 213. III, 876, 877
- trichterförmig V, 44
- Trichterwinde, *Ipomoea*,
 V, 63. VII, 621. IX, 614
- 19 ausgeschweifte V, 70
- 3 carolinische V, 65. III, 105
- 2 doldenförmige V, 65. VII, 622
- 13 dreylappige V, 69. III, 107
- 1 Federtrichterwinde, *Quamo-*
clit, V, 64. III, 100, 107,
 1064. IV, 280, 281, 1106.
 VII, 622, 623. IX, 311
- 18 fleischrothe V, 70
- 5 gefingerte V, 66. VII, 622
- 8 glockenförmige V, 67. I, 112
- 4 knollige V, 65. III, 97, 104
- 12 mit eisengrauen Blättern V,
 69. III, 100, 108

- 14 mit Ephenblättern V, 69.
VII, 622
- 15 mit Leberkrautblättern V, 69.
III, 103, 108
- 11 mit Nachtschattenblättern V,
68. VII, 622, 623
- 16 mit Schmeerwurzelblättern V,
70. IX, 614
- 9 ostindische V, 68. III, 98, 100,
104. VI, 267. VIII, 601
- 6 scharlachrothe V, 66. III, 99.
VII, 622
- 17 Ziegersfuß. *Pes tigridis*, V, 70.
III, 108. VI, 908, VII, 514
- 10 vielblau V, 68. VII, 622
- 7 virginische V, 67
- Tridax*, *Tridax*, IX, 225.
I, 897. b. 913. II, 31
- I amerikanische IX, 225
- Trientale*, *Trientalis*, IX,
225. I, 328, 330. IV, 782.
VII, 540, 967
- I europäische IX, 226
- Trigonelle*, *Trigonella*, IX,
270. II, 268. III, 1076.
V, 239. VI, 50, 51. IX, 6
- angelartige I, 253
- 6 angelförmige IX, 272. III,
1076. VI, 51, 52
- 9 Bockshorn, *Foenum graecum*,
IX, 274
- 2 breithülfige IX, 271. VI, 55, 56
- 4 gehörnte IX, 271. III, 1077.
V, 785. VI, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56. VIII, 477. IX,
262, 263, 264
- 10 ostindische IX, 274. V, 783
- I russische IX, 270. V, 783.
VI, 56
- 5 flachlichte IX, 272. III, 1077.
VI, 27
- sternförmige IX, 275
- vielhornige III, 1076, 1077
- 3 vielhülfige, mit vielen Hülsen,
IX, 271. VI, 27

- 7 von Montpellier IX, 273. III,
1076, 1077. IV, 699. VI, 27
- 8 zerschliffene IX, 273
- Triller VIII, 555
- Triumfette*, *Triumfetta*, IX,
302, s. folg. Art.
- indianische I, 213
- Klettentriumfette 213
- Triumfettische Pflanze*,
Triumfetta, IX, 302.
III, 376
- 3 amerikanische IX, 303
- 2 Bartramische IX, 303. II, 31.
V, 322, 323
- 4 jährige IX, 303
- I klettenartige IX, 302. V, 323
- Trollblume* IX, 305
- Trompetenbaum*, *Cecropia*,
II, 694. III, 1028. IV,
1094. IX, 366
- I schildförmiger II, 695. IX, 645
- Trompeterblume*, *Bigno-*
nia, II, 106, 114, 1064.
VII, 472
- 7 amerikanische II, III, 1057
- 3 barbadensische, *Unguis Cati*,
II, 108, 1061, 1062. IV, 281
- 17 blaue II, 116. I, 698
- I Catalpabaum, *Catalpa*, II, 106,
412, 676
- 4 cayennische 109
- 9 dreiblättrichte 112
- 10 fünfblättrichte II, 113, 117.
IV, 630. VI, 442
- 12 gestralte II, 114
- 8 haarige 112
- igelartige 118
- 2 immergrüne II, 108. IV, 281.
VIII, 824
- 16 indianische II, 116, 117. I, 703
- 6 kreuztragende II, 111. VII, 467
- mit Sabeln II, 1063
- ostindische VI, 732, 733

- 15 peruvianische II, 116, 1057,
1062
5 rispenförmige 110, 117
14 stehende II, 115. I, 649
tellerrunde II, 118
11 Weißholz, Leucoxydon, II,
113. V, 457
13 wurzelnde II, 114, 118. IV,
280. VII, 467, 472
zwenztheilige II, 117
Trüffel, Tuber, V, 854.
I, 822. V, 239, 863, 866,
871. VIII, 850. IX, 312
Hirschtrüffel V, 856. II, 151,
802, 803. III, 237. IV, 141,
167, 223. V, 853, 867, 868.
VIII, 705. IX, 312, 313
Schweinetrüffel V, 871
Trunkelbeerenstrauch IX, 394
Tsiampaccabaum, Tsiampac-
ca, VI, 147
Tuberoze, *Polyanthes*, VII,
221. I, 416. II, 288. III,
185. IV, 954, 955. 963,
970. VII, 387. VIII,
184. IX, 313
gelbe IV, 762
Türkischer Bund, *Martagon*,
V, 607. I, 148, 873. IV,
761, 763, 966. V, 603,
615, 616, 617, 619, 708,
1016, 1017. VII, 728
canadischer V, 609
großer gelber 607
pomponischer 612
purpurrother 607
rother 617
scharlachrother 606
milder 607
Türkischer Weizen, *Zea*,
IX, 652. VI, 152, 153,
154

- Türkisches Korn I, 1003. IV,
47, 48, 49. V, 786, 937,
990. VI, 3, 4, 240, 732.
IX, 652
Tulipan, *Wassertulipan* VI, 484
Tulpe, *Tulipa*, IX, 314.
316. folg. I, 929. II, 597.
III, 384
2 Breynische IX, 316. VIII, 586
2 Gesnerische IX, 315, 314. V,
595, 597, 598, 599. VI,
411. IX, 317, 320, 322, 325
kleine IX, 315
vom Vorgebirge der guten
Hofnung IV, 650
I wilde IX, 314. V, 595, 598,
741. VI, 373, 391, 706.
VIII, 225, 226. IX, 317,
320, 322, 325, 327
Tulpenbaum, *Liriodendron*,
V, 705, 706. II, 1104
I gemeiner, *Tulipifera*, V, 706.
I, 703. VII, 340. IX, 327, 328
gewöhnlicher I, 301
2 Lilienbaum, *Lilifera*, V, 707
mit Lorbeerblättern V, 929.
Kleinerer 930
virginischer V, 706
Tulpenblume II, 113
Tuna, *Tuna*, II, 363. VI,
586. IX, 328
Tunkelbeeren IX, 394
Tunna I, 208
Tupa, *Tupa*, V, 721. VII,
780. IX, 329
Tupelobaum, *Nyssa*, VI,
489. I, 698. II, 464. III,
458. IX, 329
Turbith, *Turpethum*, III, 80.
IX, 329, 330, 332, 333
weisser III, 81

- Turbithwurzel IX, 281
 Turmeric mit der runden Wurzel III, 391
 Turnerische Pflanze, *Turnera*, IX, 330. VII, 525
 3 cistenartige IX, 331. II, 817. IV, 708. VII, 526
 1 mit Ulmenblättern IX, 330, 332

- 2 schmalblättrichte, *Pumilea*, IX, 331. II, 8:8. VII, 525, 526
 4 seidenartige IX, 332
 Turrische Pflanze, *Turrea*, IX, 333
 1 grünende IX, 333
 Zwaldy II, 211
 Gerstentwaldy 213
 Zwirselbeerenbaum VII, 448

U.

- Ueberhängend VI, 474
 Ulmbaum, *Ulmus*, IX, 350.
 1, 978. VII, 495. VIII, 170, 292. IX, 658
 2 amerikanischer IX, 353
 englischer 354, 355, 356
 1 Feldulmbaum 350, 349, 354, 355, 357
 holländischer 354
 kleinblättrichter 354, 355
 3 niedriger 354
 Ulme IX, 350
 canadische 353
 carolinische 353
 englische breitblättrichte 356
 kleinblättrichte 355
 nordamerikanische 353
 virginische 353
 umfassend den Stamm I, 427
 umgekehrt VI, 492
 umgekehrt eyrund VI, 490, 492
 Umschlag V, 61
 unächt IV, 971
 Unächter Diptam s. Diptam.
 Unächter Lotusbaum,
Diospyros, III, 611, 827, 947. IV, 624, 625
 1 gemeiner, *Lotus*, III, 611, 613.

- IV, 624, 629, 630. V, 765, 780, 785. VII, 473
 2 Persimonpflaume III, 612
 Unächtes Thurmkraut, oder Thurmpflanze, IV, 794, 800. V, 447, 453, 456. IX, 333
 Alpenthurmkraut III, 651, 652, 830. IV, 794, 800, 802. V, 446
 canadensisches III, 834. IX, 336
 gemeines II, 196. IX, 336
 Hallerisches VI, 423. VIII, 583
 leperförmiges II, 868
 mit Masliebenblättern II, 515. V, 446. VI, 421. VII, 171. IX, 336
 thalianisches II, 321, 323. VI, 808. VII, 43. IX, 336, 337
 unter sich hängendes V, 446. IX, 336
 unbewehrt V, 43. VI, 320
 Unform, *Amorpha*, I, 425
 1 staudiger I, 425. II, 24
 unfruchtbar I, 6. VIII, 771
 Ungeduld V, 31, 257. siehe Springkraut.
 ungetheilt V, 45
 ungleich V, 35
 M m 4 ungleich.

ungleichförmig 1, 559. V, 117
 Unglücksbaum II, 1074, 1075.
 VI, 882

Unholdenkraut III, 761
 Bergunholdenkraut 764
 großes 763
 schmalblättriges 761
 Sumpfunholdenkraut 764
 viereckiges 764

unkernig 1, 100

Unkraut, stinkendes II, 650

Unserer lieben Frauen Birn-
 lein III, 255

Unserer lieben Frauen Schuh
 III, 480, 481

Unstetkraut, gelbes IX, 64
 unterbrochen V, 45
 unterbrochen gefiedert V, 45
 untergetaucht III, 549
 Untermast V, 871
 unterstützt IV, 125
 Urene, *Srena*, IX, 366
 2 ausgehöhlte IX, 367. I, 245.
 V, 972
 3 darniederliegende IX, 367.
 4 langstielige, *Typholaea*, 367
 I lappige, in Lappen getheilte
 367, 227
 morgenländische 368
 Usaca 1, 570

B.

Baillantische Pflanze,
Valantia, IX, 400. III,
 329, 342. IV, 250

3 arabische IX, 402

I borstige IX, 401. III, 342

5 gegliederte IX, 402

7 glatte IX, 403. III, 329.
 IV, 266

6 kreuzförmige, *Cruciata*, IX,
 403. I, 361. III, 325, 328,
 329, 330, 331

Kreuzpflanze IV, 250, 266,
 268, 270. V, 44

2 Mauerpflanze IX, 401. III,
 325, 330. VII, 971
 mit Borsten besetzte IV, 265

4 Baillantisches Klebkraut, *Apa-
 rine*, IX, 402. IV, 266, 270

8 von Jamaica IX, 404. VIII, 13

Baillantisches Klebkraut, *A-
 parine*, IX, 402. I, 633/
 635. IV, 266, 276

Vallisnerische Pflanze,
Vallisneria, IX, 424, 425,
 426. VII, 363

Vandellische Pflanze, *Van-
 dellia*, IX, 426

Banielie III, 751

Baniglie, mexicanische III, 751

Banille 1, 552. II, 694. III,
 751. V, 731, 732

Banillen III, 751

Banillenstrauch, steigender
 III, 751

Varronische Pflanze, *Var-
 ronia*, IX, 427

2 blasige 428

4 curassaische IX, 428. V, 310.
 VI, 890

I gestreichelte IX, 427. V, 310.
 IX, 350

3 kugelrunde IX, 428

6 von Martinique 429

5 weiße IX, 429. VI, 138

Vaterische Pflanze, *Vateri-
 scher Baum*, *Vateria*, IX,
 429. III, 624. VI, 724, 773
 I indianische, ostindische, IX, 429
 Deht-

- Vehtblume, Gethyllis, IV,**
 420. I, I
 I afrikanische IV, 420
- Veiel, fünfeckige II, 440**
 Kopfveiel IX, 534
- Veiel, gelbe, Cheiri, II, 858,**
 869. III, 1065. V, 239,
 440, 443. V, 446, 448.
 449, 450, 454, 455. IX,
 551, 555
- Veielwurz V, 75, 92, 101,**
 103, 107, 114, 117
 florentinische V, 75
 stinkende 83
- Veiel, weisser, s. weisser Veil.**
- Velesische Pflanze, Vele-**
zia, IX, 430. V, 819,
 826, 837. VIII, 541
- Vella, Vella, IX, 431. II,**
 603. VI, 421
- I jährige IX, 431. III, 831.**
 VI, 428, 429
- 2 strauchige, Pseudocytisus, IX,**
 431. III, 483, 494. VII, 470
- Venusbrust I, 432**
- Venushaar I, 121**
 schwarzes 880
- Venuschuh, Cyripedium,**
 III, 480. II, 381
- 2 holliger III, 481. VI, 616.**
 VIII, 459
- I gemeiner, Calceolus, III, 481.**
 I, 266, 267. II, 381, 382.
 III, 507, 508, 728. IV, 745,
 746, 749. V, 747, 1004.
 VII, 470
 jätiger IV, 746
- Venuspiegel, Erinus, II, 444.**
 I, 341. II, 455. III, 815.
 IV, 974. VII, 774
 gemeiner II, 444
 kleiner 440

- Verbesine, Verbesina, IX,**
 463. I, 86. II, 469. III,
 879. IV, 3. IX, 347
- 5 Acmelle, Acmella, IX, 464.**
 I, 86
 an den Gelenken blühende II,
 104, 922
- I geflügelte IX, 463. II, 104,**
 780, 917, 920, 921, 922,
 IX, 6.
 gestreckte III, 217
- 7 knotige IX, 465**
- 10 ringelblumenartige IX, 466.**
 II, 407
- 2 sinesische IX, 463**
- 6 staudige IX, 465. II, 103,**
 104, 781
 stumpfe II, 918, 924, 926
- 3 virginische IX, 464**
- 4 unächte Acmelle, Pseudoac-**
mella, IX, 464. VII, 467
- 11 unbewehrte IX, 466. I, 921.**
 II, 103
- 8 Wasserverbesine, Lavenia,**
 IX, 465. II, 919, 929. III,
 880. V, 373
 weisse III, 218
- 9 zweiblumige IX, 465**
- verdickt V, 36**
- verdünnet I, 1003**
- vereinigt II, 1104**
- verhärtet II, 403**
- vermehrt I, 1003**
- Vernißbaum VII, 856**
- verstümmelt VI, 320**
- Wesen IX, 289, 290**
- vest VIII, 654**
- vestauffißend VIII, 490**
- Wiburnum IX, 499**
 canadisches - - 503
 virginisches - - 500
- Viehgras s. Rispengras.**
 VII, 187

- gemeines VII, 191. großes
191
mittleres VII, 189. schmal-
blättrichtes 190
Sommerbiehgras VII, 191
Wasserviehgras VII, 187.
hohes 187
vielblättricht VII, 277
vielblumig VI, 266
viereckig VII, 275
vielfach VI, 266
Bielgut I, 971
vielsamig VII, 319
vierblättricht IX, 17
**Vierblättrichtes Nagel-
kraut, Polycarpon tetra-
phyllon, VII, 223. I. 344/
595. 602, 603. II, 759.
IV, 793. VI, 214, 808**
**Viereck, Tetragonia, IX, 15,
16. V, 786**
2 krautartiges IX, 16
1 staudiges 15, 16
strauchiges III, 871
viereckig VII, 620. IX, 16
**Vierhorn, Tetracera, IX,
14. I, 692, 700. III, 966.
VI, 916**
Bierling VIII, 81
**Viole, Viola, IX, 529, 532.
V, 263, 984**
Ackerviole. wilde IX, 539
24 amerikanische, Hybanthos,
543. IV, 971
22 aus Cumana, Calceolaria, IX,
543. II, 381
10 aus Piemont IX, 536
11 Bergviole IX, 536, 546, 549,
551, 552, 554, 557. V,
1024
26 Brechwurzelviole, Ipecaean-
ha, IX, 544

- 16 canadische 540
15 dreifarbige IX, 539, 546, 547,
554, 557. IV, 782, 1058,
1059, 1065, 1072. IX, 277
1 Frauenviole IV, 795
2 fußförmige IX, 530
3 gefiederte 530
gespornete IV, 1074
25 großblumige IX, 544, 549,
553, 554, 557
1 handsförmige 529
9 Hundsviole 534, 550, 551,
557
4 lanzetförmige 531
Matronalnachtviole 546, 549,
552, 553, 555
Mergviole, Mergenviole 532.
wilde, rauhe - - 531
23 mit entgegen gesetzten Blättern
IX, 543. II, 381
5 mit Schlüsselblumenblättern
IX, 531
Mondviole s. in M.
Nachtviole s. in N.
nennsaamige, mit neun Saa-
men IV, 778. VI, 431
20 ostindische IX, 542
Pfingstviole IV, 796
13 pyrenäische IX, 538
27 schleichende 545
Schotenviole IV, 796
14 Schweizerische IX, 538, 544,
546, 553
19 sibirische 542
12 spanische 537
21 strauchige 543
Studentenviole V, 802
7 Sumpfviole IX, 532
6 Waldviole 531
Wasserviole IV, 436, 439.
V, 156, 157. VIII, 391.
s. in W.
8 wohlriechende IX, 530, 529,
532, 546, 547, 549,
551 — 555. III, 518.
V, 62

- 17 wunderbare IX, 541
 18 zweyblumige IX, 541, 546.
 IV, 584
 zweyfärbige III, 1070, IV,
 1058. IX, 539
 Violenstein, Jolithus, II, 333.
 V, 62, 450, 764. VI, 319
 Violenwurz s. Dettelwurz.
 Viperngras VIII, 356
 Vipernwurzel, spanische VIII,
 357. virginische I, 750
 Virginischer Hansf, *Acnida*,
 I, 86
 Witschen VIII, 685
 Vogelbeere VIII, 672
 Vogelbeerenbaum VIII, 672
 Vogelheu IX, 510
 Vogelkirsche VII, 427
 afrikanische, *Melanophleos*,
 VIII, 521
 gemeine VII, 448. II, 765, 766,
 767, 774, 776, 777, 778, 779
 schwarze, *Padus*, VII, 427.
 I, 236. II, 767, 774, 777,
 778, 779. VI, 721, 722.
 VII, 467, 473
 Vogelkirschbaum, schwarzer
 VII, 448
 Vogelklaue VI, 665
 Vogelkopf, *Passerina*, VI,
 815. VIII, 183. IX, 111,
 112. 114
 5 einblumiger VI, 817. IX,
 114, 116
 1 fadensförmiger VI, 815. IX,
 111
 gefranzter III, 802
 6 heidenartiger VI, 817
 3 kopfförmiger VI, 816. IX, 114
 mit zwölf Staubfäden II, 61
 4 spanischer VI, 817. VIII, 184.
 IX, 111, 112, 113, 114

- 2 jötiger VI, 816. VIII, 184,
 478. IX, 117
 Vogelkraut I, 328. VIII, 433
 Ulfervogelkraut, kleines rau-
 hes Flebrichtes II, 768
 gemeines I, 329
 kleines 726
 kleinstes III, 648
 rauhes, grosses II, 768. klei-
 nes 769
 Vogelmaier I, 329
 großer VIII, 764
 kleiner I, 329
 Vogelmilch, *Ornithogalum*,
 VI, 648, 647. II, 712.
 III, 185. V, 266. VI, 938.
 VIII, 316, 768
 8 arabische VI, 653. IV, 953.
 V, 598, 611. VI, 36, 411,
 661, 663
 4 aus Languedoc VI, 651. II,
 288. III, 767. VI, 658,
 660, 661, 662, 663
 6 breitblättrichte VI, 652,
 657, 660
 9 doldenförmige VI, 654, 647,
 648, 657. II, 288, 289. III,
 727. VI, 660, 661, 663
 12 einblumige VI, 656. II, 288.
 V, 456
 1 gelbe VI, 648, 657. II, 287,
 288, 289. VI, 659, 660,
 661, 662, 941. VII, 541.
 VIII, 584
 2 kleinste VI, 649, 657, 658.
 IV, 1047. VI, 647, 662, 941
 7 pyramidenartige VI, 653
 3 pyrenäische VI, 650. I, 873.
 IV, 936. VI, 659, 661,
 662, 940. VIII, 734
 10 überhängende VI, 655, 657.
 IV, 950. VI, 411
 11 vom Vorgebirge der guten
 Hoffnung VI, 656, 647
 5 weisse 652, 647

- Vogelneft, *Athamanta*, 1,**
 969. II, 1104. V, 459.
 VI, 432, 456. VIII, 421,
 488
- 9 Bärwurzel, Meum, 1, 973
- 4 Bergpetersilie, Oreoselinum,
 1, 971. VI, 635
- 6 cretisches 1, 972. III, 525, 529,
 530, 531, 532, 533. V
 247, 460, 586. VI, 348
- 3 Hirschwurzel, Cervaria, 1,
 970
- 7 jähriges 1, 973. VI, 346, 349
- 1 libanotisches, Libanotis, 1,
 969, 638, 646. III, 529,
 532, 537. V, 459, 460,
 461. VII, 966
- 10 sibirisches 1, 974
- 5 sicilianisches 1, 972. V, 247.
 VI, 349
- 8 sineesches 1, 973
- 2 verdicktes 970
- Vogelneft, *Asplenium nidus*,**
 1, 875. Nidus avis, VI,
 573. VIII, 343. f Zwey-
 blatt.

Vogelpfote VI, 665

Vogelzunge VII, 267. IX, 614

Vollblühender Farren,

- Acrostichum*, 1, 100.
 IX, 78
- 28 afrikanischer 1, 107
 barbarischer III, 1042
- 4 behaarter 1, 101. VII, 18
- 19 dreyblätteriger 1, 105. III,
 1047. V, 666. VII, 20
- 24 ebenholzartiger 1, 107. III,
 1052
- 11 engelfußartiger 1, 103. III,
 1054. VII, 303
- 26 gabelartiger 1, 107. III, 1045,
 1046. VII, 506
- 5 gedüpfelter 1, 101

- 9 gefingerner 1, 102. VII, 150
- 15 gerandeter 1, 104. III, 1048
- 12 geldener 1, 103. III, 1051.
 VII, 20
- 13 goldgelber 1, 103. III, 1053,
 1058. V, 660, 664, 747.
 VII, 506
- 16 heiliger 1, 104. III, 1037,
 1047, 1052
- 23 Ibensischer 1, 106. III, 1036.
 VII, 302
- 7 kammartiger, kammsförmiger,
 1, 102, 128. V, 154, 156
- 27 kreuzartiger, kreuzförmiger,
 1, 107, 128. III, 1054
- 1 lanzenförmiger 1, 101. IX,
 142
- 22 Marantischer 1, 106, 882.
 II, 808. III, 1035, 1036,
 1037. V, 742, 743, 744,
 745, 746. VII, 302, 473
- 17 maryländischer 1, 104. III,
 1049
- 18 mit breiten Nerven 1, 105,
 882. III, 1054. VII, 303
- 2 mit Citronenblättern 1, 101.
 V, 665
- mit den breiten Nerven 1, 882
- 14 mit Sperberbaumblättern 1,
 104. III, 1046, 1047,
 1049, 1058
- mit Speyerbaumblättern V,
 666, 744
- 3 mit verschiedenen Blättern 1,
 101. III, 1049. V, 941.
 VII, 20
- 6 mitternächtlicher 1, 102, 124.
 III, 1038, 1044, 1053, 1057,
 1058. IV, 906. VI, 295
- 10 rothfarbiger 1, 103. III, 1035
- 20 schotenartiger 1, 105. VI, 156.
 VII, 151
- 30 stachlichter 1, 108. III, 1055
- 25 Sumpffarren, *Thelypteris*, 1,
 107. III, 1050, 1051, 1052,
 1057. VII, 304. IX. 78

29 weiß und schwarzer 1, 108,
125, 127. III, 1037, 1042,
1052

21 Wiesenrautenartiger 1, 105
8 zweythelliger 1, 102. III,
1044

Volkamerische Pflanze,
Volkameria, IX, 612.

1, 842. III, 647. IV, 271.
V, 253

3 sägenartig gezahnte IX, 613
1 flachlichte IX, 613. II, 1075.
III, 678. V, 587, 590.
VI, 734

2 unbewehrte IX, 613. VI, 887
vollkommen III, 40. VI, 883

W.

Wachendorfsche Pflanz
ze, *Wachendorfia*, IX,
616

3 mit einer Blumendold 617
1 mit spitzigen Sträusen 617
2 rispensförmige IX, 617. I, 873

Wachholder, *Juniperus*,
V, 175, 176. I, 44, 969.
II, 23, 698. V, 458.
IX, 667

6 barbadensischer V, 184. II,
699

Baumwachholder V, 193

7 bermudischer 186
carolinischer 191
cretischer IX, 668

1 gemeiner V, 176, 190, 192,
193. II, 199, 230, IV, 231,
640. V, 175, 194
grosser mit - - V, 181

4 lyeischer V, 183. II, 699,
700, 701. IX, 108

Millerischer V, 190, 192, 193

5 phönicischer V, 183. II, 699,
700, 701. VI, 716. IX, 108
portugiesischer V, 191. VIII,
76, 77, 227

9 Sadebaum, *Sabina*, V, 188
schwedischer 190 — 194

10 sinesischer 190

2 spanischer, *Oxycedrus*, V, 181.
II, 697, 698, 699, 700, 701.

III, 867. V, 175, 176.
VI, 716

3 Benbrauchwachholder V,
183. II, 699

Wachholderbaum, gemeiner
englischer V, 176. grosser - -
194. phönicischer IX, 108

Wachholderstrauch, gemeiner
I, 712

Wachsblume, *Cerinthe*,
II, 797

glatte 799

1 größere II, 797. V, 1022. VII,
521. IX, 3, 4
große II, 799, 800. III, 438,
444

2 kleine II, 798, 799, 800
kleinere V, 1022

wagerecht IV, 917

Waid, *Isatis*, V, 118, 120.
I, 818. III, 707. IV, 441

3 armenischer V, 122
dalmatischer 122

4 egyptischer 122

1 Färberwaid V, 118, 123,
1022. IV, 441, 624. V,
36. VI, 987

falscher III, 699

größerer aus Dalmatien V,
122

2 portugiesischer V, 121. flei-
ner wilder 121

Walch,

Walch, *Aegilops*, 1, 136.

VI, 895

4 drey Zolle langer 1, 136. III, 987

1 eprunder 1, 136, 137, 138. III,

987, 991. IV, 49, 595. IX, 301

5 gekrümmter 1, 137. IV, 565,

568, 574, 595. VI, 419

2 geschwänzter 1, 136. IV, 541

Nadelwalch VIII, 776

3 sparrichter 1, 136

Waldbart VIII, 725

Waldfarren, großer VII, 502

Waldblöcklein, braune III, 588

Waldgöttinkraut, *Dryas*,

III, 676. II, 802

2 achtblättrichtes, mit acht

Blättlein, III, 676. II, 615,

821, 822, 826, 828. IV,

777. V, 439. VII, 737. IX, 44

1 fünfblättrichtes III, 676. II,

615, 616, 617. VII, 319

Walldgras II, 561. IV, 575,

590. 599

Walddhähnlein, Walddhühn-

lein, II, 726

gelbe 1, 508

weiße 506

Walldmeierich VIII, 764

Walldmeister, *Asperula*,

1, 862, 865. III, 329.

VI, 326. VII, 970. VIII, 12

2 Ackerwalldmeister 1, 863, 867,

267, 374. IV, 269. VII,

971. VIII, 9

2 Bräunewurzel 1, 865

4 Färberwalldmeister 1, 864.

IV, 269. VII, 972

8 geglätteter 1, 866. III, 330

7 mit dicken Blättern 1, 866

5 pyrenäischer 1, 865. VIII, 10

3 taurischer 1, 864. III, 329.

VIII, 10, 11, 12

1 wahrer 1, 862, 860, 267, 365,

366, 375. II, 633, 634, 636.

IV, 767, 770. V, 1034.

VII, 971, 972. VIII, 10,

11, 13, 14, 763

Walldnessel, gelbe IV, 245.

Saubwalldnessel - - 245

Walldrebe, *Clematis*, II,

1048, 95, 1063. III, 761,

1061. IX, 576

amerikanische, americana, II,

1057, 1063. VIII, 294

2 amerikanische, Viorna, II,

1049. III, 1061. IX, 557

11 aufrechte II, 1055. III, 1061

blaue, einfache II, 1048. ge-

rade 1056

breitblättrichte aus Canada

II, 1058

brennende 1053

9 Brennwurzel, *Flammula*, 1053

canadische 1058, 1063

fremde mit - - 1051

8 gabelichte II, 1051, 1064,

1065. VI, 270

1 gefüllte, *Viticella*, II, 1048,

1057, 1061 — 1065. III,

363. VII, 389. IX, 576

8 gemeine, *Vitalba*, II, 1052,

1061, 1065. I, 427, 984.

IX, 506, 557, 573, 610, 611

gerade II, 1065. blaue 1056.

weiße 1055

indianische II, 1064

3 krause 1049

kriechende 1053

5 mit ganz getrennten Geschlech-

tern 1050

mit breiten ganzen Blättern

1052

12 mit unzertheilten Blättern

1056, 1058, 1063, 1064, 1096

4 morgenländische II, 1050,

1065. III, 1061

10 Seestrandswalldrebe II, 1054,

1063, 1064

- sibirische II, 1062
 spanische 1059, 1064
 steigende 1051
 6 virginische 1051
 weisse gerade 1055
Waldrüben III, 408
Waldstroh IV, 256
 weisses 258
Wallnuß, Juglans, V, 131,
 236. VI, 468, 477
 3 aschgrau V, 137. VI, 478
 5 beertragende, beerartige, V,
 139. VI, 478
 dünnchalige -- V, 133
 eyrunde 139, 140
 französische 133
 gefüllte 133
 1 gemeine V, 132, 131. VI,
 214, 474, 477, 480
 glatte V, 139. VI, 478
 große -- V, 133
 Hibernwallnuß 135
 4 schwarze V. 137. VI, 478 nord,
 amerikanische V, 137, 138.
 virginische -- V, 137, 138
 2 weisse V. 135, 139. VI, 477.
 nordamerikanische V, 135,
 139. virginische IV, 135
Wallnußbaum, gemeiner VIII,
 806
Wallsaamen I, 62
Wallwurz VIII, 812
Waltherische Pflanze,
Waltheria, IX, 618.
 VI, 232
 1 amerikanische IX, 618. I, 359.
 VI, 232
 2 ostindische IX, 618. VI, 71
 3 schmalblättrichte IX, 618.
 VI, 232
Wandlaussaame III, 156
Wanzengeſicht, Coreopsis,
 III, 156. II, 780. III, 197.

- 2 gekröntes III, 157, II, 103,
 104, 781, 905
 7 geöhrtet III, 158. II, 924, 929
 gestraletes III, 160
 goldenes II, 103
 5 goldgelbes, Chrysantha, III,
 157. II, 781
 3 kriechendes III, 157. II, 928.
 IX, 467
 10 lanzenförmiges III, 159. II,
 103, 104
 6 masliebenartiges III, 158
 II mit wechselweise stehenden
 Blättern III, 159. II, 780,
 920, 921, 928. III, 181.
 IV, 706. VII, 895
 1 quirlförmiges III, 156. II,
 781, 925
 9 virginisches III, 158. II, 782,
 929. VIII, 36. IX, 282
 8 weisses III, 158. II, 105. 917
 4 zweyahniges, Bidens, III, 157.
 II, 103, 104, 782, 918.
 III, 894. IV, 742
Wanzenkraut, Cimicifuga,
 II, 961. I, 110. IX, 59
 1 stinkendes II, 962
Wanzenſaame, Corispermum,
 III, 166. V, 257.
 VII, 803
 1 mit Hysſſopenblättern III, 166
 2 sparrichter III, 167. VII, 803
 warzig VI, 796
Wasserblatt, Hydrophyllum,
 IV, 978
 2 canadisches 978
 1 virginisches IV, 978. III, 561
Wasserblume, Flos aquae, II,
 331, 337, 338. III, 1064
Wasserdoſte III, 886. II, 96,
 III, 880, 894. IV, 781.
 VII, 473. IX, 261
 amerikanische -- III, 885, 889
 aus

- aus NeuEngland -- III, 888
 canadische -- 887
 fahle 217, 218
 kleine gelbe II, 97
 mit dem Baldsalbeyblatt --
 III, 889
 virginische -- 881
 unächte, stöckkrautähnliche I,
 204. gefranzte I, 205
- Wassersfaden** III, 42
- Wassersfeder**, *Stratiodes*,
 VIII, 789. I, 235. VIII, 406
 die der Aloe gleicht I, 321
 I europäische VIII, 789. I, 322
 2 morgenländische VIII, 790.
 VI, 700
- Wassersfilipendel** VI, 511
- Wassersfilipendulwurzel** VI, 511
- Wassergauchheil**, *Nama*,
 VI, 367. s. Gauchheil.
 2 jamaischer VI, 368
 I zeylonischer VI, 367. I, 349
- Wassergrabenkraut** IV, 927
- Wassergras**, süßes I, 225
- Wasserholder**, *Opulus*, IX,
 502
- Wasserlinse**, *Lemna*, V,
 401. II, 120. IV, 977.
 V, 15, 404, 406. VI,
 149, 938
 3 höckerichte V, 402, 406
 2 kleinere 401, 403, 404, 405,
 406
 I mit drey Furchen, dreyfurchi-
 ge, V, 401 IV, 673. V,
 405, 406. VII, 733
 4 mit vielen Wurzeln V, 402,
 403, 405, 406
- Wassermerk**, *Sium*, VIII,
 587. III, 518
 an den Knoten blühender I,
 550, 646. VIII, 588
 I breitblättrichter VIII, 587,
 592, 593. I, 547, 548, 646.

- III, 275. V, 373. VI, 835.
 VIII, 525 563
 7 griechischer VIII, 591. V, 586
 2 knotiger VIII, 588, 592, 594, 563
 4 Ninswurzel, Ninsi, VIII, 589.
 VI, 463
 9 schmalblättrichter VIII, 591,
 592, 593, 587
 6 Sichelkraut, *Falcaria*, 590
 8 sicilianischer VIII, 591. I, 722.
 III, 533. VI, 346
 5 steifer VIII, 590. VI, 517.
 VII, 49
 3 Zuckerswurzel, *Sinarum*, VIII, 589
- Wassernabel**, *Hydrocotyle*,
 IV, 974. V, 253
 3 amerikanischer IV, 976
 4 asiatischer IV, 976. II, 1116.
 VI, 908. VII, 676. IX, 423
 5 chinesischer IV, 976
 2 doldenförmiger IV, 975. III,
 228, 827
 I gemeiner IV, 975. III, 228,
 229 230. VII, 723
 schirmförmiger I, 43
- Wassernuß**, *Trapā*, IX, 200,
 209, 212. II, 267. VI,
 773. VIII, 850
 I schwimmende IX, 200. II, 326.
 IX, 209
 zweyhörnige IX, 201
- Wasserpfrieme**, *Subularia*,
 VIII, 800. s. Pfrieme.
 I gemeine VIII, 800
 2 purpurrothe 800
- Wassersalat**, *Pistia*, VII,
 133. V, 245, 253, 405.
 VI, 746. VIII, 789, 790.
 IX, 657
- Wasserschlauch**, *Utricularia*, IX, 384. III, 202.
 V, 404. VI, 158
 I Alpenwasserschlauch IX, 384
 2 blattf.

- 2 blattreicher IX, 385. V, 653
 8 blauer IX, 386. VI, 431
 egyptischer IX, 387
 3 gemeiner IX, 385. III, 1072,
 V, 404. VI, 157, 160
 6 höckerichter IX, 386
 4 kleiner IX, 386. I, 633. VI, 160
 5 pfriemensförmiger IX, 386
 7 sinesischer 386

Wasser-schluten III, 774

Wasser-schwamm I, 183, 187,
 196

Wasser-stern, *Callitriche*, II,
 403. VIII, 292, 763
 früh-jähriger I, 332, 350. III,
 1072

1 Frühlingswasser-stern II, 403.
 V, 404, 405. VIII, 763.
 767, 768

2 Herbstwasser-stern II, 403. V,
 405. VIII, 767, 768

Wasser-viole, Wasser-veil,
Butomus, II, 325, 373,
 573. IV, 926, 927. VIII,
 678. s. Viole.

1 doldenförmige II, 325
 mit einem nackenden Stengel
 IV, 927

Wasser-wegerich I, 263. V,
 903. VII, 167
 breiter I, 264, 267
 gemeiner, *Plantago aquatica*,
 I, 264. III, 508. 1060. VII,
 167, 742
 spitziger I, 265

Watsonische Pflanze,
Watsonia, IX, 619. I, 591

Wau VII, 788. I, 606. II,
 673. IV, 624. V, 806,
 807. VII, 479. VIII, 793
 gelbes VII, 793

Wayd s. Waid.

Onomat. botan. Register.

wechselsweise gefiedert I, 351
 wechselsweise stehend I, 351
 Wedel, Geiswedel s. in G.
 Johannswedel s. in J.
 Wiesenwedel VIII, 727

Wedelische Pflanze, *We-*
dela, IX, 620, 567

Wegbreit, großer VII, 152.
 weißer 154

Wegdorn, *Rhamnus*, VII,
 804. I, 697, 969. II, 854.
 III, 57. IV, 666. V, 140.
 VI, 370, 518, 896. VII,
 672, 823. folg. VIII,
 804, 830. IX, 664

1 abführender VII, 804. IV 892.
 VII, 803. VIII, 715, 716

4 Alpenwegdorn VII, 809. I,
 301. IV, 20, 21

6 amerikänischer VII, 812.
 VIII, 210

10 aus Cuba VII, 815

13 aus Tunis, Lotus, VIII, 818.
 V, 765. IX, 663, 664, 665

19 Christdorn, *Spina Christi*,
 VII, 821. VIII, 816

21 Färberwegdorn VII, 821. V,
 843, 848 VII, 803. VIII, 717

5 Faulbaum, *Frangula*, VII, 810

23 fünfblätterichter VII, 822

16 gelber, *Oenoplia*, VII, 819.
 V, 140. VI 518

11 gestrichelter VII, 816

15 Jujuben, *Jujuba*, VII, 818

7 kleinblumiger, mit kleinen
 Blumen, VII, 813. VI, 270

17 Leguanwegdorn VII, 819. V,
 141, 400. IX, 664

3 ölbaumartiger VII, 808. IV,
 892. V, 851. VI, 534

purgierender II, 803. VII, 804

18 rother Brustbeerenbaum, *Zi-*
zyphus. VII, 820

- 8 Schlangenwegdorn VII, 813.
1, 694
- 24 sicilianischer VII, 823
- 2 spanischer VII, 808, 803
- 12 Stechdorn, Paliurus, VII, 816
- 9 Steinlinde, Alaternus, 814
- 20 Steinwegdorn VII, 821. V,
848, 849, 850. VIII, 716
- 14 zeylonischer, Napeca, VII, 818.
V, 140. VI, 370. IX, 526
- 22 Zwergwegdorn VII, 822. IV,
20, 21
- Wegerich, Plantago, VII,**
151. 1, 842. III, 195, 1944.
VI, 844. VII, 154, 165.
folgg. 413, 491
- 20 afrikanischer VII, 164, 491
- 9 Alpenwegerich VII, 158, 165,
168, 171. IV, 905. V, 303
- 13 apulischer, Serraria, VII, 160,
165, 166
- 2 asiatischer 153
breiter 152
- 10 cretischer VII, 158, II, 673.
IV, 516, 649, 905, 906.
V, 414
- 18 egyptischer VII, 163
- 16 einblumiger VII, 161, 170.
IV, 558
- 17 Flöhsamen, Psvllium, VII, 162
- 1 großer VII, 152, 168 -- 171.
1, 167. II, 759. VII, 277
indianischer II, 174
kleiner VII, 156
- 14 Krähenfuß, Coronopus, 160
langblättrichter 156
- 15 Löflingischer VII, 161. III, 195,
196, 197. IV, 906
Meerstrandswegerich II, 95.
IV, 906. VIII, 464
mit Scorzonenblättern VII,
170
- 3 mittlerer VII, 153, 168. III,
438. VII, 151
ostindischer V, 230. VII, 491

- 12 pfiemensförmiger VII, 159,
168, 169. III, 195, 196,
197. IV, 905, 906. VIII, 464
- 21 portugiesischer VII, 165
schmaler 156
- 11 Seewegerich, Seestrandswes-
gerich, VII, 159 III, 195
- 5 sehr hoher VII, 155
- 7 spanischer, Lagopus, VII, 157,
166. II, 673
- 6 spiziger VII, 156, 166, 167,
170, 171. V, 303
- 19 staudiger, Cynops, VII, 164.
III, 448. VII, 491
- 4 virginischer VII, 155
Wasserwegerich s. Wasser-
wegerich.
weißlichter VII, 165, 167.
IV, 905, 906
- 8 weißer VII, 157
- Weggras VII, 260
- Wegtraut IX, 651
gelbes 1, 610
- Wegschlinge IX, 501
- Wegsenf, Leucojenartiger II,
412
- Wegtritt, *Polygonum*, VII,
250. III, 954. IV, 760.
V, 262, 264. VI, 900,
922. VII, 260
- 16 aufrechter VII, 261. VI, 845
- 18 aus einander gesperrter VII,
262. III, 954. IV, 761.
VI, 900
- Buchwegtritt III, 954, 955
- 25 Buchwinde, *Convolvulus*,
VII, 267
- 20 durchstochener 263
- 10 Flöhsraut, *Persicaria*, 256
- 11 gebarteter VII, 258. VI, 902,
903, 904. IX, 432
- 17 gegliederter VII, 262. VI, 845
- 24 gemeiner Buchweizen, *Fago-
pyrum*, VII, 265

- 8 gestiefelter VII, 255. VI, 905
 7 gezahnter VII, 255
 3 keimender VII, 252. II, 224,
 225. V, 633
 22 mit Aronsblättern VII, 264.
 III, 955. VII, 150
 5 mit Grindwurzblättern VII,
 253. V, 312. VI, 901,
 902, 903
 mit steifen Burblättern VII,
 274
 6 mit Weidenblättern VII, 254.
 IV, I. V, 314. VI, 900,
 901, 902, 904. VII, 19,
 356, 364
 12 morgenländischer VII, 258.
 VI, 901, 902, 904 VIII, 313
 2 Ratterwurz, Bistorta, VII, 251
 13 pensylvanischer VII, 259
 21 Pfeilsförmiger VII, 264. III,
 955. IV, 760. VII, 150
 14 Seestrandswegtritt VII, 259,
 272. VI, 845
 19 sineisicher VII, 263
 I staudenartiger VII, 251. V,
 314, 318. VI, 845
 27 steigender VII, 268. III, 955/
 967. IX, 614
 strauchartiger I, 987
 23 tatarischer Buchweizen VII,
 264
 4 virginischer VII, 253 VI, 901,
 902. IX, 171
 15 Vogelwegtritt VII, 260,
 268 -- 275. II, 759. III,
 197. IV, 780. V, 253.
 VI, 845. VII, 250, 268,
 269, 271, 272, 273, 274/
 275, 414. VIII, 184, 425
 26 Vogeljunge VII, 267
 9 Wasserpfeffer, Hypropiper,
 VII, 255. IV, 979
 wegwartartige Pflanzen II,
 946
 Wegwarte, *Cichorium*, II,

947. I, 412. III, 864, V,
 245. VIII, 468, 750
 breitblättrichte II, 948
 gemeine VIII, 655
 2 gemeine Endivien, Endivia,
 II, 948
 3 stachlichte II, 949, 902, 952/
 953, 954
 I wilde, Intybus, II, 947. I, 209,
 398, 412. II, 952. 953, 955.
 IV, 866, 1043 V, 45, 46.
 VIII, 463. gelbe IV, 853
 Wegwartwurz, wilde II, 954
 Weiberkrieg VI, 551
 Weichling, *Mollugo*, VI,
 211. I, 570, 595. IV,
 250. VII, 327. IX, 224
 dreiblättrichter VI, 214
 3 fünfblättrichter VI, 212. I, 345
 4 ostindischer, Spergula, VI, 212
 5 quirlförmiger 212
 rispensförmiger 213
 2 senfcrechter 211
 wirtelsförmiger I, 344, 347
 I zenlonischer VI, 211
 Weichsel VII, 443
 Steinweichsel, Mahaleb, VII,
 432. II, 767, 774, 775/
 776, 778, 816. V, 266.
 926, 927, 933. VI, 917/
 IX, 399
 Weichselbaum, Steinweichsel
 baum VII, 432
 Weide, *Salix*, VIII, 94. III,
 720. IV, 727. V, 129.
 VIII, 89. IX, 499
 Nemetsweide VIII, 124
 9 babylonische VIII, 108. IV, 272
 11 Fackweide, Helix, VIII, 110.
 IV, 744. VIII, 109
 29 Sandweide VIII, 123. II, 709/
 711. VIII, 131, 132, 133.
 IX, 526
 N n a Bauw

- Baumwollenweide VIII, 99
 Bindweide II, 1052
 Bitterweide, bittere, VIII, 99,
 125
 26 braune II9, 120
 Brechweide 106
 8 Bruchweide 106, 90. kleine
 rauhe 118
 Buschweide 98
 Dotterweide 103
 12 egyptische VIII, 112. II, 373.
 III, 709. VIII, 80 IX, 651,
 667
 Erdweide VIII, 98
 Fischerweide 124
 französische III, 761
 5 gelbe VIII, 103, 89, 130, 132
 20 gehörte 116
 13 glänzende 112
 Glasweide 106
 Goldweide 103
 30 graue 125
 Haarweide 120, 124 kleine 120
 Hagenweide 110
 Hangelweide -- 108
 18 heidelbeerenartige 115
 Hohlweide 121
 Knackerweide 106
 Kopfweide 96
 Korbweide 124
 16 krautartige VIII, 114. IV, 778
 Krebsweide VIII, 120, 124
 25 kriechende 119
 22 lappländische 117
 lorbeerblättrichte, Lorbeer-
 weide, 99
 mandelblättrichte 104
 24 Martenweide 119. kriechen-
 de 119. niedrige 119
 19 meergrüne 116
 6 mit dem Mandelbaumblatte
 104, 94
 2 mit drey Staubfäden 98,
 129, 131
 mit Rosmarinblättern II, 832
 21 nezförmige VIII, 115

- 28 Palmweide, Caprea, VIII, 121.
 II, 814. VIII, 89, 129, 130,
 131, 132, 543
 Pappelweide VII, 335. VIII,
 125. weiße 331
 Pottweide VIII, 96
 10 purpurrothe 109, 89, 132,
 133, 134
 Rainweide V, 588. immer-
 grüne 591
 Rheinweide 588
 Rosenweide VIII, 110, 132.
 27 Rosmarinweide VIII, 120.
 kleine 120
 Rosßweide 106
 rothe 109
 Saalweide 121, 124
 23 Sandweide 118, 110, 129,
 132
 schwarze VII, 427
 4 schwedische VIII, 102, 131
 7 schweizerische 105
 Seilweide 124
 Silberweide 125. kleine 119
 Sölweide, Solweide, VIII,
 121. rundblättrichte 121.
 spizblättrichte 129
 spanische V, 588
 spizige VIII, 129, 132
 Sprolweide 106
 Streichweide 99
 Uferweide 124
 1 upsalische 97
 3 Wasserweide VIII, 99. VI,
 522. VIII, 89
 14 Weidenbäumchen VIII, 113
 31 weiße 125, 89, 94
 Werstweide 121
 21 wollige 117, 130
 zähe 103
 15 zugestumpfte 113.
 Weidenbäumchen VIII, 113,
 131
 Weidenborn IV, 390
 Weidenfraut V, 920
 Weiderich,

- Weiderich**, *Epilobium*, III,
761. II, 408, 845
- 7 **Alpenweiderich** III, 765. II,
845. V, 917
- 4 **Bergweiderich** III, 763. I, 632.
II, 845 III, 545, 1041.
V, 911, 913, 916, 917,
919. VI, 542 VII, 474
- brauner**, *Salicaria*, V, 919.
II, 132. V, 911, 912, 914,
917, 918, 919, 925, 926.
VII, 474. VIII, 88, 89, 654
- 2 **breitblättrichter** III, 762
canadischer -- V, 908
dunkler III, 765. II, 846
gelber -- V, 903, 907
großer, rauher III, 763
haariger -- 763
**kleinblumiger, mit kleinen
Blumen**, III, 766. II, 845,
846, 847. V, 912 916
mit einem schmalen Fspblatt
V, 923
Purpurweiderich V, 920
rosenartiger III, 766. II, 846
rother V, 920
- I **schmalblättrichter** III, 761.
II, 845. III, 545, 1041. V,
656, 911, 912, 914, 916,
917, 918. VI, 518, 540.
VII, 474
- 6 **Sumpfwiederich** III, 764, 767.
II, 844, 845, 846. V, 916,
917, 918
- Torfweiderich** -- III, 764
- 5 **viereckiger** III, 764. II, 845.
III, 1041. V, 913 916, 918
- 3 **zotiger** III, 763, 761. I, 632.
II, 847. III, 766. V, 911,
914, 916, 917, 919. VI,
541
- zweiblättrichter** -- 906
- Weiderichröslein** I, 632
großes III, 763
- Weihrauch** s. **Weyhrauch**.

- Wein IX**, 529. fünfblättrichter
nordamerikanischer IV, 670
- Weinäpfel**, württembergische
V, 980
- Weinblumen** VI, 519
- Weingrün** IX, 526
- Weintraut** V, 878
- Weinmannische Pflanze**,
Weinmannia, IX, 620, 622
- Weinnegelein** II, 63
- Weinpalme**, *Borassus*, II,
166. I, 426. II, 590. V,
260, 760. VI, 738, 740,
742. VII, 914
- I sächertragende II, 167
- Weinrebe** IX, 576
wilde 604
- Weinschädling** II, 63
- Weinschierling** II, 63
- Weinstock**, *Vitis*, IX, 576,
580 — 604, 611. I, 426.
VI, 682
- 7 **baumartiger** IX, 606. IV, 53
canadischer -- IV, 670
- 3 **Claretraube**, *Labrusca*, IX, 604
- 5 **dreyblättrichter** IX, 605.
III, 1079
- 4 **Fuchstraube** IX, 605
- I **gemeiner** 576, 606, 610,
611, 612
- 2 **ostindischer** IX, 604. VIII,
301
- 6 **Petersilientraube** IX, 605
- 8 **siebenblättrichter** 606
wilder II, 990
- Weißbart**, *Geropogon*, IV,
416. IX, 194
- I **glatter** IV, 416. IX, 193,
194
- 2 **zotiger** IV, 416. IX, 193,
194

Weißbaum, *Leucadendron*,

V, 430, 428, 429. I, 691.

IV, 1047. VII, 331.

VIII, 282

2 afrikanischer V, 430. VII, 419

artischokenartiger II, 965.

f. purpurrother.

1 ethiopischer V, 430

3 gegitterter V, 431, 428.

VIII, 345

12 Goldbaum, *Conocarpoden-*

dron, V, 434. III, 57, 58,

60. VIII, 345

14 knauelförmiger V, 434. VIII,

468

13 Kornblumenartiger V, 434.

III, 396. VII, 419

5 kriechender V, 431, 428, 429.

VII, 418 VIII, 344. IX, 633

7 mit Artischokenköpfen, *Scoly-*

mocephalum, V, 432. IV,

50. V, 428. VIII, 344/345

mit Fichtenblättern V, 435

4 mit schuppiger Frucht, *Lepido-*

carpodendrum, V, 431.

IV, 50, 51. V, 428, 429.

VII, 418. VIII, 344/345/346

10 mönchskappenförmiger V,

433/436. IV, 1047. V,

430. VII, 418. VIII, 344/345

11 pomeranzengelber V, 433/

436. III, 58. IV, 777, 1047.

V, 436, 437. VII, 418.

VIII, 345

8 purpurrother, *Cinaroides*, V,

432. II, 965. III, 436. IV,

50. V, 450. VII, 418. VIII,

344, 345

9 rauher V, 433 IV, 51. V,

429. VII, 345

15 sägenartig gezahnter, *Serraria*,

V, 434. VIII, 468

16 schöner V, 435. I, 542. V,

429. VIII, 344

6 stamloser V, 432. IV, 781. V,

428. VII, 418. VIII, 345/346

Weißborn III, 255

Azerolweißborn, virginischer

III, 253

gemeiner 255

nordamerikanischer . - 252,

257, 258

stachelichter 252

virginischer - - III, 254

Weiße Nieswurz, *Vera-*

trum, IX, 432. f. Nieswurz.

1 gemeine IX, 432

3 mit gelber Blume 438

mit grünlicher Blume 432

2 mit schwarzer Blume 437

Weißer Veil, *Leucoium*,

V, 440. II, 889. IV, 235.

V, 443, 444, 445, 456.

VI, 372, 373, 466

3 Herbstveil V, 442, 457. VI,

372. IX, 225

1 Schneeglöckchen V, 440

2 Sommerveil V, 441, 457.

VI, 373, 388, 401. 412

Weißholz, *Leucoxyton*, II,

113. V, 457

Weißkraut I, 92, 109. II, 904

Weißling I, 160. IV, 141, 143,

170, 175, 176, 199, 226

Weißwurz, *Polygonatum*,

III, 66. V, 235. VII, 245,

246, 247, 248. 249.

VIII, 135, 382, 525

breitblättrichte III, 69

gemeine 67

Weißwurz, große III, 66

weit offen VI, 840

weitschweifig III, 588

Weizen, *Triticum*, IX, 283.

I, 134. III, 968. IV, 523,

561. 562, 563, 566, V,

733. VI, 537. VII, 541.

IX, 276, 285

- barbarischer IX, 297
 binsenartiger IV, 523, 555,
 568, 601
 8 borstenartiger IX, 292
 Buchweizen s. in B.
 cretischer I, 213
 6 Einfeld IX, 289
 11 einseitiger IX, 297. IV, 553,
 565, 571, 590
 3 englischer IX, 287, 298, 301
 Kuhweizen s. in K.
 Mohrenweizen VI, 32
 4 polnischer IX, 288
 9 Quecken IX, 292. s. in Q.
 Quecke IX, 293
 Rinderweizen VI, 33
 Schwarze IX, 32
 10 Seestrandweizen IX, 296.
 IV, 554, 566, 569, 590.
 VII, 202
 1 Sommerweizen IX, 283, 284,
 286, 298 — 302. IV,
 567. VII, 909. IX, 345,
 347, 348, 468, 658
 Smyrnischer IX, 297
 5 Spelz, Spelta, 289
 tausendfältiger 297
 thüringischer 299
 türkischer 299, 300 s. Tür-
 kischer Weizen.
 vieljähriger IX, 297
 12 vielfacher 297, 283, 286,
 300, 301, 302
 Wachtelweizen VI, 32
 2 Winterweizen IX, 283, 285,
 298, 300. VIII, 543
 Wunderweizen IX, 297
 7 zartes IX, 291. IV, 564, 566
 zweihörniger IX, 299
 Welge VIII, 126
 welf III, 1060
 wellenförmig gekraust IX, 363
 Wellsaame I, 14, 44. VIII, 578
 Wellstroh IV, 258
 Welsche Nuß V, 132

- Welscher Jasmin, *Phila-
 delphus*, VI, 985. VIII, 819
 2 geruchloser VI, 985
 1 Kronenjasmin VI, 985. IV,
 52. VIII, 819, 822, 823, 824
 Welschkorn IX, 652
 Wendelbeerenbusch VII, 873
 Werst, gemeiner VIII, 121.
 grosser 121. rauher 121.
 Sandwerst s. in S.
 Wermuth, *Abinthium*, I,
 777, 14, 16 — 22, 786,
 665, 786
 Bergwermuth I, 774
 gemeiner 14 — 24, 665, 777
 jüdischer 784
 Meerwermuth 773
 pontischer 78, 12, 15 - 23, 775
 römischer 775
 Seewermuth 773, 781
 ungeschmackter 787
 wilder VI, 811
 Wermuthbaum I, 779
 Wermuthwein I, 778
 Werskeohl II, 185
 Wersich II, 185
 Wesen IX, 289
 Weyhrauch V, 786. VI, 535
 gemeiner III, 41
 Judenweyhrauch 200
 wahrer V, 184
 Weyhrauchbaum VII, 71
 Weyhrauchkieser, virginischer
 VII, 71
 Weyhrauchrinde III, 199
 Weyhrauchschale III, 199
 Wiberstoss : Wiederstoss.
 wie Dachziegel auf einander
 liegend V, 27
 wie mit Dachziegel bedeckt V,
 27
 Rn 4

- Wiederstosß**, *Limonium*,
 VIII, 756. II, 44, 46, 75.
 III, 334. V, 633, 639, 642.
 VI, 103, 446. IX, 421
 rother V, 814
 weisser V, 816
 wilder VIII, 529
Wiederthon I, 879
 ästiger I, 881. IX, 221, 222
 gezahnter I, 879. VI, 325.
 IX, 221, 222, 223
 gulden VII, 320
 rother I, 879, 127, 129, 881.
 VI, 566. VII, 325. VIII,
 255, 258. IX, 218, 221, 222
 weisser, kleinblümiger I, 582.
 großer 582
Wiedhopfenkraut IV, 692
Wiesenblume, gelbe II, 405.
 Goldwiesenblume 405
Wiesenflachs III, 824
Wiesengeld, *Numularia*, V,
 910. I 458. II, 171, 759.
 IV, 895. VI, 473, 474
Wiesenglöcklein, kleine II, 418
Wiesengräser - - IV, 540
Wiesengras, geährtes IV, 606.
 geährtes und kammartiges
 IV, 539
Wiesenkropf, *Sanguisorba*,
 VIII, 185. VII, 44
 3 canadische VIII, 187. VII, 50, 51
 I gewöhnlicher VIII, 186. VII,
 VII, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
 VIII, 515, 672
 2 mittlerer VIII, 187. VII, 49, 50
Wiesentrautlein I, 230
Wiesentraut, gemeines VIII,
 755
Wiesenraute, *Thalictrum*,
 IX, 59
 I Alpenwiesenraute 59, 69
 blaßgelbe II, 23. IX, 64
 canadische IX, 68
 4 Cornutische 61
 14 einfache 67
 fleischrothe 66
 13 gedrehte 66
 10 gelbe IX, 64, 68, 69, 70. VI,
 908. VII, 39, 478. VIII,
 73, 255. IX, 467
 11 glänzende IX, 65, 70
 grosse 64
 6 kleine IX, 61, 69, 70. IV, 995.
 VIII, 73, 74
 3 knollige IX, 60. 68. VI, 516,
 517. VII, 751
 12 mit Aegleyblättern IX, 65,
 67 — 70
 mit Erdrauchblättern 69
 5 mit ganz getrennten Geschlech-
 tern 61
 7 röthlichte 62
 9 schmalblättrichte IX, 63.
 VIII, 73
 schwarzgelbe II, 23
 8 sibirische IX, 63
 2 stinkende 60
Wiesenwatte III, 824
Wiesenwolle III, 824
Wildhafer s. Hafer.
Wike, *Vicia*, IX, 506. III,
 232. VI, 207
 17 aus Languedoc I, 518, 524
 9 benghalische 513
 16 bithynische IX, 518. II, 1095.
 V, 357
 Bruchwike V, 354
 18 Busbohne, *Faba*, IX, 519
 4 cassubische 509
 I erbsenförmige IX, 507. I, 966.
 III, 232. VI, 979. VII, 146
 Eselwike IV, 692
 Feldwike, kleine glatte III,
 835. kleine rauhe 836
 14 fremde IX, 516, 521
 Frühlingswike, kleinste 515
 Futter

- Futterwife VI, 680. IX, 513
 12 gelbe IX, 515, 525. V, 351
 gilanische, Clymenum, IX, 520
 2 Heckenwife IX, 508, 522.
 III, 232 VI 680, 695
 Heidewife IX, 520
 Honigwife V, 351
 Knollwife, steigende canadische IV, 459
 Kronenwife I in R.
 7 morgenländische IX, 512
 narbonnische I, 685. II, 161.
 III, 333, 948, 949
 persische IX, 521
 11 platterbsenartige IX, 515. V,
 340
 schwarze I, 637, 683, 684, 685
 spanische V, 347
 6 süßkleeartige IX, 511
 Steinarwife I, 931
 13 unächte IX, 516, 521
 5 Vogelwife, Crocea, IX, 510.
 I, 686. III, 232. IV, 240,
 241. gelbe V, 351. gemei-
 ne V, 351. grosse IX, 510.
 kleine III, 836. kleine glat-
 te III, 835
 3 Waldwife IX, 509, 525. grosse
 blaue IX, 510. grosse früh-
 zeitige IX, 517. mit knollis-
 gen Wurzeln VI, 676. ro-
 the VI, 675
 Wasserwife V, 354
 weisse IX, 520
 wilde IX, 517. kleine III, 836
 10 zahme IX, 506, 513, 520 - -
 525. III, 232, 834, 838
 15 Zaunwife IX, 517, 506, 524.
 I, 636, 637. V, 351. VI, 681
 8 zweijährige IX, 512

Wilder Delbaum, *Elae-*
agnus, III, 709. IV, 907.
 VI, 534. IX, 310
 3 breitblättrichter III, 710
 4 morgenländischer 710

- ohne Dornen III, 711
 orientalischer - - 709
 1 schmalblättrichter III, 709,
 711. II, 814. V, 63. VI,
 531, 533, 534. VIII, 129,
 414. IX, 662, 664
 2 stachlichter III, 710
 Wildgarben VIII, 726
 Wilgenbaum VIII, 126
 Wilhelm, Gartenwilhelm III,
 566, schöner III, 566.
 wilder - - III, 567. wohl-
 riechender V, 64
 Willichische Pflanze, *Wil-*
lichia, IX, 622
 I kriechende IX, 622
 Windblume, weisse I, 506.
 schwärzlichte 499
 Winde, *Convolvulus*, III,
 70. II, 988
 I Ackerwinde III, 70, 98, 102,
 104, 105, 827. IV, 761,
 1094. VI, 673. VIII, 293,
 602. IX, 614
 amerikanische III, 98, 106.
 glatte fünfblättrichte V, 65
 aufrechte s. Aufrechte Wins-
 de.
 Bärwinde III, 71
 10 Bataten, *Batatas*, III, 77
 Baumwinde IV, 668
 blaue III, 75
 41 brasilische III, 92
 Buchwinde III, 105. VII, 267.
 II, 760. III, 70, 395, 955.
 IV, 760. 761. VI, 673.
 IX, 614, 615
 15 canarische III, 79
 31 cantabrische III, 85, 87, 103.
 II, 476. VIII, 294. IX, 615
 6 carolinische III, 74
 ceylonische V, 70
 13 doldenförmige III, 79
 35 dreysfarbige III, 89, 103. II, 450
 R n 5 11 dun

- 11 dunkle III, 78
 19 eibischartige III, 82, 100.
 VIII, 294
 7 eyheuartige III, 75
 Erdwinde, Elatine, 1, 607.
 III, 70, 714, 715, 716. V,
 648, 649, 652, 656. IX, 615
 Feldwinde III, 70. kleine 70
 18 filzige III, 81
 25 fünfblätterichte III, 84. V, 70.
 kleine - - V, 69
 5 geigenförmige III, 74
 29 gestrichelte 85
 glatte 101
 große siebenblätterichte - -
 V, 65
 größere III, 76
 24 haarige 84
 handförmige 98, 106
 Heckenwinde 71
 Heidelwinde III, 715. VII, 267
 Hundswinde s. in H.
 45 Jalape, Jalapa, III, 93
 33 in flachen Sträusen 88
 indianische 102
 27 irrdische 85
 kleine 70
 36 kriechende III, 89. II, 9
 14 malabarische III, 79
 Mauerwinde IV, 668
 39 Meerwinde, Soldanella, III,
 91, 104. II, 195, 198. VIII,
 643, 644. kleine III, 91
 mit Betonienblättern III, 99
 mit gleichbreiten Blättern
 III, 103. IV, 761
 20 mit großen Früchten III, 83
 22 mit großen Wurzeln 83
 mit Osterlucenblättern 97, 98
 28 morgenländische, Dorycnium,
 III, 85, 645
 8 Nilwinde, Nil, III, 75, 99. 1,
 1044. II, 448. III, 69, 1067.
 V, 591, VI, 463. VII, 389.
 VIII, 294, 602. IX, 614,
 615

- 4 ostindische, Medium, III, 74.
 VI, 28. VIII, 830
 Pätbenwinde III, 70
 34 persische 88
 Pfennigwinde s. aufrechte
 Winde.
 3 Purgierwinde, Scammonia, III,
 72, 108. I, 664. II, 237. III, 501.
 V, 256. VIII, 193, 293, 294
 9 purpurrothe III, 76, 99, 100,
 102. II, 448. III, 70
 12 quirlförmige III, 78. V, 71.
 VII, 623
 38 rauhe III, 90
 Rebwinde, blaue II, 1048
 23 rispenförmige III, 84. VI, 745
 rosenrothe III, 97, 107
 Sandwinde 70
 Scammonienwinde 72
 scharlachrothe V, 66
 16 schildförmige III, 80
 37 schleichende III, 90. VI, 537
 schönste III, 98, 100
 Schwarzwinde VII, 267
 46 seidenartige III, 95
 26 sicilianische 84
 Sonnenwinde s. Sonnen-
 wende.
 30 spanische, Cneorum, III, 86, 98.
 II, 1098. III, 645, 646, 647
 47 stachlichte 95
 staudige 101
 Stechwinde s. in S.
 Stinkwinde s. in S.
 42 Strandwinde III, 92, 97
 syrische 72
 Trichterwinde s. Trichter-
 winde.
 17 Turbith, Turpethum, III, 80
 Turbithwinde 81
 Vanillenwinde, Vanilla, III,
 751. IX, 427
 vielblumige III, 105
 21 von Cairo 30
 von Havana 102
 49 von Majorca III, 96

- 48 von Martinique III, 96
 Wa dwinde V, 750, 753
 weisse, grosse III, 71
- 2 Zaunwinde III, 71, 104, 108.
 II, 447 IV, 761. V, 940.
 VIII, 602. IX, 614
 zerschnittene III, 99
- 40 Ziegenfuß *Pes caprae*, III, 92.
 VI, 908. VIII, 313
 zottige III 107
- 32 Zwergwinde 88
- 43 zweyblumige 93
- 44 zweyschneidige 93
- Windhalm, Ackerwindhalm 1,
 226
- Windfraut, *Herba venti*, VI,
 999. IV, 782, 783. V,
 1013. VI, 803. VIII, 518
- Winkel 1, 1034
- Winterbeere, *Prinos*, VII,
 412. I, 208. III, 679
 2 glatte VII. 412. II, 668
 I quirlförmige, wirtelförmige,
 VII, 412. I, 240, 667
- Winterblumen IV, 471
- Wintergrün, *Pyrola*, VII,
 536. IV, 668. VII, 540.
 IX, 526
- 4 doldenartiges VII, 539
- 6 einblumiges 539
- 3 einseitiges VII, 538. I, 407,
 411
- 5 geflecktes VII, 539
 großes rundes 536
- 2 kleineres 537
 kleines rundes 540
- I rundblättrichtes VII, 536.
 II, 74, 75. V, 633, 635/
 643
- Winterroggen VI, 538. VIII,
 382, 383, 387, 543, 544
 gemeiner III, 968
- Wirbelbeere, *Callicarpa*,

- II, 401, 319. III, 679.
 V, 62
- I amerikanische II, 401. IV,
 51, 52
- 2 mit glattrandigen Blättern
 II, 401
- Wirbelbeerstrauch 1, 568
- Wirbeldoste, *Clinopodium*,
 II, 1079. IX, 666
- 2 bestäubte II, 1080. VI, 645
 carolinische II, 1082, 1083
- I gemeine II, 1079, 1081, 1085.
 I, 85, III. II, 377 V,
 249, 394. VI, 646, 647.
 VII, 514
 niedrige II, 1082, 1084
- 3 runzlichte II, 1081. VI, 61
 92, 95. VIII, 291, 519
- Wirbelkraut 1, 923
 purpurrothes 1, 597
- Wirsching, grüner II, 184.
 weisser 185
- Wirtel IX, 498
- Wirtelbeere VIII, 710
- Witschen, *Aspalathus*, I,
 842, 83. IV, 299. VIII,
 293
- II amerikanisches Ebenholz: Ebe-
 nus, 1, 846
- 14 cretische 1, 847. IV, 295
- 15 dreysackige 1, 847
 9 einblumige 1, 845. IV, 292
- 13 fünfblättrichte 1, 846. III, 495
- 19 gefiederte 1, 848
 4 gelbe, *Chenopoda*, 1, 843.
 II, 833, 877. IV, 294
- 12 indianische 1, 846. III, 646.
 IV, 296. V, 987
- 4 kopfförmige 1, 843
- 6 mit Heideblättern 1, 844.
 IV, 292
- 5 mit Thymianblättern 1, 844.
 IV, 297

- ostindische V, 785
 17 silberne I, 847. III, 494
 10 spannenwebenartige I, 845.
 IV, 292
 1 stachelichte I, 843. IV, 299
 2 sternförmige I, 843. IV, 295
 18 verhärtete I, 848. III, 500
 7 warzige I, 845
 16 wollblumenartige 847, 602,
 604
 8 zurückgebogene 845
 Wolfsbart IX, 187
 Wolfsbast III, 510
 Wolfsfuß, *Lycopus*, V,
 900. II, 903. V, 876,
 902, 1012. VII, 474
 1 europäischer V, 901, 302, 902,
 1012, 1014. VII, 474. VIII,
 515, 518, 519. IX, 463
 2 virainischer V, 901
 Wolfsgeſicht, *Lycopsis*,
 V, 887. I, 570, 712. II,
 274. III, 694. VII, 519,
 520, 521
 4 Ackerwolsgeſicht V, 889. II,
 172, 273, 276, 278, 279.
 III, 697, 702, 703 V, 887
 1 aufgeblasenes V, 888
 blaſiges II, 278. III, 694
 3 buntes V, 888. II, 172, 275,
 276. III, 703. VII, 519
 6 morgenländiſches V, 889. II,
 277
 5 otternkopffartiges V, 889. III,
 693, 694
 2 ſchwarzes V, 888. II, 273,
 274, 279. III, 704, 705, 706
 1 virginisches V, 900
 Wolfsgift, gelbes I, 87
 Wolfſkirsche, *Atropa*, I,
 997. V, 225, 806. VI, 867.
 VIII, 636, 637, 638, 639
 1 Ulraun, *Mandragora* I, 997,
 5 baumartige II, 46

- 2 gemeine, *Belladonna*, II, 46.
 III, 619. V, 262, 985. VI,
 583. VIII, 637, 638, 641.
 IX 357
 3 Judenkirſchenartige, Juden-
 kirſchenähnliche, I, 1000,
 268. IV, 703. VI, 447.
 VII, 28
 krautartige I, 1002
 4 ſtaudige I, 1001. II, 46
 Wolfſkraut VIII, 392
 Unterwolfſkraut IV, 749
 Wolfſmilch III, 926
 Baumwolfſmilch, amerikani-
 ſche -- III, 908. myrten-
 blätterichte 930
 breitblätterichte III, 916, 925
 Cypreſſenwolfſmilch III, 920
 indianiſche -- 906, 907
 irliändiſche 929
 kleine -- 930
 mauritanische -- 906
 mit einer knotigen birnförmig-
 en Wurzel 918
 Myrtenwolfſmilch -- 928
 ſtaudenartige 907
 Sumpfwolfſmilch, ſtaudige
 929
 Waldwolfſmilch 930, 932.
 mit einer mondförmigen
 Blume 932
 Wolfſſchoten I, 931
 Wolfſtrappe V, 415
 Wolfſwurz I, 87
 gelbe I, 90, 92
 heilſame 91
 kleinere blaue 88
 mit großen blauen Blumen 89
 Wolgemuth VI, 636, 641
 Wollbaum, *Tomex*, IX, 163.
 V, 21
 dickwolliger I, 699
 1 filziger IX, 163
 2 glatter 164

- Wollblume, *Anthyllis*, 1,
595. IX, 615, 616
Baurenwollblume 1, 604
3 Bergwollblume 1, 597, 956,
965, 966. VI, 547, 682.
IX, 616
8 Geißflecartige 1, 600. III,
484, 496, 497, 498, 499,
500. VIII, 689
11 Gerardische 1, 602
9 Hermannische 1, 600. III, 646.
VIII, 690
10 Igelwollblume, *Erinacea*, 1,
601. III, 813. IV, 298,
301. VIII, 355, 689, 690
4 Krähenwollblume 1, 597
7 mit Blättern 599
5 Schotenflecartige 1, 598. III,
195. V, 784
6 Silberbusch, *Barba Jovis*,
1, 598
1 vierblättrichte 1, 595. III,
645. V, 784. IX, 264,
268, 616
2 Wundkraut, *Vulneraria*,
1, 596
Wollborn, *Ceiba*, II, 160,
161, 701. IV, 509, 516.
VI, 257. IX, 640, 641
Wolle V, 302
Wollenhaupt, *Eriocepha-*
lus, III, 820. II, 548,
549, 1100
1 afrikanisches III, 820. 1, 7.
III, 32
3 mit Kammlättern III, 821
2 traubenkammartiges, trauben-
förmiges III, 821. 1, 7
Wollgras, *Eriophorum*, III,
823. II, 373. IV, 605.
V, 644. VII, 180. VIII,
306
5 Alpenwollgras III, 825. V,
154, 644, 645

- 4 cypernartiges III, 825, 478.
VIII, 337
1 scheidentragendes III, 823.
IV, 559, 561. V, 154, 155,
156, 644, 645
2 vielähriges III, 824 IV, 467,
492, 497, 553, 559, 587,
589, 600. V, 155, 644,
645, 697. IX, 347
3 virginisches III, 825. IV, 600
wollig V, 302
Wollkraut, *Thapsus*, IX, 440.
1, 493. II, 464. III, 1029.
VII, 2. VIII, 850. IX,
74, 450, 451, 453, 454
Bergwollkraut II, 25
geißflecartiges 25
Hermannisches 24
mit unterschiedenen Blättern
25
morgenländisches 712
schwarzes IX, 444
weisses 440
Wollsaame, *Bombax*, II,
158. 1, 701. II, 701. VIII,
181. IX, 641
4 filziger II, 161
1 mit fünf Staubfäden II, 158.
III, 423, 823. IV, 516. V,
303. VI, 754. IX, 641
3 siebenblättrichter II, 160.
IX, 641
2 Wollborn, *Ceiba*, II, 160, 701
Wolpermaien V, 753
Wolverley, *Arnica*, 1, 764.
III, 637. IV, 415. IX, 345
1 Bergwolverley 1, 764, 263,
266. II, 396, 406, 925.
III, 508, 509, 620, 639,
640, 642. VII, 494
6 Berberischer II, 766, 895. b.
III, 638. IV, 415. VIII,
344. IX, 344
2 maus-

- 2 mausohrchenartiger 1, 765,
894. b. IX, 345
- 7 mit Schweinskresseblättern
1, 767
- 5 safrangelber 1, 766. II, 595.
III, 552, 636. IV, 415.
IX, 345
- 3 scorpionartiger 1, 765, 95. III,
639, 640, 641, 642
- 4 Seesrandswolverley 1, 766,
914
unächter glatter V, 53. rau-
her 54
welscher V, 51
- Wucherblume, Chrysanthemum**, II, 905. I, 204. II,
47, 296. V, 225, 437,
1025. VI, 195, 372.
VII, 534
- 22 Achillenkrautartige II, 915
- 11 Alpenwucherblume II, 910,
48, 303, 836. V, 437.
VII, 534, 535
bauchige II, 55
- 6 Bergwucherblume II, 908, 56.
V, 438
blasse II, 926
- 19 Blümchenwucherblume II,
914, 16. VIII, 844
blumige II, 58. VIII, 198
- 10 geruchlose II, 910, 840, 841,
842. V, 1032
- 5 geschwärzte II, 908, 47, 48,
51, 55, 56. V, 437, 438,
1030
- 15 Getreidewucherblume II, 912,
54, 55, 905, 919, 923,
925, 926, 927
- 4 große, Leucanthemum, II, 907
in flachen Sträusen 57, 59
in Sträusen 59
- 12 indianische 910
- 20 italienische 914
- 17 kammartige, kammförmige, II,
913, 841. V, 437

- 16 kronenförmige II, 912, 905,
917, 932, 923, 924, 925.
V, 1031
- 2 mit flachen Sträusen II, 906.
V, 439, 1033. VII, 535.
VIII, 843, 844
- 7 mit Grasblättern II, 908, 48,
56. V, 437
- 13 miternächtliche II, 911. VII,
535
- 8 morgenländische, Balsamita,
II, 909. 15, 47. V, 438
- 14 Myconische II, 911, 47, 54, 920
ostindische V, 1032, 1033,
1034. IX, 311
- 3 späte II, 907, 48, 51, 54, 55,
57. V, 439
- 1 staudige II, 906, 52, 303,
837. V, 437
sträusförmige I, 978. VIII, 520
- 21 tausendblättrichte II, 914, 75.
I, 579. II, 840. V, 437.
VI, 155. VII, 535
- 9 von Montpellier II, 909, 56.
V, 438
- 18 zweifach gefiederte II, 913.
VII, 535
- Wucherpflanze, geruchlose** I, 62.
späte 904
- Wücheln** VIII, 126
- Wurznegeleinbaum** II, 620
- Wüterich, Cicuta**, II, 956.
III, 51. VIII, 587
bollentragender I, 420
doldentragende IX, 362
- 3 gefleckter II, 958. I, 140, 548,
550
- 1 giftiger II, 956, 959. VIII,
592, 593
- 2 knollentragender II, 958
- Wullenweidenröslein** III, 761
- Wullkraut, Heidenwullkraut**
IX, 442. kleines 442. sau-
diges 442

- Wulst IX, 614
Wunderbaum, *Ricinus*,
 VII, 888. II, 889. IV,
 429, 649. V, 236, 245.
 VIII, 807. IX, 304
 1 gemeiner VII, 888, 890, 891,
 893, 894. II, 676, 956.
 III, 779. IV, 611. V, 247,
 261. VI, 192, 736, 954
 kleiner, *Ricinella*, I, 115. II,
 67. VII, 885
 2 ostindischer, *Tanarius*, VII,
 890. VIII, 845
 3 Tafeltuch, *Mappa*, VII, 890.
 III, 1080. V, 995
Wunderblume, *Mirabilis*,
 VI, 190. IV, 1088. VI, 481
 1 falsche Jalape, *Jalapa*, VI,
 190. IV, 1088
 gemeine IV, 1088, 1105,
 1106, 1108
 3 langblumige VI, 192. I, 375
 peruanische VI, 190
 2 zweytheilige VI, 192. IV,
 1089. VIII, 639
Wunderstrauch, *Quisqua-*
lis, VII, 665
 1 indianischer VII, 665
Wundholzbaum IV, 22
Wundkraut, *Vulneraria*, I,
 596, 603, 604, 790, 923.
 V, 288, 764, 765, 783.
 VIII, 392, 744. IX, 615,
 616

- guldenes VIII, 649
 Heidenwundkraut 649
 heidnisches 444, 649
Wunnebaum II, 84
Wurmkraut I, 784
Wurmpflanze, *Anthelmia*, I,
 560, 690. II, 199
Wurmsaame, *Artemisia iu-*
daica, I, 784. *Chenopo-*
dium anthelminticum,
 II, 883. I, 16, 21, 23.
 VIII, 200, 425, 840
Wurmsfich II, 590
 wurmsfichtig II, 590
Wurströhrenbaum II, 652
Wurzel VII, 668
Wurzelbaum, *Rhizophora*,
 VII, 842. I, 407, 464.
 V, 233, 235, 989
 3 Candelbaum, *Candel*, VII,
 843
 6 gehörnter VII, 846. V, 989
 2 hoher VII, 842. II, 463.
 V, 989
 lanzenförmiger V, 989
 4 Lichtbaum. *Mangle*, VII, 843.
 II, 463, 464
 7 moluccischer VII, 846. II, 133.
 V, 237, 989
 1 ostindischer VII, 842
 5 walzenförmiger VII, 845. IV,
 235
Wurzelsauger VI, 799

X.

- Ximenische Pflanze**, *Xi-*
mene, *Ximania*, IX, 635
 1 amerikanische IX, 635
 2 unbewehrte IX, 635. I, 209.
 V, 843. VIII, 655
Xiphium V, 88. II, 855
Xyris, *Xyris*, IX, 644. III,
 746. V, 83, 194, 238, 258
 1 ostindische IX, 644

Y.

- Ylle, Ulva**, IX, 357. III,
42. IV, 56, 100, 122.
IX, 201
allerbreiteste I, 260
arabische IX, 361
8 blasige, Linza, IX, 359. IV,
107. V, 700. VI, 300,
953. IX, 204
4 breiteste IX, 358. IV, 107
2 breitgedrückte IX, 357. VIII,
730. IX, 205
15 Calcuthabanfeder IX, 360
1 darmförmige, gedärmartige,
357. IV, 96, 777. V, 667.
VIII, 730. IX, 205
3 graslederartige IX, 357. III, 49
höhlliche IX, 360
keilsförmige 360
10 körnichte 360, 205
6 labyrinthförmige 358
14 lanzenförmige IX, 360, 205.
II, 230
5 lattichartige, Lactuca, IX, 358.

- IV, 108, 110, 122. V, 280.
VI, 301. IX, 205
7 Meernabel IX, 359
nabelförmige IV, 107, 109,
123, 125. IX, 362
nehförmige IX, 361
pflaumenförmige IV, 105
12 runzlichte IX, 360
9 Seepflaume 359
13 warzige 360
weißartige 361
11 wurmförmige 360
Ypern IX, 350
Ysop s. Ysop.
Yucca, Yucca, IX, 645. III,
156, 666
3 Drachenyucca, Draconis, IX,
646. I, 317. III, 156.
VIII, 826
4 Fadenyucca IX, 646
2 mit Aloeblättern IX, 646.
I, 318. 322
1 stolze IX, 645. III, 156

Z.

- Zadirach, Azadirachta**, VI,
45, 463. I, 698, 739,
1038. VI, 532
Zäpfgentkraut, Uvularia,
IX, 389. II, 123, 820.
V, 388, 390. VII, 245,
669. VIII, 62
2 durchstochenes IX, 390. IV, 43.
VII, 247, 249, 274. VIII,
523
1 mit Blättern, welche den Sten-
gel umfassen IX, 390. IV,
885. V, 388, 593. VII,
247, 248, 249. VIII, 62,
603

- 3 mit vestigenden Blättern IX,
390
Zäpsteinkraut, Hypoglossum,
VIII, 64. II, 162. IV,
885, 1046. V, 375
Zärceling, Callisia, II, 402.
IV, 662
1 friedender II, 402
Zäunling V, 753
Alpenzäunling - - V, 755
Zäunlingstrauch, tatarischer V,
752
Zäpnkräutlein VII, 180

Zahn-

Zahnkraut, *Dentaria*, III,

557

2 bollentragendes II, 558, 559;
138, 142, 145, 561

drehblättriges III, 557

3 fünfblättriges III, 558, 559.

1, 87, 236. III, 138, 143,

560, 561, 562, VII, 521.

VIII, 189, 256, 258. IX,

549

I neunblättriges III, 557. II,

708. III, 140, 144, 560

siebenblättriges -- III, 558

Zahnlose II, 10

Zahnstocher, spanischer, *Vis-**naga*, III, 528, 524, 377,

1071. IV, 428, 429.

VIII, 481, 488. IX, 573

Zahntrost, *Odontites*, III,

940, 806, 938 VI, 509,

510, 861. VIII, 519

Zahnwehbaum, *Zanthoxy-**lum*, IX, 650

2 drehblättriger IX, 651

I eigentlicher *Clava Herculis*,

IX, 650. III, 951, 952

Zahnwurz, Zahnwurzel 1,

576. VII, 180

Zanichellische Pflanze, *Za-**nichellia*, IX, 649. 1, 263,

664. IV, 605, 364

Zanonische Pflanze, *Zano-**nia*, IX, 650. VI, 866

I ostindische IX, 650

Zapfen VIII, 791

Zapfenbaum VII, 416. III, 58.

IV, 51. VII, 418

Zapfenholz VII, 810

zapfentragende Bäume II, 50

zasericht III, 994

*Onomat. botan. Register.*Zauberhaselstrauch, *Hama-**melis*, IV, 659. VII, 133.

IX, 276

I virginischer IV, 657

Zaunblume, *Anthericum*,

1, 580. II, 283. III, 185.

VII, 938. folg.

4 ästige 1, 581. VI, 217, 220.

938, 939, 940, 941

9 affodillartige 1, 584

8 aloëartige 1, 583. II, 284.

VI, 939

borstige 1, 873

drehblättrige VI, 942

2 griechische 1, 581. II, 286

höchste 1, 586

10 jährige 584

13 Kelchzaunblume 1, 586. VI,

939, 942. VII, 467, 468

12 Knochenbrecher 1, 585

5 Lilienzaunblume, *Liliago*, 1,

582. V, 592, 593. VI,

938, 939, 940, 941

II mit Borsten besetzte 1, 585

mit fleischigen Blättern 1,

240

mit schwerdförmigen Blättern

1, 868

I späte 1, 580. II, 286, 287.

IV, 764. V, 457. VI, 940.

VII, 475

staudige II, 284

7 strauchige 1, 583. VI, 939

3 umgerollte 1, 581, 873. VI,

939

6 unächte Lilie, *Liliastrum*, 1,

582

zweifarbige II, 286

Zaungilge V, 750

Zaunlocke III, 71

Zaunreben II, 231

Zaunriegel V, 588

D 9

Zaun:

- Zaurübe, *Bryonia*, II, 230.
 1, 426. II, 701, 869,
 896. III, 374. V, 239.
 VI, 572
 5 afrikanische II, 233, 235
 bonarische 236
 bunte 238
 5 cretische 234
 7 große 235
 2 handsförmige 232
 3 mit Herzblättern II, 232. IX,
 606
 1 weiße II, 231, 230, 235, 236,
 237. 1, 712. VI, 75. VII,
 481. VIII, 89. IX, 606,
 610
 4 zerschlossene II, 233, 238.
 VI, 431

Zazavejos I, 208

Zea III, 968

Zederak, Zederach, *Melia*,
 VI, 44. 1, 915, 1038,
 1042. IX, 656

- 1 gemeiner, Azedarach, VI,
 45. 1, 697, 701, 1038,
 1042, 1043, 1044. V,
 388, 780. VI, 365, 895.
 VII, 479. VIII, 811. IX,
 312, 657, 662, 665

2 Zadirach, Azadirachta, VI,
 45, 463

zehenblättricht III, 535, 536

zehenfächericht III, 536

zehenmal getheilt III, 536

zehenspaltig III, 536

Zehner, *Decumaria*, III, 536.

II, 1090. IX, 141

1 barbarischer III, 536

Zehrwurz, *Dracontium*,

III, 666. 1, 797, 804,

808, 809. VI, 234.

VII, 121. 541.

- dreyblättricht 1, 807
 5 durchstossene III, 668. 1,
 740, 805
 4 sibirische III, 668
 2 stachlichte III, 667. 1, 806,
 809
 3 stinkende III, 667. 1, 803,
 804 II, 401
 1 vielblättricht III, 666. 1,
 807
 Zeibelbast III, 510, 513
 Zeiland II, 43, 833, 854.
 III, 510. V, 248. VI,
 533, 534, 537
 Zeiland, dreyköpfiger, *Cne-*
orum tricoccum, II, 1097.
 IX, 110, 114
 Zeisgenkraut, Zeisigkraut,
 VIII, 740
 Bergzeisgenkraut 512
 Zeisbeere, schwarze VII, 873
 Zeitlose, *Colchicum*, III, 3,
 562. IV, 789
 2 Bergzeitlose III, 6, 10, 12,
 14
 3 bunte 6 — 14, 213
 Frühlingszeitlose 8
 gewürfelte 7, 10, 12
 1 Herbstzeitlose 3, 7 — 15.
 IV, 790. VII, 408. a.
 Michaeliszeitlose 1, 899. a.
 Zellblume, *Onopordum*, VI,
 563. 1, 37. II, 541, 542,
 544. VII, 390
 aleppische II, 554
 3 arabische VI, 565, 566. 1, 38.
 II, 542, 554
 1 gemeine, *Acanthium*, VI, 563,
 566. 1, 37. II, 553, 554.
 VIII, 716
 2 illyrische VI, 564, 563, 566.
 1, 38. II, 550, 554, 555.
 VIII, 717

mit dem Bärenklaublatte 1,
37, 38. II, 539. VI, 549,
563
mit rother Blume 1, 38
mit weisser Blume 38
4 ohne Stamm VI, 565
pyrenäische II, 554
Zelle V, 733
zerschliffen V, 266, 267
Zeugung der Pflanzen IV,
282
Zibken VIII, 174
Ziegenbärtgen II, 1040
Ziegenfuß, *Pes caprae*, III,
92. VI, 710, 908. VIII,
313
Ziegenholz VII, 63
Ziernußbaum VII, 73
ziemlich haarig VII, 510
ziemlich zertheilt VIII, 799
Zimmet II, 975. III, 518
edler V, 376
gewöhnlicher II, 464
Mutterzimmet, *Cassia*, V,
377. II, 610, 645, 663,
664, 962, 963, 975. V,
236. IX, 641
Nelkenzimmet VI, 358
weisser IX, 624
wilder V, 377
Zimmetbaum, *Cinnamo-*
mum, V, 376. II, 645,
661, 662, 962, 963.
III, 200. IV, 247. VIII,
830. IX, 5
weisser, *Winterania*, IX, 622.
1, 694, 699, 839. II, 464,
662. V, 375, 389, 577/
928
Zimmetrinde, bittere III, 199.
kostbare V, 376. weisse
IX, 623, 624

Zimmetrindenbaum V, 376
Zinnische Pflanze, *Zinnia*,
IX, 659. V, 417
1 Blumenarme, mit wenigen
Blumen IX, 660. 1, 103.
II, 938. III, 237. V, 401.
VIII, 36
2 blumenreiche IX, 660
Zipollen II, 761
Zipparten VII, 458
Zipperleinskraut 1, 139
Zirbelbaum, *Pinea*, VII, 69,
55, 56, 59
Zirbelnüsse, wilde VIII, 752
Zirgelbaum, *Celtis*, II, 712,
7. V, 780
3 abendländischer II, 715. V, 781
amerikanischer II, 716
französischer 713
1 mittägiger II, 713, 716, 7.
V, 765, 780, 781, 782, 785
2 morgenländischer II, 714. V,
942. VIII, 170. IX, 354
virginischer II, 715
zirkelförmig VI, 587
Zittergras, *Briza*, II, 201.
VII, 187. IX, 206
4 größtes II, 202. IV, 522, 523/
581, 600, 601. VI, 947
2 grünes, grünlichtes, II, 202.
IV, 523, 582, 601. VI,
947
kleineres IV, 586, 600, 601.
VII, 203
1 kleines II, 202. IV, 582
3 mittleres II, 202. 1, 137.
IV, 562, 564, 582, 587/
600, 601, 606. V, 736.
VI, 945. VII, 203
5 schönstes, *Eragrostis*, II, 203.
III, 778. IV, 522, 523/
553, 554, 579, 583, 584/
589. IX, 356

Zittwer V, 222. II, 464.
IV, 279, 280. VIII, 171.
IX, 647, 656, 657, 658,
667

Zittwersaame 1, 784

Ziçavia V, 737

Zizikraut, *Ziziphora*, IX,
663, 668

3 dünnes IX, 663

1 löpfiges IX, 663. II, 1083.
IX, 126

4 sibirisches IX, 664

2 spanisches 663

jahrblätterichtes 1, 85

Zögaische Pflanze, *Zoegea*,
IX, 665

Zopf III, 31

Zostera 1, 259, 260, 261,
262

zotig IV, 895

Zottenblume 1, 319. VI,
100, 101

Zuckerbrod II, 203

Zuckerhut II, 203

Zuckerrohr, *Saccharum*,
VIII, 77

2 ährenförmiges VIII, 80. I, 327.
IV, 580. IX, 128

1 gewöhnliches VIII, 77. I, 814,
817. II, 379, 469

Zuckerwurzel, *Sium Sina-*
rum, VIII, 589. VII, 774.
VIII, 382, 564, 565

zugestumpft VII, 799

Züllich, *Andryala*, 1, 492.
III, 823. IV, 3, 865

3 ausgehöhlter 1, 493. VIII, 667
1 mit unzertheilten Blättern 1,
493. III, 823. IV, 866,
868, 879, 880. VIII, 666,
667

2 ragusinischer, ragusischer, 1,
493. IV, 865, 879

4 wolliger 1, 494. III, 823. IV,
859, 871

Zürbe VII, 73

Zürfelbaum II, 712. s. Zirgel-
baum.

Zunderbaum II, 103

Zunderschwamm II, 147

zungenförmig V, 581, 667

Zungenkraut, weißes VIII,
398

zur Seite stehend V, 337

zurückgerollt VII, 800

zusammengedrückt III, 41

zusammengehäufte Pflanzen
III, 50

zusammengesetzt III, 40, 49

zusammengesetzte Blumen oder
Pflanzen III, 40

zusammengesetzte Dolde III, 40

zusammengewachsen III, 57

zusammengezogen II, 1104

zusammenstoßend III, 57

Zweig VII, 673

zweilig VII, 414

Zweckholz III, 872. V, 753

Zwergbaum VI, 369

Zwergkastanienbaum, nord-
amerikanischer III, 961

Zwergpalme, *Chamaerops*,
II, 851. VI, 736, 739,
740, 741, 745

1 gemeine II, 852, 853

2 glatte 853
niedrige 701

Zwergpalmenbaum II, 852
ohne Dornen 853

Zwergpflanze VI, 369

Zwetschen,

Zwetschen, Zwetschgen VII,

420, 421, 451

frühe 463

gemeine 463

Zwetschgenbaum II, 938

Zweybeutel, *Dianthera*, III,

564. V, 175

1 amerikanischer III, 565. IV,

614

2 von Jamaica III, 565. I, 631

Zweyblatt, *Ophrys*, VI,

573. II, 1104. III, 769.

VI, 432, 588, 622. VIII,

219

17 afrikanisches VI, 581, 612

12 Alpenzweyblatt VI, 579. II,

847. VI, 616, 627, 629,

630

13 aus Kamtschatka VI, 579,

433

18 castrisches 581

4 canadisches 575

16 catholisches 581, 587

2 Corallenwurzel, Corallorrhiza,

VI, 574

10 einblättriges VI, 578. III,

770. VI, 232, 618. VII, 477

5 gemeines VI, 575, 573, 582.

I, 264, 266, 267. II, 105.

III, 770. VI, 885. VII,

477. VIII, 224

19 geschwärztes VI, 582

6 herzförmiges VI, 576, 582.

II, 105. III, 770

15 Insectenblume VI, 580

kleinstes VI, 576

8 löselisches VI, 577, 582

7 mit Feinblättern 577

14 menschenähnliches 580, 432,

611, 614, 622, 629, 631

3 spirales VI, 574. III, 769,

770. IV, 748. VI, 587,

621, 633. VIII, 226. IX,

13, 18, 277, 278

9 sumpfiges, Sumpfweyblatt,

VI, 577, 612. II, 105. VI,

617, 618. VII, 477

1 Vogelnest, *Nidus avis*, VI,

573. III, 769. VI, 432,

610, 634. 667. VIII, 223,

225

11 wohlriechendes, *Monorchis*,

VI, 578. IV, 789. VI, 231,

613, 614, 615, 616, 617,

618, 621, 627, 628, 632,

633, 634. IX, 10, 11, 12,

13, 278

zweyblättrig II, 105. III,

614

zweyblumig II, 105

zweyeckig III, 598

zweyfach gedoppelt II, 106

zweyfach gesiedert II, 120.

III, 679

zweyfach zusammengesetzt III,

536

zweyfächerig II, 119

zweyhörnige Pflanzen II, 96

zweyfernig III, 584

zweyknöpfig III, 587

zweylappig II, 119

zweymal dreyfach II, 125.

III, 679

zweymal gezähnt II, 105

zweysaamig III, 619

zweyschalicht II, 106, 126

zweyschneidig I, 466

zweytheilig III, 584

Zweyzahn, *Bidens*, II, 96,

469, 780, IX, 347

4 an den Knoten blühender II,

97, 781

12 blasiger II, 102, 103. VII,

342

benghalensischer I, 724

Do 3

I drey

- I** dreyimal getheilter II, 96, 469,
 782, 919, 921. III, 127.
 IV, 3, 771, 979. VII, 473.
 IX, 462, 463
7 haariger II, 99
2 kleinster II, 97, 781. III, 145.
 IX, 467
13 mit Meldeblättern II, 102.
 VIII, 715
3 niedergebeugter II, 97, 104,
 782. III, 157, 894
9 schneeweißer II, 100, 104,
 781
II steigender 101
 untergebogener 469
 unter sich hängender II, 918,
 921. III, 121, 127. IV, 979
10 wirtelförmiger II, 101
5 zärtlicher 98
6 zweigiger 99, 782, 920, 921
8 zweifach gefiederter II, 100,
 103, 104, 781, 917, 919,
 921, 922, 929
 zweyzellig III, 620
 Zwiebel, Bulbus, II, 287.
 Ceba, I, 288, 822. II,

373, 610, 760, 761. V,
 225, 261, 941

Ackerzwiebel VI, 648

Feldzwiebel VI, 648. große
 V, 91

gemeine II, 760, 761, 762,
 763, 764

Meerzwiebel s. in M.

Straßburgerzwiebel I, 292

Zwiebelborn V, 16

Zwiebelgras, kleines VII, 196.

kleines frühzeitiges 196

Zwilling VIII, 350

Zwitter, feuerrother I, 538. a.

Ochsenblutzwitter 537. b.

Zwitterblume IV, 789

Zwittergräfinn I, 528

Zwitterpflanze IV, 789

zwölffspaltig III, 679

Zymbelblume, Bergzymbel-
 blume -- VIII, 457

Zymbelkraut, Cymbalaria,
 I, 607. III, 424. V, 648,
 649. IX, 363



