



Jan
P42.3







S Y S T E M A
C H A R A C T E R U M
P L A N T A R U M,
S E U
D I C T I O N A R I U M
R E R U M B O T A N I C U M:

FILIO CONSCRIPTUM, ET AB IP SO
FIGURIS ILLUSTRATUM:

A U T O R E

CORNELIO PEREBOOM.

Medico Amstelædamensi, Ac. Casar. Leop. Carol. Nat. Cur. Soc.

LUGDUNI BATAVORUM

Prostat apud SAMUELEM & JOANNEM LUCHTMANS

BIBLIOPOLAS.

C1D1DCCLXXXVIIIJ.

AMERICAN

July 1910
22607

CHAMBERLAIN

REMARKS

DICTIONARY

OF THE

AMERICAN

LANGUAGE

AND

CONSTRUCTION

OF THE


AMERICAN

LANGUAGE

AND

CONSTRUCTION

Faint text at the bottom left corner, possibly bleed-through or a library stamp.



SERENISSIMO PRINCIPI ARAUSIONIS
& NASSAVIÆ,

W I L H E L M O V.

FOEDERATÆ BELGIÆ GUBERNATORI, DUCI, TER-
RAQUE MARIQUE, HEREDITARIO, &c. &c. &c.

Teras, SERENISSIME PRINCEPS! *ut* DEDICANDO

meam Filiique Artem, ob Patriam liberatam congratulemur
CELSITATEM TUAM, *Quæ* primo CUNCTANDO, deinde
STUPENDA DEXTERITATE, tandem MAGNANIMI CLEMENTIA,
RESTITUIT REM. *Factum* A DEO NOBIS MIRACULUM *est,*
ex quo profiteri liceat VOTUM bonorum, *ut feliciter gerere*
Rempublicam perseveres, fruaris CONSORTIO TUO REGIO, *illâ*
BELGIÆ SALVATRICE, & *vigeat* AUGUSTISSIMA TUA DOMUS!

SERENISSIME PRINCEPS!
TUÆ ILLUSTRISSIMÆ CELSITATIS,

Devenerantissimi, Devotissimi,
Devinctissimi,
CORNELIUS PEREBOOM.
NICOLAAS EWOUDE PEREBOOM.

P R Æ F A T I O.

Ego, quum filii animum ad scribendum appuli, id mihi negotii credidi quoque dari, res sua stabilis evaderet. Eum in finem composui SYSTEMA CHARACTERUM PLANTARUM, quo universam suam doctrinam, quam MATERIA VEGETABILI divulgare cœpit, haberet in compendio: quoque, simulac suum opus publicam secutum est docendi viam, frugi esset in Scientiæ Phytographicæ incrementum. Quis quæso Nostri suscepti utilem finem denegaverit, qui attributa plantarum, hætenus a Principibus Viris sparsa, ordine disposita, desiderat. Ut vero de Systematis methodo paucis dicam, characterum Classës, secundum Philosophiæ Botanicæ LINNÆI ductum redactas, habet. Characteres Genericos nomine plantarum generico unice distinctos. Specifica nomina, proprietates Specierum esse produnt. Enumerantur cuncta, Capitibus singulis, ordine Alphabetico. Numeri tandem, terminis præfixi, indicant eosdem Characteres, qui in dicta MATERIA VEGETABILI, filii studio descripti & dilineati sunt. Continuabit, ille sui laborem,

Artes successum dum habuere suæ.

Videfis, tute, **LECTOR!** quantum ex nostrâ conjuncta lucubratione Lingua Botanica facilitetur; quin & rationalis exinde deprimatur ac consummata terminorum notitia; tandem Regnum Vegetabile novissime hâc **SYNOPSIS** spectatu tradatur.

Eodem labore sistimus **DICTIONARIUM RERUM**, in opera primaria Botanicorum. Ne quis hoc miretur, cum ne ullum quidem Autorem citaverimus, adeat **LINNÆI GENERA**, adeat **SPECIES**, adeat **SYSTEMA NATURÆ**, præ reliquis adeat, in quo potissimum versati sumus, **SYSTEMA LINNÆI PLANTARUM** edente **CL. REICHARDO**. Consulat cæteros autores classicos; ut legat solide descriptiones ab illis, a nobis tributa naturæ.

*Sane aliter evenire multo intelligam,
Populo si placerent, quas fecissem tabulas.*

CHARACTERUM DISTRIBUTIO.

CAUDICES.

Radices.
Bulbi.
Caudices.
Acaules.
Caulescentes.
Caules.
Culmi.
Scapi.
Pedunculi.
Pedicelli.
Fasciculi.
Capitula.
Capitella.
Glomerula.
Spicae.
Spiculae.
Corymbi.
Paniculae.
Thyrsi.
Racemi.
Racemuli.
Verticilli.
Petioli.
Petiolula.
Stipites.
Frondes.
Umbracula.
Trunci.
Stirpes.
Cortices.
Rami.
Romuli.
Surculi.
Stolones.
Flagella.

Sarmenta.

Fungi.
Fila.
Ramenta.
Articuli.
Geniculi.
Internodia.
Strigae.
Tubercula.
Axilli.
Vaginae.
FOLIA.
Foliola.
Farinae.
FULCRA.
Stipulae.
Bractae.
Squamae.
Paleae.
Spinae.
Aculei.
Setae.
Cirrho.
Coronulae.
Glandulae.
Pili.
Pappi.
Aristae.
Pulveres.
Punctae.
Vesiculae.
Gemmae.
FLORES.
Flosculi.
FRUCTIFICATIO.
Calyces.

Involucra.
Involucella.
Perianthia.
Amenta.
Spathæ.
Glumæ.
Volvæ.
Valvulæ.
Perichæria.
Calyptræ.
Corollæ.
Corollulæ.
Petala.
Nectaria.
Stamina.
Filamenta.
Antheræ.
Opercula.
Stellæ.
Pistilla.
Stigmata.
Styli.
Germina.
Genitalia.
Glandes.
Fructificationes.
Fructus.
Pericarpia.

Capsulæ.
Siliquæ.
Siliculæ.
Legumina.
Baccæ.
Poma.
Strobili.
Drupæ.
Nuces.
Folliculi.
Receptacula.
Umbellæ.
Umbellulæ.
Cymæ.
Spadices.
Raches.
Cotyledones.
Arilli.
Propagines.
Tubercula.
Peltæ.
Pilei.
Scutella.
Lamelli.
Villi.
Lineolæ.
Pori.
Poruli.

(I)
SYSTEMA CHARACTERUM PLANTARUM,

S E U

· DICTIONARIUM IN OPERA PRINCIPUM

BOTANICORUM UNIVERSALE.

Numeri delineata in MATERIA VEGETABILI præmonstrant.

RADICÈS & BULBI.

D. I.

R. Alba alexipharmaca adversus vulnera sagittarum toxico illitarum. *Thalia geniculata.*

51. R. auricularis. *Polygonum ocreatum.*
13. R. bulbosa. *Alopecurus bulbosus. Phleum nodosum.*
14. R. bulbosa fibris obtecta. *Triglochin bulbosum.*
15. R. bulbosa vestita foliorum præteritorum rudimentis. *Schænus bulbosus.*
36. B. adnatus. *Leucojum narcissus. Lilium candidum.*
61. BULBUS aggregatus oblongus. *Ophrys spiralis.*
52. B. articulatus. *Euphrasia lutea.*
44. B. in axillis foliorum. *Ornithogalum bulbiferum.*
64. B. compositus. *Allium sativum.*
1. B. compressus dentatus. *Satyrium epipogium.*
2. B. conicus. *Helonias minuta.*
40. B. duplicatus. *Fritillaria pyrenaica.*
3. B. fasciculatus. *Orchis fuscescens, strateumatica, hyperborea. Ophrys cernua. Satyrium albidum.*
43. B. fasciculatus filiformis. *Orchis abortiva.*
4. B. fibroso-fasciculatus. *Ophrys nidus avis.*
24. B. fibrosus. *Ophrys ovata, cordata, catholica. Satyrium repens. Scirpium longifolium, grandiflora, rubra.*
43. B. filiformis. *Orchis abortiva.*
5. B. geminus. *Globularia.*
60. B. geminus superimpositus. *Crocus. Iris sisyriuchium.*
6. B. globosus. *Ophrys monorchos.*
6. B. indivisus. *Orchis bicornis, biflora, cornuta, sancta, susanna, ciliaris, habernaria, bifolia, flexuosa, cucullata, globosa, pyramidalis, coriophora, cubitalis, morio, mascula, usulata, militaris, papilionacea, burmanniana, pallens. Ophrys circumflexa. Satyrium hircinum.*
7. B. Oblongus. *Ophrys lilifolia.*
7. B. Ovatus. *Ophrys alpina.*
8. B. Palmatus. *Orchis incarnata, odoratissima, conopsea, flava. Satyrium viride, nigrum.*
9. B. Palmatus patens. *Orchis maculata.*
59. B. Ramosus. *Allium moly.*
6. B. Rotundus. *Ophrys monophyllos.*

A

- D. I.
37. B. Solidus. *Tulipa gesneriana*.
 38. B. Squamosus. *Lilium candidum*.
 10. B. Subfibrosus. *Satyrion plantagineum*.
 11. B. Subpalmatus rectus. *Orchis latifolia*, *sambucina*.
 12. B. Subrotundus. *Cypripedium bulbosum*. *Ophrys læselii*, *paludosa*, *insectifera*. *Scrapias lingua*, *cordigera*.
 59. B. Tunicatus. *Allium porrum*.
 53. RADIX partim tuberosa partim bulbosa. *Hyacinthus indicus*.
 1. R. Capitata. *Mesembryanthemum tuberosum*.
 34. R. Carnosa. *Arethusa capensis*. *Valeriana officinalis*.
 27. R. Cava. *Fumaria cava*.
 2. R. Caulescens fusiformis. *Brassica napus*.
 70. R. Caulescens orbicularis depressa carnosa. *Brassica rapa*.
 55. R. Caulescens teres carnosa. *Brassica oleracea*.
 64. R. Composita. *Allium sativum*.
 31. R. Conferta. *Lemna polyrhiza*. *Orchis conferta*.
 42. R. Dentata. *Oxalis acetosella*. *Rhinanthus elephas*.
 70. Radice destituta. *Lycoperdon tuber*, *cervinum*.
 56. R. Etiam sub terram fructificans. *Lathyrus amphicarpos*.
 62. R. Fasciculata. *Gentiana aphylla*. *Ranunculus amplexicaulis*.
 30. R. Fasciculata tuberosa. *Asphodelus luteus*.
 71. R. Fibrosa. *Arethusa ophioglossoides*. *Cypripedium calceolus*.
Iris verna. *Moræa iridioides*. *Tbalictum cornuti*.
 57. R. Florifera. *Astragalus tragacanthoides*.
 21. R. Fusiformis. *Helianthus strumosus*.
 72. R. Fusiformis multiplex. *Selinum sylvestre*.
 33. R. Globosa. *Arethusa bulbosa*. *Raphanus sativus*.
 49. R. Grumosa. *Orchis conferta*.
 65. R. Hirsuta. *Allium victorialis*.
 84. R. Hirta. *Polypodium taxifolium*.
 18. R. Horizontalis. *Polypodium vulgare*.
 73. R. Lævis. *Polypodium virginianum*.
 73. R. Lanata. *Polypodium baromez*.
 66. R. Lateralis. *Allium ampeloprasum*.
 74. R. Lignosa intorta. *Polygonum bistorta*.
 45. R. Monstrosa. *Daucus manuformis*.
 75. R. Multiplex. *Allium rotundum*, *schenoprasum*.
 48. R. Nodosa. *Filix plumierii*.
 76. R. Nuda. *Polypodium pectinatum*.
 50. R. Oblonga. *Orchis morio*.
 17. R. Perpendicularis. *Thapsia latifolia*.
 25. R. Præmorsa. *Hieracium præmorsum*.
 58. R. Reticulata. *Gladiolus communis*.
 23. R. Repens. *Carex limosa*. *Cocos guineensis*. *Ruppia maritima*.
Rotula verticillaris. *Utricularia foliosa*.
 35. R. Sesifilis. *Canna glauca*.
 20. R. Ramosa. *Ophryos corallorhiza*.
 19. R. Simplex. *Cherophyllum temulum*.
 37. R. Solida. *Scilla bifolia*.

D. I.

77. R. Solitaria. *Lemna minor, gibba.*
 78. R. Squamata. *Polypodium vulgare. Scilla lilio hyacinthus.*
 54. R. Squamula interstincta. *Scirpus cespitosus.*
 79. R. Subpalmata. *Amomum zinziber. Arethusa divaricata.*
 32. R. Subrotunda. *Orchis morio.*
 80. R. Tenuis. *Brassica campestris.*
 26. R. Testiculata. *Orchis ciliaris.*
 81. R. Terræ superimposita. *Rhizophora gymnorhiza.*
 46. R. Tuber.
 82. R. Tuber ovatus, zonis imbricatis. *Cyperus esculentus.*
 22. R. Tuberosa. *Gladiolus capitatus. Ranunculus rutefolius, ram.*
 30. R. Tuberosa fasciculata. *Salvia hematodes. Asphodelus luteus.*
 88. R. Tuberosa palmata. *Orchis palmata.*
 29. R. Tuberosa pendula. *Spiræa filipendula.*
 63. R. Tunicata. *Allium porrum.*
 47. R. Unicus. *Selinum palustre.*
 83. Utriculo destituta. *Utricularia foliosa.*

C A U D I C E S.

- C. Aculeatus. *Polypodium horridum.*
 C. Arboreus. *Pteris arborea.*
 C. Arboreus aculeatus. *Polypodium spinosum, asperum.*
 C. Arboreus inermis. *Polypodium arboreum. vide frons N. 116.*
 C. Nudus fructificans. *Averrhoa bilimbi.*

A C A U L E S.

127. Acaulis. *Alexis farinosa, capensis, hyacinthoides, uvaria. Agaricus quer-
 cinus, alveus, betulinus. Arum pentaphyllum, triphyllum, colocasia; macrorhi-
 zum, peregrinum, divaricatum, trilobatum, sagittifolium, maculatum, probos-
 cide, arifarum, ovatum, tenuifolium. Astragalus verticillaris, vesicarius, phy-
 sodes, euprinus, uralensis, monspesulanus, incanus, campestris, depressus.
 Atropa mandragora. Boletus favus, suberosus, fomentarius, igniarius, sangui-
 neus, versicolor, suaveolens. Bryum paludosum. Carduus acaulis. Clavrus
 cancellatus. Cynara acaulis. Helvella pineti. Hydnum parasiticum. Hypoxi-
 sesfolis. Jungermannia epiphyllus, pinguis, multispida, furcata, pusilla. Mestem-
 bryanibemum bellidiflorum, rostratum, dolabrifforme, difforme, albidum, lingui-
 forme. Mnium hygrometricum. Onopordon acaulon. Phaca vesicaria, sibirica.
 Phascum pedunculatum, acaulon, subulatum. Sisybrium monense, vimineum.
 Saururus natans. Trifolium uniflorum. Viola palmata, pedata, pinnata, lanceo-
 lata, hirta, palustris, odorata. Acaulis depressa. Silene acaulis.*

CAULESCENTES.

1. Caulescens diffusus. *Astragalus canadensis, glaux, sesameus, stella.*
 2. C. Erectiusculus. *Astragalus uliginosus.*
 3. C. Erectus. *Astragalus austriacus, capitatus, christianus. Epidendrum
 furuum. Phascum caulescens.*
 C. Erectus glaber. *Astragalus alopecuroides, carolinianus. Phaca alpina.*
 4. C. Erectus patulus. *Astragalus microphyllus.*
 5. C. Erectus pilosus. *Astragalus pilosus. Phaca bætica.*
 C. Erectus pubescens. *Astragalus dnobrychis.*

D. I.

6. C. Procumbens. *Astragalus alpinus, baticus, contortuplicatus, epiglottis, kamofus, pentaglottis, syriacus, trimestris.*
 7. C. Prostratus. *Astragalus cicer, glycyphyllos, hypoglottis, sinicus.*
 C. Radicans. *Arum auritum, hederaceum.*
 C. Rectus. *Arum arborescens.*
 C. Repens. *Arum lingulatum. Phascum repens.*
 8. C. Strictus glaber. *Astragalus chinensis, galegiformis.*
 C. Suberectus. *Arum seguinum.*

CAULES.

9. C. Abbraviatus. *Viola calcarata.*
 11. C. Aculeatus. *Aralia spinosa, chinensis, Bauhinia aculeata. Casalpina vesicaria, sapan, christa. Cleome heptaphylla, spinosa. Guilandina bonduc, bonduccella. Hibiscus ficulneus, cannabinus, surattensis. Jatropha herbacea. Ipomœa bona nox. Mimosa circinalis, cineraria, casta, sensitiva, pudica. Paulina asiatica, mexicana. Polygonum sagittatum, arifolium, perfoliatum. Rubus idæus, occidentalis, fruticosus.*
 121. C. Aculeatus angulatus. *Smilax aspera, celsa, zeylonica, sarsaparilla. Solanum virginianum.*
 12. C. Aculeatus annuus. *Solanum carolinense.*
 C. Aculeatus bulbiferus. *Dioscorea aculeata.*
 C. Aculeatus decumbens. *Rubus moluccanus.*
 13. C. Aculeatus fruticosus. *Solanum indicum, sanctum, tomentosum, batamense, igneum, trilobatum.*
 14. C. Aculeatus fruticosus teres. *Solanum sodomeum.*
 92. C. Aculeatus nudus multangularis. *Euphorbia cereiformis, officinarum.*
 16. C. Aculeatus nudus septemangularis. *Euphorbia heptagona.*
 C. Aculeatus nudus angulis tuberosis spinis interstinctis. *Euphorbia mammillaris.*
 C. Aculeatus ramosus. *Lantana aculeata.*
 15. C. Aculeatus feminudus, annulis oblique tuberculatis. *Euphorbia nereifolia.*
 90. C. Aculeatus subnudus subquadrangularis. *Euphorbia canariensis.*
 88. C. Aculeatus subnudus triangularis articulatus. *Euphorbia antiquorum.*
 14. C. Aculeatus teres. *Rubus cæsius. Smilax china, rotundifolia, laurifolia, tamnoides, caduca.*
 C. Aculeis sparsus. *Rosa eglanteria, rubiginosa, cinnamonea, arvensis, pimpinellifolia, spinosissima, carolina, villosa, sinica, sempervirens, centifolia, canina, alba.*
 136. C. Acutangulus. *Centaurea collina. Gentiana quinquefolia. Monarda didyma.*
 17. C. Acutus quadrangulus. *Hyssopus nepetoides.*
 100. C. Adscendens. *Alstromeria ligia. Artemisia glacialis.*
Potentilla nivea. Stachys recta. Trifolium hybridum. Veronica paniculata.
 125. C. Adscendens diphyllus. *Veronica bellidioides.*
 19. C. Adscendens hirsutus. *Artemisia rupestris. Potentilla canadensis.*
 C. Adscendens multiflorus. *Saxifraga ajugifolia.*
 20. C. Adscendens paniculatus. *Artemisia crithmifolia.*
 18. C. Adscendens simplicissimus. *Veronica spicata.*
 20. C. Adscendens subvillofus. *Saxifraga adscendens.*

D. I.

21. C. Adultior adscendens. *Viola canina*.
 C. Æqualis. *Charophyllum hirsutum*, *aromaticum*, *coloratum*, *aureum*,
Crotalaria sessilifolia.
117. C. Alatus. *Carlina pyrenaica*.
 C. Alatus bulbiferus. *Dioscorea alata*.
22. C. Altus rigidus. *Seseli tortuosum*.
81. C. Anceps. *Convallaria polygonatum*. *Iris virginica*, *graminea*. *Ixia co-*
rymbosa, *Hypericum perforatum*. *Mesembryanthemum forficatum*, *edule*.
141. C. Anceps prostratus filiformis. *Hypericum humifusum*.
15. C. Angulatus. *Cleome capensis*. *Coronilla emerus*. *Equisetum palustre*.
Pisum maritimum. *Mimosa intsia*.
 C. Angulatus fimbriatus. *Leea crispa*.
102. C. Angulatus ramosissimus. *Pimpinella glauca*.
30. C. Basi villosus. *Scorzonera angustifolia*.
 C. Bifariam pilosus, debilis: striis oppositis pilosis incanus. *Veronica cha-*
medrys.
31. C. Bifidus. *Carlina lanata*. *Phlox divaricata*. *Helleborus viridis*.
32. C. Biflorus. *Ranunculus glacialis*. *Viola biflora*.
37. C. Bifolius. *Ophrys ovata*, *cordata*. *Epidendrum ciliare*.
103. C. Brachiatus. *Gentiana heteroclita*. *Mercurialis ambigua*, *annua*.
34. C. Brachiatus dichotomus. *Teucrium hircanicum*.
 C. Basi muricata tuberculis radicanibus. *Calceolaria pinnata*.
35. C. Carnosus brevissimus. *Geranium odoratissimum*.
 C. Carnosus nodulosus. *Geranium spinosum*.
 C. Cirrhiferus. *Bauhinia scandens*.
116. C. Compositus. *Houstonia cerulea*.
142. C. Compressus. *Anagallis latifolia*. *Potamogeton compressum*.
 C. Cortice lævi. *Pinus strobus*.
 C. Cortice integro. *Quercus ilex*.
 C. Cortice ramoso fungoso. *Quercus suber*.
 C. Cortice suberoso. *Passiflora suberosa*.
36. C. Corymbosus. *Anthemis inctoria*. *Aster cordifolius*, *annuus*. *Conyza*
odorata. *Lactuca sativa*. *Portulaca halymoides*. *Serratula multiflora*.
57. C. Corymbosus erectus. *Sonchus sylvaticus*.
38. C. Corymbosus ramosissimus. *Aster linifolius*.
131. C. Debilis. *Stachys arvensis*, *montana*.
 C. Debilis scaber. *Galium montanum*.
39. C. Declinatus. *Bryum scoparium*. *Centaurea sibirica*. *Convolvulus tricolor*.
Potentilla aurea, *verna*. *Ranunculus flammula*. *Seseli pimpinelloides*. *Trifolium*
ornithopodioides.
 C. Declinatus subramosus. *Pedicularis rostrata*.
40. C. Decompositus. *Anthemis arabica*.
41. C. Decumbens. *Antirrhinum saxatile*. *Asclepias decumbens*, *sibirica*.
Centaurea amara. *Chenopodium polyspermum*. *Chrysanthemum millefoliarum*. *Cogn-*
meina africana. *Cytisus argenteus*. *Fragaria sterilis*. *Lotus corniculatus*. *Lycop-*
sis variegata. *Melampodium australe*. *Malva tournefortiana*. *Nama jamaicensis*.
Potentilla grandiflora, *sericea*, *multifida*. *Saxifraga aizoides*. *Sedum anacamp-*
feros. *Teucrium nissolianum*. *Veronica*.

D. I.

- C. Decumbens angulatus. *Rumex luxurians*.
 42. C. Decumbens hirsutus ramosus. *Orobus sylvaticus*.
 43. C. Depressus. *Cochlearia coronopus*. *Erica depressa*. *Geranium maritimum*,
pusillum. *Gorteria rigens*. *Hedysarum humile*.
 120. C. Determinate foliosus. *Crasula orbicularis*.
 170. C. Dichotomus. *Anemone pensylvanica*, *dichotoma*. *Bidens nodiflora*.
Buchnera canadensis. *Campanula dichotoma*, *erinus*. *Eryngium fetidum*, *pusillum*.
Euphorbia origenoides, *hypericifolia*, *maculata*, *hirta*, *pilulifera*, *hyssopifolia*,
thymifolia, *canescens*, *chamaesyce*, *peplis*, *graminea*, *ipecacuanha*, *portulacoides*,
myrtifolia, *peplus*, *falcata*, *exigua*, *lathyris*, *terraccina*, *apios*. *Filago pyramidata*.
Gentiana exacoides, *centaureum*. *Gysophila muralis*, *rigida*. *Hedysarum spartium*.
Linum catharticum, *radiola*. *Lychnis quadridentata*, *sibirica*. *Mnium palustre*,
purpureum. *Potentilla norvegica*. *Scabiosa syriaca*. *Tillæa aquatica*. *Silene noc-*
tiflora, *muscipula*. *Stellaria dichotoma* *Valeriana* *Valeriana* *echinata*. *Viscum album*.
 44. C. Dichotomus decumbens. *Potentilla supina*.
 45. C. Dichotomus erectus. *Filago montana*, *gallica*. *Geranium maculatum*.
 46. C. Dichotomus erectus fastigiatus. *Lycopodium selago*.
 47. C. Dichotomus erectus patulus. *Saponaria orientalis*.
 C. Dichotomus erectus rigidus scabriusculus utrinque canaliculatus geniculis
 incrassatis. *Ortiegia dichotoma*.
 C. Dichotomus filiformis. *Gentiana filiformis*.
 48. C. Dichotomus paniculatus. *Silene inaperta*, *portensis*.
 49. C. Dichotomus procumbens. *Saponaria ocymoides*.
 50. C. Dichotomus ramosissimus. *Cerastium dichotomum*.
 51. C. Dichotomus spinosus. *Cichorium spinosum*.
 52. C. Dichotomus strictus. *Silene stricta*.
 53. C. Dichotomus subnudus. *Bupleurum rigidum*.
 101. C. Diffusus. *Amaranthus blitum*, *deflexus*. *Anthirrhinum supinum*, *alpi-*
num. *Campanula erinoides*. *Cerastium vulgatum*. *Ellisia nyctelea*. *Evolvulus gan-*
getius, *alpinoides*. *Fumaria officinalis*. *Gysophila prostrata*. *Hedysarum corona-*
rium, *flexuosum*, *spinosissimum caput galli*. *Illecebrum cymosum*, *alsinefolium*.
Ludwigia oppositifolia. *Lythrum parsonsia*. *Medicago polymorpha*. *Ononis repens*.
Ranunculus muricatus, *parviflorus*. *Teucrium chamaepitys*, *scordium*. *Trifolium*
stellatum, *M. messalensis*. *Lotus ornithopodioides*. *Trigonella platycarpus*, *indica*.
Veronica marilandica.
 54. C. Diffusus acutangulus. *Fumaria capnoides*.
 C. Diffusus angulis obtusis. *Fumaria lutea*.
 C. Diffusus herbaceus. *Polygala glaucoides*.
 C. Diffusus nudus. *Hyoseris minima*.
 55. C. Diffusus ramosissimus. *Lotus cytisoides*.
 C. Diffusus scaber. *Cherianthus maritimus*.
 C. Digitalis quadrangularis lævis repens. *Gratiola rotundifolia*.
 125. C. Diphyllus.
 82. C. Digonus. *Sisyrinchium virginianum*.
 C. Diffichus.
 C. Divaricatus. *Ethulia divaricata*. *Scorzonera resedifolia*.
 C. Divaricatus patulus. *Polygonum divaricatum*.
 56. C. Divaricatus pilosus. *Asclepias tuberosa*.
 57. C. Divifus. *Cerastium alpinum*.

D I.

58. C. Elongatus. *Hedysarum onobrychis*. *Viola cornuta*.
 C. Elongatus geniculis callosis. *Seseli elatum*.
 C. Ersiformis biflorus. *Convolvulus copticus*.
 59. C. Erectiusculus. *Cassia nictitans*.
Convolvulus cneorum. *Geranium molle*. *Illecebrum capitatum*. *Lobeli aurens*.
Polygala amara. *Tormentilla erecta*. *Trifolium M. cretica*.
 C. Erectiusculus alterne ramosus. *Euphorbia parviflora*.
 C. Erectiusculus icermis. *Polygonum fagopyrum*.
 C. Erectiusculus ramosissimus. *Potentilla intermedia*.
 60. C. Erectus. *Alstrœmeria peregrina*. *Alyssum incanum*. *Amaranthus viridis*.
Anagallis monelli, *limifolia*. *Anthemis altissima*. *Antirrhinum arvense*, *glaucum*,
bicorne, *linaria*, *chalepense*. *Arenaria juniperina*. *Aristolochia erecta*, *clematitis*.
Asclepias lactifera, *vincetoxicum*, *verticillata*. *Asparagus asiaticus*. *Asperula py-*
renaica, *cynanchica*. *Axyris amaranthoides*, *hybrida*. *Bignonia catalpa*. *Cheiran-*
thus saururus. *Circea lutetiana*, *peregrina*. *Clematis erecta*. *Commelina virginica*.
Conocarpus erecta. *Cotula tanacetifolia*. *Cucubalus italicus*. *Cucurbita melopepo*.
Cytisus austriacus. *Dianthus monspeliacus*, *superbus*. *Dolichos catiang*. *Eclipta*
erecta. *Empetrum album*. *Epilobium palustre*. *Erithalis fruticosa*. *Evolvulus*
linifolius. *Euphorbia pilulifera*, *hyssopifolia*, *graminea*, *ipecaeoanthe*, *portulacoides*,
myrtifolia. *Fumaria sempervirens*, *spicata*. *Galium rubioides*, *boreale*. *Gera-*
nium pheum, *sylvaticum*. *Gomphrena globosa*, *hispida*, *brasiliensis*, *interrupta*.
Gorteria personata. *Hedysarum viridiflorum*, *alpinum*. *Hieracium paniculatum*.
Indigofera hirsuta. *Jussiea peruviana*. *Lepidium didymum*. *Lavatera cretica*.
Lobelia simplex, *kalmii*, *bulbosa*, *triquetra*, *cardinalis*, *siphilitica*, *inflata*, *clif-*
fortiana. *Lotus angustissimus*, *græcus*. *Ludwigia alternifolia*, *erigata*. *Lycopsis*
pulla, *virginica*. *Malva hispanica*, *verticillata*, *crispa*, *alcea*, *moschata*, *ægypti-*
ca, *abutiloides*. *Melampodium americanum*. *Mesembryanthemum umbellatum*.
Micropus erectus. *Mimulus ringens*. *Morina umbellata*. *Oithonna crassifolia*.
Phaseolus lathyroides, *spherospermus*. *Phlox glaberrima*. *Polygala monspeliaca*.
Polygonum orientale. *Potentilla rupestris*, *pimpinelloides*, *recta*, *argentea*, *valde-*
ria. *Prenanthes altissima*. *Prunella hyssopifolia*. *Ranunculus lingua*, *platanifolius*,
polyanthemus. *Sagina virginica*. *Saxifraga caespitosa*, *groenlandica*, *hirculus*.
Scorzonera laciniata. *Securidaca erecta*. *Sedum aizoon*, *villosum*, *atratum*, *Se-*
necio crucifolius, *jacobæa*. *Seriphium gnaphaloides*. *Sibbaldia erecta*. *Sideritis*
lanata. *Solidago latifolia*. *Spilanthus pseudo-icmella*. *Stachys annua*. *Teucrium*
scorodonia, *capitatum*. *Thymus vulgaris*, *virginicus*. *Trifolium M. indica*, *M.*
polonica, *M. officinalis*, *M. italica*, *rubens*, *alpestre*, *pannonicum*, *alexandrinum*,
montanum, *agrarium*, *spadiceum*, *fenum græcum*. *Trigonella corniculata*. *Ver-*
onica austriaca, *multifida*, *hybrida*, *anagallis*, *arvensis*. *Vicia faba*. *Vinca major*.
Viola montana.
 61. C. Erectus angulatus. *Aspalathus orientalis*. *Mimosa virgata*. *Mollugo*
stricta.
 C. Erectus angulosus hispidus. *Phaseolus max*.
 62. C. Erectus arborefcens radicans. *Crassula tetragona*.
 C. Erectus arboreus. *Andrachne fruticosa*.
 63. C. Erectus articulatus novemangularis, articulis subovatis. *Cactus royeri*.
 C. Erectus bifidus. *Lycopodium alpinum*. *Stellaria arenaria*.
 64. C. Erectus bifolius. *Ranunculus grandiflorus*.
 C. Erectus brachiatus. *Gomphrena serrata*.

C. Erec.

D. I.

- C. Erectus canaliculatus. *Lycopodium canaliculatum*.
 65. C. Erectus divaricatus. *Cynanchum erectum*.
 C. Erectus firmus. *Bignonia stans*.
 66. C. Erectus flexuosus. *Dolichos soia*. *Hedysarum obscurum*.
 67. C. Erectus foliosus. *Sisymbrium burisifolium*.
 144. C. Erectus frutescens. *Apocynum frutescens*.
 145. C. Erectus fruticosus. *Aristolochia arborescens*. *Salicornia fruticosa*. *Sal-sola fruticosa*.
 C. Erectus glaber. *Boerhavia erecta*. *Jussiaea erecta*. *Medicago sativa*.
Nama zeilanica.
 C. Erectus herbaceus. *Alyssum clypeatum*, *utriculatum*. *Atriplex hortensis*,
littoralis, *marina*. *Illecebrum benghalense*. *Malva peruviana*, *limensis*, *sylvestris*,
mauritiana. *Polygonum erectum*.
 C. Erectus herbaceus brachiatus. *Illecebrum brachiatum*.
 C. Erectus herbaceus nodosus. *Iresne celostoides*.
 147. C. Erectus herbaceus simplicissimus. *Polygala senega*, *lutea*, *viridescens*.
 C. Erectus hirtus. *Lotus hirsutus*. *Potentilla hirta*.
 C. Erectus lævis. *Lotus rectus*. *Phaseolus nanus*. *Silene cretica*. *Teucrium*
lucidum. *Tradescantia virginica*, *malabarica*.
 C. Erectus lævissimus pauciflorus. *Ranunculus gramineus*.
 148. C. Erectus longus octangularis, angulis compressis undatis. *Cactus repandus*.
 149. C. Erectus longus suboctangularis, angulis obtusis. *Cactus peruvianus*.
 150. C. Erectus longus subnovemangularis, angulis obsoletis. *Cactus lanuginosus*.
 151. C. Erectus multiflorus. *Hieracium kalmii*, *fabandum*. *Ranunculus bulbosus*.
 67. C. Erectus nudiusculus. *Saxifraga hypnoides*.
 152. C. Erectus oblongus septemangularis. *Cactus heptagonus*.
 153. C. Erectus paniculatus. *Antirrhinum bipunctatum*. *Bupleurum junceum*.
 145. C. Erectus pilosus. *Echium italicum*.
 C. Erectus pubescens. *Potentilla pensylvanica*. *Sagina apetala*. *Trifolium*
ochroleucum.
 C. Erectus punctatus. *Eclipta punctata*.
 155. C. Erectus racemosus. *Antirrhinum linarioides*.
 156. C. Erectus ramosissimus. *Antirrhinum aegyptiacum*. *Lysimachia linum stel-*
latum. *Medicago virginica*.
 157. C. Erectus ramosus. *Antirrhinum triornithophorum*. *Hesperis verua*.
Saxifraga iridactylides.
 C. Erectus scaber simplicissimus. *Commelina erecta*.
 130. C. Erectus scandens. *Boerhavia scandens*. *Polygonum scandens*.
 91. C. Erectus sexangularis longus angulis distantibus. *Cactus hexagonus*.
 C. Erectus simplicissimus. *Gnaphalium purpureum*.
 158. C. Erectus solitarius annuus. *Sedum annuum*.
 C. Erectus striatus subbiflorus. *Ranunculus pyrenæus*.
 C. Erectus strictus. *Arenaria fasciculata*.
 162. C. Erectus subdichotomus. *Saponaria cretica*.
 C. Erectus subpilosus. *Veronica acrifolia*.
 161. C. Erectus subquadrangularis longus articulatus. *Cactus pentagonus*.
 163. C. Erectus subramosus. *Thymus acinos*.
 C. Erectus subuniflorus. *Ranunculus parvulus*. *Sagina erecta*.
 C. Erectus teres. *Lycopodium flabellatum*. *Phaseolus radiatus*.

D. I.

166. C. Erectus tomentosus. *Veronica incana*.
 C. Erectus triangularis. *Cactus pitajaya*.
 C. Erectus villosus-viscosus. *Cerastium viscosum*.
 C. Erectus villosus. *Fussieua pubescens, suffruticosa*.
 C. Erectus viscido-purpurascens. *Saponaria illyrica*.
167. C. Erectus uniflorus. *Inula provincialis. Ranunculus charophyllus*.
 C. Exstipulatus. *Cistus exstipulati*.
 C. Farinosus. *Convolvulus farinosus*.
 C. Ferrugineus tomentosus. *Bryum squarrosum*.
 C. Filiformis. *Plumbago rosea. Saxifraga sibirica*.
 C. Filiformis compressus ramosus. *Fucus plumosus*.
 C. Filiformis digiti longitudine bifidus. *Utricularia bifida*.
170. C. Filiformis divaricatus. *Seseli saxifragum*.
 C. Filiformis erectus lævis pedalis articulis folio pluries longioribus. *Gratiola hyssopioides*.
 C. Filiformis indivisus prorepens. *Viola canisla, canadensis*.
 C. Filiformis laxus. *Cassyta filiformis*.
172. C. Filiformis paniculatus. *Convolvulus cairicus*.
169. C. Filiformis procumbens. *Potentilla alba*.
 C. Filiformis prostratus herbaceus. *Cassia serpens*.
 C. Filiformis ramosus. *Fucus varius, natans, acinarius, lendigerus*.
 C. Filiformis ramosus intortus scaber. *Tillandsia usneoides*.
 C. Filiformis subramosus. *Fucus turbinatus*.
173. C. Flaccidus. *Asperula tinctoria. Galium uliginosum, mollugo*.
174. C. Flaccidus repens. *Crassula pellucida*.
 C. Flexuoso-scandens. *Plumbago scandens*.
71. C. Flexuosus. *Asparagus sarmentosus. Solidago flexicaulis*.
 C. Flexuosus angulatus. *Ophioglossum flexuosum*.
 C. Flexuosus ramosus furfuraceus. *Statice pruinosa*.
 C. Flexuosus teres. *Ophioglossum scandens*.
474. C. Flexuosus teres hirsutus. *Phaseolus mungo*.
 C. Flexuosus villosus ramis recurvatis. *Amaranthus retroflexus*.
168. C. Floriferus erectus spicatus. *Antirrhinum purpureum*.
 C. Foliis altior multiflorus. *Iris germanica, sambucena, squalens*.
138. C. Foliis altior subbiflorus. *Iris florentina*.
140. C. Foliis brevior triflorus. *Iris biflora*.
 C. Foliis brevior uniflorus. *Iris pumila*.
171. C. Foliis connatus. *Mesembryanthemum calamiforme*.
 C. Foliis duplo altior. *Thalictrum purpurascens*.
138. C. Foliis longior uniflorus. *Iris sulsiana*.
159. C. Foliis obductus. *Prenanthes viminea*.
139. C. Foliis longioribus. *Iris variegata*.
123. C. Foliis rudibus lacer. *Sempervivum canariense*.
72. C. Foliifolius. *Asphodelus luteus. Calendula pluvialis, hybrida. Fumaria spectabilis. Manulea tomentosa. Ophrys cernua. Verbascum ozbeckii*.
160. C. Foliifolius angulatus. *Hedysarum nudiflorum*.
 C. Foliifolius capillaris. *Bellis minutum*.
 C. Foliifolius herbaceus lævis. *Aralia racemosa*.
164. C. Foliifolius multiflorus. *Arnica maritima. Papaver hybridum, argemone*.

D. I.

- C. Foliosus polystachyos. *Saururus cernuus*.
 C. Foliosus simplicissimus angulatus. *Thalictrum simplex*.
 C. Foliosus spinosus frutescens. *Verbascum spinosum*.
 C. Foliosus sulcatus. *Thalictrum flavum, lucidum*.
 C. Foliosus uniflorus. *Carduus virginianus*.
 C. Frondosus. *Restio paniculatus*
 C. Frutescens. *Artemisa vermiculata. Atropa arborescens. Bupleurum fru-*
tescens. Cineraria maritima. Euphorbia genistoides, characias. Hedysarum
frutescens. Mesembryanthemum bicolorum. Nepeta pectinata. Nicotiana fruticosa.
Salsola prostrata, vermiculata. Sambucus canadensis.
 C. Frutescens bacciferus. *Chironia baccifera*.
 C. Frutescens paniculatus. *Alyssum saxatile*.
 C. Frutescens ramosissimus. *Hedysarum marilandicum*.
 126. C. Fruticosus *Alyssum creticum. Anthericum frutescens. Anthyllis hete-*
rophylla, cytifoides, hermannia, linifolia, barba jovis. Artemisa judaica, ethiopi-
ca, contra. abrotanum, arborescens. Asclepias pubescens, fruticosa. Aster re-
flexus, fruticulosus. Atriplex halimus, portulacoides. Atropa solanacea, frutescens.
Brossa coccinea. Bupthalmum frutescens, arborescens. Cacalia anteuphorbium,
cuneifolia, ficoides, repens. Campanula fruticosa. Chærophylum arborescens. Chei-
ranthus cheiri, fruticulosus, tristis. Chironia frutescens. Chrysanthemum frutes-
cens. Chryso coma oppositifolia, comaurea. Cineraria linifolia. Cleome fruticosa. Co-
lutea frutescens. Coronilla emerus, iunceus, valentina, glauca, coronata, argentea.
Cotyledon orbiculata, spuria. Crassula cymosa, pruinosa, perfoliata. Crotalaria
cordifolia. Croton humile. Dianthus arboreus, fruticosus. Digitalis canariensis.
Echium fruticosum. Euphorbia cotinifolia, spinosa. Eupatorium dalea. Galega
caribæa, senticosa. Geranium inquinans, hybridum, papilionaceum, hermannifo-
lium, crispum, scabrum, betulinum, cucullatum, carnosum, gibbosum, peltatum,
zonale, vitifolium, tabulare. Globularia alypum, bisnagarica. Gnaphallum exi-
mium, arboreum, grandiflorum, fruticans, coloratum, discolorum, muricatum,
ericoides, teretifolium, mucronatum, stachas, ignescens, dentatum, serratum, pa-
tulum, petiolatum, crassifolium. Gossypium arboreum. Hedysarum crinitum, cor-
nutum, umbellatum, hirtum, virginicum. Heliotropium peruvianum, gnaphalodes.
Herniaria fruticosa. Hibiscus brasiliensis. Hypericum balearicum, kalmianum,
guineuse, olympicum, canariense, chinense. Illecebrum sanguinolentum. Indigofera
sericea, cytifoides, angustifolia, argentea. Inula aromatica, pinifolia. Iteris sem-
perflorens, sempervivens, gibraltarica. Iva frutescens. Lavatera olbia, triloba,
lusitanica, americana. Lithospermum fruticosum. Lobelia pinifolia. Malva tomen-
tosa. Marrubium pseudo-dictamnus. Melissa fruticosa. Ononis natrix, tridentata,
crispa, fruticosa, rotundifolia, mauritanica. Othonna tenuissima. Oxalis frutescens.
Panax fruticosum. Peucedium radiale. Phlomis fruticosa. Leonurus, lecnitis.
Physalis somnifera, flexuosa, arbor-scens, curassavica. Polygala bracteolata, myr-
tifolia, oppositifolia, theezans, microphylla, chamæbuxus. Polygonum frutescens.
Polymnia wedelia. Portulaca anacampseros, fruticosa. Potentilla fruticosa. Punica
nana. Scabiosa africana, cretica. Selago fruticosa. Senecio longifolius, halimi-
folius, ilicifolius, rigidus, populifolius. Sherardia fruticosa. Silene fruticosa.
Sophora capensis. Statice suffruticosa. Teucrium flavum. Thryallis brasiliensis. Vac-
cinium ligustrinum. Verbena stachedifolia. Verbesina fruticosa. Viola arborescens.
Urtica baccifera. Xeranthemum imbricatum, canescens. Zygophyllum morgzana,
sessifolium, spinosum.
 C. Fruticosus aculeatus. *Acanthus ilicifolius.*

D. I.

165. C. Fruticosus anceps. *Hypericum androsaemum, hircinum, prolificum.*
 C. Fruticosus carnosus. *Geranium fulgidum.*
110. C. Fruticosus compositus. *Cacalia kleinia.*
176. C. Fruticosus fruticosus declinatus. *Veronica fruticulosa.*
 C. Fruticosus decumbens. *Calendula fruticosa.*
178. C. Fruticosus diffusus. *Achyranthes lappacea. Geranium capitatum.*
179. C. Fruticosus erectus. *Achyranthes aspera, Bignonia triphylla, Buchnera cernua, aethiopica, Cheiranthus farsetia, Xeranthemum vestitum, speciosissimum.*
180. C. Fruticosus foliosus. *Statice monopetala.*
181. C. Fruticosus foliosus ramosus. *Statice aurea.*
182. C. Fruticosus laxus. *Geranium acetosum.*
 C. Fruticosus lævis. *Capsicum baccatum.*
184. C. Fruticosus obvallatus spinis petiolaribus truncatis. *Aster crinitus.*
186. C. Fruticosus patulus. *Achyranthes muricata, Salsola muricata.*
187. C. Fruticosus procumbens. *Cistus umbellatus, fumana, canus, italicus, aelandicus, furreranus, thymifolius.*
188. C. Fruticosus proliferus. *Xeranthemum proliferum.*
177. C. Fruticosus provolutus. *Xeranthemum retortum.*
189. C. Fruticosus ramosissimus. *Gnaphalium maritimum.*
 C. Fruticosus ramosus. *Protea scolymocephala, Statice ferulacea.*
183. C. Fruticosus scabriusculus. *Capsicum frutescens.*
190. C. Fruticosus spinosus. *Anthyllis erinacea, Hedysarum albagi, Solanum lycioides.*
191. C. Fruticosus stipulatus. *Cistus apenninus.*
 C. Fruticosus subvillosus. *Asclepias arborescens.*
193. C. Fruticosus tetragonus compressus. *Hypericum petiolatum.*
194. C. Fruticosus tomentosus. *Sideritis cretica.*
195. C. Fruticosus villosus. *Sideritis canariensis.*
 C. Fruticosus volubilis. *Nissolia fruticosa.*
 C. Fruticosus. *Cacalia papillaris.*
185. C. Fruticosus paniculatus. *Covolvulus dorycnium.*
105. C. Fulcratus.
197. C. Genuculatus. *Justicia purpurea.*
198. C. Genuculis barbatis. *Bidens pilosa.*
199. C. Genuculis inflatis. *Lepidium vesicarium.*
 C. Genuculis pilosis. *Portulaca quadrifida.*
200. C. Genuculis radicatis. *Bignonia radicans.*
201. C. Genuculis villosis. *Othonna abrotanifolia.*
128. C. Gibbosus.
59. C. Glaber. *Ageratum ciliare, Agrostemma calirosa, Anchusa virginica, Crambe orientalis, Convolvulus macrorrhizos, Dolichos purpureus, Eupatorium urticifolium, Jusseua tenella.*
202. C. Glaber herbaceus. *Herniaria glabra.*
 C. Glaberrimus nitidissimus. *Rauwolfia nitida.*
46. C. Globosus solidus mucronatus. *Lycoperdon tuber.*
 C. Herbaceus. *Alyssum hyperboreum, calycinum, campestre, sinuatum, genouense, Anthyllis tetraphylla, vulneraria, montana, cornicina, lontooides, gerardi, Atractylis humilis, Atriplex rosea, sibirica, tatarica, laciniata, hastata, Atropa belladonna, physaloides, Bupthalmum spinosum, aquaticum, maritimum, salicifolium,*

D. I.

lium; *grandiflorum*, *helianthoides*. *Cacalia sonchifolia*, *incana*, *saracenicæ*, *hastata*, *suaveolens*, *atriplicifolia*, *pinnatifida*. *Calea oppositifolia*. *Capficum annuum*. *Cheiranthus annuus*. *Chironia angularis*, *linoides*, *trinervia*, *jasminoides*, *campanulata*. *Chrysocoma uinosyris*, *graminifolia*, *villosa*. *Cineraria canadensis*. *Cistus guttatus*, *canadensis*, *ledifolius*. *Coronilla securidaca*, *varia*, *cretica*. *Crassula subulata*, *verticillaris*. *Croton tinctorium*, *ricinocarpus*. *Geranium grossularioides*, *myrrhifolium*. *Globularia vulgaris*. *Gnaphalium cylindricum*, *pedunculare*, *odoratissimum*, *sanguineum*, *foetidum*, *undulatum*, *crispum*, *heliathemifolium*, *squarrhosum*, *stellatum*, *obtusifolium*, *margaritaceum*, *purpureum*. *Iberis umbellata*, *amara*, *linifolia*, *odorata*, *arabica*, *nullicaulis*, *pinnata*. *Iva annua*. *Othonna tagetes*. *Percidium brasiliense*. *Phlomis herba venti*, *tuberosa*, *nepetifolia*. *Physalis pensylvanica*. *Piper pellucidum*. *Polygala sibirica*. *Salsola rosacea*. *Sambucus ebulus*. *Scabiosa integrifolia*, *graminea*. *Senecio linifolius*, *byzantinus*. *Sophora alopecuroides*. *Spigelia anthemia*. *Spiræa filipendula*. *Statice sinuata*. *Tanacetum sibiricum*. *Xeranthemum annuum*. *Zygophyllum sabago*.

203. C. Herbaceus brachiatus. *Crassula centauroides*.
 C. Herbaceus corymbosus. *Conyza squarrosa*.
 C. Herbaceus decumbens. *Geranium alchimilloides*, *salsola*, *kali*.
 129. C. Herbaceus dichotomus. *Crassula dichotoma*. *Hedyotis herbacea*.
 206. C. Herbaceus dichotomus scaber. *Crassula glomerata*, *scabra*.
 206. C. Herbaceus diffusus. *Alyssum minimum*, *montanum*. *Salsola sativa*, *hirsuta*.
 C. Herbaceus divaricatus. *Atriplex pedunculata*.
 C. Herbaceus ebracteatus. *Sideritis montana*, *romana*.
 C. Herbaceus erectiusculus. *Salsola salsa*.
 207. C. Herbaceus erectus. *Lotus jacobæus*. *Phyllanthus niruri*. *Polygala triflora*, *ciliata*. *Salsola tragus*. *Scabiosa papposa*. *Senecio hieracifolius*. *Trifolium squarrosifolium*.
 C. Herbaceus erectus albus tomentosus. *Illecebrum javanicum*.
 208. C. Herbaceus erectus dichotomus. *Crassula strigosa*.
 209. C. Herbaceus erectus superne ramosus. *Polygala paniculata*.
 C. Herbaceus erectus ramosissimus. *Salsola altissima*.
 C. Herbaceus hirtus. *Geranium alceoides*.
 210. C. Herbaceus hispidus plosus. *Sideritis perfoliata*.
 212. C. Herbaceus hispidus. *Æschynomene americana*.
 C. Herbaceus indivisus. *Cacalia porophyllum*.
 213. C. Herbaceus inferne subramosus. *Physalis alkekengi*.
 214. C. Herbaceus lævis. *Æschynomene indica*, *sesban*, *pumila*.
 C. Herbaceus læviusculus. *Geranium coriandrifolium*. *Gossypium herbaceum*.
 216. C. Herbaceus paniculatus. *Chrysocoma biflora*.
 C. Herbaceus patulus. *Atriplex patula*. *Salsola sedr*.
 217. C. Herbaceus patulus villosus stipulatus erectus. *Cistus salicifolius*, *niloticus*, *egyptiacus*.
 C. Herbaceus procumbens. *Phyllanthus urinaria*.
 218. C. Herbaceus prostratus. *Crassula muscosa*. *Geranium althæoides*. *Indigofera procumbens*. *Lavatera thuringiana*.
 204. C. Herbaceus ramosissimus diffusus. *Gnaphalium indicum*.
 205. C. Herbaceus ramosus. *Polygala verticillata*.
 C. Herbaceus ramosus diffusus. *Gnaphalium glomeratum*.

D. I.

210. C. Herbaceus ramosus erectus. *Polygala incarnata, sanguinea.*
 C. Herbaceus repens. *Psychotria herbacea.*
 C. Herbaceus scaber. *Æschynomene aspera.*
215. C. Herbaceus simplex procumbens. *Gnaphalium supinum. Polygala uugaris.*
 C. Herbaceus simplicissimus. *Gnaphalium sylvaticum. Hibiscus palustris, hirtus.*
8. C. Herbaceus teres erectus. *Asparagus officinalis.*
 C. Herbaceus tetragonus brachiatus. *Vicum terrestre.*
219. C. Hirtus. *Agrostemma gitago. Brassica hirsuta. Bryum pellucidum. Chelone hirsuta. Datisca hirta. Frankenia hirsuta. Gnidia sericea. Herniaria hirsuta. Periploca africana. Ranunculus lanuginosus. Senecio nebrodensis. Silene anglica, lusitanica, cerasoides. Tournefortia hirsutissima.*
 C. Hirtus decumbens. *Sideritis hirsuta.*
220. C. Hirtus. *Crepis sibirica. Osmunda hirta. Mesembryanthemum pomeridianum. Ocimum sanctum. Rubus parvifolius. Seriola cretensis. Stachys cretica. Teucrium pseudo-chamæpitys. Verbena jamaicensis.*
 C. Hirsutissimus. *Rubus hispidus.*
 C. Hirsuto-aculeatus. *Rosa gallica.*
98. C. Hirsutus. *Aster novæangliæ. Brassica erucasstrum. Campanula cervicaria. Chelidonium corniculatum. Hedysarum viscidum, canescens. Hibiscus abelmoschus. Melastoma hirta. Mesembryanthemum hispidum. Rosa pendulina. Rudbeckia hirta. Scabiosa tatarica, arvensis, sylvatica. Scandix nodosa. Seriola athnensis.*
 C. Hirsutus pruriginosus. *Nicotiana urens.*
221. C. Hirsutus ramosus patens. *Hesperis tristis.*
118. C. Hirsutus tuberiferus. *Convolvulus batatos.*
 C. Holoserceus. *Cucubalus mollissimus.*
 C. Indivus. *Cheiranthus fenestralis. Cucubalus viscosus.*
222. C. Indivus erectus foliolus. *Campanula medium.*
 C. Indivus subuliferus. *Senecio doronicum.*
223. C. Inermis. *Barbarea coccinea. Cæsalpina brasiliensis. Carduus tuberosus, helenioides. Celasstrum bullatus, scandens, myrtifolius. Cleome pentaphylla, triphylla, gigantea. Cnicus pigmaeus. Cratægus virilis, indica. Cratæva gynandra. rapia. Euphorbia heterophylla. Eragrostis hispanica. Gleditschia inermis. Guilandina nuga, moringa. Hedysarum buphurifolium. Hibiscus sabdariffa, manihot, vitifolius. Lantana trifolia, annua, odorata. Mespilus germanica, arbutifolia, amelanchier, chamæmespilus canadensis, cotoneaster. Mimosa inga, fagifolia, nodosa, bigemina, tergemina, latifolia, purpurea, viva, enclata, scandens, plena, virgata, punctata, pernambuca, arborea, lebbeck, vaga, latisligna, polystachia, muricata, peregrina, glauca. Mussiænda formosa. Paullinia carthaginiensis, caribæa. Pisonia inermis. Poinciana elata, dioica. Poterium sanguisorba, hybridum. Rhamnus micranthus, cubensis, colubrinus, frangula, linearis, alaternus, sarcophalos. Ribes rubium, alpinum, nigrum. Rosa alpina. Rubus canadensis, odoratus. Sideroxylon fetidissimum. Strychnos nux vomica. Sapindus saponaria. Xanthium strumarium, orientale.*
 C. Inermis angulatus. *Smilax bona nox, herbacea.*
 C. Inermis angulatus fruticosus. *Asparagus acutifolius, aphyllus, horridus.*
 C. Inermis erectus. *Polygonum tataricum.*

C.

D. I.

- C. Inermis frutescens. *Solanum havanense*, *racemosum*.
 C. Inermis fruticosus. *Euphorbia tithymaloïdes*. *Solanum verbascofolium*,
pseudocapsicum, *diphyllum*, *bonariense*.
 214. C. Inermis fruticosus flexuosus. *Solanum dulcamara*.
 C. Inermis herbaceus. *Solanum tuberosum*, *pimpinellifolium*, *lycopersicon*,
peruvianum, *montanum*, *nigrum*, *æthiopicum*, *melongena*.
 225. C. Inermis herbaceus lævis teretiusculus prostratus radicans. *Solanum*
radicans.
 227. C. Inermis herbaceus ramosus. *Euphorbia ocymoides*.
 226. C. Inermis imbricatus tuberculis foliolo lineari instructis. *Euphorbia caput*
meduse.
 C. Inermis prostratus glaber. *Spartium complicatum*.
 C. Inermis ramosus. *Lantana camara*.
 C. Inermis repens. *Rhamnus pumilus*.
 228. C. Inermis seminudus filiformis fruticosus erectus. *Euphorbia tiraculli*.
 C. Inermis seminudus fruticosus flaccidus. *Euphorbia mauritanica*.
 229. C. Inermis subherbaceus angulatus flexuosus scaber. *Solanum quercifolium*.
 C. Inermis subperennius. *Solanum rubrum*.
 C. Inermis suffruticosus. *Rubus japonicus*. *Solanum macrocarpon*.
 C. Inermis teres. *Asparagus declinatus*. *Smilax lanceolata*, *pseudo-china*.
 230. C. Inermis uniflorus. *Carduus mollis*. *Rubus arcticus*, *chamæmorus*.
 C. Inferne lævis. *Helianthus decapetalus*, *frondosus*.
 57. C. Inferne radicans. *Ficus benghalensis*.
 C. Inferne ramosus. *Ranunculus asiaticus*.
 C. Inferne ramosus floriferusque. *Solidago lateriflora*.
 C. Infirmus. *Aristolochia rotunda*, *longa*, *sempervirens*. *Sedum dasycyllum*.
 C. Infirmus simplex. *Aristolochia maurorum*.
 C. Infirmus flexuosus teres. *Aristolochia serpentaria*.
 126. C. Infra terram corymbosus. *Lathræa clandestina*.
 69. C. Integer. *Clematis recta*.
 115. C. Intortus.
 C. Juceus simplex. *Campanula pyramidalis*.
 123. C. Lacer. *Menispermum cocculus*. *Sempervivum canariense*.
 232. C. Lanatus. *Balkia lanata*.
 233. C. Lanuginosus. *Convolvulus tomentosus*.
 C. Lævis. *Bidens frondosa*. *Campanula hederacea*. *Cherophyllum bulbosum*.
Chara vulgaris. *Chelidonium hybridum*. *Corymbium glabrum*. *Datisca cannabina*.
Dioscorea villosa. *Echium levigatum*. *Galium sylvaticum*, *glaucum*. *Hedysarum*
canadense. *Lamium levigatum*. *Osmunda phyllitidis*. *Scandix antrifcus*, *australis*.
Sisymbrium irio, *orientale*. *Verbena indica*.
 C. Lævis bulbiferus. *Dioscorea bulbifera*.
 101. C. Lævis diffusus. *Boerhavia diffusa*.
 234. C. Lævis diffusus pubescens hirsutus procumbens. *Boerhavia hirsuta*.
 C. Lævisculus. *Carthamus cretica*. *Seriola levigata*.
 C. Lævis subvillosus. *Oenothera parviflora*.
 C. Lævis teres. *Dioscorea fativa*.
 C. Lævisimus simplicissimus. *Thalia geniculata*. *Tela Indis americanis*,
quibus animalia transfigunt, præbet hæc planta. *Radix ejus alexipharmaca est*.
 235. C. Lævis simplex. *Mesembryanthemum tripolitanum*,

D. I.

- C. Lignosus. *Galium græcum*.
 236. C. Membranaceo-quadrangularis. *Convolvulus turpethum*.
 C. Membranaceus tetragonus. *Passiflora quadrangularis*.
 237. C. Membraris angulatus. *Scrophularia aquatica*.
 92. C. Multangularis. *Cactus cereus*.
 238. C. Multiflorus. *Carlina pyrenaica*. *Chrysanthemum corymbosum*. *Epidendrum nocturnum*. *Erigeron philadelphicum*. *Hieracium lyratum*. *Ranunculus amplexicaulis*, *creticus*, *castibicus*. *Saxifraga cæsa*, *auricomus*.
 239. C. Multiflorus corymbosus. *Carlina vulgaris*.
 C. Multiflorus decumbens. *Potentilla caulescens*.
 C. Multiflorus foliosus. *Helleborus fetidus*.
 C. Multiflorus lævis. *Papaver somniferum*, *cambricum*.
 241. C. Multiflorus polyphyllus. *Tulipa breyniana*.
 240. C. Multiflorus subbiflorus. *Carlina corymbosa*.
 C. Muricato-villosus. *Oenothera biennis*.
 C. Muricatus. *Bignonia crucigera*. *Convolvulus muricatus*. *Mimosa muricata*.
 242. C. Nitidus paniculatus. *Antirrhinum monspessulanum*.
 111. C. Nodosus. *Filix nodosa*.
 63. C. Novemangularis. *Cactus royeri*.
 243. C. Nudiusculus pauciflorus. *Saxifraga bryoides*.
 244. C. Nudiusculus ramosus fastigiatus. *Solidago novæ boracensis*.
 70. C. Nudus. *Arabis grandifolia*. *Argemone pyrenaica*. *Asphodelus ramosus*, *fistulosus*. *Cardamine nudicaulis*. *Crassula nudicaulis*. *Euphorbia tuberosa*. *Globularia nudicaulis*. *Horminum pyrenaicum*. *Saxifraga crassifolia*, *nivalis*, *punctata*. *Sisymbrium barbarea*.
 245. C. Nudus biflorus. *Saxifraga androsacea*.
 C. Nudus multiflorus. *Hieracium capense*.
 247. C. Nudus paniculatus. *Saxifraga pensylvanica*, *umbrosa*, *hirsuta*, *cuneifolia*, *geum*.
 246. C. Nudus ramosus. *Saxifraga stellaris*.
 C. Nudus scaber basi subramosus. *Equisetum hyemale*.
 249. C. Nudus simplex. *Iberis nudicaulis*.
 127. C. Nullus. *Centaurea pumila*.
 133. C. Numerosus. *Verbena officinalis*.
 114. C. Obliquus. *Solidago mexicana*.
 135. C. Obtusangulus. *Festuca elatior*.
 148. C. Octangularis. *Monarda fistulosa*. *Scrophularia marilandica*, *nodosa*.
 216. C. Paniculato-corymbosus. *Solidago canadensis*, *altissima*.
 258. C. Paniculatus. *Antirrhinum sparteum*. *Arenaria saxalis*, *verna*, *tenuifolia*. *Aster dumosus*, *ericoides*, *novi belgii*. *Campanula bononiensis*, *sibirica*. *Centaurea paniculata*. *Crepis pulchra*, *neglecta*. *Erigeron carolinianum*, *canadense*. *Gerardia pedicularia*. *Iberis linifolia*. *Hieracium paludosum*. *Myagrum saxatile*. *Saxifraga cotyledon*, *rotundifolia*. *Sida periplocifolia*. *Spilanthes atriplicifolia*.
 C. Paniculatus filiformis ramosissimus foliosus. *Thalictrum fetidum*.
 252. C. Paniculatus multiflorus. *Mesembryanthemum glomeratum*.
 253. C. Paniculatus nudus. *Hieracium gmelini*.
 255. C. Paniculatus ramosissimus. *Salvia ceratophylloides*.

D I.

254. C. Paniculatus subnudus. *Hieracium gronovii*.
 251. C. Paniculatus virgatus. *Antirrhinum junceum*. *Lepidium graminifolium*.
 79. C. Parasiticus. *Rhus cotinus*.
 110. C. Papillofus. *Cacalia kleinia*.
 C. Patulus. *Antirrhinum cirrhosum*. *Geranium fuscum*. *Malva parviflora*. *Trifolium lappaceum*.
 258. C. Patulus ramosus. *Lobelia erinus*.
 259. C. Pauciflorus. *Inula odora*.
 C. Pauciflorus subvillosus. *Erigeron jamaicense*.
 C. Pedunculis verticillatus. *Angelica verticillaris*.
 C. Pendulus. *Mesembryanthemum loreum*.
 85. C. Pentagonus. *Sisyrinchium angustifolium*.
 260. C. Pentagonus glaber. *Astragalus austriacus*.
 C. Perennis. *Cistus tuberaria*. *Dolichos lignosus*, *polystachios*. *Glycine frutescens*.
 C. Perennis lævis. *Dolichos biflorus*.
 C. Perennis villosus. *Convolvulus malabaricus*, *canariensis*.
 129. C. Pilosis articulis. *Polygonum ocreatum*.
 C. Pilosus. *Ageratum conyzoides*. *Carduus lanceolatus*. *Centaurea calcitrapa*. *Convolvulus vitifolius*, *dissectus*, *pentaphyllus*, *hirtus*. *Echium capitatum*. *Euphorbia hirta*. *Glinus lotoides*. *Glycine monoica*. *Mesembryanthemum scabrum*. *Salvia pinnata*.
 291. C. Pilosus corymbosus. *Inula oculus christi*.
 262. C. Pilosus multiflorus. *Papaver rhæas*, *dubium*.
 C. Pilosus superne lanatus. *Carthamus lanatus*.
 86. C. Polygonus. *Convallaria stellata*.
 124. C. Planifolius umbelliferus. *Allium ampeloprasum*, *porrum*, *lineare*, *rotundum*, *victorialis*, *subhirsutum*, *magicum*, *obliquum*, *roseum*, *sativum*, *scorodprasum*, *arenarium*, *carinatum*.
 C. Prælongus rubiginosus. *Mnium triquetrum*.
 67. C. Procumbens. *Anagallis arvensis*. *Antirrhinum reflexum*, *asarinum*, *molle*, *cymbalaria*, *pilosum*, *elatine*, *spurium*. *Arbutus acadiensis*, *alpina*, *uva ursi*. *Arenaria biflora*. *Artemisia madrespatana*, *minima*. *Cassia procumbens*. *Chrysanthemum italicum*. *Cleome procumbens*. *Conocarpus procumbens*. *Crepis pygmaea*. *Echium creticum*. *Empetrum nigrum*. *Euphorbia thymifolia*, *canescens*, *chamaesyce*, *polygonifolia*. *Hedysarum repens*, *triflorum*. *Illecebrum verticillatum*, *paronychia*, *arabicum*. *Justicia procumbens*. *Lobelia zeilanica*. *Lotus siliquosus*. *Lysimachia nemorum*. *Medicago lupulina*. *Mesembryanthemum tenuifolium*. *Micropus supinus*. *Molochia supina*. *Morinda royoc*. *Rhamnus insectorius*. *Ruellia ringens*. *Saxifraga aspera*, *cymbalaria*. *Sibbaldia procumbens*. *Siriphium ambiguum*. *Trifolium cherleri*, *procumbens*, *filiforme*. *Veronica officinalis*, *teucrium*. *Vinca minor*. *Viola suffruticosa*. *Urena procumbens*.
 263. C. Procumbens, fruticosus. *Scabiosa pteroccephala*. *Tillea muscosa*.
 264. C. Procumbens herbaceus. *Andrachne telephioides*. *Polygonum aviculare*.
 C. Procumbens hirsutus. *Tradescantia geniculata*.
 C. Procumbens perennans. *Alyssum halimifolium*.
 265. C. Procumbens scaber. *Galium trifidum*.
 C. Procumbens subpilosus. *Teucrium chamaedrys*.
 C. Procumbens tomentosus. *Teucrium pumilum*.

D. I.

- C. Procumbens varians plurimum magnitudine. *Gratiola virginica*.
 C. Procumbens virgatus. *Artemisia campestris*.
 266. C. Prolifer. *Phyllis cordata*.
 C. Prolifer ensiformi-compressus ferrato-repandus. *Cactus phyllanthus*.
 267. C. Proliferus. *Centaurea eriophora*, *egyptiaca*. *Gnaphalium crassifolium*.
 C. Proliferus aphyllus compressus. *Viscum opuntioides*.
 141. C. Prostratus. *Andromeda bryantha*. *Anthemis maritima*. *Aster tardiflorus*.
Campanula mollis. *Circea alpina*. *Eclipta prostrata*. *Geranium rotundifolium*.
Glycine triloba. *Hypericum tomentosum*. *Indigofera enneaphylla*, *pentaphylla*.
Inula pulicaria. *Lobelia laurentia*. *Lotus arabicus*. *Lythrum melanium*. *Malva*
rotundifolia, *sherardiana*. *Medicago falcata*. *Oenothera pumila*. *Oronis umbellata*,
prostrata, *cenifsa*. *Spilanthus urens*. *Stachys hirta*. *Stoebe prostrata*. *Trifolium*
resupinatum. *Teucrium polium*. *Veronica prostrata*, *pectinata*.
 268. C. Prostratus filiformis. *Lobelia erinoides*, *tenella*.
 269. C. Prostratus flexuosus. *Glycine subterranea*.
 270. C. Prostratus fruticosus. *Achyranthes prostrata*.
 C. Prostratus herbaceus. *Crotalaria biflora*. *Mercurialis afra*.
 C. Prostratus pilosus. *Veronica pilosa*.
 C. Prostratus teres. *Aspalathus laxata*.
 C. Pubescens. *Arenaria media*. *Daphne pubescens*. *Physalis peruviana*.
Rauwolfia canescens.
 C. Pubescens recurvato-aculeatus. *Rubus jamaicensis*.
 271. C. Pubescens triquetrus. *Glycine monophylla*.
 C. Purpurascens muricatus. *Oenothera muricata*.
 C. Quadrangularis longus erectus, angulis compressis. *Cactus tetragonus*.
 89. C. Quadrangulus. *Hypericum canadense*. *Mimosa quadrivalvis*.
 272. C. Quadrangulus crispus. *Menispermum crispum*.
 89. C. Quadratus herbaceus. *Hypericum quadrangulare*.
 137. C. Quadrifidus. *Valeriana mixta*.
 122. C. Quatuordecim angularis. *Cactus meloctactus*.
 50. C. Quiquangularis. *Euphorbia canariensis*.
 C. Racemosus. *Aster tradescanti*.
 273. C. Racemosus foliosus. *Saxifraga mutata*.
 119. C. Radicans. *Pothos scandens*. *Rhus radicans*, *toxicodendrum*.
 C. Ramis deflexis. *Sphagnum palustre*.
 104. C. Ramosissimus. *Cardamine africana*. *Carduus altissimus*. *Erigeron obli-*
guum. *Lycopodium cernuum*. *Ocimum thyrsofolium*. *Physalis pubescens*, *mini-*
ma, *pruinosa*. *Polytrichum alpinum*. *Tanacetum cotuloides*.
 C. Ramosissimus diffusus. *Antirrhinum minus*. *Campanula speculum*.
Lesperis africana.
 C. Ramosissimus erectus. *Lycopsis echioides*.
 C. Ramosissimus laxis. *Saxifraga petraea*.
 C. Ramosissimus patulus. *Peucedanum minus*.
 C. Ramosissimus procumbens. *Galium saxatile*.
 C. Ramosissimus villosus. *Santolina anthemoides*.
 99. C. Ramosus. *Anthemis valentina*. *Carlina atractyloides*. *Cheiranthus alpi-*
nus. *Cotyledon umbilicus*. *Draba muralis*. *Echium orientale*. *Geranium cicuta-*
rium. *Gnaphalium fetidum*, *undulatum*. *Hieracium chondrilloides*, *murorum*,
amplexicaule. *Hyoseris hedyppois*, *rhagadioloides*, *creticus*. *Leontodon autumnalis*.
 C
 Mar.

D. I.

Martynia annua. *Mnium androgynum*. *Orobanche ramosa*, *virginiana*. *Orobanchis niger*, *pyrenaicus*. *Pedicularis palustris*, *sylvatica*. *Phleum arenarium*. *Sagittaria obtusifolia*. *Saxifraga granulata*. *Scorfonera hispanica*. *Sedum cepæa*. *Senecio nemorensis*. *Tradescantia axillaris*. *Thlaspi perfoliatum*. *Verbascum thapsoides*.

274. C. Ramosus bulbiferus. *Oxalis incarnata*. *Saxifraga bulbifera*.

C. Ramosus erectiusculus. *Convolvulus cantabrica*.

276. C. Ramosus erectus. *Cnicus ferox*. *Mnium ramosum*. *Oxalis stricta*, *barrelieri*. *Potentilla monspeliensis*.

C. Ramosus foliosus. *Drosera indica*. *Hieracium porrifolium*, *villosum*, *Sprengerianum*.

C. Ramosus erectus villosus. *Inula britannica*.

C. Ramosus nudus glaber. *Hypochoeris glabra*, *radicata*.

C. Ramosus procumbens. *Pulmonaria maritima*.

277. C. Ramosus prostratus. *Phaca vesicaria*, *sibirica*.

C. Ramosus repens. *Sphagnum arboreum*.

278. C. Ramosus subterrestris. *Lathræa clandestina*.

75. C. Reclinatus. *Ficus benghalensis*.

C. Rectiusculus herbaceus. *Apocynum androsæmifolium*, *cannabinum*, *venetum*.

113. C. Rectus. *Convolvulus spithameus*. *Delphinium elatum*. *Gypsophila altissima*.

C. Rectus simplicissimus. *Cheiranthus erysimoides*.

77. C. Repens. *Anagallis tenella*. *Arenaria balearica*. *Boerhavia repens*. *Capraria crustacea*. *Convolvulus corymbosus*, *littoralis*, *martinicensis*, *repens*, *reptans*. *Coreopsis reptans*. *Cynoglossum omphalodes*. *Cynosurus ægyptius*. *Dactylis ciliaris*. *Dolichos repens*. *Epilobium alpinum*. *Evolvulus nummularius*. *Grafiola monnieri*. *Jussieua repens*. *Justicia repens*. *Lycopodium apodum*. *Lysimachia nummularia*. *Malva caroliniana*. *Mimulus luteus*. *Polycnemum arvense*. *Potentilla reptans*, *anserina*. *Pisoralea repens*. *Ranunculus hederaceus*, *reptans*. *Ruella repanda*, *antipoda*, *repens*. *Salix repens*. *Sison inundatum*. *Spergula saginoides*. *Thymus serpyllum*. *Tormentilla reptans*. *Trifolium repens*, *fragiferum*. *Verbesina mutica*. *Veronica beccabunga*.

C. Repens bifarie tomentosus. *Illecebrum sessile*.

279. C. Repens decemangularis. *Cactus flagelliformis*.

C. Repens dichotomus. *Lycopodium sanguinolentum*.

C. Repens filiformis hispidus. *Vaccinium hispidulum*.

C. Repens filiformis nudus. *Vaccinium oxycoccos*.

280. C. Repens glaber. *Commelina communis*, *benghalensis*. *Illecebrum ficoideum*, *vermiculatum*.

C. Repens hirtus. *Illecebrum polygonoides*.

C. Repens lævis. *Tradescantia cristata*, *papilionacea*.

C. Repens pilosus. *Illecebrum achyrantha*.

281. C. Repens quinquangularis. *Cactus grandiflorus*.

C. Repens rectus. *Gnaphalium repens*.

282. C. Repens semicylindricus. *Mesembryanthemum crassifolium*.

283. C. Repens teres muticus. *Cactus parasiticus*.

284. C. Repens triangularis. *Cactus triangularis*.

285. C. Retrorsum hispidus. *Sisymbrium jelskii*.

286. C. Retrorsum scaber. *Crassula scabra*.

D. I.

- C. Rigens. *Gnaphalium fruticosum*. *Scabiosa indurata*.
 C. Rigofus. *Glinus dictamnoides*.
 78. C. Sarmentosus. *Gnaphalium plantagineum*.
 97. C. Scaber. *Cherophyllum temulum*. *Corymbium scabrum*. *Crambe hispanica*. *Mesembryanthemum micans*. *Phlox carolina*. *Sinapis incana*.
 287. C. Scaber herbaceus. *Lavatera trimestris*.
 130. C. Scandens. *Dracontium pertusum*. *Epidendrum vanilla*. *Securidaca volubilis*. *Valeriana scandens*.
 C. Scandens cirrhis oppositis. *Clematis cirrhosa*.
 288. C. Scandens flaccidus. *Coronilla scandens*.
 C. Scandens fruticosus. *Bidens scandens*.
 C. Scandens teres subramosus. *Epidendrum flos aëris*.
 C. Scariosus. *Osmites bellidiastrum*, an calyx? vide.
 289. C. Semivolubilis. *Phaseolus semierectus*.
 8. C. Septemangularis. *Euphorbia heptagona*.
 C. Serpers herbaceus. *Viola diandra*.
 C. Setis rigidis sparsus. *Crepis aspera*.
 91. C. Sexangularis. *Cactus hexagonus*. *Scrophularia peregrina*.
 86. C. Simplex. *Aiuga alpina*. *Antirrhinum villosum*. *Asclepias amana*, purpurascens, variegata, curassavica, nivea. *Campanula perfoliata*. *Centaurea conifera*. *Chironia lychnoides*. *Cnicus spinosissimus*. *Chondrilla crepoides*. *Delphinium ajacis*. *Epidendrum lineare*. *Eryngium aquaticum*. *Fumaria nobilis*, bulbosa. *Hieracium pyrenaicum*. *Martynia perennis*, longiflora. *Mnium pellucidum*, fontanum. *Orobanchus luteus*, vernus, tuberosus, angustifolius. *Pedicularis sceptrum carolinum*, verticillata, resupinata, recutita, tristis, stanænea, hirsuta, incarnata, lapponica, comosa, foliosa, canadensis, tuberosa. *Polytrichum commune*. *Santolina erecta*. *Scabiosa succisa*. *Serratula spicata*. *Spergula nodosa*. *Thlaspi alpestre*. *Verbascum thapsi*.
 290. C. Simplex erectus. *Hesperis matronalis*, inodora. *Tagetes erecta*.
 C. Simplex erectus superne glaber. *Sisymbrium valentinum*.
 291. C. Simplex foliosus. *Drosera cistiflora*.
 C. Simplex foliosus uniflorus. *Hypochoeris pontana*.
 292. C. Simplex hirsutus herbaceus. *Viola calceolaria*.
 C. Simplex hexagonus. *Clematis maritima*.
 293. C. Simplex nudiusculus uniflorus. *Centaurea nudicaulis*.
 C. Simplex pilosus. *Oenothera longiflora*.
 294. C. Simplex subbiflorus. *Saxifraga rivularis*.
 C. Simplex villosus subnudus uniflorus. *Ranunculus monspeliacus*.
 295. C. Simplex uniflorus. *Aster alpinus*.
 296. C. Simplex uniflorus decumbens. *Anthemis pyrethrum*.
 C. Simplicior. *Oxalis hirta*.
 297. C. Simplicissimus. *Asclepias syriaca*. *Aster concolor*. *Campanula thyrsoides*.
 298. C. Simplicissimus erectus. *Teucrium mauritanum*.
 299. C. Simplicissimus folio imbricatus. *Orobanche americana*.
 C. Simplicissimus fruticoso-annuus. *Erythrina herbacea*.
 300. C. Simplicissimus lævis. *Orobanche lævis*, ægineta.
 C. Simplicissimus monophyllus. *Cineraria sibirica*.
 302. C. Simplicissimus monostachyos. *Polygonum bistorta*, viviparum.
 301. C. Simplicissimus pubescens. *Orobanche major*.

D. I.

- C. Simplificissimus subnudus. *Thalictrum alpinum*.
 303. C. Simplificissimus subunifolius. *Campanula barbata*.
 304. C. Simplificissimus teres. *Campanula latifolia*.
 305. C. Simplificissimus uniflorus bulbiferus. *Saxifraga cernua*.
 C. Simplificissimus uniflorus longitudine foliorum. *Tanacetum monanthos*.
 306. C. Simplificissimus unifolius uniflorus. *Ranunculus rutæfolius*.
 134. C. Solitarius.
 307. C. Spicatus. *Cotyledon ferrata*. *Equisetum sylvaticum*.
 C. Spinis triplicibus axillaribus. *Gleditschia triacanthos*.
 C. Spinosissimus. *Sapindus spinosus*.
 C. Spinosus. *Cratæva marmelos*. *Fagonia cretica*, *arabica*, *indica*. *Mespilus pyracantha*. *Mimosa unguis cati*. *Mussaenda spinosa*. *Sideroxylon decandrum*, *spinosum*.
 C. Spinosus fruticosus. *Polygala spinosa*.
 C. Sterilis longissimus procumbens. *Arenaria montana*.
 308. C. Stipulatus. *Cistus stipulati*.
 C. Stoloniferus. *Ænanthe fistulosa*.
 94. C. Striatus. *Aster sibiricus*. *Cherophyllum sylvestre*. *Equisetum fluviatile*.
 132. C. Striatus. *Ascyrum villosum*. *Centaurea montana*. *Chrysanthemum graminifolium*. *Cineraria glauca*. *Crassula alternifolia*, *spinosa*. *Cucubalus tataricus*. *Daphne thymelea*. *Filago leontopodium*. *Gentiana verticillata*. *Gerardia flava*. *Gladiolus communis*. *Gnaphalium alpinum*, *dioicum*, *plantaginifolium*. *Hibiscus moscheutos*. *Lathræa squamaria*. *Mercurialis perennis*. *Orobanche cernua*. *Polygala aspalata*. *Rhinanthus trixago*. *Senecio pubigerus*, *paludosus*. *Solidago minuta*. *Veronica latifolia*.
 309. C. Strictus glaber. *Helianthus altissimus*, *levis*.
 C. Strictus multiflorus. *Chrysanthemum achilleæ*.
 C. Strictus pilosus. *Cassia pilosa*.
 310. C. Strictus scaber. *Helianthus giganteus*.
 323. C. Subcaulos. *Astragalus montanus*, *tragacanthoides*. *Mesembryanthemum ringens*. *Scabiosa pumila*.
 311. C. Subanceps. *Hypericum perforatum*. *Thalictrum contortum*.
 C. Subaphyllus. *Manulea cheiranthus*.
 C. Subaphyllus, secundi anni florens, erectus sesquipedalis ultra dimidium verticillis florens. *Salvia forskæhlei*.
 204. C. Subbiflorus. *Anemone ranunculoides*. *Cineraria purpurata*. *Erigeron alpinum*. *Ranunculus thora*.
 312. C. Subcaulescens procumbens. *Astragalus arenarius*.
 313. C. Subdichotomus. *Conyza decurrens*. *Euphorbia parviflora*.
 108. C. Subdivifus. *Axyris prostrata*. *Delphinium consolidida*.
 314. C. Subdivifus decumbens. *Mollugo verticillata*.
 315. C. Subdivifus patulus. *Tagetes patula*.
 316. C. Subdivifus ramosissimus. *Campanula pentagonia*.
 317. C. Suberectus. *Dolichos ensiformis*.
 143. C. Suberosus. *Passiflora suberosa*.
 C. Subflexuosus angulatus. *Solidago virga aurea*.
 C. Subfoliatus. *Statice purpurata*.
 C. Subfoliosus. *Beltis annua*. *Op'hrys spiralis*.
 C. Subfoliosus longitudine florum multiflorus. *Iris variegata*.

D. I.

- C. Subfoliosus ramosus. *Sisymbrium arenosum*.
 C. Subherbaceus. *Anthyllis involucrata*. *Ocimum americanum*. *Taberna-*
montana amsonia.
 C. Subherbaceus erectus. *Illecebrum lanatum*.
 C. Subherbaceus repens. *Psychotria serpens*.
 C. Subhirtus. *Veronica sibirica*.
 C. Subinermis. *Rosa indica*.
 C. Sublignosus diffusus. *Salsola polyclonos*.
 C. Subnudus. *Aralia nudicaulis*. *Calexdula nudicaulis*, *graminifolia*. *Car-*
damine trifolia. *Draba ciliaris*. *Globularia cordifolia*, *orientalis*. *Hypocheris ma-*
culata. *Lobelia dortmanna*. *Phellandrium mutellina*. *Prenanthes japonica*. *Salvia*
nutans.
 C. Subnudus filiformis ramosus. *Aster vernus*.
 C. Subnudus lævis. *Equisetum limosum*.
 C. Subnudus multi florus. *Saxifraga bronchialis*.
 C. Subnudus racemosus. *Verbascum phæniceum*.
 C. Subnudus ramosus. *Saxifraga geranioides*. *Sisymbrium barrelieri*.
 C. Subnudus simplicissimus. *Sedum libanoticum*.
 C. Subnudus simplicissimus pilosus corymbiferus. *Hieracium aurantiacum*.
 C. Subnudus spicatus. *Lobelia phyteuma*.
 C. Subnudus uniflorus. *Ranunculus lapponicus*. *Saxifraga burseriana*.
Scorfonera humilis.
 C. Subnullus. *Centaurea acaulos*.
 C. Subplanifolius umbelliferus. *Allium ramosum*.
 C. Subpubescens. *Convolvulus obscurus*.
 C. Subramosus. *Gerardia delphinifolia*.
 112. C. Subrotundus. *Cactus mammillaris*.
 122. C. Subrotundus quatuordecim-angularis. *Cactus melocactus*.
 C. Subrotundus quindecim angularis spinosus. *Cactus nobilis*.
 C. Subramosus erectus. *Sphagnum alpinum*.
 C. Subsolitarius. *Linum usitatissimum*.
 C. Subteres. *Iris ochroleuca*.
 C. Subteretifolius umbelliferus. *Allium parviflorum*, *descendens*, *pallens*,
paniculatum.
 C. Subtriflorus. *Ranunculus abortivus*.
 C. Subvillosus. *Schleranthus polycarpus*.
 C. Subuniflorus *Carduus heterophyllus*. *Carthamus caeruleus*. *Dianthus*
virgineus. *Inula ensifolia*. *Lychuis apetala*. *Ranunculus alpestris*. *Scorzonera*
orientalis. *Silene saxifraga*.
 C. Subuniflorus decumbens. *Silene vallesia*.
 C. Subnudus uniflorus viscoso-pilosus. *Aquilegia viscosa*.
 C. Suffrutescens. *Capficum grossum*. *Polygonum maritimum*. *Lotus*
creticus.
 C. Suffrutescens erectus. *Vinca rosea*.
 C. Suffrutescens prostratus. *Alyssum deltoideum*.
 C. Suffruticosus. *Achyranthes dichotoma*. *Arenaria liniflora*. *Aster*
taxifolius. *Buphthalmum durum*. *Calea scoparia*. *Cheiranthus incanus*. *Chryso-*
coma patula, *cernua*, *ciliaris*, *scabra*. *Cineraria amelloides*. *Cistus marifolius*,
anglicus, *squamatus*, *nummularius*, *serpillifolius*, *glutinosus*, *pilosus*, *racemosus*,
hir

D. I.

hirtus, arabicus. Conyza sordida, saxatilis, rupestris. Dianthus pungens. Erigeron tuberosum. Ethulia tomentosa. Eupatorium altissimum. Gnaphalium repens. Hedysarum biarticulatum, pumilum. Herniaria lenticulata. Iberis saxatilis. Illecebrum suffruticosum. Indigofera anil, tinctoria. Inula cœrulea. Lepidium subulatum, suffruticosum. Linum suffruticosum. Lobelia surinamensis. Mercurialis tomentosa. Myrica gale. Ocymum gratissimum. Phlomis purpurea. Polygala chinensis, stipulacea. Salix arbuscula. Tanacetum suffruticosum. Thesium funale. Tournefortia suffruticosa.

C. Suffruticosus adscendens. *Cistus levipes.*

C. Suffruticosus brachiatus. *Viola oppositifolia.*

C. Suffruticosus compressus. *Hypericum ægypticum.*

C. Suffruticosus diffusus. *Alyssum alpestre.*

C. Suffruticosus erectus. *Cistus calycinus, lippa. Thymus zygis, tragoriganum.*

C. Suffruticosus foliosus. *Statice minuta.*

C. Suffruticosus procumbens. *Atriplex glauca. Coronilla minima.*

C. Suffruticosus procumbens stipulatus. *Cistus racemosus, helianthemum,*

polyfolius.

C. Suffruticosus ramosus. *Cacalia suffruticosa.*

C. Suffruticosus repens. *Othonna cheirifolia.*

C. Suffruticosus tomentoso-lanatus. *Sideritis syriaca, incana.*

C. Suffruticosus uniflorus. *Protea acaulis.*

93. C. Sulcatus. *Celosia coccinea.*

C. Sulcatus acutangulus. *Selinum carvifolia.*

C. Superne divisus. *Asclepias incarnata.*

C. Superne nudiusculus. *Arenaria laricifolia. Serapias capensis.*

C. Superne ramosus. *Gnaphalium margaritaceum.*

C. Superne subvolubilis. *Asclepias nigra.*

C. Superne sulcatus. *Achillea millefolium.*

C. Tenuis. *Brassica campestris.*

80. C. Teres. *Ascyrum crux andree. Convallaria multiflora. Hedysarum reniforme. Hypericum virginicum, crispum, barbatum, pulchrum, Iris sibirica, spuria. Potamogeton pusillum. Rumex scutatus. Scabiosa argentea. Thalictrum aquilegifolium.*

C. Teres arboreus. *Cactus pereskia.*

C. Teres arboreus spinosus. *Cactus portulacifolius.*

C. Teres articulatus striatus moniliformis nudus simplicissimus. *Epidendrum moniliforme.*

C. Teres basi ramoso. *Linum narbonense.*

C. Teres erectus. *Hypericum montanum, hirsutum.*

C. Teres flexuosus. *Iris versicolor.*

C. Teres lævis. *Epidendrum ensifolium.*

C. Teres pubescens. *Leea aquata.*

C. Teres ramosus. *Fucus sanguineus.*

C. Teres repens. *Hypericum elodes, repens.*

C. Teres scaber. *Sylphium comnatum.*

C. Teres suffruticosus muricatus. *Hypericum scabrum.*

C. Teretifolius umbelliferus. *Allium sphaerocephalon, moschatum, flavum, vineale, oleraceum.*

C.

D J.

- C. Teretiufculus subpilofus. *Inula hirta*.
 C. Tetragono tumidiufculus. *Ciftus quadrangularis*.
 C. Tetragonus. *Ammannia latifolia*, *ramofior*. *Chironia jafmoides*. *Cunila thymoides*. *Epilobium tetragonum*. *Nyctanthes arbor triflis*. *Spigelia marilandica*.
 C. Tetragonus fruticofus. *Hypericum calycinum*.
 C. Tetragonus herbaceus erectus fimplex. *Hypericum afcyron*.
 84. C. Tetragonus lævis. *Sylphium perfoliatum*.
 C. Tomentofus. *Achillea cretica*. *Agroftemma coronaria*, *flos jovis*. *Anchufa tinctoria*. *Passerina hirsuta*. *Rauwolfia tomentofa*.
 C. Tomentofus paniculatus. *Gnaphalium obtusifolium*.
 C. Tortuofus fruticofus. *Conyza tortuofa*.
 88. C. Triangularis. *Euphorbia antiquorum*.
 83. C. Trigonus. *Cyperus longus*.
 87. C. Triqueteter. *Hedysarum fororium*. *Viola mirabilis*.
 10. C. Triqueteter diffusus. *Viola tricolor*.
 C. Triqueteter fimplex. *Viola grandiflora*.
 C. Truncatus. *Geranium lobatum*.
 C. Tuberculato-hifpidus. *Echium vulgare*.
 112. C. Tuberculatus. *Cactus mammillaris*.
 C. Tuberculatus decumbens. *Genifta pilofa*.
 118. C. Tuberiferus. *Convolvulus batatos*.
 C. Vaginatus. *Satyrium epipogium*.
 C. Vaginatus aphyllus. *Ophrys nidus avis*.
 C. Verticillatus. *Viscum verticillatum*.
 C. Villofo-uniflorus. *Anthemis alpina*.
 96. C. Villofus. *Aspalathys aftroides*. *Cineraria paluftris*. *Glycine javanica*. *Tragopogon villofus*.
 C. Virgatus ftriatuf. *Polygala trichofperma*.
 C. Villofus paniculatus. *Inula dyfenterica*.
 C. Virgatus. *Conyza virgata*.
 C. Uniangulatus. *Iris fetidiffima*.
 C. Uniflorus. *Anemone decapetala*, *trifolia*, *quinquefolia*, *nemorofa*. *Arearia grandiflora*. *Buphthalmum fpeciofiffimum*. *Campanula cenifta*, *uniflora*, *palla*, *tridentata*. *Carthamus tingitanus*. *Centaurea tingitana*. *Chryfanthemum alpinum*. *Dianthus alpinus*. *Erigeron uniflorum*, *gramineum*. *Fritillaria meleagris*. *Inula montana*. *Ixia uniflora*. *Orobanche uniflora*, *eginetia*. *Potentilla nitida*. *Ranunculus ficaria*, *nivalis*. *Viola uniflora*.
 C. Uniflorus flore brevior. *Carlina acaulis*. *Cucubatus pumilis*.
 C. Uniflorus foliis brevior. *Iris verna*.
 140. C. Uniflorus hirsutus. *Scorzonera hirsuta*.
 C. Uniflorus fcaber foliofus. *Papaver orientale*.
 C. Unifolius. *Epidendrum ophiogloffoides*, *rufcifolium*, *graminifolium*.
 C. Volubilis. *Alftræmeria falfula*. *Aristolochia trilobata*, *pentandra*, *peltata*, *maxima*, *bilabiata*, *caudata*, *indica*, *batica*. *Rignonia fempervirens*. *Celafturus fcandens*. *Convolvulus medium*, *umbellatus*, *fericeus*. *Cynanchum planiflorum*, *racemofum*, *maritimum*, *undulatum*. *Dolichos filiformis*, *purpureus*, *regularis*, *lignofus*, *polyftichios*, *lablab*, *finenfis*, *uncinatus*, *unguiculatus*, *tetragonolobus*, *fefquipedalis*, *altiffimus*, *pruriens*, *urens*, *minimus*, *capenfis*, *scarabæoides*, *bulbofus*, *trilobus*, *ariftatus*. *Eupatorium fcandens*, *houftonis*, *hifpatum*. *Echites umbellata*. *Hedysarum volubile*. *Nyctanthes fambac*. *Phaseolus vulgaris*, *lunatus*, *inamenus*,
 fa

D I.

farinosus, vexillatus, helueolus, alatus, caracalla. Tragia volubilis. Tournefortia volubilis. Vinca lutea.

318. C. Volubilis angulatus. *Polygonum convolvulus.*
 73. C. Volubilis dextrorsum. *Convolvulus altheoides.*
 319. C. Volubilis fruticosus. *Aristolochia odoratissima, anguicida.*
 C. Volubilis fruticosus inferne suberosus fissus. *Cynanchum hirtum.*
 320. C. Volubilis herbaceus. *Cynanchum acutum, monspeliacum.*
 321. C. Volubilis inferne suberosus fissus. *Cynanchum suberosum.*
 C. Volubilis lævis. *Polygonum dumetorum.*
 322. C. Volubilis perennis. *Apocynum reticulatum.*
 C. Volubilis perennis aphyllus. *Cynanchum viminale.*
 74. C. Volubilis sinistrorsum. *Echites torulosa.*
 C. Volubilis utrinque carinatus. *Convolvulus anceps.*

C U L M I.

- I. CULMUS ascendens. *Phleum nodosum.*
 145. C. Articulatus.
 153. C. Capillaris. *Scirpus capillaris.*
 16. C. Compressus declinatus basi nodoso. *Cynosurus indicus.*
 17. C. Compressus erectus foliis suppositus. *Cynosurus coracanus.*
 5. C. Decangulare. *Eriocaulon decangulare.*
 18. C. Dichotomus. *Juncus bufonius. Restio dichotomus.*
 19. C. Diffusus. *Panicum verticillatum.*
 144. C. Enodis. *Arundo enodis.*
 2. C. Erectus. *Alopecurus bulbosus. Phleum pratense.*
 20. C. Erectus teres. *Poa trivialis.*
 21. C. Fasciculatus erectus. *Agrostis pumila.*
 148. C. Foliosus. *Juncus nodosus, articulatus, bulbosus.*
 3. C. Fruticosus. *Arundo donax.*
 22. C. Genu proeumbente. *Bromus geniculatus.*
 23. C. Indivisus. *Andropogon distachyum Bromus pinnatus.*
 147. C. Nudus. *Carex brizoides, montana. Cyperus squarrosus. Juncus bisulcus, squarrosus.*
 4. C. Nudus apice membranaceo incurvo. *Juncus inlævus.*
 153. C. Nudus capillaris. *Scirpus capillaris.*
 24. C. Nudus filiformis nutans. *Juncus filiformis.*
 152. C. Nudus setaceus. *Scirpus setaceus.*
 5. C. Nudus striatus: teres unicus. *Scirpus cæspitosus.*
 6. C. Nudus strictus. *Juncus conglomeratus, effusus.*
 157. C. Obliquus compressus. *Poa annua.*
 25. C. Obtectus foliis brevissimis. *Agrostis serotina.*
 26. C. Paniculatus. *Tillandsia utriculata.*
 27. C. Prostratus subramosus. *Agrostis canina.*
 28. C. Pirurimi glabri. *Cinna arundinacea.*
 29. C. Prostratus ramosus. *Dactylis lagopoides.*
 13. C. Quinquangularis. *Eriocaulon quinquangulare.*
 30. C. Radicans. *Panicum patens.*

D. I.

31. C. Repens. *Agrostis stolonifera, alba.*
 33. C. Ramosissimus. *Bromus ramosus.*
 32. C. Ramosissimus divaricatisimus. *Panicum divaricatum.*
 158. C. Ramosus. *Agrostis calamagrostis. Arundo calamagrostis. Avena stipifor-*
mis. Maranta arundinacea. Melica minuta.
 151. C. Semigeniculatus. *Scirpus articulatus.*
 34. C. Sermiteres. *Festuca rubra.*
 152. C. Setaceus. *Scirpus setaceus.*
 35. C. Sexangularis. *Eriocaulon sexangulare, setaceum.*
 36. C. Simplex. *Maranta galanga. Restio vimineus, triflorus, simplex, elegia.*
 37. C. Simplex imbricatus. *Tillandsia monostachya.*
 155. C. Spicatus erectus. *Alopecurus pratensis, agrestis.*
 156. C. Spicatus infractus. *Alopecurus geniculatus.*
 38. C. Spicis imbricatis lateralibus. *Tillandsia polystachia.*
 146. C. Squamosus. *Arundo canina.*
 7. C. Subnudus. *Aira flexuosa. Cyperus rotundus. Tillandsia paniculata.*
 8. C. Subnudus teres mucronatus. *Juncus acutus.*
 39. C. Subtriqueter foliosus. *Schoenus albus.*
 9. C. Subtriqueter nudus. *Schoenus compressus.*
 40. C. Teres. *Carex uliginosa. Eriophorum polystachion. Scirpus trigynus.*
Schoenus mariscus.
 41. C. Teres foliosus. *Eriophorum virginicum, cyperinum.*
 42. C. Teres nudiusculus femigeniculatus. *Scirpus articulatus.*
 10. C. Teres nudus. *Cyperus minimus, Scirpus mutatus, palustris, geniculatus.*
Schoenus mucronatus.
 15. C. Teres nudus alternus. *Scirpus fluitans.*
 43. C. Teres nudus articulatus. *Cyperus articulatus.*
 44. C. Teres nudus polystachion. *Scirpus lacustris, holoschænus, australis, roma-*
nus, supinus.
 45. C. Teres ramosus. *Schoenus aculeatus.*
 11. C. Teres nudus setiformis setaceus. *Scirpus capitatus, acicularis, seta-*
ceus, squarrosus.
 150. C. Tetragnus nudiusculus. *Festuca ovina.*
 11. C. Triangularis. *Eriocaulon triangulare.*
 149. C. Triangulus nudus acuminatus. *Scirpus mucronatus.*
 46. C. Triqueter. *Cyperus ligularis. Scirpus retrofractus, maritimus, michelianus.*
 149. C. Triqueter filiformis. *Schoenus coloratus.*
 13. C. Triquetrus foliosus. *Cyperus haspan, longus, esculentus. Scirpus sylvati-*
cus, corymbosus, ciliaris, hottentottus. Schoenus glomeratus, thermalis.
 12. C. Triquetrus nudus. *Cyperus papyrus, Scirpus triqueter, dichotomus, echinua-*
tus, spadiceus, miliaceus, cyperoides, luzula, intricatus, cephalotes. Schoenus
bulbosus. Eriophorum alpinum.
 14. C. Triqueter nudus apice alternatim folioso. *Cyperus alternifolius.*
 47. C. Triquetrus nudus lævis. *Cyperus glaber.*
 48. C. Triquetrus feminudus. *Cyperus iria.*
 149. C. Triquetrus. *Carex arenaria, cæspitosa.*
 12. C. Triquetrus nudus. *Cyperus monostachyos, levigatus, difformis, elatus,*
glomeratus, elegans, odoratus, compressus, flavescens, fuscus, pumilus, triflorus,
strigosus.

D. I.

49. C. Vaginis foliorum vestitus. *Cyperus spathaceus*.
 154. C. Vaginis teretibus. *Eriophorum vaginatum*.
 50. C. Villosus. *Aristida plumosa*.
 51. C. Uniflorus. *Tillandsia recurvata*.

S C A P I

D. II.

29. SCAPUS adscendens. *Sisymbrium vimineum*.
 11. S. Anceps & nutans antequam floruerit. *Allium nutans*.
 30. S. Angularis. *Ornithogalum hirsutum*. *Plantago astatica*, *altissima*, *lan-*
ceolata, *lusitanica*.
 61. S. Angulosus diphyllus. *Ornithogalum luteum*, *minimum*.
 16. S. Aphyllus. *Hedysarum argenteum*.
 62. S. Aphyllus uniflorus. *Rubus dalibarda*.
 63. S. Apice triquetrus. *Pothos lanceolata*.
 31. S. Bifidus monophyllus. *Geranium triste*.
 32. S. Brevissimus. *Dracontium polyphyllum*.
 64. S. Capillaris. *Lobelia minuta*.
 15. S. Caulinus geminus. *Osmunda hirta*.
 65. S. Caulinus solitarius. *Osmunda lunaria*, *virginica*, *zeylanica*.
 66. S. Compressifolius. *Crinum zeylanicum*.
 36. S. Declinatus. *Astragalus incanus*, *monspeffulanus*.
 37. S. Decumbens. *Astragalus campestris*. *Potentilla subacaulis*.
 34. S. Dichotomus. *Geranium macrorrhizum*. *Statice tatarica*.
 40. S. Diphyllus. *Mitella diphylla*. *Ornithogalum uniflorum*.
 67. S. Erectus. *Astragalus caprinus*.
 38. S. Erectus folio longior. *Astragalus uralensis*.
 44. Exscapus. *Trifolium suffocatum*.
 45. Exscapus acaulis. *Astragalus uncatas*.
 68. S. Filiformis vaginatus. *Ophrys camtschatka*.
 69. S. Flexuosus. *Orchis flexuosa*.
 25. S. Floriferus nudus. *Hedysarum nudiflorum*.
 28. S. Folio æquans. *Astragalus physodes*.
 71. S. Foliis brevior. *Hyacinthus corymbosus*.
 70. S. Folio brevior. *Astragalus depressus*.
 26. S. Folio longior. *Astragalus montanus*, *vesicarius*.
 72. S. Scapi folio ovali. *Arethusa ophioglossoides*.
 2. S. Folio folioloque spathaceo lanceolato. *Arethusa divaricata*.
 2. S. Foliosus. *Arethusa capensis*. *Ophrys antropophora*, *catholica*, *insectifera*.
 74. S. Fructificans distichus. *Osmunda struthiopteris*.
 75. S. Fructificans nudus. *Equisetum arvense*.
 15. S. Geminus. *Osmunda adianthifera*, *hirsuta*, *hirta*, *phyllitidis*.
 76. S. Hirsutus. *Osmunda cinnamomea*.
 77. S. Hirtus. *Geranium flavum*.
 42. S. Imbricatus uniflorus. *Tussilago farfara*.
 46. S. Lævis. *Leontodon hastile*.
 78. S. Lanatus. *Anthericum planifolium*.
 43. S. Lateralis. *Gladiolus plicatus*.
 79. S. Longissimus monostachyos. *Lycopodium carolinianum*.

D. II.

80. S. Multiflorus. *Epidendrum cochleatum*.
1. S. Nudus. *Amomum zerumbet*, *zinziber*. *Bellis perennis*. *Chondrilla nudicaulis*. *Convallaria majalis*. *Draba pyrenaica*, *verna*. *Fumaria cucullaria*. *Lepidium procumbens*. *Mitella nuda*. *Ophrys alpina*, *lilifolia*, *monophyllos*, *monorchis*. *Verbascum myconi*. *Veronica aphylla*. *Utricularia cerulea*.
14. S. Nudus adæquans folia teretia subulato-floriformia. *Allium scænoprasum*.
4. S. Nudus adæquans folia teretia ventricosa. *Allium fistulosum*.
11. S. Nudus anceps. *Allium angulosum*, *nutans*, *senescens*.
16. S. Nudus aphyllus simplex. *Lasertium simplex*.
9. S. Nudus bifidus. *Utricularia bifida*.
17. S. Nudus crassissimus erectus. *Hieracium venosum*.
21. S. Nudus filiformis. *Bellis bellidioides*.
5. S. Nudus inferne ventricosus. *Allium cepa*.
19. S. Nudus longitudine foliorum multiflorus. *Iris aphylla*.
20. S. Nudus multiflorus. *Hieracium auricula*, *dubium*, *sanctum*.
18. S. Nudus pauciflorus. *Crepis bursifolia*.
- S. Nudus pentagonus. *Ophrys paludosa*.
22. S. Nudus racemosus. *Hieracium præmorsum*.
12. S. Nudus femicylindricus. *Allium ursinum*.
23. S. Nudus simplex. *Draba aizoides*, *alpina*.
59. S. Nudus simplicissimus. *Lepidium nudicaule*.
24. S. Nudus simplicissimus uniflorus. *Doronicum bellidiastrum*.
4. S. Nudus subæquans folia teretia ventricosa. *Allium fistulosum*.
13. S. Nudus subcylindricus. *Allium moly*.
81. S. Nudus subnullus. *Allium chamæmoly*.
82. S. Nudus teres. *Allium ascalonium*, *canadense*, *nigrum*, *sibiricum*.
83. S. Nudus teres inanis. *Allium tenuissimum*.
84. S. Nudus teretiusculus. *Allium odorum*.
85. S. Nudus trigonus. *Ophrys læselii*.
12. S. Nudus triquetrus. *Allium triquetrum*.
47. S. Nudus uniflorus. *Ranunculus bullatus*, *falcatus*.
48. S. Paniculatus. *Epidendrum caudatum*, *ovatum*, *punctatum*. *Statice cordata*, *echinus*.
58. S. Paniculatus prostratus ramis sterilibus retroflexis. *Statice reticulata*.
86. S. Paniculatus ramis triquetris. *Statice incana*.
37. S. Paniculatus teres. *Statice limonium*.
49. S. Paniculatus teres articulatus. *Statice echioides*.
88. S. Pauciflorus. *Epidendrum pusillum*. *Statice minuta*.
89. S. Pilosus. *Hypoxis decumbens*, *erecta*.
90. S. Polystachion. *Wachendorfia paniculata*.
91. S. Purctatus. *Epidendrum juncifolium*.
92. S. Radicalis. *Geranium arduinum*, *auritum*, *prolificum*, *romanum*. *Tragopogon dandelion*, *lanatum*.
10. S. Radicatus. *Dorstenia contrajerva*, *drakena*, *houstoni*. *Drosera capensis*, *longifolia*, *lufitanica*, *rotundifolia*. *Osmunda bipinnata*, *cervina*, *verticillata*.
93. S. Radicatus paniculatus. *Osmunda filiculifolia*.
94. S. Ramosus. *Helonias minuta*.
6. S. Ramosus brevissimus. *Amomum grana paradisi*.
95. S. Ramosus flexuosus. *Statice flexuosa*.

D. II.

96. S. Setaceus. *Schoenus bulbosus*.
 8. S. Setaceus vix manifeste pubescens. *Pinguicula villosa*.
 97. S. Simplex. *Anthericum græcum*. *Wachendorfia thyrsifolia*.
 52. S. Simplex capitatus. *Statice armeria*.
 98. S. Simplicissimus. *Agave virginica*. *Anthericum liliastrum*.
 7. S. Simplicissimus brevissimus bracteis alternis laxis, caule brevior. *Amomum cardamomum*.
 53. S. Simplicissimus uniflorus. *Hyoseris fetida*.
 99. S. Spicis plurimis. *Ixia polystachia*.
 100. S. Spiralis. *Anthericum spirale*.
 54. S. Subbiflorus. *Astragalus trimestris*. *Stellaria biflora*.
 101. S. Subbiflorus subnudus. *Helleborus niger*.
 55. S. Subnudus basi pilosa. *Hieracium cymosum*.
 56. S. Subnudus longissimus. *Senecio pseudo-china*.
 102. S. Subnudus pentagonus. *Ophrys paludosa*.
 57. S. Subnudus uniflorus. *Hieracium alpinum*, *taraxaci*. *Tussilago alpina*.
 52. S. Subuniflorus. *Primula minima*.
 103. S. Subracemosus. *Anthericum annuum*.
 104. S. Subradicalis. *Geranium lobatum*.
 105. S. Subradicatus. *Lepidium alpinum*. *Hedysarum saxatile*.
 60. S. Sub-scaber adscendens. *Sisymbrium murale*.
 8. S. Subvillosus. *Pinguicula villosa*.
 106. S. Subumbellatus. *Thalictrum petalodeum*.
 52. S. Subuniflorus. *Hieracium pumilum*. *Primula minima*.
 S. Superne hirtus. *Leontodon bulbosum*.
 107. S. Teres. *Plantago albicans*, *coronopifolia*, *lagopus*, *lesingii*, *major*, *maritima*, *ferraria*, *media*, *subulata*, *virginica*.
 49. S. Teres articulatus. *Statice echioides*.
 33. S. Teres brevissimus lanatus. *Plantago cretica*.
 41. S. Teres hirsutus. *Plantago alpina*.
 108. S. Vaginatus. *Arethusa bulbosa*. *Epidendrum tuberosum*.
 39. S. Vestitus. *Costus arabicus*.
 6. S. Vestitus racemosus. *Amomum grana paradisi*.
 8. S. Villosus. *Pinguicula villosa*. (Vide subvillosum.)
 56. S. Umbelliferus. *Oxalis pes capræ*, *sensitiva*, *violacea*.
 109. S. Uniflorus. *Anthericum serotinum*. *Helleborus trifolius*. *Hieracium incanum*, *pilosella*. *Hyoseris lucida*, *scabra*, *virginica*. *Orchis burmanniana*. *Oxalis acetosa*, *flava*, *longiflora*, *monophylla*, *purpurea*. *Tradescantia nervosa*.
 110. S. Uniflorus aphyllus brevissimus. *Ixia rosea*, *uniflora*.
 111. S. Uniflorus aphyllus lanatus. *Arnica piloselloides*.
 70. S. Uniflorus biflorusve. *Utricularia gibba*.
 74. S. Uniflorus ebracteatus. *Tussilago dentata*, *nutans*.
 47. S. Uniflorus nudus. *Hyoseris radiata*. *Percidium semisfosculare*.
 50. S. Uniflorus nudus hispidus. *Papaver alpinum*, *nudicaule*.
 51. S. Uniflorus squamosus erectus. *Tussilago anandria*.
 3. S. Uniflorus triqueter. *Pyrola uniflora*.
 27. S. Unifolius. *Draba hirta*.

P E D U N C U L I.

D. III.

47. P. PEDUNCULUS Aculeatus. *Dracontium spinosum*. *Rosa sempervirens*.
 161. P. Aculeatus hispidus. *Rosa sinica*, *centifolia*.
 162. P. Æqualis. *Helianthus indicus*.
 49. P. Aggregatus. *Andromeda cærulea*, *mariana*, *polifolia*. *Ficus indica*,
Mnium serpillifolium. *Bryum scoparium*. *Hypnum delicatulum*, *proliferum*,
parietinum. *Rhamnus jujuba*.
 163. P. Aggregatus subseffilis. *Rhamnus ænopia*.
 28. P. Alaris. *Campanula persicæfolia*.
 51. P. Alternus. *Carduus monspessulanus*. *Lotus angustissimus*.
 164. P. Alternus longissimus. *Anemone virginiana*.
 52. P. Alternus subuniflorus. *Aster puniceus*.
 165. P. Alternus uniflorus. *Erigeron acre*.
 53. P. Alternus uniflorus geniculatus. *Hibiscus zeylanicus*.
 54. P. Angulatus. *Bromus geniculatus*. *Sideroxylon melanophleus*. *Celosia ar-*
gentea, *margaritacea*.
 55. P. Aphyllus. *Aster cordifolius*. *Gnaphalium coronatum*.
 166. P. Arefactione contortus. *Bryum verticillatum*.
 14. P. Attenuatus. *Hieracium paniculatum*.
 46. P. Axillaris. *Bryum unguiculatum*. *Potentilla norvegica*.
 167. P. Axillaris aphyllus. *Turnera cystoides*.
 168. P. Axillaris alternus folitarius uniflorus folio multoties longior. *Gratiola*
hyssopioides.
 57. P. Axillaris biflorus. *Scrophularia peregrina*.
 6. P. Axillaris dichotomus folio longior. *Melissa nepeta*.
 37. P. Axillaris dichotomus longitudine florum. *Melissa grandiflora*.
 4. P. Axillaris dichotomus longitudine foliorum. *Melissa calamintka*.
 169. P. Axillaris elongatus nudus. *Varronia globosa*.
 58. P. Axillaris fructiferus elongatus recurvatus. *Antirrhinum reflexum*.
 59. P. Axillaris geminus dichotomus. *Scrophularia sambucifolia*.
 170. P. Axillaris geminus uniflorus filiformis hirsutus. *Willichia repens*.
 60. P. Axillaris multiflorus. *Convallaria multiflora*.
 63. P. Axillaris subuniflorus. *Convallaria polygonatum*.
 62. P. Axillaris triflorus. *Satureja viminea*.
 171. P. Axillaris uniflorus. *Gratiola virginica*. *Hottonia indica*. *Solidago*
minuta.
 172. P. Basi villosus. *Tragopogon crocifolium*.
 64. P. Bicapitatus axillaris. *Euphorbia pilulifera*.
 65. P. Bifidus. *Scrophularia canina*.
 66. P. Bifidus secundus. *Dracocephalum sibiricum*.
 9. P. Biflorus. *Aspalathus ebenus*. *Athanasia maritima*. *Rignonina æquinoctialis*.
Crotalaria biflora. *Convolvulus sibiricus*, *althæoides*, *lineatus*. *Echites biflora*. *Ga-*
lium parifense. *Geranium bohemicum*, *robertianum*, *lucidum*, *carolinianum*, *inca-*
nunum, *dissectum*, *rotundifolium*, *pusillum*, *pyrenaicum*, *tuberosum*, *macrohizum*,
nodosum, *striatum*, *sylvaticum*, *pratense*, *argenteum*, *maculatum*. *Ipomœa hastata*,
glaucifolia. *Lonicera nigra*, *tatarica*, *xylosteum*, *pyrenaica*, *alpigena*, *cærulea*.
Myrtus biflora. *Ononis tridentata*. *Dolichos catiang*, *biflorus*. *Glycine subterranea*,
triloba. *Lathyrus odoratus*, *annuus*, *tingitanus*, *clymenum*. *Pyrola maculata*.

D. III.

Satureja hortensis. Scorpiurus muricata. Indigofera pentaphylla. Sophora biflora. Verbascum olbeckii.

173. P. Biflorus aristatus. *Ononis ornithopodioides.*
 57. P. Biflorus axillaris. *Dolichos aristatus.*
 174. P. Biflorus foliisque alternus. *Geranium reflexum, molle.*
 69. P. Biflorus lateralis. *Arenaria biflora, lateriflora.*
 70. P. Biflorus longissimus declinatus. *Geranium palustre.*
 175. P. Biflorus oppositifolius geminus. *Geranium fuscum.*
 72. P. Biflorus petiolo longior. *Oldenlandia biflora.*
 73. P. Biflorus folio longior. *Geranium columbinum. Rhizophora candel.*
 24. P. Binus. *Amarillis mexicana.*
 176. P. Bractea triphylla. *Ribes reclinata.*
 74. P. Brevissimus. *Galium rubrum.*
 75. P. Brevissimus lateralis. *Lobelia longiflora.*
 76. P. Calyce brevior. *Veronica verna.*
 77. P. Calyce longior. *Veronica triphylla.*
 38. P. Capillaris. *Bidens tenella. Commelina nudiflora. Galium sylvaticum, purpureum.*
 177. P. Capillaris effusus. *Allium paniculatum.*
 78. P. Capillaris longissimus. *Sida paniculata.*
 79. P. Capillaris multiflorus. *Campanula elatines.*
 80. P. Capitatus. *Aspalathus pinnata. Dolichos lignosus.*
 81. P. Capitatus axillaris. *Euphorbia hirta.*
 2. P. Caulinus. *Bidens cernua. Cnicus erifithales.*
 17. P. Cernuus. *Cicuta virosa. Dorstenia caulescens.*
 35. P. Coarctatus. *Mentha rotundifolia.*
 P. Communis longissimus. *Pharnaceum incanum.*
 178. P. Communis nitidiusculus. *Cineraria alpina.*
 82. P. Confertus. *Atropa arborescens, frutescens. Morinda umbella. Pyrus baccata.*
 83. P. Confertus ramosus. *Basella lucida.*
 86. P. Confertus uniflorus. *Lavatera cretica.*
 87. P. Confertus uniflorus axillaris. *Lavatera arborea.*
 179. P. Congestus terminalis. *Capparis flexuosa.*
 180. P. Congestus uniflorus. *Althæa ludwigii.*
 29. P. Conglobatus. *Amaranthus globosus.*
 21. P. Conglomeratus. *Gnaphalium luteo-album.*
 85. P. Conicus. *Valeriana echinata.*
 88. P. Corymbosus. *Rhamnus napeca. Senecio canadensis.*
 181. P. Crispatus. *Spheranthus indicus.*
 15. P. Curvatus. *Mnium hornum.*
 90. P. Cylindricus. *Scorzonera purpurea.*
 91. Dichotomus. *Galium pusillum, glaucum. Justicia nasuta. Milleria quinqueflora. Parietaria indica.*
 182. P. Dichotomus aphyllus. *Valantia articulata, glabra.*
 92. P. Dichotomus lateralis. *Ruella paniculata.*
 183. P. Dichotomus paniculatus tomentosus. *Myrtus chytraculia.*
 32. P. Diphyllus. *Conyza bifoliata. Gomphrena globosa. Valantia cruciata.*
 93. P. Diphyllus capitatus. *Anchusa sempervirens.*
 184. P. Diphyllus inæqualis mucronatus. *Scirpus holoschenus.*

D. III.

94. P. Distans bractea brevior. *Antirrhinum linifolium.*
 185. P. Divaricatus trichotomus. *Asperula levigata.*
 186. P. Egemmis foliorum. *Hudsonia ericoides.*
 187. P. Elongatus. *Bidens nivea. Gnaphalium arboreum.*
 188. P. Elongatus uniflorus. *Conyza rupestris, scabra.*
 189. P. Ensisiformis. *Bromus stipoides.*
 190. P. Ensisiformis dilatatus. *Camphorosma pteranthus.*
 97. P. Erectus foliolatus ramofus. *Solidago mexicana.*
 98. P. Erectus multiflorus. *Dolichos uncinatus.*
 191. P. Exterior brevior. *Allium descendens.*
 18. P. Fastigiatus. *Gnaphalium nudifolium.*
 99. P. Fertilis uniflorus cernuus. *Solanum æthiopicum.*
 100. P. Filiformis. *Calendula pluvialis. Inula arabica. Saxifraga sibirica.*
Sideroxylon tenax.
 192. P. Filiformis aphyllus. *Centaurea repens.*
 193. P. Filiformis laxus uniflorus. *Rotala verticillata.*
 194. P. Filiformis proprius. *Calceolaria pinnata.*
 34. P. Filo terminatus. *Ononis natrix.*
 16. P. Flaccidus *Ribes oxycanthoides.*
 30. P. Flexuosus. *Aira flexuosa. Bryum flexuosum.*
 195. P. Floriferus patens æqualis, fructiferus scapo approximatus. *Ornithogalum pyrenaicum.*
 196. P. Flore longior. *Celsia arcturus.*
 197. P. Folio caulino longior. *Malva tournefortiana.*
 44. P. Foliolofus. *Aster tenuifolius.*
 198. P. Foliofus. *Aster linariifolius, acris, tradescanti.*
 102. P. Foliofus subdivifus. *Aster levis.*
 103. P. Folio triplo longior. *Senecio hastatus.*
 104. P. Fructiferus declinatus. *Malva rotundifolia.*
 P. Fructiferus folio villofo longior. *Physalis minima.*
 199. P. Fructiferus reflexus. *Stellaria dichotoma.*
 105. P. Fructificans longior cernuus. *Veronica agrestis.*
 31. P. Geminus. *Capsicum baccatum. Convolvulus biflorus. Disandra prostrata.*
Hedyotis herbacea. Phlox divaricata. Prunus infiticia. Teucrium spinosum.
 200. P. Geminus biflorus. *Verbesina biflora.*
 201. P. Geminus terminalis. *Juncus hygius.*
 202. P. Glaber. *Helianthus levis. Rosa eglanteria, cinnamomea, arvensis, pimpinellifolia, canina, indica.*
 203. P. Glabriusculus. *Malva mauritiana.*
 107. P. Glutinoso-hispidus. *Sisymbrium integrifolium.*
 108. P. Hirsutus foliofus. *Anthemis tomentosa.*
 204. P. Hispidus. *Polygonum pensilvanicum. Rosa spinosissima, villosa, gallica, alpina, pendulina, alba. Sonchus canadensis. Hieracium lyratum.*
 109. P. Hispidus subumbellatus. *Sonchus palustris, arvensis.*
 15. P. Inerassatus. *Commelina zanonina. Convolvulus muricatus. Helianthus annuus. Scorzonera angustifolia. Hyoseris minima.*
 205. P. Inerassatus uniflorus. *Convolvulus obscurus.*
 206. P. Inermis. *Carduus palustris.*
 110. P. Involutratus. *Anemone patens, sulphurea, vernalis, pulsatilla, pratensis.*
 207. P. Involutratus angulatus. *Napaea scabra.*

D. III.

208. P. Lævis. *Convolvulus quinquefolius*. *Conium africanum*.
 111. P. Lanatus subbiflorus. *Conyza pubigera*.
 209. P. Lateralis biflorus. *Daphne pontica*.
 210. P. Lateralis confertus uniflorus. *Mollugo oppositifolia*.
 211. P. Lateralis folio longior. *Anthyllis gerardi*.
 112. P. Lateralis longissimus corymbiferus. *Gesneria tomentosa*.
 212. P. Lateralis petiolo adnatus. *Varronia lineata*.
 213. P. Lateralis proliferus. *Cyperus alternifolius*.
 214. P. Lateralis solitarius. *Satureja montana*.
 113. P. Lateralis subquinqueflorus foliatus. *Genista candicans*.
 114. P. Lateralis terminalisq. *Conyza candida*.
 115. P. Læxus. *Sisymbrium altissimum*.
 215. P. Longissimus. *Anthemis montana*. *Centaurea muricata*. *Calea oppositifolia*.
Campanula capensis. *Cerastium manticum*. *Carduus pectinatus*. *Lobelia erinus*,
coronopifolia. *Mnium capillare*. *Bryum celsii*, *trichodes*, *cæspitium*. *Scabiosa*
indurata. *Swertia difformis*.
 216. P. Longissimus dichotomus terminalis. *Gentiana exaltata*.
 117. P. Longissimus lanuginosus uniflorus. *Carduus defloratus*.
 75. P. Longissimus lateralis. *Lobelia longiflora*.
 P. Longissimus uniflorus. *Conyza saxatilis*.
 118. P. Longitudine caulis. *Silene saxifraga*.
 119. P. Longus subdivisus nudus. *Ruella clandestina*.
 120. P. Longus subspinofus. *Trigonella corniculata*.
 217. P. Longus triflorus. *Conyza sordida*.
 218. P. Longus uniflorus. *Verbena calendulacea*.
 121. P. Mucronatus inermis. *Trigonella monspeliaca*.
 123. P. Multifidus terminalis glomeratus. *Sida urens*.
 11. P. Multiflorus. *Aristolochia indica*. *Borago africana*. *Capparis hastata*.
Convolvulus angularis, *canariensis*, *turpethum*, *peltatus*, *vitifolius*, *hirtus*. *Dolichos*
regularis. *Eryum hirsutum*. *Fuchsia multiflora*. *Geranium cicutarium*, *moscha-*
tum, *chium*, *malacoides*, *glaucophyllum*, *arduinum*, *ciconium*. *Ipomœa com-*
panulata, *carnea*, *carolina*. *Lathyrus tuberosus*, *pratensis*, *sylvestris*. *Ma-*
nulea tomentosa. *Malva bryonifolia*. *Myrtus cumini*. *Oldenlandia corymbosa*.
Pisum sativum, *maritimum*. *Vicia piliformis*, *dumetorum*, *sylvatica*, *cracca*,
onobrychioides, *nissoliana*, *biennis*, *benghalensis*. *Xylopi muricata*. *Ximenia ame-*
ricana, *zuzygium*, *zeylanica*.
 124. P. Multiflorus aggregatus. *Impatiens nolitangere*.
 125. P. Multiflorus lateralis. *Polygala glaucoides*. *Thymus piperella*.
 219. P. Multiflorus racemosus. *Ipomœa hederifolia*.
 5. P. Multiflorus terminalis. *Capparis cynophallophora*. *Gomphrena ama-*
ranthus.
 126. P. Muticus. *Trigonella polycerata*.
 220. P. Muticus brevissimus. *Ononis pubescens*.
 221. P. Muticus subtriflorus. *Ononis filiformis*.
 222. P. Muticus umbellatus. *Ononis umbellata*.
 223. P. Muticus uniflorus. *Ononis reclinata*, *cenisa*.
 224. P. Muticus uniflorus longissimus. *Ononis prostrata*.
 48. P. Nudiusculus corymbosus. *Aster amellus*.

D. III.

225. P. Nudus. *Aster tenellus*, annuus, vernus. *Myrtus brasiliانا*. *Sonchus maritimus*, *plumieri*, *tataricus*.
226. P. Nudus ascendens longitudine floris. *Scilla autumnalis*.
227. P. Nudus lævis. *Napaea levis*.
228. P. Nudus longissimus. *Carduus leucographus*.
68. P. Nudus subvillosus. *Anthemis chia*.
229. P. Nudus supradecompositus. *Scirpus sylvaticus*.
230. P. Nudus tomentosus. *Carduus pycnocephalus*.
231. P. Nudus uniflorus. *Valantia hypocarpia*.
232. P. Oppositiflorus uniflorus. *Ethulia divaricata*.
233. P. Oppositifolius. *Pimpinella dichotoma*.
134. P. Oppositus. *Ephedra distachya*.
235. P. Oppositus bifidus tricapitatus. *Gomphrena flava*.
50. P. Oppositus solitarius erectus. *Cucubalus tataricus*.
56. P. Oppositus triflorus. *Silene amœna*.
236. P. Paniculæ simplicissimus triflorus. *Andropogon gryllus*.
237. P. Paniculatus. *Convolvulus paniculatus*.
238. P. Paniculatus multiflorus. *Chionanthus zeilanica*.
161. P. Paniculatus terminalis. *Oldenlandia paniculata*.
239. P. Patens. *Ornithogalum narbonense*.
19. P. Patulus. *Aquilegia vulgaris*.
20. P. Pendulus incrassatus. *Solanum melongena*.
89. P. Petiolo brevior. *Convolvulus nil*. *Sida occidentalis*, *abutilon*.
96. P. Petiolo crassior capitatus. *Phaseolus vexillatus*.
84. P. Petiolo longior. *Sida asiatica*, *indica*.
116. P. Persistenti-spinosus. *Hedysarum cornutum*.
101. P. Pilosus. *Malva sylvestris*.
240. P. Pinnatus lateralis. *Cyperus spathaceus*.
241. P. Plures. *Ephedra monostachya*.
26. P. Plurimi. *Plumeria alba*.
242. P. Primi biflori. *Houstonia cerulea*.
243. P. Pubescens. *Lycium capsulare*.
246. P. Solitarius longissimus. *Tradescantia malabarica*.
245. P. Subuniflorus. *Convolvulus arvensis*.
247. P. Umbellato-quinqueflorus ecalyculatus. *Andropogon prostratum*.
34. P. Uniflorus aristatus. *Lathyrus angulatus*. *Ononis cherleri*, *viscosa*, *pinguis*, *natrix*.
129. P. Quaternus uniflorus. *Lysimachia quadrifolia*.
40. P. Racemosus. *Aster ericoides*. *Berberis vulgaris*. *Capparis pulcherrima*, *breynea*. *Echites quinquangularis*, *suberecta*, *agglutinata*. *Medicago sativa*, *falcata*, *marina*. *Ononis mauritanica*. *Portulaca fruticosa*.
248. P. Racemosus terminalis. *Oldenlandia stricta*.
1. P. Radicalis. *Arctotis acaulis*. *Hypnum spiriforme*.
249. P. Ramosissimus. *Andropogon bicorne*.
3. P. Rameus seu ramosus. *Andryala lanata*. *Besleria melittifolia*. *Betula alnus*. *Cerastium repens*, *tomentosum*. *Cineraria geifolia*. *Matricaria parthenium*. *Stellaria nemorum*. *Tournefortia fetidissima*.
250. P. Ramosus cymosus. *Ipomœa repanda*.
251. P. Ramosus lateralis. *Eugenia malaccensis*.
132. P. Ramosus multiflorus. *Gesneria humilis*.

D. III.

252. P. Ramosus terminalis. *Eugenia jambos*.
 253. P. Reflexus. *Bryum pulvinatum*.
 43. P. Remotus. *Ixia chinensis*.
 22. P. Restans. *Iusticia betonica*.
 133. P. Rigescens. *Antirrhinum ægyptiacum*.
 45. P. Scaber. *Helianthus decapetalus*. *Polygonum chinense*.
 254. P. Scapo altior. *Ornithogalum umbellatum*.
 255. P. Scapo humilior. *Ornithogalum arabicum*.
 256. P. Senioribus altioribus. *Hieracium capense*.
 135. P. Sexflorus. *Iusticia bivalvis*.
 257. P. Simplex. *Basella rubra*. *Robinia caragana*, *spinosa*, *frutescens*, *pygmaea*. *Vaccinium album*.
 136. P. Simplex confertus. *Besleria lutea*.
 258. P. Simplex folio longior. *Basella alba*.
 259. P. Simplex inæqualis. *Cyperus fuscus*.
 260. P. Simplex lateralis. *Cytisus hirsutus*.
 137. P. Simplex folitarius. *Besleria cristata*.
 261. P. Simplex uniflorus. *Grielum tenuifolium*. *Vaccinium mucronatum*.
 37. P. Simplicissimus. *Milleria biflora*.
 262. P. Simplicissimus aggregatus. *Acer rubrum*.
 263. P. Simplicissimus lateralis. *Oldenlandia uniflora*.
 6. P. Solitarius. *Alisma natans*. *Aristolochia anguicida*, *odoratissima*. *Atropa solanacea*. *Capsicum annuum*. *Disandra africana*. *Lindernia pyxidaria*. *Lobelia simplex*. *Matricaria argentea*. *Morinda citrifolia*. *Prunus spinosa*. *Verbascum blattaria*.
 264. P. Solitarius brevissimus. *Melissa cretica*.
 265. P. Solitarius lateralis. *Andromeda tetragona*.
 266. P. Solitarius longissimus. *Spergula saginoides*.
 267. P. Solitarius oppositifolius. *Geranium phæum*.
 268. P. Solitarius terminalis. *Andromeda hypnoides*.
 269. P. Solitarius uniflorus. *Althea hirsuta*. *Chrysanthemum pectinatum*. *Lavatera americana*. *Vaccinium stamineum*.
 270. P. Solitarius uniflorus arcuatus. *Malva sherardiana*.
 7. P. Sparsus. *Indigofera disperma*.
 271. P. Spicatus. *Aspalathus quinquifolia*.
 139. P. Spicatus nudus. *Antirrhinum monspessulanum*.
 39. P. Spinofus brevissimus. *Trigonella spinosa*.
 143. P. Spinofus foliolo longior. *Trigonella hamosa*.
 141. P. Squamatus. *Sonchus sibiricus*.
 142. P. Squamatus in calycem. *Picris hieracioides*.
 41. P. Squamosus. *Hypochaeris radicata*. *Scorzonera picroides*. *Sonchus alpinus*. *Xeranthemum imbricatum*.
 140. P. Squarrosus. *Polygala sanguinea*.
 144. P. Strictus. *Physalis pruinosa*.
 145. P. Strictus folio longior. *Antirrhinum pedunculatum*.
 146. P. Subalternus petiolo longior. *Aristolochia baticea*.
 147. P. Subbiflorus. *Convolvulus cantabrica*, *carolinus*. *Dolichos capensis*. *Eryum lens*, *tetraspermum*. *Senecio abrotanifolius*. *Solanum havanense*. *Stellaria cerastoides*.

D. III.

148. P. Subbiflorus aristatus. *Eryum soloniense*.
 149. P. Subcapitatus. *Phaseolus farinosus*.
 150. P. Subdivifus. *Solanum tuberosum*.
 272. P. Subhispidus. *Rosa corolina*.
 106. P. Submultiflorus. *Geranium gruinum*.
 273. P. Subnudus. *Aster hyssopifolius*. *Xeranthemum virgatum*.
 274. P. Subquadriflorus. *Scorpiurus subvillosa*.
 275. P. Subradicalis. *Mnium annotinum*.
 113. P. Subsexflorus. *Vicia cassubica*.
 276. P. Subobtarius. *Bryum undulatum*. *Prunus domestica*.
 P. Subsquamosus. *Sonchus tuberosus*.
 27. P. Subsquamosus. *Sonchus floridanus*.
 277. P. Subracemosus. *Capparis linearis*. *Echites torulosa*.
 278. P. Subtomentosus. *Ifatis lusitanica*.
 279. P. Subtomentosus uniflorus. *Carduus argentatus*.
 280. P. Subtriflorus. *Coronilla emerus*. *Scorpiurus sulcata*. *Geranium maritimum*. *Lathyrus hirsutus*. *Myrtus lucida*. *Ononis fruticosa*, *rotundifolia*. *Polyga a triflora*.
 281. P. Subtriflorus axillaris. *Scrophularia trifoliata*.
 282. P. Subtriflorus lateralis. *Satureja græca*.
 283. P. Subumbellatus. *Convolvulus fericeus*. *Solanum rubrum*.
 284. P. Subumbellatus lateralis. *Pharnaceum cerviana*.
 285. P. Subuniflorus. *Geranium sibiricum*. *Lathyrus articulatus*. *Xylopi glabra*.
 286. P. Subuniflorus flore brevior. *Ipomæa lacunosa*.
 287. P. Subuniflorus subviscosus. *Inula mariana*.
 288. P. Sulcatus. *Conium rigens*. *Ranunculus bulbosus*, *repens*, *polyanhemos*, *cherophyllus*.
 114. P. Superne incrassatus. *Calendula hybrida*. *Conyza candida*. *Tragopogon porrifolium*.
 26. P. Superne tuberosus. *Plumeria alba*.
 289. P. Supra geniculum enatus. *Potentilla monspeliensis*.
 290. P. Tenuis ramosissimus. *Lapsana communis*.
 14. P. Tenuissimus. *Hieracium paniculatum*.
 291. P. Teres. *Ranunculus acris*, *lanuginosus*. *Sideroxylon inerme*. *Sphæranthus africanus*.
 29. P. Teres substriatus. *Celofa cristata*.
 292. P. Teres subtriflorus. *Convolvulus scammonia*.
 293. P. Terminalis. *Eugenia acutangula*. *Scirpus lacustris*.
 294. P. Terminalis exsertus nudus uniflorus. *Xeranthemum stæhelina*.
 130. P. Terminalis subbinatus. *Arenaria bavarica*.
 25. P. Ternus. *Dolichos pruriens*. *Phlox sibirica*.
 122. P. Ternus lateralis uniflorus. *Crotalaria trifolia*.
 131. P. Tetragonus uniflorus. *Convolvulus sepium*.
 42. P. Tomentosus. *Aster sibiricus*. *Hieracium kalmii*. *Rhus cobbe*. *Sonchus oleraceus*, *tenerimus*.
 295. P. Trichotomo-paniculatus. *Myrtus dioica*.
 296. P. Trifido-multiflorus. *Myrtus androsenioides*, *caryophyllata*.
 128. P. Trifidus. *Campanula trachelium*. *Silene antirrhina*.
 154. P. Trifidus anceps. *Justicia hyssopifolia*.

D. III.

36. P. Trifidus triflorusque. *Chionanthus virginica*. *Trifolium uniflorum*.
 297. P. Trifidus multiflorus. *Echites trifida*.
 10. P. Triflorus. *Bignonia paniculata*. *Convolvulus farinosus*, *macrorrhizos*, *brasiliensis*. *Evolvulus alsinoides*. *Garcinia celebica*. *Ipomœa triloba*, *tuberosa*, *digitata*. *Justicia chinensis*. *Lotus arabicus*. *Psidium pomiferum*.
 298. P. Triflorus anceps. *Justicia hyssopifolia*.
 299. P. Triflorus brevis. *Ruella repens*.
 127. P. Triflorus folio brevior. *Gesneria acaulis*.
 300. P. Triflorus longus. *Evolvulus linifolius*.
 301. P. Triflorus solitarius. *Impatiens triflora*.
 302. P. Triflorus terminalis. *Thesum euphorbioides*.
 303. P. Trigonus. *Loranthus stelis*.
 155. P. Verticillato-multiflorus. *Hottonia palustris*.
 156. P. Verticillatus uniflorus. *Lysimachia punctata*.
 134. P. Villosus. *Achillæa atrata*. *Alopecurus indicus*. *Asclepias pubescens*.
Nyctanthes undulata.
 138. Umbellatus. *Alisma flava*. *Banisteria fulgens*. *Capparis sepriaria*, *frondosa*, *ferruginea*. *Chelidonium majus*. *Convolvulus umbellatus*, *corymbosus*. *Echites umbellata*. *Malpighia glabra*, *angustifolia*. *Myrtus angustifolia*.
 157. P. Umbellatus bifidus multiflorus. *Convolvulus verticillatus*.
 304. P. Umbellatus ramosus. *Ornithogalum minimum*.
 33. P. Umbellatus simplex. *Ornithogalum luteum*.
 158. P. Umbelliferus. *Hedysarum umbellatum*. *Oxalis corniculata*, *stricta*, *frutescens*.
 12. P. Undulatus. *Aira flexuosa*.
 23. P. Unicus. *Lilium candidum*.
 8. P. Uniflorus. *Amellus lychnitis*: *Arenaria balearica*. *Aspalathus indica*. *Berberis cretica*. *Bontia daphnoides*. *Porago indica*. *Browallia demissa*. *Bromus racemosus*. *Carduus ferratuloides*. *Santolina rosmarinifolia*, *chamæ-cyparissus*, *erecta*, *anthemoides*. *Chelidonium glaucum*. *Cinchona caribæa*. *Cineraria purpurata*, *almeltoides*. *Conyza anthelmintica*. *Convolvulus medium*, *jalapa*, *dissectus*, *macrocarpus*, *sculus*, *spithamæus*, *persicus*, *repens*, *reptans*, *soldanella*, *pescapræ*, *littoralis*, *martinicensis*. *Cotula pyrethraia*. *Crassula strigosa*, *centauroides*, *dichotoma*. *Erigeron glutinosum*. *Eryum monanthos*. *Eugenia cotinifolia*. *Evolvulus gangeticus*, *tridentatus*. *Fuchsia triphylla*. *Galium maritimum*. *Garcinia mangostana*, *cornea*. *Geranium sanguineum*, *spinosum*. *Gratiola monniera*. *Hermannia linifolia*. *Ipomœa carolina*. *Lathyrus aphaca*, *nissolia*, *cicera*, *sativus*, *setifolius*, *latifolius*, *palustris*, *pistiformis*. *Lavatera trimestris*, *polygala*, *theezans*. *Lobelia zeylanica*. *Malpighia puniceifolia*. *Mollugo verticillata*. *Ornithogalum uniflorum*. *Oxalis versicolor*, *incarnata*, *sessilifolia*, *hirta*. *Pisum arvense*, *ochrus*. *Pyrola uniflora*, *corniculata*, *hybrida*. *Potentilla anserina*, *reptans*. *Rhododendrum maximum*. *Ruella tuberosa*. *Scorpiurus vermiculata*. *Thymus acinos*. *Vaccinium myrtillus*, *uliginosum*. *Viola diandra*. *Ximenia inermis*.
 199. P. Uniflorus aggregatus. *Impatiens oppositifolia*, *cornuta*, *balsamina*. *Malpighia urens*.
 305. P. Uniflorus axillaris confertus. *Epidendrum coccineum*.
 71. P. Uniflorus axillaris diphyllus. *Campanula alpina*.
 160. P. Uniflorus calyce brevior. *Lathyrus inconspicuus*.

D. III.

306. P. Uniflorus calyce longior. *Lathyrus amphicarpos*.
 307. P. Uniflorus compressus. *Capparis filiquosa*.
 308. P. Uniflorus congestus. *Loranthus scurrula*.
 309. P. Uniflorus filiformis. *Inula indica*.
 310. P. Uniflorus hirsutus. *Hieracium amplexicaule*.
 311. P. Uniflorus lateralis. *Amyris gileadenfis*. *Athanasia squarrosa*. *Clematis cirrhosa*. *Erigeron viscosum*. *Eugenia uniflora*. *Pharnaceum mollugo*, *depressum*.
 312. P. Uniflorus longissimus. *Othonna bulbosa*.
 313. P. Uniflorus multiflorusque. *Browallia elata*.
 314. P. Uniflorus muticus. *Ononis crispa*.
 315. P. Uniflorus nudus. *Aster fruticulosus*.
 316. P. Uniflorus pluribus lateralibus terminalibusque. *Eugenia pseudo-psidium*.
 317. P. Uniflorus solitarius. *Capparis spinosa*, *zeilanica*. *Impatiens chinensis*, *latifolia*.
 95. P. Uniflorus subtomentosus. *Cerastium frictum*.
 67. P. Uniflorus ternus. *Hedysarum triflorum*.

P E D I C E L L I.

11. PEDICELLUS Alter brevior. *Andropogon insulare*.
 15. P. Alternus uniflorus. *Manulea cheiranthus*.
 6. P. Bractea minor. *Anchusa undulata*.
 13. P. Bractea monophylla. *Ribes uva crispa*.
 16. P. Dilatatus membranaceus. *Stipa membranacea*.
 4. P. Distiche spicatus. *Cyperus odoratus*.
 3. P. Flexuosus. *Poa eragrostis*.
 1. P. Foliosus. *Aster ericoides*.
 7. P. Geminus. *Dolichos polystachios*.
 8. P. Incrassatus. *Convolvulus purpureus*.
 17. P. Lanatus. *Andropogon ischæmum*.
 12. P. Longissimus. *Androsace elongata*.
 5. P. Pendulus. *Veronica scutellata*.
 10. P. Planus reflexus. *Rumex bucephalophorus*.
 18. P. Ramosus. *Ocimum scutellaroides*.
 2. P. Simplex. *Melissa officinalis*.
 14. P. Subbiflorus. *Cassia biflora*.
 19. P. Superne iucrassatus. *Bromus madritensis*.
 9. P. Tomentosus. *Asclepias variegata*.

F A S C I C U L I.

D. III.

1. FASCICULUS Aggregatus. *Dianthus barbatus*.
 4. F. Pedunculatus. *Asperula odorata*.
 2. F. Terminalis. *Zizophora capitata*.
 3. F. Terminalis sessilis. *Phyteuma comosa*.

C A P I T U L A.

D. III.

23. CAPITULUM Aculeatum. *Schoenus aculeatus*.
 24. C. Alternum sessile. *Globularia orientalis*.
 9. C. Aphyllum. *Anthyllis gerardi*. *Lotus dorycnium*. *Plantago psyllium*, *afra*.
 6. C. Axillare sessile. *Gomphrena sessilis*.
 18. C. Axillare glomeratum subsessile. *Euphorbia thymifolia*.
 8. C. Axillare pedunculatum explanatum radiatum. *Clinopodium rugosum*.
 50. C. Bulbiferum. *Allium canadense*.
 51. C. Confertum. *Lachnea conglomerata*.
 17. C. Depressum. *Lotus corniculatus*.
 11. C. Dimidiatum. *Trifolium lupinaster*. *Lotus cytisoides*.
 2. C. Diphyllum. *Gomphrena perennis*, *hispidus*.
 26. C. Duplicatum. *Anthyllis vulneraria*.
 27. C. Fasciculatum. *Echinops strigosus*.
 C. Feminum nudum pulverulentum remotum. *Mnium*.
 28. C. Foliosum. *Plantago indica*.
 14. C. Tribus foliolis obvallatum. *Carduus tataricus*.
 12. C. Fructiferum reflexum. *Trifolium reflexum*.
 52. C. Fuscum sessile. *Mucor erysiphe*.
 53. C. Glabrum ore acuminato dentato. *Lycoperdon stellatum*.
 21. C. Globosum. *Abragalus capitatus*. *Clathrus recutitus*. *Echinops sphaerocephalus*, *ritro*. *Mimosa pennata*. *Mucor furfuraceus*, *leprosus*. *Scirpus hottentottus*, *antarcticus*. *Trifolium strictum*.
 54. C. Globosum cinereum. *Mucor sphaerocephalus*.
 55. C. Globosum glabrum, ore cylindrico integerrimo. *Lycoperdon pedunculatum*.
 56. C. Globosum scabrum, ore perforato. *Lycoperdon piliforme*.
 18. C. Glomeratum axillare subsessile. *Euphorbia thymifolia*.
 19. C. Glomeratum aphyllum. *Funcus squarrosus*.
 57. C. Glomeratum alternum. *Schoenus bulbosus*.
 58. C. Hemisphaericum. *Lippia hemisphaerica*.
 30. C. Imbricatum magnum. *Thymus cephalodes*, *villosus*.
 4. C. Intermedium sessile. *Gomphrena flava*.
 59. C. Interspersum spinis longis. *Echinops spinosus*.
 31. C. Laterale. *Funcus conglomeratus*. *Scirpus australis*.
 3. C. Laterale compositum subsessile. *Schoenus thermalis*.
 60. C. Laterale conglomeratum. *Scirpus romanus*.
 61. C. Laterale pedunculatum. *Lonicera symphoricarpos*.
 62. C. Laxum pauciflorum. *Allium tenuissimum*.
 63. C. Lenticulare cinereum. *Mucor lichenoides*.
 5. C. Minus. *Illecebrum alfinefolium*.
 64. C. Oblongum axi longitudinali adnatum. *Clathrus nudus*.
 65. C. Oblongum glabrum. *Illecebrum sessile*.
 66. C. Oblongum glabrum terminale. *Illecebrum vermiculatum*.
 32. C. Oblongum pedunculatum. *Trifolium alexandrinum*.
 33. C. Oblongum polyphyllum. *Eryngium alpinum*.
 67. C. Oblongum volvarum. *Clathrus denudatus*.
 68. C. Orbiculatum nudum. *Illecebrum polygonoides*.

D. III.

69. C. Orbiculatum pubescens. *Illecebrum ficoideum*.
 34. C. Ovale squamosum. *Xyris indica*.
 70. C. Ovatum. *Eriocaulon triangulare*. *Lippia ovata*.
 35. C. Ovatum foliolis hispidis. *Ruella crispa*.
 71. C. Ovatum imbricatum terminale. *Lonicera periclymenum*.
 72. C. Ovatum squarrosum. *Scirpus cephalotes*.
 10. C. Pedunculatum. *Astragalus syriacus*. *Eryngium planum, maritimum*.
Gladiolus capitatus. *Teucrium capitatum*. *Thesium scabrum*. *Waltheria americana*.
 73. C. Pedunculatum globosum aphyllum. *Gomphrena brasiliensis*.
 36. C. Pedunculatum imbricatum. *Astragalus glaucus*.
 37. C. Pedunculatum laterale. *Astragalus stella*.
 74. C. Pedunculatum pentaphyllum multiflorum. *Malachra radiata*.
 38. C. Pedunculatum tomentosum. *Passerina capitata*.
 75. C. Pedunculatum triphyllum septemflorum. *Malachra capitata*.
 76. C. Pyramidatum. *Lippia americana*.
 7. C. Rotundum sessile. *Gomphrena ficoidea*.
 28. C. Sessile. *Statice suffruticosa*. *Waltheria indica*.
 25. C. Sessile globosum tomentosum. *Trifolium tomentosum*.
 39. C. Sessile hemisphaericum rigidum. *Trifolium glomeratum*.
 20. C. Sessile laterale ovatum. *Trifolium scabrum*.
 40. C. Sessile sublaterale ovatum. *Trifolium striatum*.
 77. C. Solitarium. *Anthyllis cornicina*. *Gomphrena globosa*.
 78. C. Solitarium lanatum. *Lachnaa eriocephala*.
 1. C. Solitarium terminale sessile. *Gomphrena serrata*.
 79. C. Squarrosus. *Lantana involucrata*.
 41. C. Subfoliatum. *Plantago cynops*.
 42. C. Subfoliosum. *Phyteuma pauciflora*.
 43. C. Subglobosum. *Lotus rectus*.
 80. C. Subglobosum subspinosum. *Illecebrum achyrantha*.
 81. C. Subquadriflorum terminale. *Juncus jacquini*.
 16. C. Subrotundum. *Lotus hirsutus, græcus*. *Phyteuma hemispherica*. *Schoenus coloratus, niveus, orbicularis*. *Teucrium polium*. *Trifolium fragiferum*.
 82. C. Subrotundum aggregatum. *Mucor glaucus*.
 44. C. Subrotundum hispidum. *Clinopodium vulgare*.
 83. C. Subrotundum terminale. *Selago fruticosa*.
 45. C. Subsessile laterale. *Astragalus sesameus*.
 C. Terminale. *Aspalathus anthylloides*. *Borbonia ericifolia*. *Campanula graminifolia*. *Centáurea ficula*. *Filago leontopodium*. *Illecebrum capitatum*. *Monnarda fistulosa*. *Nepeta virginica*. *Phlomis zeylanica*. *Psoralea aculeata*. *Schoenus aculeatus*. *Selago capitata*. *Teucrium pumilum*.
 46. C. Terminale aphyllum. *Gnaphalium alpinum*.
 40. C. Terminale pedunculatum. *Daphne indica*.
 84. C. Terminale pilosissimum. *Aspalathus pilosa*.
 47. C. Terminale secundum. *Anthyllis montana*.
 85. C. Terminale sessile radiatum. *Gnidia radiata*.
 25. C. Tomentosum. *Xanthium orientale*.
 15. C. Villosum globosum. *Trifolium globosum*.
 48. C. Villosum globosum terminale solitarium. *Trifolium cherleri*.

D. III.

49. C. Villosum quinqueflorum. *Trifolium subterraneum.*
 13. C. Umbellare. *Trifolium hybridum, repens, alpinum.*
 19. C. Umbellato-globosum imbricatum. *Trifolium comosum.*¹

C A P I T E L L A.

D. III.

86. CAPUT squamosum. *Clavaria militaris.*
 3. CAPITELLUM sparsum laterale. *Blitum virgatum.*
 2. C. Spicatum terminale. *Blitum capitatum.*
 1. C. Verticillatum exsuccum. *Blitum chenopodioides.*

G L O M E R E S. G L O M E R U L A.

D. III.

10. GLOMER triandrum pentandrumque. *Amaranthus oleraceus.*
 8. GLOMERULUM diandrum subspicatum ovatum. *Amaranthus polygamus.*
 6. G. Laterale. *Amaranthus blitum.*
 1. G. Multiflorum. *Herniaria glabra.*
 2. G. Pauciflorum. *Herniaria hirsuta.*
 4. G. Spicatum. *Urtica capitata.*
 11. G. Triandrum. *Amaranthus deflexus.*
 5. G. Triandrum axillare. *Amaranthus gracizans, polygonoides.*
 7. G. Triandrum axillare bipartitum. *Amaranthus albus.*
 3. G. Triandrum axillare subrotundum amplexicaule. *Amaranthus tricolor.*
 9. G. Triandrum axillare subrotundum sessile. *Amaranthus melancholicus.*
 12. G. Triandrum subspicatum ovatum. *Amaranthus gangeticus.*
 14. C. Triandrum subspicatum rotundatum. *Amaranthus mangostanus, tristis,*
lividus.
 13. G. Triandrum, floribus masculis trifidis. *Amaranthus viridis.*

S P I C Æ.

D. III. IV.

121. SPICA aggregata longa prismatica recta. *Origanum creticum.*
 46. S. Alterna. *Aristida americana. Bromelia lingulata. Cyperus longus.*
Paspalum dissectum, scrobiculatum.
 122. S. Alterna conjugata. *Panicum crus galli.*
 123. S. Alterna linearis subfena. *Cyperus rotundus.*
 124. S. Alterna secunda. *Panicum crus corvi.*
 125. S. Alterna secunda mutica ovata scabra. *Panicum colonum.*
 126. S. Alterna secunda sessilis appressa oblonga. *Panicum brizoides.*
 127. S. Alterna sessilis simplex. *Restio triflorus.*
 20. S. Alterna subulata ditricha. *Cyperus compressus.*
 47. S. Alterna terminalis remota. *Celostia paniculata.*
 128. S. Androgyna. *Tripsacum dactyloides.*
 129. S. Androgyna cylindrica paniculata pinnata. *Carex indica.*
 130. S. Androgyna terminalis pedunculata florentibus erectis, fructiferis pendu-
 lls. *Carex atrata.*
 45. S. Ante florescentiam cernua. *Salvia nutans.*

D. III. IV.

111. S. Aristata. *Ægilops ovata, caudata, triuncialis. Cornucopia alopecuroides. Lolium temulentum.*
131. S. Articulata. *Salicornia herbacea, virginica.*
137. S. Articulata, disticha, articulis transversim dehiscens. *Ophioglossum.*
48. S. Articulata paniculata. *Polygonum articulatum.*
133. S. Axillaris. *Justicia spinosa. Pforalea enneaphylla. Viscum album.*
134. S. Axillaris brevis. *Echites spicata.*
49. S. Axillaris brevissima. *Anastatica hierochuntica.*
135. S. Axillaris pendula. *Caturus spiciflorus.*
50. S. Axillaris sessilis tomentosa secunda dorso imbricata. *Justicia pectinata.*
7. S. Basi foliosa. *Betonica alopecuros, hirsuta.*
51. S. Biflorus sessilis. *Trifolium biflorum.*
136. S. Bina erecta alterna. *Bromus distachyos.*
137. S. Bina terminalis. *Andropogon distachyum.*
138. S. Binata. *Lolium distachyos.*
139. S. Bipartita. *Melasma holosericea.*
140. S. Bivalvis terminalis longitudine calycis. *Scirpus cespitosus.*
50. S. Calycibus lanatis. *Betonica heraclea.*
53. S. Capitata. *Bobartia indica. Mentha crispa, hirsuta, aquatica, piperita.*
141. S. Capitata secunda. *Dactylis ciliaris.*
41. S. Capitato-conica globosa: solitarie globosa. *Verbena nodiflora.*
142. S. Cernua pentandra inferioribus caltratis. *Mimosa pernambuca.*
45. S. Comosa. *Bromelia ananas. Lavandula stachas. Tillandsia serrata.*
5. S. Composita. *Panicum hirtellum, compositum, italicum. Schoenus compar. Triticum compositum.*
143. S. Composita aphylla axillaris. *Chenopodium bonus henricus.*
144. S. Composita congesta. *Illecebrum sanguinolentum.*
145. S. Composita disticha nuda. *Carex brizoides.*
34. S. Composita, spiculis androgynis inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis. *Carex arenaria, uliginosa.*
146. S. Composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Carex leporina.*
147. S. Compressa spadiceo-viridis. *Cyperus glaber.*
55. S. Conferta. *Celosia lanata. Scirpus sylvaticus.*
148. S. Conferta lanceolata sessilis umbellata. *Cyperus flavescens.*
21. S. Conferta linearis. *Cyperus fuscus.*
21. S. Petiolata congesta. *Cyperus fuscus.*
19. S. Conferta mucronibus patula. *Cyperus elegans.*
149. S. Conferta subsessilis subrotunda, mascula lineari. *Carex flava.*
150. S. Congesta umbellatim fastigiata. *Origanum smyrneum.*
151. S. Conglomerata. *Axyris hybrida.*
121. S. Conglomerata sessilis lateralis. *Scirpus mucronatus.*
56. S. Conica laxa. *Melampyrum arvense.*
57. S. Conjugata. *Andropogon virginicum, bicorne, hirtum. Heliotropium curassavicum, europæum, parviflorum. Piper distachyon.*
152. S. Conjugata ovata oblonga. *Andropogon schoenanthus.*
153. S. Corymbosa. *Restio vimineus. Selago rapunculooides, spuria, coccinea.*
58. S. Cristata. *Celosia castrensis.*
154. S. Cuspidata. *Cyperus difformis.*
59. S. Cylindrica. *Alopecurus bulbosus. Phleum nodosum. Plantago media, Pforalea spicata. Sanguisorba media.*

D. III. IV.

155. S. Cylindrica erecta. *Plantago albicans*.
 36. S. Cylindrica longissima ciliata. *Phleum pratense*.
 156. S. Cylindrica mutica. *Lagurus cylindricus*.
 60. S. Cylindrica subfessilis. *Astragalus alopecuroides*.
 157. S. Cylindrica terminalis. *Pforalea dalea*. *Scirpus iriginus*, *mutatus*.
 158. S. Cymosa. *Tournefortia cymosa*.
 159. S. Cymosa secunda. *Illecebrum cymosum*.
 160. S. Decandra, inferioribus castratis masculis. *Mimosa virgata*.
 161. S. Dichotoma. *Lycopodium nudum*.
 162. S. Dichotomix fessilis. *Scirpus dichotomus*.
 163. S. Digitata. *Andropogon barbatus*. *Mucor crustaceus*.
 32. S. Digitata basi interiori nodosa verticillata. *Panicum sanguinale*.
 164. S. Digitata imbricata. *Cyperus elatus*.
 165. S. Digitata incurvata. *Cynosurus coracanus*.
 166. S. Digitata linearis. *Cynosurus indicus*.
 35. S. Digitata patens basi interiori villosa. *Panicum dactylum*.
 167. S. Digitata plurima. *Andropogon ischamum*.
 168. S. Digitata plurima erectiuscula fasciculata lævis. *Andropogon fasciculatum*.
 37. S. Digitata quaterna obtusa patentissima mucronata. *Cynosurus ægyptius*.
 169. S. Digitata subquaterna linearis. *Panicum lineare*.
 170. S. Digitata subterna. *Andropogon muticum*.
 30. S. Dimidiata secunda. *Panicum dimidiatum*.
 2. S. Disticha. *Triticum monococcum*. *Uniola mucronata*.
 171. S. Disticha, fructificationibus trivalvibus. *Onoclea*.
 62. S. Disticha imbricata: obtecta floribus parvis numerosissimis. *Gladiolus alopecuroides*.
 172. S. Disticha terminans. *Schoenus compressus*.
 173. S. Dualis, altera fessilis. *Paspalum distichum*.
 6. S. Duplex. *Schoenus ferrugineus*.
 174. S. Elongata. *Ixia scillaris*.
 175. S. Elongata secunda. *Scutellaria peregrina*.
 26. S. Erecta. *Elymus virginicus*, *europæus*, *hystrix*. *Eriophorum virginicum*.
 176. S. Erecta arcta. *Elymus arenarius*.
 177. S. Erecta cylindrica terna subfessilis mascula terminalis. *Carex cespitosa*.
 10. S. Fasciculata. *Andropogon polydactylon*. *Schoenus mucronatus*. *Selago polystachia*. *Verbena bonariensis*.
 178. S. Feminea fessilis oblonga, inferiori axillari. *Carex pedata*.
 179. S. Feminea fessilis subsolitaria ovata masculæ approximata. *Carex montana*.
 180. S. Feminea subpedunculata. *Carex tomentosa*.
 181. S. Filiformis. *Ocimum tenuiflorum*. *Salicornia caspica*. *Verbena californiana*, *spuria*.
 182. S. Filiformis mutica corymbosa. *Ægilops exaltata*.
 43. S. Filiformis paniculata. *Verbena urticifolia*, *officinalis*.
 44. S. Filiformis solitaria. *Verbena supina*.
 63. S. Filiformis verticillata, inferioribus umbellatis. *Dianthera comata*.
 64. S. Flosculis distinctis. *Plantago ostatica*.
 65. S. Flosculis imbricatis. *Plantago major*.
 66. S. Floribus remotis. *Plantago virginica*.
 183. S. Flosculis retrofractis. *Scirpus retrofractus*.
 67. S. Folio longior. *Anastatica syriaca*.

D. III. IV.

38. S. Foliosa. *Ballota suaveolens*. *Ononis alopecuroides*. *Pedicularis recutita*, *comosa*, *foliosa*.
68. S. Fructificationibus peltatis, basi dehiscentibus multivalvi. *Equisetum*.
69. S. Gemina. *Burmannia disticha*.
184. S. Gemina pedunculata. *Lycopodium complanatum*, *helveticum*.
185. S. Gemina lævis secunda terminalis. *Panicum distachyon*.
186. S. Globosa. *Mimosa tortuosa*. *Varronia lineata*, *bullata*.
187. S. Globosa conglomerata androgyna. *Carex cyperoides*.
70. S. Globosa lateralis. *Celosia nodiflora*.
188. S. Globosa pedunculata. *Mimosa nilotica*.
189. S. Globosa sessilis. *Mimosa farnesiana*.
71. S. Globosa subvillosa cincta stipulis appositis membranaceis. *Trifolium pratense*.
190. S. Glomerata. *Restio elegia*.
23. S. Glomerata in medio culmi. *Scirpus supinus*.
191. S. Glomerato-rotundata. *Cyperus glomeratus*.
192. S. Hermaphrodita. *Tripsacum hermaphroditum*.
72. S. Hirsuta. *Hedysarum humile*. *Origanum mara*. *Stilbe pinastra*.
33. S. Imbricata. *Periploca indica*. *Salvia hispanica*. *Scutellaria cretica*.
193. S. Imbricata lateralis. *Tillandsia polystachia*.
194. S. Imbricata rotundato-tetragona. *Scutellaria alpina*, *lupulina*.
73. S. Imbricata secunda. *Anchusa officinalis*.
4. S. Incurva. *Anchusa angustifolia*.
29. S. Incurva ciliata. *Nardus ciliaris*.
74. S. Integra. *Betonica orientalis*.
195. S. Intermedia sessilis: centralis. *Scirpus miliaceus*.
75. S. Interrupta. *Achyranthes lappacea*. *Betonica officinalis*. *Gomphrena interrupta*. *Monarda ciliata*.
196. S. Lævis. *Hebenstreitia dentata*. *Stilbe ericoides*.
197. S. Lanceolata. *Briza eragrostis*.
198. S. Lateralis. *Banisteria purpurea*. *Globba uniformis*. *Indigofera enneaphylla*. *Malpighia nitida*. *Pforalea americana*, *tetragonoloba*. *Viscum rubrum*.
16. S. Lateralis pedunculata. *Galega tinctoria*. *Lysimachia thyrsofolia*. *Veronica officinalis*.
40. S. Laxa. *Campanula spicata*. *Combretum laxum*. *Verbena prismatica*, *mexicana*.
199. S. Linearis. *Anthoxanthum indicum*.
200. S. Linearis erecta, mascula brevior inferioreque. *Carex digitata*.
76. S. Longa. *Verbena curassavica*.
201. S. Longa pedunculata aggregata. *Origanum heracleoticum*.
42. S. Longa acuminata: filiformis paniculata: multiplex. *Verbena hastata*.
202. S. Longa ternata pedunculata villosa. *Origanum syriacum*.
78. S. Longissima. *Dolichos polystachios*. *Sanguisorba canadensis*.
39. S. Longissima carnosa nuda. *Verbena indica*, *jamaicensis*.
79. S. Longissima foliosa. *Verbena orubica*.
80. S. Longissima terminalis sessilis spiralis. *Teucrium hircanicum*.
203. S. Masculata distincta. *Zea*.
204. S. Masculata femineaque approximata. *Typha latifolia*.
205. S. Masculata femineaque remota. *Typha angustifolia*.

D. III. IV.

206. S. Mascula oblonga, feminea sessilis oblonga, inferiore foliolo proprio brevior. *Carex filiformis*.
207. S. Mascula oblonga, feminea sessilis ovata, foliolo florali brevi approximata. *Carex globularis*.
208. S. Masculæ plures, femineæ pedunculatæ. *Carex vesicaria*.
209. S. Masculæ plures, femineæ subsessiles. *Carex acuta*.
81. S. Multiplex cristata. *Celosia coccinea*.
210. S. Muricata, squamis variis mucronatis. *Cenchrus muricatus*.
211. S. Mutica. *Lolium perenne*.
212. S. Mutica cucullo crenato. *Cornucopia cucullatum*.
213. S. Mutica teres. *Lolium tenue*.
214. S. Nuda. *Lavandula spica*. *Origanum ægyptiacum*.
215. S. Numerosa aggregato-corymbosa. *Heliotropium peruvianum*.
216. S. Nutans. *Lycopodium cernuum*. *Origanum dictamnus*, *siphyleum*.
217. S. Nutans aërta. *Elymus caninus*.
218. S. Nutans patula. *Elymus canadensis*.
82. S. Oblonga. *Achyranthes prostrata*. *Andropogon divaricatum*. *Celosia cristata*. *Hedysarum hirtum*. *Lantana annua*. *Mentha auricularia*, *sylvestris*, *viridis*, *rotundifolia*. *Trifolium M. carulea*. *Varronia martinicensis*, *curassavica*.
219. S. Oblonga aggregata hirsuta. *Origanum onites*.
83. S. Oblonga hirsuta. *Plantago lusitanica*.
84. S. Oblonga hirta. *Malva spicata*.
220. S. Oblonga imbricata. *Lantana trifolia*.
13. S. Oblonga obtusa. *Amomum zarumbet*.
221. S. Oblonga ovata. *Anthoxanthum odoratum*.
222. S. Oblonga sessilis terminalis: alterna: ex oblongo rotunda spadicea. *Scirpus spadiceus*.
85. S. Oblonga subpilosa. *Trifolium squarrososum*.
223. S. Oblonga terminalis. *Scirpus geniculatus*.
86. S. Oblongo-cylindrica. *Plantago altissima*.
87. S. Obrusa. *Salvia clandestina*.
95. S. Ovalis. *Medicago lupulina*.
88. S. Ovalis imbricata. *Trifolium agrarium*, *spadiceum*, *procumbens*.
12. S. Ovata. *Aletris capensis*. *Amomum zinziber*. *Plantago lesingii*. *Polygonum amphibium*. *Psoralea bracteata*. *corylifolia*. *Ruella blehsum*. *Sanguisorba officinalis*. *Scirpus echinatus*. *Trifolium clypeatum*, *spumosum*. *Verbena stæchadisfolia*. *Uniola paniculata*.
224. S. Ovata arillata. *Lagurus ovatus*.
225. S. Ovata bivalvis. *Scirpus acicularis*.
226. S. Ovata ciliata. *Phleum arenarium*.
89. S. Ovata hirsuta. *Plantago lagopus*.
28. S. Ovata obvoluta. *Phleum schenoides*. *Fruentum turcicum*.
227. S. Ovata pendula mascula longiore erectiore. *Carex limosa*.
228. S. Ovata pluribus pedunculis terminalibus. *Scirpus lacustris*.
229. S. Ovata secunda adscendens compressa. *Acrostichum pectinatum*, *dichotomum*.
300. S. Ovata subsessilis androgyna. *Carex remota*.
301. S. Ovato-cylindracea: hirsuta. *Phleum alpinum*.
90. S. Ovato-oblonga. *Holcus spicatus*. *Polygonum persicaria*.

D. III. IV.

91. S. Paniculata. *Resbia paniculatus. Spiræa aruncus.*
 312. S. Paniculata alterna basi villosa. *Paspalum virgatum.*
 313. S. Paniculata mascula floribus femineis folitariis. *Carex lithosperma.*
 314. S. Paniculata verticillato-aggregata. *Paspalum paniculatum.*
 315. S. Pappo brevior, triqueter. *Eriophorum alpinum.*
 17. S. Pedunculata. *Astragalus boeticus. Indigofera procumbens.*
 316. S. Pedunculata erecta remota, femineis linearibus. *Carex panicea.*
 317. S. Pedunculata: pendula: erecta. *Eriophorum polystachion.*
 318. S. Pedunculata pendula oblonga aristata. *Schoenus ustulatus.*
 24. S. Pedunculata terna, intermedia sessili. *Scirpus capillaris.*
 319. S. Pendula. *Tournefortia fetidissima.*
 320. S. Pendula arcta. *Elymus sibiricus.*
 321. S. Pendula, mascula erecta, femineis oblongis distichis. *Carex capillaris.*
 322. S. Pendula, mascula erecta, femineis ovatis imbricatis. *Carex pallescens.*
 323. S. Pendula patula. *Elymus philadelphicus.*
 324. S. Pendula pedunculis geminatis. *Carex pseudocyperus.*
 325. S. Pentandra, inferioribus plenis. *Mimosa plena.*
 92. S. Pilosa ovata. *Trifolium stellatum.*
 93. S. Quadrangularis. *Loranthus spicatus. Melampyrum cristatum.*
 326. S. Quadriflora. *Heliotropium gnaphalodes. Potamogeton densum.*
 94. S. Quasi spinosa. *Salvia egyptiaca.*
 327. S. Quaterna cruciata basi glabra. *Agrostis cruciata.*
 328. S. Racemosa nutans. *Juncus spicatus.*
 96. S. Ramosa. *Osmunda.*
 329. S. Ramosa & terminalis. *Tinus occidentalis.*
 330. S. Ramosissima terminalis *Tournefortia hirsutissima.*
 27. S. Recurva. *Nardus gangitis.*
 331. S. Recurvata, alaris. *Justicia scorpioides.*
 332. S. Recurvata fecunda. *Conyza arborefcens.*
 31. S. Remota masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis. *Carex hirta.*
 333. S. Remotissima subsessilis. *Carex distans.*
 99. S. Rotundato-tetragona. *Scutellaria orientalis.*
 100. S. Scariosa idest squarrosa. *Celosia margaritacea, argentea.*
 25. S. Scariosa: erecta ovata *Eriophorum vaginatum.*
 1. S. Secunda. *Campanula rhomboidea. Combretum secundum. Cynofurus lima.*
Epidendrum secundum. Hyssopus officinalis. Justicia purpurea. Scutellaria albida.
 101. S. Secunda axillaris denticulata. *Malva peruviana, limensis.*
 102. S. Secunda reflexa. *Artemisia santonica.*
 103. S. Sessilis. *Hedysarum hamatum. Indigofera sericea. Lycopodium apodum,*
ornithopodioides.
 334. S. Sessilis in medio culmo glomerata. *Scirpus supinus.*
 335. S. Sessilis pedunculataque. *Juncus campestris.*
 103. S. Sessilis terminalis. *Nepeta tuberosa, scordotis.*
 336. S. Sessilis tetragona. *Lycopodium alpinum.*
 337. S. Setacea recta fecunda: linearis. *Nardus stricta.*
 338. S. Simplex. *Axyris amaranthoides. Tillandsia monostachya.*
 339. S. Simplex androgyna cylindrica. *Carex squarrosa.*
 340. S. Simplex androgyna ovata. *Carex capitata.*
 341. S. Simplex androgyna, superne mascula. *Carex pulicaris.*

D. III. IV.

342. S. Simplex dioica. *Carex dioica*.
 343. S. Simplex laxa. *Tillandsia tenuifolia*.
 344. S. Simplex ovata terminalis. *Cyperus monostachyos*.
 345. S. Simplex recurva lateralis. *Tournefortia humilis*.
 346. S. Solitaria. *Andropogon contortum*. *Heliotropium indicum*, *supinum*.
Restio dichotomus.
 104. S. Solitaria alterna: ovata. *Dianthera americana*.
 347. S. Solitaria imbricata. *Andropogon caricosum*.
 348. S. Solitaria interrupta. *Urtica interrupta*.
 349. S. Solitaria pilosa subfessilis. *Ambrosia maritima*.
 350. S. Solitaria fessilis. *Heliotropium fruticosum*.
 351. S. Solitaria terminalis foliosa. *Lycopodium selaginoides*, *alopecuroides*, *inundatum*.
 352. S. Sparsa. *Aristida adscensionis*.
 353. S. Sparsa secunda: crassa: alterna incisa erecta. *Dactylis cynosyroides*.
 3. S. Spiralis. *Anchusa officinalis*. *Claytonia*.
 14. S. Squarrosa. *Corispermum squarrosum*.
 354. S. Striata squarrosa. *Cyperus squarrosus*.
 355. S. Sub apice. *Cyperus minimus*.
 356. S. Subdigitata approximata erecta filiformis. *Panicum filiforme*.
 357. S. Subfoliosa. *Pedicularis canadensis*.
 358. S. Subglobosa glomerata pedunculata. *Scirpus holoschænus*.
 359. S. Subglobosa terminalis. *Scirpus capitatus*.
 105. S. Subglobosa villosa terminalis. *Trifolium alpestre*.
 105. S. Subimbricata. *Trifolium filiforme*.
 107. S. Subimbricata subteres. *Trifolium montanum*.
 108. S. Subnuda. *Scutellaria altissima*.
 109. S. Subovata. *Trifolium lappaceum*, *resupinatum*.
 110. S. Subovata nuda. *Plantago lanceolata*.
 360. S. Subquina cruciata basi villosa. *Agrostis radiata*.
 361. S. Subrotunda compacta pubescens. *Origanum majorana*.
 112. S. Subrotunda nutans. *Plantago cretica*.
 115. S. Subrotunda paniculata conglomerata. *Origanum vulgare*.
 362. S. Subrotunda pubescens. *Dactylis lagopoides*.
 363. S. Subfessilis pedunculata, mucronem æquans. *Scirpus triquetus*.
 364. S. Subspicata. *Uniola spicata*.
 365. S. Subterna. *Eriophorum cyperinum*.
 366. S. Subulata. *Scirpus corymbosus*.
 367. S. Subulata aristis longior. *Ægilops squarrosa*.
 368. S. Subulata mutica lævis incurva. *Ægilops incurvata*.
 369. S. Supradecomposita inferne laxiore. *Carex vulpina*.
 370. S. Teres. *Alopecurus indicus*. *Panicum polystachion*, *glaucum*, *viride*.
 371. S. Teres pedunculata gemina. *Lycopodium clavatum*.
 113. S. Terminalis. *Justicia repens*. *Lysimachia atropurpurea*. *Restio simplex*.
Selago lychnidea.
 114. S. Terminalis altissima. *Veronica sibirica*, *virginica*, *spuria*, *maritima*, *longifolia*, *incana*, *spicata*, *hybrida*, *pinnata*.
 372. S. Terminalis conferta subrotunda masculina oblonga. *Carex pilulifera*.
 373. S. Terminalis dichotoma. *Lycopodium phlegmaria*.

D. III. IV.

374. S. Terminalis glabra erecta. *Lycopodium annotinum*.
 15. S. Terminalis lateralisque alterne. *Justicia procumbens*.
 375. S. Terminalis pedunculata mascula femineaque. *Carex folliculata*.
 376. S. Terminalis pendula. *Globba nutans*.
 377. S. Terminalis recurva. *Tournefortia serrata*.
 115. S. Terminalis secunda. *Lobelia cardinalis*.
 378. S. Terminalis sessilis. *Scirpus setaceus*.
 379. S. Terminalis tetragona. *Lycopodium rupestre*.
 380. S. Terminalis tetragona sessilis. *Lycopodium plumosum*.
 381. S. Ternata. *Mucor cespitosus*.
 382. S. Terna congesta sessilis ovata triquetra androgyna. *Carex haldensis*.
 383. S. Terna sessilis. *Arundo bambos*.
 384. S. Terna sessilis ovata squarrosa. *Scirpus squarrosus*.
 385. S. Tetragona, longissima. *Justicia ecbolium*.
 386. S. Tres ovatae sessiles alternæ, mascula oblonga. *Carex saxatilis*.
 117. S. Verticillata. *Panicum verticillatum*. *Nepeta malabarica*, *Sideritis canariensis*, *cretica*. *Vitex agnuscastus*.
 387. S. Villosa. *Trifolium ochroleucum*.
 119. S. Villosa conico-oblonga. *Trifolium angustifolium*.
 120. S. Villosa longa. *Trifolium pannonicum*, *rubens*.
 76. S. Villosa oblonga obtusa aphylla. *Trifolium incarnatum*.
 118. S. Villosa ovalis. *Trifolium arvense*.
 97. S. Virgata. *Polygonum barbatum*.
 116. S. Vix pedunculata verticillaris. *Salvia serotina*.
 98. S. Umbellata. *Piper peltatum*.
 388. S. Uncinata. *Piper aduncum*.

S P I C U L Æ.

D. IV.

18. SPICULA Adpressa alterna. *Panicum hirtellum*.
 19. S. Alterna. *Cyperus iria*.
 20. S. Alterna subsessilis teres. *Festuca phenicoides*.
 21. S. Alterna subsessilis teres subaristata. *Bromus pinnatus*.
 22. S. Alternodigitata lanceolata. *Cyperus pumilus*.
 23. S. Androgyna. *Carex arenaria*, *uliginosa*, *paniculata*.
 24. S. Androgyna oblonga contigua. *Carex brizoides*.
 25. S. Androgyna ovata glomerata superne mascula. *Carex vulpina*.
 26. S. Biflora involucri æqualis. *Elymus europæus*, *caput medusæ*.
 1. S. Binata calyce longior. *Elymus sibiricus*.
 27. S. Capitata oblonga sessilis. *Cyperus ligularis*.
 28. S. Compressa multiflora. *Lolium perenne*, *temulentum*.
 13. S. Cordata, flosculis septendecim. *Briza maxima*.
 29. S. Distiche imbricata sessilis depresso. *Bromus cristatus*.
 30. S. Disticha, valvulis cordatis, interiore minuta. *Briza*.
 31. S. Erecta lævis. *Festuca bromoides*.
 32. S. Geminata. *Schoenus compar*.
 4. S. Glomerata fetis inmixta. *Panicum italicum*.
 33. S. Lævigata. *Cyperus triflorus*.
 14. S. Lanceolata, flosculis viginti. *Briza eragrostis*.

D. IV.

34. S. Linearis. *Bromus tectorum*, *madritensis*.
 3. S. Linearis confertissima horizontalis. *Cyperus strigosus*.
 35. S. Linearis mutica longitudine calycis. *Festuca calycina*.
 36. S. Linearis secunda. *Panicum compositum*.
 37. S. Oblonga. *Scirpus cyperoides*.
 39. S. Oblonga sessilis remota androgyna. *Carex elongata*.
 40. S. Oblonga teres disticha, arista infra apicem. *Bromus*.
 41. S. Oblonga teretiuscula, glumis acuminatis. *Festuca*.
 42. S. Octodecimflora linearis. *Poa amabilis*.
 43. S. Ovata. *Bromus squarrosus*. *Scirpus autumnalis*. *Uniola mucronata*.
 44. S. Ovata calyce flosculis æquante. *Briza virens*.
 45. S. Ovata: duodecimflora: compresso-ovata. *Bromus secalinus*.
 46. S. Ovata carinata. *Uniola*.
 47. S. Ovata fasciculata. *Schoenus mucronatus*.
 48. S. Ovata, flosculis calyce brevior. *Briza meduc*.
 49. S. Ovata lata sexflora hirsuta. *Festuca cristata*.
 50. S. Ovata pubescens. *Bromus mollis*.
 51. S. Ovata valvulis margine scariosis acutiusculis. *Poa*.
 53. S. Patens. *Elymus hystrix*.
 54. S. Quadriflora. *Bromus giganteus*.
 7. S. Quadriflora pubescens. *Poa angustifolia*.
 55. S. Quinqueflora glabra. *Poa pratensis*.
 56. S. Recta involucre destituta. *Elymus caninus*.
 57. S. Secunda alterna sessilis rigida obtusa appressa. *Cynosurus durus*.
 2. S. Secunda inclinata submutica. *Festuca amethystina*.
 10. S. Serrata decemflora. *Poa eragrostis*.
 58. S. Sessilis. *Bromus ramosus*.
 59. S. Sessilis carinata mutica. *Festuca fusca*.
 9. S. Sexflora aristata. *Festuca rubra*.
 5. S. Sexflora cordata, locusta quadriflora. *Poa alpina*.
 60. S. Sexflora inferioribus ternatis. *Elymus philadelphicus*.
 61. S. Sexflora linearis. *Poa aquatica*.
 62. S. Sexflora oblonga lævis: ascendens hispida. *Festuca duriuscula*.
 63. S. Sparsa. *Dactylis cynosyroides*.
 16. S. Squamis trifidis. *Scirpus maritimus*.
 15. S. Sterilis pendula ternata. *Cynosurus aureus*.
 64. S. Subaristata. *Festuca elatior*.
 8. S. Subbiflora mucronata scabra. *Poa nemoralis*.
 64. S. Subdivisa. *Panicum crus corvi*.
 66. S. Subfasciculata. *Schoenus fuscus*.
 67. S. Subovata mutica. *Festuca decumbens*.
 68. S. Subovata sessilis remota androgyna. *Carex muricata*, *loliacea*.
 70. S. Subrotunda. *Scirpus luzula*.
 69. S. Subrotunda remota sessilis obtusa androgyna. *Carex canescens*.
 71. S. Subsessilis. *Festuca reptatrix*.
 72. S. Subsessilis erecta pubescens subquadriflora. *Bromus rigens*.
 73. S. Subsessilis glabra. *Bromus scoparius*.
 74. S. Subsessilis teres mutica. *Festuca fluitans*.
 75. S. Subsessilis villosa. *Bromus rubens*.

D. IV.

76. S. Subteres subulata nuda submutica: aristata: feminea bractæata. *Bromus inermis*.
11. S. Subtriflora pubescens. *Poa palustris*.
77. S. Subulata. *Cyperus elatus, glomeratus*.
8. S. Terminalis. *Veronica longifolia*.
78. S. Terna. *Cyperus papyrus*.
79. S. Ternatis inferioribus, superioribus binatis. *Elymus canadensis*.
12. S. Triangula. *Briza minor*.
1. S. Triflora. *Elymus virginicus. Lolium tenue, virginicum*.
6. S. Triflora basi pubescens. *Poa trivialis*.
80. S. Villosa aristata. *Bromus asper*.
11. S. Umbellata. *Piper pelatum*.
17. S. Umbellato-subsessilis. *Cyperus haspan*.
- Vide Spica N. 17. delineata.

C O R Y M B I.

D. IV.

8. CORYMBUS Aggregatus. *Gnaphalium patulum*.
10. C. Alternus conglobatus. *Gnaphalium ignescens*.
25. C. Confertus conicus. *Scilla peruviana*.
31. C. Congestus. *Calea oppositifolia*.
3. C. Compositus. *Athanasia dentata, parviflora. Gnaphalium stachos, helianthemifolium, crassifolium, orientale, arenarium*.
30. C. Compositus sessilis. *Gnaphalium coronatum*.
5. C. Convexus confertissimus. *Achillea nobilis*.
6. C. Decompositus. *Gnaphalium rutilans*.
12. C. Dichotomus aristatus axillaris. *Chenopodium aristatum*.
15. C. Fastigiatus. *Gnaphalium margaritaceum*.
27. C. Fastigiatus confertus. *Achillea odorata, millefolium*.
28. C. Folio brevior. *Funcus niveus*.
13. C. Foliosus. *Baccharis fetida*.
16. C. Glaber. *Tanacetum sibiricum*.
1. C. Globosus. *Camara*.
14. C. Hemisphæricus. *Iberis linifolia*.
4. C. Inæqualis. *Gnaphalium cylindricum, indicum*.
11. C. Lateralis. *Cordia myxa. Kalmia angustifolia. Spiræa crenata. Cunonia*.
32. C. Lateralis axillaris, vix petiolis longior. *Samara læta*.
33. C. Lateralis pedunculatus. *Spermacoce procumbens*.
34. C. Lateralis simplex terminalis prolifer. *Scirpus corymbosus*.
9. C. Multiplex. *Selago corymbosa, fasciculata*.
17. C. Ovatus compositus. *Tanacetum incanum*.
18. C. Pedunculatus. *Ixia corymbosa. Phlox paniculata*.
19. C. Ramosus. *Gnaphalium teretifolium. Inula fetida. Funcus pilosus*.
26. C. Sessilis. *Gnaphalium eximium*.
2. C. Simplex. *Athanasia genistifolia, pubescens, trifurcata, crithmifolia. Gnaphalium dentatum*.
35. C. Simplex coarctatus. *Athanasia annua*.
20. C. Simplex terminalis. *Gnaphalium dioicum*.

D. IV.

30. C. Spicis fasciculatis. *Selago polystachia*.
 21. C. Subfastigiatus. *Phlox carolina*.
 22. C. Subrotundus. *Senecio incanus*.
 36. C. Subsquamatus. *Senecio linifolius*.
 23. C. Terminalis. *Brunia paleacea*. *Crassula ciliata*. *Houstonia purpurea*.
Kalmia latifolia. *Lobelia cliffortiiana*. *Lonicera corymbosa*. *Phlox pilosa*, *glaberrima*.
Solidago lanceolata, *rigida*. *Spiraea opulifolia*. *Teucrium montanum*, *supinum*,
pyrenaicum. *Veronica aphylla*, *bellidioides*, *fruticosa*, *alpina*.
 29. C. Terminalis dichotomus. *Cunila mariana*.
 7. C. Terminalis involucreatus. *Hedyotis fruticosa*.
 21. C. Tomentosus. *Tanacetum annuum*.

P A N I C U L Æ.

D. V.

31. PANICULA Aculeata. *Mimosa pennata*.
 32. P. Amplissima. *Clerodendrum paniculatum*.
 33. P. Angustata. *Aira montana*.
 34. P. Attenuata. *Avena pennsylvanica*. *Poa nemoralis*.
 35. P. Attenuata coarctata interrupta. *Agrostis interrupta*.
 36. P. Brachiata. *Cinchona officinalis*.
 1. P. Brachiata decomposita. *Salvia paniculata*.
 37. P. Brachiata minus, pubescens viscosa, ramorum summitatibus sterilibus, quæ si spinosis. *Salvia argentea*.
 38. P. Brevis mutica. *Panicum divaricatum*.
 39. P. Capillaris. *Galium aristatum*. *Milium capense*.
 2. P. Capillaris erecta patens. *Panicum capillare*, *brevifolium*.
 7. P. Capillaris patens: diffusa: tenuissima. *Agrostis capillaris*.
 6. P. Coarctata. *Campanula rapunculus*. *Festuca calycina*. *Melica cærulea*.
 P. Coarctata secunda. *Poa compressa*, *amboinensis*.
 40. P. Conferta oblonga. *Holcus striatus*.
 3. P. Conglobata foliacea. *Scirpus maritimus*.
 41. P. Contracta. *Avena leslingiana*. *Poa ciliaris*.
 42. P. Contracta mutica. *Agrostis indica*, *sylvatica*, *alba*, *virginica*.
 15. P. Corymbosa. *Solidago sempervirens*, *lateriflora*, *casta*.
 43. P. Cylindrica. *Phalaris bulbosa*, *paradoxa*.
 4. P. Cylindrica spiciformis. *Phalaris phleoides*.
 13. P. Densa. *Aira alpina*.
 16. P. Dichotoma. *Achyram cruxandree*. *Celone pentstemon*. *Filago germanica*.
Helianthus divaricatus. *Ixi chinensis*. *Lobelia paniculata*. *Rondeletia americana*.
Silene virginica. *Vitis trifolia*.
 17. P. Dichotomo-corymbosa. *Achyranthes corymbosa*.
 18. P. Dichotoma erecta. *Cucubulus italicus*, *mollissimus*.
 45. P. Dichotoma, floribus coloratis. *Mussaenda frondosa*.
 19. P. Diffusa. *Bromelia acanga*. *Poa aquatica*, *palustris*, *angustifolia*, *pratensis*, *flava*.
 46. P. Diffusa ramosissima. *Poa alpina*.
 20. P. Divaricata. *Aira flexuosa*, *caryophyllea*.
 47. P. Effusa. *Phalaris cryzoides*. *Zizaniæ aquatica*.
 21. P. Elongata subaphylla. *Silene viridiflora*.

D. V.

22. P. Erecta. *Bromus inermis, geniculatus, Festuca decumbens.*
 48. P. Erecta ramosa. *Festuca phanicoïdes, fusca, fluitans.*
 23. P. Erectiuscula. *Bromus mollis, stipoides.*
 49. P. Fasciculata. *Bromus rubens, scoparius.*
 50. P. Filiformis. *Linum virginianum.*
 51. P. Filiformis debilis. *Holcus laxus.*
 52. P. Flexuosa. *Festuca amethystina.*
 53. P. Flosculis oblongis mucronatis. *Agrostis serotina.*
 54. P. Foliacea. *Thesium linophyllum.*
 1. P. Glomerata spicis imbricatis composita. *Scirpus mucronatus.*
 55. P. Incrassata. *Agrostis calamagrostis.*
 56. P. Inferne ramosa mascula, superne spicata feminea. *Zizania palustris.*
 57. P. Involuta: stricta: deflorata longior. *Aira canescens.*
 58. P. Lanccolata subramosa secunda. *Poa rigida.*
 59. P. Lateralis. *Juncus effusus, inflexus, filiformis.*
 1. P. Lateralis ramosa. *Scirpus mucronatus.*
 60. P. Laxa. *Agrostis alba. Andropogon alopecuroïdes. Avena flavescens.*
 61. P. Laxa glabra. *Andropogon insulare.*
 62. P. Laxa patentissima capillaris. *Poa capillaris.*
 63. P. Laxa rachi lanata. *Saccharum ravennæ.*
 64. P. Laxa subfastigiata ramosissima. *Aira minuta.*
 65. P. in Lobos divisibilis, adspersa hinc inde glumis viviparis. *Phalaris phleoides.*
 66. P. Longa assurgens. *Iresine celosioïdes.*
 67. P. Multiplex erecta. *Thalicttrum flavum.*
 12. P. Mutica filiformis. *Agrostis minima.*
 68. P. Mutica secunda. *Agrostis pumila.*
 24. P. Nutans. *Andropogon nutans, quadrivalvis. Bromus squarrosus, ciliatus, arvensis, tectorum, giganteus. Silene nutans.*
 69. P. Nutans crispa. *Bromus purgans.*
 70. P. Nutans scabra. *Bromus asper.*
 71. P. Nutans simplex. *Melica nutans.*
 72. P. Oblonga. *Phalaris nodosa.*
 73. P. Oblonga, attenuata compressiuscula, secunda. *Cinna arundinacea.*
 74. P. Oblonga capillaris subverticilla. *Poa tenella.*
 75. P. Oblonga congesta. *Agrostis mexicana.*
 75. P. Oblonga contracta. *Agrostis arundinacea.*
 77. P. Oblonga flexuosa capillaris patens. *Panicum patens.*
 78. P. Oblonga secunda mutica imbricata. *Aira arundinacea.*
 79. P. Oblonga ventricosa ampla. *Phalaris arundinacea.*
 80. P. Parte florente patentissima. *Agrostis rubra.*
 81. P. Patens. *Aira aquatica, cespitosa. Bromus secalinus, triflorus. Panicum coloratum. Poa amabilis, eragrostis.*
 13. P. Patens stricta, ramificationibus primariis pilosis. *Poa pilosa.*
 25. P. Patula. *Agrostis spica venti. Bromus sterilis. Campanula patula.*
 82. P. Pedunculis bifloris. *Linum gallicum.*
 26. P. Pedunculis ramosis. *Stellaria nemorum.*
 8. P. Racemis lateralibus simplicibus. *Panicum latifolium.*
 83. P. Racemosa. *Artemisia contra. Panicum curvatum.*

D. V.

84. P. Ramis dichotomis. *Linum flayum.*
 P. Ramis simplicibus. *Cynosurus virgatus. Festuca reptatrix. Panicum ramosum, grossarium.*
 P. Ramis simplicissimis. *Aristida americana. Cenchrus lappaceus. Milium punctatum. Poa chinensis.*
 P. Ramis subdivisis. *Poa difans.*
 P. Ramis supradecompositis proliferis. *Andropogon nardus.*
 P. Ramosa. *Aristida adscensionis. Portulaca patens.*
 9. P. Ramosissima. *Melica altissima. Panicum arborefcens.*
 P. Ramosissima laxa flaccida. *Panicum miliaceum.*
 P. Ramulis patentibus muticis. *Agrostis stolonifera.*
 P. Rarior patulo-erecta. *Bromus madritensis.*
 P. Secunda. *Festuca bromoides, spadicea.*
 P. Secunda coarctata aristata: stricta. *Festuca ovina.*
 P. Secunda erecta. *Festuca elatior.*
 P. Secunda glomerata. *Dactylis glomerata.*
 P. Secunda linearis. *Phalaris cracasformis.*
 P. Secunda oblonga: stricta: nutans: inferne ramosa. *Festuca duriuscula.*
 30. P. Secunda patentiuscula. *Poa bulbosa.*
 P. Secunda scabra. *Festuca rubra.*
 P. Simplex. *Panicum dichotomum.*
 P. Simplex angustata. *Agrostis bromoides.*
 P. Simplicissima. *Phalaris zizanioides.*
 P. Sparsa. *Andropogon cymbarium.*
 5. P. Spicata. *Aira subspicata. Andropogon scœnanthus, virginicum, bicorne, hirtum. Bromus rigens. Cenchrus racemosus. Festuca myurus. Lyfimachia vulgaris. Phalaris utriculata. Poa spicata, cristata.*
 P. Spicata lobata. *Festuca cristata.*
 S. Spiciformis pubescens. *Festuca dumetorum.*
 P. Spiculis sterilibus pendulis ternatis. *Cynosurus aureus.*
 P. Subdiffusa. *Poa trivialis.*
 27. P. Subfastigiata. *Afer mutabilis.*
 29. P. Subovata spiciformis. *Phalaris canariensis.*
 P. Subpubescens. *Arenaria gypsophiloides.*
 P. Subracemosa. *Zizania terrestris.*
 11. P. Subspicata. *Agrostis australis. Alopecurus monspeliensis, paniceus. Milium lendigerum. Uniola paniculata, bipennata.*
 P. Supradecomposita prolifera. *Eriophorum cyperinum.*
 P. Terminalis. *Cordia geraschanthus. Daphne guidium. Juncus acutus.*
Osteospermum junceum.
 P. Tota. *Thesium paniculatum.*
 30. P. Virgata. *Lyttrum virgatum. Panicum repens, virgatum.*
 28. P. Virgata flexuosa. *Antirrhinum genistifolium.*
 SUBPANICULA. *Spirœa trifoliata.*

T H Y R S I.

D. V.

3. THYRSUS Fastigiatus. *Tussilago frigida, alba.*
 4. T. Fastigiatus flosculis femineis nudis faucis. *Tussilago alba.*

D. V.

6. T. Lateralis. *Petesta stipularis*.
 2. T. Oblongus. *Tussilago hybrida*.
 1. T. Ovatus. *Tussilago petasites*.
 5. T. Terminalis. *Justicia fastuosa*. *Sirium myrtifolium*. *Wachendorfa thyrsiflora*.

R A C E M I.

D. V.

11. RACEMUS adscendenti-secundus. *Justicia echioides*.
 75. R. Alaris. *Comocladia integrifolia*.
 6. R. Aphyllus. *Chenopodium anthelminticum*.
 76. R. Aphyllus apice nutans. *Ocimum polytachion*.
 1. R. Axillaris. *Epidendrum suruum*. *Indigofera cytisoides*. *Robinia hispida*.
 4. R. Axillaris brevissimus. *Glycine tomentosa*.
 12. R. Axillaris erectus. *Cytisus cajan*. *Dolichos soia*.
 77. R. Axillaris monoicus. *Rhamnus ignaveus*.
 13. R. Axillaris pendulus. *Hedysarum lineatum*.
 74. R. Axillaris verticillaris. *Melissa officinalis*.
 14. R. Bipartitus. *Scrophularia lucida*.
 78. R. Bipartitus brevissimus. *Urtica pumila*.
 79. R. Bipartitus flexuosus. *Pharnaceum distichum*.
 5. R. Bipartitus foliosus. *Solanum peruvianum*.
 80. R. Bipartitus terminalis. *Pharnaceum cordifolium*.
 70. R. Brachiatus. *Banisteria fulgens*. *Melastoma holosericea*.
 81. R. Brevis. *Indigofera anil*, *tinctoria*.
 82. R. Brevissimus. *Indigofera glabra*. *Ornithogalum comosum*.
 7. R. Cernuus. *Artemisia maritima*. *Hyacinthus cernuus*. *Pontederia vaginalis*.
 83. R. Comosus. *Fritillaria nana*.
 15. R. Comosus inferne nudus. *Fritillaria imperialis*, *regia*.
 71. R. Compositus. *Carex paniculata*. *Spiraea levigata*. *Veratrum nigrum*.
 84. R. Compositus divaricatus. *Urtica divaricata*.
 16. R. Compositus foliis interstinctus. *Scrophularia scorodonica*.
 72. R. Compositus ovatus. *Sambucus racemosa*.
 17. R. Compositus terminalis. *Lobelia assurgens*.
 3. R. Conferius strictissimus cauli approximatus longissimus. *Chenopodium urticum*.
 85. R. Conicus. *Ornithogalum pyramidale*.
 86. R. Conicus oblongus. *Scilla italica*, *lusitanica*.
 87. R. Corymbosus. *Echites corymbosa*.
 18. R. Cymosus. *Solanum dulcamara*, *quercifolium*, *radicans*.
 88. R. Dichotomus. *Banisteria dichotoma*. *Urtica aestnans*.
 89. R. Digitatus. *Milium cimicinum*.
 19. R. Distichus nutans. *Solanum nigrum*.
 50. R. Divaricatus. *Urtica ciliaris*.
 9. R. Elongatus. *Indigofera angustifolia*, *disperma*.
 20. R. Erectus. *Astragalus austriacus*. *Chenopodium album*. *Cytisus sessilifolius*.
Hedysarum retroflexum. *Ribes alpinum*.
 92. R. Erectus compositus subfoliosus caule brevior. *Chenopodium rubrum*.

D. V

- 93 R. Filiformis foliosus. *Vaccinium frondosum*.
 21. R. Flexuosus. *Sisymbrium hirsifolium*.
 94. R. Flexuosus multiflorus. *Ixia flexuosa*.
 22. R. Floribus geminis. *Glycine nummularia*.
 95. R. Foliosus *Thesium alpinum*.
 96. R. Foliosus simplex. *Chenopodium ambrosioides*.
 23. R. Foliosus *Myosotis apula*.
 97. R. Geminus. *Urtica urens, didica*.
 74. R. Glaber pendulus. *Ribes rubrum*.
 10 R. Lateralis. *Glycine comosa. Hedysarum repens. Ochna squarrosa. Spartium monospermum. Veronica prostrata, chamaedrys, austriaca, multifida, beccabunga, latifolia, biloba, anagallis. Viscum purpureum*.
 30. R. Lateralis alternus. *Veronica scutellaria*.
 R. Lateralis erectus alternus. *Agrostis indica*.
 24. R. Lateralis foliatus. *Veronica pectinata*.
 26. R. Lateralis foliosus. *Scutellaria laterifolia*.
 27. R. Lateralis longissimus. *Veronica teucrium, paniculata*.
 28. R. Lateralis nudus. *Polygala sibirica*.
 25. R. Lateralis pauciflorus. *Veronica montana*.
 29. R. Lateralis secundus. *Teucrium scorodonia*.
 30. R. Lateralis simplex. *Solidago flexicaulis, latifolia*.
 31. R. Laxus. *Celosia trigyna. Solanum carolinense*.
 98. R. Longissimus. *Actaea racemosa. Eugenia racemosa. Indigofera psoraloides. Ornithogalum pyrenaicum, latifolium. Scilla hyacinthoides*.
 32. R. Longissimus erectus. *Hedysarum viridiflorum*.
 99. R. Longissimus foliosus. *Alpinia racemosa*.
 33. R. Longus. *Hedysarum crinitum*.
 100. R. Longus erectus. *Solanum racemosum*.
 101. R. Nudiusculus. *Fritillaria persica. Scutellaria indica*.
 102. R. Nudus. *Vaccinium leucomerum*.
 34. R. Nudus monospermus. *Trifolium M. indica*.
 103. R. Nudus multifidus. *Chenopodium botrys*.
 104. R. Nudus simplex glomeratus. *Chenopodium glaucum*.
 35. R. Oblongus. *Hedysarum lagopodioides. Ornithogalum narbonense*.
 36. R. Oblongus subramosus. *Hedysarum barbatum*.
 37. R. Opposite corymbosus. *Phlox maculata*.
 38. R. Oppositifolius. *Galega cinerea*.
 105. R. Oppositus compositus. *Osmunda cinnamomea*.
 39. R. Ovatus. *Actaea spicata. Trifolium M. caerulea*.
 106. R. Paniculatus. *Cimicifuga fetida*.
 40. R. Paniculatus erectus confertus. *Solidago virgaurea*.
 107. R. Paniculatus longitudine foliorum. *Solidago grandifolia*.
 108. R. Paniculatus terminalis. *Ambrosia elatior*.
 109. R. Patens. *Hamellia patens*.
 110. R. Pedicellis ternis. *Robinia mitis*.
 111. R. Pedicellis unifloris. *Robinia pseudacacia, violacea*.
 112. R. Pedunculatus. *Oenothera fruticosa*.
 42. R. Pedunculatus longus. *Ononis capensis*.
 113. R. Pendulus. *Glycine monoica*.

D. V.

114. R. Pentandrus confertus erectus. *Amaranthus hypochondriacus.*
 115. R. Pentandrus compositus erectus, lateralibus patentissimus. *Amaranthus sanguineus.*
 116. R. Pentandrus compositus summo infimisque nutantibus. *Amaranthus flavus.*
 117. R. Pentandrus cylindricus erectus. *Amaranthus spinosus.*
 118. R. Pentandrus decompositus congestus nudus. *Amaranthus hybridus.*
 119. R. Pentandrus decompositus cylindricus pendulus longissimus. *Amaranthus caudatus.*
 120. R. Pentandrus decompositus remotus patulo nutans. *Amaranthus cruentus.*
 121. R. Pentandrus lateralis terminalisque. *Amaranthus retroflexus.*
 122. R. Pentandrus supradecompositus, partialibus patentibus. *Amaranthus paniculatus.*
 123. R. Pilosus. *Ribes nigrum.*
 124. R. Pinnatus subtrus imbricatus. *Uniola bipinnata.*
 9. R. Plures. *Circaea alpina.*
 2. R. Ramosus nudus. *Chenopodium murale, hybridum.*
 125. R. Ramosus subfoliatus. *Chenopodium viride.*
 44. R. Rectus secundus. *Teucrium massiliense.*
 45. R. Recurvatus. *Solidago canadensis.*
 46. R. Recurvus. *Solidago altissima.*
 47. R. Recurvus ascendens. *Solidago lateriflora.*
 48. R. Reflexus. *Conyza tortuosa.*
 49. R. Secundus. *Andromeda dabacia, droseroides. Erica albens, ciliaris.*
Hermannia trifurcata. Silene crassifolia.
 50. R. Secundus bracteatus. *Andromeda racemosa.*
 51. R. Secundus foliaceus. *Andromeda calyculata.*
 52. R. Secundus nudus. *Andromeda arborea.*
 53. R. Secundus nudus paniculatus. *Andromeda paniculata.*
 126. R. Secundus terminalis. *Mentha perilloides.*
 54. R. Senilis spiniformis nudus. *Alyssum spinosum.*
 55. R. Simplex. *Alopecurus hordeiformis. Artemisia tanacetifolia. Cineraria sibirica, glauca. Loranthus occidentalis, pentandrus. Rivina humilis, levis, octandra. Sedum caruleum. Solanum bahamense, igneum, pimpinellifolium, lycopersicon.*
 127. R. Simplex erectus. *Cytisus nigricans.*
 128. R. Simplex pendulus. *Cytisus laburnum.*
 56. R. Simplex recurvatus. *Artemisia vulgaris.*
 57. R. Simplex terminalis. *Lythymachia ephemerum.*
 129. R. Simplex triquetus. *Portulaca triangularis.*
 130. R. Simplicissimus. *Bromus racemosus. Loranthus uniflorus. Veratrum luteum.*
 131. R. Simplicissimus laxus terminalis. *Spatelia simplex.*
 58. R. Simplicissimus longus. *Justicia gangetica.*
 132. R. Simplicissimus terminalis. *Loranthus europaeus.*
 59. R. Spicatus. *Lobelia tupa. Solidago bicolor.*
 60. R. Strictus. *Ononis cernua.*
 61. R. Subnudus conjugatus. *Anchusa angustifolia.*
 133. R. Subramosus æqualis. *Loranthus americanus.*
 62. R. Subumbellatus. *Pyrola umbellata.*
 134. R. Supradecompositus. *Veratrum album,*

D. V.

64. R. Supra densior. *Solidago caesia*.
 135. R. Teres. *Ocimum americanum*.
 65. R. Teres terminalis. *Teucrium canadense*.
 66. R. Terminalis. *Aster concolor*. *Azalea pontica*. *Banisteria laurifolia*, benghalensis. *Bromelia pinguin*. *Chenopodium serotinum*. *Lavatera lustanica*. *Lobelia kalmii*. *Lonicera dicrvilla*. *Lysimachia vulgaris*. *Malpighia crassifolia*, *verbascifolia*. *Melissa cretica*. *Ochna jabotapita*. *Rhododendrum ponticum*. *Scrophularia aquatica*, *auriculata*, *sambucifolia*. *Teucrium virginicum*. *Weinmannia pinata*.
 67. R. Terminalis aphyllus. *Lobelia triquetra*.
 136. R. Terminalis compositus. *Convallaria racemosa*.
 137. R. Terminalis hermaphroditus. *Ruscus racemosus*.
 68. R. Terminalis nudus. *Scrophularia canina*.
 73. R. Terminalis nutans. *Vaccinium vitis dca*.
 138. R. Terminalis simplex. *Convallaria trifolia*.
 8. R. Terminalis subspicatus. *Veronica serpillifolia*, *pilosa*.
 137. R. Trichotomus. *Loranthus stelis*.
 69. R. Unicus. *Circaea lutetiana*.
 63. R. Unilateralis. *Pyrola secunda*.

R A C E M U L I.

D. V.

2. RACEMULUS Quaternus. *Panicum verticillatum*.
 3. R. Quinqueflorus. *Nepeta nepetella*.
 1. R. Secundus. *Ethulia bidentis*.

V E R T I C I L L I.

D. V.

31. VERTICILLUS Aphyllus terminalis. *Lonicera sempervirens*, *dioica*.
 13. V. Axillaris racemosus. *Melissa officinalis*.
 17. V. Biflorus. *Stachys aethiopica*.
 11. V. Crassus, cinctus involucris. *Phlomis indica*.
 18. V. Decemflorus. *Lamium maculatum*.
 19. V. Dimidiatus bipartitus sem spicatus. *Ballota disticha*.
 12. V. Explanatus. *Clinopodium incanum*.
 20. V. Fastigiatus. *Satureja juliana*.
 3. V. Floribus utrinque ternis. *Teucrium botrys*.
 9. V. Foliis floralibus brevioribus. *Stachys orientalis*.
 21. V. Globosus. *Spermacoc verticillata*.
 22. V. Involucro deltitatus. *Marrubium alyssum*.
 23. V. Lanatus. *Salvia aethiopica*.
 10. V. Lateralis. *Mentha arvensis*.
 32. V. Lateralis dichotomus corymbosus. *Monarda clinopodia*.
 5. V. Multiflorus. *Stachys alpina*, *germanica*.
 7. V. Omnibus remotis. *Galeopsis ladanum*.
 25. V. Pedunculatus corymbosus. *Nepeta violacea*.
 26. V. Pilosus. *Salvia clandestina*.
 14. V. Plures distiti. *Thymus mastichina*.

D. VI.

1. V. Sexflorus. *Galeopsis galeobdalon*. *Stachys sylvatica*, *hirta*, *annua*, *arvenfis*. *Thymus alpinus*.
2. V. Sexflorus fessilis. *Moluccella lavis*, *spinosa*.
27. V. Subnudus. *Salvia verticillata*.
6. V. Subnudus remotissimus. *Salvia indica*.
28. V. Subrorundus hispidus. *Satureja thymbra*.
24. V. Subsexflorus. *Stachys palustris*.
29. V. Subspicatus. *Stachys recta*.
33. V. Summus sterilis. *Salvia ceratophylla*, *argentea*.
8. V. Summus subcontiguus. *Galeopsis tetrahit*.
15. V. Tomentoso-obvolutus. *Nepeta hirsuta*.
4. V. Trigintaflorus. *Stachys cretica*.
30. V. Vigintiflorus. *Lamium album*.
16. V. Umbellatus aphyllus. *Cucubalus sibiricus*.

P E T I O L I.

D. IV.

46. PETIOLUS Aculeatissimus. *Rosa spinosissima*.
6. P. Aculeatus. *Aralia chinensis*. *Dracontium spinosum*. *Paullinia asiatica*. *Rosa arvensis*, *carolina*, *villosa*, *sinica*, *sempervirens*, *canina*, *indica*, *alba*. *Rubus parvifolius*, *jamaicensis*, *fruticosus*.
15. P. Acuminatus. *Ervum soloniense*.
18. P. Æqualis. *Passiflora cuprea*, *tiliifolia*. *Fraxinus ornus*. *Rheum rhabarbarum*, *ribes*. *Scinus molle*, *areira*.
11. P. Alatus. *Citrus aurantium*, *decumanus*. *Hedysarum triquetrum*.
16. P. Amplexicaulis. *Senecio hastatus*.
47. P. Articulus. *Alisma parnassifolia*.
19. P. Basi lineâ triplici deductus. *Cacalia anteuphorbium*.
20. P. Basi tridentatus. *Vinca rosea*.
22. P. Bidentatus. *Buphthalmum frutescens*. *Bryonia cordifolia*. *Piper betle*.
23. P. Biglandulosus. *Passiflora pallida*, *maliformis*, *laurifolia*. *Plumeria rubra*.
24. P. Brevissimus. *Verbena mexicana*.
48. P. Calloso-punctatus. *Salix vitellina*.
12. P. Canaliculatus. *Rubus idæus*.
49. P. Carinatus eglanulatus. *Viburnum cassinoides*.
8. P. Ciliatus. *Campanula americana*. *Helianthus altissimus*. *Cistus oelandica*.
27. P. Ciliis pilosis. *Ribes grossularia*.
50. P. Absque cirrho. *Vicia faba*.
51. P. Passim cirrhescens. *Antirrhinum cirrhosum*.
52. P. Communis inermis. *Mimosa tamarindifolia*.
29. P. Communis simplex. *Leontice chrysogonum*.
30. P. Communis trifidus. *Leontice leontopetalum*.
28. P. Crispus spinosus amplexicaulis. *Cnicus cernuus*.
17. P. Decurrens. *Siegesbeckia occidentalis*.
3. P. Decurrens membranaceus diphyllus. *Pisum ochrus*.
2. P. Dentato-glandulosus. *Salix fragilis*.
25. P. Dentatus. *Crepis sibirica*.
53. P. Dilatatus. *Hieracium pumilum*.
54. P. Etiam dentatus. *Conyza balsamifera*.

D. IV.

55. P. Eglanulatus. *Cassia fistula*, *senna*, *alata*.
 56. P. Ferrugineo tomentosus. *Rhamnus colubrinus*.
 10. P. Floriferus. *Hibiscus moscheutos*. *Menyanthes indica*.
 57. P. Folio longior. *Chrysogonum virginianum*.
 58. P. Foliorum natantium ventricosus. *Trapa nutans*.
 59. P. Ganglinosus longus. *Thalia geniculata*.
 60. P. Glabriusculus. *Malva mauritiana*.
 61. P. Glandula aculeoque terminatus. *Mimosa reticulata*.
 62. P. Glandula ad basin. *Mimosa peregrina*.
 63. P. Glandula inter infimos. *Mimosa glauca*, *tortuosa*.
 1. P. Glandulosus. *Halesta tetraptera*. *Viburnum opulus*.
 26. P. Hirsutus. *Glycine javanica*. *Ranunculus lanuginosus*.
 64. P. Hispidissimus. *Rubus hispidus*.
 65. P. Hispido-aculeatus. *Rosa gallica*.
 66. P. Hispidus. *Rosa alpina*.
 67. P. Inermis. *Robinia caragana*. *Rosa centifolia*, *pendulina*.
 68. P. Integer æqualis. *Rhus vernix*, *succedaneum*.
 69. P. Intermedius marginatus. *Paullinia barbadensis*.
 70. P. Lævis. *Conium africanum*. *Halesta diptera*. *Pforalea bituminosa*. *Viburnum acerifolium*.
 71. P. Latitudine foliorum. *Potos scandens*.
 14. P. Lignosus. *Pimpinella saxifraga*.
 72. P. Linearis. *Citrus medica*. *Mimosa nodosa*.
 8. P. Longissimus hirsutus crassus. *Willichia repens*.
 73. P. Marginato digitatus ferratusque. *Campanula peregrina*.
 74. P. Marginato-membranaceus. *Arum lingulatum*.
 75. P. Marginatus. *Mimosa fagifolia*.
 76. P. Marginatus articulatus. *Mimosa iuga*.
 77. P. Marginatus articulatus inermis. *Fagara pterota*.
 33. P. Marginatus obtusus. *Cicuta virosa*.
 78. P. Marginatus undulatus. *Viburnum lentago*.
 79. P. Omnibus marginatus. *Paullinia cururu*, *mexicana*, *carthaginensis*, *pinna*, *tomentosa*, *diversifolia*.
 34. P. Membranaceus apice bilobus. *Cicuta maculata*.
 7. P. Membranaceus articulatus. *Rhus copallinum*.
 80. P. Membranaceus vaginans, vaginis apice truncatis. *Globba maranta*.
 81. P. Mucronatus: basi utriusque obtuso mucrone prominens. *Salvia hispanica*.
 37. P. Muricatus. *Bryonia laciniata*.
 82. P. Nudus. *Paullinia seriaca*, *nodosa*.
 83. P. Persistens. *Spartium radiatum*.
 38. P. Pilosus. *Convolvulus hirtus*. *Malva sylvestris*.
 39. P. Polyphyllus. *Vicia piliformis*.
 40. P. Pubescens. *Gossypium hirsutum*. *Pforalea palestina*.
 84. P. Radicalis lanatus. *Senecio pubigerus*.
 5. P. Radicatus lacer. *Dracontium polyphyllum*.
 42. P. Rameus membranaceus ventricosus emarginatus. *Seseli annuum*.
 13. P. Ramiferus membranaceus oblongus integer. *Seseli montanum*, *glaucum*.
 85. P. Reflexus. *Tournefortia volubilis*.
 26. P. Scaber. *Pforalea glandulosa*. *Rosa eglantheria*, *pimpinellifolia*.

D. IV.

43. P. Sessilis. *Siegesbeckia orientalis*.
 87. P. Sexglandulosus. *Passiflora quadrangularis*.
 44. P. Simplex. *Hedysarum vaginale*.
 88. P. Simplex extipulatus. *Salix aegyptiaca*.
 89. P. Simplicissimus. *Piper nigrum*.
 90. P. Spinescens. *Astragalus tragacantha*. *Robinia spinosa*. *Tournefortia ferrata*.
 21. P. Spinofus. *Carypha thebaïca*.
 91. P. Subinermis. *Rosa cinnamomea*.
 92. P. Subspinescens. *Cordia spinescens*.
 31. P. Subsulcatus. *Rheum rhaponticum*.
 32. P. Subtus nervosus. *Daucus carota*.
 35. P. Sulcatus subdodecaphyllus. *Vicia biennis*.
 36. P. Superne dilatatus. *Cacalia suaveolens*.
 93. P. Superne tuberosus. *Plumeria alba*.
 4. P. Superne turbinato-inflatus. *Crepis pulchra*.
 41. P. Supra planiusculus. *Pisum maritimum*.
 45. P. Tetraphyllus. *Pisum arvense*.
 94. P. Teres. *Arum hederaceum*. *Fraxinus americana*. *Pisum sativum*. *Rubus occidentalis*. *Spondias myrobalanus*.
 95. P. Teres glandulatus. *Cassia aromatica*.
 96. P. Teres, geniculo instructus, inferne membranaceus vaginalis. (*Excidit.*)
 97. P. Teres supra planus basi utrinque cocuns pubescens. *Calceolaria pinnata*.
 98. P. Villosus. *Nyctanthes undulata*.
 9. P. Undulatus. *Egopodium podagraria*.
 99. P. Uniflorus. *Veronica triphyllus*.

P E T I O L U L A :

D. VI.

1. PETIOLULUM Marginatum. *Paullinia caribea*, *curassavica*, *triternata*.
 2. P. Nudum. *Paullinia polyphylla*.

S T I P I T E S.

D. VI.

16. STIPES Aculeatus. *Acrostichum aculeatum*. *Adiantum aculeatum*.
 29. S. Aculeatus totus. *Cocos guineense*.
 20. S. Aggregatus parasiticus ore multifido lacero. *Lycoperdon epiphyllum*.
 21. S. Albidus. *Boletus luteus*.
 19. S. Albus. *Agaricus androsaceus*. *Mucor erisphe*.
 22. S. Algarum cylindricus. *Lichen cocciferus*, *fimbriatus*.
 2. S. Articulis nodosis. *Acrostichum sorbifolium*.
 6. S. Arboreus aculeatus. *Polypodium spinosum*.
 4. S. Arboreus inermis. *Polypodium arboreum*.
 23. S. Bulbosus volvatus. *Agaricus separatus*.
 12. S. Ciliato-ferratus. *Carypha thebaïca*.
 24. S. Cærulefcens lana ferruginea. *Agaricus violaceus*.
 25. S. Crustaceus viridis granulofus. *Mucor viridescens*.

D. VI.

26. S. Dentato-spinosus divergens, denticulis supremis recurvatis. *Eläis guineensis*.

15. S. Dichotomus. *Carypha thebäica*.
 27. S. Filiformis. *Agaricus crinitus*. *Mnium pyriforme*.
 14. S. Filiformis perennis niger. *Mucor sphaerocephalus*.
 28. S. Fistulosus. *Agaricus fimetarius*.
 30. S. Flavus. *Boletus subsquamosus*.
 8. S. Frondosus. *Adiantum reniforme*.
 31. S. Globosus solidiusculus lacerus centro farinifero. *Lycoperdon cervinum*.
 32. S. Globosus solidus muricatus. *Lycoperdon tuber*.
 7. S. Hirfutus. *Asplenium scolopendrum*.
 9. S. Hirtus. *Adiantum pulverulentum*.
 5. S. Inermis. *Cocos nucifera*.
 33. S. Inferne aculeatus. *Polypodium pyramidale*.
 34. S. Lacer. *Boletus viscidus*.
 2. S. Lævis. *Acrostichum ferrugineum*. *Adiantum pteroides*. *Asplenium hemionitis*. *Polypodium fontanum*, *noveboracense*.
 17. S. Longus. *Lycoperdon pedunculatum*.
 35. S. Longus carneus. *Agaricus lactifluus*.
 36. S. Longus cylindricus albus. *Agaricus clypeatus*.
 37. S. Niger. *Agaricus androsaceus*.
 38. S. Nudus. *Acrostichum marginatum*. *Agaricus campanulatus*, *fragilis*, *mammosus*.
 18. S. Nudus rugosus. *Phallus esculentus*.
 39. S. Nudus triquetrus. *Acrostichum digitatum*.
 15. S. Paleaceus. *Polypodium fragrans*, *filix mas*.
 40. S. Parasiticus apice pustula lateribus fissis. *Lycoperdon cancellatum*.
 41. S. Parasiticus fessis subrotundus. *Lycoperdon variolosum*.
 42. S. Parasiticus subrotundus truncatus. *Lycoperdon truncatum*.
 43. S. Perennis subulatus niger. *Mucor lichenoides*.
 44. S. Perennis pallidus. *Mucor fulvus*.
 45. S. Perennis viridis filiformis. *Mucor furfuraceus*.
 13. S. Ramosus. *Mucor cespitosus*.
 46. S. Ramosus cornutus compressus. *Clavaria hypoxylon*.
 47. S. Ramosus ligneus niger. *Clavaria digitata*.
 11. S. Serratus. *Chamærops flabelliformis*.
 48. S. Sphæroidalis basi rugosus, laciniis obtuse emarginatis dehiscens. *Lycoperdon aurantium*.
 10. S. Spinosus. *Chamærops humilis*.
 1. S. Squamosus. *Acrostichum polypodioides*, *sorbifolium*. *Asplenium squamosum*.
 S. Stipitatus. *Agaricus cantharellus*, *quinque partitus*, *integer*, *muscarius*, *dentatus*, *deliciosus*, *lactifluus*, *piperatus*, *campestris*, *georgii*, *violaceus*, *cinnamomeus*, *viscidus*, *equestris*, *mammosus*, *clypeatus*, *extinctorius*, *crinatus*, *fimetarius*, *campanulatus*, *separatus*, *fragilis*, *umbelliferus*, *clavus*. *Boletus viscidus*, *luteus*, *bovinus*, *granulatus*, *subtomentosus*, *subsquamatus*. *Clathrus denudatus*, *nudus*, *recutitus*. *Hydrum imbricatum*, *repandum*, *omentosum*, *auriscalpium*. *Mucor macedo*, *glaucus*, *crustaceus*.
 S. Stipitatus albus. *Agaricus androsaceus*.
 S. Stipitatus perenni. *Boletus perennis*.

D. IV.

15. S. Strigosus. *Polypodium lonchitis, aculeatum.*
 S. Subbulbosus subulatus nudus. *Agaricus exstinctorius.*
 S. Subrotundus, lacerato - dehiscenti. *Lycoperdon bovista.*
 S. Supra pubescens. *Adiantum flabellulatum.*
 Vide Frons N. 125.
 S. Tetragonus. *Asplenium plantagineum.*
 S. Tortus. *Lycoperdon pistillare.*
 S. Villosus. *Adiantum villosum.*
 S. Unctuosus flavus. *Mucor septicus.*
 S. Volvatus. *Phallus impudicus.*
 S. Volvatus, apice dilatato, basi ovato. *Agaricus muscarius.*

F R O N D E S .

D. VI. VII.

23. FRONS Alternatim decomposita foliolis cuneiformibus crenulatis. *Asplenium ruta muraria.*
 152. F. Anceps. *Cupressus thyoides.*
 206. F. Anceps ramosa. *Fucus triqueter.*
 217. F. Aphylla cartilaginea ramosa, denticulis verticillato-ternis. *Fucus spinosus.*
 81. F. Binata, foliolis lanceolatis subsinuatis connatis. *Asplenium bifolium.*

F R O N D E S B I P I N N A T Æ .

14. FRONS BIPINNATA Apice racemifera. *Osmunda regalis.*
 182. F. B. Foliolis cuneiformibus oblique præmorsis. *Caryota urens.*
 127. F. B. Foliolis infimis bipartitis, pinnis lunatis superne multifloris. *Adiantum cristatum.*
 58. F. B. Foliolis oppositis lanceolatis infimis cruciatim appendiculatis. *Acrostichum cruciatum.*
 59. F. B. Foliolis oppositis, pinnulis lanceolatis obtusis ferratis sessilibus alternis. *Acrostichum barbarum.*
 F. B. Foliolis pinnisque remotis lanceolatis, ferraturis acuminatis. *Polypodium rheticum.*
 208. F. B. Foliolis remotis, pinnis oblongis obtusis ferratis subtus bulbiferis. *Polypodium bulbiferum.* Vide Fructificatio.
 115. F. B. Foliolis remotis, pinnis subrotundo-incisis. *Polypodium fragile.*
 209. F. B. Foliolis suboppositis, pinnis alternis laciniatis. *Polypodium regium.*
 10. F. B. Hirsuta. *Osmunda hirsuta.*
 119. F. B. Hirsuta, pinnis oblongis obtusis, terminalibus acuminatis. *Polypodium villosum.*
 210. F. B. Pilosa, pinnis lanceolato-ovatis subincisis acutis, extimis confluentibus. *Polypodium marginale.*
 60. F. B. Pinnis alternis lanceolatis acuminatis. *Acrostichum calometanos.*
 211. F. B. Pinnis horizontalibus integerrimis obtusis, terminalibus lanceolatis. *Polypodium decussatum.*

D. VI. VII.

73. F. B. Pinnis lanceolatis crenulatis, lineolis fructificantibus interruptis. *Blechnum radicans*.
114. F. B. Pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Polypodium filix femina*.
212. F. B. Pinnis lunulatis ciliato-dentatis. *Polypodium aculeatum*.
213. F. B. Pinnis oblongis integerrimis parallelis. *Polypodium noveboracense*.
113. F. B. Pinnis obtusis crenulatis. *Polypodium filix mas*.
214. F. B. Pinnis ovalibus antice truncatis unifloris. *Adiantum pulverulentum*.
215. F. B. Pinnis ovatis denticulato-spinosis. *Polypodium muricatum*.
216. F. B. Pinnis ovatis inciso-denticulatis, subtus paleaceis margine reflexis, fructificationibus marginalibus. *Polypodium cafferorum*.
217. F. B. Pinnis ovatis sublobatis obtusis subtus nudis margine reflexis, fructificationibus marginalibus. *Polypodium pteridioides*.
218. F. B. Pinnis pinnatifidis lanceolatis ferratis. *Polypodium? baromez*.
219. F. B. Pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique polline tectis. *Polypodium thelypteris*.
126. F. B. Pinnis rhombeis antice extusque fructificantibus. *Adiantum villosum*.
117. F. B. Serrata. *Polypodium arboreum, spinosum*.
116. F. B. Sterilibus brevissimis, pinnis cuneiformi-lobatis. *Polypodium? leptophyllum*.

FRONDES.

199. FRONS Bipinnatifida. *Fungermannia multifida*.
204. F. B. pinnatifida linearis. *Anthoceros multifidus*.
220. F. Capillacea dichotoma ramosissima scabra. *Fucus lanosus*.
221. F. Cartilaginea compressa supradecomposito-pinnata, laciniis linearibus. *Fucus cartilagineus*.
222. F. Cartilaginea filiformi-compressa dichotoma. *Fucus giganteus*.
223. F. Cartilaginea lanceolata bipinnata plumosa. *Fucus plumosus*.
224. F. Cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clavatis. *Ulva labyrinthiformis*.
1. F. Composita. *Equisetum sylvaticum*.
225. F. Composita, pinnis tripartitis obtusis incisus multifloris. *Adiantum trilobum*.
156. F. Compressa dichotoma. *Fucus nodosus*.
157. F. Compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis. *Fucus siliquosus*.
8. F. Conjugata pinnata. *Ophioglossum scandens*.
6. F. Cordata. *Ophioglossum reticulatum*.
22. F. Cordato-ensiformis indivisa, apice filiformi radicante. *Asplenium rhizophyllum*.
226. F. Cordato-lingulata acuminata integerrima supra punctata. *Acrostichum punctatum*.
227. F. Coriacea repens laniata lacunosa. *Lichen sylvaticus*.
228. F. Coriacea repens lobata. *Lichen resupinatus*.
229. F. Coriacea repens lobata glabra, subtus atra. *Lichen perlatus*.
230. F. Coriacea repens lobata obtusa. *Lichen aquaticus*.
231. F. Coriacea repens lobata obtusa plana lævis, subtus avenia villosa. *Lichen arcticus*.

D. VI. VII.

232. F. Coriacea repens lobata obtusa plana subtus venosa villosa. *Lichen caninus*.
233. F. Coriacea repens lobata obtusa plana verrucosa. *Lichen apthosus*.
234. F. Coriacea repens ovata plana subtus venosa villosa. *Lichen venosus*.
235. F. Coriacea repens plana subtus avenia. *Lichen horizontalis*.
236. F. Coriacea repens subrotunda. *Lichen saccatus*.
237. F. Coriacea repens subrotunda plana subtus venosa villosa crocata. *Lichen croceus*.
92. F. Crenata glabra, sterilibus subrotundis sessilibus, fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis. *Polypodium heterophyllum*.
228. F. Decomposita, foliis alternis linearibus unifloris. *Adiantum trifoliatum*.
29. F. Decomposita, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Adiantum capillus veneris*.
70. F. Decomposita, foliolis pinnatis, infimis semipinnatifidis, terminalibus bascosque longissimis. *Pteris mutilata*.
239. F. Decomposita, foliolis pinnatis, pinnis alternis cuneatis subfalcatis truncatis integerrimis. *Adiantum truncatum*.
240. F. Decomposita pinnata, pinnis lanceolatis, terminalibus longioribus. *Pteris atropurpurea*.
241. F. Decomposita, pinnis alternatim pinnatifidis, lobis inæqualibus. *Adiantum chusanum*.
125. F. Decomposita, pinnis alternis rhombeis rotundatis multifloris. *Adiantum flabellulatum*.
57. F. Dichotoma, foliolis pinnatis, pinnis parallelis lanceolatis approximatis integerrimis. *Acrostichum furcatum*.
242. F. Dichotoma linearis filiformis. *Riccia fluitans*.
122. F. Digitata, foliolis pinnatis, pinnis unifloris. *Adiantum radiatum*.
18. F. Digitata linearis integerrima æqualis. *Acrostichum digitatum*.
9. F. Diphylla, pinnis trifido-palmatis. *Ophioglossum flexuosum*.
179. F. Distans. *Cocos guineensis*.
90. F. Duplicato-pinnata, pinnis obovatis crenatis, foliolis inferioribus minoribus. *Asplenium trichomanes, ramosum*.
150. F. Erecta plaba, margine crispo lacinulato. *Tremella lichenoides*.

FRONDES FILAMENTOSÆ.

249. FRONS FILAMENTOSA Articulata. *Lichen articulatus*.
250. F. F. Pendula. *Lichen plicatus, jubatus*.
251. F. F. Pendula angulata articulata intus tomentosa. *Lichen divaricatus*.
252. F. F. Pendula compressa ramosa lævis. *Lichen usnea*.
253. F. F. Pendula subarticulata. *Lichen barbatus*.
254. F. F. Ramosa divaricata decumbens implicato-flexuosa. *Lichen chalybeiformis*.
255. F. F. Ramosa erecta. *Lichen floridus*.
256. F. F. Ramosissima decumbens implexa nitida. *Lichen pubescens*.
257. F. F. Ramosissima decumbens implicata opaca. *Lichen lanatus*.
258. F. F. Ramosissima erecta fastigiata inæqualiter angulosa. *Lichen vulpinus*.

D. VI VII.

172. FRONS Filiformis articulata. *Uva conservedes*.
243. F. Filiformis compressa bipinnata, apicibus vesiculosus dilatatis terminata. *Fucus abrotanifolius*.
244. F. Filiformis compressa dichotoma articulata. *Fucus elongatus*.
245. F. Filiformis compressa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Fucus loreus*.
246. F. Filiformis compressa, foliis alternis subserratis. *Fucus filiculofus*.
158. F. Filiformis compressa ramosissima, dentibus marginalibus subulatis alternis erectis. *Fucus aculeatus*.
162. F. Filiformis dichotomata ramosissima acuminata. *Fucus furcellatus*.
161. F. Filiformis dichotoma ramosissima fastigiata obtusa. *Fucus fastigiatus*.
247. F. Filiformis ramosissima. *Fucus feniculaceus, granulatus, selaginoides, concatenatus*.
167. F. Filiformis ramosissima hirta. *Fucus ericoides*.
159. F. Filiformis simplex cartilaginea subdiaphana. *Fucus tendo*.
248. F. Filiformis simplex, hinc ramentis foliaceis confertis. *Fucus ramentaceus*.
160. F. Filiformis suffragilis epaca. *Fucus filum*.
259. F. Filiformis teres dichotoma obtecta undique hirsutie. *Fucus hirsutus*.
260. F. Filiformis teres subramosa, obtecta und que fetis. *Fucus lycopodioides*.
261. F. Foliacea. *Lichen croeatus*.
262. F. Foliacea adscendens laciniata crispa glabra lacunosa alba margine elevato. *Lichen nivalis*.
263. F. Foliacea adscendens laciniata, marginibus elevatis ciliatis. *Lichen islandicus*.
264. F. Foliacea decumbens furfuracea, laciniis acutis, subtus lacunosis atris. *Lichen furfuraceus*.
265. F. Foliacea depressa lobata glabra. *Lichen glaucus*.
266. F. Foliacea erecta compressa ramosa. *Lichen farinaceus*.
267. F. Foliacea erecta linearis ramosa lacunosa convexa mucronata. *Lichen calicaris*.
268. F. Foliacea erecta oblonga lanceolata sublaciniata lacunosa glabra. *Lichen fraxineus*.
269. F. Foliacea erectiuscula, laciniis linearibus ciliatis. *Lichen ciliaris*.
270. F. Foliacea erectiuscula lacunosa, subtus tomentosa alba. *Lichen pruinastris*.
271. F. Foliacea gelatinosa. *Lichen fascicularis*.
272. F. Foliacea laciniata crispa fulva. *Lichen juniperinus*.
273. F. Foliacea laciniata obtusa glabra, supra lacunosa, subtus tomentosa. *Lichen pulmonarius*.
271. F. Foliacea linearis ramosa nigro subciliata. *Lichen leucomelos*.
276. F. Foliacea planiuscula lobata crenata. *Lichen ampullaceus*.
275. F. Foliis oppositis simplicibus. *Marsilea natans*.
277. F. Foliis quaternis denticulatis. *Marsilea minuta*.
278. F. Foliis quaternis integerrimis. *Marsilea quadrifolia*.
279. F. Foliacea rectiuscula lavis subtomentosa ramosa. *Lichen fuciformis*.
280. F. Foliacea subimbricata crispa peltis elevatis muricato-crispis fundo depresso plano. *Lichen burgesii*.
281. F. Foliacea algarum subimbricata linearis lacera ciliata, radiatis fulvis. *Lichen chrysophthalmus*.
282. F. Foliolis integerrimis. *Araca oleracea*.
283. F. Foliolis subulatis striatis. *Lichen upsaliensis*.
197. F. Foliolo innato. *Jungermannia epiphylla*.

FRONDES FRUTICULOSÆ.

284. FRONS FRUTICULOSA Perforata, ramulis brevissimis acutis. *Lichen uncialis*.
 285. F. Fr. Perforata ramosissima, ramulis nutantibus. *Lichen rangiferus*.
 286. F. Fr. Solida. *Lichen fragilis*.
 287. F. Fr. Solida aphylla subramosa. *Lichen roccella*.
 288. F. Fr. Solida lævis. *Lichen globiferus*.
 289. F. Fr. Solida tecta foliolis crustaceis. *Lichen paschalis*.
 290. F. Fr. Subdichotoma. *Lichen subulatus*.

FRONDES.

291. FRONS Glabra bipartita acuta. *Riccia minima*.
 292. F. Glabra canaliculata biloba obtusa. *Riccia glauca*.
 293. F. Globosa farcta granulata viridis. *Ulya pisum*.
 294. F. Hemisphærica sparsa. *Tremella hemisphærica*.
 295. F. Imbricata. *Thuja aphylla*.
 296. F. Imbricata, dentato-ciliata, scutellis folio majoribus. *Lichen cristatus*.
 297. F. Imbricata, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Lichen parietinus*.
 298. F. Imbricata, foliolis linearibus dichotomis planiusculis acutis nigris. *Lichen fahlunensis*.
 299. F. Imbricata, foliolis lobatis nitidis lividis. *Lichen olivaceus*.
 300. F. Imbricata, foliolis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus. *Lichen crispus*.
 301. F. Imbricata, foliolis multifidis glabris obtusis incanis. *Lichen omphalodes*.
 302. F. Imbricata, foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis. *Lichen stellaris*.
 303. F. Imbricata, foliolis obsolete multifidis lævibus albidis centrifugis. *Lichen centrifugus*.
 304. F. Imbricata, foliolis palmatis recurvis atris. *Lichen stygius*.
 305. F. Imbricata, foliolis sinuatis scabris lacunosis. *Lichen saxatilis*.
 306. F. Imbricata, laciniis obtusis subinflatis. *Lichen physodes*.
 204. F. Indivisa sinuata lævis. *Anthoceros levis*.
 202. F. Indivisa sinuata punctata. *Anthoceros punctatus*.
 46. F. Integerrima glabra petiolata, sterilibus subrotundis, fertilibus linearibus. *Acrostichum heterophyllum*.
 205. F. Interne dentata. *Chara vulgaris*.
 5. F. Lanceolata. *Ophioglossum lusitanicum*.
 74. F. Lanceolata integerrima. *Hemionitis lanceolata*.
 95. F. Lanceolata glabra integerrima, apice multifido, fructificationibus sparsis. *Polypodium comosum*.
 307. F. Lanceolata glabra integerrima, fructificationibus serialibus. *Polypodium crassifolium*.
 F. Lanceolata glabra integerrima, fructificationibus sparsis. *Polypodium phyllitidis*. Vide Fructificatio.
 96. F. Lanceolata glabra repando-sinuata, apice triloba. *Polypodium trifurcatum*.
 91. F. Lanceolata integerrima glabra, fructificationibus solitariis. *Polypodium lanceolatum*, *lycopodioides*.

D IV.

92. F. Lanceolata integerrima hirta, sterilibus ovatis, fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis. *Polypodium piloselloides*.

45. F. Lanceolata pinnatifida, laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Osmunda spicans*.

308. F. Lanceolata pinnatifida repanda, floribus solitariis terminalibus. *Trichomanes polypodioides*.

174. F. Lanceolata plana. *Ulva lanceolata*.

309. F. Lanceolato-ovata integerrima. *Acrostichum citrifolium*.

310. F. Lanceolato-subulata undique papillis muricata. *Ulva papillosa*.

311. F. Lacinibus bipinnatis, foliolo pinnatifido. *Polypodium varium*.

312. F. Linearis lanceolata acuta. *Acrostichum lanceolatum*.

38. F. Linearis longissima indivisa. *Ophioglossum pendulum*.

200. F. Linearis ramosa, extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Jungermannia furcata*

313. F. Membranacea dichotoma compressa capillacea. *Fucus spermaphorus*.

314. F. Membranacea divisa ensiformis dentato-crispata. *Fucus vittatus*.

166. F. Membranacea enervia alternatim pinnatifida, sinubus obtusis, laciniis apice erosis. *Fucus dentatus*.

315. F. Membranacea ensiformis solitaria ferrata, terminalibus petiolo inflatis. *Fucus pyriferus*.

316. F. Membranacea lanceolata prolifera ciliata. *Fucus ciliatus*.

317. F. Membranacea linearis compressa ramosa. *Fucus confervoides*.

318. F. Membranacea oblonga undulata sinuata. *Fucus rubens*.

319. F. Membranacea ovato-oblonga integerrima petiolata. *Fucus sanguineus*.

320. F. Membranacea subdichotoma costata, laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Fucus alatus*.

321. F. Membranacea sublinearis ramosissima crispa colorata. *Fucus crispatus*,

47. F. Nuda linearis laciniata. *Acrostichum septentrionale*.

17. F. Nuda simplicissima. *Acrostichum pectinatum*.

322. F. Obcordata ciliata. *Riccia natans*.

175. F. Oblonga bullata. *Ulva linza*.

323. F. Oblonga plana undulata membranacea viridis. *Ulva latissima*.

198. F. Oblonga sinuata pinguis. *Jungermannia pinguis*.

4. F. Ovata. *Ophioglossum vulgatum*.

324. F. Ovata acuminata. *Hemionitis parastica*.

46. F. Ovata obtusa hirsuta supra crinita. *Acrostichum crinitum*.

325. F. Pallide virens rugosa margine undulata. *Lichen caperatus*.

306. F. Palmata, basi spicifera. *Ophioglossum palmatum*.

327. F. Palmata, foliolis criformibus. *Fucus digitatus*.

32. F. Palmata hirsuta. *Hemionitis palmata*.

163. F. Palmata plana. *Fucus palmatus*.

177. F. Palmata plicata. *Chamerops humilis*.

16. F. Palmata plicata cucullata. *Borassus flabelliformis*.

173. F. Palmata prolifera membranacea. *Ulva lactuca*.

123. F. Pedata, foliolis pinnatis, pinnis antice gibbis incisus fructificantibus. *Adiantum pedatum*.

328. F. Pedata, pinnis pinnatifidis ferrulatis. *Lonchitis pedata*.

42. FRONS PINNATA. *Osmunda phyllitidis*, hirta.

FRONDES PINNATÆ.

67

89. F. P. Apice radicans, pinnis ovatis repando-subauritis, minimis remotis integerrimis. *Asplenium rhizophorum*.
37. F. P. Apice subramosa. *Onoclea sensibilis*.
35. F. P. Circinalis, foliis linearibus planis. *Cycas circinalis*.
323. F. P. Conjugata. *Ophioglossum scandens*.
330. F. P. Foliata apice caudata. *Adiantum caudatum*.
180. F. P. Foliolis complicatis ensiformibus. *Phoenix dactylifera*.
331. F. P. Foliolis oppositis. *Elate sylvestris*.
21. F. P. Foliolis pinnatifidis. *Pteris arborea*.
32. F. P. Foliolis replicatis. *Elais guineensis*.
178. F. P. Foliolis replicatis ensiformibus. *Cocos nucifera*.
181. F. P. Foliolis replicatis oppositis præmorsis. *Areca cathecu*.
36. F. P. Foliolis suboppositis lanceolatis. *Zamia pumila*.
54. F. P. Foliolis lanceolatis. *Acrostichum trifoliatum*.
- F. P. Lanceolata, foliis subrotundis argute incis. *Polypodium fontanum*.
98. F. P. Lanceolata, lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis horizontalibus. *Polypodium pectinatum*.
52. F. P. Lanceolata, pinnis lanceolatis inciso-ferratis, serraturis infimis majoribus. *Acrostichum sanctum*.
99. F. P. Lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis adscendentibus. *Polypodium taxifolium*.
100. F. P. Lobis approximatis ensiformibus repandis horizontalibus. *Polypodium struthionis*.
333. F. P. Pinnis acuminatis incis. *Asplenium squamosum*.
334. F. P. Pinnis alternis linearibus apice ferratis. *Acrostichum areolatum*.
50. F. P. Pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. *Acrostichum aureum*.
53. F. P. Pinnis alternis ovatis crenatis sessilibus sursum arcuatis. *Acrostichum platyneurum*.
131. F. P. Pinnis alternis pinnatifidis pilosis. *Trichomanes hirsutum*.
77. F. P. Pinnis alternis sinuatis. *Lonchitis repens*.
19. F. P. Pinnis alternis sursum pinnulatis linearibus, inferioribus bipartitis. *Acrostichum siliquosum*.
335. F. P. Pinnis alternis utrinque pinnatifidis sterilibus latioribus. *Acrostichum thalictrioides*.
336. F. P. Pinnis cordatis obtusis integerrimis repandis. *Polypodium cordifolium*.
337. F. P. Pinnis cordato-lanceolatis crenulatis. *Osmunda capensis*.
86. F. P. Pinnis cuneiformibus crenato-emarginatis. *Asplenium dentatum*.
134. F. P. Pinnis ensiformibus acuminatis inciso-ferratis, serraturis bifidis. *Trichomanes adiantoides*.
106. F. P. Pinnis ensiformibus integris, basi inferiori introrsum, superiori sursum, gibbis. *Polypodium exaltatum*.
105. F. P. Pinnis ensiformibus ferratis, serraturis semiovatis ovato-nervosis. *Polypodium unitum*.
84. F. P. Pinnis falcato-lanceolatis crenatis, basi sursum angulatis. *Asplenium falcifolium*.
88. F. P. Pinnis falcato-lanceolatis inciso-ferratis, basi deorsum angulatis. *Asplenium cultrifolium*.

107. F. P. Pinnis falcato-lanceolatis ferratis, basi truncatis sursum auritis. *Polypodium auriculatum*.
76. F. P. Pinnis infimis bipartitis. *Lonchitis aurita*.
43. F. P. Pinnis integerrimis. *Osmunda cervina*.
338. F. P. Pinnis lanceolatis integerrimis distantibus, supremis minoribus, punctis serialibus. *Polypodium simile*.
72. F. P. Pinnis lanceolatis oppositis basi emarginatis. *Blechnum occidentale*.
108. F. P. Pinnis lanceolatis subpubescentibus confluentibus, inferioribus distinctis, punctis sparsis. *Polypodium dissimile*.
339. F. P. Pinnis linearibus alternis. *Blechnum orientale*.
340. F. P. Pinnis linearibus rectis, basi rotundatis. *Pteris vitrata*.
64. F. P. Pinnis linearibus repandis, basi cordatis. *Pteris longifolia*.
65. F. P. Pinnis linearibus sessilibus. *Pteris stipularis*.
104. F. P. Pinnis lunulatis ciliato-ferratis declinatis. *Polypodium lonchitis*.
341. F. P. Pinnis multifidis. *Blechnum virginicum*.
133. F. P. Pinnis oblongis dichotomis decurrentibus dentatis. *Trichomanes tunbrigena*.
109. F. P. Pinnis oblongis integerrimis, anastomosibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis. *Polypodium reticulatum*.
342. F. P. Pinnis oblongis integerrimis undulatis acuminatis. *Acrostichum marginatum*.
343. F. P. Pinnis oblongo-ovatis integerrimis pubescentibus. *Acrostichum rufum*.
51. F. P. Pinnis oblongo-ovatis integerrimis ferratis acutis. *Acrostichum sorbifolium*.
87. F. P. Pinnis obovatis ferratis superne gibbis obtusis, basi cuneatis. *Asplenium marinum*.
137. F. P. Pinnis obtusis. *Porella pinnata*.
344. F. P. Pinnis obtusis subovatis ferratis unifloris. *Adiantum ferrulatum*.
345. F. P. Pinnis oppositis cordato-lanceolatis submarginatis integerrimis. *Asplenium marginatum*.
83. F. P. Pinnis oppositis integerrimis. *Asplenium nodosum*.
67. F. P. Pinnis oppositis lanceolatis ferrulatis basi angustatis, infimis subtripartitis. *Pteris cretica*.
124. F. P. Pinnis oppositis oblongis, terminalibus triangulari-hastatis. *Adiantum lancea*.
63. F. P. Pinnis oppositis ovato-linearibus acuminatis integerrimis. *Pteris grandifolia*.
41. F. P. Pinnis pinnatifidis. *Osmunda bipinnata, cinnamomea, strutiopteris*.
326. F. P. Pinnis pinnatifidis apice coarctato fructificantibus. *Osmunda claytoniana*.
71. F. P. Pinnis pinnatifidis, infima bipartita. *Pteris biaurita*.
347. F. P. Pinnis sessilibus oblongis sinuatis, summis brevissimis integerrimis. *Acrostichum ebeneum*.
66. F. P. Pinnis subovatis obtusis repandis, subtus hirsutis. *Pteris trichomanoides*.
85. F. P. Pinnis subrotundis crenatis. *Asplenium trichomanoides*.
348. F. P. Pinnis subsessilibus cordato-lanceolatis integerrimis, infimis oppositis. *Blechnum australe*.
349. F. P. Pinnis trapeziis obtusis superne crenatis, linea fructificationis unica. *Asplenium monanthemum*.

350. F. P. Pinnis triangularibus dentatis. *Polypodium triangulare*.
 189. F. P. Ramosa apice florifera. *Jungermannia quinqueidentata*.
 138. F. P. Ramosa apice pedunculifera. *Hypnum acacioides*.
 139. F. P. Ramosa erecta medio pedunculifera. *Hypnum adiantoides*.
 140. F. P. Ramosa, foliolis acutis complicatis compressis. *Hypnum complanatum*.
 145. F. P. Ramosa, foliolis patentissimis ovatis carinatis mucronatis. *Hypnum ornithopodioides*.
 351. F. P. Ramosa foliolis quinqueidentatis, apice florifera. *Jungermannia quinqueidentata*.
 146. F. P. Ramosa procumbens, foliolis acutis. *Hypnum sylvaticum*.
 143. F. P. Simplex, pinnis duplicatis basi pedunculiferis. *Hypnum denticulatum*.
 144. F. P. Simplicissima lanceolata apice pedunculifera. *Hypnum bryoides*.
 352. F. P. Simplicissima lanceolata basi pedunculifera. *Hypnum taxifolium*.
 188. F. P. Simpliciter, foliolis bidentatis medio floriferis. *Jungermannia bicuspidata*.
 187. F. P. Simpliciter, foliolis bidentatis, apice floriferis. *Jungermannia bidentata*.
 185. F. P. Simpliciter, foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Jungermannia polyanthos*.
 186. F. P. Simpliciter, foliolis lanceolatis integerrimis, apice floriferis. *Jungermannia lanceolata*.
 183. F. P. Simpliciter, foliolis ovatis subciliatis. *Jungermannia asplenioides*.
 184. F. P. Simpliciter, foliolis planis nudis linearibus. *Jungermannia viticulosa*.
 40. F. P. Solitaria. *Osmunda hirta, lunaria, phyllitidis*.

FRONDES.

93. FRONS Pinnatifida glabra, lobis semiovatis acutis. *Polypodium suspensum*.
 353. F. Pinnatifida glabra, lobis semiorbiculatis crenatis. *Polypodium crispatum*.
 354. F. Pinnatifida lævis, pinnis lanceolatis distantibus horizontalibus repandis. *Polypodium loriceum*.
 355. F. Pinnatifida lævis, pinnis oblongis distantibus dentatis. *Polypodium alatum*.
 103. F. Pinnatifida, lævibus pinnis oblongis distantibus, infimis patulis, terminali maxima, fructificatione seriali. *Polypodium aureum*. Confer Fructificatio.
 27. F. Pinnatifida lanceolata, pinnis parallelis subserratis. *Trichomanes crispum*.
 82. F. Pinnatifida, lobis alternis confluentibus obtusis. *Asplenium ceterach*.
 98. F. Pinnatifida, lobis lanceolatis alternis obtusis distantibus. *Polypodium otites*.
 356. F. Pinnatifida, lobis lanceolatis obtusiusculis, infimis remotis. *Polypodium scolopendrioides*.
 75. F. Pinnatifida obtusa integerrima. *Lonchitis hirsuta*.
 94. F. Pinnatifida pilosa, lobis semiovatis acutis. *Polypodium asplenifolium*.
 102. F. Pinnatifida, pinnis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. *Polypodium cambricum*.
 48. F. Pinnatifida, pinnis linearibus acutis patentibus integerrimis connatis. *Acrostichum ferrugineum*.
 49. F. Pinnatifida, pinnis linearibus obtusis integerrimis patentibus connatis. *Acrostichum polypodioides*.
 97. F. Pinnatifida pinnis oblongis subserratis obtusis. *Polypodium vulgare, virginianum*.
 101. F. Pinnatifida scabra, pinnis lanceolatis distantibus horizontalibus integerrimis. *Polypodium squamatum*.

357. F. Pinnato-palmata, coriacea, foliolis ensiformibus integerrimis. *Fucus buccinalis*.
 358. F. Pinnato-palmata plicata filoque interjecta. *Corypha umbraculifera*.
 360. F. Plana dichotoma canaliculata linearis. *Fucus distichus*.
 359. F. Plana dichotoma costata integerrima. *Fucus vesiculosus*.
 2. F. Plana dichotoma costata ferrato-dentata. *Fucus ferratus*.
 153. F. Plana dichotoma integerrima. *Fucus divaricatus*.
 155. F. Plana dichotoma integerrima canaliculata linearis. *Fucus canaliculatus*.
 154. F. Plana dichotoma integerrima punctata lanceolata. *Fucus ceranoides*.
 361. F. Plana dichotoma integerrima punctata, inferne lineari canaliculata. *Fucus spiralis*.
 362. F. Plana dichotoma integerrima punctata ovato-lanceolata inflata, apice diviso. *Fucus inflatus*.
 363. F. Plana oblonga tecti venis ramosis verrucosis. *Fucus venosus*.
 169. F. Plana orbicularis sessilis peltata coriacea. *Ulva umbilicalis*.
 168. F. Plana reniformis sessilis decussatim striata. *Ulva pavonia*.
 364. F. Plana spiralis perfoliata repando-dentata. *Fucus volubilis*.
 365. F. Plicata undulata. *Tremella nostoc*.
 151. F. Quadrangula. *Cupressus sempervirens*.
 62. F. Quaternata subrotunda integerrima. *Pteris quadrifoliata*.
 20. F. Quirquangula trifoliata, pinnis pinnatifidis, lateralibus bipartitis. *Pteris pedata*.
 200. F. Ramosa extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Jungermannia furcata*.
 F. Ramosa teres fasciculata fastigiata confertissima alba. *Lichen corallinus*.
 366. F. Reniformis simplex alterna petiolata. *Adiantum philippense*.
 24. F. Reniformis simplex stipitata multiflora. *Adiantum reniforme*.
 195. F. Repens ramosa, foliolis alternis geminis setaceis aequalibus. *Jungermannia multiflora*.
 367. F. Rotunda imbricata livida. *Tremella adnata*.

F R O N D E S S C Y P I F E R Æ.

368. F. S. Simplex crenulata. *Lichen pyxidatus*.
 369. F. S. Simplex denticulata. *Lichen sambriatus*.
 370. F. S. Simplex folio brevior. *Lichen cornucopioides*.
 371. F. S. Simplex integerrima. *Lichen cocciferus*.
 372. F. S. Simpliciuscula subventricosa. *Lichen cornutus, deformis*.
 373. F. S. Ramosa denticulata filiformis. *Lichen gracilis*.
 374. F. S. Ramosissima. *Lichen digitatus*.

F R O N D E S.

375. FRONS Semibipinnata lanceolata, lobulis rotundatis integerrimis striatis. *Polypodium parasiticum*.
 376. F. Sessilis membranacea auriformis fulva. *Tremella juniperina*.
 377. 3. F. Simplex. *Equisetum palustre*.
 31. F. Simplex cordato-mittata quinqueloba integerrima. *Asplenium hemionitis*.
 78. F. Simplex cordato-lingulata integerrima. *Asplenium scolopendrium*.
 378. F. Simplex dichotoma subtus hispida, apice fructificans. *Pteris furcata*.

379. F. Simplex indivisa ensiformis. *Fucus esculentus*.
 79. F. Simplex lanceolata integerrima glabra. *Asplenium nidus*.
 80. F. Simplex lanceolata ferrata subsessilis. *Asplenium ferratum*.
 380. F. Simplex lanceolata subangulata glabra, apice fructificante. *Pteris lanceolata*.
 31. F. Simplex linearis integerrima longitudinaliter fructificans. *Pteris lineata*.
 61. F. Simplex linearis, apice trifido. *Pteris triculpidata*.
 26. F. Simplex oblonga lacera. *Trichomanes membranaceum*.
 F. Simplex ovato-lanceolata subcrenata. *Asplenium plantagineum*.
 34. F. Simplex stricta spicifera. *Equisetum giganteum*.
 381. F. Simplex trifida quinquelobata lanceolata, supra fructificationes verrucosa. *Polypodium phymatodes*. vide Fructificatio.
 382. F. Simplicissima. *Equisetum fluviatile*.
 141. F. Simplicissima, foliis patentibus subulatis. *Hypnum spiriforme*.
 142. F. Simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. *Hypnum taxifolium*.
 187. F. Simpliciter pinnata, apice florifera. *Jungermannia bidentata*.
 185. F. Simpliciter pinnata, foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Jungermannia polyanthos*.
 183. F. Simpliciter pinnata, foliolis ovatis subciliatis. *Jungermannia asplenioides*.
 184. F. Simpliciter pinnata, foliolis planis nudis linearibus. *Jungermannia viticulosa*.
 186. F. Simpliciter pinnata lanceolata apice florifera, foliolis integerrimis. *Jungermannia lanceolata*.
 188. F. Simpliciter pinnata medio florifera, foliolis bidentatis. *Jungermannia bicuspidata*.
 176. F. Sphærica aggregata. *Ulva granulata*.
 383. F. Sterilis. *Equisetum arvense*. vide Fructificatio.
 384. F. Sterilis obovata, fertilis lanceolata longior. *Pteris piloselloides*. vide Fructificatio.
 385. F. Sterilis sessilis brevior obtusa sinuata, fructificantibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Polypodium quercifolium*. vide Fructificatio.
 11. F. Subbipinnata, foliolis infimis reflexis, paribus pinnula quadrangulata coadunatis. *Polypodium phegopteris*.
 386. F. Subbipinnata, foliolis infimis reflexis, pinnis lacera. *Polypodium retroflexum*.
 387. F. Subbipinnata, foliolis lateralibus lobatæ infimo semipinnatifido. *Pteris semipinnata*.
 12. F. Subbipinnata, foliolis ovato-oblongis, pinnulis obtusiusculis apice acute ferratis. *Polypodium cristatum*.
 388. F. Subbipinnata, foliolis undulatis complicatis. *Hypnum undulatum*.
 389. F. Subbipinnata lanceolata, foliolis confertis, lobis obtusis ferratis. *Polypodium fragrans*.
 132. F. Subbipinnata, pinnis alternis confertis lobatis linearibus. *Trichomanes pyxidiferum*.
 56. F. Subbipinnata, pinnis opposito-coadunatis obtusis subtus hirsutis, basi integerrimis. *Acrostichum ilnense*.
 55. F. Subbipinnata, pinnis opposito-coadunatis subtus hirsutissimis, basi subdentatis. *Acrostichum marante*.
 390. F. Subglobosa sessilis solitaria glabra. *Tremella purpurea*.
 391. F. Subglobosa solitaria intus succulenta. *Ulva pruniformis*.

165. F. Submembranacea dichotoma, laciniis dilatatis crispis. *Fucus crispus*.
 147. F. Subpinnata, foliolis punctatis. *Hypnum lucens*.
 148. F. Subpinnata, foliolis undulatis complicatis. *Hypnum undulatum*.
 149. F. Subpinnata, foliolis undulatis planis. *Hypnum crispum*.
 201. F. Subpinnatifida, lobis imbricatis. *Jungermannia pusilla*.
 392. F. Subrotunda sinuata difformis gelatinosa. *Tremella difformis*.
 35. F. Subsimplex. *Equisetum fluviatile*.
 164. F. Subsimplex ensiformis. *Fucus saccharinus*.
 15. F. Subbipinnata, foliolis alternis, pinnis lanceolatis inciso-ferratis. *Asplenium adiantum, nigrum*.
 195. F. Subtus bipinnata apice reptans, foliolis quadridentatis. *Jungermannia reptans*.
 94. F. Subtus bipinnata, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Jungermannia trilobata*.
 30. F. Superficie papillosa. *Riccia crystallina*.
 190. F. Supra bipinnatifida apice florifera. *Jungermannia undulata, nemorosa, albicans inferne, resupinata*.

FRONDES SUPRADECOMPOSITÆ.

41. F. FRONS SUPRADECOMPOSITA. *Osmunda virginica, adianthifolia, filiculifolia, verticillata*.
 393. F. S. Foliolis alternis, pinnis alternis oblongis ferratis. *Trichomanes scandens*.
 25. F. S. Foliolis alternis, pinnis rhombeis incisis utrinque fructificantibus. *Adiantum trapeziforme*.
 68. F. S. Foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Pteris aquilina*.
 394. F. S. Foliolis pinnis que alternis lanceolatis, pinnæ laciniis cuneiformibus, *Trichomanes chinense*.
 120. F. S. Foliolis ternis bipinnatis. *Polypodium dryopteris*.
 121. F. S. Pilosa, foliolis lanceolatis pinnatis, pinnis oppositis pinnatifidis. *Polypodium spelunce*.
 11. F. S. Pinnis alternis subrotundis incisis. *Osmunda crispa*.
 5. F. S. Pinnis bifidis. *Acrostichum aculeatum*.
 131. F. S. Pinnis filiformibus linearibus unifloris. *Trichomanes capillaceum*.
 69. F. S. Pinnis linearibus, infimis basi pinnato-dentatis, terminalibus longissimis. *Pteris caudata*.
 395. F. S. Pinnis obtusis apice ferratis, terminalibus acuminatis. *Polypodium asperum*.
 396. F. S. Pinnis ovatis integris crenulatis. *Adiantum pteroides*.
 129. F. S. Pinnis palmatis multifloris. *Adiantum aculeatum*.
 128. F. S. Pinnis rotundatis integris crenulatis, petiolatis capillaribus. *Adiantum ethiopicum*.
 118. F. S. Pinnis semifagittatis basi connexis, apice ferratis. *Polypodium horridum*.
 28. F. S. Pinnis sexangularibus emarginatis integerrimis utrinque floriferis. *Adiantum hexagonum*.
 397. F. S. Pinnis terminalibus longissimis ferratis. *Polypodium pyramidale*.
 135. F. S. Tripartita, foliolis alternis, pinnis alternis pinnatifidis. *Trichomanes canariense*.

F R O N D E S.

398. FRONS Teres inermis aculeatissima. *Fucus discors*.
 110. F. Ternata, foliolis bipinnatis, basi laciniatis obtuse inciso-ferratis acuminatis, infimis gibbosioribus. *Polypodium cimentarium*.
 103. F. Ternata sinuato-lobata, intermedia majore. *Polypodium trifoliatum*.
 399. F. Tuberculosa solida rugosa. *Tremella verrucosa*.
 400. F. Tubulosa isthmis intercepta. *Ulva lumbricalis*.
 171. F. Tubulosa ramosa compressa. *Ulva compressa*.
 401. F. Tubulosa ramosa rugosa. *Ulva rugosa*.
 170. F. Tubulosa simplex. *Ulva intestinalis*.
 39. F. Verticillata lanceolata indivisa. *Osmunda zeylanica*.
 402. F. Umbilicata foliosa. *Lichen proboscideus*.
 403. F. Umbilicata gibba punctata, subtus fulva. *Lichen miniatus*.
 404. F. Umbilicata polyphylla utrinque lævis atrovirens crenata. *Lichen polyphyllus*.
 405. F. Umbilicata polyphylla utrinque lævis polyrhizos. *Lichen polyrhizus*.
 406. F. Umbilicata subtus hirsutissima. *Lichen vellens*.
 497. F. Umbilicata subtus lacunosa. *Lichen pustulatus*.
 408. F. Umbilicata undique lævis. *Lichen dentatus*.

U M B R A C U L A.

D. III.

- I. UMBRACULUM Ampullaceum conicum. *Splachnum ampullaceum*.
 II. U. Ampullaceum subglobosum. *Splachnum vasculosum*.
 III. U. Orbiculare hemisphæricum. *Splachnum rubrum*.
 IV. U. Orbiculare planum. *Splachnum luteum*.

T R U N C I.

1. TRUNCUS floriferus. *Cynometra cauliflorifera*.

S T I R P E S.

1. STIRPS filiformis dichotoma. *Fucus pyriferus*.
 2. S. Fistulosa. *Fucus buccinalis*.
 3. S. Teres. *Fucus digitatus*.
 4. S. Teres brevissima. *Fucus saccharinus*. Vide frons. N. 164.
 5. S. Teres ramosa. *Fucus rubens*.
 6. S. Tetragona pinnata folium percurrens. *Fucus esculentus*.

C O R T I C E S.

D. VI.

1. CORTEX Exterior fulvus deciduus. *Lycoperdon variolosum*.
 2. Cortex lævis. *Pinus strobus*.
 3. C. Glaber. Vide Caulis glaber.
 4. C. Suberosus. Vide Caulis suberosus.

C R U S T Æ.

- CRUSTA Alba. *Lichen fagineus, lacteus, parellus.*
 C. Albicans. *Lichen gelidus, pallescens, rugosus, scriptus, subfuscus.*
 C. Albida. *Lichen rupicola, vernalis, ericetorum.*
 C. Candida. *Lichen calcarius.*
 C. Cinerea. *Lichen carpineus.*
 C. Cinereo-virescens. *Lichen sanguinarius.*
 C. Ex albo virescens. *Lichen tataricus.*
 C. Fusca. *Lichen fusco-atr.*
 C. Farinacea. *Lichen bysoides.*
 C. Flavescens. *Lichen geographicus.*
 C. Flava. *Lichen candelarius, ventosus.*
 C. Nigra. *Lichen atro-albus.*
 C. Tuberculosa. *Lichen cinereus.*
 C. Verrucosa. *Lichen pertusus.*
 C. Viridis margine atrâ. *Lichen atrovirens.*

R A M I.

D. VIII.

13. RAMI Aculeati. *Ribes grossularia, uva crispa, oxyacanthoides, cynosbati.*
 61. R. Acuti foliisque innati. *Fucus granulatus.*
 62. R. Æquales. *Jungermannia complanata.*
 63. R. Æquales teretes erecti. *Genista sibirica.*
 64. R. Aggregati teretes. *Asparagus capensis.*
 16. R. Alterni. *Capraria durantifolia. Doronicum plantagineum. Mollugo oppositifolia. Saponaria illyrica. Silene amena.*
 17. R. Alterni fastigiati. *Solidago rigida.*
 18. R. Ancipites. *Ascyrum hypericoides.*
 19. R. Ancipites membranacei articulati. *Genista sagittalis.*
 10. R. Angulati. *Asparagus aethiopicus. Celastrus buxifolius. Centaurea jacea. Crotalaria trifolia. Cytisus græcus. Ficus retusa. Genista canariensis. Jasminum fruticans. Inula salicina. Nyctanthes fruticans. Physalis angulata.*
 65. R. Angulati flexuosi. *Asparagus albus.*
 20. R. Angulati spinosi. *Spartium spinosum.*
 66. R. Apice latiores. *Jungermannia dilatata.*
 13. R. Attenuati virgati. *Melissa fruticosa.*
 67. R. Axillares oppositi, similiter brachiati, caule breviores. *Calceolaria pinuata.*
 21. R. Biri. *Cornus suecica.*
 68. R. Bispinosi. *Randia aculeata.*
 69. R. Brachiati. *Banisteria brachiata.*
 70. R. Breviores. *Conserva vagabunda.*
 71. R. Breviores multifidi. *Conserva glomerata.*
 22. R. Bulbiferi. *Cicuta bulbifera.*
 72. R. Conferti. *Hypnum plumosum.*
 73. R. Conferti erecti. *Hypnum palustre, loreum, sericeum, velutinum.*
 74. R. Conferti ramosissimi fastigiati obtusi lutei. *Clavaria fastigiata.*
 75. R. Conferti ramosissimi inæquales. *Clavaria coralloides.*
 76. R. Crispati. *Melastoma crispata.*

D. VIII.

77. R. Cylindrici. *Lichen digitatus*.
 23. R. Declinati. *Convolvulus pentapetaloides*.
 78. R. Deflexi. *Sphagnum palustre*.
 14. R. Denticulis erectis. *Stapelia hirsuta*.
 79. R. Denticulis obtusis mucronatis. *Stapelia mammillaris*.
 15. R. Denticulis patentibus. *Stapelia variegata*.
 80. R. Dichotomi. *Fucus selaginoides*.
 81. R. Dichotomi divaricati. *Pteronia oppositifolia*.
 82. R. Diffuso-procumbentes. *Azalea procumbens*.
 24. R. Divaricati. *Aster divaricatus*. *Bupleurum odontides*. *Chrysocoma parula*.
Cucubalus bacciferus. *Euphorbia hypericifolia*. *Lichen divaricatus*. *Nerium di-*
varicatum. *Rhamnus theezans*. *Saponaria porrigens*.
 25. R. Erecti. *Ammannia latifolia*. *Ononis repens*.
 83. R. Erecti confertissimi. *Hypnum clavellatum*.
 R. Erecti teretes imbricati obtusi. *Hypnum julaceum*.
 11. R. Fasciculati. *Conserva polymorpha*. *Sinapis juncea*.
 84. R. Fasciculati teres erectiusculi. *Hypnum gracile*.
 85. R. Fasciculati terminales simpliciusculi. *Hypnum dendroides*.
 86. R. Fasciculati terminales subdivisi. *Hypnum alopecurum*.
 87. R. Filiformes. *Asparagus asiaticus*. *Hypnum filifolium*, *serpens*.
 26. R. Filiformes decumbentes. *Potentilla opaca*.
 27. R. Flexuosi. *Adelia acidoton*. *Physalis flexuosa*.
 88. R. Flexuosi læves. *Buttneria microphylla*.
 89. R. Flexuosi teretes. *Lycium europæum*.
 90. R. Floriferi. *Cynometra ramiflorifera*.
 28. R. Floriferi breves. *Galium verum*.
 91. R. Floriferi inermes. *Genista anglica*, *germanica*, *hispanica*.
 92. R. Floriferi laterales, bracteis cordatis amplexicaulibus. *Lithospermum*
orientale.
 29. R. Floriferi laxi. *Fragaria sterilis*.
 3. R. Foliis alternis. *Euphorbia serrata*.
 2. R. Foliis oppositis. *Euphorbia pepus*.
 30. R. Glabri. *Passerina uniflora*.
 12. R. Hexagoni. *Justicia sexangularis*, *assurgens*. *Mesembryanthemum fila-*
mentosum.
 31. R. Hirti. *Hibiscus hirtus*.
 93. R. Hispidi. *Hedysarum viscidum*.
 94. R. Imbricati. *Statice ferulacea*.
 95. R. Implexi. *Lichen plicatus*.
 32. R. Inæquati. *Aster tripolium*.
 33. R. Indivisi. *Artemisa santonica*.
 96. R. Inermes. *Atraphaxis undulata*. *Lawsonia inermis*. *Medeola virginica*.
Volkameria inermis.
 97. R. Inermes angulati. *Spartium scoparium*.
 34. R. Inermes subvillosi. *Ononis arvensis*.
 35. R. Interiores diffusi. *Lavatera cretica*.
 36. R. Integri. *Cheiranthus sinuatus*.
 98. R. Læves. *Mimosa horrida*.
 99. R. Læves purpurascens. *Samara lata*.

D. VIII.

37. R. Læviusculi spinosi. *Ononis antiquorum*.
 100. R. Lignosi spinosi. *Cassya corniculata*.
 101. R. Laterales breves fertiles. *Bryum hypnoides*.
 102. R. Laterales multiflori. *Erigeron graveolens*.
 103. R. Membranaceo-angulati. *Cissus trifoliata*.
 104. R. Mucronati. *Lepidium spinosum*.
 105. R. Mutici. *Prunus domestica*.
 39. R. Nudi. *Passerina ciliata*.
 106. R. Nudi fructificantes. *Averrhoa acida*.
 1. R. Nulli. *Cornus canadensis*. *Euphorbia hyberna*. *Prunella hyssopifolia*.
 40. R. Oppositi. *Gentiana aurea*. *Weinmannia pinnata*.
 107. R. Oppositi angulati. *Spartium radiatum*.
 103. R. Oppositi teretes apice floriferi. *Spartium junceum*.
 109. R. Paniculato-multiflori. *Phytica parviflora*.
 41. R. Patentes. *Cistus italicus*. *Euphorbia antiquorum*. *Galium mollugo*.
Cnaphalium patulum. *Lichen barbatus*.
 41. R. Patentes indivisi. *Campanula limonifolia*.
 110. R. Patentissimi. *Ammannia ramosior*.
 42. R. Patuli. *Euphorbia maculata*.
 111. R. Penduli. *Salix babylonica*.
 43. R. Procumbentes. *Sagina procumbens*.
 44. R. Prostrati alterni pubescentes viscidii. *Loeflingia hispanica*.
 112. R. Prostrati striati villosi. *Genista humifusa*.
 45. R. Pubescentes. *Chrysocoma ciliaris*.
 113. R. Quasi excorticati. *Coccoloba excoriata*.
 60. R. Radicantes. *Ficus indica*.
 114. R. Ramosi acuminati inæquales lutei. *Clavaria muscoides*.
 61. R. Ramosissimi. *Galium bermudianum*. *Stachys glutinosa*.
 115. R. Ramulique breviores. *Conferva vagabunda*.
 47. R. Recti. *Cornus sanguinea*. *Nerium zeylanicum*. *Physalis somnifera*.
 116. R. Recurvati. *Cornus alba*. *Hypnum aduncum*.
 117. R. Repentes. *Sedum hybridum*.
 118. R. Scabri. *Spartium sepiarium*.
 12. R. Sexangulares. *Fusticia sexangularis*.
 119. R. Sexangulares epice floriferi. *Spartium angulatum*.
 120. R. Simplices. *Hypericum mexicanum*.
 121. R. Simplicis subulati. *Lichen subulatus*.
 122. R. Simplicissimi, oppositi, indivisi. *Salicornia virginica*.
 48. R. Solitarius. *Hypochoeris maculata*.
 123. R. Sparsi. *Protea cancellata*.
 38. R. Spinescentes. *Prunus spinosa*.
 49. R. Spinosi. *Atraphaxis spinosa*. *Centaurea spinosa*. *Cratægus crus galli*,
tomentosa. *Lawsonia spinosa*. *Prunus insuetia*. *Samyda spinosa*. *Satureja spinosa*.
 124. R. Spinosi patentes. *Spartium scorpius*.
 50. R. Steriles. *Euphorbia esula*, *cyparissias*, *palustris*.
 125. R. Striati. *Spartium monospermum*.
 126. R. Striati teretes. *Genista florida*, *pilosa*.
 127. R. Striati teretes erecti. *Genista tinctoria*.
 128. R. Subaculeati reclinati. *Ribes reclinata*.

D. VIII.

129. R. Suboppositi angulati. *Calea scoparia*.
 130. R. Subtriflori. *Arenaria triflora*.
 131. R. Subulati utriusque attenuati teretes. *Hypnum myosuroides*.
 51. R. Subuniflori. *Cerastium latifolium*.
 132. R. Sulcati. *Osteospermum ilicifolium*.
 133. R. Supra axillares. *Laurus aestivalis*.
 9. R. Teretes. *Asparagus falcatus*, *retrofractus*. *Celastrus pyracanthus*. *Citharoxylum cinereum*, *caudatum*. *Hypericum guinense*. *Fasminum odoratissimum*. *Mesembryanthemum falcatum*. *Nyctanthes undulata*. *Spartium contaminatum*, *sperocarpum*. *Xylophylla latifolia*.
 134. R. Teretes triati. *Spartium purgans*.
 51. R. Tetragoni. *Citharoxylum quadrangulare*. *Crotalaria verrucosa*. *Xylophylla longifolia*.
 52. R. Tetragoni teretiusculi. *Olea europaea*.
 53. R. Tomentosi. *Chrysocoma tomentosa*. *Passerina filiformis*.
 135. R. Tomento-villosi. *Melastoma scabrosa*.
 54. R. Triquetri. *Hedysarum triquetrum*. *Sida triquetra*.
 136. R. Triquetri membranacei subarticulati. *Gemista tridentata*.
 55. R. Uniflori. *Aster grandiflorus*. *Erigeron tuberosum*.
 56. R. Uniflori alterni. *Gentiana nivalis*.
 57. R. Uniflori foliosi. *Xeranthemum vestitum*.
 58. R. Uniflori imbricati. *Xeranthemum sesamoides*.
 59. R. Uniflori subnudi. *Xeranthemum speciosissimum*.
 60. R. Uniflori virgati. *Xeranthemum virgatum*.
 137. R. Vagi. *Hypnum squarrosum*.
 138. R. Vagi procumbentes recurvi. *Hypnum scorpioides*.
 139. R. Vagi recurvi, foliis ovatis patulis. *Hypnum triquetrum*.
 140. R. Vagi subrepentes. *Hypnum rutabulum*.
 141. R. Vagi teretes. *Hypnum viticulosum*, *illecebrum*.
 142. R. Virgati. *Gnaphalium stachas*. *Salix viminalis*. *Spartium patens*.

R A M U L I.

D. VIII.

10. RAMULI Acuminati. *Fucus granulatus*.
 2. R. Acutius. *Cassine peragus*.
 4. R. Approximati apicibus recurvis. *Hypnum crista-castrensis*.
 7. R. Brevissimi acuti. *Lichen uncialis*.
 10. R. Bulbiferi. *Allium magicum*.
 11. R. Convoluti. *Lycopodium bryopteris*, *circinale*.
 12. R. Densius tomentosi. *Croton flavens*.
 17. R. Dentato-angulati. *Osteospermum pisiferum*.
 18. R. Dichotomi. *Fucus concatenatus*.
 5. R. Distances. *Hypnum filicinum*.
 19. R. Flexuosi. *Conyza fruticosa*.
 1. R. Floriferi divaricati. *Senecio divaricatus*.
 20. R. Hirsuti. *Salsola muricata*.
 21. R. Hispidi. *Erica hispidula*.
 22. R. Incani. *Erica arborea*.
 23. R. Nutantes. *Lichen rangiferus*.

D. VIII.

24. R. Nigro-punctati. *Gossypium religiosum*.
 13. R. Pubescentes. *Gossypium hirsutum*.
 25. R. Quadrangulares. *Cassine barbara*.
 6. R. Remoti. *Hypnum pralongum*.
 14. R. Spina terminati. *Stachys spinosa*.
 9. R. Tenuissime punctati. *Lichen articulatus*.
 26. R. Teretes. *Cissus sicyoides*.
 8. R. Teretes obtusi. *Lichen fragilis*.
 3. R. Tetragoni. *Cassine capensis*.
 27. R. Tuberculati cicatricibus. *Laurus indica*.
 28. R. Uniflori. *Aster indicus*. *Delphinium aconiti*.
 15. R. Uniflori solitarii. *Aster novi belgii*.

S U R C U L I.

D. VIII.

1. VITICULI Acaules. *Bryum pyriforme*, *subulatum*, *celsii*.
 31. SURCULI Annotino-articulati. *Lycopodium annotinum*.
 6. S. Cylindrici imbricati laeves. *Bryum argenteum*.
 15. S. Erecti. *Hypnum dendroides*, *alopecurum*.
 32. S. Erecti dichotomi. *Lycopodium obscurum*.
 21. S. Erecti ramosi incurvati. *Hypnum sciuroides*.
 4. S. Erectiusculi. *Lycopodium plumosum*. *Bryum hypnoides*.
 24. S. Erectiusculi bifarium imbricati. *Fungermannia varia*.
 12. S. Erectiusculo-ramosi. *Hypnum aduncum*.
 5. S. Fastigiati. *Bryum verticillatum*.
 26. S. Indivisi aculeati. *Lonchitis aurita*.
 29. S. Nudi. *Polypodium lanceolatum*.
 42. S. Paleacei repentes. *Hemionitis parasitica*.
 33. S. Pinnati. *Hypnum filicinum*, *crista-castrensis*.
 11. S. Pinnati compressi. *Hypnum compressum*.
 9. S. Pinnati repentes. *Hypnum plumosum*.
 8. S. Pinnati teretiusculi remoti inæquales. *Hypnum abietinum*.
 17. S. Pinnato-sparsi subulati. *Hypnum purum*.
 35. S. Plano-pinnati continuati. *Hypnum parietinum*.
 23. S. Procumbentes imbricati. *Fungermannia platyphylla*.
 34. S. Proliferi plano-pinnati. *Hypnum proliferum*.
 3. S. Ramosi. *Bryum alpinum*, *glaucum*. *Hypnum lucens*, *undulatum*, *crispum*.
 28. S. Ramosi aculeati. *Lonchitis repens*.
 27. S. Ramosi hirsuti. *Lonchitis hirsuta*.
 22. S. Ramosissimi. *Hypnum myosuroides*. *Polytrichum urnigerum*.
 13. S. Repentes. *Hypnum sericeum*, *velutinum*, *serpens*, *gracile*, *clavellatum*, *loreum*, *palustre*, *viticulosum*. *Fungermannia ciliaris*, *complanata*, *dilatata*. *Lycopodium denticulatum*, *ornithopodioides*. *Pteris piloselloides*, *quadri-foliata*.
 14. S. Reptantes. *Hypnum loreum*.
 36. S. Scandentes. *Acrostichum lanceolatum*, *citri-folium*.
 37. S. Simples. *Mnium hornum*.
 2. S. Simples caespitoli. *Bryum murale*.

D. VII.

7. S. Simplicissimi, medio pedunculifero. *Bryum simplex.*
30. S. Squamosi repentes. *Polypodium lycopodioides.*
10. S. Subpinnati. *Hypnum cupressiforme.*
39. S. Subpinnati decumbentes. *Hypnum prelongum.*
38. S. Subproliferi plano-pinnati cuspidati. *Hypnum delicatulum.*
25. S. Teretes. *Jungermannia julacea, trichophylla, alpina.*
19. S. Teretes ramosi. *Hypnum riparium.*
20. S. Vagi. *Hypnum cuspidatum.*
40. S. Vagi erectiusculi. *Hypnum rugosum.*
18. S. Vagi ramosissimi. *Hypnum filifolium.*
16. S. Vagi teretes. *Hypnum curtispiculum.*
41. S. Vagi teretes erectiusculi obtusi. *Hypnum illecebrum.*

S T O L O N E S.

D. VIII.

1. STOLO Repens. *Hieracium pilosella, dubium.*
2. S. Reptans. *Ajuga reptans.*

F L A G E L L Æ.

1. FLAGELLÆ Reptantes. *Fragaria vesca. Potentilla fragarioides.*
2. Flagellæ reptantes herbiceæ. *Rubus saxatilis.*

S T R I G Æ.

1. STRIGÆ Rigidulæ. *Rubus hispidus.*

S A R M E N T A.

D. VIII.

1. SARMENTUM Procumbens. *Gnaphalium plantaginifolium, dioicum, alpinum.*
2. S. Proliferum determinate foliosum. *Crassula orbicularis.*
3. S. Repens. *Lycopodium obscurum. Panicum dactylon. Ranunculus repens.*

F U N G I.

D. VIII.

1. FUNGUS Campanulatus, sessilis. *Peziza.*
2. F. Horizontalis, subrus echinatus. *Hydnum.*
3. F. Horizontalis, subrus lamellosus. *Agaricus.*
4. F. Horizontalis, subrus porosus. *Boletus.*
5. F. Lævis, oblongus. *Clavaria.*
6. F. Subrotundus cancellatus. *Clathrus.*
7. F. Subrotundus, seminitus farinaceis repletus. *Lyceperdon.*
8. F. Supra reticulatus, subrus lævis. *Phallus.*
9. F. Turbinatus. *Helvella.*
10. F. Vesiculis stipatus. *Mucor.*

FILA SEU FILAMENTA ALGACEA.

D. VIII.

4. FILA *Æqualia* basin versus ramosiora. *Conferva canalicularis*.
 8. F. *Æqualia* dichotoma. *Conferva dichotoma*.
 3. F. *Æqualia* ramosa, aëreas bullas includentia. *Conferva bullosa*.
 5. F. *Æqualia* ramosa exsiccatione coeuntia. *Conferva amphibia*.
 6. F. *Æqualia* ramosissima elongata scabriuscula. *Conferva littoralis*.
 22. F. Capillacea mollissima parallela fragilissima pallida. *Byssus septica*.
 26. F. Capillacea perennia cinerea tenacia rupi innata. *Byssus cryptarum*.
 28. F. Capillacea pulverulenta, filamentis simplicibus ramolisque. *Byssus aurea*.
 24. F. Exacte undique cancellata. *Byssus cancellata*.
 25. F. Filamentosa viridia, filamentis ramosis. *Byssus velutina*.
 13. F. Gelatinosa. *Conferva gelatinosa*.
 19. F. Geniculata, ramulis brevioribus multifidis. *Conferva glomerata*.
 16. F. Geniculata, articulis cylindricis. *Conferva catenata*.
 18. F. Geniculata flexuosa. *Conferva vagabunda*.
 15. F. Geniculata dichotoma. *Conferva corallina*.
 17. F. Geniculata, ramis fasciculatis. *Conferva polymorpha*.
 21. F. Geniculata ramosissima e centro confertissima globum constituenta. *Conferva agagrophila*.
 20. F. Geniculata ramosissima viridia. *Conferva rupestris*.
 14. F. Geniculata simplicia, articulis alternatim compressis. *Conferva capillaris*.
 23. F. Plumosa natantia. *Byssus flos aquæ*.
 9. F. Prolifera fastigiata hirta. *Conferva scoparia*.
 10. F. Ramosa filamentis alternis brevibus, multipartitis digitatis. *Conferva cancellata*.
 7. F. Ramosa mollia digito breviora viridissima. *Conferva æruginosa*.
 13. F. Ramosa moniliformia, articulis globosis. *Conferva gelatinosa*.
 11. F. Reticulato-coadunata. *Conferva reticulata*.
 2. F. Simplicissima æqualia digito breviora. *Conferva fontinalis*.
 1. F. Simplicissima æqualia longissima. *Conferva rivularis*.
 12. F. Simplicissima fetiformia recta, geniculis crassioribus angulatis. *Conferva fluvialis*.

FILA PULVERULENTA.

27. FILA PULVERULENTA Atra. *Byssus antiquitatis*.
 31. F. P. Cinerea rupes operientia. *Byssus saxatilis*.
 32. F. P. Sanguinea saxi innascentia. *Byssus jolithus*.
 30. F. P. Flava lignis adnascentia. *Byssus candelaris*.
 33. F. P. Viridia. *Byssus botryoides*.
 34. F. P. Incana farinæ instar strata. *Byssus incana*.
 29. F. P. Pulverulento-crustacea albissima. *Byssus lactea*.

R A M E N T A.

D. III.

11. RAMENTA Foliacea conferta. *Fucus ramentaceus*.
 12. R. Inferne angustata. *Ulva lactuca*.

A R T I C U L I.

61

D. IX.

7. ARTICULUS Alternatim compressus. *Conferva capillaris.* *Ulva confervoides.*
4. A. Apice compressus emarginatus bifidus crassior obtusus. *Salicornia herbacea.*
8. A. Carnoso-gibbosus. *Geranium carnosum.*
22. A. Caulinus terminatus foliis connatis. *Mesembryanthemum uncinatum.*
3. A. Crassior obtusus. *Salicornia virginica.*
5. A. Cylindricus. *Conferva catenata.* *Salicornia caspica.*
9. A. Cylindricus ventricosus compressus. *Cactus curasavicus.*
6. A. Emarginatus. *Anabasis aphylla.*
10. A. Globosus gelatinosus. *Conferva gelatinosa.*
11. A. Globosus spinosus glomeratus. *Cactus moniliformis.*
16. A. Inermis diaphanus superne latior. *Chara flexilis.*
2. A. Obtusus basi incrassatus. *Salicornia arabica.*
13. A. Ovato-oblongus. *Cactus ficus indica, tuna.*
14. A. Ovato-oblongus subinermis. *Cactus cochenillifer.*
1. A. Ovatus. *Cactus opuntia.*
18. A. Pinnatus sabtus aculeatus. *Fagara tragodes.*
1. A. Prolifer. *Cactus opuntia.*
17. A. Setaceus. *Conferva geniculata, lubrica, major.* *Hippuris muscosa, (setis per extremum stellatis, & setis bifurcis.)*
20. A. Subæqualis obtusus, internodiis approximatis. *Salicornia fruticosa.*
19. A. Subovatus. *Cactus royeri.*
21. A. Superne aculeatus. *Mimosa semispinosa.*

G E N I C U L A.

D. IX.

3. GENICULUM Ad imum folium petiolo nodoso singulari. *Thalia geniculata.*
4. G. Barbatum. *Bideus pilosa.*
5. G. Callosum. *Seseli elatum.*
1. G. Carnosum gibbosum. *Geranium gibbosum.*
9. G. Cirrhosum. *Bignonia peruviana.*
6. G. Crasum angulatum. *Conferva fluvialis.*
2. G. Incrassatum. *Hieracium fruticosum, angustifolium, minus, dilienii.*
10. G. Inflatum. *Lepidium vesicarium.*
7. G. Inflexum. *Mnium fontanum.*
12. G. Pedunculi. *Hibiscus zeylanicus.*
13. G. Pilosum. *Portulaca quadrifida.*
8. G. Radicatum. *Bignonia radicans.*
14. G. Simplex. *Galium spurium.*
15. G. Tumidiusculum. *Fucus elongatus.*
11. G. Tumidum. *Scandix nodosa. Charophyllum sylvestre, bulbosum, tenu-
lum.*
16. G. Villosum. *Galium aparine. Othonna abrotanifolia.*

L

IN.

I N T E R N O D I A.

D. IX.

1. INTERNODIUM Caulinum æquale. *Galeopsis ladanum.*
2. I. Membranaceum. *Lathyrus sylvestris, latifolius, heterophyllus.*
3. I. Nudum. *Lathyrus tuberosus.*
4. I. Superne incrassatum. *Galeopsis tetrahit.*

A X I L L I.

D. IX.

1. AXILLUS Bulbiferus. *Ixia bulbifera.*
2. A. Compressus. *Lichen jubatus.*
11. A. Divaricatus. *Fucus divaricatus.*
4. A. Foliorum fructificans. *Averrhoa carambola.*
5. A. Lanatus. *Osteospermum polygaloides. Corymbium glabrum.*
6. A. Pedunculiferus. *Mnium purpureum. Bryum alpinum.*
7. A. Pilosus. *Portulaca pilosa.*
8. A. Spinosus. *Amaranthus spinosus.*
9. A. Stoloniferus. *Bromelia humilis. Cardamine amara.*
10. A. Subbispinosus. *Sida rhombifolia. Sida spinosa.*
4. A. Subtrispinosus. *Sida alba.*

CAUDICES MONSTROSI. vid. DEC. IX.

V A G I N Æ.

1. VAGINA FOLIORUM Anceps. *Allium scorodoprasum.*
2. V. Angulata. *Aira præcox.*
3. V. Cylindrica. *Rumex verticillatus.*
4. V. Hirta. *Panicum capillare, miliaceum.*
5. V. Imbricata. *Epidendrum punctatum.*
13. V. Lævis striata margine fauceque ciliata. *Panicum ramosum.*
6. V. Longitudinaliter ciliata. *Panicum brevifolium.*
7. V. Gbsoleta. *Rumex britannica.*
8. V. Punctata. *Panicum sanguinale.*
9. V. Racemos occultans. *Panicum clandestinum.*
14. V. Rarior brevior. *Phalaris sesamoides.*
15. V. Setacea. *Aira canescens.*
10. V. Spathacea. *Serapias capensis.*
11. V. Suprema folii ventricosa. *Agrostis stolonifera.*
12. V. Teres. *Allium arenarium.*

F O L I A.

331. FOLIA. Abrupte pinnata. *Robinia caragana spinosa*. *Sapindus spinosus*.
 404. F. Abrupte pinnata, foliolis lanceolatis. *Pistacia lentiscus*.
 405. F. Abrupto-pinnata, pinnis numerosis obtusis. *Abrus precarius*.
 39. F. Abscissa. *Liriodendrum tulipifera*.
 12. F. Acerosa. *Pinus cedrus*.
 406. F. Acerosa conferta minima. *Artemisia vermiculata*.
 333. F. Acinaciformia impunctata connata. *Mesembryanthemum acinaciforme*.
 332. F. Acinaciformia obtusa impunctata connata apice spinosa. *Mesembryanthemum forficatum*.
 407. F. Aciformia rigidula perennantia mucronata æqualia. *Asparagus acutifolius*.
 408. F. Aculeata. *Aralia spinosa*.
 409. F. Aculeata margine dorsoque ferrata. *Schoenus mariscus*.
 410. F. Acuminata. *Citrus aurantium*. *Gloriosa simplex*.
 334. F. Acuminata pellucida. *Mnium annotinum*.
 335. F. Acuminata recurva. *Hypnum compressum*.
 143. F. Acuta. *Anastatica syriaca*. *Celastrus pyracanthus*. *Filago germanica*.
Polygala glaucoides. *Rhizophora mangle*. *Tillea aquatica*.
 336. F. Acuta alterna. *Bryum carneum*.
 337. F. Acuta, caulibus quaternis ovatis, ramis linearibus. *Crucianella monspeliaca*.
 338. F. Acuta recurva. *Bryum pellucidum*.
 411. F. Acuta ferrata. *Thymus acinos*.
 412. F. Acutissima. *Ruppia maritima*. *Scirpus sylvaticus*.
 413. F. Adnata lanceolato-linearibus apice calloso-mucronata. *Xeranthemum vestitum*.
 414. F. Adscendentia lobata pubescentia. *Geranium vitifolium*.
 415. F. Adspersa punctis excavatis. *Azalea lapponica*.
 416. F. Æqualiter ferrata basi æqualia. *Ulmus pumila*.
 417. F. Æqualiter ferrata basi inæqualia. *Ulmus americana*.
 409. F. Æqualiter ferrulata: lanceolata tenuissime ferrata. *Lycopus virginicus*.
 341. F. Æquilateri triquetra acuta stricta impunctata connata carinâ subserrata. *Mesembryanthemum edule*.
 342. F. Æquilateri triquetra acuta subpunctata connata. *Mesembryanthemum filamentosum*.
 343. F. Aggregata alterna oppositaque sublanceolata. *Saxifraga sedoides*.
 344. F. Aggregata imbricata triquetra subulata lævia. *Saxifraga burseriana*.
 418. F. Aggregata obovato-oblonga subtus tomentosa. *Asphaltus ebenus*.
 124. F. Alterna. *Achyranthes muricata*. *Bontia daphnoides*. *Capraria biflora*.
Chrysosplenium alternifolium. *Chiococca nocturna*. *Euphorbia mauritanica*. *Illecebrum lauatum*, *javanicum*. *Kuhnia eupatorioides*. *Linum hirsutum*. *Lunaria rediviva*. *Menaïs topiaria*. *Myrtus pimenta*. *Schwenkia americana*. *Tabernemontana alternifolia*, *amsonia*. *Telephium imperati*.
 419. F. Alterna acutiuscula ternata pinnata. *Jasminum humile*.
 420. Alterna amplexicaulia. *Convallaria polygonatum*, *multiflora*.
 421. F. Alterna amplexicaulia ovata ruda serrata. *Bupthalmum speciosissimum*.
 345. F. Alterna conferta subulata triquetra longissima impunctata. *Mesembryanthemum pugioniforme*.

400. F. Amplexicaulia lanceolata scabra. *Plumbago europaea*.
 401. F. Amplexicaulia lanceolata ferrata supra nuda. *Gnaphalium ferratum*.
 402. F. Amplexicaulia lanceolata, ferraturis spinoso-setaceis. *Carduus tataricus*.
 403. F. Amplexicaulia lanceolata trinervia. *Xeranthemum speciosissimum*.
 450. F. Amplexicaulia lingulata undulata. *Aster grandiflorus*.
 451. F. Amplexicaulia lyrato-runcinata. *Crepis rubra*.
 452. F. Amplexicaulia oblonga. *Verbascum blattaria*.
 453. F. Amplexicaulia oblonga ovata hirsuta. *Inula oculus christi*.
 454. F. Amplexicaulia oblonga repanda hispida. *Hieracium sprengerianum*.
 455. F. Amplexicaulia oblonga rugosa inferne dentata. *Crepis sibirica*.
 456. F. Amplexicaulia oblonga, superne ferrata, inferne dentata. *Chrysanthemum leucanthemum*.
 457. F. Amplexicaulia oblongo-ovata, basi pilosa. *Asclepias gigantea*.
 458. F. Amplexicaulia obovato-lanceolata retrorsum dentata. *Hieracium pyrenaicum*.
 459. F. Amplexicaulia ovata rugosa, subtus tomentosa. *Inula helenium*.
 460. F. Amplexicaulia ovata trinervia utrinque lanuginosa. *Gnaphalium grandiflorum*.
 461. F. Amplexicaulia pinnatifida aristato-ferrata. *Cnicus eristhales*.
 462. F. Amplexicaulia plurima. *Convallaria stellata*.
 463. F. Amplexicaulia runcinata dentata subpilosa. *Crepis neglecta*.
 464. F. Amplexicaulia sinuata. *Chelidonium glaucium*. *Hyoscyamus niger*. *Senecio aegyptius*.
 465. F. Amplexicaulia sinuata difformia. *Cineraria sonchifolia*.
 466. F. Amplexicaulia sinuato-pinnata spinosa. *Cnicus spinosissimus*.
 467. F. Amplexicaulia spatulata. *Gnaphalium patulum*.
 468. F. Amplexicaulia spatulata repanda erosa scabra. *Senecio rigidus*.
 469. F. Amplexicaulia spatulata repanda, summis cordatis integerrimis. *Brassica arvensis*.
 470. F. Amplexicaulia spatulata tomentosa. *Gnaphalium crispum*.
 471. F. Amplexicaulia laciniata, inferne dentato-ferrata. *Chrysanthemum segetum*.
 472. F. Amplexicaulia terna. *Convallaria trifolia*.
 473. F. Amplexicaulia undulata. *Inula pulicaria*.
 74. F. Angulata caulina: subulata longissima. *Ixia bulbocodium*.
 71. F. Angulata crassa. *Malva crassa*.
 475. F. Angulata, inferioribus cordatis, superioribus panduriformibus. *Sida cristata*.
 476. F. Angulato-sublobata. *Cucumis flexuosus*.
 477. F. Angulis acutis. *Momordica cylindrica*.
 478. F. Angulis integris dentatis. *Cucumis chate*.
 479. F. Angulis rectis. *Cucumis sativus*.
 480. F. Angulis rotundatis. *Cucumis melo*, *du laim*.
 481. F. Angusta glabra vaginis striatis. *Uniola mucronata*.
 482. F. Angusta longitudinaliter involuta longa subulata e vaginis latioibus. *Tes-tuca fusca*.
 483. F. Angusta subtus sparse pilosa fauce barbata. *Milium capense*.
 484. F. Angustiora & latiora, margine revoluta. *Crocus sativus*.
 485. F. Angustissima. *Agrostis indica*.

486. F. Angusto-lanceolata. *Impatiens triflora*. *Protea conifera*. *Prunus pumila*.
487. F. Angusto-lanceolata trinerviâ subferrata. *Eupatorium inefolium*.
488. F. Annuâ. *Capparis spinosa*.
489. F. Annuâ ovata emarginata. *Capparis sepjaria*.
490. F. Annuâ, subsena: sena elliptica aspera. *Rubia tinctorum*.
491. F. Avenia. *Clusia rosea*, alba, flava.
492. F. Apice dentata. *Iberis gibraltaria*.
493. F. Apice scabra. *Ophrys laefelii*, paludosa.
494. F. Apice ferrata. *Prunus glaber*. *Turnera cistoides*.
495. F. Apice tricallofa. *Protea cucullata*, hypophyllocarpodendron.
496. F. Apice unicallofa. *Protea hirta*.
497. F. Apicibus callosis. *Myosotis scorpiodes*.
498. F. Approximata. *Taxus baccata*.
499. F. Arefactione revoluta. *Mnium cirrhatum*.
499. F. Aspera subrotunda. *Matthiola scabra*.
500 P. Basi adnata lanceolata nuda erosa ciliato - spinulosa inermia. *Carduus parviflorus*.
501. F. Basi attenuata. *Amygdalus nana*.
502. F. Basi barbata: radicalia in cespitem collecta. *Festuca calycina*.
503. F. Basi biglandulosa. *Turnera ulmifolia*.
504. F. Basi deflexa sessilia. *Eclipta erecta*.
505. F. Basi æquali. *Portlandia hexandra*.
506. F. Basi emarginata. *Triumfetta lappula*.
507. F. Basi inæqualia. *Portlandia grandiflora*.
508. F. Basi integra indivisa. *Triumfetta bartramia*.
509. F. Basi latiori sensim angustata plano-canaliculata subulata. *Aristida adscensifloris*.
510. F. Basi petiolata integra. *Cissampelos caapeba*.
511. F. Basi reflexa. *Cucubalus viscosus*.
512. F. Basi revoluta. *Erigeron bonariense*.
513. F. Basi utrinque punctata glandulosa. *Linum campanulatum*.
514. F. Bifaria, alternis minoribus. *Lycopodium apodum*.
515. F. Bifaria amplexicaulia lanceolata. *Fritillaria nana*.
516. F. Bifaria patentia. *Fontinalis pennata*.
518. F. Bifaria patentia, superficialibus semiovatis ciliatis. *Lycopodium plumosum*.
519. F. Bifaria patula, superficialibus distichis. *Lycopodium helveticum*.
517. F. Bifaria superficialibus distichis. *Lycopodium strobilatum*, canaliculatum, *ornithopodioides*.
520. F. Bifaria, superficialibus geminis. *Lycopodium circinale*.
521. F. Bifaria, superficialibus imbricatis. *Lycopodium denticulatum*.
522. F. Bifarum connatum, superficialibus solitariis. *Lycopodium complanatum*.
523. F. Bifarum patulum, superficialibus solitariis. *Lycopodium carolinianum*.
528 F. Bigemina acuminata. *Mimosa bigemina*.
524. F. Bigemina obtusa. *Mimosa unguis cati*.
525. F. Bijuga ersiformia. *Orobis angustifolius*.
520. F. Bijuga lanceolata nervosa. *Orobis pyrenaicus*.
526. F. Bijuga obovata. *Cassia absus*.
527. F. Bijuga obtusa. *Guaiacum officinale*.
528. F. Bijuga ovato-oblonga acuminata. *Cassia viminea*.
529. F. Bijugata. *Melicocca bijuga*. *Amyris balsamifera*.

48. F. Biloba. *Aristolochia bilobata*. *Convolvulus pescaprae*.
530. F. Biloba basi rotundata glandulosaque, lobis acutis divaricatis subtus punctatis. *Passiflora vespertilio*.
531. F. Biloba basi emarginata, lobis linearibus obtusis divaricatis, intermedio obsoleto mucronato. *Passiflora normalis*.
435. F. Biloba cordata acuminata subtus tomentosa. *Passiflora rubra*.
532. F. Biloba cordata oblonga petiolata. *Passiflora capsularis*.
533. F. Biloba oblonga transversa amplexicaulia petiolata subtus punctata. *Passiflora perfoliata*.
534. F. Biloba obtusa basi indivisa. *Passiflora wurucuja*.
535. F. Binata semicordata. *Podophyllum diphylum*.
109. F. Binata petiolata. *Hedysarum diphylum*.
536. F. Bina ternata. *Aralia nudicaulis*.
537. F. Bipinnata, *Anemone pulsatilla*. *Celsia orientalis*. *Matricaria argentea*. *Melia azedarach*. *Mimosa plena*, *virgata*, *punctata*, *pernaubuca*, *cinericea*, *cornigera*, *senegal*, *semispinosa*, *quadrius*. *Papaver alpinum*. *Phellandrium muellina*. *Santolina crecta*, *anthemoides*.
538. F. Bipinnata, basi apiceque simpliciter pinnata. *Gulandina dioica*.
539. F. Bipinnata cirrho terminata, partialibus quinquejugis. *Mimosa entada*.
540. F. Bipinnata dentata. *Chrysanthemum millefoliatum*.
544. F. Bipinnata foliolis acutis. *Cachrys ficula*.
541. F. Bipinnata foliolis acutis multifidis. *Cachrys libanotis*.
542. F. Bipinnata foliolis confluentibus incisus integerrimis. *Ligusticum austriacum*.
543. F. Bipinnata, foliolis lanceolatis integri. *Bignonia cerulea*.
545. F. Bipinnata, foliolis integerrimis acuminatis. *Bignonia indica*.
546. F. Bipinnata incisa. *Bidens bidentata*.
547. F. Bipinnata incisa serrata. *Tanacetum vulgare*.
548. F. Bipinnata, inferioribus lobatis. *Geranium myrrhifolium*.
549. F. Bipinnata, inferioribus rudis planis, superioribus obtusis tomentosis. *Achillea nobilis*.
550. F. Bipinnata, infimis ternatis summis quinis: foliolis oblongis dentatis. *Aquilicia sambucina*.
551. F. Bipinnata linearia. *Arctotis paradoxa*. *Centaurea rupestris*. *Scabiosa isletensis*, *ochroleuca*.
552. F. Bipinnatifida linearia acuta. *Tanacetum annuum*.
553. F. Bipinnata linearia squarrosa. *Geranium coriandriifolium*.
554. F. Bipinnata nuda, laciniis linearibus dentatis. *Achillea millefolium*.
555. F. Bipinnata numerosissima linearia-acerosa. *Mimosa pennata*.
556. F. Bipinnata opposite aculeata. *Mimosa pigra*, *asperata*.
557. F. Bipinnata ovalia nudiuscula. *Achillea odorata*.
558. F. Bipinnata, partialibus glandula interstinctis. *Mimosa nilotica*.
559. F. Bipinnata, partialibus octojugis. *Mimosa farneisiana*.
560. F. Bipinnata, partialibus pinnis que sexjugis oblongis. *Mimosa polystachia*.
561. F. Bipinnata, partialibus quinquajugis. *Mimosa latifolia*.
562. F. Bipinnata, partialibus quinquejugis, propriis multijugis obtusis. *Mimosa muricata*.
563. F. Bipinnata, partialibus sedecimjugis, propriis quadragintajugis. *Mimosa peregrina*.
564. F. Bipinnata, partialibus sejugis, pinnis plurimis, glandula inter infima. *Mimosa glauca*.

564. F. Bipinnata, partialibus sexjugis, pinnis plurimis, glandula inter infima. *Mimosa glauca*.
565. F. Bipinnata partialibus sexjugis. *Mimosa horrida*.
566. F. Bipinnata, partialibus vigintijugis, pinnis multijugis. *Mimosa tenuifolia*.
567. F. Bipinnata, pinnis dimidiatis acutis. *Mimosa arborea*.
568. F. Bipinnata, pinnis exterioribus majoribus incurvatis pubescentibus. *Mimosa vaga*.
569. F. Bipinnata, pinnis imbricatis. *Chrysanthemum achilleæ*.
570. F. Bipinnata, pinnis incurvis. *Mimosa insua*.
571. F. Bipinnata, pinnis linearibus distantibus. *Seseli elatum*.
572. F. Bipinnata, pinnis ovali-oblongis oblique acuminatis. *Mimosa caesia*.
573. F. Bipinnata plana. *Athamanta libanotis*.
574. F. Bipinnata quadrijuga, glandula inter infima, pinnis sedecimjugis. *Mimosa tortuosa*.
575. F. Bipinnata quinquejuga, partialibus trijugis, pinnis trinerviis. *Mimosa ceratonia*.
576. F. Bipinnata quadrijuga, pinnis ovali-oblongis. *Mimosa lebbeck*.
577. F. Bipinnata quinquejuga, partialibus decemjugis. *Mimosa tamarindifolia*.
578. F. Bipinnata segmentis integerrimis distantibus subtus tomentosis. *Potentilla multifida*.
579. F. Bipinnata ferrata. *Chrysanthemum italicum*.
580. F. Bipinnata ferrata subtus tomentosa. *Anthemis tinctoria*.
581. F. Bipinnata ferrata villosa. *Chrysanthemum bipinnatum*.
582. F. Bipinnata subcarnosa, supra convexa, subtus carinata. *Matricaria maritima*.
583. F. Bipinnata subpilosa, laciniis linearibus dentatis, auriculis decussatis. *Achillea magna*.
584. F. Bipinnata subtus tomentosa nitida, pinnis transversis. *Artemisia tanacetifolia*.
585. F. Bipinnata teretiuscula incana excavato-punctata. *Anacyclus aureus*.
586. F. Bipinnata tomentosa. *Tanacetum incanum*.
587. F. Bipinnata tomentosa, foliolis ovatis integris. *Achillea bipinnata*.
588. F. Bipinnata utrinque tomentosa, segmentis parallelis approximatis. *Potentilla sericea*.
589. F. Bipinnatifida. *Ambrosia elatior*, *artemisiifolia*, *Verbena supina*.
590. F. Bipinnatifida, rameis pinnatifidis linearibus. *Centaurea paniculata*.
591. F. Biternata. *Paullinia mexicana*, *carthagenensis*, *caribæa*, *curasavica*, *barbadenfis*.
592. F. Biternata hirsuta. *Anemone baldenfis*, *Ligusticum scoticum*.
593. F. Brevia obtusa. *Panicum dimidiatum*.
4136. F. Brevia parentia. *Agrostis serotina*.
594. F. Buxi plurimis simul nascentibus. *Catesbæa spinosa*.
199. F. Calloso-quinquedentata. *Protea conocarpodendron*.
90. F. Canaliculata. *Iris sisyrinchium*, *Moræa vegeta*, *Schoenus mucronatus*, *Scirpus australis*.
595. F. Canaliculata filiformia. *Schoenus fuscus*, *ustulatus*.
596. F. Canaliculato-cylindrica stricta. *Hyacinthus botryoides*.
597. F. Capillaria. *Scirpus capillaris*.
598. F. Capreolis donata. *Utricularia minor*.
599. F. Carina margineque ciliata. *Anthospermum ciliare*.
600. F. Carinata. *Bryum imberbe*, *Crinum asiaticum*, *Mnium purpureum*.

143. F. Carinata punctata ciliata. *Satureia capitata*.
 82. F. Carnosa. *Antirrhinum papilionaceum*.
 601. F. Carnosa compressa hispida. *Anthericum hispidum*.
 602. F. Carnosa extus glabra. *Passerina hirsuta*.
 603. F. Carnosa linearia pinnata dentata apice trifida. *Chrysanthemum frutescens*.
 604. F. Carnosa subulata planiuscula. *Anthericum alooides*.
 605. F. Carnosa subulata semiteretia stricta. *Anthericum asphodeloides*.
 606. F. Carnosa teretia. *Anthericum frutescens*.
 607. F. Carnosa subulata teretiuscula. *Anthericum annuum*.
 608. F. Carnosa tomentosa. *Origanum egyptiacum*.
 609. F. Cartilaginea: breviora capitata. *Polycnemum arvense*.

F O L I A C A U L I N A.

610. F. C. Amplexicaulia cordata alterna, floralibus oppositis reniformibus coloratis. *Crotalaria amplexicaulis*.
 611. F. C. Angustissima. *Seseli montanum*.
 612. F. C. Bipinnata filiformia. *Scabiosa gramuntia*.
 294. F. C. Cordata dentata petiolata, summis ternatis. *Valeriana pyrenaica*.
 613. F. C. Cordata glabra subdentata. *Thlaspi perfoliatum*.
 614. F. C. Cordata triloba integraque. *Saxifraga cymbalaria*.
 615. F. C. Cordato-sagittata amplexicaulia, radicalibus ovatis. *Brassica alpina*.
 616. F. C. Cuneiformia. *Apium graveolens*.
 617. F. C. Cuneiformia apice dentata. *Saxifraga ascendens*.
 618. F. C. Cuneiformia trifida alterna. *Saxifraga tridactylides*.
 619. F. C. Duplicato-ternata integerrima. *Smyrniium integerrimum*.
 4137. F. C. Elongato-dentata glabra, radicalibus lanceolatis integris. *Hieracium chondrilloides*.
 620. F. C. Essiformia obtusa. *Epidendrum coccineum*.
 621. F. C. Integerrima. *Solidago minuta*.
 622. F. C. Lanceolata alterna ciliata. *Saxifraga aspera*.
 623. F. C. Lanceolata alterna nuda inermia. *Saxifraga hirculus*.
 624. F. C. Lanceolata dentata glabra. *Arabis canadensis*.
 625. F. C. Lanceolata hispida. *Echium vulgare*.
 626. F. C. Lanceolata indivisa. *Lapsana stellata*.
 627. F. C. Lanceolata integra, radicalibus multifidis. *Artemisia cerulescens*.
 628. F. C. Lanceolata triloba. *Leonurus cardiaca*.
 629. F. C. Linearia. *Apium petroselinum*.
 630. F. C. Linearia alterna ciliata, radicalibus aggregatis. *Saxifraga autumnalis*.
 631. F. C. Linearia alterna ciliata, radicalibus lanceolatis quaternis. *Antirrhinum viscosum*.
 632. F. C. Linearia alterna, radicalibus lanceolatis ternis. *Antirrhinum pelissierianum*.
 633. F. C. Linearia integra trifida. *Saxifraga hypnoides*.
 634. F. C. Linearia obtusa emarginata. *Epidendrum lineare*.
 635. F. C. Linearia pinnata longitudine plantæ. *Carthamus carduncellus*.
 636. F. C. Linearia, radicalibus fetaceis. *Arenaria gypsophyloides*.
 46. F. C. Linearia pinnato-multifida. *Artemisia santonica*.

F O L I A.

274. F. Cicatrisata. *Hypericum balearicum*.
 101. F. Ciliata. *Illecebrum capitatum*. *Rhaxia mariana*. *Rhododendrum chamæcistus*. *Sempervivum tectorum*, *globiferum*.
 677. F. Ciliata inflexa imbricata. *Saxifraga brijoides*.
 678. F. Ciliata mucrone recto. *Roella ciliata*.
 679. F. Ciliata mucrone reflexo. *Roella reticulata*.
 680. F. Ciliata nuda. *Rhododendrum hirsutum*.
 681. F. Ciliato aculeata. *Smilax bona nox*.
 146. F. Ciliato-dentata punctata. *Mesembryanthemum ringens*.
 91. F. Ciliato-spinosa mucronata. *Bromelia nanas*, *pinguin*.
 682. F. Ciliato-spinosa mucronata recurva. *Bromelia acunga*.
 45. F. Cirrhifera. *Fumaria vesicaria*. *Gloriosa superba*.
 683. F. Colorata. *Mussaenda frondosa*.
 684. F. Complicato-carinata trifaria acuta. *Fontinalis antipyretica*.
 106. F. Composita. *Acer negundo*. *Dracocephalum canariense*. *Ranunculus bulbosus*, *repens*.
 4138. F. Composita decompositaque, foliolis ovatis sublobatis integerrimis. *Clematis viticella*.
 685. F. Composita decompositaque, foliolis quibusdam trifidis. *Clematis viorna*.
 686. F. Composita divaricata linearia carnosa glabra. *Artemisia crithmifolia*.
 687. F. Composita, foliolis incisus angulatis lobatis cuneiformibus. *Clematis orientalis*.
 688. F. Composita laciniata. *Rudbeckia laciniata*.
 4139. F. Composita lineari-multifida. *Ranunculus cherophyllus*.
 689. F. Composita lineari-multipartita. *Delphinium grandiflorum*.
 690. F. Composita multifida. *Artemisia absinthium*. *Parthenium hysterophorus*.
 691. F. Composita multifida linearia. *Artemisia arborescens*.
 692. F. Composita plana, foliolis ovatis incisus. *Marricaria parthenium*.
 693. F. Composita setacea acuta recta. *Anacyclus orientalis*.
 85. F. Compressa carnosa. *Cacalia ficoides*.
 152. F. Connata. *Cerastium perforiatum*.
 694. F. Conduplicato-ensiformia. *Serapias capensis*.
 695. F. Conferta. *Mimusops kangi*.
 696. F. Conferta cuneata glabra mutica. *Statice minuta*.
 697. F. Conferta lanceolata pilosa. *Oenothera simplicissima*.
 698. F. Conferta ovata acuta. *Polygala alopecuroides*.
 699. F. Conferta ovata fornicata. *Fucus uvarius*.
 700. F. Conferta subulata. *Andromeda hypnoides*.
 701. F. Conferta teretiuscula. *Gnaphalium teretifolium*.
 702. F. Conferto-capitata recurvata undata. *Cheiranthus fenestralis*.
 703. F. Conformia. *Aithusa cynapium*.
 704. F. Conica lateralia. *Filago arvensis*.
 705. F. Conjugata. *Cassia diphylla*.
 706. F. Conjugata cirrhosa. *Bignonia unguis*, *aquinoctialis*, *paniculata*, *crucigera*, *pubescens*.
 707. F. Conjugata cirrhosa, foliis cordatis. *Bignonia crucigera*.
 708. F. Conjugata cirrhosa, foliolis cordato-ovatis. *Bignonia paniculata*.

821. F. Cordata oblonga acuminata ferrata. *Betula leuta*. *Scutellaria altissima*.
 822. F. Cordata oblonga acuminata ferrata subtus tomentosa. *Sida paniculata*.
 823. F. Cordata oblonga dentata, dentibus integerrimis, bases profundioribus. *Scrophularia beconicifolia*.
 824. F. Cordata oblonga indivisa. *Sida americana*.
 825. F. Cordata oblonga integerrima acuminatissima. *Ficus religiosa*.
 826. F. Cordata oblonga integerrima utrinque tomentosa. *Croton flavens*.
 827. F. Cordata oblonga nuda. *Convolvulus verticillatus*.
 828. F. Cordata oblonga quinqueloba dentata scabra. *Bryonia cordifolia*.
 829. F. Cordata oblonga repanda. *Ipomoea repanda*.
 830. F. Cordata oblonga scabra. *Verbena mexicana*.
 831. F. Cordata oblonga subtus tomentosa. *Royena villosa*.
 832. F. Cordata oblonga tomentosa. *Phlomis purpurea*.
 833. F. Cordata oblonga trinervia. *Triglopanthes nervifolia*.
 834. F. Cordata obsolete dentata petiolata. *Lobelia cliffortiana*.
 835. F. Cordata obtusa. *Alisma cordifolia*, *natans*. *Lonicera tatarica*. *Nepeta scordotis*.
 836. F. Cordata obtusa crenata subtomentosa. *Salvia dominica*.
 837. F. Cordata obtusa denticulata lævis. *Cineraria sibirica*.
 838. F. Cordata obtusa denticulata, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulis. *Doronicum pardalianches*.
 839. F. Cordata obtusa glabra petiolata. *Afarum virginicum*.
 840. F. Cordata obtusa mucronata, angulis rotundis. *Arum peregrinum*.
 841. F. Cordata obtusa mucronata petiolata villosa. *Evolvulus gangeticus*.
 842. F. Cordata obtusa obtuseque ferrata. *Scutellaria cretica*.
 843. F. Cordata obtusa petiolata. *Lamium purpureum*.
 844. F. Cordata obtusa rugosa. *Rumex alpinus*.
 845. F. Cordata obtusa scabra. *Malva gangetica*.
 846. F. Cordata obtusa tomentosa crenata. *Stachys maritima*.
 847. F. Cordata obtusa villosa. *Sideritis lanata*.
 848. F. Cordata obtuse ferrata. *Teucrium flavum*.
 849. F. Cordata obtusiuscula hirta. *Aristolochia hirta*.
 850. F. Cordata opposita. *Collinsonia canadensis*.
 851. F. Cordata petiolata. *Piper pellucidum*. *Psychotria herbacea*. *Stachys sylvatica*. *Stellaria nemorum*.
 852. F. Cordata petiolata decurrentia obtusa. *Scrophularia aquatica*.
 853. F. Cordata petiolata integerrima obtusiuscula. *Aristolochia longa*.
 854. F. Cordata petiolata obsolete crenata. *Nepeta pannonica*.
 855. F. Cordata petiolata sessilia. *Piper longum*.
 856. F. Cordata piloso-hispida. *Viola hirta*.
 857. F. Cordata pinnato-sinuata. *Dracocephalum pinnatum*.
 858. F. Cordata plura quinqueloba: alterna: petiolata. *Veronica hederifolia*.
 859. F. Cordata pubescentia. *Ayenia magna*. *Cercis canadensis*. *Convolvulus biflorus*, *canariensis*, *spithameus*. *Lamium garganicum*. *Physalis peruviana*.
 860. F. Cordata quinqueangularia integerrima villosa. *Convolvulus angularis*.
 861. F. Cordata quinqueangularia obsolete ferrata. *Hibiscus mutabilis*.
 862. F. Cordata quinqueloba. *Geranium arduinum*. *Malva capensis*.
 863. F. Cordata quinqueloba alterna. *Antirrhinum cymbalaria*.

1036. F. Decurrentia lanceolata acuta undulata subtus tomentosa. *Gnaphalium undulatum*.
1037. F. Decurrentia lanceolata denticulis inermibus. *Carduus dissectus*.
1038. F. Decurrentia lanceolata eroso-dentata ciliato-aculeata, utrinque arachnoideo-subvillosa. *Carduus canus*.
1039. F. Decurrentia lanceolata indivisa. *Cnicus acarna*.
1040. F. Decurrentia lanceolata pinnatifido-pectinata. *Carduus pectinatus*.
1041. F. Decurrentia lanceolata ferrata. *Sphaeranthus indicus*.
1042. F. Decurrentia lanceolata ferrata subspinoso-ciliata nuda. *Carduus defloratus*.
1043. F. Decurrentia lanceolata ferrulata. *Conyza virgata, decurrens*.
1044. F. Decurrentia lanceolata sinuosa inermia. *Centaurea melitenensis*.
1045. F. Decurrentia ligulata dentato-spinosa. *Cnicus ferox*.
1046. F. Decurrentia lanceolata subrepanda glabra inaequaliter ciliata. *Carduus monspessulanus*.
1047. F. Decurrentia lanceolata tomentosa plana apiculo terminata. *Gnaphalium sanguineum*.
1048. F. Decurrentia lyrata inermia incana. *Centaurea sicula*.
1049. F. Decurrentia oblonga denticulata. *Inula bifrons*.
1050. F. Decurrentia obovata subserrata. *Inula caerulea*.
1051. F. Decurrentia obtusa mucronata utrinque tomentosa plana. *Gnaphalium odoratissimum*.
1052. F. Decurrentia ovata ferrata. *Sphaeranthus africanus*.
1053. F. Decurrentia pinnatifida hispida, laciniis divaricatis. *Carduus lanceolatus*.
1054. F. Decurrentia pinnatifida linearia integerrima inermia petiolata subtus tomentosa. *Carduus cyanoides*.
1055. F. Decurrentia pinnatifido-sinuata pubescentia spinosa. *Carduus pycnocephalus*.
1057. F. Decurrentia runcinata spinosa. *Carduus argentatus*.
1058. F. Decurrentia sinuata ciliata subtus nuda. *Carduus polyanthemus*.
57. F. Decurrentia sinuata margine spinosa. *Carduus acanthoides, crispus*.
1059. F. Decurrentia sinuata spinulosa, radicalibus lyratis. *Centaurea napifolia*.
1060. F. Decurrentia sinuata spinosa subtus tomentosa. *Centaurea galactites*.
1061. F. Decurrentia spinulosa repando-dentata. *Centaurea sonchifolia*.
1062. F. Decurrentia subulata canaliculata ciliata. *Aster taxifolius*.
1063. F. Decurrentia tomentosa oblonga, infimis sinuato-dentatis. *Centaurea seridis*.
1064. F. Decurrentia utrinque tomentosa. *Verbascum thapsus, thapsoides*.
1065. F. Deltoidea acuminata ferrata. *Populus nigra*.
1066. F. Deltoidea angulata. *Atriplex sibirica*.
1067. F. Deltoidea integra. *Atriplex halimus*.
1068. L. Deltoidea sinuato-dentata rugosa glabra uniformia. *Chenopodium serotinum*.
1069. F. Deltoidea dentata subtus argentea. *Atriplex laciniata*.
4148. F. Deltoidea inferne dentata, subtus tomentosa. *Eupatorium odoratum*.
1070. F. Deltoidea sinuato-dentata undulata alterna. *Atriplex tatarica*.
1071. F. Deltoidea lanceolato-linearis. *Galium hierosolymitanum*.
93. F. Dentata. *Agave vivipara. Selago rapunculoides. Seriola urens*.
1072. F. Dentata carnosa, ferrato-dentata. *Cistus quadrangularis*.
1073. F. Dentata, ciliata. *Ruellia ciliaris*.

1197. F. Fasciculata subulata sericea apice patula. *Aspalathus albens*.
 1198. F. Fasciculata subulata tomentoso-sericea. *Aspalathus canescens*.
 1199. F. Fasciculata teretiuscula obtusa. *Aspalathus carnosa*.
 1200. F. Fasciculata triquetra mutica decidua. *Asparagus albus*.
 1201. F. Filiformia. *Arenaria rubra*. *Filago gallica*.
 1202. F. Filiformia acutiuscula basi pedunculifera. *Salsola altissima*.
 1203. F. Filiformia aggregata. *Selago polystachia*.
 1204. F. Filiformia carnosula. *Othonna tenuissima*.
 1205. F. Filiformia fasciculata. *Selago corymbosa*.
 1206. F. Filiformia indivisa. *Protea purpurea*.
 1207. F. Filiformia linearia. *Scilla autumnalis*. *Schoenus bulbosus*.
 1208. F. Filiformia integerrima. *Tillandsia tenuifolia*.
 1209. F. Filiformia obtusiuscula. *Salsola fruticosa*.
 1210. F. Filiformia: radicalia pedalia teretia vix ancipitia, caulina breviora calaliculata. *Festuca dumetorum*.
 1211. F. Filiformia tomentosa. *Stehelina gnaphaloides*.
 1210. F. Filiformi-ramosa. *Ranunculus falcatus*.
 F. Floralia. Vide bractea.
 1212. F. Floralia alterna. *Geranium molle*.
 1213. F. Floralia bina simplicia cordata integerrima. *Smyrniium aegyptiacum*.
 1214. F. Floralia majora. *Filago acaulis*.
 1215. F. Floralia opposita. *Liparia opposita*.
 1216. F. Floralia sessilia. *Cytisus sessilifolius*.
 1217. F. Floralia sessilia amplexicaulia obtusa, radicalibus petiolatis lobatis. *Lamium amplexicaule*.
 1218. F. Florifera. *Helleborus hyemalis*.
 1219. F. Florifera opposita lanceolata. *Linum nodiflorum*.
 1220. F. Furfuracea. *Mucor furfuraceus*.
 1221. F. Fusiformia subdepressa. *Crasfula rubens*.
 1222. F. Gemina. *Micropus supinus*. *Nolena prostrata*. *Solanum diphyllum*.
 1223. F. Gemina eradicata. *Lemna arrhiza*.
 1224. F. Gemina integra acuta. *Physalis alkekengi*.
 1225. F. Gemina ovata integerrima. *Solanum rubrum*.
 1226. F. Gemina, primordialibus solitariis ciliatis. *Pinus pinca*.
 1227. F. Gemina, primordialibus solitariis glabris. *Pinus sylvestris*.
 1228. F. Gemina repanda obtusa subtomentosa. *Physalis viscosa*.
 1229. F. Gemina subovata terminalia. *Myrtus chytraculia*, *zuzygium*.
 1230. F. Geniculatum. *Conferva catenata*.
 1231. F. Geniculatum dichotomum. *Conferva corallina*.
 1232. F. Geniculatum simplex. *Conferva capillaris*.
 1233. F. Gibba. *Sarracenia purpurea*.
 1234. F. Glaberrima nitidissima. *Rauwolfia nitida*.
 1235. F. Glabra. *Crambe maritima*. *Cyperus glaber*. *Dolichos capensis*. *Gerogon glabrum*. *Govania domingensis*. *Hypericum humifusum*. *Lotus maritimus*. *Mercurialis annua*. *Protea totia*. *Rheum rhaponticum*. *Silene conoidea*, *muscipula*, *saxifraga*.
 1233. F. Glabra, inferioribus ternato-pinnatis obtusis, superioribus simplicibus. *Scrophularia trifoliata*.
 1234. F. Glabra integerrima ferrataque. *Arbutus andrachne*.
 1235. F. Glabra lanceolata. *Silene inaperta*.

1278. F. Ima bipinnatifida. *Valeriana mixta*.
1279. F. Ima palmata, foliolis linearibus pinnatifidis. *Chrysanthemum monspeliense*.
1280. F. Ima pinnata dentata, summis lanceolatis. *Centaurea capillata*.
1281. F. Ima spatulato-lanceolata serrata, summis linearibus. *Chrysanthemum montanum*.
166. F. Imbricata. *Aretia helvetica*. *Cupressus virens, thyoides*. *Orobanche americana*. *Seriphium fuscum*.
1282. F. Imbricata appressa. *Stoebe gnaphaloides*.
1283. F. Imbricata bifariam ciliata, ciliis exterioribus, spinaque terminali reflexis. *Gorteria ciliaris*.
1284. F. Imbricata lanceolata. *Epidendrum furuum*.
1285. F. Imbricata ovata. *Hypericum mexicanum*.
1286. F. Imbricata ferie duplici, superioribus subrotundis convexis obtusis, quadruplo majoribus. *Zungermannia tamarisci*.
1287. F. Imbricata ovato-subulata glabra. *Xeranthemum canescens*.
1288. F. Imbricata subulata. *Hypnum plumosum*.
1289. F. Imbricata subulata ciliata spinosa. *Saxifraga bronchialis*.
1290. F. Imbricata subulato-lanceolata. *Fontinalis squamosa*.
1291. F. Imbricata triquetraque acuta. *Brunia nodiflora*.
1292. F. Impari-pinnata. *Eryum ervilia*. *Glycine frutescens*. *Robinia pseudacacia*, *violacea*, *hispida*, *mitis*. *Sapindus saponaria*.
1293. F. Impari-pinnata, foliolis ovato-lanceolatis. *Pistacia terebinthus*.
1294. F. Impari-pinnata, foliolis subovatis recurvis. *Pistacia vera*.
1295. F. Impari-pinnata ovato-lanceolata, foliolis septenatis. *Glycine apios*.
4152. F. Incana dentata. *Alyssum hyperboreum*.
1296. F. Incana serrata. *Atriplex rosea*.
1297. F. Incisa. *Catananche græca*. *Delphinium elatum*. *Knautia orientalis*.
- Momordica luffa*.
1298. F. Incisa nuda. *Verbascum osbeckii*.
1299. F. Incisa subtus tomentosa. *Scutellaria orientalis*.
160. F. Indivisa. *Anagallis arvensis*, *monelli*. *Calceolaria integrifolia*. *Peganum dauricum*. *Rumex vesicarius*. *Serratula alpina*.
1300. F. Indivisa cordata integerrima. *Passiflora tiliaefolia*.
1301. F. Indivisa cordato-oblonga integerrima. *Passiflora maliformis*.
1302. F. Indivisa integerrima decurrentia. *Centaurea glastifolia*.
4152. F. Indivisa lanceolata serrata obtusiuscula subsessilia: integra serrata scabra. *Verbena caroliniana*.
1303. F. Indivisa lanceolata subpubescentia basi connata. *Scabiosa prolifera*.
1304. F. Indivisa oblonga integerrima. *Passiflora multiflora*.
1305. F. Indivisa oblonga scabra. *Centaurea phrygia*.
1306. F. Indivisa ovata integerrima. *Passiflora pallida*, *cuprea*, *laurifolia*.
1307. F. Indivisa ovata serrata. *Passiflora serratifolia*.
179. F. Indivisa ovata ferrata acuta petiolata. *Verbena urticifolia*.
1308. F. Indivisa ovato-oblonga ferrata. *Scabiosa sylvatica*.
1309. F. Indivisa ferrata, radicalibus ovatis subtus villosis. *Senecio doronicum*.
1310. F. Indivisa spatulato-ovata triplinervia. *Rudbeckia hirta*.
1311. F. Indivisa subcordata integerrima. *Passiflora quadrangularis*.
1312. F. Indivisa subserrata, summa basi pinnatifida. *Scabiosa palestina*.
1313. F. Indivisa, superioribus subdentatis. *Centaurea nudicaulis*.

1314. F. Inermia. *Buttneria microphylla*. *Cesalpina brasiliensis*. *Salsola soda*.
 1315. F. Inermia, caulinis cordatis. *Smilax zeylanica*.
 1318. F. Inermia, caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis quinquenerviis.
Smilax pseudo-china.
 1316. F. Inermia cordata acuminata subseptemnervia. *Smilax rotundifolia*.
 1317. F. Inermia cordata novemnervia. *Smilax excelsa*.
 4153. F. Inermia cordata oblonga septemnervia. *Smilax tamnoides*.
 1319. F. Inermia lanceolata. *Smilax lanceolata*.
 92. F. Inermia ovata retuso-mucronata trinervia. *Smilax sarsaparilla*.
 4154. F. Inermia ovata septemnervia. *Smilax herbacea*.
 1320. F. Inermia ovata trinervia. *Smilax caduca*.
 1321. F. Inermia ovato-cordata quinquenervia. *Smilax china*.
 1322. F. Inermia ovato-lanceolata trinervia. *Smilax laurifolia*.
 4155. F. Inermia, radicalibus dentatis, caulinis pinnatis. *Carthamus nitidissimus*.
 1323. F. Inermi-ferrata, inferioribus quinquelobis, superioribus trilobis. *Croton lobatum*.

F O L I A I N F E R I O R A.

1324. F. I. Bipinnata subcarnosa glaberrima. *Scrophularia lucida*.
 1325. F. I. Cordata acuminata serrata, superioribus hastatis. *Hibiscus virginicus*.
 1326. F. I. Cordata angulata, superioribus subhastatis. *Hibiscus pentacarpos*.
 1327. F. I. Cordata obtusa, superiora ovata acuta. *Nyctanthus sambac*.
 1328. F. I. Cordata trinervia, superioribus ovatis. *Helianthus multiflorus*.
 1329. F. I. Hastata, superiora lanceolata. *Polmonium dubium*.
 1330. F. I. Hirsuta. *Allium subhirsutum*.
 1331. F. I. Indivisa, superioribus trilobis pinnatisque. *Cardamine resedifolia*.
 1332. F. I. Lanata, summis semiamplexicaulibus dentatis. *Carthamus creticus*.
 1333. F. I. Lanceolata ferrata, superioribus linearibus integerrimis. *Lepidium iberis*.
 1334. F. I. Linearia integerrima, superioribus lanceolato-subulatis subdentatis.
Selago coccinea.
 1335. F. I. Lyrata scabra, summis lanceolatis. *Sinapis incana*.
 1336. F. I. Lyrata, superioribus bipinnatifidis amplexicaulibus. *Sisymbrium pyrenaicum*.
 1337. F. I. Lyrata, superioribus ovatis amplexicaulibus. *Celsia cretica*.
 1338. F. I. Nitida. *Athamanta sicula*.
 1339. F. I. Orbiculata, superiora ovata. *Cistus nummularius*.
 1340. F. I. Palmata, summis digitatis. *Ranunculus sceleratus*.
 1341. F. I. Palmata, superioribus digitatis. *Althea cannabina*.
 F. I. Pedata. *Lobelia bulbosa*.
 1342. F. I. Pinnata lanceolata ferrata, superiora multifida linearia. *Ammi majus*.
 1343. F. I. Pinnata laciniata, summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Clematis flammula*.
 1344. F. I. Pinnata, summis simplicibus. *Dentaria bulbifera*.
 1345. F. I. Pinnatifida, summis amplexicaulibus dentatis. *Carthamus lanatus*.
 1346. F. I. Pinnatifida, superioribus lanceolatis. *Centaurea muricata*.
 1347. F. I. Runcinata, superioribus ovato-oblongis tomentosis. *Andryala integrifolia*.
 1348. F. I. Setacea. *Euphorbia aleppica*.
 1349. F. I. Subrotunda crenata, superioribus lanceolatis ferratis. *Lobelia urens*.

- 1350 F. I. Ternata, superioribus binis decurrentibus subulatis patulis acutis. *Juniperus hermanniana*.
 1351. F. I. Ternata. *Ononis antiquorum*.
 1352. F. I. Ternata, superioribus simplicibus lanceolata-subulata. *Pforalea tenuifolia*.
 1353. F. I. Tomentosa. *Origanum dictamnus*.
 1354. F. I. Trifida. *Sesamum indicum*.
 1355. F. I. Trifida, superioribus ovato-lanceolatis obsolete ferratis. *Conyza lobata*.

F O L I A.

1356. F. Inferne auriculata duplicato-imbricata. *Jungermannia complanata, dilatata*.
 1357. F. Infima lanceolata integerrima, superioribus sinuato-dentatis. *Othonna coronopifolia*.
 1358. F. Infima opposita. *Fritillaria pyrenaica*.
 1359. F. Infima subpetiolata, suprema integerrima. *Veronica romana*.
 104. F. Integerrima *Agave fetida*. *Arbutus uva ursi* *Cratæva gynandra, tapia*. *Eugenia malaccensis, jambos, pseudo-psidium*. *Euphorbia hyberna*. *Fraxinus americana*. *Fritillaria imperialis*. *Lycopsis vesicaria, pulla*. *Myosurus minimus*. *Nyssa aquatica*. *Philadelphus inodorus*. *Premna integrifolia*. *Pyrus cydonia*. *Rhamnus frangula*. *Ruellia paniculata*. *Sempervivum montanum*. *Theobroma cacao*. *Uyaria zeylanica*. *Yucca gloriosa*.
 1360. F. Integerrima angulata. *Martynia annua*.
 1361. F. Integerrima cordata postice obtusa. *Isatis armena*.
 1362. F. Integerrima cordato-lanceolata *Eugenia uniflora*.
 1364. F. Integerrima elliptica subtus tomentosa *Teucrium fruticans*.
 1365. F. Integerrima elliptica villosa. *Arnica piloselloides*.
 1366. F. Integerrima filiformia stricta. *Plantago cynops*.
 4155. F. Integerrima glabra oblonga. *Primula integrifolia*.
 1367. F. Integerrima glabra ovata retusa. *Salix reticulata*.
 1368. F. Integerrima hirsuta lanceolata *Salix lapponum*.
 1369. F. Integerrima, inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. *Scutellaria hastifolia*.
 1370. F. Integerrima, infima tripinnatifida, suprema integra. *Sisymbrium tenuifolium*.
 1371. F. Integerrima lanata. *Callicarpa tomentosa*.
 1372. F. Integerrima lanceolata. *Euphorbia ipecaeoanhæ*. *Globularia nudicaulis*. *Hieracium auricula*.
 1373. F. Integerrima lanceolato-linearis longissima acuta subtus sericea. *Salix viminalis*.
 1374. F. Integerrima lanceolata, subtus villosa nitida. *Salix incubacea*.
 4156. F. Integerrima lanceolata, utrinque nudiuscula. *Salix repens*.
 1375. F. Integerrima lanceolato-linearis stricta sessilia subtus tomentosa. *Salix rosmarinifolia*.
 1376. F. Integerrima lanceolato-ovata. *Barleria hystrix, prionitis*. *Viburnum nudum*.
 1377. F. Integerrima linearis. *Buchnera asiatica*.
 1378. F. Integerrima obovata obtusa lævia. *Vaccinium uliginosum*.
 1379. F. Integerrima obovata petiolata. *Euphorbia peplus*.

4157. F. Integerrima obovata subtus tomentosa. *Vaccinium album*.
 4158. F. Integerrima ovalia retusa. *Euphorbia portulacoides*.
 1380. F. Integerrima ovata. *Chenopodium polyspermum*.
 1381. F. Integerrima ovata petiolata, subtus tomentosa. *Teucrium marum*.
 1382. F. Integerrima ovata, inferioribus ternatis. *Coreopsis auriculata*.
 1383. F. Integerrima ovata, ramificationibus venarum subtus villoso-glandulosis.
Viburnum tinus.
 1384. F. Integerrima ovata subtus pubescentia. *Salix fusca*.
 4159. F. Integerrima ovata subtus tomentosa. *Hieracium pilosella*.
 1385. F. Integerrima pubescentia. *Lonicera xylosteum*.
 1386. F. Integerrima quinquenervia lanceolato-ovata scabra. *Melastoma malabarica*.
 1387. F. Integerrima quinquenervia oblongo-ovata glabra, margine lævia. *Melastoma discolor*.
 1388. Integerrima quinquenervia ovata oblonga læviuscula acuminata, margine lævia. *Melastoma levigata*.
 1389. F. Integerrima quinquenervia quaterna. *Melastoma crispata*.
 1390. F. Integerrima reflexa. *Plantago indica*.
 1391. F. Integerrima revoluta ovata. *Vaccinium oxycoccus*, hispidulum.
 1392. F. Integerrima rhombea acuta villosa, subtus tomentosa. *Teucrium latifolium*.
 1393. F. Integerrima rhombico-ovata. *Chenopodium vulvaria*.
 1394. F. Integerrima semicordata. *Euphorbia pepelis*.
 1395. F. Integerrima subrotunda emarginata subtus incana. *Euphorbia myrtilifolia*.
 1396. F. Integerrima subdenticulata lanceolata scabra. *Hieracium incanum*.
 1397. F. Integerrima subtus incana. *Hypericum bacciferum*.
 1398. F. Integerrima, subtus tenuissime villosa ovato-oblonga. *Salix glauca*.
 1399. F. Integerrima, ternata, ovali-oblonga in stipula sessilia. *Trifolium pannonicum*.
 1400. F. Integerrima trinervia lanceolata scabra. *Melastoma aspera*.
 1401. F. Integerrima trinervia oblongo-ovata subtus tomentosa. *Melastoma holosericea*.
 1402. F. Integerrima trinervia ovata glabra margine hispida. *Melastoma octandra*.
 1403. F. Integerrima trinervia spatulata sessilia subtus subtomentosa. *Melastoma sessilifolia*.
 1404. F. Integerrima utrinque villosa obovata appendiculata. *Salix aurita*.
 1405. F. Integra. *Hieracium aurantiorum*. *Knautia palestina*. *Tragopogon crocifolium*. *Tropeolum minus*.
 1406. F. Integra amplexicaulia oblonga. *Crepis rhagadioloides*.
 1407. F. Integra, caulinis oblongatis. *Tragopogon asperum*.
 164. F. Integra crenata. *Cichorium endivia*.
 128. F. Integra divisaque. *Eriocephalus africanus*.
 1408. F. Integra glabra ovata acuta. *Salix myrtilloides*.
 1409. F. Integra obovata ciliata. *Vella pseudo-cytisus*.
 1410. F. Integra ovata acuta, supra subvillosa, subtus tomentosa. *Salix arenaria*.
 1411. F. Integra ovato-oblonga. *Hieracium dubium*.
 72. F. Integra: radicalia cuneiformia emarginata ciliata petiolata, caulina lanceolata sessilia. *Valeriana supina*.

1413. F. Integra stricta. *Tragopogon pratense, porrifolium.*
 1414. F. Integra subrotunda pilosa. *Euphorbia canescens.*
 1415. F. Integra subundulata. *Tragopogon orientale.*
 3549. F. Integra trilobaque. *Laurus sasfras. Reseda phyteuma, mediterranea, odorata.*
 1416. F. Interrupte pinnata cordata inæqualia. *Scrophularia sambucifolia.*
 1417. F. Involuta angusta lævia striata. *Aristida arundinacea.*
 1418. F. Involuta filiformia. *Festuca reptatrix.*
 1419. F. Involuta: hirsuta: angustissima: vaginis tomentosis. *Triticum junceum.*
 1420. F. Involuta mucronato-pungentia. *Festuca phenicoides.*
 1421. F. Involuta mucronato-pungentia: lateribus involutis acumine pungente. *Arundo arenaria. Elymus arenarius.*
 1422. F. Involuta rigida. *Uniola spicata.*
 1423. F. Involuta subulata bifaria distantia patentia, vaginis intra proximas receptis. *Agrostis matrella.*
 1424. F. Involuta-subulata rigida distantia. *Agrostis virginica.*
 2425. F. Involuta-subulata: fetacea: lateribus involutis. *Bromus ramosus.*
 56. F. Laciniata. *Buchnera canadensis. Cotyledon laciniata. Erinus laciniatus. Sifyos laciniata.*
 1427. F. Laciniata ensiformia sessilia inæqualiter dentata. *Lactuca indica.*
 4160. F. Laciniata plana obsusa tomentose. *Achillea clavennæ.*
 1426. F. Laciniis cuneiformibus incisus acutis. *Aconitum cammarum.*
 1428. F. Laciniis linearibus. *Aconitum anthora.*
 1429. F. Laciniis linearibus superne latioribus, linea exaratis. *Aconitum napellus.*
 1430. F. Laciniis semipartitis superne latioribus. *Aconitum variegatum.*
 1431. F. Lacinulis lanceolatis. *Anni glaucifolium.*
 1432. F. Lævia. *Anthospermum æthiopicum. Cardiospermum halicacabum. Digitalis minor. Illecebrum paronychia.*
 1433. F. Lævia carina scabra. *Scutellaria lateriflora.*
 1431. F. Lævia enervula. *Statice limonium.*
 1435. F. Lævia integerrima. *Hypericum ascyron.*
 1436. F. Lævia lanceolata integerrima. *Alyssum utriculatum.*
 1437. F. Lævia linearia laxa, margine versus basin denticulato. *Panicum coloratum.*
 1438. F. Lævia margine scabra, fauce pilosa. *Poa tenella.*
 1439. F. Lævia oblonga obtusa. *Polygala myrtifolia.*
 1440. F. Lævia supra linea albida longitudinali. *Paspalum scrobiculatum.*
 1442. F. Læviuscula, ligula truncata. *Agrostis mexicana.*
 10. F. Lanceolata. *Aizoon hispanicum, paniculatum. Albuca major. Amaranthus polygamus. Anchusa officinalis. Annona reticulata, triloba. Apluda mutica, aristata. Arum tenuifolium. Asclepias incarnata. Besseria lutea. Buddleia occidentalis. Bulbocodium vernalis. Bupleurum falcatum. Calea oppositifolia. Campanula barbata. Celosia argentea. Cerastrum dichotomum, repens, manticum. Chironia jasminoides. Clusia polygonoides. Commelina zannonia, spirata. Conocarpus erecta. Crassula glomerata. Cynoglossum cheirifolium. Cyrilia racemiflora. Daphne thymelea. Dianthus barbatus, fruticosus. Dracena terminalis. Dracontium camtchatcense. Drosera cistifolia. Eleagnus angustifolius. Euphorbia coralloides, orientalis, palustris. Garcinia celebica. Genista anglica, germanica. Gentiana acaulis, verticillata. Gnaphalium indicum, obtusifolium, rutilans. Gomphrena perennis. Gypsophila repens. Hippophaë rhamnoides. Hyssopus officinalis. Impatiens cornuta. Iva frutescens. Kalmia angustifolia. Lavatera trimestris. Limosella aquatica.*
 Li-

1522. F. Lanceolata connata. *Sagina procumbens*.
 1523. F. Lanceolata crenata. *Pothos crenata*. *Viola lanceolata*.
 1524. F. Lanceolata crenata obtusa tomentosa. *Athanasia maritima*.
 1525. F. Lanceolata crenata tomentosa. *Teucrium capitatum*.
 1526. F. Lanceolata crenata subtus tomentosa. *Mespilus arbutifolia*.
 1527. F. Lanceolata crispata hirsuta. *Asclepias crispa*.
 1528. F. Lanceolata decidua. *Daphne mezereum*.
 1529. F. Lanceolata decurrentia. *Centaurea montana*.
 1530. F. Lanceolata decurrentia adnata ciliato-spinulosa. *Gorteria squarrosa*,
setosa.
 1531. F. Lanceolata dentata. *Cacalia incana*. *Calendula hybrida*. *Centaurea*
aspera. *Chenopodium ambrosioides*. *Craniolaria fruticosa*. *Erysimum repandum*.
Hieracium kalmii. *Hypochaeris pontana*. *Lobelia coronopifolia*, *triquetra*, *longi-*
flora. *Plantago afra*. *Rhinanthus capensis*.
 1532. F. Lanceolata dentata, floralia inferiora bina. *Hystcyamus pusillus*.
 1533. F. Lanceolata dentata glabra. *Androsace septentrionalis*. *Hieracium tara-*
xaci.
 1534. F. Lanceolata dentata hispida. *Campanula capensis*.
 1535. F. Lanceolata dentata integerrima glabra. *Leontodon hastile*, *autumnale*.
 1736. F. Lanceolata dentata nuda. *Cheiranthus erysimoides*.
 1537. F. Lanceolata dentata runcinata. *Sonchus tataricus*.
 1538. F. Lanceolata dentata scabra. *Senecio divaricatus*.
 1532. F. Lanceolata dentata villosa. *Tussilago dentata*.
 1540. F. Lanceolata dentato-ferrata caulina. *Sisymbrium strictissimum*.
 1541. F. Lanceolata dentato-ferrata, denticulis tenuissime ferratis. *Achillea al-*
pina.
 1542. F. Lanceolata dentato-spinosa subtus hispida. *Malpighia aquifolia*.
 1543. F. Lanceolata denticulata. *Barleria solanifolia*. *Prenanthes purpurea*. *Sa-*
xifraga pensylvanica.
 1544. F. Lanceolata denticulata basi reflexa. *Erigeron viscosum*.
 1545. F. Lanceolata denticulata, imis oppositis. *Epilobium tetragonum*.
 1546. F. Lanceolata denticulata: lineari-lanceolata: nuda scabra subtus rugosis-
sima. *Salvia aegyptiaca*.
 1547. F. Lanceolata enervia. *Ceanothus africanus*.
 1548. F. Lanceolata enervia glabra. *Borbonia levigata*.
 1549. F. Lanceolata glabra. *Androsace lactea*. *Commelina africana*. *Daphne*
laureola. *Genista tinctoria*, *sibirica*. *Osteospermum corymbosum*. *Prunus spinosa*.
Royena glabra. *Stachys glutinosa*.
 1550. F. Lanceolata glabra amplexicaulia. *Othonna parviflora*.
 1551. F. Lanceolata glabra integerrima. *Artemisia dracunculus*. *Sideritis hysso-*
pifolia.
 1552. F. Lanceolata glabra nitida lineata. *Annona asiatica*.
 1553. F. Lanceolata hirsuta. *Athanasia capitata*. *Lycopsis echioides*. *Royena*
hirsuta.
 1554. F. Lanceolata hirsuta integerrima. *Inula montana*.
 1555. F. Lanceolata hirta. *Cistus apenninus*.
 1556. F. Lanceolata hirta alterna. *Aniirrhinum hirtum*.
 1557. F. Lanceolata hispida. *Onosma orientalis*, *echioides*. *Lycopsis arvensis*.
 1558. F. Lanceolata hispida antrorsum dentata. *Sisymbrium valentinum*.
 1559. F. Lanceolata inæqualiter ferrata subtus tomentosa. *Spiraea tomentosa*.

1560. F. Lanceolata incana, integerrima. *Alyssum incanum*.
1561. F. Lanceolata indivisa. *Heliophila integrifolia*. *Ruta linifolia*.
1562. F. Lanceolata indivisa denticulata acuta tomentosa. *Andryala ragulina*.
1563. F. Lanceolata indivisa mutica. *Dracocephalum ruischiana*.
1564. F. Lanceolata indivisa nuda conferta. *Athanasia genistifolia*.
1565. F. Lanceolata indivisa ferrato-subspinosa. *Centaurea tingitana*.
1566. F. Lanceolata indivisa sessilia. *Sonchus sibiricus*.
1567. F. Lanceolata indivisa villosa. *Athanasia pubescens*.
1568. F. Lanceolata, inferioribus oppositis. *Linum maritimum*.
1569. F. Lanceolata, inferioribus ferratis. *Arnica maritima*.
1570. F. Lanceolata inferne integerrima. *Nepeta malabarica*.
1571. F. Lanceolata, infimis involutis retrorsum imbricatis. *Euphorbia pithyusa*.
1572. F. Lanceolata integerrima. *Centaurea amara*. *Clerodendrum fortunatum*.
Cliffortia rutifolia. *Draba alpina*. *Erysimum cheiranthoides*. *Euphorbia sylvatica*, *characias*. *Helictes angustifolia*. *Lavandula spica*. *Lobelia tupa*. *Serratula scariofa*. *Sideritis syriaca*. *Solidago mexicana*. *Spilanthus urens*. *Thlaspi peregrinum*. *Trialalis europaea*. *Valeriana rubra*. *Viola arborescens*.
1572. F. Lanceolata integerrima carnosae scabra. *Aster tripolium*.
1573. F. Lanceolata integerrima ciliata. *Coreopsis lanceolata*.
1574. F. Lanceolata integerrima decurrentia. *Centaurea verutum*.
1575. F. Lanceolata integerrima enervia. *Bothis acaulis*.
1577. F. Lanceolata integerrima glabra. *Malpighia nitida*. *Quercus phellos*.
1578. F. Lanceolata integerrima glabra picta petiolata. *Croton variegatum*.
1579. F. Lanceolata integerrima: lineari - lanceolata. *Justicia hysopifolia*, *procumbens*.
1580. F. Lanceolata integerrima margine spinosa. *Acanthus dioscoridis*.
1581. F. Lanceolata integerrima obtusa incana. *Cheiranthus incanus*.
1582. F. Lanceolata integerrima petiolata. *Ficus indica*.
1583. F. Lanceolata integerrima sessilia. *Prunella hysopifolia*. *Spiraea levigata*.
1584. F. Lanceolata integerrima subcarnosa. *Othonna crassifolia*.
1585. F. Lanceolata integerrima subtas tomentosa. *Teucrium montanum*.
1586. F. Lanceolata integerrima trinervia. *Pothos lanceolata*.
1587. F. Lanceolata lævia. *Cypsophila prostrata*. *Liparia umbellata*. *Phlox maculata*, *carolina*.
1588. F. Lanceolata lævia ciliata. *Milium cimicinum*.
1589. F. Lanceolata lævia subtus quinque-nervia margine scabra vaginis profunde striatis. *Panicum curvatum*.
1590. F. Lanceolata lævia. Vaginis articulo dimidio brevioribus. *Panicum conglomeratum*.
1592. F. Lanceolata laxa. *Aletris fragrans*.
1591. F. Lanceolata linearis acuta integerrima. *Alyssum halimifolium*.
1592. F. Lanceolata lineata. *Varronia lineata*.
1593. F. Lanceolata longitudinaliter dentato-ferrata. *Baccharis inaequalis*.
1594. F. Lanceolata longissima subserrata glabra. *Columnnea longifolia*.
1595. F. Lanceolata integra. *Reseda sesamoides*.
1596. F. Lanceolata integra basi utrinque dentata. *Reseda luteola*.
1597. F. Lanceolata integra glabra obliqua. *Matricaria asteroides*.
1598. F. Lanceolata integra inermis dentata glabra. *Carduus flavescens*.
1599. F. Lanceolata integra pilosa. *Hieracium cymosum*.

1600. F. Lanceolata integra sinuataque. *Gorteria personata*.
 1601. F. Lanceolata integra tridentataque. *Hermannia trifurcata*.
 1602. F. Lanceolata lyrata glabra. *Hyoseris virginica*.
 1603. F. Lanceolata margine scabra. *Phlox paniculata*.
 1604. F. Lanceolata membranacea. *Aletris farinosa*.
 1605. F. Lanceolata mollissima repanda. *Alyssum saxatile*.
 1606. F. Lanceolata mucronata. *Statice tatarica*.
 1607. F. Lanceolata mucronata subpetiolata glabra ferrata. *Osteospermum pififerum*.
 1608. F. Lanceolata multinervia integerrima. *Borbnia lanceolata*.
 201. F. Lanceolata nervis lateralibus numerosissimis lanceolatis utriusque acuminatis. *Curcuma rotunda*.
 1609. F. Lanceolata nervis transversalibus. *Cerbera manghas*.
 1610. F. Lanceolata nervosa. *Epidendrum punctatum, caudatum, Helonias bulbata*.
 1611. F. Lanceolata nervosa glabra. *Liparia spherica*.
 1612. F. Lanceolata nervosa, inferioribus eximo subserratis. *Eupatorium alisimum*.
 4163. F. Lanceolata nitida integerrima. *Solanum havanense*.
 1613. F. Lanceolata nuda. *Betonica heraclea, Gnaphalium purpureum*.
 1614. F. Lanceolata nuda margine apiceque scabra. *Echium levigatum*.
 1615. F. Lanceolata nuda mucronata. *Daphne cneorum*.
 1616. F. Lanceolata nuda ferrata sessilia. *Mentha viridis*.
 1917. F. Lanceolata obliqua villosa. *Plantago albicans*.
 1618. F. Lanceolata obtusa. *Acalypha australis, Anchusa tinctoria, Genista pilosa, Stachelina fruticosa, Viscum album, rubrum*.
 1619. F. Lanceolata obtusa acuta ferrata. *Achillea ageratum*.
 1620. F. Lanceolata obtusa dentata pilosa. *Sideritis hirsuta*.
 1621. F. Lanceolata obtusa glabra subpetiolata. *Oenothera pumila*.
 1622. F. Lanceolata obtusa integerrima. *Cheiranthus salinus, Euphorbia dulcis, Hermannia lavendulifolia, Tragia chamaelea*.
 1623. F. Lanceolata obtusa integra. *Atriplex pedunculata*.
 1624. F. Lanceolata obtusa lineata. *Convolvulus pentapetaloides*.
 1625. F. Lanceolata obtusa pilosa. *Saxifraga androsacea*.
 1626. F. Lanceolata obtusa rigida subtus incana. *Olea europea*.
 1627. F. Lanceolata obtusa scabra trinervia integra. *Aster acinellus*.
 1628. F. Lanceolata obtusa ferrata. *Hermannia hyssopifolia*.
 1629. F. Lanceolata obtusa ferrata nuda. *Spiraea salicifolia*.
 1630. F. Lanceolata obtusa ferrata petiolata glabra. *Croton castaneifolium*.
 1631. F. Lanceolata obtusa subdentata. *Tragia urens*.
 1632. F. Lanceolata obtusa subtus villosa. *Euphorbia epithymoides*.
 4175. F. Lanceolata obtusa subdentata opposita sessilia, versus apicem ferrata, variant trifida. *Gratiola virginica, Polygala viridescens, Pulmonaria virginica*.
 1633. F. Lanceolata obtuse crenata, glabra elliptica, dentata opposita. *Veronica fruticosa*.
 1634. F. Lanceolata obtuse dentata petiolata. *Ruellia repanda*.
 1635. F. Lanceolata obtusiuscula. *Euphorbia falcata*.
 1636. F. Lanceolata obtusiuscula subtus tomentosa. *Daphne alpina*.
 1637. F. Lanceolata opposita acuminata. *Potamogeton setaceum*.
 1638. F. Lanceolata opposita. *Ethulia bidentis, Nerium zeltanicum*.

- 1639 F. Lanceolata opposita subundulata. *Potamogeton serratum*.
 1640. F. Lanceolata ore barbata. *Commelina virginica*.
 1641. F. Lanceolata ovata obtusa. *Ligustrum vulgare*.
 1642. F. Lanceolata ovalia. *Apocynum frutescens*.
 1643. F. Lanceolata patentia. *Xeranthemum annuum*.
 1644. F. Lanceolata perangusta sinuata, longis petiolis infidentia. *Salvia cretica*.
 1645. F. Lanceolata perennantia. *Laurus borbonia*. *Magnolia grandiflora*.
 1646. F. Lanceolata petiolata. *Allium ursinum*. *Antirrhinum majus*, *orontium*.
Hedyotis fruticosa. *Kempferia rotunda*. *Rumex aculeatus*.
 1647. F. Lanceolata petiolata acute dentata scabra. *Hesperis africana*.
 1648. F. Lanceolata petiolata enervia. *Canna glauca*.
 1649. F. Lanceolata petiolata glabra nitida. *Asclepias curassavica*.
 1650. F. Lanceolata petiolata dentata. *Centaurea peregrina*.
 1651. F. Lanceolata petiolata nervosa. *Canna angustifolia*.
 1652. F. Lanceolata petiolata obtusa. *Plumeria obtusa*.
 1653. F. Lanceolata pilosa. *Myosotis lappula*. *Viola calceolaria*.
 1654. F. Lanceolata pilosa quinquenervia. *Linum viscosum*.
 1655. F. Lanceolata pinnatifida. *Gorteria rigens*. *Hermannia grossularifolia*.
Onopordium illyricum.
 1656. F. Lanceolata pinnatifida, lobis subimbricatis. *Scabiosa tatarica*.
 1657. F. Lanceolata pinnato-dentata. *Gerardia flava*.
 1658. F. Lanceolata plana. *Cacalia kleinia*.
 1659. F. Lanceolata plana ciliata pilosa conferta. *Daphne villosa*.
 1660. F. Lanceolata plana in petiolos definentia. *Potamogeton lucens*.
 1661. F. Lanceolata pubescentia. *Annona africana*. *Pharnaceum depressum*.
 1662. F. Lanceolata pubescentia. *Protea saligna*.
 1663. F. Lanceolata pubescentia trinervia undulata. *Cistus crispus*.
 1665. F. Lanceolata punctata. *Osmites asteriscoides*.
 1666. F. Lanceolata quinquenervia canaliculato-plicata. *Wachendorfia thyrsiflora*.
 1667. F. Lanceolata dentata glabra. *Plantago altissima*.
 1668. F. Lanceolata quinquenervia dentato-ferrata. *Plantago ferraria*.
 1669. F. Lanceolata, radicalibus sinuato-dentatis. *Centaurea jacea*.
 1670. F. Lanceolata recurva serrato-glabra. *Inula salicina*.
 1671. F. Lanceolata repanda. *Solanum pseudo-capsicum*.
 1672. F. Lanceolata repanda obtusa. *Amaranthus gracizans*.
 1673. F. Lanceolata repanda obtusa margine reflexa. *Solanum bahamense*.
 1674. F. Lanceolata repanda undulata. *Solanum racemosum*.
 1675. F. Lanceolata repando-ferrata basi rectangula. *Teucrium asiaticum*.
 1676. F. Lanceolata revoluta. *Plumeria alba*.
 1677. F. Lanceolata runcinata. *Cheiranthus lacerus*.
 1678. F. Lanceolata runcinata scabriuscula. *Hieracium glutinosum*.
 1680. F. Lanceolata scabra. *Cerastium maximum*. *Gypsophila paniculata*.
 1681. F. Lanceolata sericea. *Genista florida*.
 1682. F. Lanceolata sericea lineata petiolata. *Convolvulus lineatus*.
 1683. F. Lanceolata ferrata. *Aster mutabilis*. *Biscutella laevigata*. *Cratagus indica*. *Dracocephalum virginianum*. *Erysimum hieracifolium*. *Eupatorium album*.
Fucus nutans, *tendigerus*. *Phlomis leonurus*. *Gratiola officinalis*. *Lobelia lutea*.
Spilanthus pseudo-acmella.
 1684. F. Lanceolata ferrata alterna petiolata decurrentia. *Coreopsis alternifolia*.

1685. F. Lanceolata ferrata auriculata. *Scabiosa rigida*.
 1686. F. Lanceolata ferrata crenulata. *Pedicularis resupinata*.
 1687. F. Lanceolata ferrata decurrentia. *Cacalia saracenic*.
 1688. F. Lanceolata ferrata glabra. *Veronica anagallis*.
 1689. F. Lanceolata ferrata glabriuscula. *Senecio saracenicus*.
 1690. F. Lanceolata ferrata inferne dentata. *Lobelia affurgens*.
 1691. F. Lanceolata ferrata, infimo dente substipulata, inferioribus hastatis.
Centaurea sempervirens.
 1692. F. Lanceolata ferrata nuda. *Waltheria angustifolia*.
 1693. F. Lanceolata ferrata opposita amplexicaulia. *Coreopsis bidens*.
 4176. F. Lanceolata ferrata petiolata, caulinis ternis, ramis oppositis. *Scrophu-*
laria orientalis.
 1694. F. Lanceolata ferrata plana. *Sedum aizoon*.
 4178. F. Lanceolata ferrata petiolata pilosa. *Mentha canadensis*.
 1695. F. Lanceolata ferrata sessilia. *Gesneria humilis*.
 1679. F. Lanceolata ferrata sessilia nuda. *Nepeta veronica*.
 1696. F. Lanceolata ferrata subtus tomentosa. *Cineraria aurea*.
 1697. F. Lanceolata ferrato-dentata. *Baccharis fetida*.
 1698. F. Lanceolata ferrato-plicata. *Verbena stachædifolia*.
 1699. F. Lanceolata ferrulata. *Stellaria radians*, *holostea*. *Trifolium alpestre*.
 1700. F. Lanceolata ferrulata villosa. *Euphorbia verrucosa*.
 1701. F. Lanceolata sessilia. *Allium moly*. *Bidens minima*. *Tournefortia humilis*.
 1702. F. Lanceolata sessilia lævia subferrata. *Aster lævis*.
 4179. F. Lanceolata sessilia ferrata. *Biscutella apula*.
 1703. F. Lanceolata sessilia subhirsuta. *Aristolochia erecta*.
 1704. F. Lanceolata sessilia subtus pubescentia. *Spartium sphaerocarpon*.
 1705. F. Lanceolata sessilia tomentosa rugosa integerrima. *Stachys palestina*.
 4180. F. Lanceolata sinuato-dentata. *Calendula nudicaulis*.
 1706. F. Lanceolata sinuato-denticulata. *Calendula pluvialis*.
 1707. F. Lanceolata sinuato-ferrata læviuscula. *Sisymbrium murale*.
 1708. F. Lanceolata sparsa. *Polygala brasiliensis*.
 1709. F. Lanceolata sparsa decurrentia glabra integerrima. *Osteospermum poly-*
galoides.
 1710. F. Lanceolata sparsa stricta scabra acuminata. *Linum narbonense*.
 1711. F. Lanceolata stricta mucronata. *Linum strictum*.
 1712. F. Lanceolata spinoso-dentata. *Carthamus ceruleus*.
 1713. F. Lanceolata spinulosa subtus tomentosa. *Carduus virginianus*.
 1714. F. Lanceolata subcarnosa glaberrima margine scabriuscula. *Solidago sem-*
pervirens.
 1715. F. Lanceolata subcarnosa integerrima. *Chenopodium aristatum*.
 1716. F. Lanceolata subciliata erecta. *Passerina ciliata*.
 1717. F. Lanceolata subdentata. *Lobelia erinus*. *Erinus africanus*. *Oenothera*
fruticosa.
 1718. F. Lanceolata subdentata lanuginosa. *Centaurea crucifolia*.
 1719. F. Lanceolata subdentata margine scabra. *Erigeron gouani*.
 1720. F. Lanceolata subdentata obtusa incana. *Cheiranthus annuus*.
 1721. F. Lanceolata subdentata supra glabra. *Sideritis scordioides*.
 1722. F. Lanceolata subdentata subtomentosa subcarnosa. *Cheiranthus littoreus*.
 1723. F. Lanceolata subdentata tomentosa. *Alyssum creticum*. *Centaurea*
uniflora.

1724. F. Lanceolata subdenticulata. *Plantagi lagopus.*
 1725. F. Lanceolata subintegerrima. *Scabiosa cretica.*
 1725. F. Lanceolata subpetiolata amplexicaulia. *Nicotiana fruticosa.*
 1727. F. Lanceolata subpetiolata dentata. *Centaurea repens.*
 1728. F. Lanceolata subpilosa apice ferrulata. *Euphorbia pilosa.*
 1729. F. Lanceolata subrepanda. *Orieda mitis.*
 F. Lanceolata subferrata. *Phlomis zeylanica, Myrica gale, cerifera.*
 1730. F. Lanceolata subferrata basi dentata. *Osmites camphorina.*
 1731. F. Lanceolata subferrata, caulinis semiamplexicaulibus. *Erigeron philadelphicum.*
 1732. F. Lanceolata subferrata conferta. *Viola suffruticosa.*
 1733. F. Lanceolata subferrata decurrentia linea scabra. *Campanula erinoides.*
 1734. F. Lanceolata subferrata ovata sessilia lævia: inferioribus una altera
 ferraturâ, articulo caulino brevioribus. *Gratiola hyssopifolia.*
 1736. F. Lanceolata subsessilia. *Mecebrum sessile.*
 1737. F. Lanceolata subsessilia pubescentia. *Spartium purgans.*
 1738. F. Lanceolata subtomentosa. *Chironia frutescens.*
 1739. F. Lanceolata subtrinervia. *Gypsophila alissima.*
 1740. F. Lanceolata subtus scabra. *Conyza balsamifera. Drosera capensis.*
Mespilus germanica.
 1742. F. Lanceolata subtus integerrima dentataque. *Artemisa integrifolia.*
 1743. F. Lanceolata subtus villosa subdecurrentia integerrima. *Serratula multi-
 flora.*
 1744. F. Lanceolata, superioribus alternis. *Impatiens balsamina.*
 1745. F. Lanceolata superne ferrata utrinque acuminata. *Chrysanthemum sero-
 tinum.*
 1746. F. Lanceolata superne uno alterove denticulo ferrata. *Baccharis nereifolia.*
 1747. F. Lanceolata supra lævia. *Cistus ladaniferus.*
 1748. F. Lanceolata tenula glabra. *Lycium capsulare.*
 1749. F. Lanceolata terna ferrata. *Veronica paniculata.*
 200. F. Lanceolata tridentata integraque. *Globularia alypum.*
 1750. F. Lanceolata tomentosa. *Axyris ceratoides. Biscutella sempervirens.*
Convulvulus cneorum. Gnaphalium imbricatum. Xeranthemum virgatum, Stachelina.
 1751. F. Lanceolata tomentosa, floralibus ovatis. *Phlomis lychnitis.*
 1752. F. Lanceolata tomentosa longitudine calycis. *Silene vallesta.*
 1753. F. Lanceolata tomentosa obtusa. *Celosia lanata.*
 1754. F. Lanceolata trinervia. *Chironia trinervia.*
 1755. F. Lanceolata trinervia integerrima. *Borbonia trinervia. Othonna cheiri-
 folia.*
 1756. F. Lanceolata trinervia punctata nuda. *Chrysocoma biflora.*
 1757. F. Lanceolata trinervia subundulata apice mucronata. *Statice incana.*
 1758. F. Lanceolata trinervia superne glabra. *Gnaphalium cymosum.*
 1759. F. Lanceolata vaginantia. *Statice suffruticosa.*
 1760. F. Lanceolata venosa perennantia. *Laurus nobilis, indica.*
 1761. F. Lanceolata venosa ferrata glabra. *Eupatorium dalea.*
 1662. F. Lanceolata venosa scabrâ, extima ferrata. *Aster sibiricus.*
 1763. F. Lanceolata villosa. *Phlox pilosa.*
 155. F. Lanceolata villosa nitentia. *Protea argentea.*
 1764. F. Lanceolata villosa sessilia. *Evolvulus linifolius.*

1765. F. Lanceolata undulata. *Aletris capensis*. *Oenothera mollissima*.
 1766. F. Lanceolata undulata pilosa. *Reseda canescens*.
 1767. F. Lanceolata utrinque nitida. *Ayicennia nitida*.
 1768. F. Lanceolato-cordata triplinervia. *Helianthus decapetalus*.
 1769. F. Lanceolato-deltioidea. *Alyssum deltoideum*, *sinuatum*.
 1770. F. Lanceolato-elliptica. *Periploca secamone*.
 1771. F. Lanceolato-elliptica obtusiuscula integerrima. *Teucrium salicifolium*.
 1772. F. Lanceolato-elliptica petiolata integerrima. *Euphorbia graminea*.
 1773. F. Lanceolato-elliptica sempervirentia, integerrima, petiolata. *Olea americana*.
 1774. F. Lanceolato-elliptica subtus tomentoso-sericea. *Convolvulus sericeus*.
 1775. F. Lanceolato-ensiformia. *Ornithogalum latifolium*.
 1776. F. Lanceolato-ensiformia amplexicaulia dentata inermia. *Lactuca canadensis*.
 1777. F. F. Lanceolato-hastata. *Rumex acetosella*.
 1778. F. Lanceolato-linearia. *Asparagus aethiopicus*. *Campanula thyrsoidea*.
Daphne pubescens. *Hypericum prolificum*. *Silene nutans*. *Sivertia rotata*.
 1779. F. Lanceolato-linearia acuta. *Polygala monspeliaca*.
 1780. F. Lanceolato-linearia amplexicaulia dentata. *Cotula coronopifolia*.
 1781. F. Lanceolato-linearia carnosa acuta integerrima ciliata. *Iberis saxatilis*.
 1782. F. Lanceolato-linearia conferta. *Antirrhinum linearia*.
 1783. F. Lanceolato-linearia glabra avenia. *Heliotropium curassavicum*.
 1784. F. Lanceolato-linearia glabra obtusa integerrima. *Veronica peregrina*.
 1785. F. Lanceolato-linearia indivisa. *Ranunculus gramineus*.
 1786. F. Lanceolato-linearia integerrima. *Anula foetida*. *Lavandula stoechas*. *Sideritis incaua*. *Teucrium creticum*.
 1787. F. Lanceolato-linearia integerrima distantia. *Viola enneasperma*.
 1788. F. Lanceolato-linearia medio ferrata. *Aster tradescantii*.
 1789. F. Lanceolato-linearia obsolete triquetra laevia obtusa secunda. *Gypsophila fastigiata*.
 1790. F. Lanceolato-linearia obtusa. *Hypericum repens*.
 251. F. Lanceolato-linearia obtusa carnosa. *Thlaspi saxatile*.
 1791. F. Lanceolato-linearia obrusiuscula alterna integerrima. *Lobelia kalmii*.
 1792. F. Lanceolato-linearia piloso-villosa. *Erigeron glutinosum*.
 1793. F. Lanceolato-linearia tetusa. *Erigeron foetidum*.
 1794. F. Lanceolato-linearia sparsa villosa, inferio ribus quaternis. *Antirrhinum saxatile*.
 1795. F. Lanceolato-linearia stricta integerrima plana. *Aster acris*.
 1796. F. Lanceolato-linearia subintegerrima. *Hieracium porifolium*.
 1797. F. Lanceolato-linearia subtus tomentosa. *Cistus racemosus*.
 1798. F. Lanceolato-linearia tenuia integerrima. *Lepidium suffruticosum*.
 1799. F. Lanceolato-linearia uninervia subintegerrima. *Eupatorium hyssopifolium*.
 1800. F. Lanceolato-linearia undulata. *Campanula cervicaria*.
 1801. F. Lanceolato-lingulata integerrima, basi ventricosa. *Tillandsia lingulata*.
 1802. F. Lanceolato-oblonga. *Varronia globosa*.
 1803. F. Lanceolato-oblonga acuminata plana glabra. *Oenothera octovalvis*.
 1804. F. Lanceolato-oblonga ferrata patentia subtus hirsuta. *Serratula praecox*.
 1805. F. Lanceolato-oblonga ferrata pendula. *Serratula noveboracensis*.
 1806. F. Lanceolato-ovalia opposita glanduloso-crenata. *Diosma crenata*.
 1806. F. Lanceolato-ovata. *Acalypha virgata*. *Achras sapota*, *salicifolia*. *Amar-*
ran-

ranthus cruentus. *Annona glabra*. *Arum seguinum*. *Cactus pereskia*. *Coccoloba punctata*. *Conocarpus racemosa*. *Crescentia cucurbitina*. *Cucubalus catholicus*. *Daphne pontica*. *Echites corymbosa*. *Halesia tetraptera*. *Hedyotis auricularia*. *Heliotropium peruvianum*. *Iva annua*. *Iusticia adhatoda*, *ecbolium*, *betonica*. *Michelia isiampana*. *Morinda umbellata*. *Myrtus cumini*. *Nerium divaricatum*. *Oryzum gratissimum*. *Ophiorrhiza mungos*. *Parietaria officinalis*. *Psychotria asiatica*. *Sagittaria lancifolia*. *Vinca minor*.

1807. F. Lanceolato-ovata acuminata serrata. *Hibiscus hirtus*.

1808. F. Lanceolato ovata acute serrata subtus tomentosa. *Castanea faguspumila*.

1809. F. Lanceolato-ovata alterna indivisa. *Rudbeckia purpurea*.

78 F. Lanceolato-ovata colorata. *Amaranthus tricolor*.

1810. F. Lanceolato-ovata convoluta. *Prunus domestica*.

1811. F. Lanceolato-ovata crenata. *Lobelia laurentia*. *Mespilus pyracantha*.

1812. F. Lanceolato-ovata emarginata. *Amaranthus gangeticus*.

1813. F. Lanceolato-ovata glabra. *Convolvulus tricolor*. *Cynanchum undulatum*.

1814. F. Lanceolato-ovata glabra indivisa dentata. *Brassica violacea*.

1815. F. Lanceolato-ovata glabra integerrima. *Mentha exigua* *Quercus molucca*.

1816. F. Lanceolato-ovata glabriuscula. *Cynoglossum levigatum*.

1817. F. Lanceolato-ovata hirsuta sessilia. *Iusticia scorpioides*.

1818. F. Lanceolato-ovata integerrima. *Satureja viminea*.

1819. F. Lanceolato-ovata integra. *Globularia orientalis*, *succisa*.

210. F. Lanceolato-ovata integra crenulata: saepius auriculata, subtus tomentosa.

Salvia officinalis, *pomifera*.

1820. F. Lanceolato-ovata lineata acutissima. *Celosia castrensis*.

1821. F. Lanceolato-ovata: nervis lateralibus rarissimis: ovatis utrinque acuminatis. *Curcuma rotunda*.

1822. F. Lanceolato-ovata nervosa carnosa. *Piper acuminatum*.

1823. F. Lanceolato-ovata nervosa denticulata amplexicaulia. *Arctotis plantaginea*.

1824. F. Lanceolato-ovata oblique dentata: undulata minime ciliata. *Verbena indica*.

1825. F. Lanceolato-ovata petiolata. *Eranthemum capense*.

1826. F. Lanceolato-ovata picta, discus macula lucida. *Iusticia picta*.

1827. F. Lanceolato-ovata plana. *Portulaca patens*.

1828. F. Lanceolato-ovata pubescentia subdenticulata. *Plantago virginica*.

1829. F. Lanceolato-ovata quaterna, integerrima, glabra, longius petiolata.

Iusticia infundibuliformis.

1830. F. Lanceolato-ovata quinque nervia rugosa. *Piper amalago*.

1831. F. Lanceolato-ovata, racemo spatioso assurgente. *Dianthera comata*.

1832. F. Lanceolato-ovata recurva denticulata-serrata. *Chrysocoma scabra*.

1833. F. Lanceolato-ovata reflexo-serrata subtus tomentosa. *Conyza chinensis*.

1834. F. Lanceolato-rhomboidea serrata. *Sida rhombifolia*.

1835. F. Lanceolato-runcinata sessilia laevia, inferioribus dentatis. *Crepis sectorum*.

1836. F. Lanceolato-fagittata. *Rumex tuberosus*.

1837. F. Lanceolato-ovata scabra. *Cordia geraschanthus*.

1838. F. Lanceolato-ovata serrata. *Erinus peruvianus*.

1839. F. Lanceolato-ovata serrata glabra. *Cratægus crus galli*. *Monarda didyma*.

1840. F. Lanceolato-ovata ferrata petiolata lævia. *Sisymbrium indicum*.
 1841. F. Lanceolato-ovata ferrata scabra. *Conyza anthelmintica*.
 1842. F. Lanceolato-fessilia connata caniculata. *Crasula perfoliata*.
 1843. F. Lanceolato-ovata fessilia decurrentia. *Nicotiana tabacum*.
 1844. F. Lanceolato-ovata ferrata subpetiolata terminali-conferta. *Gesneria
 acaulis*.
 1845. F. Lanceolato-ovata subtriloba ferrata glabra. *Crategus viridis*.
 1846. F. Lanceolato-ovata subtus tomentosa. *Campanula petraea*. *Petefia stipu-
 laris*.
 1847. F. Lanceolato-subulata. *Struthiola erecta*.
 1848. F. Lanceolato-subulata ciliata. *Arenaria triflora*.
 1849. F. Lanceolato-ovata tomentosa integerrima. *Malpighia verbascifolia*.
 1850. F. Lanceolato-ovata villosa. *Menispermium hirsutum*.
 1851. F. Lanceolato-ovata villosa, ferraturis apice cartilagineis. *Erigeron cam-
 phoratum*.
 1852. F. Lanceolato-ovata undulata erecta. *Hemanthus puniceus*.
 1853. F. Lanuginosum violaceum lignis adhærens. *Bysfus phosphorea*.
 1853. F. Lata breviora vaginis longitudinaliter ciliatis: amplexicaulia. *Panicum
 brevifolium*.
 1854. F. Latiuscula, glabra, margine scabra. *Cinna arundinacea*.
 1855. F. Latiora. *Gratiola peruviana*.
 1856. F. Lato-lanceolata. *Polygala senega*. *Silene fruticosa*.
 1857. F. Lato-lanceolata dentata fessilia stipulata. *Baccharis dioscoridis*.
 1857. F. Lato-lanceolata dentato-sinuata. *Cineraria palustris*.
 1858. F. Lato-lanceolata nervosa membranacea bulbo innata. *Epidendrum tube-
 rosum*.
 1859. F. Lato-lanceolata nervosa plana. *Scorfonera humilis*.
 1860. F. Lato-lanceolata obtusa integerrima. *Ilex asiatica*.
 1861. F. Lato-lanceolata petiolata. *Illecebrum polygonoides, ficoideum*.
 1862. F. Lato-lanceolata ferrata. *Lobelia cardinalis*.
 1863. F. Lato-lanceolata ferrata subfessilia. *Volkameria ferrata*.
 1863. F. Lato-lanceolata subpetiolata coriacea tomentosa. *Gnaphalium crasse-
 folium*.
 1864. F. Lato-lanceolata, superioribus alternis. *Phlox divaricata*.
 1864. F. Lato-lanceolata subferrata. *Conyza asteroides*.
 1865. F. Lato-lanceolata tomentosa fessilia. *Cynoglossum officinale*.
 1866. F. Lato-lanceolata trinervia subdentata. *Plantago iustitica*.
 1867. F. Laxa. *Hyacinthus racemosus*. *Lachna conglomerata*.
 1868. F. Levissime ferrata: ovato lanceolata: ovato oblonga acuminata profun-
 de ferrata petiolata. *Morarda clinopodia*.
 1869. F. Lineari-cuneiformia tricuspidata. *Evolvulus tridentatus*.
 F. Lineari-cruciata: linearia fulcata: quadrangula: singularia.
 1871. F. Lineari-ensiformia integra carinata. *Scorfonera graminifolia*.
 1872. F. Lineari-lanceolata. *Agrostemma celirosa*. *Alisma ranunculoides*. *Ce-
 ropegia tennifolia*. *Cheiranthus fasciata*. *Chironia lychnoides*. *Convolvulus cant-
 abrica*. *Centiana pumila*. *Hedyotis herbacea*. *Hypericum kalmianum, canadense*.
Malpighia angustifolia. *Panicum patens*. *Polygala vulgaris, bracteolata*. *Sature-
 ja juliana*. *Xeranthemum paniculatum*.
 1873. F. Lineari-lanceolata acuminata. *Daphne gnidium*.
 1874. F. Lineari-lanceolata acuminata alterna. *Gnaphalium margaritaceum*.
 1875.

1875. F. Lineari-lanceolata acuta glabra patentia. *Euphorbia portlandica*.
 1876. F. Lineari-lanceolata alterna. *Antirrhinum chalepense*. *Linum gallicum*.
 1877. F. Lineari-lanceolata alterna sessilia stipula latiora. *Potamogeton gramineum*.
 1878. F. Lineari-lanceolata alterna subtus incana sessilia integerrima. *Serratula salicifolia*.
 1879. F. Lineari-lanceolata conferta tomentosa mollia. *Lycopsis virginica*.
 1880. F. Lineari-lanceolata glabra. *Cynoglossum linifolium*. *Phlox glaberrima*.
 1881. F. Lineari-lanceolata hirsuta. *Menispermum myosotoides*.
 1882. F. Lineari-lanceolata integerrima. *Conyza linifolia*. *Lechea minor*. *Scabiosa graminifolia*.
 1883. F. Lineari-lanceolata integerrima glabra basi adnata. *Digitalis obscura*.
 1884. F. Lineari-lanceolata integerrima trinervia. *Solidago lanceolata*.
 1885. F. Lineari-lanceolata obtusa glabra. *Cerastium arvense*.
 1886. F. Lineari-lanceolata patentia apice triquetra callosa. *Brunia abrotanoides*.
 1887. F. Lineari-lanceolata petiolata. *Cistus aegypticus*.
 1888. F. Lineari-lanceolata pilosa. *Heliotropium fruticosum*.
 1889. F. Lineari-lanceolata plana integerrima. *Chenopodium scoparia*.
 1890. F. Lineari-lanceolata femiamplexicaulia sessilia. *Stachys palustris*.
 1891. F. Lineari-lanceolata ferrata. *Ocimum menthoides*.
 1892. F. Lineari-lanceolata sessilia. *Gnaphalium arenarium*.
 1893. F. Lineari-lanceolata sessilia utrinque villosa trinervia. *Cistus monspeliensis*.
 1894. F. Lineari-lanceolata subsessilia. *Myrtus angustifolia*.
 1895. F. Lineari-lanceolata subtus connexa bifariam imbricata. *Diosma ericoides*.
 1896. F. Lineari-lanceolata, superioribus latioribus. *Euphorbia segetalis*.
 1897. F. Lineari-lanceolata scabra. *Arenaria montana*. *Cynoglossum lusitanicum*.
 1898. F. Lineari-lanceolata subhirsuta. *Cerastium suffruticosum*.
 1899. F. Lineari-lanceolata terna. *Antirrhinum linarioides*. *Nerium oleander*.
 1901. F. Lineari-subulata. *Campanula fruticosa*, *graminifolia*. *Dianthus pungens*.
 1902. F. Lineari-subulata integra caniculato-triquetra. *Scorfonera purpurea*.
 11. F. Linearia. *Anagallis linifolia*. *Antholyza meriariella*. *Anthanasia crenata*. *Bidens tenella*. *Bupleurum junceum*, *fruticescens*. *Cameraria angustifolia*. *Camphorosma pteranthus*. *Capparis linearis*. *Chironia linoides*. *Cistus calycinus*. *Claytonia virginica*. *Dianthus arenarius*. *Dracena graminifolia*. *Drosea indica*. *Erigeron tuberosum*. *Euphorbia exigua*. *Euphrasia viscosa*. *Galium tinctorium*. *Gentiana pneumonanthe*. *Gerardia purpurea*. *Gladiolus aloppecuroides*, *angustus*, *ramosus*, *spicatus*. *Gnaphalium stachas*, *repens*. *Gypsophila saxifraga*. *Helonias minuta*. *Hermannia linifolia*. *Hydrocotyle chinensis*. *Hypericum fetosum*. *Ixia bulbifera*, *crocata*, *graminea*, *maculata*, *polystachia*, *sibirica*. *Lycium afrum*. *Melanthium indicum*. *Mentha cervina*. *Nama zeilanica*. *Oldenlandia stricta*. *Orchis odoratissima*. *Pancreatum carolinianum*. *Pharnaceum incanum*. *Plantago cretica*. *Polygala trichosperma*, *paniculata*. *Protea pinnifolia*, *racemosa*, *pallens*. *Punica nana*. *Ranunculus reptans*. *Rhamnus lycioides*. *Rumex maritimus*. *Satyrium nigrum*. *Seriphium ambiguum*. *Serpicula repens*. *Serratula squarrosa*. *Silene portensis*. *Spermacoce tenuior*, *procumbens*. *Statice armeria*. *Stellera passerina*. *Swertia difformis*. *Tetragonia fruticosa*. *Thesium linophyllum*, *alpinum*. *Trifolium alpinum*. *Veronica marilandica*. *Xylophylla longifolia*.
 1912. F. Linearia acuminata glabra. *Campanula pentagonia*. *Jacquinia linearis*.
 1913. F. Linearia acuminata glabra. *Cerastium strictum*.
 1914. F. Linearia acuta. *Boerhavia angustifolia*. *Epidendrum moniliforme*.
 1915. F. Linearia acuta carinata distantia. *Osteospermum junceum*.
 1916. F. Linearia acuta integerrima. *Aster linifolius*. *Iberis sempervirens*.

1917. F. *Linearia acuta, rectiuscula. Linum austriacum.*
 1918. F. *Linearia acuta scabra. Linum suffruticosum.*
 1919. F. *Linearia acutiuscula. Linum alpinum.*
 282. F. *Linearia adpressa. Xeranthemum sesamoides.*
 1920. F. *Linearia aequantia. Pharnaceum cerviana.*
 1921. F. *Linearia albido-hirsuta apice patula. Echium argenteum.*
 1922. F. *Linearia alterna. Antirrhinum canadense, junceum. Aster rigidus.*
Polygala triflora.
 1923. F. *Linearia alterna acuta sessilia. Liparia graminifolia.*
 1924. F. *Linearia alterna distincta inferne vaginantia. Potamogeton maritimus.*
 1925. F. *Linearia angusta laevia vaginis crassioribus. Poa spicata.*
 1926. F. *Linearia basi ciliata. Serratula spicata. Thymus zygis.*
 1927. F. *Linearia basi dentata. Reseda glauca.*
 1928. F. *Linearia bilocularia integerrima. Lobelia dortmanna.*
 1929. F. *Linearia bipinnata. Cacalia pinnatifida.*
 1930. F. *Linearia canaliculata. Juncus bulbosus.*
 1931. F. *Linearia canaliculata reclinata. Tillandsia monostachia.*
 1932. F. *Linearia canaliculata recurvata nuda. Plantago recurvata.*
 1933. F. *Linearia canaliculata subtus angulata. Allium odorum.*
 1934. F. *Linearia canaliculata subtus subangulata. Allium angulosum.*
 1935. F. *Linearia carinata. Hemanthus carinatus.*
 1936. F. *Linearia carnosa. Arenaria media. Thalictrum lucidum.*
 1937. F. *Linearia carnosa, axillaribus confertis. Gypsophila struthium.*
 1938. F. *Linearia carnosa tricuspidata. Inula crithmifolia.*
 1939. F. *Linearia cartilagineo-ciliata connato-vaginantia. Crassula cymosa.*
 1940. F. *Linearia ciliata. Pectis ciliaris.*
 1941. F. *Linearia ciliata scabra. Erigeron gramineum.*
 1942. F. *Linearia conferta. Antirrhinum monspessulanum.*
 1943. F. *Linearia conferta basi ciliata. Frankenia levis.*
 1944. F. *Linearia conferta, inferne quaterna. Antirrhinum repens.*
 1945. F. *Linearia conferta integerrima. Lobelia pinifolia.*
 1946. F. *Linearia conferta longissima revoluta. Stachelina chamaepeuce.*
 1947. F. *Linearia convexa quadrifariam imbricata. Passerina filiformis.*
 1648. F. *Linearia decurrentia. Thesium frigidum.*
 1949. F. *Linearia dentata. Anysum vesicaria. Anchusa undulata. Erinus capensis. Hebenstreitia dentata, ciliata. Plantago coronopifolia. Scorfonera laciniata.*
 1950. F. *Linearia dentata decurrentia. Ethulia divaricata.*
 1951. F. *Linearia dentata obtusa plana, denticulis crenatis. Achillea falcata.*
 1952. F. *Linearia dentato-pinnata, laciniis sursum dentatis. Lactuca perennis.*
 1953. F. *Linearia denticulata. Selago spuria. Stachelina cubia.*
 1955. F. *Linearia erecta. Euphorbia genifloides.*
 1956. F. *Linearia erecta appressa. Arenaria striata.*
 1957. F. *Linearia glabra. Chrysocoma patula, linofryis. Passerina capitata.*
 1958. F. *Linearia glabra avenia. Heliotropium orientale.*
 1959. F. *Linearia glabra, inferioribus quaternis. Antirrhinum bipunctatum.*
 1960. F. *Linearia hastato-acuminata. Convolvulus medium.*
 1961. F. *Linearia hirsuta. Diosma hirsuta. Scorfonera hirsuta.*
 1962. F. *Linearia hispida. Lithospermum fruticosum.*
 1963. F. *Linearia imbricata. Hypericum ericoides.*

1951. F. *Linearia imbricata scabra ciliata. Diosma capitata.*
 1955. F. *Linearia indivisa. Eriocephalus racemosus. Ranunculus pyrenæus.*
 1966. F. *Linearia indivisa glabra. Arctotis tenuifolia.*
 1957. F. *Linearia, inferiora sena, intermedia quaterna. Asperula tinctoria.*
 1958. F. *Linearia integerrima. Aster dumosus, ericoides. Campanula spicata.*
Conyza sordida. Erigeron carolinianum. Fucus acinarius. Hebenstreitia integri-
folia. Lobelia simplex, paniculata. Prenanthes tenuifolia. Senecio linifolius.
Sisymbrium integrifolium. Stellaria graminea. Veronica scutellata.
 1969. F. *Linearia integerrima, caulinis serratis. Iberis linifolia.*
 1970. F. *Linearia integerrima glabra. Dodartia orientalis. Lippia ovata.*
 1971. F. *Linearia integerrima, infimis dentatis. Centaurea cyanus.*
 1972. F. *Linearia integerrima mucronata scabra carinata. Aster linariifolius.*
 1973. F. *Linearia integerrima obliquata acuta margine scabra. Aster hyssopifolius.*
 1974. F. *Linearia integerrima subtus punctata. Pectis punctata.*
 1975. F. *Linearia integerrima tomentosa. Ethulia tomentosa.*
 1976. F. *Linearia integerrima tomentosa sparsa. Inula aromatica.*
 1977. F. *Linearia integerrima utrinque lævia. Pectis linifolia.*
 1978. F. *Linearia integra subtomentosa. Cheiranthus alpinus.*
 1979. F. *Linearia lævia subimbricata. Passerina ericoides.*
 1980. F. *Linearia lanceolata glabra. Chrysocoma graminifolia.*
 1981. F. *Linearia: lanceolata integra: oblonga rariter incisa: lanceolato-serrata:*
dentata: oblonga subserrata. Valeriana locusta.
 1982. F. *Linearia lanceolata pinnato-dentata. Veronica austriaca.*
 1983. F. *Linearia longissima conferta. Cerbera thevetia.*
 1984. F. *Linearia margine carinaque ciliata. Draba ciliaris.*
 1985. F. *Linearia margine revoluta. Teucrium supinum.*
 1986. F. *Linearia margine tuberculata. Santolina rosmariifolia.*
 1987. F. *Linearia mucronata glabra carinata subtus bifariam punctata. Diosma*
rubra.
 1988. F. *Linearia multifida. Fucus spermaphorus. Sibbaldia erecta.*
 1989. F. *Linearia obtusa. Dianthus alpinus. Potamogeton compressum. Reseda*
purpurascens.
 1990. F. *Linearia obtusa scabra. Phyllis imberbis.*
 4190. F. *Linearia obtusa tomentosa. Helistropium gnaphalodes.*
 1991. F. *Linearia obtusa utrinque virentia: marginibus reflexis subtus incanis.*
Rosmarinus officinalis.
 1992. F. *Linearia, omnibus integerrimis. Euphrasia linifolia.*
 1993. F. *Linearia, omnibus serratis. Euphrasia odontites.*
 1994. F. *Linearia opposita. Passerina uniflora.*
 1995. F. *Linearia opposita alteraque. Cistus glutinosus.*
 1996. F. *Linearia opposita alteraque distincta basi patentia. Potamogeton pusil-*
lum.
 1997. F. *Linearia opposita brevissima congesta. Cistus thymifolius.*
 1998. F. *Linearia patentia. Aretia alpina.*
 1999. F. *Linearia patentissima. Colchicum montanum.*
 4191. F. *Linearia patula apice callosa. Brunia lanuginosa.*
 2000. F. *Linearia partita spinosa. Dracocephalum austriacum.*
 2001. F. *Linearia perforato-punctata aggregata recurvata. Saxifraga cæsa.*
 2002. F. *Linearia pilosa. Cliffortia polygonifolia. Genista hispanica.*
 215. F. *Linearia pilosa inermia. Salsola prostrata.*

2003. F. *Linearia pilosa viscida*. *Andromeda droseroides*.
 2004. F. *Linearia pinnata*. *Lepidium virginicum*.
 2005. F. *Linearia pinnata integerrima*. *Artemisia palustris*.
 2006. F. *Linearia pinnata subdentata*. *Othonna tagetes*.
 2007. F. *Linearia pinnatifida*. *Gerardia delphinifolia*. *Heliophila coronopifolia*.
Raphanus sibiricus.
 2008. F. *Linearia*, pinnis subrotundis retrorsum imbricatis. *Achillea cretica*.
 2009. F. *Linearia plana*. *Allium nutans*. *Gypsophila muralis*, rigida. *Plantago alpina*.
 2010. F. *Linearia plana alternatim fasciculata*. *Scirpus fluitans*.
 2011. F. *Linearia plana quadrifariam conferta*. *Tenacrium pumilum*.
 2012. F. *Linearia plana*, sparsa. *Cacalia suffruticosa*.
 2013. F. *Linearia pubescentia*. *Phylica bicolor*.
 2014. F. *Linearia punctata*. *Aster fruticulosus*.
 2015. F. *Linearia ramosa*. *Peucedanum alpestre*.
 2016. F. *Linearia recta ciliata*. *Chrysocoma ciliaris*.
 2017. F. *Linearia recurva subscabra*. *Chrysocoma cernua*.
 2018. F. *Linearia recurvata*. *Aretia vitaliana*.
 2019. F. *Linearia ramosa patula*. *Eranthemum angustifolium*.
 2020. F. *Linearia revoluta*. *Cistus libanotis*.
 2021. F. *Linearia scabra*. *Pulmonaria suffruticosa*.
 2022. F. *Linearia ferrata*. *Atriplex marina*.
 2023. F. *Linearia sessilia acuta vaginancia*. *Commelina vaginata*, nudiflora.
 2024. F. *Linearia ferrata*, superioribus integerrimis. *Euphrasia lutea*.
 2025. F. *Linearia sparsa*. *Centaurea linifolia*. *Senecio longifolius*.
 2026. F. *Linearia sparsa*, inferioribus oppositis. *Antirrhinum triste*.
 2027. F. *Linearia* in spica brevi. *Dianthera americana*.
 2028. F. *Linearia spinis ciliatis*. *Spermacoce spinosa*.
 2029. F. *Linearia stipulata*. *Phylica stipularis*.
 2030. F. *Linearia subcarnosa mutica*. *Salsola salsa*.
 2031. F. *Linearia subciliata*. *Polygala umbellata*.
 2032. F. *Linearia subconvexa*. *Allium ramosum*.
 2033. F. *Linearia subdentata*. *Conyza saxatilis*. *Plantago leslingii*.
 2034. F. *Linearia subdentata sparsa*. *Hieracium umbellatum*.
 2035. F. *Linearia subintegerrima*. *Calendula graminifolia*. *Chrysanthemum graminifolium*. *Phyteuma hemisphaerica*.
 2036. F. *Linearia subrepanda nuda*, venis rubris. *Croton Lensoe*.
 2037. F. *Linearia sublinuata*. *Cheiranthus tristis*.
 2038. F. *Linearia subtus bifurcata incana*. *Cistus pilosus*.
 2039. F. *Linearia subtus convexa laevia*. *Allium senescens*.
 4192. F. *Linearia subulata*, summis hirsutis. *Phylica plumosa*.
 2040. F. *Linearia*, superioribus integerrimis. *Lepidium graminifolium*.
 2041. F. *Linearia superne dilatata ferrata*. *Iberis odorata*.
 2042. F. *Linearia tomentosa*. *Alyssum minimum*. *Osmites bellidiflorum*.
 2043. F. *Linearia tricuspudata*. *Euphrasia tricuspudata*.
 2044. F. *Linearia triquetra*. *Brania radiata*, glutinosa.
 2045. F. *Linearia triquetra subtus punctata*. *Diosma capensis*.
 2046. F. *Linearia verticillata*. *Phylica ericoides*. *Polygala verticillata*.
 2047. F. *Linearia villosa*. *Phlox sibirica*.
 1903. F. *Lineata acuminata*. *Psidium pomiferum*.

1904. F. Lineata lanceolata, ferraturis infimis setaceis. *Corchorus tridens*.
 1905. F. Lineata obtusiuscula. *Psidium pyrifera*.
 139. F. Linguiformia. *Amaryllis orientalis*, linguiforme.
 1906. F. Linguiformia altero margine crassiora impunctata. *Mesembryanthemum*.
 1907. F. Linguiformia ciliata. *Hæmanthus ciliaris*.
 1908. F. Linguiformia plana lævia. *Hæmanthus coccineus*.
 1909. F. Lingulata *Pancreatium maritimum*.
 1910. F. Lingulata obtusa ferrata. *Chrysanthemum myconis*.
 1911. F. Lingulata obtusiuscula patula. *Bryum albidum*.
 73. F. Lobata. *Alchemilla vulgaris*. *Cucurbita ovifera*, pepo, verrucosa, melepepo. *Cucumis anguinus*. *Liriodendron tulipifera*. *Malva limensis*. *Platanus occidentalis*. *Viburnum acerifolium*, opulus.
 2048. F. Lobata angulata. *Hydrophyllum canadense*.
 2049. F. Lobata crenata. *Spiræa triloba*.
 50. F. Lobata ex ovali lanceolata. *Pæonia officinalis*.
 2050. F. Lobata glabra. *Napæa lævis*.
 47. F. Lobata impari. *Angelica archangelica*.
 2051. F. Lobata obtusa emarginata. *Aster campestre*.
 2052. F. Lobata ferrata. *Clerodendrum paniculatum*. *Spiræa opulifolia*.
 2053. F. Lobata sinuata nuda. *Vitis vinifera*.
 2054. F. Lobata subtus punctata. *Fevillea trilobata*.
 2055. F. Lobata, superioribus acutis. *Lavatera cretica*.
 2056. F. Lobata villosa. *Malva abutiloides*.
 2057. F. Lobata undata villosa. *Geranium capitatum*.
 2058. F. Lobata utrinque nuda. *Althæa ludwigil*.
 2059. F. Lobis integris. *Carica posoposa*.
 2060. F. Lobis sinuatis. *Carica papaya*.
 2061. F. Longitudinaliter ferrata. *Prinos verticillatus*.
 55. F. Lyrata. *Arctotis acaulis*. *Biscutella lyrata*. *Brassica eruca*. *Centaurea acaulis*. *Cheiranthus tricuspidatus*. *Geum urbanum*. *Lapsana rhagadiolus*. *Myagrism hispanicum*. *Sisymbrium hirsutifolium*.
 2062. F. Lyrata amplexicaulia dentata. *Cacalia sonchifolia*.
 2063. F. Lyrata erispa. *Lepidium lyratum*.
 2064. F. Lyrata dentata obtusa. *Centaurea pullata*.
 2065. F. Lyrata denticulata, ramis lanceolatis integerrimis. *Centaurea pedinata*.
 2066. F. Lyrata extimo subtrotundo. *Erysimum barbaree*.
 2067. F. Lyrata glabra. *Hieracium lyratum*.
 2068. F. Lyrata hirta, superioribus lanceolatis dentatis. *Senecio purpureus*.
 2069. F. Lyrata, impari reniformi denticulato, caulibus summis amplexicaulis lobatis integerrimis. *Cineraria cymbalarifolia*.
 2070. F. Lyrata lævia. *Sisymbrium vimineum*.
 2071. F. Lyrata oblonga glabra. *Sinapis erucoides*.
 2072. F. Lyrata obtusa. *Tussilago nutans*.
 4193. F. Lyrata obtusa dentata. *Hieracium sanctum*.
 273. F. Lyrata rectangulo-dentata hispida, piis ramosis. *Sisymbrium arenosum*.
 2073. F. Lyrata sinuata obtusa petiolata. *Senecio nebrodensis*.
 F. Lyrata subtus tomentosa. *Senecio virgatus*.
 2074. F. Lyrata villosa. *Sinapis pubescens*.
 2075. F. Lyrata utrinque bidentata. *Arctotis angustifolia*.

2076. F. Lyrato-angulata. *Centaurea nigra*.
 2077. F. Lyrato-auriculata: radicalia ovata lyrata utriusque lobo baseos minore, repando-crenata obtusa villosa viridia. *Salvia forskahlei*.
 2078. F. Lyrato-dentata. *Centaurea moschata*.
 2079. F. Lyrato-dentata hispida subamplexicaulia. *Centaurea isardi*.
 2080. F. Lyrato-hastata. *Sonchus floridanus*.
 2081. F. Lyrato-ovata. *Tussilago anandria*.
 2082. F. Lyrato-pinnata. *Cotula viscosa*.
 4193. F. Lyrato-obtusa dentata. *Hieracium sanctum*.
 2083. F. Lyrato-pinnata: composita pinnata: latifolia hirsutissima viscosa pinnata: pinnata erosa impari majore suprema minus pinnata. *Salvia pinnata*.
 2084. F. Lyrato-pinnata integerrima, lacinia impari majori. *Centaurea centauroides*.
 2085. F. Lyrato-pinnatifida. *Scabiosa ficula*.
 2086. F. Lyrato-pinnatifida, pinna terminali maxima. *Serratula tinctoria, coronata*.
 2087. F. Lyrato-runcinata ferrata. *Centaurea salmantica*.
 2088. F. Lyrato-runcinata subhirsuta. *Sinapis chinensis*.
 2089. F. Margine conniventia: carinata: subulato-canaliculata, caule longiora. *Iris persica*.
 191. F. Margine florifera. *Ruscus androgynus*.
 144. F. Margine membranaceae. *Gentiana aquatica*.
 2090. F. Margine scabra. *Azalea viscosa. Anium hornum*.
 2091. F. Minus hirta acutiora. *Monarda fistulosa*.
 2092. F. Minutissima elliptica. *Polygala microphylla*.
 2093. F. Mollia. *Silene conica*.
 2094. F. Mucronata. *Cenchrus frutescens. Crassula spinosa*.
 2095. F. Mucronata amplexicaalia brevissima. *Phleum schenoides*.
 2096. F. Mucronata lineari-lanceolata. *Satureia montana*.
 2097. F. Mucronato-ferrata. *Ruellia antipoda*.
 2098. F. Multifida. *Ambrosia maritima. Anemone fasciculata. Cucumis colocythis. Geranium carolinianum. Malva caroliniana. Peganum harmala. Protea spicata, glomerata, ferraria, cyanoides, sphaerocephala. Ranunculus glacialis, orientalis, grandiflorus. Teucrium campanulatum, orientale, botrys*.
 2099. F. Multifida linearia. *Artemisia campestris*.
 2100. F. Multifida segmentis linearibus. *Chenopodium multifidum*.
 62. F. Multifido-laciniata. *Verbena spuria, officinalis*.
 2101. F. Multifido-pinnata linearia. *Othonna abrotanifolia*.
 2102. F. Multijuga. *Cassia chamaecrista, flexuosa, nititans*.
 2103. F. Multijuga eglandulata. *Cassia procumbens*.
 2104. F. Multijuga linearia. *Cassia mimosoides*.
 2105. F. Multijuga multiglandulata. *Cassia glandulosa*.
 52. F. Multiloba. *Aconitum uncinatum*.
 2106. F. Multipartita. *Cucurbita citrullus. Delphinium ambiguum. Ranunculus polyanthemus*.
 2107. F. Multipartita laciniata. *Veronica multifida*.
 34. F. Multipartita, laciniis linearibus incumbentibus squarrosis. *Aconitum pyrenaicum*.
 2108. F. Multipartita, laciniis linearibus subdivisis obtusis. *Geranium tuberosum*.

2109. F. Multipartita laciniis linearibus teretiusculis acuminatis. *Athamanta annua*.
 2110. F. Multipartita lævia. *Jatropha multifida*.
 2111. F. Multipartita obtusa. *Delphinium peregrinum*.
 2112. F. Multipartita scabriuscula. *Malva alcea*.
 2113. F. Multipartita subtus tomentosa. *Artemisia pontica*.
 2114. F. Multipartita tomentosa. *Artemisia maritima*.
 2115. F. Multiplicia foliolis superne incis. *Ligusticum levisticum*.
 226 F. Natantia. *Trapa natans*.
 77. F. Nervosa. *Statice flexuosa*.
 2116. F. Nervosa supra leviter pilosa. *Bromus rigens*.
 2117. F. Nitida acuminata. *Spondias myrobalanus*.
 2118. F. Nitida lanceolata utrinque glabra. *Azalea pontica*. *Rhododendrum ponticum*.
 2119. F. Nitida ovalia obtusa venosa margine acuto reflexo. *Rhododendrum maximum*.
 317. F. Nodoso-articulata. *Juncus nodosus, articulatus*.
 2120. F. Novemjuga oblonga. *Cassia tonuisima*.
 2121. F. Nuda. *Manulea cheiranthus*. *Melochia pyramida*. *Rhamnus ignaveus*.
 2122. F. Nulla. *Pforella aphylla*.
 172. F. Obcordata. *Pharmaceum cordifolium*. *Pistia stratiotes*.
 2123. F. Obcordata obtusa petiolata villosa. *Evolvulus alsinoides*.
 323. F. Obliqua. *Allium obliquum*. *Fritillaria persica*. *Lycium europæum*.
Phleum nodosum.
 2124. F. Oblique cordata. *Allionia incarnata*.
 2125. F. Oblique cordata lævia. *Morus alba*.
 2126. F. Oblique cordata ferrata, subtus villosa. *Celtis orientalis*.
 2127. F. Oblique ovata repanda. *Solanum sanctum*.
 2128. F. Oblique ovata serrata acuminata. *Celtis occidentalis*.
 2129. F. Oblique pinnatifida, sinibus angulisque obtusis. *Quercus alba*.
 F. Obliterata. *Hypnum serpens*.
 2130. F. Oblonga. *Apocynum cannabinum*. *Ascyrum hypericoides*. *Atropa arborefcens*. *Cistus serpillifolius*. *Conyza cinerea*. *Mlyrtus dioica*. *Omphalea triandra*. *Salsola polyclonos*. *Spermacoce hirta*. *Stellaria cerasioides*. *Thesium umbellatum*. *Vinca lata*. *Viola diandra*. *Ximenca americana*.
 2131. F. Oblonga acuminata. *Aristolochia maxima*. *Vaccinium corymbosum*.
 2132. F. Oblonga acuminata ferrata. *Ficus maculata*.
 F. Oblonga acuta. *Satureja thymbra*.
 2133. F. Oblonga æqualiter serrata. *Corchorus hirtus*.
 2134. F. Oblonga alternatim sinuata. *Liquidambar peregrinum*.
 2135. F. Oblonga avenia. *Epidendrum ciliare, nocturnum*.
 2136. F. Oblonga basi hinc productiora. *Morus tinctoria*.
 2137. F. Oblonga bidentata: tomentosa: lanceolata ovata scabriuscula uno alterove dente notata, superiora angustiora. *Cunila pulegioides*.
 2138. F. Oblonga carnosa. *Portulaca halimoides*.
 2139. F. Oblonga cordata, serraturis imbricatis. *Stachys germanica*.
 2140. F. Oblonga crenata. *Companula hybrida*.
 2141. F. Oblonga crenata: ovato-oblonga obtusa æqualiter crenata. *Salvia veridis*.
 134. F. Oblonga dentata glabra. *Thlaspi arvense*.
 2142. F. Oblonga dentata: dente uno alterove obsoletiore, lanceolata obtusa. Oblonga dentata: obtusiuscula, pilis raris obsesa. *Veronica biloba*.

2143. F. Oblonga dentata scabra. *Hieracium capense*.
 2144. F. Oblonga dentato - angulata: erosa in sterili herba maxime tomentosa. *Salvia argentea*.
 2145. F. Oblonga dentato - angulata scabra femiamplexicaulia. *Osteospermum ilicifolium*.
 2146. F. Oblonga dentato - sinuata. *Myagrurn orientale*.
 2147. F. Oblonga denticulato - crenata. *Hypericum orientale*.
 2148. F. Oblonga duplicato - ferrata. *Gerardia pedicularia*.
 2149. F. Oblonga emarginata. *Euphorbia tuberosa*.
 2150. F. Oblonga erosa lanata: lanceolata sinuato - dentata: oblonga laciniata hirsuta. *Salvia aethiopis*.
 2151. F. Oblonga gemina glabra striata bulbo innata. *Epidendrum cochlearum*.
 2152. F. Oblonga glabra. *Galega purpurea*. *Lonicera pyrenaica*.
 2153. F. Oblonga glabra ferrata. *Lobelia surinamensis*.
 2154. F. Oblonga incisa. *Viola tricolor*.
 2155. F. Oblonga integerrima. *Barleria cristata*. *Euphorbia spinosa*. *Othonna arborescens*. *Rhamnus oleoides*. *Ruellia ringens*. *Vaccinium frondosum*, *stamineum*.
 2156. F. Oblonga integerrima emarginata. *Sloanea emarginata*.
 2157. F. Oblonga integerrima unidentata. *Bidens nodiflora*.
 2158. F. Oblonga integra dentata. *Hieracium alpinum*.
 2159. F. Oblonga integra inferne alterna, superne opposita. *Bidens verticillata*.
 2160. F. Oblonga linearia sessilia. *Mimulus ringens*.
 2161. F. Oblonga lobato - palmata. *Convolvulus littoralis*.
 2162. F. Oblonga lyrato - pinnatifida, laciniis transversis acutis, subtus subtomentosus. *Quercus cerris*.
 2163. F. Oblonga multifida. *Lepidium sativum*.
 2164. F. Oblonga nuda petiolata. *Othonna bulbosa*.
 2165. F. Oblonga obtusa. *Capparis pulcherrima*. *Euphorbia corollata*. *Satyrium viride*.
 2166. F. Oblonga obtusa compressa articulata. *Epidendrum carinatum*.
 2167. F. Oblonga obtusa crenata tomentosa sessilia. *Teucrium polium*.
 2168. F. Oblonga obtusa dentata. *Myagrurn rugosum*.
 2169. F. Oblonga obtusa dentata glabra. *Thlaspi alliaceum*.
 2170. F. Oblonga obtusa glabra. *Viola hybanthus*.
 2171. F. Oblonga obtusa ferrata undulata. *Ocimum sanctum*.
 2172. F. Oblonga obtusa teretiuscula sessilia patentia. *Sedum album*, *caeruleum*.
 2173. F. Oblonga obtusiuscula glabra. *Annona palustris*.
 2174. F. Oblonga opposita sinuata. *Myrica quercifolia*.
 2175. F. Oblonga ovata opaca. *Eleagnus orientalis*.
 2176. F. Oblonga pectinato ferrata subpetiolata opposita pubescentia. *Veronica pectinata*.
 226. F. Oblonga petiolata natantia. *Potamogeton nutans*.
 F. Oblonga remote dentata spinoso - denticulata supra nuda. *Senecio byzantinus*.
 2177. F. Oblonga repanda: petiolata subcordata rugosa obtusiuscula subtus magis pilosa, suprema sessilia acuminata ferrato - crenata. *Salvia spinosa*.
 2178. F. Oblonga revoluta subpilosa. *Cistus helianthemum*.
 2179. F. Oblonga sagittata. *Rumex acetosa*.
 2180. F. Oblonga scabra. *Elephantopus scaber*.
 2181. F. Oblonga ferrata basi biglandulosa. *Croton glandulosum*.

2182. F. Oblonga ferrata pilosa fessilia. *Mentha auricularia*.
 2183. F. Oblonga, ferraturis infimis seraceis. *Corchorus trilocularis, capsularis*.
 2184. F. Oblonga fessilia. *Inula arabica*.
 2185. F. Oblonga fessilia dentato-ferrata. *Teucrium scordium*.
 2186. F. Oblonga sinuata. *Chenopodium botrys*.
 2187. F. Oblonga sinuata ferrata. *Urena procumbens*.
 2188. F. Oblonga subcordata. *Viola primulifolia*.
 2189. F. Oblonga subcrenata. *Campanula speculum*.
 2190. F. Oblonga subdentata fessilia glabra. *Conyza scabra*.
 2191. F. Oblonga subdentata subpetiolata. *Conyza pubigera*.
 2192. F. Oblonga subincana ferrata. *Cunonia capensis*.
 2193. F. Oblonga subserrata glabra oppositis subterminalibus articuloꝝ. *Croton lucidum*.
 2194. F. Oblonga subteretia. *Cotyledon hispanica*.
 2195. F. Oblonga subnudulata. *Annona squamosa*.
 2196. F. Oblonga tenuissime crenata. *Sauvagesia erecta*.
 2197. F. Oblonga tomentosa. *Cerastium tomentosum*.
 2198. F. Oblonga tomentosa ferrata. *Adelia bernardia*.
 2199. F. Oblonga tomentosa ferrata fessilia. *Mentha sylvestris*.
 2200. F. Oblonga villosa. *Cineraria alpina*.
 2201. F. Oblonga utrinque tomentosa. *Petesta tomentosa*.
 2202. F. Oblongiuscula. *Viola grandiflora*.
 2203. F. Oblongiuscula apice ferrata. *Spiraea crenata*.
 2204. F. Oblongo-cordata. *Viola canina*.
 2205. F. Oblongo-cordata glabra. *Cynanchum acutum*.
 2206. F. Oblongo-ovata. *Malpighia urens*. *Celosia cristata, paniculata, trigyna*. *Viola cornuta*.
 2207. F. Oblongo-ovata acuta integerima subtus reticulata. *Ficus pumila*.
 2208. F. Oblongo-ovata alba superne glabra, subtus subvillosa & nervosa. *Tinus occidentalis*.
 2209. F. Oblongo-ovata emarginata. *Justicia spinosa*.
 2210. F. Oblongo-ovata incava. *Cistus polifolius*.
 2211. F. Oblongo-ovata integerrima glabra. *Ehretia tinifolia*.
 2212. F. Oblongo-nervosa inferne alba. *Cornus alba*.
 2213. F. Oblongo-ovata obtusa coriacea. *Hypericum calycinum*.
 2214. F. Oblongo-ovata petiolata natantia. *Potamogeton natans*.
 2215. F. Oblongo-ovata repanda scabra. *Cordia sebestena*.
 2216. F. Oblongo-ovata ferrata: imis ellipticis dentatis, supremis lanceolatis: subpetiolata exceptis superioribus, e quorum alis racemi longi. *Veronica prostrata*.
 2217. F. Oblongo-ovata subcarnosa. *Montia fontana*.
 2218. F. Oblongo-ovata subdentata glabra. *Leontodon bulbosum*.
 2219. F. Oblongo-ovata subdentata lanata. *Andryala lanata*.
 2220. F. Obovata. *Atriplex portulacoides*. *Axyris prostrata*. *Conocarpus procumbens*. *Erythroxylon areolatum*. *Glinus lotoides*. *Loranthus scurrula*. *Myrtus caryophyllata*. *Nama jamaicensis*. *Ruellia tentaculata*. *Viscum purpureum*.
 2221. F. Obovata avenia emarginata. *Cheiranthus chiensis*.
 2222. F. Obovata basin versus dentata: ovata, petiolata, subtus tomentosa. *Salvia acetabulosa*.
 2223. F. Obovata crenata. *Betula pumila*. *Campanula saxatilis*.

2224. F. Obovata carnosâ. *Cucubalus fabarius*.
 2225. F. Obovata carnosâ subdentata. *Senecio halimifolius*.
 2226. F. Obovata crenata subfessilia. *Saxifraga nivalis*.
 2227. F. Obovata cuneata trinervia. *Statice purpurata*.
 2228. F. Obovata dentata. *Seriola levigata*.
 F. Obovata denticulata petiolata. *Baccharis indica*.
 2229. F. Obovata enervia. *Piper obtusifolium*.
 2230. F. Obovata glabra ferrata. *Selago fasciculata*.
 2231. F. Obovata integerrima. *Adelia riccinella*. *Bupleurum fruticosum*. *Spi-*
 2232. F. Obovata integra scabra sessilia subtus venosa. *Baccharis brasiliiana*.
rea hypericifolia.
 2233. F. Obovata obliquata. *Spermacoce hispida*.
 2234. F. Obovata oblongissima obtusissima. *Ficus retusa*.
 2235. F. Obovata obtusa. *Arenaria biflora*.
 2236. F. Obovata obtusa lobata parva. *Artemisia judæica*.
 2237. F. Obovata opposita: acuminata. *Isnardia palustris*. *Oldenlandia uniflora*.
 2238. F. Obovata planiuscula. *Portulaca fruticosa*, *triangularis*.
 2239. F. Obovata retusa subtus pulverata. *Frankenia pulverulenta*.
 2240. F. Obovata revoluta integerrima subtus punctata. *Vaccinium vitis idææ*.
 2241. F. Obovata ferrata petiolata subdecurrentia. *Osteospermum moniliferum*.
 2242. F. Obovata strigosa. *Crassula strigosa*.
 2243. F. Obovata subdentata sessilia. *Spilanthus inspidus*.
 2244. F. Obovata subretusa cartilagineo-crenata. *Saxifraga umbrosa*.
 2245. F. Obovata subto mentosa. *Cineraria purpurata*.
 2246. F. Obovata superne emarginato-crenata. *Baccharis halimifolia*.
 F. Obovata venosa. *Rhamnus colubrinus*.
 2247. F. Obovata utrinque acuminata sinuato-ferrata, denticulis rotundatis uni-
 formibus. *Quercus prunus*.
 2248. F. Obovato-cuneata ferrata. *Turnera sidoides*.
 2249. F. Obtecta. *Cistus squamatus*.
 44. F. Obtusa. *Anastatica hierochuntica*. *Celastrus buxifolius*. *Euphorbia*
amygdaloides. *Rhizophora candel*.
 2250. F. Obtusa crenata. *Salvia horminum*.
 2251. F. Obtusa crenata scabra ferrata ovata. *Veronica bellidioides*.
 41. F. Obtusa cum acumine. *Jacquinia armillaris*.
 2252. F. Obtusa emarginata. *Citrus decumanus*.
 2253. F. Obtusa crosa. *Salvia pyrenaica*.
 2254. F. Obtusa lanceolata ovata. *Nyctanthes angustifolia*.
 2255. F. Obtusa nudiuscula. *Stachys arvensis*.
 2257. F. Obtusa pellucido-punctata. *Hypericum perforatum*.
 2256. F. Obtusa petiolata. *Polygala penæa*.
 2257. F. Obtusa subtrifida ferrata. *Cratægus oxyacantha*.
 2258. F. Obtusa subtrifida subdentata. *Cratægus azarolus*.
 2259. F. Obtusa subtus villosa. *Erigeron alpinum*.
 2260. F. Obtusa dentata. *Scorsonera resedifolia*.
 2261. F. Obtuse sinuata setaceo-mucronata. *Quercus rubra*.
 2262. F. Obtusiuscula concava subserrata. *Thymus alpinus*.
 5. F. Obverse cordata. *Samolus valerandi*.
 2263. F. Octojuga ovali-oblonga, exterioribus minoribus. *Cassia alata*.
 2264. F. Octojuga ovato-oblonga æqualia. *Cassia marilandica*.
 2265. F. Octona hispida linearia acuminata subimbricata. *Galium pusillum*.

2266. F. *Ocōna lævia subtus scabra. Galium sylvaticum.*
 2267. F. *Ocōna lanceolata. Asperula odorata.*
 2268. F. *Ocōna lanceolata carinis scabris retrorsum aculeata. Galium aparine.*
 2269. F. *Ocōna lanceolata lævia. Galium aristatum.*
 2270. F. *Ocōna lanceolata mucronata serrato-aculeata glabra incurva. Galium minutum.*
 2271. F. *Ocōna linearia sulcata. Galium verum.*
 2272. F. *Ocōna ovato-linearia subserrata patentissima mucronata. Galium molugo.*
 167. F. *Omnia alterna. Borago officinalis. Fritillaria meleagris.*
 2273. F. *Omnia lanceolata. Cistus canadensis.*
 2274. F. *Omnia bipinnata. Sium græcum.*
 2275. F. *Omnia bipinnata linearia. Senecio canadensis.*
 2276. F. *Omnia cordata trinervia. Helianthus annuus, indicus.*
 2277. F. *Omnia cuneiformi-oblonga incisa carnosæ. Chrysanthemum atratum.*
 2278. F. *Omnia dentata. Isatis ægyptiaca.*
 2279. F. *Omnia glabra. Origanum siphyleum.*
 2280. F. *Omnia hispida, caulinis amplexicaulis. Turritis hirsuta.*
 2281. F. *Opposita linearia. Erica lutea.*
 2282. F. *Omnia linearia acuta. Gnidia simplex.*
 26. F. *Omnia linearia apice bifida: longa tenuissima, apice dissecta. Callitriche autumnalis.*
 2283. F. *Omnia linearia integerrima. Atriplex littoralis.*
 2284. F. *Omnia multifida obtusa subæqualia. Oenanthe crocata.*
 2285. F. *Omnia multipartito-ferrata. Ethusa meum.*
 2286. F. *Omnia opposita. Spigelia marilandica.*
 2287. F. *Omnia opposita ovata villosa. Antirrhinum villosum.*
 2288. F. *Omnia ovato-lanceolata. Cochlearia anglica.*
 2289. F. *Omnia ovato-oblonga ferrata petiolata. Prunella vulgaris.*
 2290. F. *Omnia pinnato-multifida. Lepidium bonariense.*
 2291. F. *Omnia quadrifariam imbricata, junioribus ovatis, senioribus acutis. Juniperus barbadensis.*
 2292. F. *Omnia quinata lanceolata inciso-ferrata. Ranunculus aconitifolius.*
 2293. F. *Omnia runcinata amplexicaulia. Scorfonera tingitana.*
 2294. F. *Omnia ternata, foliolis lanceolatis. Psoralea bituminosa, glandulosa.*
 2295. F. *Opposita. Atractylis oppositifolia. Baltimora recta. Chiococca racemosa. Chlora dodecandra. Chrysosplenium oppositifolium. Crassula pellucida. Cynofurus ægyptius. Diodia virginica. Elatine hydropiper. Erithralis fruticosa. Illecebrum sanguinolentum. Lantana annua, camara, aculeata. Linum radiola. Lunaris annua. Nauclea orientalis. Pteronia oppositifolia. Telephium oppositifolium. Trifolium alexandrinum. Viola oppositifolia.*
 2296. F. *Opposita acuminata. Lantana missa.*
 2297. F. *Opposita cordata. Urtica dioica.*
 2298. F. *Opposita cordata crenata. Antirrhinum asarina.*
 2299. F. *Opposita cordata obtuse ferrata. Bartsia alpina.*
 2300. F. *Opposita cordata ferrata rugosa. Urtica balearica.*
 2315. F. *Opposita cordato-lanceolata. Lythrum salicaria.*
 2316. F. *Opposita crenata obtusa oblonga: inferioribus crenatis, petiolatis; superioribus sessilibus integerrimis. Veronica incana & spicata.*
 2317. F. *Opposita decussata subulata patula. Cupressus juniperoides.*

2318. F. Opposita deltoidea petiolata perforata. *Silphium perfoliatum*.
 2319. F. Opposita recta decurrentia, oppositionibus pyxidatis. *Juniperus sabina*.
 2320. F. Opposita hastata denticolata petiolata. *Canarina campanula*.
 2321. F. Opposita hispida, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis. *Cistus italicus*.
 2322. F. Opposita hastato-sinuata. *Polymnia uvedalia*.
 2323. F. Opposita imbricata obtusa revoluta. *Andromeda tetragona*.
 2324. F. Opposita obtusa ovata integerrima subcultrata obliqua, paribus connatis remotis. *Craffula cultrata*.
 2325. F. Opposita integerrima. *Euphorbia lathyris*.
 2326. F. Opposita integerrima lanceolata obtusa. *Euphorbia polygonifolia*.
 2327. F. Opposita integerrima obovata, minoribus immixtis ovatis. *Parietaria microphylla*.
 2328. F. Opposita lævia. *Illecebrum brachiatum*.
 2329. F. Opposita lanceolata. *Buphthalmum frutescens*. *Cruzita hispanica*. *Gnidia oppositifolia*. *Ludwigia oppositifolia*, erigata. *Lythrum virgatum*. *Mollugo oppositifolia*. *Oldenlandia verticillata*. *Struthiola virgata*.
 2330. F. Opposita lanceolata integerrima. *Epilobium palustre*.
 2331. F. Opposita lanceolata integerrima, hinc angustiora. *Urtica parietaria*.
 2332. F. Opposita lanceolata integerrima trinervia. *Cotula spilanthus*.
 2333. F. Opposita lanceolata obtusa tomentosa. *Amellus lychnitis*.
 2334. F. Opposita lanceolata obtusiuscula. *Verbesina calendulacea*.
 2335. F. Opposita lanceolata ferrata acuminata. *Veronica longifolia*.
 2336. F. Opposita lanceolata ferrata decurrenti-amplexicaulia. *Epilobium hirsutum*.
 2337. F. Opposita lanceolata trinervia. *Cistus guttatus*.
 2338. F. Opposita lanceolata utrinque tomentosa edentula integerrima. *Buphthalmum arborescens*.
 2339. F. Opposita lanceolato-linearis recurva denticulata ciliata. *Oedera prolifera*.
 2340. F. Opposita lanceolato-ovata. *Tabernemontana grandifolia*, cymosa.
 2341. F. Opposita lanceolato-ovata integerrima adspersa utrinque punctis fuscis. *Queria canadensis*.
 2342. F. Opposita lanceolato-ovata ferrata. *Rudbeckia oppositifolia*.
 2344. F. Opposita linearis. *Cistus umbellatus*. *Impatiens oppositifolia*. *Lythrum lineare*.
 2345. F. Opposita linearis integerrima. *Rudbeckia angustifolia*.
 2346. F. Opposita linearis lævia. *Spergula saginoides*.
 2347. F. Opposita linearis patentia dorso minimo glabra. *Ortegia dichotoma*.
 2348. F. Opposita linearis petiolata. *Lythrum petiolatum*.
 2349. F. Opposita linearis plana acuta. *Achyranthes dichotoma*.
 2350. F. Opposita lineari-lanceolata. *Fussleria tenella*. *Linum africanum*.
 2351. F. Opposita oblonga. *Urtica cylindrica*.
 2352. F. Opposita oblonga petiolata plana subtus incana. *Cistus marifolius*.
 2353. F. Opposita oblonga revoluta pilosa. *Cistus anglicus*.
 2354. F. Opposita oblonga utrinque glabra. *Cistus oelandicus*.
 2355. F. Opposita oblongo-ovata glabra. *Daphne indica*.
 2356. F. Opposita oblongo-ovata trinervia acuminata ferrata. *Verbesina biflora*.
 2357. F. Opposita obovata subpetiolata subpilosa acuta margine purpurascencia. *Achyranthes prostrata*.
 2358. F. Opposita obovata villosa subtus tomentosa. *Cistus canus*.

2359. F. Opposita obtuse ferrata. *Rhinanthus trixago*.
 2360. F. Opposita obtuse ferrata scabra. *Veronica pinnata*.
 2361. F. Opposita ovalia. *Lythrum parsonia*. *Urtica urens*.
 2362. F. Opposita ovata. *Chrysocoma oppositifolia*. *Impatiens chinensis*. *Lythrum melanium*. *Tabernaemontana citrifolia*, *laurifolia*. *Urtica pumila*, *grandifolia*.
 2363. F. Opposita ovata acuminata integerrima. *Bidens scandens*.
 2364. F. Opposita ovata acuta. *Polygala oppositifolia*.
 2365. F. Opposita ovata acuminata. *Dioscorea oppositifolia*.
 2365. F. Opposita ovata ciliata. *Urtica ciliaris*.
 F. Opposita ovata crenata petiolata. *Cotula pyrethrarum*.
 2367. F. Opposita ovata crenata glabra subserrata supra medium alterna. *Veronica alpina*.
 2368. F. Opposita ovata dentata. *Epilobium montanum*.
 2369. F. Opposita ovata gibba imbricata. *Crasula muscosa*.
 2370. F. Opposita ovata integerrima lineata. *Urtica alienata*.
 2371. F. Opposita ovata nuda. *Cineraria amelloides*.
 2372. F. Opposita ovata obtusa carnosae. *Sedum dasycyllum*.
 2373. F. Opposita ovata planiuscula distincta ciliata. *Crasula ciliata*.
 2374. F. Opposita ovata punctata ciliata, inferioribus oblongis. *Crasula punctata*.
 2375. F. Opposita ovata ferrata. *Verbesina nodiflora*. *Urtica pilulifera*.
 2376. F. Opposita ovata ferrata petiolata. *Verbesina fruticosa*.
 2377. F. Opposita ovata ferrata trinervia. *Bupthalmum helianthoides*.
 2378. F. Opposita ovata strigosa scabra ex alis racemosa, petiolata, villosa, sicca, glabra. *Veronica officinalis*.
 2379. F. Opposita ovata subintegerrima. *Urtica dodartii*.
 2380. F. Opposita ovata subpetiolata crenata. *Capraria crustacea*.
 2381. F. Opposita ovata tomentosa. *Antirrhinum molle*.
 2382. F. Opposita ovata trinervia glabra petiolata. *Verbesina lavenia*.
 2383. F. Opposita ovato-lanceolata. *Linum catharticum*.
 2384. F. Opposita ovato-lanceolata integerrima. *Epilobium alpinum*.
 2385. F. Opposita ovato-oblonga ferrata. *Antirrhinum bicornis*.
 2386. F. Opposita patentia connata scabra ciliata. *Crasula scabra*.
 2387. F. Opposita petiolata integerrima subtus tomentosa. *Cinchona officinalis*.
 2388. F. Opposita petiolata lanceolata acute serrata. *Silphium solidaginoides*.
 2389. F. Opposita petiolata ovata. *Borago africana*.
 2390. F. Opposita pinnata, foliolis distinctis. *Jasminum officinale*.
 2391. F. Opposita pinnata: foliolis extimis confluentibus. *Jasminum grandifolium*.
 2392. F. Opposita sagittata. *Erica vulgaris*.
 2393. F. Opposita sessilia cuneiformia triloba. *Silphium trifoliatum*.
 2394. F. Opposita, sessilia indivisa, inferioribus alternis. *Silphium asteriscus*.
 2395. F. Opposita sessilia obovata acuminata integerrima glabra. *Cometes alternifolia*.
 2396. F. Opposita sessilia perfoliata. *Silphium connatum*.
 2397. F. Opposita sessilia ferrata. *Myginda uragoga*.
 2398. F. Opposita sessilia ovato-oblonga trinervia. *Helianthus divaricatus*.
 2399. F. Opposita simplicia. *Marsilea natans*.
 2400. F. Opposita spatulata subdentata. *Polymnia tetragonotheca*.
 2401. F. Opposita spatulata crenata triplinervia scabra. *Helianthus aurorubens*.
 2402. F. Opposita subcordata petiolata emarginata integerrima. *Euphorbia conifolia*.

2403. F. Opposita sublanceolata cultrata approximata. *Crassula obvallata.*
 2404. F. Opposita subsessilia. *Lantana salvifolia.*
 2405. F. Opposita subtomentosa subpetiolata. *Lythrum verticillatum.*
 2406. F. Opposita subius tomentosa. *Lythrum fruticosum.*
 2407. F. Opposita subulata acuta patentia subrecurvata. *Crassula fruticulosa.*
 2408. F. Opposita subulata ciliata fasciculata. *Spergula laticina.*
 2409. F. Opposita subulata lævia. *Spergula nodosa.*
 2410. F. Opposita subulata pubescentia basi connata longitudine ramorum. *Minnuartia montana.*
 2411. F. Opposita subulata remota minima. *Sagina virginica.*
 2412. F. Opposita ternæ. *Cephalanthus occidentalis.*
 2413. F. Opposita ternaque cuneato-obovata obtusa lineata tomentosa. *Lantana involucrata.*
 2414. F. Opposita ternaque lanceolato-elliptica. *Lantana odora.*
 2415. F. Opposita ternata, foliolis cordato-acuminatis. *Jasminum azoricum.*
 2416. F. Opposita tripartita incisa. *Urtica cannabina.*
 2417. F. Opposita trinervia cordata crenata. *Cotula verbesina.*
 2418. F. Opposita trinervia lanceolata serrata lævia. *Helianthus levis.*
 2310. F. Orbicularia repanda. *Martynia longiflora.*
 2301. F. Orbiculata. *Drosera rotundifolia.*
 2302. F. Orbiculata carnosa plana integerrima. *Cotyledon orbiculata.*
 2319. F. Orbiculata crenata. *Betula nana.*
 2304. F. Orbiculata hirsuta. *Holosteum hirsutum.*
 2305. F. Orbiculata integra crenata. *Disandra africana.*
 2306. F. Orbiculata palmata incisa pilosa. *Geranium alchimillides.*
 2307. F. Orbiculata plicata tomentosa crenata. *Malva sherardiana.*
 2308. F. Orbiculata plicata serrata. *Sida alnisfolia.*
 2309. F. Orbiculata pubescentia. *Coccoloba pubescens.*
 2186. F. Orbiculata solitaria carnosa. *Piper rotundifolium.*
 2312. F. Orbiculata subtus villosa. *Menispermum orbiculatum.*
 2313. F. Orbiculata tomentosa. *Glinus dictamnoides.*
 1314. F. Orbiculato-reniformia tomentosa crenata integriuscula. *Geranium inquinans.*
 4. F. Ovalia. *Calophyllum inophyllum. Orchis spectabilis.*
 2419. F. Ovalia acute serrata glabra. *Mespilus chama-mespilus. Polygala chinensis. Polygonum erectum. Protea divaricata. Stæhelina arborescens.*
 2450. F. Ovalia ciliata. *Valantia glabra.*
 2451. F. Ovalia coriacea integerrima emarginata. *Rhamnus farcomphalus.*
 2452. F. Ovalia crenata. *Cotyledon serrata.*
 2453. F. Ovalia dentata. *Conyza bifoliata.*
 2454. F. Ovalia integerrima, floralibus amplexicaulibus lanceolatis. *Brassica chinensis.*
 2455. F. Ovalia integerrima scabra subtus hirsuta. *Conyna hirsuta.*
 2456. F. Ovalia margine subtusque pilosa. *Viola ipecacoanha.*
 2457. F. Ovalia mucronata. *Polygala spinosa.*
 2458. F. Ovalia nitida integerrima marginata. *Celastrus luridus.*
 2459. F. Ovalia obrusa. *Origanum majorana.*
 2460. F. Ovalia obtusa perennantia. *Capparis cynophallophora.*
 2461. F. Ovalia pedunculo longiora. *Astragalus glycyphyllos.*
 2462. F. Ovalia plicata ferrato-dentata tomentosa. *Waltheria americana.*

2463. F. *Ovalia recurvata*. *Athanasia squarrosa*.
 2464. F. *Ovalia retusa*. *Clusia retusa*.
 2465. F. *Ovalia retusa* obsolete ferrata petiolata. *Saxifraga crassifolia*.
 2466. F. *Ovalia semiamplexicaulia*. *Ixora coccinea*.
 F. *Ovalia simpliciuscula*. *Geranium auritum*.
 F. *Ovalia subdentata*. *Othonna frutescens*.
 F. *Ovalia ferrata*. *Melampodium australe*.
 2467. F. *Ovalia subdentata nuda*. *Clerodendrum calamitosum*.
 2468. F. *Ovalia subtus tomentosa*. *Asclepias syriaca*. *Clusia stipularis*.
 2479. F. *Ovalia tomentosa*. *Convolvulus persicus*.
 2470. F. *Ovali-lanceolata*. *Lonicera alpigena*. *Oldenlandia panicula*.
 2471. F. *Ovali-lanceolata glabra nitida plana*. *Annona muricata*.
 2472. F. *Ovali-lanceolata sempervirentia*. *Polygonum maritimum*.
 2473. F. *Ovali-oblonga*. *Drosera longifolia*.
 2474. F. *Ovali-oblonga integerrima*. *Scavola lobelia*.
 2475. F. *Ovali-oblonga: subrotunda: linearia opposita*. *Gratiola monniera*.
 3. *Ovata*. *Ageratum conyzoides*. *Apluda zeugites*. *Asclepias lactifera*. *Ascy-
 rum cruxandrea*. *Axyris amaranthoides*, hybrida. *Azalea nudiflora*. *Banisteria
 purpurea*, *dichotoma*. *Besleria melittifolia*. *Buddleja americana*. *Calla orientalis*.
Celostia margaritacea. *Cerastium vulgatum*. *Cerbera abonyai*. *Cistus hirtus*. *Clay-
 tonia sibirica*. *Coccoloba excoriata*. *Cornus mascula*. *Eleagnus latifolia*. *Ery-
 throxylon havanense*. *Garcinia mangostana*. *Gentiana sessilis*. *Halesia diptera*.
Helicteres pentandra. *Helianthus frondosus*. *Hieracium pumilum*. *Hippophaë can-
 nadenfis*. *Hypericum cayanense*. *Illecebrum alsinifolium*. *Impatiens noli me tan-
 gere*. *Kalmia latifolia*. *Loranthus americanus*. *Memecylon capitellatum*. *Mille-
 ria biflora*. *Mimulus luteus*. *Omphalea diandra*. *Ophiorhiza mitreola*. *Ophrys
 ovata*, *monophyllos*. *Parietaria judaica*. *Phlox ovata*. *Piper distachyon*. *Polygo-
 num virginianum*, *orientale*, *chinense*. *Pontederia ovata*. *Prunus mahaleb*. *Pul-
 monaria maritima*. *Rhamnus catharticus*, *spina christi*. *Rhizophora corniculata*.
Spartium scorpius. *Strychnos nux vomica*. *Tragia mercurialis*. *Trifolium lappa-
 ceum*. *Vinca major*. *Ximenia inermis*. *Ziziphora capitata*, *hispanica*, *acinoidea*.
 181. F. *Ovata acuminata*. *Nyctanthes arbor tristis*. *Varronta martinicensis*. *Ver-
 bena orubica*.
 2476. F. *Ovata acuminata amplexicaulia*. *Ranunculus amplexicaulis*.
 2477. F. *Ovata acuminata carinata*. *Bryum alpinum*.
 2478. F. *Ovata acuminata ciliata*. *Brunia ciliata*.
 2479. F. *Ovata acuminata glabra*. *Tournefortia volubilis*.
 2480. F. *Ovata acuminata opposita*. *Potamogeton densum*.
 2481. F. *Ovata acuminata petiolata*. *Echites quinquangularis*. *Nerium antidysen-
 tericum*.
 2482. F. *Ovata acuminata ferrata*. *Betula alba*. *Hibiscus moscheutos*. *Solidago
 flexicaulis*, *latifolia*.
 2483. F. *Ovata acuminata ferrata glabra*. *Hibiscus rosa-sinensis*.
 2484. F. *Ovata acuminata sessilia*. *Saponaria vaccaria*.
 2485. F. *Ovata acuminata subtus pilosa*. *Bromus racemosus*.
 2486. F. *Ovata acuminata, transverse striata margine lævi*. *Ficus benamina*.
 2487. F. *Ovata acuminata undulata*. *Nyctanthes undulata*.
 2488. F. *Ovata acuta*. *Alisma plantago*, *flava*. *Carex spinarum*. *Hypericum
 guineense*. *Lonicera corymbosa*. *Lysimachia demorum*. *Strychnos colubrina*.

2489. F. Ovata acuta carnosâ. *Arenaria peploides*. *Salsola vermiculata*.
 2490. F. Ovata acuta conniventia. *Phascum acaulon*.
 2491. F. Ovata acuta parva. *Hypnum curtipendulum*.
 2492. F. Ovata acuta petiolata nervosa. *Arenaria trinervia*.
 2493. F. Ovata acuta rugosa ferrata basi acuta. *Salvia hispanica*.
 2494. F. Ovata acuta ferrata. *Cordia spinescens*. *Mentha gentilis*, *arvensis*.
Origanum smyrnaeum.
 2496. F. Ovata acuta spinosa. *Ilex aquifolium*.
 2497. F. Ovata acuta subdenticulata. *Doronicum plantagineum*.
 2498. F. Ovata acuta inciso-ferrata glabra. *Teucrium lucidum*.
 2499. F. Ovata acutiuscula. *Anagallis tenella*.
 2500. F. Ovata acutiuscula subtus scabra, nervis quinque subtus elevatis. *Piper malamiris*.
 2501. F. Ovata acutiuscula ferrata. *Mentha sativa*.
 2502. F. Ovata alterna glabra. *Antirrhinum reflexum*, *supinum*.
 2503. F. Ovata amplexicaulia. *Chironia angularis*. *Gentiana quinquefolia*. *Gnaphalium fruticosum*. *Hypericum virginicum*, *perfoliatum*. *Serapias latifolia*.
 2504. F. Ovata angulata. *Datura fastuosa*.
 2505. F. Ovata angulata dentata petiolata. *Aster chinensis*.
 2506. F. Ovata argute ferrata. *Verbena curassavica*.
 2507. F. Ovata basi barbata. *Asclepias vincetoxicum*, *nigra*.
 2508. F. Ovata basi petiolata. *Hernandia ovigera*.
 2509. F. Ovata carinata recurva quadrifariam imbricata. *Arenaria triquetra*.
 2510. F. Ovata, caulinis amplexicaulibus lævibus succosis. *Iberis rotundifolia*.
 2511. F. Ovata concava trifaria acuta, passim gemina. *Fontinalis minor*.
 2512. F. Ovata crassa subrotunda. *Olea capensis*.
 2513. F. Ovata crenata. *Parthenium integrifolium*. *Ruellia tuberosa*.
 2514. F. Ovata crenata obtusa. *Ageratum ciliare*.
 2515. F. Ovata crenata glabra. *Viburnum cassinoides*.
 2516. F. Ovalia crenata lanata. *Lobelia hirsuta*.
 2517. F. Ovata crenata supra glabra. *Malope malacoides*.
 2518. F. Ovata crenata utriusque duplici. *Prasum minus*.
 2519. F. Ovalia dentata. *Ovieda spinosa*. *Physalis angulata*.
 2520. F. Ovata dentato-angulata. *Solanum nigrum*.
 2521. F. Ovata denticulata petiolata. *Barleria coccinea*.
 2522. F. Ovata emarginata. *Amaranthus viridis*, *polygonoides*.
 2523. F. Ovata emarginata acuminata. *Echites agglutinata*.
 2524. F. Ovata emarginata lineata stricta. *Amaranthus albus*.
 2525. F. Ovata enervia. *Cianothus asiaticus*.
 2526. F. Ovata enervia sessilia acuta. *Arenaria multicaulis*.
 87. F. Ovata gibba. *Portulaca anacampseros*.
 2527. F. Ovata glabra. *Datura stramonium*. *Hypericum montanum*. *Ocimum basilicum*. *Pergularia glabra*. *Periploca indica*. *Phyllis racemosa*. *Plantago major*, *asiatica*.
 2528. F. Ovata glabra acuminata ferrata. *Croton tiglium*.
 2529. F. Ovata glabra crenata. *Veronica acinifolia*.
 2530. F. Ovata glabra integerrima subciliata. *Campanula cenifolia*.
 2531. F. Ovata inæqualiter ferrata. *Teucrium virginicum*.

2532. F. Ovata inæqualiter ferrata plana. *Geranium betulinum*.
 2533. F. Ovata inciso-ferrata glabra. *Spiræa chamædrifolia*.
 2534. F. Ovata incisa ferrata subtus tomentosa. *Cratægus aria*.
 2535. F. Ovata inciso-crenata. *Dracocephalum grandiflorum*.
 2536. F. Ovata indivisa. *Triumfetta annua*.
 2537. F. Ovata indivisa spinoso-dentata utrinque glabra. *Quercus coccifera*.
 2538. F. Ovata, inferioribus crenatis. *Aster annuus*.
 153. F. Ovata in petiolum suum decurrentia. *Polygonum bistorta*.
 2539. F. Ovata integerrima. *Celastrus bullatus*. *Clusia pulchella*. *Eupatorium houstonis*. *Hyoscyamus physaloides*. *Ocimum minimum*. *Ruellia blechum*. *Utricularia alpina*.
 2540. F. Ovata integerrima acuta impresso-punctata. *Ficus racemosa*.
 2541. F. Ovata integerrima acuta subtus tomentosa. *Conyza arborescens*.
 2542. F. Ovata integerrima alterna petiolata. *Sterculia balanghas*.
 2543. F. Ovata integerrima glabra. *Malpighia glabra*, *punicifolia*.
 2544. F. Ovata integerrima lævia. *Ehretia bourreria*.
 2545. F. Ovata integerrima nuda. *Tournefortia cymosa*.
 2546. F. Ovata integerrima obtusa. *Conyza fruticosa*. *Ficus benghalensis*.
 2547. F. Ovata integerrima: ovalia obtusa glabra subtus striata. *Cunila thymoides*.
 2548. F. Ovata integerrima petiolata. *Gnaphalium petiolatum*.
 2549. F. Ovata integerrima scabra. *Lycopsis orientalis*.
 2550. F. Ovata integerrima subdentata. *Jatropha moluccana*.
 2551. F. Ovata integerrima subtus tomentosa. *Malpighia crassifolia*. *Mespilus cotoneaster*.
 2552. F. Ovata integerrima tomentosa plicata. *Heliotropium supinum*.
 2553. F. Ovata integerrima tomentosa rugosa. *Heliotropium europæum*.
 2554. F. Ovata integra. *Atropa belladonna*. *Hyoscyamus scopaliq.*
 2555. F. Ovata integra, caulinis geminis oppositis. *Arnica montana*.
 2556. F. Ovata integra ferrata. *Tanacetum balsamita*.
 2557. F. Ovata integra ferrato-aculeata. *Carthamus tinctorius*.
 2558. F. Ovata integra villosa petiolata. *Crepis pygmaea*.
 2559. F. Ovata lanceolata glabriuscula. *Asclepias nivea*.
 2560. F. Ovata lanceolata integerrima. *Phillyrea angustifolia*.
 185. F. Ovata lanceolata nervis alternis. *Piper aduncum*.
 2561. F. Ovata lanceolataque ferrata. *Leonurus marrubialtrum*.
 2562. F. Ovata lanceolata subintegerrima. *Phillyrea media*.
 2563. F. Ovata lineata argute dentata. *Euphrasia officinalis*.
 2564. F. Ovata lineata repandi subtus reticulata. *Rhamnus lineatus*.
 2565. F. Ovata lobataque. *Hedera helix*.
 2566. F. Ovata lucida subcarnosa. *Arenaria balearica*.
 2567. F. Ovata membranacea. *Coccoloba tenuifolia*.
 2568. F. Ovata mucronata. *Amaranthus flavus*, *hypochondriacus*. *Statice speciosa*.
 2569. F. Ovata mucronata glabra integerrima. *Vaccinium mucronatum*.
 2570. F. Ovata mucronata imbricata. *Hypnum rutabulum*.
 2571. F. Ovata mucronata imbricata ciliata. *Diosma imbricata*.
 2572. F. Ovata mucronata opposito minore. *Illecebrum achyrantha*.
 2573. F. Ovata mutica. *Bryum pyriforme*.
 2574. F. Ovata nervosa ciliata acuta. *Arenaria ciliata*.
 2575. F. Ovata nervosa petiolata. *Commelina cucullata*. *Paucratium amboiense*.
 2576. F. Ovata nervosa tomentosa integerrima sessilia. *Scorsonera tomentosa*.

2577. F. Ovata nitida dentata acuta. *Chenopodium murale*.
 2578. F. Ovata nuda lineata. *Petesia lygistrum*.
 2579. F. Ovata obliqua. *Erigeron obliquum*.
 2580. F. Ovata oblonga acuta. *Malva coromandeliana*.
 2581. F. Ovata oblonga duplicate ferrata. *Salvia urticifolia*.
 2582. F. Ovata oblonga ferrata auriculata. *Chrysanthemum balsamita*.
 2583. F. Ovata oblonga fessili nervosa caulina. *Ephedrum vanilla*.
 183. F. Ovata oblongiuscula acuminata septinervia. *Piper betle*.
 2584. F. Ovata obsolete ferrata. *Fagus sylvatica*.
 2585. F. Ovata obtusa. *Arenaria laterifolia*. *Commelina benghalensis*. *Dolichos regularis*. *Gentiana bavarica*. *Horminum pyrenaicum*. *Ocimum album*. *Parietaria lusitanica*. *Rhizophora caseolaris*. *Verbena prismatica*.
 2586. F. Ovata obtusa conniventia. *Hypnum purum*.
 2587. F. Ovata obtusa glabra nervosa integerrima. *Thymus piperella*.
 2588. F. Ovata obtusa glanduloso-crenata. *Diosma pulchella*.
 2589. F. Ovata obtusa imbricata. *Osteospermum imbricatum*.
 2590. F. Ovata obtusa integerrima. *Eugenia cotinifolia*. *Phylanthus grandifolia*.
 2591. F. Ovata obtusa mucronata. *Echites umbellata*.
 2592. F. Ovata obtusa plicata ferrata. *Veronica pilosa*.
 2593. F. Ovata obtusa subcrenata. *Mentha pulegium*.
 2594. F. Ovata obtusa subtomentosa crenata. *Phlomis leonitis*.
 2595. F. Ovata obtusa tomentosa æqualiter ferrata. *Corchorus hirsutus*.
 2596. F. Ovata obtuse ferrata petiolata trinervia. *Eupatorium aromaticum*.
 2597. F. Ovata obtusissima emarginata rugosa. *Amaranthus oleraceus*.
 2598. F. Ovata obtusiuscula integerrima levia. *Croton glabellum*.
 2599. F. Ovata opposita. *Meronemium jamaicense*. *Bellonia aspera*.
 2600. F. Ovata striata subtus tomentoso-nitida. *Chrysophyllum cainito*.
 2601. F. Ovata petiolata. *Tournefortia hirsutissima*. *Lobelia cornuta*. *Ranunculus nodiflorus*.
 2603. F. Ovata petiolata dentata punctulato-varicosa. *Senecio varicosus*.
 2604. F. Ovata petiolata hirta. *Cistus villosus*.
 2605. F. Ovata petiolata integerrima glabra. *Viola cenesia*.
 2606. F. Ovata petiolata integerrima subtus tomentosa. *Hypericum petiolatum*.
 2607. F. Ovata petiolata ferrata. *Eupatorium chinense*.
 2608. F. Ovata petiolata utriusque hirsuta. *Cistus salviifolius*.
 2609. F. Ovata petiolo breviora. *Acalypha indica*.
 2610. F. Ovata pilosa. *Phlomis indica*. *Physalis arborescens*.
 2611. F. Ovata plana. *Pennisetum sarcochloa*.
 2612. F. Ovata plana cartilagineo-ciliata basi connato-vaginantia. *Crassula coccinea*.
 2613. F. Ovata plicata crenata tomentosa. *Hermannia althæifolia*.
 2614. F. Ovata plana opposita lævia crenata.
 2615. F. Ovata sinuata tomentosa crenata. *Geranium althæoides*.
 2616. F. Ovata recurvata patula. *Hypnum triquetrum*.
 2617. F. Ovata repanda. *Boerhavia hirsuta*. *Pentapetes suberifolia*.
 2618. F. Ovata repando-angulata. *Solanum æthiopicum*.
 2619. F. Ovata repando-denticulata subtus tomentosa. *Arnica crocea*.
 2620. F. Ovata retusa. *Amaranthus blitum*. *Calophyllum calaba*.
 2621. F. Ovalia retusa ferrata. *Sida ciliaris*.
 2622. F. Ovata rugosa. *Campanula peregrina*.

2623. F. Ovata rugosa crenata petiolata retusa. *Veronica montana*.
 2624. F. Ovata rugosa dentata obtusiuscula: cordata, obtusa nervosa ferrata. *Veronica teucrium*.
 2625. F. Ovata rugosa dentata sessilia: opposita plicata: ex alis.
 2626. F. Ovata rugosa nuda. *Asclepias variegata*.
 2627. F. Ovata rugosa scabra alternaque. *Heliotropium parviflorum*.
 2628. F. Ovata rugosa inciso-crenata incana. *Teucrium massiliense*.
 2629. F. Ovata rugosa, subtus tomentosa undata superne denticulata. *Salix caprea*.
 2630. F. Ovata scabriuscula. *Royena lucida*.
 2631. F. Ovata scabriuscula acuta. *Stilene viridifolia*.
 2632. F. Ovata secunda. *Hypnum palustre*.
 2633. F. Ovata ferrata. *Gerardia glutinosa*. *Itea virginica*. *Melochia supina*.
Ranunculus bullatus. *Spilanthus acmella*. *Teucrium sibiricum*, *arduini*. *Trachelium caeruleum*. *Veronica aphylla*.
 2634. F. Ovata ferrata acuta, inferioribus obtusis. *Lobelia zeylanica*.
 2635. F. Ovata ferrata basi biglandulosa. *Hippomane mancinella*.
 2636. F. Ovata ferrata, floralibus integerrimis obtusiusculis amplexicaulis. *Aster divaricatus*.
 2637. F. Ovata ferrata incana lineata. *Geranium glaucophyllum*.
 2638. F. Ovata ferrata, inferioribus oppositis, superioribus ternatis, intermedio majore. *Bidens bullata*.
 2639. F. Ovata ferrata: ovata acuminata ferrata: mucronata rigidiora & crenata: mucronata glabra. *Cunila mariana*.
 2640. F. Ovata ferrata petiolata. *Eupatorium urticifolium*. *Mentha aquatica*, *piperita*.
 2641. F. Ovata ferrata plicata. *Waltheria indica*.
 2642. F. Ovata ferrata subsessilia pubescentia. *Mentha hirsuta*.
 2643. F. Ovata ferrata subtomentosa acuta. *Couza odorata*.
 2644. F. Ovata ferrata subtus albida. *Populus balsamifera*.
 2645. F. Ovata ferrata subtus hirsuta. *Mespilus amelanchier*.
 2646. F. Ovata ferrata tomentosa. *Sida jamaicensis*.
 2647. F. Ovata ferrata villosa. *Dodartia indica*.
 2648. F. Ovata ferratulis lanceolatis. *Impatiens latifolia*.
 2649. F. Ovata ferrulata. *Celastrus myrsifolius*. *Rhamnus theezans*.
 2650. F. Ovata sessilia. *Hypericum mutilum*. *Kampferia galanga*. *Stellaria dichotoma*. *Valeriana cornucopiae*.
 2651. F. Ovata sessilia dentata. *Draba muralis*.
 2652. F. Ovata sessilia gibba alterna. *Sedum annuum*.
 2653. F. Ovata sessilia integerrima. *Aster concolor*.
 2654. F. Ovata sessilia integerrima, inferioribus subdentatis. *Atriplex glauca*.
 2655. F. Ovata serifera carinata. *Mnium capillare*.
 2656. F. Ovata spatulata integra retusa, adultioribus supra glabris. *Senecio pulifolius*.
 2657. F. Ovata stricta auriculata. *Celosia coccinea*.
 2658. F. Ovata, subcordata, subferrata, opposita. *Circaea lutetiana*.
 2659. F. Ovata subdentata. *Calendula fruticosa*. *Hieracium praeorsum*.
 2660. F. Ovata subimbricata recurvata ferrata ciliata. *Aster reflexus*.
 2661. F. Ovata subpetiolata. *Myrtus zeylanica*. *Symphytum orientale*.
 2662. F. Ovata subpubescentia. *Hypericum hirsutum*.

2663. F. Ovata subrepanda obtusa nudiuscula. *Physalis pensylvanica*.
 2664. F. Ovata subrotunda. *Boerhavia diffusa*.
 2665. F. Ovata subseptemnervia glabra. *Piper nigrum*.
 2666. F. Ovata subseptemnervia oblongiuscula acuminata. *Piper betle*.
 2667. F. Ovata subferrata. *Arbutus acadieusis*.
 2668. F. Ovata subferrata pedunculo longiora. *Lobelia inflata*.
 2669. F. Ovata subtomentosa. *Cerastium latifolium*. *Mercurialis afra*. *Xeranthemum imbricatum*.
 2670. F. Ovata subtus pilosiuscula. *Asclepias amœna*.
 2671. F. Ovata subtus tomentosa. *Phlomis samia*. *Samyda pubescens*.
 2672. F. Ovata, superne glabra ferrato-dentata. *Teucrium multiflorum*.
 2673. F. Ovata supra glabra. *Cordia myxa*.
 2674. F. Ovata subtriloba subtus tomentosa. *Hibiscus palustris*.
 2675. F. Ovata subtus villosa. *Asclepias purpurascens*.
 2676. F. Ovata subrus villosa convoluta. *Prunus infiticia*.
 2677. F. Ovata tenuissima denticulata. *Rhacoma crasfopetalum*.
 2678. F. Ovata tomentosa. *Conyza candida*. *Dolichos scarabœoides*. *Elephantopus tomentosus*. *Physalis curasavica*. *Solanum melongena*, *insanum*.
 2679. F. Ovata tomentosa, floralibus quaternis. *Gnidia sericea*.
 2680. F. Ovata tomentosa integerrima. *Solanum verbascifolium*.
 2681. F. Ovata tomentosa ferratula petiolata. *Croton lacciferum*.
 2682. F. Ovata tomentosa sessilia. *Origanum maru*.
 2683. F. Ovata trinervia obtusa. *Viscum verticillatum*.
 2684. F. Ovata trinervia, opposita sessilia obtusa lævia, ferratura una alterave obsœta. *Gratiola rotundifolia*.
 2685. F. Opposita trinervia subtus tomentosa. *Amellus? umbellatus*.
 2686. F. Ovata triquetra imbricata. *Diosma cupressina*.
 2687. F. Ovata venosa. *Apocynum reticulatum*.
 2688. F. Ovata venosa nuda. *Asclepias pubescens*.
 2689. F. Ovata veroso-rugosa. *Vatrania bullata*.
 2690. F. Ovata villosa. *Origanum syriacum*.
 2691. F. Ovata villosa sesquipedalia. *Cordia macrophylla*.
 2692. F. Ovata villosa tomentosa. *Liparia sericea*.
 2693. F. Ovata villosa-tomentosa. *Liparia villosa*.
 2694. F. Ovata undata. *Basella alba*.
 2695. F. Ovata utrinque acuminata nervosa. *Canna indica*.
 2696. F. Ovata utrinque acuminata ferrata. *Salvia mexicana*.
 2697. F. Ovata utrinque acuta. *Capparis zeylanica*. *Ptychotria serpens*.
 2698. F. Ovata utrinque acuta transverse striata. *Cameraria latifolia*.
 2699. F. Ovata utrinque glabra. *Apocynum androsamifolium*.
 2700. F. Ovata utrinque pubescentia nervosa. *Daphne tarton-raira*.
 2701. F. Ovata utriusque mucronata integerrima glabra. *Iusticia purpurea*.
 2702. F. Ovata utrinque tomentosa, inferioribus petiolatis. *Verbascum phlomoïdes*.
 2703. F. Ovato-cordata. *Alfina media*. *Cynanchum hirtum*. *Syringa vulgaris*.
 2704. F. Ovato-cordata emarginata. *Amaranthus tristis*.
 2705. F. Ovato-cordata ferrata. *Phillyrea latifolia*.
 2706. F. Ovato-cordata trinervia. *Helianthus tuberosus*.
 2707. F. Ovato crenata. *Mentha canariensis*.
 2708. F. Ovato cuneiformia denticulata nuda: parva venosa lævia subpetiolata. *Salvia paniculata*.

2703. F. Ovato-dentata ferrata plicata. *Viburnum dentatum*.
 2704. F. Ovato-hastata petiolata dentata. *Eupatorium zeylanicum*.
 2705. F. Ovato-oblonga indivisa ferrata subtus tomentosa. *Quercus suber*.
 2706. F. Ovato-integerrima sempervirens. *Acer sempervirens*.
 2707. F. Ovato-lanceolata. *Apocynum venetum*. *Campanula latifolia*. *Celtis australis*. *Cerastium alpinum*. *Commelina erecta*. *Crassula dichotoma*. *Genista sagittalis*. *Gentiana purpurea*, punctata. *Gomphrena globosa*. *Houstonia purpurea*. *Ixora alba*. *Lechea major*. *Anium triquetrum*. *Saponaria officinalis*. *Tulipa gesneriana*.
 172. F. Ovato-lanceolata acuminata sessilia plana. *Crinum latifolium*.
 2708. F. Ovato-lanceolata acuta. *Commelina communis*.
 2709. F. Ovato-lanceolata caulina. *Cypripedium calceolus*.
 222. F. Ovato-lanceolata, collo piloso. *Panicum latifolium*.
 2710. F. Ovato-lanceolata crenata hirsuta. *Gesneria tomentosa*.
 2711. F. Ovato-lanceolata decurrentia. *Symphytum officinale*.
 2712. F. Ovato-lanceolata dentata semiamplexicaulia. *Hieracium sabaudum*.
 2713. F. Ovato-lanceolata denticulata. *Hesperis matronalis*.
 2714. F. Ovato-lanceolata erosa basi dentata. *Scabiosa indurata*.
 2715. F. Ovato-lanceolata glabra conduplicata. *Prunus cerasus*.
 2716. F. Ovato-lanceolata glabra utriusque bidentata. *Lobelia tenella*.
 2717. F. Ovato-lanceolata hirta. *Tournefortia fetidissima*.
 2718. F. Ovato-lanceolata integerrima. *Rhizophora gymnorhiza*.
 97. F. Ovato-lanceolata integra ferrata. *Lepidium latifolium*.
 2719. F. Ovato-lanceolata obliqua pubescentia. *Rhamnus micranthus*.
 2720. F. Ovato-lanceolata petiolata. *Calea amellus*. *Ranunculus flammula*.
 2721. F. Ovato-lanceolata petiolata dentata. *Centaurea sphaerocephala*.
 1722. F. Ovato-lanceolata trinervia denticulata utrinque nuda. *Cistus capensis*.
 2723. F. Ovato-lanceolata petiolo longiora. *Acalypha virginica*.
 2724. F. Ovato-lanceolata plicata ferrata scabra. *Croton palustre*.
 2725. F. Ovato-lanceolata plana. *Oenothera biennis*, parviflora, muricata.
 2726. F. Ovato-lanceolata pubescentia. *Plantago media*.
 2728. F. Ovato-lanceolata scabra integerrima subtus tomentosa. *Croton balsamiferum*.
 2729. F. Ovato-lanceolata semiamplexicaulia. *Gypsophila perfoliata*.
 2730. F. Ovato-lanceolata ferrata. *Hex cassine*. *Marrubium peregrinum*. *Teucrium canadense*.
 2731. F. Ovato-lanceolata subserrata. *Lobelia siphilitica*.
 2732. F. Ovato-lanceolata subtus pubescentia conduplicata. *Prunus avium*.
 2733. F. Ovato-lanceolata subtus scabra sessilia. *Campanula bononiensis*.
 2734. F. Ovato-lanceolata tomentosa incana sessilia subtrinervia. *Cistus albidus*.
 2735. F. Ovato-lanceolata trinervia laevia petiolata. *Stachys annua*.
 2736. F. Ovato-lanceolata, vaginis punctatis, pilosis intra quas racemi occultantur. *Panicum clandestinum*.
 2737. F. Ovato-linearis imbricata. *Eranthemum parvifolium*.
 2738. F. Ovato-oblonga. *Amaranthus sanguineus*. *Arum ovatum*. *Coriaria myrtifolia*. *Diosma uniflora*. *Gomphrena brasiliensis*. *Grewia microcos*. *Jussieua repens*. *Myosotis virginiana*. *Plumeria rubra*. *Prunus sibirica*. *Rhamnus lotus*, zizyphus. *Vinca rosea*.
 2739. F. Ovato-oblonga acuminata. *Banisteria benghalensis*. *Echites trifida*. *Magnolia acuminata*. *Panicum arborescens*.

2740. F. Ovato-oblonga acuta subtus tomentosa. *Aster crinitus*.
 2741. F. Ovato-oblonga acuminata. *Serratula glauca*.
 2742. F. Ovato-oblonga amplexicaulia. *Conyza bifrons*.
 2743. F. Ovato-oblonga basi biglandulosa. *Hippomane biglandulosa*.
 2744. F. Ovato-oblonga crenata. *Lobelia phyteuma*.
 2745. F. Ovato-oblonga dentata. *Chenopodium anthelminticum*.
 2746. F. Ovato-oblonga denticulata integra petiolata, subtus tomentosa. *Centaurea rhaupontica*.
 2747. F. Ovato-oblonga glabra ferrata acutiuscula. *Mespilus canadensis*.
 2748. F. Ovato-oblonga glabra ferrato-dentata. *Quercus agrifolia*.
 2749. F. Ovato-oblonga indivisa ferrataque subtus incana. *Quercus ilex*.
 2750. F. Ovato-oblonga integerrima. *Conyza tortuosa*.
 2751. F. Ovato-oblonga integerrima sessilia. *Teucrium laximanni*.
 2752. F. Ovato-oblonga integra. *Sesamum orientale*.
 2753. F. Ovato-oblonga integra dentata. *Hypochoeris maculata*.
 2754. F. Ovato-oblonga lana obvoluta. *Protea levisanus*.
 2755. F. Ovato-oblonga obtusa integerrima: radicalibus ovatis caulinis linearibus obtusis: duobus. *Valeriana celtica*.
 2756. F. Ovato-oblonga obtusiuscula integerrima. *Rhizophora conjugata*.
 2757. F. Ovato-oblonga petiolata, supremis 4 lanceolatis dentatis. *Prunella laciniata*.
 2758. F. Ovato-oblonga pilosa. *Herniaria lenticulata*.
 2759. F. Ovato-oblonga plana. *Cacalia anteuphorbium*.
 2760. F. Ovato-oblonga repanda. *Chenopodium glaucum*.
 2761. F. Ovato-oblonga rigida. *Banisteria laurifolia*.
 2762. F. Ovato-oblonga scabra. *Phlomis herba venti*.
 2763. F. Ovato-oblonga ferrata. *Ocimum tenuiflorum*.
 2764. F. Ovato-oblonga ferrata, floralibus ovato-lanceolatis integerrimis. *Aster vernus, indicus*.
 2765. F. Ovato-oblonga ferrata pubescentia. *Scrophularia chinensis*.
 2766. F. Ovato-oblonga ferrulata. *Samyda ferrulata*.
 2767. F. Ovato-oblonga sinuata. *Onopordum acanthium*.
 2768. F. Ovato-oblonga sinuato-repanda scabra. *Solanum bonariense*.
 2769. F. Ovato-oblonga subdentata: ovato-lanceolata obiter dentata. *Valeriana montana*.
 2770. F. Ovato-oblonga subpilosa. *Cistus surrejanus*.
 2771. F. Ovato-oblonga subferrata petiolata. *Calea jamaicensis*.
 2772. F. Ovato-oblonga subtus glauca. *Magnolia glauca*.
 2773. F. Ovato-oblonga trinervia. *Aristolochia bilabiata*. *Epidendrum scriptum*.
 2774. F. Ovato-oblonga utrinque aequalia aequaliter ferrata. *Morus tatarica*.
 2775. F. Ovato-oblonga utrinque aequalia inaequaliter ferrata. *Morus indica*.
 2776. F. Ovato-oblonga utrinque glabra. *Samyda parviflora*.
 2777. F. Ovato-subrotunda tomentosa. *Ayenia tomentosa*.
 2778. F. Paginis discoloribus. *Diospyros lotus, virginianus*.
 53. F. Palmata. *Alcea ficifolia*. *Ficus carica*. *Ipomœa pes tigridis*. *Malachia radiata*. *Malva peruviana*. *Morus papyrifera*. *Plantanus orientalis*. *Pothos palmata*.
 2779. F. Palmata acuminata. *Rheum palmatum*.
 2780. F. Palmata dentata. *Ballota lanata*. *Malva aegyptia*.
 2781. F. Palmata dentata aculeata. *Jatropha urens*.
 2782. F. Palmata integerrima. *Passiflora cerulea*.

2783. F. Palmata, laciniis lanceolatis ferratis. *Bryonia laciniosa*.
 2784. F. Palmata lævia incisa. *Ranunculus platanifolius*.
 2785. F. Palmata lævia quinquepartita, laciniis lanceolatis repando-ferratis. *Bryonia palmata*.
 2786. F. Palmata linearia minuta. *Artemisia contra*.
 2787. F. Palmata linearia minutissima. *Artemisia ethiopica*.
 2788. F. Palmata, lobis integerrimis, intermedio utrinque sinu lobata. *Jatropha janipha*.
 2789. F. Palmata, lobis lanceolatis. *Gossypium arboreum*.
 2790. F. Palmata, lobis lanceolatis integerrimis lævibus. *Jatropha manihot*.
 2791. F. Palmata, lobis obtusis. *Delphinium staphisagria*.
 2792. F. Palmata lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis. *Ipomea tuberosa*.
 2793. F. Palmata lobis septenis lanceolatis obtusis. *Ipomea digitata*.
 2794. F. Palmata, lobis septenis ovatis acutis integerrimis. *Convolvulus paniculatus*.
 2795. F. Palmata multifida sericea. *Artemisia glacialis*.
 2796. F. Palmata multifida villosa. *Acontium lycoctonum*.
 2797. F. Palmata quinqueloba dentata indivisaque. *Viola palmata*.
 2798. F. Palmata quinqueloba glabra dentata. *Convolvulus vitifolius*.
 2799. F. Palmata quinqueloba trilobaque spinoso-ferrata. *Croton spinosum*.
 2799. F. Palmata quinquepartita utrinque lævia. *Bryonia africana*.
 2800. F. Palmata scabra. *Napaea scabra*.
 2801. F. Palmata septempartita dentato-sinuata glabra. *Convolvulus diffusus*.
 2802. F. Palmata ferrata. *Passiflora ferrata*.
 F. Palmata supra calloso-punctata. *Bryonia cretica*.
 2803. F. Palmata utrinque calloso-scabra. *Bryonia alba*.
 2804. F. Palmato-angulata, lobis indivisis acutis. *Liquidambar styraciflua*.
 2805. F. Palmato-digitata septempartita. *Hibiscus manihot*.
 2806. F. Palmato-pedata quinque partita. *Convolvulus macrocarpus*.
 2807. F. Palmato-sinuata. *Cucumis anguria*.
 6. F. Parabolica. *Amaryllis longifolia*.
 2808. F. Partialia decussata. *Selinum seguieri*.
 2809. F. Partim ferrata, partim integra. *Patagonula americana*.
 2810. F. Passim conferta. *Capparis frondosa*.
 2811. F. Passim verticillata, foliolis obcordatis. *Oxalis incarnata*.
 2812. F. Passim verticillata linearia emarginata apice subtus barbata. *Oxalis versicolor*.
 2813. F. Patentia. *Crassula verticillaris*. *Seriphium cinereum*.
 F. Patentia imbricata. *Crassula orbicularis*.
 2814. F. Patentia pellucida. *Mnium serpillifolium*.
 2815. F. Patentia subulata, instar spinarum, basi contracta, angustiora suis vaginis. *Dactylis lagopoides*.
 2816. F. Patula acuminata. *Hypnum viticulosum*.
 2817. F. Pedata. *Helleborus niger*, *fetidus*.
 2818. F. Pedata, foliolis lanceolatis integerrimis superantibus spatham. *Arum draconium*.
 2819. F. Pedata, foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham. *Arum dracunculoides*.
 2820. F. Pedata septempartita. *Viola pedata*.
 2821. F. Pedata ferrata. *Anguria pedata*. *Convolvulus copticus*. *Momordica pedata*. *Passiflora pedata*.

195. F. Pellucida. *Mnium crudum*.
 2822. F. Peltata. *Convolvulus peltatus*. *Hernandia sonora*. *Hydrocotyle vulgaris*, *umbellata*.
 2823. F. Peltata cordata emarginata. *Cissampelos pareira*.
 2827. F. Peltata cordata lobata. *Menispermum virginianse*.
 2824. F. Peltata cordata repanda, basi bipartita. *Arum macrorrhizum*.
 2825. F. Peltata cordata subrotundo-angulata. *Menispermum canadense*.
 2826. F. Peltata indisa. *Ricinus mappa*.
 36. F. Peltata lobata. *Podophyllum peltatum*.
 2828. F. Peltata orbiculato-cordata obtusa repanda, ampla rotunda & umbilicata. *Piper peltatum*.
 2829. F. Peltata ovata. *Piper maculosum*.
 2830. F. Peltata ovata repanda, basi emarginata. *Arum colocasta*.
 2831. F. Peltata repanda. *Ricinus tanarius*.
 112. F. Peltata subpalmata ferrata. *Ricinus communis*.
 2832. F. Peltata subquingeloba. *Tropaeolum majus*.
 130. F. Peltata undique integra. *Nymphaea nelumbo*.
 2833. F. Perennantia. *Sideroxylon spinosum*.
 2834. F. Perennantia lanceolata. *Sideroxylon melanophleus*.
 2835. F. Perennantia linearia supra lævia. *Rubia peregrina*.
 2836. F. Perennantia linearia supra scabra. *Rubia angustifolia*.
 2837. F. Perennantia oblonga. *Capparis breynia*.
 2838. F. Perennantia obovata. *Sideroxylon inerme*.
 40. F. Perennantia ovato-oblonga determinate conferta nuda. *Capparis baduicca*.
 F. Perennantia quaterna cordata. *Rubia cordifolia*.
 2839. F. Perennantia sena elliptica lucida. *Rubia lucida*.
 2840. F. Perfoliata. *Bupleurum rotundifolium*. *Chlora perfoliata*. *Uvularia perfoliata*.
 2841. F. Perfoliata cordata denticulata. *Crotalaria perforata*.
 2850. F. Perfoliata cordato-ovata. *Crotalaria perfoliata*.
 2842. F. Persistencia lanceolata subtus tomentosa. *Capparis ferruginea*.
 2843. F. Persistencia lanceolato-oblonga acuminata subtus punctata. *Capparis siliquosa*.
 2844. F. Persistencia oblonga obtusa glabra. *Capparis flexuosa*.
 84. F. Pertusa. *Dracontium pertusum*.
 131. F. Petiolata. *Campanula trachelium*. *Lonicera symphoricarpos*. *Nepeta italica*. *Ruellia strepens*, *clandestina*. *Tormentilla reptans*.
 2845. F. Petiolata appendiculata. *Dipsacus pilosus*.
 2846. F. Petiolata cordata dentato-ferrata. *Nepeta cataria*.
 2847. F. Petiolata cordata integerrima. *Nicotiana paniculata*, *glutinosa*.
 2818. F. Petiolata cordata sublobata crenata. *Primula cortusoides*.
 2849. F. Petiolata cordato-oblonga dentata. *Nepeta violacea*.
 2851. F. Petiolata denticulata. *Fucus triqueter*.
 88. F. Petiolata lanceolata. *Lemna trifolca*.
 2852. F. Petiolata lanceolata integerrima. *Arabis thaliana*.
 2853. F. Petiolata lanceolata ferrata opposita. *Chelone obliqua*.
 2854. F. Petiolata lanceolata ferrata, summis oppositis. *Chelone glabra*.
 2855. F. Petiolata oblonga acuta. *Rondeletia asiatica*.
 2856. F. Petiolata oblonga dentata. *Lobelia erinoides*.

2857. F. Petiolata oblonga ferrata scabra. *Myagrurn saxatile*.
 2858. F. Petiolata ovalia obtusa. *Euonymus colpoon*.
 2859. F. Petiolata ovata acutangula. *Hyoscyamus muticus*.
 2860. F. Petiolata ovata glabra. *Plumbago zeylanica*, *rosea*, *scandens*.
 2861. F. Petiolata ovata integerrima. *Nicotiana rustica*.
 2862. F. Petiolata ferrata elliptica acutiuscula. *Cassine peragita*.
 2863. F. Petiolata ferrata ovata obtusa. *Cassine capensis*.
 2864. F. Petiolata sinuata dentata. *Hyoscyamus aureus*.
 2865. F. Petiolata sinuata obtusa. *Hyoscyamus albus*.
 2866. F. Petiolata subdecurrentia subpinnatifida spinosa. *Carduus ruberosus*.
 2867. F. Petiolata subovata obtusa. *Rondeletia obovata*.
 2868. F. Petiolo communi compresso. *Spondias mombin*.
 2994. F. Pilifera. *Bryum verticillatum*, *pulvinatum*.
 2995. F. Pilifera rectiuscula. *Bryum murale*.
 191. F. Pilifera recurva. *Bryum rurale*.
 2996. F. Pilis intertextis. *Sempervivum arachnoideum*.
 2997. F. Pilosa. *Androsace villosa*. *Echium fruticosum*. *Geropogon hirsutum*.
Poa capillaris.
 2998. F. Pilosa, superne fere opposita. *Panicum polystachion*.

F O L I A P I N N A T A.

192. F. Pinnata. *Anemone vernalis*. *Artemisa rupestris*. *Aster aurantius*.
Cardamine hirsuta, amara. *Clitoria ternatea*. *Dryas pentapetala*. *Hedysarum*
alpinum, *obscurum*, *coronarium*, *flexuosum*, *humile*, *spinosissimum*, *virgini-*
cum, *pumilum*, *onobrychis*, *saxatile*, *caput galli*, *crista galli*, *crinitum*. *In-*
digofera pentaphylla. *Leontice chrysozonum*. *Limonia acidissima*. *Medicago cir-*
cinnata. *Melica azadirachta*. *Ornithopus perpusillus*, *compressus*. *Oxalis sensitiva*.
Phyteuma pinnata. *Polemonium ceruleum*. *Potentilla fruticosa*, *supina*. *Psora-*
lea enneaphylla, *dalea*. *Pterocarpus draco*. *Reseda alba*. *Scrophularia canina*.
Seseli pimpinelloides. *Sison amomum*, *segetum*. *Sium latifolium*, *angustifolium*,
nodiflorum, *sisarum*, *rigidius*. *Staphylaea pinnata*. *Zygophyllum arboreum*. *Zen-*
tolinum clava herculis.

2869. F. P. Æqualia. *Anthyllis montana*.
 2870. F. P. Æqualia tomentosa. *Anthyllis barba jovis*.
 117. F. P. Alterna, foliolis quinis ovatis crenatis. *Potentilla rupestris*.
 2871. F. P. Apice recurvata. *Reseda fruticulosa*.
 2872. F. P. Argute ferrata lanceolata subtus tomentosa. *Rhus typhicum*.
 2873. F. P. Bijuga. *Mimosa fagifolia*, *nodosa*.
 2874. F. P. Caulina filiformia fistulosa. *Oenanthe fistulosa*.
 2875. F. P. Conjugata pinnis circa costam sese decussantibus. *Carum carvi*.
 2876. F. P. Cordata scandentia. *Clematis vitalba*.
 2877. F. P. Cruciata foliolis linearibus. *Heracleum angustifolium*.
 2878. F. P. Cuneata septena. *Indigofera enneaphylla*.
 2879. F. P. Dentata carnosa nuda punctata. *Anthemis maritima*.
 2880. F. P. Dentata hirsutissima. *Achillea nana*.
 2881. F. P. Denticulata caulina. *Sisymbrium catholicum*.
 2882. F. P. Exstipulata, foliolis lanceolatis obtusis. *Cardamine parviflora*.
 2883. F. P. Floralibus ternatis. *Anthyllis heterophylla*.
 2884. F. P. Florifera. *Phyllanthus emblica*, *niruri*, *urinaria*.

2885. F. P. Foliolis alternis. *Medeola asparagoides*.
 287. F. P. Foliolis basi antica excisis. *Pastinaca opoponax*.
 2886. F. P. Foliolis decurrentibus ferratis. *Centaurea centaurium*.
 2887. F. P. Foliolis incis. *Bignonia radicans*.
 2888. F. P. Foliolis infimis auctis foliolo. *Ligusticum balearicum*.
 2889. F. P. Foliolis integerrimis æqualibus. *Scinus areira*.
 2890. F. P. Foliolis laciniatis. *Sapindus chinensis*.
 2891. F. P. Foliolis lanceolatis basi unidentatis. *Cardamine virginica*.
 2892. F. P. Foliolis lanceolatis incis ferratis subtus lanigeris. *Achillea pubescens*.
 2893. F. P. Foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Sisymbrium tanacetifolium*.
 2894. F. P. Foliolis lanceolatis ferratis. *Scabiosa alpina*.
 2895. F. P. Foliolis lanceolatis subintegerrimis. *Sium rigidius*.
 2896. F. P. Foliolis lunatis, exterioribus elongatis. *Lepidium spinosum*.
 2897. F. P. Foliolis nitidis. *Paullinia pinnata*.
 2898. F. P. Foliolis numerosis lanceolatis subtus tomentosis. *Sophora capensis*.
 2899. F. P. Foliolis numerosis oblongis villosis. *Sophora alopecuroides*.
 114. F. P. Foliolis numerosis subrotundis subtus tomentosis. *Sophora occidentalis*.
 2900. F. P. Foliolis numerosis subrotundis tomentosis. *Sophora tomentosa*.
 2901. F. P. Foliolis ovato-lanceolatis integerrimis. *Clematis erecta*.
 2902. F. P. Foliolis palmatis æqualibus petiolatis. *Cardamine græca*.
 2903. F. P. Foliolis petiolatis planis. *Amyris toxifera*.
 2904. F. P. Foliolis petiolatis undulatis. *Amyris protium*.
 2905. F. P. Foliolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. *Thapsia garganica*.
 2906. F. P. Foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus oppositis. *Peucedanum minus*.
 2907. F. P. Foliolis pluribus ovatis glabris. *Sophora japonica*.
 2910. F. P. Foliolis quinis incis. *Cardamine chelidonia*.
 2911. F. P. Foliolis quinis intermediis sessilibus. *Heracleum sibiricum, panaces*.
 2912. F. P. Foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Cardamine pratensis*.
 2913. F. P. Foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. *Pimpinella saxifraga*.
 2914. F. P. Foliolis senis. *Phyllanthus bacciformis*.
 2915. F. P. Foliolis septenis glabris. *Sophora heptaphylla*.
 2916. F. P. Foliolis ferratis. *Bignonia stans*.
 2917. F. P. Foliolis ferratis impari longissimo. *Scinus molle*.
 2918. F. P. Foliolis sessilibus. *Amyris opobalsamum*.
 2919. F. P. Foliolis subcordatis. *Sisymbrium nasturtium*.
 2920. F. P. Foliolis subdentatis. *Bunias balearica*.
 2921. F. P. Foliolis subrotundis dentatis æqualibus. *Potentilla pimpinellioides*.
 2922. F. P. Foliolis tomentosis. *Paullinia tomentosa*.
 2923. F. P. Foliolis uniformibus ferratis. *Spiræa sorbifolia, filipendula*.
 2924. F. P. Glabra, foliolis extimis majoribus. *Trichilia glabra*.
 2925. F. P. Glabra integerrima. *Centaurea alpina*.
 2626. F. P. Hirsuta. *Indigofera hirsuta*.
 2927. F. P. Hirsuta, pinnis linearibus dentatis. *Achillea tomentosa*.
 2928. F. P. Inæqualia. *Anthyllis vulneraria, cornicina, gerardi, cytisoides*.
 2929. F. P. Incisa. *Geranium romanum, moschatum, Papaver, orientale, Solanum lycopersicon*.
 2930. F. P. Incisa extrorsum latiora. *Chrysanthemum coronarium*.
 2931. F. P. Incisa obtusa. *Geranium cicutarium*.

2932. F. P. Incisa stipulata. *Cardamine impatiens*.
 2933. F. P. Incisa tomentosa. *Solanum peruvianum*.
 2934. F. P. Inciso-angulata. *Athamanta sibirica*.
 2935. F. P. Inciso-ferrata. *Chrysanthemum corymbosum*.
 2936. F. P. Inermia subtus glabra. *Cynara acaulis*.
 2937. F. P. Inferiora omnibus trifidis. *Reseda lutea*.
 2938. F. P. Inferiora ternata, superiora foliolis inciso-ferratis. *Potentilla pensylvanica*.
 2939. F. P. Impari majore lobato. *Spiraea ulmaria*.
 170. F. P. Integerrima. *Lepidium petraeum*. *Rhus copallinum*. *Solanum tuberosum*, *pimpinellifolium*. *Valeriana dioica*. *Vitex pinnata*.
 2940. F. P. Integerrima annua opaca. *Rhus vernix*.
 2941. F. P. Integerrima: caulina pinnata seu distincta. *Valeriana dioica*.
 2942. F. P. Integerrima perennantia lucida. *Rhus succedaneum*.
 2943. F. P. Integra. *Lepidium alpinum*.
 2944. F. P. Laciniis linearibus. *Arnica coronopifolia*.
 2945. F. P. Laciniis lineari-filiformibus? *Tanacetum sibiricum*.
 2946. F. P. Lanceolata. *Indigofera anil*. *Orobus tuberosus*.
 2947. F. P. Linearia. *Arctotis paleacea*. *Athanasia parviflora*. *Hedysarum coronatum*. *Indigofera angustifolia*. *Psoalea pinnata*.
 2948. F. P. Linearia, caulinis simplicibus hexagonis. *Clematis maritima*.
 2949. F. P. Linearia parallela acuta integerrima. *Chrysanthemum pectinatum*.
 2950. F. P. Multifida. *Chrysanthemum inodorum*.
 2951. F. P. Multifida acuta linearia. *Laserpitium simplex*.
 2952. F. P. Multiplicata, foliolis pinnatim incisis. *Ligusticum peloponense*.
 2953. F. P. Obovata. *Indigofera tinctoria*.
 2954. F. P. Obtusiuscula ferrata ovalia subtus villosa. *Rhus coriaria*.
 2955. F. P. Omnia: pinnis dentatis. *Valeriana officinalis*.
 2956. F. P. Opposita exstipulata fragilia mollia patentia, internodiis longiora, supra pubescentia pube setacea pellucida rorida, subtus nuda, atomis subviscidis. *Calceolaria pinnata*.
 2957. F. P. Ovalia. *Indigofera disperma*.
 2958. F. P. Ovata. *Orobus vernus*.
 2959. F. P. Ovata acuminata ferrata. *Rhus javanicum*.
 113. F. P. Ovato-oblonga. *Orobus luteus*.
 2960. F. P. Pinnarum basibus denticulo reflexo asperis. *Anthemis altissima*.
 2962. F. P. Pinnatifida obtusa. *Geranium ciconium*.
 2963. F. P. Pinnis distantibus lineari-lanceolatis, basi sursum acutis. *Achillea impatiens*.
 2964. F. P. Pinnis oblongo-ovatis, foliolis aculeis geminis. *Guilandina bonduccella*.
 2965. F. P. Pinnis ovatis, foliolis aculeis solitariis. *Guilandina bonduc*.
 2966. F. P. Pinnis pinnatifido-dentatis. *Arctotis dentata*.
 2967. F. P. Pinnis subrotundis laciniatis. *Tordylium apulum*.
 2968. F. P. Plana inciso-ferrata, extimis majoribus coadunatis. *Achillea macrophylla*.
 2969. F. P. Quinata integerrima subrotunda glabra. *Rhus metopium*.
 2970. F. P. Quinquejuga. *Mimosa iuga*.
 2971. F. P. Scabra. *Malva bryonifolia*.
 2972. F. P. Septena. *Polemonium reptans*.
 2973. F. P. Serrata. *Caucalis latifolia*. *Centaurea crupina*. *Coreopsis leucantha*. *Potentilla anserina*. *Sium nigrum*.

F O L I A P I N N A T A

49

2974. F. P. Serrata lanceolata utrinque nuda. *Rhus glabrum*.
 2975. F. P. Serrata lineata glabra. *Bidens frondosa*. *Coreopsis coronata*.
 2976. F. P. Serrata posticis ternatis. *Smyrniium aureum*.
 2977. F. P. Simpliciter. *Pastinaca opoponax*.
 2978. F. P. Sinuata. *Pædarota bonæ spei*.
 2979. F. P. Sinubus reflexis. *Runias myagroides*.
 2980. F. P. Sparsa vaginantia. *Acena elongata*.
 120. F. P. Spinosa. *Acanthus spinosus*.
 2981. F. P. Subæqualia, foliolis oblongis subbifidis, extimis confluentibus. *Potentilla bifurca*.
 2982. F. P. Subhirsuta. *Trichilia hirta*.
 2983. F. P. Subpilosa. *Bidens pilosa*.
 2961. F. P. Subtus tomentoso-lucida. *Hedysarum argenteum*.
 2984. F. P. Subtus villosa. *Sorbus domestica*.
 2985. F. P. Supradecomposita, laciniis linearibus distantibus. *Achillea abrotanifolia*.
 2985. F. P. Ternataque, extimis majoribus. *Potentilla fragarioides*.
 2687. F. P. Ternataque obovata. *Indigofera glabra*.
 2988. F. P. Ternataque suborbiculata. *Pistacia narbonnensis*.
 2989. F. P. Tomentosa obovata. *Indigofera argentea*.
 2990. F. P. Tripartita. *Anthyllis lotoides*.
 2991. F. P. Undulata. *Reseda undata*.
 2992. F. P. Utrinque glabra. *Sorbus aucupatoria*.
 2993. F. P. Utrinque rugosa scabra. *Heracleum austriacum*.

F O L I A

54. F. Pinnatifida. *Centaurea radiata*. *Cnicus centauroides*, *uniflorus*. *Cochlearia coronopus*. *Eupatorium sophiæfolium*. *Hydrophyllum virginicum*. *Hyoseris fetida*. *Iberis pinnata*. *Pothos pinnata*. *Scabiosa leucantha*, *papposa*. *Solanum quercifolium*, *radicans*. *Valeriana sibirica*. *Vellâ annua*. *Lepidium nudicaule*, *didymum*. *Viola pinnata*.
 2999. F. Pinnatifida aculeata. *Arctium carduelis*.
 3000. F. Pinnatifida acuta dentata. *Ellisia nyctalea*.
 F. Pinnatifida æqualia patentissima, margine incrassato recurvato. *Senecio elegans*.
 3001. F. Pinnatifida carinata nuda. *Cnicus oleraceus*.
 3002. F. Pinnatifida crenata. *Crepis bursifolia*.
 3004. F. Pinnatifida dentata. *Athanasia annua*.
 3005. F. Pinnatifida dentata subhirta. *Senecio crucifolius*.
 3006. F. Pinnatifida denticulata. *Senecio sylvaticus*.
 3007. F. Pinnatifida incisa. *Papaver rhoeas*, *dubium*. *Scabiosa arvensis*.
 3008. F. Pinnatifida integerrima. *Nepeta multifida*.
 3009. F. Pinnatifida integerrima, lacinia extrema majori dentata. *Centaurea crocodilium*.
 3010. F. Pinnatifida laciniata. *Anthemis chia*. *Geranium carnosum*.
 F. Pinnatifida, laciniis lanceolatis remotis acutis, postice angulatis. *Quercus esculus*.
 3012. F. Pinnatifida, laciniis linearibus distantibus. *Senecio squalidus*.
 3013. F. Pinnatifida, laciniis linearibus parallelis. *Othonna pectinata*.
 3014. F. Pinnatifida linearia. *Chelidonium hybridum*. *Ipomœa quamoliti*, *rubra*.
 3015. F. Pinnatifida linearia subtus tomentosa. *Carduus mollis*.

3016. F. Pinnatifida linearia dentata. *Centaurea calcitrapa*.
 3017. F. Pinnatifida linearia integerrima. *Centaurea stæbe*.
 3018. F. Pinnatifida, lobis alternis rotundatis. *Picris asplenoides*.
 3019. F. Pinnatifida, lobis rotundatis. *Arnica gerbera*.
 3020. F. Pinnatifida obliqua acuta glabra inermia. *Serratula centauroides*.
 3021. F. Pinnatifida obtusa plana. *Anthemis tomentosa*.
 3022. F. Pinnatifida: pinnato-laciniata. *Valeriana calcitrapa*.
 3023. F. Pinnatifida, pinnis basi nudis, foliolis fetaceis. *Ferula orientalis*.
 3024. F. Pinnatifida, pinnis lanceolatis. *Centaurea scabiosa, orientalis*.
 3025. F. Pinnatifida, pinnis linearibus planis trifidis. *Ferula ferulago*.
 3026. F. Pinnatifida, pinnis lineari-lanceolatis subdentatis. *Sisymbrium asperum*.
 3027. F. Pinnatifida, pinnis utrinque appendiculatis, foliolis fetaceis. *Ferula meoides*.
 3028. F. Pinnatifida plana nuda punctata. *Cotula stricta*.
 3029. F. Pinnatifida plana incisa subtus tomentosa. *Artemisia vulgaris*.
 3030. F. Pinnatifida rugosa villosa. *Salvia ceratophylloides*.
 3031. F. Pinnatifida ferrata. *Pedicularis recutita. Sisymbrium amphibium*.
 3032. F. Pinnatifida subvillosa, laciniis sinuatis. *Cineraria canadensis*.
 3033. F. Pinnatifida supra glabra. *Echinops ritro*.
 3034. F. Pinnatifida tomentosa laciniis sinuatis. *Cineraria maritima*.
 3035. F. Pinnatifida viscida. *Senecio viscosus*.
 3036. F. Pinnatifida utrinque aculeata. *Solanum virginianum*.
 3037. F. Pinnatifido-palmata ferrata. *Dorstenia contrajerva*.
 3038. F. Pinnatifido-palmata integerrima. *Dorstenia drakena*.
 3040. F. Pinnatifido-sinuata sparse aculeata nuda. *Solanum sodomium*.
 3041. F. Pinnato-composita linearia acuta subvillosa. *Anthemis nobilis*.
 3042. F. Pinnato-dentata. *Lavandula dentata*.
 3043. F. Pinnato-dentata, caulibus linearibus basi dentatis. *Centaurea alba*.
 3044. F. Pinnato-dentata subpilosa. *Sisymbrium monense*.
 3045. F. Pinnato-denticulata, laciniis distantibus. *Senecio umbellatus*.
 3046. F. Pinnato-lyrata, laciniis lacinulatis. *Senecio iacobæa*.
 3047. F. Pinnato-multifida. *Anthemis pyrethrum. Teucrium mauritanum*.
 3048. F. Pinnato-multifida dentata. *Cotula anthemoides*.
 3049. F. Pinnato-multifida, laciniis linearibus subdivisis acutis. *Tanacetum suffruticosum*.
 3050. F. Pinnato-multifida linearia nuda acuta. *Senecio abrotanifolius*.
 3051. F. Pinnato-multifida plana, laciniis linearibus acutis trifidis. *Anthemis montana*.
 3052. F. Pinnato-palmata ferrata. *Convolvulus cairicus*.
 3039. F. Pinnato-quinata obcordata. *Aspalathus pinnata*.
 3053. F. Pinnato-fetacea multifida. *Cotula aurea*.
 3054. F. Pinnato-sinuata. *Senecio hastatus*.
 3054. F. Pinnato-sinuata amplexicaulia. *Senecio vulgaris*.
 3055. F. Pinnato-sinuata villosa, laciniis oblongis dentatis. *Arctotis aspera*.
 3056. F. Pinnulis pectinatis integriusculis. *Achillea atrata*.
 86. F. Plana. *Aira arundinacea, aquatica, subspicata, cespitosa. Anthericum græcum, planifolium, ramosum, liliago, liliastrum. Basella rubra. Bromus pinnatus. Cynosurus cæruleus. Eclipta punctata. Eriophorum polystachion, virginicum. Fucus triglumis, spicatus. Narcissus tazetta. Phalaris arundinacea. Saccharum officinarum. Schœnus glomeratus. Sedum cepæa. Triticum repens.*

3057. F. Plana canaliculata, culmo sæpius longiora. *Alopecurus hordeiformis*.
 3058. F. Plana ciliata. *Allium chamaemoly*.
 3059. F. Plana connato-perfoliata lævia. *Crasula flava*.
 158. F. Plana lanceolata erecta. *Colchicum autumnale*.
 3060. F. Plana obtusa basi ciliata. *Thymus serpillum*.
 3061. F. Plana pilosa. *Funcus pilosus*.
 3062. F. Plana pubescencia. *Avena pubescens*.
 F. Plana subpilosa. *Funcus niveus, campestris*.
 3063. F. Planiuscula. *Anthericum serotinum. Sedum villosum*.
 3064. F. Planiuscula angulata. *Sedum stellatum*.
 3065. F. Planiuscula lanceolata impunctata patentia distincta, oppositis alternis-
 que remotis. *Mesembryanthemum expansum*.
 3066. F. Planiuscula lato-lanceolata lævia subciliata distincta. *Mesembryanthemum*
pomeridianum.
 3067. F. Planiuscula oblongo-ovata subpapillofa conferta connata. *Mesembryant-*
hemum tortuosum.
 127. F. Planiuscula ferrata. *Sedum telephium*.
 3068. F. Planiuscula, summum ventricosum latius. *Avena laxingiana*.
 3069. F. Pleraque alterna lanceolata obtusa. *Antirrhinum minus*.
 3070. F. Pleraque opposita oblonga. *Antirrhinum organifolium*.
 3071. F. Pollicaria plana nudiuscula margine ciliata, vaginis pilosis. *Avena fragilis*.
 3072. F. Pubescencia. *Echinops sphaerocephalus*.
 3073. F. Pubescencia connata impunctata. *Mesembryanthemum villosum*.
 3074. F. Pubescencia cordata. *Rivina humilis*.
 3075. F. Pubescencia ovata. *Dolichos repens*.
 3077. F. Pubescencia tripinnata setacea. *Anthemis valentina*.
 15. F. Quadrangularia. *Liliogladiolus*.
 3077. F. Quadrifariam dentata. *Galea scoparia. Santolina chama-cyparissus*.
 3078. F. Quadrifariam imbricata. *Lachnæa eriocephala*.
 3079. F. Quadrifariam imbricata acuta. *Juniperus thurifera. Lycopodium alpinum*.
 3080. F. Quadrijuga ovato-lanceolata retrofalcata. *Cassia falcata*.
 3081. F. Quaterna. *Acanthus maderaspatensis. Chlora quadrifolia. Cucubalus*
stellatus. Erica persoluta, abietina, mammosa, physodes, empetrifolia, coccinea,
cerinthoides, fastigiata, denticulata, viscaria, granulata, comosa, purpurascens,
vagans, herbacea. Linum quadrifolium. Paris quadrifolia. Pedicularis verticilla-
ta. Polygala cruciata. Scoparia procumbens. Sedum verticillatum.
 3082. F. Quaterna æqualia. *Sherardia fruticosa*.
 3083. F. Quaterna ciliata. *Erica tetralix*.
 3084. F. Quaterna cuneiformia sessilia. *Piper quadrifolium*.
 3085. F. Quaterna dentata. *Marsilea natans*.
 3086. F. Quaterna elliptica enervia læviuscula. *Asperula lævigata*.
 3087. F. Quaterna glabra. *Erica curvistora*.
 3088. F. Quaterna hispida. *Galium maritimum*.
 478. F. Quaterna integerrima. *Marsilea quadrifolia*.
 3089. F. Quaterna lanata. *Stilbe ericoides*.
 3090. F. Quaterna lanceolata. *Antirrhinum triornithophorum. Crucianella latifolia*.
 3091. F. Quaterna lanceolata trinervia glabra. *Galium loreale*.
 3092. F. Quaterna linearia. *Achyranthes corymbosa. Antirrhinum purpuream.*
Galium trifidum.
 3093. F. Quaterna linearia obtusa. *Galium bermudianum*.

3228. F. R. Lanceolato-ovalia, caulina undulata. *Campanula rapunculus*.
 3229. F. R. Lato-lanceolata avenia. *Epidendrum amabile*.
 3230. F. R. Linearia apice bifariam retusa. *Epidendrum retusum*.
 3231. F. R. Linearia, caulina lanceolata. *Bupleurum ranunculoides*.
 3232. F. R. Lingulata dentata lineata, caulinis partitis integerrimis. *Antirrhinum bellidifolium*.
 3233. F. R. Lyrata. *Prenanthes japonica*.
 3234. F. R. Lyrata, caulina lanceolata ferrata. *Campanula laciniata*.
 3235. F. R. Lyrata, caulina pinnata. *Scabiosa transylvanica*.
 3236. F. R. Lyrata, caulina pinnata incisa, omnia pilosissima. *Scabiosa pumila*.
 3237. F. R. Lyrata, dentata: sinuato-ferrata glabra: pinnato-sinuato rugosa: cuneiformi-oblonga. *Salvia lyrata*.
 3238. F. R. Lyrata, lobis oppositis, caulinis amplexicaulibus. *Centaurea behen*.
 276. F. R. Lyrata rotundata, caulinis indivisis. *Tragopogon virginicum*.
 3239. F. R. Lyrato-pinnata. *Celsia arcturus*.
 3240. F. R. Maxima. *Ajuga pyramidalis*.
 3241. F. R. Numerosa linearia angustissima lævia laxa spithamæa. *Cyperus monostachyos*.
 3242. F. R. Oblonga incisa. *Eryngium pusillum*.
 3243. F. R. Oblonga obtusa superne latiora. *Epidendrum aloifolium*.
 3244. F. R. Oblonga ovalia. *Nicotiana pusilla*.
 3245. F. R. Oblongo-ovata, caulina ovata petiolata vaginantia. *Satyrion plantagineum*.
 3246. F. R. Obovata, caulina lanceolato-linearum subferrata sessilia remota. *Campanula persicifolia*.
 3247. F. R. Obovata denticulata, caulinis oblongis semi-amplexicaulibus. *Hieracium cerinthoides*.
 3248. F. R. Obovata integerrima pilosa. *Hieracium Gronovii*.
 3249. F. R. Obovata majora. *Polygala amara*.
 3250. F. R. Obovata subtomentosa. *Alyssum genouense*.
 3251. F. R. Ovalia plana crenata. *Eryngium planum*.
 3252. F. R. Ovata. *Gentiana nivalis*. *Houstonia cerulea*. *Lobelia minima*. *Satyrion repens*. *Swertia perennis*.
 3253. F. R. Ovata, caulina alterna lanceolata. *Linum virginianum*.
 3254. F. R. Ovata, caulinis cordatis sessilibus inciso-subhastatis: dentatis subovatis, summis basi hastato-incisis. *Valeriana elongata*.
 3255. F. R. Ovata crenata, caulina pinnata setacea. *Scabiosa columbaria*.
 3256. F. R. Ovata dentata, caulino minori. *Hieracium murorum*.
 3257. F. R. Ovata lineata petiolata. *Echium plantagineum*.
 3258. F. R. Ovata maxima. *Gnaphalium plantaginifolium*.
 3259. F. R. Ovata nuda crenata. *Verbascum phenicum*.
 3260. F. R. Ovata obtusiuscula scabra acutius ferrata, caulina pauca indivisa. *Scabiosa integrifolia*.
 3261. F. R. Ovata ferrata glabra. *Hieracium gmelini*.
 3262. F. R. Ovata trinervia tomentosa, caulinis glabris lanceolatis, summis alternis. *Cistus tuberaria*.
 3263. F. R. Ovato-cordata scabra. *Pulmonaria officinalis*.
 3264. F. R. Ovato-oblonga petiolata. *Solidago noveboracensis*.

3265. F. R. Palmato-quinquepartita, caulinis linearibus indivisis. *Saxifraga
ajugifolia.*
 3266. F. R. Pinnata, caulinis lyratis. *Lepidium cardamines.*
 3267. F. R. Palmata, caulinis multipartitis sessilibus. *Ranunculus nivalis.*
 3268. F. R. Panduriformia. *Rumex pulcher.*
 3269. F. R. Pinnata, caulina multipartito-ferrata. *Æthusa burius.*
 3270. F. R. Pinnata, caulinis pinnatifidis. *Carthamus tinctorius.*
 3271. F. R. Pinnata crenata, summis cuneiformibus incis. *Pimpinella peregrina.*
 3272. F. R. Pinnatifida. *Thlaspi bursa pastoris.*
 3273. F. R. Pinnatifida, caulina linearia basi ciliata. *Scabiosa veronica.*
 3273. F. R. Pinnatifido-repanda tomentosa, caulina amplexicaulia nudiuscula,
rameis primis oppositis. *Verbascum sinuatum.*
 3274. F. R. Quinata ferrata retusa, caulinis ternatis. *Potentilla verna.*
 3275. F. R. Quinata, caulinis ternatis. *Potentilla intermedia.*
 3276. F. R. Quinata cuneiformia ferrata, caulinis subimpositis. *Potentilla opaca.*
 3277. F. R. Quinata ferrata acuminata, caulinis ternatis. *Potentilla aurea.*
 3278. F. R. Quinquepartita triloba linearia. *Malva tournefortiana.*
 3279. F. R. Reniformia, caulina linearia. *Campanula rotundifolia.*
 3280. F. R. Reniformia crenata incisa, caulinis digitatis linearibus. *Ranunculus
auricomus.*
 3281. F. R. Reniformia crenata sublobata, caulinis tripartitis lanceolatis integer-
rimis. *Ranunculus creticus.*
 3282. F. R. Reniformia incisa, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Malva
moschata.*
 3283. F. R. Runcinata. *Crepis dioscoridis.*
 3284. F. R. Runcinata, caulinis linearibus integris. *Chondrilla juncea.*
 3285. F. R. Runcinata dentata hispida. *Sisymbrium barrelieri.*
 3286. F. R. Setacea canaliculata erecta culmis breviora. *Scirpus squarrosus.*
 3287. F. R. Setacea, caulinis lanceolatis. *Euphorbia cyparissias.*
 3288. F. R. Simplicia. *Sanicula europea.*
 3289. F. R. Subcordata obtusa tripartita, lobis trilobatis, caulina lanceolata
integerrima. *Ranunculus alpestris.*
 3290. F. R. Subrotunda plicata spinosa. *Eryngium maritimum.*
 3291. F. R. Subrotundo-crenata cordata, caulinis digitatis dentatis. *Ranunculus
cassubicus.*
 3292. F. R. Terna, caulina bipinnata. *Sium siculum.*
 3293. F. R. Ternata, caulinis prostratis flexuosis. *Glycine subterranean.*
 3294. F. R. Ternata lanceolata integerrima, caulina decomposita incisa. *Ligusti-
cum cornubiense.*
 3295. F. R. Ternata lobata. *Anemone decapetala.*
 3296. F. R. Ternato-decomposita. *Anemone coronaria.*
 3297. F. R. Tridentata. *Campanula tridentata.*
 3298. F. R. Tridentata, caulina lanceolata. *Globularia vulgaris.*
 3299. F. R. Trifida basi subpinnata. *Eryngium amethystinum.*
 3300. F. R. Trifida crenata, caulina amplexicaulia lanceolata integerrima. *Scabiosa
amplexicaulis.*
 3301. F. R. Trifida incisa. *Pimpinella anisum.*

F O L I A

3302. FOLIA Ad radicem nervosa graminea. *Ixia africana*.
 3303. F. Ramea alterna sessilis. *Borago zeilanica*.
 3304. F. Ramea decurrentia inermita lanceolata, radicalibus lyrato-pinnatifidis.
Gentaurea fossitialis.
 288. F. Ramentis cauli adnata. *Prenanthes viminea*.
 3305. F. Ramificationibus divaricatis. *Phellandrum aquaticum*.
 3306. F. Ramificationum opposita amplexicaulia. *Borago indica*.
 3307. F. Ramosum. *Conferva cancellata*.
 3308. F. Ramosum moniliforme, articulatum. *Conferva gelatinosa*.
 3309. F. Recurva, inferioribus linearibus dentatis, superioribus ovatis ferratis.
Athanasia dentata.
 3310. F. Recurvata incana. *Stoebe ericoides*.
 3311. F. Recurvato-uncinata nuda. *Stoebe ethiopica*.
 3312. F. Reniformia. *Convolvulus soldanella*. *Viola palustris*.
 3313. F. Reniformia carnosa integerrima. *Cochlearia groenlandica*.
 3314. F. Reniformia crenata. *Disandra prostrata*. *Glecoma hederacea*.
 3315. F. Reniformia crispa scabra. *Geranium crispum*.
 3316. F. Reniformia dentata. *Saxifraga geum*.
 3317. F. Reniformia dentato-crenata. *Hydrocotyle asiatica*.
 3318. F. Reniformia incisa. *Geranium rotundifolium*.
 3319. F. Reniformia mucronata. *Asarum canadense*.
 20. F. Reniformia obtusa bina. *Asarum europæum*.
 3320. F. Reniformia palmata linearia acuta. *Geranium pusillum*.
 3321. F. Reniformia palmata pilosa. *Saxifraga sibirica*.
 3322. F. Reniformia pilosissima alterna. *Antirrhinum pilosum*.
 3323. F. Reniformia ferrata. *Viola biflora*.
 3324. F. Reniformia sublobata crenata. *Hydrocotyle americana*.
 3325. F. Reniformia suborbiculata sublobata dentata petiolata. *Cineraria geifolia*.
 3326. F. Reniformia subpeltata. *Aristolochia peltata*.
 3327. F. Reniformia subtriloba crenata, caulino sessili, floralibus lanceolatis.
Ranunculus thora.
 3328. P. Reniformi-cordata. *Viola mirabilis*.
 3329. F. Reniformi-cordata acuta. *Cynanchum monspeliacum*.
 3330. F. Reniformi-cordata acuta denticulata. *Cacalia alpina*.
 3331. F. Reniformi-subpeltata crenata. *Sibthorpia europæa*.
 99. F. Repanda dentata callosa. *Lycopsis variegata*.
 3332. P. Repanda dentato-spinosa. *Acanthus ilicifolius*.
 3333. F. Repando-dentata. *Sisymbrium polyceratium*.
 3334. F. Resupinata, hinc tomentosa. *Stoebe prostrata*.
 38. F. Retusa. *Sempervivum canariense*. *Vicia sativa*.
 3335. F. Retusa subtus tomentosa. *Rhamnus jujuba*.
 3336. F. Revoluta linearia verticillata sæpe quaterna. *Asclepias verticillata*.
 3337. P. Revoluta lineari-lanceolata. *Asclepias fruticosa*.
 3338. P. Revoluta linearia lanceolata opposita ternataque. *Asclepias sibirica*.
 3339. F. Revoluta ovata. *Asclepias arborescens*. *Thymus vulgaris*.
 3340. F. Revoluta repanda pilosa. *Asclepias repanda*.
 3341. F. Rhombea. *Amaranthus mangostanus*. *Dolichos minimus*.
 3342. F. Rhombea repanda. *Croton tinctorium*.

3343. F. Rhombeco-cuneiformia. *Penea squamosa*.
 3344. F. Rhombeco-ovata. *Penea fucata*.
 3345. F. Rhombeco-ovata acuminata duplicato-ferrata. *Betula nigra*.
 3346. F. Rhombeco-ovata acuminata integerrima glabra. *Croton sebiferum*.
 3347. F. Rhomboidea dentato-sinuosa *Chenopodium viride*.
 177. F. Rhomboidea serrata. *Campanula rhomboidea*.
 3348. F. Rhomboideo-triangularia erosa postice integra, summis oblongis. *Chenopodium album*.
 3349. F. Regentia: rigida margine scabra, summum læviter ventricosum. *Phalaris nodosa*.
 3350. F. Rotundata, caulinis cordatis. *Lactuca sativa*.
 3351. F. Rotundato-angulata. *Cucumis acutangulus*.
 3352. F. Rotundato-ovata retusa. *Amaranthus lividus*.
 3353. F. Rotundo-teretia. *Scirpus supinus*.
 74. F. Rugosa. *Clinopodium rugosum*.
 3354. F. Rugosa: cordato-ovata obscure undulata. *Salvia sclarea*.
 3355. F. Rugosa integerrima tomentosa. *Rhamnus cubensis*.
 3356. F. Rugosa pinnatifida lanata: simplicia dentato-pinnata aspera. *Salvia ceratophylla*.
 131. F. Rugosa ferrata. *Arbutus alpina*.
 277. F. Runcinata. *Brassica erucastrum, vesicaria*. *Bunias aegyptiaca*. *Cichorium intybus*. *Erysimum officinale*. *Hesperis lacera*. *Leontodon aureum*. *Prenanthes murceis*. *Seriola athenensis*. *Sonchus plumierii, alpinus, canadensis*. *Tragopogon dalechampii*.
 3357. F. Runcinata acuta hirta. *Sisymbrium læseii*.
 3358. F. Runcinata basi cordata. *Sonchus arvensis*.
 3359. F. Runcinata basi sagittata. *Sonchus palustris*.
 3360. F. Runcinata, caulinis simplicissimis. *Senecio pubigerus*.
 3361. F. Runcinata dentata nuda. *Sisymbrium irio*.
 3362. F. Runcinata denticulata. *Tragopogon picroides*.
 3363. F. Runcinata denticulata acuta subius lævia. *Lactuca quercina*.
 3364. F. Runcinata denticulata lævia. *Leontodon taraxacum*.
 3365. F. Runcinata flaccida, foliolis sublinearibus integerrimis. *Sisymbrium altissimum*.
 3366. F. Runcinata glabra amplexicaulia. *Crepis virens*.
 3367. F. Runcinata lævia. *Sinapis pyrenaica*.
 3368. F. Runcinata muricata. *Sisymbrium parva*.
 3369. F. Runcinata obtusa scabra. *Hypochæris radicata*.
 3270. F. Runcinata scabra. *Leontodon tuberosum*.
 3371. F. Runcinata sub omentosa. *Arctotis calendulacea*.
 3372. F. Runcinata tomentosa. *Sisymbrium orientale*.
 3373. F. Runcinata integraque sagittata sessilia. *Sonchus tuberosus*.
 3374. F. Runcinato-pinnatifida scabra, basi superne dentata. *Crepis biennis*.
 3375. F. Runcinato-pinnata hirta. *Crepis fetida*.
 3376. F. Sagittata. *Arum arborescens*. *Ceropegia sagittata*. *Dracontium spinosum*. *Polygonum sagittifolium*.
 23. F. Sagittata acuta. *Sagittaria sagittifolia*.
 3378. F. Sagittata amplexicaulia. *Chondrilla crepoides*.
 3379. F. Sagittata amplexicaulia dentata. *Senecio ilicifolius*.
 98. F. Sagittata dentata incana. *Thlaspi campestre*.

3380. F. Sagittata denticulata. *Crepis pulchra*.
3381. F. Sagittata obtusa. *Sagittaria obtusifolia*.
3382. F. Sagittata postice obtusa. *Convolvulus repens*.
3383. F. Sagittata postice truncata: *Convolvulus sepium*, *scammonia*, *Ipomœa glaucifolia*.
3384. F. Sagittata fessilia dentata. *Lepidium chalepense*.
3385. F. Sagittata triangula, angulis divaricatis acutis. *Arum sagittifolium*.
3386. F. Sagittata utrinque acuta. *Convolvulus arvensis*.
3387. F. Sagittato-cordata. *Calla aethiopica*.
3388. F. Sagittato-hastata. *Ipomœa hastata*.
3389. F. Sagittato-triloba. *Arum trilobatum*.
3390. F. Scabra. *Bromus asper*, *Crambe orientalis*, *hispanica*. *Hyoseris scabra*, *Mercurialis perennis*, *Statice echioides*.
3391. F. Scabra femiteretia subtus sulcata. *Allium oleraceum*.
3392. F. Scabro-dentata. *Crinum zeylanicum*.
3393. F. Scandentia subcirrhosa. *Fumaria capreolata*.
3394. F. Scapo æquantia. *Astragalus monspessulanus*.
3395. F. Secantia: in summo fusiforme corpus componentia. *Avena phragmites*.
3396. F. Secunda. *Hypnum loreum*.
3397. F. Secunda acuminata. *Hypnum scorpioides*.
3398. F. Secunda recurva apice subulata. *Hypnum cupressiforme*.
3399. F. Secunda recurva subulata. *Hypnum aduncum*.
3400. F. Secunda recurvata. *Bryum scoparium*.
3401. F. Secunda recurvata basi rugosa. *Hypnum rugosum*.
3402. F. Secunda oblongiuscula glabra, inferioribus minoribus. *Cassia biflora*.
3403. F. Sejuga ovata acuminata lanata. *Cassia hirsuta*.
3404. F. Sejuga subovata. *Cassia senna*.
3405. F. Semiamplexicaulia. *Ammannia latifolia*, *ramosior*.
3406. F. Semiamplexicaulia ensiformia repanda obtusa utrinque pubescentia. *Gnaphalium luteo-album*.
3407. F. Semiamplexicaulia flexuosa tomentosa. *Hypericum tomentosum*.
3408. F. Semiamplexicaulia lanceolata ferrata scabra. *Aster puniceus*.
3409. F. Semiamplexicaulia spatulata dentata. *Erigeron ægyptiacum*.
3410. F. Semicordata subtus tomentosa. *Rhamnus oenopia*.
3411. F. Semicylindrica. *Allium sibiricum*, *Typha angustifolia*.
3412. F. Semicylindrica carnosa obtusa. *Arenaria bavarica*.
3413. F. Semicylindrica connata externe tuberculata. *Mesembryanthemum rostratum*.
3414. F. Semicylindrica impunctata connata apice triquetra. *Mesembryanthemum crassifolium*.
3415. F. Semicylindricum impunctatum distinctum. *Mesembryanthemum noctiflorum*.
3416. F. Semicylindracea integerrima basi lanata. *Plantago maritima*.
3417. F. Semicylindrica recurva congesta basi interiori gibba connata. *Mesembryanthemum loreum*.
3418. F. Semidecurrentia. *Symphytum tuberosum*.
3419. F. Semidecurrentia denticulato-spinosa. *Centaurea benedicta*.
3420. F. Semidecurrentia integra sinuataque. *Centaurea eriophora*.
3421. F. Semidecurrentia spinosa. *Carduus nutans*.
3422. F. Semiglobosa. *Cotyledon hemispherica*.
3423. F. Semiorbiculata crenata. *Malva hispanica*.
3424. F. Semipinnata subtus tomentosa. *Sorbus hybrida*.

3418. F. Semiteretia. *Allium sphaerocephalum.*
 3419. F. Semiteretia papulosa distincta. *Mesembryanthemum copticum, geniculiflorum.*
 3420. F. Semitriloba. *Triumfetta semitriloba.*
 3421. F. Semitrifida linearia. *Athanasia crithmifolia.*
 3422. F. Sempervirentia dorso biglandulosa. *Prunus lauro-cerasus.*
 326. F. Sempervirentia eglanulosa. *Prunus lusitanica.*
 3423. F. Sena. *Asperula arvensis, Crucianella patula.*
 3424. F. Sena lanceolata retrorsum ferrato-acuta mucronata rigida. *Galium uliginosum.*
 3425. F. Sena lanceolata carinata scabra retrorsum aculeata. *Galium spurium.*
 3426. F. Sena linearia. *Crucianella angustifolia, Stilbe pinastra.*
 F. Seniora oblongo-ovata, recentibus subovatis. *Polygala diversifolia.*
 3427. F. Sena obovata obtusa. *Galium saxatile.*
 3528. F. Septemangularia acuta crenata plicata tomentosa. *Lavatera micans.*
 3429. F. Septemangularia tomentosa plicata. *Lavatera arborea, lusitanica.*
 3430. F. Septemjuga. *Cassia serpens.*
 3431. F. Septemjuga lanceolata, extimis minoribus. *Cassia ligustrina.*
 3432. F. Septemlobata acuta. *Malva sylvestris.*
 3433. F. Septena. *Bombax heptaphyllum.*
 3434. F. Septena verticillata. *Veronica sibirica.*
 252. F. Septenata. *Bombax pentandrum, Cleome gigantea.*
 3435. F. Septenata obovata ferrata tomentosa. *Potentilla valderia.*
 3436. F. Septenata ovata integerrima. *Vitis heptaphylla.*
 3437. F. Septenata quinataque. *Cleome spinosa.*
 3438. F. Septenata sessilia stipulis dilatatis insidentia. *Potentilla stipularis.*
 2439. F. Sericea nuda. *Lotus creticus.*
 94. F. Serrata. *Crataeva marmelos, Fraxinus excelsor, ornus, Helenium autumnale, Lonicera diervilla, Martynia perennis, Plukenetia volubilis, Premna serratifolia, Pyrus malus, baccata, Rhamnus pumulus, alaternus, Saxifraga stellaris, Solidago bicolor, Theobroma quazuma, Uvaria japonica.*
 3440. F. Serrata glabra. *Salix hermaphroditica, triandra, pentandra.*
 3441. F. Serrata glabra lanceolata, crenis undulatis. *Salix phylicifolia.*
 3442. F. Serrata glabra lanceolata, inferioribus oppositis. *Salix purpurea.*
 3443. F. Serrata glabra lanceolata petiolata. *Salix amygdalina.*
 3444. F. Serrata glabra lanceolato-linearia, superioribus oppositis obliquis. *Salix helix.*
 3445. F. Serrata glabra lineari-lanceolata. *Salix babylonica.*
 3446. F. Serrata glabra orbiculata. *Salix herbacea.*
 3447. F. Serrata glabra ovato-venosa. *Salix myrsinites.*
 3448. F. Serrata glabra ovato-lanceolata. *Salix fragilis.*
 3449. F. Serrata glabra subovata acuta sessilia. *Salix hastata.*
 3450. F. Serrata, inferioribus alternis. *Pædarota ageria.*
 3451. F. Serrata, inferioribus ovatis indivisis, superioribus septenis partitis. *Hibiscus subdariffa.*
 3452. F. Serrata lævia. *Pyrus communis.*
 3453. F. Serrata lanceolata. *Euphorbia platyphyllis.*
 3454. F. Serrata oblonga glabra. *Euphorbia parviflora.*
 3455. F. Serrata oblonga pilosa. *Euphorbia maculata.*
 3456. F. Serrata opposita. *Pædarota bonarota.*

3457. F. Serrata ovali-oblonga. *Euphorbia pilulifera*, *thymifolia*.
3458. F. Serrata ovali-oblonga glabra. *Euphorbia hypericifolia*.
3459. F. Serrata ovata acuta glabra, serraturis cartilagineis. *Salix vitellina*.
3460. F. Serrata ovata decidua. *Vaccinium myrtillus*.
3461. F. Serrata ovata, summis ternatis. *Coreopsis reptans*.
3462. F. Serrata petiolata difformia ovata lanceolata panduriformia. *Euphorbia heterophylla*.
3463. F. Serrata pinnatifida rugosissima: pinnato-dentata aspera hirsuta: oblonga pinnato-sinuata crenata obtusa petiolata, in caules. 2 vel 3 paria. *Salvia clandestina*.
3464. F. Serrata, radicalibus trinervatis cordatis maximis, caulinis ovatis sessilibus. *Aster macrophyllus*.
3465. F. Serrata, ramorum integerrima. *Aster miser*.
3466. F. Serrata sinuata laeviuscula: pinnata incisa glabra: pinnatifido-sinuata. *Salvia verbenaca*.
3467. F. Serrata subtus tomentosa. *Pyrus pollueria*, *Callicarpa americana*.
3468. F. Serrata, superioribus palmatis quinquepartitis subtus uniglandulosis. *Hibiscus cannabinus*.
3469. F. Serrata: verticaliter ovata. *Verbena nodiflora*.
3470. F. Serrata utriusque laevia. *Rhamnus napeca*.
3471. F. Serrato-angulata. *Pyrus coronaria*.
3472. F. Serrato-dentata plana alterna. *Crassula alternifolia*.
250. F. Serrato-fructifera. *Fucca filamentosa*.
3473. F. Serrato-spinosa obtusa. *Bromelia lingulata*.
3474. F. Serraturis infimis glandulosis. *Amygdalus communis*.
3475. F. Serraturis mucronatis. *Cicuta maculata*.
3476. F. Serraturis omnibus acutis. *Amygdalus persica*.
3477. F. Serrulata. *Celastrus scandens*, *Trifolium rubens*.
3475. F. Serrulata ovata acuminata. *Euphorbia hirta*.
3476. F. Serrulata ovata acuminata glabra. *Viburnum lentago*.
3477. F. Serrulata ovata obtusa trinervia. *Euphorbia origanoides*.
3478. F. Sessilia. *Convallaria racemosa* *Euonymus europaeus*, *americanus*. *Lemna polyrrhiza*, *Rondeletia americana*, *Tormentilla erecta*, *Veratrum luteum*, *Uvularia sessilifolia*.
3479. F. Sessilia amplexicaulia distincta lanceolata. *Eupatorium sessilifolium*.
3480. F. Sessilia amplexicaulia, infimis ternis trifidis incisis. *Anemone pennsylvanica*.
3481. F. Sessilia bifariam pinnatifida, laciniis alternis rectis. *Carduus eriophorus*.
3482. F. Sessilia cornata. *Tillea muscosa*.
3483. F. Sessilia distincta subrotundo-cordata. *Eupatorium rotundifolium*.
3484. F. Sessilia integerrima. *Lindernia pyxidaria*.
3485. F. Sessilia integerrima obovata coriacea. *Cassine maurocenia*.
3486. F. Sessilia integra lanceolata inermis subtus tomentosa. *Carduus stellatus*.
3487. F. Sessilia lanceolata. *Gnaphalium coronatum*, *discolorum*.
3488. F. Sessilia lanceolata basi undulato-dentata. *Hypericum crispum*.
3489. F. Sessilia lanceolata integerrima subtus tomentosa, margine spinis ternatis. *Carduus casabonae*.
3490. F. Sessilia lanceolata integra dentataque. *Centaurea aegyptiaca*.
3491. F. Sessilia lanceolata recurva scabra. *Inula germanica*.
3492. F. Sessilia lanceolata recurva subserrato-scabra. *Inula hirta*.
3493. F. Sessilia lanceolata subserrata pilosa. *Inula mariana*.

3494. F. Sessilia lanceolata trinervia nuda reticulato-venosa. *Gnaphalium nudifolium*.
3495. F. Sessilia lanceolata villosa. *Gnaphalium stellatum*.
3496. F. Sessilia linearia. *Gnaphalium ericoides*.
3497. F. Sessilia linearia acuminata nervosa glabra sparsa. *Inula ensifolia*.
3498. F. Sessilia linearia supra glabra margine revoluta. *Gnaphalium arboreum*.
3499. F. Sessilia linguolata tomentosissima. *Gnaphalium squarrosum*.
3500. F. Sessilia oblonga lanceolata undulata glabra. *Asclepias undulata*.
3501. F. Sessilia oblonga tomentosa. *Gnaphalium cylindricum*.
3502. F. Sessilia omnia, opposita amplexicaulia trifida incisa. *Anemone dichotoma*.
3503. F. Sessilia ovalia laevia reticulo-venosa subcrenata. *Inula squarrosa*.
3504. F. Sessilia ovato-conferta erecta tomentosa. *Gnaphalium eximium*.
3505. F. Sessilia ovata, inferioribus obsolete ferratis, superioribus integerrimis.
Scutellaria integrifolia.
3506. F. Sessilia ovato-lanceolata subciliata. *Commelina tuberosa*.
3507. F. Sessilia pinnatifida. *Chelidonium corniculatum*. *Sphaeranthus chinensis*.
3508. F. Sessilia pinnatifida sinuata ferrata inermitia. *Carduus altissimus*.
3509. F. Sessilia quinata. *Lotus dorycnium*.
3510. F. Sessilia ferrata. *Dipsacus fullonum*. *Rhexia virginica*.
3511. F. Sessilia ferrato-dentata cordato-oblonga. *Cassine barbara*.
3512. F. Sessilia sinuata. *Senecio triflorus*.
3513. F. Sessilia subtus hemisphaerica. *Lemma gibba*.
3514. F. Sessilia superioribus oppositis tridentatis. *Campanula erinus*.
3515. F. Sessilia utricque planiuscula. *Lemma minor*.
3516. F. Sessilia ternata lanceolata ferrata. *Ononis fruticosa*.
198. F. Setacea *Agrostis pumila*. *Aira flexuosa*, *montana*, *canescens*, *præcon*, *caryophyllæa*. *Alsine mucronata*. *Arenaria larycifolia* *Asparagus officinalis*, *declinatus*, *capensis*. *Bryum flexuosum*, *celsi*. *Festuca ovina*, *amethystina*, *duriuscula*, *myurus*. *Funcus squarrosus* *Melica minuertia*, *dichotoma*. *Schoenus albus*. *Scirpus setaceus*. *Triticum tenellum*.
3517. F. Setacea dentata, denticulis subintegris subulatis reflexis. *Achillea santolina*.
3518. F. Setacea depressiuscula. *Funcus stygius*.
3519. F. Setacea fasciculata *Asparagus retrofractus*, *asiaticus*.
3520. F. Setacea glabra. *Phlox setacea*.
3521. F. Setacea imberbia, arificatione retorta. *Bryum tortuosum*.
3522. F. Setacea parallela approximata disticha. *Potamogeton pectinatum*.
3523. F. Setacea pilosa. *Thymus villosus*.
3524. F. Setacea ramosissima *Artemisa abrotanum*.
3525. F. Setacea secunda. *Bryum heterocallum*.
3526. F. Setacea sparsa. *Polygala aspalatha*.
319. F. Sexjuga ovato-oblonga. *Orobus niger*.
3527. F. Sexpartita. *Thalictrum minus*.
3528. F. Simplicia. *Anthyllis erinacea*. *Aralia arborea*. *Clematis cirrhoza*. *Cleome fruticosa*. *Dryas octopetala*. *Fragaria monophylla*. *Hedysarum strobiliferum*. *Heracleum alpinum*. *Lathyrus nissolia*. *Limonia monophylla*. *Oxalis monophylla*.
3529. F. Simplicia aggregata obovata avenia. *Pterocarpus glabra*.
3530. F. Simplicia cordata. *Glycine monophylla*.
3531. F. Simplicia cuneiformia. *Hedysarum nummularifolium*.

3582. F. Simplicia pinnato-sinuata. *Papaver nudicaule*.
 3583. F. Simplicia reniformia. *Hedysarum reniforme*.
 3584. F. Simplicia reniformia emarginata. *Hedysarum sororium*.
 3585. F. Simplicia sessilia cylindrica. *Zygophyllum simplex*.
 3586. F. Simplicia sessilia lineari-lanceolata. *Cleome capensis*.
 3587. F. Simplicia sessilia ovato-lanceolata. *Clematis integrifolia*.
 3588. F. Simplicia spatulato-ovata dentata amplexicaulia nuda. *Sisymbrium barbareum*.
 3589. F. Simplicia striata. *Ononis variegata*.
 3590. F. Simplicia subcordata. *Cardamine asarifolia*.
 25. F. Simplicia subheftata ferrata petiolata. *Bidens nivea*.
 3591. F. Simplicia ternataque, foliolis integris trilobisque. *Clematis crispa*.
 3592. F. Simplicia tomentosa. *Althæa officinalis*.
 3593. F. Simplicia tomentosa obtusa laciniata, inferioribus cuneiformibus trilobis. *Artemisia chinensis*.
 3594. F. Simplicia tripartito-multifida. *Leontice leontopetaloides*.
 3595. F. Simplicissimum setiforme rectum geniculatum. *Conserva fluvialis*.
 3596. F. Sinuata. *Iberis nudicaulis*.
 3541. F. Sinuata denticulata acuta. *Scorsonera orientalis*.
 3597. F. Sinuata inermia. *Acanthus mollis*.
 3598. F. Sinuato-angulata. *Atropa physaloides*.
 3599. F. Sinuato-angulata supra glabra. *Solanum paniculatum*.
 31. F. Sinuato-angulosa. *Alcea rosea*. *Banisteria angulosa*.
 3600. F. Sinuato-dentata. *Rhinanthus virginica*.
 3601. F. Sinuato-pinnatifida, impari minori. *Lepidium procumbens*.
 208. F. Sinuato-ferrata: indivisa: acute ferrata appendiculata: pinnato & sinuato-ferrata. *Lycopus europæus*.
 3602. F. Solitaria. *Micropus erectus*.
 3603. F. Solitaria emarginata. *Pinus picea*.
 3604. F. Solitaria linearia obtusiuscula submembranacea. *Pinus canadensis*.
 3605. F. Solitaria lineari-lanceolata. *Asparagus sarmenosus*.
 3606. F. Solitaria obtusa. *Ulex capensis*.
 3607. F. Solitaria quirataque. *Rhamnus pentaphyllus*.
 129. F. Solitaria submarginata, subtus inea duplici punctata. *Pinus balsamea*.
 3608. F. Solitaria subulata mucronata lævia bifariam versa. *Pinus abies*.
 3609. F. Solitaria ternataque. *Spartium angulatum*, *scoparium*.
 3610. F. Solitaria tetragona. *Pinus orientalis*.
 3611. F. Sparsa. *Cineraria linifolia*. *Leysera gnaphalodes*. *Lilium candidum*, *bulbiferum*. *Sempervivum sediforme*.
 3612. F. Sparsa basi ciliata. *Pteronia camphorata*.
 3613. F. Sparsa ciliata lanceolata. *Lycopodium selaginoides*.
 3614. F. Sparsa ciliata linearia. *Lycopodium alopecuroides*.
 3615. F. Sparsa curvata. *Lycopodium cernuum*.
 3616. F. Sparsa decurrentia. *Lycopodium obscurum*.
 3617. F. Sparsa filamentosa. *Lycopodium clavatum*, *rupestre*.
 F. Sparsa imbricata. *Lycopodium bryopteris*.
 3618. F. Sparsa integerrima. *Lycopodium inundatum*.
 125. F. Sparsa lanceolata. *Lilium chalconicum*, *superbum*.
 3619. F. Sparsa linearia, floralibus verticillatis. *Gnidia pinifolia*.
 3620. F. Sparsa linearia obtusa integerrima. *Selago truncatosa*.
 3621. F. Sparsa linearia obtusa plana. *Andromeda cerulea*.

3622. F. Sparsa linearia patentia mucronata. *Daphne squarrosa*.
 3623. F. Sparsa lineari-lanceolata. *Epilobium angustifolium*.
 3624. F. Sparsa lineari-setacea retrorsum scabra. *Linum tenuifolium*.
 3625. F. Sparsa ovato-oblonga glabra, margine scabra. *Gnidia tomentosa*.
 3626. F. Sparsa octifaria. *Lycopodium selago*.
 3627. F. Sparsa quinquefaria subserrata. *Lycopodium annotinum*.
 3628. F. Sparsa subulata. *Lilium pomponium*.
 3648. F. Spathamæa ovata integra acuminata parva pilosa. *Triplaris americana*.
 3629. F. Spathiforme vaginans: spicam amplexans. *Phalaris utriculata*.
 7. F. Spatulata. *Erinus alpinus*. *Stellaria arenaria*.
 3630. F. Spatulata hirta, radicalibus obtusis. *Aster alpinus*.
 3631. F. Spatulata, inferioribus trilobis, superioribus indivisis. *Rudbeckia triloba*.
 3632. F. Spatulata lævia. *Protea strobilina*.
 3633. F. Spatulata patentia carnosâ mucronata margine scabra. *Euphorbia myrsinites*.
 3634. F. Spatulata retusa. *Statice cordata*.
 3635. F. Spatulata subamplexicaulia subtus tomentosa. *Guaphalium pedunculatum*.
 3636. F. Spatulata subdentata. *Conyza rupestris*.
 3637. F. Spatulata subtus tomentosa. *Inula æstuans*.
 3638. F. Spatulata tomentosa rugosa, inferioribus basi vaginantibus connatis. *Cistus incanus*.
 3639. F. Spatulato-cordata integerrima lævia. *Cineraria glauca*.
 3640. F. Spatulato-lanceolata carnosâ integerrima. *Cotyledon spuria*.
 3641. F. Spatulato-lanceolata lucida basi trinervia. *Cynoglossum virginicum*.
 3642. F. Spatulato-lanceolata serrata oblonga, basi flexuosa semiamplexicaulia. *Aster tardiflorus*.
 3643. F. Spatulato-ovata ferrata: subrotunda ferrata: basi ciliata. *Verbena jamaicensis*.
 3644. F. Spatulato-ovata petiolata enervia scabra, calycinis lanceolatis. *Cistus creticus*.
 3645. F. Spinosa. *Argemone mexicana*.
 3646. F. Spinosa, omnia pinnatifida. *Cynara cardunculus*.
 3647. F. Spinosa pinnatifida subtus tomentosa. *Cynara humilis*.
 3649. F. Stipulara, foliolo impari sessili. *Glycyrrhiza echinata*.
 83. F. Stricta subulata striata subfistulosa. *Asphodelus fistulosus*.
 137. F. Subacinaciformia incurva punctata distincta. *Mesembryanthemum falcatum*.
 3651. F. Subamplexicaulia. *Gnaphalium glomeratum*.
 3652. F. Subamplexicaulia lanceolata. *Gnaphalium helianthemifolium*.
 3653. F. Subamplexicaulia lanceolata integra, serraturis spinoso-setaceis. *Cerduus ferratuloides*.
 3654. F. Subangulata tomentosa basi subtus biglandulosa. *Cucurbita lagenaria*.
 3655. F. Subbipinnata, foliolis deorsum imbricatis. *Athamanta condensata*.
 3656. F. Subbipinnata lanceolata lævia. *Senecio arabicus*.
 3657. F. Subbipinnata, foliolis inferioribus ternatis. *Guilandina moringa*.
 3658. F. Subcarnosa apice spinosa. *Dracena draco*.
 3659. F. Subcarnosa cordata sessilia. *Hebenstreitita cordata*.
 3660. F. Subcarnosa runcinata angulata dentata. *Hyoseris lucida*.
 3661. F. Subcarnosa sessilia lævia apice recurva. *Scrophularia frutescens*.
 3662. F. Subcarnosa teretiuscula, infimis subbipinnatis. *Cotula capensis*.

197. F. Subclavata. *Anabasis foliosa*.
 3663. F. Subcordata. *Basella lucida*. *Lyfimachia nummularia*. *Prunus armenia*.
ca. Rumex lunaria.
 3664. F. Subcordata angulata denticulata. *Tussilago farfara*.
 59. F. Subcordata bipartita rotundata subtus tomentosa. *Bauhinia purpurea*.
 3665. F. Subcordata crenata. *Croton ricinocarpos*.
 3666. F. Subcordata dentata. *Cliffortia ilicifolia*.
 3667. F. Subcordata dentato-sinuata. *Cacalia atriplicifolia*.
 3668. F. Subcordata: elliptica carnosa: orbiculata opposita: subsessilia. *Holosteum cordatum*, *succulentum*.
 3669. F. Subcordata integerrima, petiolo breviora. *Euphorbia ocymoidea*.
 3670. F. Subcordata nuda setaceo-ferrata: simplicia nitida. *Cistus ficoides*.
 3671. F. Subcordata repanda. *Solanum montanum*.
 3672. F. Subcordata ferrata. *Scutellaria peregrina*.
 3673. F. Subcordata ferrata rugosa opaca. *Scutellaria albida*.
 3674. F. Subcordata ferrata sessilia. *Myrica cordifolia*.
 3675. F. Subcordata ferrulata petiolata. *Spilanthus oleraceus*.
 3676. F. Subcordata sublobata. *Melochia corchorifolia*.
 3677. F. Subcordata subtriloba rotunda crenata. *Lavatera triloba*.
 3678. F. Subcordato-ovata. *Cestrum nocturnum*.
 3679. F. Subcrenata lanceolato-ovata. *Ruellia crispata*.
 3680. F. Subcrenata linearia. *Euphorbia hyssopifolia*.
 3681. F. Subcuneata subtridentata, summis oppositis. *Hibiscus ethiopicus*.
 3682. F. Subcylindrica papilloso distincta. *Mesembryanthemum micans*.
 3683. F. Subdecurrentia lyrato-dentata. *Centaurea lippii*.
 3684. F. Subdecurrentia nuda lanceolata denticulata, superioribus sensim minoribus. *Senecio doria*.
 3685. F. Subdeltoideo-lanceolata. *Atriplex patula*.
 3686. F. Subdentata. *Androsace elongata*. *Philadelphus coronarius*.
 3687. F. Subdentata, caulinis amplexicaulibus. *Thlaspi alpestre*.
 3688. F. Subdentata, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis. *Arabis bellidifolia*.
 3689. F. Subdentata, radicalibus ovatis, caulinis linearibus lanceolatis. *Valeriana saxatilis*.
 3690. F. Subdentata recurvata. *Plantago psyllium*.
 3691. F. Subdigitata pinnata. *Mimosa pudica*.
 3692. F. Subdigitata pinnatifida. *Geranium incanum*.
 3693. F. Subfiliformia *Typha latifolia*.
 3694. F. Subfiliformia, sed utroque latere carinata, carina elevata, obtusissima, ut fere quadrangulo-cruciata. *Gladiolus tristis*.
 3695. F. Subfiliformia. *Carex pedata*.
 3696. F. Subfiliformia aculeato-ciliata. *Aster tenellus*.
 3697. F. Subfiliformia glabra distincta, internodio longiora. *Mesembryanthemum tenuifolium*.
 3698. F. Subhastata dentata. *Hesperis inodora*.
 3699. F. Subhirsuta. *Draba hirta*.
 123. F. Subhirta. *Lychnis sibirica*.
 3700. F. Sublanceolata. *Grewia orientalis*.
 3701. F. Sublanceolata acuminata subserrata. *Ocimum americanum*.
 3702. F. Sublanceolata incana. *Tournefortia suffruticosa*.
 3703. F. Sublanceolata plana. *Crinum africanum*.
 3704. F. Sublanceolata pilosa integerrima. *Rhinanthus indica*.

3722. F. Sublanceolata punctato-echinata. *Alyssum montanum*.
3705. F. Sublinearia. *Chironia campanulata*. *Iris spuria*. *Limosella diandra*.
3706. F. Sublinearia acuta subtus villosa. *Borbonia ericifolia*.
3707. F. Sublinearia canaliculata. *Saponaria lutea*.
3708. F. Sublinearia, inferioribus quaternis. *Antirrhinum arvense*.
3709. F. Sublinearia integerrima. *Aster tenuifolius*. *Erigeron graveolens*.
3710. F. Sublinearia pubescentia. *Pharnaceum distichum*.
3711. F. Sublinearia sericea. *Convolvulus dorycnium*.
3712. F. Sublinearia sessilia confertissima. *Cnicus pygmaeus*.
3713. F. Sublinearia utrinque unidentata. *Melampodium americanum*.
3714. F. Sublobata obtusissima glaberrima lucida denticulata. *Rheum compactum*.
3715. F. Sublyrata. *Verbascum boerhavii*.
3716. F. Submersa capillacea; emersa peltata. *Ranunculus aquatilis*.
3717. F. Subnovena. *Coronilla valentina*.
3718. F. Subnullum. *Lycopodium nudum*.
3719. P. Subopposita. *Sideroxylon fetidissimum*.
3720. E. Subopposita: longiora bifaria margine & pagina superiore imprimis versus fauces pilis raris longis villosa. *Cynosurus coracanus*.
3721. F. Suborbiculata. *Campanula mollis*.
3722. F. Suborbiculata carnosa hirsuta. *Silene crassifolia*.
3723. F. Suborbiculata glabra crenata integra. *Geranium hybridum*.
3724. F. Suborbiculata petiolata. *Protea cynaroides*.
3725. F. Subovalia nervosa. *Lithospermum virginianum*.
3726. F. Subovalia sessilia. *Myrtus androsæmoides*.
3727. F. Subovata. *Atropa solanacea*. *Banisteria brachiata*. *Echites spicata*.
Grewia occidentalis. *Mitchella repens*. *Parietaria cretica*. *Viola calcarata*.
3728. F. Subovata acuta sessilia. *Arenaria serpillifolia*.
3729. F. Subovata adnato-sessilia gibba erectiuscula alterna. *Sedum acre*.
3730. F. Subovata adnato-sessilia gibba erectiuscula sexfariam imbricata. *Sedum sexangulare*.
3731. F. Subovata carnosa. *Thesium euphorbioides*.
3732. F. Subovata dentato-spinosa. *Malpighia coccifera*.
3733. F. Subovata dentoso-spinosa. *Hippomane spinosa*.
3734. F. Subovata glabra integerrima. *Campanula heterophylla*.
3735. F. Subovata lanata superne emarginato-crenata. *Marrubium candidissimum*.
3736. F. Subovata nervosa lineata integerrima petiolata. *Ranunculus parnassifolius*.
3737. F. Subovata obtusa crenata petiolata. *Scutellaria indica*.
3738. F. Subovata obtusa mucronata. *Echites suberecta*.
3739. F. Subovata papilloso distincta apice barbata. *Mesembryanthemum barbatum*.
3740. F. Subovata subtus tomentosa. *Banisteria fulgens*.
3741. F. Subpeltata multipartita rugosa acuta. *Geranium pratense*.
3742. F. Subpeltata quinqueloba dentata. *Tropaeolum peregrinum*.
3743. F. Subpeltata quinqueloba inciso-ferrata. *Geranium sylvaticum*.
3744. F. Subpeltata quinqueloba integerrima. *Tropaeolum hybridum*.
3745. F. Subpeltata septempartita trifida tomentoso-sericea. *Geranium argenteum*.
3746. F. Subpeltato-cordata septemangularia ferrata. *Hibiscus abelmoschu*.
3747. F. Subpetiolata. *Ammannia baccifera*.

- 3748 F. Subpetiolata lanceolata obtusiuscula ferrata subtomentosa. *Selago lychnidea*.
- 3749 F. Subpilosa. *Nigella fativa*.
- 3750 F. Subpinnata. *Geranium gibbosum*.
- 3751 F. Subpubescentia. *Rauwolfia canescens*.
- 3752 F. Subquadrijuga, exterioribus majoribus. *Tribulus maximus*.
- 3753 F. Subquaterna lanceolata: verticillata stricta acuminata lævia. *Mollugo stricta*.
- 3754 F. Subquaterna linearia. *Antirrhinum supinum*.
- 3755 F. Subquaterna linearia lævia. *Galium montanum*.
- 3756 F. Subquinquejuga subæqualia. *Tribulus lanuginosus*.
- 3757 F. Subquaterna subsesilia. *Lysimachia punctata*.
- 3758 F. Subrotunda. *Evolvulus nummularius*. *Rheedia laterifolia*.
- 3759 F. Subrotunda concava. *Dracontium fœtidum*.
- 3760 F. Subrotunda crenata ferrata glabra. *Viburnum prunifolium*.
- 3761 F. Subrotunda dentata, longius petiolata. *Saxifraga punctata*.
- 3762 F. Subrotunda dentato-angulata, subtus tomentosa. *Populus alba*.
- 3763 F. Subrotunda dentato-angulata utrinque glabra. *Populus tremula*.
- 3764 F. Subrotunda incana. *Alyssum alpestre*.
- 3765 F. Subrotunda integerrima. *Barleria buxifolia* *Salvia aurea*.
- 3766 F. Subrotunda radicalia. *Cypripedium bulbosum*.
- 182 F. Subrotunda ferrata: basi truncata dentata. *Salvia africana*.
- 3767 F. Subrotunda dentata per pinnas cordato-alata. *Weinmannia pinnata*.
- 3768 F. Subrotunda tomentosa crenata. *Phlomis fruticosa*.
- 3769 F. Subrotunda triloba integerrima. *Ranunculus hederaceus*.
- 3770 F. Subrotundo-acuminata. *Plectronia ventosa*.
- 3771 F. Subrotundo-cordata indivisa. *Sida abutilon*.
- 3772 F. Subfena lineari-lanceolata. *Galium græcum*.
- 3773 F. Subseptenata. *Cleome heptaphylla*.
- 3774 F. Subferrata. *Draba verna*.
- 3775 F. Subferrata glabra subdiaphana subtus glauca. *Salix arbuscula*.
- 3776 F. Subferrata glabra obovata obtusissima. *Salix retusa*.
- 3777 F. Subferrata lanceolato-ovata nuda venosa. *Salix ægyptiaca*.
- 3778 F. Subferrata oblongo-ovata, subtus subvillosa. *Salix cinerea*.
- 3779 F. Subferrata subtus tomentosa, radicalibus petiolatis ovatis. *Inula provincialis*.
- 3780 F. Subsесilia lanceolata attenuata. *Myrtus lucida*.
- 3781 F. Subsесilia lineari-lanceolata. *Clusia alaterroides*.
- 3782 F. Subsесilia ovato-oblonga nuda reticulata conferta ferrulata. *Inula spiræifolia*.
- 3783 F. Subsolitaria. *Azalea indica*.
- 3784 F. Subspinosa pinnata indivisaque. *Cynara scolymus*.
- 3785 F. Subteretia impunctata recurva disticha congesta. *Mesembryanthemum splendens*.
- 3786 F. Subteretia ascendencia impunctata connata. *Mesembryanthemum calamiforme*.
- 3787 F. Subteretia carnosa. *Illecebrum vermiculatum*.
- 3788 F. Subterna simpliciaque. *Pistacia trifolia*.
- 3789 F. Subternata cuneata ferrata. *Coreopsis alba*.
- 3790 F. Subternata integerrima. *Coreopsis tripteris*.
- 3791 F. Subternata tomentosa conniventi-tridentata. *Potentilla nitida*.

3792. F. Subtomentosa. *Clypeola tomentosa*. *Dracocephalum canescens*.
 3793. F. Subtomentosa decurrentia indivisa, radicalibus lyratis. *Centaurea babilonica*.
 3794. F. Subtricuspidata linearia. *Teucrium iva*.
 3795. F. Subtriloba. *Aquilegia viscosa*.
 3796. F. Subtriloba oblonga subtus punctata, intermedio minore. *Pasiflora punctata*.
 3797. F. Subtriloba obtusa subrotunda, subtus punctata. *Pasiflora rotundifolia*.
 3798. F. Subtriquetra compressa incurva punctata distincta congesta. *Mesembryanthemum stipulaceum*.
 3799. F. Subtriquetra glabra inermia. *Camphorosma glabra*.
 188. F. Subtus florifera nuda. *Ruscus hypophyllum*.
 3800. F. Subtus glabra. *Arundo epigejos*.
 3801. F. Subtus pubescentia. *Digitalis ambigua*. *Lotus filiquosus*.
 3802. F. Subtus rubiginosa. *Rosa rubiginosa*.
 3803. F. Subtus scabra. *Poa palustris*.
 3804. F. Subtus sericea. *Cornus sericea*.
 3805. F. Subtus tomentosa. *Agyneja pubera*. *Cardiospermum corindum*. *Melissa fruticosa*.
 3806. F. Subverticillata. *Hypericum coris*.
 3807. F. Subverticillata oblonga, foliolis filiformibus longissimis. *Echites scholaris*.
 3808. F. Subvillosa. *Mirabilis longiflora*. *Rheum rhabarbarum*.
 13. F. Subulata. *Aira alpina*. *Albica minor*. *Alisma subulata*. *Allium ascalonicum*. *Alsine segetalis*. *Anabasis tamariscifolia*. *Arenaria saxatilis*, *verna*, *tenuifolia*, *fasciculata*, *liniflora*. *Bryum simplex*. *Dianthus virginicus*, *arboreus*. *Epidendrum cucullatum*. *Fucus concatenatus*. *Hypnum sericeum*, *velutinum*. *Juncus jacquini*, *bighunis*. *Morea juncea*. *Narcissus serotinus*, *ionquilla*. *Ophrys alpina*. *Protea rosacea*, *cancellata*. *Saponaria cretica*. *Statice aurea*. *Stellaria biflora*. *Thesium frisea*.
 3809. F. Subulata acuta opposita. *Diosma oppositifolia*.
 3811. F. Subulata alterna. *Portulaca pilosa*.
 3812. F. Subulata alterna, b. si vesiculosa. *Fucus selaginoides*.
 3813. F. Subulata brevissima remotissima. *Thesium junale*, *spicatum*.
 142. F. Subulata capiculata carnosae, inferioribus ternis. *Antirrhinum sparteum*.
 3814. F. Subulata congesta subscabra. *Mesembryanthemum emarginatum*.
 3815. F. Subulata, cauli adpressa. *Velezia rigida*.
 3816. F. Subulata filiformia ciliata. *Roridula dentata*.
 3817. F. Subulata distantia. *Bryum aestivum*.
 3818. F. Subulata distincta, subtus undique punctato-muticats. *Mesembryanthemum scabrum*.
 3819. F. Subulata erecta tomentosa. *Stachelina imbricata*.
 3820. F. Subulata filiformia. *Allium tenuissimum*.
 3821. F. Subulata glabra. *Androsace carnea*.
 3822. F. Subulata hirsuta. *Phlox subulata*.
 3823. F. Subulata indivisa sparsa. *Lepidium subulatum*.
 3824. F. Subulata integra. *Scorfonera angustifolia*.
 3825. F. Subulata mucronata. *Gnaphalium muricatum*, *mucronatum*. *Salsola rosacea*. *Statice echinus*.
 3826. F. Subulata obtusa. *Cheiranthus trilobus*.
 68. F. Subulata papillosa distincta, apice patula. *Mesembryanthemum tuberosum*.
 Y

3827. F. Subulata pruinoso-scabra. *Crasula pruinosa*.
 3828. F. Subulata punctata distincta. *Mesembryanthemum bicolorum*.
 3827. F. Subulata quinquefarum conferta, basi soluta. *Sedum rupestre*.
 2830. F. Subulata radicalia. *Crasula nudicaulis*.
 3831. F. Subulata rigida glabra. *Camphorosma acuta*.
 3832. F. Subulata scabra reclinata. *Tillandsia recurvata*.
 3830. F. Subulata scabra subpilosa. *Phyllica parviflora*.
 3833. F. Subulata scabrido-punctata connata, apice patula. *Mesembryanthemum umbellatum*.
 3834. F. Subulata semicylindrica. *Chenopodium maritimum*.
 3835. F. Subulata sparsa, basi soluta, inferioribus recurvatis. *Sedum reflexum*.
 3836. F. Subulata spinosa. *Arenaria juniperina*.
 3837. F. Subulata spinosa lævia. *Salsola tragus*.
 215. F. Subulata spinosa subtus & margine. *Salsola kali*.
 3838. F. Subulata striata inæqualia divergentia. *Asparagus aphyllus*.
 3839. F. Subulata subincurva, obsolete tetragona patentia. *Crasula tetragona*.
 3849. F. Subulato-acerosa, hirsuta, adspersa gemmis foliaceis. *Hudsonia ericoides*.
 3850. F. Subulato-canaliculata caule breviora. *Iris xiphium*.
 3851. F. Subulato-linearis triquetra confertissima. *Inula pinifolia*.
 3852. F. Subulato-setacea patula. *Phascum subulatum*.
 3841. F. Subulata subtus convexa. *Drosera Infitanica*.
 3842. F. Subulata subtus hispida. *Arenaria hispida*.
 3843. F. Subulata sulcata. *Epidendrum juncifolium*.
 3844. F. Subulata teretia patentia. *Crasula subulata*.
 3845. F. Subulata triquetra acuta. *Gnidia radiata*.
 3846. F. Subulata triquetra punctata distincta, angulo carinali retrorsum serrata. *Mesembryanthemum serratum*.
 3847. F. Subulata triquetra striata scabra. *Plantago subulata*.
 3848. F. Subulata vaginis striatis. *Triticum hispanicum*.
 3840. F. Subundulata subpetiolata. *Eclipta prostrata*.
 151. F. Summa connato-perfoliata. *Lonicera caprifolium*.
 3853. F. Summa digitata. *Dentaria pentaphyllos*.
 3854. F. Summa lanceolata integerrima. *Sinapis juncea*.
 3855. F. Summa quaterna. *Spigelia anthelmia*.
 3856. F. Summa sessilia. *Nepeta tuberosa*.
 63. F. Superiora amplexicaulia. *Sideritis perfoliata*.
 3857. F. Superiora amplexicaulia integerrima, inferiora rancinata. *Scorfonera picroides*.
 3858. F. Superiora alterna serrata. *Bartsia viscosa*.
 3859. F. Superiora conferta filiformia. *Spartium sepiarium*.
 3860. F. Superiora cordata glabra. *Silene armeria*.
 3861. F. Superiora decomposita linearia. *Ranunculus arvensis*.
 3862. F. Superiora hastata. *Solanum dulcamara*.
 3863. F. Superiora lanceolata integerrima. *Knautia propontica*.
 3864. F. Superiora opposita. *Browallia alienata?*
 27. F. Superiora ovalia, opposita oblonga, imis linearibus, supremis subtumidis petiolatis. *Callitriche verna*.
 3865. F. Superiora pinnata. *Knautia plumosa*.
 3866. F. Superiora simplicia. *Ononis pubescens*.
 3867. F. Superiora solitaria. *Ononis repens*.

3868. F. Superne ferrato-spinosa. *Tillandsia ferrata*.
 3869. F. Supradecomposita. *Charophyllum coloratum*, *arborescens*. *Pimpinella glauca*. *Ranunculus rutafolius*. *Ruta chalepensis*. *Spiraea aruncus*.
 3870. F. Supradecomposita dentato-ciliata. *Panax fruticosum*.
 3871. F. Supradecomposita digitata linearia. *Psoralea prostrata*.
 3872. F. Supradecomposita, foliolis lanceolato-linearibus. *Ferula glauca*.
 3873. F. Supradecomposita, foliolis lateralibus pinnatis. *Vitis arborea*.
 3874. F. Supradecomposita, in limis pinnatis, reliquis ternatis. *Paullina diversifolia*.
 3875. F. Supradecomposita lævia multifida. *Athamanta chinensis*.
 3876. F. Supradecomposita linearia. *Arctotis anthemoides*. *Ammi copticum*.
 187. F. Supra florifera nuda. *Ruscus aculeatus*.
 189. F. Supra florifera sub foliolo. *Ruscus hypoglossum*.
 3877. F. Supra glabra. *Oenothera hirta*.
 3878. F. Supra strigosa. *Echinops strigosus*.
 3879. F. Suprema conferta, foliolis bilobo-divaricatis. *Oxalis hirta*.
 3880. F. Suisum imbricata. *Euphorbia paralias*.
 3881. F. Tenuia. *Bufonia tenuifolia*.
 80. F. Teretia. *Allium cepa*.
 3882. F. Teretia glabra. *Salsola sativa*.
 3883. F. Teretia obtusa tomentosa. *Salsola hirsuta*.
 3884. F. Teretia subulata carnosa. *Antholyza? cepacea*.
 3885. F. Teretia subulato-floriformia. *Allium schanoprasum*.
 324. F. Teretia ventricosa. *Allium fistulosum*.
 3886. F. Teretiuscule compressa punctata distircta. *Mesembryanthemum glomeratum*.
 F. Teretiusulum latere subsPICATUM. *Scilla unifolia*.
 3887. F. Tergemina. *Mimosa tergemina*.
 3888. F. Terna. *Erica halicacaba*, *tergeminans*, *hispidula*, *muscosa*, *virginica*, *depressa*, *pilulifera*, *viridipurpurea*, *pentaphylla*, *scoparia*, *arborea*, *triflora*, *gnaphalodes*, *corifolia*, *articulata*, *calycina*, *cinerea*, *paniculata*, *albena*, *spumosa*, *capitata*, *melanthera*, *absynthoides*, *ciliaris*, *plukenetii*, *petiveri*, *nudiflora*, *bruniadas*, *imbricata*. *Eupatorium trifoliatum*. *Lantana trifolia*. *Rondeletia trifoliata*. *Silphium trifoliatum*.
 3889. F. Terna acerosa. *Erica umbellata*.
 3890. F. Terna æqualiter ferrata. *Veronica spuria*.
 3891. F. Terna basi adnata, junioribus imbricatis, senioribus patulis. *Juniperus virginiana*.
 3892. F. Terna dentata. *Capraria durantifolia*.
 3893. F. Terna imbricata. *Erica baccans*.
 3894. F. Terna inæqualiter ferrata. *Veronica maritima*.
 3895. F. Terna lanceolata pubescentia. *Aspalathus orientalis*.
 3896. F. Terna lanceolata sessilia. *Sipbonanthus indica*.
 3897. F. Terna lanceolato-ovata. *Ixora americana*.
 3898. F. Terna linearia acuta. *Polygala stipulacea*.
 3899. F. Terna linearia villosa. *Aspalathus laxata*, *pilosa*.
 3900. F. Terna oblitterata imbricata obtusa. *Juniperus phœnicea*.
 3901. F. Terna ovata. *Antirrhinum triphyllum*.
 3902. F. Terna patentia. *Erica australis*, *cubica*, *mediterranea*.
 3903. F. Terna patentia mucronata, bacca breviora. *Juniperus oxycedrus*.
 3904. F. Terna patentia mucronata, bacca longiora. *Juniperus communis*.
 3905. F. Terna patentissima. *Erica planifolia*.

3906. F. Terna quinata. *Panax quinquefolium*.
 3907. F. Terna subrotunda. *Piper trifolium*.
 3908. F. Terna subtus tomentosa. *Rubus occidentalis*.
 3910. F. Terna ternata. *Dentaria enneaphylla*. *Panax trifolium*.
 110. F. Ternata. *Arum triphyllum*. *Cistus trifoliata*. *Cleoma triphylla*, *polygama*, *dodecandra*. *Clitoria brasiliensis*, *virginiana*, *mariana*, *galactia*. *Dioscorea triphylla*. *Ebenus capensis*. *Erythrina herbacea*, *crista-galli*. *Geum virginianum*. *Glycine javanica*, *bituminosa*. *Hedysarum pulchellum*, *retroflexum*, *umbellatum*, *biarticulatum*, *nudiflorum*, *barbatum*, *lagopodioides*. *Helleborus trifolius*. *Indigofera trifoliata*. *Limonia trifoliata*. *Medicago radiata*. *Menyanthes trifoliata*. *Ononis cherleri*. *Paullinia asiatica*, *seriana*, *nodosa*, *cururu*. *Potentilla monspeliensis*, *noryegia*. *Ptelea trifoliata*. *Rubus arcticus*. *Sagittaria trifolia*. *Sapiindus trifoliatus*. *Scoparia dulcis*. *Sison canadense*. *Spartium patens*, *spinosum*. *Staphylea trifolia*. *Tiarella trifoliata*. *Trichilia trifoliata*. *Valeriana scandens*. *Zanzolinum trifoliatum*.
 3911. F. Ternata aculeata. *Erythrina picta*.
 3912. F. Ternata acuminata. *Cardamine africana*.
 3913. F. Ternata acuta. *Ononis prostrata*.
 3909. F. Ternata bipartita. *Oxalis flava*.
 3914. F. Ternata biternataque, foliolis trifidis incis. *Ranunculus asiaticus*.
 3915. F. Ternata carnosula sublinearia tridentata. *Ononis tridentata*.
 3916. F. Ternata, caulinis simplicissimis fruticoso-annuis. *Erythrina herbacea*.
 3917. F. Ternata crenata acuta. *Amyris sylvatica*.
 3918. F. Ternata crenulata obtusa. *Amyris maritima*.
 3919. F. Ternata cuneata. *Ononis cenisia*.
 3920. F. Ternata dentata. *Pforalea tetragonoloba*.
 3921. F. Ternata dentata utrinque subpilosa. *Potentilla grandiflora*.
 3922. F. Ternata dentata utrinque tomentosa. *Potentilla subacaulis*.
 3923. F. Ternata emarginata. *Ononis umbellata*.
 3924. F. Ternata emarginata ciliata. *Oxalis purpurea*.
 3925. F. Ternata, foliolis conduplicatis. *Spartium complicatum*.
 3926. F. Ternata, foliolis cordatis sublobato-angulatis scandentibus. *Clematis virginiana*.
 3927. F. Ternata, foliolis cuneiformibus recurvo-mucronatis. *Pforalea aculeata*.
 3928. F. Ternata, foliolis incis. dentatis. *Atragene capensis*.
 3929. F. Ternata, foliolis lineari-lanceolatis ferratis. *Cleome ferrata*.
 3930. F. Ternata, foliolis lobatis. *Glycine triloba*.
 3931. F. Ternata, foliolis obovatis recurvato-mucronatis. *Pforalea bracteata*, *hirta*, *repens*.
 3932. F. Ternata, foliolis ovali-lanceolatis. *Cleome ornithopodioides*.
 3933. F. Ternata, foliolis ovatis acuminatis ferratis. *Rhus cobe*.
 3934. F. Ternata, foliolis ovatis dentato-angulosis. *Pforalea americana*.
 3935. F. Ternata, foliolis petiolatis angulatis pubescentibus. *Rhus toxicodendrum*.
 3936. F. Ternata, foliolis petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. *Rhus angustifolium*.
 3937. F. Ternata, foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis. *Rhus radicans*.
 3938. F. Ternata, foliolis petiolatis ovatis remotissime ferratis subtus tomentosis. *Rhus cominia*.
 3939. F. Ternata, foliolis sessilibus cuneiformibus lævibus. *Rhus lucidum*.
 3940. E. Ternata, foliolis sessilibus lanceolatis lævibus. *Rhus lævigatum*.

- 394^r. F. Ternata, foliolis subpetiolatis rhombeis angulatis subtus tomentosis. *Rhus tomentosum*.
3942. F. Ternata, foliolis subrotundis ferratis. *Vitis trifolia*.
3943. F. Ternata glabra. *Ononis minutissima*.
3944. F. Ternata glabra, foliolis ovatis acuminatis. *Bignonia triphylla*.
3945. F. Ternata hirsuta. *Glycine comosa*.
3946. F. Ternata incisa. *Elaterium trifoliatum*.
3947. F. Ternata incisa subtus tomentosa. *Potentilla nivea*.
3948. F. Ternata inermia. *Erythrina corallodendrum*.
3950. F. Ternata integerrima. *Amyris gileadensis*. *Anguria trifoliata*. *Cleome aculeata*. *Clematis dioica*.
3951. F. Ternata integerrima lanceolata. *Ranunculus illyricus*.
3952. F. Ternata, intermedio tridentato. *Cliffortia trifoliata*.
3953. F. Ternata lanceolata. *Hedysarum junceum*. *Indigofera psoraloides*. *Ononis pinguis*.
3954. F. Ternata lanceolata obtusaque. *Cleome arabica*.
3955. F. Ternata, lateralibus unilobatis. *Arum auritum*.
3956. F. Ternata linearia acuta lævia. *Cliffortia strobilifera*.
3957. F. Ternata linearia sessilia. *Spartium radiatum*.
3958. F. Ternata linearia villosa. *Cliffortia sarmentosa*.
3959. F. Ternata lineari-lanceolata. *Hedysarum paniculatum*.
3960. F. Ternata lobata. *Geranium gruinum*.
3961. F. Ternata nervosa nuda. *Hedysarum hamatum*.
3962. F. Ternata nuda. *Rubus hispidus*, *saxatilis*.
3963. F. Ternata nudiuscula. *Glycine monoica*.
3964. F. Ternata obcordata. *Hedysarum repens*, *triflorum*. *Oxalis acetosella*, *violacea*.
3965. F. Ternata obcordata mucronata. *Crotalaria cordifolia*.
3966. F. Ternata obcordato-cuneata. *Lotus tetraphyllus*.
3967. F. Ternata oblonga lineata. *Hedysarum lineatum*.
3968. F. Ternata oblonga obtusa. *Psoralea spicata*.
3970. F. Ternata obovata glabra carnosae incisa. *Cistus acida*.
3971. F. Ternata obtusa. *Cardamine trifolia*.
3972. F. Ternata obtusissima. *Glycine nummularia*.
3973. F. Ternata opposita. *Cistus ledifolius*.
3974. F. Ternata ovalia. *Hedysarum hirtum*.
3975. F. Ternata ovalia obtusa. *Phaca trifoliata*.
3976. F. Ternata ovata. *Crotalaria latifolia*. *Hedysarum violaceum*. *Indigofera procumbeus*. *Thapsia trifoliata*.
3977. F. Ternata ovata acuminata. *Crotalaria laburnifolia*, *incana*.
3978. F. Ternata ovata acuta. *Crotalaria lunaris*.
3979. F. Ternata ovata dentata. *Ononis rotundifolia*.
3980. F. Ternata ovata integra ferrata. *Anemone trifolia*.
3981. F. Ternata ovata, intermedio petiolato. *Oxalis frutescens*.
3982. F. Ternata ovato-oblonga. *Hedysarum volubile*.
3983. F. Ternata ovato-oblonga ferrata. *Coreopsis chrysantha*.
3984. F. Ternata petiolata, foliolis ellipticis glabris. *Sophora alba*.
3985. F. Ternata petiolata, foliolis ovalibus pilosis. *Sophora lupinoides*.
3986. F. Ternata petiolata plana obovata. *Hermannia triphylla*.
3987. F. Ternata pubescentia, foliolis indivisis. *Oxalis sessilifolia*.
3988. F. Ternata quinataque integerrima. *Vitex trifolia*.

3989. F. Ternata quinato-pinnataque, subtus tomentosa. *Amyris elemifera*.
 3990. F. Ternata femibifida, lobis lanceolatis. *Oxalis longiflora*.
 3991. F. Ternata ferrata lanceolata. *Croton urens*.
 3992. F. Ternata ferrata subæqualia. *Spiræa trifoliata*.
 3993. F. Ternata fessilia. *Ruta patavina*.
 3994. F. Ternata fessilia, foliolis linearibus. *Sophora genistoides*.
 3995. F. Ternata fessilia linearia subtus sericea. *Genista linifolia*.
 3996. F. Ternata fessilia plicata retusa tomentosa. *Hermannia trifoliata*.
 3997. F. Ternata simpliciaque subtomentosa. *Hedysarum spartium*.
 3998. F. Ternata solitariaque, foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Cleo-
me violacea*.
 3999. F. Ternata subbipartita, apice subtus callosa. *Oxalis pescaprae*.
 4000. F. Ternata subnuda, lateralibus bilobis. *Rubus caesus*.
 4001. F. Ternata suborbiculata. *Ononis capensis*.
 4002. F. Ternata subpedunculata. *Anthyllis hermannia*.
 4003. F. Ternata subrotunda crenata. *Ononis reclinata*.
 4004. F. Ternata subrotunda hirsuta subdentata. *Cissus trifoliata*.
 4005. F. Ternata subrotunda undulata dentata viscoso-pubescentia. *Ononis crispa*.
 4006. F. Ternata subsessilia, foliolis obovatis glabris. *Sophora tinctoria*.
 4007. F. Ternata subsessilia, foliolis ovatis mucronatis. *Ononis filiformis*.
 4008. F. Ternata subsessilia glabra. *Sophora australis*.
 321. F. Ternata subsessilia, impari maximo. *Ornithopus scorpioides*.
 4009. F. Ternata subtus tomentosa recurvato-aculeata. *Rubus parvifolius, ia-
maicensis*.
 4010. F. Ternata subtus villosa. *Genista caudicans*.
 4011. F. Ternata, superioribus folitariis *Ononis arvensis*.
 4012. F. Ternata tomentosa. *Glycine tomentosa*.
 4013. F. Ternata trifida laciniata. *Geranium alceoides*.
 4014. F. Ternata viscosa. *Ononis natrix*.
 4015. F. Ternata utrinque pubescentia. *Genista canariensis*.
 4016. F. Ternata undique imbricata ovata obtusa. *Juniperus lycia*.
 219. F. Tetragona. *Iris tuberosa*.
 4017. F. Tomentosa. *Aiuga geneuensis*. *Cytisus argenteus*. *Lotus cytisoides*.
Manulea tomentosa. *Melochia tomentosa*. *Mercurialis tomentosa*. *Rauwolfia to-
mentosa*. *Rosa villosa*.
 4018. F. Tomentosa bipinnatifida, lobis acutis. *Centaurea cineraria*.
 4019. F. Tomentosa indivisa, pinnatifidaque integerrima. *Centaurea sibirica*.
 4020. F. Tomentosa obtusa subsinuata. *Cheiranthus sinuatus*.
 4021. F. Tomentosa ovato-lanceolata, floralibus verticillo brevioribus. *Stachys
orientalis*.
 4022. F. Tomentosa pinnatifida, foliolis obtusis ovatis integerrimis. *Centaurea
ragusina*.
 4023. F. Tomentosa, radicalibus lanceolatis, caulibus pinnatifidis. *Centaurea
conifera*.
 4024. F. Tomentosa, radicalibus pinnatis, foliolis uniauritis. *Centaurea argentea*.
 4025. F. Tomentosa recurvata. *Xeranthemum retortum*.
 4026. F. Tria terminalia. *Juncus trifidus*.
 14. F. Triangularia. *Atriplex hortensis*. *Polygonum perfoliatum*.
 4027. F. Triangularia dentata; semitriloba; rariter dentata. *Excidit*.
 4028. F. Triangularia subdentata. *Chenopodium urticum*.

4029. F. Triangulari-sagittata integerrima. *Chenopodium bonus henricus*.
 4029. F. Tricuspidata. *Genista tridentata*.
 4030. F. Tridentata. *Buchnera ethiopica*. *Sibbaldia procumbens*.
 4031. F. Trifaria. *Leysera callicornia*.
 4032. F. Trifariam alternatim pinnata, foliolis pinnatifidis. *Geranium flavum*.
 29. F. Trifida. *Bidens tripartita*. *Dalechampia scandens*.
 4033. F. Trifida integerrima, lobis sublanceolatis, intermedio longiore. *Passiflora minima*.
 4034. F. Trifida linearia integerrima. *Teucrium chamæpithys*.
 4035. F. Trifida lobata crenata holosericea. *Ranunculus lanuginosus*.
 4036. F. Trifida piloso-hispida. *Althæa hirsuta*.
 4037. F. Trifida quinquesidaque filiformia. *Teucrium nisfolianum*.
 4038. F. Trifido-lacinata ferrata. *Verbescina mutica*.
 4039. F. Trigona scabra. *Anthericum revolutum*.
 4040. F. Trijuga. *Cassia tagera*.
 4041. F. Trijuga obovata, exterioribus majoribus. *Cassia tora*.
 4042. F. Trijuga obovata glabra, interioribus rotundioribus. *Cassia bicapsularis*.
 4043. F. Trijuga ovata obtusiuscula. *Cassia obtusifolia*.
 4044. F. Trijuga ovata rotundata emarginata æqualia. *Cassia emarginata*.
 4045. F. Triloba. *Arguria trilobata*. *Aristolochia trilobata*. *Iatropa herbacea*.
Ipomœa hepaticifolia. *Prenanthes altissima*. *Tamus cretica*. *Xanthium spinosum*.
 4046. F. Triloba acuminata ferrata. *Cacalia hastata*.
 4047. F. Triloba acuminata serrulata. *Acer pensylvanicum*.
 4048. F. Triloba acuta subtus uniglandulosa. *Gossypium religiosum*.
 4049. F. Triloba cordata. *Ipomœa triloba*, *hederifolia*.
 4050. F. Triloba cordata æqualia obtusa glabra integerrima. *Passiflora lutea*.
 4051. F. Triloba cordata pilosa. *Passiflora fetida*.
 4052. F. Triloba cuneiformia. *Athanasia trifurcata*.
 4053. F. Triloba incisa. *Ranunculus parvulus*.
 4054. F. Triloba integerrima. *Anemone hepatica*. *Gossypium barbadense*.
 4055. F. Triloba integerrima glabra annua. *Acer monspessulanum*.
 4056. F. Triloba integerrima pubescentia perennantia. *Acer creticum*.
 4057. F. Triloba ferrata. *Ambrosia trifida*. *Passiflora incarnata*.
 4058. F. Triloba subpeltata. *Passiflora suberosa*.
 4059. F. Triloba tomentosa. *Convolvulus tomentosus*.
 4060. F. Triloba tomentosa, basi utrinque denticulo reflexo. *Passiflora holosericea*.
 4061. F. Triloba villosa. *Passiflora hirsuta*.
 4062. F. Trilobata lobis bi & tripartitis. *Aphanes arvensis*.
 4063. F. Trilobo-hastata lanceolata dentata. *Croton hastatum*.
 4064. F. Trina. *Pinus tæda*.
 4065. F. Trina cuneiformia glabra, lateralibus brevioribus. *Aspalathus cretica*.
 4066. F. Trina lanceolata æqualia subpubescentia. *Aspalathus anthyllodes*.
 4067. F. Trina lanceolata glabra. *Aspalathus tridentata*.
 4068. F. Trina linearia sericea. *Aspalathus argentea*.
 4069. E. Trina subulata æqualia. *Aspalathus callosa*.
 4070. F. Trinervia. *Blakea trinervia*. *Ceanothus americanus*. *Dianthus carthusi-
 fianorum*.
 4071. F. Trinervia costata. *Blakea triplinervia*.
 4072. F. Trinervia lanceolata. *Laurus castia*.
 4073. F. Trinervia lanceolato-ovata. *Laurus camphora*.

4074. F. Trinervia opposita. *Laurus culilaban*.
 4075. F. Trinervia ovata coriacea, nervis apicem attingentibus. *Laurus chroroxylon*.
 4076. F. Trinervia ovato-oblonga, nervis versus apicem evanescentibus. *Laurus cinnamomum*.
 4077. F. Trinervia, ferraturis infimis setaceis. *Corchorus olitorius*, *aftuans*.
 4078. F. Trinervia subserrata scabra, *Solidago canadensis*.
 28. F. Tripartita. *Myagrism egyptium*. *Thalictrum purpurascens*.
 4079. F. Tripartita crenata. *Ranunculus monspeliacus*.
 4080. F. Tripartita, foliis subreflexis argute incis. *Thalictrum sibiricum*.
 60. F. Tripartita incisa. *Hibiscus trionum*.
 4081. F. Tripartita incisa, intermedio majore. *Geranium fulgidum*.
 4082. F. Tripartita laciniata. *Leonurus tataricus*.
 4083. F. Tripartita lobata obtusa. *Ranunculus lapponicus*.
 4084. F. Tripartita multifida linearia obtusiuscula. *Leonurus sibiricus*.
 4085. F. Tripartita trifida linearia. *Teucrium pseudo-chamapithys*.
 4086. F. Tripartito-divisa & subdivisa. *Imperatoria oritruhium*.
 4087. F. Tripartito-multifida linearia tomentosa. *Geranium tenuifolium*.
 4088. F. Tripartito-multifida, summis linearibus. *Ranunculus acris*.
 4086. F. Tripartito-pinnatifida. *Mahernia pinnata*.
 4090. F. Tripedalia obovata. *Grias cauliflora*.
 4091. F. Tripinnata, lacinulis acutis. *Cotula tanacetifolia*.
 4091. F. Tripinnata, radicalibus linearibus, caulinis setaceis, stipularibus longioribus. *Sison ammi*.
 4092. F. Triplicato-pinnata. *Scandix odorata*, *antriscus*. *Cherophyllum sylvestre*.
 4093. F. Triplicato-pinnata pilosa plana acute incisa. *Anemone sulphurea*.
 4094. F. Triplicato-pinnata utrinque glabra. *Artemisa annua*.
 141. F. Triquetra. *Allium triquetrum*.
 4095. F. Triquetra acuta punctata distincta. *Mesembryanthemum glaucum*.
 18. F. Triquetra deltoidea dentata impunctata distincta. *Mesembryanthemum deltoides*.
 4096. F. Triquetra integerrima. *Mesembryanthemum albidum*.
 4097. F. Triquetra lævia. *Thesium capitatum*.
 4098. F. Triquetra linearia impunctata, apice trifariam dentata. *Mesembryanthemum bellidiflorum*.
 4099. F. Triquetra, margine carinaque scaberrima. *Thesium scabrum*.
 4100. F. Triquetra mucronato-spinosa. *Polygala heisteria*.
 4101. F. Triquetra striata. *Asphodelus luteus*.
 249. F. Triquetra-cylindrica acuta connata arcuata impunctata distincta. *Mesembryanthemum verruculatum*.
 4102. F. Triquetra-semicylindrica scabrido-punctata, supra basin lineâ elevata connata. *Mesembryanthemum corniculatum*.
 4103. F. Triternata. *Anthemis americana*. *Paullinia polyphylla*, *triternata*.
 4104. F. Triternata, foliis cordatis. *Fumaria enneaphylla*.
 4105. F. Turbinata vaginantia, hinc mucronata. *Thuja aphylla*.
 14. F. Vaginantia rariora breviora. *Pbalaris zizanioides*. vide *Vagina* 14.
 F. Vagina supremi folii ventricosa. *Agrostis stolonifera*. v. *Vagina* 11.
 221. F. Vagina longiter ciliata. *Panicum brevifolium*.
 F. Vaginis hirtis. *Panicum miliaceum*, *capillare*. vide *Vagina* 4.
 F. Vaginis lævibus striatis margine faucisque ciliatis. *Panicum ramosum*.

vide *Vagina* 13

76. F. Venosa. *Clusia venosa*.
 4106. F. Venosa oblonga acuminata annua, subtus rugosa. *Laurus æstivalis*.
 4107. F. Venoso-rugosa. *Amygdalus pumila*.
 616. F. Vernalia decomposita plana incisa, æstivalia filiformia angulata trifida.
Bupleurum difforme.
 121. F. Verticillata. *Asparagus verticillaris*. *Convallaria verticillata*. *Elatina alfinastrum*. *Lilium martagon*, *canadense*, *camtschatense*, *philadelphium*. *Linum verticillatum*. *Medeola virginica*. *Pharnaceum mollugo*. *Sherardia arvensis*, *muralis*. *Spergula arvensis*, *pentandra*.
 122. F. Verticillata cuneiformia acuta: sæpius septena lanceolata. *Mollugo verticillata*.
 4108. F. Verticillata linearia. *Galium glaucum*, *parisense*. *Mahernia verticillata*.
 4109. F. Verticillata linearia patula. *Galium rubrum*.
 4110. F. Verticillata linearis-fetacea. *Galium purpureum*.
 4111. F. Verticillata ovata trinervia: orbiculata verticillata tumentia. *Piper verticillatum*.
 4112. F. Verticillata quaterna sessilia linearia acutiuscula lævia subcarinata patentia. *Rotala verticillata*.
 4113. F. Verticillato-quaternum. *Lycopodium phlegmaria*.
 173. F. Verticalia carina aculeata. *Lactuca scariola*.
 4114. F. Villosa. *Anchusa lanata*. *Asclepias decumbens*. *Astragalus exscapus*.
Bromus mollis. *Gentiana villosa*.
 4115. F. Villosa acuta. *Ulex europæus*.
 4116. F. Villosa ad ora. *Dorstenia caulescens*.
 4117. F. Villosa longitudinaliter palmata. *Momordica charantia*.
 4118. F. Villosa-viscosa. *Physalis pubescens*, *minima*, *pruinosa*.
 4119. F. Undulata lanceolata. *Panicum hirtellum*.
 72. F. Undulata patentia. *Colchicum variegatum*.
 4120. F. Undata undulata. *Saccharum spicatum*.
 FOLIUM unicum caulinum. *Epidendrum ruscifolium*, *graminisfolium*.
 283. F. Unicum subradicale. *Epidendrum nodosum*.
 4121. F. Unicum culmi. *Scirpus cespitosus*.
 F. Uicum vesiculare turbinatum cordatum crenatum peltatum. *Fucus turbinatus*.
 4122. FOLIA Uniformia. *Euphorbia esula*.
 4123. F. Utrinque glaberrima. *Chrysophyllum glabrum*.
 4124. F. Utrinque glabra. *Agaveja impubes*. *Dolichos altissimus*.
 4125. F. Utrinque lanata subrotunda acuta. *Salix lanata*.
 4126. F. Utrinque nuda: latitudine arundinis carinata viridia, supra fere nuda, subtus omnino glabra. *Bromus purgans*.
 4127. F. Utrinque pilosa vaginantia. *Alopecurus indicus*.
 4128. F. Utrinque scabra. *Scabruta scabra*.
 4129. F. Utrinque tomentosa subpinnata obtusa. *Senecio incanus*.
 4130. F. Utrinque vaginis subpilosis. *Bromus ciliatus*.

F O L I O L A.

1. FOLIOLA Acuminata. *Æschynomene americana*, *pumila*.
2. F. Acuta. *Rosa eglanteria*.
3. F. Acuta patula distantia. *Hypnum riparium*.

- F. *Æqualia ovata inciso-ferrata. Angelica lucida. vide Folium No. 70.*
 4. F. *Æqualia ovato-lanceolata ferrata. Angelica sylvestris.*
 5. F. *Aggregato-semiverticillata. Astragalus verticillaris.*
 6. F. *Alterna. Lathyrus articulatus.*
 F. *Alterna cuneiformia mucronata. Phyllanthus maderaspatensis.*
 7. F. *Alterna lanceolata glabra. Lathyrus tingitanus.*
 8. F. *Alternatim multifida. Peucedanum nodosum.*
 9. F. *Alternatim sinuata obtusa. Ferula asfa fetida.*
 10. F. *Appendiculata. Ferula nodiflora.*
 11. F. *Bipartita. Jungermannia varia.*
 135. F. *Calycina barbata. Hypericum barbatum.*
 136. F. *Calycina cymbiformia. Crepis rhagadiolides.*
 137. F. *Calycina duo linearia. Cistus halimifolius.*
 12. F. *Calycina lanceolata. Digitalis lutea, canariensis.*
 13. F. *Calycina ovata acuta. Digitalis purpurea.*
 14. F. *Calycina ovata obtusa patentia. Digitalis ferruginea.*
 138. F. *Calycina subquina obvallantia. Carduus syriacus.*
 139. F. *Canaliculata obtusa. Conium rigens.*
 15. F. *Capillacea æqualia. Jungermannia trichophylla.*
 16. F. *Ciliata. Astragalus caprinus.*
 17. F. *Cordata inciso-ferrata. Laserpitium latifolium.*
 18. F. *Cordata ferrata integra. Cherophyllum aromaticum.*
 140. F. *Crenata. Fagara piperita.*
 141. F. *Crenata: ovato-oblonga. Paullinia seriana.*
 19. F. *Cuneiformia dentata. Trigonella laciniata.*
 20. F. *Cuneiformia furcata. Laserpitium gallicum.*
 142. F. *Deltoidea oblonga. Phaseolus heliconus.*
 21. F. *Dena ovata acuta. Vicia casubica.*
 22. F. *Dentata villosa, basi coadunata. Thapsia villosa.*
 23. F. *Digitata. Phaca sibirica.*
 143. F. *Distincta. Jasminum officinale.*
 24. F. *Divaricata. Athamanta oreoselinum.*
 25. F. *Duplicato-imbricata, inferna auriculata ciliata. Jungermannia ciliaris.*
 26. F. *Emarginata. Astragalus capitatus. Fagara pterora. Poinciana bijuga.*
 144. F. *Emarginata, subtus sericea. Galega senticosa.*
 27. F. *Emarginata, subtus villosa. Galega tinctoria.*
 28. F. *Ensiiformia. Fucus digitatus. Lathyrus annuus, sylvestris.*
 F. *Ensiiformia integerrima. Fucus buccinalis.*
 145. F. *Filiformia. Fumaria spicata.*
 29. F. *Glabra, inferioribus rhombeis ferratis, superioribus pinnatifidis tridentatis. Bubou gummiferum.*
 30. F. *Glabra lanceolata. Galega villosa.*
 31. F. *Glabra mucronata. Galega caribæa.*
 32. F. *Imbricata recurva acuta secunda. Hypnum filicinum.*
 33. F. *Impari petiolata. Glycyrrhiza glabra, hirsuta.*
 F. *Incisa. Anemone nemorosa, apennina, ranunculoides.*
 34. F. *Incisa acuta. Cherophyllum hirsutum, aureum.*
 146. F. *Incisa igermia. Echinophora tenuifolia.*
 36. F. *Inermia villosa. Aralia chinensis.*
 147. F. *Irisina obovata. Trifolium ochroleucum.*

37. F. Integerrima. *Trigonella indica*. *Vicia biennis*.
 F. Integra. *Comocladia integrifolia*. *Trifolium meliloti*, *italica*.
148. F. Laciniata, lacinulis tridentatis inaequalibus nitidis. *Ferula tingitana*.
149. F. Lanceolata. *Cytisus austriacus*. *Lathyrus inconspicuus*, *hirsutus*, *pratensis*, *latifolius*, *heterophyllus*. *Phaca australis*. *Phaseolus lathyroides*.
38. F. Lanceolata acuminata. *Sagina erecta*.
39. F. Lanceolata carnosula. *Crithmum maritimum*.
150. F. Lanceolata glabra. *Vicia biennis*.
40. F. Lanceolata inciso-serrata. *Tordylium maximum*.
41. F. Lanceolata integerrima, extimis coalitis. *Lasertium prutenicum*.
42. F. Lanceolata integerrima sessilia. *Lasertium angustifolium*.
151. F. Lanceolata linearia integerrima. *Thalictrum angustifolium*.
152. F. Lanceolata ovata. *Astragalus campestris*.
153. F. Lanceolata plana laevia. *Fagonia cretica*.
154. F. Lanceolata pubescentia. *Vicia cracca*.
43. F. Lanceolata ferrata. *Sisymbrium sylvestris*.
44. F. Lanceolata striata nuda. *Galega officinalis*.
155. F. Lateralis, basi anticâ breviora. *Cratæva tapia*.
45. F. Lateralis bis trifida. *Crithmum pyrenaicum*.
46. F. Lateralis extrorsum gibba, intermedio trilobo. *Dolichos aristatus*.
47. F. Linearia. *Bubon rigidus*. *Lasertium ferulaceum*. *Lathyrus angulatus*.
Lotus jacobæus. *Trifolium angustifolium*. *Vicia onobrychioides*.
156. F. Linearia convexa. *Fagonia arabica*.
48. F. Linearia decurrentia connata. *Sium falcaria*.
49. F. Linearia emarginata. *Vicia peregrina*.
50. F. Linearia fasciculata. *Seseli toruosum*.
51. F. Linearia glabra. *Colutea herbacea*.
52. F. Linearia longissima simplicia. *Ferula communis*.
157. F. Linearia multipartita. *Paeonia tenuifolia*.
53. F. Linearia obtusa mucronata glabra subtus pubescentia. *Dolichos filiformis*.
54. F. Linearia plana hirsuta. *Athamanta cretensis*.
55. F. Linearilanceolata venosa striata distincta. *Lasertium peucedanoides*.
158. F. Medium obovatum. *Paullinia nodosa*.
56. F. Mucronata subtus villosa. *Galega cinerea*.
57. F. Multifida basi angustata. *Thapsia fetida*.
159. F. Multijuga acuta. *Guajacum afrum*.
160. F. Multijuga obtusa. *Guajacum sanctum*.
58. F. Novena obovata, internis cauli approximatis. *Coronilla coronata*.
59. F. Novena ovata. *Coronilla minima*.
60. F. Obcordata. *Astragalus uncatulus*. *Colutea arborescens*. *Cornus florida*.
Trifolium stellatum.
61. F. Obcordata subrotunda. *Cesalpina vesicaria*.
62. F. Obcordata subtus villosa. *Astragalus hamosus*.
63. F. Oblique cordata, petiolis hirsutis. *Lasertium chironium*.
64. F. Oblonga. *Paeonia officinalis*. *Vicia nissoliana*.
65. F. Oblonga glabra striata. *Galega maxima*.
66. F. Oblonga inaequilateralis emarginata. *Cesalpina sappan*.
67. F. Obovata. *Piscidia carthagenensis*.
68. F. Obtusa. *Æschynomene indica*, *sesban*. *Ervum soloniense*. *Rosa pimpinellifolia*.

69. F. Octojuga subæqualia. *Tribulus cistoides*.
 70. F. Omnia calycis colorata. *Brunia radiata*, *glutinosa*.
 71. F. Omnia lobata, impari trilobo. *Pimpinella magna*.
 72. F. Ovalia. *Astragalus microphyllus*. *Vicia sylvatica*.
 73. F. Ovalia glabra subserrata subæqualia. *Juglans regia*.
 74. F. Ovali-lanceolata integerrima petiolata. *Laserpitium siler*.
 75. F. Ovali-oblonga acuminata. *Galega virginiana*.
 76. F. Ovata. *Cytisus supinus*. *Hypnum praelongum*. *Phaseolus semierectus*.
Piscidia erythrina. *Trifolium clypeatum*.
 77. F. Ovata, infimis sessilibus. *Vicia pisiformis*.
 78. F. Ovata integerrima, exterioribus decreescentibus. *Vicia sepium*.
 79. F. Ovata integra. *Cesalpinia crista*.
 80. F. Ovata laciniata. *Tordylium officinale*.
 81. F. Ovata patentia. *Jungermannia alpina*.
 82. F. Ovato-lanceolata pinnatifida. *Tordylium antriscus*.
 83. F. Ovato-oblonga. *Cytisus laburnum*. *Colutea frutescens*. *Lathyrus odoratus*.
 84. F. Partialia supradecomposita laciniata, lacinulis linearibus. *Caucalis orientalis*.
 85. F. Petiolata. *Ipomœa carolina*.
 86. F. Pinnata decussata inciso-angulata. *Athamanta ceruaria*.
 87. F. Pinnatifida laciniis oppositis. *Peucedanum silaus*.
 88. F. Pinnatifida lacinulis trifidis obtusiusculis. *Peucedanum alsaticum*.
 89. F. Pinnatifida lævia. *Heracleum spondylium*.
 90. F. Pinnatifida serrata. *Sisymbrium amphilium*.
 91. F. Planiuscula. *Conium africanum*.
 92. F. Plurima. *Coronilla securidaca*.
 93. F. Plurima glabra. *Coronilla varia*.
 94. F. Quaterna ovato-lanceolata. *Vicia bithynica*.
 95. F. Quindena lanceolata serrata, exterioribus minoribus. *Juglans nigra*.
 96. F. Radicalia cuneata fusa, caulina integra linearia longissima simplicia.
Oenanthe pimpinelloides.
 97. F. Reflexa ovata mucronata. *Vicia dumetorum*.
 98. F. Rhombea dentata glabra striata. *Bubon galbanum*.
 99. F. Rhombeo-ovata crenata. *Bubon macedonicum*.
 100. F. Sena, inferioribus obcordatis. *Vicia lathyroides*.
 101. F. Sena subovata. *Vicia narbouensis*.
 102. F. Septem ad undecim subalterna, sive opposita serrata pinnatifida (supremia bipinnatis) obtusiuscula sessilia, sinu latiori purpurascete separata. *Calceolaria pinnata*.
 103. F. Septena lanceolata serrata, impari sessi. *Juglans alba*.
 104. F. Septena obtusissima. *Coronilla glauca*.
 105. F. Serrata. *Cicer arietinum*.
 106. F. Serrulata. *Trifolium strictum*.
 107. F. Setaceo-linearia. *Lathyrus setifolius*.
 108. F. Sexjuzata subæqualia. *Tribulus terrestris*.
 109. F. Singularia binataque canaliculata lævia, petiolo longiora. *Seseli glaucum*.
 110. F. Spinoso-dentata. *Comocladia dentata*.
 111. F. Submarginata nuda. *Astragalus depressus*.
 112. F. Sublanceolata. *Trigonella ruthenica*.
 113. F. Sublanceolata tomentosa, intermedio longius petiolato. *Cytisus cajan*.
 114. F. Sublinearia. *Astragalus austriacus*.
 115. F. Subrotunda. *Trigonella platycarpus*.
 116. F. Subrotunda crenata. *Trifolium incarnatum*.

117. F. Subtus nudiuscula. *Astragalus canadensis*.
 118. F. Subulata secunda. *Jungermannia rupestris*.
 119. F. Subulato-spinosa integerrima. *Echinophora spinosa*.
 120. F. Terna. *Juglans baccata*.
 121. F. Ternata linearia subcarnosa. *Pimpinella dioica*.
 122. F. Tomentosa. *Astragalus arenarius, incanus. Tagara octandra*.
 123. F. Triloba incisa. *Lasertium trilobum*.
 124. F. Tripartita, laciniis pinnatifidis. *Dracontium polyphyllum*.
 125. F. Verticillata capillaria. *Sison verticillatum*.
 126. F. Undena. *Coronilla cretica*.
 127. F. Undena lanceolata, basi altera brevior. *Juglans cinerea*.
 128. F. Undena sericea, extimo majore. *Coronilla argentea*.
 129. F. Undique imbricata. *Jungermannia julacea*.
 130. F. Unicum duplo majus. *Caucalis grandifolia*.
 131. F. Uniformia incisa, alternis minoribus. *Geum reptans*.

F O L I O L U M.

132. F. Frondi inratum. *Jungermannia epiphylla*.
 133. F. Lineare. *Euphorbia caput medusae*.
 134. F. Spathaceum lanceolatum. *Arethusa ophioglossoides, divaricata*.

F A R I N A E.

- I. FARINA atra compacta. *Lycoperdon varicosum*.
 II. Farina foliis adspersa. *Lichen*.

S T I P U L A E.

31. STIPULA Aculeo longior. *Mimosa intsa*.
 32. S. Acuta persistens. *Aspalathus uniflora*.
 1. S. Bipartita. *Lathyrus annuus*.
 2. S. Ciliata. *Polygonum persicaria. Sauvagesia erecta*.
 33. S. Ciliata cordata acuminata. *Cassia tegera*.
 3. S. Cordata. *Aristolochia anguicida. Lavatera triloba*.
 34. S. Cordata indivisa. *Urtica grandifolia*.
 35. S. Cordato-lanceolata. *Cassia diphyllo*.
 4. S. Crenata. *Pisum arvense*.
 5. S. Decurrens solitaria bidentata. *Crotalaria sagittalis*.
 9. S. Dentata. *Lathyrus clymenum. Medicago polymorpha. Ononis variegata*.
Orobus lathyroides. Phyllis nobla. Vicia bithynica.
 6. S. Denticulata. *Vicia sylvatica, narbonensis*.
 7. S. Dilatata. *Ononis alopecuroides*.
 36. S. Dimidiato-cordata. *Cassia flexuosa. Salix cinerea*.
 38. S. Emarginata. *Psychotria asiatica*.
 8. S. Ensisformis. *Cassia chamacrisa. Ononis minutissima. Sophora australis*.
 10. S. Falcata. *Celosia margaritacea, castrensis*.
 39. S. Filiformis. *Ononis mauritanica*.

- 40 S. Foliacea. *Sambucus ebulus*.
 41 S. Foliacea lanceolata. *Robinia pygmaea*.
 12 S. Foliosa. *Potentilla stipularis*.
 13 S. Gemina distincta. *Melanthus minor*.
 15 S. Hirta hypocrateriformis. *Polygonum orientale*.
 16 S. Individua. *Viola canina*.
 42 S. Inermis. *Robinia frutescens*.
 17 S. Inferne denticulata. *Vicia onobrychioides*.
 18 S. Inferne rotundata crenata. *Pisum sativum*.
 14 S. Integerrima. *Ononis pinguis, natrix*.
 19 S. Integra. *Orobus hirsutus, Vicia cassubica, cracea, nissoliana, benghalensis*.
 21 S. Laciniata. *Trigonella laciniata*.
 23 S. Lanceolata. *Cistus helianthemum, Coronilla glauca, Galega maxima*.
Lathyrus palustris, Pteris stipularis.
 43 S. Lanceolata acuminata decidua. *Rhamnus micranthus*.
 44 S. Lanearia acuta. *Corylus colurna*.
 24 S. Linearia ciliata. *Sida ciliaris*.
 27 S. Lunata. *Lathyrus tingitanus*.
 26 S. Lunata declinata. *Crotalaria verrucosa*.
 28 S. Membranacea. *Arenaria media*.
 29 S. Membranacea vaginans. *Arenaria rubra*.
 45 S. Minuta. *Cytisus argenteus, Sophora tinctoria*.
 46 S. Minutissima. *Crotalaria chinensis*.
 47 S. Mucronata brevissima versus florem subimbricata. *Pforalea aphylla*.
 30 S. Mutica. *Polygonum pensilvanicum*.
 48 S. Notata. *Vicia sativa*.
 49 S. Nulla. *Aspalathus anthylloides, Crotalaria laburnifolia, Glycyrrhiza glabra*.
 50 S. Obsoleta. *Aspalathus cretica, Isopyrum aquilegioides*.
 51 S. Opposita membranacea cingens. *Trifolium pratense*.
 52 S. Oppositifolia bipartita. *Coronilla coronata*.
 53 S. Oppositifolia emarginata. *Coronilla minima*.
 54 S. Ovata. *Isopyrum thalictrioides, Ononis repens*.
 55 S. Ovata acuta. *Salix incubacea*.
 56 S. Ovata foliolo latior. *Lathyrus pisiformis*.
 57 S. Ovata obtusa. *Corylus avellana*.
 58 S. Ovato-lanceolata integerrima. *Ononis pubescens*.
 59 S. Pares. *Asparagus officinalis*.
 60 S. Patens. *Sida occidentalis*.
 61 S. Patula. *Cassia alata*.
 62 S. Perfoliato-foliosa patens subrotunda. *Polygonum perfoliatum*.
 63 S. Pinnatifida. *Viola tricolor, grandiflora, calcarata, cornuta*.
 64 S. Reflexa. *Sida asiatica, indica*.
 11 S. Reniformis barbata. *Cassia auriculata*.
 65 S. Resinosa. *Populus balsamifera*.
 66 S. Rhombea. *Trifolium strictum*.
 67 S. Rotundato-ferrata dentata. *Orobus luteus*.
 68 S. Sagittata. *Pisum maritimum*.
 69 S. Sagittato-cordata. *Lathyrus aphaca*.
 70 S. Semicordata. *Hibiscus surattensis*.
 71 S. Semicordata acuminata. *Cassia pilosa*.

72. S. Semicordata lunata. *Crotalaria lunaris*.
 73. S. Semifagittata integerrima. *Orobis tuberosus*.
 74. S. Semifagittata integra. *Orobis vernus*.
 75. S. Serrata. *Ononis cenifia*, *cherleri*. *Sloanea dentata*.
 76. S. Sefilis subulata. *Polycnemum arvense*.
 77. S. Setacea. *Cassia mimosoides*. *Crotalaria incana*. *Sida spinosa*, *alba*.
 78. S. Setacea multifida. *Fatropa multifida*.
 79. S. Setigera. *Oldenlandia verticillata*.
 80. S. Simplex mucronata. *Aspalathus argentea*.
 81. S. Solitaria. *Astragalus onobrychis*.
 82. S. Solitaria obcordato-cuneata. *Lotus tetraphyllus*.
 83. S. Solitaria, petiolo adnata. *Melianthus major*.
 84. S. Spinosa. *Capparis spinosa*, *sepiaria*, *zeylanica*. *Mimosa circinalis*. *Robinia pseudacacia*, *spinosa*.
 85. S. Subcordata. *Salix hastata*.
 86. S. Subdentata. *Vicia dumetorum*.
 87. S. Subfalcata. *Celosia argentea*.
 88. S. Submutica. *Polygonum hydropiper*.
 89. S. Suborbiculata. *Coronilla valentina*.
 90. S. Subrotunda. *Ceanothus africanus*.
 91. S. Subrotunda callosa. *Aspalathus callosa*.
 92. S. Subspinosa. *Orobis pyrenaicus*.
 93. S. Subsubulata brevis. *Sophora alba*.
 94. S. Subulata. *Cassia glandulosa*. *Galega purpurea*. *Isopyrum samaroides*.
Lathyrus nissolia. *Ononis prostrata*. *Orobis angustifolius*.
 95. S. Trapeziformis. *Salix amygdalina*.
 96. S. Tridentata mucronata. *Aspalathus tridentata*.
 97. S. Truncata fetaceo-ciliata. *Polygonum barbatum*.
 98. S. Vaginalis. *Hedysarum vaginale*, *obscurum*. *Ononis fruticosa*.
 99. S. Vaginalis truncata. *Polygonum articulatum*.

B R A C T E Æ.

BRACTEA vide & titulo FOLII FLORALIS.

16. B. Angusta lanceolata longitudine capsularum. *Iusticia purpurea*.
 31. B. Aphylla. *Carex digitata*.
 32. B. Basi barbata. *Stipa arguens*.
 33. B. Brevior approximata. *Carex globularis*.
 4. B. Calyce brevior. *Iusticia hyssopifolia*.
 10. B. Calyce longior concava acuminata. *Salvia sclarea*.
 18. B. Calyce major. *Phaseolus nanus*.
 19. B. Calyce minor. *Phaseolus vulgaris*.
 34. B. Capitulum fasciculata maxime mucronata. *Stipa spinifex*.
 20. B. Ciliata. *Æschynomene americana*.
 B. Colorata. *Salvia nemorosa*.
 35. B. Colorata flore brevior. *Salvia sylvestris*.
 21. B. Concava integra subcolorata. *Cnicus oleraceus*.
 22. B. Cordata. *Ocimum sanctum*. *Polygonum chinense*.
 23. B. Cordata amplexans. *Aristolochia pentandra*.
 24. B. Cordata brevis acuta: calyce brevior. *Salvia syriaca*.

25. B. Cordata compacta denticulata imbricata. *Melampyrum cristatum.*
 26. B. Cordata dentato-spinosa. *Sideritis hyssopifolia*, *scordioides*, *hirsuta.*
 36. B. Cordata mucronata concava: nervosa supra glabra aristata integerrima.
Salvia spinosa.
 37. B. Cordata reflexa concava. *Ocimum tenuiflorum.*
 38. B. Cristata. *Camphorosma pteranthus.*
 39. B. Culmum æquans. *Carex remota.*
 40. B. Cuneata acuta colorata. *Penæa fucata.*
 8. B. Cuneiformis conferta. *Justicia sexangularis.*
 9. B. Dentata. *Ononis variegata.* *Thymus villosus.*
 27. B. Dentata cordato-lanceolata, summis coloratis sterilibus. *Melampyrum nemorosum.*
 28. B. Dentato-fetacea. *Melampyrum arvense.*
 41. B. Fœminea pentaphylla pinnatifida. *Tragia involucrata.*
 29. B. Filiformis. *Nepeta malabarica.*
 42. B. Flore brevior indivisa. *Fumaria nobilis.*
 15. B. Flore longior. *Ribes alpinum.*
 43. B. Folia floralia bina, opposita binis floribus. *Sherardia muralis.*
 30. B. Gemina. *Commelina zanonina.*
 44. B. Gemina conjugata orbiculata lineata. *Hedysarum pulchellum.*
 45. B. Gemina ovata acuta sessilis. *Hedysarum diphyllum.*
 46. B. Hirsutissima. *Filago leontopodium.*
 47. B. Integerrima concava. *Teucrium flavum.*
 14. B. Intëgra. *Cynofurius cœruleus.*
 48. B. Interior gemina. *Ruellia blechum.*
 53. B. Laciniata oblonga. *Dracocephalum altajense.*
 49. B. Lanceolata. *Clinopodium incanum.* *Gordia radiata.* *Lotus maritimus.*
 55. B. Lanceolata integerrima. *Dracocephalum grandiflorum.*
 50. B. Lanceolata, longitudine calycis. *Nepeta italica.*
 51. B. Lanceolata, longitudine florum. *Ornithogalum latifolium.*
 6 R. Lanceolata, margine utroque late membranaceo. *Justicia repens.*
 52. B. Lanceolata minuta. *Glycine javanica.*
 54. B. Lanceolata, serraturis capillaceis. *Dracocephalum moldavicum.*
 56. B. Linearilanceolata. *Teucrium sibiricum.*
 57. B. Linearilanceolata denticulato-spinosa. *Dracocephalum peregrinum.*
 58. B. Linearis hispida. *Gerardia glutinosa.*
 59. B. Linearis partita spinosa. *Dracocephalum austriacum.*
 60. B. Longitudine calycum. *Origanum heracleoticum.*
 61. B. Longitudine florum. *Fumaria bulbosa.*
 62. B. Membranacea, calyce duplo longior. *Origanum creticum.*
 63. B. Monophylla. *Lotus tetraphyllus*, *arabicus.*
 61. B. Nitidæ obvallantes. *Illecebrum paronychia*, *capitatum*, *arabicum*, *al-*
sinifolium.
 65. B. Nuda. *Aspalathus capitata.*
 66. B. Oblonga integerrima. *Dracocephalum thymiflorum.* *Stachys maritima.*
 67. B. Oblonga ovata integerrima. *Dracocephalum nutans.*
 68. B. Oblonga, serraturis spinosis. *Dracocephalum caucasicum.*
 2. B. Oblongo-cuneata. *Justicia carthagenensis.*
 69. B. Oblongo-ovata. *Lotus conjugatus.*
 70. B. Obovata. *Justicia gangetica.*

71. B. Opposita. *Conyza bifoliata*.
 72. B. Orbiculata ferrato-ciliata. *Dracocephalum peltatum*.
 7. B. Ovalis, longitudine floris. *Justicia chinensis*.
 73. B. Ovata. *Crepis vesicaria*. *Lotus tetragonolobus*. *Rhinanthus capensis*.
Thesium capitatum. *Thymus cephalotus*.
 3. B. Ovata acuminata. *Justicia betonica*.
 74. B. Ovata, calyce longior. *Origanum vulgare*.
 75. B. Ovata ciliata, patula erecta imbricata subciliata. *Justicia ecbolium*.
 76. B. Ovata colorata. *Nepeta tuberosa*.
 77. B. Ovata, corollâ brevior. *Orobanche cernua*.
 78. B. Ovata deflexa. *Valantia cucullaria*.
 79. B. Ovata parallela. *Justicia bivalvis*.
 1. B. Ovata persistens. *Justicia adhatoda*.
 80. B. Palmata. *Mentha cervina*.
 81. B. Pedicelli monophylla. *Ribes uva crispa*.
 82. B. Pedunculi triphylla. *Ribes reclinata*.
 83. B. Pedunculorum amplexicaulis. *Cynoglossum virginicum*.
 84. B. Petiolata, calyce longior. *Ruellia repens*.
 12. B. Pinnatifida. *Cynosurus cristatus*.
 85. B. Pinnato-dentata ciliata. *Celeonia lusitanica*.
 13. B. Pinnato-paleacea aristata: dentibus lanceolato-linearibus. *Cynosurus echinatus*.
 86. B. Quaterna. *Portulaca quadrifida*.
 87. B. 4 Lanceolatae ciliatae. *Justicia infundibuliformis*.
 88. B. Recurvata subspinosa, verticillum comprimens. *Salvia ethiopsis*.
 11. B. Reflexa. *Conyza arborescens*. *Scripus romanus, australis*.
 89. B. Refracta. *Scilla maritima*.
 90. B. Semilanceolata. *Justicia pectinata*.
 5. B. Setacea. *Clinopodium vulgare*. *Justicia procumbens*. *Schoenus bulbosus*.
Scutellaria cretica.
 91. B. Stipularis ovata ventricosa scariosa imbricata. *Ononis mitissima*.
 17. B. Strobilorum inflata cordata oblonga. *Hedysarum strobiliferum*.
 92. B. Subcordata villosa. *Nepeta scordotis*.
 93. B. Subviolaceae 4 majores, 4 minores, præter foliola duodecim rubentia. *Excidit*.
 94. B. Subulata. *Amaranthus albus*. *Justicia asurgens*.
 95. B. Summis sterilibus maioribus coloratis. *Salvia horminum*.
 96. B. Triphylla. *Polygala bracteolata*.
 97. B. Vaginalis. *Carex distans*.
 98. B. Verticillum cingentes. *Monarda punctata*.

S Q U A M Æ.

31. SQUAMA Alterna vaga subulata. *Utricularia carulea*.
 16. S. Apice pilo terminata. *Statice ferulacea*.
 32. S. Calycina acuminata. *Cnicus centauroides*.
 33. S. Calycina acutiuscula. *Gnaphalium pedunculare*.
 34. S. Calycina æqualis. *Chrysanthemum myconis*.
 35. S. Calycina apice scariosa obtusa patula colorata. *Serratula amara*.
 36. S. Calycina arilibus ciliatis. *Scirpus ciliaris*.
 9. S. Calycina bina cordata brevissima. *Dianthus pomeridianus*.
 37. S. Calycina brevior integra sphaelata. *Senecio ægyptius*.

12. S. Calycina brevis acuminata. *Dianthus superbus*.
 15. S. Calycina brevissima. *Dianthus virgineus*.
 38. S. Calycina brevissima intacta. *Senecio lividus*.
 39. S. Calycina ciliata. *Centaurea orientalis*.
 40. S. Calycina cuneiformis. *Secale villosum*.
 41. S. Calycina erecta longitudine disci. *Helianthus atrorubens*.
 44. S. Calycina exterior tubum æquans. *Dianthus alpinus*.
 42. S. Calycina inermis subaristata patula. *Carduus crispus*.
 43. S. Calycina inferior incarnata. *Gnaphalium discolorum*.
 44. S. Calycina inferior lanceolata. *Catananche lutea*.
 45. S. Calycina inferior laxa, florem superans. *Erigeron sculum*.
 46. S. Calycina inferior ovata. *Catananche carulea*.
 47. S. Calycina inferior uncinata. *Onopordum illyricum*.
 48. S. Calycina interior subulata nuda. *Gnaphalium glomeratum*.
 49. S. Calycina interior subulata recurvata. *Gnaphalium squarrosum*.
 50. S. Calycina intima aurea. *Gnaphalium maritimum*.
 51. S. Calycina lanceolata. *Centaurea crupina*, *crucifolia*. *Stachelina dubia*.
 52. S. Calycina lanceolata, apice membranacea reflexa. *Stachelnia gnaphaloides*.
 6. S. Calycina lanceolata bina. *Dianthus deltoides*.
 53. S. Calycina lanceolata hirta. *Scirpus hottentottus*.
 7. S. Calycina lanceolata quaterna brevis. *Dianthus glaucus*.
 3. S. Calycina lanceolata villosa tubum æquans. *Dianthus armeria*.
 54. S. Calycina laxa longitudine perianthii. *Senecio viscosus*.
 55. S. Calycina margine æqualis. *Matricaria suaveolens*, *chamomilla*.
 56. S. Calycina minima intacta. *Senecio triflorus*.
 57. S. Calycina mucronata. *Centaurea lippii*.
 58. S. Calycina mucronata, interioribus scariosis. *Serratula centauroides*.
 59. S. Calycina mucronato-spinosa. *Xeranthemum spinosum*.
 60. S. Calycina obtusa. *Aster amellus*.
 61. S. Calycina obtusa maculata. *Xeranthemum variegatum*.
 8. S. Calycina octona, florem superans. *Dianthus diminutus*.
 62. S. Calycina ovata. *Centaurea moschata*, *centaurium*. *Cynara scolymus*, *cardunculus*. *Inula helenium*.
 2. S. Calycina ovata aristata, tubum subæquans. *Dianthus carthusianorum*.
 63. S. Calycina ovata, ciliis capillaribus erectis. *Centaurea nigra*.
 64. S. Calycina ovata imbricata. *Scabiosa leucantha*.
 13. S. Calycina ovata obtusa. *Centaurea alpina*. *Dianthus arenarius*.
 4. S. Calycina ovata obtusa, mutca, tubum superans. *Dianthus prolifer*.
 1. S. Calycina ovato-subulata, tubum æquans. *Dianthus barbatus*.
 65. S. Calycina patens. *Onopordum acanthium*.
 66. S. Calycina, patulo-mucronata. *Scorfonera laciniata*.
 67. S. Calycina plana. *Centaurea paniculata*.
 68. S. Calycina setacea. *Inula dysenterica*.
 69. S. Calycina setacea sparsa. *Crepis barbata*.
 70. S. Calycina sphacelata lacera. *Senecio trilobus*.
 5. S. Calycina subovata brevissima. *Dianthus caryophyllus*, *plumierius*.
 71. S. Calycina subplicata. *Gnaphalium helianthemifolium*.
 72. S. Calycina subulata. *Cynara humilis*. *Senecio virgatus*.
 11. S. Calycina subulata, longitudine tubi. *Dianthus monspeliacus*.
 10. S. Calycina subulata patula, tubum æquans. *Dianthus chinensis*.
 73. S. Calycina subulata recurva. *Scirpus intricatus*.

74. S. Calycina subrotunda. *Gnaphalium mucronatum*.
75. S. Calycina superne patens. *Carduus nutans*.
76. S. Calycina tubulata. *Secale orientale*.
77. S. Lanceolata, basi laterali membranacea. *Scirpus trigynus*.
17. S. Leguminosa obtusa. *Scorpiurus vermiculata*.
78. S. Mucronata. *Cyperus monostachyos*.
18. S. Nectarifera, ad basin petali. *Bromelia*.
19. S. Nectariferæ 5, ad basin germinis. *Crasula*.
20. S. Orbiculata. *Cistus squamatus*.
79. S. Quatuor. *Gypsophila saxifraga*.
21. S. Setacea trifida. *Eryngium alpinum*.
24. S. Strobilorum acuta. *Thuja orientalis*.
25. S. Strobilorum inflata. *Carpinus oërya*.
26. S. Strobilorum obtusa. *Thuja occidentalis*.
27. S. Strobilorum plana. *Carpinus betulus*.
23. S. Stamina muniens. *Rhamnus. Phyllica*.
22. S. Tricuspidata. *Eryngium tricuspidatum, maritimum*.
28. S. Trifida intermedia subulata. *Scirpus maritimus*.
29. S. Varia mucronata. *Cenchrus muricatus*.
30. S. Ovata, ciliis capillaribus. *Centaurea nigra*.

P A L E Æ.

1. PALEÆ Apice setacæ. *Amellus? umbellatus*.
2. P. Capitulum extertæ. *Brunia paleacea*.
3. P. Coloratæ, disco longiores. *Arctotis paradoxa*.
4. P. Florum rigidæ pungentes. *Anthemis cota*.
5. P. Flosculos disci æquantes. *Arctotis paleacea*.
6. P. Flosculo breviores. *Arctotis anthemoides*.
7. P. Setacæ. *Anthemis arvensis, cotula*.
8. P. Sphacelatæ. *Anthemis alpina*.

S P I N Æ.

1. SPINA Axillaris. *Barleria solanifolia*.
2. S. Axillaris gemina simplex. *Barleria hystrix*.
3. S. Axillaris opposita solitaria. *Barleria buxifolia*.
16. S. Axillaris patentissima. *Pisonia aculeata*.
4. S. Axillaris pedata quaterna. *Barleria prionitis*.
17. S. Axillaris solitaria. *Morus tinctoria*.
5. S. Canaliculata duplicato-spinosa. *Carduus marianus*.
6. S. Ciliata calycina. *Carlina atrachyloides*.
7. S. Composita. *Genista germanica*.
18. S. Crassa bigemina. *Arduina hispidosa*.
8. S. Decomposita. *Genista hispanica*.
9. S. Decussata. *Genista lusitanica*.
19. S. Erecta inter singulas parciales. *Mimosa pigra, asperata*.
20. S. Folii terminalis. *Gorteria ciliaris*.
21. S. Foliosa. *Celastrus buxifolius*.
22. S. Gemina. *Fagonia indica. Limonia trifoliata*.

23. S. Gemmacea. *Aspalathus spinosa*.
 10. S. Inermis bifurcata. *Ruellia tentaculata*.
 24. S. Lanâ brevior. *Cactus lanuginosus*.
 25. S. Lanâ longior. *Cactus repandus*.
 26. S. Lanam æquans. *Cactus royeri*.
 11. S. Lata recurva. *Cactus nobilis*.
 27. S. Lateralis. *Rhamnus pentaphyllus*.
 12. S. Leguminosa. *Scorpiurus falcata, subvillosa*.
 13. S. Longa. *Echinops spinosus*.
 28. S. Nuda. *Celastrus pyracanthus*.
 29. S. Opposita revoluta. *Hugonia mystrix*.
 14. S. Petiolaris truncata caulem obvallans. *Cacalia papillaris*.
 30. S. Petioli rudimentum. *Volkameria aculeata*.
 31. S. Quaterna. *Asparagus capensis*.
 15. S. Ramosa. *Osteospermum spinosum. Poterium spinosum*.
 32. S. Ramosa axillaris. *Carduus stellatus*.
 33. S. Setacea. *Cactus opuntia*.
 34. S. Simplex. *Genista anglica*.
 35. S. Simplex terminalis. *Ulex capensis*.
 36. S. Solitaria. *Limonia monophylla, acidissima. Mimosa cinerea*.
 37. S. Solitaria stricta. *Geranium spinosum*.
 38. S. Solitaria subulata. *Euphorbia cereiformis*.
 39. S. Solitaria subulata florifera. *Euphorbia heptagona*.
 40. S. Sparsa. *Ulex europæus*.
 41. S. Stipularis. *Mimosa reticulata, tortuosa*.
 42. S. Stipularis distincta. *Mimosa farnefiana*.
 43. S. Stipularis gemina connata. *Mimosa cornigera*.
 44. S. Stipularis longitudine foliorum. *Mimosa horrida*.
 45. S. Stipularis patens. *Mimosa nilotica*.
 46. S. Subpetiolaris obsoleta tridentata. *Cassia viminea*.
 47. S. Subulata. *Cactus tuna*.
 48. S. Terminalis. *Rhamnus catharticus, infectorius, lycioides, aléoides, saxatilis, theezans*.
 49. S. Ternata. *Xanthium spinosum*.
 50. S. Ternata folii. *Carduus casabona*.
 51. S. Triplicis axillaris. *Gleditschia triacanthos*.
 52. S. Tuberculorum internodiis prodeuns. *Euphorbia mammillaris*.
 53. S. Verticillorum sena. *Barleria longifolia*.
 54. SPINULA Folii inæqualiter ciliata. *Carduus heleniodes*.

H. A. M. I.

- I. HAMI Patentes. *Rumex tuberosus*.

A. C. U. L. E. I.

7. ACULEUS Calycis. *Melongena*.
 6. A. Caulinus capillaris confertus. *Chara hispida*.
 8. A. Caulinus ovatus. *Chara tomentosa*.
 5. A. Gemmatatus. *Euphorbia officinarum*.

- 2. A. Geminatus, altero recurvo. *Rhamnus lotus*, *zizyphus*.
- 10. A. Geminatus, altero patente. *Rhamnus ignaveus*.
- 11. A. Geminatus, inferiore reflexo. *Rhamnus paliurus*.
- 3. A. Geminatus recurvus. *Rhamnus napeta*.
- 1. A. Geminatus rectus. *Rhamnus spinachristi*.
- 12. A. Geminus. *Guilandina bonduccella*. *Poinciana pulcherrima*.
- 5. A. Geminus oppositus recurvus. *Pisonia aculeata*.
- 13. A. Geminus recurvus. *Cactas pereskia*.
- 14. A. Geminus, subtus petiolo. *Guilandina nuga*.
- 15. A. Hispidus. *Rosa sinica*, *centifolia*, *gallica*.
- 16. A. Incurvus. *Mimosa cineraria*.
- 17. A. Leguminosus. *Scorpiurus muricata*.
- 18. A. Rectus. *Rosa eglanteria*, *pimpinellifolia*.
- 19. A. Recurvus. *Asparagus sarmentosus*. *Rosa rubiginosa*. *Rubus hispidus*.
- 20. A. Solitarius. *Asparagus retrofractus*, *astaticus*, *albus*. *Guilandina bonduc*.
Poinciana bijuga.
- 21. A. Solitarius recurvus. *Rhamnus jujuba*, *oenoplia*.
- 22. A. Solitarius reverfus. *Asparagus falcatus*, *æthiopicus*.
- 23. A. Stipularis. *Rosa carolina*, *cinnamomea*.
- 30. A. Subgeminatus, ambo recurvi. *Rhamnus napeca*.
- 25. A. Tetragonus compressus striatus. *Asparagus horridus*.

S E T Æ

- 11 SETA Bifurca. *Hippuris setis bifurcus*.
- 2. S. Ciliaris. *Cenchrus racemosus*.
- 3. S. Decumbens rigida. *Malpighia urens*.
- 4. S. Erecta ramosa. *Boletus favus*.
- 5. S. Glandulosa. *Rosa spinosissima*.
- 7. S. Glandulosa ramosa. *Fatropa gossypifolia*.
- 6. S. Nigra. *Mucor ambolus*.
- 8. S. Nivea. *Mucor leprofus*.
- 9. S. Octo, ad coronam floris. *Gnidia sericea*.
- 10. S. Per extremum stellata. *Hippuris muscosa*.
- 11. S. Rigida sparsa. *Crepis aspera*.
- 12. S. Simplicissima. *Leontodon hirtum*.
- 13. S. Stipularis. *Rosa cinnamomea*.
- 14. S. Utrinquæ decumbentes rigidæ. *Malpighia angustifolia*.
- 15. S. Calycina subspinosa extans. *Centaurea salmantica*.

C I R R H I

- 1. CIRRHUS Aphyllus. *Lathyrus aphaca*.
- 2. C. Brevisimus arcuatus tripartitus. *Bignonia unguis*.
- 3. C. Diphyllus. *Atragene zeylanica*. *Lathyrus setifolius*, *angulatus*, *odoratus*,
annuus, *tingitanus*, *hirsutus*, *syvestris*, *latifolius*.
- 4. C. Diphyllus simplicissimus. *Lathyrus amphicarpos*.
- 5. C. Diphyllus tetraphyllusque. *Lathyrus heterophyllus*.
- 6. C. Geniculi. *Bignonia peruviana*.
- 7. C. Nullus. *Momordica elaterium*.

8. C. Oppositus. *Clematis cirrhosa.*
9. C. Polyphyllus. *Lathyrus articulatus, chymenum, palustris, pisiformis.*
10. C. Racemiferus. *Vitis indica.*
11. C. Septeno-digitatus. *Cucurbita ovifera.*
12. C. Simplex. *Strychnos colubrina.*
9. C. Terminans folium. *Mimosa scandens.*

C O M Æ.

15. COMA Centralis reflexa rigida, fructum obvolvens. *Trifolium subterraneum.*

C O R O N U L A.

15. CORONULA Subcoadunata. *Silene amena.*

G L A N D U L Æ.

1. GLANDULA Axillaris. *Capparis cynophallophora.*
2. G. Bases corollæ nectarifera. *Salix.*
3. G. Bases oblonga. *Cassia sophora.*
4. G. Bases petiolorum. *Cassia falcata, occidentalis, planifiliqua, ligustrina, marilandica.*
5. G. Bases petiolorum obsoleta. *Cassia mimosoides.*
6. G. Corollaris. *Berberis.*
7. G. Depressa, ad basin futuræ germinis. *Lathraea.*
9. G. Duæ inter infima folia. *Cassia absus.*
10. G. Interjecta globosa. *Cassia bicapsularis.*
12. G. Intra stamina breviora. *Hesperis.*
13. G. Melliferæ 2, inter stamina breviora & pistillum, totidemque inter stamina longiora & calycem. *Raphanus.*
14. G. Nectariferæ 4, Singulæ intra calycis foliola, squamæ instar, reflexæ. *Arabis.*
15. G. Nectariferæ 3, ad singulum sinum calycis singulæ, excepto infimo. *Cleome.*
16. G. Nulla. *Cassia javanica.*
17. G. Oblonga inter infima folia. *Cassia viminea.*
18. G. Petiolaris. *Cassia tagera.*
19. G. Petiolaris pedicellata. *Cassia chamacrista.*
20. G. 5, corollares trilobæ. *Kiggelaria.*
21. G. 1, Inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem. *Brassica. Sinapis.*
22. G. Sub basin germinis. *Orobanche.*
23. G. Subulata inter inferiora folia. *Cassia tora.*
24. G. Subulata inter infima. *Cassia biflora, tenuissima.*
25. G. Subulatæ plures. *Cassia auriculata.*

P A P P I.

1. PAPPUS Calycibus duplo longior. *Stachelina dubia.*
2. P. Palea ovalis, cui femina adnata. *Valeriana sibirica.*
3. P. Plumosus. *Kuhnia eupatoriodes. Scabiosa pteroccephala. Valeriana mixta.*

II. PILI Furcati. *Leontodon hispidum*.

A R I S T Æ.

16. ARISTA, Apice petali exterioris lanati. *Agrostis calamagrostis*.
A. Alterna, altera mutica. *Avena sativa*, nuda, sterilis. *Andropogon ischamum*.
17. A. Basi pilosa. *Stipa tenacissima*. *Avena sterilis*.
18. A. Brevior. *Bromus giganteus*.
A. Caduca. *Andropogon bicorne*.
19. A. Calyce triplo longior. *Avena sibirica*.
20. A. Divaricata. *Bromus squarrosus*. *Avena bromoides*.
4. A. Dorsalis petalorum recurva. *Agrostis canina*.
22. A. Dorsalis laxior. *Avena laslingiana*.
23. A. Erecta. *Bromus rubens*.
11. A. Femina. *Holcus helopengis*.
24. A. Intermedia longior lævis. *Aristida arundinacea*.
25. A. Intermedia longior lanata. *Aristida plumosa*.
3. A. Lanata. *Stipa pennata*.
26. A. Linearis. *Ballota suaveolens*.
27. A. Longa. *Festuca myurus*.
28. A. Longitudine calycis. *Agrostis australis*.
13. A. Mafcula. *Avena elatior*.
5. A. Nuda. *Stipa arguens*, juncea.
8. A. Nuda contorta. *Andropogon caricosum*, contortum.
29. A. Nuda curvata. *Stipa capillata*.
30. A. Nuda, calyce semen æquans. *Stipa avenacea*.
31. A. Nuda recta, calyce semine longior. *Stipa juncea*.
32. A. Nuda recta, calyce vix duplo longior. *Stipa aristella*.
33. A. Patula. *Bromus scoparius*.
14. A. Plumosa torta. *Geum rivale*.
34. A. Recta. *Bromus secalinus*, mollis.
35. A. Recta brevis. *Aira cespitosa*, alpina.
36. A. Recta, calyce longior. *Agrostis bromoides*.
12. A. Recurva. *Holcus lanatus*.
6. A. Reflexa laxior. *Aira subspicata*.
37. A. Semine duplo longior. *Avena stipiformis*.
38. A. Setacea longissima. *Hordeum jubatum*.
39. A. Spiralis. *Hordeum*.
1. A. Stricta longissima petalo exteriori. *Agrostis spica venti*, interrupta.
40. A. Terminalis recta. *Dolichos aristatus*.
41. A. Terminalis recta stricta medicinis petalo exteriori. *Agrostis miliacea*.
2. A. Terminalis tortilis recurva. *Agrostis rubra*.
42. A. Ternata longior basi villoso. *Agrostis arundinacea*.
7. A. Tortilis longior. *Aira montana*.
43. A. Tortuosa lævis. *Andropogon nutans*, alopecuroides, schoenanthus.
44. A. Villosa recta. *Geum montanum*.
9. A. Utrinque lateralis. *Andropogon fasciculatum*.
15. A. Uncinata nuda. *Geum virginianum*, urbanum.

P U L V E R E S.

1. PULVIS Fulyus. *Lycoperdon epiphyllum.*
2. P. Purpurens. *Lycoperdon epidendrum.*
3. LANUGO Algarum aut PULVIS Simplicissimus. *Byffus.*

P U N C T Æ.

1. PUNCTÆ Furfuracæ nigræ. *Lichen pustulatus.*
2. P. Marginales. *Lichen crocatus, glaucus.*
3. P. Nigræ confertæ. *Lichen rugosus.*
4. P. Vagæ eminentes. *Lichen omphalodes.*

V E S I C U L Æ.

1. VESICULÆ Adpersæ granis immerfis apice prominulis. *Fucus femina.*
2. V. Axillares geminæ, terminalibus tuberculatis. *Frons vesiculosus.*
3. V. Innatæ solitariæ dilatatæ. *Fucus nodosus.*
4. V. Moniliformes distantes innatæ. *Fucus concatenatus.*
5. V. Ovata terminales. *Fucus feniculaceus.*
6. V. Ovata terminatæ foliolis multipartitis obtusis. *Fucus feniculaceus.*
7. V. Subrotundæ annulatæ. *Fucus granulatus.*
8. V. Villis intertextæ. *Fucus mas.*

G E M M Æ.

1. GEMMA Globosa. *Mimosa latiflora.*
2. G. Spinosa. *Aspalathus spinosa.*
3. G. Verrucosa tomentosa nuda. *Aspalathus verrucosa.*
4. G GEMMULÆ supraaxillares. *Juglans nigra.*

F L O R E S.

151. FLOS Acaulis. *Atractylis gummifera, Gentiana sessilis.*
152. F. Acaulis sessilis. *Filago acaulis.*
153. F. Acaulis sessilis aggregatus. *Bromelia karatas.*
154. F. Acuminatus. *Paspalum distichum.*
155. F. Acutus. *Nicotiana tabacum, fruticosa.*
26. F. Adscendens. *Solidago canadensis, altissima.*
156. F. Æqualis. *Loranthus stelis.*
157. F. Aggregatus. *Brunia, Dianthus ferrugineus. Ipomea hepaticifolia, tam-nifolia, pes tigridis. Statice speciosa.*
158. F. Aggregatus capitatus. *Dianthus prolifer.*
159. F. Aggregatus fasciculatus. *Dianthus barbatus, armeria.*
160. F. Aggregatus monopetalus. *Morinda.*
161. F. Aggregatus terminalis. *Carduus crispus.*
162. F. Aggregato-capitatus. *Loranthus loniceroides.*
163. F. Albus. *Brunfelsia americana, Linconia alopecuroidea. Nepeta indica.*
164. F. Alis semibifidis. *Phaca australis.*

165. F. Alternus. *Aletris farinosa*. *Antirrhinum organifolium*. *Aspalathus thymifolia*, *ericifolia*. *Campanula spicata*. *Ixia bulbifera*, *maculata*, *crocata*. *Polianthes tuberosa*.

166. F. Alternus apetalus. *Sagina apetala*.

167. F. Alternus apice pilosus. *Paspalum dissectum*.

168. F. Axillaris pedunculatus quinquefidus. *Rhexia acisanthera*.

169. F. Alternus distans. *Statice tatarica*.

170. F. Alternus nutans. *Campanula saxatilis*.

171. F. Alternus radiatus. *Tussilago japonica*.

172. F. Alternus secundus. *Justicia gangetica*.

173. F. Alternus sesifilis. *Linum nodiflorum*.

174. F. Alternus subdecandrus. *Lythrum melanium*.

4. F. Androgynus. *Arctopus*. *Callitriche verna*. *Mercurialis afra*. *Mnium androgynum*.

175. F. Androgynus, calycibus femineis monophyllis, valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Rumex spinosus*.

176. F. Apetalus. *Cardamine impatiens*. *Fraxinus excelsior*. *Lætia apetala*. *Peplis portula*. *Salvia clandestina*.

177. F. Aphyllus inermi-spinosus. *Carduus flavesceus*.

178. F. Aristatus. *Saccharum ravennæ*. *Milium lendigerum*. *Aira caryophyllea*. *Cynofurus aureus*.

34. F. Axillaris. *Acanthus maderaspatensis*. *Antirrhinum papilionaceum*. *Hibiscus palustris*. *Lycopodium linifolium*. *Psoalea pinnata*. *Scutellaria galericulata*, *minor*.

179. F. Axillaris confertus. *Aristolochia clematitis*.

180. F. Axillaris glomeratus. *Malva crispa*.

181. F. Axillaris pedunculatus. *Lobelia surinamensis*.

182. F. Axillaris plurimus. *Clusia polygonoides*.

183. F. Axillaris sesifilis. *Artemisia minima*. *Cichorium spinosum*. *Justicia sesifilis*. *Silene muscipula*.

184. F. Axillaris sesifilis glomeratus. *Conyza decurrens*. *Malva parviflora*, *verticillata*.

185. F. Axillaris solitarius. *Euphorbia maculata*. *Hypericum humifusum*.

186. F. Axillaris subpedunculatus. *Sida iamaicensis*.

187. F. Axillaris ternus. *Teucrium lucidum*.

188. F. Axillaris ternus pedunculatus. *Teucrium botrys*.

189. F. Binus. *Iris xiphium*. *Sherardia muralis*.

190. F. Binus sesifilis. *Ruellia blechum*.

F. Binus ternusve. *Protea pubera*.

191. F. Bracteis nitidis obvallatus. *Illecebrum parongehia*, *capitatum*, *arabicum*, *alsinesifolium*.

1. F. Capitatus. *Anthyllis involucrata*. *Antirrhinum multicaule*. *Aspalathus capitata*, *araneata*, *tridentata*. *Axyris prostrata*. *Bleria ericoides*. *Erica tetralix*. *Eryngium*. *Geranium vitifolium*, *capitatum*. *Ixia africana*. *Lantana mista*. *Liparia spherica*, *graminifolia*. *Melochia supina*. *Phaseolus heluonus*, *radiatus*. *Pontederia ovata*. *Psoalea bituminosa*, *palestina*. *Thymus serpillum*.

192. F. Capitatus axillaris dichotomus. *Mentha canariensis*.

193. F. Capitatus hirsutissimus. *Aspalathus chenopoda*.

194. F. Capitatus sesifilis. *Melochia corchorifolia*.

195. F. Capitatus sesifilis terminalis. *Thesum capitatum*.

197. F. Capitatus subdidymus & verticillatus. *Monarda didyma*.

235. F. Cristatus spicatus. *Polygala incarnata*, *trichosperma*.
 236. F. Cristatus subspicatus. *Polygala brasiliensis*.
 237. F. Cylindricus. *Melica cærulea*.
 238. F. Cymosus. *Rosa arvensis*. *Sedum rupestre*. *Spiræa ulmaria*. *Taberna-*
montana cymosa. *Varronia alba*.
 239. F. Decandrus. *Drosera lusitanica*. *Lythrum fruticosum*. *Monotropa uni-*
flora. *Samyda parviflora*. *Spergula arvensis*. *Tamarix germanica*.
 240. F. Decandrus decagynus. *Phytolacca-decandra*.
 241. F. Decandrus, inferioribus castratis. *Mimosa punctata*.
 242. F. Decapetalus. *Adonis capensis*. *Anemone virginiana*, *decapetala*.
 243. F. Defloratus cernuus. *Carduus pectinatus*.
 244. F. Diandrus. *Bignonia catalpa*. *Commelina nudiflora*.
 247. F. Diandrus, involucro vaginatus. *Commelina vaginata*.
 246. F. Diandrus paniculatus. *Boerhavia erecta*, *hirsuta*, *scandens*. *Salicornia*
herbacea, *virginica*.
 248. F. Diandrus ringens. *Valeriana cornucopia*.
 249. F. Diandrus tetrapetalus. *Lepidium iberis*, *bonariense*.
 250. F. Digynus. *Hypericum mutilum*, *setosum*. *Rhamnus zizyphus*.
 251. F. Dioicus. *Clematis virginiana*, *dioica*. *Cucubalus otitis*. *Gnaphalium*
dioicum. *Loranthus europæus*. *Lychnis dioica*. *Myrtus dioica*. *Phyllica dioica*.
Phytolacca dioica. *Rhamnus alpinus*, *alaternus*. *Rumex tuberosus*, *multifidus*, *ace-*
tosa, *acetosella*, *aculeatus*. *Spiræa aruncus*. *Thalictrum dioicum*.
 252. F. Dioicus decandrus. *Quassia*.
 253. F. Disci abortiens. *Sanicula*.
 254. F. Disjunctus. *Selago corymbosa*.
 255. F. Diltans. *Lycopodium nudum*. *Vicia onobrychioides*.
 256. F. Distans lateralis. *Bartsia viscosa*.
 257. F. Distiche alternus: petalis subæqualibus lanceolatis undulatis. *Gladiolus*
undulatus.
 258. F. Dodecandrus. *Alisma cordifolia*. *Cleome viscosa*, *dodecandra*. *Lythrum*
petiolatum. *Samyda pubescens*, *ferrulata*.
 259. F. Dodecandrus ternus. *Lythrum virgatum*.
 260. F. Dodecapetalus. *Adonis vernalis*.
 261. F. Duplicato-racemosus. *Spiræa salicifolia*.
 262. F. Ecalyculatus. *Triumfetta lappula*.
 263. F. Enneapetalus. *Thea viridis*.
 264. F. Erectiusculus paucior. *Scilla bifolia*.
 99. F. Erectus. *Astragalus glaucus*. *Bidens minima*. *Campanula medium*. *Cero-*
pegia candelabrum. *Cotyledon umbilicus*. *Cucubalus ægyptiacus*. *Geum urbanum*.
Lilium camtschatcense, *philadelphicum*. *Polemonium cæruleum*. *Serapias grandifolia*,
rubra. *Silene anglica*, *lusitanica*, *rupestris*. *Tulipa gesneriana*.
 265. F. Erectus solitarius. *Lathræa clandestina*.
 266. F. Fasciculatus. *Cotyledon hispanica*. *Ixora coccinea*, *alba*. *Liparia villosa*.
Schoenus albus.
 267. F. Fasciculatus fastigiatus. *Lychnis chalcedonica*. *Silene armeria*. *Satureja*
montana.
 368. F. Fasciculatus pedunculatus. *Chrysocoma oppositifolia*.
 269. F. Fasciculatus sparsus. *Aspalathus albens*.
 270. F. Fasciculatus terminalis. *Asperula taurina*. *Euphorbia hyssopifolia*. *Fran-*
kenia hirsuta. *Medicago virginica*.

271. F. Fasciculatus terminalis sessilis. *Daphne cneorum.*
 272. F. Fastigiatus. *Protea divaricata, purpurea.*
 273. F. Femineus. Vide corolla feminea. Idem Character ex Polygamia;
Apluda. Parietaria. Atriplex. Clusia. Gleditschia. Fraxinus. Ficus.
 274. F. Femineus infundibuliformis obtusus. *Amaranthus polygonoides.*
 275. F. Femineus lanatus. *Axyris ceratoides.*
 276. F. Femineus fetiferus. *Mnium pyriforme.*
 277. F. Femineus terminalis. *Phyllanthus bacciformis.*
 278. F. Femineus ternus. *Artemisa maritima.*
 279. F. Flavescens. *Illicium anisatum.*
 280. F. Flosculus corymbosus. *Cotula tanacetifolia.*
 281. F. Flosculosus. *Anacyclus valentinus. Atractylis cancellata. Cotula anthe-*
moides. coronopifolia.
 282. F. Flosculosus cernuus. *Cotula aurea.*
 283. F. Folio insidens. *Helleborus hiemalis.*
 284. F. Fructiferus apetalus. *Glycine monoica.*
 285. F. Fructui impositus. *Crocus sativus. Ixia bulbocodium.*
 286. F. Geminatus. *Aletris hyacinthoides. Linnaea borealis.*
 287. F. Geminus. *Beta maritima. Burmannia biflora. Capraria biflora. Pas-*
palium virgatum. Physalis pensylvanica.
 288. F. Geminus axillaris. *Diosma pulchella.*
 289. F. Geminus axillaris pedunculatus. *Teucrium scordium.*
 290. F. Ex sigulis apicibus caulis geminus. *Culceolaria pinnata.*
 291. F. Geminus, pedicello altero breviori, altero longitudine floris. *Panicum*
grossarium.
 292. F. Geminus penicillo involuocratus. *Holcus spicatus.*
 293. F. Geminus racemosus. *Glycine nummularia.*
 294. F. Geminus sessilis. *Cichorium intybus. Ruellia biflora. Vinca rosea.*
 295. F. Geminus terminalis sessilis. *Daphne oleoides.*
 296. F. Ad sigacula pedicellis biuncialibus. *Pedicularis bona spei.*
 297. F. Germine sessili. *Ayenia magna.*
 298. F. Globosus. *Bidens nivea. Erigeron aegyptiacum. Gnaphalium ignescens.*
Inula indica.
 299. F. Globosus cernuus. *Artemisa rupestris.*
 300. F. Glomerato-umbellatus. *Achillea nana.*
 301. F. Glomeratus. *Cyperus glaber.*
 302. F. Glomeratus arillis denis tricuspidatis. *Malva coromandeliana.*
 303. F. Glomeratus fastigiatus. *Artemisa glacialis.*
 304. F. Glomeratus sessilis. *Artemisa palustris.*
 305. F. Glomeratus subsessilis ex omnibus axillis foliaceis. *Astragalus christianus.*
 306. F. Gynandrus. *Cleome triphylla. Cratæva gynandra.*
 307. F. Hemisphaericus subinvoluocratus epaleatus villosus. *Protea levisanus.*
 308. F. Heptandrus. *Æsculus hipposcastanum.*
 309. F. Heptandrus digynus. *Polygonum orientale.*
 310. F. Hermaphrodita & hermaphroditus. *Musa. Fusanus.*
 311. F. Hermaphroditus. *Acer. Ægilops. Andropogon. Anthospermum. Atri-*
plex. Brabejum. Celtis. Cenchrus. Ceratonia. Diospyros. Fraxinus. Fusanus.
Gleditschia. Govania. Hermas. Holcus. Ischemum. Manisuris. Mimosa. Musa.
Nyssa. Ophioxylon. Panax. Parietaria. Pisonia. Solandra. Spinifex. Stilbe.
Terminalia. Valantia. Veratrum.

312. F. Hermaphroditus. *Callitriche autumnalis*. *Lychnis apetala*. *Rhamnus cubensis*, *pumilus*, *lineatus*. *Rumex scutatus*.
313. F. Hermaphroditus diandrus. *Salix hermaphroditica*.
314. F. Hermaphroditus digynus. *Rumex digynus*.
315. F. Hermaphroditus distinctus. *Rumex tingitanus*.
F. Hermaphroditus distinctus, valvulæ alterius alâ maximâ membranacea reticulata. *Rumex roseus*.
316. F. Hermaphroditus & femineus. *Amaranthus polygamus*. *Silene saxifraga*.
317. F. Hermaphroditus geminatus, valvulis omnibus maximis membranaceis reflexis. *Rumex vesicarius*.
318. F. Hermaphroditus muticus, femineo aristato. *Holcus halepensis*.
319. F. Hermaphroditus muticus, masculo arista geniculata. *Holcus mollis*.
320. F. Hermaphroditus muticus, masculo arista recurva. *Holcus lanatus*.
321. F. Hermaphroditus sterilis femineusque, valvulis integerrimis nudis. *Rumex alpinus*.
322. F. Hermaphroditus, valvulis dentatis nudis. *Rumex bucephalophorus*.
323. F. Hermaphroditus, valvulis dentatis omnibus graniferis. *Rumex persicarioides*, *dentatus*, *maritimus*, *divaricatus*, *acutus*, *obtusifolius*.
324. F. Hermaphroditus, valvulis dentatis, subunica granifera. *Rumex pulchera*.
325. F. Hermaphroditus valvulis integerrimis nudis. *Rumex aquaticus*.
326. F. Hermaphroditus, valvulis integerrimis, omnibus graniferis. *Rumex britannica*.
327. F. Hermaphroditus, valvulis integerrimis, unica granifera. *Rumex patientia*, *sanguineus*.
328. F. Hermaphroditus, valvulis lævibus. *Rumex lunaria*.
329. F. Hermaphroditus, valvulis trifido-setaceis, unica granifera. *Rumex agyptiacus*.
330. F. Hexagynus. *Alisma damasonium*.
331. F. Hexandrus. *Cleome gigantea*, *aculeata*, *spinosa*, *ornithopodioides*, *violacea*, *arabica*, *monophylla*, *capensis*, *procumbens*. *Lepidium graminifolium*. *Lycium hyssopifolium*. *Petiveria alliacea*. *Portlandia hexandra*.
332. F. Hexandrus digynus. *Polygonum persicaria*.
333. F. Hexandrus semidigynus. *Polygonum hydropiper*.
334. F. Hexandrus trigynus. *Polygonum barbatum*.
335. F. Hexapetalus. *Thea bohea*.
336. F. Inæqualis. *Epilobium angustifolium*, *latifolium*.
337. F. Icosandrus decagynus. *Phytolacca icosandra*.
338. F. Icosi-tetrandrus. *Cleome icosandra*.
339. F. Imberbis. *Polygala theezans*, *triflora*, *glaucoides*, *ciliata*, *sanguinea*, *cruciata*.
340. F. Imberbis globoso-capitatus. *Polygala viridescens*.
341. F. Imberbis lateralis. *Polygala heisteria*, *stipulacea*.
342. F. Imberbis lateralis solitarius. *Polygala penea*.
343. F. Imberbis oblongo-capitatus. *Polygala lutea*.
344. F. Imberbis racemosus. *Polygala diversifolia*.
345. F. Imberbis sessilis. *Polygala alopecuroides*.
346. F. Imberbis sparsus, carina apice subrotundo. *Polygala chamabuxus*.
347. F. Imberbis spatio remotus. *Polygala verticillata*.
348. F. Imberbis spicatus. *Polygala senega*.
349. F. Imberbis spicatus axillaris. *Polygala chinensis*.

350. F. Imbricato-ovatus involuocratus paleaceus glaber. *Protea strobilina*.
 351. F. Imbricato-ovatus involuocratus paleaceus tomentosus. *Protea conifera*.
 352. F. Imbricatus. *Antirrhinum linaria*. *Gladiolus imbricatus*. *Schoenus coloratus*. *Vicia cracca*.
 353. F. Inclinator solitarius. *Geum montanum*.
 354. F. Inferioribus altioribus. *Inula salicina*, *hirta*.
 355. F. Inferior mutica. *Andropogon contortum*.
 356. F. Inferioribus pedunculatis: petalis reflexis barbatis. *Iris germanica*.
 357. F. Infundibuliformis extus tomentosus. *Antholyza maura*.
 358. F. Interne hirsutus paniculatus. *Periploca secamone*.
 359. F. Interne hirsutus terminalis. *Periploca græca*.
 360. F. Involucro folioso cinctus. *Nigella damascena*.
 361. F. Irregularis. *Loranthus occidentalis*.
 362. F. Lævigatus. *Cyperus levigatus*.
 363. F. Lanatus. *Andropogon divaricatum*.
 364. F. Lateralis. *Anthyllis tetraphylla*. *Aspalathus canescens*. *Carpesium abrotanoides*. *Clusia pulchella*. *Illecebrum lanatum*. *Iusticia repens*. *Penæa marginata*. *Protea cancellata*.
 365. F. Lateralis, alternus. *Corispermum hyssopifolium*.
 366. F. Lateralis alternus, bractea brevior. *Minuartia montana*.
 367. F. Lateralis alternus subnutans. *Scilla amæna*.
 368. F. Lateralis compactus sanguineus. *Boerhavia hirsuta*.
 369. F. Lateralis congestus. *Malva tomentosa*.
 370. F. Lateralis: ex alis. *Ziziphora tenuior*, *acinoides*.
 371. F. Lateralis geminus cernuus. *Spartium patens*.
 372. F. Lateralis glomerato-umbellatus. *Tabernaemontana citrifolia*.
 373. F. Laterales masculi, centrali hermaphrodito. *Echinophora*.
 374. F. Lateralis octandrus, terminali decandro. *Monotropa hypopithys*.
 375. F. Lateralis quadrifidus. *Ruta graveolens*.
 376. F. Lateralis secundus cernuus. *Silene nutans*.
 377. F. Lateralis fesilis. *Caturus ramiflorus*. *Erinus africanus*. *Protea hirta*, *cucullaba*. *Senecio pubigerus*.
 378. F. Lateralis fesilis solitarius. *Sedum stellatum*.
 379. F. Lateralis solitarius. *Illecebrum suffruticosum*. *Lobelia hirsuta*. *Teucrium campanulatum*.
 380. F. Lateralis solitarius pedunculatus. *Teucrium mauritanum*, *fruticans*.
 381. F. Lateralis solitarius, terminali spicato. *Malva americana*.
 382. F. Lateralis subramosus. *Crotalaria latifolia*.
 384. F. Lateralis vagus. *Lechea major*.
 385. F. Lateralis undique decumbens. *Cucubalis viscosus*.
 383. F. Laxe spicatus. *Astragalus vesicarius*.
 386. F. Limbo clausus. *Plumeria pudica*.
 387. F. Limbo plano. *Primula farinosa*.
 388. F. Linearis sulcatus alternus, petalis acutioribus. *Gladiolus tristis*.
 389. F. Longissimus. *Aristolochia erecta*.
 390. F. Longitudine foliorum. *Pharnaceum mollugo*.
 391. F. Masculus. *Vide corolla mascula: Idem character ex Polygamia Acer; Egi-
 lops. Andropogon. Apluda. Arctopus. Brabejum, Celtis. Cenchrus. Chrysitrix.
 Clusia. Diospyros. Ficus. Gleditschia. Govania. Hermas. Holcus. Ischamum.
 Manifesturis. Mimosa. Nysa. Ophioxylon. Panax. Solandra. Spinifex. Stilbe.
 Terminalia. Valantia. Veratrum.*

392. F. Masculi quadrifidi. *Valantia articulata, cruciata, glabra.*
 393. F. Masculi trifidi, germi hermaphroditici glabro insidentes. *Valantia muralis.*
 394. F. Masculi trifidi, germi hermaphroditici hispido insidentes. *Valantia hispida.*
 395. F. Masculi trifidi pedicellati hermaphroditici, pedunculo insidentes. *Valantia aparine.*
 396. F. Masculus deciduus. *Musa sapientum.*
 397. F. Masculus & femineus in distincta planta. *Stilbe. Ceratonia.*
 398. F. Masculus & femineus in eadem vel distincta planta. *Anthospermum.*
Pisonia.
 399. F. Masculus interrupte spicatus. *Myriophyllum spicatum.*
 400. F. Masculus persistens. *Musa paradisiaca.*
 401. F. Masculus trifidus. *Amaranthus viridis.*
 402. F. Maximus. *Æschynomene grandiflora. Aristolochia trilobata.*
 403. F. Minutus. *Erica paniculata. Sisybrium vimineum.*
 404. F. Monandrus. *Valeriana calcitrapa.*
 405. F. Monandrus-caudatus; calcaratus. *Valeriana rubra.*
 406. F. Monadelphus fasciculatus. *Mimesa lebbeck.*
 407. F. Monogynus. *Hypericum chinense.*
 408. F. Monogynus hermaphroditus erectus. *Rhamnus colubrinus, frangula.*
 409. F. Monoicus. *Arum triphyllum.*
 410. F. Muticus lævis calyce longior. *Aira aquatica.*
 411. F. Nectario destitutus. *Tilia europæa.*
 412. F. Nectario instructus. *Tilia americana.*
 413. F. Nonnulus folio interjectus. *Fritillaria pyrenaica.*
 414. F. Nubilis cernuus. *Chrysocoma cernua.*
 415. F. Numerosus ascendens. *Ornithogalum pyramidale.*
 410. F. Nutans. *Cacalia hastata. Geum virginianum, rivale. Tussilago nutans.*
 417. F. Nutans subumbellatus. *Prenanthes alba.*
 418. F. Obliquatus. *Anthillis montana.*
 419. F. Oblongus. *Gnaphalium alpinum. Ribes nigrum.*
 420. F. Obtusatus. *Polygonum convolvulus.*
 421. F. Obtusifolius, obtusus. *Triticum.*
 422. F. Obtusus. *Nicotiana rustica.*
 423. F. Octagynus. *Mesembryanthemum calamiforme.*
 424. F. Octandrus. *Æsculus pavia. Capparis ferruginea, breynia. Petiveria.*
octandra. Samyda nitida, spinosa.
 425. F. Octandrus digynus. *Polygonum pensilvanicum.*
 426. F. Octandrus dodecandrusve. *Rivina octandra.*
 427. F. Octandrus octagynus. *Phytolacca octandra.*
 428. F. Octandrus trigynus. *Polygonum articulatum, chinense.*
 429. F. Octandrus trigynus axillaris. *Polygonum maritimum, aviculare, erectum.*
 430. F. Octandrus trigynus racemosus. *Polygonum divaricatum.*
 431. F. Octoperalus. *Adonis autumnalis. Dryas octopetala.*
 432. F. Omnes quadrifidi inferi. *Valantia hypocarpia.*
 433. F. Omnes verticillati hermaphroditici. *Myriophyllum verticillatum.*
 434. F. Oppositus. *Passiflora hirsuta. Phlox subulata. Ruellia ciliata. Sagina.*
virginica.
 435. F. Oppositus hexandrus. *Lythrum lineare.*
 436. F. Oppositus lateralis. *Antirrhinum villosum.*

437. F. Oppositus paniculatus. *Bidens scandens*.
 438. F. Oppositus pedunculatus. *Triosteum angustifolium*.
 439. F. Oppositus quinquefidus. *Crucianella maritima*.
 440. F. Ovatus, disco radiis longiore. *Aster miser*.
 441. F. Ovatus involuocratus epaleatus lævis. *Protea pallens*, *saligna*.
 442. F. Ovatus involuocratus epaleatus tomentosus. *Protea argentea*.
 35. F. Paniculatus. *Aizoon paniculatum*. *Anthoxanthum paniculatum*. *Antirrhinum pedunculatum*. *Avena sterilis*. *Cedre odorata*. *Chondrilla nudicaulis*. *Cineraria maritima*, *canadensis*. *Commelina spirata*. *Conyra cinera*. *Cucubalus catholicus*. *Dianthus superbus*. *Erigeron canadense*. *Ethulia conyzoides*, *tinifolia*. *Grewia microcos*. *Hedysarum paniculatum*. *Hippocratea volubilis*. *Lechea minor*. *Mollugo pentaphylla*. *Osteospermum corymbosum*. *Othonna parviflora*. *Panicum brevifolium*. *Saccharum spontaneum*, *officinarium*. *Sedum cepæa*. *Sonchus plumierii*. *Spiræa sorbifolia*. *Stellaria graminea*. *Sterculia balanngas*. *Xeranthemum paniculatum*.
 443. F. Paniculatus aristatus. *Milium paradoxum*.
 444. F. Paniculatus confertus. *Milium confertum*.
 445. F. Paniculatus dispersus muticus. *Milium effusum*.
 446. F. Paniculatus nutans. *Campanula lilifolia*. *Dialium indum*. *Mollugo stricta*.
 447. F. Paniculatus obtusus clavatus. *Nicotiana paniculata*.
 448. F. Paniculatus pedicellatus. *Artemisia judaica*.
 449. F. Paniculato-fasciculatus. *Ocimum thyriflorum*.
 450. F. Paniculato-spicatus. *Aira præcox*.
 451. F. Patentissimus. *Sideroxylon fetidissimum*.
 452. F. Pedunculatus. *Aretia alpina*. *Antirrhinum triornithophorum*. *Buchnera ethiopica*. *Cestrum nocturnum*. *Cuscuta americana*. *Diapensia lapponica*. *Exacum pedunculatum*. *Gorteria personata*. *Gratiola officinalis*. *Hibiscus ficulneus*, *saratensis*. *Hyoisycamus aureus*. *Jungermannia julacea*. *Ixia chinensis*. *Leysera gnaphalodes*. *Mesembryanthemum noctiflorum*. *Phylanthus niruri*. *Salvia ægyptiaca*. *Saxifraga sedoides*. *Scoparia dulcis*. *Tamarix gallica*. *Vinca minor*, *major*. *Xeranthemum speciosissimum*. *Zinnia multiflora*.
 453. F. Pedunculatus cernuus. *Trillium cernuum*.
 454. F. Pedunculatus congestus. *Carduus polyanthemus*.
 455. F. Pedunculatus erectus. *Trillium erectum*.
 457. F. Pedunculatus oppositus, bractea brevior. *Silene bupleuroides*.
 458. F. Pedunculatus solitarius. *Campanula erinoides*.
 459. F. Pedunculatus solitarius globosus oppositifolius. *Artemisia maderaspatana*.
 460. F. Pedunculatus solitarius oppositus. *Teucrium nissolianum*.
 461. F. Pedunculatus sparsus. *Limodorum altum*.
 462. F. Pedunculatus subbinatus lateralis nutans. *Cytisus patens*.
 463. F. Pedunculo colorato brevior. *Scilla hyacinthoides*.
 464. F. Pendulus. *Allium flavum*. *Crassula alternifolia*. *Physalis pubescens*. *Serapias latifolia*, *longifolia*.
 465. F. Pendulus truncatus. *Allium pallens*.
 466. F. Pentagynus. *Aconitum anthora*, *variegatum*. *Hypericum balearicum*, *kalmianum*, *cayanense*, *bacciferum*, *ascyron*. *Reseda purpurascens*.
 467. F. Pentagynus solitarius terminalis. *Hypericum calycinum*.
 468. F. Pentagynus subumbellatus. *Hypericum guineense*.
 469. F. Pentandrus. *Bombax pentandra*. *Casalpinia crista*. *Cassia serpens*, *nic-*
ii

titans. Cerastium semidecandrum, pentandrum, malacoides, maritimum, glaucophyllum, arduinum, gruinum, ciconium, pyrenaicum. Geranium romanum, cicutarium, moschatum, chium. Portlandia grandiflora. Salix pentandra. Spargula pentandra.

470. F. Pentandrus digynus. *Trianthema digyna.*
 456. F. Pentandrus monogynus. *Trianthema monogyna.*
 471. F. Pentandrus semidigynus. *Polygonum virginianum, lapathifolium, amphibium.*
 472. F. Pentandrus trigynus. *Polygonum ocreatum.*
 473. F. Pentapetalus. *Adonis estivalis. Dryas pentapetala. Jussiaea peruviana. Plinia crocea. Thalictrum tuberosum, cornuti.*
 474. F. Pentapetalus decandrus. *Jussiaea repens.*
 475. F. Pentapetalus decandrus sessilis. *Jussiaea pubescens.*
 476. F. Pentapetalus subsessilis. *Jussiaea tenella.*
 477. F. Pentapetalus tetrapetalusque. *Clematis erecta.*
 478. F. Pentdecapetalus. *Adonis apennina.*
 479. F. Per caulem & ramos sparsus. *Grias cauliflora.*
 480. F. Petalis basi fenestratis. *Ixia crocata.*
 481. F. Petalis lateralibus latissimis. *Gladiolus alatus.*
 482. F. Petaloideus completus. *Letia completa.*
 483. F. Planiusculus. *Ribes rubrum.*
 484. F. Plurimi abortientes. *Astrantia.*
 485. F. Polyandrus. *Bombax ceiba, pentaphyllum.*
 486. F. Postice bilobus. *Fumaria spectabilis.*
 487. F. Pubescens. *Erica pentaphylla.*
 488. F. Purpureus. *Hyobanche sanguinea.*
 489. F. Pyramidatus pentagonus axillaris. *Filago pyramidata.*
 490. F. Quadrifidus. *Asperula cynanchica. Coffea occidentalis. Cotyledon laciniata. Herniaria fruticosa. Portulaca quadrifida. Stelleria passerina. Tillea aquatica.*
 491. F. Quadrifidus dioicus. *Laurus nobilis. Rhamnus catharticus, insectorius.*
 492. F. Quadrifidus hermaphroditus. *Rhamnus saxatilis.*
 493. F. Quadrifidus irregularis. *Gentiana heteroclyta.*
 494. F. Quadrifidus octandrus. *Dais octandra.*
 495. F. Quadrifidus omnibus. *Euonymus colpoon.*
 496. F. Quadrifidus ovatus. *Andromeda daboecia.*
 497. F. Quadrifidus plerumque. *Euonymus europæus.*
 498. F. Quaternus. *Rotala verticillata.*
 F. lege FOLIA Quinata cuneiformia incisa subtus tomentosa. *Potentilla argentea.*
 499. F. Quinquecornu. *Phyllis stipularis.*
 500. F. Quinquefidus. *Coffea arabica. Loranthus pentandrus. Stelleria chamaejasme.*
 501. F. Quinquefidus decandrus. *Dais cotinifolia.*
 502. F. Quinquefidus omnibus. *Euonymus americanus.*
 503. F. Quinqueflorus. *Artemisa santonica. Poa distans.*
 504. F. Racemosus. *Acer tataricum, pseudo-platanus. Agrostis maritima. Antirrhinum supinum, bicornis, junceum, linifolium, chalepense. Bignonia paniculata. Cistus anglicus. Erica regerminans, viscaria. Erinus alpinus. Eriocephalus racemosus. Glycine bituminosa. Iberis amara. Lantana salvifolia. Laurus indica. Lobelia urens. Nama zeilanica. Prunus padus, virginiana, canadensis, iustanica, lauro-cerasus. Sonchus alpinus, canadensis. Teucrium orientale, pseudo-chamæpithys. Viola oppositifolia.*

- 505 F. Racemosus acutus. *Nicotiana pumila*.
 506. F. Racemosus adscenders. *Aster undulatus*.
 507. F. Racemosus, aliis staminibus exsertis, aliis inclusis. *Silene paraloxa*.
 508. F. Racemosus axillaris. *Clusia retusa*.
 509. F. Racemosus calcari recto. *Antirrhinum alpinum*.
 510. F. Racemosus cernuus subcylindricus, ore patulo æquali. *Aloe variegata*.
 511. F. Racemosus dispersus. *Pyrola minor*.
 512. F. Racemosus erectus. *Carduus palustris*. *Cistus salicifolius*.
 513. F. Racemosus geminatus. *Oponis aivenfis*.
 514. F. Racemosus geminus. *Dolichos repens*. *Phaseolus vulgaris*.
 515. F. Racemosus pedunculatus. *Artemisia athiopica*.
 516. F. Racemosus pendulus. *Astragalus galegiformis*, *alpinus*. *Hedysarum obscurum*. *Ipomœa rubra*.
 517. F. Racemosus pendulus ovato-cylindricus curvus. *Aloe disticha*.
 518. F. Racemosus secundus. *Epidendrum ophioglossoides*. *Teucrium marum*.
 519. F. Racemosus secundus subringens. *Nicotiana glutinosa*.
 520. F. Racemosus solitarius sessilis oppositifolius. *Cistus niloticus*.
 521. F. Racemosus ternus. *Teucrium creticum*, *flavum*.
 522. F. Racemosus verticillis sexfloris. *Teucrium multiflorum*.
 523. F. Racemoso-paniculatus. *Vitex negundo*.
 524. F. Ramoso-pyramidatus reflexus. *Lilium superbum*.
 525. F. Racemoso-spicatus. *Salvia serotina*. *Ziziphora hispanica*.
 49. F. Radiatus. *Cotula stricta*, *turbinata*, *viscosa*, *capensis*. *Heracleum panaces*, *alpinum*. *Scandix australis*. *Spilanthus acmella*. *Tussilago frigida*.
 526. F. Radiatus, obvallatus involucrio patente. *Astragalus humilis*.
 527. F. Radiatus peduncularis binus. *Cotula verbescina*.
 528. F. Radialis numerosus subfessilis. *Astragalus tragacanthoides*.
 529. F. Radiis brevissimis. *Inula fetida*.
 530. F. Radiis disco brevior. *Chrysanthemum millefoliatum*, *bipinnatum*.
 531. F. Radiis longitudine disci. *Chrysanthemum italicum*.
 532. F. Radio bicolore. *Solidago bicolor*.
 533. F. Radio diversi colore. *Coreopsis leucantha*.
 534. F. Radio quinquefloro. *Artemisia vulgaris*.
 535. F. Rarus. *Erica depressa*.
 536. F. Reflexus. *Astragalus syriacus*. *Lilium pomponium*, *chalcedonicum*, *marginon*, *canadense*.
 76. F. Resupinatus. *Ajuga orientalis*. *Pedicularis resupinata*.
 537. F. Roteus. *Camellia japonica*.
 538. F. Rotundatus axillaris hirsutus. *Filago germanica*.
 539. F. Ruber. *Illicium floridanum*.
 540. F. Secundus. *Campanula americana*. *Erica herbacea*. *Silene amana*.
 541. F. Secundus decumbens. *Cucubalus tataricus*.
 542. F. Secundus lateralis. *Melampyrum nemorosum*.
 543. F. Secundus lateralis, conjugationibus remotis. *Melampyrum pratense*, *sylvaticum*.
 544. F. Secundus pendulus. *Ornithogalum nutans*.
 545. F. Secundus sparsus. *Campanula rapunculoides*.
 546. F. Semidigynus. *Rhamnus napeca*, *juzuba*.
 547. F. Semiflocculosus. *Percidium semiflocculare*.
 F. lege FOLIA Septenata lanceolata ferrata utrinque subpilosa, *Potentilla recta*.

- F. lege FOLIA Septenata quinataque cuneiformia incisa pilosa. *Potentilla hirta*.
 550. F. Sessilis. *Aizoon canariense*, *hispanicum*. *Artemisia contra*. *Arum trilobatum*. *Campanula glomerata*, *cervicaria*, *stricta*. *Carlina corymbosa*. *Cestrum diurnum*. *Cheiranthus tristis*. *Cnicus spinosissimus*. *Convolvulus ficulus*. *Crassula rubens*. *Cuscuta europaea*. *Daphne mezereum*. *Erica abietina*, *capitata*. *Lixacum sessile*. *Gorteria squarrosa*. *Hibiscus sabdariffa*, *cantabrinus*. *Hyoscyamus niger*, *albus*. *Iris florentina*. *Phylanthus urinaria*. *Portulaca oleracea*, *halimoides*. *Prunus armeniaca*, *sibirica*. *Ranunculus nodiflorus*. *Ruellia repens*. *Scoparia procumbens*. *Sideroxyylon mite*. *Verbascum boerhavi*. *Xeranthemum proliferum*. *Zinnia pauciflora*.
 551. F. Sessilis aggregatus. *Campanula perfoliata*. *Mussenda spiuosa*.
 552. F. Sessilis aggregatus axillaris. *Daphne tarton-raira*.
 553. F. Sessilis aggregatus lateralis. *Daphne alpiua*.
 554. F. Sessilis alternus. *Conyza fruticosa*.
 555. F. Sessilis alternus hexandrus. *Lythrum parsonsia*.
 556. F. Sessilis axillaris. *Daphne tymelea*. *Mesembryanthemum copticum*, *geniculiflorum*.
 557. F. Sessilis axillaris erectus solitarius. *Mirabilis dichotoma*.
 558. F. Sessilis capitato-glomeratus. *Campanula petraea*.
 559. F. Sessilis erectus. *Trillium sessile*.
 560. F. Sessilis geminus. *Amygdalus communis*.
 561. F. Sessilis glomeratus, arillis denis muticis crenulatis. *Malva gangetica*.
 562. F. Sessilis lateralis. *Carduus stellatus*. *Crassula spinosa*. *Crotalaria sessiliflora*. *Erica pubescens*, *empetrifolia*. *Ethulia sparganophora*. *Indigofera trifoliata*. *Tradescantia axillaris*.
 663. F. Sessilis lateralis aggregatus. *Daphne pubescens*.
 564. F. Sessilis lateralis paucissimus. *Carlina racemosa*.
 565. F. Sessilis lateralis solitarius. *Daphne villosa*. *Teucrium chamepithys*, *iva*.
 566. F. Sessilis petiolaris. *Turnera ulmifolia*, *pumilea*.
 567. F. Sessilis racemosus alternus. *Limodorum tuberosum*.
 568. F. Sessilis solitarius. *Amygdalus persica*. *Crassula muscosa*. *Mespilus germanica*. *Mussanda formosa*.
 569. F. Sessilis spicatus. *Ononis mitissima*.
 570. F. Sessilis subsexflorus. *Cynosurus virgatus*.
 571. F. Sessilis subspicatus. *Lobelia lutea*.
 572. F. Sessilis terminalis. *Centaurea isnardi*. *Inula carulea*. *Portulaca pilosa*.
 573. F. Sessilis ternus. *Campanula limonifolia*.
 574. F. Sexflorus lævis aristatus. *Bromus racemosus*.
 575. F. Sexflorus minutissimus nutans. *Poa tenella*.
 576. F. Simplex panaliculato-racemosus. *Phyllia racemosa*.
 577. F. Simplex racemosus tomentosus. *Protea racemosa*.
 578. F. Simplex racemoso-spicatus glaber. *Protea pinifolia*.
 579. F. Simplicissimus subulatus. *Carex cyperoides*.
 580. F. Singularis ad alas. *Sauvagesia erecta*.
 581. F. Singularis alaris. *Gratiola nonniera*.
 582. F. e Sinu folii aggregatus. *Epidendrum ruscifolium*.
 583. F. e Sinu folii geminus. *Epidendrum graminifolium*.
 584. F. Solitarius. *Achras mammosa*, *sapota*. *Andryala ragusina*. *Aristolochia sempervirens*, *serpentaria*, *pistolochia*, *rotunda*, *longa*. *Aspalathus uniflora*. *Campanula speculum*. *Capraria durantifolia*. *Carduus tuberosus*. *Cerastium aquaticum*

Convolvulus tricolor. *Crepis alpina*. *Crotalaria amplexicaulis*. *Dianthus diminutus*, *caryophyllus*, *pomeridianus*, *deltoides*, *chinesis*, *monspeliacus*, *plumarius*. *Diosma crenata*. *Dolichos scarabeoides*. *Erica haliacaba*, *vagans*. *Euphorbia myrrifolia*, *parriflora*. *Grewia occidentalis*, *orientalis*. *Ipomœa solanifolia*. *Lantana? africana*. *Lavatera olbia*. *Liparia opposita*. *Lysimachia nemorum*, *nummularia*. *Melochia depressa*. *Alyrtus communis*, *brasiliensis*. *Nama jamaicensis*. *Ononis antiquorum*. *Ornithopus tetraphyllus*. *Phlox ovata*, *setacea*. *Physalis arborecens*. *Protea rosacea*, *repens*, *cynaroides*, *lipidocarpodendron*, *hypophyllocarpodendron*. *Pyrus cydonia*. *Queria canadensis*. *Rhizophora caseolaris*. *Scolymus maculatus*. *Statice monopetala*. *Stellaria dichotoma*. *Teucrium asiaticum*. *Veronica agrestis*, *arvensis*, *hederifolia*, *triphyllos*, *verna*. *Viola calceolaria*.

585. F Solitarius axillaris. *Euphorbia canescens*, *chamaesyce*, *peplis*, *polygonifolia*. *Ortega dichotoma*. *Scutellaria havanensis*.

586. F Solitarius erectus. *Clusia alaternoides*.

587. F Solitarius lanatus. *Protea cyanoides*, *sphaerocephala*.

588. F Solitarius nutans. *Xeranthemum variegatum*.

589. F Solitarius pedunculatus. *Campanula rhomboidea*, *latifolia*. *Cichorium endivia*. *Teucrium cubense*. *Veronica acinifolia*.

590. F Solitarius pendulus recurvatus subtruncatus. *Aristolochia hirta*.

591. F Solitarius, radio calycino spatulato ferrugineo-barbato. *Protea speciosa*.

592. F Solitarius recurvatus. *Aristolochia maurorum*.

593. F Solitarius semiquinquesidus. *Convolvulus pentapetaloides*.

594. F Solitarius sessilis. *Bidens nodiflora*. *Juncus bufonius*. *Ruellia ringens*. *Teucrium laxmanni*.

595. F Solitarius sessilis lateralis. *Veronica peregrina*, *marilandica*, *arvensis*.

596. F Solitarius subsessilis. *Cistus ledifolius*.

597. F Solitarius subsessilis axillaris. *Veronica romana*.

598. F Solitarius subsessilis, obvallatus foliolis sutquinis. *Carduus syriacus*.

599. F Solitarius terminalis. *Aspalathus retroflexa*. *Athanasia crenata*. *Diosma uniflora*.

F Solitarius terminalis sessilis. *Diosma cupressina*.

F Sparsus. *Anchusa virginica*. *Arbutus acadensis*. *Aspalathus astroides*. *Crucianella patula*. *Erica nudiflora*, *bruniades*, *purpurascens*, *mediterranea*, *viridipurpurea*. *Gnaphalium sylvaticum*, *supinum*. *Lycopodium selago*, *denticulatum*. *Phyteuma pinnata*. *Sedum dasycyllum*. *Senecio vulgaris*.

F Spicato-capitatus. *Antirrhinum bipunctatum*.

3. F Spicatus. *Antirrhinum arvensis*, *saxatile*, *glanum*, *hirtum*, *majus*. *Astragalus pilosus*, *onobrychis*, *uliginosus*. *Avena fragilis*, *spicata*. *Buchnera cernua*. *Costus arabicus*. *Crucianella latifolia*, *monspeliaca*. *Erinus capensis*. *Eupatorium hastatum*. *Gладиолус spicatus*. *Justicia carthagenensis*. *Mercurialis annua*. *Mimosa cinerea*, *senegal*. *Nepeta multifida*. *Phaseolus semirectus*. *Pontederia cordata*. *Protea spicata*. *Pforalea glandulosa*. *Salvia officinalis*, *pomifera*. *Satureja capitata*. *Thesium funale*. *Thymra spicata*.

F Spicatus alternus secundus subsessilis. *Cucubalus reflexus*. *Silene nocturna*.

F Spicatus bilabiatus, labio superiore erectiore, inferiore recurvato. *Abo pumila*.

F Spicatus dodecandrus. *Lythrum salicaria*.

F Laxe spicatus erectus. *Astragalus montanus*.

F Spicatus infundibuliformis bilabiatus, laciniis 5 revolutis, summa erecta.

Alge viscosa.

- F. Spicatus lævis. *Thesium spicatum*.
 600. F. Spicatus lateralis fessilis. *Gnaphalium purpureum*.
 601. F. Spicatus ovatus muricatus crenatus, segmentis interioribus conniventibus.
Aloe spiralis.
 602. F. Spicatus pentapetalus. *Cunonia capensis*.
 603. F. Spicatus quinquefidus. *Crucianella aegyptiaca*.
 604. F. Spicatus remotus ovatus. *Achyranthes muricata*.
 605. F. Spicatus secundus. *Nepeta pectinata*.
 606. F. Spicatus fessilis. *Ixia flexuosa*.
 607. F. Spicatus fessilis lateralis. *Serratula spicata*.
 608. F. Spicatus sparsus congestus. *Conyza virgata*.
 609. F. Spicatus subtriflorus. *Seriphium gnaphaloides*.
 610. F. Spicatus sexflorus. *Seriphium plumosum*.
 611. F. Spicatus triflorus. *Seriphium ambiguum*.
 612. F. Spicatus triquetrus bilabiatus, labio inferiore revoluto. *Aloe retusa*.
 613. F. Spirali-secundus. *Ophrys spiralis*.
 614. F. Subaggregatus. *Dianthus carthusianorum*.
 615. F. Subcapitatus. *Euphrasia latifolia*. *Gnaphalium arboreum*. *Saxifraga*
pennsylvanica. *Trifolium*
 616. F. Subcorymbosus. *Ehretia bourreria*.
 617. F. Subdecandrus digynus. *Trianthema decandra*.
 618. F. Subfasciculatus. *Inula germanica*.
 619. F. Subgeminus. *Protea totta*.
 620. F. Subglobosus. *Artemisia arborescens*.
 621. F. Subglobosus nutans. *Artemisia annua*.
 622. F. Subglobosus pendulus. *Artemisia absinthium*.
 623. F. Subglobosus, radio brevissimo. *Inula pulicaria*.
 624. F. Subnutans. *Hibiscus pentacarpos*. *Tulipa sylvestris*.
 625. F. Subpaniculatus. *Calea amellus*. *Spiræa trifoliata*. *Tanacetum cotuloides*.
 626. F. Subpedunculatus. *Ononis variegata*.
 627. F. Subpentagynus. *Aconitum cammarum*, *uncinatum*.
 628. F. Subquadriflorus, pedunculo longior. *Poa cristata*.
 629. F. Subracemosus erectus. *Astragalus arenarius*.
 630. F. Subradialis. *Heracleum austriacum*. *Percidium radiale*, *brasiliense*.
 631. F. Subrotundus. *Protea acaulis*, *scolymocephala*.
 632. F. Subrotundus nutans. *Artemisia pontica*.
 633. F. Subfessilis. *Antirrhinum triste*. *Aretia helvetica*, *vitaliana*. *Artemisia*
vermiculata. *Crotalaria imbricata*. *Evolvulus nummularius*. *Gratiola peruviana*.
Leysera callifloria. *Linum gallicum*.
 634. F. Subfessilis lateralis. *Chondrilla crepoides*.
 635. F. Subfessilis radicalis. *Trifolium suffocatum*.
 636. F. Subfessilis subbiratus. *Cytisus argenteus*.
 637. F. Subsolutarius. *Delphinium grandiflorum*. *Dianthus glaucus*. *Erica phy-*
sodes. *Ipomæa quamoclit*. *Sida viscosa*.
 638. F. Subsolutarius terminalis. *Erigeron carolinianum*.
 639. F. Subspataceus. *Orobanche agineta*.
 640. F. Subspicatus. *Antirrhinum orontium*. *Liparia sericea*. *Avena pratensis*,
bromoides.
 641. F. Subspicatus alternus secundus. *Silene gallica*.
 642. F. Subspicatus lateralis. *Cestrum vespertinum*.
 643. F. Subspicatus secundus ciliato-lanatus. *Thesium frisa*, *amplexicaule*.

644. F. Subspicatus terminalis quinus ternusve. *Ruellia antipoda*.
 645. F. Subternus. *Panicum ramosum*.
 646. F. Subternus pedunculatus. *Calea jamaicensis*.
 647. F. Subtriandrus tetrapetalus. *Lepidium virginicum*.
 648. F. Subtriflorus. *Bromus triflorus*.
 649. F. Subverticillatus. *Dracocephalus sibiricus*. *Ortega hispanica*. *Silene gigantea*.
 650. F. Subverticillatus, verticillis umbellatis aphyllis. *Cucubalus sibiricus*.
 651. F. Subulatus. *Poa spicata*.
 652. F. Subulatus axillaris. *Filago gallica*.
 653. F. Subumbellatus. *Cistus canus*. *Hieracium cymosum*, *umbellatum*. *Prunus pumila*. *Psoralea repens*. *Rosa sempervirens*. *Saponaria lutea*.
 654. F. Subuniflorus. *Dianthus arenarius*.
 655. F. Superiores masculi tetrandri. *Cleome polygama*.
 656. F. Superiores primores. *Hieracium præmorsum*.
 657. F. Superus. *Houstonia purpurea*.
 658. F. Terminalis. *Aster taxifolius*, *reflexus*, *dumosus*, *tardiflorus*. *Carlina vulgaris*. *Carpesium cernuum*. *Erica triflora*. *Hibiscus ethiopicus*. *Serratula amara*. *Sherardia arvensis*.
 659. F. Terminalis, bractea longior. *Minuartia campestris*.
 660. F. Terminalis congestus. *Conyza chinensis*.
 661. F. Terminatus glomeratus conicus. *Gnaphalium obtusifolium*.
 662. F. Terminatus nutans. *Polemonium reptans*.
 663. F. Terminalis pedunculatus. *Daphne squarrosa*. *Gorteria setosa*. *Linum africanum*.
 664. F. Terminalis pubescens. *Phytica imberbis*.
 665. F. Terminalis sessilis. *Aspalathus ciliaris*. *Gnidia simplex*.
 666. F. Terminalis sessilis aggregatus. *Asperula arvensis*.
 667. F. Terminalis solitarius. *Aster rigidus*. *Passerina uniflora*.
 668. F. Terminalis subsessilis. *Athanasia capitata*.
 669. F. Ternis-verticillatus. *Pedicularis sceptrum carolinum*.
 670. F. Ternus. *Beta cycla*. *Ipomœa bona nox*. *Teucrium chamaedrys*.
 671. F. Ternus approximatus monandrus. *Salicornia herbacea*.
 672. F. Ternus pedicellatus minutissimus. *Salvia ægyptiaca*.
 673. F. Ternus sessilis. *Psoralea hirta*.
 674. F. Tetradyneus. *Lepidium sativum*.
 675. F. Tetragynus. *Lychuis alpina*. *Reseda glauca*, *fruticulosa*, *albi*.
 676. F. Tetrandrus. *Cardamine hirsuta*. *Convallaria bifolia*. *Lepidium nudicaule*. *Linum radiola*. *Rivina humilis*, *levis*. *Valeriana supina*.
 677. F. Tetrandrus æqualis. *Valeriana sibirica*.
 678. F. Tetrandrus monopetalus. *Peplis tetrandra*.
 679. F. Tetrapetaloides pendulus sordide flavus, tubo longissimo. *Catesbaea spinosa*.
 680. F. Tetrapetalus. *Lythrum thymifolia*. *Plini: rubra*.
 681. F. Tetrapetalus octandrus pedunculatus. *Jussiaea suffruticosa*.
 682. F. Tetrapetalus octandrus sessilis. *Jussiaea erecta*.
 683. F. Thyrsoides. *Ixora americana*.
 684. F. Tres terminales. *Funcus trifidus*.
 685. F. Transversus arristatu terrus. *Andropogon cymbarium*.
 686. F. Triandrus. *Amaranthus deflexus*. *Salix triandra*. *Valeriana officinalis*, *phlatripteris*, *moutana*, *celtica*, *tuberosa*, *saxatilis*, *elongata*, *pyrenaica*, *scandens*, *chinensis*, *locusta*, *mista*.

687. F. Triandrus dioicus. *Valeriana dioica*.
 688. F. Triandrus monadelphus. *Tamarindus indica*.
 689. F. Triandrus regularis. *Valeriana echinata*.
 690. F. Trifidus. *Amaranthus blitum*.
 691. F. Trifidus plerumque. *Asperula tinctoria*, *perenaica*. *Tillea muscosa*.
 692. F. Trigynus. *Hypericum androsæmum*, *olympicum*, *petiolatum*, *canariense*, *hircinum*, *orientale*, *scabrum*, *repens*, *ericoides*, *canadense*, *mexicanum*, *quadran-gulare*, *perforatum*, *crispum*, *perfoliatum*, *elodes*, *barbatum*, *montanum*, *hirsu-tum*, *tomentosum*, *aggypticum*, *pulchrum*, *nummularium*, *coris*. *Rhamnus paliurus*.
 693. F. Trigynus emeandrus. *Hypericum virginicum*.
 694. F. Trigynus, primordialis sessilibus. *Hypericum prolificum*.
 695. F. Trigynus tetragynusve. *Reseda undata*.
 696. F. Tripetalus, alis emarginatis, labio trifido, lateralibus circumflexis. *Ophrys circumflexa*.
 697. F. Triphyllus. *Carduus tataricus*.
 698. F. Tubulosus longior. *Salvia lyrata*.
 699. F. Verticillato-spicatus. *Thymus vulgaris*, *zygis*.
 700. F. Verticillato-spicatus uniflorus. *Seriphium cinereum*.
 701. F. Verticillatus. *Bidens verticillata*. *Dracocephalum grandiflorum*, *moldavi-cum*, *cinescens*, *peltatum*, *nutans*, *thymiflorum*. *Gentiana verticillata*. *Menha sa-tiva*, *arvensis*, *exigua*, *canadensis*, *pulegium*, *cervina*. *Monarda punctata*, *ciliata*. *Sideritis syriaca*. *Spermacoce tenuior*, *hirta*. *Thymbra verticillata*. *Thymus aci-nos*, *mastichina*, *tragoriganum*.
 702. F. Verticillatus aristatus. *Crassula verticillaris*.
 703. F. Verticillatus femineis masculisque. *Mercurialis ambigua*.
 704. F. Verticillatus: glomeratus secundum longitudinem. *Cunila pulegioides*.
 705. F. Verticillatus, inexpandus. *Cunila thymoides*.
 706. F. Verticillatus lateralis. *Lythrum verticillatum*.
 707. F. Verticillatus nudus. *Illecebrum verticillatum*.
 F. Verticillatus sessilis. *Gentiana cruciata*. *Oldenlandia verticillata*.
 708. F. Verticillatus terminalis sessilis. *Lonicera caprifolium*. *Triosteum perfo-riatum*.
 709. F. Verticillatus spicatus. *Scrophularia coccinea*.
 710. F. Vexillo revoluto. *Phaseolus inamœnus*.
 711. F. Ultimus fasciculatus. *Crassula glomerata*.
 712. F. Umbellatus. *Amellus?* *umbellatus*. *Anemone narcissiflora*, *thalictroides*. *Ranunculus parnassifolius*. *Cistus libanotis*, *umbellatus*. *Convolvulus cneorum*. *Erica pilulifera*, *corifolia*. *Hieracium glutinosum*. *Holosteum umbellatum*. *Liparia umbellata*. *Melochia pyramidata*. *Pontederia hastata*. *Sida umbellata*. *Thesium strictum*.
 713. F. Umbellatus axillaris. *Melochia tomentosa*.
 714. F. Umbellatus congestus. *Anemone fasciculata*.
 715. F. Umbellatus sexflorus. *Boerhavia scandens*.
 716. F. Umbellatus terminalis. *Cytisus supinus*, *austriacus*.
 717. F. Uniflorus. *Psidium pyrifera*.
 718. F. Uniformis. *Heracleum spondylium*.
 F. Uno versu dispositus: utrinque floridus. *Gladiolus communis*.

F L O S C U L I.

1. FLOSCULI Absque interjecto rudimento. *Aira.*
2. F. Aggregati. *Panicum dimidiatum.*
3. F. Alterni sessiles mutici. *Andropogon muticum.*
4. F. Aristâ caduca, masculo tabescente. *Andropogon bicorne.*
5. F. Aristati, basi pilosi. *Aira montana, alpina.*
6. F. Aristati circumvallati. *Alopecurus hordeiformis.*
7. F. Aristati hermaphroditi, intermedio neutro. *Triticum spelta.*
8. F. Aristati, intermedio sterili. *Triticum monococcum.*
9. F. Biflori, hermaphroditico submutico, masculo aristato. *Avena elatior, he-
singiana.*
10. F. Binati utriusque fasciculo setaceo uncinati. *Achyranthes prostrata.*
11. F. Centrales altiores. *Bupleurum odontites.*
12. F. Conformes. *Serratula tinctoria.*
13. F. Congesti, lana circâ. *Arundo.*
14. F. Cum interjecto rudimento. *Melica.*
15. F. Deni. *Prenanthes chondrilloides.*
16. F. Distantes. *Bromus geniculatus.*
17. F. Distantes obtusi. *Poa distans.*
18. F. Exteriores aristati basi que pilosi, interiores mutici. *Avena sterilis.*
19. F. Feminei aliquot infimi. *Carex indica.*
20. F. Feminci squamis calycinis involuti. *Micropus.*
21. F. Feminei hermaphroditis inmixti. *Baccharis.*
22. F. Feminei intes squamas calycis locati. *Filago.*
23. F. Feminei nudi pauci. *Tussilago alba, petasites.*
24. F. Feminei nudi plurimi. *Tussilago hybrida.*
25. F. Feminei quini. *Artemisia integrifolia.*
26. F. Feminei ferati. *Filago pyramidata.*
27. F. Feminei terni. *Artemisia cerulescens.*
28. F. Gemini remoti. *Panicum compositum.*
29. F. Gemini mutici. *Andropogon insulare. Panicum sanguinale.*
30. F. Hermaphroditi aristati. *Andropogon quadrivalve, prostratum.*
31. F. Hermaphroditi, aristati ciliati, basi barbati. *Andropogon gryllus.*
32. F. Inferiores ciliato-barbati. *Andropogon polydactylon.*
33. F. Laterales masculi aristati. *Hordeum murinum.*
34. F. Laterales masculi mutici. *Hordeum distichon, zeocriton, nodosum.*
35. F. Laterales utrinque fasciculo setaceo uncinati. *Achyranthes lappacea.*
36. F. Masculi mutici, sessili arista terminali. *Apluda aristata, zeugites.*
37. F. Masculi pedunculati, hermaphroditi sessiles. *Sanicula marilandica.*
38. F. Medio aristati. *Aira subspicata.*
39. F. Multiplici serie. *Chondrilla.*
40. F. Mucronati, neutri plurimi, infimis præmorsis. *Phalaris paradoxa.*
41. F. Radii capillacei longitudine disci. *Erigeron philadelphicum.*
42. F. Radii circiter 4. *Achillea.*
43. F. Radii circiter 5. *Verbena.*
44. F. Radii femineis longiores. *Serratula coronata.*
45. F. Radii plures quam. 5. *Anthemis.*
46. F. Radii 5 persistentes. *Tagetes, Zinnia.*
47. F. Remoti. *Poa spicata.*

48. F. Secundi, apice aristati. *Triticum hispanicum*.
 49. F. Septendecim. *Briza maxima*.
 50. F. Sesfiles. *Andropogon schoenanthus*, *Stipa arguens*.
 51. F. Sesfiles aristato muticoque. *Andropogon ischaemum*.
 52. F. Sesfiles arista longiores. *Anthoxanthum indicum*.
 53. F. Simplici serie. *Prenanthes*.
 54. F. Solitarii. *Panicum dactylon*.
 55. F. Solitarii secundus muticus. *Panicum lineare*.
 56. F. Subdeni. *Protea parviflora*.
 57. F. Subnoveni. *Carthamus creticus*.
 58. F. Subpedunculati, arista longiores. *Anthoxanthum odoratum*.
 59. F. Subspicati. *Avena pubescens*, *pratensis*.
 60. F. Subulati uniflori reflexi. *Scirpus cyperoides*.
 61. F. Mutici. *Agrostis capillaris*, *Aira arundinacea*, *Stipa spinifex*.
 62. F. Mutici acuti. *Triticum tenellum*.
 63. F. Mutici, masculo pubescente. *Andropogon virginicum*.
 64. F. Obtusi. *Panicum conglomeratum*.
 65. F. Omnes fertiles terni aristati. *Hordeum bulbosum*.
 66. F. Omnes hermaphroditi aristati. *Hordeum hexastachyon*.
 67. F. Omnes hermaphroditi aristati, ordinibus duobus erectioribus. *Hordeum vulgare*.
 68. F. Omnes mutici. *Apluda mutica*.
 69. F. Omnes uniformes hermaphroditi. *Chrysanthemum flosculosum*.
 70. F. Omnes aristati basi pilosi. *Avena fatua*, *sesquiterita?* *flavescens*.
 71. F. Omnes sesfiles. *Sanicula europæa*.
 72. F. Perianthio proprio distincti. *Gomphrena perennis*.
 73. F. Plurimi. *Prenanthes alba*.
 74. F. Primo inermi, duobus margine aculeatis. *Holcus latifolius*.
 75. F. Quindeni. *Prenanthes japonica*.
 76. F. Quini. *Prenanthes purpurea*, *muralis*, *altissima*.
 77. F. Radiantes fertiles. *Arctotis plantaginea*, *angustifolia*, *aspera*.
 78. F. Radiantes 5. *Peltis*.
 79. F. Radiantes steriles. *Arctotis calendulacea*, *paradoxa*, *palæacea*, *dentata*, *tenuifolia*.
 80. F. Tertius muticus. *Avena nuda*.
 81. F. Tres, involucello triphylo. *Dalechampia femina*.
 82. F. Viginti. *Briza eragrostis*.
 83. F. Ultimus muticus. *Festuca rubra*.
 84. F. Ultimus sterilis. *Festuca spadicea*.
 85. F. Uterque arista tortuosa. *Andropogon alopecuroides*.
 86. F. Utrinque aristati. *Andropogon fasciculatum*.

C A L Y C E S.

CALYCVLUS Quadriflorus. *Elephantopus*.

- 46 CALYX Abbreviatus. *Pulmonaria virginica*, *sibirica*, *maritima*.
 47. C Aculeatus. *Solanum insanum*, *virginianum*, *sodomeum*.
 48. C. Acuminatus. *Ballota nigra*. *Linum narbonense*, *tenuifolium*. *Milium capense*, *mexicana*.
 50. C. Acuminatus alternus. *Linum virginianum*.

51. C. Acuminatus striatus. *Arenaria verna*.
 52. C. Acuminato-spinosus. *Borbonia*.
 53. C. Acute foliosus. *Oedera prolifera*.
 53. C. Acutus. *Erica regerminans*. *Hypericum olympicum*. *Salvia officinalis*.
 54. C. Acutus extus incarnatus. *Gnaphalium stellatum*.
 55. C. Acutus hirsutus. *Leontodon tuberosum*.
 41. C. Æqualis. *Agrostis stolonifera*, *sylvatica*. *Sideritis hysopifolia*, *scordioides*.
 56. C. Æqualis muticus. *Agrostis alba*.
 57. C. Aggregatus, corolla longior. *Campanula hybrida*.
 58. C. Albus. *Gnaphalium discolorum*.
 52. C. Altera valvula integra, altera acuminata. *Festuca bromoides*.
 77. C. Alternus appendiculatus. *Lupinus integrifolius*.
 59. C. Alternus appendiculatus, labio superiore bipartito, inferiore integro.
Lupinus angustifolius.
 60. C. Alternus appendiculatus, labio superiore bipartito, inferiore tridentato.
Lupinus hirsutus.
 76. D. Alternus inappendiculatus, labio superiore emarginato, inferiore integro.
Lupinus perennis.
 77. C. Alternus inappendiculatus, labio superiore integro, inferiore tridentato.
Lupinus albus.
 78. C. Alternus prismaticus truncatus aristatus. *Verbena prismatica*.
 79. C. In amento masculo. *Cynomorium*.
 80. C. Angulatus. *Gypsophila saxifraga*. *Phlomis*.
 81. C. Angulatus pedunculatus. *Silene mutabilis*.
 82. C. Aphyllus. *Carduus marianus*. *Gypsophila muralis*.
 83. C. Apice callosus. *Oxalis violacea*.
 84. C. Apice glandulosus. *Geranium ciconium*.
 85. C. Apicibus tomentosus. *Scorfonera resedifolia*.
 86. C. Arctus. *Chrysocoma villosa*.
 87. C. Aridus, supra planiusculus, labio superiore subfastigiato. *Melissa*.
 88. C. Aristatus. *Geranium carolinianum*, *columbinum*, *incanum*. *Nardus aristatus*. *Scabiosa transylvanica*, *syriaca*. *Verbena curassavica*.
 C. Basi obtusus, laciniis superioribus profundioribus, brevioribus. *Orobis*.
Lathyrus.
 89. C. Bifidus. *Obolaria*. *Orobanche*. *Portulaca*.
 90. C. Bifidus, inferus. *Adoxa*.
 91. C. Bifidus obtusus. *Pedicularis lapponica*.
 92. C. Biflorus. *Avena stipiformis*, *pennsylvanica*, *lesingiana*, *sativa*. *Panicum patens*.
 93. C. Biflorus, flosculo hermaphroditico submutico, masculo aristato. *Avena elatior*.
 94. C. Biflorus nudus. *Triticum polonicum*.
 95. C. Bifolius bifidus. *Acanthus*.
 96. C. Bilabiatus. *Æschynomene*. *Arachnis*. *Glycine*. *Lupinum*.
 97. C. Bilabiatus ad dimidium. *Erythrina*.
 98. C. Bilabiatus ad duas tertias partes. *Cytisus*. *Genista*. *Glycyrrhiza*.
 99. C. Bilabiatus ad duas tertias partes, dentibus superioribus connatis. *Coronilla*.
 100. C. Bilabiatus, quinquefidus. *Pinguicula*.
 101. C. Bilabiatus, superiore tricuspede. *Torenia*.
 102. C. Bilobus. *Premna*.
 103. C. Bilobus, emarginatus, coloratus. *Bartsia*.

104. C. Bipartitus, æqualis. *Crescentia*.
 106. C. Bivalvis. *Alopecurus*. *Aristida*. *Arundo*. *Bromus*. *Claytonia*. *Festuca*.
 107. C. Bivalvis, arista villosa. *Lagurus*.
 108. C. Bivalvis biflorus. *Aira*. *Melica*.
 109. C. Bivalvis biflorus oppositus solitarius. *Secale*.
 110. C. Bivalvis carinatus, longitudine æqualis, corollam includens. *Phalaris*.
 111. C. Bivalvis compressus: altera valvula majore carinata. *Dactylis*.
 112. C. Bivalvis, includens globum. *Targionia*.
 113. C. Bivalvis lateralis aggregatus multiflorus. *Elymus*.
 114. C. Bivalvis lateralis uniflorus ternus. *Hordeum*.
 115. C. Bivalvis multiflorus. *Briza*. *Cynosurus*. *Poa*.
 116. C. Bivalvis multiflorus, arista dorsali contorta. *Avena*.
 49. C. Bivalvis orbiculatus. *Paspalum*.
 117. C. Bivalvis sessilis linearis truncatus, apice bicuspidatus. *Phleum*.
 118. C. Bivalvis solitarius subtriflorus. *Triticum*.
 119. C. Bivalvis uniflorus corolla paullo minor. *Agrostis*. *Stipa*.
 120. C. Bivalvis uniflorus valvulis subæqualibus. *Milium*.
 73. C. Bractea triplici. *Cytisus sessilifolius*.
 121. C. Bracteatus. *Phaseolus helveolus*.
 122. C. Brevis. *Calea amellus*.
 123. C. Brevis imbricatus. *Inula montana*.
 124. C. Brevissimus. *Malva abutiloides*. *Scabiosa gramuntia*.
 2. C. Caducus. *Epimedium*.
 125. C. Calyculatus. *Chondrilla*. *Cichorium*. *Geropogon calyculatum*. *Micropus*.
Picris. *Prenanthes*.
 126. C. Calyculatus, squamis deciduis. *Crepis*.
 127. C. Calyculatus, squamis singulis interioribus caniculatis. *Lapsana*.
 C. Campanulatus. *Aquaria*. *Chironia frutescens*. *Cucubalus bacciferus*.
 128. C. Campanulatus ampliatus, corolla longior, spinosus. *Moluccella*.
 129. C. Campanulatus, deciduus. *Gluta*.
 130. C. Campanulatus, laciniis 4 subinæqualibus, quinta majore emarginata. *Herminum*.
 105. C. Campanulata patens pilosus. *Salvia acetabulosa*.
 131. C. Campanulatus subquinquedentatus, dentibus æqualibus. *Moluccella levis*.
 132. C. Capsulæ æqualis. *Antirrhinum repens*.
 133. C. Carina ciliata. *Crepis sibirica*.
 134. C. Carnosus. *Brossaa*.
 135. C. Cernuus. *Campanula pulla*.
 136. C. Ciliatus. *Acanthus maderaspatensis*. *Campanula trachelium*. *Centaurea nigra*, *paniculata*, *ragusina*, *sibirica*, *sempervirens*, *scabiosa*, *acaulis*, *orientalis*.
Erica persoluta. *Ocimum basilicum*.
 137. C. Ciliatus, inermi-spinosus. *Centaurea collina*.
 138. C. Ciliatus oblongus. *Centaurea stoebe*.
 139. C. Ciliatus, terminali-sessilis. *Centaurea cineraria*.
 140. C. Ciliatus, verticillato-foliosus. *Centaurea pullata*.
 20. C. Ciliato-spinosus. *Centaurea sicula*, *centauroides*, *rupestris*.
 45. C. Clavatus. *Cucubalus italicus*.
 141. C. Clausus. *Erysimum*. *Raphanus*.
 142. C. Clausus acutangulus. *Airopa physaloides*.
 143. C. Clausus, foliolis duobus basi gibbis. *Cheiranthus*.

144. C. Coloratus. *Alyssum alpestre*. *Hypericum chinense*. *Lamium orvata*.
Pedicularis recutita.
145. C. Coloratus, exterior triphyllus, foliis duobus conniventibus carinatis.
Gomphrena.
86. C. Communis. *Caryota*.
88. C. Communis est capitulum imbricatum. *Eriocaulon*.
146. C. Communis decemfidus. *Marchantia polymorpha*.
147. C. Communis decemphyllus. *Jasione*.
148. C. Communis dimidiatus palmatus quadrifidus. *Marchantia chenopoda*.
149. C. Communis hemisphæricus apiculatus, margine radiato. *Marchantia tenella*.
150. C. Communis imbricatus: proprius tubulatus inferus. *Globularia*.
151. C. Communis integer hemisphæricus. *Marchantia androgyna*.
152. C. Communis nullus: proprius superus infundibuliformis. *Cephalanthus*.
153. C. Communis oblongus simplex quinqueflorus: proprius simplex superus.
- Knautia*.
154. C. Communis simplex triflorus: proprius obsoletus superus. *Allionia*.
155. C. Communis polyphyllus: proprius superus. *Dipsacus*.
8. C. Communis polyphyllus: proprius superus duplex. *Scabiosa*.
156. C. Communis quinquefidus hemisphæricus. *Marchantia hemisphærica*.
157. C. Communis quadripartitus, laciniis tubulosis. *Marchantia cruciata*.
158. C. Communis quinquelocularis subovatus. *Marchantia conica*.
159. C. Communis, triphyllus, multiflorus, major. *Malachra*.
160. C. Concolor. *Phaseolus inamamus*.
161. C. Connivens, erectus. *Brassica*. *Turritis*.
27. C. Corolla brevior. *Cortusa mathioli*.
162. C. Corollâ brevior aculeatus. *Tragopogon picroides*.
163. C. Corollâ brevior hispidus. *Tragopogon asperum*.
25. C. Corolla longior. *Antirrhinum chalapense*.
164. C. Corollæ radio brevior. *Tragopogon orientale*.
165. C. Corollæ radio longior. *Tragopogon porrifolium*, *crocifolium*.
166. C. Corollæ radio sesquialongior. *Tragopogon villosum*.
167. C. Corollæ radium æquans. *Tragopogon pratense*.
168. C. Corollæ tubo longior. *Polemonium cæruleum*.
26. C. Corollam æquans. *Campanula uniflora*. *Cerastium viscosum*.
169. C. Corollam æquans, petalis integris nudis. *Agrostemma githago*.
170. C. Corollam excedens. *Cortusa gmelini*. *Lysimachia linum stellatum*.
171. C. Coronatus. *Gnaphalium coronatum*.
172. C. Crenatus. *Gerardia pedicularia*.
173. C. Cristatus. *Pedicularis sceptrum carolinum*, *tuberosa*.
174. C. Cristatus calloso-punctatus. *Pedicularis palustris*.
175. C. Cristatus subhirsutus. *Pedicularis rostrata*.
176. C. Cylindricus. *Clitoria muriana*. *Inula arabica*. *Saponaria officinalis*.
- Serratula multiflora*.
177. C. Cylindricus angustus striatus, ore trifido inferiore latiore. *Salvia serotina*.
178. C. Cylindricus, calycularis, squamis apice sphaelaris. *Senecio*.
179. C. Cylindricus, granis repletus. *Blasia mas*.
180. C. Cylindricus, monophyllus, basi squamis quatuor. *Dianthus*.
181. C. Cylindricus polyphyllus. *Baltimora*.
182. C. Cylindricus pubescens. *Saponaria porrigens*.

183. C. Cylindricus villosus. *Saponaria ocymoides, orientalis.*
 184. C. Decagonus decemdentatus muticus. *Phlemis leonurus.*
 185. C. Decaphyllus. *Galax. Knautia plumosa. Sibbaldia.*
 186. C. Decaphyllus æqualis. *Eriocephalus.*
 187. C. Decaphyllus, superus. *Decumaria.*
 61. C. Decemangularis, dentibus tubum æquantibus. *Silene noctiflora.*
 188. C. Decemdentatus. *Cymbaria.*
 189. C. Decemdentatus muticus. *Marrubium crispum.*
 190. C. Decemdentatus viscidus. *Silene paradoxa.*
 39. C. Decemfidus. *Comarum. Fragaria. Geum. Potentilla.*
 191. C. Decempartitus. *Codon.*
 192. C. Decemstriatus. *Cordia myxa, geraschanthus.*
 193. C. Deciduus. *Alyssum campestre. Carduus pycnocephalus.*
 62. C. Dentatus. *Campanula rhomboidea. Citharexylum cinereum.*
 194. C. Dente infimo longissimo reflexo. *Trifolium squarrosum.*
 195. C. Dentibus longitudine corollæ. *Ebenus.*
 196. C. Dentibus setaceis hispidis. *Trifolium lappaceum.*
 197. C. Dentibus setaceis subæqualibus. *Trifolium angustifolium.*
 198. C. Dentibus setaceis villosis æqualibus. *Trifolium arvense.*
 64. C. Dentibus setaceis uncinatis. *Marrubium vulgare.*
 199. C. Dentibus subulatis subæqualibus. *Galega.*
 200. C. Denticulatus. *Erica denticulata.*
 201. C. Denticulis setaceis. *Marrubium peregrinum.*
 202. C. Denticulis setaceis rectis villosis. *Marrubium supinum.*
 203. C. Denticulis subulatis. *Marrubium candidissimum.*
 204. C. Deorsum productus. *Spartium.*
 205. C. Deorsum truncatus. *Pedicularis canadensis.*
 206. C. Digitatus corolla longior. *Antirrhinum orontium.*
 207. C. Digitiformis terminalis. *Mesembryanthemum splendens.*
 208. C. Dilatatus, imbricatus squamis carnosis emarginatis cum acumine. *Cynara*
 10. C. Diphyllus. *Atraphaxis. Bocconia. Chelidonium. Crucianella. Fumaria*
Hypocoum. Impatiens. Mamea. Montia. Papaver. Parietaria officinalis.
Penea. Portulaca patens. Sanguinaria. Sanguisorba. Schmedelia. Ulex.
 31. C. Diphyllus, æqualis. *Utricularia.*
 209. C. Diphyllus, superus. *Circea.*
 210. C. Diphyllus uniflorus prismaticus. *Corymbium.*
 211. C. Discum superans. *Aster puniceus.*
 212. C. Duodecimpartitus. *Sempervivum.*
 40. C. Duodecimphyllus. *Lythrum.*
 213. C. Duplex, emarginatus, subius fissus. *Hebenstreitia.*
 214. C. Duplex, exterior novemfidus. *Althæa.*
 15. C. Duplex, exterior polyphyllus. *Hibiscus.*
 215. C. Duplex exterior quinquefidus. *Urena.*
 216. C. Duplex, exterior sexfidus. *Malachra.*
 217. C. Duplex, exterior trifidus. *Gossypium. Lavatera. Malva.*
 218. C. Duplex, exterior triphyllus. *Malope.*
 219. C. Duplex floris, perianthio quadriphylo, spatha monophylla. *Craniolepta.*
 28. C. Duplex, fructus quadriphyllus, floris quinquepartitus, superus. *Linnaea.*
 220. C. Duplex triphyllus & quinquephyllus. *Sarracenia.*
 221. C. Duplicato-spinosus lanatus. *Centaurea eriophora.*

222. C. Duplicato-spinosus lanatus involucreatus. *Centaurea benedicta.*
 223. C. Duplicato-spinosus folitarius. *Centaurea solstitialis.*
 224. C. Duplicato-spinosus sublanatus. *Centaurea aegyptiaca.*
 225. C. Duplicato-spinosus terminalis confertus. *Centaurea melitensis.*
 85. C. Duplicatus. *Erica vulgaris.*
 226. C. Duplici ordine squamorum. *Verbena. Rudbeckia.*
 227. C. Ebracteatus. *Phaseolus semierectus.*
 228. C. Edentulus. *Micropus erectus.*
 229. C. Elongatus. *Agrostis canina.*
 230. C. Erectus. *Aster tradescanti. Lycopsis orientalis.*
 231. C. Erectus decemangularis. *Silene cretica.*
 1. C. Erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus. *Coreopsis.*
 232. C. Explanatus. *Salsola rosacea.*
 233. C. Exterior appendiculatus. *Hibiscus surattensis.*
 234. C. Exterior decemdentatus. *Hibiscus tiliaceus.*
 235. C. Exterior diphyllus. *Cranioalaria annua. Malva hispanica.*
 236. C. Exterior diphyllus, interior quinquefidus. *Gualtheria.*
 237. C. Exterior duplo longior. *Hibiscus brasiliensis.*
 238. C. Exterior linearis major patens. *Siegesbeckia orientalis.*
 239. C. Exterior quadri feu quinquephyllus, interior decemphyllus, foliolis concavis. *Polymnia.*
 240. C. Exterior quinquephyllus, proprius, patens. *Verbena.*
 241. C. Exterior rudis, interior incarnatus. *Gnaphalium ericoides.*
 242. C. Exterior tetraphyllus. *Percidium radiale.*
 243. C. Exterior triphyllus, interior quinquefidus cartilagineus. *Stilbe.*
 244. C. Exterior truncatus. *Hibiscus populneus.*
 245. C. Extus lævis. *Protea sphaerocephala.*
 246. C. Extus ferrugineus. *Gnaphalium teretifolium.*
 247. C. Faux bilabiatus villis clausa. *Thymus.*

C A L Y C E S F E M I N E I.

248. CALYX FEMINEUS baccatus. *Urtica baccifera.*
 249. C. F. Bidentatus. *Datisca.*
 250. C. F. Bifidus. *Hippophæ. Theligionum.*
 251. C. F. Bipartitus quintuplex. *Ephedra.*
 252. C. F. Bivalvis. *Urtica.*
 253. C. F. Calyx maris. *Lea.*
 254. C. F. Capillo villosa. *Typha.*
 255. C. F. Communis imbricatus. *Clibadium.*
 256. C. F. Cylindricus. *Guettarda. Hura.*
 257. C. F. Diphyllus. *Acnida. Axyris. Cunarium. Iresine.*
 258. C. F. Diphyllus, germine adnatus. *Ceratocarpus.*
 259. C. F. Diphyllus, lacerus. *Corylus.*
 260. C. F. Flosculi sunt radiis quinque Iva.
 261. C. F. In globum, quadriphyllus. *Liquidambar.*
 262. C. F. Lamina lacera. *Populus.*
 263. C. F. Monophyllus. *Carex. Lemna. Rumex spinosus. Zanichellia.*
 264. C. F. Monophyllus integer, latere hians. *Cannabis.*
 265. C. F. Monophyllus integer, ventre quinquefidus, uniflorus. *Ambrosia.*
 266. C. F. Monophyllus, integerrimus, scaber. *Quercus.*

267. C. F. Monophyllus, ligulato-subrotundus. *Cisampelos*.
 268. C. F. Monophyllus, oblique patens integer. *Humulus*.
 269. C. F. Monophyllus, squama ciliata. *Carpinus*.
 270. C. F. Monophyllus, subtrifidus, biflorus. *Betula*.
 271. C. F. Multipartitus. *Ceratophyllum*.
 272. C. F. Nullus. *Batis*. *Elaterium*. *Jatropha*. *Littorolla*. *Plukenetia*. *Trophis*. *Zizania*.
 273. C. F. Pedunculatus. *Atriplex pedunculatus*.
 274. C. F. Polyphyllus. *Croton*.
 275. C. F. Quadridentatus. *Fagus*.
 276. C. F. Quadrifidus. *Nephelium*. *Spinacia*.
 277. C. F. Quadrifidus, superus. *Juglans*.
 278. C. F. Quadripartitus. *Rhodiola*. *Serpicula*.
 279. C. F. Quadriphyllus. *Buxus*. *Chara*. *Cicca*. *Morus*. *Poterium*.
 280. C. F. Quadriphyllus gemmæ. *Taxus*.
 281. C. F. Quadriphyllus, superus. *Viscum*.
 282. C. F. Quinquedentatus. *Carica*. *Cucumis*. *Cucurbita*. *Euclea*. *Sisypis*.
Trichosanthes. *Velezia*.
 283. C. F. Quinquefidus. *Anguria*. *Fevillea*. *Momordica*. *Napaea*. *Schinus*.
 284. C. F. Quinquepartitus. *Adelia*. *Kiggelaria*. *Sterculia*. *Tragia*. *Zanthoxylum*.
 285. C. F. Quinquephyllus. *An-drachne*. *Antidesma*. *Astronium*. *Coriaria*. *Clusia*.
 286. C. F. Sexpartitus. *Dioscorea*. *Phyllanthus*. *Rajania*. *Tamus*.
 287. C. F. Trifidus. *Osyris*. *Pistacia*. *Hydrocharis*.
 288. C. F. Tripartitus. *Caturus*. *Empetrum*. *Jamiperus*. *Mercurialis*. *Ricinus*.
 289. C. F. Tripartitus superus. *Valisneria*.
 290. C. F. Triphyllus. *Acalypha*. *Cupania*. *Sparganium*. *Zanonia*.
 291. C. F. Triphyllus, superus. *Cliffortia*.
 292. C. F. Tri seu quinquephyllus. *Anaranthus*.
 293. C. F. Truncatus integerrimus. *Hernandia*.
 294. C. F. Uniflorus, inferus. *Stillingia*.
 295. CALYX Filiformis. *Ziziphora*.
 296. C. Flore brevior. *Reseda mediterranea*.
 297. C. Florem æquans. *Reseda odorata*.
 298. C. Florescens erectus. *Lycopsis arvensis*.
 299. C. Floris: bifidus. *Morina*.
 300. C. Floris cylindricus villosus. *Silene virginica*.
 301. C. Flosculis æqualis. *Briza virens*.
 302. C. Flosculis brevior. *Briza media*.
 303. C. Flosculis longior. *Briza minor*.
 304. C. Flosculis subnovenis. *Carthamus creticus*.
 305. C. Flosculo major. *Festuca decumbens*, *calycina*.
 306. C. Foliis lanceolatis, apice scariosis coloratis. *Eupatorium album*.
 307. C. Foliolis basi gibbis. *Biscutella*.
 308. C. Foliolis æqualibus. *Bellium*.
 309. C. Foliolis faccatis. *Lunaria*.
 310. C. Foliosus. *Buphthalmum helianthoides*. *Helianthus indicus*. *Osmites asteriscoides*. *Poënia anomala*.
 311. C. Frondosus. *Bidens frondosa*.
 312. C. Fructescens contortus. *Durantia plumieri*.
 312. C. Fructescens distans. *Echium creticum*.

335. C. Fructescens erectus. *Durania ellega*.
 313. C. Fructescens inflatus pendulus. *Lycopsis vesicaria*, *pulla*.
 314. C. Fructiferus inflatus. *Anchusa undulata*.
 315. C. Fructiferus maximus. *Patagonula*.
 316. C. Fructiferus ovalis inflatus glaber. *Phaca vesicaria*.
 317. C. Fructiferus pendulus inflatus, angulis decem scabris. *Silene pendula*.
 318. C. Fructiferus reflexus. *Salvia viridis*.
 80. C. Fructigerus subrotundus, inflatus. *Verbena lappulacea*.
 319. C. Fructus angulatus. *Lapsana communis*.
 320. C. Fructus baccatus. *Laurus borbonica*.
 321. C. Fructus clausus. *Scleranthus perennis*.
 322. C. Fructus compressus. *Asperugo procumbens*.
 323. C. Fructus compressus, lamellis plano-parallelis sinuatis. *Asperugo*.
 324. C. Fructus conicus striis triginta. *Silene conica*.
 325. C. Fructus exus muricatus. *Atriplex sibirica*.
 326. C. Fructus globosus acuminatus striis triginta. *Silene conoidea*.
 327. C. Fructus monophyllus, dentatus. *Morina*.
 328. C. Fructus obtusus. *Mespilus pyracantha*.
 329. C. Fructus patentissimus spirifolus. *Scleranthus polycarpus*.
 330. C. Fructus patulus. *Scleranthus annuus*.
 78. C. Fructus reflexus rotundato-didymus hispidus. *Verbena mexicana*.
 331. C. Fructus torulosus depresso-obtusius sessilis. *Lapsana zazintha*.
 332. C. Fructus ventricosus. *Asperugo aegyptiaca*.
 333. C. Fructus undique patens, radiis subulatis. *Lapsana stellata*, *rhagadiolus*.
 336. C. Geminus. *Panicum hirtellum*.
 337. C. Geminus campanulatus. *Clitoria virginica*.
 338. C. Glaber. *Carduus acaulis*, *Convolvulus obscurus*, *Euphrasia linifolia*,
Papaver somniferum, *Rhexia virginica*, *Sonchus oleraceus*.
 339. C. Glaber cylindricus sessilis. *Gnaphalium cylindricum*.
 340. C. Glaber, longitudine tubi corollæ. *Lemium levigatum*.
 341. C. Glaber ovatus venoso-reticulatus. *Silene behen*.
 342. C. Glaber patens. *Malva parviflora*.
 343. C. Glaber reticulato-venosus acuminatus, pedunculo longior. *Silene stricta*.
 344. C. Glaber, setula subspinosa exstante. *Centaurea salmantica*.
 345. C. Globosus, squamis apice hamis inflexis. *Ardium*.
 346. C. Globosus villosus. *Carduus eriophorus*.
 347. C. Glutinoso-hispidus. *Euphrasia viscosa*.
 348. C. Glutinosus. *Cnicus erithales*.
 349. C. Hemisphæricus. *Aster annuus*.
 350. C. Hemisphæricus æqualis. *Aster tenellus*.
 351. C. Hemisphæricus imbricatus, marginibus solidis acutiusculis. *Matricaria*.
 352. C. Hemisphæricus imbricatus, squamis marginalibus membranaceis. *Cary-*
santhemum.
 353. C. Hemisphæricus, quadridentatus. *Profopis*.
 354. C. Hemisphæricus, squamis æqualibus. *Belvis*.
 355. C. Hemisphæricus subæqualis. *Anthemis*.
 356. C. Hemisphæricus subimbricatus. *Hippia*.
 357. C. Heptaphyllus. *Hyobanche Trientalis*.
 358. C. Heptaphyllus, exterioribus patulis. *Gratiola*.
 14 C. Hexaphyllus. *Agyneja*, *Berberis*, *Knautia palestina*, *Illicium*, *Rus-*
cus, *Smilax*, *Tetracera*.

359. C. Hexaphyllus coloratus. *Anemone palmata*.
 360. G. Hirsuto-tomentosus. *Rhinanthus trixago*.
 361. C. Hirsutus. *Ajuga genevensis*. *Anchusa lanata*. *Convolvulus cneorum*. *Hedysarum lagopodioides*. *Hieracium taraxaci*. *Pedicularis hirsuta*. *Protea cyanoides*. *Ranunculus glacialis*, *nivalis*. *Veronica bellidioides*. *Ziziphora capitata*, *acinoides*.
 362. C. Hirsutus acuminatus sessilis alternus *Linum hirsutum*.
 363. C. Hirsutus monospermus. *Hedysarum hirtum*.
 364. C. Hirsutus trifidus obtusus ventricoso oblongus. *Cytisus hirsutus*.
 365. C. Hirtus. *Borbonia laevigata*. *Ranunculus parvulus*.
 366. C. Hispidus. *Cistus hirtus*. *Hieracium paludosum*, *lyratum*. *Leontodon aureum*. *Sonchus arvensis*. *Veronica alpina*.
 367. C. Hispidus: labio superiori supra concavo carinato obtuso emarginato, inferiore bifido. *Salvia hematodes*.
 368. C. Hypocrateriformis. *Pergularia*. *Randia*.
 369. C. Hypocrateriformis, dentatus, striatus. *Ballota*.
 370. C. Hypocrateriformis, rigidus, striatus. *Marrubium*.
 371. C. Imbricatus. *Amellus*. *Athanasia*. *Bidens*. *Bobartia*. *Calea*. *Catananche*. *Cichorium*. *Erica petiveri*, *imbricata*. *Filago*. *Fungermannia alpina*. *Oripodum arabicum*. *Pteronia*. *Scabiosa alpina*. *Seriphium*. *Zoegea*.
 372. C. Imbricatus cylindricus. *Baccharis*. *Tridax*.
 373. C. Imbricatus cylindricus margine membranaceo. *Lactuca*.
 374. C. Imbricatus, hemisphaericus. *Chrysocoma*. *Santolina*. *Tanacetum*.
 375. C. Imbricatus oblongus. *Eupatorium*.
 376. C. Imbricatus obtusus. *Scabiosa rigida*.
 377. C. Imbricatus ovatus. *Hieracium*.
 378. C. Imbricatus polyphyllus, foliolis interioribus majoribus. *Camellia*.
 379. C. Imbricatus radiatus, radio colorato. *Xeranthemum*.
 380. C. Imbricatus scariosus. *Osmites*.
 381. C. Imbricatus spinosus. *Scolymus*.
 382. C. Imbricatus, squamis apice scariosis. *Arctotis*.
 383. C. Imbricatus, squamis exterioribus reflexis. *Carpesium*.
 384. C. Imbricatus, squamis inferioribus patulis. *Aster*.
 385. C. Imbricatus, squamis laxiusculis. *Leontodon*.
 386. C. Imbricatus, squamis marginalibus rotundatis scariosis coloratis. *Gnaphalium*.
 387. C. Imbricatus, squamis margine scariosis. *Scorfonera*.
 388. C. Imbricatus, squamis conniventibus. *Artemisia*.
 389. C. Imbricatus, squamis spinosis. *Gorteria*.
 390. C. Imbricatus subrotundus. *Conyza*.
 391. C. Imbricatus, subsquarrosus. *Helianthus*.
 392. C. Inermis tomentosus. *Cordia callococca*.
 393. C. Imbricatus ventricosus. *Sonchus*.
 394. C. Inæqualis laxissimus. *Tabernaemontana grandiflora*.
 395. C. Inæqualis rigidus recurvus. *Trifolium scabrum*.
 396. C. Inauritus. *Borago zeylanica*.
 397. C. Incisus. *Lavatera thuringiana*.
 398. C. Inermis. *Carduus monspesulanus*, *virginianus*, *heterophyllus*. *Centaurea erucifolia*, *lippii*, *alpina*, *enicus*, *pygmaeus*. *Solanum melongena*.
 399. C. Inermis subrotundus glaber. *Centaurea moschata*.
 400. C. Inermis subspinosus. *Crepis neglecta*.
 401. C. Iners. *Galeopsis ladanum*.

386. C. Inferiores biaristatae. *Aegilops triuncialis*.
 387. C. Inferne reflexus. *Leontodon taraxacum*.
 388. C. Inferus. *Mirabilis*. *Styrax*.
 389. C. Inferus qui sexphyllus, superus integer. *Blakea*.
 44. C. Inflatus. *Cucubalis*. *Geranium macrorrhizum*. *Hibiscus trionum*. *Lychnis apetala*. *Nigrina*.
 390. C. Inflatus bidentatus reflexus. *Trifolium fragiferum*.
 391. C. Inflatus campanulatus laevis. *Hyoscyamus scopolia*.
 392. C. Inflatus corolla major. *Cistus aegyptiacus*.
 74. C. Inflatus dorso gibbus. *Trifolium resupinatum*.
 393. C. Inflatus glaber quinque-dentatus, involucro pentaphyllo. *Bifolium spumofum*.
 394. C. Inflatus hirsutus. *Astragalus vesicarius*.
 395. C. Inflatus obtusus. *Trifolium tomentosum*.
 396. C. Inflatus subglobosus. *Hyoscyamus physaloides*.
 397. C. Infundibuliformis, quadrifidus. *Gnidia*.
 398. C. Infundibuliformis, quinque-dentatus. *Bæckia*.
 399. C. Infundibuliformis quinque-fidus. *Moluccella frutescens*.
 31. C. Integer. *Matthiola*. *Panax mas*. *Olax*.
 400. C. Interior latere rumpens. *Hibiscus esculentus*.
 401. C. Interior toruloso-articulatus hispidus, foliolis cymbiformibus. *Crepis rhagadioloides*.
 402. C. Intus coloratus. *Gnaphalium indicum*.
 403. C. Involucratus. *Bidens bipinnata*.
 404. C. Involucro simplici. *Bidens pilosa*.
 405. C. Labio superiore orbiculato, inferiore quadrifido. *Ocimum*.
 406. C. Labio superiore ovata. *Teucrium spinosum*.
 407. C. Laciniis cymbiformibus. *Aspalathus unifera*.
 408. C. Laciniis superioribus duabus brevioribus. *Pisum*.
 409. C. Laciniis verticalibus. *Gardenia*.
 410. C. Laevis. *Aster cordifolius*. *Cheiranthus trilobus*. *Cistus serpillifolius*, *pilosus*, *polifolius*. *Convolvulus panduratus*, *carolinus*, *muricatus*, *citrinus*. *Leontodon bulbosum*, *hastile*. *Silene inaperta*.
 411. C. Lanatus. *Aspalathus laxata*. *Astragalus alopecuroides*. *Erica bruniades*. *Galega virginiana*. *Melampyrum nemorosum*. *Phlomis laciniata*. *Verbascum osbeckii*.
 412. C. Lanatus, dentibus filiformibus. *Betonica heraclea*.
 71. C. Lanatus lateralis. *Anthyllis cytisoides*.
 413. C. Lanceolatus striatus resinofus. *Protea repens*, *cynaroides*.
 414. C. Lanuginosus, dentibus calycinis fetaceis villosis. *Thymus mastichina*.
 90. C. Lanugo longa extra calycem. *Saccharum*.
 415. C. Laxus. *Chrysocoma linofyris*. *Hieracium pyrenaicum*.
 416. C. Lateralis sterilis. *Echinops strigosus*.
 417. C. Limbis patentibus, denticulis acutis. *Marrubium hispanicum*.
 418. C. Limbis planis villosis. *Marrubium pseudo-dictamnus*.
 68. C. Limbis tubo longioribus membranaceis, angulis majoribus rotundatis. *Marrubium acetabulosum*.
 419. C. Linearis. *Aspalathus ericifolia*.
 420. C. Longitudinaliter connivens. *Dentaria*.
 421. C. Longitudine corollae. *Chironia campanulata*. *Trifolium strictum*. *Triosteum*.
 422. C. Longitudine foliorum. *Linum nodiflorum*.
 423. C. Marginatus axillaris. *Salsola kali*.

424. C. Marginatus glomeratus coloratus. *Salsola polyclonos.*
 425. C. Margine spinosus. *Centaurea tingitana.*
 426. C. Marcescens. *Cedrela.*
 427. C. Masculus bifidus. *Ephedra. Theligonum.*
 428. C. Masculus bipartitus. *Hippophae.*
 429. C. Masculus communis imbricatus. *Clibadium. Xanthium.*
 430. C. Masculus communis monophyllus. *Ambrosia.*
 431. C. Masculus communis quadriphyllus. *Liquidambar.*
 432. C. Masculus communis pentaphyllus. *Parthenium.*
 433. C. Masculus communis triphyllus. *Iva.*
 434. C. Masculus, cylindricus. *Guettarda.*
 435. C. Masculus cylindricus trifidus. *Najas.*
 436. C. Masculus cylindricus quinqueidentatus. *Croton.*
 437. C. Masculus diphyllus. *Iresine.*
 438. C. Masculus hemisphaericus, multiflorus. *Siillingia.*
 439. C. Masculus lamina lacera. *Populus.*
 440. C. Masculus monophyllus. *Lemna. Carex.*
 441. C. Masculus monophyllus, squama ciliata. *Carpinus.*
 442. C. Masculus monophyllus, squamiformis. *Juglans.*
 443. C. Masculus monophyllus, quinquefidus, squamiformis, uniflorus. *Corylus.*
 444. C. Masculus monophyllus, trifidus, triflorus. *Betula.*
 445. C. Masculus multipartitus. *Ceratophyllum.*
 446. C. Masculus nullus. *Batis. Caturus. Chara. Elaterium. Jatropha.*
Plukenetia. Trophis. Zanichellia. Zizania.
 447. C. Masculus obsoletus triphyllus. *Typha.*
 448. C. Masculus quadridentatus. *Serpicula.*
 449. C. Masculus quadripartitus. *Morus. Viscum.*
 450. C. Masculus quadriphyllus. *Cicca. Cissampelos. Littorella. Myriophyllum.*
Pinus. Poterium. Urtica.
 451. C. Masculus quadriphyllus gemmae. *Taxus.*
 452. C. Masculus quinqueidentatus. *Bryonia. Cucumis. Cucurbita. Euclea.*
Nephelium. Sicyos. Trichosanthes.
 453. C. Masculus quinquefidus. *Anguria. Leea. Momordica. Napaea. Pistacia.*
Schinus.
 454. C. Masculus quinquefidus campanulatus. *Fagus.*
 455. C. Masculus quinquefidus fere. *Quercus.*
 456. C. Masculus quinquepartitus. *Cannabis. Kiggelaria. Ricinus. Spinacia.*
Sterculia. Zantoxylum.
 457. C. Masculus pentaphyllus. *Achida. Andrachne. Antidesma. Astronium.*
Canarium. Clusia. Coriaria. Datisca. Humulus.
 458. C. Masculus sexpartitus. *Dioscorea. Rajania. Tamus.*
 459. C. Masculus sexpartitus campanulatus. *Phyllanthus.*
 460. C. Masculus sex-seu hexaphyllus. *Agyneja. Ruscus. Smilax.*
 461. C. Masculus simul femineus quadriphyllus. *Omphalea.*
 462. C. Masculus subnullus. *Carica.*
 463. C. Masculus trifidus. *Fevillea. Hydrocharis. Osyris.*
 464. C. Masculus tripartitus. *Adelia. Axyris. Empetrum. Hernandia. Tragia.*
 465. C. Masculus triphyllus. *Amaranthus. Buxus. Cliffortia. Cupania. Sagittaria.*
Sparganium. Zanonina.
 466. C. Masculus tri-seu quadriphyllus. *Acalypha.*

467. C. Membranaceo-carinatus. *Gentiana exacoides*.
 468. C. Minimus *Gratiola hyssopoides*.
 469. C. Minutissimus muticus. *Festuca myurus*.
 9. C. Monophyllus. *Glaux*. *Geranium fulgidum*, *inquinans*, *hybridum*, *acetosum*, *papilionaceum*, *hermannifolium*, *crispum*, *scabrum*, *betulinum*, *cucullatum*, *carnosum*, *gibbosum*, *peltatum*, *zonale*, *vitifolium*, *capitatum*, *tabulare*, *cotyledonis*, *alchimilloides*, *flavum*, *odoratissimum*, *alceoides*, *grossularioides*, *althæoides*, *coriandrifolium*, *myrrhifolium*, *prolificum*, *auritum*, *lobatum*. *Scleranthus*. *Thesium*. *Xylopia*.
 470. C. Monophyllus, calcaratus. *Tropaeolum*.
 471. C. Monophyllus, campanulatus, angulatus. *Gypsophila*.
 25. C. Monophyllus, coriaceus. *Agrostemma*.
 472. C. Monophyllus, corollâ brevior, inermis. *Tragopogon dalechampii*.
 473. C. Monophyllus fixus multiflorus. *Lolium*.
 474. C. Monophyllus hypoerateriformis. *Guilandina*.
 475. C. Monophyllus integer plicatus scariosus. *Statice*.
 476. C. Monophyllus, multifidus, subcylindricus. *Othonna*.
 477. C. Monophyllus, nudus. *Saponaria*.
 478. C. Monophyllus, obliquus. *Helicteres*.
 41. C. Monophyllus, oblongus, lævis. *Lychnis*.
 479. C. Monophyllus, parricus. *Reseda*.
 480. C. Monophyllus plicatus. *Ammannia*.
 481. C. Monophyllus, quinquedentatus, tubulosus. *Tagetes*.
 36. C. Monophyllus, quinquedentatus, ventricosus. *Æsculus*.
 482. C. Monophyllus, femiseptemfidus, turbinatus. *Tarconanthus*.
 483. C. Monophyllus fissilis. *Geranium triste*.
 484. C. Monophyllus, subtrilobus. *Silago*.
 485. C. Monophyllus, superus imbricatus. *Cactus*.
 486. C. Monophyllus, ventricosus. *Euphorbia*.
 487. C. Monophyllus, urceolatus, squarrosus, foliolis coloratus. *Calycaanthus*.
 488. C. Muticus. *Cynosurus ægypticus*. *Linum usitissimum*.
 8. C. Multiflorus. *Arundo bambos*. *Eupatorium caelestinum*. *Kuhnia eupato-*
rioides. *Oedera*. *Triticum maritimum*.
 489. C. Multinervus extus scrobiculatus. *Paspalum scrobiculatum*.
 490. C. Multipartitus, subæqualis, rotundatus. *Andryala*.
 491. C. Multivalvis. *Uniola*.
 492. C. Muricatus. *Crepis biennis*. *Convolvulus copticus*.
 493. C. Muticus. *Geranium reflexum*, *molle*. *Hyojcyamus muticus*. *Mesembry-*
anthemum scabrum. *Stachys palestina*.
 494. C. Muticus lanatus. *Sideritis lanata*.
 495. C. Nectario utrinque gibbus. *Biscutella auriculata*.
 496. C. Nudiusculus obusus. *Convolvulus dorycnium*.
 497. C. Nudus. *Anthyllis hermanniæ*. *Buphthalmum salicifolium*, *grandiflorum*.
Orobanche uniflora. *Siegesbeckia occidentalis*. *Trifolium montanum*, *agrarium*.
 498. C. Nudus, fructu subtrotundo, foliis inmerso, polyspermo. *Blasia femina*.
 3. C. Nullus. *Aconitum*. *Anemone*. *Aquilegia*. *Aristolochia*. *Bazella*. *Cal-*
litha. *Callitriche*. *Caltha*. *Capura*. *Clematis*. *Copaifera*. *Crameria*. *Daphne*.
Delphinium. *Dialium*. *Dirca*. *Dracontium*. *Fuchsia*. *Gunnera*. *Gustavia*. *He-*
liconia. *Helleborus*. *Helonias*. *Hydrastis*. *Isopyrum*. *Lachnæa*. *Laurus*. *Lo-*
ranthus. *Medeola*. *Monotropa*. *Nardus*. *Nigella*. *Pasferina*. *Phytolacca*. *Pis-*
tia.

- sta. Polygonum. Potamogeton. Pothos. Rheedia. Rheum. Rivina. Ruppia. Sa-
 raca. Stellera. Thalictrum Trollius. Valantia. Valeriana. Veratrum.*
 C. Nullus, quinqueflorus. *Gundelia.*
 499. C. Nullus, nisi cavitatem vesicularem intra folii substantiam. *Riccia.*
 500. C. Nullus si.e quadripartitus. *Fraxinus*
 501. C. Oblongus angulatus lævis. *Pedicularis sylvatica.*
 502. C. Oblongus imbricatus. *Hypochaeris glabra.*
 503. C. Oblongus sessilis caulinus lateralis. *Verbescina nodiflora.*
 504. C. Oblongus striatus. *Arenaria striata.*
 505. C. Oblongus subæqualis. *Ageratum.*
 506. C. Obsolete quadridentatus. *Lantana.*
 507. C. Obtusissimus plicato-undulatus, basi tomentosus. *Gnaphalium crispum.*
 508. C. Obtusus. *Hypericum canariense. Linum perenne. Salvia pomifera.*
 65. C. Octidens. *Phlomis zeylanica.*
 38. C. Octofidus. *Alchemilla Dryas. Nyctanthes. Prenanthes. Tormentilla.*
 509. C. Octoflorus. *Avena bromoides. Spharanthus.*
 510. C. Octaphyllus. *Chlora Manettia.*
 511. C. Omnes biaristatæ. *Ægilops caudata.*
 512. C. Omnes fertiles. *Trifolium cherleri.*
 513. C. Omnes triaristatæ. *Ægilops ovata.*
 514. C. Ore integro, post florescentiam clauso, operculato. *Scutellaria.*
 515. C. Obovato-cylindricus imbricatus. *Zinnia.*
 516. C. Ovatus. *Atractylis cancellata. Salsola tragus. Silene antirrhina.*
 517. C. Ovatus acutus mucicus. *Linum maritimum.*
 518. C. Ovatus hirsutus inflatus, ore compresso obtuso, absque dentibus. *Salvia
 pinnata.*
 519. C. Ovatus, imbricatus. *Achillea.*
 520. C. Ovatus, imbricatus, squamis apice subovato-foliaceis. *Carthamus.*
 521. C. Ovatus imbricatus, squamis ramoso-spinosis. *Cnicus.*
 522. C. Ovatus imbricatus, squamis spinosis. *Carduus.*
 523. C. Ovatus mucronatus inermis. *Carduus argentatus.*
 524. C. Ovatus obtusus. *Arenaria saxatilis.*
 525. C. Ovatus spinosus villosus. *Carduus lanceolatus.*
 526. C. Ovatus, subdentatus, bractea suffultus. *Lavandula.*
 527. C. Palmato-spinosus. *Centaurea sonchifolia, seridis, romana, spherocephala,
 isnardi, napifolia.*
 528. C. Palmato-trispinosus. *Centaurea aspera.*
 529. C. Papilionaceus. *Antirrhinum papilionaceum.*
 530. C. Patens. *Borago officinalis. Indigofera. Sinapis. Sisybrium. Trifolium
 stellatum.*
 531. C. Patulus. *Ranunculus repens, polyanthemus, acris, lanuginosus.*
 532. C. Patulus, lacinia infima maxima lanceolata. *Trifolium clypeatum.*
 533. C. Pedicellatus. *Trifolium filiforme.*
 534. C. Pedunculatus solitarius erectus villosus. *Carduus acanthoides.*
 535. C. Peltatus subtus rectus. *Marchantia mas.*
 536. C. Pentagonus. *Mesembryanthemum tripolitanum.*
 537. C. Pentaphyllus. *Cunonia. Portulaca fruticosa. Vide quinquephyllus.*
 538. C. Pentaphyllus petalis major. *Nymphaea lutea.*
 539. C. Pilo terminatus. *Aster crinitus.*
 540. C. Pilo-viscidus. *Antirrhinum arvense.*

541. C. Pilosus. *Azalea indica*. *Cheiranthus lacerus*. *Convolvulus sericens*, *cantabrica*. *Erigeron uniflorum*. *Hedysarum barbatum*. *Hieracium alpinum*. *Sonchus tenerimus*. *Trifolium spadiceum*.
69. C. Pilosus decemangularis. *Geranium robertianum*.
543. C. Pinnato-spinosus. *Cnicus acarna*.
544. C. Plicato-carinatus. *Gentiana utriculosa*.
545. C. Polyphyllus. *Osteospermum*.
546. C. Polyphyllus æqualis. *Calendula*.
547. C. Postice æqualis. *Viola cuneasperma*, *suffruticosa*.
548. C. Postice rotundatus. *Utricularia*.
549. C. Postice transversus & quasi truncatus. *Utricularia vulgaris*.
550. C. Prismatico pentagonus. *Pulmonaria*.
551. C. Prismaticus. *Phlox*.
552. C. Prismaticus, coloratus, trifidus, angulis membranaceis. *Burmannia*.
70. C. Prismaticus fasciculatus, longitudine leguminum. *Anthyllis lotoides*.
553. C. Prolifer. *Scabiosa prolifera*.
554. C. Proprius nullus. *Solandra*. *Protea*.
555. C. Pubescens. *Aspalathus orientalis*. *Buchnera capensis*.
556. C. Punctis callosis adpersus longitudine leguminis. *Pforalea*.
557. C. Pungens. *Galeopsis tetrahit*. *Stachys cretica*.
558. C. Pyramidatus angulatus elevato-rugosus. *Geranium lucidum*.
C. Pyramidatus glaber. *Crepis pulchra*.
559. C. Pyramidatus quinquangularis. *Saponaria vaccinia*.
560. C. Quadridentatus. *Ægiphila*. *Amyris*. *Guarea*. *Fambolifera*. *Ilex*.
- Santalum*.
561. C. Quadridentatus, campanulatus, superus. *Combretum*.
562. C. Quadridentatus, superus. *Halesia*.
563. C. Quadridentatus subrotundus, erectus, compresso-membranaceus. *Lippia*.
564. C. Quadrifidus. *Aphanus*. *Buddleia*. *Callicarpha*. *Centunculus*. *Cratæva*.
Cuscutia. *Diospyros*. *Epilobium*. *Fagara*. *Fusanus gleditschia*. *Galenia hermaphrodita*.
Grias. *Isnardia*. *Lathræa*. *Lawsonia*. *Loeselia*. *Melampyrum*. *Mesembryanthemum geniculiflorum*, *noctiflorum*. *Nymphaea alba*. *Oenothera*. *Parietaria*. *Plantago*.
Reseda luteola. *Robinia*. *Selago*. *Sirium*. *Willichia*. *Ximènia*.
565. C. Quadrifidus campanulatus superus. *Eleagnus*.
566. C. Quadrifidus, cylindricus. *Euphrasia*.
567. C. Quadrifidus, lobis squama ciliari interstinctis. *Osbeckia*.
568. C. Quadrifidus, lobo superiori minimo, infimo maximo emarginato.
- Schwalbea*.
569. C. Quadrifidus solitarius. *Teucrium salicifolium*.
570. C. Quadrifidus, superus. *Cytinus*.
571. C. Quadrifidus, tubulosus. *Gaura*.
34. C. Quadrifidus, ventricosus. *Rhinanthus*.
572. C. Quadriflorus. *Eupatorium dalea*.
573. C. Quadriflorus flosculo longior. *Avena fragilis*. *Triticum æstivum*.
574. C. Quadriflorus subulatus acuminatus. *Triticum repens*.
575. C. Quadriflorus truncatus. *Triticum spelta*.
576. C. Quadriflorus ventricosus glaber imbricatus aristatus. *Triticum æstivum*.
577. C. Quadriflorus ventricosus glaber imbricatus submuticus. *Triticum hybernum*, *compositum*.
578. C. Quadriflorus ventricosus villosus imbricatus obtusus. *Triticum turgidum*.

579. C. Quadripartitus. *Anthospermum. Barleria. Bleria. Melicocca. Myginda. Nepenthes. Rhacoma. Rhizophora. Samara. Scoparia. Tamarindus. Tillea. Trapa.*
 580. C. Quadripartitus æqualis. *Calceolaria.*
 581. C. Quadripartitus inferus. *Ptelea.*
 582. C. Quadripartitus, superus. *Eugenia. Ludwigia. Oldenlandia.*
 12. C. Quadriphyllus. *Acæna. Actæa. Antichorus. Ascyrum. Atragene. Bassia. Buffonia. Cambogia. Cardiospermum. Cimicifuga. Coldenia. Cometes. Cynometra. Dodonæa. Elatine. Erica. Exacum. Heliocarpus. Mimufops. Moehringia. Paris. Petiveria. Polypremum. Sagina. Sapindus. Weinmannia.*
 583. C. Quadriphyllus, coloratus. *Calophyllum.*
 584. C. Quadriphyllus coriaceus. *Capparis.*
 585. C. Quadriphyllus, duplicatus. *Caryophyllum.*
 586. C. Quadriphyllus, exterior triphyllus. *Cruzita.*
 587. C. Quadriphyllus, foliolis orbiculatis oppositis minoribus. *Allophyllus.*
 21. C. Quadriphyllus, inferus. *Garcinia.*
 588. C. Quadri feu quinquèpartitus, superus. *Jussiaea.*
 589. C. Quadri feu quinquèphyllus. *Nymphaea Philadelphus.*
 590. C. Quadri feu quinquèfidus, coloratus. *Chrysofplenium.*
 591. C. Quadri feu hexaphyllum, foliolis oppositis imbricatis. *Clusia.*
 592. C. Quinquangularis striatus. *Saponaria cretica.*
 4. C. Quinquèdentatus. *Adenantha. Bixa. Browallia. Cornutia. Dodartia. Drypis. Gentiana punctata. Lerchea. Mahernia. Melia. Mimosa. Nissolia. Pedicularis comosa, foliosa. Pterocarpus. Spondias. Tozzia. Turraa. Vitex.*
 62. C. Quinquèdentatus, altero obvallatus. *Agrimonia.*
 593. C. Quinquèdentatus campanulatus. *Citharexylum. Toluifera.*
 594. C. Quinquèdentatus coronans. *Psychotria.*
 595. C. Quinquèdentatus inferne gibbus. *Cercis.*
 596. C. Quinquèdentatus obsolete. *Buchnera.*
 597. C. Quinquèdentatus prismaticus. *Mimulus.*
 598. C. Quinquèdentatus, superne gibbus. *Sophora.*
 599. C. Quinquèdentatus superus. *Aralia. Bucida. Panax hermaphroditus. Strumpfia.*
 35. C. Quinquèfidus. *Acer. Achyranthes. Aquilegia. Bombax. Brownea. Chrysobalanus. Citrus. Colutea. Cotyledon. Cratægus. Drosera. Geoffroya. Gerardia. Glabraria. Glecoma. Govania. Grielum. Heistera. Hydrolea. Ledum. Limosella. Lobelia. Martynia. Melothria. Mesembryanthemum copticum. Mespilus. Nama. Nitraria. Ophioxylon. Ovieda. Parkinsonia Pedicularis. Panthorum. Pyrus. Rhexia. Rubus. Sauvagesia. Schrophularia. Sedum. Sorbus. Spiræa. Swietenia. Tinus. Vatica. Vatica. Ulmus. Volkameria.*
 600. C. Quinquèfidus, campanulatus. *Clerodendrum. Melastoma.*
 601. C. Quinquèfidus, cyathiformis. *Bignonia.*
 602. C. Quinquèfidus, filiformis. *Quisqualis.*
 603. C. Quinquèfidus, foliolo inferiore gibbo. *Melanthus.*
 604. C. Quinquèfidus, germine insidens. *Gesneria.*
 605. C. Quinquèfidus inæqualis. *Guajacum.*
 606. C. Quinquèfidus, inferus. *Amygdalus. Prunus. Symplocos.*
 607. C. Quinquèfidus, in fructu major. *Porana.*
 608. C. Quinquèfidus, infundibuliformis. *Frankenia.*
 609. C. Quinquèfidus, lacinia infima elongata. *Liparia.*
 610. C. Quinquèfidus, lacinia superiore majore. *Aspalathus.*

611. C. Quinquefidus, superus. *Duranta. Hopea. Myrtus. Psidium. Punica.*
 612. C. Quinquefidus triflorus. *Allionia violacea.*
 613. C. Quinquefidus, urceolatus, inferus. *Durio.*
 614. C. Quinqueflorus. *Arundo donax, phragmites. Avena sterilis, pratensis. Ca-*
calia atriplicifolia. Festuca spadicea.
 615. C. Quinqueflorus truncatus. *Triticum junceum.*
 616. C. Quinquepartitus, *Aizoon. Aldrovanda. Anacardium. Andromeda. Avi-*
cennia. Bergera. Begia. Besleria. Bontia. Capraria. Caryocar. Cassine. Cel-
sia. Celtis hermaphrodita. Ceratonia. Chalcas. Chelone. Clethra. Columnnea. Di-
gitalis. Ficus femina. Hematoxylum. Herniaria. Hippocratea. Hymenæa. Hy-
pericum. Kalmia Limonia. Lindernia. Lithospermum. Manulea. Muntingia.
Murraya. Neurada. Nyssa. Pædarota. Pedalium. Pentapetes. Pyrola. Rho-
dodendrum. Ruellia. Ruta. Salacia. Sambucus. Saxifraga. Screebera. Sesa-
mmum. Sibthorpia. Staphylea. Stemodia. Steris. Tamarix. Terminalia. Thryal-
lis. Tiarella. Tilia. Tribulus. Triopteris.
 617. C. Quinquepartitus, basi extus poris melliferis. *Banisteria.*
 618. C. Quinquepartitus, coloratus. *Coccoloba. Parnassia. Samyda. Sarothra.*
 619. C. Quinquepartitus, lacinia superiore longa. *Monnieria.*
 620. C. Quinquepartitus, laciniiis linearibus. *Ononis.*
 621. C. Quinquepartitus, longitudine corollæ. *Eryum.*
 622. C. Quinquepartitus longitudine corollæ, laciniiis quator superioribus vexilla
 incumbentibus. *Cicer.*
 623. C. Quinquepartitus, maximus, coloratus. *Petræa.*
 624. C. Quinquepartitus patens. *Reseda fruticulosa.*
 625. C. Quinquepartitus, superus. *Melaleuca. Viburnum.*
 30 C. Quinquephyllus *Adenis. Antirrhinum. Atriplex. Averrhoa. Ayenia.*
Beta. Calligonum. Cassia. Cerastium. Cherleria. Chrysogonum. Corrigiola.
Crassula. Cressa. Curatella. Delima. Distamnus. Dillenia. Dionæa. Eleo-
carpus. Erinus. Evolvulus. Fagonia. Gilekia. Gleditschia femina. Glinus.
Grewia. Hirca. Holosteum. Laetia. Limeum. Linum. Loefflingia. Loofa.
Melampodium. Mentzelia. Minuartia. Mollugo. Mousonia. Ochna. Orvegia.
Oxalis. Passiflora Paullinia. Peganum. Pharnacum. Pistia. Poeonia. Poin-
ciniana. Polycarpon. Queria. Ranunculus. Reaumuria. Salsola. Seguieria.
Spathelia. Spargula. Suriana. Telephium. Viola. Zygophyllum.
 626. C. Quinquephyllus basi adnatus. *Myosurus.*
 627. C. Quinquephyllus extus poris melliferis. *Malpighia.*
 628. C. Quinquephyllus cartilagineus. *Illecebrum.*
 629. C. Quinquephyllus, corolla longior. *Forskoehlea.*
 630. C. Quinquephyllus cylindricus. *Peëtis.*
 631. C. Quinquephyllus, deciduus. *Corchorus. Sloanea.*
 632. C. Quinquephyllus, foliolis duobus alæformibus coloratis. *Polygala.*
 13. C. Quinquephyllus, foliolis duobus minoribus. *Cistus.*
 633. C. Quinquephyllus imbricatus, foliolis tribus. *Diapensia.*
 634. C. Quinquephyllus infundibuliformis, exterior diphyllus. *Turnera.*
 635. C. Quinquephyllus, lacinia infima majore. *Cesalpinia.*
 542. C. Quinquephyllus, patens *Arenaria. Stellaria.*
 636. C. Quinquephyllus, petaloideus. *Garidella.*
 637. C. Quinquephyllus pentagonus. *Chenopodium.*
 638. C. Quinque seu quadripartitus. *Plinia. Tetragonia.*
 639. C. Quinque seu hexaphyllum. *Thea.*

640. C. Radians, foliolis intimis coloratis. *Brunia radiata*.
 641. C. Radians, foliolis omnibus coloratis. *Brunia glutinosa*.
 642. C. Radiatus, squamis marginalibus longis, coloratis. *Carlina*.
 643. C. Radio albo. *Carlina vulgaris*.
 644. C. Radio colorato patens. *Protea rosacea*.
 645. C. Radio flavo. *Carlina corymbosa*.
 646. C. Radium æquans. *Arnica piloselloides*.
 647. C. Ramiferus. *Anthemis arabica*.
 648. C. Recurvato-plumosus. *Centaurea phrygia*, *capillata*, *uniflora*, *linifolia*,
pectinata.
 16. C. Reflexus. *Campanularapunculoides*. *Erica bergiana*. *Ranunculus orientalis*.
 649. C. Reflexus, spicæ adpressus. *Achyranthus aspera*.
 650. C. Retroflexus. *Ranunculus bulbosus*, *charophyllus*.
 651. C. Ringens, octodentatus. *Moluccella spinosa*.
 652. C. Rotundatus. *Antirrhinum majus*.
 653. C. Rotundatus glaber. *Pedicularis incarnata*.
 654. C. Rotundatus obtusus. *Linum alpinum*, *austriacum*.
 655. C. Sagittatus. *Convolyulus medium*.
 656. C. Sanguineus. *Erica tenuifolia*.
 657. C. Sanguineus terminalis, primo axillari sessili. *Carlina lanata*.
 658. C. Scaber. *Buchnera asiatica*. *Malva verticillata*.
 659. C. Scariosus. *Centaurea behen*, *repens*, *amara*, *rhapontica*, *babylonica*,
glabifolia, *conifera*. *Cnicus centauroides*. *Erigeron gouani*. *Leysera*. *Osmiset*
bellidiastrum.
 660. C. Scariosus, corolla longior. *Ononis minutissima*.
 661. C. Scariosus integer mucronatus. *Centaurea alba*.
 662. C. Scariosus lacerus. *Centaurea jacea*.
 663. C. Scariosus obtusus. *Centaurea splendens*.
 664. C. Scariosus, simplicissime spinosus. *Centaurea crocodilium*.
 665. C. Scariosus villosus. *Cnicus uniflorus*.
 666. C. Seminum disco dentatus. *Atriplex patula*.
 72. C. Semiverticillatus appendiculatus, labio superiore bifido, inferiore subtri-
 dentato. *Lupinus varius*.
 667. C. Septemdentatus aristatus. *Phlomis leonitis*.
 66. C. Septemdentatus aristatus, suprema majore. *Phlomis nepetifolia*.
 37. C. Septemfidus. *Besleria*.
 668. C. Septempartitus. *Septas*.
 669. C. Sericeus subfoliaceus. *Convolyulus lineatus*.
 670. C. Serrato-cristatus. *Besleria cristata*.
 19. C. Serrato-glandulosus. *Hypericum montanum*, *hirsutum*, *tomentosum*, *pul-*
chrum, *nummularium*, *coris*.
 75. C. Serratus *Centaurea montana*, *cyaneus*. *Gomphrena ferrata*.
 671. C. Setaceo-spinosus *Centaurea cichoracea*, *peregrina*, *nudicaulis*, *galadites*.
 672. C. Sessilis. *Rhizophora conjugata*.
 673. C. Sessilis campanulatus, polyspermus. *Marchantia feminea*.
 674. C. Sessilis cylindricus integer. *Anthoceros mas*.
 675. C. Sessilis spinosus. *Leonurus marrubiastrum*.
 676. C. Sexfidus. *Ginora*. *Prinos*.
 677. C. Sexfidus, campanulatus. *Lagerstroemia*.
 678. C. Sexfidus, torulosus. *Munchhausenia*.

679. C. Sexflorus. *Triticum hispanicum*.
 680. C. Sexpartitus. *Anthoceros femina*. *Celtis mascula*. *Flagellaria*. *Reseda alba*. *Richardia*. *Scheuchzeria*.
 681. C. Sexpartitus maximus. *Reseda phyteuma*.
 682. C. Sexphyllus. *Achyras*. *Berberis*. *Elais*. *Hillia*. *Lecythis*.
 683. C. Sexphyllus, deciduus. *Calamus*. *Fucus*. *Leontice*.
 684. C. Sexphyllus, imbricatus. *Marcgravia*.
 685. C. Simplex. *Erica plukenetii*. *Eupatorium aromaticum*, *odoratum*. *Tragopogon*. *Geropogon*. *Gordonia*. *Percidium brasiliense*. *Stewartia*. *Verbesina calerdularia*.
 686. C. Simplex, angulatus. *Sida*.
 687. C. Simplex bifidus. *Morisonia*.
 688. C. Simplex, deciduus. *Adansonia*.
 689. C. Simplex multipartitus. *Helenium*.
 690. C. Simplex, polyphyllus, æqualis. *Cineraria*.
 691. C. Simplex quadriphyllus. *Mesua*.
 692. C. Simplicissime spinosus. *Centaurea muricata*, *pumila*.
 693. C. Simplicissime spinosus, dentibus duobus oppositis. *Centaurea verutum*.
 694. C. Sinubus reflexis. *Lobelia sphilitica*.
 695. C. Solitarius campanulatus. *Clivortu brasiliense*.
 696. C. Spathaceus. *Gentiana lutea*.
 697. C. Spatulatus barbatus. *Protea lepidocarpodendron*, *speciosa*.
 698. C. Spinis ciliatis. *Carlina atractylodes*.
 22. C. Spinosus. *Carduus dissectus*. *Coris*. *Hyoscyamus pusillus*. *Mesembryanthemum emarginatum*. *Salsola muricata*.
 699. C. Spinosus inclinatus. *Carduus leucographus*.
 700. C. Spinosus, labio superiore ovato. *Sideritis romana*.
 701. C. Spinosus, major corolla. *Sideritis monsunu*.
 702. C. Squamis æqualibus. *Chrysanthemum miconis*.
 703. C. Squamis æqualibus, discum æquantibus, submembranaceis. *Tussilago*.
 704. C. Squamis duplicis ordinis, æqualibus, disco longioribus. *Doronicum*.
 705. C. Squamis imbricatis clausis. *Solidago*.
 706. C. Squamis mucronatis. *Onopordum*.
 707. C. Squarrosus. *Achyranthes muricata*. *Aster grandiflorus*, *mutabilis*, *novibelgii*. *Conyza squarrosa*, *anthelmintica*. *Erigeron viscosum*. *Inula squarrosa*.
Onopordum acanthium, *illyricum*. *Silphium*.
 708. C. Squarrosus multiflorus. *Eupatorium inæfolium*.
 6. C. Squarrosus pedunculatus obusus. *Serratula scariosa*.
 709. C. Squarrosus undulatus frondosus. *Helianthus frondosus*.
 710. C. Striatus. *Arenaria juniperina*. *Silene portensis*. *Stellaria biflora*.
 711. C. Striatus patulus æqualis. *Trifolium glomeratum*.
 712. C. Striatus rotundatus. *Trifolium striatum*.
 713. C. Striatus, terminalibus subsessilibus, lateralibus pedunculatis. *Cucubalus saxifragus*.
 714. C. Strigosus. *Geranium myrrhifolium*.
 715. C. Subæqualis. *Hyoseris*. *Spilanthus*.
 716. C. Sub apice mucronatus. *Trianthema*.
 717. C. Subaristatus. *Geranium pæum*. *Uniola mucronata*.
 718. C. Subbifidus. *Lycium barbarum*.
 719. C. Subcampanulatus. *Amethystea*.

720. C. Subciliatus. *Centaurea spinosa*.
721. C. Subcylindricus. *Saponaria illyrica*.
722. C. Subcylindricus, bilabiatus, utrinque linea villosa exaratus. *Thymra*.
723. C. Subcylindricus imbricatus muticus. *Serratula*.
724. C. Subduplicato-spinosus sessilis. *Centaurea calcitrapa, calcitrapoides*.
725. C. Subfoliosus. *Bidens tripartita*.
726. C. Subglobosus glaber reticulato-venosus. *Cucubalus behen*.
727. C. Subglobosus glaber venosus. *Silene rubella*.
728. C. Subhians. *Cardamine*.
729. C. Subhirsutus. *Arenaria laricifolia. Erigeron alpinum*.
730. C. Subhirsutus ovatus. *Serratula alpina*.
731. C. Subinermis, subaristatus, radiatus. *Centaurea radiata*.
732. C. Sublanatus. *Carthamus creticus*.
733. C. Submuricatus. *Calendula sancta*.
734. C. Subpilosus. *Arabis pendula*.
735. C. Subpilosus, subquadriflorus, pedunculo longior. *Poa cristata*.
736. C. Subpubescens acutus. *Aspalathus carnosa*.
737. C. Subquadridentatus. *Gmelina*.
738. C. Subquadriflorus. *Triticum tenellum*.
739. C. Subquinquedentatus. *Trichilia*.
740. C. Subquinqueflorus. *Ethulia hidensis*.
741. C. Subracemosus pendulus. *Aspalathus genisoides*.
742. C. Subrotundus. *Serratula glauca*.
743. C. Subrugosus. *Arabis turrita*.
744. C. Subseptempartitus. *Disandra*.
745. C. Subserratato-scaber lanceolatus subsessilis. *Linum flavum*.
746. C. Subsessilis pilosus. *Silene cerasoides*.
747. C. Subtetraphyllus. *Bidens tenella*.
748. C. Subtomentosus. *Anthemis muricata. Crepis virens, dioscoridis*.
749. C. Subtriflorus. *Vandellia*.
750. C. Subtriflorus. *Avena sesquiteria. Cacalia alpina. Triticum monococcum*.
751. C. Subtriflorus, basi pilosus. *Avena pubescens*.
752. C. Subtriflorus cylindricus. *Gnaphalium muricatum*.
753. C. Subtruncatus. *Ballota alba*.
754. C. Subimbricatus. *Hypocharis*.
755. C. Subulatus. *Linum strictum*.
756. C. Subulatus acutus. *Linum gallicum*.
757. C. Subulatus æqualis hispidiusculus coloratus: dorso exasperatus. *Agrostis capillaris*.
758. C. Subulatus quinquepartitus. *Pulmonaria suffruticosa*.
759. C. Succulentus diaphanus. *Salsola falsa*.
760. C. Superiores flosculo destituti. *Trifolium globosum*.
761. C. Superus. *Vaccinium*.
762. C. Superus, fundo striato, margine integerrimo. *Memecylon*.
766. C. Tetraphyllus. *Vide quadriphyllus*.
763. C. Teres. *Saponaria lutea. Silene rupestris*.
7. C. Teres subtumidus periformis. *Datura metel*.
764. C. Terminalis patens foliosus. *Aster chinensis*.
765. C. Tetragonus. *Erica cubica*.
767. C. Tomentosus. *Anthemis tomentosa. Capparis breynia. Cynoglossum la-
vigatum. Rhinanthus capensis*.

768. C. Tomentosus, flosculo longior. *Elymus arenarius*.
769. C. Tomentosus: quinquefidus æqualis acuminatus. *Salvia syriaca*.
770. C. Tota erectus. *Leontodon hispidum, hirtum*.
771. C. Tridentatus. *Cneorum, Rotala*.
81. C. Tridentatus lacinia fumma. *Salvia urticifolia*.
772. C. Trifidus. *Blitum, Halleria, Rumphia*.
773. C. Trifidus, persistens. *Tillandsia*.
774. C. Trifidus, superus. *Bromelia, Globba*.
775. C. Triflorus. *Avena nuda, fatua, Dactylis ciliaris, Parietaria judaica*.
776. C. Trilobus. *Winterania*.
777. C. Tripartitus. *Chamerops, Cocos, Comocladia, Ficus mas, Phoenix*.
778. C. Tripartitus maximus. *Triplaris*.
779. C. Tripartitus superus. *Proserpinaca*.
780. C. Triphyllus-bracteatus. *Ononis rotundifolia*.
11. C. Triphyllus. *Alisma, Anabasis, Annona, Argemone, Bursera, Callista, Canna, Cistus caryocinus, Cliffortia, Gleditschia mascula, Koenigia, Lechea, Liriodendrum, Magnolia, Menais, Michelia, Penæa, Podohyllum, Polycnemum, Rumex, Securidaca, Theobroma, Tradescantia, Triglochis, Trilix, Trilium, Uvaria*.
781. C. Triphyllus bicornis. *Mesembryanthemum tortuosum*.
782. C. Triphyllus concavus connivens viridis. *Blitum chenopodioides*.
783. C. Triphyllus, corollæ quinquepetala facie. *Celosia*.
784. C. Triphyllus, superus. *Trewia*.
785. C. Triphyllus, tubulosus. *Hudsonia*.
786. C. Tri-seu quadrifidus, germine insidens. *Asarum*.
787. C. Trivalvis. *Milleria*.
788. C. Trivalvis ciliatus. *Hebenstreitia ciliata*.
789. C. Truncatus. *Citharoxylum caudatum, Gentiana purpurea, Scabrita*.
790. C. Truncatus, aristis linearibus. *Ballota juaveicensis*.
791. C. Truncatus, integerrimus. *Fothergilla*.
792. C. Turbo corollæ brevior. *Borago officinalis*.
84. C. Tubulosus. *Lotus, Epilobium, Rhamnus*.
9. C. Tubulosus angulatus deciduus. *Datura*.
793. C. Tubulosus obtusus. *Primula integrifolia*.
794. C. Tubulosus ore glandulis octo. *Strutiosa*.
795. C. Tumidiusculus. *Astragalus microphyllus*.
796. C. Turbinatus. *Erica corifolia, Erythroxyton*.
797. C. Valvulis fæmineis magnis deltoidibus sinuatis. *Atriplex hastata*.
45. C. Ventricosus. *Anthyllis, Silene*.
89. C. Ventricosus integer. *Salicornia*.
798. C. Verticillatus appendiculatus, labio superiore bipartito, inferiore integro. *Lupinus pilosus*.
799. C. Verticillatus appendiculatus, labio superiore bipartito, inferiore tridentato. *Lupinus luteus*.
800. C. Villosus. *Astragalus campestris, Leonurus tataricus, Liparia graminifolia*.
801. C. Villosus cauli approximatus. *Antirrhinum viscosum*.
802. C. Villosus pedunculatus. *Anthemis valentina*.
803. C. Villosus subserratus. *Carduus altissimus*.
C. Vigintangulus. *Marrubium acetabulosum*.
682. C. Vix ultus. *Pisonia*.
804. C. Unge petalorum longior. *Brassica chinensis*.

24. C. Unico denticulo truncato. *Verbena*.
 805. C. Unico folio majore cæteris. *Knoxia*.
 806. C. Uniflorus. *Ægilops incurvata*. *Avena sibirica*. *Arundo epigejos*, *calamagrostis*, *arenaria*. *Echinops*. *Lolium distachyon*. *Stoebe*.
 67. C. Unilabiatus obliquus. *Phlomis indica*.
 807. C. Unilateralis alternus muticus. *Triticum unilaterale*.
 808. C. Universalis pentaphyllus. *Eriocaulon quinqueangulare*.
 809. C. Uno dente truncato. *Verbena*.
 810. C. Urceolatus. *Erithralis*.
 811. C. Urceolatus, dentibus duobus oppositis, alternisque minimis. *Camphorosma*.
 812. C. Urceolatus, quinquefidus, carnosus, collo coarctatus. *Rosa*.

I N V O L U C R A .

30. INVOLUCRUM bivalve, triflorum. *Ophira*.
 31. I. Caducum. *Heracleum*.
 32. I. Calyce longius. *Crepis barbata*.
 33. I. Calycis longitudine. *Crepis vesicaria*, *alpina*.
 34. I. Calyxque hirtum. *Borbonia lavigata*.
 35. I. Cucullatum turbinatum. *Commelina cucullata*.
 36. I. Dentatum. *Passiflora laurifolia*.
 37. I. Dimidiatum subtriphellum. *Conium*.
 17. I. Diphyllum. *Carex haldensis*. *Myrtus communis*.
 38. I. Diphyllum spinosum. *Fucus acutus*.
 25. I. Diphyllum, valvula altera subulata longa. *Schoenus nigricans*.
 39. I. Feminum diphyllum biflorum. *Xanthium*.
 40. I. Feminum diphyllum uniflorum. *Centella*.
 41. I. Foliolo uno alterova. *Seseli*.
 28. I. Foliosum. *Anemone coronata*. *Bobartia indica*.
 42. I. Foliosum obtusum. *Anemone sibirica*.
 43. I. Fructiferum quinquefidum compressum, laciniis lateralibus majoribus. *Parietaria microphylla*.
 44. I. Hispidum infundibuliforme. *Trifolium biflorum*.
 45. I. Hispidum subulatum. *Phlomis tuberosa*.
 46. I. Integerrimum. *Passiflora maliformis*.
 47. I. Integrum. *Caucalia*.
 48. I. Intermedium ciliatum. *Hordeum murinum*.
 49. I. Laciniatum, echinatum, biflorum. *Cenchrus*.
 50. I. Lanceolatum. *Phlomis fruticosa*.
 51. I. Lineare. *Satureja viminea*. *Phlomis indica*.
 52. I. Lineare obtusum, calyce brevius. *Phlomis purpurea*.
 53. I. Longissimum: foliosum. *Schoenus nicens*.
 54. I. Longissimum planum variegatum: subtriphellum. *Schoenus coloratus*.
 23. I. Longitudine florum. *Lantana mista*.
 24. I. Longitudine paniculae ciliatum. *Scirpus ferrugineus*.
 55. I. Longum indivisum. *Tordylium*.
 56. I. Masculum quadriphyllum, quinqueflorum. *Centella*.
 57. I. Maximum. *Cornus florida*.
 58. I. Minimum acutum. *Bupleurum rigidum*.
 16. I. Monophyllum. *Apium*. *Schoenus compressus*.

59. I. Monophyllum infundibuliforme crenatum. *Excidit.*
 60. I. Multifido-capillare. *Passiflora fetida.*
 61. I. Multiflorum. *Cornucopia.*
 62. I. Multifetum, verticillo subjectum. *Clinopodium.*
 63. I. Obvallans patens. *Atractylis humilis.*
 64. I. Partiale lanceolatum patens æquale longius coloratum. *Astrantia.*
 65. I. Partiale longitudine florum. *Tordylium officinale.*
 66. I. Pinnatifidum. *Artemisia. Ammi.*
 69. I. Polyphyllum. *Bunium bulbocastanum. Sium.*
 67. I. Quadrifidum. *Cuminum. Scirpus michelianus.*
 51. I. Quadripartitum, spinosum, maximum, continens flosculos masculos in disco plurimos. *Arctopus androgyna.*
 68. I. Quadriphyllum *Dais Galeopsis galeobdolon. Hydrocotyle.*
 69. I. Quadriphyllum sæpius. *Cornus.*
 I. Quadriphyllum triflorum. *Cometes.*
 20. I. Quinquephyllum. *Arctopus mas. Boerhavia scandens.*
 70. I. Radiis planis, laciniis recurvis. *Daucus gingidium.*
 71. I. Reflexum. *Selinum*
 72. I. Reflexum concavum. *Cherophyllum.*
 73. I. Setaceum *Scirpus miliaceus.*
 74. I. Setaceum basi ciliatum. *Hordeum bulbosum.*
 75. I. Setaceum hispidum. *Phlomis herba venti.*
 76. I. Setaceum lanatum. *Phlomis lychnitis.*
 21. I. Sexphyllum, multiflorum. *Hæmanthus.*
 77. I. Singulum pentaphyllum. *Caucalis grandiflora.*
 78. I. Striatum. *Elymus virginicus*
 79. I. Subhexaphyllum. *Schoenus mucronatus.*
 80. I. Subquadriphyllum. *Sison.*
 81. I. Subulatum strictum tripartitum. *Phlomis samia.*
 18. I. Triphyllum. *Bupleurum junceum. Hamamelis.*
 82. I. Triphyllum brevissimum rigidum patens. *Schoenus aculeatus.*
 83. I. Triphyllum longum. *Scirpus cephalotes.*
 19. I. Tetraphyllum. *Euphorbia tuberosa*
 84. I. Tetraphyllum elongatum. *Carex cyperoideus.*
 26. I. Valvula majore spicam æquante. *Schoenus ferrugineus.*
 27. I. Umbellæ æquans. *Cornus mascula.*
 22. I. Umbella longius. *Tordylium syriacum.*
 85. I. Umbellulæ. *Androsace. Aralia. Primula.*
 86. I. Umbellulæ, majus quinquephyllum. *Bupleurum.*
 87. I. Universale diphyllum. *Peucedanum silaus.*
 88. I. Universale & partiale. *Bupleurum frutescens. Lagoecia.*
 89. I. Universale evanidum. *Selinum carvisfolium.*
 I. I. Universale exterius foliolis quatuor, interius foliolis duobus trifidis.
Dalechampia.
 90. I. Universale monophyllum. *Coriandrum. Hermas. Sefeli turbith.*
 91. I. Universale monophyllum, partialibus triphyllis. *Caucalis mauritanica.*
 92. I. Universale monophyllum subtrifidum. *Tordylium peregrinum.*
 93. I. Universale nullum. *Bupleurum rotundifolium. Selinum seguieri.*
 94. I. Universale pentaphyllum. *Bupleurum petraeum. Trifolium spumosum.*
 95. I. Universale pinnatifidum. *Sium angustifolium.*

96. I. Univerſale reflexum. *Selinum monnieri.*
 97. I. Univerſale ſubnullum. *Caucalis leptaphylla.*
 98. I. Univerſale ſubpentaphyllum. *Bupleurum longifolium, falcatum.*
 99. I. Univerſale triphyllum. *Bupleurum ſtellatum, odontites, ranunculoides.*
 15. I. Univerſale triphyllum ovatum. *Bupleurum anguloſum.*

I N V O L U C E L L A:

15. INVOLUCELLUM biflorum fasciculato-piloſum. *Panicum glaucum.*
 1. I. Calyce brevius. *Satureja græca.*
 2. I. Carina piloſum. *Euphorbia platyphyllos.*
 3. I. Coadunatum. *Bupleurum ſtellatum, petreum.*
 4. I. Coloratum. *Chærophyllum coloratum.*
 5. I. Connato-monophyllum. *Seseli hippomarathrum.*
 6. I. Cordato-reniforme. *Euphorbia paralias.*
 7. I. Cordatum. *Euphorbia pinea.*
 8. I. Cordatum acutum. *Euphorbia ſegetalis.*
 9. I. Dimidiatum triphyllum pendulum. *Æthusa.*
 10. I. Diphyllum reniforme. *Euphorbia ſorrata.*
 11. I. Hexaphyllum triflorum. *Valeriana ſupina.*
 12. I. Lanceolatum. *Euphorbia exigua.*
 13. I. Minutum. *Apium petroſelinum.*
 14. I. Oblongum obtuſum. *Euphorbia corollata.*
 16. I. Obovatum. *Euphorbia helioſcopia.*
 17. I. Ovale. *Euphorbia hyberna.*
 18. I. Ovato-lanceolatum mucronatum. *Euphorbia aleppica.*
 19. I. Ovatum. *Euphorbia pepus, geniſtoides, pithymoides, verrucosa, corallioi-*
des, pilofa, paluſtris.
 20. I. Ovatum mucronatum. *Euphorbia pithyſa.*
 21. I. Ovatum, primariis triphyllis. *Euphorbia ſpinofa.*
 22. I. Pentaphyllum. *Bupleurum junceum, Caucalis leptaphylla.*
 23. I. Pentaphyllum acutum. *Bupleurum falcatum, odontites.*
 24. I. Pentaphyllum lanceolatum longius. *Bupleurum ranunculoides.*
 25. I. Pentaphyllum orbiculatum. *Bupleurum anguloſum.*
 26. I. Pentaphyllum ovatum. *Bupleurum longifolium.*
 27. I. Perfoliatum emarginatum. *Euphorbia characias.*
 28. I. Perfoliatum orbiculatum. *Euphorbia amygdaloides.*
 29. I. Perfoliatum ſubcordatum acutiuſculum. *Euphorbia ſylvatica.*
 30. I. Reniforme, primis obcordatis. *Euphorbia apios.*
 31. I. Setaceum fasciculatum. *Alopecurus indicus.*
 32. I. Setaceum læve. *Hordeum nodofum.*
 33. I. Setaceum, umbella longius. *Seseli pyrenæum.*
 34. I. Subcordatum. *Euphorbia eſula, cypariſſias.*
 35. I. Subcordatum concavum. *Euphorbia portlandica.*
 36. I. Subcordatum mucronatum. *Euphorbia falcata.*
 37. I. Subcordatum, primariis triphyllis. *Euphorbia dendroides.*
 38. I. Subovatum. *Euphorbia dulcis, myrſinites.*
 39. I. Subrotundum acutum. *Euphorbia orientalis.*
 40. I. Triphyllum. *Bunium aromaticum.*
 41. I. Uniſlorum biſetum. *Panicum verticillatum.*
 15. I. Uniſlorum fasciculato-ſetoſum. *Panicum polyſtachion.*

P E R I A N T H I A.

1. PERIANTHIUM, Basi a corolla remotâ. *Hepatica.*
11. P. Bifidum. *Hippomane mas.*
3. P. Exterius orbiculatum. *Ipomoea campanulata.*
4. P. Exterius pentaphyllum, interius aristatum, majus. *Picris echioides.*
5. P. Fructuum maximum. *Androsace maxima.*
6. P. Hirsutum. *Androsace villosa.*
7. P. Laxum. *Picris hieracioides.*
8. P. Monophyllum, semitridum, infundibuliforme, persistens. *Aphyteia.*
9. P. Proprium, foliolis undecim. *Dalechampia femina.*
10. P. Proprium quinquephyllum. *Dalechampia mas.*
2. P. Quadrangulare. *Dorstenia houstoni.*
12. P. Quadriphyllum. *Cranioalaria.*
13. P. Quadridum. *Stratiodes.*
14. P. Trifidum. *Hippomane femina.*
15. P. Trilobum. *Anthericum calyculatum.*

A M E N T A.

1. AMENTUM Calycinum squamæ. *Salix. Juniperus.*
2. A. Cylindricum. *Morus rubra.*
3. A. Cylindricum femineum infra masculos. *Typha.*
4. A. Cylindricum masculum. *Typha.*
5. A. Cylindricum solitarium indivisum sessile. *Urtica cylindrica.*
6. A. Femineum. *Pistacia. Populus.*
7. A. Femineum globosum. *Platanus.*
8. A. Femineum imbricatum. *Carex.*
9. A. Femineum ovatum, involucreo diphylo. *Batis.*
10. A. Femineum squamatum. *Gnetum.*
11. A. Filiforme nodosum. *Castanea pumila. Fagus pumila.*
12. A. Fructiferum globosum. *Urtica pilulifera, balearica, dodartii.*
13. A. Geminum. *Ephedra distachya.*
14. A. Imbricatum. *Cynomorium.*
15. A. Imbricatum, squamis turbinatis, subtetragonis. *Cecropia.*
16. A. Masculum. *Hippomane. Pistacia. Populus. Ephedra.*
17. A. Masculum globosum. *Platanus.*
18. A. Masculum imbricatum. *Carex. Hura.*
19. A. Masculum quadrifariam imbricatum. *Batis.*
20. A. Masculum squamatum. *Thuja. Cupressus. Gnetum.*
21. A. Nudum. *Excoecaria.*
22. A. Ramosum distichum erectum. *Urtica canadensis.*
23. A. Solitarium. *Monostachya.*
24. A. Squama lunata. *Myrica.*
25. A. Squamis unifloris. *Gunnera. Saururus.*
26. A. Squamis unifloris femineis. *Cupressus.*
27. A. Strobiliforme, squamis subtus, undique tectis polline. *Cycas. Zamia mascula.*
28. A. Strobiliforme, squamis utroque margine. *Zamia femina.*
29. A. Subrotundum femineam. *Sparganium.*
30. A. Subrotundum masculum. *Sparganium.*

S P A T H Æ.

1. SPATHA. *Colchicum. Gethyllis. Pothos.*
2. S. Apertura ovali. *Arum arisarum.*
3. S. Bifida, feminea. *Vallisneria.*
4. S. Biflora. *Alpinia racemosa. Moræa vegeta, pincea.*
5. S. Bipartita mascula. *Vallisneria.*
6. S. Caduca. *Cecropia.*
7. S. Cucullata. *Calla ethiopica.*
8. S. Cylindrica tecta flosculis. *Acorus. Orontium.*
9. S. Cymbiformis. *Dracontium.*
10. S. Decidua. *Musa trochylarum.*
11. S. Diphylla. *Arethusa bulbosa. Hydrocharis. Sisyrrinchium, Stratiotes.*
12. S. Diphylla flori approximata. *Ixia bulbocodium.*
13. S. Diphylla imbricata. *Tradescantia cristata.*
14. S. Ensiiformis. *Cycas femina.*
15. S. Foliolo lanceolato. *Arethusa ophioglossoides, divaricata.*
16. S. Lacera. *Ixia uniflora, africana.*
17. S. Linearis, altero latere fructifero. *Zostera.*
18. S. Longissima. *Allium paniculatum.*
19. S. Monophylla cucullata. *Arum.*
20. S. Monophylla, dissepimenta divisa. *Ambrosinia.*
21. S. Mucronata bifida. *Allium nigrum.*
22. S. Multiflora. *Allium. Amaryllis belladonna, regine, undulata, sarniensis, longifolia, orientalis, guttata. Leucoium autumnale. Narcisus calathenus, tazeta, jonquilla. Pancratium caribæum, maritimum, carolinianum, illyricum, amboinense.*
23. S. Mutica. *Allium arenarium.*
24. S. Partialis vaga simplex. *Restio elegia.*
25. S. Persistens. *Heliconia bihai.*
26. S. Plana. *Calla. Calla palustris.*
27. S. Scabra. *Arum ovatum.*
28. S. Simplex tecta. *Pothos.*
29. S. Spadice brevior. *Arum dracontium.*
30. S. Subbiflora. *Narcisus orientalis, odoros.*
31. S. Submultiflora. *Narcisus trilobus.*
32. S. Subulata. *Allium parviflorum.*
33. S. Subuniflora. *Narcisus triandrus.*
34. S. Supra nuda, inferne feminea, medio staminea. *Arum.*
35. S. Tecta. *Dracontium.*
36. S. Tecta flosculis. *Calla. Vallisneria.*
37. S. Triflora. *Pancratium mexicanum.*
38. S. Triphylla imbricata. *Tradescantia papilionacea.*
39. S. Uniflora. *Amaryllis lutea, atamasco, formosissima. Craniolaria. Ferraria. Moræa iridioides. Narcisus poeticus, pseudo-narcisus, brevior, minor, moschatus, bulbocodium, serotinus. Pancratium zeylanicum.*
40. S. Uniflora remotissima. *Amaryllis capensis.*
41. S. Universalis partialisque. *Heliconia.*
42. S. Univalvis radicalis. *Crocus sativus.*

G L U M Æ 3

1. GLUMA Acuminata lævis, extima dehiscente. *Panicum virgatum.*
2. G. Aristata, corolla. *Holcus.*
3. G. Basi aristata, corolla. *Andropogon.*
4. G. Biflora. *Ischemum. Tillandsia recurvata.*
5. G. Biflora, altero masculino, altero hermaphrodito. *Cenchrus.*
6. G. Uniflora calycina. *Andropogon. Holcus.*
7. G. Biflora glabra mutica acuminata. *Holcus-laxus.*
8. G. Biflora mutica, floribus geminis penicillo involueratis. *Holcus spicatus.*
11. G. Biflora nudiuscula, floscolo hermaphrodito mutico, masculo arista geniculata. *Holcus mollis.*
14. G. Biflora striata mutica acuminata. *Holcus striatus.*
- G. Biflora terminalis. *Fimicus biglumis.*
15. G. Biflora villosa, hermaphroditeo mutico, masculo arista recurva. *Holcus lanatus.*
16. G. Bivalvis. *Chrystrix. Holcus masculus. Hypoxis.*
17. G. Bivalvis, biflora, valvulis rachi parallelis. *Spinifex.*
18. G. Bivalvis in capitulum. *Xyris.*
19. G. Bivalvis, uniflora. *Anthoxanthum.*
20. G. Bivalvis, uniflora: valvula exteriore lateribus apiceque emarginatis. *Manisuris.*
21. G. Calyce toto paullo longior, infra apicem mucronata. *Cinna arundinacea.*
22. G. Calycina bivalvis, uniflora. *Oryza.*
23. G. Calycina hirsuta. *Andropogon nutans.*
24. G. Calycina univalvis imbricata. *Aphyllanthes.*
25. G. Calycis bivalvis, uniflora, carinata, carina scabra: valvula majori mucrone arilliforme. *Cinna arundinacea.*
26. G. Calycis interior spiculis subjecta. *Cynosurus lima.*
27. G. Carinata. *Phalaris canariensis, bulbosa, aquatica.*
28. G. Carinis ciliosis. *Phalaris cryzoides.*
29. G. Ciliata. *Bromus ciliatus.*
30. C. Ciliis glabris. *Secale cereale.*
31. G. Ciliis villosis. *Secale villosum.*
31. G. Communis bivalvis, floscolo femiteo sessili, masculis pedunculatis. *Apluda.*
32. G. Curvata obtusa nervosa. *Panicum curvatum.*
33. G. Feminea bivalvis cucullata aristata. *Zizania.*
34. G. Feminea, calyx & corolla biflora mutica. *Coix. Zea.*
35. G. Feminea, calyx & corolla bivalvis. *Zea (corolla) Tripsacum.*
36. G. Feminea, corollabivalvis longa involvens. *Pharus.*
37. G. Feminea sinibus perforatis. *Tripsacum.*
38. G. Feminea uniflora patula ovata. *Olyza.*
39. G. Glabra, floribus hermaphroditis multiceis, feminea aristata. *Holcus ha-
lepenfis.*
40. G. Glabra nigra. *Holcus bicolor.*
41. G. Hirsuta. *Secale orientale.*
41. G. Mascula biflora mutica. *Zea. Coix.*
42. G. Mascula, corolla bivalvis. *Pharus.*

43. G. Mascula corolla bivalvis mutica femineis mixta. *Zizania*.
44. G. Mascula corolla membranacea. *Tripsacum*.
45. G. Mascula corolla mutica. *Olyra*.
46. G. Mascula quadriflora. *Tripsacum*.
47. G. Mascula uniflora aristata. *Olyra*.
48. G. Mucronata nervosa. *Panicum miliaceum*.
49. G. Mutica fetis ciliaribus. *Cenchrus racemosus*.
50. G. Solitaria subbiflora. *Juncus stygius*.
51. G. Subaristata hispida: *Panicum cruscovi, crus galli*.
52. G. Subtriflora, cartilaginea, calyx. *Ægilops*.
53. G. Subulato-aristata. *Bromus sterilis*.
54. G. Terminata triplici arista, corolla. *Ægilops*.
55. G. Triflora, flosculo primo inermi, duobus margine aculeatis. *Holcus latifolius*.
7. G. Triflora mutica acuminata, hermaphrodito diandro. *Holcus odoratus*.
56. G. Triflora terminalis. *Juncus triglumis*.
57. G. Valvulâ pertusâ. *Holcus pertusus*.
58. G. Villosa. *Bromus purgans. Holcus sorghum, saccharatus*.

V O L V Æ.

1. VOLVA Multifida. *Lycoperdon carpobolus*.
2. V. Multifida patens. *Lycoperdon stellatum*.

V A L V U L Æ.

1. VALVULA Calycis altera integra, altera acuminata. *Festuca bromoides*.
2. V. Calycis exterior ciliata. *Mitum cimicinum*.
3. V. Calycis exterior recurva, carinæ apice tantum dehiscente. *Agrostis matrella*.
4. V. Interior glumarum piloso-ciliata. *Poa ciliaris*.
5. V. Petaloidea aristata. *Agrostis radiata, cruciata*.
6. V. Pilosa. *Bromus purgans*.

P E R I C H Æ R I A.

1. PERICHÆRIUM Longitudine fere pedunculorum. *Hypnum julaceum*.
2. P. Nullum. *Marchantia hemispherica*.
3. P. Plicatum. *Jungermannia pusilla*.

C A L Y P T R Æ.

1. CALYPTRA caduca. *Splachnum*.
2. C. Caduca, inter operculum sacculus pollinis. *Buxbaumia*.
3. C. Lævis. *Mnium. Bryum. Hypnum*.
4. C. Laxa æqualis. *Bryum exstinctorium*.
5. C. Minima. *Bryum apocarpum*.
8. C. Minuta. *Phascum*.

7. C. Nulla. *Lycopodium. Porella. Spagnum.*
8. C. Recurvata. *Mnium crudum.*
9. B. Reflexa tetragona. *Mnium hygrometricum.*
10. C. Sessilis perichærio inclusa. *Fontinalis.*
11. C. Striata sursumque pilosa. *Bryum striatum.*
12. C. Subulata. *Bryum pyriforme.*
13. C. Villosa. *Mnium polytrichoides. Polytrichum.*

C O R O L L Æ.

1. COROLLA Acuminata. *Lithospermum virginianum.*
2. C. Acuta. *Erica petiverii. Linum catharticum.*
3. C. Acuta clausa. *Cerithe minor.*
4. C. Acuta, fauce villosa. *Apocynum frutescens.*
5. C. Acuta, labio superiore bifido: *Digitalis lutea.*
6. C. Æqualis. *Amaryllis capensis, lutea, atamasco. Commelina tuberosa, zanonina, vaginata, nudiflora, cucullata? spirata. Echium levigatum. Ligusticum. Polygonum lapathifolium.*
7. C. Æqualis petalis recurvis. *Angelica.*
8. C. Alis nulla. *Anorpha.*
9. C. Alis brevissimis. *Hedysarum saxatile, caputgalli.*
10. C. Alis calycem æquantibus. *Hedysarum onobrychis.*
11. C. Alis parvis majoribus. *Phaseolus semirectus.*
12. C. Alis inferius bilobis. *Liparia.*
13. C. Alis longitudine-vexilli. *Phaseolus alatus.*
14. C. Alis obsoletis. *Hedysarum humile.*
15. C. Alis patentibus. *Dalichos purpureus.*
16. C. Alis subfalcatis difformibus. *Phaseolus vexillatus.*
17. C. Alis subnullis. *Ebenus.*
18. C. Alis sursum longitudinaliter conniventibus. *Lotus.*
19. C. Alis vexillo, vexilloque carina brevioribus. *Hedysarum pumile.*
20. C. Angulato-cylindrica, summis sterilibus longius pedicellatis. *Hyacinthus. comosus.*
21. C. Apicibus introrsum uncinatis. *Criuum americanum.*
22. C. Arista laterali curva. *Milium capense.*
23. C. Aristata. *Alopecurus monspeliensis, paniceus.*
24. C. Barbata. *Iris sustana, florentina, germanica, aphylla, sambucina, squarrelens, variegata, biflora, pumila.*
25. C. Basis deorsum prominens, nectarifera. *Antirrhinum.*
26. C. Bicolora. *Mesembryanthemum bicolorum.*
27. C. Biflora difformis. *Stoebe ericoides.*
28. C. Bilabiata. *Aristolochia bilabiata. Stemodia.*
29. C. Bilabiata acuta. *Digitalis canariensis.*
30. C. Bilabiata, labio inferiori bipartito revoluto. *Bontia.*
31. C. Bilabiata, labio inferiori tripartito, lobis emarginatis, medio bipartito. *Gerardia.*
32. C. Bilabiata, labio superiori quadrato. *Avicennia.*
33. C. Biræ supra idem germen. *Lygeum.*
34. C. Bivalvis. *Ischæmum. Saccharum.*

35. C. Bivalvis, subæqualis, semini adnascens. *Oryza*.
 36. C. Brevisfima. *Milium*.
 37. C. Calyce angustior. *Salvia dominica*, *clandestina*.
 38. C. Calyce brevior. *Androsace elongata*, *septentrionalis*. *Arenaria serpillifolia*. *Lychnis apetala*. *Veronica hederifolia*.
 39. C. Calyce, calyxque genitalibus brevior. *Lythrum fruticosum*.
 40. C. Calyce duplo longior. *Cynoglossum cheirifolium*.
 41. C. Calyce longior. *Moluccella frutescens*. *Sisymbrium asperum*.
 42. C. Calyce major. *Cerastium arvense*. *Thlaspi montanum*.
 43. C. Calyce minor. *Arenaria multicaulis*. *Malva ægyptiaca*. *Manisuris*.
 44. C. Calycem multoties superans. *Lithospermum purpureo-cæruleum*.
 45. C. Calycina. *Calycanthus*.
 46. C. Calycina, sexpartita. *Laurus*. *Cassia*.
 47. C. Campanulata. *Andromeda tetragona*, *hypnoides*. *Gypsophila prostrata*. *Anthericum liliastrum*. *Apocynum*. *Atropa*. *Atropa solanacea*. *Aralæa*. *Blæria ericoides*. *Erica bergiana*, *depressa*, *pilulifera*, *viridipurpurea*, *pentaphylla*, *nigrita*, *planifolia*, *scoparia*, *arborea*, *persoluta*, *paniculata*, *imbricata*, *umbellata*, *purpurascens*, *vagans*. *Gladiolus tristis*. *Hyacinthus*. *Lilium camschatchense*, *philadelphicum*. *Linnaea*. *Macrocnemum*. *Murraya*. *Nolana*. *Porana*.
 48. C. Campanulata acuta. *Erica cubica*.
 49. C. Campanulata æqualis. *Amaryllis longifolia*.
 50. C. Campanulata æqualis undulata. *Amaryllis reginæ*.
 51. C. Campanulata æqualis ungue reflexa. *Amaryllis belladonna*.
 52. C. Campanulata bifida, lobo infimo majore. *Sesamum*.
 53. C. Campanulata calyce colorato longior. *Erica melanthera*.
 54. C. Campanulata, decemfida. *Codon*.
 55. C. Campanulata decemfida, laciniis alternis patulis. *Chrysophyllum*.
 56. C. Campanulata erecta, intus scabra. *Lilium bulbiferum*.
 57. C. Campanulata fuce pervia. *Onosma*.
 58. C. Campanulata fundo clauso, valvis staminiferis. *Campanula*.
 59. C. Campanulata glutinosa. *Erica viscaria*.
 60. C. Campanulata interne striis quinque melliferis longitudinalibus. *Hydrophyllum*.
 61. C. Campanulata, intus glabra. *Lilium candidum*.
 62. C. Campanulata lacero-multifida. *Soldanella*.
 63. C. Campanulata, laciniis & divisuris obtusis. *Theophrasta*.
 64. C. Campanulata lobata. *Ipomoea campanulata*.
 65. C. Campanulata monoperala. *Melothria*.
 66. C. Campanulata, petalis unguiculatis. *Chalcas*.
 67. C. Campanulata plicata. *Convolvulus*.
 68. C. Campanulata, quinquefida. *Pisonia*.
 69. C. Campanulata, quinquefida, acuta. *Capraria*.
 70. C. Campanulata, quinquefida, ventricosa. *Digitalis*.
 71. C. Campanulata semisextifida basi cylindrica. *Hyacinthus amethystinus*.
 72. C. Campanulata semisextifida racemosa. *Hyacinthus romanus*.
 73. C. Campanulata sexpartita. *Hyacinthus cernuus*.
 74. C. Campanulata sexpartita apice revoluta. *Hyacinthus non scriptus*.
 75. C. Campanulata subæqualis. *Erica vulgaris*.
 76. C. Campanulata, tubo cylindrico. *Hemerocallis*.
 77. C. Campanulato-patens. *Lathræa phelypæa*. *Yucca*.

78. C. Carina apice vexillum reflectens. *Glycine*.
 79. C. Carina cum staminibus styloque spiritaliter tortis. *Phaseolus*.
 80. C. Carina nulla. *Amorpha*.
 81. C. Carina transverse obtusa. *Hedysarum*.
 82. C. Carina a vexillo deflectens. *Medicago*.
 83. C. Carina utriusque calcari subulato patulo. *Indigofera*.
 84. C. Caudata hians. *Antirrhinum canadense*.
 85. C. Cernua. *Lycopsis variegata*.
 86. C. Ciliata. *Andropogon barbatum*. *Menyanthes*. *Thesium funale*.
 87. C. Clavata grossa. *Erica tubiflora*, *curviflora*, *coccinea*, *cerinthoides*.
 88. C. Clavato-infundibuliformis. *Portlandia*.
 89. C. Clausa. *Melampyrum pratense*. *Pedicularis sceptrum carolinum*.
 90. C. Connivens. *Trollius europæus*.
 91. C. Conorta. *Allamanda*. *Asclepias*. *Cameraria*. *Carissa*. *Ceropegia*.
Cerbera. *Cynanchum*. *Echites*. *Gardenia*. *Nerium*. *Pederia*. *Periploca*. *Per-*
gularia. *Plumeria*. *Rauwolfia*. *Stapelia*. *Tabernemontana*. *Vinca*.
 92. C. Coronata. *Nerium oleander*. *Saponaria lutea*.
 93. C. Crenata. *Dianthus caryophyllus*, *deltoides*, *glaucus*, *chinensis*, *alpinus*,
virgineus. *Ocimum album*.
 94. C. Cylindrica. *Andromeda mariana*. *Blaria articulata*. *Erica australis*,
plukenetii, *nudiflora*, *multiflora*.
 95. C. Cylindrica, calyce duplo longior. *Conyza cinerea*.
 96. C. Cylindrica oblonga, basi tantum subcalyculata. *Cacalia*.
 97. C. Decemfida. *Jacquinia*.
 98. C. Decemfida infundibuliformis æqualis, laciniis exterioribus ruilioribus.
Gentiana pyrenaica.
 99. C. Decemfida, laciniis alternis incurvis. *Sideroxylon*.
 100. C. Decempetala. *Bixa*.
 101. C. Deflexis persistentibus. *Trifolium agrartum*, *spadicum*, *procumbens*,
filiforme.
 102. C. Dipetala. *Callitriche*. *Circea*. *Corispermum*.
 103. C. Dipetala, altero erecto quinque-dentato, altero nectarifero, concavo,
 breviori. *Musa*.
 104. C. Difformis inflexo-emarginata. *Heracleum*.
 105. C. Duplex, exterior quinque-fida, interior quinque-petala. *Brownea*.
 106. C. Ecaudata. *Antirrhinum majus*, *orontium*, *papilionaceum*, *asarinum*, *molle*.
 107. C. Emarginata. *Gypsophila repens*, *saxifraga*.
 108. C. Emarginata subintegerrima. *Dianthus pomeridianus*.
 109. C. Ennea-petala. *Podophyllum*.
 110. C. Erecta. *Turritis*.
 111. C. Erecta, ore patulo. *Aloe*.
 112. C. Erecta, supera. *Agave*.
 113. C. Ex paleis numerosis setaceis. *Chrysurix*.
 114. C. Exterioribus laciniis subulatis longissimis. *Hyacinthus viridis*.
 115. C. Falcata. *Ocimum scutellarioides*.
 116. C. Fauce absque gibbo palato pervia & hiante. *Utricularia minor*.
 117. C. Fauce campanulata, quinque-fida, subtus ventricosa. *Bignonia*.
 118. C. Fauce clausa, palato gibbo. *Utricularia vulgaris*.
 119. C. Fauce inflatâ. *Lamium orvala*.
 120. C. Fauce inflata, tubo recto, dente utrinque gemino. *Lamium garganicum*.

121. C. Fauce margine reflexa. *Nepeta*.
 122. C. Fauce patens. *Rhinanthus virginica*.
 123. C. Feminea binata obliqua integra. *Populus*.
 124. C. Feminea, flosculi radiis quinque. *Iva*.
 125. C. Feminea hexa-petala. *Hernandia*. *Resbia*.
 126. C. Feminea hypocrateriformis. *Elaterium*.
 127. C. Feminea nulla. *Acalypha*. *Acnida*. *Adelia*. *Agyneja*. *Amaranthus*.
Ambrosia. *Andrachne*. *Antidesma*. *Axyris*. *Batis*. *Begonia*. *Cannabis*. *Carex*.
Carpinus. *Caturus*. *Ceratocarpus*. *Ceratophyllum*. *Chara*. *Cicca*. *Cisampelos*.
Cliffortia. *Corylus*. *Croton*. *Cupressus*. *Cynomorum*. *Dalechampia*. *Datisca*.
Dioscorea. *Ephedra*. *Excoecaria*. *Fagus*. *Gnetum*. *Hippophae*. *Hippomane*.
Humulus. *Hura*. *Lemna*. *Liquidambar*. *Mercurialis*. *Morus*. *Myrica*. *Najas*.
Nepheium. *Omphalea*. *Osyris*. *Phyllanthus*. *Plukenetia*. *Pinus*. *Pistacia*.
Quercus. *Rajania*. *Rhodiola*. *Ricinus*. *Ruscus*. *Salix*. *Smilax*. *Sparganium*.
Spinacia. *Sterculia*. *Tamus*. *Taxus*. *Theligonum*. *Thuja*. *Tragia*. *Trophis*.
Typha. *Viscum*. *Urtica*. *Xanthium*. *Zanichellia*. *Zanthoxylum*.
 128. C. Feminea obsolete trifida feu subtrifida. *Littorella*.
 129. C. Feminea pentapetala. *Anguria*. *Carica*. *Clusia*. *Coriaria*. *Euclea*.
Kiggeluria. *Napaea*. *Schinus*.
 130. C. Feminea pentapetala, patens. *Jatropha*. *Iresine*.
 131. C. Feminea polypetala. *Platanus*.
 132. C. Feminea quadri-partita. *Juglans*.
 133. C. Feminea quinque-fida. *Cucurbita*.
 134. C. Feminea quinque-fida, nectario cylindrico tubi. *Leea*.
 135. C. Feminea quinque-partita. *Bryonia*. *Cucumis*. *Momordica*. *Sisyos*.
Zanonia.
 136. C. Feminea quinque-partita, ciliata. *Trichosanthes*.
 137. C. Feminea radiis quinque, sigulis duobus masculis, intermediâ feminea su-
 pera. *Parthenium*.
 138. C. Feminea radiis tribus vel quatuor. *Clibadium*.
 139. C. Feminea septemfida. *Guettarda*.
 140. C. Feminea supera. *Stillingia*.
 141. C. Feminea tetrapetala. *Begonia*. *Centella*. *Myriophyllum*.
 142. C. Feminea, quatuor petalis exterioribus, octo interioribus. *Menispermum*.
 143. C. Feminea tripetala. *Buxus*. *Cupania*. *Empetrum*. *Hydrocharis*. *Juni-
 perus*. *Sagittaria*. *Vallisneria*.
 144. C. Flava. *Hemerocallis flava*.
 145. C. Flosculis æqualibus. *Crithmum*.
 146. C. Flosculis difformibus in disco sessilibus sterilibus. *Oenanthe*.
 147. C. Flosculis disci abortivis. *Daucus*.
 148. C. Flosculis disci masculis. *Artemisia*.
 149. C. Flosculis disci minoribus. *Phellandrium*.
 150. C. Flosculosa. *Heracleum angustifolium*.
 151. C. Foliis multo longior, ringens. *Gratiola hyssopioides*.
 152. C. Fructu major. *Galium uliginosum*.
 153. C. Fulva. *Hemerocallis fulva*.
 154. C. Galea acuta emarginata. *Pedicularis comosa*.
 155. C. Galea bica-carata, labio quinquepartito. *Orchis bicornis*.
 156. C. Galea bifida. *Betonica alopecuros*. *Padarota ageria*. *Salvia forskahlei*.
 157. C. Galea brevissima. *Salvia lyrata*.

158. C. Galea concava. *Justicia adhatoda*.
 159. C. Galea glutinosa. *Salvia pratensis*.
 160. C. Galea integra. *Betonica hirsuta*.
 161. C. Galea labium æquans. *Salvia agrestis*.
 162. C. Galea longius extensa. *Aconitum uncinatum*.
 163. C. Galea margine villosa. *Pedicularis tristis*.
 164. C. Galea obtusissima integra. *Pedicularis foliosa*.
 165. C. Galea rostrato-acuminata. *Pedicularis rostrata*.
 166. C. Galea rostrato-adunca. *Pedicularis tuberosa*.
 167. C. Galea reflexa. *Justicia ecbolium*.
 168. C. Galea semiorbiculata. *Salvia viridis*.
 169. C. Galea setaceo-bidentata. *Pedicularis canadensis*.
 170. C. Galea uncinata acuta. *Pedicularis incarnata*.
 171. C. Galea unicalcarata, alis patentibus, labio lanceolato acuminato. *Orchis biflora*.
 172. C. Galea unicalcarata alis patentibus, labio minimo subovato. *Orchis cornuta*.
 173. C. Gibba. *Crescentia*.
 174. C. Gibboso-cylindrica. *Andromeda racemosa*.
 175. C. Glaberrima. *Antirrhinum sparteum*.
 176. C. Glabra. *Aspalathus carnosã, genistoides, Physalis viscosa*.
 177. C. Globosa. *Erica ramentacea, granulata, Passerina ericoides*.
 178. C. Globosa uniformis. *Hyacinthus botryoides*.
 179. C. Globoso-campanulata. *Erica triflora*.
 180. C. Globoso-campanulata recta. *Erica baccans*.
 181. C. Gluma bivalvata, acuminata. *Anthoxanthum*.
 182. C. Gluma bivalvi supera. *Bobartia*.
 183. C. Gressa. *Erica abietina, mammosa*.
 184. C. Hians. *Melampyrum sylvaticum, Antirrhinum bellidifolium, linarioides*.
 185. C. Hexapetala. *Aphyllanthes, Argemone, Commelina Clusia rosea, Delphinium ambiguum, Helonias, Lecythis, Leontice, Melanthium, Moræa, Veratrum*.
 186. C. Hexapetala campanulata. *Amaryllis, Erythronium, Fritillaria, Tulipa*.
 187. C. Hexapetala, campanulata, linea longitudinali nectarifera. *Lilium*.
 188. C. Hexapetala, crispa. *Lagerstroemia*.
 189. C. Hexapetala, erecta. *Urularia*.
 190. C. Hexapetala, erecta, persistens, supra medium patens. *Ornithogalum*.
 191. C. Hexapetala, inæqualis, infera. *Wachendorfia*.
 192. C. Hexapetala, interioribus difformibus. *Albuca*.
 193. C. Hexapetala, nuda. *Acorus, Orontium*.
 194. C. Hexapetala, patens. *Anthericum*.
 195. C. Hexapetala, patens, æqualis. *Ixia*.
 196. C. Hexapetala, patens, decidua. *Scilla*.
 197. C. Hexapetala, petalis tribus anterioribus propendentibus *Cyanella*.
 198. C. Hexapetala, subbilabiata, petalis duobus inferioribus basi tubulosis. *Alstroemeria*.
 199. C. Hexapetala undulata, reflexa. *Gloriosa*.
 200. C. Hexa seu enneapetala. *Thea*.
 201. C. Hirsuta. *Hypericum cayanense, Menyanthes*.
 202. C. Hirsutissima. *Columnnea scandens*.
 203. C. Hypocrateriformis. *Coffea, Cressa, Diapensia, Galax, Hottonia, Menais, Phlox, Randia, Samolus*.

203. C. Hypocrateriformis fasciculata. *Erica fastigiata.*
 204. C. Hypocrateriformis infundibuliformis *Antholyza meriana, merianella.*
 205. C. Hypocrateriformis, limbo subtrus quinquecorni. *Kalmia.*
 206. C. Hypocrateriformis quinque-fida, emarginata fauce clausa fornicibus.
Myosotis.
 207. C. Hypocrateriformis, quinquefida, interjectis dentibus fauce nuda. *Heliotropium.*
 208. C. Hypocrateriformis, quinquefida, tubo ovato. *Aretia.*
 209. C. Imberbis. *Iris pseudacorus, fetidissima, sibirica, versicolor, martinicensis, spuria, ochroleuca, graminea, verna, tuberosa, xyphion, persica, sisyrrinchium.*
 210. C. Inæqualis. *Amaryllis formosissima, orientalis. Commelina communis, africana, benghalensis, erecta. Globba. Salvia.*
 211. C. Inæqualis, labio inferiori multifido. *Collinsonia.*
 212. C. Inæqualis, labio superiori bipartito. *Rosmarinus.*
 213. C. Inæqualis, labio superiori lineari filamenta involente. *Monarda.*
 214. C. Inaperta. *Silene rubella, inaperta.*
 215. C. Inclusa. *Phleum. Phalaris.*
 216. C. Incurva recurvaque. *Gesneria.*
 217. C. Indivisa. *Convolvulus hederaceus. Ipomoea bona nox, violacea.*
 218. C. Infundibuliformi-rotata, laciniis supra villosis, æqualibus. *Citharexylum.*
 219. C. Infundibuliformis. *Bleria pusilla. Cestrum. Cordia. Echites caudata. Ipomoea. Muscenda. Nauclea. Ophiorhiza. Plumbago. Rhododendrum ferrugineum, hirsutum. Rondeletia. Screbera. Spigelia. Styrax. Trachelium.*
 220. C. Infundibuliformis æqualis. *Chiococca.*
 221. C. Infundibuliformis angusta. *Ellisa.*
 222. C. Infundibuliformis apice lanata. *Cinchona.*
 223. C. Infundibuliformis corymbosus erectus. *Hyacinthus corymbosus.*
 224. C. Infundibuliformis fauce clausa fornicibus. *Anchusa. Cynoglossum.*
 225. C. Infundibuliformis fauce nuda. *Mesferichmidia.*
 226. C. Infundibuliformis fauce perforata nuda. *Lithospermum. Pulmonaria.*
 227. C. Infundibuliformis fundo clauso valvis staminiferis. *Roella.*
 228. C. Infundibuliformis hexapetala, unguibus angustis staminiferis. *Bulbocodium.*
 229. C. Infundibuliformis, incurva, æqualis. *Polianthes.*
 230. C. Infundibuliformis limbo plicato. *Nicotiana.*
 231. C. Infundibuliformis limbo sex fido. *Tulbagia.*
 232. C. Infundibuliformis longissima. *Brunfelsia.*
 233. C. Infundibuliformis, monopetala, laciniis tribus alternis uncinatis. *Crinum.*
 234. C. Infundibuliformis obtusa. *Hyoscyamus.*
 235. C. Infundibuliformis plicata. *Datura.*
 C. Infundibuliformis, quadrifida. *Saraca.*
 236. C. Infundibuliformis, rugosa. *Aletris.*
 237. C. Infundibuliformis semifexida, basi ventricosa. *Hyacinthus orientalis.*
 238. C. Infundibuliformis, subæqualis, curva. *Verbena.*
 239. C. Infundibuliformis supera. *Mirabilis.*
 240. C. Infundibuliformis, trifida. *Lerchea. Olax.*
 241. C. Interior inflata, ringens, labio inferiori trifido. *Costus.*
 242. C. Interne pilosa. *Menyanthes indica.*
 243. C. Irregularis nuda. *Echium.*
 244. C. Irregularis, petalis duobus exterioribus majoribus. *Iberis.*
 245. C. Irregularis, resupinata. *Gratiola.*
 246. C. Involucro longior: labio trifido atro purpureis maculis ornato: *Monarda ciliata.*

247. C. Labio cordato. *Pedicularis sylvatica.*
248. C. Labiis divaricatis, fauce compressa. *Antholyza ringens.*
249. C. Labio emarginato. *Digitalis ambigua.*
250. C. Labiis indivisis. *Lathraea anblatum.*
251. C. Labio inferiore barbato. *Digitalis ferruginea.*
252. C. Labio inferiore duplo longius. *Dodaria.*
253. C. Labio inferiore lacinula intermediâ crenato. *Hysopus. Nepeta.*
254. C. Labio infimo reflexo: punctis impalpabilibus adperso. *Salvia nemorosa.*
255. C. Labio lacinia intermediâ emarginata. *Betonica officinalis.*
256. C. Labio lacinia intermediâ integerrima. *Betonica orientalis.*
257. C. Labio lobis externis latioribus adscendentibus: labii quinque partitis lobis: subpapilionacea. *Antholyza cunonia.*
258. C. Labio majore. *Aristolochia odoratissima.*
259. C. Labio obliquo. *Pedicularis palustris.*
260. C. Labio plano. *Stachys alpina.*
261. C. Labio quinquepartito lobis duobus alternis patulis majoribus lanceolatis. *Antholyza ethiopica.*
262. C. Labio superiori adscendente, planiusculo; tubo cylindrico. *Betonica.*
263. C. Labio superiore bifido divaricato reflexo. *Stachys hirta.*
264. C. Labium superius bifidum lineare rectum. *Marrubium.*
265. C. Labium superius brevissimum emarginatum non compressum, labio inferiori trifido, intermediâ violacea punctata. *Salvia aegyptiaca.*
266. C. Labium superius compressum brevius. *Rhinanthus cristagalli.*
267. C. Labium superius compressum, margine replicato. *Melampyrum.*
268. C. Labium superius concavum. *Horminum.*
269. C. Labium superius concavum, faux inflata. *Dracocephalus.*
270. C. Labium superius crenatum concavum. *Ballota.*
271. C. Labium superius falcatum. *Trichostema.*
272. C. Labium superius fornicatum, labium inferius lateribus reflexum, intermedio majore emarginato. *Stachys.*
273. C. Labium superius fornicatum, integrum, supra basin gibbum. *Columnea.*
274. C. Labium superius incumbens, compressum, villosum. *Phlomis.*
275. C. Labio superiore integerrimo brevissimo. *Nepeta indica.*
276. C. Labio superiori minore. *Ajuga.*
277. C. Labium superius, minimum subglobosum inflatum, antice emarginatum rima pro antheris prominulis: labium inferius maximum inflatum, subglobosum margine antice coarctato totaliter inflexum apice submarginata. *Calceolaria pinnata.*
278. C. Labio superiori (nullo) ultra basin dilatato. *Teucrium.*
279. C. Labium superius planum, inferius crenatum. *Melissis.*
280. C. Labium superius subcrenatum fornicatum, inferius supra bidentatum. *Galeopsis.*
281. C. Labium superius subfornicatum, bifidum, inferius lobo medio cordatum. *Melissa.*
282. C. Labio superiore subulato incurvo. *Rhinanthus orientalis.*
283. C. Labio superiore subulato recto. *Rhinanthus elephas.*
284. C. Labium supremum integrum fornicatum; inferius bilobum, faux utriusque margine dentata. *Lamium.*
285. C. Labio utrinque trifido. *Scutellaria havanensis.*
286. C. Lacinis omnibus secundis. *Loeselia.*
287. C. Lacinis secundis. *Volkameria.*

288. C. Laciniis subæqualibus. *Satureja*.
 289. C. Laciniâ suprema brevissima. *Perilla*.
 290. C. Lanuginosa. *Arundo calamagrostis*.
 291. C. Lateralibus floribus masculis, centrali hermaphrodito. *Echinophora*.
 292. C. Limbo nutante. *Cyclamen indicum*.
 293. C. Limbo quadripartito, lacinia infima angustiori. *Veronica*.
 294. C. Limbus quinquefidus, æqualis, lobis cordatis. *Buchnera*.
 295. C. Limbus quinquefidus æqualis, lobis emarginatis, labio superiori brevissimo reflexo. *Erinus*.
 296. C. Limbus quinquefidus, æqualis, patens, umbilico clauso. *Browallia*.
 297. C. Limbo quinquepartito, laciniis superioribus quatuor magis connexis.
Manulea.
 298. C. Limbus sexfidus. *Vitex*.
 299. C. Limbus tubulato-ventricosus, fauce clausa radiis subulatis. *Symphytum*.
 300. C. Limbus tubulato-ventricosus, fauce pervia. *Cerinte*.
 301. C. Lobis trifidis. *Convolvulus biflorus*.
 302. C. Longissima distans. *Protea totta*.
 303. C. Longitudine calycis. *Stachys arvensis*.
 304. C. Macula palati. *Ziziphora tenuior*.
 305. C. Majuscula nutans. *Dracocephalum nutans*.
 306. C. Marginata. *Ipomoea carnea*.
 307. C. Mascula binata, obliqua, integra. *Populus*.
 308. C. Mascula dipetala. *Buxus*.
 309. C. Mascula discus monopetalus. *Iva*. *Parthenium*.
 310. C. Mascula discus quinquefidus. *Clibadium*.
 311. C. Mascula elongato-cylindrica. *Parietaria judaica*.
 312. C. Mascula hypocrateriformis. *Elatarium*.
 313. C. Mascula monopetala infundibuliformis. *Fatropa*.
 314. C. Mascula monopetala quinquefida infundibuliformis. *Ambrosia*. *Xanthium*.
 316. C. Mascula nulla. *Acalypha*. *Acnida*. *Adelia*. *Agyneja*. *Amaranthus*.
Antidesma. *Axyris*. *Batis*. *Begonia*. *Cannabis*. *Carex*. *Carpinus*. *Cecropia*.
Ceratocarpus. *Ceratophyllum*. *Chara*. *Cicca*. *Cissampelos*. *Cliffortia*. *Corylus*.
Cupressus. *Cynomorium*. *Dalechampia*. *Datisca*. *Dioscorea*. *Ephedra*. *Excoeca*.
ria. *Fagus*. *Hippomane*. *Hippophae*. *Humulus*. *Hura*. *Juniperus*. *Lemna*.
Liquidambar. *Mercurialis*. *Morus*. *Myrica*. *Nephelium*. *Omphalea*. *Osyris*.
Phyllanthus. *Pinus*. *Pistacia*. *Quercus*. *Rajania*. *Ricinus*. *Ruscus*. *Salix*.
Smilax. *Sparganium*. *Spinacia*. *Sterculia*. *Tamus*. *Taxus*. *Theligonum*. *Thuja*.
Tragia. *Typha*. *Viscum*. *Urtica*. *Zanichellia*. *Zanthoxylum*. *Zostera*.
 317. C. Mascula pentapetala. *Andrachne*. *Anguria*. *Astronium*. *Clusia*.
Croton. *Cupania*. *Euclea*. *Iresine*. *Kiggelaria*. *Napaea*. *Schinus*.
 318. C. Mascula quinquepetala calyce simillima, connexa. *Coriaria*.
 319. C. Mascula quadrifida. *Littorella*. *Najas*.
 320. C. Mascula quadripartita. *Betula*. *Poterium*.
 321. C. Mascula quadripetala exterior, octo interioribus. *Menispermum*.
 322. C. Mascula quinquefida. *Cucurbita*. *Fevillea*.
 323. C. Mascula quinquefida, infundibuliformis. *Carica*.
 324. C. Mascula quinquefida nectario cylindrico tubi. *Leea*.
 325. C. Mascula quinquepartita. *Bryonia*. *Cucumis*. *Momordica*. *Sisyos*. *Zinonia*.
 326. C. Mascula quinquepartita, ciliata. *Trichosanthes*.
 327. C. Mascula sexpartita. *Fuglans*.

328. C. Mascula sexpetala. *Restio*.
 329. C. Mascula septemfida. *Guettarda*.
 330. C. Mascula tetrapetala. *Centella*. *Plukenetia*. *Rhodiola*. *Serpicula*.
 331. C. Mascula tetrapetala, petalis cordatis, duobus oppositis obcordatis. *Begonia*.
 332. C. Mascula tripartita. *Vallisneria*.
 333. C. Mascula tripetala. *Canarium*. *Empetrum*. *Hernandia*. *Hydrocharis*.
Sagittaria.
 334. C. Mascula tubulosa erosa. *Stillingia*.
 335. C. Mascula vix manifesta. *Platanus*.
 336. C. Minuta. *Erysimum repandum*. *Nepeta pectinata*.
 337. C. Minus ipso calyce colorata, labio superiore longiore. *Bartsia*.
 338. C. Monopetala. *Arduina*. *Cotyledon*. *Cuscuta*. *Gentiana*. *Marchantia*
mas. *Memecylon*. *Trifolium rubens*, *pratense*, *pannonicum*. *Vaccinium*.
 339. C. Monopetala, basi hinc gibba, supera. *Valeriana*.
 340. C. Monopetala calyculata. *Leontice leontopetaloides*.
 341. C. Monopetala, calystriformis. *Marcgravia*.
 342. C. Monopetala campanulata. *Rubia*.
 343. C. Monopetala. *Campanulata*, *plicata*. *Excidit*.
 344. C. Monopetala hypocrateriformis. *Scabrita*.
 345. C. Monopetala infundibuliformis. *Asperula*. *Coldenia*. *Diodia*. *Hedyotis*.
Houstonia. *Knoxia*. *Petesia*. *Sherardia*. *Spermacoce*.
 346. C. Monopetala infundibuliformis longissima, infera. *Siphonanthus*.
 347. C. Monopetala infundibuliformis longissima, supera. *Catesbea*. *Ixora*. *Pavetta*.
 348. C. Monopetala infundibuliformis, tubo filiformi. *Crucianella*.
 349. C. Monopetala irregularis. *Coris*. *Lobelia*. *Lonicera*. *Montia*.
 350. C. Monopetala, limbo revoluto. *Royena*.
 351. C. Monopetala, lingulata, integra. *Aristolochia*. *Pistia*.
 352. C. Monopetala plana. *Galium*.
 353. C. Monopetala, regularis. *Corymbium*. *Seriphium*.
 354. C. Monopetala, rotata. *Prinos*.
 355. C. Monopetala, sexfida, bilabiata. *Pontedera*.
 356. C. Monopetala subæqualis. *Triosteum*.
 357. C. Monopetala, subcylindrica. *Richardia*.
 358. C. Monopetala, superæ biræ eidem germini. *Mitchelia*.
 359. C. Monopetala, tubo longitudinaliter lisso, limbo quinquefido laterali. *Scavola*.
 360. C. Multifida *Dianthus montpelicius*, *areuarius*.
 361. C. Multifida fauce pubescens. *Dianthus plumarius*.
 362. C. Multifido-capillaris. *Dianthus superbus*.
 363. C. Multiplex. *Cactus*.
 364. C. Muica. *Alopecurus pratensis*, *geniculatus*.
 365. C. Nuda. *Senecio hieracifolius*, *purpureus*, *persicifolius*, *virgatus*, *divarica-*
tus, *pseudochina*, *vulgaris*, *arabicus*.
 366. C. Nulla. *Achyrantes*. *Alchemilla*. *Anthospermum*. *Aphanes*. *Afarum*.
Atriplex. *Beta*. *Blitum*. *Bocconia*. *Bosea*. *Bucida*. *Calamus*. *Camphorosma*.
Celtis. *Chenopodium*. *Chrysosplenium*. *Coccoloba*. *Cruzita*. *Cyperus*. *Cytinus*.
Delima. *Dodonea*. *Eleagnus*. *Eriophorum*. *Ficus*. *Flagellaria*. *Fusanus*. *Ga-*
leria. *Gifekia*. *Glaux*. *Glinus*. *Govania*. *Gunnera*. *Herniaria*. *Hudsonia*.
Ilicebrum. *Isnardia*. *Juncus*. *Koenigia*. *Minuartia*. *Mollugo*. *Nardus*. *Ne-*
penthes. *Nyssa*. *Ortegia*. *Parietaria*. *Petiveria*. *Pharnaceum*. *Phylica*. *Piper*.
Proserpinaca. *Queria*. *Rhamnus*. *Rotaia*. *Ruppia*. *Salsola*. *Salvadora*. *Samy-*
da.

da. *Saururus*. *Scheuchzeria*. *Scirpus*. *Schoenus*. *Scleranthus*. *Seguiera*. *Sirium*. *Stilago*. *Struthiola*. *Terminalia*. *Trewia*. *Trianthema*. *Triplaris*. *Ulmus*. *Xylophylla*. *Zostera*.

367. C. Nulla sive tetra petala. *Fraxinus*.
 368. C. Oblonga. *Erica herbacea*.
 369. C. Obtusa. *Crinum africanum*. *Pedicularis recutita*.
 370. C. Obtusa, labio superiori bilobo. *Digitalis minor*.
 371. C. Obtusa, labio superiore integro. *Digitalis purpurea*.
 372. C. Obtusiuscula patula. *Cerithe major*.
 373. C. Octo-fida. *Chlora*. *Fuchsia*. *Nyctanthes*.
 374. C. Octo fida, tubo inflato. *Basfia*.
 375. C. Octo-petala. *Gustavia*. *Sanguinaria*.
 376. C. Ovata. *Andromeda cærulea*, *polifolia*. *Erica regerminans*, *tetralix*, *pubescens*, *caffra*, *corifolia*, *calycina*, *cinerea*, *empetrifolia*, *mediterranea*. *Gualtheria*.
 377. C. Ovata acuminata. *Erica articularis*, *lutea*.
 378. C. Ovata grosfa. *Erica ciliaris*.
 379. C. Ovata inflata. *Erica halicacaba*, *physodes*.
 380. C. Ovato-infundibuliformis. *Erica denticulata*.
 381. C. Ovata oblonga acuta. *Erica albens*.
 382. C. Ovata, omnibus æqualibus. *Hyacinthus muscari*.
 383. C. Ovata, ore quinquefido. *Andromeda*.
 384. C. Ovata, campanulata. *Erica absynthioides*.
 385. C. Ovato-oblonga. *Erica comosa*.
 386. C. Ovata, sexfida, squamis totidem alternis interioribus. *Achras*.
 387. C. Ovata, summis fesilibus. *Hyacinthus racemosus*.
 388. C. Ovata tecta. *Erica gnaphalodes*.
 389. C. Papilionacea, alis longitudine vexilli. *Sophora*.
 390. C. Papilionacea, alis carinaque minutis. *Geranium papilionaceum*.
 391. C. Papilionacea, petalis patulis, oblongis, unguiculatis, superiore magis distante, omnibus calyci insertis. *Bauhinia*.
 392. C. Papilionacea, vexillo alisque carina brevioribus. *Anagyris*.
 393. C. Papilionacea, vexillo diphylo intra alas. *Securidaca*.
 394. C. Papilionacea, vexillo sub alis brevi. *Cercis*.
 395. C. Patens. *Sisymbrium*.
 396. C. Patentissima. *Veratrum nigrum*.
 397. C. Patula. *Amaryllis undulata*. *Campanula peregrina*.
Trollius asiaticus.
 399. C. Pendula, labio inferiore trifido. *Lathræa squamaria*.
 400. C. Pentapetala. *Acer*. *Aldrovanda*. *Anabasis*. *Aquilicia*. *Aralia*. *Arctopus*. *Bæckia*. *Bergera*. *Buttneria*. *Casfine*. *Chrysofplenium*. *Cistus*. *Claytonia*. *Clusia alba*. *Corchorus*. *Corrigiola*. *Crasfula*. *Cunonia*. *Dialium*. *Diosma*. *Drosera*. *Drypis*. *Euonymus*. *Gleditschia femina*. *Hermas*. *Heuchera*. *Hipocratea*. *Hirtella*. *Holysceum*. *Hopea*. *Hugonia*. *Linum*. *Looza*. *Mahernia*. *Mangifera*. *Melaleuca*. *Mentzelia*. *Monsonia*. *Muntingia*. *Ochna*. *Panax*. *Parnassia*. *Peganum*. *Portulaca*. *Rhus*. *Roridula*. *Salacia*. *Sarothra*. *Sarracenia*. *Sedum*. *Sloanea*. *Spathelia*. *Spondias*. *Staphylea*. *Statice*. *Strumpfia*. *Symblocos*. *Tamarix*. *Tilia*. *Triumfetta*. *Vateria*.
 401. C. Pentapetala æqualis. *Alsine*.
 402. C. Pentapetala aut nulla. *Conocarpus*.
 403. C. Pentapetala calyciformis. *Polycnemum*.

404. C. Penta-petala, calyci inserta. *Turnera. Sibbaldia.*
 405. C. Penta-petala, calyci inserta, petalis pinnatifidis. *Mitella. Tiarella.*
 406. C. Penta-petala fimbriata. *Sauvagesia.*
 407. C. Penta-petala, inæqualiter colorata, calyci inserta. *Æsculus.*
 408. C. Penta-petala, irregularis, nectario cucullato. *Impatiens.*
 409. C. Penta-petala, irregularis, postice cornuta. *Viola.*
 410. C. Penta-petala, lacera. *Elæagnus.*
 411. C. Penta-petala minima. *Loeflingia. Polycarpon.*
 412. C. Penta-petala patens. *Celastrus.*
 413. C. Penta-petala, parva. *Durio. Velezia.*
 414. C. Penta-petala, petalis apice fornicatis. *Nitraria.*
 415. C. Penta-petala receptaculo inserta. *Telephium.*
 416. C. Penta-petala, regularis. *Fasione.*
 417. C. Penta-petala rotata. *Evolvulus.*
 418. C. Penta-petala seu nulla. *Laetia.*
 419. C. Penta-petala, undulata. *Thalia.*
 420. C. Petala nulla. *Hippuris. Salicornia.*
 421. C. Petalis, basi squamula nectifera emarginata. *Erythroxyton.*
 422. C. Petalo exteriore aristis duabus terminalibus, tertia dorsali reorta. *Lagurus.*
 423. C. Pilosa. *Azalea nudiflora.*
 424. C. Piloso-glutinosa. *Azalea viscosa.*
 425. C. Plana. *Anthericum ramosum, liliago.*
 426. C. Plana, quinquepartita. *Ledum.*
 427. C. Polypetala. *Nymphaea.*
 428. C. Pubescens. *Agrostis bromoides. Aspalathus pilosa.*
 429. C. Punctata. *Epidendrum punctatum. Monarda punctata. Saponaria illyrica.*
 430. C. Quadridentata. *Orobanche virginica.*
 431. C. Quadrifida *Ægiphila. Blaria. Budleia. Callicarpa. Chionanthus.*
Erica. Halefia. Halleria Ligustrum. Manettia. Ocimum polytachion. Olea.
Passerina. Pendarota. Phillyrea. Premna. Protea. Stellera. Syringa. Willichia.
 432. C. Quadrifida, campanulata. *Gmelina. Obolaria.*
 433. C. Quadrifida, corollacea, marcescens, stamina includens. *Daphne.*
 434. C. Quadrifida, fauce barbata. *Gentiana campestris.*
 435. C. Quadrifida imberbis. *Gentiana cruciata, sessilis, filiformis.*
 436. C. Quadrifida inæqualis. *Polygonum virginianum.*
 437. C. Quadrifida irregularis. *Gentiana heteroclita.*
 438. C. Quadrifida: lacinia prima patente. *Amomum.*
 439. C. Quadrifida, lacinia unica emarginata. *Lycopus.*
 440. C. Quadrifida, limbo inæquali. *Lachnaa.*
 441. C. Quadrifida limbo reflexo. *Plantago.*
 442. C. Quadrifida margine ciliata. *Gentiana ciliata.*
 443. C. Quadrifida patens. *Centunculus.*
 444. C. Quadrifida quadricornis *Swertia corniculata, dichotoma.*
 445. C. Quadrifida, tubo globoso. *Exacum.*
 446. C. Quadripartita. *Cissus. Rhacoma. Rhizophora. Valantia.*
 447. C. Quadripartita rotata. *Scoparia.*
 448. C. Quadripartita, superne revoluta. *Brabejum.*
 449. C. Quadri-seu quinquefida, supera. *Adoxa. Dais.*
 449. C. Quatuorpetala, exterioribus duobus latioribus trifidis. *Hypocoum.*
 450. C. Quatuorpetala, petalis calyci innatis. *Santalum.*

452. C. Quinquefida. *Hamellia*. *Laugeria*. *Mimosa*. *Orobanche ramosa*. *Sambucus*. *Strychnos*. *Swertia perennis*, *rotata*. *Varronia*. *Viburnum*.
453. C. Quinquefida, æqualis. *Limofella*.
454. C. Quinquefida campanulata caulem excedens. *Gentiana acaulis*.
455. C. Quinquefida campanulata opposita pedunculata. *Gentiana pneumonanthe*.
456. C. Quinquefida campanulata opposita sessilis. *Gentiana asclepiadea*.
457. C. Quinquefida campanulata ventricosa verticillata. *Gentiana villosa*.
458. C. Quinquefida coronata crenata. *Gentiana exaltata*.
459. C. Quinquefida hypocrateriformis. *Gentiana uriculosa*, *exacoides*, *aphylla*.
460. C. Quinquefida hypocrateriformis, fauce barbata. *Gentiana amarella*.
461. C. Quinquefida infundibuliformis. *Gentia nivalis*, *centaurium*, *maritima*, *spicata*, *verticillata*, *quinquefolia*. *Ophioxylon*. *Stilbe*.
462. C. Quinquefida infundibuliformis acuminatissima, fauce inberbi muticaque. *Gentiana aurea*.
463. C. Quinquefida infundibuliformis caulem excedens. *Gentiana verna*.
464. C. Quinquefida infundibuliformis serrata. *Gentiana bavarica*.
465. C. Quinquefida infundibuliformis subserrata. *Gentiana pumila*.
466. C. Quinquefida infundibuliformis terminalis sessilis. *Gentiana aquatica*.
467. C. Quinquefida, lacinia infima patentiori. *Amethystea*.
468. C. Quinquefida, terminali sexfida. *Swertia difformis*.
469. C. Quinquefida, tubo filiformi. *Eranthemum*.
470. C. Quinquepartita. *Nama*. *Tinus*.
471. C. Quinquepartita, æqualis. *Sibthorpia*.
472. C. Quinquepartita, calycina. *Polygonum*.
473. C. Quinquepartita, fundo clauso valvis staminiferis. *Polemonium*.
474. C. Quinquepartita infundibuliformis, basi ad unam tertiam partem receptaculo adnata. *Cedrela*.
475. C. Quinquepartita, laciniis recurvis. *Erithalis*.
476. C. Quinquepartita plana. *Campanula americana*.
477. C. Quinque, reflexæ. *Anacardium*.
478. C. Radians. *Senecio hastatus*, *pubigerus*, *elegans*, *incanus*, *erucifolius*, *abrotanifolius*, *canadensis*, *iacobæa*, *aureus*, *linifolius*, *paludosus*, *saracenicus*, *doria*, *doronicum*, *longifolius*, *bysantinus*, *halymifolius*, *illicifolius*, *rigidus*, *populifolius*.
479. C. Radians, calyce longior, integra. *Senecio squalidus*.
480. C. Radians linearis. *Senecio umbellatus*.
481. C. Radians octona. *Senecio nemorensis*.
482. C. Radiata. *Conyza linifolia*, *asteroides*. *Coriandrum*. *Erigeron viscosum*. *Scandix*.
483. C. Radiata, corollulis radii quinquentatis. *Atractylis*.
484. C. Radiata feminea, disci masculis. *Caucalis*. *Hasselquistia*.
485. C. Radiata, flosculis omnibus hermaphroditis. *Ammi*.
486. C. Radiata, omnes hermaphroditæ. *Tordylium*.
487. C. Radii nullæ. *Artemisa*.
488. C. Radii obsoletæ, trifidæ, interdum nullæ, omnesque flosculi hermaphroditici. *Tanacetum*.
489. C. Radii petalis bifidis. *Rudbeckia purpurea*, *oppositifolia*.
490. C. Radii petalis emarginatis. *Rudbeckia hirta*.
491. C. Radii trifidæ. *Conyza*.
492. C. Radii disco brevioribus. *Chrysanthemum millefoliatum*; *bipinnatum*.
493. C. Radii infundibuliformibus, longioribus, irregularibus. *Centaurea*.

494. C. Radii ligulatis. *Gorteria*. *Osmites*. *Zoega*.
 495. C. Radii octopetalis. *Helianthus frondosus*.
 496. C. Radio concolore. *Coreopsis chrysantha*.
 497. C. Radio diversicolore. *Coreopsis leucantha*.
 498. C. Radio nullo. *Micropus*.
 499. C. Radius dimidiatus. *Milleria*.
 500. C. Radius quinqueflorus. *Baltimora*.
 501. C. Radius flosculo uno alterove radiante. *Bidens*.
 502. C. Recurvata. *Orobanche americana*, *cernua*.
 503. C. Regularis. *Antholyza?* *cepacea*. *Gladiolus plicatus*.
 504. C. Refupinata. *Lavandula*. *Teucrium spinosum*. *Trifolium resupinatum*.
 505. C. Refupinata, alterum labium quadrifidum, alterum indivisum. *Ocimum*.
 507. C. Retroflexa. *Cyclamen europæum*.
 506. C. Revoluta *Amaryllis farniensis*. *Anthericum revolutum*. *Atropa arborescens*. *Gypsophila paniculata*. *Lilium pomponium*, *chalcedonicum*, *superbum*, *martagon*. *Senecio triflorus*, *egyptius*, *lividus*, *trilobus*, *viscosus*, *sylvaticus*, *nebrodenfis*, *glaucus*, *varicosus*.
 508. C. Revoluto-campanulata. *Lilium canadense*.
 509. C. Ringens. *Calceolaria*. *Dianthera*. *Fumaria*. *Justicia*. *Martynia*. *Monniera*. *Orobanche*. *Vandelia*.
 510. C. Ringens calcarata. *Pinguicula*. *Utricularia*.
 511. C. Ringens, fauce inflata, labium superius incurvum, inferius trifidum. *Justicia picta*.
 512. C. Ringens, labio superiore brevissimo. *Lindernia*.
 513. C. Ringens, labio superiori erecto, plano. *Cunila*.
 514. C. Ringens, labio superiore lateribus replicato. *Mimulus*.
 515. C. Ringens, labio superiori reflexo, integro. *Ziziphora*.
 516. C. Ringens, labio inferiore nullo. *Orobanche*.
 517. C. Ringens, quitquesida: laciniis duabus alternis patentibus. *Maranta*.
 518. C. Rotata. *Anagallis*. *Bellonia*. *Capsicum*. *Celsia*. *Chironia*. *Genipa*. *Hydrolea*. *Ilex*. *Lysimachia*. *Patagonula*. *Petrea*. *Physalis*. *Rhododendrum dauricum*, *chamæcistus*. *Solanum*. *Steris*. *Swertia*.
 519. C. Rotata, fauce annulo elevato. *Cortusa*.
 520. C. Rotata, fauce radiis clausa. *Borago*.
 521. C. Rotata laciniis linearibus. *Aquaria*.
 522. C. Rotata laciniis linearibus, quinquepartita. *Phyteuma*.
 523. C. Rotata reflexa, tubo brevissimo, fauce prominente. *Cyclamen*.
 524. C. Rotata, septempartita. *Dianara*.
 525. C. Rotata subinæqualis. *Verbascum*.
 526. C. Rotundo-ovata. *Andromeda arborea*.
 527. C. Sanguinea. *Erica tenuifolia*.
 528. C. Semiquinquesida. *Convolvulus nil*.
 529. C. Semiquinquesida connivens. *Myrsine*.
 C. Semiradiata. *Bidens bipinnata*.
 530. C. Septempartita, æqualis, plana. *Trientalis*.
 531. C. Septemfida, laciniis duabus oppositis latioribus tandem, baccata. *Basella*.
 532. C. Sexfida. *Capura*. *Convallaria*. *Elais*. *Gethyllis*.
 533. C. Sexfida, longissima. *Hillia*.
 534. C. Sexfida, persistens. *Rheum*.
 535. C. Sexfida, revoluta. *Loranthus*.

536. C. Sexfida, ventricosa: lobis tribus patentibus. *Alpinia*.
 537. C. Sexpartita. *Asphodelus*.
 538. C. Sexpartita æqualis. *Crocus*.
 539. C. Sexpartita, erecta. *Dracæna*.
 540. C. Sexpartita, erecta: labio bipartito, revoluto. *Canna*.
 541. C. Sexpartita, erecta, petalis tribus interioribus, apice reflexis. *Asparagus*.
 542. C. Sexpartita, laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita. *Kæmpia*.
 543. C. Sexpartita, patens. *Allium*.
 544. C. Sexpartita, petalis alternis reflexis. *Iris*.
 545. C. Sexpartita, petalis tribus exterioribus brevioribus. *Hyacinthus orchioides*.
 546. C. Sexpartita, persistens, supera. *Hypoxis*.
 547. C. Sexpartita, revoluta. *Medeola*.
 548. C. Sexpartita ringens. *Gladiolus*.
 550. C. Speciosa, tubo filiformi, stamina includente, limbo lobis quinque expansis, infima majore. *Justicia infundibuliformis*.
 549. C. Sexpartita, supera. *Hæmanthus*.
 551. C. Sexpartita, tubo radicato. *Colchicum*.
 552. C. Subæqualis. *Commelina virginica*. *Echium italicum*.
 553. C. Subæqualis, fauce plicata glandulosa. *Schwenkia*.
 554. C. Subæqualis, quadrifida, lacinia latiore emarginata. *Mentha*.
 555. C. Subcampanulata. *Ruellia*.
 556. C. Subcylindrica. *Andromeda paniculata*, *calyculata*.
 557. C. Subglobosa. *Conyza odorata*. *Erica hispidula*.
 558. C. Subglobosa mucosa. *Erica mucosa*.
 559. C. Subglobosa resupinata. *Scrophularia*.
 560. C. Subinfundibuliformis. *Rhododendron*.
 561. C. Subnuda. *Cucubalus behen*.
 562. C. Subovata. *Hyacinthus monstrosus*.
 563. C. Subquinquefida campanulata punctata. *Gentiana punctata*.
 564. C. Subquinquefida campanulata verticillata. *Gentiana purpurea*.
 565. C. Subquinquefida rotata verticillata. *Gentiana lutea*.
 566. C. Subresupinata. *Hysopus lophanthus*.
 567. C. Subringens, limbo quinquefido. *Pedaliium*.
 568. C. Supinata. *Arachnis*.
 569. C. Supinata, vexillo maximo patente alas obumbrante. *Clitoria*.
 570. C. Supradecomposita. *Veratrum album*.
 571. C. Tecta calyce lavata. *Erica capitata*, *bruniades*.
 572. C. Terna, calyce communi obtecta. *Erica spumosa*.
 573. C. Tetrapetala. *Acæna*. *Actæa*. *Bufonia*. *Calophyllum*. *Cambogia*. *Caryophyllum*. *Chelidonium*. *Clusia flava*. *Cratæva*. *Fagaria*. *Grias*. *Krameria*. *Ludwigia*. *Mammæa*. *Mesua*. *Morinsonia*. *Myginda*. *Oldenlandia*. *Osbeckia*. *Papaver*. *Potamogeton*. *Ptelea*. *Rheedia*. *Sagina*. *Samara*. *Schmiedelia*. *Tillea*. *Trapa*. *Weinmannia*.
 574. C. Tetrapetala, ascendens versus latus superius. *Gaura*.
 575. C. Tetrapetala, calyci inserta. *Combretum*.
 576. C. Tetrapetala, calyci inserta vel nulla. *Ammannia*.
 577. C. Tetrapetala, infundibuliformis. *Jambolifera*.
 578. C. Tetrapetala persistens. *Rivina*.
 579. C. Tetra seu penta-petala, calyci inserta. *Euphorbia*.
 580. C. Tetra seu hexa-petala. *Clusia*. *Gleditschia hermaphrodita*.

581. C. Tetrapetala, supera. *Ophira*.
 582. C. Trifida. *Jasminum*.
 583. C. Trifida, campanulata. *Tillandsia*.
 584. C. Tripartita. *Borassus*. *Caryota*. *Comocladia*.
 585. C. Tripetala. *Areca*. *Bursera*. *Callisia*. *Chamerops*. *Cneorum*. *Cocos*.
Corypha. *Eriocaulon*. *Gleditschia mascula*. *Heliconia*. *Phœnix*. *Rumphia*. *Tamarindus*. *Trilix*. *Trillium*.
 586. C. Tripetala æqualis crenata. *Xyris*.
 587. C. Tripetala linearis. *Lechea*.
 588. C. Trivalvis, valvulâ tertia minima. *Panicum*.
 589. C. Truncata. *Brossea*.
 590. C. Tubulosa. *Psychotria*.
 591. C. Tubulosa, fauce clausa. *Lycium*.
 592. C. Tubulosa irregularis recurvata. *Antholyza*.
 593. C. Tubulosa, limbo obsoleto. *Dirca*.
 594. C. Tubulosa, supera, indivisa. *Matthiola*.
 595. C. Tubus capillaris, limbo subæquali. *Selago*.
 596. C. Tubus cylindricus ore patulo. *Primula*.
 597. C. Tubus cylindricus, superus, longissimus. *Ovieda*.
 598. C. Tubo filiformi, limbo quinque partito, æquali. *Clerodendrum*.
 599. C. Tubo filiformi longissimo. *Lobelia longiflora*.
 600. C. Tubo incurvato. *Lycopsis*.
 601. C. Tubus limbo longior. *Gladiolus angustus*.
 602. C. Tubus longissimus. *Craniolaria*.
 603. C. Tubo longissimo profunde trifido. *Crocus sativus*.
 604. C. Tubus ovatus ore glanduloso. *Androsace*.
 605. C. Tubo subcylindrico, limbo bilabiato, labio superiori integerrimo, lateriori, inferiori semitrifido. *Pædarota bonarata*.
 606. C. Tubo ventricoso, laciniis recurvatis. *Lisianthus*.
 607. C. Valvula exteriori terminali basi articulata. *Stipa*.
 608. C. Ventricosa. *Hyoscyamus reticulatus*.
 609. C. Vexilli basis callis duobus parallelis, oblongis, alas subtus comprimentibus. *Dolichos*.
 610. C. Vexillis brevibus. *Phaseolus heluolus*.
 611. C. Vexillis carinaque spiralter convolutis. *Phaseolus caracalla*.
 612. C. Vexillo deflexo persistente. *Trifolium comosum*.
 613. C. Vexillo duplo longior. *Astragalus onobrychiis*.
 614. C. Vexillum & alæ subæquales patentes, forma corollæ tripetalæ. *Trigonella*.
 615. C. Vexillis glabris. *Vicia lutea*.
 616. C. Vexillum longissimum lanceolatum. *Erythrina*.
 617. C. Vexillum oblongum a pistillo staminibusque deorsum reflexum. *Genista*.
 618. C. Vexillum ovatum concavum. *Amorpha*.
 619. C. Vexillum striatum. *Ononis*.
 620. C. Vexillis emarcescentibus. *Trifolium montanum*.
 621. C. Vexillo villoso. *Vicia hybrida*.
 622. C. Vexillum vix alis longius. *Coronilla*.
 623. C. Vix calyce major. *Dracocephalum thymiflorum*.
 624. C. Vix calycem superans. *Lithospermum officinale*, *arvense*.
 625. C. Vix calycem superans: calyce longior. *Salvia lyrata*, *serotina*.
 626. C. Ungues recti. *Sinapis*.

627. C. Unguibus calyce triplo longioribus. *Coronilla emerus*.
 628. C. Uniformis. *Bunium*. *Scandix antriscus*.
 629. C. Unilabiata, deflexa, trifida. *Acanthus*.
 630. C. Unilabiata, labio ascendente quadrifido. *Hebenstreitia*.
 631. C. Univalvis. *Cornucopia*. *Alopecurus*.
 632. C. Univalvis, aristis tribus terminalibus. *Aristida*.
 633. C. Urceolata, quadrifida. *Diospyros*.

C O R O L L U L Æ.

1. COROLLULÆ Æquales. *Cnicus*.
 2. C. Bilabiata. *Percidium*.
 3. C. Denæ, calyce æquales. *Knautia propontica*.
 4. C. Disci quadrifidæ. *Eclipta*.
 5. C. Disci quadrifidæ, radii fere nullæ. *Cotula*.
 6. C. Irregulares. *Allionia*, *Knautia*.
 7. C. Labio superiori bipartitæ. *Globularia*.
 8. C. Ligulatæ, hermaphroditæ. *Elephantopus*.
 9. C. Quadrifidæ. *Ageratum*.
 10. C. Quadrifidæ æquales. *Scabiosa alpina*, *transylvanica*, *syriaca*, *succisa*.
 11. C. Quadrifidæ radiantæ. *Scabiosa integrifolia*, *amplexicaulis*, *tatarica*, *arvensis*.
 12. C. Quadrifidæ subæquales. *Scabiosa leucantha*.
 13. C. Quadrifidæ subradiantæ. *Scabiosa rigida*.
 14. C. Quinæ, calyce longiores. *Knautia orientalis*.
 14. C. Quinæfidæ. *Scabiosa gramuntia*, *pterocephala*.
 15. C. Quinæfidæ æquales. *Scabiosa africana*.
 17. C. Quinæfidæ inæquales. *Scabiosa papposa*.
 18. C. Quinæfidæ radiantæ. *Scabiosa columbaria*, *stellata*, *prolifera*, *argentea*,
indurata, *pumila*, *graminifolia*, *palesina*, *veranica*, *ochroleuca*.
 19. C. Quinæfidæ radiantæ, calyce breviores. *Scabiosa sicula*.
 20. C. Quinæfidæ radiantæ, calyce longiores. *Scabiosa isetenensis*.
 21. C. Radii circiter quinque. *Solidago*.
 22. C. Radii decem obsoleti trifidi. *Hippia*.
 23. C. Radii dimidiatæ. *Sigesbeckia*.
 24. C. Radii filamentis quinque absque antheris. *Arnica*.
 25. C. Radii foscili quinque. *Eriocephalus*.
 26. C. Radii indivisæ. *Amellus*.
 27. C. Radii lineares angustissimæ. *Erigeron*.
 28. C. Radii plures quam decem. *Acer*.
 29. C. Radii quinque persistentes. *Tagetes*.
 30. C. Radii femitrifidæ. *Helenium*.
 31. C. Radii tripartitæ. *Tridax*.
 32. C. Tubulosæ hermaphroditæ. *Sphæranthus*. *Stoebe*.
 33. C. Tubulosæ hermaphroditæ & obsolete femineæ. *Sphæranthus*.
 34. C. Tubulosæ hermaphroditæ & una alterave feminea ligulata. *Oedera*.
 35. C. Tubulosæ masculæ & hermaphroditæ. *Gundelia*.
 36. C. Uniformes. *Heracleum sibiricum*.

P E T A L A.

1. PETALA Acuminata. *Saxifraga stellaris*.
2. P. Acuminata carinata. *Smyrniun*.
3. P. Acuminata linearia. *Alyssum clypeatum*.
4. P. Acuminato-fetacea. *Tropæolum minus*.
5. P. Acuta. *Isopyrum fumarioides*.
6. P. Acuta, receptaculo inferta. *Cyrilla*.
7. P. Æqualia. *Apium*.
8. P. Æqualia magnitudinis figuræque. *Dolichos regularis*.
9. P. Apice cohærantia emarcida. *Vitis*.
10. P. Apice reflexa. *Anemone pratensis*.
11. P. Aristata. *Galium aristatum*.
12. P. Basi femitubulata, obliqua. *Hermannia*.
13. P. Basi villosa aristata. *Aira cespitosa*.
14. P. Bifida. *Alyssum incanum*. *Cerastium*. *Cucubalus saxifragus*. *Geranium molle*. *Lagoecia*. *Lychnis alpina*, *sibirica*. *Silene nocturna*, *mutabilis*, *nutans*, *amæna*, *fruticosa*, *bupleuroides*, *gigantea*, *conica*, *noctiflora*, *portensis*, *cretica*, *muscipula*, *saxifraga*. *Stellaria holostea*.
15. P. Biloba. *Geranium pyrenaicum*.
16. P. Biloba venoso-reticulata. *Geranium striatum*.
17. P. Bipartita. *Athamanta cretensis*. *Alsine media*. *Cucubalus tataricus*, *catholicus*.
19. P. Brevissima. *Arenaria fasciculata*.
20. P. Brevissima emarginata. *Silene inaperta*.
21. P. Calyce breviora lanceolata. *Arenaria tenuifolia*.
22. P. Calyce minora. *Geum virginianum*. *Sisymbrium sophia*.
23. P. Calyci æqualia. *Cerastium vulgatum*.
24. P. Calycis collo inferta, subinæqualia. *Guilandina*.
25. P. Carinata inflexo-emarginata. *Carum*.
26. P. Carina scabra. *Allium ampeloprasum*.
27. P. Ciliata. *Asclepias undulata*.
28. P. Ciliato-lacera. *Tropæolum peregrinum*.
29. P. Circiter quatuordecim. *Trollius*.
30. P. Concava. *Ruta*.
31. P. Cordata æqualia. *Selinum*. *Sium*.
32. P. Crenata. *Linum usitatissimum*. *Cerastium maximum*.
33. P. Cuneiformia retusa. *Epidendrum guttatum*.
- P. Decem. *Decumaria*.
34. P. Decem, horum quinque exteriora basi excavato-mellifera. *Monotropa*.
35. P. Decem, spatulata. *Forskoehlea*.
36. P. Dentata indivisa. *Silene lusitanica*.
37. P. Distantia. *Cucubalus bacciferus*.
38. P. Distantia biloba. *Oenothera longiflora*.
39. P. Dorso aristata. *Avena nuda*.
40. P. Duo, sinuata. *Atraphaxis*.
41. P. Duodecim. *Sempervivum*. *Atragene*.
42. P. Elongata. *Epidendrum cucullatum*.
43. P. Emarginata. *Agrostemma flos jovis*. *Allium roseum*. *Cerastium semidecandrum*. *Cheiranthus littoreus*. *Cucubalus sibiricus*. *Epilobium palustre*. *Geranium nodosum*, *sylvaticum*, *argenteum*, *bohemicum*, *carolinianum*, *pufillum*. *Gypso-*

- sophila rigida*. *Mesembryanthemum emarginatum*. *Silene ceraistoides*, *crassifolia*, *stricta*, *antirrhina*, *rupestris*, *acaulis*. *Stellaria arenaria*, *biflora*.
44. P. Emarginata, calyce minora. *Lepidium petræum*.
45. P. Emarginata coronata. *Agrostemma coeli rosa*.
46. P. Emarginata coronata ferrata. *Agrostemma coronaria*.
47. P. Emarginata, longitudine calycis. *Geranium dissectum*.
48. F. Emarginata retroflexa, utrinque denticulo notata. *Cucubalus egyptiacus*.
49. P. Erecta. *Allium nigrum*. *Brassica alpina*.
50. P. Exteriora dependentia. *Magnolia tripetala*.
51. P. Exteriora quaterna. *Atragene alpina*.
52. P. Exteriora quina. *Atragene capensis*.
53. P. Exteriora subdistincta, interiora coadunata. *Hyacinthus serotinus*.
54. P. Exterior apice aristatum furcatumque. *Avena spicata*.
55. P. Exterior aristatum. *Agrostis spica venti*, *interrupta*, *miliacea*.
56. P. Exterior flosculi inferioris ciliatum lanuginosum. *Melica ciliata*.
57. P. Exterior glabrum. *Agrostis rubra*.
58. P. Exterior subciliatum. *Melica papilionacea*.
59. P. Extus villosa. *Asclepias crispa*. *Agrostis arundinacea*.
60. P. Imberbia. *Melica nutans*, *minuta*, *altissima*.
61. P. Indivisa. *Silene gallica*.
62. P. Inflexa. *Pimpinella*.
63. P. Inflexa emarginata. *Athamanta*. *Coriandrum*. *Imperatoria*. *Laserpitium*.
64. P. Inflexo-cordata. *Cherophyllum*.
65. P. Integerrima. *Geranium fuscum*. *Silene anglica*.
66. P. Integerrima subrotunda. *Silene quinquevulnera*.
67. P. Integra. *Alsine segetalis*. *Cerastium pentandrum*. *Dianthus pungens*.
- Draba ciliaris*, *Euphorbia pilosa*. *Geranium macrohizum*, *palustre*, *pratense*, *incanum*. *Hydrocotyle*. *Nigella arvensis*. *Silene conoidea*, *armeria*.
68. P. Integra brevia. *Alsine mucronata*.
69. P. Integra nuda. *Agrostemma githago*.
70. P. Interiora longiora. *Calycanthus floridus*.
71. P. Interiora minuta. *Calycanthus præcox*.
72. P. Interne villosa. *Clematis orientalis*.
73. P. Involuta. *Bupleurum*.
74. P. Involuta integra. *Anethum*. *Pastinaca*.
75. P. Laciniata. *Reseda*.
76. P. Lanceolata. *Aquilegia alpina*. *Arenaria bauarica*, *gypsophiloides*. *Cistus sureianus*. *Mesembryanthemum acinaciforme*. *Narcissus minor*.
77. P. Lanceolata glabra, labio recurvato latiore. *Epidendrum ensifolium*.
78. P. Lanceolata numerosa. *Anemone apennina*.
79. P. Lateralia orbiculata. *Epidendrum amabile*.
80. P. Linearia. *Geranium carnosum*.
81. P. Linearia indivisa. *Cucubalus oites*.
82. P. Linearia obtusa. *Epidendrum flos aeris*.
83. P. Lineari-lanceolata. *Melanthium indicum*.
84. P. Lineata. *Scilla lufitanica*.
85. P. Lineata obtusa. *Arenaria triflora*.
86. P. Longa, calyci inserta. *Itea*.
87. P. Longitudine calycis. *Thlaspi perfoliatum*, *alpestre*.
88. P. Maculata caudata, duobus longissimis. *Epidendrum caudatum*.

89. P. Membranacea. *Euphorbia corollata*.
 90. P. Mentiuntur germinis aë sex. *Triopteris*.
 91. P. Mucronata. *Juncus nodosus*.
 92. P. Mucrone emarginata. *Hesperis matronalis*.
 93. P. Novem. *Liriodendrum*. *Magnolia*.
 94. P. Numerosa, linearia. *Mesembryanthemum*.
 95. P. Nulla. *Aizoon*. *Calligonum*. *Tetragonia*.
 96. P. Nulla ad quinque. *Penthorum*.
 97. P. Oblique flexa. *Hesperis*.
 98. P. Oblonga. *Narcissus moschatius*.
 99. P. Obtusa. *Hesperis inodora*. *Isophyrum thalictroides*. *Juncus articulatus*.
Tropeolum majus.
 100. P. Octo. *Dryas*.
 101. P. Omnia adscendentia. *Cleome*.
 102. P. Omnia dentata. *Alysum calycinum*.
 103. P. Ovata. *Allium flavum*. *Anthemis alpina*. *Narcissus pseudo-narcissus*.
 104. P. Plana. *Pancreatum maritimum*.
 105. P. Punctata. *Epidendrum juncifolium*. *Melanthium capense*.
 106. P. Quatuor. *Antichorus*. *Ascyrum*. *Cardiospermum*. *Copaifera*. *Curatella*.
Elatine. *Epilobium*. *Eugenia*. *Garcinia*. *Guarea*. *Hamamelis*. *Heliocarpus*.
Lawsonia. *Mimusops*. *Moehringia*. *Oenothera*. *Paullinia*. *Pothos*. *Sapindus*.
Tormentilla.
 107. P. Quatuor, angustiora. *Paris*.
 108. P. Quatuor, calyci inserta. *Gnidia*. *Rhexia*.
 109. P. Quatuor, calyce minora. *Allophylus*.
 110. P. Quatuor, ex incisuris calycis. *Grislea*.
 111. P. Quatuor, exterioribus duobus latioribus trifidis. *Hypocoum*.
 112. P. Quatuor, nectario infra infima. *Melianthus*.
 113. P. Quatuor, oblonga. *Amyris*.
 114. P. Quatuor, pilosa, revoluta. *Ximenia*.
 115. P. Quatuor, rarius quinque. *Clematis*. *Thalictrum*.
 116. P. Quatuor, reflexa intra calycem. *Melicocca*.
 117. P. Quatuor seu quinque. *Jusseua*. *Philadelphus*. *Plinia*.
 119. P. Quina, plura absque nectario. *Adonis*.
 118. P. Quindecim. *Michelia*.
 120. P. Quinque. *Adenanthera*. *Agrimonia*. *Amygdalus*. *Bergia*. *Caltha*. *Caryocar*. *Casfia*. *Chrysobalanus*. *Clethra*. *Cratægus*. *Delphinium*. *Dillenia*. *Dionæa*. *Dracontium*. *Fragaria*. *Frankenia*. *Geum*. *Glabraria*. *Grewia*. *Griolum*. *Hematoxylon*. *Heistera*. *Helicteres*. *Helleborus*. *Hypericum*. *Isopyrum*. *Kleinhovia*. *Limonia*. *Melia*. *Mespilus*. *Myrtus*. *Neurada*. *Nigella*. *Pœonia*. *Potentilla*. *Prunus*. *Psidium*. *Punica*. *Pyrola*. *Pyrus*. *Quisqualis*. *Reaumuria*. *Rosa*. *Rubus*. *Sorbus*. *Spiræa*. *Suriana*. *Surrejana*. *Thryallis*. *Trichilia*. *Turrea*. *Vatica*. *Winterania*. *Zygophyllum*.
 121. P. Quinque, æqualia. *Lineum*.
 122. P. Quinque, bipartita. *Stellaria*.
 123. P. Quinque, calyce minora. *Comarum*.
 124. P. Quinque, calyci inserta. *Guajacum*.
 125. P. Quinque, calycina. *Phytolacca*.
 126. P. Quinque, calycis faucis inserta. *Plectronia*.
 127. P. Quinque, cordata. *Fagonia*.

128. P. Quinque, fornicata, bicornia. *Theobroma*.
 129. P. Quinque, foveolæ nectarii basi insculpta. *Linconia*.
 130. P. Quinque, inæqualia. *Tropæolum*.
 131. P. Quinque, inferne adglutinata columnæ germinis. *Gluta*.
 132. P. Quinque, infimo maximo, obcordato. *Toluifera*.
 133. P. Quinque, infimo pulchriori. *Cesalpinea*.
 134. P. Quinque, integra. *Arenaria*. *Spergula*.
 135. P. Quinque, intra unguis poro mellifero. *Ranunculus*.
 136. P. Quinque, oblonga. *Citrus*. *Hedera*.
 137. P. Quinque, ovata, infimo reniformi. *Parkinsonia*.
 138. P. Quinque, ovata, sessilia. *Gypsophila*.
 139. P. Quinque, partita. *Stellaria radians*.
 140. P. Quinque, patentia. *Tribulus*.
 141. P. Quinque, patula. *Dictamnus*.
 142. P. Quinque rudia villosa. *Gomphrena*.
 143. P. Quinque & stamina calyci inserta. *Ribes*. *Gronovia*.
 144. P. Quinque saccata fornicata. *Ceanothus*.
 145. P. Quinque, subinæqualia. *Hymenæa*.
 146. P. Quinque, summa majore. *Poinciana*.
 147. P. Quinque, superne patentia. *Averrhoa*.
 148. P. Quinque, supremo fornicato. *Aconitum*.
 149. P. Quinque, unguiculata. *Saponaria*. *Dianthus*.
 150. P. Quinque, unguiculata, absque corona ad faucem. *Cucubalus*.
 151. P. Quinque, unguiculata, coronata ad faucem. *Silene*.
 152. P. Quinque, unguiculata, limbo obtuso, indiviso. *Agrostemma*.
 153. P. Quinque, unguiculata, limbo subdiviso. *Lychnis*.
 154. P. Recta. *Anemone pulsatilla*.
 155. P. Reflexa. *Pancreatium zeylanicum*.
 156. P. Reflexa laciniata, longitudine calycis. *Geranium reflexum*.
 157. P. Rudimenta tria, calycis laciniis adnata, vel potius nulla. *Apheteja*.
 158. P. Semibifida. *Cucubalus italicus*, *mollissimus*. *Silene viridiflora*.
 159. P. Septem. *Besaria*. *Septas*.
 160. P. Serrata. *Cistus polifolius*. *Dianthus arboreus*.
 161. P. Sessilia. *Melanthium sibiricum*.
 162. P. Sex. *Annona*. *Blakea*. *Butomus*. *Ginora*. *Uyaria*. *Xylopa*.
 163. P. Sex ad novem. *Anemone*.
 164. P. Sex, ad unguis glandulis. *Berberis*.
 165. P. Sex, æqualia. *Narcissus*. *Pancreatium*.
 166. P. Sex, calyci inserta. *Lythrum*.
 167. P. Sex plana. *Sisyrinchium*.
 168. P. Sex undulato-crispata. *Ferraria*.
 169. P. Sex unguiculata. *Munchhausenia*.
 170. P. Subbicornia. *Euphorbia escula*.
 171. P. Subbipartita obsoleta. *Cucubalus reflexus*.
 172. P. Subciliata. *Myrtus brasiliensis*.
 173. P. Subintegra, longitudine calycis. *Geranium rotundifolium*.
 174. P. Subrotunda. *Anemone ranunculoides*.
 175. P. Subrotunda, unguiculata. *Banisteria*. *Hirca*.
 176. P. Supera quatuor. *Cornus*.
 177. P. Tria. *Alisma*. *Bromelia*. *Burmannia*. *Hydastis*. *Stratiotes*. *Tradescantia*.

178. P. Tria calyciformia. *Triglochin*.
179. P. Tria concava. *Galanthus*.
180. P. Tria conniventia. *Rumex*.
181. P. Truncata. *Hura*.
182. P. Variantia. *Tropæolum hybridum*.
183. P. Viginti septem. *Illicium*.
184. P. Undata. *Cheiranthus tristis*.
185. P. Undulata. *Geranium pœcum*.
186. P. Undulata mucronata, basi dilatata. *Amaryllis undulata*.
187. P. Unguibus connexa. *Oxalis*.
188. P. Unguiculata. *Melanthium virginicum*.

N E C T A R I A,

1. NECTARIUM Alis amplioribus ciliatis. *Orchis susannæ*.
2. N. Ambiens genitalia cuspidibus quinque sagittatis. *Pergularia*.
3. N. Ambiens genitalia, filamenta quinque exserens. *Periploca*.
4. N. Ex antheris coalitis, germen includens. *Clusia*.
5. N. Apice incrassatum. *Pinguicula lusitanica*.
6. N. Arcuatum. *Impatiens chinensis*.
7. N. Bifidum, postice cornutum. *Delphinium*.
8. N. Bilabiatum, tubulatum. *Helleborus*.
9. N. Calcarea exserto. *Pinguicula villosa*.
10. N. Cilyce longius. *Viola calcarata*.
11. N. Campanulatum breve. *Narcissus jonquilla*.
12. N. Campanulatum crenulatum, dimidio brevior petalis. *Narcissus triandrus*.
13. N. Campanulatum erectum crispum, æquans petala ovata. *Narcissus pseudo-narcissus*.
14. N. Campanulatum margine patulo crispo, æquans petala. *Narcissus bicolor*.
15. N. Campanulatum, pedunculatum, staminiferum. *Kleinovia*.
16. N. Campanulatum plicatum, truncatum, triplo petalis brevius. *Narcissus tazetta*.
17. N. Campanulatum sexfidum læve, dimidio petalis brevius. *Narcissus odoratus*.
18. N. Campanulatum, subæquans petala. *Narcissus calathinus*.
19. N. Campanulatum subtrifidum integerrimum, petalis dimidio brevius. *Narcissus trilobus*.
20. N. Campanulatum trifidum emarginatum, petalis triplo brevius. *Narcissus orientalis*.
21. N. Carinatum: calcarea brevissimo: obsoletum deorsum spectans. *Utricularia minor*.
22. N. Cavitas nectarifera supra unguem petali. *Fritillaria*.
23. N. Centrale, cyathiforme. *Urtica*.
24. N. Centrale, ovatum, apice perforatum. *Ruscus*.
25. N. Conicum, subulatum, longitudine labii inferioris, cui approximatum. *Utricularia vulgaris*.
26. N. Conicum, petalo brevius: calcarea brevissimo, conico. *Pinguicula alpina*.
27. N. Cordatum. *Epidendrum cochleatum*.
28. N. Corniforme, pone florem. *Orchis*.
29. N. Cornu conico, labio obsoleto trilobo ferrato. *Orchis incarnata*.

30. N. Cornu conico, labio ovato subtrilobo. *Orchis sambucina.*
31. N. Cornu conico, labio trilobo, lateribus reflexo. *Orchis latifolia.*
32. N. Cornu filiformi, longitudine germinis, labio trifido integerrimo. *Orchis flava.*
33. N. Cornu germinibus breviorè, labio plano, petalis dorsalibus patulis. *Orchis maculata.*
34. N. Cornu longitudine germinis, labio lineari integerrimo truncato. *Orchis hyperborea.*
35. N. Cornu longitudine germinis, labio ovali emarginato. *Orchis spectabilis.*
36. N. Cornu longitudine germinis, labio ovato basi dentato. *Orchis strateumatica.*
37. N. Cornu recurvo breviorè, labio trilobo. *Orchis odoratissima.*
38. N. Cornu fetaceo germinibus longiorè, labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Orchis conopsea.*
39. N. Cornu fetaceo, longitudine germinis, labio tripartito ciliari. *Orchis psycodes.*
40. N. Corolla. *Anthirrhinum.*
41. N. Corona. *Passeflora.*
42. N. Coronans faucem, triphyllum, foliolis bifidis magnitudine limbi. *Tulbagia.*
43. N. Cucullatum. *Impatiens.*
44. N. Cylindricum. *Ophioxylon.*
45. N. Cylindraceum longitudine petali: calcare cylindrico. *Pinguicula vulgaris.*
46. N. Cylindricum, ore antheras gerens. *Guarea. Melia. Swietenia. Trichilia. Turraa.*
47. N. Cylindricum quinquedentatum. *Cynanchum. Gomphrena.*
48. N. Cylindricum truncatum subrepandum, æquans petala oblonga. *Narcissus moschatus.*
49. N. Cymbiforme bifidum. *Epidendrum tuberosum.*
50. N. Decaphyllum, germen tegens. *Zygophyllum.*
51. N. Diphyllum. *Delphinium peregrinum. Heliconia.*
52. N. Diphyllum, labiis bifidis apice barbatis. *Delphinium elatum.*
53. N. Diphyllum, labiis integris. *Delphinium grandiflorum.*
54. N. Duodecimfidum. *Pancreatum.*
55. N. Duo, pedunculata, recurva. *Aconitum.*
56. N. Duo, recurvata versus calycis basin vesicularem. *Heliophila.*
57. N. Duplex stellatum, tegens genitalia. *Stapelia.*
58. N. Erectum. *Aselepias amana.*
59. N. Flore brevius. *Impatiens balsamina.*
60. N. Flore longius. *Impatiens latifolia, cornuta.*
61. N. Foliolis quinque. *Helicteres.*
62. N. Fovea baseos petali. *Uvularia.*
63. N. Fundus corollæ. *Aloe.*
64. N. Germen cingens. *Murraya.*
65. N. Gibbosum. *Utricularia gibba.*
66. N. Glandula. *Arabis.*
67. N. Glandulis tribus, bifidis, germen cingentibus. *Laurus.*
68. N. Glandulis tribus, truncatis, germen cingentibus. *Cassia.*
69. N. Globosum germen includens. *Mirabilis.*
70. N. Hexaphyllum, unguibus corollæ infidens, limbo patens. *Leontice.*
71. N. Incurvum. *Aquilegia viscosa, vulgaris.*
72. N. Inflato-didymum, pone florem. *Satyrium. vide Scrotiforme.*
73. N. Inflatum, bidentatum. *Carex.*

- 74 N. Infundibuliforme. *Narcissus*.
- 75 N. Intra petala. *Melianthus*.
- 76 N. Labello ovato. *Ophrys laselii*.
- 77 N. Labio acuto. *Serapias rubra*.
- 78 N. Labio bicorni trifido æquali integerrimo, cornu longo, petalis sublan-
ceolatis. *Orchis pyramidalis*.
- 79 N. Labio bifido. *Ophrys vidua*, *ovata*.
- 80 N. Labio bifido divaricato. *Epidendrum spatulatum*.
- 81 N. Labio imbricato, petalis duobus occultatis filiformibus. *Orchis flexuosa*.
- 82 N. Labio indiviso crenato emarginato ampliato, cornu subulato, petalis
conniventibus. *Orchis papilionacea*.
- 83 N. Labio indiviso crenulato. *Ophrys spiralis*.
- 84 N. Labio indiviso obtuso utrinque unidentato. *Ophrys alpina*.
- 85 N. Labio integro. *Satyrium plantagineum*, *Ophrys lilifolia*, *paludosa*.
- 86 N. Labio lanceolato ciliato, cornu longissimo. *Orchis ciliaris*.
- 78 N. Labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus,
Orchis bifolia.
- 88 N. Labio lanceolato quinquedentato, cornu incurvo, petalis conniventibus.
Orchis sancta.
- 89 N. Labio lineari bifido. *Ophrys camtschatka*.
- 90 N. Labio lineari tripartito, medio elongato bifido. *Ophrys antropophora*.
- 91 N. Labio lineari trifido, intermedio obsoleto. *Satyrium viride*.
- 92 N. Labio longitudine petalorum, latiore obtuso emarginato utrinque un-
dentato. *Satyrium capense*.
- 93 N. Labio multipartito lineari, folio cordato amplexicauli. *Orchis burmanniana*.
- 94 N. Labio oblongo integro acuto. *Ophrys cernua*.
- 95 N. Labio obtuso petalis brevioribus. *Serapias grandiflora*.
- 96 N. Labio ovato ciliato acuminato. *Epidendrum cucullatum*.
- 97 N. Labio ovato integerrimo. *Orchis abortiva*.
- 98 N. Labio quadrifido crenulato, cornu obtuso ascendente, petalis obtusis
conniventibus. *Orchis morio*.
- 99 N. Labio quadrifido punctis scabro, cornu obtuso, petalis distinctis. *Orchis*
ustulata.
- 100 N. Labio quadrilobo crenulato, cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.
Orchis mascula.
- 101 N. Labio quinquefido punctis scabro, cornu obtuso, petalis conniventibus.
Orchis militaris.
- 102 N. Labio reniformi latissimo emarginato. *Ophrys caffra*.
- 103 N. Labio refupinato, indiviso. *Satyrium epigodium*, *nigrum*.
- 104 N. Labio refupinato trifido, medio emarginato, cornu brevi, petalis apice
subulatis. *Orchis globosa*.
- 105 N. Labio subquinelobo. *Ophrys insectifera*.
- 106 N. Labio trifido. *Ophrys corallorhiza*.
- 107 N. Labio trifido acuminato glabro, petalis longiore. *Serapias lingua*.
- 180 N. Labio trifido acuto, lacinia intermedia obtusa. *Satyrium albidum*.
- 109 N. Labio trifido cruciato. *Ophrys monorchis*.
- 110 N. Labio trifido filiformi, intermedio ovato, cornu germinibus brevioribus.
Orchis cubitalis.
- 111 N. Labio trifido integerrimo, cornu obtuso mediocri, petalis patentibus.
Orchis pallens.

112. N. Labio trifido, intermedio lineari elongato obliquo premarso. *Satyrium hircinum*.
113. N. Labio trifido, petalis confluentibus. *Orchis cucullata*.
114. N. Labio trifido reflexo crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. *Orchis corcophora*.
115. N. Labio tripartito ciliato, intermedio lineari. *Epidendrum nocturnum*.
116. N. Labio tripartito, lateralibus fetaceis, cornu filiformi, petalis decuple longiore. *Orchis habenaria*.
117. N. Linea longitudinalis petali. *Lilium*.
118. N. Lingulatum, stamiferum. *Lecythis*.
119. N. Longitudinalis staminum. *Trollius europaeus*.
120. N. Monophyllum. *Delphinium consolida*, *acacia*, *ambiguum*, *Pasifflore murucuja*.
121. N. Monophyllum antice quadridentatum. *Delphinium aconiti*.
122. N. Monophyllum, concavum, pedicellatum, intra petalum infimum. *Limodorum*.
123. N. Mucronibus decem. *Gualtheria*.
124. N. Nullum. *Caltha*, *Hydrastis*.
125. N. Obconicum erectum crispum sexfidum, æquans petala lanceolata. *Narcissus minor*.
126. N. Ovatum, gibbum, labio ovato. *Serapias*.
127. N. Pentaphyllum cum petalis alternans. *Sauvagesia*.
128. N. Pentaphyllum, regulare. *Theobronia*.
129. N. Ex petalis tribus, parvis, emarginatis. *Galanthus*.
130. N. Petalorum lanceolatum. *Hypericum ægypticum*.
131. N. Pori tres melliferi germinis. *Hyacinthus*.
132. N. Porum melliferum intra unguis petalorum. *Ranunculus*.
133. N. Pori ad basin laciniatum corollæ. *Swertia*.
134. N. Quatuor. *Rhodiola*.
135. N. Quatuor, barbata. *Plukenetia*.
136. N. Quatuor, cyathiformia, petalis incumbentia. *Epimedium*.
137. N. Quatuor, urceolata. *Cimicifuga*.
138. N. Quinque, bifida, petaloidea. *Cherleria*.
139. N. Quinque, bilabiata, bifida. *Garidella*.
140. N. Quinque, cordata, ciliata, apicibus globosis. *Parnassia*.
141. N. Quinque, corniculata inter petala. *Aquilegia*.
142. N. Quinque, lingulata petaliformia. *Myosurus*.
143. N. Quinque, obcordata, filamentis supposita. *Mahernia*.
144. N. Quinque, ovato concava, corniculum exferentia. *Asclepias*.
145. N. Quinque, supra germen. *Diosmia*.
146. N. Quinque, trifida, intra corollam. *Nigella*.
147. N. Receptaculi, setis longitudine calycis. *Glabraria*.
148. N. Rectum. *Aquilegia canadensis*.
149. N. Rectum, petalo lanceolato brevius. *Aquilegia alpina*.
150. N. Refupinatum. *Asclepias purpurascens*.
151. N. Rotatum. *Cisampelos*.
152. N. Rotatum brevissimum scariosum crenulatum. *Narcissus poeticus*.
153. N. Scrotiforme pone florem. *Satyrium*.
154. N. Sedecimphyllum. *Mimusops*.
155. N. Setis bifidis. *Glinus*.
156. N. Setis brevibus sub filamentis. *Tamarindus*.
157. N. Sexpartitum brevissimum. *Narcissus serotinus*.

158. N. Squama nectarifera basi. *Grewia*.
 159. N. Squamæ quirqe, ad basin germinis. *Cotyledon. Sedum*.
 160. N. Stamina campaniforme. *Ornithogalum nutans*.
 161. N. Stamina longius. *Trollius asiaticus*.
 162. N. Subulatum. *Antirrhinum triste. Utricularia alpina, subulata*.
 163. N. Subtus carinatum. *Ophrys*.
 164. N. Subulatum, corolla longius. *Viola cornuta*.
 165. N. Superiore tripartito, inferiore triphylo. *Krameria*.
 166. N. Tetraphyllum. *Ola*.
 167. N. Tetraphyllum claudens calycem. *Sirium*.
 168. N. Tetraphyllum petalo brevius. *Delphinium staphisagria*.
 169. N. Tetraphyllum, inæquale. *Paullinia. Cardiospermum*.
 170. N. Tria cruciata, filamentis propriis inferta. *Commelina*.
 171. N. Trifidum, tuberculatum. *Isopyrus*.
 172. N. Tubercula duo, petalorum alternorum basi adnata. *Erythronium*.
 173. N. Tubo longitudine corollæ. *Epidendrum secundum*.
 174. N. Tubulosum, intra corollæ fundum, labio inferiore stylo adnato. *Arethusa*.
 175. N. Turbinatum, petalis majus. *Narcissus bulbocodium*.
 176. N. Turbinatum, obliquum, reflexum. *Epidendrum*.
 177. N. Ex valvulis sex germen tegetibus. *Aspodelus*.
 178. N. Ventricosum, inflatum, cavum. *Cypripedium*.
 179. N. Uncinatum. *Alpinia racemosa*.
 180. N. Urceolatum. *Winterania*.
 181. N. Urceolatum, includens germen. *Tinus*.
 182. N. Urceolatum squamis quindecim. *Aquelicia*.

S T A M I N A

1. STAMINA adscendentia. *Pyrola rotundifolia*.
 2. S. Alia exserta, alia inclusa. *Silene paradoxa*.
 3. S. Alterna. *Zostera*.
 4. S. Ad apices petalorum. *Loranthus*.
 5. S. Approximata. *Amethystea. Nepeta*.
 6. S. Basi nectario plicato conjuncta. *Celosia*.
 7. S. Basi petalis immersa. *Samara*.
 8. S. Brevia inclusa. *Trochostema brachifata*.
 9. S. Brevisima. *Stellera*.
 10. S. Brevisima simplicia. *Allium roseum*.
 11. S. Calyci inferta. *Thesium*.
 12. S. Conniventia. *Physalis*.
 13. S. Corollâ breviora. *Cynoglossum officinale. Echium lusitanicum. Hypericum olympicum. Lythymachia ephemerum. Mentha piperita; gentilis, canariensis*.
 14. S. Corolla duplo longiora. *Salvia dispermas*.
 15. S. Corolla emarginatâ breviora. *Gypsophila repens*.
 16. S. Corolla longiora. *Allium flavum. Anchusa lanata. Aquilegia canadensis. Cornutia. Echium capitatum; italicum. Hypericum canariense, hircinum, chinense. Lythymachia atropurpurea. Mentha auricularia; sylvestris, viridis; hirsuta, aquatica, sativa, pulegium, cervina*.
 17. S. Corollam æq̄iantia. *Agave vivipara. Cynoglossum apenninum. Echium violaceum. Lithospermum fruticosum. Mentha crispa, arvensis; canadensis. Polygonum lapathifolium*.

18. S. Decem. *Carpinus*. *Nysa mascula*. *Terminalia*.
 19. S. Decem ad quindecim. *Croton*.
 20. S. Decem, alterna breviora. *Fatropa*.
 21. S. Declinata. *Astroemeria*. *Anthericum liliaceum*. *Hemerocallis*. *Rhododendrum*.
 22. S. Deflorata versus latera reflexa. *Stachys*.
 23. S. Denticulo in medio. *Cestrum*.
 24. S. Distantia. *Atropa*. *Crinum*. *Lycopus*, *Perilla*. *Satureja*.
 25. S. Ex divisuris corollæ. *Obolaria*.
 26. S. Duo. *Fraxinus*. *Ophioxylon masculum*.
 27. S. Duodecim. *Fagus*.
 S. Fere duodecim. *Theligonum*.
 28. S. Duo inferiora dente terminali antheraque sublaterali. *Lindernia*.
 29. S. Duo longe minora. *Carleria*.
 30. S. Duo longitudine corollæ. *Browallia? alienata*.
 31. S. Duo, sterilia. *Gratiola*.
 32. S. Duo, superiore antheris duabus, inferiore tribus. *Monnieria*.
 33. S. Duo vel quatuor. *Verbena*.
 34. S. Edentula, alterna, basi barbata. *Ocimum monachorum*.
 35. S. Eminentia. *Echites corymbosa*.
 36. S. Erecta distantia. *Mentha*.
 37. S. Exserta. *Orobanche levis, americana*.
 38. S. Exteriora sex crassiora. *Xylopia*.
 39. S. Intra fauces. *Catesbæa*.
 40. S. Feminea octo sterilia. *Menispermum*.
 41. S. Filiformia flore triplis longiora. *Allium obliquum*.
 42. S. Flore breviora. *Mammea americana*.
 43. S. Flore longiora. *Mammea asiatica*. *Nepeta virginica*.
 44. S. Supra germen. *Eriocaulon*.
 45. S. Ex infisuris. *Buddleia*.
 46. S. Inclinata. *Hyoscyamus*. *Nicotiana*.
 47. S. Inclusa. *Spermacoce tenuior*.
 48. S. Inferiora corolla breviora. *Hyssopus lapanthus*.
 49. S. Infimum declinatum longius. *Cyanella*.
 50. S. Inferta laciniarum basi. *Aletris*.
 51. S. Interioris lateris. *Ambrosinia*.
 52. S. Labio superiori longiora. *Ajuga*.
 53. S. In lamina superiori. *Feucrium*.
 54. S. Lanceolata corolla longiora. *Allium victorialis*.
 55. S. Lanata. *Celosia nodiflora*.
 56. S. Ad latus superius. *Dialium*.
 57. S. Longa. *Capparis*. *Cucubalus catholicus*. *Empetrum*.
 58. S. Longa, omnia secunda. *Poinciana*.
 59. S. Longissima. *Azalea nudiflora*. *Combretum*. *Lobelia cornuta*. *Plantago*.
Trichostema.
 60. S. Longissima exserta. *Trichostema dichotoma*.
 61. S. Longissima, intra lacinias maxime hiant. *Clerodendrum*.
 62. S. Longitudine corollæ. *Friillaria*.
 63. S. Majoria dentes tres breviores. *Liparia*.
 64. S. Margini limbo corollæ inferta. *Habenstreitia*.

65. S. Mascula sedecim.
 66. S. Membranacea. *Hyacinthus romanus*.
 67. S. Multa. *Caryota*. *Taxus*.
 68. S. Multa, connata in quinque corpora. *Hopa*. *Melaleuca*.
 69. S. Multa, horum exteriora crassiora, petalis longiora. *Lagerstromia*.
 70. S. Multa intra singulas paleas singula. *Chrysurix*.
 71. S. Murita squamulis corollæ. *Trachelium*.
 72. S. Nectarii longitudine. *Pancreatium carolinianum*.
 73. S. Nectario imposita. *Pancreatium*.
 74. S. Nectario innata, singulo atheris quinque. *Theobroma*.
 75. S. Nectario longiora. *Pancreatium illyricum*.
 76. S. Intra nectarium. *Narcissus*.
 77. S. Novem. *Areca*.
 78. S. Novem ad duodecim. *Mercurialis*.
 79. S. Numerosa. *Begonia*. *Clusia*. *Ricinus*.
 80. S. Octo. *Acer*. *Corylus*. *Diospyros*. *Myriophyllum*. *Plukenetia*.
 81. S. Octo ad sedecim. *Acalypha*.
 82. S. Omnia dentata. *Allyssum calycinum*.
 83. S. Paribus remotis. *Sibthorpia*.
 84. S. Per paria approximata. *Limofella*. *Ruellia*.
 85. S. Petalo adversa. *Loeselia*.
 86. S. Phalanges quinque ad septem. *Durio*.
 87. S. Plura basi coalita. *Adelia*.
 88. S. Plurima. *Pinus*.
 89. S. Quadruplici ferie tubo corollæ accreta. *Symplocos*.
 90. S. Quatuor. *Anthospermum*. *Brabejum*. *Fusanus*. *Parietaria*. *Pothos*.
Stilbe. *Thuja*. *Valantia*.
 91. S. Quatuor bifurcata. *Alysum hyperboreum*.
 92. S. Quatuor, filamentis singulis bifidis atlantheris. *Stemodia*.
 93. S. Quatuor paria. *Lawsonia*.
 94. S. Quatuor, rudimento filamenti quinti inter suprema stamina. *Chelone*.
 95. S. Quatuor sterilia, quinto fertili. *Curcuma*.
 96. S. Quatuordecim. *Befaria*.
 97. S. Quindecim. *Hudsonia*. *Nitraria*.
 98. S. Quindecim, connata in quinque filamenta. *Monsonia*.
 99. S. Quinque. *Andrachne*. *Arctopus*. *Atriplex*. *Celtis hermaphrodita*. *Cora-*
ratonia. *Cisampelos*. *Cupania*. *Mimosa*. *Nysa hermaphrodita*. *Ophioxylon her-*
maphroditum. *Panax*. *Pisonia*. *Solandra mascula*.
 100. S. Quinque ad decem. *Quercus*.
 101. S. Quinque fertilia. *Hermas mascula*.
 102. S. Quinque seu multa. *Bombax*.
 103. S. Quinque sterilia. *Hermas hermaphroditas*. *Herniaria*.
 104. S. Receptaculo inserta. *Blaria*. *Jacquinia*.
 105. S. Recta. *Amaryllis capensis*. *Pyrola minor*.
 106. S. Reflexa. *Crasula rubens*.
 107. S. Sedecim ad viginti. *Ceratophyllum*.
 108. S. Septem. *Ephedra*.
 109. S. Series quatuor, seu quinque. *Munichausia*.
 110. S. Sex. *Borasus*. *Celtis mascula*. *Chamarops*. *Cocos*. *Corypha*. *Elais*.
Gleditschia. *Solandra hermaphrodita*. *Veratrum*.

111. S. Sexfariam inserta. *Gethyllis*.
 112. S. Sex, tribus castratis. *Albuca*.
 113. S. Simplicia. *Allium magicum, moschatum, paniculatum, oleraceum, triquetrum*.
 114. S. Simplicia, corollam æquantia. *Allium pallens*.
 115. S. Simplicia, corollam longiora. *Allium parviflorum*.
 116. S. Singula antheris binis alternis. *Dianthera*.
 117. S. Squamis basin corollæ claudentibus inserta. *Plumbago*.
 118. S. Stipata pari setarum. *Alysum campestre*.
 119. S. Stricta. *Amaryllis lutea*.
 120. S. Subexserta. *Orobanche major*.
 121. S. Subulata. *Allium subhirsutum, carinatum, senescens, sibiricum*.
 122. S. Subulata, longiora. *Allium ramosum*.
 123. S. Terna. *Narcissus triandus*.
 124. S. Tria. *Ægilops, Andropogon, Apluda, Cenchrus, Elate, Ficus, Holcus, Ischæmum, Juniperus, Manusuris, Phoenix, Spinifex*.
 125. S. Tria seu quinque. *Amaranthus*.
 126. S. Tria seu decem. *Trianthema*.
 127. S. Tria, apice seu tubo corollæ inserta. *Pontederia*.
 128. S. Tria sterilia. *Schwenkia*.
 129. S. Tricuspidata. *Allium ampeloprasum, porrum, rotundum*.
 130. S. Tricuspidata, corollam duplo longiora. *Allium lineare, sativum, scorodoprasum, arenarium, descendens, vineale, nutans, ascalonicum*.
 131. S. Tricuspidata, corollam longiora. *Allium sphaerocephalum*.
 132. S. Fere triginta. *Cliffortia*.
 133. S. Triginta ad quinquaginta. *Poterium*.
 134. S. Triginta, senis semper connexis. *Glabraria*.
 135. S. Tubo corollæ imposita. *Diapensia, Hottonia, Passerina*.
 136. S. Tubo corollæ insidentia. *Chironia*.
 137. S. Tubo longiora. *Dirca*.
 138. S. Intra tubum. *Capura, Lavandula, Sideritis*.
 139. S. Supra tubum. *Coffea*.
 140. S. Viginti, horum quinque castrata longa. *Pentapetes*.
 141. S. Unum vel duo. *Boerhavia*.

F I L A M E N T A

1. FILAMENTA Alterna basi dilatata. *Ornithogalum*.
 2. F. Apice petalis connata. *Buttneria*.
 3. F. Apice columnæ inserta. *Gluta*.
 4. F. Barbata. *Celsia, Lycium*.
 5. F. Basi cordata. *Hydrolea*.
 6. F. Basi dilatata. *Ornithogalum umbellatum*.
 7. F. Bifida dianthera. *Stemodia*.
 8. F. Bifurca, altero apice antherifera. *Cleonia, Prunella*.
 9. F. Brevissima. *Uvularia*.
 10. F. Castrata duo. *Cunila*.
 11. F. Connata. *Cissampelos*.
 12. F. Connata absque fissura. *Ononis*.
 13. F. Connata cum fissura dorsali. *Crotalaria*.
 14. F. Connexa. *Arachnis*.
 15. F. Corollæ fauci inserta. *Polianthes*.

161. F. Corolla longiora. *Halleria*.
 17. F. Corolla longiora, erecta. *Agave*.
 18. F. Cylindrica, apice peltata cincta. *Hura*.
 19. F. Duo exteriora e disco labii corollæ. *Vandellia*.
 20. F. Duo membranacea, singula antheris tribus. *Fumaria*.
 21. F. Ex tuberculo terminali ortum. *Bryum*.
 22. F. Ex elongatis unguibus corollæ. *Melanthium*.
 23. F. Exteriora basi processum eminentia. *Ocimum*.
 24. F. Fauci corollæ inserta. *Aphyllanthes*.
 25. F. Fere viginti quatuor. *Sagittaria*.
 26. F. Filiformia. *Scilla*.
 27. F. Germini adhærentia. *Spartium*.
 28. F. Glabra. *Anthericum calyculatum*.
 29. F. Inæqualia. *Phlox*.
 30. F. In fauce corollæ squamis totidem baseos. *Schrebera*.
 31. F. Inferiora ramulo sterili. *Torrenia*.
 32. F. Interiora glandulifera. *Laurus*. *Rheum*.
 33. F. In tubo corollæ, alterna breviora. *Carica*.
 34. F. Lanata. *Anthericum græcum*, *planifolium*, *offisragum*.
 35. F. Lanceolata. *Ornithogalum pyrenaicum*.
 36. F. Lanceolata membranacea. *Ornithogalum narbonnense*.
 37. F. Laterale ortum e perichærio. *Hypnum*.
 38. F. Longa, curva, simplicia cum dente. *Rosmarinus*.
 39. F. Longissima, adscendentia. *Grislea*.
 40. F. Longissima persistentia spiralia. *Hirtella*.
 41. F. Medio subcrassiora. *Dracæna*.
 42. F. Multa, in quatuor phalanges digesta. *Ascyrium*.
 43. F. Multa, in quinque phalanges basi connata. *Hypericum*.
 44. F. Nullum. *Najas*.
 45. F. Octodecim. *Juglans*.
 46. F. Persistentia. *Grietum*.
 47. F. Planiuscula. *Jambolifera*.
 48. F. Plurima, connata. *Dalechampia*.
 49. F. Quædam introrsum denticulo notata. *Alyssum*.
 50. F. Quatuor longiora, apice bifurca, altero antherifero. *Crambe*.
 51. F. Quindæcim. *Sterculia*.
 52. F. Quirque cum staminibus alterna. *Apocynum*.
 53. F. Quinti rudimentum *Sesamum*.
 54. F. Quinti rudimentum inter suprema stamina. *Chelone*.
 55. F. Receptaculo inserta. *Aloe*. *Erica*. *Vaccinium*.
 56. F. Sex, horum quinque perfecta. *Musa*.
 57. F. Submarginata. *Ornithogalum arabicum*.
 58. F. Subulata. *Ornithogalum comosum*.
 59. F. Transverse pedicello affixa. *Salvia*.
 60. F. Tria. *Bryonia Cucumis*. *Cucurbita*. *Momordica*. *Sicyos*. *Trichosanthes*.
 61. F. Tria interiora styliifera. *Hydrocharis*.
 62. F. Tria utrinque faucis. *Saraca*.
 63. F. Tubo inserta. *Cressa*.
 64. F. Villis articulatis. *Tradescentia*.
 65. F. Unguibus petalorum inserta. *Brunia*.
 66. F. Unum antheris binis. *Gnetum*.

A N T H E R Æ.

1. ANTHERÆ alternæ steriles. *Cherleria*.
2. A. Apice bifida. *Cynometra*.
3. A. Apice bivalvi. *Eleocarpus*.
4. A. Apici exteriori glandulis globosis affixis. *Adenantha*.
5. A. Apici perforata. *Kiggelaria*.
6. A. Aristatæ. *Erica vulgaris*, *lutea*, *halicacaba*, *regerminans*, *hispidula*, *mucosa*, *bergiana*, *depressa*, *pilulifera*, *viridipurpera*, *pentaphylla*, *nigrita*, *planifolia*, *scoparia*, *arborea*, *ramentacea*, *persoluta*, *tetralix*, *pubescens*, *abietina*, *mammosa*, *castra*.
7. A. Basi in fetas duas desinentes. *Ipula*.
8. A. Basi scrotiformi. *Roridula*.
9. A. Bifidæ. *Antidesma*. *Erica*.
10. A. Binæ alternæ. *Dianthera*.
11. A. Bipartitæ. *Coriaria*.
12. A. Bivalves, fessiles. *Lycopodium*.
13. A. Caudatæ. *Stæhelia*.
14. A. Connexæ. *Columnæ*.
15. A. Corolla longiores. *Vaccinium stamineum*.
16. A. Cristatæ. *Erica triflora*, *baccans*, *gnaphalodes*, *corifolia*, *articularis*, *calycina*, *cinerea*, *paniculata*, *physodes*, *australis*, *empetrifolia*.
17. A. Cruciatæ. *Mellitis*.
18. A. Cylindricæ, fessiles, germine composita. *Riccia*.
19. A. Declinata. *Rhexia*.
20. A. Demum spiralis. *Chironia*.
21. A. Dioicæ. *Ptelea trifoliata*.
22. A. Duæ, bipartitæ, simplices. *Gmelina*.
23. A. Duæ majores reliquis. *Browallia*.
24. A. Erectæ. *Bryum murale*, *albidum*, *aciculare*, *flexuosum*, *heteromallum*, *toriuosum*, *hypnioides*, *verticillatum*. *Hypnum plumosum*, *dendroides*, *sericeum*, *Mnium purpureum*.
25. A. Erecta oblonga. *Bryum unguiculatum*.
26. A. Erecta oblonga minor. *Bryum pyriforme*.
28. A. Erecta, ore dilatato. *Bryum imberbe*.
29. A. Erecta ovata. *Bryum viridulum*. *Hypnum gracile*.
30. A. Erecta spherica. *Bryum pomiforme*.
31. A. Erecta subrotunda. *Bryum truncatulum*.
32. A. Erecta subrotunda axillaris. *Bryum æstivum*.
33. A. Erecta subulata. *Bryum subulatum*.
34. A. Erectiuscula. *Bryum celsii*, *rurale*, *scoparium*, *undulatum*, *glaucum*, *pellucidum*. *Hypnum palustre*.
35. A. Erectiuscula, ore ciliato, absque annulo. *Bryum trichodes*.
6. A. Erectiuscula ovata. *Hypnum compressum*.
37. A. Exteriores steriles. *Geranium pyrenaicum*.
38. A. Extra tubum. *Eranthemum*.
39. A. Filamentis circumnatæ. *Platanus*.
40. A. Geminatæ plurimæ. *Hura*.
41. A. Geminæ. *Callisia*.
42. A. Germini subjectæ. *Chara*.

43. A. Germinis apici insidentes. *Salacia*.
44. A. Globosæ didymæ. *Mercurialis*.
45. A. Hirsutæ distinctæ. *Lobelia pheyteuma*.
46. A. Inclusæ. *Chéiranthus salinus*.
47. A. Incurvæ. *Hypnum clavellatum*.
48. A. Inferiores, altero lobo basi spinosæ. *Euphrasia*.
49. A. Infertæ lateri apicis filamenti. *Memecylon*.
50. A. Insidens. *Splachnum*.
51. A. Intra tubum. *Jasminum*.
52. A. Laterales. *Fontinalis antipyretica*, *squamosa*, *pennata*.
53. A. Laterales sesfiles. *Phascum repens*.
54. A. Lineares. *Triplaris*.
55. A. Lineares infertæ petalis infra apicem. *Protea*.
56. A. Longitudinales. *Portlandia*.
57. A. Multilocularis, foraminosa, non operculata. *Porella*.
58. A. Muticis exsertis. *Erica tenuifolia*, *albens*, *spumosa*, *absynthoides*, *ciliaris*, *tubiflora*, *curviflora*, *cerinthoides*, *fastigiata*, *cubica*, *denticulata*, *viscaria*, *granulata*, *comosa*.
60. A. Muticis longissimis exsertis. *Erica plukenetii*, *petiveri*.
61. A. Muticis mediocribus. *Erica capitata*.
62. A. Muticis subinclusis. *Erica coccinea*.
63. A. Novem, decima castrata. *Anacardium*.
64. A. Nullæ. *Pinus*.
65. A. Nutans. *Mnium hygrometrum*, *annotinum*.
66. A. Nutans oblonga. *Bryum simplex*.
67. A. Obliqua. *Bryum squarrosum*. *Hypnum filifolium*.
68. A. Obtusissima patula. *Bryum paludosum*.
69. A. Operculata. *Bryum*. *Fontinalis*. *Hypnum*. *Mnium*.
70. A. Operculata, hinc membranacea. *Buxbaumia*.
72. A. Operculata, ore ciliato. *Phascum*.
73. A. Operculata, ore lævi. *Sphagnum*.
74. A. Pedunculatæ. *Phascum pedunculatum*.
75. A. Peltata octifida. *Taxus*.
76. A. Pendula. *Bryum argenteum*, *cæspitosum*. *Hypnum curtispiculatum*, *Mnium hornium*, *capillare*, *crudum*.
77. A. Pendula globosa. *Bryum carneum*.
78. A. Pendula oblonga. *Bryum alpinum*.
79. A. Pendula turbinata. *Mnium pyriferum*.
80. A. Per paria connexæ. *Vandellia*.
81. A. Punctis nitidis adpersæ. *Leonurus*.
82. A. Quatuor inferiores, tres superiores. *Ephedra*.
83. A. Quatuor, sesfiles, absque filamentis. *Cupressus*.
84. A. Quadrivalvis. *Jungermannia*.
85. A. Quindecim, sesfiles, quadriloculares. *Vatica*.
86. A. Quinque, germinis tubo insidentes. *Lerchea*.
87. A. Quinque oblongæ, quinque subrotundæ. *Lupinus*.
88. A. Quinque, sub calyptra tectæ. *Gorania*.
89. A. Quinque, sub stella. *Ayenia*.
90. A. Rostrata. *Osbeckia*.
91. A. Sedecim, adnatæ nectario urceolato. *Winterania*.

92. A. Sedecim, sesfiles. *Cytinus*.
93. A. Sesfiles. *Phascum acaulon, subulatum*.
94. A. Sesfiles, oblongæ, quindecim. *Datisca*.
95. A. Sesfilis terminalis. *Bryum apocarpum*.
96. A. Sex, sive octo, filamentis insidentes. *Pistia*.
97. A. Sine pistillo. *Lycopus europæus*.
98. A. Singularis. *Justicia*.
99. A. Singulum par in formam crucis connivens. *Glecoma*.
100. A. Subcoalitæ apice poro gemino dehiscentes. *Solanum*.
101. A. Sublateralis. *Lindernia*.
102. A. Subnutans. *Hypnum alopecurum, velutinum*.
103. A. Subrotunda. *Bryum pulvinatum, loreum*.
104. A. Subsesfiles sparsæ. *Bryum striatum*.
105. A. Subulata, longissima, bivalvis. *Anthoceros*.
106. A. Terminales. *Fontinalis minor*.
107. A. Tetrandræ. *Verbena nodiflora, bonariensis, hastata, caroliniana, urticifolia, spuria, officinalis, supina, lappulacea*.
108. A. Tres, styli rudimento insertæ. *Agyneja*.
109. A. Viginti, filamentis connatis in varia corpora. *Citrus*.

O P E R C U L A,

1. OPERCULUM aciforme. *Bryum aciculare*.
2. O. Arcuatum. *Bryum glaucum*.
3. O. Filiforme longitudine antherarum. *Mnium setaceum*.
4. O. Inflexum. *Hypnum clavellatum*.
5. O. Mucronatum. *Bryum trunculatum*.

S T E L L Æ.

1. STELLA feminea in distincto individuo. *Splachnum. Polytrichum*.

P I S T I L L A,

1. PISTILLUM capitatum. *Protea totta*.
2. P. Cernuum. *Hibiscus pentacarpos*.
3. P. Clavatum. *Protea hypophyllo-carpodendrum*.
4. P. Corolla campanulata longius. *Gypsophila prostrata*.
5. P. Declinatum. *Amaryllis atamasco, Anthericum liliago, Chironia, Pyrola rotundifolia*.
6. P. Denum corollam æquans. *Nigella hispanica*.
7. P. Denum corollâ longius. *Nigella orientalis*.
8. P. Duo. *Anthospermum, Ceratophyllum, Poterium*.
9. P. Duo, abortientia. *Arctopus*.
10. P. Exterioris lateris. *Ambrosinia*.
11. P. Fructibus reflexis. *Selinum carvisfolia*.
12. P. Monogynum. *Conarus, Geranium, Lerchea, Morisonia, Waltheria*.
13. P. Multa. *Sagittaria, Caryota*.
14. P. Obsoletum. *Valantia*.

15. P. Pentagynum. *Melochia. Hugonia.*
16. P. Quatuor. *Myriophyllum. Rhodiola.*
17. P. Quinque. *Zanthoxylum.*
18. P. Quinum. *Nigella sativa, arvensis.*
19. P. Rectum. *Amaryllis capensis. Anthericum ramosum. Pyrola minor.*
20. P. Rudimentum. *Veratrum masculum.*
21. P. Simplex. *Gentiana centaurium.*
22. P. Superum. *Glabraria. Munchhausia.*
23. P. Tria. *Chamerops. Veratrum.*
24. P. Trifidum. *Celosa trigyna. Cucumis. Cucurbita.*
25. P. Unum. *Brabejum. Chrystrix. Corypha. Elais. Ficus. Fraxinus. Gleditschia. Guettarda. Mimosa. Najas. Nysa. Ophioxylon. Phenix. Pinus. Pisonia. Theligonum. Thuja.*

S T I G M A T A.

1. STIGMA acutum. *Piscidia.*
2. S. Basi bifurca, apice connivente. *Hesperis.*
3. S. Bifidum. *Achyranthes. Arduina. Hydrophyllum. Menyanthes. Morinda. Phyteuma. Prunella. Ribes. Roella. Sparganium.*
4. S. Bifidum persistens. *Cyrilla.*
5. S. Bilamellatum. *Kampferia.*
6. S. Bilobum. *Lisianthus.*
7. S. Bilobum, sessile. *Batis.*
8. S. Brevius involvens alternum. *Sideritis.*
9. S. Capitato-globosum. *Ipomœa.*
10. S. Capitato-verrucosum. *Chalsa.*
11. S. Capitatum. *Atraphaxis.*
12. S. Cinctum cuspidibus tribus. *Albuca.*
13. S. Clavatum. *Genipa.*
14. S. Clipeatum. *Sarracenia.*
15. S. Convolutum. *Crocus.*
16. S. Cucullatum. *Ferraria.*
17. S. Curvum. *Pavetta.*
18. S. Depresso-capitatum. *Aretia.*
19. S. Duo. *Brabejum. Convolvulus. Ophiorrhiza.*
20. S. Duo crasfiuscula. *Muscanda.*
21. S. Duodecimfidum. *Hura.*
22. S. Duo, sessilia. *Iresne.*
23. S. Emarginatum. *Borbonia. Dentaria. Ehretia.*
24. S. Flosculi hermaphroditi indivisum. *Bupthalmum.*
25. S. Glandulosum. *Calycanthus.*
26. S. Globosum. *Capura. Trachelium.*
27. S. Hispidum. *Phyllis.*
28. S. Inclusum cruciatum. *Erica carinhoides.*
29. S. Infundibuliforme. *Samara.*
30. S. Integrum. *Cardamine.*
31. S. Lacerum. *Cecropia. Xylophylla.*
32. S. Lanceolatum. *Sesamum.*
33. S. Latere inferiore tranverse barbatum. *Vicia.*

34. S. Longitudinale supra villosum. *Spartium*.
 35. S. Longitudinaliter hispidum. *Agrostis*.
 36. S. Multifidum. *Turnera*.
 37. S. Obtusum. *Nigrina*.
 38. S. Peltatum. *Garcinia*.
 39. S. Penicilliforme. *Milium*, *Paspalum*.
 40. S. Perforatum. *Sloanea*.
 41. S. Persistens. *Papaver*.
 42. S. Petaliforme. *Iris*.
 - S. Plurima. *Adansonia*.
 43. S. Quadrifidum. *Allophyllis*, *Cleonia*, *Populus*.
 44. S. Quadripartitum. *Erica gnaphalodes*.
 45. S. Quatuor. *Fufanus*, *Michelia*.
 46. S. Quinquè. *Antidesma*, *Carica*, *Geranium*.
 47. S. Quinquèfidum. *Chara*, *Gordonia*, *Plumbago*, *Stewartia*.
 48. S. Quinque feu multa. *Bombax*.
 49. S. Recurvum. *Platanus*.
 50. S. Sexpartitum. *Frankenia*.
 51. S. Simplex. *Conarus*, *Galanthus*, *Hippuris*, *Jambolifera*, *Illecebrum*.
- Profopis*, *Sideroxylon*.
52. S. Subglobosum. *Pimpinella*.
 53. S. Subpeltatum. *Melicocca*.
 54. S. Subrotundum. *Osiris*.
 55. S. Tetragonum. *Amyris*.
 56. S. Tria. *Carex*, *Cocos*.
 57. S. Tria, erectiusculo-patula. *Ixia*.
 58. S. Trifidum. *Amaryllis*, *Campanula*, *Claytonia*, *Clethra*, *Gnerium*, *Omphalea*, *Phlox*, *Polemonium*, *Sirium*.
 59. S. Tripartitum. *Hippomane*.
 60. S. Triplex. *Rhamnus alaternus*.
 61. S. Turbinatum. *Bergera*.
 62. S. Uncinato - refractum. *Lantana*.

S T Y L I.

1. STYLUS bifidus. *Bocconia*, *Manisuris*, *Olyra*, *Paderia*, *Salix*, *Valentia*.
2. S. Bipartitus. *Atriplex*, *Coix*, *Trophis*, *Zizania*.
3. S. Dichotomus. *Cordia*, *Patagonula*.
4. S. Duo. *Ægilops*, *Andropogon*, *Axyris*, *Blitum chenopodioides*, *Cannabis*, *Celvis*, *Centella*, *Ceratocarpus*, *Cliffortia*, *Corylus*, *Curatella*, *Euclea*, *Gunnera*, *Holcus*, *Humulus*, *Ischemum*, *Juglans*, *Mercurialis*, *Morus*, *Myrica*, *Panax*, *Solandra*, *Spinifex*.
5. S. Duo ad quinque. *Quercus*.
6. S. Duo connexi. *Perilla*.
7. S. Duo longi. *Iva*.
8. S. Duo singulis germinibus. *Nephelium*.
9. S. Duo, stigmatibus simplicissimis. *Salvia cretica*.
10. S. Elevatus bilobus. *Gardenia*.
11. S. Exsertus. *Erica planifolia*, *scoparia*, *arborea*, *mammosa*, *castra*, *paniculata*, *australis*, *spumosa*, *melanthera*, *ciliaris*, *plukenetii*, *petiveri*, *nudiflora*,

bruniades, imbricata, umbellata, purpurascens, vagans, herbacea, multiflora, mediterranea.

12. S. Filiformis. *Ceratonia. Dalechampia. Leucojum autumnale. Sisymbrium pyrenaicum.*

13. S. Filiformis, antheram perforans. *Riccia.*

14. S. Filiformis curvatus. *Glabraria.*

15. S. Flore longior. *Cunonia.*

16. S. Vix flosculis longior. *Chrysocoma.*

17. S. Geminus. *Gentiana maritima.*

18. S. Inter germina. *Nolana.*

19. S. Hirsutus. *Cinna arundinacea.*

20. S. Inclusus. *Erica halicacaba, regerminans, hispida, mucosa, bergiana, depressa, pilulifera, viridipurpurea, pentaphylla, nigrita, ramentacea, persoluta, tetralix, pubescens, abietina, triflora, baccans, gnaphalodes, corifolia, calycina, physodes, tubiflora, curviflora, fastigiata, cubica, denticulata, viscaria, granulata, comosa.*

21. S. Inclusus, calyce longior. *Erica articularis.*

22. S. Infundibuliformis. *Hura.*

23. S. Intermedio mucronato, obliquo, loculis monospermis. *Anastatica.*

24. S. Inferti latiori interiori germinum. *Suriana.*

25. S. Lanceolatus corollæ adnatus. *Canna.*

26. S. Lateralis. *Hirtella.*

27. S. e Latere germinis. *Sibbaldia.*

28. S. Linearis. *Orobus.*

29. S. Longissimus. *Adansonia. Cornutia. Plukenetia.*

30. S. Longus. *Littorella.*

47. S. Multipartitus. *Sida.*

31. S. Nullus. *Acorus. Agyneja. Calligonum. Ceratophyllum. Draba. Ilex. Myriophyllum. Orontium. Parkinsonia. Potamogeton. Scheuchzeria. Taxus. Tohuifera. Tribulus. Triglochin. Tulipa. Viscum. Yucca.*

32. S. Novem. *Empetrum.*

33. S. Obliquus. *Gloriosa.*

34. S. Pentagonus. *Gordonia.*

35. S. Planus, supra villosus, superne latior. *Lathyrus.*

36. S. Plures, stamine longiores, feminei. *Napaa.*

37. S. Plures, steriles, masculi. *Napaa.*

38. S. Plurimi. *Calycanthus.*

39. S. Punctatus concavus. *Cupressus.*

40. S. Quadrangularis. *Pauaa.*

41. S. Quadrifidus. *Diospyros.*

42. S. Quatuor. *Cicca. Coldenia. Spinacia.*

43. S. Sæpius quatuor. *Caryocar.*

44. S. Quinque. *Acnida. Coriaria. Fevillea. Kiggelaria. Melochia.*

45. S. Quinquefidus. *Monsonia.*

46. S. Recurvus. *Platanus.*

48. S. Semibifidus. *Ægiphila. Gomphrena. Thymbra.*

49. S. Semibifidus, longior, persistens. *Porana.*

50. S. Semibifidus longus. *Eupatorium.*

51. S. Silicula brevior. *Subularia.*

52. S. Simplex. *Stewartia.*

53. S. Simplicis. *Helioarpus.*
 54. S. Singulis duobus germinibus, duo. *Carpinus.*
 55. S. Subexsertus. *Erica cinerea.*
 56. S. Tres. *Acalypha. Andrachne. Amaranthus. Astronium. Borassus.*
Buxus. Caturus. Cissampelos. Clusia. Datisca. Dioscorea. Excoecaria. Fagus.
Juniperus. Liquidambar. Pistacia. Rajania. Restio. Smilax. Vallisneria.
Zaonia.
 57. S. Tres bifidi, *Begonia. Croton. Jatropha. Phyllanthus. Ricinus.*
 58. S. Tres, laceri, *Adelia.*
 59. S. Triangulus, supra carinatus, pubescens. *Pisum.*
 60. S. Trifidus. *Bryonia. Cupania. Govania. Momordica. Sisyos. Stillingia.*
Tamus. Tragia. Trichosanthes.
 61. S. Unus. *Apluda. Cecropia. Cenchrus. Cynomorum. Cycas. Durio. Hip-*
pophae. Lemna. Lerchea. Melaleuca. Musa. Osyris. Parietaria. Ruscus.
Terminalia. Waltheria.
 62. S. Unus, filiformis, pendulus. *Zea.*

G E R M I N A.

1. GERMEN angulo immersum, solitarium. *Cycas.*
 2. G. Apice perforatum absque stylo stigmatique. *Agyneia.*
 3. G. Bidentatum. *Gunnera.*
 4. G. Bifidum. *Ophiorrhiza.*
 5. G. Columnæ insidens. *Gluta. Sterculia.*
 6. G. Corollam replens. *Myrsine.*
 7. G. Didymum. *Allophyllus.*
 8. G. Duo. *Nephelium. Carpinus.*
 9. G. In fundo corollæ. *Crinum. Potianthes.*
 10. G. Globosum aculeatumque. *Rosa rubiginosa.*
 11. G. Globosum glabrum. *Rosa eglanteria, cinnamomea, arvensis, pimpi-*
nellifolia, spinosissima, sinica.
 12. G. Globosum hispidum. *Rosa carolina, villosa, sempervirens.*
 13. G. Hirtum. *Mesembryanthemum pomeridianum.*
 14. G. Inferum. *Anthospermum. Apheteia. Centella. Fusanus. Sirium.*
 15. G. Inferum abortiens. *Musa hermaphroditus.*
 16. G. Inter calycem & corollam. *Sanguisorba.*
 17. G. Inter stamina & stylum. *Gustaria.*
 18. G. Lanatum. *Stipa aristella.*
 19. G. Oblongum. *Stellaria biflora.*
 20. G. Ovatum glabrum. *Rosa alpina, canina, indica, pendulina, alba.*
 21. G. Ovatum hispidum. *Rosa centifolia, gallica.*
 22. G. Pedicellatum, flore longius. *Schmiedelia.*
 23. G. Petala mentiens. *Triopteris.*
 24. G. Quatuor. *Zanichellia.*
 25. G. Retusum. *Trianthema.*
 26. G. Rudimentum in masculino. *Buxus.*
 27. G. Septem. *Septas.*
 28. S. Sexangulare. *Iris ochroleuca.*
 29. U. Subtrigonum. *Iris versicolor.*
 30. G. Superum. *Euclea.*

G E R M I N A.

31. G. Trigonum. *Iris sibirica, virginica.*
32. G. Turbinatum. *Riccia.*
33. G. Undulato-plicatum. *Eryum ervilia.*
34. G. Utinque denticulo glanduloso. *Cheiranthus.*

G E N I T A L I A.

1. GENITALIA Declinata. *Narcissus bulbocodium. Amaryllis belladonna, regina, longifolia. Cucubalus italicus.*
2. G. Erecta. *Amaryllis sarniensis.*

G L A N D E S.

1. GLANS ovalis. *Clathrus recutitus.*

F R U C T I F I C A T I O N E S.

1. F. FRUCTIFICATIO antice extusque. *Adiantum villosum.*
2. F. Antice inciso-gibbosa. *Adiantum pedatum.*
3. F. Apice folioli. *Fucus feniculaceus.*
4. F. Apice frondis. *Jungermannia bidentata, quinquedentata.*
5. F. Discum totum frondis tegens. *Acrostichum.*
6. F. Globosa. *Osmunda.*
7. F. Globosa pedunculata. *Fucus natans, acinarius.*
8. F. Globosa pedunculata terminalis subjacente arista. *Fucus gigantinus.*
9. F. In lineis decussatis. *Hemionitis.*
10. F. In lineis duabus, costæ frondis approximatis, parallelis. *Blechnum.*
11. F. In lineis marginalibus. *Pteris.*
12. F. In lineolis disco frondis sparsis. *Asplenium.*
13. F. In lineolis, sub frondis sinibus. *Lonchitis.*
14. F. In membrana diaphana. *Ulva.*
15. F. In punctis subrotundis, sparsis per discum frondis. *Polypodium.*
16. F. In maculis terminalibus sub replicato margine frondis. *Adiantum.*
17. F. Linea unica. *Asplenium monanthemum.*
18. F. Mascula ad latus frondis, feminea ad radicem, quadrilocularis. *Pilularia.*
19. F. Mascula anthera intra basin frondis, feminea capitula bilocularis, extra basin frondis. *Isotetes.*
20. F. Mascula pedunculata, nuda, feminea sessilis nuda, feminibus subrotundis. *Jungermannia.*
21. F. Mascula supra frondem, feminea ad radicem, subrotunda, quadricapularis. *Marsilea.*
22. F. Marginalis. *Polypodium cafferorum, pteridioides.*
23. F. Medio frondis. *Jungermannia bicuspidata.*
24. F. Multiflora. *Adiantum cristatum, aculeatum.*
25. F. Pedunculata lateralis. *Fucus spermaphorus.*
26. F. Pedunculata, oblonga, mucronata. *Fucus siliquosus.*
27. F. Purpurea. *Lycoperdon epidendrum.*
28. F. Racemosa. *Fucus lendigerus.*
29. F. Racemosa, una vesiculari turbinata. *Fucus turbinatus.*

30. F. Rectangula. *Polypodium reticulatum*.
31. F. Serialis. *Polypodium crassifolium*, *aureum*, *simile*.
32. F. Singula bractea ovata deflexa obtecta. *Valantia cucullaria*.
33. F. Solitaria. *Polypodium lanceolatum*, *lycopodioides*.
34. F. Solitaria, sterilibus foliolis aliis. *Polypodium piloselloides*, *heterophyllum*, *quercifolium*, *leptophyllum*.
35. F. Solitaria, stylo setaceo terminata, margini ipsi frondis inserta. *Trichomanes*.
36. F. Sparsa. *Bysfus aurea*. *Polypodium phyllitidis*, *comosum*, *dis simile*.
37. F. Sparsa sessilis subrotunda. *Fucus confarvoides*.
38. F. Sterilis. *Equisetum arvense*.
39. F. Sterilis, brevissimis pinnis. *Polypodium leptophyllum*.
40. F. Sterilis obovata, fertilis lanceolata longior. *Pteris piselloides*.
41. F. Sterilis scapo. *Equisetum arvense*.
42. F. Sterilis sessilis breuior obtusa, fructificantibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Polypodium quercifolium*.
43. F. Sterilis subrotundis frondibus, fertilibus linearibus. *Acrostichum heterophyllum*.
44. F. Subradicalis. *Hypoxis sessilis*.
45. F. Subglobosa pedunculata mucronata. *Fucus siliculosus*.
46. F. Terminalis tuberculosa. *Fucus ferratus*.
47. F. Tuberculata. *Fucus abrotanifolius*.
48. F. Tuberculata bifida terminalis. *Fucus ceranoides*.
49. F. Tuberculata bipartita obtusa. *Fucus canaliculatus*.
50. F. Tuberculata gemina. *Fucus spiralis*.
51. F. Tuberculata mucronata. *Fucus distichus*.
52. F. Verrucosa. *Polypodium phymatodes*, *cicutarium*, *bulbiferum*.
52. F. Vix manifesta in corpore gelatinoso. *Tremella*.
54. F. Undique polline tectis pinnulis. *Polypodium thelypteris*.
55. F. Uniflora. *Adiantum pulverulentum*, *clavatum*. *Trichomanes polypodioides*.
56. F. Utrinque pinnis. *Adiantum trapeziforme*.
57. F. Utrinque uniflora. *Adiantum hexagonum*.

FRUCTUS.

1. FRUCTUS areolatus. *Annona palustris*.
2. F. Arcuatus acuminatus. *Rhizophora corniculata*.
3. F. Baccatus. *Aëta spicata*. *Copparis pulcherrima*. *Hypericum bacciferum*, *androsimum*.
4. F. Biaristatus. *Cherophyllum hirsutum*, *aromaticum*.
5. F. Bifidus. *Heliotropium indicum*.
6. F. Bilobus. *Ophiorrhiza*.
7. F. Calyce & pistillo coronatus. *Oenanthe*.
8. F. Cernuus. *Campanula latifolia*. *Utricularia foliosa*.
9. F. Ciliatus. *Sicyos garcini*.
10. F. Compresfus. *Anethum graveolens*.
11. F. Conoideus glaber. *Annona glabra*.
12. F. Contortus apicibus rectis. *Helicteres baruenss*.
13. F. Contortus totus. *Helicteres isora*.
14. F. Corymbosus. *Boerhavia scandens*.
15. F. Croceus mollis. *Brunfelsia americana*.

16. F. Cylindraceo-subulatus. *Rhizophora conjugata*.
 17. F. Cylindricus. *Anemone virginiana*.
 18. F. Cylindricus obtusus. *Rhizophora cylindrica*.
 19. F. Depresus. *Adonis capensis*.
 20. F. Didymus. *Coriandrum testiculatum*. *Lepidium didymum*.
 21. F. Divaricato reflexus alternus. *Silene lusitanica*.
 22. F. E caulium summitate. *Alpinia racemosa*.
 23. F. Ellipticus compresso-planus. *Pastinaca*.
 24. F. Ellipticus emarginatus compresso-friatus marginatus. *Heracleum*.
 25. F. Erectus. *Convolvulus hederaceus*. *Onosma echioides*. *Silene gallica*,
cerastoides.
 26. F. Erectus alternus. *Silene quinquevulnera*.
 27. F. Glaber. *Agrimonia agrimonioides*. *Galium rubioides*, *spurium*. *Xylopi*
glabra.
 28. F. Globofo-squarrosus. *Alisma ranunculoides*.
 29. F. Globosus. *Alisma flava*. *Coriandrum sativum*. *Geum virginianum*.
Oenanthe globulosa.
 30. F. Globosus ex feminibus combinatis. *Lycoperdon carpobolus*.
 31. F. Globosus rugoso-denticulatus. *Cenchrus granularis*.
 32. F. Globosus villosus. *Geum urbanum*.
 33. F. Hirsutus monospermus. *Hedysarum hirtum*.
 34. F. Hirtus. *Oldenlandia uniflora*.
 35. F. Hispidus. *Agrimonia eupatoria*, *repens*. *Galium aparine*, *parisense*.
Morus papyrifera.
 36. F. Hispidus, unispermus. *Calligonum*.
 37. F. Hispidus pilis. *Daucus*.
 38. F. Hispidus setis. *Caucalis*.
 39. F. Hispidus squamis. *Artemisia*.
 40. F. Incrasatus varius. *Capficum grosfum*.
 41. F. Inferus, tripartibilis. *Govania*.
 42. F. In pediculo singulari. *Costus arabicus*.
 43. F. Integer tetragonus. *Callitriche verna*.
 F. Lævis. *Ammi*.
 44. F. Linearis dentatus, extimo majore recurvato. *Valeriana echinata*.
 45. F. Luteus. *Rheedia lateriflora*.
 46. F. Membrana subrotunda centro monospermo. *Ptelea*.
 47. F. Muricatus. *Xylopi muricata*.
 48. F. Muricus. *Cerathophyllum submersum*.
 49. F. Nigricans. *Matthiola scabra*. *Brosœa coccinea*.
 50. F. Oblongus. *Geum rivale*, *montanum*. *Ranunculus sceleratus*.
 51. F. Oblongus angulis membranaceis. *Lasertium*.
 52. F. Oblongus lævis. *Cherophyllum*.
 53. F. Oblongus membrana cinctus. *Thapsia*.
 54. F. Oblongus quinquedentatus utrinque. *Ligusticum*.
 55. F. Oblongus rectus. *Helictères carthaginensis*.
 56. F. Obtuse subsquamatus. *Annona squamosa*.
 57. F. Obtuse trigonus. *Alisma plantago*.
 58. F. Orbiculato-corymbosus. *Urtica estuans*.
 59. F. Orbiculatus depressus mucronatus. *Rhizophora caseolaris*.
 60. F. Orbiculo rectus. *Lavatera trimestris*.
 61. F. Ovali-oblongus, compresso-planus, in medio friatus. *Selinum*.

62. F. Ovalis. *Anethum segatum*, *foeniculum*.
63. F. Ovalis compresso-planus, striis utrinque tribus. *Ferula*.
64. F. Ovalis compressus. *Critimum*.
65. F. Ovalis croceus, femina parva continens. *Catesbæa spinosa*.
66. F. Ovato-oblongus. *Pimpinella*.
67. F. Ovato-oblongus striatus. *Oegopodium*. *Athamanta*. *Carum*.
68. F. Ovatus. *Adonis aestivalis*, *vernalis*, *apennina*. *Bunium* *Genipa americana*.
69. F. Ovatus lævis, coronatus perianthio & pistillo. *Phellandrium*.
70. F. Ovatus glaber. *Hyoseris hedyrnoides*.
71. F. Ovatus pilosus. *Hyoseris rhagadioloides*.
72. F. Ovatus rectus. *Helicteres angustifolia*.
73. F. Ovatus reticulato-areolatus. *Annona reticulata*.
74. F. Ovatus scaber. *Hyoseris cretica*.
75. F. Ovatus striatus. *Apium*. *Seseli*. *Sison*. *Smyrnum*.
76. F. Ovatus striatus villosus. *Bubon*.
77. F. Ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Peucedanum*.
78. F. Pedunculatus. *Croton glabellum*. *Spinacia fera*.
79. F. Pendulus. *Hyoscyamus aureus*. *Onosma orientalis*. *Rosa pendulina*.
80. F. Pendulus triangularis contortus. *Thalictrum contortum*.
81. F. Pendulus triangularis rectus. *Thalictrum aquilegifolium*.
82. F. Quadrangularis dentatus. *Atriplex rosea*.
83. F. Quadricapsularis. *Cimicifuga fetida*.
84. F. Quadrifariam dehiscens. *Callitriche autumnalis*.
85. F. Reflexus. *Galium minutum*.
86. F. Reflexus pedunculatus alternus. *Silene anglica*.
87. F. Rostratus, quinquecoccus. *Geranium*.
88. F. Rotundus scaber acidus. *Calamus rotang*.
89. F. Scaber. *Sanicula*.
90. F. Segregatus. *Conocarpus racemosa*.
91. F. Sericeus & ramosus. *Cupania americana*.
92. F. Sessilis. *Croton glandulosum*. *Ficus retusa*. *Spinacia oleracea*.
93. F. Sexlocularis. *Gustavia*.
94. F. Siccus. *Altea racemosa*.
95. F. Sparfus. *Phyllis*.
96. F. Sphæricus. *Coriandrum*.
97. F. Stellatus. *Reseda sesamoides*.
98. F. Striatus. *Æthusa*.
99. F. Subcylindricus. *Adonis autumnalis*.
100. F. Subglobosus quinquestriatus, utrinque crenatus. *Conium*.
101. F. Suborbiculatus, margine crenatus. *Tordylium*.
102. F. Subovatus angulatus, suberoso-corticatus. *Cachrys*.
103. F. Subovatus compressus planus. *Anethum*.
104. F. Subovatus striatus. *Sium*.
105. F. Subovatus sulcatus. *Cicuta*.
106. F. Subrotundus. *Lychnis flosculi*.
107. F. Subrotundus, alâ obliqua, inferus. *Rajania*.
108. F. Subrotundus angulatus solidus, stylis reflexis. *Angelica*.
109. F. Subrotundus compressus, medio gibbus, margine cinctus. *Imperatoria*.
110. F. Subrotundus compressus striatus. *Bupleurum*.
111. F. Subulato-clavatus. *Rhizophora mangle*.

112. F. Subulatus. *Rhizophora candel. Scandix.*
 113. F. Tergeminus subrotundus. *Hippocratea volubilis.*
 114. F. Tetragonus. *Plukenetia volubilis.*
 115. F. Trifidus. *Annona triloba.*
 116. F. Trispinosus. *Ceratophyllum demersum.*
 117. F. Villosus. *Galium maritimum.*
 118. F. Unilocularis, trigonus. *Latia.*

P E R I C A R P I A.

1. PERICARPIUM biloculare. *Centella. Chironia bivalve. Porana.*
 2. P. Capsulare. *Lycium capsulare.*
 3. P. Circumscissum, polyspermum. *Lecythis.*
 4. P. Coloratum. *Cucubalus bacciferus. Hypericum canadense.*
 5. P. Decaspermum muticum. *Tribulus maximus.*
 6. P. Exsuccum. *Anabasis tamariscifolia.*
 7. P. Glabrum inerme nutans. *Datura arborea.*
 8. P. Monococcum. *Nyctanthes.*
 9. P. Monospermum racemosum. *Fumaria officinalis, cupreolata.*
 10. P. Monospermum spicatum. *Fumaria spicata.*
 11. P. Nullum. *Horskoehlea.*
 12. P. Pedicellatum oliviforme. *Zostera oceanica.*
 13. P. Quinque, persistens. *Griehum.*
 14. P. Sessile. *Zostera marina.*
 15. P. Sexloculare. *Leea.*
 16. P. Sphaericum, coronatum anthera emarcida. *Riccia.*
 17. P. Spinosum erectum ovatum. *Datura stramonium, tatula.*
 18. P. Spinosum erectum ovatum, spinis summis maximis convergentibus. *Datura ferox.*
 19. P. Spinosum nutans globosum. *Datura metel.*
 20. P. Tuberculatum nutans globosum. *Datura festuosa.*

C A P S U L Æ.

1. CAPSULA. *Cistus. Hypericum.*
 2. C. Acuta divergens spinosa. *Carex muricata.*
 3. C. Acuta recurva. *Carex flava.*
 4. C. Acutangula. *Oenothera pumila.*
 5. C. Alis tribus, trilocularis. *Hiræa.*
 6. C. Angulata mucronata. *Carex distans.*
 7. C. Angulata, tri seu quatuor-locularis. *Guajacum.*
 8. C. Angulis dehiscens, pentagona. *Oxalis.*
 9. C. Basi angustior. *Hypoxis.*
 10. C. Basi dehiscens. *Triglochin.*
 11. C. Bicapsularis, birostris, circumscissa. *Hydrangea.*
 12. C. Bicocca, bilocularis, monosperma. *Mercurialis.*
 13. C. Bicornis. *Antirrhinum bicornis.*
 14. C. Bilocularis. *Acanthus. Antirrhinum. Barisa. Buchnera. Chelone. Cliffortia. Columnea. Cuscuta. Cyrilla. Erinus. Fothergilla. Pædarota. Phytosuma spicata. Populus. Stemodia. Syringa. Torenia. Veronica.*

15. C. Bilocularis, acuminata, polysperma. *Cunonia*.
 16. C. Bilocularis, birostris. *Weinmannia*.
 17. C. Bilocularis bivalvis. *Hydrolea*. *Nicotiana*. *Verbascum*.
 18. C. Bilocularis circumscissa. *Plantago*.
 19. C. Bilocularis, compressa, utrinque longitudinaliter radiata. *Heliocarpus*.
 20. C. Bilocularis cylindrica infera. *Roella*. *Phyteuma*.
 21. C. Bilocularis, disperma. *Diodia*. *Houstonia*.
 22. C. Bilocularis globosa. *Dodartia*.
 23. C. Bilocularis infera. *Macrocnemum*.
 24. C. Bilocularis, in fundo calycis. *Petrea*.
 25. C. Bilocularis, loculis dispermis. *Convolvulus*.
 26. C. Bilocularis, mucronata, obliqua. *Pedicularis*.
 27. C. Bilocularis, obliqua, hinc dehiscens. *Melampyrum*.
 28. C. Bilocularis, obtusa, compressa. *Rhinanthus*.
 29. C. Bilocularis, ovato-oblonga. *Euphrasia*.
 30. C. Bilocularis, polysperma. *Difandra*. *Hyobanche*. *Lythrum*. *Manulea*.
Mimulus. *Schwenkia*. *Willichia*.
 31. C. Bilocularis, polysperma, infera. *Hedyotis*.
 32. C. Bilocularis, polysperma, infera, subrotunda, coronata. *Rondeletia*.
 33. C. Bilocularis, tetrasperma. *Callitriche*.
 34. C. Bilocularis, quadrivalvis. *Calceolaria*.
 35. C. Bilocularis ungue elastico disfiliiens. *Jussiaea*. *Dianthera*.
 36. C. Bipartita. *Veronica biloba*.
 37. C. Bipartita, loculis dispermis. *Curatella*.
 38. C. Birostris. *Sida umbellata*.
 39. C. Birostris bilocularis. *Heuchera*.
 40. C. Birostris, unilocularis, polysperma. *Chryso-splenium*. *Saxifraga*.
 41. C. Binæ seu tres, monospermæ, ala terminatæ. *Acer*.
 42. C. Bisulca, bilocularis, polysperma. *Buddleia*. *Exacum*.
 43. C. Bivalvis, bilocularis, polysperma. *Capraria*.
 44. C. Bivalvis, imbricata. *Magnolia*.
 45. C. Bivalvis, monosperma. *Crespa*. *Fagara*.
 46. C. Bivalvis, uni-locularis. *Gentiana*.
 47. C. Bivalvis, unilocularis, bisperma. *Connarus*.
 48. C. Breviuscula. *Euphorbia pinea*.
 49. C. Calyce duplo longior, persistens. *Gratiola virginica*.
 50. C. Calyce major, colorata. *Amnannia baccifera*.
 51. C. Calyx antea, muricata, quadri-valvis. *Fagus*.
 52. C. Carnosa. *Omphalea*.
 53. C. Carnosa, infera, ventricosa. *Sapindus*.
 54. C. Carnosa, infera, polysperma. *Mesembryanthemum*.
 55. C. Carnosa, trivalvis, mono-sperma. *Bursera*.
 56. C. Cernua. *Allium chamæmoly*.
 57. C. Cernua inflata multilocularis crenata repanda. *Sida crispa*.
 58. C. Ciliato-dentata. *Polygalâ dentata*.
 59. C. Circumscissa. *Anagallis*. *Trianthema*.
 60. C. Circumscissa monosperma. *Drypis*.
 61. C. Clavata. *Hypoxis decumbens*.
 62. C. Clavata hispida. *Papaver argemone*.
 63. C. Columnaris quinquelocularis. *Campanula fruticosâ*.

64. C. Compresfa emarginata, bilocularis. *Polypremum*.
 65. C. Compresfa, orbicularis, bilocularis, dissepimento transverso. *Sibthorpia*.
 66. C. Conferta obtusa. *Carex pallescens*.
 67. C. Cordata, bilocularis. *Cymbaria*.
 68. C. Coriacea, coronata. *Asarum*.
 69. C. Coriacea, rhomboidea, monosperma. *Avicennia*.
 70. C. Coriacea, unilocularis, monosperma. *Theligonum*.
 71. C. Cylindrica, unilocularis. *Dianthus*.
 72. C. Cylindrica, infera. *Oenothera*.
 73. C. Dentibus elasticis disiliens. *Ruellia*.
 74. C. Didyma, bilocularis, polysperma. *Spigelia*.
 75. C. Disperma. *Hebensfreitia*.
 76. C. Distans. *Carex digitata*.
 77. C. Divaricata reflexa. *Carex pulicaris*.
 78. C. Duodecim-locularis. *Hura*.
 79. C. Duodecim, polysperma. *Sempervivum*.
 80. C. Erecta. *Arenaria tenuifolia*. *Cerastium dichotomum*.
 81. C. Falcata, foliacea, varicosa. *Pterocarpus*.
 82. C. Glabra. *Papaver somniferum, orientale*.
 83. C. Glabra depressa. *Poconia anomala*.
 84. C. Glabra globosa. *Papaver rhaas*.
 85. C. Globosa. *Cerastium strictum, maximum, latifolium, tomentosum, man-
 ticum*.
 86. D. Globosa, bilocularis. *Limeum*.
 87. C. Globosa bivalvis. *Hydrophyllum*.
 88. C. Globosa mucronata decemvalvis. *Lyfimachia*.
 89. C. Globosa, quadrilocularis, coronata. *Bæckia*.
 90. C. Globosa, supera, unilocularis, polysperma. *Grissea*.
 91. C. Globosa, unilocularis. *Gypsophila*.
 92. C. Hirsuta. *Convolvulus carolinus*.
 93. C. Hirta. *Carex hirta*.
 94. C. Hispida. *Papaver alpinum, nudicaule*.
 95. C. Hispida, bivalvis. *Bixa*.
 96. C. Hispida, in quatuor disiliens. *Triumfetta*.
 97. C. Horizontaliter dehiscens. *Celostia*.
 98. C. Imbricata, horizontalis. *Carex squarrosa*.
 99. C. Imbricato patula. *Carex capitata*.
 100. C. Infera. *Antholyza*.
 101. C. Infera, bilocularis. *Celsia*. *Gesneria*. *Fastone*. *Schrophularia*.
 102. C. Infera, bi seu trilocularis. *Lobelia*.
 103. C. Infera, bilocularis, dissepimento parallelo. *Cinchona*.
 104. C. Infera, bivalvis, unilocularis. *Manettia*.
 105. C. Infera, cylindrica, polysperma. *Mentzelia*.
 106. C. Infera, decemlocularis, decasperma, aculeata. *Neurada*.
 107. C. Infera, dicocca. *Solandra*.
 108. C. Infera, poris lateralibus dehiscens. *Campanula*.
 109. C. Infera, triangularis, iræqualis, trilocularis, polysperma. *Begonia*.
 C. Infera, unilocularis, bivalvis. *Elatarium*.
 110. C. Inflata acuminata. *Carex vesicaria*.
 111. C. Inflata connata. *Staphylea*.

112. C. Inflata, pentacocca. *Kleinhovia*.
 113. C. Intus baccata, trivalvis, unilocularis. *Samyda*.
 114. C. Lanata. *Euphorbia corallioides*.
 115. C. Lanceolata, unilocularis; bivalvis, valvis navicularibus. *Hematoxylon*.
 116. C. Lignosa, corticata, rostro hamato, quinquelocularis, bivalvis. *Marsy-
 nia. Craniolaria*.
 117. C. Lignosa, decemlocularis, pulpa farinacea, polysperma. *Adansonia*.
 118. C. Lignosa, quinquelocularis, quinquevalvis. *Bombax*.
 119. C. Linearis compressa bivalvis. *Corchorus siliquesus*.
 120. C. Linearis teretiusculus scaber. *Corchorus tridens*.
 121. C. Lobata. *Ruta*.
 122. C. Monosperma. *Gomphrena. Herniaria. Salsola*.
 123. C. Monosperma, desinens ala ligulata. *Nissolia*.
 124. C. Mucronata. *Linum usitatissimum*.
 125. C. Multæ in globum, bivalves, polyspermæ. *Liquidambar*.
 126. C. Multilocularis. *Sida cristata*.
 127. C. Multilocularis, corniculis bifidis. *Sida abutilon*.
 128. C. Multilocularis, hirsuta, calyce brevior. *Sida asiatica*.
 129. C. Multilocularis, longitudine calycis, loculis lanceolatis. *Sida americana*.
 130. C. Multilocularis, pendula, obtusa. *Sida occidentalis*.
 131. C. Multilocularis, scabra, calyce longior. *Sida indica*.
 132. C. Muricata subrotunda. *Nigella sativa*.
 133. C. Mutica. *Linum virginianum*.
 134. C. Nuda acuminata. *Carex capillaris*.
 135. C. Oblonga. *Arenaria juniperina. Cerastium alpinum*.
 136. C. Oblonga glabra. *Papaver dubium, cambricum*.
 137. C. Oblonga, infera. *Epilobium*.
 138. C. Oblonga pilosa. *Corchorus hirtus*.
 139. C. Oblonga, trilocularis, trivalvis, sexfulcata, sexcuspidata. *Corchorus aestuans*.
 140. C. Oblonga ventricosa. *Corchorus olitorius*.
 141. C. Oblonga, unilocularis. *Saponaria*.
 142. C. Obtecta. *Campanula stricta*.
 143. C. Obtecta pedunculata. *Campanula laciniata*.
 144. C. Obtusiuscula. *Carex acuta*.
 145. C. Obtusiuscula inflata. *Carex panicea*.
 146. C. Obtusa. *Juncus bulbosus. Linum perenne*.
 147. C. Operculata bilocularis. *Hyoscyamus*.
 148. C. Orbicularis, depressa, decem-locularis. *Napaea*.
 149. C. Ore dehiscens, unilocularis. *Reseda*.
 150. C. Ovata. *Anthericum. Hypoxis erecta. Najas*.
 151. C. Ovata acuta. *Carex elongata*.
 152. C. Ovata, bilocularis. *Digitalis*.
 153. C. Ovata obtusiuscula. *Carex canescens*.
 154. C. Ovata, teretiuscula, mutica, divaricata. *Carex loliacea*.
 155. C. Ovata, unilocularis, quinque-valvis. *Spergula*.
 156. C. Ovato-pendula. *Mnium triquetrum*.
 157. C. Pedicellata. *Oenothera fruticosa*.
 158. C. Pentagona, retusa, bilocularis, polysperma, coronata calyce quinquephyllo.
Portulandia.
 159. C. Plures in orbem digestæ, bivalves, mono-spermæ. *Illicium*.

160. C. Plures mono-spermæ. *Sida*.
 161. C. Plures, polyspermæ. *Caltha*.
 162. C. Plurimæ, ovatæ, polyspermæ. *Trollius*.
 163. C. Plurivalvis, loculamentosa. *Corchorus*.
 164. C. Polysperma. *Codon*. *Pœonia*. *Spiræa*.
 165. C. Polysperma, connata, pulpa repleta. *Dillenia*.
 166. C. Polysperma, erectiuscula. *Helleborus*.
 167. C. Prismatica. *Campanula speculum, hybrida*.
 168. C. Pubescens. *Carex montana*.
 169. C. Quadrangularis, bilocularis? bivalvis, elastica, absque unguibus.
- Barleria*.
 170. C. Quadricocca. *Cicca*. *Plukenetia*.
 171. C. Quadrгона, quadrilocularis, infera, polysperma. *Ludwigia*.
 172. C. Quadrilocularis. *Ammannia*. *Erica*. *Gossypium*. *Melianthus*. *Nepenthes*. *Sesamum*.
173. C. Quadrilocularis, calycis tubo truncato cincta. *Osbeckia*.
 174. C. Quadrilocularis cincta calyce. *Isnardia*.
 175. C. Quadrilocularis, intra ventrem calycis. *Rhexia*.
 176. C. Quadrilocularis, polysperma. *Bleria*. *Lawsonia*.
 177. C. Quadrilocularis, quadrivalvis. *Guarea*.
 178. C. Quadrilocularis, quadrivalvis, depressa. *Elatine*.
 179. C. Quadrilocularis, quadrivalvis, polysperma. *Sagina*.
 180. C. Quadri seu quinquelocularis, polysperma. *Philadelphus*.
 181. C. Quadri seu quinquelocularis, oblonga, angulis dehiscens. *Jussiaea*.
 182. C. Quadrivalvis. *Argemone tyrenaica*. *Datura*. *Evolvulus*. *Patnossia*.
 183. C. Quatuor. *Cimicifuga*. *Tetracera*.
 184. C. Quatuor, polyspermæ. *Rhodiola*.
 185. C. Quinque. *Coryledon*. *Crassula*. *Sedum*.
 186. C. Quinquangularis, quinquelocularis, quinquevalvis, polysperma. *Glinus*.
 187. C. Quinque, approximata, subrotundæ, monospermæ. *Giskia*.
 188. C. Quinque, coalitæ. *Dictamnus*.
 189. C. Quinquecocca. *Monsonia*. *Turraa*.
 190. C. Quinquecocca, muricata. *Buttneria*.
 191. C. Quinque connexæ. *Nigella*.
 192. C. Quinquecuspidata, quinquelocularis. *Penthorum*.
 193. C. Quinque, distinctæ. *Aquilegia*.
 194. C. Quinque gibbæ, spinosæ, polyspermæ. *Tribulus*.
 195. C. Quinque gona, quinquelocularis. *Euonymus*.
 196. C. Quinque intortæ. *Helidteres*.
 197. C. Quinquelocularis. *Andromeda*. *Ayenia*. *Gordonia*. *Hermannia*.
- Kalmia*. *Lychnis*. *Mahernia*. *Rhododendron*. *Sarracenia*. *Zygophyllum*.
 198. C. Quinquelocularis, angulis dehiscens. *Pyrola*.
 199. C. Quinquelocularis, basi dehiscens. *Ledum*.
 200. C. Quinquelocularis, decemvalvis, loculis monospermis. *Fagonia*.
 201. C. Quinquelocularis, echinata, monosperma. *Urena*.
 202. C. Quinquelocularis, lignosa, basi dehiscens. *Swietenia*.
 203. C. Quinquelocularis, monosperma. *Melochia*.
 204. C. Quinquelocularis, obtecti. *Campanula dichotoma, medium, barbata, mollis, saxatilis, tridentata*.
 205. C. Quinquelocularis, polysperma. *Brossæa*. *Hibiscus*. *Pentapetes*. *Sterculia*.

206. C. Quinquelocularis, quinquevalvis, lignosa. *Cedrela*.
 207. C. Quinquelocularis, quinquevalvis, polysperma. *Reaumuria*.
 208. C. Quinquelocularis, quinquevalvis, pulpa farcta. *Clusia*.
 209. C. Quinquelocularis, vestita, calyce interiori baccata. *Gualtheria*.
 210. C. Quinque, monospermæ. *Monnieria*. *Zanthoxylum*.
 211. C. Quinquevalvis. *Monotropa*, quinta pars numeri quibusdam excluditur.
 212. C. Quinquevalvis, decemlocularis. *Linum*.
 213. C. Quinquevalvis, monosperma. *Illecebrum*.
 214. C. Quinquevalvis, supera. *Coris*.
 215. C. Quinquevalvis, unilocularis, decemspërma. *Aldrovanda*.
 216. C. Recurvæ, polyspermæ. *Isopyrum*.
 217. C. Recurvato-tridentata. *Urena typhalea*.
 218. C. Regularis. *Pedicularis scæptrum carolinum*.
 219. C. Semi-infera, unilocularis, semitrivalvis, polysperma. *Looza*.
 220. C. Seminifera, bilocularis. *Linconia*.
 C. Semivalvis. *Argemone*.
 221. C. Semivestita calyce baccato, trivalvis, trilocularis. *Melaleuca*.
 222. C. Septemlocularis, rotunda, depressa. *Sida viscosa*.
 223. C. Septem, polyspermæ. *Septas*.
 224. C. Sexfida, campanulata. *Lagerstroemia*.
 225. C. Sexlocularis, infera. *Aristolochia*.
 226. C. Sexlocularis ovata. *Triglochin maritimum*.
 227. C. Sexlocularis, polysperma. *Blakea*.
 228. C. Sex, polyspermæ. *Butomus*.
 229. C. Sexvalvis. *Argemone mexicana*.
 230. C. Solitaria. *Delphinium aconitum*.
 231. C. Spinis exstantibus. *Hibiscus spinifex*.
 232. C. Strigosa. *Campanula capensis*.
 233. C. Subglobosa tomentosa. *Carex tomentosa*.
 234. C. Subglobosa, torosa, hispida. *Papaver hybridum*.
 235. C. Subrotunda. *Cerastium repens*.
 236. C. Subrotunda, bilocularis, apice compressa acuminata. *Calceolaria pinnata*.
 237. C. Subrotunda, disperma. *Galenia*.
 238. C. Subrotunda, depressa, rugosa. *Corchorus capsularis*.
 239. C. Subrotunda lanata. *Corchorus hirsutus*.
 240. C. Subsessilis hispida. *Oldenlandia repens*.
 241. C. Subvillosa. *Lobelia zeylanica*.
 242. C. Subulata. *Alisma damasonium*.
 243. C. Subulata, longitudine spiciæ. *Carex folliculata*.
 244. C. Supera. *Allium*. *Aphyllanthes*. *Bulbocodium*. *Tulbagia*. *Xyris*.
 245. C. Supera, quinquelocularis, quinquevalvis. *Aizoon*.
 246. C. Supera, quinquevalvis. *Impatiens*.
 247. C. Supera, subulata, quadrilocularis, quadrivalvis. *Antiochurus*.
 248. C. Supera, trivalvis, unilocularis. *Viola*.
 249. C. Terna. *Delphinium ambiguum*.
 250. C. Tetragona, quadrilocularis, octosperma. *Penca*.
 251. C. Tres, bialatæ, monospermæ. *Triopteris*.
 252. C. Tres, compressæ, membranacæ, compressæ. *Paullinia*.
 253. C. Tres, connatæ, inflatæ. *Cardiospermum*.
 254. C. Tres connexæ, inflatæ. *Colchicum*.

255. C. Tres connexæ, polyspermæ. *Garidella*.
 256. C. Tres, inflatæ, monospermæ. *Scheuchzeria*.
 257. C. Tres, obcordatæ. *Hippocratea*.
 258. C. Tres, polyspermæ. *Veratrum*.
 259. C. Triangularis, tricornis, unilocularis, pervia, polysperma, infera. *Datisca*.
 260. C. Triangularis, trilocularis. *Celastrus*.
 261. C. Tricapsularis. *Delphinium ambiguum, peregrinum, grandiflorum, elatum, staphisugria*.
 262. C. Tricocca. *Adelia. Caturus. Cometes. Dalechampia. Euphorbia. Excoecaria. Heliconia. Hippomane. Rhamnus colubrinus. Stillingia. Thea. Thryallis. Trewia*.
 263. C. Tricocca, infera. *Phyllia*.
 264. C. Tricocca, trilocularis. *Acalypha. Tragia*.
 265. C. Trifida. *Salvia hispanica*.
 266. C. Trigona, trilocularis. *Spathelia*.
 267. C. Trilocularis. *Acorus. Æsculus. Andrachne. Clutia. Croton. Cucubalus. Cucubalus behen. Cupania. Diapensia. Gerhyllis. Globha. Helonias. Jatropha. Ipomea. Lofselia. Phyllanthus. Pontederia. Rhamnus cubensis. Ricinus. Silene. Tradescantia. Xylophylla*.
 268. C. Trilocularis, compressa. *Dioscorea*.
 269. C. Trilocularis, dehiscens. *Gerardia*.
 270. C. Trilocularis, infera. *Ferraria. Sisyrrinchium. Trachelium*.
 271. C. Trilocularis, inflata. *Dodonæa*.
 272. C. Trilocularis, infera, polysperma. *Oldenlandia*.
 273. C. Trilocularis, monosperma. *Phlox*.
 274. C. Trilocularis obtecta. *Campanula sibirica*.
 275. C. Trilocularis, polysperma. *Lerchea. Melothria. Pharnaceum. Rotala*.
 276. C. Trilocularis, recta. *Burmannia*.
 277. C. Trilocularis, sexplicata, polysperma. *Restio*.
 278. C. Trilocularis sublinearis. *Triglochin palustre*.
 279. C. Trilocularis, supera. *Polemium. Wachendorfia*.
 280. C. Trilocularis, trivalvis. *Clethra. Mollugo. Trichilia*.
 281. C. Trilocularis, trivalvis, polysperma. *Peganum*.
 282. C. Trilocularis, trivalvis, triquetet, angulis bifidis scabris. *Corchorus trilocularis*.
 283. C. Trilocularis, trivalvis, trisperma. *Cherleria*.
 284. C. Trilocularis, trivalvis, valvulis totidem interioribus. *Lechea*.
 285. C. Trirostris, trilocularis. *Buxus*.
 286. C. Tres seu quatuor, polyspermæ. *Tillæa*.
 287. C. Tres seu quinque, coalitæ. *Diosma*.
 288. C. Trivalvis. *Argemone armeniaca. Roridula*.
 289. C. Trivalvis, unilocularis, trisperma. *Claytonia. Vateria*.
 290. C. Turbinata. *Nigella arvensis*.
 291. C. Turbinata, truncata, hispida. *Hibiscus clypeatus*.
 292. C. Valvulis pilo cancellato connexis. *Lilium*.
 293. C. Verrucosa. *Euphorbia verrucosa; platyphyllos, hyberna*.
 294. C. Uniglobosa, quinque torulosa, quinquevalvis, valvulis petaloideis. *Bergia*.
 295. C. Unicapsularis. *Delphinium consolida, ajacis, aconiti*.
 296. C. Unicapsularis, quadrivalvis. *Royera*.
 297. C. Unilocularis. *Agrostemma. Browallia. Hottonia. Juncus. Lathræa. Lem.*

Lemna. Lindernia. Menyanthes. Ortega. Pinguicula. Queria. Sauvagesia.
Tillandsia. Velezia. Utricularia.

298. C. Unilocularis apice dehiscens. *Cerastium.*
 299. C. Unilocularis apice multidentata. *Soldanella.*
 C. Unilocularis, bisperma. *Bufonia.*
 300. C. Unilocularis bivalvis. *Itea. Nama. Salix. Swertia.*
 301. C. Unilocularis, bivalvis, disperma, recta. *Lippia.*
 302. C. Unilocularis, bivalvis, elastica. *Galax.*
 303. C. Unilocularis, bivalvis, monosperma. *Waltheria.*
 304. C. Unilocularis, bivalvis, polysperma. *Chlora. Limosella. Obolaria.*
Orobanche. Seoparia.
 305. C. Unilocularis, bivalvis, valvula altera majore. *Tiarella.*
 306. C. Unilocularis, bivalvis, valvulis æqualibus. *Mitella.*
 307. C. Unilocularis, circumscissa. *Amaranthus. Centunculus.*
 308. C. Unilocularis, circumscissa, aut trivalvis. *Portulaca.*
 309. C. Unilocularis, gibba, polysperma. *Dionæa.*
 310. C. Unilocularis globosa. *Androsace.*
 311. C. Unilocularis globosa, maxima polysperma. *Theophrasta.*
 312. C. Unilocularis, globosa, monosperma. *Tozzia.*
 313. C. Unilocularis, globosa, subpentasperma. *Aretia.*
 314. C. Unilocularis infera. *Samolus.*
 315. C. Unilocularis infera, polysperma, calyce rostrata. *Bellonia.*
 316. C. Unilocularis, in fundo corollæ. *Pistia.*
 317. C. Unilocularis monosperma. *Rhacoma. Vallisneria.*
 318. C. Unilocularis, monosperma, quinquevalvis. *Pisonia.*
 319. C. Unilocularis oblonga. *Dodecatheon.*
 320. C. Unilocularis ovalis, apice quinquevalvi. *Cortusa.*
 321. C. Unilocularis, polysperma. *Arenaria. Stellaria. Vandellia.*
 322. C. Unilocularis, quadrivalvis. *Moehringia.*
 323. C. Unilocularis, quadrivalvis, colorata, polysperma. *Ginora.*
 324. C. Unilocularis, quinquevalvis, polysperma. *Kiggelaria.*
 325. C. Unilocularis subcylindracea, apice dehiscens. *Holosteum.*
 326. C. Unilocularis, sub stigmatate persistente poris dehiscens. *Papaver.*
 327. C. Unilocularis, trivalvis. *Alsine. Frankenia. Loeslingia. Minuartia.*
Montia. Polycarpon. Tamarix. Telephium. Turnera.
 328. C. Unilocularis, trivalvis, colorata. *Sarothra.*
 329. C. Unilocularis, trivalvis, trisperma. *Glaux. Hudsonia.*
 330. C. Unisperma. *Camphorosma.*
 331. C. Unisperma, ala magna terminata, alulisque lateralibus. *Corchorus.*

S I L I Q U Æ.

1. SILIQUA. *Epimedium.*
 2. S. Anceps linearis. *Arabis pendula.*
 3. S. Apice subulata. *Cheiranthus chius.*
 4. S. Apice tridentata. *Cheiranthus tricuspispidatus.*
 5. S. Apice truncata compressa. *Cheiranthus incanus.*
 6. S. Arcuata compressa articulata. *Hypocoum procumbens.*
 7. S. Axillaris sessilis subulata aggregata. *Sisymbrium polyceratium.*
 8. S. Axillaris subsessilis solitaria. *Sisymbrium supinum.*

10. S. Bilocularis. *Bignonia*.
- 9 S. Ceroua teres cylindrica. *Hypecoum pendulum*.
11. S. Columnaris, exacte tetraedra. *Erysimum*.
12. S. Cylindrica, apice acuta. *Cheiranthus annuus*.
13. S. Declinata. *Sisymbrium nasturtium*.
14. S. Declinata oblongo-ovata. *Sisymbrium sylvestre, amphibium*.
15. S. Decumbens, tota planta longior. *Raphanus caudatus*.
16. S. Decurva, plana, linearis. *Arabis turrita*.
17. S. Dehiscens valvulis rectiusculis. *Sisymbrium*.
18. S. Divaricata. *Helicteres apetala*.
19. S. Elastice disiliens valvulis revolutis. *Cardamine. Dentaria*.
20. S. Erecta. *Sisymbrium irio*.
21. S. Erecta teres torulosa. *Hypecoum erectum*.
22. S. Filiformis lævis. *Sisymbrium catholicum*.
23. S. Filiformis viscoso-scabra. *Cleome arabica*.
24. S. Glabra. *Brassica eruca*.
25. S. Glabra, racemo appressi. *Sinapis nigra, incana*.
26. S. Globosa acuta inflata. *Fumaria vesicaria*.
27. S. Hispida, rostro obliquo longissimo ensiformi. *Sinapis alba*.
28. S. Hispida, testa calyce tumido. *Brassica vesicaria*.
29. S. Lævis. *Brassica erucastrum*.
30. S. Lævis æqualis. *Sinapis eracoides*.
31. S. Lævis patula. *Sinapis lævigata*.
32. S. Lævis subarticulata patula. *Sinapis chinensis*.
33. S. Lanceolata, unilocularis, monosperma, decidua, bivalvis, valvulis navicularibus. *Isatis*.
34. S. Linearis. *Bignonia aquinodialis. Fumaria claviculata*.
25. S. Linearis paniculata. *Fumaria sempervirens*.
36. S. Linearis tetragona. *Fumaria capnoides*.
37. S. Longissima. *Verbena orubica*.
38. S. Longissima, angulata. *Turritis*.
39. S. Multangula, toroso-turgida, rostro ancipite longior. *Sinapis arvensis*.
40. S. Mucronata. *Cheiranthus sinuatus*.
41. S. Nodosa mucronata filiformis lævis. *Cheiranthus trilobus*.
42. S. Nodosa tridentata. *Cheiranthus lacerus*.
43. S. Ovalis compressa. *Cheiranthus farsetia*.
44. S. Ovata, unilocularis. *Sanguinaria*.
45. S. Patula. *Erysimum cheiranthoides*.
46. S. Pubescens erecta, rostro compresso. *Sinapis pubescens*.
47. S. Racemosa subsessilis. *Erysimum repandum*.
48. S. Retrorsum hispida, apice subtetragona compressa. *Sinapis orientalis*.
49. S. Scabra. *Sisymbrium asperum*.
50. S. Sessilis. *Hesperis africana*.
51. S. Spicæ adpressa. *Erysimum officinale*.
52. S. Striata scabra. *Sinapis pyrenaica*.
53. S. Stricta. *Hesperis*.
54. S. Subarcuata. *Sisymbrium indicum*.
55. S. Subovata. *Sisymbrium pyrenaicum*.
56. S. Teres. *Fumaria lutea*.
57. S. Teres, articulata, lævis, unilocularis. *Raphanus raphanistrum*.

58. S. Teres torosa bilocularis. *Raphanus sativus.*
59. S. Teres torulosa villosa. *Raphanus sibiricus.*
60. S. Tetragona. *Cheiranthus erysimoides. Brassica orientalis.*
61. S. Torosa, subarticulata, teres. *Raphanus,*
62. S. Tomentosa. *Cheiranthus littoreus.*
63. S. Tres seu quinq̄. *Aconitum.*
64. S. Tres seu una. *Delphinium.*
65. S. Tricuspidata. *Hesperis lacera.*
66. S. Trivalvis. *Chelidonium hybridum.*
67. S. Unilocularis, bivalvis. *Cleome.*
68. S. Unilocularis, longissima. *Chelidonium.*
69. S. Unilocularis, oblonga, compressa, valvulis planis. *Ricotta.*

S I L I C U L Æ.

1. SILICULA angulata. *Myagrū ægyptium.*
2. S. Biarticulata, anceps, superne torulosa. *Bunias myagroides.*
3. S. Biarticulata monosperma. *Myagrū perenne.*
4. S. Bilocularis, ovata, disperma. *Clypeola maritima.*
5. S. Compressa. *Alyssum minimum.*
6. S. Compresso-plana, rotundata, supra infraque biloba. *Biscutella.*
7. S. Cordata. *Isatis armena.*
8. S. Decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus acuminatis muricata. *Bunias.*
9. S. Dissepimento valvulis duplo majore, extus ovato. *Vella.*
10. S. Divaricato. bicornis basi spinosa. *Bunias cornuta.*
11. S. Emarginata. *Alyssum.*
12. S. Emarginata, cordata, polysperma, valvulis carinatis, dissepimento contrariis. *Lepidium.*
13. S. Emarginata, cordata, polysperma, valvulis navicularibus, marginato carinatis. *Thlaspi.*
14. S. Emarginata orbiculata, compresso-plana; decidua. *Clypeola.*
15. S. Emarginata turgida scabra, valvulis gibbis obtusis. *Cichlearia.*
16. S. Erecta. *Vella pseudo-cytisus.*
17. S. Glabra. *Biscutella coronopifolia, levigata.*
18. S. Hirta, inflata. *Alyssum deltoideum.*
19. S. Hispida. *Bunias balearica.*
20. S. Inflata. *Alyssum gencouense, sinuatum, utriculatum.*
21. S. Inflata angulata acuta. *Alyssum vesicaria.*
22. S. Inflata globosa. *Alyssum creticum.*
23. S. Integra, elliptica, compresso-plana, pedicellata, valvis dissepimento aequalibus. *Lunaria.*
24. S. Integra, ovali-oblonga, valvis planiusculis, dissepimento parallelo. *Draba.*
25. S. Integra, ovata, valvis ovatis, concavis, dissepimento contrariis. *Subularia.*
26. S. Integra, suborbiculata, compresso-plana, non dehiscens. *Peltaria.*
27. S. Lævis subtorosa. *Myagrū hispanicum.*
28. S. Lanceolata mucronata. *Lepidium alpinum.*
29. S. Lentiformis obovata glabra. *Myagrū saxatile.*
30. S. Lentiformis, orbiculata, punctato-rugosa. *Myagrū paniculatum.*
31. S. Obcordata. *Thlaspi montanum, alpestris, bursa pastoris.*

32. S. Oblonga. *Isatis tinctoria*.
 33. S. Obcordata subsesilis. *Myagrurn perfoliatum*.
 34. S. Oblonga obliqua subsesilis. *Draba incana*.
 35. S. Oblique pedicellata. *Draba hirta*.
 36. S. Obovata pedunculata polysperma. *Myagrurn sativum*.
 37. S. Orbiculata. *Thlaspi arvense*.
 38. S. Orbiculata bilocularis. *Clypeola tomentosa*.
 39. S. Orbiculata, unilocularis, monosperma. *Clypeola ionthlaspi*.
 40. S. Ovata gibba verrucosa. *Bunias orientalis*.
 41. S. Ovata lævis anceps. *Bunias cakile*.
 42. S. Ovata rostrata. *Anastatica syriaca*.
 43. S. Pendula. *Vella annua*.
 44. S. Polysperma emarginata. *Iberis*.
 45. S. Retusa, margine coronata, valvulis dissepimento duplo longioribus.
- Anastatica.*
46. S. Scabra. *Biscutella, apula, lyrata*.
 47. S. Scabriuscula. *Biscutella sempervirens*.
 48. S. Sesilis ovalis compresso-plana. *Alyssum clypeatum*.
 49. S. Stylo conico terminata, loculo submonospermo. *Myagrurn*.
 50. S. In stylum coeuns. *Biscutella auriculata*.
 51. S. Suborbiculata. *Thlaspi peregrinum*.
 52. S. Subovata ventricosa. *Thlaspi alliaceum*.
 53. S. Subrotunda. *Thlaspi saxatile, campestre*.
 54. S. Subrotunda pilosa. *Thlaspi hirtum*.
 55. S. Sulcata lævis. *Myagrurn orientale*.
 56. S. Sulcata, pilosa, rugosa. *Myagrurn rugosum*.
 57. S. Tetragona, angulis bicristatis. *Bunias erucago*.
 58. S. Tetragona, undique verrucoso-muricata. *Bunias ægyptiaca*.
 59. S. Tuberculata. *Fucus lendigerus*.
 60. S. Ungulata spinosa. *Anastatica hierochuntica*.
 61. S. Unilocularis pendula. *Ricotia ægyptiaca*.

L E G U M I N A.

1. LEGUMEN. *Anagyris. Bauhinia. Cæsalpina. Casia. Cercis. Gleditschia. Guilandina. Mimosa. Poinciana. Sophora.*
2. L. Acinaciforme, subulatum, læve. *Phaseolus lunatus*.
3. L. Acinaciforme tricarinatum. *Dolichos ensiformis*.
4. L. Acuminatum compressum. *Dolichos polystachios*.
5. L. Angulatum nodosum. *Coronilla minima*
6. L. Arcuatim rugosum, folio brevius. *Trifolium M. messalensis*.
7. L. Arista terminali recta. *Dolichos arcuatus*.
8. L. Articulatum. *Hedysarum argenteum*.
9. L. Articulatum aculeatum flexuosum. *Hedysarum flexuosum*.
10. L. Articulatum aculeatum nudum rectum. *Hedysarum coronarium*.
11. L. Articulatum aculeatum tomentosum. *Hedysarum spinosissimum*.
12. L. Articulatum asperum. *Hedysarum humile*.
13. L. Articulatum glabrum pedunculatum erectum. *Hedysarum virginicum*.
14. L. Articulatum glabrum pendulum. *Hedysarum alpinum*.
15. L. Articulatum hispidum. *Hedysarum spartium*.

16. L. Articulatum læve. *Hedysarum marilandicum.*
17. L. Articulatum, infimo monospermo. *Hedysarum heterocarpon.*
18. L. Articulatum, teres, acutum. *Ornithopus.*
19. L. Articulis medio scabris. *Æschynomene aspera.*
20. L. Articulis monospermis. *Hedysarum.*
21. L. Articulis femicordatis. *Æschynomene americana.*
22. L. Articulis femicordatis glabris. *Æschynomene arborea.*
23. L. Articulis truncatis monospermis. *Æschynomene.*
24. L. Basi attenuatum. *Cytisus.*
25. L. Biloculatum. *Hedysarum biarticulatum.*
26. L. Bilocum dispermum. *Aspalathus ebenus.*
27. L. Biloculare, gibbum. *Astragalus.*
28. L. Biloculare, planum, dissepimento contrario. *Biserrula.*
29. L. Bira lateralia glabra. *Galega fenticosa.*
30. L. Capitatum hirtum. *Phaseolus mungo.*
31. L. Capitatum ovatum replicatum compressum, pilosum, acumine reflexo.
Astragalus hypoglottis.
32. L. Capitatum replicatum compressum connivens cristatum, acumine reflexo.
Astragalus pentaglottis.
33. L. Capitatum sessile cernuum cordatum mucronatum replicatum nudum. *Astragalus epiglottis.*
34. L. Capitatum subcylindricum, apice recurva concava. *Dolichos unguiculatus.*
35. L. Carnosum, lanatum, monospermum. *Cynometra.*
36. L. Cernuum *Astragalus depressus.* *Indigofera psoraloides.* *Ononis reclinata.*
37. L. Cernuum lineare recurvatum. *Ononis cernua.*
38. L. Cochleatum. *Medicago polymorpha.*
39. L. Cochleatum spinosum. *Medicago marina.*
40. L. Compressum, altera sutura pluries emarginatum, curvum. *Hippocrepis.*
41. L. Compressum cochleatum. *Medicago.*
42. L. Contortum. *Medicago sativa.*
43. L. Contortuplicatum canaliculatum villosum. *Astragalus contortuplicatus.*
44. L. Conjugatum, membranaceo-quadrangulum. *Lotus conjugatus.*
45. L. Coriaceum. *Lupinus.*
46. L. Coriaceum, polyspermum. *Ceratonia.*
47. L. Cylindricum æquale. *Æschynomene sesban.*
48. L. Cylindricum aristatum. *Lotus arabicus.*
49. L. Cylindricum hirsutum, apice unguiculata subulata hamosa. *Dolichos uncinatus.*
50. L. Cylindricum horizontale. *Phaseolus radiatus.*
51. L. Cylindricum patens. *Lotus corniculatus.*
52. L. Cylindricum, strictum. *Lotus.*
53. L. Dispermum. *Glycine tomentosa.* *Indigofera disperma* *Trifolium strictum.*
54. L. Dispermum obtectum, acumine uncinatum. *Hedysarum hamatum.*
55. L. Dispermum pendulum *Trifolium alpinum.*
56. L. Echinatum. *Glycyrrhiza echinata.*
57. L. Ellipticum compressum. *Dolichos capensis.*
L. Erectiusculum. *Vicia benghalensis.*
58. L. Erectiusculum nudum tumidum tereti-depressum, mucrone reflexo.
Astragalus uliginosus.
59. L. Erectum subulatum, acumine reflexum. *Astragalus sesameus.*

- 60 L. Erectum teres torosum numerosum. *Coronilla varia*.
 61 L. Extrorsum obtuse aculeatum. *Scorpiurus muricata*.
 62 L. Extrorsum spinis confertis acutis. *Scorpiurus subvillosa*.
 63 L. Extrorsum spinis distinctis acutis. *Scorpiurus sulcata*.
 64 L. Falcato-glabrum. *Coronilla securidaca*.
 65 L. Filiforme. *Æschynomene grandiflora*.
 66 L. Geminum lineare erectiusculum. *Dolichos catiang*.
 67 L. Gibbum elongatum. *Robinia*.
 68 L. Gibbum torulosum venosum coriaceum. *Arachnis*.
 69 L. Glabrum. *Lathyrus annuus*. *Glycyrrhiza glabra*.
 70 L. Glabrum, dorso tricarinatum. *Dolichos ensiformis*.
 71 L. Hamatum, subulatum, bicarinatum. *Astragalus trimestris*.
 72 L. Hinc ferratum, medio scabrum. *Æschynomene pumila*.
 73 L. Hirsutissimum. *Lathyrus odoratus*, *hirsutus*. *Glycyrrhiza hirsuta*.
 74 L. Hirsutum. *Crotalaria incana*. *Genista candicans*.
 75 L. Horizontale teres. *Indigofera glabra*.
 76 L. Incurvatum. *Ornithopus perpusillus*.
 77 L. Inflatum, basi superiori dehiscens. *Colutea*.
 78 L. Inflatum hirsutum. *Astragalus vesicarius*.
 79 L. Inflatum, polyspermum. *Prosopis*.
 80 L. Inflatum subglobosum nudum. *Astragalus physodes*.
 81 L. Inflexum. *Hedysarum crinitum*, *barbatum*, *lagopodioides*.
 82 L. Isthmis interceptum. *Coronilla*.
 83 L. Isthmis interceptum, revolutum, teres. *Scorpiurus*.
 84 L. Læve, hinc torosum obtusum. *Æschynomene indica*.
 85 L. Lanatum. *Astragalus alopecuroides*, *exscapus*.
 86 L. Lineare. *Indigofera*.
 87 L. Lineare cernuum. *Ononis ornithopodioides*.
 88 L. Lineare compressum, arista terminali recta. *Dolichos aristatus*.
 89 L. Lineare strictum, *Phaseolus vexillatus*.
 90 L. Lineare teres. *Dolichos repens*.
 91 L. Luratum. *Medicago falcata*.
 92 L. Lunatum, margine integerrimo. *Medicago arborea*.
 93 L. Membranaceo-quadrangulatum. *Dolichos tetragonolobus*.
 94 L. Membranaceum. *Adenantha*.
 95 L. Membranaceum læve integrum. *Hedysarum viscidum*.
 96 L. Moniliforme. *Parkinsonia*.
 97 L. Moniliforme globofo-articulatum. *Hedysarum moniliferum*.
 98 L. Monospermum. *Hedysarum pumilum*. *Pforalea*.
 99 L. Monospermum aculeatum. *Hedysarum onobrychis*.
 100 L. Monospermum aculeatum, cristæ laciniis lanceolatis denticulatis. *Hedysarum cristæ galli*.
 101 L. Monospermum, cristatum, dentibus subulatis. *Hedysarum caput galli*.
 102 L. Monospermum læve. *Hedysarum cornutum*.
 103 L. Monospermum sulcatum muticum. *Hedysarum saxatile*.
 104 L. Mucronatum. *Borbonia*.
 105 L. Nudum, octospermum, subternum, calyce duplo longius. *Trifolium oxikopodioides*.
 106 L. Nudum venosum articulatum rhombeum. *Hedysarum violaceum*.
 107 L. Oblongum inflatum subpilosum. *Phaca alpina*.

108. L. Obcordatum, biloculare. *Polygala*.
 109. L. Oëcultatum, bractea fornicata supina scariosa. *Hedysarum latebrosum*.
 110. L. Ovato-acinaciforme. *Dolichos lablab*.
 111. L. Ovato-cylindricum, stylo acuminatum. *Astragalus carolinianus*.
 112. L. Ovatum. *Copaifera*. *Liparia*. *Lotus hirsutus*, *græcus*.
 113. L. Ovatum acumine reflexo. *Astragalus montanus*.
 114. L. Ovatum callosum inflatum. *Astragalus glaucus*.
 115. L. Ovatum, compressum. *Glycyrrhiza*.
 116. L. Ovatum inflatum, utrinque mucronatum. *Astragalus chinensis*.
 117. L. Ovatum, muticum, subdispermum. *Aspalathus*.
 118. L. Ovatum tumidum villosum. *Astragalus caprinus*.
 119. L. Ovatum, uniloculare, monospermum, desinens in alam ligulatam. *Securidaca*.
 120. L. Pedicellatum. *Crotalaria laburnifolia*. *Saraca*.
 121. L. Pedicellatum subquaternum erectum. *Vicia sepium*.
 122. L. Pedunculatum confertum arcuatum, margine exteriori repandum. *Hippocrepis comosa*.
 123. L. Pedunculatum confertum ciliare, margine altero lobatum. *Hippocrepis multistiquosa*.
 124. L. Pedunculatum congestum declinatum subfalcatum. *Trigonella corniculata*.
 125. L. Pedunculatum congestum pendulum lineare rectum. *Trigonella ruthenica*.
 126. L. Pedunculatum congestum pendulum ovale compressum. *Trigonella platycarpus*.
 127. L. Pedunculatum racemosum declinatum hamosum teres. *Trigonella hamosa*.
 128. L. Pedunculatum solitarium erectum. *Vicia bithynica*.
 129. L. Pedunculatum subumbellatum ellipticum. *Trigonella laciniata*.
 130. L. Pendulum. *Phaseolus vulgaris*.
 131. L. Pendulum compressum rugosum. *Phaseolus nanus*.
 132. L. Pendulum cylindricum torulosum. *Dolichos sinensis*.
 133. L. Pendulum hirtum. *Phaseolus max.*
 134. L. Pendulum hispidum subdispermum. *Dolichos soja*.
 135. L. Pendulum lanatum. *Indigofera hirsuta*.
 136. L. Pendulum multo-articulatum. *Hedysarum retroflexum*.
 137. L. Polyspermum. *Trifolium lupinaster*.
 138. L. Prismaticum rectum triquetrum, apice uncinatum. *Astragalus boeticus*.
 139. L. Prismaticum triquetrum erectum, apice subulatum. *Astragalus sinicus*.
 140. L. Pulposum. *Tamarindus*.
 141. L. Quadrifariam alatum. *Piscidia*.
 142. L. Quadrivalve. *Mimosa quadrivalvis*.
 143. L. Quinum erectum teres articulatum. *Coronilla cretica*.
 144. L. Racemosum. *Galega littoralis*.
 145. L. Racemosum compressum tetraspermum. *Dolichos minimus*.
 146. L. Racemosum hirtum æquale. *Dolichos altissimus*.
 147. L. Racemosum nudum dispermum lanceolatum. *Trifolium M. polonicum*.
 148. L. Racemosum nudum dispermum membranaceum ovale. *Trifolium M. cretica*.
 149. L. Racemosum nudum dispermum rugosum acutum. *Trifolium M. officinalis*.
 150. L. Racemosum nudum dispermum rugosum obtusum. *Trifolium M. italica*.
 151. L. Racemosum nudum monospermum. *Trifolium M. indica*.
 152. L. Racemosum, sulcis transversis lanceolatis. *Dolichos urens*.
 153. L. Racemosum, valvulis subcarinatis hirtis. *Dolichos puriens*.

154. L. Rectum glabrum. *Lotus rectus*.
 155. L. Rectum fubulatum mucronatum plurimum. *Astragalus stella*.
 156. L. Recurvatum compressum rugosum. *Ornithopus compressus*.
 157. L. Reniforme, margine dentatum. *Medicago radiata, circinnata*.
 158. L. Reniforme monospermum. *Medicago lupulina*.
 159. L. Repletum pulpa farinacea. *Hymenæa*.
 160. L. Retrofalcatum compressum villosum spicatum. *Galega virginiana*.
 161. L. Retrofalcatum villosum pendulum racemosum laterale. *Galega villosa*.
 162. L. Rhombeum. *Hedysarum paniculatum*.
 163. L. Rhombeum turgidum dispersum. *Cicer*.
 164. L. Scabrum. *Spartium complicatum*.
 165. L. Semibiloculare. *Phaca*.
 166. L. Semiorbiculatum. *Phaca trifoliata*.
 167. L. Sessile congestum arcuatum divaricatum inclinatum breve. *Trigonella monspeliaca*.
 168. L. Sessile reflexum pilosum solitarium pentaspermum. *Vicia lutea, hybrida*.
 169. L. Sessile solitarium erectum. *Hippocrepis unifiliquosa*.
 170. L. Sessile solitarium erectum glabrum. *Vicia lathyroides*.
 171. L. Sessile strictum erectiusculum subfalcatum acuminatum. *Trigonella fenum græcum*.
 172. L. Sessile subbinatum erectum. *Vicia sativa*.
 173. L. Sessile suborbiculatum compressum. *Glycine nummularia*.
 174. L. Sessile subsolitarium subfalcatum. *Trigonella indicâ*.
 175. L. Solitarium. *Lotus tetraphyllus*.
 176. L. Solitarium membranaceo-quadrangulum. *Lotus maritimus, siliquosus, tetragonolobus*.
 177. L. Strictum ascendens glabrum. *Galega maxima*.
 178. L. Strictum ascendens glabrum racemosum terminale. *Galega purpurea*.
 179. L. Strictum erectum. *Galega officinalis*.
 180. L. Strictum glabrum pendulum racemosum. *Galega caribæa*.
 181. L. Strictum lineare. *Dolichos lignosus*.
 182. L. Striis obliquis, feminibus interjectis. *Galega*.
 183. L. Strictum patens pedunculatum. *Galega cinerea*.
 184. L. Strictum pendulum. *Galega tinctoria*.
 185. L. Strictum quadrangulare. *Psoralea tetragonoloba*.
 186. L. Subbinatum lineare compressum nutans. *Lotus peregrinus*.
 187. L. Subbinatum lineare strictum erectum. *Lotus angustissimus*.
 188. L. Subcylindricum læve longissimum. *Dolichos sesquipedalis*.
 189. L. Subcylindricum mucronatum. *Astragalus canadensis*.
 190. L. Subglobosum inflatum mucronatum pilosum. *Astragalus cicer*.
 191. L. Subpedunculatum congestum declinatum subfalcatum compressum. *Trigonella spinosa*.
 192. L. Subrotundum. *Astragalus microphyllus*.
 193. L. Subrotundum tectum. *Anthyllis*.
 193. L. Subsessile congestum erectum subrectum longum lineare. *Trigonella polygonata*.
 194. L. Subsessile pendulum glabrum tetraspermum. *Vicia peregrina*.
 195. L. Subsessile subternatum erectum. *Vicia narbonneusis*.
 195. L. Subsolitarium gibbum incurvum. *Lotus edulis*.
 197. L. Subternatum. *Lotus jacobæus, creticus*.
 198. L. Subternatum arcuatum compressum. *Lotus ornithopodioides*.

199. L. Subtriquetrum arcuatum. *Astragalus glycyphyllos*.
 200. L. Subulatum hamatum, folio longius. *Astragalus uncatu*s.
 201. L. Subulatum inflatum villosum erectum. *Astragalus uralensis*.
 202. L. Subulatum pilosum. *Astragalus pilosus*.
 203. L. Subulatum recurvatum glabrum. *Astragalus hamosus*.
 204. L. Subulatum subarcuatum incanum, apice incurvum. *Astragalus incanus*.
 205. L. Subulatum teres subarcuatum glabrum. *Astragalus monspesulanus*.
 206. L. Tectum undique squamis obtusis. *Scorpiurus vermiculata*.
 207. L. Tereti-cymbiforme. *Phaea betica*.
 208. L. Tetraspermum. *Trifolium hybridum*, repens, comosum.
 209. L. Triquetrum, utrinque mucronatum, *Astragalus galegiformis*.
 210. L. Tomentosum ovato-oblongum. *Astragalus syriacus*.
 211. L. Trispermum. *Trifolium reflexum*.
 212. L. Tumidum villosum. *Glycine bituminosa*.
 213. L. Turgidum, inflatum, pedicellatum. *Crotalaria*.
 214. L. Turgidum, fessile. *Ononis*.
 215. L. Villosum. *Astragalus campestris*.
 216. L. Villosum ovato-oblongum. *Vicia nisfoliana*.
 217. L. Vix calyce longius. *Ulex*.
 218. L. Vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. *Trifolium*.
 219. L. Uniarticulatum rhombeum. *Hedysarum iunceum*.
 220. L. Uniloculare. *Brownea*.
 221. L. Utrinque acutum nudum. *Astragalus austriacus*.
 222. L. Utrinque acutum pilosum. *Astragalus alpinus*.

B A C C Æ.

1. BACCA. *Capuris*.
 2. B. Aculeata racemosa. *Ribes cynosbati*.
 3. B. Bifida tetrasperma. *Mitchelia*.
 4. B. Bilocularis. *Arduina*. *Ehretia*. *Euclea*. *Genipa*. *Solanum*.
 B. Bilocularis disperma supera, apice duobus poris perforata. *Tournefortia*.
 5. B. Bilocularis infera polysperma. *Lonicera*.
 6. B. Bilocularis polysperma. *Lycium*.
 7. B. Calycina, monosperma. *Coccoloba*.
 8. B. Calyculata. *Morus*.
 9. B. Calyx. *Blitum*.
 10. B. Coadunata didyma. *Lonicera alpigena*.
 11. B. Coadunata globosa. *Lonicera carulea*.
 12. B. Coadunata, tetrasperma. *Batis*.
 13. B. Composita acinis monospermis. *Hydrastis*. *Rubus*.
 14. B. Coronata calyce cylindrica. *Memecylon*.
 15. B. Cortice duro, unilocularis, polysperma, pedicellata. *Morisonia*.
 16. B. Corticosa, echinata, polysperma, dehiscens. *Sloanea*.
 17. B. Corticosa, unilocularis, pedicellata. *Capparis*.
 18. B. Cylindrica, monosperma. *Antidesma*.
 19. B. Decemlocularis infera. *Erithalis*.
 20. B. Decasperma. *Chrysophyllum*.
 21. B. Dicocca. *Jasminum*.

22. B. Disperma. *Bergera*. *Berberis*. *Caryota*. *Citharexylum*. *Coffea arabica*.
Delima. *Panax*. *Pavetta*. *Pothos*. *Volkameria*.
23. B. Disperma infera. *Plectronia*.
24. B. Disperma, nucleo quinqueloculari. *Myrsine*.
25. B. Di seu unisperma. *Myrtus*.
26. B. Distincta. *Lonicera pyrenaica*.
27. B. Drupacea. *Amyris*.
28. B. Duo monospermæ. *Menispermum*. *Rubia*.
29. B. Duo polyspermæ. *Carissa*.
30. B. Exarida, monosperma. *Bocconia*.
31. B. Exarida, monosperma, retrorsum imbricata. *Calamus*.
32. B. Exsucca. *Capsicum*. *Trientalis*.
33. B. Exsucca compressio-membranacea. *Ulmus*.
34. B. Exsucca monosperma. *Strutiola*.
35. B. Glabra. *Ribes uva crispera*.
36. B. Globosa. *Psychotria*. *Stilago*.
37. B. Globosa bilocularis. *Atropa*.
38. B. Globosa, disperma. *Oviada*.
39. B. Hirsuta. *Ribes grossularia*.
40. B. Hirta, calycē obtecta. *Solanum ferrox*.
41. B. Infera, bilocularis. *Halleria*.
42. B. Infera, bilocularis, polysperma. *Hillia*.
43. B. Infera, disperma. *Cratægus*. *Coffea*.
44. B. Infera, monosperma. *Santalum*.
45. B. Infera, quadrilocularis, polysperma. *Fuchsia*.
46. B. Infera, pentasperma. *Mespilus*.
47. B. Infera, trisperma. *Sorbus*.
48. B. Intra calycem inflatum, bilocularis. *Physalis*.
49. B. Maculosa, trilocularis. *Convallaria*.
50. B. Maxima, tetrasperma. *Mammæa*.
51. B. Monosperma. *Bosea*. *Bucida*. *Cecropia*. *Clerodendrum*. *Coffea occidentalis*.
Cornutia. *Cissampelos*. *Dais*. *Daphne*. *Dirca*. *Dracontium*. *Flagellaria*.
Hippophæe. *Hirtella*. *Jacquinia*. *Murraya*. *Myrica*. *Phillyræa*. *Piper*. *Rivina*.
Rhus. *Salvadora*. *Strumpfia*. *Trophis*. *Viburnum*. *Viscum*.
52. B. Monosperma, calyce cincta. *Anabasis*.
53. B. Monosperma, circtâ calyce corollaque quadripartita. *Cissus*.
54. B. Monosperma, infera. *Caryophyllus*.
55. B. Monosperma, receptaculo subrotundo magno affixa. *Ochna*.
56. B. Multæ, tetraspermæ. *Mitchelia*.
57. B. Multilocularis, polysperma. *Marcgravia*.
58. B. Multilocularis, truncata. *Nymphaea*.
59. B. Numerosæ, pendulæ, tetraspermæ. *Uvaria*.
60. B. Novemlocularis. *Citrus*.
61. B. Novemsperma. *Emperrum*.
62. B. Oblonga infera. *Brassanda*.
63. B. Oblonga, triquerra, infera. *Musa*.
64. B. Octosperma. *Diospyros*.
65. B. Octosperma, coronata stigmatè peltato. *Garcinia*.
66. B. Octolocularis, polysperma. *Cytinus*.
67. B. Pedicellata. *Pasiflora*.

68. B. Pedicellata, unilocularis, polysperma. *Crescentia*.
 69. B. Polysperma. *Aquartia*. *Arbutus unedo*, *ândrachne*, *acadiensis*. *Calla*.
Catesbæa, *Petesia*.
 70. B. Polysperma infera. *Ribes*. *Gardenia*.
 71. B. Polysperma, subrotunda, cortice squamato. *Annona*.
 72. B. Quadrilocularis. *Grewia*. *Menais*. *Paris*. *Premna*.
 73. B. Quadrilocularis, polysperma. *Vaccinium*.
 74. B. Quatuor monospermæ. *Prasum*. *Siphonanthus*. *Saururus*.
 75. B. Quadrisperma. *Ægiphila*. *Callicarpa*. *Duranta*. *Ilex*. *Ixorum*. *Ligustrum*. *Vitex*.
 76. B. Quadri seu quinquelocularis, calyce coalita. *Adoxa*.
 77. B. Quinquelocularis. *Aquilicia*.
 78. B. Quinquelocularis, calyce obvoluta. *Melastoma*.
 79. B. Quinquelocularis, mono-sperma. *Muntingia*.
 80. B. Quinquelocularis, polysperma. *Trilix*.
 81. B. Quinquesperma. *Aralia*. *Arbutus alpina*, *uva ursi*. *Sideroxylon*.
 82. B. Quinquesperma calyce cincta. *Hedera*.
 83. B. Quinquesperma, supera. *Vitis*.
 84. B. Septemlocularis, polysperma. *Besleria*.
 85. B. Sexlocularis, infera. *Stratiotes*.
 86. B. Sexsperma. *Prinos*.
 87. B. Sicca, bilocularis, bivalvis. *Ellisia*.
 88. B. Sicca, echinata, mono-sperma. *Krameria*.
 89. B. Sicca, globosa, decidua. *Crambe*.
 90. B. Sicca, globosa, quinquelocularis, quinquevalvis, basi dehiscens. *Tilia*.
 91. B. Sicca, infera, monosperma, retrorsum echinata. *Acena*.
 92. B. Sicca, monosperma, infera. *Gronovia*.
 93. B. Sicca, trilocularis. *Linnaea*.
 94. B. Sicca, trilocularis, trisperma. *Ceanothus*.
 95. B. Solitaria. *Zamia*.
 96. B. Suberosa, bipartibilis, singula disperma. *Messerschmidia*.
 97. B. Subglobosa, polysperma. *Besleria*. *Bryonia*.
 98. B. Subpilosa. *Solanum peruvianum*.
 99. B. Succulenta, disperma. *Rauwolfia*.
 100. B. Supera, decemlocularis, decalperma. *Phytolacca*.
 101. B. Tecta capsula. *Cyclamen*.
 102. B. Tres, siccæ. *Tropæolum*.
 103. B. Tricocca. *Cneorum*. *Schinus*.
 104. B. Trilocularis. *Aletris*. *Bromelia*. *Hemanthus*. *Limonia*. *Ruscus*. *Sirium*.
Smilax. *Tinus*. *Trillium*. *Winterania*.
 105. B. Trilocularis, disperma. *Asparagus*. *Yucca*.
 106. B. Trilocularis, infera. *Zanonia*.
 107. B. Trilocularis, infera, monosperma. *Trioesteum*.
 108. B. Trilocularis, infera, polysperma. *Hamellia*.
 109. B. Trilocularis, monosperma. *Dracena*.
 110. B. Trisperma. *Cassine*. *Medeola*. *Rheedia*. *Sambucus*.
 111. B. Trisperma, tribus tuberculis calycis inæqualis. *Juniperus*.
 112. B. E tubo corollæ indurato. *Poterium*.
 113. B. Vacua, fragilis, disperma. *Paderia*.
 114. B. Unilocularis. *Adæa*. *Ophira*. *Osfyris*.

115. B. Unilocularis, coronata stigmatē. *Podophyllum*.
 116. B. Unilocularis, cortice capsulari. *Randia*.
 117. B. Unilocularis, disperma, infera. *Chiococca*.
 118. B. Unilocularis, polysperma. *Brunfelsia*. *Cactus*. *Carica*. *Cestrum*. *Cra-*
tava. *Psidium*. *Steris*.
 119. B. Unilocularis, trisperma. *Malpighia*.

P O M A

- I. POMUM Angulatum tuberculatum. *Momordica balsamina*, *charantia*, *operc-*
culata.
 2. P. Angulis decem acutis. *Cucumis acutangulus*.
 3. P. Angulis rotundatis. *Cucumis melo*.
 4. P. Baccatum. *Pyrus baccata*.
 5. P. Cylindricum longissimum. *Momordica cylindrica*.
 6. P. Cylindricum, sulcatum, curvatum. *Cucumis flexuosus*.
 7. P. Decemloculare. *Achras*.
 8. P. Depresum nodosum. *Cucurbita melopepo*.
 9. P. Durum, triloculare, corticosum. *Fevillea*.
 10. P. Elastice disiliens. *Momordica*.
 11. P. Exsuccum, quinquelobum, monospermum, quinquefarium disiliens.
Stewartia.
 12. P. Fusiforme, utrinque acuminatum, hirtum. *Cucumis chate*.
 13. P. Globosum echinatum. *Cucumis anguria*.
 14. P. Globosum glabrum. *Cucumis colocynthis*, *maderaspatanus*.
 15. P. Globosum spinoso-muricatum. *Cucumis prophetarum*.
 16. P. Hispidum. *Momordica elaterium*.
 17. P. Inferum, biloculare, polyspermum. *Anguria*.
 18. P. inferum, quinqueloculare, polyspermum. *Pyrus*.
 19. P. Læve. *Cucurbita pepo*.
 20. P. Lignosum. *Cucurbita lagenaria*.
 21. P. Multiloculare, polyspermum. *Punica*.
 22. P. Muricatum. *Annona muricata*.
 23. P. Nodosum verrucosum. *Cucurbita verrucosa*.
 24. P. Oblongum. *Trichosanthes*.
 25. P. Oblongum acutangulum. *Averrhoa carambola*. *Eugenia acutangula*.
 26. P. Oblongum obtusangulum. *Averrhoa bilimbi*.
 27. P. Oblongum scabrum. *Cucumis sativus*.
 28. P. Oblongum, sulcis catenulatis. *Momordica luffa*.
 29. P. Obovatum. *Cucurbita ovifera*.
 30. P. Octoloculare. *Cambogia*.
 31. P. Ovatum acutum. *Trichosanthes nervifolia*, *cucumerina*.
 32. P. Ovatum muricatum. *Momordica trifoliata*.
 33. P. Ovatum quadrangulum. *Eugenia racemosa*.
 34. P. Pentagonum, quinqueloculare. *Averrhoa*.
 35. P. Seminibus argutis. *Cucumis*.
 36. P. Seminibus margine tumido. *Cucurbita*.
 37. P. Sphæricum, umbilicatum, retusum. *Cucumis dudaim*.
 38. P. Striatum. *Momordica pedata*.

39. P. Subrotundum. *Averrhoa acida*.
40. P. Teres, oblongum, incurvum. *Trigofanthes anguina*.
41. P. Unilocularis. *Durio*.

S T R O B I L I.

1. STROBILUS lævis. *Thuja occidentalis*.
2. S. Quadri-valvis. *Thuja aphylla*.
3. S. Squamis ovatis. *Carpinus ostrya*.
4. S. Squamis bifloris femineis. *Thuja*.
5. S. Squamis planis. *Carpinus betulus*.
6. S. Squarrosus. *Thuja orientalis*.
7. S. Tetragonus, spicatus, calyces colligens. *Origanum*.

D R U P Æ.

1. DRUPA. *Glabraria*.
2. D. Acuminata. *Mimusops*.
3. D. Aggregata. *Morinda*.
4. D. Calyce colorato maximo. *Heisteria*.
5. D. Calyce imbricato. *Areca*.
6. D. Cava, ore aperta, nucleo mobili. *Hernandia*.
7. D. Coriacea. *Cocos*. *Melicocca*.
8. D. Disperma. *Styrax*.
9. D. Exsucca monosperma. *Sparganium*.
10. D. Fibrosa, *Nux univalvis*. *Elais*.
11. D. Globosa. *Calophyllum*. *Myginda*.
12. D. Infera. *Nyssa*.
13. D. Infra calycem campanulatum. *Eleagnus*.
14. D. Infera, cymbiformis. *Terminalia*.
15. D. Infera, quadri seu pentagona, quadri seu quinquelocularis. *Tetragonia*.
16. D. Monosperma, *Cassuta*. *Celtis*. *Cerbera*. *Corypha*. *Gnetum*. *Laurus*.
Olea. *Pistacia*. *Sisyo*. *Ximenia*.
17. D. Monosperma, quadrilocularis. *Eugenia*.
18. D. Nuce poris perforata. *Amygdalus*.
19. D. Nuce trigona. *Canarium*.
20. D. Nuce triloculari. *Hopea*.
21. D. Nucleo biloculari. *Cordia*. *Cornus*. *Gmelina*. *Lantana*. *Thalia*.
22. D. Nucleo crispo. *Eleagnus*.
23. D. Nucleo globoso. *Matthiola*.
24. D. Nucleo ligneo. *Cycas*.
25. D. Nucleo octofulcato. *Grias*.
26. D. Nucleo quadriloculari. *Varronia*.
27. D. Nucleis quatuor, sulcis reticulatis. *Caryota*.
28. D. Nucleo quinqueloculari. *Langeria*. *Melia*. *Spondias*.
29. D. Nucleo sulcato. *Chionanthus*. *Hugonia*. *Juglans*.
30. D. Nux quinquesulcata, quinquevalvis. *Chrysoalanus*.
31. D. Nux futuris prominulis. *Prunus*.
32. D. Ovata. *Phoenix*.

33. D. Ovata, acuminata. *Elate.*
34. D. Ovata, monosperma, apice obliqua. *Bontia.*
35. D. Oblonga, nucleo bilobo. *Comocladia.*
36. D. Ovata, nucleo compresso. *Geoffroya.*
37. D. Pentasperma. *Bassa.*
38. D. Quinquangularis. *Quisqualis.*
39. D. Reniformis. *Mangifera.*
40. D. Sicca. *Brabejum. Fusanus. Guettarda. Xylopi.*
41. D. Sicca, duæ, muricata, monosperma. *Nephelium.*
42. D. Sicca, muricata, bifida, nucleo biloculari. *Xanthium.*
43. D. Supera, sulcata. *Plinia.*
44. D. Tres, monosperma. *Chamarops.*
45. D. Trilocularis. *Rumphia.*
46. D. Trisperma. *Borassus.*
47. D. Umbilicata. *Clibadium.*
48. D. Unilocularis. *Erythroxyton.*

N U C E S.

1. NUX alâ membranaceâ exceptus. *Pinus thuja.*
2. N. Angulata. *Cupressus.*
3. N. Bicornis bilocularis. *Hamamelis.*
4. N. Bilocularis. *Lygeum.*
5. N. Bivalvis. intra calycem clausam. *Cannabis.*
6. N. e Calyce indurato, monosperma. *Ambrosia.*
7. N. Infera, monosperma, quadrangula. *Gaura.*
8. N. Ovata. *Corylus. Carpinus.*
9. N. Quadriangularis, disperma. *Halesia.*
10. N. Reniformis, supra receptaculum carnosum. *Anacardium.*
11. N. Spinis quatuor oppositis cincta, quæ calycis folia fuere. *Trapa.*
12. N. Suberosa, tetragona, angulis spinosa, bilocularis. *Pedaliium.*
13. N. Tetragona, monosperma. *Mesua.*
14. N. Tomentosa. *Serpicula.*
15. N. Triquetra, intra calycis basin ovatam. *Triplaris.*
16. N. Una, trivalvis. *Elais.*

F O L L I C U L I.

1. FOLLICULI Duo erecti. *Ceropegia. Nerium. Vinca.*
2. F. Duo horizontales. *Cameraria. Tabernamontana.*
3. F. Duo reflexi. *Plumeria.*
4. F. Filiformes longissimi. *Echites scholaris.*
5. F. Longi recti. *Echites.*
6. F. Monospermi. *Oronium.*

R E C E P T A C U L A.

1. RECEPTACULUM baccarum subrotundum magnum. *Ochna.*
2. R. Barbatum. *Avena sesquiteria.*

3. R. Brevisime paleaceum. *Stachelina*.
4. R. Calycem excedens. *Avena nuda*.
5. R. Commune globosum. *Nauclea*.
6. R. Commune monophyllum carnosum, in quo femina nudulantur. *Dorstenia*.
7. R. Conicum. *Anthemis arvensis*, *cotula*.
8. R. Conicum, radiis deflexis. *Matricaria suaveolens*.
9. R. Conicum, radiis patentibus. *Matricaria chamomilla*.
10. R. Commune turbinatum, carnosum, connivens, occultans flosculos, vel in eodem, vel distincto. *Ficus*.
11. R. Duo, longitudinalia. *Gentiana*.
12. R. Favosum. *Onopordum*.
13. R. Glabrum conicum. *Artemisia annua*.
14. R. Globosum nudum. *Cephalanthus*.
15. R. Hirsutum. *Potentilla alba*, *caulescens*.
16. R. Lanatum. *Potentilla nitida*, *valderia*.
17. R. Nudum. *Ageratum*. *Allionia*. *Ambrosia*. *Arnica*. *Artemisia pontica*.
Aster. *Bellium*. *Cacalia*. *Calendula*. *Carpesium*. *Chondrilla*. *Chrysanthemum*.
Chrysocoma. *Cineraria*. *Conyza*. *Crepis*. *Doronicum*. *Elephantopus*. *Erigeron*.
Ethulia. *Eupatorium*. *Filago*. *Gnaphalium*. *Gorteria*. *Helenium*. *Hieracium*.
Hippia. *Hyoferis*. *Inula*. *Knautia*. *Kuhnia*. *Lactuca*. *Lapsana*. *Leontodon*.
Matricaria. *Milleria*. *Osteospermum*. *Othonna*. *Pectis*. *Percidium*. *Picris*.
Prenanthes. *Scorfonera*. *Senecio*. *Solidago*. *Sonchus*. *Stoebe*. *Tagetes*. *Tanacetum*.
Tragopogon. *Tussilago*.
18. R. Nudum conicum. *Bellis*.
19. R. Ovale. *Dorstenia drakenia*.
20. R. Ovatum, cui antheræ adnatæ. *Omphalea*.
21. R. Paleaceum. *Achillea*. *Amellus*. *Anacyclus*. *Anthemis*. *Athanasia*.
Baccharis. *Baltimora*. *Bidens*. *Bupthalmum*. *Calea*. *Catananche*. *Chrysogonium*.
Coreopsis. *Dipsacus*. *Eclipta*. *Eryugium*. *Globularia*. *Gundelia*. *Hypocheris*.
Micropus. *Oedera*. *Osmites*. *Polymnia*. *Santolina*. *Scabiosa*. *Scolymus*.
Sigesbeckia. *Silphium*. *Spilanthus*. *Tridax*. *Verbescina*. *Xeranthemum*.
Zinnia.
22. R. Paleaceum conicum. *Rudbeckia*. *Melampodium*.
23. R. Paleaceum planum. *Helianthus*.
24. R. Pentagonum. *Bombax*.
25. R. Pilis distinctum. *Iva*.
26. R. Pilosum. *Carduus*.
27. R. Proprium, unilaterale, foliaceum. *Cynosurus*.
28. R. Quadrangulum. *Dorstenia houstoni*, *contrajerva*.
29. R. Radii paleaceum. *Helenium*.
30. R. Seminum ovatum, baccatum, deciduum. *Fragaria*.
31. R. Seminum ovatum, spongiosum, persistens. *Comarium*.
32. R. Seminum parvum, exsuccum. *Potentilla*. *Tormentilla*.
33. R. Setis multipartitis. *Pteronia*.
34. R. Setoso paleaceum. *Geropogon*.
35. R. Setosum. *Centaurea*. *Echinops*. *Zoegia*.
36. R. Squamosum. *Sphæranthus*.
37. R. Subnudum. *Cotula*.
38. R. Subpaleaceum. *Cichorium*. *Leysera*.

39. R. Subrotundum. *Scabiosa stellata*.
40. R. Subrotundum, planiusculum, nitidum. *Lichen*.
41. R. Subtus infitum turbinatum. *Cotula turbinata*.
42. R. Subvillosum. *Eriocephalus*.
43. R. Subvillosum vel nudiusculum. *Artemisia*.
44. R. Subulatum. *Scabiosa atropurpurea*.
45. R. Villosum. *Andryala*. *Artemisia absinthium*. *Tarhonanthus*.
46. R. Villosum seu paleaceum. *Arctotis*.

U M B E L L Æ.

1. UMBELLA Axillaris pedunculatus. *Sium angustifolium*.
2. U. Axillaris sessilis. *Sium nodiflorum*.
3. U. Bifida. *Caucalis leptophylla*. *Sison inundatum*.
4. U. Bifida ramosa. *Wachendorfia umbellata*.
5. U. Composita. *Arctopus mas*. *Echites scholaris*. *Geranium lobatum*. *Gnaphalium muricatum*. *Solanum verbascifolium*.
6. U. Composita divisa. *Geranium auritum*.
7. U. Composita globosa. *Geranium prolificum*.
8. U. Composita simulque simplex. *Bupleurum semidecompositum*.
9. U. Conferta. *Selinum monnieri*. *Tordylium antriscus*.
10. U. Conferta radiata. *Tordylium maximum*.
11. U. Conferta subcapitata. *Sanicula*.
12. U. Congesta. *Allium*.
13. U. Cernua. *Sison segetum*.
14. U. Decomposita. *Scirpus autumnalis*, *dichotomus*.
15. U. Decomposita, simplex, flaccida. *Cyperus rotundus*.
16. U. Decomposita simpliciter foliosa. *Cyperus odoratus*.
17. U. Diphylla composita. *Cyperus pumilus*.
18. U. Diphylla simplex trifida. *Cyperus difformis*.
19. U. Erecta. *Asclepias amena*, *purpurascens*. *Sison amomum*.
20. U. Erecta gemina. *Asclepias incarnata*.
21. U. Erecta foliaria lateralis. *Asclepias curasavica*, *nivea*.
22. U. Fastigiata. *Allium roseum*, *odorum*, *angulosum*, *ursinum*, *moly*.
23. U. Fastigiata subfexflora. *Allium moschatum*.
24. U. Foliosa. *Cyperus esculentus*.
25. U. Foliosa decomposita. *Cyperus iria*.
26. U. Foliosa glomerata. *Cyperus squarrosus*, *elegans*.
27. U. Foliosa prolifera: pedunculo intermedio brevissimo, omnes terminatæ capitello, iterum prolifero. *Scirpus luzule*.
28. U. Foliosa simplex: spicis sæpius tribus pedunculatis, quartaque intermedia sessili. *Scirpus intricatus*.
29. U. Gemina. *Geranium fulgidum*.
30. U. Globosa. *Allium ampeloprasum*, *lineare*, *ramosum*, *parviflorum*. *Cynanchum undulatum*. *Seseli*.
31. U. Hemisphærica. *Allium nigrum*. *Athamanta libanotis*.
32. U. Involucris longior: simplex foliosa. *Cyperus papyrus*.
33. U. Lateralis. *Hernias mascula*.
34. U. Lentiformis. *Athamanta condensata*.
35. U. Multifida, bifida. *Euphorbia esula*, *characias*.

36. U. Multifida, dichotoma. *Euphorbia cyparissias*, *dendroides*, *amygdaloides*.
37. U. Multifida, subtrifida, bifida. *Euphorbia palustris*.
38. U. Multiflora. *Hydrocotyle umbellata*, *chinensis*.
39. U. Nubilis nutans. *Seseli pimpinelloides*. *Pimpinella peregrina*.
40. U. Nuda lateralis alterna. *Oldenlandia umbellata*.
41. U. Numerosissima. *Bubon macedonicum*.
42. U. Numerosissima composita simplexque. *Pimpinella dioica*.
43. U. Nutans. *Asclepias syriaca*.
44. U. Nutans. *Cicuta virosa*.
45. U. Patens. *Caucalis orientalis*.
46. U. Pauca. *Bubon galbanum*.
47. U. Pedunculata. *Spiræa chamædrifolia*.
48. U. Ex eodem pedunculo communi plures. *Asclepias rubra*.
49. U. Primaria involucro subnullo: lateralis basi membranaceo, radiis subramosis. *Ligusticum peregrinum*.
50. U. Primordialis subsessilis. *Athamanta scula*.
51. U. Prolifera. *Asclepias vincetoxicum*.
52. U. Prolifera brevissima. *Asclepias lactifera*.
53. U. Quadrifida, bifida, involucellis reniformibus. *Euphorbia apios*.
54. U. Quadrifida, dichotoma. *Euphorbia lathyris*, *terraccina*.
55. U. Quinquéfida bifida: involucellis ovatis. *Euphorbia genistoides*, *epithymoidis*, *dulcis*, *pirhyusa*.
56. U. Quinquéfida bifida: involucellis perfoliatis. *Euphorbia sylvatica*.
57. U. Quinquéfida, dichotoma. *Euphorbia portlandica*, *aleppica*, *pineæ*, *segetalis*.
58. U. Quinquéfida, quadrifida, dichotoma. *Euphorbia orientalis*.
59. U. Quinquéfida, subtrifida, bifida. *Euphorbia verrucosa*, *pilosa*.
60. U. Quinquéfida, trifida. *Euphorbia helioscopia*, *serrata*.
61. U. Quinquéfida, trifida, dichotoma. *Euphorbia corrollata*, *coralloides*, *platyphyllos*.
62. U. Quinquéfida: *Hydrocotyle vulgaris*.
63. U. Rotundata. *Allium victorialis*.
64. U. Semiglobosa. *Laserpitium simplex*.
65. U. Sessilis. *Prunus avium*. *Pyrus malus*. *Solanum pseudo-capsicum*. *Spiræa hypericifolia*.
66. U. Sessilis lateralis. *Scandix cerefolium*.
67. U. Sexfida, dichotoma. *Euphorbia hyberna*.
68. U. Simplex. *Arctopus femina*. *Cyperus strigosus*. *Hydrocotyle*. *Scirpus echinatus*, *retrofractus*, *cyperoides*.
69. U. Simplex alterna pentaphylla subtriflora. *Bupleurum tenuissimum*.
70. U. Simplex sessilis. *Tordylium nodosum*.
71. U. Sparsa. *Scirpus ciliaris*.
72. U. Spiculis capitatis oblongis sessilibus. *Cyperus ligularis*.
73. U. Subcapitata. *Carex cyperoides*.
74. U. Subglobosa. *Allium rotundum*.
75. U. Subnuda. *Scirpus spadiceus*.
76. U. Suboctífida, bifida. *Euphorbia myrsinites*.
77. U. Subpedunculata. *Prunus cerasus*.
78. U. Subquinquefida bifida. *Euphorbia paralias*.
79. U. Subquinquefida simplex. *Euphorbia spinosa*.
80. U. Subrotunda. *Allium senescens*.

81. U. Subsessilis. *Ferula nodiflora*.
82. U. Subsessilis. *Seseli saxifragum*.
83. U. Supradecomposita. *Cyperus haspan*.
84. U. Supradecomposita diffusa. *Scirpus miliaceus*.
85. U. Supradecomposita foliosa. *Cyperus longus, elatus*.
86. U. Supradecomposita triphylla. *Cyperus glomeratus*.
87. U. Terminalis. *Hermas hermaphrodita*. *Panax*. *Sium latifolium*. *Spiræa triloba*.
88. U. Trifida aphylla, umbellulis trispermis triphyllis. *Caucalis daucoides*.
89. U. Trifida, dichotoma, involucellis lanceolatis. *Euphorbia exigua*.
90. U. Trifida, dichotoma, involucellis subcordatis mucronatis. *Euphorbia falcata*.
91. U. Trifida, involucre tetraphyllo. *Euphorbia tuberosa*.
92. U. Triphylla. *Cyperus glaber, flavescens*.
93. U. Tristachya. *Cyperus triflorus*.
94. U. Universalis, basi coalita. *Daucus visnaga*.
95. U. Universalis trifida, partialibus pentaspermis. *Caucalis latifolia*.
96. U. Universalis triphylla. *Cyperus compressus*.
97. U. Universalis, radiis uniglandulosis. *Aralia arborea*.

U M B E L L U L Æ.

1. UMBELLULA confertissima sphærica. *Scandix infesta*.
2. U. Decemflora, involucello diphylo, paleis numerosis. *Dalechampia*.
3. U. Pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. *Oenanthe prolifera*.
4. U. Remota. *Tordylium apulum*.
5. U. Trisperma triphylla. *Caucalis daucoides*.

C Y M Æ.

1. CYMA dichotoma. *Achyranthus dichotoma*.
2. C. Dichotoma aphylla axillaris. *Chenopodium polyspermum*.
3. C. Floribus sessilibus. *Hypericum perforatum*.
4. C. Nuda. *Cornus sanguinea, sericea*.
5. C. Pubescens. *Sedum hispanicum*.
6. C. Quadrifida foliosa. *Crasula rubens*.
7. C. Quinquepartita. *Sambucus canadensis, nigra*.
8. C. Ramosa. *Sedum album*.
9. C. Recurva. *Sedum annuum*.
10. C. Sessilis. *Gnaphalium fruticosum*.
11. C. Sessilis lateralis. *Sedum aizoon*.
12. C. Terminalis. *Apocynum androsæmifolium*. *Crasula cymosa*. *Sedum hybridum*.
13. C. Trifida. *Sedum acre*.
14. C. Tripartita. *Aquilicia sambucina*. *Sambucus ebulus*.

S P A D I C E S.

1. SPADIX Clavatus. *Arum maculatum*.
2. S. Erectus. *Heliconia bihai*. *Musa troglodydarum*.

S P A D I C E S.

301

3. S. Nutans. *Musa paradisiaca*, *sapientum*.
4. S. Setaceo-declinatus. *Arum tenuifolium*.
5. S. Subquadriflorus. *Epidendrum nodosum*.
6. S. Superne masculus. *Calla aethiopica*.
7. S. Undique hermaphroditus. *Calla palustris*.

R A C H E S.

1. RACHIS Dentibus barbatis. *Triticum polonicum*.
2. R. Flexuosa, dentibus bifloris. *Panicum filiforme*.
3. R. Larata. *Andropogon alopecuroides*, *virginicum*, *bicorne*.
4. R. Linearis membranacea. *Panicum dimidiatum*.
5. R. Membranacea. *Paspalum dissectum*, *serbiculatum*.
6. R. Pubescens. *Andropogon schœnanthes*.
7. R. Quinquangularis. *Panicum crus galli*.
8. R. Teretiufcula. *Panicum colonum*.
9. R. Trigona. *Panicum crus cervi*.

S E M I N A.

1. SEMEN Aculeato-glochide. *Myosotis virginiana*, *lappula*.
2. S. Aculeatum. *Ranunculus arvensis*, *muricatus*.
3. S. Acutum. *Anemone nemorosa*, *apennina*, *ranunculoides*.
4. S. Ambitu-geminatum, margine crenatum, disco solitarium urceolatum hemisphæricum. *Hasselquistia*.
5. S. Angulatum imbricatum. *Hordeum distichon*.
6. S. Angulatum patens-corticatum. *Hordeum zeocriton*.
7. S. Angulis æqualibus. *Polygonum fagopyrum*.
8. S. Arillatum. *Coffea*. *Dolichos ensiformis*. *Jasminum*.
9. S. Arillo pulposo. *Laetia*.
10. S. Arillo vestitum. *Salvadora*.
11. S. Arista geniculata. *Tormentilla*.
12. S. Aristatum. *Ischemum aristatum*.
13. S. Aristatum, pappo quinqueseto. *Catananche*.
14. S. Aristatum plumoso-papposum. *Scabiosa papposa*.
15. S. Baccatum. *Trichilia*.
16. S. Baccatum, pendulum. *Magnolia*.
17. S. Bicornis. *Dolichos scarabœoides*. *Tribulus lanuginosus*.
18. S. Bicornis compressum. *Ceratocarpus*.
19. S. Biloculare. *Citharexylum*. *Crescentia*. *Durante*. *Volkameria*.
20. S. Bina, suborbiculata. *Hermas*.
21. S. Calyce officato-rectum. *Coix*.
22. S. Calyptratam. *Celastrus*. *Diosma*. *Euonymus*.
23. S. Cartiagineum. *Olyra*.
24. S. Caudatum. *Anemone sulphurea*. *Atragene*. *Clematis*.
25. S. Caudatum, pilosum. *Dryas*.
26. S. Cochleatum. *Salsola*.
27. S. Coloratum sulcatum muticum. *Cherophyllum aureum*.
28. S. Compressum connexum. *Eryum lens*.

29. S. Conicum, corona palcacea octophylla, pappoque aristata. *Bellium*.
 30. S. Coronato-marginatum. *Anthemis arvensis*.
 31. S. Costis quinque, membranaceis. *Selinum monnieri*.
 32. S. Cymbiforme muricatum. *Calendula officinalis*.
 33. S. Cymbiforme muricatum incurvatum, extimis erectis protensis. *Calendula arvensis*.
 34. S. Deorsum imbricatum, ala membranacea. *Cedrela*.
 35. S. Depresso-ovale nudum. *Anemone narcissiflora*.
 36. S. Depressum, interiori tantum latere stylo affixum. *Cynoglossum*.
 37. S. Disci, pappo plumoso: radii, quinquearistatum. *Geropogon*.
 38. S. Disci membranaceo. *Calendula*.
 39. S. Divergens. *Bidens pilosa, bipinnata*.
 40. S. Duo. *Andrachne. Barleria. Buxus. Cupania. Dodonaea. Fagus. Hirca. Lithospermum dispernum. Pedalium. Ruscus. Sanonia. Smilax. Tamus. Turraea.*
 41. S. Duo, ala foliacea. *Gordonia*.
 42. S. Duo, bidentata. *Spermacoce*.
 43. S. Duo, bilocularia. *Cerithe. Coldenia*.
 44. S. Duo, calyce baccata tecta. *Ephedra*.
 45. S. Duo, calyce inclusa. *Gypsophila*.
 46. S. Duo, gibba. *Melampyrum*.
 47. S. Duo, globosa. *Asperula*.
 48. S. Duo, globosa cum cicatrice. *Staphylea*.
 49. S. Duo, hemisphaerica. *Psychotria*.
 50. S. Duo, in fundo calycis. *Agrimonia*.
 51. S. Duo, linearia. *Crucianella*.
 52. S. Duo, membranacea. *Dioscorea*.
 53. S. Duo, nuda. *Aphanes*.
 54. S. Duo, punctata, alterum super alterum. *Ellisa*.
 55. S. Duo, subrotunda. *Galium*.
 56. S. Duo, sulcata. *Knoxia*.
 57. S. Duo, tridentata, *Sherardia*.
 58. S. Duo, vel quatuor, nuda. *Verbena*.
 59. S. Ecaudatum. *Thalictrum*.
 60. S. Echinatum. *Verbena lappulacea*.
 61. S. Erectum. *Banisteria purpurea. Bidens minima, cernua*.
 62. S. Erectum quinum. *Bidens tenella*.
 63. S. Exterius hispidum. *Scandix infesta. Tordylium nodosum*.
 64. S. Falcatum. *Ranunculus falcatus*.
 65. S. Filiforme, truncatum, apice tuberculatum. *Boerhavia scandens. S. Gemina. Xylophylla*.
 66. S. Glabrum. *Galium montanum, aristatum*.
 67. S. Globosum. *Brassica*.
 68. S. Globosum binum. *Ervum hirsutum*.
 69. S. Globosum coloratum osseum. *Osteosperma*.
 70. S. Globosum, hilo tincto. *Phaseolus sphaerospermus*.
 71. S. Globosum nitidum. *Carex lithosperma*.
 72. S. Globosum quaternum. *Ervum tetraspermum*.
 73. S. Hilo circetum. *Dolichos altissimus, urens*.
 74. S. Hemisphaericum, pedicellatum. *Riccia*.
 75. S. Hirsutissimum, pilis semine duplo longioribus. *Scandix trichosperma*.

76. S. Hirsutum. *Andropogon caricosum*. *Athamanta libanotis*. *Avena sibirica*.
 77. S. Hirsutum caudatum. *Anemone alpina*.
 78. S. Hirsutum muticum. *Anemone virginiana*.
 79. S. Hispidum. *Daucus carota*. *Galium boreale*.
 80. S. Imbricata, alata. *Swietenia*.
 81. S. Introrsum augustius. *Banisteria brachiata*.
 82. S. Læve. *Avena sativa*. *Bidens nivea*. *Cynoglossum levigatum*. *Dacus visnaga*. *Lactuca*. *Lithospermum officinale*, *purpureo-ceruleum*. *Malva linensis*. *Myosotis scorpioides*, *fruticosa*.
 83. S. Lanatum. *Anemone hortensis*. *Bombax*. *Gossypium*.
 84. S. Lateribus, præsertim radii, marginatis. *Buphtalmum*.
 85. S. Lateribus membranaceis. *Anacyclus*.
 86. S. Lontiforme. *Rivina*.
 87. S. Langissimum. *Verbena orbica*.
 88. S. Membranaceo-alatum. *Bignonia*.
 89. S. Membranaceo-striatum. *Athamania chinensis*.
 90. S. Membranzæ propriæ inserta. *Cameraria*. *Plumeria*.
 91. S. Minutum. *Burmanna*.
 92. S. Multa, nuda. *Sagittaria*.
 93. S. Multa papposa. *Populus*.
 94. S. Muricatum. *Ammi copticum*. *Chondrilla*. *Conium africanum*. *Ranunculus parviflorus*. *Sida ciliaris*.
 95. S. Muticum. *Ischemum muticum*.
 S. Nidulantia. *Lamyda*.
 96. S. Nidulantia cordata. *Genipa*.
 97. S. Nitidum, ovato-subulatum. *Scandix cerefolium*, *procumbens*.
 98. S. Nucleus. *Littorella*.
 99. S. Nudum. *Adonis*. *Anthemis cotula*. *Athamanta cervaria*. *Calea amebus*. *Chamomilla*. *Hyosferis fetida*. *Iva*. *Matricaria suaveolens*. *Myosotis apula*. *Parthenium*. *Ranunculus*. *Vinca*.
 100. S. Nudum, solitarium, hispidum. *Conocarpus*.
 101. S. Numerosa. *Myosurus*.
 102. S. Numerosa, minuta. *Jussieva*.
 103. S. Oblongum hirsutum. *Athamanta cretensis*.
 104. S. Oblongum, striatum, asperum, viscosum. *Boerhavia diffusa*.
 105. S. Obovatum. *Bellis*.
 106. S. Omnia aristata. *Holcus saccharatus*.
 107. S. Osciculum trispermum. *Rumphia amboniensis*.
 108. S. Ovatum. *Coix lachryma*.
 109. S. Ovatum, hilo arcuato versus alteram extremitatem. *Dolichos lablab*.
 110. S. Ovatum hispidum. *Scandix antriscus*.
 111. S. Ovatum pubescens. *Agrostis australis*.
 112. S. Pappo aristato. *Pectis*. *Verbescina*.
 113. S. Pappo aristas duabus, altera minore. *Spilanthus*.
 114. S. Pappo aristas duabus, erectis. *Zinnia*.
 115. S. Pappo aristas erectis scabris. *Bidens*.
 116. S. Pappo aristas quinque erectis. *Tagetes*.
 117. S. Pappo bicorni. *Coreopsis*.
 118. S. Pappo coronâ pentaphylla. *Arctotis*.
 119. S. Pappo diphylo. *Helianthus*.

120. S. Pappo emarginato. *Anacyclus*.
 121. S. Pappo lato. *Gorteria*.
 122. S. Pappo marginato. *Cotula*.
 123. S. Pappo marginato-bicorni. *Silphium*.
 124. S. Pappo margine obsoleto. *Buphtalmum*.
 125. S. Pappo margine quadridentato. *Rudbeckia*.
 126. S. Pappo monophyllo tridentato, calyculo quadriphyllo involtua. *Chryso-*
gonum.
 127. S. Pappo monophyllo valviformi. *Melampodium*.
 128. S. Pappo multiradiato simplici. *Tridax*.
 129. S. Pappo nullo. *Achillea*. *Anthemis*. *Artemisia*. *Baltimora*. *Bellis*. *Ca-*
lendula. *Carpestum*. *Chrysanthemum*. *Eclipta*. *Eriocephalus*. *Ethulia*. *Filago*.
Gundelia. *Hippia*. *Matricaria*. *Micropus*. *Misleria*. *Osteospermum*. *Santolina*.
Scolymus. *Spheranthus*. *Siegesbeckia*.
 130. S. Pappo obsoleto. *Lichinops*. *Osmites*.
 131. S. Pappo paleaceo brevissimo. *Athanasia*.
 132. S. Pappo paleaceo, disci etiam plumoso. *Leysera*.
 133. S. Pappo paleis pluribus. *Oedera*.
 134. S. Pappo piloso. *Baccharis*. *Cacalia*. *Calea*. *Erigeron*. *Sonchus*. *Tar-*
chonanthus.
 135. S. Pappo piloso stipitato. *Crepis*.
 136. S. Pappo plumoso. *Eupatorium*. *Gnaphalium*. *Hypochæris*. *Leontodon*.
Picris. *Stoebe*. *Tragopogon*.
 137. S. Pappo quinquearistato. *Ageratum*. *Helenium*.
 138. S. Pappo ramoso. *Stehelina*.
 139. S. Pappo setaceo. *Elephantopus*. *Xeranthemum*. *Zoëga*.
 140. S. Pappo simplici. *Amellus*. *Arnica*. *Aster*. *Centaurea*. *Chrysocoma*.
Cineraria. *Conyza*. *Doronicum*. *Inula*. *Percidium*. *Senecio*. *Solidago*. *Tussilago*.
 141. S. Pappo simplici sessili. *Andryala*. *Hieracium*.
 142. S. Pappo simplici stipitato. *Chondrilla*. *Lactuca*.
 143. S. Pappo simplici subsessili. *Prenanthes*.
 144. S. Pappo submarginato. *Tanacetum*.
 145. S. Pappo subnullo. *Othonna*.
 146. S. Pappo subplumoso. *Pterenia*.
 147. S. Pappo subquinquedentato, obsolete piloso. *Cichorium*.
 148. S. Papposum. *Echites*. *Hyoseris scabra*. *Knautia palestina*. *Tamarix*.
Tillandsia.
 149. S. Pedunculo villoso brevius. *Scandix grandiflora*.
 150. S. Pentagonum truncatum. *Boerhavia erecta*.
 151. S. Pilosum. *Athamanta sicula*.
 152. S. Pilosum calyculatumque. *Hyoseris*.
 153. S. Planum. *Cheiranthus*.
 154. S. Plumosum. *Ceropegia*. *Nerium*.
 155. S. Plura. *Alisma*. *Anemone*. *Antichorus*. *Bergia*.
 156. S. Plurima. *Globba*.
 157. S. Plurima, caudata, intra calycem succulentum. *Calycanthus*.
 158. S. Plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa. *Rosa*.
 159. S. Plurima serie, simplici. *Velezia*.
 160. S. Pulcræ immerfa. *Tabernamontana*.
 161. S. Quadricorne. *Tribulus terrestris*.

162. S. Quadrifariam dispositum. *Muscanda*.
 163. S. Quatuor. *Cunila*. *Monarda*. *Onosma*. *Potamogeton*. *Zanichellia*. *Ziziphora*.
 164. S. Quatuor, gibba. *Amethystea*.
 165. S. Quatuor, nuda. *Myriophyllum*.
 166. S. Quatuor, pedicellata. *Ruppia*.
 167. S. Quatuor, retusa. *Lycopus*.
 168. S. Quina, bicornia. *Sida jamaicensis*.
 169. S. Quinque. *Sibbaldia*.
 170. S. Quinque, baccata, bilocularia. *Nolana*.
 171. S. Quinque, lana connexa. *Forskoehlea*.
 172. S. Quinque nuda. *Suriana*.
 173. S. Quinque, petalis succulento-baccatis tecta. *Coriaria*.
 174. S. Radiato-spinosum. *Conium royeri*.
 175. S. Radii nuda, pappoque destituta. *Doronicum*.
 176. S. Reniforme, intra substantiam baseos calycis. *Beta*.
 177. S. Rostro longissimo. *Scandix pecten*.
 178. S. Rugosum. *Lithospermum arvense*.
 179. S. Scabrum. *Asperula laevigata*.
 180. S. Semiorbiculato-compressa. *Hydrocotyle*.
 181. S. Semiorbiculatum. *Aëta*.
 182. S. Sexfarie positum. *Hordeum hexastachyon*.
 183. S. Solitarium. *Achyranthes*. *Aquilicia*. *Arduina*. *Cambogia*. *Evolvulus*.
Guarea. *Leea*. *Limonia*. *Linum*. *Menais*. *Napaa*. *Petraea*. *Phyllanthus*.
Premna. *Pterocarpus*. *Spathelia*. *Tinus*. *Tragia*.
 184. S. Solitarium, alternum. *Zostera*.
 185. S. Solitarium, biloculare. *Ehretia*. *Brunia*.
 186. S. Solitarium, hilo marginali, apiceque unguiculato. *Achras*.
 187. S. Solitarium, inferum. *Lagoecia*.
 188. S. Solitarium, pappo plumoso. *Kuhnia*.
 189. S. Solitarium, receptaculo oblongo inmersum. *Zea*.
 190. S. Spinoso-subulatum recurvum. *Ranunculus orientalis*.
 191. S. Squamatum. *Artemisia squamata*.
 192. S. Striatum. *Conium maculatum*.
 193. S. Striatum, villosum, stylatum. *Seseli turbith*.
 194. S. Subcylindricum, hispidum. *Scandix nodosa*.
 195. S. Subdentatum. *Polygonum tataricum*.
 196. S. Submuricatum. *Conium rigens*.
 197. S. Subrotundum, hirsutum, muticum. *Anemone sylvestris*.
 198. S. Subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa. *Potentilla*. *Tormentilla*.
 199. S. Subrotundum stylo mucronatum, basi papposa. *Platanus*.
 200. S. Sulcatum angulatum. *Scandix odorata*.
 201. S. Sulcatum hispidum. *Cachrys sicula*. *Scandix australis*.
 202. S. Sulcatum læve. *Cachrys libanotis*.
 203. S. Tetragono-cylindricum, pulverulentum. *Phaseolus farinosus*.
 204. S. Tomentosum. *Iresine*.
 205. S. Transversim sulcatum. *Picris*.
 206. S. Tria. *Anthoceros*. *Richardia*. *Triopteris*.
 207. S. Tria, membranaceo-alata. *Banisteria*.
 208. S. Tricorne. *Verbesina lauenia*.

209. S. Tridentatum. *Valeriana echinata*.
 210. S. Triglochidi-aculeatum. *Daucus muricatus*.
 211. S. Trig etrum. *Rheum*.
 212. S. Trig etrum, infra nectarium. *Carex*.
 213. S. Tunicatum. *Pedicularis*.
 214. S. Villosum. *Avena pensylvanica*.
 215. S. Uncinato-muricatum. *Alisma cordifolia*.
 216. S. Undulato-rugosum. *Panicum glaucum*.
 217. S. Unum. *Acalypha*. *Ægileps*. *Alchemilla*. *Andropogon*. *Anthoxanthum*.
Astronium. *Axyris*. *Basella*. *Blitum*. *Bontia*. *Chara*. *Cinna*. *Cliffortia*. *Clutia*.
Croton. *Cruzita*. *Gunnera*. *Holcus*. *Hura*. *Jatropha*. *Ischemum*. *Lachea*.
Morus. *Omphalea*. *Pharus*. *Phryma*. *Ricinus*. *Tripsacum*. *Valantia*.
 218. S. Unum, angulatum. *Polygonum*.
 219. S. Unum, apice aristis reflexis. *Petiveria*.
 220. S. Unum, arillo ovato. *Copaisera*.
 221. S. Unum, biloculare. *Circea*. *Lippia*.
 222. S. Unum, calyce interiore calyptratam. *Stilbe*.
 223. S. Unum, calyce succulento testum. *Acnida*.
 224. S. Unum, calyculo baccato, integerrimo. *Taxus*.
 225. S. Unum, compressum. *Atriplex mas*.
 226. S. Unum, corolla plicata vestitum. *Zizania*.
 227. S. Unum, corticatum. *Passerina*.
 228. S. Unum, depressum. *Atriplex hermaphrodita*.
 229. S. Unum, hirtum. *Ebenus*.
 230. S. Unum, imberbe. *Scirpus*.
 231. S. Unum, inferum. *Boerhavia*. *Hippuris*. *Salicornia*. *Thesium*.
 232. S. Unum, inferum, biloculare. *Nauclea*.
 233. S. Unum, infra corollam, lanatum. *Corymbium*.
 234. S. Unum, infidens pappo capillari. *Typha*.
 235. S. Unum, intra calycem foliatum. *Humulus*.
 236. S. Unum, intra calycem induratum. *Spinacia*.
 237. S. Unum, involuceilo immersum. *Echinophora*.
 238. S. Unum, lanceolatum. *Fraxinus*.
 239. S. Unum, lana longissima cinctum. *Eriophorum*.
 240. S. Unum, lenticulare, superum. *Chenopodium*.
 241. S. Unum, longissimum, basi carnosum. *Rhizophora*.
 242. S. Unum, nitidum. *Urtica*.
 243. S. Unum, nudum. *Ceratophyllum*. *Cyperus*. *Scirpus acicularis*.
 244. S. Unum, oblongum, infra corollam. *Seriphium*.
 245. S. Unum, oblongum, tunicatum. *Plumbago*.
 246. S. Unum, ovale, nudum. *Cotispermum*.
 247. S. Unum, ovatum. *Quercus*.
 248. S. Unum, nudum. *Koenigia*.
 249. S. Unum perfectum. *Collinsonia*.
 250. S. Unum, quadrangulare, angulis membranaceis. *Combretum*.
 251. S. Unum, rostratum. *Stellera*.
 252. S. Unum, subbaccatum. *Gnidia*. *Lachnea*.
 253. S. Unum, sub calyce floris. *Morina*.
 254. S. Unum, subnudum. *Polycnemum*.
 255. S. Unum, subrotundum. *Cynomorium*.

256. S. Unum, subrotundum, inter glumas. *Schoenus*.
 257. S. Unum, feu duo. *Selago*.
 258. S. Unum, superum. *Protea. Statice*.
 259. S. Unum, superum, elongatum. *Parietaria*.
 260. S. Unum, tectum. *Apluda*.
 261. S. Unum, triloculare. *Proserpinaca*.
 262. S. Unum, triquetrum. *Corrigiola. Rumex*.
 263. S. Unum, vel biloculare, inferum. *Arctopus*.
 264. S. Urceolatum, obovatum, læve. *Calendula sancta*.
 265. S. Utrinque membrana alata. *Betula*.

C O T Y L E D O N E S.

1. COTYLEDON pinnatifidum. *Geranium moschaturn*.
 C. Sex. *Pinus cedrus*.
 C. Sex ad decem. *Pinus strobus*.
 2. C. Trifidum, medio truncatum. *Geranium bohemicum*.

A R I L L I.

1. ARILLI Deni mutici crenulati. *Malva gangetica*.
 2. A. Deni tricuspidati. *Malva coromandeliana*.
 3. A. Glabri. *Geranium columbinum*.
 4. A. Glomerati, monospermi. *Malope*.
 5. A. Hirsuti. *Geranium incanum, carolinianum*.
 6. A. Plurimi, monospermi. *Alcea. Althæa. Lavatera. Malva*.
 7. A. Quinque, monospermi. *Malachra*.
 8. A. Villosi. *Geranium dissectum*.

P R O P A G I N E S.

1. PROPAGO globosa. *Sempervivum globiferum, arachnoideum*.
 2. Patens. *Sempervivum tectorum, montanum*.
 3. Patula. *Sempervivum montanum*.

T U B E R C U L A.

1. TUBERCULUM æquale, in filis capillaribus, longissimis. *Conferva*.
 2. T. Album farinaceum. *Lichen fagineus*.
 3. T. Album hemisphæricum. *Lichen lacteus*.
 4. T. Album rugosum. *Lichen carpineus*.
 5. T. Alternum. *Lichen roccella*.
 6. T. Atro alboque mixtum. *Lichen atroalbus*.
 7. T. Atrum. *Lichen atrovirens, sanguinarius, fusco-ater, calcarius*.
 8. T. Calyce dentato. *Lichen difformis*.
 9. T. Calyx integer. *Lichen cornutus*.
 10. T. Calyx integer nodosus. *Lichen digitatus*.
 11. T. Coccineum. *Lichen cocciferus, cornucopioides*.
 12. T. Foliosum. *Euphorbia caput meduse*.

13. T. Fuscum. *Lichen pyxidatus.*
14. T. Globosum, cavum, terminale. *Lichen globiferus.*
15. T. Incarnatum. *Lichen ericeticorum.*
16. T. Nigrum albo-marginatum. *Lichen cinereus.*
17. T. Ovatum, barbatum. *Cactus mammillaris.*
18. T. Radicans. *Calceolaria pinnata.*
19. T. Rubrum. *Lichen ventosus.*
20. T. Subrotundum, ferrugineum. *Lichen vernalis.*
21. F. Turbinatum, fasciculatum, fronde majus. *Lichen fascicularis.*
22. T. Verrucosum, marginale, farinosum. *Lichen farinaceus.*
23. T. Verrucosum. *Lichen aphtosus.*
24. T. Verrucosum, subtesselatum, lævigatum, pertusum poro uno alterove cylindrico. *Lichen pertusus.*

P E L T Æ.

1. PELTA concava obtusa pallida. *Lichen parellus.*
2. P. Depressa, subtus faccata. *Lichen saccatus.*
3. P. Elevata, radiata, fulva. *Lichen chrysothalmus.*
4. P. Elevato-muricata, crispa, fundo depresso plano. *Lichen burgesii.*
5. P. Fulva. *Lichen parietinus.*
6. P. Globosa inflata. *Lichen ampullaceus.*
7. P. Hemisphærica maxima. *Lichen aquaticus.*
8. P. Livida. *Lichen juniperinus.*
9. P. Marginalis ascendens. *Lichen aphtosus, caninus, sylvaticus.*
10. P. Marginalis horizontalis. *Lichen venosus, horizontalis.*
11. P. Marginalis postica. *Lichen resupinatus.*
12. P. Sparsa adnata. *Lichen croceus.*
13. P. Stipata, subglobosa. *Lichen byssoides.*
14. P. Subpedunculata, radiata. *Lichen leucotelos.*
15. P. Tuberculosa, rugosa, testacea. *Lichen gelidus.*
16. P. Turbinata, truncata, perforata. *Lichen proboscideus.*

P I L E I.

1. PILEUS albidus. *Boletus subsquamosus.*
2. P. Arcuato-rugosus tomentosus. *Hydnum parasiticum.*
3. P. Campaniformis, albidus, lacer. *Agaricus exstinctorius.*
4. P. Campanulatus lacer. *Agaricus fimetarius.*
5. P. Campanulatus lentiferus. *Peziza lentifera.*
6. P. Campanulatus, stritus, pellucidus. *Agaricus campanulatus.*
7. P. Cellulosus. *Phallus impudicus.*
8. P. Clavæformis, simplicissimus. *Clavaria pistillaris.*
9. P. Clavatus. *Lycoperdon pistillare.*
10. P. Clavatus integerrimus. *Clavaria militaris.*
11. P. Clavatus integerrimus compressus obtusus. *Clavaria ophioglossoides.*
12. P. Convexus. *Agaricus dentatus.*
13. P. Convexus acuminatus, griseus. *Agaricus mammosus.*
14. P. Convexus imbricatus. *Hydnum imbricatum.*

15. P. Convexus, lævis, flexuosus. *Hydnum repandum.*
16. P. Concavus, rugosus, auriformis. *Peziza auricula.*
17. P. Convexus, squamatus, albidus. *Agaricus campestris.*
18. P. Coriaceus, villosus. *Agaricus betulinus.*
19. P. Convexus, viscidus, pellucidus, luteus. *Agaricus fragilis.*
20. P. Cyathiformis, extus angulatus, venis ramosis. *Peziza acetabulum.*
21. P. Cyathiformis, margine obtuso erecto. *Peziza cyathoides.*
22. P. Deflexus, adnatus, lobatus, difformis. *Helvella mitra.*
23. P. Dimidiatus. *Hydnum auriscalpium.*
24. P. Disco hemisphærico, radio colorato. *Lycoperdon radiatum.*
25. P. Fasciatus. *Boletus versicolor.*
26. P. Flavus, convexus. *Agaricus georgii.*
27. P. Flavus, subtomentosus. *Boletus subtomentosus.*
28. P. Fuscus. *Mucor fulvus.*
29. P. Glaber, pulvinatus, marginatus. *Boletus bovinus.*
30. P. Globosus, campanulatus, margine crenato. *Peziza cupularis.*
31. P. Hemisphæricus, viscidus, acuminatus. *Agaricus clypeatus.*
32. P. Infundibuliformis, disco patente sinuato punctato. *Peziza cornucopioides.*
33. P. Infundibuliformis, pilosus. *Agaricus crinitus.*
34. P. Lævis, lividus. *Agaricus separatus.*
35. P. Latens, convexus, striatus. *Agaricus clavus.*
36. P. Pallidus, disco stellato luteo. *Agaricus equestris.*
37. P. Planiusculus, lactescens, margine deflexo. *Agaricus piperatus.*
38. P. Planus, carneus, lactescens. *Agaricus lactifluus.*
39. P. Planus, infundibuliformis. *Hydnum tomentosum.*
40. P. Plicatus, membranaceus. *Agaricus androsaceus, umbelliferus.*
41. P. Pulvinatus, albus, lævis. *Boletus suberosus, igniarius.*
42. P. Pulvinatus, inæqualis, obtusus. *Boletus fomentarius.*
43. P. Pulvinatus subviscidus. *Boletus luteus.*
44. P. Pulvinatus viscidus. *Boletus viscidus, granulatus.*
45. P. Purpurascens, fuscus viscidus. *Agaricus viscidus.*
46. P. Rimosus, margine violaceo tomentoso. *Agaricus violaceus.*
47. P. Salicinus. *Boletus suaveolens.*
48. P. Sordidus flavus. *Agaricus cinnamomeus.*
49. P. Subflavescens, partitus. *Agaricus quinquepartitus.*
50. P. Subpulvinatus, scaber. *Boletus favius.*
51. P. Superne lævis. *Boletus suaveolens.*
52. P. Testaceus, succo lactescente. *Agaricus deliciosus.*
53. P. Turbinatus cochleatus. *Peziza cochleata.*
54. P. Turbinatus truncatus, disco punctato. *Peziza punctata.*
55. P. Utrinque planiusculus. *Boletus perennis.*

S C U T E L L A.

1. SCUTELLUM Atro-viride. *Lichen crispus.*
2. S. Atrum. *Lichen stygius.*
3. S. Badium. *Lichen saxatilis.*
4. S. Flavescens, margine albo. *Lichen tartareus.*
5. S. Folio majus. *Lichen cristatus.*

6. S. Luteum. *Lichen candularius.*
7. S. Nigrum, junioribus urceolatis cavis. *Lichen subfuscus.*
8. S. Pallidum. *Lichen pallescens.*
9. S. Pedunculatum crenatum. *Lichen ciliaris.*
10. S. Pedunculatum integrum. *Lichen perlatus.*
11. S. Pullum. *Lichen stellaris.*
12. S. Radiatum. *Lichen plicatus, floridus.*
13. S. Rufo-fuscus. *Lichen centrifugus.*
14. S. Subpedunculatum. *Lichen fraxineus.*

L A M E L L I.

1. LAMELLI Adscendentes. *Agaricus campanulatus.*
2. L. Æquales. *Agaricus crinitus.*
3. L. Albi. *Agaricus georgii, chypeatus, clavus.*
4. L. Albidiore, interne dentato-convexi. *Agaricus quinque partitus.*
5. L. Basi latiores. *Agaricus umbelliferus.*
6. L. Basi mucrone dentati. *Agaricus dentatus.*
7. L. Bifidi, pulverulenti. *Agaricus alveus.*
8. L. Convexi, grisei, crenati. *Agaricus mammosus.*
9. L. Dimidiati, solitarii. *Agaricus muscarius.*
10. L. Fusco-purpurascens. *Agaricus viscidus.*
11. L. Incarnato-pallidi. *Agaricus piperatus.*
12. L. Labyrinthiformes. *Agaricus quercinus.*
13. L. Lutei. *Agaricus fragilis.*
14. L. Luteo-ruffi. *Agaricus cinnamomeus.*
15. L. Nigricantes separati. *Agaricus separatus.*
16. L. Nigri, lateraliter flexuosi. *Agaricus fimetarius.*
17. L. Nivei. *Agaricus exstinctorius.*
18. L. Omnes magnitudine aequales. *Agaricus integer.*
19. L. Ramosi anatomofantes. *Agaricus betulinus.*
20. L. Ramosi decurrentes. *Agaricus cantharellus.*
21. L. Ruffi. *Agaricus lactifluus, campestris.*
22. L. Sulphurei. *Agaricus equestris.*

V I L L I.

VILLUS Fuscus. *Mucor embolus.*

L I N E O L Æ.

1. LINEOLÆ Nigræ, mappam referentes. *Lichen geographicus.*
2. L. Nigræ, ramosæ, characterisiformes. *Lichen scriptus.*
3. L. Simples, punctisque nigris confertæ. *Lichen rugosus.*

P O R I.

1. PORI Acuti difformes. *Boletus suberosus*.
2. P. Albi. *Boletus versicolor*.
3. P. Angulati patuli. *Boletus favius*.
4. P. Compositi acuti. *Boletus bovinus*.
5. P. Difformes, oblongo-flexuosi, nivei. *Boletus subsquamosus*.
6. P. Impalpabiles. *Boletus sanguineus*.
7. P. Rotundati, convexi, flavissimi. *Boletus luteus*.
8. P. Subangulati, difformes, fulvi, plani. *Boletus subtomentosus*.
9. P. Tenuissimi. *Boletus igniarius*.
10. P. Teretes, æquales, glauci. *Boletus fomentarius*.
11. P. Teretes, convexi, immerfi, distincti. *Boletus viscidus*.
12. P. Teretes, subangulati, angulo granulo. *Boletus granulatus*.

P O R U L I.

13. PORULI Angulati breviores. *Boletus bovinus*.

F I N I S.

Prostat apud Bibliopolas S. & J. LUCHTMANS

MATERIA VEGETABILIS,

Systemati plantarum, præsertim Philosophiæ Botanicæ inserviens,
 Characteribus, quoscunque Ill. LINNÆUS indicavit, delineatis.

D E C A D E S I. II. III.

Autore NICOLAO EWOUDO PEREBOOM.

INDEX CHARACTERUM GENERALIS.

Acaules.	3.	Fructus.	273.	Radices.	1.
Aculei.	188.	Fungi.	79.	Ramenta.	80.
Ala. vide Corolla.		Gemmæ.	192.	Rami.	74.
Amenta.	232.	Genicula.	81.	Ramuli.	77.
Antheræ.	265.	Genitalia.	272.	Receptacula.	296.
Arilli.	307.	Germina.	271.	Sarmenta.	79.
Aristæ.	191.	Glandes.	272.	Scapi.	20.
Articuli.	81.	Glandulæ.	190.	Scutella.	309.
Axilli.	82.	Glomerula.	40.	Semina.	301.
Baccæ.	291.	Glumæ.	234.	Setæ.	189.
Bractææ.	183.	Hami.	188.	Siliculæ.	285.
Bulbi.	1.	Internodia.	82.	Siliquæ.	283.
Calyces.	209.	Involucella.	231.	Spadiccs.	300.
Calyptæ.	235.	Involucra.	229.	Spathæ.	233.
Capitella.	40.	Lamelli.	310.	Spicæ.	47.
Capitula.	40.	Legumina.	286.	Spiculæ.	47.
Capsulæ.	276.	Lineolæ.	310.	Spinæ.	187.
Carina. vide Corolla.		Nectaria.	256.	Squamæ.	185.
Caudices.	3.	Nuces.	296.	Stamina.	260.
Caules.	4.	Opercula.	267.	Stellæ.	267.
Caulescentes.	3.	Palææ.	187.	Stigmata.	268.
Cirrhi.	189.	Paniculæ.	50.	Stipites.	59.
Comæ.	190.	Pappi.	190.	Stipulæ.	181.
Corollæ.	236.	Pedicelli.	37.	Stirpes.	73.
Corollulæ.	251.	Pedunculi.	29.	Stolones.	79.
Coronulæ.	190.	Peltæ.	308.	Strigæ.	82.
Cortices.	73.	Perianthia.	232.	Strobili.	295.
Corymbi.	49.	Pericarpia.	276.	Styli.	269.
Cotyledones.	307.	Perichæria.	235.	Surculi.	78.
Culmi.	24.	Petala.	252.	Thyrsi.	52.
Cymæ.	300.	Petioli.	57.	Trunci.	73.
Drupæ.	295.	Petiolula.	59.	Tubercula caudicum.	82.
Farinæ.	181.	Pilei.	308.	Tubercula fructus.	307.
Fasciculi.	38.	Pili.	191.	Vaginæ.	82.
Fila.	80.	P. stilla.	267.	Valvulæ.	235.
Filamenta.	263.	Pomæ.	294.	Verticilli.	56.
Flagella.	79.	Pori.	311.	Vesiculæ.	192.
Flores.	192.	Poruli.	311.	Vexillum. vide Corolla.	
Flosculi.	208.	Propagines.	307.	Villi.	310.
Folia.	83.	Pulveres.	192.	Umbellæ.	298.
Foliola.	177.	Purcta.	192.	Umbellulæ.	300.
Folliculi.	296.	Racemi.	53.	Umbracula.	73.
Frondes.	61.	Racemuli.	56.	Volvæ.	235.
Frustrificationes.	272.	Raches.	301.		

I N D I C I S F I N I S.

