



3 2044 107 266 439

Tax

425

Library
Arnold Arboretum



of

Harvard University





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

O. F. PETERSON

O. F. Peterson

0475
25

HANDBOK

I

SVENSKA TRÄDGÅRDSSKÖTSELN

UTGIFVEN AF

ERIK LINDGREN, AXEL PIHL och GEORG LÖWEGREN

NIONDE HÄFTET:

(TILLÄGGSHÄFTE)

VÄXTNOMENCLATUR

innefattande

de i Sverige vilda och odlade växternas släkt- och artnamn samt vanligare botaniska termer, deras betydelse och betoning, jämte förklaring af förkortade autorsnamn.

Af

C. VILH. HARTMAN.

Pris: 2 kr. 50 öre.

HANDBOK

I

SVENSKA TRÄDGÅRDSSKÖTSELN.

UTGIFVEN

AF

ERIK LINDGREN, AXEL PIHL och GEORG LÖWEGREN.

NIONDE AFDELNINGEN.

(TILLÄGGSHÄFTE.)

VÄXTNOMENCLATUR.



STOCKHOLM,
SIGFRID FLODINS FÖRLAG.

ARVID
ARVID
KÖPMAN
BOKHÅLLAREN

31645
Feb 11 1963

...

...

...

...

...

...

...

O A PETERSON

HANDBOK I SVENSKA TRÄDGÅRDSSKÖTSELN.

Nionde afdelningen.

(Tilläggshäfte.)

VÄXTNOMENCLATUR

innefattande de i Sverige vilda och odlade växternas släkt- och artnamn samt vanligare botaniska termer, deras betydelse och betoning, jämte förklaring af förkortade autorsnamn.

Af

C. VILH. HARTMAN.

ANDRA TILLÖKADE UPPLAGAN.



STOCKHOLM,
SIGFRID FLODINS FÖRLAG.

1903

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE


ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE



NORRKÖPING
JOHAN JÖNSONS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG.
1903.

I.

Växtnomenclatur.

aba'ssicus, abcha'sicus, från Abchasien i Kaukasus.

abbrevia'tus (*a, um*), afkortad, förkortad.

Abe'lia, efter engelske botanisten Clerk Abel.

A'bies, troligen af *aei*, alltid, och *biein*, lefva, såsom ständigt grönskande.

abie'tinus, liknande en gran, *Abies*.

Abo'bra, en gurkväxt. Härledning osäker.

aborti'vus, felslagen, undertryckt.

Abórtus, felslagning (då någon del, särdeles i blomman eller frukten, felas).

Abro'nia, af *abros*, fin, täck, med afseende på blomsvepet.

abrotanoi'des, liknande åbrodd, *Artemisia Abrotanum* L.

Abro'tanum, af *abros*, fin, täck, med afs. på de findelade bladen.

abru'ptus, tvär.

absci'ssus, afbiten.

Absi'nthium, af *a*, utan, och *psintos*, njutning, med afs. på den beska smaken.

absolu'tus, fulltalig, fullkomlig, oinskränkt.

Abu'tilon, af *a*, mot, *bous*, nötkreatur, och *tilos*, utsot, med afs. på växtens medicinska egenskaper.

abyssi'nicus, växande i Abyssinien.

Aca'cia, af *akä*, tagg, med afs. på taggigheten hos många arter.

acaly'cinus, utan blomfoder.

Aca'lypha, af *a*, icke, *kalos*, angenäm, och *afü*, beröring.

Aca'nthium, af *akantha*, tagg.

Acanthó'coma, af *akantha*, tagg, och *komä*, hår.

acanthoi'des, liknande en *Acanthus*.

Acanthophi'ppium, af *akantha*, tagg, och *ephippion*, sadel, med afs. på blomkalkens form och beklädnad.

acanthople'gmus, omgifven liksom af ett nät af taggar.

Acanthophoc'nix, af *akantha*, tagg, och *phoenix*, daddelpalm,

- acanthophyllus*, med taggiga blad.
Acanthorrhiza, af *akantha*, tagg, och *rhiza*, rot.
Acanthus, af *akantha*, tagg.
aca'ulis (*le*), stjälklös.
accomoda'tus, passande, lämplig.
accré'scens, fortväxande.
accu'mbens, kantliggande.
acer (*aeris*, *acre*), skarp, besk, bitter.
Acer, gammalt latinskt namn å lönn.
Acera'nthes, af *Acer*, lönn, och *anthä*, blomma.
ace'rbus, kärf till smaken.
acerifo'lius, med blad som lönnen, *Acer*.
acero'sus, barrlik.
acetabulifo'rmis, skålförmig.
Aceto'sa, af *acetum*, ättika, för den syrliga smakens skull.
Acetose'lla, liksom föregående.
aceto'sus, a'cidus, syrlig.
Acha'rii, efter svenske botanisten Er. Acharius.
Ache'nium, skalfrukt.
Achille'a, efter en forntida läkare (icke hjälten) vid namn Achilles.
achilleoi'des, liknande röllekan, *Achillea millefolium* L.
Achi'menes, af *acheon*, jämrande sig. Plinius anför under detta namn en fabelaktig ört, som skulle hafva den verkan på missdådare, att de under kval och jämmer bekände sina synder.
A'chras, sammandraget af *achreios*, onjutbar, med afs. på frukten.
Achyra'nthes, af *achyron*, agnar, halm, och *anthä*, blomma, med afs. på blomsamlingens färg.
achyranthoi'des, liknande en *Achyranthes*.
Achyro'phorus, af *achyron*, agnar, och *ferein*, bära, med afs. på blomfästets agnlika fjäll.
acicula'ris, nålformig.
a'cidus, sur.
acinacifo'rmis, sabelformig.
Aciné'ta, af *akineta*, orörlig, därför att kalkläppen saknar led.
A'cinos, af *akinos*, korn, troligen med afs. på fruktens utseende.
Ackerma'nmi, efter tyske botanisten J. F. Ackermann.
Acla'ndiæ, efter en engelsman vid namn Acland.
aconitifoli'us, med blad som stormhatten, *Aconitum*.
Aconi'tum, troligast efter staden Acone i Bithynien, där flera arter förekomma ymnigt.

- A'corus*, anses härleda sig af *a*, utan, och *korä*, pupill, med afs. på förment gagn i ögonsjukdomar.
- acotyledo'neus*, saknande hjärtblad.
- Acrocli'nium*, af *akron*, spets, och *klinä*, fäste.
- Acroco'mia*, af *akron*, spets, och *komä*, hår.
- Acro'pera*, af *akron*, spets, och *pära*, säck.
- Acro'sticum*, af *akron*, spets eller ända, och *stichos*, rad, linie, med afs. på fruktplättarnes plats.
- acro'trichus*, hårspetsad.
- Actæ'a* af *aktä*, strand, såsom växande på fuktiga ställen.
- actinaca'nthus*, stråltaggig.
- Actini'dia*, af *aktis*, stråle, med afs. på märkenas ställning.
- Actino'lepis*, af *aktis*, stråle, och *lepis*, fjäll; antagligen med afseende på fröets form.
- Actino'spora*, af *aktis*, stråle, och *spora*, frö.
- acua'tus*, försedd med nålborster.
- aculeati'ssimus*, mycket taggig.
- aculea'tus*, taggig.
- Acu'leus*, tagg.
- acumina'tus*, tillspetsad.
- acuta'ngulus*, hvasskantig.
- acutiflo'rus*, hvassblommig.
- acutifo'lius*, spetsbladig.
- acutiu'sculus*, något spetsig.
- acu'tus*, hvass, spetsig.
- Ada'mia*, efter eng. presidenten i Calcutta John Adam.
- Ada'msia*, efter ryske bot. M. F. Adams.
- Adanso'ni*, efter franske botanisten M. Adanson.
- Adela'ster*, af *adälos*, otydlig, och *astär*, stjärna, troligen med afs. på blommornas obetydlighet.
- Adena'ndra*, af *adän*, glandel, och *anär*, hanorgan, med afs. på ståndarnes glandelbihang.
- Adenoca'rpus*, af *adän*, glandel, och *karpos*, frukt; baljan betäckt med skaftade glandler.
- Adeno'phora*, af *adän*, glandel, och *ferein*, bära.
- Adeno'styles*, *Adeno'stylus*, af *adän*, glandel, och *stylos*, stift; stiftet glandelhårigt.
- adhæ'rens*, snärjande.
- adiantifo'lius*, med blad som en *Adiantum*.
- Adia'ntum*, af *a*, icke, och *diainein*, väta, emedan bladen icke lätt upptaga fuktighet.
- Adlu'mia*, efter växtens namn i Amerikas indianspråk.
- admira'bilis*, beundransvärd.
- adna'scens*, *adna'tus*, vidväxt.
- Ado'nis*, efter Adonis i grekiska mytologien.
- adorna'tus*, smyckad, pryddlig, härlig.

- Ado'xa*, af *adoxos*, otydlig, oansenlig.
adpre'ssus, tilltryckt.
adscé'ndens, uppstigande.
adspé'rsus, beströdd, besprängd med.
adstri'ngens, sammandragande, kärf.
adsu'rgens, uppstigande.
adulteri'nus, falsk, oäkta.
adu'ncus, klock.
adve'rsus, sidovänd.
Ady'seton, af *a*, mot, *dys*, svår, och *hätor*, hjärta; ansågs bota hjärtlidande.
Ae'chmea, af *aichmä*, spets, med afs. på kalkbladens form.
æglante'rius, glänsande, lysande.
Ægopo'dium, af *aix*, get, och *pous*, fot, med afs. på småbladens form.
ægypticus, växande i Egypten.
æ'neus, *æ'reus*, kopparfärgad, bronsfärgad.
æqua'bilis, *æqua'lis*, lik, likformig.
æquilatera'lis, *æquila'terus*, liksidig.
æquili'mbus, af *æquus*, likformig, jämn, och *limbus*, kant.
æquipe'talus, af *æquus*, likformig, jämn, och *petalon*, kronblad.
Aëri'des, af *aër*, luft, emedan växten fritt upphängd länge fortlefver i luften.
ærugino'sus, blågrön, ärggrön.
Aeschyna'nthus, af *aischynein*, vanställa, och *anthos*, blomma, för blommans egendomliga form.
Æ'sculus, af *aescare* eller *escare*, äta, emedan frukten är duglig till boskapsfoder.
æstiva'lis, *æsti'vus*, tillhörande sommaren.
æ'stuans, brännande, het.
Aethione'ma, af *aithein*, bränna, sveda, och *näma*, tråd, med afs. å ståndarnes brunsvedda utseende.
æthio'picus, från Etiopien.
Æthu'sa, af *aithein*, bränna, glänsa, med afs. på saftens skärpa eller bladens glans.
ætne'nsis, från Etna.
afër (*afra*, *afrum*), *africa'nus*, från Afrika.
affi'nis, närsläktad, lik.
afghanistane'nsis, *afghanista'nicus*, från Afghanistan.
Agani'sia, af *aganos*, täck, tilldragande.
Agapa'nthus, af *agapä*, kärlek, och *anthos*, blomma.
Agar'ricus, möjligen efter distriktet Agaria i Polen, där detta svampsläkte lär växa ymnigt.
Agari'sta, af *aga*, mycken, och *aristos*, det bästa; vacker växt.

- A'gathis*, af *agathis*, gyttring, med afs. på blomställningen.
Agatho'sma, af *agathos*, god, och *osmä*, lukt.
Agave, af *agavos*, härlig, ståtlig.
agavefo'lius, blad som Agave.
agavoi'des, liknande en Agave.
ageratioi'des, lik Ageratum.
Age'ratum, af *a*, icke, och *geras*, gammal, åldrande, emedan växten länge bibehåller sin friska grönska.
aggrega'tus, gyttrad.
Aglaone'ma, af *agluos*, glänsande, och *näma*, tråd; antages hänföra sig till de rudimentära ståndarnes utseende.
Agno'stus, af *agnostos*, obekant; anledningen till detta namn oviss.
A'graphis, af *a*, icke, och *grafein*, skriva, teckna, emedan blommorna sakna strimmor.
agre'stis, *agra'rius*, växande på åkrar.
Agricolæ'a, efter tyske läkaren G. A. Agricola.
Agrimo'nia, sannolikt blott en förändring af Argemone; se detta.
Agrippi'num, efter tyske läkaren Cornelius Agrippa.
Agro'pyrum, af *agros*, åker, och *pyron*, hvete, såsom åkerogräs.
Agrostemma, af *agros*, åker, och *stemma*, krona, för de vackra blommorna.
agrosti'deus, lik Agrostis.
Agro'stis, af *agros*, åker, med afs. på växtplatsen.
Aila'ntus, af *ailanto*, gudaträd; trädets namn å Molukkerna,
A'ira, forngrekiskt gräsnamn.
Aitonia'nus, efter eng. bot. W. Aiton.
Aizo'on, af *aei*, alltid, och *zoein*, lefva, såsom ständigt grön.
ajane'nsis, från Ajanbukten i nordöstra Asien.
Ajax, efter grek. hjälten Ajax.
A'juga, mest sannolikt af *agyios*, ledsvag, emedan växten hos grekerna ansågs nyttig mot gikt.
Ake'bia, japanskt växtnamn.
Ala, grenveck, grenvinkel.
ala'ris, vingkantad, fäst i ett grenveck.
Alate'rnus, af *alternus*, skiftevis, med afs. på bladställningen.
ala'tus, vingad, vingkantad.
a'lbens, hvitaktig.
Albertia'na (Pinus), efter drottning Victorias gemål prins Albert.
albé'scens, *a'lbianus*, *a'lbidus*, stötande i hvitt, hvitaktig.
albica'ulis, med vit stjälk.
albi'dulus, hvitaktig.
albiflo'rus, vitblommig.

- a'lbifrons*, med hvitt stamblad eller löfverk.
albino'tus, hvitfläckig, tecknad med hvitt.
Albi'zzia, efter italienske naturforskaren Albizzi.
alboci'nctus, omgifven af hvitt, hvitkantad.
Albu'ca, *Albu'cea*, se *albus*.
Albu'men, fröhvite.
albus, hvit.
Alce'a, af *alkecin*, styrka, hela, med afs. på växtens medicinska egenskaper.
Alchemi'lla, ett namn af arabiskt ursprung.
Alcocquia'nus, eller enl. C. Koch riktigare *Alcockianus*, efter eng. ministern Alcock i Japan.
Alectoro'lophus, af *alektor*, tupp, och *lofos*, kam, i ans. till skärmladens form.
A'letris, af *aleiar*, mjöl, emedan blommorna äro liksom beströdda med sådant.
Alfo'nsia. efter Alfons II, hertig af Ferrara.
a'lgidus, kall, växande på kalla ställen.
alica'strum, af *alica*, hvete (?); näringsväxt.
Ali'sma, härledning osäker, möjligen af *halismos*, salt, såsom växande vid hafsstränder.
Alkeke'ngi, arabiskt namn.
Allama'nda, efter professor Fr. Allamand i Leyden.
Allanto'dia, af *allas* korf, med afs. på frukternas form.
alleghani'e'nsis, från Alleghany i n. Amerika.
allia'ceus, lökartad.
Allia'ria, af *Allium*, lök, med afseende på lukten.
alliodo'rus, lökluktande.
A'llium, härledning osäker, möjligen af *halare*, utdunsta, med afs. på den starka lukten.
Allo'chroa, af *allos*, annan, och *chroa*, färg; blommorna äro gula och öppna sig om natten.
Allo'phylus, af *allos*, annan, och *fylos*, nation; utländsk.
Allople'ctus, af *allos*, annan, och *plektos*, hopsnodd, emedan ståndarne äro flätade om hvarandra.
Alloso'rus, af *allos*, annan, och *soros*, fruktplätt, emedan fruktplättarne slutligen hopflyta i linier.
alnifo'tius, med blad som alen, *Alnus*.
Alnobe'tula, af *Alnus*, al, och *Betula*, björk, för likheten med båda släktena.
Alnus, gammalt latinskt namn på alen.
Aloca'sia, förändring af *Colocasia*; se detta.
A'loë, gammalt orientaliskt växtnamn.
alo'i'des, liknande en Aloë.
Alonso'a, efter spanioren Zanoni Alonso.

Alopecu'rus, af *alopez*, räf, och *oura*, svans, med afs. på axvippans form.

alpe'stris, *alpi'colus*, *alpi'genus*, växande dels i Alperna, dels i lägre fjälltrakter.

Alpi'nia, efter italienske botanisten Pr. Alpini.

alpi'nus, växande i högre fjälltrakter.

alsa'ticus, växande i Elsass.

Alschinge'ri, efter österrik. bot. A. Alschinger.

Alsina'strum, af slägtnamnet *Alsine*, och *astrum*, stjärna, afbild, såsom erinrande om *Alsine*.

Alsi'ne, af *alsos*, lund, med afs. på en del arters växtplats.

Alsine'lla, dimin. af slägtnamnet *Alsine*.

Also'phila, af *alsos*, lund, och *filein*, älska.

Alstroeme'ria, efter svensken Cl. Alströmer.

Altaga'na, växtens namn i Mongoliet.

alta'icus, från Altai, berg i Asien.

Altenstei'ni, troligen efter preussiske statsministern K. zu Altenstein.

alte'rnans, växlande.

Alternanthe'ra, af *alternus*, skiftesvis, och *anthera*, ståndarknapp.

alternifo'rus, med skiftevisa blommor.

alternifo'lius, med skiftevisa blad.

Althæ'a, af *althainein*, läka, hela, för växtens gagn i medicinen.

altifo'lius, af *altus*, hög, stor, och *folium*, blad.

Alti'ngia, efter holl. guvernören Alting å Batavia.

alti'ssimus, mycket hög.

altus, hög.

aluta'ceus, chagrinerad, något sträf af upphöjda punkter, liksom läder kalladt chagrin.

alveola'tus, djupgropig.

Aly'ssum, af *a*, mot, och *lyssa*, galenskap. Af gammalt ansedd såsom nyttig mot hundgalenskap.

ama'bilis, älsklig, täck.

Ama'ndæ (*Salix*), efter svenske botanisten N. J. Andersons fru.

Amarabo'ja, växtens namn i Granada.

Amara'nthus, af *a*, icke, och *marainein*, vissna.

amare'llus, något besk.

ama'rus, bitter, besk.

amaryllidifo'lius, med blad som en *Amaryllis*.

Amary'llis, efter nymfen *Amaryllis* i grekiska mytologien.

Amaso'nia, efter amerikanske forskningsresanden Thomas Amason.

amazo'nicus, växande i närheten af Amazonfloden.

Amberbo'a, af *amber*, ambra; myskdoftande (starkt luktande.)

ambi'guus, tvifvelaktig, tvetydig, växlande.

Ambli'rion, af *amblys*, svag, och *leirion*, lilja; honungsfårorerna blott svagt antydda hos denna underafdelning af släktet *Lilium*.

amblyoca'rupus, med trubbig frukt.

Ambly'odon, af *amblys*, trubbig, och *odous*, tand.

amblyope'talum, af *amblys*, trubbig, och *petalon*, kronblad.

amboie'nsis, *amboine'nsis*, från Amboinerna, ögrupp tillhörande Molukkerna.

Ambro'sia, "gudaspis"; af Dioskorides ansedd som läkemedel. Bladen afgifva (vid gnidning) en angenäm doft.

Amela'nchier, af *a*, med förstärkande betydelse, *mälea*, äppelträd, och *agchein*, sammandraga, för fruktens kärfva smak.

ameliora'tus, förbättrad.

Ame'llus, gammalt latinskt namn, möjligen efter floden Mella i Italien, där denna växt förekommer.

amenta'ceus, hängblomstrig.

Ame'ntum, hänge.

america'nus, från Amerika.

amethy'stinus, ametist- eller lilasblå.

Ammo'bium, af *ammos*, sand, och *biein*, lefva.

Ammo'phila, af *ammos*, sand, och *filein*, älska, med afs. på växtplatsen.

amoe'nus, behaglig, täck, angenäm.

Amomophy'llum, af släktnamnet *Amomum* och *fyllon*, blad.

Amo'mum, gammalt grekiskt växtnamn, möjligen af *a*, utan, och *momos*, tadel.

Amo'rpha, af *amorfos*, afvikande till formen, med afs. på blommorna.

amorphæfo'lius, med blad som en *Amorpha*.

Amorphopha'llus, samma härledning som *Amorpha*, med tillägg af "phallus" i anseende till blomkolvens form.

Ampelo'prasum, af *ampelos*, vinstock, och *prason*, lök, såsom växande bland vinstockar.

Ampelo'psis, af *ampelos*, vinstock, och *opsis*, utseende.

amphi'bicus, amfibieartad, d. v. s. som växer på både land och i vatten.

amphora'ta, af *amfora*, kanna.

amplé'ctens, omfattande.

amplexica'ulis, stjälkomfattande.

amplexifo'lius, med stjälkomfattande blad.

amplia'tus, vidgad, förstorad.

a'mplifrons, med stort stamblad, storbladig.

amplus, ansenlig, bred, storartad.

ampulla'ceus, *ampullifo'rmis*, uppblåst, flasklik.

- amsa'ncticus*, från trakten af sjön Amsancti i Italien.
- Amsonia*, efter Charles Amson, en amerikansk resande.
- amure'nsis*, från trakten af Amurfloden.
- amygdalifo'lius*, med blad som mandelbusken, Amygdalus.
- amygdalifo'rmis*, lik Amygdalus.
- amygdali'nus*, liknande mandelbusken.
- Amygdalo'psis*, af *Amygdalus*, mandelbusken, och *opsis*, utseende.
- Amygdalus*, gammalt orientaliskt växtnamn, möjligen af det syriska *ah-mygdala*, vackert träd.
- amyla'ceus*, stärkelsehaltig.
- Anacamperos*, af *anakamptein*, återföra, och *Eros*, kärlek; ansågs af de gamle kunna återskaffa förlorad kärlek.
- Anacamptis*, af *anakamptein*, återväcka, med afs. på pollenmassornas egendomlighet.
- Ana'charis*, af *anas*, and, och *charis*, kärlek, emedan växten trives i samma vatten som änder.
- Anacy'clus*, se *Ananthocyclus*.
- Anag'allis*, härledning omtvistad, möjligen af *anagelaein*, förorsaka glädje.
- Ana'gyris*, af *ana*, uppåt, och *gyros*, krökt, med afs. på fruktens form.
- A'nanas*, af *anana* eller *anassa*, växtens namn i Brasilien.
- Anana'ssa*, se föregående.
- Ananthocy'clus*, af *a*, utan, *anthos*, blomma, och *kyklos*, krets; saknar strålblommor.
- Ana'phalis*, förändring af *Gnaphalium*.
- Anasta'tica*, af *anastatis*, återupplifvande; den torkade växten ("Jerichorosen") återtager sin ursprungliga form, om den fuktas med vatten.
- anastomo'sans*, sammanlöpande i hvartannat, nätådrig.
- anato'micus*, hinnartad, genomskinlig.
- ana'tropus*, tvärt omböjd.
- Anaxé'ton*, härledning osäker.
- a'niceps*, tveeggad, vacklande, tvetydig.
- Anchu'sa*, gammalt grekiskt växtnamn, som härledes från *anchusitsein*, färga, emedan roten hos några arter duger till färgning.
- andegavé'nsis*, från trakten af Anjou i Frankrike.
- andi'colus*, *a'ndinus*, växande på Anderna, berg i södra Amerika.
- andro'gynus*, sambyggare med skilda han- och honblommor uti samma blomställning.
- Andro'meda*, efter prinsessan Andromeda i grekiska mytologien.

- Andropo'gon*, af *anär*, man, och *pogon*, skägg; axen äro håriga.
- Andro'sace*, gammalt grekiskt växtnamn, af *anär*, man, och *sakos*, sköld.
- androsa'ceus*, liknande en *Androsace*.
- Androsæ'mum*, gammalt grekiskt växtnamn, af *anär*, man, och *haima*, blod.
- Ane'imia*, af *aneimon*, utan beklädnad, emedan fruktplätarne sakna svepe.
- aneite'nsis*, från *Aneiteum* på Nya Hebriderna.
- Anemo'ne*, af *anemos*, vind, emedan en del arter växa å för vinden utsatta platser.
- anemoneflo'rus*, med blommor som en *Anemone*.
- anemonefo'lius*, med blad som en *Anemone*.
- Anemono'psis*, af slägtnamnet *Anemone* och *opsis*, utseende.
- anethifo'lius*, med blad som dillen, *Anethum graveolens*.
- Ane'thum*, af *ana*, i förstärkande bet., och *aitein*, bränna, med afs. på frönas smak.
- anfractu'sus*, slingrad.
- Ange'lica*, af *aggelos*, ängel, för växtens medicinska egenskaper.
- Angelo'nia*, emedan växten kallas *angelon* i Caracas.
- Angio'pteris*, af *aggeion*, kärl, åder, och *pteris*, vinge, emedan flikarne äro starkt ådrade.
- angiospe'rmus*, med frö inom ett frögömme.
- a'nglicus*, växande i England.
- Angræ'cum*, växtens namn på Madagaskar.
- angui'neus*, ormlik.
- angula'ris*, *angula'tus*, *angulo'sus*, kantig, vinklig.
- angu'liger*, försedd med kanter.
- Angulo'a*, efter spanske naturf. F. de Angulo.
- A'ngulus*, vinkel, hörn.
- Angu'ria*, af *aggos*, kärl, med afs. på fruktens form.
- angusta'tus*, afsmalnande.
- angustifo'lius*, smalbladig.
- angusti'frons*, med smalt stamblad, smalbladig.
- angusti'ssimus*, mycket smal.
- angu'stus*, smal.
- anisa'tus*, anisdoftande, aromatisk.
- anisophy'llus*, blad som Anis.
- Ani'sum*, växtens arabiska namn.
- anno'tinus*, som vuxit på året.
- annula'ris*, ringformig.
- annula'tus*, försedd med ring.
- a'nnuus*, ettårig (☉ betecknar, att växten är ettårig).

- Anoectochi'lus*, af *anoiktos*, öppen, och *cheilos*, läpp, med afs. på kalkläppens ställning.
- ano'malus*, afvikande från det vanliga förhållandet.
- Anomathe'ca*, af *anomos*, laglös, och *thäkä*, kapsel; kapseln öppnar sig oregelbundet.
- Anoplophy'tum*, af *anoplos*, obeväpnad, och *fyton*, växt.
- Anse'llia*, efter eng. bot. Ansell.
- anseri'nus*, omtyckt af gäss.
- anta'rcticus*, sydpolarisk.
- Antenna'ria*, af *antenna*, spröt, med afs. på fruktfunnets likhet med fjärilarnes spröt.
- anthelmi'nticus*, maskfördrifvande.
- A'nthemis*, af *antheon*, blomma, möjligen emedan man ansett blommorna särdeles vackra.
- Anthe'ra*, ståndarknapp.
- Anthe'ricum*, af *anthers*, blomrik.
- A'nthesis*, blomstring, blommornas utslående.
- antho'des*, blomlik.
- Antho'dium*, blomkorg.
- A'nthora*, af *anti*, emot, och *Thora*, en giftväxt, emedan växten fordom ansågs som ett motgift.
- Anthos*, blomma.
- Anthoxa'nthum*, af *anthos*, blomma, och *xanthos*, brungul.
- Anthri'scus*, af *anthos*, blomma, och *rychos*, häck, med afs. på växtplatsen.
- Anthu'rium*, af *anthos*, blomma, och *oura*, svans, med afs. på blomställningen.
- Anthu'rus*, blomsvans.
- Anthy'llis*, af *anthos*, blomma, och *ioulos*, ludd, med afs. på blomfodret.
- Anti'gonum*, af *anti*, lika, och *gony*, knä, med afs. på blomskäftens leder.
- Antiphy'lla*, af *anti*, mot, och *fyllon*, blad, emedan bladen äro motsatta.
- antipole'nsis*, från motsatta polen.
- antiquo'rum*, de gamles.
- Antirrhinum*, af *anti*, lika, och *rhin*, näsa, nos, med afs. på blommans form.
- Antro'phyum*, af *antron*, grotta och *fyein*, växa.
- antropo'phorus*, människolik, t. ex. om kalkläppen hos orchidéer.
- Apari'ne*, af *apairein*, gripa, med afs. på växtens snärjande små hakar.
- apenni'nus*, växande på Apenninerna.
- A'pera*, af *a*, icke, och *päros*, förkrympt, felslagen, emedan blommorna äro bättre utvecklade än hos *Agrostis*.

- aperticoro'nus*, af *apertus*, öppen, och *corona*, krona.
ape'rtus, öppen.
ape'talus, saknande kronblad.
Apex, spets, topp.
A'phanes, af *a*, icke, och *fainein*, synas, med afs. på blom-
 mornas obetydlighet.
Aphela'ndra, af *afeläs*, enkel, och *anär*, hanorgan.
aphy'llus, bladlös.
apicula'tus, kortspetsig.
api'ferus, eg. bärande bin (bilika blommor).
api'fo'lius, selleribladig (*Apium graveolens*, selleri).
A'pios, af *apios*, päron, i anseende till rotknölarnes form
 och ätbarhet.
api'phorus, med päronlika frukter.
A'pium, anses komma af det keltiska *apon*, vatten, med afs.
 på växtplatsen.
Apo'cynum, af *apo*, från, och *kyon*, hund, såsom ansedd gif-
 tig för hundar.
a'podus, *apus*, utan fot (om svampar), oskaftad.
Apo'llinis, efter Apollo i grekiska mytologien.
Apothe'cium, lafvarnes sporgömmе, sporhus.
appendicula'tus, försedd med bihang.
Appe'ndix, bihang.
applana'tus, tillplattad, utjämnad.
appre'ssus, tilltryckt.
approxima'tus, närmad.
apri'cus, solig, torr, växande å öppna platser.
a'pterus, vinglös, ovingad.
apyre'nos, utan kärna.
aqua'ticus, *aqua'tilis*, växande i vatten.
a'queus, vattenklar, genomskinlig, färglös.
aquifolia'ceus, liknande kristtorn, *Ilex Aquifolium*.
Aquifo'lium, af *acus*, nål, tågg, och *folium*, blad.
Aquile'gia, möjligen af *aquila*, örn, med afs. på honungsspor-
 rens klolika form.
aquilegifo'lius, med blad som en akleja, *Aquilegia*.
aquili'nus, örnlik.
aquo'sus, vattenaktig, vattenrik.
ara'bicus, från Arabien.
A'rabis, namnet förmodas vara härledt af ordet Arabien.
A'rachis, härledning osäker, möjligen af *arachnä*, spindel,
 med afs. på fruktens nätådriga yta.
arachni'tes, spindelartad.
arachnoi'deus, *araneo'sus*, spindelväfslik.
Ara'lia, växtens namn i Kanada.
araliæfo'lius, med blad som en *Aralia*.

- arani'ferus*, spindelbärande, spindelblommig.
Arauca'ria, efter provinsen Arauco i Chili.
araucarioi'des, liknande en Araucaria.
Arau'ja, växtens amerikanska namn.
Arbor, träd.
arbore'scens, *arbo'reus*, trädartad.
arbu'sculus, lik ett litet träd.
arbu'stus, buskig, tätt växande.
arbutifo'lius, med blad som en Arbutus.
Arbu'tus, af det keltiska *ar*, hård, skarp, och *butus*, buske; bladen och frukten hafva en skarp smak.
Archange'lica, af *archä*, förnämst, och *Angelica*, se detta slägtnamn.
Arche'rius, efter eng. bot. Th. Archer.
a'rticus, arktisk, högnordisk.
A'rtium, af *arktos*, björn, med afs. på det ragglika fruktfjunet.
Arcto'phila, af *arktos*, norden, och *filein*, älska.
Arctosta'phylus, af *arktos*, norden, och *stafylä*, drufva, med afs. på bären.
Arcto'tis, af *arktos*, björn, och *ous*, öra, i anseende till den ragglika frukten.
arctotoi'des, lik Arctotis.
arcua'tus, bågformig, bågböjd.
ardens, brinnande, lysande, eldröd.
Ardi'sia, af *ardis*, udd, med afs. på kronflikarne.
Are'ca, malabariskt namn.
Arena'ria, af *arena*, sand, med afs. på växtplatsen.
arena'rius, *areno'sus*, växande på sandig mark.
Arenbe'rgianus, efter en tysk vid namn Arenberg.
Are'nga, växtens namn å Molukkerna.
areola'tus, rutig.
Arescho'ugii, efter svenske bot. F. W. C. Areschoug.
Are'tia, efter schweiziske bot. B. Aretius.
Argemo'ne, af *argos*, hvit, emedan växtens saft ansetts nyttig mot hvita fläckar i ögat.
argenta'tus, *arge'nteus*, silfverhvit.
argune'nsis, från trakten af floden Argun i Asien.
argu'tus, hvassågad.
Argyra'nthemum, af *argyros*; silfver, silfverhvit, och *anthos*, blomma.
argyri'tes, *argyrosti'gmus*, silfverfläckig.
argyrone'vrus, med silfverhvita nerver.
argyrophy'llus, silfverbladig.
A'ria, urgammalt latinskt växtnamn.
ariaefo'lius, med blad som norska oxeln, Sorbus Aria.

- a'ridus*, torr, saftlös, uttorkad.
arieti'nus, vädurlik, behornad.
arifo'lius, med blad som en Arum.
Ari'llus, fröhylle.
Arisæ'ma, härledning obekant.
Ari'sta, agnborst.
arista'tus, borstbärande.
Aristol'o'chia, af *aristos*, bäst, och *locheia*, förlossning, på grund af växtens fordom förmodade medicinska egenskaper.
arkansa'nus, från Arkansas.
arma'tus, väpnad, taggig, tornig.
armeni'acus, från Armenien.
Arme'ria, bildadt af det keltiska *ar*, nära, och *mor*, haf.
Armeria'strum, af slägtnamnet *Armeria* och ändelsen *aster*, likhet; lik *Armeria*.
armilla'ris, armbandslik.
Armora'cia, af det kelt. namnet på nedra Bretagne, *Armorique*.
Arne'bia, växtens arabiska namn.
A'rnica, härledning osäker, möjligen af *arnos*, lam, och *eikein*, vara tjänlig för.
Arno'seris, anses vara sammansatt af *arnos*, lam, och *seris*, ett slags cichoria.
aroma'ticus, kryddlukande, kryddsmakande, aromatisk.
Aro'nia, bildadt af slägtnamnet *Aria*; se detta.
Aro'nicum, af *Arnica* och *Doronicum*, för likheten med båda släktena.
Arpophy'llum, af *arpon*, sko, och *fyllon*, blad, med afs. på kalkläppens form.
arre'ctus, upprätt.
Arrhena'therum, af *arrän*, hanblomma, och *athär*, borst.
arrhi'zus, rotlös.
Artemi'sia, trol. efter gudinnan Artemis (Diana) i grek. myt.
Arthropo'dium, af *arthron*, led, och *podion*, liten fot, med afs. på blomskaftens led.
Arthrostemma, af *arthron*, led, och *stemma*, krans, krona.
articula'tus, ledad.
Artocarpus, af *artos*, bröd, och *karpos*, frukt.
Arum, härledning osäker, möjligen af *aros*, nytta, gagn, för de nyttiga egenskaper en del arter besitta.
Aru'ncus, af *eryggos*, bockskägg, med afs. på blomsamlingens form.
arundina'ceus, rörlik.
Arundina'ria, se Arundo.

Aru'ndo, härledning osäker; möjligen af det keltiska *aru*, vatten. Namnet användes af romarne för rörartade växter.

arva'lis, *arve'nsis*, växande på åkrar och fält.

asaro'i'des, liknande en *Asarum*.

A'sarum, urgammalt latinskt växtnamn.

ascalo'nicus, från *Ascalon*.

asce'ndens, uppstigande.

ascensio'nis, från ön *Ascension*.

ascidifo'rmis, liknande en urna.

Ascle'pias, grekiska namnet på *Aesculapius*, läkekonstens gud.

Ascy'ron, af *a*, utan, och *skyros*, ojämnhet, i ans. till växtens glatta yta.

asia'ticus, växande i *Asien*.

Aspa'ragus, af *a* med förstärkande betydelse och *sparagos*, skott, telning; yppigt växande, rikligt skottalstrande.

Aspa'sia, af *aspasios*, angenäm.

asplnifo'lius, trasbladig.

asper, sträf.

asperifo'lius, sträfbladig.

aspe'rmus, frölös, kärnlös.

aspe'rrimus, mycket sträf.

Asperu'go, af *asper*, sträf.

Aspe'rula, af *asperulus*, något sträf.

Asphodeli'ne, se följande.

Aspho'delus, trol. af *a*, icke, och *sfallein*, öfverträffa.

aspidioi'des, liknande en *Aspidium*.

Aspidi'stra, af *aspis*, sköld, och *astron*, stjärna, afbild, med afs. på märkets form.

Aspi'dium, af *aspis*, sköld, med afs. på det sköldlika frukt-svepet.

Asple'niun, af *a*, icke, mot, och *splän*, mjälte, i ans. till växtens förmodade gagn i mjältåkommor.

aspleno'i'des, liknande en *Asplenium*.

Aspre'lla, af *asper*, sträf.

Assa, efter spanske bot. I. J. Asso.

assa'micus, från *Assam*.

assi'mile, liknande.

assu'rgens, uppåtsträfvande, uppstigande.

A'ster, grekiska namnet på stjärna, tydande på blomkorgens form.

Asteroce'phalus, af *astär*, stjärna, och *kefalä*, hufvud; för fruktsamlingens utseende.

asteroi'des, liknande en *Aster*.

Asti'lbe, af *a*, icke, och *stilbä*, glans.

astilboi'des, lik *Astilbe*.

- Astra'galus*, latinisering af grek. namnet å ryggkota, men ovisst hvarför detta namn tillagts ett växtslägte.
- Astra'ntia*, af *astär*, stjärna, och *anti*, lik, med afs. på svepenas form.
- Astrapæ'a*, af *astrapaios*, glänsande, lysande.
- a'streans*, stjärnformig.
- Astroca'ryum*, af *astär*, stjärna, och *karyon*, kärna.
- Atama'sco*, efter en plats i Virginien.
- ater*, mörk, svart.
- até'rrimus*, mycket mörk.
- Athama'ntha*, möjligen efter berget Athamas i Thessalien.
- athama'nthicus*, liknande en Athamantha.
- Athana'sia*, af *a*, icke, och *thanatos*, död, emedan växten icke vissnar lätt.
- athenié'nsis*, från orten Athens i N. Am., Ohio.
- Athy'rium*, af *a*, utan, och *thyreos*, sköld, emedan frukt-plättarne icke täckas af svepet.
- atla'nticus*, växande å Atlasbergen i norra Afrika.
- Ató'cion*, forngrek. växtnamn.
- Atoma'ria*, af *atomos*, liten kropp; grenarne och bladskaf-ten äro betäckta af små punktlika vårtor (glandler?).
- Atra'gene*, gammalt grek. växtnamn.
- atra'tus*, svärtad, svartaktig.
- A'triplex*, af *a*, mycket, och *triplex*, tredelad, med afs. på bladens form hos en del arter.
- atriplicifo'lius*, blad som Atriplex.
- A'tropa*, efter Atropos, en af de tre parkerna i grek. myt.
- atropurpu'reus*, *atroru'bens*, *atroro'seus*, svartröd.
- atrosangu'neus*, mörkt blodröd.
- atrostria'tus*, mörkrandig, svartstrimmig.
- atroviola'ceus*, mörkviolett.
- atrovi'ridis*, svartgrön.
- Attale'a*, efter Attalus I, konung af Pergamus.
- attenua'tus*, afsmalnande.
- Auble'tius*, efter franske bot. J. B. Aublet.
- Aubrie'tia*, efter fransmannen C. Aubriet.
- Auckla'ndi*, trol. efter generalguvernören öfver Ostindien, G. E. Auckland.
- Au'cuba*, växtens japanska namn.
- aucubæfo'lius*, med blad som en Aucuba.
- Aucupa'ria*, af *avis*, fågel, och *capere*, fånga, tydande därpå att frukten begagnas såsom lockbete för fåglar.
- augu'stus*, hög, upphöjd, majestätisk, härlig.
- a'ulicus*, hörande till hofvet, t. ex. *Amaryllis aulica*, för sina härliga blommor.
- auranti'acus*, orangefärgad, pomeransgul.

- Aura'ntium*, af *aurum*, guld, med afs. på fruktens färg.
aura'ntius, orangeröd.
aura'rius, guldfärgad.
aura'tus, förgylld, guldglänsande, guldfläckig.
au'reus, gyllene.
auri'comus, guldhårig.
Auric'ula, af *auris*, öra, med afs. på bladens form.
auricula'tus, småörad, öronflikad.
aurigera'nus, från Arriège i Frankrike.
Aurini'a, af *aurum*, guld, med afs. på blommornas färg.
auri'tus, öronformig, med öron (t. ex. öronlika stipler).
australa'sicus, australisk, nyholländsk.
austra'lis, växande i södern.
austr'i'acus, från Österrike.
autumna'lis, tillhörande hösten.
Avella'na, efter staden Avellino i Italien, där hasselbusken
 skall växa ymnigt.
Ave'na, gammalt latinskt namn å hafre.
ave'rsus, bortvänd, frånvänd.
avicula'ris, omtyckt af småfåglar.
A'vium, af *avis*, fågel, emedan bären begärligt uppsökas af
 fåglar.
axilla'ris, utgående från bladveckan.
axilliflo'rus, af *axillum*, bladveck, och *flos*, blomma.
Axi'llum, bladveck.
A'xyris, af *a*, icke, och *xyros*, skarp, i ans. till örtens milda
 smak.
A'yrii, troligen efter Buenos Ayres i Sydamerika.
Aza'lea, af *azaleos*, torr, tydande på att en del arter skola
 växa å torra platser.
azaleoi'des, liknande en Azalea.
Aza'rolus, gammalt österländskt växtnamn.
azo'ricus, växande å Azoriska öarna.
azu'reus, himmelsblå, ljusblå, azurblå.
Babia'na, af *Babia*, barndomens gudinna i Syrien; växten
 är låg, liten; enligt andra emedan löken ätes af ba-
 bianer.
Babingto'ni, efter eng. bot. C. Babington.
babyl'o'nicus, från trakten af Babylon.
Bacca, bär.
bacca'tus, bärlik eller med bärfrukt.
bacci'ferus, med bärfrukt.
Ba'ctris, af *baktron*, käpp, emedan stammen användes till
 spatserkäppar.
badé'nsis, växande i Baden.
ba'dius, kastanjebrun, läderbrun.

- Baeo'thryon*, af *baios*, liten, och *thryon*, säf.
Bae'ria, efter ryske naturf. C. E. von Baer.
bae'ticus, från södra Spanien.
Ba'keri, efter eng. bot. J. G. Baker.
Bala'nghas, växtens namn på Ceylon.
balanocarpus, med kolffrukt.
balanophorus, kolfbärande.
Bala'nsæ, efter franske botanisten Balansa.
Bala'ntium, af *balantion*, påse, emedan fruktplättarne hafva dubbelt svepe.
Balbi'sii, efter franske bot. J. B. Balbis.
Baldinge'ra, efter tyske bot. E. G. Baldinger.
Baldu'inni, *Baldwi'ni*, efter d:r W. Balduin i Savannah i Sydamerika.
Balf'o'urii, efter eng. bot. I. H. Balfour.
Ballo'ta, af *ballein*, (kasta) lägga, och *ous*, öra, emedan den förr brukats mot öronsjukdomar.
balsa'meus, balsamisk.
balsami'ferus, lämnande balsam.
Balsa'mina, af *balsamon*, balsam.
balsaminæf'lorus, blommor liknande Balsaminens.
Balsa'mita, se Balsamina.
ba'lticus, växande vid Östersjön.
Bambos, indiskt namn.
Bambu'sa, se Bambos.
bambusoides, liknande bambusröret, Bambusa.
Bancro'fti, efter eng. bot. E. N. Bancroft.
Baniste'ri, efter eng. bot. J. B. Banister.
Ba'nksia, *Banksia'nus*, efter eng. bot. J. Banks.
Bapti'sia, af *baptein*, färga.
barbadé'nsis, från ön Barbados.
Barbare'a, efter forntidens helgon Barbara.
ba'rbarus, främmande.
barba'tus, *barbi'gerus*, skäggig, med knippvisa hår.
barbella'tus, småskäggig.
barbine'rvis, skäggnervig.
Barclaya'nus, efter eng. bot. R. Barclay.
Barké'ria, efter eng. bot. P. Barker-Webb.
Barkha'usia, efter J. C. Barkhausen, prof. i Utrecht.
Barkla'yi, efter eng. bot. Robert Barklay.
Barle'ria, efter franske bot. Jacques Barrelier.
Barlo'wii, efter en engelsman vid namn Barlow.
Barnadé'sia, efter spanske bot. Miguel Barnades.
Ba'rometz, ur tatarernas språk.
Barrelié'rii, efter franske dominik. Jacques Barrelier.
Barte'ri, efter eng. afrikaresanden C. Barter.

- Barto'nia*, efter amerikanske bot. B. S. Barton.
Ba'rtschia, *Ba'rtsia*, efter holländske bot. Bartsch.
basal'is, *basila'ris*, utgående från eller vid basen af någon annan del å växten.
Base'lla, malabariskt namn.
Basi'licum, af *basileios*, kunglig, för växtens medicinska egenskaper.
basili'cus, konungslig, präktig.
Basis, stammens, bladens och andra delars nedre del: bas.
Bata'tas, af spanska *batata*, potatis, för likhet med denna växt.
Batema'nia, efter eng. bot. J. Bateman.
Ba'thmium, af *bathmos*, trappa; hufvudmaskorna i nervnätet bilda en parallelogram med krökta främre och bakre sidor.
Batra'chium, af *batrachos*, groda, såsom växande i dammar etc.
Bauma'nnia, efter bröderne Charles och Napoleon Baumann, föreståndare för en handelsträdgård i Elsass.
Baxte'ri, efter eng. bot. W. Baxter.
Be'ali, efter en eng. köpman Beale i Kina.
Beato'ni, efter eng. gartnern D. Beaton.
Beaumontia'nus, efter en eng. lady Beaumont.
Beccabu'nga, latinisering af det tyska *Bachbungen*, d. ä. en i bäckar växande ört.
Bedinghause'ni, efter en tysk vid namn Bedinghausen.
Bego'nia, efter franske intendenten på S:t Domingo M. Begon.
begoniaefo'lius, med blad som en Begonia.
Behen, indiskt växtnamn.
be'lgicus, växande i Belgien.
Bellado'nnia, af ital. *bella*, skön, och *donna*, dam.
bellidifo'rus, med blommor som tusenskönan, Bellis.
bellidifo'lius, bellisbladig.
Bellis, af *bellus*, täck.
be'llulus, småtäck, nätt.
bellus, skön, vacker, härlig.
Belope'rone, af *belos*, pil, och *peronä*, häkta, med afs. på ståndarknapparnes form.
Beneké'ni, efter tyske bot. F. Beneken.
bengale'nsis, från Bengalen.
Benjami'na (*Ficus*), efter banianerna, en handelskast hos hinduerna.
Bentha'mi, *Benthamia'nus*, efter eng. bot. G. Bentham.
Be'nzoïn, arabiskt växtnamn.
Benzo'nia, efter franske bot. H. Benzon.
Bera'rdii, efter en fransman vid namn Berard.

- Berberido'psis*, af släktnamnet *Berberis* och *opsis*, utseende. *berberifo'lius*, med blad som berberisbusken, *Berberis*.
Be'rberis, arabiskt växtnamn.
Berge'nia, *Berge'nus*, efter tyske bot. K. A. v. Bergen.
Berlandie'ri, efter franske bot. J. L. Berlandier.
bermudia'nus, från Bermudasöarna.
beroline'nsis, från trakten af Berlin.
Bertero'a, *Bertero'a'nus*, efter franske bot. C. G. Bertero.
Bertolo'nia, efter ital. bot. A. Bertoloni.
Be'rula, förändring af namnet *Ferula*; se detta.
Berze'lia, efter svenske kemisten J. J. Berzelius.
Be'ssera, *Besseria'nus*, efter ryske bot. W. S. J. G. Bes-ser.
Beta, af kelt. *bett*, röd, med afs. på färgen.
Beto'nica, enligt Plinius detsamma som *Vetonica* och detta efter *Vetoni*, ett folk vid Pyreneerna.
Be'tula af *betu*, björkens kelt. namn.
betulifo'lius, blad som björken.
betu'linus, liknande björken, *Betula*.
Be'tulus, se *Betula*.
Beyri'chi, efter tyske gartnern C. Beyrich.
biala'tus, tvåvingad.
biauri'tus, tvåörad.
bicalycula'tus, med skenbart dubbelt blomfoder.
bicarina'tus, tvåkölad.
bi'color, tvåfärgad.
biconv'e'xus, på båda sidor utbuktig, linsformig.
bico'rnis, *bicornu'tus*, tvåhornad.
bicuspida'tus, *bicu'spis*, tvåspetsad.
Bidens, af *bis*, dubbel, och *dens*, tand, med afs. på de icke sällan tvåborstiga frukterna.
bidenta'tus, tvåtandad.
Bidwi'lli, efter eng. bot. J. C. Bidwill.
Bieberstei'ni, efter ryske bot. F. A. von Bieberstein.
bie'nnis, tvåårig (☉ betecknar att växten är tvåårig).
bifa'rius, tvåradig.
bi'ferus, två gånger bärande eller blommande.
bi'fidus, tvåklufven.
biflo'rens, två gånger blommande.
biflo'rus, tvåblommig.
bifo'lius, tvåbladig.
bifo'rmis, som har tvenne former eller gestalter.
Bifrena'ria, af *bis*, dubbel, och *frenum*, söm, med afs. på pollenmassornas hopväxning.
bifurca'tus, *bifu'rcus*, gaffelformig, tvågafflad.

- Bigara'dia*, latiniseradt af franska ordet *bigarrade*, en pomeransvarietet.
- bigemmina'tus*, *bige'mminus*, dubbelt tvåfingrad.
- biglu'mis*, tvåskalig.
- Bigno'nia*, efter franske bibliotekarien J. P. Bignon.
- Bi'hai*, amerikanskt växtnamn.
- bi'jugus*, tvåparig.
- bilabia'tus*, tvåläppig.
- bilatera'lis*, tvåsidig.
- Billardie'ra*, efter franske bot. J. J. Labillardière.
- Billa'rdii*, efter en fransk gartner vid namn Billard.
- Billbe'rgia*, efter svenske bot. J. G. Billberg.
- bi'lobus*, tvåflikig.
- bilocula'ris*, tvårummig.
- bimacula'tus*, försedd med två fläckar.
- bina'tus*, parvis tvåfingrad.
- binerva'tus*, *bine'rvis*, tvånervig.
- Bio'ta*, af *biotä*, lif; alltid grön.
- Bio'tia*, efter franske fysikern Biot.
- biparti'tus*, tvådelad.
- bipinnati'fidus*, dubbelt parklufven.
- bipinna'tus*, dubbelt parbladig.
- bipuncta'tus*, försedd med två smärre fläckar, tvåpunkterad.
- Biscucu'lla*, af *bis*, dubbel, och *cucullus*, strut, omhölje, i anseende till blommornas form.
- biseria'lis*, *biseria'tus*, tvåradig.
- bisexua'lis*, tvåkönad.
- Bisto'rta*, af *bis*, två gånger, och *tortus*, vriden, med afs. på roten.
- bisto'rtus*, dubbelvriden.
- bisu'lcus*, tvåfårad.
- biterna'tus*, dubbelt trefingrad.
- bithy'nicus*, från Bithynien i mindre Asien.
- bitumino'sus*, hartsig, kådrik.
- biva'lvis*, tvåskalig.
- bivitta'tus*, försedd med två bandlika teckningar.
- Blackbou'rnianus*, efter eng. bot. W. Blackbourn.
- Bla'dhia*, efter växtälskaren Bladh, som från Kanton i Kina skickat växter till Europa.
- Blandfo'rdia*, efter eng. markisen G. v. Blandford.
- blandus*, tjusande, mild.
- Blatta'ria*, af *blatta*, mal, kakerlacka etc. Ansågs enligt Plinius fördrifva mal.
- Ble'chnum*, af *blechnon*, grek. ormbunksnamn.
- Blepharipa'ppus*, af *blefaris*, ögonhår, och *pappus*, frukt-tjun; fruktpenselns hår cilerade.

- Blepharophyllum*, af *blefaris*, ögonhår, och *fyllon*, blad; bladen små, syllika i krans.
- Ble'tia*, efter spanske bot. L. Blet.
- Blitum*, härledning osäker, möjligen af *bliton*, smaklös, med afs. på frukten.
- Blu'mei*, efter bot. K. L. Blume å Java.
- Blumenba'chia*, efter tyske naturf. J. F. Blumenbach.
- Blunti*, efter en engelsk resande vid namn Blunt.
- Blysmus*, af *blytsein*, flyta, med afs. på växtplatsen.
- Bly'ttia*, efter norske bot. M. N. Blytt.
- Boba'rtii*, efter eng. gartnern J. Bobart.
- Bocco'nia*, efter ital. bot. S. P. Bocconi.
- Boehme'ri*, efter tyske bot. G. R. Boehmer.
- Boenninghausia'nus*, efter tyske bot. C. M. von Boenninghausen.
- Boeo'thryon*, se Baeothryon.
- bogote'nsis*, från Bogota.
- bohe'micus*, från Böhmen.
- Boissie'ri*, efter franske bot. E. Boissier.
- Bolbophyllum*, af *bolbos*, knöl, lök, och *fyllon*, blad, emedan rotstocken bär löklika knölar, som utveckla blad.
- bolivie'nsis*, från Bolivia.
- Bo'llea*, efter bot. K. Bolle.
- bollwilleria'nus*, efter orten Bollwyller eller Bollweiler i Frankrike.
- bolonie'nsis*, från antingen Bologna i Italien eller Boulogne i Frankrike.
- Bolto'nia*, efter eng. bot. J. B. Bolton.
- Boma'rea*, efter franske bot. J. C. V. de Bomare.
- Bombax*, af *bombyx*, silke, emedan fröna äro inbäddade i silkeslik ull.
- bombyci'nus*, silkes- eller sidenartad.
- Bonapa'rtia*, efter Napoleon Bonaparte.
- Bonaró'ta*, *Bonarotia'na*, se Buonarotianus.
- bononie'nsis*, från Bononia, Bologna.
- Bonplandia'nus*, efter franske bot. A. Bonpland.
- Bonus Henri'cus*, ordagrant "den gode Henrik", möjl. med afs. på växtens ätlighet om våren.
- Bora'go*, af *bora*, födoämne, med afs. på bladens användning.
- Bora'ssus*, härl. liksom *Borago*, med afs. på växtens nytta.
- borea'lis*, nordisk, nordlig.
- Boro'nia*, efter italienske bot. Francesco Borone.
- Boschia'nus*, sannolikt efter holl. bot. R. B. van der Bosch.
- Bossia'ea*, efter franske bot. C. V. Boissieu de la Martinière.
- Botrya'nthus*, af *botrys*, drufva, och *anthos*, blomma, i ans. till blomställningen.

- Botrya'pium*, af *botrys*, drufva, och *apion*, päron, med afs. på fruktsamlingen.
- Botry'chium*, af *botrys*, drufva, med afs. på sporgömmenas anordning.
- botryoi'des*, druflik.
- bo'ttnicus*, växande i Bottniska viken.
- botulifo'rmis*, korfformad.
- bourbo'nicus* (*borbo'nicus*), från ön Bourbon.
- Bourjaso'tte*, felbenämning för *Bourjanotte*, ett slags mörk-violetta fikon.
- Boursie'ri*, efter franske konsuln Boursier de la Rivière.
- Bouva'rdia*, efter franske läkaren C. Bouvard.
- Bowie'i*, efter eng. bot. J. Bowie.
- Bowma'nni*, efter eng. bot. J. E. Bowmann.
- brachia'lis*, armslång, alnslång.
- brachia'nthus*, kortblommig.
- brachia'tus*, armgrenig.
- brachyaca'nthus*, korttaggig.
- brachyæ'tus*, korthårig.
- brachybo'trys*, med små drufvor eller bär.
- brachyca'rpus*, kortfruktig.
- brachy'ceras*, korthornad.
- Brachy'come*, af *brachys*, kort, och *komä*, hår, med afs. på fruktfunet.
- brachyglo'ssum*, af *brachys*, kort, och *glossa*, tunga.
- brachyne'mus*, korttrådig.
- brachype'talus*, med korta kronblad.
- brachyphy'llus*, kortbladig.
- Brachypo'dium*, af *brachys*, kort, och *podion*, liten fot, emedan småaxens skaft äro ytterst korta.
- brachy'podus*, kortfotad, med kort stjälk.
- brachy'pterus*, kortvingad.
- brachyrrhy'nchus*, kortsprötad.
- brachysta'chys*, kortaxig.
- Bra'ctea*, skärmbblad eller blomskärm.
- bractea'tus*, med skärmbblad eller blomskärm.
- Bracte'ola*, småskärm.
- bracteo'sus*, *bracte'scens*, skärmbbladsartad, med skärmbblad.
- Bra'hea*, efter Tycho Brahe.
- Bra'inea*, efter en engelsman vid namn Brain.
- brasilie'nsis*, från Brasilien.
- Brassa'vola*, efter ital. naturf. A. M. Brassavola.
- Bra'ssia*, efter eng. afrikaresanden W. Brass.
- Bra'ssica*, härl. osäker, trol. af det kelt. *bresic*, kål.
- Bra'unii*, efter tyske bot. Fr. Braun.
- Bra'ya*, *Bra'yi*, efter franske ministern F. G. de Bray.

- Bree'a*, efter eng. läkaren R. Bree.
Bre'mii, efter schweiziske bot. Bremi-Wolf.
brephogé'a af *brephos*, barn, och *Gäa*, jorden.
brevica'ulis, med kort stjälk.
brevifo'lius, kortbladig.
bre'vifrons, med kort stamblad, kortbladig.
brevi's, kort.
brevispi'nus, med korta tornar.
breviu'sculus, tämligen kort.
Brewé'ri, efter eng. bot. S. Brewer.
Bre'yni, efter tyske bot. J. Breyn.
briganti'acus, från trakten af Briançon i Frankrike.
brillanti'ssimus, klart lysande, särdeles praktfull.
brita'nicus, från England.
Briza, af *brizein*, svikta, luta, med afs. på småaxen.
brizæfo'rmis, lik Briza.
Bro'chia, *Brocchi'nia*, efter italienske naturforsk. Giovanni Brocchi.
Brodiaë'a, efter skotske bot. J. Brodie.
Brome'lia, efter svenske bot. O. Bromelius.
bromelia'ceus, liknande ananas, Bromelia Ananas L.
bromeliæ fo'lius, ananasbladig.
Bromus, grekiskt namn å hafre.
Brongnia'r'ti, efter franske bot. A. Brongniart.
Broté'ra, *Broteroi*, efter portug. bot. Felix Avellar Brotero.
Broughto'nia, efter bot. A. Broughton å Jamaika.
Brousoné'tii, efter franske bot. P. M. A. Broussonet.
Browa'llia, efter svenske bot. J. Browallius.
Brownæ'a, efter irl. läkaren och bot. Patrik Browne.
Bro'wnea, efter eng. bot. Robert Brown.
Brownia'nus eller *Bro'wnii*, se Brownea.
Brugma'nsia, efter holl. bot. S. J. Brugmans.
Bruguié'ra, efter franske läkaren J. W. Bruguière.
bruma'lis, tillhörande vintern.
Bru'nia, efter holl. bot. C. v. Bruyn.
bru'nneus, mörkbrun.
Brunonia'num, latiniseradt adj., härleadt af bot. R. Browns namn.
Brunsfé'lsia, efter tyske bot. O. Brunfels.
Brunswi'gia, efter någon medlem af regenthuset Braunschweig.
bryoi'des, mossartad, likt mossläktet Bryum.
Bryo'nia, af *bryein*, växa, med afs. på den snabba växtlighet.
Bryono'psis, af släktet *Bryonia*, och *opsis*, utseende, likhet.
buccinato'rius, trumpetlik.
bucciniæfo'rmis, trumpetformig.

- buccinaeflorus*, med trumpetformiga blommor.
- Bucephalus*, af *bous*, ox, och *kefalä*, hufvud, med afs. på blommornas egendomliga form.
- Buchne'ra*, efter tyske bot. Joh. Gottfr. Buchner.
- Buddle'a*, *Buddlei'a*, efter eng. växtälskaren Adam Buddle.
- bufonius*, omtyckt af paddor, växande där paddor vistas.
- bulbiferus*, lökbärande.
- Bulbocastanum*, af *bolbos*, lök, och *kastanon*, kastanje, med afs. på de ätliga rotknölarne.
- Bulbocodium*, af *bolbos*, lök, och *kodion*, liten fäll, med afs. på lökens grofva skal.
- bulbosus*, lökartad.
- Bulbus*, lök.
- bullatus*, *bullosus*, blåsligt konvex eller konkav som ett djupt urglas.
- Bullianus*, efter eng. gartnern W. Bull.
- Bulliarda*, efter franske bot. P. Bulliard.
- Bungei*, efter ryske bot. A. v. Bunge.
- Bunias*, af *bounos*, kulle, höjd, med afs. på växtplatsen.
- Bunium*, se *Bunias*.
- Buonarotianus*, efter ital. senatoren Buonarota.
- Buphtalmum*, af *bous*, ox, och *oftalmos*, öga, med afs. på någon inbillad likhet mellan samlingen af diskblommorna och ett oxöga.
- Bupleurum*, af *bous*, ox, och *pleuron*, reffben, möjligen emedan bladens sidonerver hos några arter likna reffben.
- burejæiticus*, från Burejabergen i Sibirien.
- burgundiacus*, från Burgund.
- Burlingtonia*, efter en engelsk grefvinna Burlington.
- Burridgianus*, *Burridgii*, efter en engelsman vid namn Burridge.
- Bursa pastoris*, ordagrant "herdeväska", med afs. på skidornas form.
- Burserianus*, efter Joachim Burser, prof. vid Riddarakademien på Sorö, Själland.
- bursiformis*, punglik.
- Burtoni*, efter eng. bot. D. Burton.
- Butomus*, af *bous*, ox, och *temnein*, skära, men orsaken till denna namnbildning oviss.
- butyræceus*, *butyrosus*, lämnande smör eller ett smörlikt ämne.
- Buxbaumii*, efter ryske bot. J. C. Buxbaum.
- Buxus*, af *pyknos*, tät; i anseende till trädets hårdhet.
- byssæceus*, liknande ett fint ludd.
- byzantinus*, från trakten af Byzantium, nu Konstantinopel.
- cabulicus*, från Kabul i Ostindien.

- Caca'lia*, af *kakos*, dålig, och *lian*, mycket, med afs. på de skadliga egenskaper, som fordom tillades växten.
- cacaliæfo'lius*, med blad som en *Cacalia*.
- Caca'o*, växtens namn i Guiana.
- cactifo'rmis*, kaktusformad.
- Cactus*, gammalt grekiskt växtnamn.
- cadu'cus*, affallande, föga varaktig.
- Cæsalpi'nia*, efter ital. bot. A. Cæsalpini.
- cæ'sius*, ljus blågrå, lavendelblå.
- cæspiti'cius*, *cæspiti'tius*, *cæspito'sus*, tuffformig, tufvig.
- caffro'rum*, *caffer*, växande i Kafferlandet.
- Cajo'phora*, af *kaiein*, bränna, och *ferain*, bära, i ans. till brännhåren.
- Ca'kile*, härl. oviss, möjligen af *kalä*, knöl.
- cala'bricus*, från Kalabrien.
- Cala'dium*, af växtens indiska namn.
- Calamagro'stis*, af *calamus*, rör, och *Agrostis*, hven.
- calamifo'rmis*, rörlik.
- Calami'ntha*, af *kalos*, skön, och *minthä*, mynta.
- calamistra'tus*, krusad.
- calamito'sus*, fördärfbringande.
- Cala'mpelis*, af *kalos*, skön, och *ampelos*, vinranka.
- Ca'lamus*, af arab. *kalem*, rör.
- Cala'nchoë*, se *Kalanchoë*.
- Calandri'nia*, efter bot. J. L. Calandrini.
- Cala'nthe*, af *kalos*, skön, och *anthä*, blomma.
- Calathé'a*, af *kalathos*, korg, i ans. till kalkläppens form.
- cala'thinus*, med eller tillhörande blomkorg.
- Cala'thium*, blomkorg.
- Calcar*, sporre.
- calcara'tus*, försedd med sporre.
- calca'reus*, som trifves å kalkrik jord.
- Calceola'ria*, af *calceolus*, liten toffel, med afs. på blommans form.
- calceola'tus*, liknande en liten sko eller toffel.
- Calce'olus*, se *Calceolaria*.
- Calda'si*, efter spanske bot. J. J. de Caldas.
- Cale'ndula*, af *calendæ*, första dagen i hvarje månad, i ans. till växtens ovanligt långa blomningstid.
- calendula'ceus*, liknande ringblomman, *Calendula*.
- califo'rnicus*, från Kalifornien.
- Cali'meris*, af *kalyx*, foder, och *meris*, del, men orsaken till denna sammansättning oviss.
- Calla*, af *kallos*, skönhet.
- Callia'nthemum*, af *kallos*, skönhet, och *antheon*, blomma.
- Calli'chrou*, af *kallos*, skönhet, och *chroa*, färg.

- Calligló'ssa*, af *kallos*, skönhet, och *glossa*, tunga.
Callió'psis, af *kallos*, skönhet, och *opsis*, utseende.
Calli'pteris, af *kallos*, skönhet, och *Pteris*, en ormbunke.
Calli'rrhoë, efter nymfen Callirrhoë i grek. myt.
Callista'chya, af *kallos*, skönhet, och *stachys*, ax.
callista'chys, med vackra ax.
Calliste'mma, af *kallos*, skönhet, och *stemma*, krona, krans, i ans. till fruktfjunets yttre del.
Calliste'mon, af *kallos*, skönhet, och *stämon*, tråd, med afs. på ståndarsträngarne.
Calli'stephus, af *kallos*, skönhet, och *stefos*, krona, med afs. på fruktfjunet.
calli'thrix, skönhårig, skönullig.
Calli'triche, af *kallos*, skönhet, och *thrix*, hår.
callitrichifó'rmis, liknande en Callitriche.
callophy'llus, med hudlika blad.
callo'sus, hårdhudig, med en förtjockning (*callus*).
Callu'na, af *kallynein*, göra ren, med afseende på växtens användning till kvastar.
Calobó'trya, af *kalos*, skön, och *botrys*, drufva, med afs. på frukten.
Calochó'rtus, af *kalos*, skön, och *chortos*, gräs.
Caló'dracon, af *kalos*, skön, och *drakon*, drake, med afs. på blommorna.
Calomé'lanus, af *kalos*, skön, och *melas*, svart, med afs. på växtens vackra mörka färg.
Calomé'ria, af *kalos*, skön, och *meros*, del; likbetydande med Bonaparte (*bona-parte*), emedan växten lär blifvit uppkallad till Napoleons minne.
Calony'ction, af *kalos*, skön, och *nyctios*, nattlig, emedan blommorna öppna sig nattetid.
Caló'phaca, af *kalos*, skön, och *fakä*, lins, såsom en vacker ärtväxt.
calophy'llus, skönbladig.
calothy'rsus, med vacker blomspira.
Caltha, härl. osäker, möjl. af *kalathos*, korg, med afs. på blommornas likhet med en dylik.
calvus, skallig, kal, bar.
Calyca'nthus, af *kalyx*, blomfoder, och *anthos*, blomma, emedan fodret är kronlikt.
calyca'ureus, med guldfärgadt blomfoder.
caly'cinus, hörande till blomfodret.
calyco'sus, med stort blomfoder.
calyco'trichus, med hårigt blomfoder.
calycula'tus, försedd med foderholk.
Caly'culus, foderholk.

- Calyde'rmis*, af *kalyx*, kalk, och *derma*, hud; blomfodret är hinnartadt som på *Physalis*.
- Caly'pso*, efter nymfen Calypso i grek. mytologien.
- calyptra'tus*, huf- eller mösslik.
- Calyptra'gyne*, af *kalyptron*, lock, och *gynä*, honorgan, pistill.
- Calyste'gia*, af *kalyx*, blomfoder, och *stegä*, hylle, emedan blomfodret är inneslutet mellan två skärmbud.
- Calyx*, blomfoder.
- Camaro'tis*, af *kamara*, hvälfning, med afs. på blomläppen.
- Cama'ssia*, af *quamass* eller *camass*, växtens namn i Amerika.
- ca'mbricus*, från Cumberland.
- Cameli'na*, af *kam*, i st. f. *kata*, ibland, och *linon*, lin.
- Came'llia*, efter jesuiten G. J. Camellius från Mähren.
- camelliæflo'rus*, med blommor som en *Camellia*.
- Camero'ni*, efter eng. forskningsres. Verney Lovett Cameron.
- Ca'mmarum*, af *kammaros*, kräfte, med afs. på blomhjälmens form.
- Campa'nula*, dimin. af *campana*, liten klocka.
- campanula'ceus*, *campanifo'rmis*, *campanula'tus*, klockformig.
- campanu'linus*, bärande klockor.
- campanuloi'des*, liknande *Campanula*, blåklockan.
- Campbe'lli*, efter en engelsman vid namn Campbell.
- campé'stris*, som växer på fält och slätter.
- Ca'mphora*, af arab. *kafour*, kamfer.
- camphora'tus*, kamferluktande.
- Ca'mpium*, af *kampä*, krökning, med afs. på bladnervernas form.
- Ca'mpsis*, af *kamptein*, kröka sig; ständarne böjda med spetsarne mot hvarandra.
- Campylobo'trys*, af *kampylos*, krökt, och *botrys*, drufva, med afs. på frukten.
- campyloca'nthus*, kroktaggig.
- campyloca'rpus*, *campyloca'rpus*, med krökta frukter.
- canade'nsis*, växande i Canada.
- canalicula'tus*, rännformig.
- canarie'nsis*, från Kanarieöarna.
- cancella'tus*, gallerlik.
- Cancri'nia*, efter ryske ministern Cancrin.
- candelabrifo'rmis*, armstaksformad.
- ca'ndicans*, hvitaktig.
- candidi'ssimus*, bländande hvit.
- ca'ndidus*, rent hvit.
- Candolle'a*, *Candolle'anus*, efter prof. i bot. i Genua Augustus Pyramus De Candolle.
- cane'scens*, hvitgrå, gråaktig.
- cani'nus*, för hundar.

- Canna*, af keltiska *can* eller *cana*, rör.
canna'binus, liknande hampan, *Cannabis sativa*.
Ca'n'nabis, trol. af arab. *kaneb*, hampa.
cannæfo'lius, med blad som en *Canna*.
cannæfo'rmis, liknande en *Canna*.
Canna'rti, efter en fransk bot. Cannart.
Canno'ni, trol. efter en engelsman vid namn Cannon.
canta'bricus, från Biskaya i Spanien (det gamla Cantabrien).
cantone'nsis, från Canton i Kina.
Ca'ntua, peruanskt växtnamn.
canus, isgrå, vanligen af ett tätt ludd.
capé'nsis, från Kap (Goda Hoppsudden).
capilla'ceus, hårlig.
capilla'ris, hårfin.
capilla'tus, hårig.
Cap'illus, hår.
Cap'illus Ve'neris, ordagr. "Venushår", till minne af skönhetsens gudinna i grek. mytologien.
capita'tus, med hufvudlika blomgyttringar.
capitella'tus, *capitula'tus*, med små blomhufvud.
Cap'i'tulum, blomhufvud.
Capnoi'des, af *kapnos*, rök, och *eidein*, likna, emedan växten liknar jordröksörten, *Fumaria*.
capreola'tus, trasslig.
caprifolia'ceus, liknande *Lonicera Caprifolium*.
Caprifo'lium, af *capra*, get, och *folium*, blad, såsom en klätterväxt.
Capse'lla, dimin. af *capsa*, låda, ask, pung etc., med afs. på skidans form.
Ca'pticum, möjl. af *kaptein*, bita, med afs. på fruktens skarpa smak.
Ca'psula, kapsel, fröhus.
capsula'ris, kapselartad.
Caput Medu'sæ, ordagr. "Medusahufvud", med afs. på växtens afskräckande utseende.
caraca'nus, för korpar.
caracasa'nus, från trakten af Caracas, stad i Sydamerika.
Caraga'na, växtens namn i Tatariet.
Caragua'ta, växtens namn i Sydamerika.
carai'beus, från Caraibiska öarna.
Carda'mine, möjl. af *kardia*, hjärta, och *damacin*, kufva, emedan växten ansetts hjärtstärkande.
Cardamo'mum, af *kardia*, hjärta, mage, och *amomum*, krydda; magstärkande.
Carda'ria, se *Cardamine*.
Cardi'aca, af *kardia*, hjärta, och *akä*, läkekraft.

- cardinalis*, hufvudsaklig, framstående, utmärkt.
cardiopetalus, hjärtlik (om kronblad).
cardiophyllus, hjärtlik, (om örtblad).
cardua'ceus, lik *Carduus*.
Cardu'nculus, dimin. af släktnamnet *Carduus*.
Ca'rduus, urgammalt latinskt tistelnamn.
care'licus, från Karelen.
Carex, urgammalt latinskt namn å starrgräs.
Ca'rica (*Ficus*), efter landskapet Carien i Mindre Asien.
car'cinus, starrartad, liknande en *Carex*.
Car'ina, köl.
carina'tus, kölad.
Carl'ina (eg. *Carolina*, näml. herba), anses gifvet till minne af Karl den store.
Carludovi'ca, efter spanske konungen Karl den IV och dennes gemål Marie Louise.
carmina'tus, karminfärgad.
ca'rneus, köttfärgad.
carnio'licus, af Carniolia, Krain; hemma i Krain.
carno'sus, köttig.
Caroline'a, efter prinsessan Karoline Louise af Baden.
carolinia'nus, från Carolinastaterna i Nordamerika.
Caro'ta, möjl. af *karo*, kött, för roten hos den odlade växten.
carpa'thicus, växande i Karpatherna.
Carpe'llum, karpell.
carpinifo'lius, med blad som hvit- eller afvenboken, *Carpinus Betulus*.
Carpin'us, gammalt lat. växtnamn af oviss härledning.
Carpus, frukt.
carthagine'nsis, från trakten af Carthago.
Ca'rthamus, af ett arab. ord, som betyder färg.
Carthusiano'rum, efter bröderna J. och F. Karthausier.
cartilagi'neus, broskartad.
Carum, antingen af *kara*, hufvud, eller af Carien, ett landskap i Mindre Asien.
Carvi, härl. lika som *Carum*.
Carvifo'lia, af *Carvi*, se detta, och *folium*, blad.
Ca'rya, det gamla grek. namnet å valnötsträdet.
Caryo'lopha, af *karyon*, nöt, och *lofä*, fjäderbuske, i ans. till nötternas bihang.
caryophylla'ceus, *caryophylla'tus*, nejlikartad.
caryophy'llus, eg. nötbladig, liknande kryddnejlika.
Caryo'psis, hinnfrukt (gräSENS frukt).
Caryo'ta, af *karyon*, nöt, grekernas namn å en daddelpalm.
caryota'efo'lius, med blad som en *Caryota*.
caryotoi'des, liknande en *Caryota*.

- Casano'væ*, möjl. till minne af de berömda bröderna Casanova.
- cashemeria'nus*, från Kashmir.
- ca'spicus*, från trakten af Kaspiska hafvet.
- Cassa'ndra*, efter trojanska furstinnan Cassandra.
- Ca'ssia*, anses härleda sig från hebreiska ordet *keziath*, som betecknade en Cassiaart.
- Cassio'pe*, efter Cassiope i grek. mytologien.
- cassu'bicus*, från Cassuben, en del af Hinterpommern.
- Casta'nea*, efter staden Kastana i det gamla Thessalien.
- casta'neus*, kastanjebrun.
- castaniæfo'lius*, med blad som kastanjen, Castanea.
- castella'nus*, från Kastilien.
- Castillé'ja*, efter spanske bot. Castillejo.
- casto'reus*, omtyckt af bäfrar.
- castré'nsis*, tillhörande läger, äfven vapenrustning, särdeles hjälmen.
- castus*, kysk, ren, helig.
- Catabro'sa*, af *katabibroskein*, äta, såsom god foderväxt.
- Cata'lya*, växtens namn i Carolinastaterna.
- Catana'nche*, gammalt grek. namn på en växt med förmenta kärleksväckande egenskaper.
- Cata'ria*, af *catus*, katt, såsom särdeles omtyckt af katter.
- Catase'tum*, af *kata*, ned, och *seta*, borst, i ans. till de vid basen af könpelaren befintliga bihang.
- catawbie'nsis*, från Indianterritoriet Catawba i Nordamerika.
- Ca'techu*, indiskt växtnamn.
- catenula'tus*, ringad, kedje- eller pärlbandslik.
- Catesba'ei*, efter eng. naturf. M. Catesby.
- cathar'ticus*, purgerande, renande, afförande.
- Cathartoca'rpus*, af *kathartäs*, renande, och *karpos*, frukt, med afs. på fruktens purgerande egenskaper.
- Cattle'ya*, efter engelsmannen W. Cattley.
- cauda'tus*, svanslik.
- Ca'udex*, stam, palmstam.
- caudicifo'rmis*, liknande en palmstam.
- caudicula'tus*, försedd med liten svans.
- caule'scens*, stjälkartad.
- caulia'latus*, med vingkantad stjälk.
- cauliflo'rus*, med blommor å stälken.
- Cauli'nia*, efter ital. bot. P. Caulini.
- ca'ulinus*, hörande till stälken.
- Ca'ulis*, stjälk.
- Caulo'ma*, stam, palmstam.
- cau'sticus*, brännande, frätande.
- cautorrhizus*, med brännande rot.

- Cavendi'shi*, efter eng. kem. H. Cavendish.
cavus, holkad, ihålig, hvälfd.
cayenne'nsis, från Cayenne.
ceanothifo'lius, blad som *Ceanothus*.
Ceano'thus, gammalt grek. namn å en taggig växt.
Cedrone'lla, af *kedros*, ceder, med afs. på vällukten.
Cedrus, grek. *kedros*, gammalt växtnamn.
celastoca'ulis, af *kälastron*, ständigt grön, och *caulis*, stjälk.
Cela'strus, af *kälas*, sen, med afs. på den sena fruktmog-
naden.
Ce'llula, växtcell.
cellula'ris, bestående af endast cellväf (utan kärn).
cellulo'sus, smårummig, mång- eller fincellig.
Celo'sia, af *kelos*, bränd, emedan blommorna hos en del
arter äro liksom svedda.
Ce'lsia, efter Linnés lärare, Olof Celsius, "nordens Plinius".
Celsia'na (*Cratægus*), efter franske bot. J. M. Cels.
celtidifo'lius, blad som *Celtis*.
Celtis, gammalt lat. växtnamn.
Cembra, af *cembro* eller *cirmolo*, trädets namn i Italien.
cembro'ides, liknande *Pinus Cembra*, brödtallen.
ce'ni'sius, från Mont Cenis.
Centaure'a, efter en af Centaurerne i grek. mytologien.
Centauri'dium, härl. som *Centaurea*.
Centa'urium, härl. som *Centaurea*.
centifo'lius, hundrabladig, mångbladig.
Centra'nthus, af *kentron*, sporre, och *anthos*, blomma, med
afs. på blommans bihang.
centrochlo'rus, med grönaktig spets.
Centrosol'e'nia, af *kentron*, medelpunkt, och *solän*, rör, i
anseende till blomkronans form.
Centu'nculus, gammalt lat. växtnamn.
Cepa, trol. af kelt. *cep* eller *cap*, hufvud, med afs. på lökens
form.
cepeæfo'lius, blad som *Cepa*.
Cephalanth'e'ra, af *kefalä*, hufvud, och *anthära*, ständar-
knapp, med afs. på den fria och stora ständarknappen.
Cephala'nthus, af *kefalä*, hufvud, och *anthos*, blomma, med
afs. på blomställningen.
Cephala'ria, af *kefalä*, hufvud, med afs. på blomsamlingen.
cephalo'nicus, från Kefalonia, en af de Joniska öarna.
Cephalo'taxus, af *kefalä*, hufvud, och *Taxus*, en barrväxt,
emedan blommorna bilda hufvuden.
cephalo'tes, hufvudformad, med stort blomhufvud.
Cephalo'tus, af *kefalä*, hufvud, med afs. på glandelhåren i
blomman.

- cerá'ceus*, vaxartad.
- ceræflo'rus*, vaxblommig.
- Cerama'nthe*, möjl. af *keramos*, lera, och *anthä*, blomma.
- cerasi'ferus*, bärande körsbär.
- cerasifo'rmis*, körsbärsformad.
- ceraso'i'des*, liknande *Prunus Cerasus* L., körsbärsträdet.
- cerastio'i'des*, liknande en *Cerastium*.
- Cera'stium*, af *keras*, horn, med afs. på fröhusets form.
- Cé'rasus*, af *Kerasunt*, ett landskap i Mindre Asien.
- ceratoca'ulis*, med hornlik stjälk.
- Cerato'chloa*, af *keras*, horn, och *chloa*, gräs.
- cerato'i'des*, liknande ett horn.
- Ceratophy'llum*, af *keras*, horn, och *fyllon*, blad, med afs. på bladflikarne.
- Cerato'pterys*, af *keras*, horn, och *Pteris*, en ormbunke, med afs. på formen af stambladets flikar.
- ceratosa'nthes*, med hornlika blommor.
- Ceratosté'mma*, af *keras*, horn, och *stemma*, krona, emedan ståndarknapparne bilda liksom en krona.
- Ceratothé'ca*, af *keras*, horn, och *thäkä*, kapsel.
- Ceratoza'mia*, af *keras*, horn, och *Zamia*, en klubbpalm; anledn. till sammansättningen obekant.
- Cercis*, gammalt grek. växtnamn.
- cerea'lis*, lämnande säd.
- Cerefo'lium*, möjl. af *Ceres*, sädens och åkerbrukets gudinna, och *folium*, blad, emedan en art af detta slägte odlas som matväxt.
- Cé'reus*, af *käros*, vax, emedan de torra stammarne dränkta i olja användas som facklor i Amerika.
- Cer'i'nthe*, af *käros*, vax, och *anthos*, blomma.
- cé'rimus*, vaxgul.
- cé'rnuus*, lutande.
- Cerope'gia*, af *käros*, vax, och *pägä*, ursprung, emedan grenarne likna armarne å en ljuskrona.
- Cero'xylon*, af *käros*, vax, och *xylon*, ved, såsom producerande ett slags vax.
- Cerris*, af *cirrus*, frans, med afs. på det fransbeklädda bägarfodret.
- Cervanté'si*, efter bot. V. Cervantes i Mexiko.
- Cervica'ria*, af *cervix*, hals, såsom af gammalt ansedd nyttig mot halsåkommor.
- cervicula'ris*, *cervicula'tus*, *cervi'nus*, hjort- eller renfärgad.
- Cervi'spina*, af *cervus*, hjort, och *spina*, törne.
- cervispi'nus*, hjorthornsformad.
- Cestrum*, af *kestron*, hammare, med afs. på ståndarnes form.
- Cé'terach*, arabiskt namn.

ceyla'nicus, från Ceylon.

Chæno'meles, af *chainein*, uppspringa, och *mälon*, äpple, emedan frukten plötsligt uppspringer.

Chæno'stoma, af *chainein*, öppna, och *stoma*, mun; kronan har vid öppning.

Chærophy'llum, af *chairein*, glädja sig, och *fyllon*, blad, med afs. på växtens bladrikiedom.

Chai'xia, efter franske bot. Dominique Chaix.

chalcedo'nicus, från Chalcedon i Mindre Asien.

chalepe'nsis, från trakten af Aleppo.

chaly'beus, stålblå.

Chamæce'rasus, af *chamai*, tryckt till marken, lågväxt, och *Cerasus*, körsbärsträd.

Chamæci'stus, af *chamai*, lågväxt, och *Cistus*, ett busksläkte.

Chamæcy'paris, af *chamai*, lågväxt, och *kyparissos*, cypress.

Chamæcypari'ssus, härl. lika som *Chamæcyparis*.

Chamæcy'tisus, af *chamai*, lågväxt, och *Cytisus*, ett busksläkte.

Chamædo'rea, af *chamai*, låg, och *dorea*, gåfva, emedan frukten är lätt åtkomlig.

chamædryfo'lius, med blad som *Teucrium Chamædrys*.

Chamæ'drys, af *chamai*, lågväxt, och *drys*, ek; anledn. till hopställningen oviss.

Chamæi'ris, af *chamai*, lågväxt, och *Iris*, svärdsilja.

Chamæja'sme, af *chamai*, liten, låg, och *iasmä*, vällukt.

Chamæ'leon, af *chamai*, lågväxt, och *leon*, lejon; växten är betäckt med hår.

Chamæme'spilus, af *chamai*, lågväxt, och *Mespilus*, mispel.

Chamæ'morus, af *chamai*, lågväxt, och *Moros*, mullbärsträd, med afs. på fruktens likhet med mullbär.

Chamæne'riou, af *chamai*, lågväxt, och *Nerium*, bekant växtsläkte.

Chamæ'peuce, af *chamai*, lågväxt, och *peukä*, gran eller tall.

Chamæra'nthemum, af *chamai*, låg, och *anthemon*, blomma.

Chamæ'rops, af *chamai*, lågväxt, och *rops*, busksnår.

Chamisso'nia, efter tyske naturforskaren Adelbert v. Chamisso.

Chamla'gu, växtens namn i Kina.

Chamomi'lla, af *chamai*, lågväxt, och *mälon*, äpple, i ans. till blommornas lukt.

Chamo'rchis, af *chamai*, lågväxt, och *Orchis*, bekant växtsläkte.

Cha'rieis, det grek. ordet *charieis*, täck.

Charlwoo'dia, efter eng. bot. G. Charleswood.

charta'ceus, pappersartad.

Chascoly'trum, af *chaskein*, gapa, och *elytron*, hylsa; hinnfrukt fri inom agnarne.

Chate, egyptiskt växtnamn.

Cheila'nthes, af *cheilos*, kant, och *anthä*, blomma, emedan frukterna sitta vid bladkanterna.

cheiranthoi'des, liknande löfkojan, *Cheiranthus*.

Cheira'nthus, af arab. *kairi*, gyllenlack, och *anthos*, blomma.

Che'i'ri, af arab. *kairi*, gyllenlack.

Chelido'nium, af *chelidon*, svala; växten blommar vid tiden för svalornas ankomst.

Chelo'ne, af *chelonä*, sköldpadda, med afs. på öfre kronläppens form.

chenopodioi'des, liknande en *Chenopodium*.

Chenopo'dium, af *chän*, gås, och *podion*, liten fot, med afs. på bladformen hos en del arter.

Chevalié'ra, efter franske bot. J. D. Chevalier.

Chica'sa, namn å detta träds frukt i Carolinastaterna.

chile'nsis, från Chili.

Chilo'chloa, af *chilos*, foder, och *chloa*, gräs.

chiloë'nsis, från ön Chiloë i Chili.

Chima'phila, af *cheima*, vinter, och *flein*, älska, såsom ständigt grön.

chimborace'nsis, från Chimborazo.

chine'nsis, från Kina.

Chiona'nthus, af *chion*, snö, och *anthos*, blomma, i ans. till blommornas färg.

Chionodo'xa, af *chion*, snö, och *doxa*, prydnad, "snöns prydnad"; växer i fjälltrakter.

Chiri'ta, indiskt växtnamn.

Chiro'nia, efter centauren Chiron i grek. myt.

Chlora, af *chloros*, gröngul, med afs. på blommornas färg.

chlora'nthus, grönaktigt vitblommig.

Chlo'ris, af *chloros*, gulgrön; har grönaktiga blommor.

chlorole'ucus, grönhvit.

chlorophta'lmus, med gröna ögon, gröNFLäckig.

Chloro'phytum, af *chloros*, gröngul, och *fyton*, växt.

Choisy'a, efter schweiziske bot. J. D. Choisy.

choluce'nsis, från Cholula i Mexiko.

Chondri'lla, af *chondros*, korn, knöl; roten är knölig.

Chondro'sea, af *chondros*, brosk, med afs. på bladens beskaffenhet.

chordorrhiz'us, med lång och smal rot eller rotstock.

Choro'zema, af *choros*, dans, och *zema*, dryck. Namn, gifvet af Labillardière för att antyda hans glädje öfver upptäckten af drickbart vatten i närheten af denna växt (enl. Paxt.).

chrysacanthus, guldtaggig.

Chrysalidocarpus, af *chrysalis*, fjärilspuppa, och *carpus*, frukt, med afs. på fruktens form.

Chrysanthemum, af *chrysous*, guldfärgad, och *anthos*, blomma.

chrysanthus, med guldgula blommor.

Chrysei's, af *Chryses*, solgudens präst; växten har gula blommor.

Chrysobaetron, af *chrysos*, guld, och *baktron*, staf, spira.

Chrysobotrya, af *chrysous*, guldfärgad, och *botrys*, drufva.

Chrysocephalum, af *chrysous*, guldfärgad, och *kefalä*, hufvud.

Chrysocoma, af *chrysous*, guldfärgad, och *komä*, hår, med afs. på de gula, nästan hårfina blommorna.

Chryso'dium, af *chrysos*, guld, och *eidein*, likna, med afs. på fruktplättarnes färg.

Chryso'gonum, af *chrysous*, guldfärgad, och *gony*, knä, led; de vid stjäleklederna utvecklade kortskaftade blomkorgarne äro guldgula.

chrysoleucus, gulhvit.

chrysolobus, med guldglänsande flikar.

chrysome'llus, guldlockig.

Chrysome'la, härledning som *chrysome'lus*.

chrysome'lus, med gyllene frukt.

chry'sops, guldfärgad.

Chryso'splenium, af *chrysous*, guldfärgad, och *splän*, mjälte. med afs. på dels de guldgula blommorna, dels växtens förmenta läkekraft i mjältsjukdomar.

chryso'sta'chys, gulddaxig.

chryso'stomus, med guldglänsande mynning eller svalg.

chryso'trichus, med guldgula hår.

Chrysu'rus, af *chrysous*, guldfärgad, och *oura*, svans, med afs. på vippans färg och form.

Chysis, härl. osäker.

Cibo'tium, af *kibotos*, ask, med afs. på svepets form.

cicatricosus, *cicatrictus*, ärrig, med upphöjda ojämnheter.

Cicer, af hebr. *kikar*, rund, med afs. på frönas form.

cichoria'ceus, cichorieartad (*Cichoria*, *Cichorium Intybus* L.).

Cicho'rium, namnet härledes af Forskål från det arabiska *chikouryeh*.

Cicla, af *sicula*, sicilisk, emedan växten såsom vild förekommer å Sicilien.

Cico'nium, af *ciconia*, stork, med afs. på det långa fruktsprotets likhet med en storknäbb.

Cicu'ta, trol. af *kyein*, vara ihålig, med afs. på roten.

cicutæfo'lius, med blad som en *Cicuta*.

Cienko'wskia, efter ryske bot. prof. L. Cienkowski.

cileo'sus, försedd med stora kanthår.

cilia'ris, *cilia'tus*, hårbräddad.

cili'cius, från Cilicien.

Cimici'fuga, af *cimex*, vägglus, och *fugere*, fly.

cimici'nus, väggluslukande.

Ci'nchona, till minne af grefvinnan del Cincho i Peru.

Cincinna'lis, af *cinnimus*, hårlock, med afs. på bladkanten.

cinctus, kantad, omgifven med.

Cinera'ria, af *cinis*, aska, emedan bladen hos de flesta arter på undersidan äro askfärgade.

cinera'scens, stötande i askgrått.

ciné'reus, askgrå.

Cinna, gammalt grek. växtnamn.

cinnaba'rinus, cinnoberröd.

cinnamo'meus, kanelbrun.

Cinnamo'mum, gammalt lat. växtnamn.

Circa'ea, efter den sköna Circe i grek. myt.

circina'lis, sammanrullad som en urfjäder.

Circina'ria, af *circinus*, cirkel, krets.

circina'tus, afrundad, kretsformig.

Cirrhæ'a, af *cirrhus*, hårlock, med afs. på de inre kronbladen.

cirrhá'tus, *cirrho'sus*, klängegrenig, klängebärande.

cirrho'ferus, klängebärande.

Cirrhope'talum, af *kirkos*, hårlock, och *petalon*, kronblad, med afs. på blommornas form.

Cirrhus, klänge.

Ci'rsii, genitivus af *Cirsium*, såsom växande på tistelarters rötter.

Ci'rsium, af *kirsion*, *kirsos*, uppsvälld åder, åderbrock; växten ansågs af Dioskorides som botemedel däremot.

Cissus, af *kissos*, murgröna, med afs. på växtsättet.

Cistus, af *kistos*, fröhus.

citrifo'lius, med blad som citronträdet, *Citrus medica*.

citrifo'rmis, citronformad.

ci'trinus, citrongul.

citriodo'rus, citrondoftande.

citrullifo'lius, med blad som vattenmelonen, *Cucurbita Citrullus* L.

citrullifo'rmis, liknande vattenmelonen.

Citrulli'na, härledning som *Citrus*.

Citru'llus, dimin. af *Citrus*; se detta.

Citrus, af *kitron*, citron.

Clada'nthus, af *klados*, gren, och *anthos*, blomma.

Clá'dium, gammalt grek. växtnamn.

Cladra'stis, härl. obekant.

Clanbrasilia'nus, efter Lord Clanbrasil i England.

- clandestinus*, förborgad inom närgränsande organer.
Clar'kia, efter amerikanske generalen D. Clarke.
clavæfo'rmis, *clava'tus*, klubblik.
Clavé'nnæ, efter ital. bot. N. Clavenna.
Clavi'ja, efter spanske naturf. J. Clavijo Paxardo.
Clayto'nia, efter eng. läkaren J. Clayton.
Cleiso'stoma, af *kleistos*, sluta, och *stoma*, mun; sporens mynning tillsluten genom en tand (tandlikt fjäll).
Clé'matis, af *kläma*, ranka, med afs. på växtsättet.
Clemat'itis, genitivus af slägtnamnet *Clematis*; se detta.
Clemé'ntea, efter spanske prof. i bot. J. R. Clemente.
Cleo'me, af *kleein*, tillsluta, med afs. på blomdelarne.
Clerodé'ndron, af *kläros*, öde, lott, och *dendron*, träd, i ans. till arternas kraftiga egenskaper.
Clethra, af *klæin*, bryta, i ans. till vedens sprödhet.
Clia'nthus, af *kleein*, tillsluta, och *anthos*, blomma, emedan seglet är nedböjdt under de öfriga kronbladen.
Clide'mia, efter greken Kleidemos.
clinophy'llus, slokladig.
Clinopo'dia, af *klinä*, bädd, och *pous*, fot, emedan man trott sig i blomsamlingen finna likhet med sängfötter.
Clinopo'dium, se Clinopodia.
Clinto'nia, efter amerik. De Witt Clinton.
Cliv'ia, efter hertiginnan af Northumberland af huset Clive.
Clove'si, efter engelsmannen R. Cloves.
Clusia'nus, efter den gamle bot. Clusius.
Cly'menum, af *klyzein*, omslingra.
clypeu'tus, *clypeola'tus*, sköldlik.
Clype'ola, dimin. af *clypeus*, sköld, med afs. på de sköldformiga skidorna.
Cneo'rum, gammalt grek. växtnamn.
Cnicus, af *kinzein*, såra, med afs. på taggigheten.
Cni'dium, anses hafva samma härl. som Cnicus.
coæta'neus, samtidig.
coa'litus, hopväxt.
coarcta'tus, tätsittande.
Cobæ'a, efter spanske bot. B. Cobo.
Cobu'rgia, efter prins Leopold af Sachsen-Coburg.
cocci'ferus, bärande Cochenill-insekten (*Coccus Cacti*); därför äfven alstrande cochenill eller skarlakansfärg.
cocci'neus, skarlakansröd.
Co'eculus, dimin. af *coccus*, bär.
Cochlea'ria, af *cochlear*, sked, med afs. på bladens form.
cochlea'ris, skedformad.
cochlea'tus, snäcklikt vriden.
cocoi'des, liknande en kokospalm, *Cocos*.

Cocos, härledn. osäker.

Cocumi'lio, latinisering af ital. *Cocumiglio*, ett slags plommonträd.

Codic'eum, af *kodeia*, hufvud; växten har brukats till kran-sar.

Codono'prasum, af *kodon*, klocka, och *prason*, lök, såsom lökväxt med klocklikt blomhölster.

Coelesti'na, *coelesti'nus*, *coele'stis*, himmelsblå.

Coe'li-Ro'sa, ordagrant "himmelsros".

Coelo'gyne, af *koilos*, ihålig, och *gynä*, pistill, med afs. på märkets form.

coerule'scens, blåaktig.

coeru'leus, blå.

Coffæ'a, härl. oviss, möjl. efter landskapet Caffa i Afrika, där kaffeträdet växer vildt.

cohæ'rens, sammanhängande.

Co'ix, hos grekerne namn å en palmart.

Colax, grek. namn å parasitväxter.

Colchesté'ri, efter en engelsman vid namn Colchester.

colchicifo'rmis, liknande tidlösan, Colchicum.

Co'lchicum, från Kolchis vid Svarta hafvet.

Co'lea, efter G. L. Cole, guvernör på Mauritius.

Colea'nthus, af *koleos*, slida, och *anthos*, blomma; bladslidan mycket stor.

Co'leus, af *koleos*, slida, med afs. på de sammanvuxna stån-darsträngarne.

Colle'tia, efter franske bot. Philibert Collet.

colli'colus, *colli'nus*, växande på backar.

Collin'sia, efter amer. naturf. Z. Collins.

Collo'mia, af *kolla*, lim, emedan fröna äro omgifna af ett slemmigt öfverdrag.

Collum, rothals.

Coloca'sia, gammalt grek. växtnamn, möjl. af *kolon*, födo-ämne, och *katsein*, pryda, emedan roten begagnades till föda och blommorna till kran-sar.

colora'tus, färgad.

Colpo'dium, af *kolpodäs*, krökt, med afs. på blomfjällens form.

colubri'nus, ormlik.

Columba'ria, af *columba*, dufva, med afs. på blommornas form.

Colu'mbia, efter Columbus, Amerikas upptäckare.

columbi'nus, duffärgad.

columna'ris, pelarlik.

Colu'mnea, efter ital. bot. F. Columna.

columni'ferus, bärande pelare.

Colu'rna, förändring af *Corylus*; se detta.

Colu'tea, gammalt grek. växtnamn.

colutei'des, liknande en *Colutea*.

Colvi'lea, efter Sir Charles Colville, guvernör på ön Mauritius.

Coma, fröhår.

Co'marum, gammalt grek. växtnamn.

coma'tus, med fröhår.

Combre'tum, gammalt lat. växtnamn.

Commeli'na, efter holl. bot. K. Commelin.

Commerso'nii, efter franske bot. P. Commerson.

commu'nis, vanlig, allmän, gemensam.

commuta'tus, förblandad.

comore'nsis, från Comorererna, en ö-grupp mellan Afrika och Madagaskar.

como'sus, topphårig.

compa'ctus, tät, sammanträngd, fast, massiv.

co'mpar, beslätad.

Compare'ttia, efter ital. bot. A. Comparetti.

complana'tus, plattad.

comple'tus, fullständig, fulltalig.

comple'xus, sammanflätad, sammanbunden.

complica'tus, hopvecklad, sammanviken.

compó'situs, sammansatt.

compre'ssus, hoptryckt.

Compto'nia, efter eng. biskopen H. Compton.

comptonia'fo'lius, med blad som en *Comptonia*.

Comptonia'nus, se *Comptonia*.

comtus, tjockstammig, prydlig.

concatena'tus, sammankedjad, hoplänkad.

concarvæfo'lius, inbuktade blad.

conca'vus, fördjupad, urhåkad, inbuktig.

conce'ntricus, omgifvande en och samma medelpunkt.

conchi'ferus, "snäckbärande".

conchifo'lius, med blad som till formen likna musslor.

conci'nus, nätt, prydlig.

co'ncolor, af samma färg.

condensa'tus, tät, tätt besatt med, tätbladig.

conduplica'tus, dubbelviken.

condylocar'pus, med ledad frukt.

condylo'des, knölig, knottig.

confé'rtus, gyttrad.

confi'nis, beslätad.

co'nfluens, sammanflytande.

confo'rmis, lik, öfverensstämmande med.

confrago'sus, ojämn, skroflig, gropig.

confu'sus, förblandad.

conge'stus, hopad, sammanförd, tät.

congloba'tus, sammanträngd.

conglomera'tus, hopgyttrad.

Conia'ndra, af *konis*, kägla, och *anär*, ståndare, med afs. på knappbandets form hos ståndarne.

co'nicus, *conoi'deus*, kägellik, konisk.

coni'ferus, kottebärande.

Conioseli'num, af *Conium*, och *Selinum*, för likhet med båda släktena.

Coni'um, af *konos*, snurra, emedan växten förorsakar svindel.

conjuga'tus, enparig.

conju'nctus, förenad, sammanbunden.

conna'tus, sammanvuxen.

conne'ctilis, sammanhäftad, hopfogad.

conni'vens, slutande sig eller sammanstötande.

Cono'bea, af växtens namn i Guiana.

conoi'deus, se *conicus*.

Conopha'llus, af *konos*, kägla, och *fallos*, symbol af natu-rens alstringskraft.

Conopo'dium, af *konos*, kägla, och *pous*, fot, i ans. till den kägelformiga stiftfoten.

cono'pseus, mygg- eller fluglik.

Conringia, efter holl. bot. H. Conring.

consangui'neus, beslägtad.

Conso'lida, af *consolidare*, lugna, styrka, med afs. på väx- tens medicinska egenskaper.

conspe'rsus, bestänkt.

conspi'cuus, ansenlig, sevärd, utmärkt.

conspurca'tus, befläckad, orenad, fläckig.

constri'ctus, trång, sammanknipen.

contamina'tus, fläckig.

conti'guus, samstående med sidorna.

conti'nuus, sammanhängande.

contortuplica'tus, invecklad i hvartannat.

conto'rtus, vriden, sammanvriden, spiralvriden.

contra'ctus, sammandragen, tillsnörd, hopträngd.

contra'rius, motstående.

Convalla'ria, af *convallis*, dal, med afs. på flere arters växt- plats.

conve'rgens, sammanvettande (då delarne böja sig mot hvar- andra).

convergi'ne'rvius, bågnervig.

conve'xus, utbuktig, kullrig.

convolu'tus, sammanrullad.

convolvuloi'des, lik *Convolvulus*.

- Convolvulus*, af *convolvere*, slingra, vrida, med afs. på växtsättet.
- Conyza*, gammalt grek. växtnamn.
- Cookii*, efter världsomsegaren J. Cook.
- Cooperi*, efter en engelsman vid namn Cooper.
- copallinus*, lämnande kopalharts.
- Copernicia*, efter tyske astronomen Copernicus.
- coracinus*, korpsvart.
- coraënsis*, från halfön Korea å Asiens ostkust.
- corallinus*, korallröd.
- corallocarpus*, med korallröda frukter.
- coralloides*, korallartad, korallik.
- Corallorhiza*, af *korallion*, korall, och *rhiza*, rot, med afs. på rotstockens form.
- Corchorus*, af *koreein*, rensa, med afs. på växtens purgerande egenskaper.
- cordatus*, hjärtlik.
- Cordia*, efter tyske prof. Eurich Cordus (hvars hela namn var Henricus Urbanus) samt hans son Valerius.
- cordifolius*, med hjärtlika blad.
- Cordylina*, af *kordylä*, klubba, med afs. på den grofva roten.
- cordylinoides*, lik Cordylina.
- Coreopsis*, af *koris*, vägglus, och *opsis*, utseende, med afs. på skalfrukternas utseende.
- Coreosma*, af *koris*, vägglus, och *osmä*, lukt, med afs. på frukten.
- coriaceus*, läderartad.
- coriandrifolius*, med blad som koriandern, *Coriandrum sativum* L.
- Coriandrum*, af *koris*, vägglus, och *annon*, anis, med afs. på bladens lukt.
- Coriaria*, af *chorion*, läder, emedan bladen användas till garfning.
- coriarius*, som brukas till läderberedning, garfning.
- coridifolius*, *corifolius*, med läderartade blad.
- corinthideus*, från trakten af Korinth.
- cormophyta*, växter med urskiljbar rot, stjälk och blad.
- cormosus*, stamartad.
- Cozumus*, stam, palmstam.
- cornus*, hornaktig, hård som horn.
- corniculatus*, småhornad.
- corniferus*, *cornutus*, försedd med horn, behornad.
- cornifolius*, med blad som en Cornus.
- Cornucopia*, af *cornu*, horn, och *copia*, ymnighet, med afs. på blomsamlingens form.
- Cornus*, af *cornu*, horn, med afs. på vedens seghet.

- coro'lla*, blomkrona.
corolla'ceus, *coro'llinus*, kronlik, hörande till blomkronan.
corolla'tus, med blomkrona.
Coro'na, krona, krans.
coro'nans, bekransande, kretsformigt omgifvande eller beklädande någon växtedel.
Corona'ria, af *corona*, krona, krans, för de vackra blomornas skull.
corona'rius, tillhörande eller passande till kransar.
corona'tus, upptill bladbekrönt.
coroni'ferus, bärande ett bladknippe.
Coroni'lla, härled. se *Coronaria*.
Coroni'llæ, genitivus af *Coronilla*; se detta.
coronopifo'lius, med blad som en *Coronopus*.
Coro'nopus, af *koronä*, kråka, och *pous*, fot, med afs. på bladformen.
Coro'tha'mnus, af *koros*, qvast, och *thamnos*, buske.
corpule'ntus, bred, grof, stadig.
Corré'a, efter portugisiske bot. J. F. Correa de Serra.
corré'ctus, förbättrad.
corruga'tus, sammanskrynklad, rynkig.
Cortex, bark.
cortica'tus, omgifven af bark.
corti'ceus, som är af bark.
corti'colus, växande på bark.
cortico'sus, barkig, med tjock bark.
Cortu'sa, efter ital. bot. J. A. Cortusi.
coru'scans, glimrande, skimrande.
Corvisa'rtia, efter franske bot. J. N. Corvisart Demartes.
Cory'dalis, trol. af *korys*, hjälm, med afs. på blommornas form.
corylifo'lius, med blad som hasseln, *Corylus*.
Co'rylus, af *korys*, hjälm, hufva, med afs. på bägarfodret.
corymbiflo'rus, med blommor i blomqvast.
corymbo'sus, qvastlik.
corymbulo'sus, med liten blomkvast.
Cory'mbus, blomqvast.
Coryne'phorus, af *korynä*, klubba, och *ferein*, bära, med afs. på blom borsten.
coryno'des, kolf- eller klubblik.
Coryno'stylus, af *korynä*, klubba, och *stylos*, stift.
Cory'pha, af *koryfä*, topp, i ans. till bladkronan i toppen.
coryso'des, af *corys*, hjälm; hjälmlik.
Cosma'nthus, af *kosmein*, pryda, och *anthos*, blomma.
Co'smea, af *kosmein*, pryda.
Cosmi'dium, af *Cosmea*, ett växtslägte, och *eidein*, likna.

- Cosmophyllum*, af *kosmein*, pryda, och *fyllon*, blad.
Cosmos, härledn. som *Cosmea*.
costatus, med åsar, med upphöjda ränder.
Costus, efter växtens namn i Arabien.
cotinifolius, blad som *Cotinus*.
Cotinus, gammalt grek. växtnamn.
Cotoneaster, af *Cotonea*, qvittenträd, och *aster*, afbild.
Cotula, dimin. af *Cota*, gammalt bortlagdt växtnamn.
Cotyledon, hjärtblad.
cotyledoneus, försedd med hjärtblad.
cotyloideus. skål- eller nafvelformig.
Coulteri, efter irländske bot. Th. Coulter.
cous, från Coos, ö i Ægeiska hafvet.
Cracca, af *kratsein*, skräna; en ört, som gärna uppsökes af kråkor o. d. fåglar.
Craigianus, efter skotten W. G. Craig of Riccarton.
Crambe, gammalt grek. växtnamn.
Craniolaria, af *kranion*, hufvudskål, med afs. på fruktens likhet med en fågelskalle.
Crantzia, efter österrikiske bot. H. J. N. v. Crantz.
crassicaulis, med tjock stjälk.
crassifolius, tjockbladig.
crassineervis, tjocknervig.
crassinodus, med stora ledknutar.
crassipalus, med tjocka foderblad.
crassiusculus, tämligen tjock.
Craassula, af *crassus*, tjock, med afs. på bladen.
crassus, tjock.
cratæginus, liknande hagtorn, *Cratægus*.
Cratægus, af *kratos*, styrka, med afs. på vedens beskaffenhet.
crateroides, skålformad, vasformad.
crebrispinus, med tättsittande taggar.
cremocarpus, med hängande frukter.
crenatiflorus, med naggade kronblad.
crenato-dentatus, naggtandad.
crenato-serratus, naggsågad.
crenatus, naggad.
crenulatus, smånaggad.
Crepis, af *kräpis*, sko; bladen likna en skosula.
crepitans, bullrande, knakande, sprakande.
cretaeus, kritartad, kritfärgad.
creteusis, *creticus*, från ön Kreta.
cribrosus, sällhålig.
crinifolius, med håriga blad.
crinipes, med hårig stam.
Crinitaria, af *crinis*, hår; kronans svalg hårbeväxt.

- crini'tus*, med man eller långt hår.
Crinum, af *krinon*, gammalt grek. namn å lilja.
crispa'bilis, skrufvriden.
crispa'tulus, finkrusad.
crispa'tus, krusad.
crispiflo'rus, krusblommig.
crispus, krusig.
Crista Galli, ordagrant "tuppkam", med afs. på blomskärmen.
crista'tus, borstkantad, med kamlika flikar eller tänder.
croca'tus, saffranslik.
cro'ceus, saffransgul.
Croco'smia, af *crocus*, saffran, och *osmä*, lukt, i anseende till den starka saffransluk, som den torkade växten, lagd i varmt vatten, sprider.
crococsmiaeflo'rus, blomma lik *Crococsmia*.
Crocus, gammalt lat. namn på saffransväxten.
Croton, namn på ett slags hundlus, i ans. till frönas form.
Cruciane'lla, af *crux*, kors, med afs. på bladens ställning.
crucia'tus, korsformig, korslik.
cruci'ferus, korsblommig.
crue'ntus, blodröd, blodfärgad, blodfläckad.
Cruiksha'nkii, efter eng. bot. W. Cruikshank.
Crus Corvi, korpfoot.
Crus Galli, ordagrant "tuppben", med afs. på tornarnes likhet med tuppens sporre.
crusta'ceus, skorplik.
crusta'tus, öfverdragen, beklädd med.
Crypta'nthus, af *kryptos*, dold, och *anthos*, blomma.
cryptoca'rpus, med otydlig frukt.
crypto'gamus, med omärkliga befruktningssdelar.
Cryptogra'mma, af *kryptos*, dold, och *gramma*, linie, emedan fruktplättarne äro dolda af svepet.
Cryptome'ria, af *kryptos*, dold, och *meros*, del, med afs. på de dolda frukterna.
crysta'llinus, kristallisk, islik.
cubé'nsis, från Cuba.
cu'bicus, kubisk, tärningformad.
cubita'lis, halfannan fot lång.
cucula'rius, af *cuculus*, gök.
cuculla'tus, strutlik.
cucume'rinus, gurkartad, gurklik.
Cu'cumis, af det keltiska *cucc*, ihålig, bukid, med afs. på frukten.
Cucu'rbita, af slägtnamnet *Cucumis* och *orbis*, klot, med afs. på fruktens form.

- cucurbita'ceus*, kurbitsartad.
culcitifo'rmis, kudd- eller dynformad.
Culmus, strå (hos gräsen).
cultra'tus, *cultrifo'rmis*, knifformig.
Cumi'ngi, efter eng. bot. H. Cuming.
cumuliflo'rus, med hopade blommor, blomrik.
cunea'tus, *cuneifo'rmis*, vigglik, viggformad.
cuneifo'lius, med vigglika blad.
Cunningha'mi, efter någon af de eng. bot. Cunningham.
Cupania'nus, efter ital. bot. F. Cupani.
Cu'phea, af *kyfos*, puckel, med afs. på det vid blommans
bas befintliga bihang.
cuprea'tus, *cu'preus*, kopparfärgad, kopparröd, glänsande.
cupressifo'rmis, *cupre'ssinus*, *cupressoi'des*, cypressartad.
Cupre'ssus, gammalt grek. namn på cypressen.
cupula'tus, skällik, grundt bägerlik.
curassa'vicus, från Curaças, en af de Vestindiska öarna.
Curate'lla, af *curatus*, bearbetad, emedan bladen begagnas
till polering af trä.
Curcu'ligo, af skalbaggslägget *curculio*, med afs. på frönas
form.
Cu'rcuma, af *kurkum*, växtens arabiska namn.
curta'tus, afkortad, förkortad.
Curti'sia, efter eng. bot. William Curtis.
curtus, kort.
curva'tus, böjd, krökt.
curvifo'lius, krokbladig.
cu'rulus, något böjd.
Cuscu'ta, gammalt orientalskt växtnamn.
cuspidat'us, smalspetsig, uddspetsig.
cuticula'ris, med mjuk eller tunn bark.
cya'neus, blå, mörkblå.
cyanocarpa'rus, med blå frukt.
cyanoco'ccus, af *kyanos*, blå, och *coccus*, bär.
Cyanophy'llum, af *kyanos*, blå, och *phyllon*, blad.
Cy'anus, af *kyanos*, blå, med afs. på blommorna.
Cy'athea, af *kyathos*, bäger, med afs. på fruktomhöljet.
cyathifo'rmis, bägerlik.
cycadifo'lius, med blad som en *Cycas*.
Cycas, gammalt grek. namn å en palmart.
Cychno'ches, af *kyknos*, svan, och *auchen*, hals, med afs. på
fruktpelarens form.
Cycla'men, af *kyklos*, cirkel, med afs. på de runda bladen.
Cyclanthe'ra, af *kyklos*, krets, ring, och *anthera*, ståndar-
knapp, emedan ståndarknapparne bilda en ring.
cycloyhy'llus, af *kyklos*, cirkel, och *phyllon*, blad.

cyclops, cirkelrund.

cyclo'pterus, vingad rundt omkring.

Cydo'nia, efter Kydon, en ö vid Kreta.

cydonioi'des, liknande qvitten, Cydonia.

cylindra'ceus, *cyl'i'ndricus*, cylindrisk, trind.

cylindrosta'chys, med cylindriskt ax.

Cyma, blomknippe.

Cymbala'ria, af *kymbalon*, bäcken, med afs. på bladens utseende.

Cymbi'dium, af *kymbos*, urhålkning, med afs. på kalkläppens form.

cymbifo'rmis, båtlik.

cymi'gerus, *cymo'sus*, med blomknippe.

cynanchifo'lius, blad som *Cynanchum*.

Cyna'nchum, af *kyon*, hund, och *agchein*, döda.

Cyna'pium, af *kyon*, hund, och *apicn*, persilja.

Cyna'ra, af *kyon*, hund, med afs. på holkfjällens tandlika spetsar.

cynaro'i'des, liknande kronärtskockan, *Cynara*.

Cynoglo'ssum, af *kyon*, hund, och *glossa*, tunga, med afs. på bladens form.

Cyno'sbata, af *kyon*, hund, och *batos*, björnhallon. Med detta namn (*kynosbatos*, det forna grekiska namnet på *Rosa sempervirens*) ville De Candolle blott antyda, att blommorna likna vildrosens.

cynosuro'i'des, liknande kamäxingen, *Cynosurus*.

Cynosu'rus, af *kyon*, hund, och *oura*, svans, med afs. på den axlika vippan.

Cypari'ssias, dimin. af *kyparissios*, cypress.

cypero'i'des, liknande en *Cyperus*.

Cype'rus, gammalt grek. växtnamn.

cyphaca'nthus, kroktaggig.

cy'pricus, från ön Cypern.

Cypripe'dium, af *Kypris*, Venus, och *pedion*, toffel, med afs. på blomkalkens form.

Cyri'lla, efter ital. bot. D. Cyrillus.

Cyrtanthe'ra, af *kyrtos*, krokig, och *anthera*, ståndarknapp.

cyrtanthiflo'rus, blommor som *Cyrtanthus*.

Cyrta'nthus, af *kyrtos*, krokig, och *anthos*, blomma; kronpipen är lång och krökt.

Cyrtochi'lum, af *kyrtos*, krokig, och *cheilos*, läpp, med afs. på kalkläppens form.

Cyrto'mium, härledn. obekant.

Cyrtopo'dium, af *kyrtos*, krokig, och *podion*, liten fot, med afs. på blomkalkens läpp.

Cystanthe'ra, af *kystä*, blåsa, och *anthera*, ståndarknapp.

- cystocarpus*, med blåslik frukt.
Cystopteris, af *kystä*, blåsa, och *Pteris*, en ormbunke, med afs. på svepets form.
Cytisus, efter ön Cythnus, en af Cykladerna.
Cytoblastus, cellkärna.
Czackia, efter polacken T. Czacki.
Czerwiakowskius, efter ryske bot. I. R. Czerwiakowski.
Dacca, efter distriktet Dacca i britt. Indien.
Dacrydium, af *dakry*, tår, gummi, såsom lämnande ett slags gummi.
dacryoides, dropplik, tårlik.
dactyliferus, bärande dadlar.
Dactylis, af *daktylos*, finger, för den något fingerlikt greniga vippan.
Dactyloctenium, af *daktylos*, finger, och *ktenion*, liten kamm, i anseende till axens form.
dactyloides, liknande hundäxingen, *Dactylis*.
dædaleus, konstrik, smakfull, prydlig.
Dæmonorops, af *daimon*, ond ande, och *rops*, busksnår; en buskartad palm med svarta hår.
Dahlia, efter svenske bot. A. Dahl.
dahuricus, *davuricus*, från Dahurien i Sibirien.
Dalechampia, efter franske bot. J. Dalechamps.
Dalhouisia, efter greve J. A. Ramsay till Dalhousie.
damascenus, från trakten af Damascus.
Dammara, af *dammar*, trädets malajiska namn.
Dampieri, efter engelsmannen W. Dampier.
Danaë, efter Danaë i grek. myt.
danicus, från Danmark.
Danthonia, efter franske bot. Danthoine.
Daphne, efter Daphne i grek. myt.
daphnoides, liknande källarhalsbusken, *Daphne*.
Darwini, efter eng. naturf. Darwin.
dasyanthus, ullblommig.
dasyarpus, med ullig frukt.
dasycladus, med håriga grenar eller qvistar.
Dasylerion, af *dasys*, ullig, och *leirion*, lilja, med afs. på den ulliga blomskärmen.
dasyphyllus, med ulliga blad.
Dasystoma, af *dasys*, sträf, och *stoma*, mun, mynning; kronan invändigt sträf.
dasystylus, med hårigt stift.
dasyurus, af *dasys*, tät, hårig, och *oura*, svans.
Datiscia, grekiskt växtnamn.
Datura, af *datora*, växtens arabiska namn.
daturoides, liknande spikklubban, *Datura*.

- daucoi'des*, liknande moroten, *Daucus Carota* L.
Da'ucus, gammalt grek. växtnamn.
Dava'llia, efter schweiziske bot. E. Davall.
Davi'sia, efter eng. bot. H. Davies.
dealba'tus, hvitstänkt, hvitnande.
de'bilis, spenslig, svag.
Decaisnea'nus, efter bot. J. Decaisne.
deca'ndrus, med tio ståndare.
decape'talus, med tio kronblad.
deci'duus, affallande.
deci'piens, bedräglig.
Decke'nia, efter tyske bot. K. L. Decken.
Decke'ria, efter en bot. vid namn Decker.
declina'tus, nedböjd.
decolo'rans, urblekt, mistande färgen, vanställd.
decompo'situs, dubbelt sammansatt.
decortica'tus, hudlös, barklös.
deco'rus, prunkande, prydlig.
decre'scens, aftagande.
decesce'nti-pinna'tus, aftagande parbladig.
decuma'nus, eg. tillhörande 10-talet såsom ett stort tal, däraf stor, ansenlig.
decu'mbens, nedliggande.
decu'rrens, *decurci'vus*, nedlöpande.
decussa'tus, korsvis motsatt.
defi'ciens, felsläende, felande.
defini'tus, bestämd till antalet.
defi'xus, invuxen.
defle'xus, nedböjd.
deflora'tus, utblommad.
defolia'tus, aflöfvad, som fällt bladen.
degenera'tus, urartad, försämrad.
dehi'scens, öppnande sig, remnande.
Deinbollia'nus, efter norske bot. P. V. Deinboll.
deje'ctus, nedböjd.
delica'tus, smakfull, intagande, behaglig.
delicio'sus, angenäm, älsklig, omtyckt.
delique'scens, söndergrenad.
delphinifo'lius, blad som *Delphinium*.
Delphi'nium, af *delphin*, delfin, med afs. på blommornas form.
deltoi'deus, liknande grekiska bokstafven delta, Δ.
deme'rsus, nedsänkt.
demi'ssus, nedhängande, lutande, låg.
Dendro'bium, af *dendron*, träd, och *biein*, lefva, såsom parasitväxt å träd.

- dendroi'des*, trädartad, grenig som ett träd.
Denisonia'nus, efter en engelsman vid namn Denison.
Dens canis, hundtand.
densiflo'rus, tätblommig.
densus, tät, tjock, tätt packad.
Denta'ria, af *dens*, tand, med afs. på rotstockens form.
denta'tus, *denti'ferus*, tandad.
denticula'tus, fintandad, småtandad.
denuda'tus, blottad.
Deoda'ra, indiskt växtnamn, betydande gudaträd.
deo'rsum, nedåt.
depaupera'tus, svagt blommande, torftig.
depé'ndens, hängande, nedhängande.
De'ppei, efter tyske bot. F. Deppe.
depre'ssus, nedtryckt, nedplattad.
dera'sus, kal.
Derma'sea, af *derma*, hud, med afs. på den hinnartade kapseln.
derma'tinus, skinnartad.
desce'ndens, nedstigande.
Descha'mpsia, efter franske bot. J. C. A. Loiseleur-Deslongchamps.
deserto'rum, älskande ödemarken.
desma'nthus, tofsblommig.
Desmo'dium, af *desmos*, band, möjligen med afseende på de sammanväxta ståndarsträngarne.
Desmo'ncus, af *desmos*, knippa, och *ogkos*, hake, med afs. på de talrika hullinglika taggarne.
destillato'rius, destillerande, neddrypande, droppande.
determina'tus, begränsad.
de'tinens, uppehållande.
deu'stus, bränd, svedd, solbrun.
Deu'tzia, efter holländaren J. Deutz.
devoni'ensis, från Devonshire.
dextro'rsum, åt höger, mot solen.
diaca'nthus, dubbeltaggig, med tvenne taggar.
diaca'rpus, innehållande två frön.
Diaché'nium, dubbel skalfrukt.
Diachy'ma, bladens inre köttiga massa.
diade'lphus, tvåbrödrad, med ståndarne i två knippen.
diadema'tus, prydd, utsirad, smyckad.
diama'nthinus, liknande en diamant, i hög grad glänsande.
dia'ndrus, med två ståndare.
Diane'lla, efter Diana i grek. myt.
dia'nthera, med tvenne ståndarknappar.
dianthiflo'rus, med blommor som en nejlika, *Dianthus*.

- dianthoi'des*, nejlikartad.
Dia'nthus, af *dios*, gudomlig, och *anthos*, blomma.
Diap'e'nsia, af *dia*, för—skull, och *penthos*, smärta, såsom använd mot sårnader.
dia'phanus, genomskinlig (dock mer eller mindre färgad).
Dice'ntra, af *dis*, dubbel, och *kentron*, sporre; de båda sidoställda kronbladen försedda med sporre.
Dichorisa'ndra, af *dis*, dubbel, *koritsein*, skilja, och *anär*, ståndare, med afs. på ståndarnes ställning.
dicho'tomus, klynnegrenig.
dichroaca'nthus, oliktaggig.
dichroma'tus, *di'crus*, tvåfärgad.
Dickso'nia, efter eng. fröhandlaren James Dickson.
dikli'nis, skild- eller enkönad.
dicotyledo'neus, tvåhjärtbladig.
Dicta'mnus, gammalt grek. växtnamn.
dictyoca'rpus, nätfruktig.
Dictyosp'e'rma, af *diktyon*, nät, och *sperma*, frö.
dictyosp'e'rmus, nätfröig.
Didi'scus, af *dis*, dubbel, och *diskos*, skifva, med afs. på fruktens form.
Didymoca'rpus, af *didymos*, dubbel, och *karpos*, frukt.
Didymochlæ'na af *didymos*, dubbel, och *chlaina*, svepe, med afs. på det för 2 fruktplättar gemensamma svepet.
di'dymus, dubbel, tvåknölig.
didy'namus, tvåväldig.
Dieffenba'chia, efter tyske läkaren J. F. Dieffenbach.
Diely'tra, af *dis*, dubbel, och *elytron*, täckvinge hos skalbaggar, med afs. på blomkronans form.
Diervi'lla, efter en fransk läkare vid namn Dierville.
difi'ssus, tvåklufven.
difo'rmis, olikformig.
difu'sus, utbredd.
Digita'lis, af *digitale*, fingerborg, med afs. på blomkronans form.
Digita'ria, af *digitus*, finger, med afs. på axens ställning.
digita'tus, *digitifo'rmis*, fingerad, fingerlik.
Di'graphis, af *dis*, dubbel, och *grafis*, pensel, med afs. på de penselformiga märkena.
di'gynus, med två pistiller.
dilata'tus, vidgad, utvidgad.
Dille'nia, *Dillenia'nus*, efter prof. i bot. i Oxford Joh. J. Dillenius.
Dillwy'nia, efter eng. bot. L. W. Dillwyn.
dilu'tus, blek, klar, ljus.
dimidia'tus, ensidig, half.

- diminutus*, liten, förminskad.
- Dimorpha'nthus*, af *dimorfos*, dubbelformad, och *anthos*, blomma; växten frambringar skilda han- och honblommor i samma korg.
- Dimorphothe'ca*, af *dimorfos*, dubbelformad, och *thäkä*, kapsel, fack; har två slags (dimorfa) frukter i samma korg.
- dimor'phus*, dubbelformad, tvågestaltad.
- Dine'ba*, *Dine'bra*, växtens arabiska namn.
- dioi'cus*, tvåbyggare.
- Dionæ'a*, efter Dione (Venus) i grek. myt.
- Dioo'n*, af *dis*, två, och *oon*, ägg, emedan hvarje fruktblad bär två fröämnen.
- Dioscore'a*, efter Dioscorides, en grek. läkare.
- Dio'sma*, af *dios*, gudomlig, och *osmä*, lukt, i ans. till väl lukten.
- diosmæfo'lius*, med blad som en *Diosma*.
- Dio'spyros*, af *dios*, gudomlig, och *pyros*, frukt.
- dipe'talus*, med två kronblad.
- diphy'llus*, tvåbladig.
- Di'placus*, af *dis*, dubbel, och *plax*, skifva, i ans. till märkets form.
- Dipladé'nia*, af *diploos*, dubbel, och *aden*, glandel, med hänsyn till de två glandlerna vid fruktämnets bas.
- Dipla'zium*, af *diplasios*, dubbel, med afs. på de tvåradiga fruktplättarne.
- Diplopa'ppus*, af *diploos*, dubbel, och *pappus*, fruktfun (fruktpensel).
- Diplo'taxis*, af *diploos*, dubbel, och *taxis*, rad, med afs. på de tvåradiga fröna.
- Diplothe'mium*, af *diploos*, dubbel, och *thema*, hölster.
- dipsacoi'des*, liknande *Dipsacus*, kardtistel.
- Di'psacus*, af *dipsaein*, törsta, emedan en del arters blad uppsamla regnvatten.
- dipteri'gius*, *di'pterus*, tvåvingad.
- dipyre'nus*, innehållande två kärnor.
- Diræ'a*, efter Dirke i grek. mytologien.
- Disa*, växtens namn på Cap.
- Disa'ndra*, af *dys*, obestämd, och *anär*, ståndare, emedan ståndarnes antal ofta växlar.
- discifo'rmis*, skiflik.
- di'scipes*, med skiflik fot.
- discoi'deus*, disklik, kakformig, stjärnlik.
- di'scolor*, *discolo'rius*, olikfärgad, brokig.
- discré'tus*, särskild, åtskild.
- Discus*, disk, skifligt fäste.
- Disé'mma*, af *dis*, dubbel, och *stemma*, krona, krans.

- disépalus*, med tvenne foderblad.
disju'nctus, skild, aflägsen.
di'spar, olikparig.
dispe'rmus, tvåfrög.
disse'ctus, sönderskuren, smalflikad.
dissi'liens, uppspringande, elastisk.
dissi'milis, olik, olikformad.
dissomo'rphus, dubbelformad.
dista'chys, tvåaxig.
distans, gles, åtskild.
di'stichus, tvåsidig, tvåradig, dubbelradig.
disti'nectus, åtskild, utmärkt, tydlig.
disto'rtus, förvriden.
diure'ticus, urindrifvande.
diu'rmus, som varar en dag eller sker på dagen.
diu'tinus, som blommar länge, varaktig.
divarica'tus, utspärrad.
dive'rgens, utböjd.
diversifo'lius, olikbladig.
diversifo'rmis, olikformig.
dives, riklig, ymnig.
divi'sus, flikig, delad.
divu'lsus, söndersliten, styckad, åtskild.
dodeca'ndrus, med tolf ståndare.
Dodeca'theon, af *dodeka*, tolf, och *theos*, gud; växten bär i allm. 12 blommor.
Dodonæ'i, efter tyske läkaren R. Dodonæus.
dodranta'lis, spannlång, från tumändan till lillfingerspetsen, då fingrarna spärras.
Doellia'nus, efter tyske bot. J. C. Doell.
dolabra'tus, *dolabri'formis*, bilformig.
dolicho'i'des, liknande en *Dolichos*.
Do'lichos, af *dolichos*, lång, med hänsyn till den hos en del arter ganska långa stammen.
dolichosta'chys, långaxig.
Dombé'ya, efter franske bot. J. Dombey.
domé'sticus, växande vid byggningar.
Donax, gammalt grek. växtnamn på vassarter.
Do'nia, efter eng. bot. D. Don.
Doniana (*Salix*), efter eng. bot. G. och D. Don.
Do'ria, af franska *doré*, guld, med hänsyn till blommornas färg.
do'rmiens, sofvande.
doronico'i'des, liknande gemsroten, *Doronicum*.
Doro'nicum, af *doronigi*, växtens arabiska namn.
dorsa'lis, ryggliggande.

- Dortma'nnus*, efter en tysk apotekare vid namn Dortmann.
Dory'anthes, af *dory*, lans, och *anthos*, blomma, med afs. på den långa, smala stängeln.
Doryó'pteris, af *dory*, lans, spjut, och *Pteris*, en ormbunke.
Do'sua, växtens namn på Himalaja.
Douglá'sii, efter skottske bot. D. Douglas.
dovre'nsis, från Dovrefjäll.
Draba, af *drabä*, skarp, med afs. på bladens smak.
Dracæ'na, af *Draco*; se detta.
Dracæno'psis, af *Dracæna* och *opsis*, utseende, likhet.
Draco, träd, som lämnar ett harts, kalladt drakblod.
Dracoce'phalum, af *drakon*, drake, orm, och *kefalä*, hufvud, med afs. på blomkronans form.
Draco'psis, af *drakon*, drake, orm, och *opsis*, likhet, med afs. på märkenas form.
Dracu'nculus, dimin. af *drakon*, drake, orm, med afs. på stängelns ormlika fläckighet.
Dré'gei, efter tyske bot. J. F. Drege.
drepanophy'llus, med skärformiga blad.
Dró'sera, af *drosos*, dagg, med hänsyn till bladens körtelhår och deras klara, daggliska vätska.
Drummo'ndii, efter amer. naturf. J. L. Drummond.
Drupa, stenfrukt.
drupa'ceus, stenfruktsartad.
Dryas, af grek. *dryas*, dryad, skogsnyf.
Dryma'ria, af *drymos*, ek, skog; med afs. på de i skog på träden klättrande arterna af släktet.
dryme'jus, älskande ekskog.
Dryna'ria, af *drys*, ek; växer i ekskogar.
Dryo'pteris, af *drys*, ek, och *Pteris*, en ormbunke, med afs. på bladformen.
du'bius, osäker, tvifvelaktig, tvetydig.
Ducha'rtrei, efter franske bot. P. E. Duchartre.
Du'däim, gammalt hebreiskt växtnamn.
Dufre'snia, efter franske bot. Pierre Dufresne.
duine'nsis, från Duino.
dulcama'rus, sötaktigt besk.
dulcis, söt.
dumeto'rum, *dumo'sus*, växande i busksnår.
duplex, dubbel.
duplica'tus, dubbelviken.
duriu'sculus, något hård.
durus, hård.
Duva'lia, efter H. A. Duval.
Dy'ckia, efter furst Salm-Reifferscheid-Dyck.
Dy'psis, af *dyptein*, dyka, såsom vattenväxt.

- dysa'nthus*, med hårig blomma.
dysente'ricus, förorsakande rödsot.
ebe'neus, *ebe'ninus*, *ebeno'i'des*, svart som ebenholts.
ebractea'tus, skärmlös.
E'bulus, af *eu*, väl, och *boulä*, råd, med afs. på de märkliga egenskaper, man fordom tillade denna växt.
ebu'rneus, elfenbensvit, glänsande vit.
Ecba'llium, af *ekballein*, utkasta, emedan frukten vid mognaden sönderspringer och utkastar sitt innehåll.
Eccremoca'rpus, af *ekkremos*, hängande, och *karpos*, frukt.
Echeve'ria, efter en växtmålare vid namn Echever i Mexico.
Echina'cea, af *echinos*, sjöborre, med afs. på blomfästets fjäll.
echina'ceus, *echina'tus*, taggig.
Echinoca'ctus, af *echinos*, sjöborre, och slägtnamnet *Cactus*, i ans. till växtens form och taggighet.
Echinocy'stis, af *echinos*, sjöborre, och *kystä*, blåsa, med afs. på den taggiga gurkfrukten.
Echino'dorus, af *echinos*, sjöborre, igelkott, och *doros*, lädersäck; med afseende på fruktens beväpning och konsistens.
echinofó'rmis, lik en sjöborre.
E'chinops, af *echinos*, sjöborre, och *ops*, utseende, i ans. till blomställningen.
Echino'psis, af *echinos*, sjöborre, och *opsis*, utseende, i ans. till växtens form etc.
Echinospe'rmum, af *echinos*, sjöborre, och *sperma*, frö, med afs. på frönas taggighet.
echio'i'des, liknande en *Echium*.
Echi'tes, af *echis*, huggorm, med afs. på den ormlika stängeln.
E'chium, af *echis*, huggorm, möjl. med afs. på någon likhet mellan smånötterna och ett ormhufvud.
ede'ntulus, icke tandad.
Edgewo'rthi, efter eng. bot. M. P. Edgeworth.
edu'lis, ätlig.
Edwa'rdsia, efter eng. bot. S. Edwards.
effæ'tus, uttömd, tom.
effera'tus, förvildad.
effu'sus, vidt utspridd.
e glandulo'sus, utan glandler.
Eglante'ria, af franska *églantier*, namn på en vild törnrosbuske.
egre'gius, utmärkt.
Ehrenbe'rgi, efter tyske bot. C. G. Ehrenberg.
Ehrha'rtianus, efter tyske bot. F. Ehrhart.
Eichle'ri, efter tyske bot. Aug. Wilhelm Eichler.

- elæagnifo'lius*, med blad som Elæagnus.
elæagnoï'des, liknande Elæagnus.
Elæag'nus, af *elaeos*, oljetråd, och *agnos*, grekiska namnet för *Vitex agnus castus*; för fruktens likhet med det förras och bladens med den senares.
Elæ'is, af *elaion*, olja, emedan frukten lämnar palmolja.
ela'sticus, elastisk, tånjbar, spänstig.
E'late, gammalt grek. växtnamn.
Elate'rium, af *elater*, driffjäder, i ans. till fruktens elastiska uppspringande.
elate'rius, kringkastande, kringspidande.
Elati'ne, härl. oviss, trol. af *elatos*, tånjbar, med afs. på den långa, krypande stjälken.
ela'tior, högre, högväxt, reslig.
ela'tus, hög.
e'legans, smakfull, prydlig, fin.
Eleo'charis, se *Heleocharis*.
elepha'nticeps, af *elefas*, elefant, och ändelsen *ceps (caput)*, hufvud.
Elephanto'pus, af *elephas*, elefant, och *pous*, fot, med afs. på rotbladens form.
Eleusi'ne, efter Eleusis i Grekland.
eleutheropé'talus, med fria kronblad.
eletherosé'palus, med fria foderblad.
Eli'chrysum, se *Helichrysum*.
ellipsoï'deus, närmande sig till elliptisk.
elli'pticus, elliptisk.
Ellwangeria'na, efter amerikanske dendrologen H. B. Ellwanger.
Eló'dea, af *elodes*, kärr, träsk, med afs. på växtplatsen.
elongá'tus, utdragen.
Elsho'lzia, efter tyske bot. J. S. Elsholz.
E'lymus, af *elyein*, omhölja, för de svepelika skärmfjällen.
ema'rcidus, förvissnande.
emargina'tus, urnupen.
Embo'thrum, af *en*, i, och *bothrion*, fördjupning, med afs. på ståndarnes insänkning i kalkbladen.
E'mbryo, växtämne.
eme'rsus, uppskjutande, flytande upp (ofvan vattenytan).
E'merus, grek. *hämeros*, behaglig, täck.
eme'ticus, äcklande, retande till kräkning.
e'minens, framstående, utmärkt ståtlig.
E'modi (*Syringa*), namn på ett distrikt å Himalaja.
empetroi'des, liknande *Empetrum*.
E'mpetrum, bildadt af *en*, på, och *petros*, berg.
Ence'lia, efter Christoph. Encel.

Encephala'rtos, af *en*, i, *kefalä*, hufvud, och *artos*, bröd, i ans. till fruktens form och användning.

Encholi'rion, af *egchos*, lans, och *leirion*, lilja, med afs. på bladens form och blommornas utseende.

Endi'via, från arabiskan.

endogé'neus, tillväxande inåt, eller rättare icke utåt.

Endré'ssi, efter tyske bot. P. A. C. Endress.

Endy'mion, en yngling i grekiska mytologien, utmärkt för sin skönhet.

ene'rvius, nervlös.

enneaphy'llus, niobladig.

eno'dis, utan (knutlika) leder.

Eno'dium, af *enodis*, utan leder, emedan strålederna äro få och dolda af bladslidorna.

ensa'tus, *ensifo'rmis*, svärdlik.

Ense'te, växtens namn i Abyssinien.

ensifo'lius, med svärdlika blad.

Epa'cridis, genitivus af *Epacris*, se detta.

E'pacris, af *epi*, på, och *akros*, höjd; emedan arterna af detta släkte växa på berg eller möjligen med afseende på bladens beskaffenhet.

epelliculo'sus, hinnlös.

epetiola'tus, oskaftad.

Ephe'merum, af *epi*, på, och *hämera*, dag, med afs. på blommornas korta varaktighet.

epheme'rus, som varar endast en dag.

Epible'ma, öfverhud å underjordiska växtdelar, t. ex. roten.

Epidé'ndrum, af *epi*, på, och *dendron*, träd, såsom växande på träd.

Epidé'rmis, öfverhud å ofvan jorden befintliga växtdelar, såsom bladen.

epigæ'us, höjande sig öfver jorden.

epi'gynus, fäst öfver fruktämnet.

Epili'num, af *epi*, på, och *linon*, lin, såsom parasit på lin.

epilobioi'des, liknande en *Epilobium*.

Epilo'bium, af *epi*, på, *lobos*, skida, och *ion*, violblomma, d. v. s. en sådan (liknande) blomma på skida (det långa fröhuset).

Epime'dium, af *epi*, på, *uti*, och *Media*, Medien, för att angifva växtens hemland.

Epipa'ctis, gammalt grek. växtnamn.

Epiphy'llum, af *epi*, på, och *fyllon*, blad, emedan blommorna sitta på bladlika grenar.

Epi'pogum, af *epi*, på, och *pogon*, skägg, möjl. med afs. på rotträdarne.

epipsi'lus, å öfre sidan bar.

- epi'pterus*, försedd med vingar (om en del frukter).
Epi'scia, af *episkos*, beskuggad; med afs. på arternas val af skuggiga lokaler.
Epispé'rmium, kärnhinna.
Epithy'mum, af *epi*, på, och *thymos*, timjan, såsom parasit på Thymusarter.
epsome'nsis, *epsonie'nsis*, från Epsom.
equé'stris, ridderlig, ståtlig.
equise'tinus, liknande Equisetum.
Équise'tum, af *equus*, häst, och *seta*, borst, svans, med afs. på de fina kransgrenarne.
e'quitans, omfattande (om blad, som äro dubbelvikta utanpå hvarandra).
Eragró'stis, af *erao*, älska, och *agrostis*, gräs; "kärleksgräs."
Era'nthemum, af *eri*, såsom förstärkande, och *anthemon*, blomma, med afs. på de vackra och talrika blommorna.
Era'nthis, af *ear*, vår, och *anthos*, blomma, med afs. på blomningstiden.
erectiu'sculus, något upprätt.
ere'ctus, upprätt.
Eremo'stachys, af *erämos*, ensam, och *stachys*, ax.
Eremu'rus, af *erämos*, ensam, och *oura*, svans, med afs. på den ensamma blomsamlingens form.
E'ria, af *erion*, ull, med afs. på de ulliga blommorna.
Eria'nthus, af *erion*, ull, och *anthos*, blomma, emedan blommorna äro omgifna af silkeshår.
Eri'ca, gammalt lat. växtnamn.
ericæfo'lius, med blad som en Erica.
ericetó'rum, växande på ljunghmarker.
ericoi'des, liknande en Erica.
Eri'geron, af *eri*, tidig, och *geron*, gubbe, emedan blommorna tidigt ersättas af grå fruktfjun.
erina'ceus, syltaggig.
Eri'nus, härledning obekant.
erioca'rupus, med ullig frukt.
Erioca'ulon, af *erion*, ull, och *kaulos*, stjälk; stjälken är ullig.
erioce'phalus, med ulligt blomhufvud eller blomkorg.
erio'dorus, af *erion*, ull, och *dora*, hud.
erio'gonus, ullig längs kanterna.
eriopa'ppus, af *erion*, ull, och *pappus*, fruktfjun.
Eriophorum, af *erion*, ull, och *pherein*, bära.
Eriopsis, af släktet *Eria* och *opsis*, utseende.
erio'pus, med ullig fot eller stjälk.

eriosta'chys, med ulligt ax.

Eriostemon, af *erion*, ull, och *stämon*, ståndarsträng.

Ero'dium, af *erodios*, häger, med afs. på fruktsprötets likhet med en hägernäbb.

ero'sus, sargad, sargtandad.

erraticus, förfelad, förrad, kringirrande, obestämd, vild.

erubescens, *erythræ'us*, rödaktig, blekröd.

Eru'ca, möjl. af *ourein*, bränna, med afs. på frönas brännande smak.

Eruca'strum, af släktet *Eruca* och *aster*, afbild.

Ervum, trol. af kelt. *erw*, åker, med afs. på växtplatsen.

eryngioi'des, liknande en *Eryngium*.

Ery'ngium, gammalt lat. växtnamn.

erysimoi'des, liknande en *Erysimum*.

Ery'simum, trol. af *eryein*, hela, bota, med afs. på förment läkedomskraft.

Erythræ'a, af *erythros*, röd, med afs. på blommans färg.

Erythri'na, härl. som *Erythræa*.

ery'thrinus, korallröd.

erythroca'rupus, med röd frukt.

erythroca'ulon, af *erythros*, röd, och *kaulos*, stjälk.

erythroco'ccus, med röda bär.

Erythro'danum, af *erythros*, röd, och *danos*, gåfva.

Erythrolæ'na, af *erythros*, röd, och *laina*, *chlaina*, beklädnad; blomholken är rödgul.

erythro'lepis, med röda fjäll.

Erythro'nium, härl. som *Erythræa*.

erythro'phus, med röd fot, stam eller skaft.

erythrophy'llus, rödblädig.

erythrospé'rmus, med röda frön.

erythro'trichus, med röda hår.

Erythro'xylon, af *erythros*, röd, och *xylon*, ved.

Escallo'nia, efter Escallon, en spansk resande i Sydamerika.

Eschscho'ltzia, efter ryske bot. J. F. Eschscholtz.

escule'ntus, ätbar.

E'sculus, se *Aesculus*.

E'sula, af keltiska *esu*, skarp, med afs. på växtens saft.

Ethu'lia, härledning oviss.

etru'scus, från Etrurien.

Eua'nthemis, af *eu*, skön, och *Anthemis*, ett växtslägte.

Eubotry'chium, af *eu*, skön, och *Botrychium*, en ormbunke.

eucalyptoi'des, liknande en *Eucalyptus*.

Eucaly'ptus, af *eu*, väl, och *kalyptein*, dölja, med afs. på blomfodret.

Euchari'dium, af *eucharis*, täck, vacker.

Eu'charis, se *Eucharidium*.

euchlo'rus, vackert grön.

Euchro'ma, af *eu*, skön, och *chroma*, färg.

Eucni'de, af *eu*, skön, och *knide*, nässla, med afs. på bladens form.

Eucodo'nia, af *eu*, skön, och *kodon*, klocka, med afs. på blommans form och färg.

Eu'comis, af *eu*, skön, och *komä*, hår, med afs. på bladknippet i toppen af blomsamlingen.

Eudia'nthe, af *eudios*, skön, och *anthä*, blomma.

Euge'nia, efter prins Eugen af Savoyen.

Eula'lia, af *eu*, skön, och *lalia*, rykte; med afseende på den vackert färgade blomsamlingen.

Eupato'rium, efter pontiske konungen Mithridates Eupator.

Euphle'bia af *eu*, vacker, och *flebs*, ådernät.

Eupho'rbia, efter en forntida läkare, vid namn Euphorbus.

euphorbioi'des, liknande en Euphorbia.

Euphra'sia, af *euphrainein*, glädja, emedan dessa växter fordom ansågos nyttiga mot ögonsjukdomar.

europæ'us, från Europa.

Eury'ale, af *euryalos*, bred, med afs. på bladens form.

Eury'bia, namn på titanen Astræus' moder.

Eurybio'psis, af slägtnamnet *Eurybia* och *opsis*, utseende.

Eury'cles, af *eurys*, vid, vidsträckt, och *kleos*, ära, med afs. på de medicinska egenskaper, som fordom tillades denna växt.

Eurylo'ma, af *eurys*, bred, och *loma*, kant, med afs. på blommornas form.

Eurytha'lia, härl. oviss, möjl. af *eurys*, bred, vid, och *thalein*, grönska.

Eusta'chya, af *eu*, skön, och *stachys*, ax.

Eu'stoma, af *eu*, skön, och *stoma*, mun, mynning, med afs. på blomkronan.

Euta'cta, af *eutaktos*, välordnad; har fyra hjärtblad.

Euta'xia, af *eu*, skön, och *taxis*, ordning, med afs. på de regelbundet ordnade bladen.

Eute'rpe, efter Euterpe i grek. mytologien.

Eu'toca, af *eutokos*, fruktbar, med afs. på fröänmenas talrikhet.

evane'scens, *eva'nidus*, försvinnande.

eve'ctus, bortförd.

evolu'tus, utvecklad, frodig.

evonymoi'des, liknande en Evonymus.

Ev'o'nymus, af *eu*, väl, och *onoma*, namn, således väl benämnd, berömd.

E'xacum, namnet redan användt af Plinius och af honom härleadt af *ex*, ur, och *agere*, drifva; för sin sjukdomsfördrifvande kraft.

- exalta'tus*, högväxt, reslig.
exara'tus, fårad.
exarticula'tus, oledad.
exaspera'tus, sträfborstig.
excava'tus, insänkt, urhåkad.
exce'lsior, högre, reslig.
exce'lsus, hög, präktig, ståtlig.
exce'ntricus, utanför medelpunkten stående, underlig, besynnerlig.
exci'dens, öfverskjutande.
exci'sus, utskuren.
excoria'tus, *excortica'tus*, afbarkad, barklös.
excu'rrens, utlöpande.
exe'sus, uppäten, afbiten.
exi'guus, ringa, oansenlig.
exi'lis, tunn, svag, obetydlig.
exi'mius, utmärkt.
exoge'neus, tillväxande utåt.
Exogo'nium, af *exo*, utanför, och *goneia*, alstring; emedan ståndarne skjuta ut ur blomman.
exonie'nsis, från Exeter (stad i England).
exo'ticus, utländsk (ofta menas därmed äfven växter från andra världsdelar).
expa'nsus, utbredd, utsträckt.
exquisi'tus, utsökt.
exsca'pus, stängellös.
exscu'lptus, utskuren.
exce'rtus, utskjutande.
exstipula'tus, stipellös.
exsu'ccus, saftlös, torr.
exsu'dans, utsvettande.
exsu'lcus, fårad.
exsu'rgens, höjande, resande sig.
exte'nsus, utsträckt, vidgad, vidsträckt.
extró'rsus, böjd utåt.
exuvia'tus, afklädd, blottad.
Faba, af *fagein*, äta.
faba'ceus, liknande bondbönan, *Vicia Faba* L.
Faba'rius, af *Faba*, bondböna.
Fabia'na, efter spanske erkebiskopen F. Fabiano.
fagi'neus, liknande boken, *Fagus sylvatica*.
Fago'pyrum, af *fägos*, bok, och *pyros*, hvete, med afs. på nötternas likhet med bokollonets kärnor och ätbarhet.
Fagus, af det gamla grek. *fägos*, namn på bokträdet.
Falca'ria, af *falx*, skära, med afs. på bladflikarne.
falca'tus, *falcifo'rmis*, skärformig.

- Falcone'ri*, efter en eng. bot. vid namn Falconer.
Falkenbe'rgi, efter tyske bot. prof. Paul Falkenberg.
fallax, bedräglig, svekfull, osäker.
fa'rctus, tät, gytttrad, packad.
Fa'rfara, af *far*, mjöl, och *ferre*, bära, med afs. på bladens hvita undersida.
farina'ceus, mjölartad.
farini'ferus, lämnande mjöl.
farino'sus, mjölig, mjölgrynig.
fa'rius, radvis, radig (i sammansättningar).
Farse'tia, efter ital. bot. P. Farseti.
fascia'tus, bandformig, bältlikt tecknad.
fascicula'ris, *fascicula'tus*, hopknippad, knippvis.
Fasci'culus, bladknippe, blomtofs.
fastigia'tus, jämntoppad.
fastuo'sus, präktig, praktfull.
Fa'tsia, af *fatsi*, växtens namn i Japan.
fa'tuus, fadd, smaklös, tom.
faucia'lis, svalglik.
fa'ustus, lycklig.
Faux, svalg.
faveola'tus, *favo'sus*, bikaklik.
febrifu'gus, feberfördrivande.
fecu'ndus (*fæcundus*), fruktbar.
fecundi'ssimus, mycket fruktbar.
Fe'dia, gammalt lat. växtnamn.
Fe'ei, efter franske bot. A. L. A. Fée.
feejee'nsis, från Fidjiöarna.
Feli'cia, efter legationsrådet Felix i Regensburg.
feli'nus, *felix*, lycklig.
femi'neus, qvinlig, hon- (i sammansättning).
fenestra'tus, försedd med fönster eller större öppning, genomskinlig.
fe'nnicus, från Finland.
Fe'nzlia, efter tyske bot. E. Fenzl.
Ferdina'nda, efter spanske konungen Ferdinand VII.
ferox, starkt beväpnad, försedd med stora taggar.
Ferra'ria, efter ital. bot. G. B. Ferrari.
fe'rreus, *ferrugi'neus*, rostfärgad, rostbrun.
fe'rtilis, fruktbar, fruktbärande.
Fe'rula, af *ferire*, slå, emedan de torra stjälkarne hos romarne användes till kroppsaga.
ferula'ceus, liknande Ferula.
festi'vus, festlig, täck.
Festu'ca, gammalt lat. namn på ett gräs.
festuca'ceus, *festucoi'des*, liknande svingel, Festuca.

- Fibra*, rottråd.
Fibri'lla, rottåga.
fibrillo'sus, tågig.
fibro'sus, trådig.
fibulæfo'rmis, spännelik.
Fica'ria, möjl. af *ficus*, fikon, emedan rotknölarne till formen likna små fikon.
ficifo'lius, med blad som en *Ficus*.
ficoi'des, liknande fikonträdet.
ficu'lneus, fikonartad.
Ficus, det gamla latinska namnet på fikonträdet och dess frukt.
fidus, klufven, flikig (i sammansättningar).
Fieldi'ngi, efter eng. bot. H. Fielding.
fji'e'nsis, från Fidjiöarna.
Fila'go, af *filum*, tråd, med afs. på växtens ludenhet.
filamenta'ceus, *filamento'sus*, trådlig, trådartad.
Filame'ntum, ståndarsträng.
filica'ulis, med trådlig stjälk.
filicifo'lius, ormbunksbladig.
filicifo'rmis, *filicinus*, ormbunksartad.
filifo'lius, med trådliga blad.
filifo'rmis, trådlig.
filipe'ndulus, trådhängande, med knölar hängande å trådar.
Filix, ormbunke.
Filix fe'mina, af *Filix*, ormbunke, och *femina*, hona, gammalt lat. namn på en ormbunke af spenslig växt och med findelade blad.
Filix mas, af *Filix*, ormbunke, och *mas*, hanne; en ormbunke af kraftigare växt och med bredare bladflikar.
fimbria'tus, fransig.
finma'rchicus, växande i norska Finnmarken.
firmus, stark, styf.
Fische'ri, efter ryske bot. F. E. L. Fischer.
fissus, klufven, flikig.
fistulo'sus, pipig.
flabella'tus, *flabellifo'rmis*, solfjäderlik.
flabelulla'tus, liknande en liten solfjäder.
fla'ccidus, *flaccus*, slak, slokig, nedhängande.
flagellifo'rmis, *flagrifo'rmis*, pisklik, vidjellik.
flammeus, brandgul, eldröd.
Fla'mmula, dimin. af *flamma*, låga, med afs. på bladens brännande inverkan på huden.
fla'mmulus, lågande.
flavens, *flavus*, gul, halmgul.

- flavé'olus*, af *flavus*, gul.
flavé'scens, gulnande, stötande i gult.
fla'vidus, gulaktig.
flavico'mus, gulhårig.
flavispi'nus, gultaggig.
flavovi'rens, guldgrön.
flé'xilis, böjlig.
flexispi'nus, kroktaggig.
flexuó'sus, krokig, flerböjd.
flexus, böjd, krökt.
flocco'sus, flockullig, ullik.
florenti'nus, från trakten af Florens.
floribu'ndus, rikt blommande.
florida'nus, från Florida.
fló'ridus, blomstrande, blommande, blomsterrik.
flori'ferus, bärande eller frambringande blommor.
florule'ntus, blomstrande.
Flos, blomma.
Flos cuculi, ordagrant "gökens blomma"; anledningen till namnet oviss.
flosculo'sus, pip- eller rötblomstrig.
flu'itans, flytande.
Flumi'nia, af *flumen*, flod, med afs. på växtplatsen.
fluvia'lis, *fluvia'tilis*, växande i eller vid floder.
foenicula'tus, liknande fänkål, *Foeniculum*.
Foeni'culum, af *foenum*, hö, möjl. emedan lukten påminner om hö.
fo'etens, *fo'etidus*, stinkande, illaluktande.
foetidí'ssimus, starkt illaluktande, stinkande.
folia'ceus, bladlik, bladartad.
folia'tus, bladig.
folii'ferus, bladbärande.
foliola'tus, småbladslik.
Foli'olum, småblad.
folio'sus, bladrik.
Fo'lium, blad.
follicula'ris, försedd med fröhylsa eller baljkapsel.
Folli'culus, fröhylsa eller baljkapsel.
fomenta'rius, tunder- eller fnöskartad.
Fontane'si, efter franske bot. R. L. Desfontaines.
fonta'nus, *fontina'lis*, växande i eller vid källor.
Forbe'sii, efter eng. bot. E. Forbes.
forfica'tus, saxformig.
formosi'ssimus, utmärkt välformad, mycket vacker.
formo'sus, skön, välformad.
fornica'tus, hvalf- eller hjälmlik.

- Forsteria'nus*, efter de tyske bot. J. R. och J. G. Forster.
Forsy'thia, efter eng. bot. W. A. Forsyth.
fortuna'tus, lycklig.
Fortunea'nus, efter eng. bot R. Fortune.
fossula'tus, genomborrad.
Fothergi'lla, efter eng. bot. J. Fothergill.
Foucroy'a, efter franske kemisten A. F. de Foucroy.
Fournie'ri, efter franske bot. E. Fournier.
fovea'tus, gropig, fördjupad.
foveola'tus, smågropig.
fractiseria'lis, med afbrutna ränder eller rader.
fractuo'sus, skild, bruten.
Fraga'ria, af *fragrare*, dofta, med afs. på frukten.
fragarioi'des, smultronlik.
fragi'ferus, smultronbärande.
fra'gilis, bräcklig, skör, spröd.
fragrans, starkt välluktande.
fragranti'ssimus, mycket starkt välluktande.
Franci'scea, efter österrikiske kejsaren Franz II.
Fra'ngula, af *frangere*, bryta, med afs. på vedens skörhet.
Frankli'ni, efter en bot. vid namn W. Franklin.
Fraxine'lla, dimin. af *Fraxinus*, asken; bladen likna detta träds.
fraxi'neus, liknande asken, *Fraxinus*.
fraxinifo'lius, med blad som asken.
Fra'xinus, möjl. af *fraxis*, stängsel, emedan asken i södra Europa ofta användes till häckar.
Freycine'tia, efter franske sjöfaranden Ch. L. de Freycinet.
Friesia'nus, efter svenske bot. Elias Fries.
fri'gidus, kall, kylig, växande i kalla trakter.
Fritilla'ria, af *fritillus*, liten bägare, som man fordom använde vid tärningspel; med afs. på blomkronans form.
fronde'scens, som löfvas, utslagen, utsprucken.
frondo'sus, rik på grönska, löfrik.
Frons, stamblad.
fructi'ferus, *fructi'ficans*, *fructuo'sus*, fruktbar, fruktbärande.
Fructus, frukt.
frumenta'ceus, närande, njutbar.
frustra'neus, bedräglig, felsläende.
frute'scens, *fruticans*, *frutico'sus*, buskartad.
Frutex, buske.
fruticulo'sus, småbuskartad.
fuca'tus, sminkad, oäkta, falsk.
Fu'chsia, efter tyske bot. L. Fuchs.
fuchsioi'des, liknande en Fuchsia.

- fugax*, förgänglig, försvinnande, flyktig, affallande.
fulcra'tus, stödd, uppburen.
fulgens, lysande, strålande.
fu'lgidus, blixtrande, glimmande.
fuligino'sus, sotfärgad, sotbrun.
fulvus, mörkt guldgul.
Fuma'na, gammalt lat. växtnamn.
Fuma'ria, af *fumus*, rök, med afs. på växtens utseende bland andra växter.
fumarioi'des, liknande jordroken, *Fumaria*.
funa'lis, remlik, streckformig.
fune'bris, passande till att pryda grafvar med.
fungo'sus, svampaktig.
Fungus, svamp.
funicula'ris, strängformig.
funi'ferus, snörbärande.
Fu'nkia, efter tyske bot. L. P. Funke.
Funkia'nus, *Fu'nkii*, se föregående.
furca'tus, gaffelgrenig, gaffellik.
furfura'ceus, fjällmjölig, af ett öfverdrag liknande kli.
furio'sus, förorsakande yrsel.
fusca'tus, mörkfärgad, brunaktig.
fuscus, kaffebrun (som brändt kaffe).
fusifo'rmis, tapplik.
Ga'gea, efter eng. bot. Th. Gage.
Gailla'rdia, efter bot. Gaillard de Marentonneau.
Gala'nga, af växtens malabariska namn *kelengu*.
Gala'nthus, af *gala*, mjölk, och *anthos*, blomma, med afs. på blommans mjölkhvita färg.
Galate'la, af *gala*, mjölk, med afs. på saften.
Gale, härledes af keltiska ordet *gal*, balsam.
Galea'ndra, af *galea*, hjälm, och *anär*, ståndare; hjälmformig ståndarknapp.
galea'ris, *galea'tus*, hjälmlik.
Galé'ga, af *gala*, mjölk, med afs. på växtens mjölkgivande egenskaper.
Galeo'bdolon, uppgifves bildadt af *galä*, vessla, och *bdolos*, elak lukt.
Galeo'psis, af *galä*, vessla, och *opsis*, utseende, med afs. på blomkronans mynning.
Galeottia'nus, efter holl. bot. H. Galeotti.
galericula'tus, med en liten hatt eller mössa.
Galins'o'ga, efter spanske läkaren M. M. Galinsoga.
galioi'des, liknande en *Galium*.
Ga'lium, af *gala*, mjölk, emedan dessa växter fordom ansågos löpna mjölken.

gallicus, från Gallien.

Galto'nia, efter eng. forskningsresanden Francis Galton.

Gamo'lepis, af *gamein*, förena sig, och *lepis*, fjäll, med afs. på holkfjällens hopväxning öfver midten.

gandave'nsis, från Gent i Belgien.

gange'ticus, växande i eller vid Ganges.

ganymedo'i'des, af Ganymedes, "gudarnes munskänk".

Garde'nia, efter eng. läkaren A. Garden.

Gardneria'nus, efter eng. bot. G. Gardner.

garga'nicus, från Garganusbergen i Apulien.

garrexia'nus, från Garezzo i Piemont.

Gasto'nia, efter J. B. Gaston de Bourbon.

Gaudinia'nus, efter schweiziske bot. J. F. G. Gaudin.

Gaulthe'ria, efter en bot. vid namn Gaulther i Canada.

Ga'ura, af *gauros*, stolt, med afs. på växtens kraftfulla utseende.

Gaza'nia, efter grek. bot. Th. v. Gaza.

Gebha'r'di, efter tyske bot. J. N. Gebhard.

Geissome'ria af *geisson*, taktegel, och *meros*, del, emedan blommorna i axet äro tegellagda.

gelatino'sus, geléartad.

ge'lidus, isig, iskall.

geltowie'nsis, efter orten Geltow vid Potsdam.

gemina'to-bina'tus, dubbelt tvåfingrad.

gemina'to-pinna'tus, tvåfingradt parbladig.

gemina'tus, *ge'minus*, tvåfingrad, sammanparad, två och två.

geminiflo'rus, tvåblommig, parblommig.

geminispi'nus, dubbeltaggig.

Gemma, ädelsten, knopp.

gemma'tus, knopplik.

gemmi'ferus, af *gemma*, knopp, och *ferre*, bära.

gemone'nsis, från Gemonia i Venetien.

geneve'nsis, från Genève.

genicula'tus, knäböjd.

Geni'sta, möjl. af keltiska *gen*, liten buske.

genisto'i'des, liknande en Genista.

Gentia'na, efter Gentius, furste i Illyrien.

gentiano'i'des, liknande en Gentiana.

genti'lis, beslägtad.

Genus, släkte, kön.

Geoffro'ya, efter franske bot. Etienne Fr. Geoffroy.

geoi'des, liknande en Geum.

Geo'noma, af *geonomos*, skicklig i jordbruk, emedan dessa växter äro svåra att uppdraga.

Georgi'na, efter ryske bot. J. G. Georgi.

geranifo'lius, med blad som en Geranium.

- Gera'nium*, af *geranos*, trana, med afs. på fruktsprötens likhet med en trannäbb.
- geranoi'des*, liknande en *Geranium*.
- Gera'rdia*, efter eng. bot. J. Gerarde.
- Gerardia'nus*, efter en eng. officer vid namn P. Gerard.
- germa'nicus*, från Tyskland.
- Geryo'nia*, efter jätten Geryon i grek. myt.
- Gesne'ria*, efter schweiziske bot. C. Gesner.
- Gesneria'nus*, se *Gesneria*.
- Geum*, af *geuein*, göra smaklig, med afs. på rotens smak hos någon art.
- gibbero'sus*, *gibbo'sus*, *gibbus*, pucklig, med större knölar.
- gibbiflo'rus*, med tjocka eller uppblåsta blommor.
- Gibso'ni*, efter en engelsman vid namn Gibson.
- gigante'us*, *gigas*, jättelik.
- Gi'lia*, efter spanske bot. P. S. Gil.
- Gilibe'rtia*, efter prof. Jean Emmanuel Gilibert i Lyon.
- Gille'nia*, efter läkaren Arnold Gillen eller Gillenius.
- Gillie'sii*, efter eng. bot. J. Gillies.
- gilvus*, isabellfärgad, smutsgul.
- Ginallo'a*, malajiskt namn.
- Ginkgo*, växtens japanska namn.
- giromo'ntius*, af *girans*, rullande, och *mons*, klippa, i anseende till fruktens (vestindisk kurbits) form.
- Githa'go*, af *gith*, svart frö, och *agein*, föra.
- glaber*, glatt, utan hår, kal.
- glabe'rrimus*, fullkomligt glatt eller kal.
- glabra'tus*, kal, nästan hårlös eller glatt.
- glabre'scens*, slutligen glatt, då hårigheten försvinner af ålder.
- glabriu'sculus*, nästan kal.
- glacia'lis*, växande vid snögränsen.
- gladia'tus*, svärdformig.
- gladioliflo'rus*, blomma lik *Gladiolus*.
- gladiolo'i'des*, liknande en *Gladiolus*.
- Gladi'olus*, dimin. af *gladius*, svärd, med afs. på bladens form.
- Glandula'ria* (*Compositae*), af *glandula*, körtel; bladen äga undertill små glandler.
- Glandula'ria* (*Verbenaceae*), som föregående; de öfre ståndarnes knappband försedt med ett glandulöst bihang i spetsen.
- glanduli'ferus*, *glanduli'gerus*, försedd med glandler.
- glandulo'sus*, glandelhårig.
- glareo'sus*, växande i grus.
- glastifo'lius*, med blad som hos *Glastum*.
- glauca'nthus*, med blåaktiga blommor.

glaucé'scens, ljus blågrön.

glaucidifo'lius, med blad som en *Glaux*.

glaucifo'lius, med blad som en *Glaucium*.

gla'ucinus, blåaktig, blågrön.

Gla'ucium, af *glaukos*, blågrön, med afs. på örtens färg.

glaucophy'llus, med blågröna blad.

glaucó'pis, med blågröna ögon eller fläckar.

gla'ucus, grå- eller blågrön.

Glaux, härledning som *Glaucium*.

Glebio'nis, härledning obekant.

Glecho'ma, gammalt grek. växtnamn.

Gledi'tschia, efter tyske bot. J. T. Gleditsch.

Gleiche'nia, efter tyske bot. W. F. v. Gleichen.

globa'tus, klotlik.

Globba, malajiskt växtnamn.

globi'ferus, klotbärande.

globo'sus, klotformig.

Globula'ria, af *globulus*, klot, med afs. på blomsamlingarnas form.

globula'ris, *globuli'ferus*, med små klotlika gytringar (af blommor).

globulo'sus, liknande ett litet klot, pillerformad.

glochidia'tus, hullingbärande.

glomera'tus, gytttrad.

glomiflo'rus, med gytttrade blommor.

Glorio'sa, af *gloria*, ära, glans, för de härliga blommorna.

glorio'sus, prisvärd, praktfull.

Gloxi'nia, efter tyske bot. P. B. Gloxin.

Gloxiniæflo'rus, blomma som en *Gloxinia*.

Gluma, agn, skärm, fjäll.

gluma'ceus, agntäckt.

glumiflo'rus, agnblommig (om gräsen).

glutino'sus, klibbig.

Glyce'ria, af *glykeros*, söt, med afs. på vissa arters sockerhalt.

Glyci'ne, af *glykys*, söt, med afs. på rotens smak.

glycyphy'llus, sötbladig.

Gmeli'ni, efter en bot. vid namn Gmelin.

gnaphalio'ides, liknande *Gnaphalium*.

Gnapha'lium, af *gnafalon*, filtludd, med afs. på hårbeklädnaden.

Gode'tia, efter schweiziske bot. C. Godet.

Godwi'nia, efter en engelsman vid namn Godwin.

goe'nsis, från Goa i Hindostan.

Go'ldii, efter skottske bot. J. Goldie.

Gomo'zia, efter portug. bot. B. A. Gomez.

- gomphoca'rpus*, med frukter liknande spikhufvud.
gomphospé'rmus, med taggiga frön.
Gomphré'na, af *gomfos*, klubba, med afs. på blommornas form.
Gomu'tus, malabariskt växtnamn.
Go'ngora, efter spanske biskopen A. C. y Gongora.
gongyloca'rpus, knölfruktig.
gongylo'des, till formen liknande en rofva, nästan rund.
Goniophle'bium, af *gonia*, vinkel, och *flebs*, åder, med afs. på stambladens nervighet.
Gonio'pteris, af *gonia*, vinkel, och *Pteris*, en ormbunke, med afs. på stambladens nervighet.
gonospé'rmus, kantfröig.
Goodenc'vii, efter eng. bot. S. Goodenough.
Goo'dia, efter eng. växtsamlaren G. Good.
Goodye'ra, efter eng. bot. J. Goodyer.
Gordo'ni, *Gordonia'nus*, efter eng. växtodlaren A. Gordon.
gorenke'nsis, efter Gorenki, en by i närheten af Moskwa.
Gorte'ria, efter holl. bot. J. v. Gorter.
gossy'pinus, liknande bomullsväxten, *Gossypium*.
Goua'nia, efter franske bot. prof. Antoine Gouan.
graci'limus, ytterst fin.
gra'cilis, fin, späd, spenslig.
græcus, från Grekland.
grami'neus, *graminoi'des*, gräsartad.
graminifo'lius, med gräslika blad.
Gramma'nthes, af *gramma*, skrift, och *anthos*, blomma, med afs. på kronbladens kant, hvilken har V-lika inskränningar.
Grammatoca'rpus, af *gramma*, skrift, linie, och *karpos*, frukt, med afs. på fruktens form.
gramu'ntius, från trakten af Gramont vid Montpellier.
granate'nsis, från Granada.
grandice'phalus, *gra'ndiceps*, med stort blomhufvud eller blomkorg.
grandicrena'tus, af *grandis*, stor, och *crenatus*, naggad.
grandidenta'tus, stortandad.
grandiflo'rus, storblommig.
grandis, stor.
granula'ris, *granula'tus*, *granulo'sus*, grymig, grynbärande.
Graptophy'llum, af *graptos*, tecknad, och *phyllon*, blad.
Grati'ola, dimin. af *gratia*, nåd, nådegåfva, med afs. på växtens medicinska egenskaper.
grati'ssimus, särdeles angenäm, mycket tacksam.
gratus, täck, behaglig.
grave'olens, starkt luktande.

- Grave'sia*, efter franske bot. L. Graves.
Gree'nia, efter eng. bot. B. D. Greene.
grega'rius, sällskaplig.
Grego'ria, efter franske bot. J. Gregor.
Grevi'llea, *Grevi'llii*, efter eng. bot. C. F. Greville.
Gre'ya, *Greya'nus*, efter en eng. bot. Grey.
Griffi'nia, efter W. Griffin.
Griffithia'na, efter eng. läkaren William Griffith.
Grinde'lia, efter läkaren David Hieronymus v. Grindel, kem. och farmaceut. prof. i Dorpat.
Griseba'chia, efter tyske bot. A. H. R. Grisebach.
Griseli'nia, efter ital. bot. F. Grisellini.
gri'seus, mörkgrå.
grisophy'llus, gråbladig.
Groenewege'nii, efter en holl. gartner Groenewegen.
groenla'ndicus, från Grönland.
Grossula'ria, dimin. af *grossus*, latinska namnet på ett slags små fikon.
grossularioi'des, liknande krusbärsbusken, *Ribes Grossularia* L.
grossus, tjock, stor.
gru'inus, liknande en storknäbb.
guatemale'nsis, från Guatemala.
Gueldenstaedtia'na, efter forskningsresanden Ant. Joh. Guldenstaedt.
guiane'nsis, från Guiana.
Guilandi'na, efter tyske bot. M. Guilandinus.
Guilie'lma, efter drottning Karolina Wilhelmina af Bayern.
Guimpe'lii, efter tyske växtmålaren F. Guimpel.
guine'nsis, från Guinea.
gummi'ferus, lämnande gummi.
Gunne'ra, efter tyske biskopen J. E. Gunner.
Günthe'ra, *Günthe'ri*, efter tyske bot. J. C. Günther.
Gusso'ni, efter ital. bot. G. Gussone.
Gusta'via, efter Gustaf III (enligt Wittstein).
Gutierre'zia, efter Gutierrez.
gutta'tus, bestänkt, fläckig.
Guzma'nnia, efter spanioren A. Guzmán.
Gymnade'nia, af *gymnos*, naken, och *adän*, körtel, i ans. till pollenmassornas nakna körtlar.
gymnoca'rpus, nakenfruktig.
Gymno'cladus, af *gymnos*, naken, och *klados*, gren, emedan bladen äro samlade i grenarnes spets.
Gymnogra'mma, af *gymnos*, naken, och *gramma*, skrift, streck, emedan de strecklika fruktplattarne sakna svepe.
gymnogrammoi'des, liknande en *Gymnogramma*.

- Gymnopen'talum*, af *gymnos*, naken, och *petalon*, kronblad.
Gymno'pteris, af *gymnos*, naken, och *Pteris*, en ormbunke;
 fruktplättarne utan svepe.
gymnospe'rmus, nakenfröig.
Gymnosta'chium, af *gymnos*, naken, och *stachys*, ax.
Gymno'stichum, af *gymnos*, naken, och *stichos*, rad; axen
 tvåradiga, yttre skärmfjällen rudimentära, tandlika.
Gyne'rium, af *gynä*, honorgan, och *erion*, ull, i ans. till hon-
 blommornas håriga fjäll.
Gynu'ra, af *gynä*, pistill, och *oura*, svans, med afs. på mär-
 kets bihang.
Gypso'phila, af *gypsos*, gips, kalk, och *filein*, älska, med
 afs. på växtplatsen.
gypsophilo'i'des, liknande en Gypsophila.
gyrans, rörlig, kretsande, svängande.
gyra'tus, rundad.
gyrofle'xus, ringformig.
Haagea'nus, efter tyske gartnern Haage.
Habena'ria, af *habena*, rem, snöre, med afs. på de tråd-
 formiga bihangen vid ståndarknapparnes bas.
Ha'bitus, växtens yttre utseende.
Hablitzia, efter ryske bot. C. L. Hablitz.
Habrotha'mnus, af *habrok*, späd, fin, och *thamnos*, buske.
Hacque'tii, efter österrik. bot. B. Hacquet.
Hæmadi'ctyon, af *haima*, blod, och *diktyon*, nät, med afs.
 på blommornas färg och teckning.
Hæma'nthus, af *haima*, blod, och *anthos*, blomma.
hæma'stomus, med blodrödt svalg.
hæmato'chrous, af *haima*, blod, och *chroa*, färg.
hæmato'des, blodröd.
hæmatophy'llus, med blodröda blad.
Ha'kea, efter en tysk baron v. Hake.
halepe'nsis, *hale'picus*, från trakten af Aleppo i Syrien.
Hale'sia, efter eng. bot. S. Hales.
Halia'nthus, af *hals*, salt, och *anthos*, blomma, med afs. på
 växtplatsen.
Halica'cabum, af *hals*, salt, och *kakabos*, degel, kär!; blom-
 morna blåsligt uppsvällda vid basen.
Halimode'ndron, af *halimos*, salt, och *dendron*, träd, med
 afs. på växtplatsen.
ha'limos, salt, saltaktig.
Ha'limus, af *halimos*, salt, med afs. på växtplatsen.
halla'ndicus, från Halland.
Halle'ri, efter schweiziske bot. A. v. Haller.
Ha'llia, *Hallia'na*, efter Linnés lärjunge Birger Martin Hall.
Halode'ndron, se Halimodendron.

- halona'tus*, fläckig, kretsfläckig.
halo'philus, älskande salta ställen, t. ex. hafsstränder.
Halo'scias, af *hals*, salt, och *skiadion*, solskärm (blomflock); flockblommig hafsstrandsväxt.
Hama'melis, af *hama*, samtidig med, och *melon*, äpple, emedan frukten är samtidig med en del blommor.
hama'tus, *hamo'sus*, full af krokiga uddar eller borst.
hamula'tus, *hamulo'sus*, med små kroker.
Hardenbe'rgia, efter grefvinnan F. Hardenberg.
Harpa'lium, af *harpalitsein*, uppfånga, gripa, möjligen emedan skalfrukterna omslutas af fästets fjäll.
Harriso'nia (Asclepiadeae), efter mistress Harrison, som medförde växten från Brasilien.
Harriso'nia (Bryoideae och Compositae), efter eng. bot. Edm. Harrison.
Harriso'nia (Simarubeae), efter Charles Harrison.
Hartma'nna, efter svenske bot. C. J. Hartman.
Hartmannia'nus, efter någon af de sv. bot. C. J. eller C. Hartman.
Hartwe'gi, *Hartwe'gia*, efter tyske bot. T. Hartweg.
Harvey'a, *Harveya'na*, efter eng. bot. W. H. Harvey.
hasta'tus, *hasti'lis*, spjutlik, spjutformig.
hastifo'lius, med spjutlika blad.
Hawo'rthi, efter eng. bot. A. H. Haworth.
hebeca'lyx, med trubbiga foderflikar.
hebeca'rpus, med trubbig frukt.
hebecla'dus, med korta, afstympade grenar.
Hebeclinium, af *häbä*, manbarhet, och *klinä*, bädd, i ans. till blomfästets hårlighet.
He'chtia, efter preuss. regeringsrådet J. G. H. Hecht.
He'dera, anses härledas från *hære*, vidhänga, vidfästa, med afs. på växtsättet.
hedera'ceus, liknande murgrönan, *Hedera Helix*.
Hedy'chium, af *hädys*, söt, och *chion*, snö, med afs. på blommornas lukt och färg.
Hedyo'tis, af *hädys*, söt, och *ous*, öra, med afs. på bladens lukt och form.
hedysaroi'des, liknande *Hedysarum*.
Hedy'sarum, af *hädys*, söt, och *aroma*, doft, med afs. på blommorna hos en del arter.
Hee'ria, *Hee'rii*, efter schweiziske bot. O. Heer.
Hegetschwei'leri, efter schweiziske bot. J. Hegetschweiler.
He'lcia, anses vara härledt af *helcium*, hästhals, med afs. på blommans form.
Heldrei'chii, efter T. von Heldreich.
Hele'nium, gammalt lat. växtnamn.

- Heleo'charis*, af *helos*, kärr, och *charis*, kärlek, med afs. på växtplatsen.
- Heleo'chloa*, af *helos*, kärr, och *chloä*, gräs.
- Heleogi'ton*, af *helos*, kärr, och *geiton*, granne.
- helianthemoi'des*, liknande en *Helianthemum*.
- Helia'nthemum*, af *hälios*, sol, och *anthe-mon*, blomma, emedan blommorna äro öppna endast vid solsken.
- Helia'nthus*, af *hälios*, sol, och *anthos*, blomma, emedan blommorna vända sig efter solen.
- Helichrysum*, af *hälios*, sol, och *chrysous*, gyllene, med afseende på blommornas gula färg.
- Helico'nia*, efter berget Helicon i Grekland.
- Helio'phila*, af *hälios*, sol, och *filein*, älska.
- Helio'opsis*, af *hälios*, sol, och *opsis*, utseende, med afs. på de guldgula blommorna.
- Heliosco'pia*, af *hälios*, sol, och *skopeein*, se; orsaken till denna härledning oviss.
- Heliotro'pium*, af *hälios*, sol, och *trepein*, vända, emedan man ansett att blommorna vända sig efter solen.
- Helipterum*, af *hälios*, sol, och *pteron*, vinge, emedan växten i afs. på blommorna liknar *Helichrysum*, men har fjäderlikt fruktfjun.
- Helix*, grek. ord, betydande vindling, med afs. på grenarnes vindlingar.
- helleborifo'lius*, med blad som en *Helleborus*.
- Helle'borus*, af *helein*, döda, och *bora*, födoämne, i ans. till växtens giftiga egenskaper.
- helo'phorus*, buckelbärande, knölig.
- Heloscia'dium*, af *helos*, kärr, och *skiadion*, solskärm, flock; flockblommig kärrväxt.
- helve'ticus*, från Schweiz.
- he'lvulus*, honungsgul, blekröd.
- Helxi'ne*, gammalt lat. växtnamn.
- Hemeroca'llis*, af *hämera*, dag, och *kallos*, skönhet, med afs. på blommornas utseende och korta varaktighet.
- Hemi'meris*, af *hämi*, half, och *meros*, del, med afs. på den oregelbundna kronan.
- Hemio'nitis*, gammalt grekiskt namn, användt af *Dioskori-des*, härledt af *hemionos*, mulåsna; ansågs vara steril.
- hemi'pterus*, halfvingad.
- hemispha'ricus*, halft klotformad, kupolformad.
- Hemite'lia*, af *hämi*, half, och *tälia*, svepe, emedan frukt-svepen äro halft tillbakarullade.
- Hemi'tomus*, af *hämi*, half, och *tomä*, snitt; märket är klufvet.
- Henderso'ni*, efter en engelsk handelsträdgårdsmästare *Henderson*.

- Henni'ngia*, efter en rysk bot. vid namn Henning.
- Hepa'tica*, af *hepar*, lefver, emedan man tyckt sig finna likhet mellan bladens och en lefvers flikar.
- hepa'ticus*, lefverbrun.
- hepta'gonus*, sjukantig, sjuSIDIG.
- heptangula'ris*, sjuhörnig.
- heptaphy'llus*, sjubladig.
- heracleifo'lius*, med blad som en *Heracleum*.
- heracleoi'des*, liknande en *Heracleum*.
- heracleo'ticus*, från staden *Heraclea*.
- Hera'cleum*, efter Herakles (Herkules) i grek. myt.
- Herba*, ört.
- herba'ceus*, örtartad.
- Herba venti*, ordagrant "vindens ört", troligen emedan den växer på öppna, luftiga ställen.
- Herbe'rti*, *Herbertia'nus*, efter eng. bot. W. Herbert.
- hercy'nicus*, växande på Harzgebirge.
- Heritie'ra*, efter franske bot. C. L. L'Heritier de Brutelle.
- Herma'nnia*, efter holl. bot. P. Hermann.
- hermaphrodi'tus*, tvåkönad.
- Hermi'nium*, af *hermin*, stöd, med afs. på den ensamma stjälkknölen.
- Hermi'one*, efter Hermione i grek. myt.
- Hernia'ria*, af *hernia*, brock, med afs. på de medicinska egenskaper som fordom tillades växten.
- Hespera'ntha*, af *hespera*, afton, och *anthos*, blomma; blomorna öppna sig om aftonen.
- He'speris*, af *hespera*, afton, emedan blommornas doft är starkare om aftonen.
- heteraca'nthus*, oliktaggig, med både gröfre och finare taggar.
- heteroca'rpus*, olikfruktig.
- Heteroce'ntron*, af *heteros*, olik, och *kentron*, sporre, i ans. till ståndarknapparnes olikhet sinsemellan.
- heterodo'xus*, afvikande.
- hetero'gamus*, skildkönad.
- heteroma'llus*, riktad åt olika sidor.
- heteromo'rphus*, olikformig.
- heterophy'llus*, olikbladig.
- heterospe'rmus*, olikfröig.
- hetero'trichus*, olikhårig.
- Heuche'ra*, efter tyske bot. J. H. v. Heucher.
- Heuffe'lii*, efter tyske bot. A. Heuffel.
- Hexace'ntris*, af *hexa*, sex, och *kentris*, sporre, med afs. på ståndarknapparnes sporrlika bihang.
- hexagono'pterus*, sexvingad.
- hexa'gonus*, sexkantig.

- Hexame'ria*, af *hexa*, sex, och *meros*, del; i hvar och ett af de båda knapprummen finnas tre pollenmassor (polinier).
- hexa'ndrus*, med sex ståndare.
- hexaphy'llus*, sexbladig.
- hexa'stichus*, sexsidig, sexradig.
- Heyde'ri*, *Heyde'ria*, efter tyske bot. E. F. G. Heyder.
- Heynho'ldi*, efter tyske bot. G. Heynhold.
- hians*, gapande, vidöppen.
- hibe'rnicus*, från Irland.
- hibe'rnus*, tillhörande vintern.
- Hibi'scus*, gammalt grek. växtnamn.
- hieracii'folius*, med blad som en *Hieracium*.
- Hiera'cium*, af *hierax*, hök, emedan man fordom inbillade sig, att denna fågel skärpte synen med saften af dessa växter.
- Hiero'chloa*, af *hieros*, helig, och *chloä*, gräs.
- hierochu'nticus*, växande vid Jericho.
- hierogly'phicus*, med hieroglyfika teckningar.
- Higgi'nsia*, efter O'Higgins, vicekonung af Peru.
- Hildebra'ndti*, efter tyske bot. J. V. Hildebrandt.
- Hillia'nus*, efter eng. bot. J. Hill.
- hiloca'rpus*, nafvelfruktig.
- himala'icus*, från Himalaja.
- Himantophy'llum*, af *himas*, rem, och *fyllon*, blad, i ans. till bladformen.
- Hippea'strum*, af *hippos*, häst, och *astron*, stjärna; bladen tvåradiga, "ridande", blomman stjärnformig.
- Hippoca'stanum*, af *hippos*, häst, och *kastanon*, kastanje, för att utmärka fruktens oätlighet för människan.
- hippocrepifo'rmis*, hästskoformad.
- Hippola'pathum*, gammalt grek. växtnamn.
- Hippo'phaë*, gammalt grek. växtnamn.
- Hippu'ris*, af *hippos*, häst, och *oura*, svans, med afs. på växtens likhet med en sådan.
- hirci'nus*, bockluktande, från.
- hircó'sus*, omtyckt af bockar.
- Hi'reculus*, af *hircus*, bock, med afs. på de båda hornlika fruktspetsarne.
- hirsu'tus*, sträfluden.
- hirté'llus*, kort, gleshårig.
- hirtus*, gleshårig.
- hispa'nicus*, från Spanien.
- hispidi'ssimus*, mycket sträfhårig.
- hispi'dulus*, något sträfhårig.
- hi'spidus*, sträfhårig.
- Hoffmannia'nus*, efter tyske bot. G. F. Hoffmann.

- Hohenacke'ri*, efter schweiziske bot. R. Fr. Hohenacker.
Holcus, gammalt grek. växtnamn.
holla'ndicus, från Holland.
holoca'rpus, enkelgömmig.
holole'ucus, helhvit.
holope'talus, med hela kronblad.
holoseri'ceus, sammets hårig.
Holo'steum, gammalt grek. växtnamn.
Holosti'gma, af *holos*, hel, och *stigma*, märke.
Homalone'ma, af *homalos*, lika, och *näma*, tråd, emedan de ofrukt samma ståndarsträngarne likna fruktämnen.
homoca'rpus, samgömmig.
homo'gamus, samkönad.
homoma'llus, ensidig eller ensidigt böjd.
Honcke'nya, efter tyske bot. G. A. Honckeny.
Hooke'ri, *Hookeria'nus*, efter eng. bot. W. J. eller J. D. Hooker.
Ho'pea, efter eng. bot. prof. John Hope.
Hopli'smenus, af *hoplizein*, beväpna; skärm- och blomfjäl- len äro borstbärande.
Hoppea'nus, efter tyske bot. D. H. Hoppe.
hordea'ceus, *hordeifo'rmis*, liknande kornet, Hordeum.
Ho'rdeum, möjligen af *horrere*, vara borstig, i ans. till axens talrika och sträfva borst.
horizonta'lis, vågrät, horisontal.
Hormi'num, af *hormaein*, reta, med afs. på de egenskaper, som fordom tillades växten.
Hornema'nni, efter danske bot. J. W. Hornemann.
Hornschuchia'nus, efter tyske bot. C. F. Hornschuch.
ho'rridus, borstig, grof, afskräckande.
Horte'nsia, efter astronomen Hortense Lapeaute.
horte'nsis, tillhörande eller växande i trädgårdar.
ho'spitus, främmande.
Ho'stia, *Ho'stii*, efter bot. Nicol. Thom. Host, österrik. lif- medikus.
Hote'ia, efter en spansk botanist vid namn Hotei.
Hotto'nia, efter holl. bot. P. Hotton.
Houllé'ti, *Houllé'tia*, efter en gartner Houillet.
Houttuy'nia, efter holl. bot. M. Houttuyn.
Ho'vea, efter eng. bot. W. How.
Ho'ya, efter eng. växtodlaren T. Hoy.
Hudso'ni, efter eng. bot. W. Hudson.
hudsoni'cus, växande vid Hudsonfloden eller Hudsonviken i N. Amerika.
Huege'li, *Huege'lia*, efter tyske bot. K. A. A. v. Hügel.
Humboldtia'nus, efter Alexander von Humboldt.

Hu'mea, *Humea'nus*, efter engelsmannen A. Hume's hustru. *humifu'sus*, *humistra'tus*, utbredd på marken.

hu'milis, låg, lågväxt.

Hu'mulus, trol. dimin. af *humus*, jord, emedan växten utbreder sig på jorden, därest den ej får stöd.

Hunnema'nni, efter eng. bot. J. Hunnemann.

Huntley'a, efter en eng. orchidéodlare J. T. Huntley.

Hutchi'nsia, efter irländskan Miss Hutchins.

hyacinthioi'des, liknande en hyacint, *Hyacinthus*.

Hyaci'nthus, efter ynglingen *Hyacinthos* i grek. myt.

hya'linus, glaslik, vattenklar, färglös.

Hyba'nthus, af *hybos*, knöl, puckel, och *anthos*, blomma, med afs. på kalkbladens ställning och uppsvällda bas.

hyboce'ntrus, bruntaggig.

hy'bridus, blandad, uppkommen genom korsning, bastard.

Hydra'ngaea, af *hydor*, vatten, och *angeion*, kärl, trol. med afs. på fröhusets skällika form.

hydrangæfo'rmis, *hydrangeoi'des*, liknande en *Hydrangea*.

Hydro'charis, af *hydor*, vatten, och *charis*, glädje, med afs. på växtplatsen.

Hydro'chloa, af *hydor*, vatten, och *chloä*, gräs.

Hydroco'tyle, af *hydor*, vatten, och *kotylä*, fördjupning, skål, möjligen emedan de cirkelrunda bladen äro något fördjupade i midten.

Hydrola'pathum, gammalt grek. namn på en vattenväxt.

Hydro'lea, af *hydor*, vatten, och *elaion*, olja, i ans. till växtplatsen samt de med ett oljelikt ämne öfverdragna bladen.

hydro'philus, älskande vatten.

Hydrophy'lla, af *hydor*, vatten, och *fyllon*, blad, såsom vattenväxt.

Hydro'piper, af *hydor*, vatten, och *piper*, peppar, med afs. på växtplatsen samt bladens brännande smak.

hyema'lis, tillhörande vintern.

hygromé'tricus, *hygropha'nus*, angifvande fuktighet i luften, vattenklar.

hygro'philus, älskande fuktighet.

Hymenanthe'ra, af *hymän*, hud, och *anthera*, ståndare, med afs. på det breda knappbandet.

Hymenoca'llis, af *hymän*, hud, och *kallos*, skönhet, trol. med afs. på de späda kronflikarne.

Hymenophy'llum, af *hymän*, hud, och *fyllon*, blad, i ans. till de hinnaktiga, tunna bladen.

Hymeno'xis, af *hymän*, hud, och *oxys*, spets, med afs. på det brämlika fruktfjunet.

Hyopho'rbe, af *hys*, svin, och *forbä*, näring.

Hyoscy'amus, af *hys*, svin, och *kyamos*, böna.

- Hyo'seris*, af *hys*, svin, och *seris*, sallat.
hypaca'nthus, taggig å undersidan.
Hyperanthe'ra, af *hyper*, öfver, och *anthera*, ståndarknapp, emedan 5 af dessa äro högre än de öfriga.
hyperbo'reus, tillhörande höga nordnen.
hypericifo'lius, med blad som en *Hypericum*.
Hyperc'icum, af *hypo*, under, bland, och *erikä*, ljung, trol. emedan vissa arter växa bland ljung.
hypnoi'des, liknande *Hypnum* (ett mosslägte).
Hypochæ'ris, af *hypo*, för, och *choiros*, svin, emedan rötterna äro begärliga för nämnda djur.
hypochondri'acus, dyster, af dystert utseende.
hypocraterifo'rmis, fatlik, tallriksformig.
hypogæ'us, af *hypo*, under, och *Gäa*, jorden.
hypo'gynus, fäst under fruktämnet.
hypola'mprus, glänsande å undersidan.
Hypo'lepis, af *hypo*, under, och *lepis*, fjäll, emedan småaxen nederst hafva tomma fjäll.
hypole'ucus, något hvit.
hypophe'geus, växande i bokskogar.
hypophy'llus, fäst under bladet.
Hypo'pithys, af *hypo*, under, bland, och *pithys*, tall, med afs. på växtplatsen.
hypoplo'eos, något grå.
hyrcanus, från Hyrkanum.
hyssopifo'lius, blad som *Hyssopus*.
Hyssop'us, gammalt grek. växtnamn.
Hystrix, ordagrant "piggsvin", i ans. till växtens eller någon dels taggiga utseende.
ia'nthinus, violett, violblå.
ibe'ricus, från Iberien.
iberidifo'lius, med blad som *Iberis*.
I'beris, af *Iberia* (Spanien), med afs. på hemlandet.
ichnocar'pus, med läderartade frukter.
icosa'ndrus, med omkring tjugå ståndare.
idæ'us, ursprungligen funnen på berget *Ida* å *Kreta*.
igne'scens, *i'gneus*, eldfärgad, strålande.
ignora'tus, *igno'tus*, obekant, okänd.
I'lex, af det keltiska *ec, ac*, spets, i anseende till de taggiga bladen.
ilicifo'lius, med blad som en *Ilex*.
Ill'icium, af *illicere*, locka till sig, i ans. till kapselns angenäma doft.
illu'ster, lysande, utmärkt.
illustra'tus, belyst, förklarad.
illy'ricus, från *Illyrien*.

ilve'nsis, från ön Elba.

Imantophy'llum, se *Himantophyllum*.

imbeci'llus, svag.

imbe'rbis, skägglös, hårlös.

imbrica'rius, bredfjällig.

imbrica'tus, tegellagd.

imereti'nus, från Imereti i Asien.

immacula'tus, ofläckad.

immargina'tus, okantad.

imme'rsus, insänkt.

Impatiens, ordagrant "ömtålig", "retlig", med afs. på kap-
selsn plötsliga uppspringande vid beröring.

Imperato'ria, af *imperator*, härskare, kejsare, med afs. på
växtens högst framstående medicinska egenskaper.

imperfe'ctus, ofullständig.

imperia'lis, kejsarlig, ståttlig.

impetiola'ris, utan bladskaft.

imple'xus, sammanflätad.

impoli'tus, ojämn, med mindre ojämnheter.

impre'ssus, intryckt, insänkt.

inæqua'bilis, *inæqua'lis*, ojämförlig, olik, olikformig, ojämn.

inæqualifo'lius, olikbladig.

inæquilatera'lis, oliksidig.

inamoe'nus, oansenlig, mindre vacker, obehaglig.

inape'rtus, oöppnad.

inca'nus, gråhårig, gråluden.

incarna'tus, blekröd, köttfärgad.

Incarvi'llea, efter franske kinaresanden Incarville.

inci'ssus, inskuren.

inclina'tus, böjd.

inclu'sus, innesluten.

incompara'bilis, ojämförlig, oförliknelig.

incomple'tus, ofullständig.

incomp'tus, utan prydnader, ovårdad.

inconspi'cuus, oansenlig.

incrassa'tus, förtjockad, uppsvåld.

incuba'ceus, *incu'mbens*, ryggliggande.

incubus, öfverliggande.

incu'tus, icke odlad.

incurva'tus, *incu'rvus*, uppböjd, krökt.

indefini'tus, obestämd till antalet.

indetermina'tus, obegränsad, obestämd.

i'ndicus, från Indien.

indi'genus, inhemsk.

Indigo'fera, af *indicum*, indigo, och *ferre*, bära.

indivi'sus, odelad, hel.

- indura'tus*, härdad, förhårdnad.
ine'brians, berusande, rusgifvande.
ine'rmis, oväpnad, tagglös.
infecto'rius, färgande.
i'nferus, som är nedanför, nedre, undre.
infe'stus, obehaglig, skadlig.
infla'tus, uppblåst.
infle'xus, böjd inåt, inviken.
infortuna'tus, olycklig.
infra'ctus, tvärböjd.
infundibulifo'rmis, trattlik.
Inga, västindiskt växtnamn.
inna'tus, inväxt.
innomina'tus, föga bekant.
i'nnorans, förnyande, föryngrande.
inodo'rus, luktlös.
inops, fattig, torftig.
inorma'lis, afvikande från det vanliga eller naturliga förhållandet.
i'nquinans, nedsölande, smutsande, fläckande.
insi'gnis, utmärkt.
insi'pidus, osmaklig, fadd.
insiti'tius, inympad, främmande.
insoli'tus, ovanlig.
insula'ris, växande å öar.
i'nTEGER, hel, odelad.
intege'rrimus, helbräddad.
integrifo'lius, med hela eller odelade blad.
inte'nse, starkt, lifligt (t. ex. färgad).
interje'ctus, inskjuten emellan, mellanliggande.
interme'dius, mellanstående.
interno'dis, fäst på mellanlederna eller ledstyckena.
interru'ptus, afbruten.
interte'xtus, inflätad, mellanväfd.
intervalla'ris, på eller med tydliga mellanrum.
into'nsus, oklippt, oskuren.
into'rtus, inåtböjd.
intrica'tus, intrasslad, insnärjd.
intyba'ceus, liknande cichorian, *Cichorium Intybus* L.
I'ntybus, gammalt orientaliskt växtnamn.
I'nula, af *inaein*, rena, uttömna, med afs. på rotens medicinska egenskaper.
inuloi'des, liknande ålandsroten, *Inula*.
inunda'tus, öfversvämrad, växande å öfversvämtrade ställen.
invé'rsus, omvänd.
invé'rtens, vänd nedåt.

- Involucra'ria*, af *involucrare*, omhölja; de stora skärmblandens omgifva blommorna före utslagningen.
- involucra'tus*, försedd med svepe.
- Involu'crum*, svepe.
- involu'tus*, inrullad.
- invo'lvens*, omvecklande, inneslutande.
- Ioni'dium*, dimin. af *ion*, viol.
- Ionopsi'dium*, *Ionó'psis*, af *ion*, viol, och *opsis*, utseende.
- iono'smus*, violdoftande.
- Io'xylon*, af *ion*, viol, och *xylon*, ved.
- Ipomoe'a*, af *ips*, åkervinda, och *hoimos*, lik, i ans. till det slingrande växtsättet.
- Ipomó'psis*, af slägtnamnet *Ipomoea* och *opsis*, utseende.
- Ipsea*, af *ips*, mask; orsaken till härledningen oviss.
- Iresi'ne*, af *erios*, ull, i ans. till de ulliga grenarne.
- Iriarte'a*, efter en spansk bot. J. Iriarte.
- iridé'scens*, regnbågsfärgad.
- iridioi'des*, liknande svärdsiljan, Iris.
- Iris*, af *iris*, regnbåge, med afs. på blommornas skiftande färger.
- irregula'ris*, oregelbunden.
- irri'guus*, som trifves i vatten, fuktälskande.
- irrorá'tus*, daggig.
- isabelli'nus*, isabellfärgad, blekgul.
- isapha'nicus*, från Ispahan i Persien.
- isatifo'lius*, med blad som en Isatis.
- I'satis*, gammalt grek. växtnamn, syftande på örtens användning som läke- eller skönhetsmedel.
- isla'ndicus*, från Island.
- Isme'lia*, härledning okänd.
- Isme'ne*, namn på flodguden Argos' dotter; strandväxt.
- Isochi'lus*, af *isos*, lik, och *cheilos*, läpp.
- Isoë'tes*, af *isos*, lik, och *etos*, år, såsom ständigt grön.
- Isole'pis*, af *isos*, lik, och *lepis*, fjäll, emedan alla axfjällen äro likformiga.
- isope'talus*, med likformiga kronblad.
- isophy'llus*, med likformiga örtblad.
- Isopo'gon*, af *isos*, lik, och *pogon*, skägg, i ans. till nötens hårbeklädnad.
- Isotoma*, af *isos*, lik, och *tomä*, snitt, flik, med afs. på kronflikarne.
- i'strius*, från Istrien.
- ita'licus*, från Italien.
- I'tea*, grek. namn på vide, med afs. på likheten med denna växt.
- ivæfo'lius*, blad som Iva.

Iwa'ra, trol. japanskt namn.

I'xia, af *ixein*, klibba; växtens lökar innehålla en klibbig vätska.

ixioi'des, liknande en *Ixia*.

Ixioli'rion, af släktnamnet *Ixia* och *leirion*, lilja.

Ixo'ra, af *isora*, namn på en afgud å Malabar.

Jacara'nda, växtens namn i Brasilien.

Ja'cea, gammalt grek. växtnamn af osäker härledning.

Jacobæ'a, så kallad, emedan växten blommar omkring "Jacobs dag".

Jacquemo'ntia, efter franske naturforskaren V. Jacquemont.

Jacqui'ni, *Jacquinia'nus*, efter tyske bot. N. J. v. Jacquin.

jaculifo'lius, spjutbladig.

Jala'pa, efter växtens hemland, distriktet Jalapa i Mexico.

jamaice'nsis, från Jamaika.

Jambo'sa, af *schambu*, växtens namn i Ostindien.

Jani'pha, växtens namn i Brasilien.

japo'nicus, från Japan.

Jasio'ne, gammalt grek. växtnamn, afseende växtens läkekraft.

jasminifo'lius, med blad som jasminen, *Jasminum*.

jasminioi'des, liknande jasminen.

Jasmi'num, af växtens arabiska namn *jasmin*.

Ja'tropha, af *iatron*, läkemedel, och *fagein*, äta, i ans. till olika arters användning.

jatrophoi'des, liknande en *Jatropha*.

java'nicus, *jave'nsis*, från Java.

Jefferso'nia, efter nordamerikanske presidenten Th. Jefferson.

Jeffreya'nus, efter en eng. bot. Jeffrey.

Jenischia'nus, möjl. efter österrik. frih. B von Jenisch.

Jé'nneri, efter eng. bot. E. Jenner.

Jerdo'niæ, härledning okänd.

jezoë'nsis, från japanska ön Jezo (Jesso).

Jochro'ma, härledning oviss.

Johnsto'ni, efter eng. forskningsresanden A. Keith Johnston.

Joinvi'llei, efter prins F. L. M. de Joinville.

Jo'nghei, efter holl. bot. A. Jonghe.

Jonqui'lla, af släktnamnet *Juncus*, tåg, med hänsyn till de trinda bladen.

zorulle'nsis, växande å Jorullo, en vulkan i Mexico.

Josikæ'a, efter ung. friherrinnan R. von Josika.

Jubæ'a, efter den forntida konungen Juba af Numidien.

juba'tus, manhårig.

jucu'ndus, angenäm.

juda'icus, från Judeen.

juglandifo'lius, med blad som valnötsträdet, Juglans.

- Juglans*, af *Jupiter* och *glans*, ollon, för den välsmakande fruktens skull.
- jugo'sus*, tillhörande bergstrakter.
- julia'nus*, växande vid julianska thermerna.
- juliflo'rus*, hängblomstrig, försedd med hänge.
- jumento'rum*, af *jumentum*, lastdjur; passande till boskapsfoder.
- ju'nceus*, *juncifo'rmis*, liknande en *Juncus*.
- Juncus*, gammalt lat. växtnamn af *jungere*, binda, hopknyta.
- Jungerma'nna*, efter Ludvig Jungermann, prof. i Altdorf.
- junipe'rinus*, liknande enen, *Juniperus*.
- Juni'perus*, af *juvenis*, ung, och *parere*, alstra, med afs. på de yngre bärens samtidighet med de äldre.
- Jussie'ui*, efter någon af de franske bot. Jussieu.
- Justi'cia*, efter skottske gartnern J. Justice.
- juvena'lis*, ungdomlig.
- juve'nculus*, ung.
- Kadsu'ra*, namn af japanskt ursprung.
- Kæferstei'nia*, efter en tysk vid namn Kæferstein.
- Kæmpfe'ri*, *Kæmpfe'ria*, efter tyske bot. Engelbr. Kæmpfer.
- Kala'nchoë*, växtens kinesiska namn.
- Kali*, antyder att växten är rik på alkaliska ämnen.
- Ka'llias*, af *kallos*, skönhet; har stora, vackra blommor.
- Kal'mia*, *Kalmia'nus*, efter svensk-finske bot. Kalm.
- Kalosa'nthes*, af *kalos*, skön, och *anthos*, blomma.
- kamaone'nsis*, från Kamaon å Himalaja.
- kamscha'ticus*, från Kamtschatka.
- Kara'tas*, af växtens namn i Brasilien.
- karatovie'nsis*, möjl. af Karatovo i Orienten.
- Karwinskia'nus*, efter tyske resanden v. Karwinsky.
- Katzeria'nus*, efter österrik. bot. J. Katzer.
- Kaulfu'ssia*, efter tyske bot. G. F. Kaulfuss.
- Keithia*, se Johnstoni.
- Kennedy'a*, efter Kennedy, en engelsk handelsträdgårdsmästare.
- Ken'tia*, efter en eng. Miss Kent.
- Kentio'psis*, af slägtnamnet *Kentia* och *opsis*, utseende.
- kerme'sinus*, karmosinröd.
- Ke'rria*, efter en eng. trädgårdsmästare Kerr.
- kewe'nsis*, från Kew, botanisk trädgård nära London.
- Khu'throw*, växtens inhemska namn å Himalaya.
- Kitaibe'lia*, efter ung. bot. P. Kitaibl.
- Klopsto'ckia*, efter en tysk vid namn Klopstock.
- Knä'utia*, efter tyske bot. C. Knaut.
- Kneiffia*, efter apotekaren J. G. Kneiff.
- Knigh'tii*, efter eng. bot. T. A. Knight.

- Kniphofia*, efter tyske bot. J. J. Kniphof.
Kobresia, efter en tysk naturaliesamlare von Kobres.
Ko'chia, *Ko'chii*, efter tyske bot. W. D. J. Koch.
Koel'eria, efter tyske bot. G. L. Koeler.
Koelliche'ria, efter schweiziske bot. A. Koellicher.
Koelreute'ria, efter tyske bot. J. G. Koelreuter.
Koeni'gia, efter bot. J. G. Koenig från Kurland.
kokami'ricus, från Kokamyr i Asien.
Kolpokowskia'nus, trol. efter någon ryss vid namn Kolpokowski.
Ko'niga, efter eng. bot. C. König.
korai'a'nus, *korai'e'nsis*, från halfön Korea.
Korthalsia'nus, efter en holl. bot. Korthals.
Krameria'nus, efter ung. bot. J. G. H. Kramer.
Kraussia'nus, efter tyske bot. C. F. F. Krauss.
Küsteria'nus, efter någon tysk vid namn Küster.
Kwanso, växtens japanska namn.
labella'tus, småläppig.
Labe'llum, läpp.
labia'tus, *labio'sus*, läppformig, läppblommig.
La'bium, läpp.
Labu'rnum, förändring af *Alburnum*, splint, hvitved, af *albus*, vit, i anseende till vedens färg.
Lace'llia, af *lakis*, flik; de yttre holkfjällen hafva ett kort, utstående bihang.
lacera'tus, *la'cerus*, söndersliten, sönderrifven, sargad.
Lachena'lia, efter schweiziske bot. W. de Lachenal.
lacinia'tus, djupt eller ojämnt inskuren.
La'cryma Jobi, ordagrant "Jobs-tår", med afs. på frönas form och färg.
lacta'rius, *lact'e'scens*, *lacti'ferus*, mjölksaftig, mjölkfull.
la'cteus, vit, stötande något i blått.
lacti'color, mjölkfärgad.
Lactu'ca, af *lac*, mjölk, i ans. till den rikliga, hvita mjölksaften.
lacuno'sus, gropig.
lacu'stris, växande i eller vid sjöar.
ladani'ferus, lämnande Gummi Ladanum.
La'danum, gammalt namn af oviss härledning.
Lælia, efter fornromerska hjälten Lælius.
Læstadia'nus, efter sv. bot. L. L. Læstadius.
læte, ljust, behagligt (till färgen).
lætevi'rens, lifligt grön, ljusgrön.
lævig'a'tus, jämnad, nästan slät.
læviro'stris, med slätt spröt.
lævis, glatt, jämn, slät.

- Lagasca'na*, *Laga'scea*, efter spanske bot. M. Lagasca.
Lagema'nni, efter någon tysk vid namn Lagemann.
Lagena'ria, af *lagena*, flaska, med afs. på fruktens form.
lagena'rius, flaskformad.
Lagerstroe'mia, efter svenske direkt. i Ostind. komp. M. v. Lagerström.
Lagge'ri, efter schweiziske bot. F. Lagger.
lagopi'nus, omtyckt af snöripor.
Lagu'rus, af *lagos*, hare, och *oura*, svans, med afs. på det korta axets form.
Lallema'ntia, efter bot. J. L. E. Lallemand i Petersburg.
Lama'rkia, *Lamarckia'nus*, *Lama'rkii*, efter franske bot. J. B. M. de Lamarck.
Lambertia'nus, efter eng. bot. A. B. de Lambert.
Lambe'rtii, se föregående.
Lame'lla, skifva.
lamella'tus, skiffjällig.
lamellifo'rmis, skifflik.
lamiifo'lius, med blad som en *Lanium*.
La'mina, skifva, bladskifva.
La'mium, af *lamios*, strupe, svalg, med afs. på kronans vida svalg.
lamproca'rpus, med glänsande frukt.
Lamproco'ccus, af *lampros*, glänsande, och *coccus*, bär.
La'mpsana, gammalt grek. och lat. växtnamn.
Lamy'ra, af *lamyros*, förskräcklig, djärf; holkfjällen sluta i ett tornigt bihang och bladtänderna ända med tornar.
Lana, ull.
lana'tus, ulltäckt, ullig.
lancastrie'nsis, från Lancaster i England.
lanceola'tus, lancettlik.
la'nceus, lansformig.
lancifo'lius, lancettlika blad.
Langed'nus, efter danske bot. J. Lange.
La'ngii, efter tyske bot. O. F. Lang.
Langsdo'rffii, efter tyske bot. G. H. v. Langsdorff.
lani'gerus, ullbärande.
La'ntana, af *lentare*, böja, med afs. på de vidjelika grenarne.
lantanoi'des, liknande en Lantana.
lanugino'sus, dunhårig, ullig.
Lapage'ria, efter franske bot. J. Lapagerie.
La'pathum, gammalt grek. och lat. växtnamn.
lapi'deus, stenhård.
Lappa, gammalt lat. växtnamn, åsyftande de krokuddiga holkfjällen.

lappa'ceus, lik Lappa.

lappo'nicus, från Lappland.

Lappo'num, ordagr. "Lapparnes", d. v. s. från Lappland.

La'ppula, dimin. af *Lappa*; växt med krokborstiga smånötter.

La'rbrea, efter franske bot. A. de L'Arbre.

laricifo'lius, blad som *Larix*.

Lari'cio, italienska namnet på en *Pinus*-art.

lari'cinus, liknande lärkträdet, *Larix*.

Larix, gammalt latinskt namn på lärkträdet.

Laro'chea, efter schweiziske bot. F. Laroche.

Larpe'ntæ, härledning okänd.

larva'tus, tillslutet svalgformig.

lasci'vius, yppig.

laserpitioi'des, liknande en *Laserpitium*.

Laserpi'tium, af *laser*, en dyrbar vätska, känd under detta namn af de gamle, och *pitizein*, drypa.

Lasia'ndra, af *lasios*, hårig, och *anär*, ståndare, emedan ståndarne oftast äro håriga.

lasia'ndrus, med ludna ståndare.

lasia'nthus, med ludna blommor.

lasioca'rpus, med luden frukt.

lasio'spathus, med ludet hölster.

lasio'stomus, med ludet svalg.

Lasthe'nia, efter grekinnan *Lasthenia*, som förklädd be-
vistade Platos föreläsningar.

Lastre'a, efter bot. C. J. L. Delastre.

Lata'nia, af denna palms indiska namn.

latebro'sus, skuggig, skuggifvande.

latemargina'tus, af *latus*, bred, och *margo*, kant.

latera'lis, fäst vid eller utgående från sidan af något.

lateriflo'rus, med blommor från stjälkens eller grenarnes
sidor.

lateri'tius, ljusbrun som tegel, tegelfärgad.

Lathræ'a, af *lathraios*, dold, emedan största delen af väx-
ten är under jordytan.

lathyroi'des, liknande en *Lathyrus*.

La'thyrus, af *la*, mycket, och *thuros*, häftig, retande; växten
ansågs fordom som "kärleksört".

latifo'lius, bredbladig.

la'tifrons, med bredt stamblad, bredbladig.

latimacula'tus, bredfläckig.

latisi'liquus, försedd med bred skida.

latisqua'mus, af *latus*, bred, och *squama*, fjäll.

latissimifo'lius, mycket bredbladig.

lati'ssimus, mycket bred.

latus, bred.

Laure'ola, dimin. af *Laurus*, lager, emedan bladen erinra om lagerns.

laurifo'lius, med blad som lagern, *Laurus*.

la'urinus, liknande lagern.

Lauroce'rasus, af *Laurus*, lager, och *Cerasus*, körsbärsiräd, i ans. till bladens likhet med den förras, frukternas med det senares.

La'urus, det gamla lat. namnet på lagern.

Lava'ndula, af *lavare*, två, bada, i ans. till växtens forna användning vid parfymerade bad.

lavandula'ceus, liknande lavendeln, *Lavandula*.

Lavate'ra, efter schweiziske naturf. Lavater.

Lavan'xia, efter franske bot. F. Delavaux.

La'vea, se *Llavea*.

Lawrancea'num, efter Miss Mary Lawrence, som gaf ut ett illustrerad arbete om rosor.

Lawrencea'nus, efter en af de eng. bot. Lawrence.

Lawsonia'nus, efter en af de eng. bot. Lawson.

laxiflo'rus, slakblommig.

laxifo'lius, slakbladig.

laxus, slak.

La'yii, efter eng. naturf. T. Lay.

Laza'rolus, härledning okänd.

Lea'ri, efter någon engelsman vid namn Lear.

Lechenau'ltia, efter franske resanden i Indien, Lechenault de la Tour.

Lechenau'ltii, se föregående.

Ledebou'rii, efter ryske bot. K. F. v. Ledebour.

ledifo'lius, med blad som sqvattram, *Ledum*.

Le'dum, af *lädos*, beklädnad; bladens undersida klädd af rostbruna fjäll. Linné härledde namnet af *lædere*, skada, emedan växten afgifver en stark, bedöfvande lukt.

Leea, *Leea'nus*, efter skotske gartnern J. Lee.

Lee'rsia, efter tyske bot. J. D. Leers.

legione'nsis, från Leon, provins i Spanien.

Legu'men, balja.

legumino'sus, försedd med balja.

Lehma'nni, efter tyske bot. J. G. C. Lehmann.

leia'nthus, med glatta blommor.

Leichardtia'nus, efter någon tysk vid namn Leichardt.

Lei'ghia, efter eng. läkaren C. Leigh.

leio'cladus, med glatta grenar.

Leio'gyne, af *leios*, glatt, och *gynä*, pistill.

leio'phy'llus, med glatta blad.

- leiospe'rmus*, med glatta frön.
Lemai'ri, efter franske bot. Ch. Lemaire.
Lemna, af *limnä*, träsk, sumpigt ställe, i ans. till växt-platsen.
Lemo'nia, af *leimon*, äng.
lendi'gerus, med mycket små korn.
Lens, gammalt lat. namn å linser eller ärter.
Lenta'go, af *lentare*, böja, med afs. på de vidjelika grenarne.
lenticula'ris, linsformig.
lentigino'sus, eg. fräknig, småfläckig.
lentiscifo'lius, med blad som mastixträdet, *Lentiscus*.
lentus, seg.
leone'nsis, från Sierra Leone.
Leono'tis, af *leon*, lejon, och *ous*, öra; med afs. på kronans konkava och ullhåriga öfverläpp, som liknats vid ett lejonöra.
Leo'ntice, af *leon*, lejon; med afs. på bladens föreställda likhet med en lejonfot.
leonti'nus, från Lientz i Tyrolen.
Leo'ntodon, af *leon*, lejon, och *odous*, tand, trol. med afs. på de spetsiga bladflikarne.
leontodonto'i'des, liknande en *Leontodon*.
Leontope'talum, af *leon*, lejon, och *petalon*, kronblad; med afseende på kronbladens föreställda likhet med aftrycken af en lejonfot.
Leontopo'dium, af *leon*, lejon, och *pous*, fot, med afs. på den hvitulliga blomsamlingens form.
leonuro'i'des, liknande en *Leonurus*.
Leonu'rur, af *leon*, lejon, och *oura*, svans, med afs. på blomsamlingens form.
leopardi'nus, med fläckar som leoparden.
Leopo'ldia, efter konung Leopold af Belgien.
Leopoldi'nia, efter erkehertiginnan Leopoldine af Österrike.
Le'pachys, af *lepis*, fjäll, och *achyron*, agnar; de inre holk-fjällen äro små och knappt skilda från blomfästets fjäll.
Lepargyre'a, af *lepis*, fjäll, och *argyros*, silfver; bladen äro silfverfärgade på undersidan af fjälllika hårbildningar.
lepidio'i'des, liknande en *Lepidium*.
Lepi'dium, af *lepidion*, litet fjäll, med afs. på skidornas form.
Lepido'stemon, af *lepis*, fjäll, och *stämon*, ståndare.
Lepido'tis, af *lepis*, fjäll, emedan sporgömmena äro dolda under en fjälllik skärm.
lepido'tus, fjällig.
le'pidus, vacker, nätt, täck.

- Lepi'gonum*, af *lepis*, fjäll, och *gony*, knä, i ans. till de fjäll-
lika stiplerna vid stjälklederna.
- lepori'nus*, omtyckt af harar.
- lepro'sus*, sönderrifven, sårig.
- Lepta'ndra*, af *leptos*, liten, och *anär*, ståndare, emedan de
senare ofta felslå till antalet.
- lepto'ceras*, beväpnad med fina horn eller sporrar.
- Lepto'chloa*, af *leptos*, liten, tunn, och *chloa*, gräs; har
tunna ax.
- lepto'cladus*, med spensliga grenar.
- Leptoda'ctylon*, af *leptos*, liten, och *daktylon*, finger; med
afseende på bladens fina flikighet.
- Leptolo'bium*, af *leptos*, tunn, och *lobos*, balja.
- leptone'rvus*, finnervig.
- leptophy'llus*, tunnbladig.
- Lepto'siphon*, af *leptos*, liten, och *siphon*, rör, emedan kron-
pipen är smal.
- Leptospe'rmum*, af *leptos*, liten, tunn, och *sperma*, frö.
- Lepto'syne*, af grekiska ordet *leptosyne*, sprödhet, finhet.
- Lepto'tes*, grek. ord, som betyder spädhet, tunnhet, trol.
med afs. på de smala kalkbladen.
- Leptu'rus*, af *leptos*, smal, och *oura*, svans, med afs. på det
mycket smala axet.
- Lespede'za*, efter guvernören i Florida D. Lespedez.
- Leucade'ndron*, af *leukos*, hvit, och *dendron*, träd, i ans. till
de silfverhvita bladen.
- Leuca'nthemum*, af *leukos*, hvit, och *anthemon*, blomma.
- leuca'nthus*, hvitblommig.
- leucoca'rpus*, med hvit frukt.
- leucoce'phalus*, med hvitt blomhufvud eller blomkorg.
- leuco'chrous*, hvitfärgad.
- leucode'rmis*, med hvit yta eller öfverhud.
- Leuco'jum*, af *leukos*, hvit, och *ion*, viol, med afs. på blom-
mornas färg och blomningstid.
- leucone'rvus*, med hvita nerver.
- leuconeu'rus*, af *leukos*, hvit, och *neura*, nerv.
- leucophloe'os*, med hvit bark.
- leucophy'llus*, hvitbladig.
- Leucopo'gon*, af *leukos*, hvit, och *pogon*, skägg, med afs. på
blomkronans hårlighet.
- leucorrhiz'us*, med hvit rot.
- leuco'tomus*, hvitpunkterad.
- Levi'sticum*, af *levare*, lindra, emedan växten användts som
läkemedel.
- Lewisia'nus*, *Lewi'sii*, efter eng. naturf. M. Lewis.
- Lia'tris*, härledning obekant.

- Li'bani*, *libano'ticus*, från berget Libanon.
- Libano'tis*, af *libanos*, rökelse, med afs. på rotens forna användning.
- liber*, fri, icke sammanväxt.
- libe'ricus*, från Liberia i Afrika.
- Liboce'drus*, af *libos*, droppe, och *Cedrus*, ceder; kådrikt barrträd.
- Libo'nia*, härledning osäker.
- libu'rnicus*, från Liburnien, distrikt i Istrien.
- Licua'la*, molukkiskt namn.
- lige'ricus*, växande i eller vid Loire.
- ligno'sus*, vedartad.
- Ligula'ria*, af *ligula*, snärp, i ans. till strålblommornas bihang.
- ligula'tus*, tung- eller bandformig.
- ligusticifo'lius*, med blad som en *Ligusticum*.
- ligu'sticus*, från Ligurien.
- ligu'strinus*, liknande en *Ligustrum*.
- Ligu'strum*, af *ligare*, binda, med afs. på de böjliga kvistarne.
- lila'cinus*, lilasfärgad, ljusviolett.
- lilia'ceus*, liljeartad.
- Lilia'go*, af *lilium*, lilja, för växtens likhet med en dylik.
- Li'lium*, urgammalt lat. växtnamn.
- Liljebla'dii*, efter sv. bot. S. Liljeblad.
- Limato'des*, trol. af *leimas*, äng, med afs. på växtplatsen.
- limba'tus*, kantad.
- limita'tus*, begränsad, inskränkt.
- Limmi'nghi*, efter franske bot. A. de Limminghe.
- Limna'nthes*, af *limnä*, träsk, damm, och *anthos*, blomma, med afs. på växtplatsen.
- Limno'charis*, af *limnä*, träsk, och *charis*, glädje, i ans. till växtplatsen.
- Limno'chloa*, af *limnä*, träsk, och *chloa*, gräs.
- limno'genus*, växande i eller vid dammar.
- limonifo'lius*, blad som *Limonum*.
- Limonium*, af *leimon*, äng, i ans. till växtplatsen.
- Limonum*, trol. af arabiska namnet på citron, *lymun*.
- Limose'lla*, af *limosus*, sumpig, med afs. på växtplatsen.
- limo'sus*, växande å dyjord.
- Lina'ria*, af *linum*, lin, med afs. på vissa arters bladform.
- linariæfo'lius*, med blad som en *Linaria*.
- Linaria'strum*, härledning som *Linaria*.
- linarioi'des*, liknande en *Linaria*.
- Lindebe'rgii*, efter sv. bot. C. J. Lindeberg.
- Lindelofia*, efter tyske bot. Friedr. v. Lindelof.

- Linde'ni*, *Lindenia'nus*, efter holl bot. A. van der Linden.
Lindheimé'ra, *Lindheimé'ri*, efter tyske bot. F. Lindheimer.
Lindle'ya, *Lindleya'na*, efter eng. bot. John Lindley.
Lindsa'ya, efter eng. bot. A. Lindsay.
linearifo'lius, med jämbreda blad.
linea'ris, jämbred.
linea'tus, streckad, strecktecknad.
lineola'tus, fint streckad.
Li'ngua, ordagrant "tunga", med afs. på bladformen.
linguifo'rmis, *lingula'tus*, tunglik.
lini'colus, växande bland lin.
linifo'rus, blomman lik *Linum*.
linifo'lius, *linophy'llus*, med blad som linet, *Linum*.
lini'tus, öfverdragen, bestruken med, nedsmord, besudlad.
Linkii, efter tyske bot. H. F. Link.
Linnæ'a, efter sv. bot. C. von Linné.
Linnæ'a'nus, härl. som föregående.
linogri'seus, af *linum*, lin, och *griseus*, mörkgrå, blågrå.
linoi'des, linartad, linlik.
Lino'syris, af *Linum* och *Osyris*, två gamla lat. växtnamn.
Linum, gammalt lat. växtnamn.
Li'paris, af *liparos*, glänsande.
Liquida'mbar, af *liquidus*, flytande, och *ambra*, balsam, med afs. på den balsam växten lämnar.
lirellæfo'rmis, strecklikt utdragen.
Liriode'ndron, af *leirion*, lilja, och *dendron*, träd, emedan trädet bär lilje-(tulpan-)lika blommor.
Lisia'nthus, af *lissos*, glatt, och *anthos*, blomma.
lissospé'rmus, med glatta frön.
Liste'ra, efter eng. bot. M. Lister.
litho'philus, älskande stenar, som trifves på eller bland stenar.
lithospermifo'lius, blad som *Lithospermum*.
Lithospé'rmum, af *lithos*, sten, och *sperma*, frö, med afs. på smånötternas hårdhet.
lithua'nicus, från Lithauen.
Litobro'chia, af *litos*, ingen, ringa, och *brochos*, snara, nät, i ans. till det otydliga ådernätet.
litora'lis, *lito'reus*, växande vid hafsstränder.
Litore'lla, af *litus*, strand, i ans. till växtplatsen.
litura'tus, bestruken, påsmord.
Liu-kiu, troligen växtens japanska namn.
li'vidus, gulblå, blå.
Livisto'na, efter franske bot. P. M. B. Livistone.
livo'nicus, från Livland.
Lla'vea, efter spanske bot. P. La Llave.
Loa'sa, växtens sydamerikanska namn.

- lobatus*, flikig.
Lobbi, efter eng. bot. W. och T. Lobb.
Lobe'lia, *Lobelia'nus*, efter franske bot. M. v. Lobel.
loboca'rpus, med flikig frukt.
lobula'tus, småflikig.
Loche'ria, efter tyske naturf. J. Locher.
locula'ris, *locula'tus*, *loculo'sus*, afdelad i små rum.
Locu'sta, egentligen "gräshoppa", med afs. på grenarnes likhet med denna insekts ben.
Loddigesia'nus, efter eng. handelsgartn. bröderna Loddiges.
Lodoice'a, efter Priami dotter Laodike i grek. sagotiden.
Loese'lii, efter tyske bot. J. Loesel.
Loiseleu'ria, efter franske bot. J. C. A. Loisleur-des-long-champs.
lolia'ceus, liknande *Lolium*.
Lo'lium, gammalt lat. gräsnamn.
Loma'ria, af *loma*, kant, i ans. till svepenas plats.
Loma'tia, af *loma*, kant, med afs. på frönas vingkant.
lomatoca'rpus, med brämtoppad frukt.
lomenta'ceus, ledbaljslik, försedd med ledbalja.
Lonas, härl. obekant.
lonchitifo'rmis, spjutlik.
Lonchi'tis, af *lonchä*, lansspets, i ans. till bladflikarnes form.
loncho'phorus, spjutbärande.
longæ'vus, långlifvad.
longibo'trys, med långa, druslika frukter.
longicu'spis, långspetsig.
longidenta'tus, långtandad.
longiflo'rus, med långa blommor.
longifo'lius, långbladig.
longi'lobus, med långa flikar, långflikig.
lo'ngipes, med lång fot, stjälk eller skaft.
longispi'nus, med långa tornar.
longitudina'lis, gående längs efter.
longus, lång.
Lonice'ra, efter tyske bot. A. Lonicer.
lopha'nthus, liknande en hjälmbuske.
lopho'gonus, kamkantig, med kamlik kant.
Lophospe'rmum, af *lofos*, kam, och *sperma*, frö, i ans. till frönas tandade vingkant.
Lorenzia'nus, efter en tysk bot. Lorenz.
Lore'yii, efter franske bot. Lorey.
lorica'tus, bepansrad.
lorifo'rmis, remlik.
lotoi'des, liknande en Lotus.
Lotus, gammalt lat. växtnamn.

- Loudo'ni*, efter en eng. bot. J. C. Loudon.
Lo'wii, efter eng. bot. R. T. Lowe.
lu'bricus, slipprig, med ett halt öfverdrag.
lu'cens, *lu'cidus*, lysande, glänsande.
Luci'lia, af *lucidus*, glänsande; med afs. på bladens och
 holkfjällens utseende hos en del arter.
Lucu'lia, förändring af växtens ostindiska namn.
Ludemannia'nus, trol. efter tyske bot. J. M. F. Ludemann.
Ludwi'gii, efter tyske bot. C. G. Ludwig.
Luffa, af växtens arabiska namn *luff*.
lu'gubris, sörjande, sorglig.
Luna'ria, af *luna*, måne, med afs. på skidans glänsande mel-
 lanvägg.
lunarioi'des, liknande en *Lunaria*.
luna'tus, månlik.
lunula'tus, halfmånformig.
Lupi'nus, af *lupus*, varg; icke emedan växten förtär jorden,
 utan (enligt Plinius) emedan den girigt intränger i mar-
 ken och fortkommer nästan öfverallt.
lupu'linus, *lupulifo'rmis*, liknande humle, *Humulus Lupulus*.
Lu'pulus, dimin. af *lupus*, varg, emedan den slingrande
 växten lätt förkväfver andra.
lu'ridus, smuts- eller svartgul till färgen; af misstänkta
 egenskaper.
lusita'nicus, från Portugal.
lute'olus, *lute'scens*, gulaktig.
lutetia'nus, från Paris.
lu'teus, gul som gummigutta.
luxu'rians, af yppigare växt.
Lu'zula, härledes vanl. af *lucere*, lysa, möjl. med afs. på de
 glänsande fröna.
Lyc'a'ste, efter en skön sicilianska vid namn *Lycaste*.
Lych'nis, gammalt lat. växtnamn.
Lychni'tis, af *lychnos*, lampa, trol. med afs. på blomsam-
 lingens form af ett ljus.
lychnoi'des, liknande en *Lychnis*.
lycioi'des, liknande en *Lycium*.
Ly'cium, gammalt grek. och lat. växtnamn.
lyco'ctonus, vargdödande.
Lycop'e'rsicum, af *lykos*, varg, och *persikon*, persika, för att
 antyda att de stora frukterna icke äro välsmakande.
lycopodiifo'lius, med blad som en *Lycopodium*.
lycopodioi'des, liknande en *Lycopodium*.
Lycopo'dium, af *lykos*, varg, och *podion*, fot, med afs. på
 rotens form.

- Lycopsis*, af *lykos*, varg, och *opsis*, utseende, med afs. på någon inbillad likhet hos någon del af växten.
- Lycopus*, af *lykos*, varg, och *pous*, fot, möjl. med afs. på bladformen.
- Lycoris*, så benämnd efter nereiden Lycoris; strandväxt.
- Lygodium*, af *lygos*, vide, med afs. på grenarnes böjlighet.
- Lyo'nia*, efter amerikanske bot. John Lyon.
- lyra'tus*, lyrformig.
- Lysima'chia*, efter Lysimachus, Alexander den stores fältherre.
- lythro'i'des*, liknande en Lythrum.
- Lythrum*, af *lythron*, blod, med afs. på blommornas färg.
- Ma'ackia*, *Ma'ackii*, efter ryske bot. R. Maack.
- Mac-dona'ldii*, efter eng. bot. Macdonald.
- Mac-farla'nei*, efter en engelsman vid namn Macfarlane.
- Machaeranth'e'ra*, af *machaira*, sabel, och *anthera*, ståndarknapp, med afs. på dessas bihang.
- macile'nthus*, utmagrad, torftig, svagt växande.
- Macka'yi*, efter irländske bot. J. T. Mackay.
- Macke'nzii*, efter eng. upptäcktsresanden Alex. Mackenzie.
- Macko'ya*, härledning obekant.
- Maclea'nia*, efter en engelsman Maclean.
- Macle'ya*, efter A. Macley, sekreterare i Linneiska sällskapet i London.
- Maclu'ra*, efter nordamer. naturf. W. Maclure.
- Mac-nabia'nus*, efter skotske bot. W. Mac-nab.
- Maco'des*, trol. af *makros*, lång, med afs. på kalkläppens långa mellanflik.
- macraca'nthus*, långtaggig.
- macra'ntherus*, med långa ståndarknappar.
- macra'nthus*, med långa eller stora blommor.
- macroca'lyx*, med stort blomfoder.
- macroca'rpus*, med långa eller stora frukter.
- macroce'phalus*, med stort blomhufvud eller blomkorg.
- macrochæ'tus*, med långa borst.
- macroglo'ssus*, stortungad.
- macrophy'llus*, storbladig.
- macro'podus*, med stor fot, stjälk eller skaft.
- macro'pterus*, storvingad.
- macrorrh'i'zus*, med stor eller lång rot.
- macrose'palus*, med stort blomfoder.
- macro'siphon*, med stora rör, kärl eller luftkanaler.
- macrospé'rmus*, storfröig.
- macro'sporus*, med stora sporer.
- macrosta'chys*, med stort ax.
- Macrosti'gma*, af *makros*, lång, och *stigma*, märke.
- Macro'stylis*, *macro'stylus*, af *makros*, lång, och *stylos*, stift.

- Macroto'mia*, af *makros*, lång, och *tomä*, flik; i anseende till de långa kronflikarne.
- macrou'rus*, med lång svans eller tofs.
- Macroza'mia*, af *makros*, lång, och slägtnamnet *Zamia*; en hög växt, liknande en *Zamia*.
- macula'tus*, *maculo'sus*, fläckig.
- madagascarie'nsis*, från Madagaskar.
- Mada'ria*, se *Madia*.
- Madaroglo'ssa*, af *madaros*, kal, och *glossa*, tunga.
- Madde'ni*, efter en engelsman Madden.
- madere'nsis*, från Madeira.
- Ma'dia*, namnet i Chili å en art af släktet.
- madrite'nsis*, från trakten af Madrid.
- magella'nicus*, från Magellanska sundet.
- magelle'nsis*, *majelle'nsis*, från Majellaberget i Abruzzo.
- Maggridgei*, efter en engelsman Maggridge.
- ma'gicus*, magisk, trolsk.
- magni'ficus*, storartad, präktig, ansenlig.
- magnispa'thus*, af *magnus*, stor, och *spatha*, hölster.
- Magno'lia*, efter franske bot. P. Magnol.
- magnus*, stor, stark, härlig.
- Mahago'ni*, växtens sydamerikanska namn.
- Ma'haleb*, namn af arabiskt ursprung.
- Mahér'nia*, anagram (omkastning af bokstäfverna) af slägtnamnet *Hermannia* för att antyda släktskapen.
- Mahó'nia*, efter nordamerik. bot. B. Mac-Mahon.
- maidifo'lius*, med blad som majsen, *Zea Mais*.
- Mais*, växtens sydamerikanska namn.
- maja'lis*, tillhörande maj månad, blommande i maj.
- Maja'nthemum*, af *maios*, maj, och *anthe'mon*, blomma, med afs. på blomningstiden.
- majellensis*, se *magellensis*.
- maje'sticus*, majestätisk.
- major*, *majus*, större.
- Majora'na*, från arabiskan härledt namn.
- Mala'chium*, af *malakos*, mjuk, späd, emedan växten är sådan.
- malacophy'llus*, mjukbladig.
- Mala'xis*, ordagrant "mjukhet", med afs. på de mjuka stamknölarne.
- Malco'lmia*, efter skotten J. Malcolm.
- male'olens*, illaluktande.
- malifo'lius*, med blad som äppelträdet, *Pyrus Malus*.
- malifo'rmis*, äpplelik.
- Ma'lope*, möjligen af *malos*, späd, tunn, med afs. på de mjuka bladen.

- Malouetia*, *Maluetia*, efter fransmannen Malouet.
Malus, af det grek. *malon* eller *mälon*, äpple.
Malva, gammalt lat. växtnamn.
malva'ceus, malvaartad.
Maly'bo, trol. växtens namn i tropiska Amerika.
mamilla'ris, *mamilla'tus*, värtlik, försedd med vårtor.
Ma'mmea, af växtens amerik. namn, *mämmey*.
Mammilla'ria, af *mamilla*, dimin. af *mamma*, bröstvårta, med afs. på de värtlika knölarne å växtens yta.
mammo'sus, värtlik.
Mandevillea, efter engelsmannen J. Mandeville.
mandioca'nus, från Mandioca i Brasilien.
mandschu'ricus, från Mandschuriet.
Mane'ttia, efter ital. gartnern X. Manetti.
Mangi'fera, af *manga*, ind. namnet på växtens frukt, och *ferre*, bära, alstra.
Mangle'sii, efter eng. naturf. J. Mangles.
manica'tus, manschettlik.
Ma'nihot, brasilianskt växtnamn.
manile'nsis, från Manilla.
Manisca'vi, härledn. okänd.
Mani'tia, efter tyske bot. Sam. G. Manitius.
Ma'nni, efter tyske bot. W. Mann.
ma'nticus, från trakten af Mantua.
Manti'sia, förändring af Manitia.
Manu'lea, af *manus*, hand, med afs. på kronans flikighet.
Mara'nta, efter venet. bot. B. Maranta.
maranta'ceus, *maran'tinus*, liknande en Maranta.
Mara'ttia, efter ital. bot. G. F. Maratti.
marce'scens, snart vissnande, förvissnande.
Marcgra'via, efter tyske bot. G. Marcgraf.
margarita'ceus, pärlformad, pärllik.
margariti'ferus, pärlbärande.
margina'lis, kantliggande.
margina'tus, kantad.
maria'nus, från Marianerna.
Maria'nus, efter jungfru Maria, enl. en gammal legend.
mari'nus, växande i hafvet.
Mari'scus, af keltiska *mar*, träsk, med afs. på växtplatsen.
maritimus, växande vid hafvet, på hafskuster.
marmora'tus, marmorerad.
marmo'reus, marmorartad, liknande marmor.
marrubio'ides, liknande en Marrubium.
Marru'bium, af det arab. *marrob*, bitter saft.
Marsha'llia, *Marshallia'nus*, efter amerik. bot. Humphrey Marshall.

- Marsi'lea*, efter ital. naturforsk. grefve Marsigli.
marsupii'flo'rus, med punglika blommor.
Ma'rtagon, anses vara ett alkemistiskt namn och liktydigt med Martigenus, Mars' son.
Marté'nsi, efter tyske bot. H. von Mertens.
Martia'nus, efter tyske bot. K. F. P. von Martius.
Martine'zia, efter erkebiskopen i Nya Granada B. Martinez.
martinice'nsis, från Martinique.
Marty'nia, efter eng. bot. J. Martyn.
Maru'ta, italienskt växtnamn.
maryla'ndicus, från Maryland i Nordamerika.
mas, *ma'sculus*, af hankön.
Masdeva'llia, efter spanske bot. J. Masdevalle.
Massa'ngea, härledn. okänd.
massilié'nsis, från trakten af Marseille.
Masso'nia, efter eng. bot. F. Masson.
Masté'rsi, sannolikt efter eng. bot. M. Masters.
Mathi'ola, *Mathi'oli*, efter österrik. läkaren P. A. Mathiolus.
Matrica'ria, af *mater*, moder, med afs. på växtens forna medicinska bruk.
matricarioi'des, liknande en Matricaria.
matrona'lis, moderlig, kvinlig.
matuti'nus, blommande om middagen.
Mau'kschii, efter tyske bot. J. D. Mauksch.
Maura'ndia, efter spanske bot. Maurandy.
maurita'nicus, från Marokko.
mauritiana'nis, från ön Mauritius vid Afrika.
Mauri'tzia, efter prins Moritz af Nassau, som befordrade botanikens studium.
Maxilla'ria, af *maxilla*, käkben, med afs. på kalkläppens form.
Maximilia'nus, efter prins Maximilian af Neuwied.
Maximowi'czii, *Maximowi'tschia*, *Maximowi'tschii*, efter ryske bot. K. J. Maximowicz (Maximowitsch).
ma'ximus, störst, mycket stor.
maypure'nsis, växande på ön vid vattenfallet Maypures i Orinoco-floden.
Mays, se Mais.
Mea'dia, efter eng. läkaren R. Mead.
Mecon'opsis, af *mäkon*, vallmo, och *opsis*, utseende, med afs. på märkets form.
Mede'ola, efter Medea i grek. myt.
medeoloi'des, lik Medeola.
medicaginoi'des, liknande en Medicago.
Medica'go, af *Media*, Medien, såsom först bekant från detta land.

- medicina'lis*, tjänlig till läkemedel.
me'dicus, från Medien.
Medini'lla, efter guvernören på Marianerna D. J. de Medinilla y Pineda.
mediolane'nsis, från Mayland eller Milano.
mediterra'neus, växande i trakten af Medelhafvet.
me'dius, mellerst, midt emellan, mellanstående.
Medu'lla, märg.
medulla'ris, *medullo'sus*, märgfull.
Medu'sa, efter Medusa i grek. myt., med afs. på kapselns utseende.
Medu'sæ (Euphorbia), som föregående, men med afs. på hela växtens taggighet.
megaca'nthus, stortaggig.
megaca'rupus, med stor frukt.
megalophy'llus, storbladig.
megalospe'rmius, storfröig.
Megapte'rium, af *megas*, stor, och *pteron*, vinge, med afs. på den fyrvingade kapseln.
Megarrhi'za, af *megas*, stor, och *rhiza*, rot.
Mega'sea, anses vara bildadt af *megas*, stor, med afs. på stjälkens groflek nedtill.
megasta'chys, storaxig.
megasti'gma, af *megas*, stor, och *stigma*, märke.
megistoca'rupus, med mycket stor frukt.
Meini'chii, efter amtman Meinich i Norge.
Melaleu'ca, af *melas*, svart, och *leukos*, hvit, i ans. till stamdelarnes mörka och bladens ljusa färg.
melaleu'cus, svart och hvit.
Mela'mpyrum, af *melas*, svart, och *pyron*, säd, emedan fröna, blandade med sädeskornen, göra mjölet svart.
melana'nthus, svart- eller mörkblommig.
Mela'ndrium, efter ital. Girol. Melandri.
melanoca'rupus, med svart frukt.
melanoco'ccus, med svarta bär.
Melanosina'pis, af *melas*, svart, och *Sinapis*, senap, med afs. på frönas färg.
melanospe'rmus, svartfröig.
melano'stomus, med svart svalg eller mynning.
melano'xylon, med svart ved.
Mela'stoma, af *melas*, svart, och *stoma*, mun, med afs. på bärens färgande egenskaper då man äter dem.
melea'gris, fläckig som en pärlhöna.
Melia'nthus, af *meli*, honung, och *anthos*, blomma.
Me'lica, af *meli*, honung; stängelns saft är söt.

melilobus, med söt frukt.

Melilotus, af *meli*, honung, och *lotos*, Lotus, med afs. på den honungslika lukten.

Melissa, ordagr. "bi", emedan växten lockar till sig bin.

melissæfolius, blad som Melissa.

melissoides, liknande en Melissa.

melitensis, från Malta.

melliferus, honungsgifvande, lämnande honung.

Melo, af *mälon*, äpple, med afs. på fruktens rundade form.

Melocactus, af *Melo*, melon, och slägtnamnet *Cactus*; om en Cactus, som till form och storlek liknar en melon.

Melongenæna, ett namn af trol. arab. ursprung.

Melothria, af *melothron*, som betecknar en Bryonia-art.

Membra'na, hinna, hud.

membrana'ceus, hinnaktig, hinnartad.

membranifolius, med hinnaktiga blad.

Mendo'ni, växtens namn på Malabar.

Meniscium, af *meniskos*, liten halfmåne, med afs. på kapselns form.

meniscioides, liknande Meniscium, en ormbunke.

meniscoides, halfmånformig.

Menisper'mum, af *menis*, halfmåne, och *sperma*, frö, i ans. till den halfmånlika frukten.

Me'ntha, af *Mintha*, Cocytus' dotter, som enligt myten blef förvandlad till denna växt.

menthoides, liknande en mynta, Mentha.

Mentze'lia, efter tyske bot. C. Mentzel.

Menyanthes, af *män*, månad, och *anthä*, blomma, antydande blommornas varaktighet.

Menzie'sia, efter bot. Archibald Menzies.

meoides, liknande en Meum.

Me'rckii, efter en bot. Merck.

Mercuria'lis, efter Mercurius i rom. myt.

Merende'ra, af *merendar*, spionera; enligt Clusius kallad så af befolkningen, emedan växten frodas utanför fästningen i Salamanca; enligt andra ett gammalt spanskt namn för *Colchicum autumnale*.

Merianus, härledning oviss.

Merica'rpium, delfrukt.

meridia'nus, tillhörig middagen, sydlig.

Merte'nsia, *Mertensia'nus*, efter tyske bot. C. H. Mertens.

mesacanthus, på eller längs midten taggig.

Mesembryanthemum, af *mesembria*, middag, och *anthemon*, blomma, i ans. till blomningstiden midt på dagen.

Mesopini'dium, härledning obekant.

- mespiloi'des*, liknande mispeln, *Mespilus*.
Me'spilus, af det gamla grekiska *mespilos*, af *mesos*, i midten, och *spilos*, kärna.
messane'nsis, från Messana, n. v. Messina på Sicilien.
Meta'ke, trol. växtens kinesiska namn.
meta'llicus, metallglänsande.
Metel, växtens arabiska namn.
Meteo'rina, af grek. *meteoros*, hängande, i ans. till blomornas och frukternas ställning.
Metho'nica, förändring af *mendonni*, växtens namn på Malabar.
Metrosi'deros, af *mättra*, det innersta, mörgen, och *sideros*, järn, med afs. på kärnvedens hårdhet.
Metro'xylon, af *mättra*, mörge, och *xylon*, ved, med afs. på vedens betydliga storlek.
Mettenia'nus, efter tyske bot. Mettenius.
Meum, af *meion*, mindre, lågväxt, i ans. till växtens litenhet.
Meyendo'rfii, efter en tysk bot. Meyendorff.
Meye'nia, efter tyske bot. F. J. Meyen.
Meye'rii, efter tyske bot. J. Meyer.
mexica'nus, från Mexico.
Mezere'um, förändring af växtens persiska namn *mazeriyn*.
micans, skiftande.
Michau'xia, efter franske bot. A. Michaux.
Mico'nia, efter spanske läkaren D. Micon.
micrade'nus, försedd med små körtlar.
Micra'mpelis, af *mikros*, liten, och *ampelos*, vinstock; växten är liten och klättrande.
Micra'nthes, af *mikros*, liten, och *anthos*, blomma.
micra'nthus, med små blommor.
microca'lyx, af *mikros*, liten, och *kalyx*, blomfoder.
microca'rpus, med små frukter.
microce'phalus, med litet blomhufvud eller blomkorg.
Microce'rasus, litet körsbär.
Microchi'lus, af *mikros*, liten, och *cheilos*, läpp.
Microco'ccus, af *mikros*, liten, och *kokkos*, kärna, emedan frukten är mycket liten.
micro'dasys, småullig.
microglo'chin, med små uddar eller hullingar.
Microle'pia, af *mikros*, liten, och *lepis*, fjäll; det halfkretsformiga indusiet betäcker slutligen sporplättarne till hälften.
Microme'ria, af *mikros*, liten, och *meros*, del; blommorna äro obetydliga.
microphy'llus, småbladig.
Microso'rum, af *mikros*, liten, och *soros*, fruktplätt.

- Microspé'rma*, af *mikros*, liten, och *sperma*, frö.
microspé'rmus, småfröig.
microsta'chys, småaxig.
Micro'stylis, af *mikros*, liten, och *stylos*, stift, emedan köns-
 pelaren är ytterst liten.
Middendorffia'nus, efter doktor A. F. v. Middendorff.
Mika'nia, efter österrik. bot. J. C. Mikan.
milia'ceus, liknande hirs, Panicum.
milita'ris, soldatlik (förekommande i stor mängd).
Mi'lium, gammalt lat. växtnamn.
Milla, efter spanioren Jul. Milla.
millefo'lius, mångbladig.
millegra'nus, eg. småkornig, småknottrig.
Milto'nia, efter eng. skalden J. Milton.
Mimo'sa, af *mimein*, göra en rörelse, med afs. på vissa ar-
 ters känslighet för beröring.
mimosoi'des, liknande sensitivan, Mimosa.
Mi'mulus, dimin. af *mimus*, apa, med afs. på blommornas
 form.
Minahassæ, härledning obekant.
minia'tus, mönjeröd.
Miquelia'nus, efter holl. bot. F. A. W. Miquel.
mi'nimus, minst.
minor, *minus*, mindre, liten.
minu'tus, mycket liten.
mira'bilis, underbar, märkvärdig.
mirabu'ndus, se mirabilis.
Miragua'ma, härl. obekant.
Mirbe'lia, efter franske bot. Ch. Fr. Brisseau-Mirbel.
mirus, besynnerlig, egendomlig.
Misca'nthus, af *miskos*, stjälk, och *anthos*, blomma; i an-
 seende till den långa stjälken.
miscella'neus, blandad, olikartad.
miser, ömklig, dålig, usel.
mississipi'e'nsis, från Mississippi.
missouri'e'nsis, från Missouri.
mitiga'tus, mild, oväpnad.
mitis, mild till smaken; icke stickande, mjuk.
mitræfo'rmis, hättelik.
Mitra'ria, af *mitra*, mössa, med afs. på blommans form.
Mitro'phora, af *mitra*, mössa, och *ferein*, bära.
mixtus, blandad.
mo'bilis, rörlig.
Mocinia'nus, efter mexik. bot. Mocino.
mode'stus, blygsam, anspråkslös.
Moëa'nus, efter norske gartnern N. Moe.

- Moehringia*, efter tyske bot. P. H. G. Möhring.
mohave'nsis, från Mohavfloden i Kalifornien.
Mo'hria, efter tyske bot. D. M. H. Mohr.
Moka, efter arab. staden Mokka.
molda'vicus, från Moldau.
Moli'nia, efter spanjoren J. L. Molina.
mollis, mjuk.
molli'ssimus, mycket mjuk.
Mollu'go, af *mollis*, mjuk, vek.
Molopospe'rmum, af *molops*, strimma, rand, och *sperma*, frö, med afs. på frukternas breda oljeränder.
Moly, gammalt grek. växtnamn.
Momo'rdica, af *mordere*, bita (perf. momordi); antingen på grund af de oregelbundet plattade och i kanten tandade fröna, som se ut som tuggade, eller för frukternas skarpa saft.
monaca'nthus, med ensamma taggar.
monade'lphus, med ståndarsträngarne i ett knippe.
mona'ndrus, med en ståndare.
mona'nthus, enblommig.
Mona'rda, efter spanioren N. Monardes.
Mone'lli, efter ital. bot. Monello.
Mone'ses, af *monos*, ensam, och *esis*, skott, med afs. på den ensamma blomman.
mongo'licus, från Mongoliet.
monilifo'rmis, pärlbandslik.
Monnie'ri, efter franske bot. G. Lemonnier.
monoca'rpicus, som endast en gång sätter frukt.
monochlamyde'us, som endast eger foder (ej krona).
monocli'nis, samkönad.
monocotyledo'neus, enhjärtbladig.
monocy'clus, snäckvriden, i ett hvarf.
mono'gamus, samkönad.
mono'gynus, med en pistill.
monoi'cus, sambyggare.
Monolo'pia, af *monos*, ensam, och *lopos*, hulle, holk; holkfjällen bilda en enda krets.
monope'talus, med blott ett kronblad.
monophy'llus, enbladig.
monopteri'gius, envingad.
monopyre'nus, innehållande blott en kärna.
Mono'rchis, af *monos*, ensam, och *orchis*, stjälkknöl.
monose'palus, med blott ett foderblad.
monosora'tus, ensam stående.
monospe'rmus, enfröig.

- Mono'tropa*, af *monos*, ensam, och *trepein*, vända, med afs. på den ensidigt krökta blomklasen.
- monspeli'acus*, från berget Pelion i Thessalien.
- monspeli'e'nsis*, se *monspeliacus*.
- monspessu'lanus*, från trakten af Montpellier.
- Monste'ra*, härl. obekant.
- monstro'sus*, missbildad, afvikande från rätta formen.
- monta'nus*, *monti'colus*, växande på berg.
- Montbre'tia*, efter franske naturforskaren G. Coquebert de Montbret.
- Mo'ntia*, efter ital. bot. G. Monti.
- monumenta'lis*, passande som minnesmärke.
- Moo'nii*, efter eng. handelsgartnern A. Moon.
- Moo'rei*, efter någon af de eng. bot. Moore.
- Moræ'a*, efter Linnés svärfar J. Moræus.
- mora'vicus*, från Mähren.
- Morelia'nus*, efter franske bot. J. M. Morel.
- More'ni*, *More'nia*, efter spanske naturf. G. Moreno.
- More'ttia*, efter ital. bot. prof. Giuseppe Moretti.
- Morica'ndia*, efter ital. bot. S. Moricandi.
- Mori'na*, efter franske bot. L. Morin.
- Mori'nda*, af *Morus*, mullbärsträd, och *indicus*, indisk, med afs. på fruktens utseende och hemlandet.
- Mo'rio*, betyder egentligen "narr", med afs. på blomkalkens likhet med en narkåpa.
- Moriso'nii*, efter skotske bot. R. Morison.
- Moritzia'nus*, se Mauritzia.
- Mormo'des*, af *mormo*, spöke, med afs. på blommornas besynnerliga utseende.
- Morna*, nyholländskt namn.
- moroca'rpus*, med frukt som mullbärsträdet, *Morus*.
- moró'sus*, sällsam, egen.
- Morre'nia*, efter belgiske bot. C. F. A. Morren.
- Morsus-Ranæ*, ordagr. "grodbett"; vattenväxt med simmande och ofta liksom af bett anfrätta blad.
- Morus*, af adj. *morus* (för maurus), mörk, svart.
- mosa'icus*, mosaikfärgad.
- Moschate'llina*, af *moschus*, mysk, med afs. på bladens lukt, helst efter regn.
- moscha'tus*, luktande mysk.
- Mo'ssiæ*, härledning obekant.
- Mo'utan*, växtens kinesiska namn.
- mucilagino'sus*, slemlik.
- muco'sus*, slemmig.
- mucrona'tus*, uddspetsig, styfspetsig.
- Mughus*, härledning obekant.

Mühlenbergia, *Mühlenbergia'nus*, efter amerik. bot. H. Mühlenberg.

mulcra'tus, af *mulcra*, mjölkstäfva.

Mulge'dium, af *mulgere*, mjölka, med afs. på den rika mjölksaften.

Mülle'ri, efter danske bot. O. F. Müller.

multangula'ris, flereggad, mångkantig.

multica'ulis, *multicu'lmis*, mångstjälkig.

mu'ticeps, månghöfdad, med talrika blomhufvud eller blomkorgar.

multi'color, mångfärgad.

multidigita'tus, mångfingrad.

multifa'rius, månggradig.

multi'fidus, mångklufven.

multiflo'rus, mångblommig.

multifo'rmis, månggestaltad, flerformig.

multilocula'ris, mångrummig.

multine'rois, mångnervig.

multiparti'tus, mångdelad.

mu'ltiplex, mångfaldig, mångdubbel.

multipuncta'tus, mycket punkterad.

multiradia'tus, mångstrålig.

multiseria'lis, mångradig.

multisiliquo'sus, med talrika skidor.

multiva'lvis, flerskalig.

Mume, växtens japanska namn.

muni'tus, bevarad, beväpnad.

mura'lis, växande på murar.

mu'rcicus, från Murcia i Spanien.

murica'tus, vektaggig.

muri'nus, brungrå.

Murraya'nus, efter svenske bot. J. A. Murray.

Musa, namn gifvet af Linné till minne af kejs. Augusti läkare A. Musa.

Musca'ri, namnet lär syfta på blommornas likhet i lukt med muskotnötter.

Mu'schia, härledning obekant.

musci'ferus, flugbärande.

muscoi'des, mosslik.

musco'sus, mossig, mossbelupen.

Muscus, mossa.

Mu'sschia, efter bot. Jean Henri Mussche.

Mussi'ni, efter ryske grefven A. Mussin-Puschkin.

Muste'lia, efter franske bot. Mustel.

muta'bilis, föränderlig.

mu'ticus, uddlös, borstlös.

- mutila'tus*, stympad.
Muti'sii, efter spanske bot. J. Coelestino Mutis.
Mya'grum, af *myia*, fluga, och *agros*, fälla, emedan den växt, som fordom bar namnet, ansågs fånga insekter medelst blommorna.
Mya'nthus, af *myia*, fluga, och *anthos*, blomma; blommorna likna flugor.
My'celis, härledn. okänd.
Mycó'ni, *Mycó'nia*, anses härledt af björnen Mykon i de gamles mytologi, med afs. på bladens hårlighet.
myo'des, fluglik.
myoporoi'des, liknande en *Myoporum*.
myosotoi'des, liknande förgätmigej, *Myosotis*.
Myoso'tis, af *mys*, mus, råtta, och *ous*, öra, med afs. på bladformen.
Myosu'ros, af *mys*, mus, och *oura*, svans, med afs. på frukt-samlingens form.
myriaca'nthus, mångtaggig.
My'rica, af *myron*, balsam; med anledning af växtens doft eller möjligen af *myrikä*, det grekiska namnet för Tamarix.
Myrica'ria, af *myrikä*, de gamles Tamarix.
myrico'i'des, liknande en *Myrica*.
myrioca'rupus, rikt fruktbarande.
Myriophy'llum, af *myrios*, oräknelig, och *fyllon*, blad, i ans. till de otaliga fina bladflikarne.
myriophy'llus, mångbladig.
Myroba'lana, af *myron*, balsam, och *balanos*, ollon, med afs. på fruktens lukt och form.
Myrrh'is, af *myron*, balsam, eller *myrrha*, myrrha, med afs. på växtens rikedom på flyktiga oljor.
Myrsiphy'llum, af *myrsine*, myrten, och *fyllon*, blad.
myrtifo'lius, med blad som myrten, *Myrtus*.
myrtilloi'des, liknande blåbärsbusken, *Vaccinium Myrtillus* L.
Myrti'llus, dim. af *Myrtus*, myrten.
Myrtus, gammalt lat. växtnamn.
mysore'nsis, från Mysore i Ostindien.
Næge'lia, efter tyske bot. C. Nægeli.
næ'vius, fläckig.
Najas, efter mytologiens najader (flodgudinnor) till betecknande af växtplatsen.
namaque'nsis, från Namaqua i s. Afrika.
Namo'des, ordagr. "dvärgartad", med afs. på örtens litenhet.
nancye'nsis, från Nancy i Frankrike.
nankine'nsis, från Nankin.
nano'des, af *nanos*, liten, dvärg, och ändelsen *odes*, lik.

- nanus*, dvärgartad, dvärglik, lågväxt.
napellifo'lius, med blad som stormhatten, *Aconitum Napellus*.
Nape'llus, dim. af *Napus*, rofva, med afs. på rotens form.
napifo'rmis, roflik.
Napobra'ssica, af *Napus*, rofva, och *Brassica*, kål.
Napoleo'nis, efter Napoleon Bonaparte.
Napus, gammalt lat. växtnamn.
narbonne'nsis, från Narbonne i Frankrike.
narcissifo'rus, blomma lik *Narcissus*.
Narci'ssus, efter ynglingen *Narcissus* i grek. myt.
narco'ticus, döfvande, rusgifvande.
Nardo'smia, af släktnamnet *Nardus* och *osmä*, lukt.
Nardus, gammalt lat. växtnamn.
Narthe'cium, af *narthex*, staf, för stängelns skull.
nasturtioi'des, liknande en *Nasturtium*.
Nastur'tium, af *nasus*, näsa, och *tortus*, vriden, med afs.
 på den starka, obehagliga lukten.
nasu'tus, snabelformig.
natale'nsis, från Port Natal i Afrika.
natans, simmande, flytande.
Natrix, gammalt lat. växtnamn.
Naumbu'rgia, efter tyske bot. J. S. Naumburg.
nauseo'sus, äcklig, vämjelig.
navicula'ris, kölad, båtformig.
neapolita'nus, från Neapel.
nebulo'sus, molnfärgad, rökgrå.
nectari'ferus, honungsgifvande.
Nectarosci'lla, af *nektar*, honung, och släktnamnet *Scilla*.
negle'ctus, förbisedd, icke beaktad.
Negu'ndo, malabariskt växtnamn.
neilgherre'nsis, från Neilgherry i Indien.
Nei'llia, efter skotske bot. P. Neil.
Neilrei'chii, efter tyske bot. August Neilreich.
Nelso'nia, efter David Nelson, som var med på Cooks världs-
 omsegling och samlade växter.
Nelu'mbium, se *Nelumbo*.
Nelu'mbo, växtens namn på Ceylon.
Nema, groddträd.
ne'mæus, försedd med groddtrådar.
Neme'sia, gammalt grek. växtnamn af okänd härledning.
Nemo'charis, af *nemos*, lund, och *charis*, behag, trefnad.
Nemola'pathum, af *nemos*, lund, och *lapathon*, syra.
Nemo'phila, af *nemos*, lund, och *filein*, älska.
nemo'philos, *nemora'lis*, *nemoro'sus*, växande i lundar eller
 löfskog.
neoborace'nsis, från Newyork.

neocalcedo'nicus, från Nya Kaledonien.

neogranate'nsis, från Nya Granada.

neoguinée'nsis, från Nya Guinea.

neomexica'nus, från Nya Mexico.

Neo'ttia, ordagr. "fågelbo", med afs. på rötternas hopflätning.

nepale'nsis, *nepaule'nsis*, från Nepal.

Nepé'nthes, af *nä*, utan, och *penthos*, bekymmer. Så benämnde Homer ett ämne ur växtriket, som ägde förmåga att utplåna bekymmer och gifva glömska; namnet gifvet med anledning af de kannformiga bladens byggnad och biologi.

nepenthoi'des, lik *Nepenthes*.

Né'peta, af *Nepe* eller *Nepete*, stad i det forna Etrurien.

nepeto'i'des, liknande en *Nepeta*.

Nephro'dium, af *nefros*, njure, med afs. på fruktplättarnes form.

nephroi'deus, njurformig.

Nephro'lepis, af *nefros*, njure, och *lepis*, fjäll, med afs. på svepets form.

Nephrospérma, af *nefros*, njure, och *sperma*, frö.

neriiflo'rus, blomma lik *Nerium*.

neriifo'lius, med blad som *nerium*, *Nerium Oleander*.

Neri'ne, efter *Nerine*, dotter till hafsguden *Nereus* i de gamles mytologi.

Né'rium, af *neros*, fukt, med afs. på växtplatsen.

Nerte'ria, af *nerteros*, den undre, den nedre, lågväxt.

nerva'tus, *nervo'sus*, nervig.

Né'slia, efter franske bot. J. A. N. de Nesle.

Neube'rti, efter tyske bot. *Neubert*.

Neuma'nni, *Neumannia'nus*, efter någon af de tyske bot. *Neumann*.

nicæ'nsis, från *Nizza*.

Nica'ndra, efter den forntida läkaren *Nicander*.

Nicola'i, trol. efter någon af de tyske bot. *Nicolai*.

Nicotia'na, efter fransmannen *J. Nicot*.

ni'ctitans, nickande.

ni'dulans, inbäddad, mångklyftad.

Nidula'ria, af *nidulus*, litet bo; de linsformiga sporgömmena ligga i en skål (*peridium*), liksom äggen i ett bo.

Nidula'rium, härledning som föreg., i anseende till de skålformiga bladbaserna.

Nidus Avis, ordagr. "fågelbo", med afs. på rottrådarnes hopflätning.

Nierembe'rgia, efter prof. i Madrid *J. E. Nieremberg*.

Nige'lla, dim. af *niger*, svart, med afs. på frönas färg.

niger, svart.

- nigré'scens*, *ni'gricans*, svartnande, svartaktig.
Nigríte'lla, af *niger*, svart, med afs. på vissa arters svart-röda blommor.
niló'ticus, växande i eller vid Nilen.
Ni'obe, efter Niobe i grek. myt.
Niphó'bolus, ordagr. "snöbetäckt", med afs. på de hvita svepefjällen.
nitens, *ni'tidus*, skimrande, glänsande.
ni'tidulus, svagt glänsande.
niva'lis, tillhörande snöns region eller årstid.
Niva'ria, af *nix*, snö, med afs. på den tidiga blomningen.
Nive'ni, efter eng. bot. J. Niven.
ni'veus, snöhvít.
nivo'sus, betäckt af snö, nedsnöad.
no'bilis, förnäm, ädel, utmärkt.
noctifló'rus, *noctú'rnus*, blommande på natten.
nodifló'rus, med knutlikt (tätt) gyttrade blommor.
nodó'sus, knölig.
Nodus, ledknut.
Noisettia'nus, efter franske gartnern L. C. Noisette.
Nola'na, af det italienska *nola*, klocka, med afs. på blom-mornas form.
No'ltei, efter prof. E. F. Nolte i Kiel.
nonscri'ptus, otecknad.
Nordmannia'nus, efter finske bot. A. von Nordmann.
norma'lis, regelrät, naturlig.
Norma'ni, efter norske bot. J. M. Norman.
Norna, efter Norna, ödets gudinna i nord. myt.
norve'gicus, från Norge.
nota'tus, försedd med fläckar.
Nothochlæ'na, af *nothos*, falsk, oäkta, och *chlaina*, beklädnad, emedan svepet ofta ersättes af hår, fjäll och dylikt.
Notholi'rion, af *nothos*, falsk, och *leirion*, lilja.
Nothosco'rdium, af *nothos*, oäkta, och *skordion*, lök.
nothus, oäkta, falsk, förväxlad.
Novæ-A'ngliæ, från Nya England.
noveboracé'nsis, från trakten af Newyork.
Novi-Bé'lgii, från Nya Belgien i Nordamerika.
novus, ny.
nubi'colus, molnbetäckt, fläckig.
nu'bicus, från Nubien.
nubi'genus, eg. född i molnen, växande på mycket höga ställen.
nuci'ferus, bärande nötter.
nudica'ulis, med bar stjälk.
nudifló'rus, kalklös.

nudiu'sculus, nästan bar.

nudus, bar, naken, kal.

numero'sus, talrik.

numi'dicus, från Numidien.

Nummula'ria, af *nummus*, mynt, penning, med afs. på bladens runda form.

nummula'ris, myntformig, rundad.

Nuphar, med någon förändring gammalt arab. växtnamn.

nutans, nickande, lutande.

nutka'nus, *nutkaë'nsis*, från ön Nutka i Nordamerika.

Nutta'li, *Nutta'lia*, *Nuttalia'nus*, efter amer. bot. T. Nuttal.

Nux, nöt.

nyctagi'neus, liknande en Nyctago.

nyctaginiflo'rus, med blommor liknande dem hos Nyctago.

Nycta'go, af *nyx*, natt; blommor om natten.

Nycteri'nia, af *nykterinos*, nattlig, mörk, trol. med afs. på hithörande arters mörka färg.

nyctica'llus, skön om natten.

Nymphæ'a, af *nymfa*, vattennymf.

nymphæfo'lius, med blad som en näckros, Nymphæa.

nymphæoi'des, liknande näckrosen, Nymphæa.

obba'tus, krukformig.

obcone'llus, omvänt kägellik.

obcorda'tus, omvänt hjärtlik.

obdu'ctus, öfverdragen, betäckt.

Obelisca'ria, af *obeliskos*, diminutiv af *obelos*, spets, pelare, med afs. på fruktfästets axlika form.

Oberma'nii, efter någon tysk vid namn Obermann.

obe'sus, fet, tjock.

Obi'one, efter floden Obi i Sibirien.

obla'tus, mycket bred.

obliquifo'lius, sneda, vridna blad.

obli'quus, sned, vriden, vindad.

oblitera'tus, utplånad, försvunnen.

oblo'ngus, aflång.

obova'tus, omvänt äggrund.

obscu'rus, mörk, sorgsen, otydlig.

o'bsitus, beklädd eller fullsatt med.

obsole'tus, omärklig.

obte'ctus, öfverallt betäckt.

obtusa'ngulus, trubbkantig.

obtusa'tus, trubbad.

obtusifo'lius, trubbiga blad.

obtusilo'bus, trubbflikig.

obtusiu'sculus, något trubbig.

obtu'sus, trubbig.

- obvalla'ris*, *obvalla'tus*, tätt omgifven af.
occidenta'lis, från vestern.
occu'ltus, dold, gömd.
ocella'tus, ringformigt tecknad.
ochra'ceus, brungul.
ochrea'tus, stöfvelformig.
ochroleu'cus, smutsgul.
octa'ndrus, med åtta ståndare.
octope'talus, med åtta kronblad.
ocula'tus, ögonlik, med ögonlika fläckar.
O'culus-Solis, ordagr. "solöga", med afs. på blommorna.
ocymo'i'des, liknande basilika, *Ocymum Basilicum* L.
O'cymum, af *okys*, snabb, emedan en del arter äro mycket snabbväxande.
Odonti'tes, af *odous*, tand, emedan växten ansetts kunna bota tandvärk.
Odontoglo'ssum, af *odous*, tand, och *glossa*, tunga, med afs. på kalkläppen.
odontophy'llus, med tandlika blad.
Odontospér'mum, af *odous*, tand, och *sperma*, frö, emedan fruktfjunet är tandadt.
odora'tus, välluktande, doftande.
odo'rus, luktande.
oecono'micus, passande för hushåll.
Oeäe'ri, efter danske bot. G. C. von Oeder.
oela'ndicus, från Öland.
Oena'nthe, gammalt grek. växtnamn af *oinos*, vin, och *anthä*, blomma, emedan den växt, som fordom bar detta namn, lär haft samma lukt som vinrankans blommor.
Oenoca'rpus, af *oinos*, vin, och *karpos*, frukt, emedan man i Brasilien af frukten bereder en vinartad dryck.
Oenothé'ra, gammalt grek. växtnamn af *oinos*, vin, och *thär*, vilddjur.
oenotheroi'des, liknande en *Oenothera*.
officina'lis, bruklig till medicin.
ohioe'nsis, från Ohio.
Ohlendo'rffii, efter holsteinske bot. C. F. Ohlendorff.
O'lbia, efter Olbia, det lat. namnet å staden Hières i Provence.
O'lea, det gamla lat. namnet på olivträdet.
Olea'nder, *Olea'ndra*, af *olea*, olivträd, och *andreiös*, manlig, kraftig, emedan bladen likna olivträdets, men äro större och fastare.
olei'ferus, lämnande olja.
oleifo'lius, med blad som olivträdet, *Olea*.
oleoi'des, liknande en *Olea*.

- oleospe'rmus*, med oljerika frön.
olera'ceus, användbar till mat eller som grönsaker.
Olfé'rsia, efter konsuln i Rio Janeiro, Olfers.
o'lidus, illaluktande, stinkande.
oligaca'nthus, föga taggig.
oliga'ndrus, med få ståndare.
oligoca'rpus, med få frukter.
oligocé'phalus, med få blomhufvud eller blomkorgar.
oligophlé'bius, af *oligos*, obetydlig, och *flebion*, åder, åder-
 nät.
oligophy'llus, fåbladig.
oligospe'rmus, fåfröig.
oligosta'chys, med få ax.
olito'rius, odlad, duglig till grönsaker.
oliva'ceus, olivfärgad, brungrön, smutsgrön.
olivæfo'rmis, olivformad.
Olive'ria, *Oliveria'nus*, *Olivié'ria*, efter franske bot. prof.
 G. A. Olivier.
ollutæfo'rmis, krukformig.
olympicus, växande på berget Olympus.
olyssipone'nsis, från trakten af Lissabon.
omphaliefó'lius, af *omfalos*, nafvel, och *folium*, blad.
Omphalo'des, af *omfalos*, nafvel, med afs. på frönas form.
omphalo'deus, nafvellik.
Onci'dium, af *onkos*, svulst, emedan kalkläppen har en knöl
 eller ås vid basen.
Oncospe'rma, af *onkos*, knöl, och *sperma*, frö.
onobrychioi'des, liknande esparsetten, *Onobrychis sativa*.
Ono'brychis, af *onos*, åsna, och *brychein*, förtära med god
 smak, såsom god foderväxt.
Ono'clea, gammalt grek. och lat. växtnamn.
Ono'nis, af *onos*, åsna, såsom gärna förtärd af åsnor.
Onopo'rdon, af *onos*, åsna, och *pordon*, träck, trol. med afs.
 på blomkorgarnes storlek och form.
Ono'sma, af *onos*, åsna, och *osmä*, lukt; emedan åsnor an-
 ses tycka om växtens lukt.
ontarie'nsis, från Ontario eller Öfre Canada.
onto'podus, med tjock fot, stjälk eller skaft.
onu'stus, belastad, tung.
ony'chinus, liknande en *Onychium*.
Ony'chium, dim. af *onyx*, klo, emedan svepena äro klufna
 i klolikt krökta flikar.
ooca'rpus, med äggformiga frukter.
oo'phorus, äggbärande.
opa'cus, mörk, glanslös, matt färgad.
opercula'tus, försedd med lock.

- ophioce'phalus*, försedd liksom med ormhufvud.
Ophioglo'ssum, af *ofis*, orm, och *glossa*, tunga, emedan det smala axet framskjuter öfver det enda bladet liksom tungan ur ett ormhufvud.
Ophiopo'gon, af *ofis*, orm, och *pogon*, skägg; en öfversättning af det japanska namnet.
Ophiosco'rodon, af *ofis*, orm, och *skorodon*, lök; afdelning af lökslägtet med sylлика ståndare.
ophiu'nculus, ormläk.
Ophrys, grek. namnet å ögonbryn, möjl. med afs. på kalkbladens bågform.
ophtha'lmicus, ögonläkande.
opi'ferus, lämnande opium.
Opli'smenus, se *Hoplismenus*.
opori'nus, hörande till fruktmognadens tid.
oppo'situs, motsatt.
oppositifo'lius, med motsatta blad.
opule'ntus, rik, yppig, ståtlig.
opulifo'lius, med blad som olvonbusken, *Viburnum Opulus*.
opuloi'des, liknande *Viburnum Opulus*.
O'pulus, anses vara en förändring af *Populus*, poppel, i ans. till bladens likhet med en del poppelarters.
Opu'ntia, efter *Opus*, forntida stad i Grekland.
Ora'nia, efter prinsen af Oranien.
orbicula'ris, *orbicula'tus*, cirkelrund.
orchioi'des, liknande en *Orchis*.
Orchis, grek. namn åsyftande stjälkknölarnes form.
Ore'ades, af *oreas*, bergnymf i grek. myt., med afs. på växtplatsen.
orega'nus, från Oregon.
Ore'lia, af växtens namn i Guiana.
Oreo'doxa, af *oros*, berg, och *doxa*, ära, stolthet, med afs. på växtplats och utseende.
oreo'philus, af *oros*, berg, och *filein*, älska.
Oreo'pterus, af *oros*, berg, och *Pteris*, en ormbunke.
Oreoseli'nium, af *oros*, berg, och *selinon*, persilja, såsom växande å berg och liknande persiljan.
organe'nsis, från Orgelberget i Brasilien.
orgya'lis, manshög, famnslång.
orienta'lis, från Österlandet.
origanoi'des, liknande mejram, *Origanum*.
Ori'ganum, af *oros*, berg, och *ganos*, prydnad.
O'rmenis, af *ormenos*, skott, stängel, med afs. på örtens upptill bladlösa grenar.
orna'tus, prydd, smyckad, utsirad.
ornifo'lius, med blad som mannaasken, *Fraxinus Ornus*.

- Ornithidium*, dim. af *ornis*, fågel, med afs. på blomkalkens utseende.
- orni'thius*, fågellik.
- Ornithoce'phalus*, af *ornis*, fågel, och *kefalä*, hufvud, med afs. på köns spelarens näbblika bihang.
- ornithogalo'i'des*, liknande en *Ornithogalum*.
- Ornitho'galum*, af *ornis*, fågel, och *gala*, mjölk, med afs. på blommornas ägg- eller mjölkfärg.
- ornitho'podus*, fågelfotad.
- Orni'thopus*, af *ornis*, fågel, och *pous*, fot, med afs. på baljornas form, leder och inbördes ställning.
- ornithorhy'nchus*, af *ornis*, fågel, och *rhynchos*, näbb.
- Ornus*, trol. af *oros*, berg, såsom växande i bergstrakter.
- Oroba'nche*, af *orobos*, ärtväxt, och *anchein*, kväfva, emedan en del af dessa parasitväxter lefva på ärtväxter.
- oroboi'des*, liknande gökärter, *Orobos*.
- O'robos*, gammalt grek. namn på en ärtväxt, af *orein*, stärka, och *bous*, boskap.
- Oro'ntium*, trol. efter floden *Orontes*.
- orthaca'nthus*, raktaggig.
- Ortho'selis*, af *orthos*, rak, och *selis*, skida, blad, i ans. till skidans form.
- orthosta'chys*, med raka ax.
- Orychophra'gmus*, af *oryx*, grop, och *fragma*, mellanvägg, i ans. till skidans gropiga mellanvägg.
- Ory'za*, gammalt grek. namn å riset.
- ory'zinus*, *oryzoi'des*, liknande riset, *Oryza sativa*.
- Osmu'nda*, anses syfta å *Osmunder-Thor* i nord. myt.
- osmunda'ceus*, liknande en *Osmunda*.
- Osmundo'pteris*, af slägtnamnet *Osmunda* och *Fteris*, en ormbunke.
- o'sseus*, benhård.
- ossi'fragus*, benbrytande.
- Ostru'thium*, af *ostreon*, skal, fjäll, i ans. till frukternas utseende.
- O'strya*, härledning okänd.
- Osy'a'nus*, trol. växtens japanska namn.
- oti'tes*, öronlik, med öron.
- Otrowskia'nus*, efter någon bot. vid namn *Otrowsky*.
- Otto'nis*, efter tyske bot. F. Otto.
- Ouvira'ndra*, af växtens namn å Madagaskar.
- ova'lis*, oval.
- ova'tus*, äggrund.
- ovi'ferus*, äggbärande.
- ovima'mmus*, med äggformiga vårtor.
- ovi'nus*, omtyckt af får.

- ovoi'deus*, *ovifo'rmis*, äggformig, ägggrund.
O'xalis, gammalt lat. växtnamn af *oxys*, skarp.
oxaloi'des, liknande harsyra, Oxalis.
Oxyaca'ntha, af *oxys*, skarp, och *akantha*, törne, med afs. på växtens tornar.
oxyacanthoi'des, liknande Cratægus Oxyacantha L.
oxyaca'nthus, hvasstaggig.
oxyca'rpus, med spetsig eller med sur frukt.
Oxyco'ccus, af *oxys*, skarp, och *kokkos*, bär, med afs. på bärens skarpa syra.
oxyglo'ttis, skarptungad.
oxy'gonus, skarpkantig.
Oxype'talum, af *oxys*, skarp, spetsig, och *petalon*, kronblad, med afs. på kronflikarnes form.
oxype'talus, med spetsiga kronblad.
oxyphy'llus, med spetsiga eller med sura blad.
oxy'pterus, ving- eller hinnspetsad.
Oxy'ria, af *oxys*, skarp, med afs. på bladens sura smak.
Oxy'tropis, af *oxys*, spetsig, och *tropis*, båt, med afs. på den spetsiga kronkölen.
Oxyu'ra, af *oxys*, spetsig, och *oura*, svans, med afs. på de blombärande grenarnes utseende.
Pachi'ra, detta träds namn i Guiana.
pachybulbos, af *pachys*, tjock, och *bulbos*, lök.
pachyde'rmis, med tjock hud.
pachy'gonus, med tjocka kanter.
pachyphy'llus, tjockbladig.
pachy'pterus, tjockvingad.
Pachysta'chys, af *pachys*, tjock, och *stachys*, ax.
paci'ficus, fredsstiftande (om en palm).
padifo'lius, med blad som häggen, Prunus Padus L.
Padus, gammalt lat. växtnamn, ehuru på en annan art.
Pædero'ta, namn som Plinius använde för Acanthus mollis.
Pæo'nia, efter det forna macedoniska landskapet Pæonia.
paga'nus, växande vid byar, på landet etc.
Palafo'xia, efter spanske patrioten Palafox.
palatifo'rmis, gomformig.
Pala'va, efter spanske bot. A. Palau y Verdera.
Pa'lea, inre agn, blomfjäll.
palea'ceus, hinnfjällig.
Palla'dia, efter Rutilius Taurus Amilianus Palladius, läkare och lärare i Antiochia.
Pallasia'nus, efter ryske bot. P. S. Pallas.
pallens, *palle'scens*, bleknande, något blek.
pallidiflo'rus, blekblommig.
pa'llidus, blek.

- palmæfo'lius*, med handlika blad.
palma'ris, af en handbredds längd.
palmati'fidus, handklufven.
palmati'lobus, handflikig.
palma'ti-parti'tus, handdelad.
palma'tus, handlik.
palme'nsis, från Palma på Teneriffa eller från Palma på ön Mallorca.
Palmie'ri, efter en person vid namn Palmier.
palmine'rvius, handnervig.
paludo'sus, växande i kärr.
palu'stris, tillhörande, växande i kärr, träsk.
pana'cinus, liknande en Panax.
paname'nsis, från Panama.
Pa'nax, af *pan*, allt, och *akos*, hjälpmedel. Med namnet *panax*, *panakes* benämndes af de gamle flere växter, som ansågos som universalmedel.
Pancra'tium, af *pan*, all, och *kratos*, kraft, syftande på växtens läkedomskraft.
pandanoi'des, liknande en Pandanus.
Pa'ndanus, af växtens malajiska namn.
pandura'tus, *pandurifo'rmis*, gigformig.
pani'ceus, liknande hirs, *Panicum miliaceum* L.
panicula'tus, med blomvippa.
Pa'nicum, gammalt lat. namn på ett grässlåg.
pani'ficus, lämnande bröd (om en palmart).
pa'anneus, ullig.
pannifo'lius, med ulliga blad.
panno'nicus, från Ungern med flere länder på högra Donaustranden.
panno'sus, trasig, skrynklig, vissen.
panormita'nus, från trakten af Palermo.
Papa'ver, af *papa*, barnmat, och möjligen *verum* (i förkortad form), äkta, emedan fordöm växtens saft inblandades i barnens föda för att bringa dem till sömns.
papavera'ceus, liknande vallmo, Papaver.
papaverifo'lius, blad som papaver.
Papa'ya, växtens malabariska namn.
Paphi'nia, härledning obekant.
Papi'lio, ordagrant "fjäril", med afs. på blomkalkens form.
papiliona'ceus, fjärillik.
papila'ris, *papilo'sus*, prickig, vårtprickig.
pappifo'rmis, fjäderformig, fröborstlik, fruktfjunlik.
pappo'sus, med fruktfjun eller fröborst.
Pappus, fruktfjun eller fröborst.
papulifo'rmis, blåslik, blåsformig.

- papulo'sus*, blåsbärande.
papyra'ceus, papperstunn.
papyri'ferus, lämnande papper.
Papy'rus, gammalt grek. och lat. namn på växten.
parabo'licus, parabolisk (ett blad med rund bas, som med en liten böjning plötsligt aftager och sedan blir allt smalare mot spetsen).
Paradi'sæ, *Paradi'sia*, härledning obekant.
paradisi'acus, paradisisk, liksom sänd från himmelen.
parado'xus, sällsam, underbar.
paraë'nsis, från Para i Brasilien.
parasi'ticus, parasitisk, fäst med rötterna på en annan växt.
Parastra'nthus, af *para*, bredvid, *astron*, stjärna, och *anthos*, blomma, med afs. på de stjärnlika blommorna.
Pardalia'nches, af *pardos*, panter, och *anchein*, förgöra, åsyftande en för vilddjur skadlig växt.
pardali'nus, *pardí'nus*, panterfläckig.
parenchyma'ticus, cellväfsartad.
Parieta'ria, af *paries*, vägg, mur, emedan växten triffes invid sådana.
pariét'inus, växande å eller vid murar och väggar.
pa'rilis, likformig.
paripinna'tus, jämnparig.
Pa'ris, af *par*, jämnparig, med afs. på de regelbundna blomdelarne.
Parke'ria, efter eng. bot. C. S. Parker.
Parlatorea'nus, efter ital. bot. F. Parlatore.
Parmentie'ri, efter franske agron. A. A. Parmentier.
Parna'ssia, efter berget Parnassus i Grekland.
parnassiæfo'lius, blad som Parnassia.
parna'ssicus, växande på berget Parnassus.
Parony'chia, af *para*, mot, och *onychos*, nagel; ansågs som godt botemedel mot nagelsprång.
Pa'rryi, efter eng. sjöfaranden W. E. Parry.
Parthe'nium, af *parthenos*, jungfru; växten ansågs som botemedel mot kvinnosjukdomar.
parthenoi'des, liknande en Parthenium.
parti'bilis, delbar.
parti'tus, delad.
parviflo'rus, småblommig.
parvifo'lius, småbladig.
pa'rvulus, mycket liten.
parvus, liten.
Passeri'na, af *passer*, sparf, med afs. på frönas näbblika bihang.

- Passifló'ra*, af *passio*, lidande, och *flos*, blomma, emedan man i blommans delar funnit sinnebilder af Frälsarens lidanden.
- Pastina'ca*, af *pastus*, näring, med afs. på rotens användning.
- patavi'nus*, från trakten af Padua.
- patella'ris*, *patellifo'rmis*, tallriksformig.
- patens*, utstående.
- patenti'ssimus*, utspärrad.
- patersonioi'des*, liknande en Patersonia.
- Patie'ntia*, ordagr. "tålmod", åsyftande växtens långsamma medicinska verkan.
- Patri'nii*, efter franske naturf. E. L. M. Patrin.
- pa'tulus*, något utstående.
- Patzea'nus*, efter en tysk bot. Patze.
- paucifló'rus*, fåblommig.
- Paulli'nia*, efter franske bot. S. Paulli.
- Paulo'wnia*, efter ryska prinsessan A. Paulowna.
- paupe'rculus*, dålig, usel.
- Pave'tta*, trädets namn på Malabar.
- Pa'via*, efter holl. bot. P. Paw.
- Pavo'nia*, efter spanske bot. J. Pavon.
- pavoni'nus*, påfågelslik.
- Pawlikowskya'nus*, efter någon trol. rysk bot. Pawlikowsky.
- Paxtonia'nus*, efter eng. gartnern J. Paxton.
- Pecten*, ordagr. "kam", med afs. på de långsprötiga frukternas utseende.
- pectina'tus*, kamflikad.
- pectine'llus*, se pectinatus.
- pectora'lis*, nyttig för bröstet.
- peda'lis*, fotlång.
- pedati'fidus*, fotklufven.
- pedatine'rvius*, fotnervig.
- pedatiparti'tus*, fotdelad.
- pedatise'ctus*, fotlikt delad.
- peda'tus*, fotlik.
- pedemonta'nus*, från Piemont.
- pedicella'tus*, med korta blomskaft.
- Pedice'llus*, litet eller enskildt blomskaft.
- Pedicula'ris*, af *pediculus*, lus, med afs. på bladens förmenta verkan mot ohyra.
- pedicula'rius*, liknande en Pedicularis.
- peduncula'tus*, med blomskaft.
- Pedu'nculus*, blomskaft.
- pekine'nsis*, från Peking.
- Pelargo'nium*, af *pelargos*, stork, med afs. på fruktsprötets likhet med en storknäbb.

- pelecy'phorus*, bilbärande.
pelegri'nus, *peregri'nus*, främmande, utländsk.
peli'dnus, blyfärgad, svartaktig.
Pellæ'a, af *pella*, hud, med afs. på svepet.
pelliculo'sus, hinntäckt.
pellu'cidus, genomskinlig.
peloponnesi'acus, från Peloponnesus, det forntida namnet på halfön Morea.
peloria'nus, *pelorita'nus*, från udden Pelorium vid Palermo.
pelo'rius, vidunderlig, missbildad.
pelta'tus, sköldlik.
peltine'rrius, sköldnervig.
Peltiphy'llum, af *peltä*, sköld, och *fyllon*, blad.
pelvifo'rmis, skålförmig.
penduliflo'rus, nedhängande blomma.
penduli'nus, långt nedhängande.
pe'ndulus, hängande.
penicella'tus, *penicellifo'rmis*, pensellik.
penna'tus, se *pinnatus*.
penni'gerus, fjäderbärande.
pennine'rrius, fjädernervig.
Pennise'tum, af *penna*, fjäder, och *seta*, borst, emedan blomorna omgifvas af tandade borst.
pe'nsilis, hängande.
pensylva'nicus, från Pennsylvanien.
pentada'ctylus, femfingrad.
pentady'namus, femväldig.
penta'gonus, *pentago'nicus*, femsidig, femkantig.
penta'ndrus, med fem ståndare.
pentape'talus, med fem kronblad.
pentaphy'llus, fembladig.
penta'pterus, femvingad.
pentapy'renus, femfröig.
pentase'palus, med fem foderblad.
Penta'stemon, *Penta'stemum*, se *Pentstemon*.
Pe'ntstemon, af *pente*, fem, och *stemon*, ståndare.
Peperó'mia, afdelning af släktet *Piper*; däraf namnet.
Peplis, gammalt lat. namn.
peploi'des, liknande en *Peplis*.
Peplus, af *peplos*, slöja, såsom stundom växande så ymnigt, att den täcker marken.
Pepo, gurkfrukt.
peregri'nus, utländsk.
peré'legans, mycket prydlig.
peré'mans, öfverårig, då en stam eller rot varar mer än 1 eller 2 år, ehuru den under vanliga förhållanden är mindre varaktig.

- peré'nnis*, perenn, flerårig (2 utmärker att växten är flerårig).
- perfe'ctus*, fullständig.
- perfolia'tus*, genomborrad.
- perfora'tus*, genomstungen.
- perfo'ssus*, genomborrad.
- periacan'thus*, ringformigt taggig.
- Peria'nthium*, blomhylla.
- Perica'rpium*, frögömmе eller fröhus.
- Pericli'nium*, blomholk.
- periclymenoi'des*, liknande *Lonicera Periclymenum* L.
- Pericly'menum*, af *peri*, omkring, och *klytsein*, krypa, slingra, med afs. på växtsättet.
- Perigo'nium*, blomkalk.
- Peri'lla*, växtens indiska namn.
- Periphra'gmos*, af *peri*, omkring, och *fragmos*, stängsel, med afs. på växtplatsen.
- Peri'ploca*, af *peri*, omkring, och *plekein*, slingra sig, i ans. till några arters växtsätt.
- Periste'ria*, af *peristera*, dufva, med afs. på köns spelarens form.
- Peri'strophe*, af *peri*, omkring, och *strepein*, vända, vrida; kronan är vriden upp och ned.
- perla'tus*, mycket bred.
- perlu'teus*, mycket gul.
- Perne'ttya*, efter benediktinermunken Anton Jos. Pernetty.
- perpendicula'ris*, lodrät.
- perpusi'llus*, mycket liten.
- Perse'a*, gammalt grek. namn på ett trädslag.
- persice'folius*, med blad som persiketrädet.
- persica'rius*, liknande persiketrädet, *Amygdalus persica* L.
- persi'cinus*, hvitröd.
- pe'rsicus*, från Persien.
- persi'stens*, fortvarande.
- persolu'tus*, mycket lös, lucker.
- persona'tus*, svalgformig, maskerad.
- Perso'nii*, efter tyske bot. C. H. Persoon.
- perspi'cuus*, märkbar, i ögonen fallande.
- pertu'ssus*, genomborrad.
- peruvia'nus*, från Peru.
- Pervi'nca*, af förstärkningsordet *per* och släktnamnet *Vinca*.
- Petagna'na*, *Peta'gnia*, efter ital. bot. V. Petagna.
- petaloi'deus*, kronbladlik.
- Pé'talum*, kronblad.
- Petasi'tes*, af *petasos*, solskärm, med afs. på de stora runda bladen.

petiola'ris, fäst på bladskäftet.

petiola'tus, skäftad.

Peti'olus, bladskäft.

Petitpierre'a'nus, efter en fransk bot. Petitpierre.

Petive'ri, efter en naturf. i London J. Petiver.

petræ'us, *petro'philus*, växande å stenar eller klippor.

Petroseli'num, af *petra*, klippa, och släktnamnet *Selinum*.

Petrowskia'nus, efter en rysk bot. Petrowsky.

Petu'nia, af växtens brasilianska namn *petun*.

Petzo'ldi, efter ryske gartnern Petzold.

Peu'ce, gammalt grek. och lat. namn på tallen.

peucedanoi'des, liknande en *Peucedanum*.

Peuce'danum, af *peuke*, tall, och *danos*, lågväxt; möjl. afs. de fina bladflikarnes likhet med barr.

Pfeiffe'ri, efter någon af de tyske bot. Pfeiffer.

Phaca, gammalt grek. växtnamn.

Phace'lia, af *fakelos*, knippa, med afs. på blomställningen.

Phæaca'nthus, med brunröda taggar.

phæca'sium, af *faikasion*, vacker sko; ordagrann öfversättning af *Crepis pulchra*.

Phædrana'ssa, af *faidros*, glad, skön, och *anassa*, drottning.

phæophy'llus, med brunröda blad.

phæus, brunröd.

phagedæ'nicus, frätande, brännande.

Phajus, af *faios*, mörk.

Phalacræ'a, af *falos*, glänsande, och *akra*, spets, emedan skalfrukterna sakna fruktfun.

Phalæno'psis, af *falaina*, nattfjäril, och *opsis*, utseende, likhet, med afs. på blommornas form och färg.

Phala'ngium, af *falangion*, spindel, såsom fordom ansedd nyttig mot giftiga spindlars bett.

Pha'laris, af *falos*, glänsande, med afs. på axets och frönas glans.

phanero'gamus, med tydliga befruktningsdelar.

Pharbitis, af *farbä*, färg; blommorna äro flerfärgade.

Phase'olus, af *faselos*, båt, med afs. på baljornas form.

Phego'pteris, af *fegos*, bokträd, och *Pteris*, en ormbunke.

Phella'ndrium, gammalt lat. växtnamn.

Phellode'ndron, af *fellos*, kork, och *dendron*, träd.

Philade'lphus, efter egyptiske konungen Ptolemæus Philadelphus.

Phile'sia, af *flein*, älska, i ans. till växtens täcka utseende.

philippine'nsis, från Philippinerna.

Philly'rea, gammalt grek. växtnamn.

phillyreæfo'lius, med blad som en Phillyrea.

phillyrioi'des, lik Phillyrea.

- Philodé'ndron*, af *filein*, älska, och *dendron*, träd.
- Philo'gyne*, af *filein*, älska, och *gynä*, kvinna; skall vara en anspelning på den förälskade Narcissus i mytologien.
- Philo'notis*, af *filein*, älska, och *notis*, fukt, med afs. på växtplatsen.
- Phi'ppsia*, efter nordpolsfaranden Phipps.
- phleo'i'des*, liknande timotej, *Phleum pratense*.
- Phleum*, gammalt lat. gräsnamn.
- phlogifo'lius*, med blad som en *Phlox*.
- Phlomido'psis*, af släktnamnet *Phlomis* och *opsis*, utseende.
- Phlo'mis*, grekiskt namn af *flox*, låga, emedan de täthåriga bladen fordom användes till lampvekar.
- phlomo'i'des*, lik *Phlomis*.
- Phlox*, ordagr. "flamma", "låga", med afs. på blommornas lysande färg.
- phoeni'ceus*, skarlakansröd, starkt högröd.
- Phoe'nix*, af *foinix*, dadelpalmens grek. namn.
- Pho'rmium*, af *formos*, flätverk, korg, med afs. på användningen.
- photeinophy'llus*, med glänsande blad.
- Phragmi'tes*, af *fragma*, stängsel.
- phragmitoi'des*, liknande bladvassen, *Phragmites communis*.
- phry'gia* (*Centaurea*), af *frygios*, torr, med afs. på de hinnaktiga holkfjällen.
- Phry'nium*, af *frynä*, padda, såsom växande på fuktig mark.
- Phu*, arabiskt växtnamn.
- Phuo'psis*, af släktnamnet *Phu* och *opsis*, utseende.
- Phy'lica*, trol. af *fyllikos*, löfrik, med afs. på bladens varaktighet.
- phylicæfo'lius*, med blad som en *Phylica*.
- phylicioi'des*, liknande en *Phylica*.
- phyllaca'nthus*, med taggar på bladen.
- Phylla'mphora*, af *fyllon*, blad, och *amfora*, kruka, med afs. på bladens egendomliga form.
- phyllanthoi'des*, liknande en *Phyllanthus*.
- Phylla'nthus*, af *fyllon*, blad, och *anthos*, blomma, emedan blad framskjuta på de vissnade blommornas plats.
- Phylli'tis*, af *fyllon*, blad, med afs. på de oflikade bladen.
- Phylloca'ctus*, af *fyllon*, blad, och släktnamnet *Cactus*; således en *Cactus* med bladlik stam.
- Phyllo'dium*, bladskäft mer eller mindre liknande en bladskifva.
- Phyllo'doce*, af *fyllon*, blad, och *dokein*, synas, tyckas; anledningen till sammansättningen obekant.
- Phyllotæ'nium*, af *fyllon*, blad, och *tænia*, band, strimma, med afs. på bladens zebralika färgstrimmor.

- Phy'salis*, ordagr. "blåsa", med afs. på det blåsligt uppsvällda fruktfodret.
- physaloi'des*, liknande en *Physalis*.
- Physoca'rpus*, af *fysa*, blåsa, och *karpos*, frukt, med afs. på det blåsligt uppsvällda frögömmet.
- physo'des*, blåslig, uppblåst.
- Physosteg'ia*, af *fysa*, blåsa, och *stegä*, täcke, omhölje, med afs. på det uppblåsta blomfodret.
- Physu'rus*, af *fysa*, blåsa, och *oura*, svans, med afs. på kalkläppens punglika sporre.
- Phyte'lephas*, af *fyton*, växt, och *elefas*, elefant, elfenben, i ans. till den elfenbenlika frökärnan.
- Phytau'ma*, gammalt grek. och lat. växtnamn.
- Phytola'cca*, af *fyton*, växt, och *lacca*, lack, emedan frukten lämnar ett rött färgämne.
- Pi'cea* (*Pinus*), af *pix*, beck, harts, i ans. till vedens kådrikedom.
- Pichta*, trädets sibiriska namn.
- Picri'dium*, af *picros*, bitter till smaken.
- Picris*, som föregående.
- picroco'ccus*, med bittra frukter.
- picroi'des*, liknande en *Picris*.
- pictura'tus*, tecknad.
- pictus*, fläcktecknad.
- Piero'tii*, efter resanden i Japan, Pierot.
- pikowie'nsis*, efter platsen Pikow i Podolien.
- pila'nthus*, med håriga eller ludna blommor.
- Pi'lea*, af *pilos*, hatt, med afs. på en af honblommans kalkflikar.
- Pilesca'lyx*, se *Piloscalyx*.
- pi'leus*, *pileifo'rmis*, hattformig.
- pi'lifer*, *pili'ferus*, hårbärande, hårspetsig, hårtoppad.
- Piloce'reus*, af *pilos*, hatt, klot, och släktnamnet *Cereus*; en kaktusgrupp.
- Pilosca'lyx*, af *pilos*, hår, och *kalyx*, blomfoder.
- Pilose'lla*, gammalt lat. namn af *pilosus*, hårig.
- pilo'sus*, hårig.
- Pilula'ria*, af *pilula*, piller, med afs. på fruktgömmenas form och storlek.
- piluli'ferus*, bärande små klot eller kulor.
- Pilu'mna*, af *pilos*, hatt, mössa, med afs. på blomkalkens form.
- Pilus*, hår.
- Pimel'éa*, af *pimelä*, fett, med afs. på den ymniga kådan.
- Pimpiné'lla*, förvrängning af *bipinnula*, med afs. på bladens flikighet.

- pimpinelloi'des*, liknande Pimpinella.
Pina'nga, denna palms malajiska namn.
Pina'rdia, efter franske bot. Pinard.
Pina'ster, gammalt lat. namn på en Pinus-art.
Pi'ndrow, af trädets namn på Himalaya.
Pinellia'nus, efter en bot. Pinelli.
pi'neus, liknande pinieträdet, Pinus Pinea L.
Pingu'cula, af *pinguis*, fet, med afs. på de tjocka, liksom feta, bladen.
pi'nguis, fet (för känseln).
Pinna, parblad.
pinna'tifidus, parklufven.
pinna'tifrons, med parklufvet stamblad, parbladig.
pinna'ti-parti'tus, pardelad.
pinna'tus, parbladig.
Pi'nnula, slutflik eller slutblad.
Pinsa'po, trädets spanska namn.
Pinus, gammalt lat. namn på tall och gran.
piperi'tus, pepparlik.
Pirus, se Pyrus.
piscato'rius, fiskfångande.
pisi'ferus, lämnande ärter.
pisifo'rmis, ärtlik.
Pi'stia, af *pistos*, våt, med afs. på växtplatsen.
Pisti'llum, honorgan, pistill.
Pisum, gammalt lat. namn på ärtväxter.
Pitcai'rnea, efter skotske bot. A. Pitcairn.
pitcairniæfo'lius, blad som Pitcairnea.
Pitche'ri, efter amer. läkaren Z. Pitcher.
Pitteu'rsii, efter belg. senatoren Pitteurs.
Pitto'sporum, af *pitta*, kåda, och *sporos*, frö, med afs. på de kådiga fröna.
Pityrospé'rma, af *pityron*, skorf, och *sperma*, frö; fröna äro täckta af fina, oregelbundet utstående små fjäll.
Pla'cea, växtens namn i Chili.
plagiophy'llus, skef- eller snedbladig.
Plané'ra, efter tyske bot. J. J. Planer.
planicu'lmis, med platt strå.
planiflo'rus, med platt blomkrona.
planisi'liquus, med platt skida.
plantagi'neus, liknande en Plantago.
Planta'go, af *planta*, fotsula, trol. med afs. på vissa arters till marken tryckta blad.
planus, platt, jämn.
platanifo'lius, med blad som platanen, Platanus.
platanoi'des, liknande platanen, Platanus.

- Platanthe'ra*, af *platys*, bred, och *anthera*, ståndarknapp.
Pla'tanus, af *platys*, bred, med afs. på de platt utbredda grenarne och bladens stora bredd.
plate'nsis, från Platafloden i Sydamerika.
platyaca'nthus, bredtaggig.
platyca'rpus, med bred frukt.
platyce'phalus, af *platys*, bred, och *kefalä*, hufvud.
Platyce'rium, af *platys*, bred, och *keras*, horn, med afs. på bladskifvans form.
Platyco'don, af *platys*, bred, vid, och *kodon*, klocka, med afs. på blomkronans form.
platygl'o'ssus, bredtungad.
Platy'gyne, af *platys*, bred, och *gynä*, stift.
platylo'bus, bredflikig.
platyne'rvus, brednervig.
platype'talus, med breda kronblad.
platyphy'llus, bredbladig.
platy'pterus, bredvingad.
platyra'phius, af *platys*, bred, och *rafis*, nål.
platytae'nius, af *platys*, bred, och *tainia*, kant, band.
Platzma'nni, efter en person vid namn Platzmann.
plebe'jus, simpel, tarflig, dålig.
Plectoce'phalus, af *plektos*, flätad, och *kefalä*, hufvud; de yttre holkfjällen sluta med ett läderartadt, kamlikt fransadt bihang.
Plectoco'mia af *plektos*, flätad, snodd, och *komä*, hår, med afs. på ståndarsträngarne.
Plecto'gyne, af *plektos*, flätad, och *gynä*, pistill, med afs. på det stora strålformiga märket.
Plecto'poma, härledning obekant.
plectroca'rpus, sporrfruktig.
pleiocy'clus, flerhvarfvig.
Pleio'ne, efter Pleione i grek. mytologien.
pleiope'talus, med många kronblad.
pleiophy'llus, mångbladig.
pleiose'palus, med många foderblad.
pleiospe'rmus, flerfröig, mångfröig.
pleni'ssimus, mycket fylld.
plenus, fylld, dubbel.
Plero'ma, af *plurimus*, mycken, med afs. på de talrika fröna.
Pleurospe'rmum, af *pleura*, ribba, ås, och *sperma*, frö, med afs. på de höga fruktåsarne.
Plica, veck.
plica'tus, veckad, veckig.
pluma'rius, *plumo'sus*, fjäderlik.
plumbaginoi'des, liknande en Plumbago.

- Plumba'go*, af *plumbum*, bly, och *agere*, föra; rolen innehåller en fetthalt, som vid gnuggning mellan händerna meddelar dem en blygrå färg.
- plu'mbeus*, blygrå.
- Plumie'ria*, efter franske bot. C. Plumier.
- plu'ridens*, mångtandad.
- pluriflo'rus*, flerblommig.
- pluvia'lis*, tillkännagifvande regn.
- Pneumona'nthe*, af *pneuma*, luft, och *anthä*, blomma, med afs. på den uppblåsta blomkronan.
- Poa*, gammalt grek. och lat. namn på ett gräs.
- Poco'ckii*, efter eng. bot. R. Pockocke.
- Podaly'ria*, efter Podalyrius, Æsculapii son.
- Podan'thum*, af *pous*, fot, och *anthä*, blomma; blommorna äro kort skaftade.
- Podoca'rpus*, af *pous*, fot, skaft, och *carpus*, frukt, med afs. på den skaftade frukten.
- Podo'lepis*, af *pous*, fot, och *lepis*, fjäll, emedan de inre holkfjällen hafva ett kort, klolikt skaft.
- Podophy'llum*, af *pous*, fot, och *fyllon*, blad, emedan bladet liknar en (ank-)fot.
- podophy'llus*, med skaftade blad.
- podo'trichus*, med skaftade hår.
- po'e'cilis*, brokigt färgad.
- Poeppigia'nus*, efter tyske bot. E. F. Poeppig.
- poë'ticus*, poetisk.
- Pohlia'nus*, efter en tysk bot. vid namn Pohl.
- Poincia'na*, efter generalguvernören i Vestindien, Poinci.
- Poinse'ttia*, efter en resande i Mexiko, Poinsett.
- pola'ris*, tillhörande polartrakter.
- Polemo'nium*, gammalt lat. växtnamn af osäker härledning.
- polifo'lius*, med blad som *Teucrium Polium*.
- poli'tus*, jämn på ytan, finpolerad.
- Pollen*, frömjöl.
- Pol'lia*, efter holländske konsuln van der Poll.
- pollica'ris*, tumslång.
- Polli'chii*, efter tyske bot. J. A. Pollich.
- pollina'rius*, af *pollen*, frömjöl.
- Polli'nia*, efter ital. bot., läkaren Ciro Pollini.
- Pollve'ria*, efter en baron v. Pollviller.
- polyaca'nthus*, mångtaggig.
- polyade'lphus*, med ståndarsträngarne i flere än 2 knippen.
- polya'nthemus*, *polya'nthus*, mångblommig.
- Polya'nthes*, af *polys*, talrik, och *anthos*, blomma.
- polyca'rpus*, med många frukter, rikt fruktbarande.
- polyce'phalus*, med talrika blomhufvud eller blomkorgar.

- polycotyledo'neus*, månghjärtbladig.
polyda'ctylus, af *polys*, mången, och *daktylos*, finger.
polyë'drus, mångsidig.
Poly'gala, af *polys*, mycken, och *gala*, mjölk, såsom ansedd för mjölkgifvande.
polygaloi'des, liknande en Polygala.
poly'gamus, mångbyggare.
Polygo'natum, af *polys*, mycken, talrik, och *gony*, knä, led, med afs. på den tätt ledade rotstocken.
polygonoï'des, liknande en Polygonum.
Poly'gonum, af *polys*, mycken, talrik, och *gony*, knä, led, med afs. på stjälkens leder.
poly'gonus, mångböjd, mångkantig.
poly'gynus, med många pistiller.
polymo'rphus, månggestaltad, växlande i afs. på formen.
polype'talus, med många kronblad.
polyphy'llus, mångbladig, bladrik.
polypodioï'des, liknande en Polypodium.
Polypo'dium, af *polys*, mycken, talrik, och *podion*, fot, skaft, med afs. på rotstockens talrika smågrenar.
Poly'pteris, af *polys*, många, och *pteron*, vinge; pappus (fruktfjunet) består af hinnlika fjäll, som sluta i ett borst.
polyrrhi'zus, med talrika rottrådar.
polyse'palus, med många blomfoderblad.
polyspe'rmus, mångfröig.
polysta'chys, mångaxig.
Poly'stichum, af *polys*, talrik, och *stichos*, rad, emedan fruktplättarne bilda flere rader.
polytrichoi'des, liknande björnmossa, Polytrichum.
Poma'tia, af *poma*, bägare; frukten omgifves af det bägarlika hyllet.
pomi'ferus, bärande äpplen eller äpplelika frukter.
Pompelmo's, trol. fruktens namn i Ostindien.
pompo'nicus, präktig, ståtlig.
Pomum, äpple.
pondero'sus, tung.
Pontedera'nus, efter ital. bot. G. Pontedera.
Pontede'ria, härledning som föregående.
po'nticus, från trakten af Svarta hafvet.
Poppea'nus, efter tyske bot. J. Poppe.
populifo'lius, med blad som poppeln, Populus.
popu'lnus, liknande en poppel.
Po'pulus, gammalt lat. växtnamn.
porci'nus, omtyckt af svin.
poro'sus, porös, pipig, hålig.

- porphyraca'ntus*, med purpurfärgade taggar.
porphyra'ntus, med purpurfärgade blommor.
porphy'reus, purpurfärgad.
Porphyri'dium, af *porfyra*, purpur.
porphyroca'rpus, med purpurfärgad frukt.
porphyroca'ulis, purpurfärgad stjälk.
porre'ctus, framsträckt, utsträckt.
porrifo'lius, med blad som purjolöken, *Allium Porrum*.
po'rrigens, utspärrad, utsträckt.
Porrum, gammalt lat. namn på ett slags lök.
Portenschlagia'na, efter tyske bot. Franz Edler v. Portenschlag-Ledermayer.
Pote'rium, af *potarion*, bågare; blomkronan är bägerlik.
Po'rtula, dimin. af *porta*, dörr, öppning.
Portu'laca, lika som föregående, med afs. på växtens purgerande egenskaper.
portulacoi'des, liknande en *Portulaca*.
Posoque'ria, af växtens namn i Guiana.
posticus, vänd nedåt.
Potamoge'ton, af *potamos*, flod, och *geiton*, granne; vattenväxter.
potamo'philus, som trifves i floder.
potato'rum, berusande, rusgifvande.
Potentilla, af *potentia*, kraft, i ans. till vissa arters förmenta medicinska egenskaper.
Pote'rium, gammalt lat. växtnamn.
Pothos, af växtens namn på Ceylon, *potha*.
Po'ttsia, efter Potts, som skickade växter från Kanton i Kina till Europa.
Poulte'ri, efter en bot. vid namn Poulter.
Pourre'tia, efter franske bot. P. A. Pourret.
pra'e'ltus, mycket hög, upphöjd, stor.
pra'e'cox, tidig.
pra'e'gnans, fruktsam.
pra'e'ló'ngus, mycket lång.
pra'e'mo'rsus, afbiten.
pra'e'nitens, återstrålande.
pra'e'stans, framstående, förträfflig.
praestanti'ssimus, särdeles framstående, mycket utmärkt.
pra'e'valens, förhärskande.
pra'sinus, blågrön, lökgrön.
Pra'sium, af *praein*, upphetsa; ansågs af de gamle verka upphetsande.
prate'nsis, växande på ängar.
precato'rius, förebedjande (användes om de skarlakansröda och svarta bären af *Abrus precatorius*, af hvilka förfärdigas radband).

- Preissi'i*, efter en af de tyske bot. Preiss.
Prena'nthes, af *prenäs*, framåtböjd, och *anthä*, blomma.
prenanthoi'des, liknande en *Prenanthes*.
Presco'ttii, efter eng. resanden i Sibirien, J. Prescott.
Pre'slii, efter en af de österrik. bot. Presl.
prestonie'nsis, från trakten af Preston i England.
prima'rius, först, förnämst.
Primula, af *primus*, den förste, emedan växten hör till vårens förstlingar.
primu'linus, *primuloi'des*, liknande en *Primula*.
princeps, främst, först, ypperst.
prinoi'des, liknande en *Prinos*.
Prinus (*Quercus*), af *prinos*, ständigt grön, ehuru icke passande för ifrågavarande art.
prisma'ticus, prismatisk, formad som ett prisma.
Prismatoca'rpus, af *prisma*, pelare, och *karpos*, frukt, med afs. på fruktens form.
Pritcha'rdia, efter bot. S. F. Pritchard.
probosci'deus, trynformig, snabelformig.
proc'e'rus, lång, långsträckt, högväxt.
procu'mbens, nedliggande.
procu'rrens, utlöpande.
produ'ctus, förlängd, utsträckt.
profu'sus, omåttlig, öfverflödande.
proli'ferus, *proli'ficus*, skottalstrande.
pro'minens, framskjutande öfver andra delar.
prope'ndens, nedhängande.
propin'quus, besläktad.
Prostanthe'ra, af *prostithein*, bifoga, och *anthera*, ståndarknapp, i anseende till att knappbanden nedtill äga ett sporrliknande bihang.
prostra'tus, nedliggande.
Pro'tea, efter *Proteus* i myt., med afs. på växtens stora föränderlighet.
proteæfo'lius, med blad som en *Protea*.
Proteinopha'llus, af *proteinein*, utsträcka, och *fallos*, symbol af naturens alstringskraft.
prote'nsus, utsträckt, förlängd.
protra'ctus, utdragen.
protu'berans, framsvällande.
provincia'lis, från *Provence*.
pruino'sus, daggig, daggblå.
Prune'lla, dimin. af *pruna*, glöd, hvaraf det tyska *Bräune*, (strypsjuka), emedan dessa växter fordom troddes bota sådan.
prunellæfo'lius, med blad som en *Prunella*.

prunifo'lius, med blad som en *Prunus*.

Prunus, gammalt grek. och lat. växtnamn.

pru'riens, kliande.

Psa'mma, af *psammä*, sand, med afs. på växtplatsen.

Psephe'llus, af *psefos*, mörk, troligen med afs. på det mörka fruktjunet.

Pseudaca'cia, af *pseudos*, falsk, och släktnamnet *Acacia*, med afs. på likheten med en sådan.

Pseuda'corus, af *pseudos*, falsk, och släktnamnet *Acorus*.

psé'udo, falsk, oäkta, lik (begagnas ofta i sammansättningar).

Pseudocé'rasus, af *pseudos*, falsk, och *Cerasus*, körsbärsträd.

Pseudocypé'rus, af *pseudos*, falsk, och släktnamnet *Cyperus*.

Pseudonarci'ssus, af *pseudos*, falsk, och *Narcissus*, narciss.

Pseudopla'tanus, af *pseudos*, falsk, och *Platanus*, platan.

psilophy'llus, med hårlösa, således glatta blad.

psilose'palus, med glatta foderblad.

Psilothó'ma, af *psilos*, naken, och släktnamnet *Othonna*; fördes förr till släktet *Othonna*, men har nakna skalfrukter.

psittaci'nus, papegojffärgad, gulgrön.

Psycho'tria, af *psychä*, lif, och *trefein*, nära, med afs. på en upplifvande dryck, som beredes af växten.

Pta'rmica, af *ptarmikos*, orsakande nysning.

ptarmicoi'des, liknande *Achillea Ptarmica* L., nysört.

Pte'lea, af *ptaëin*, flyga, med afs. på den vingade frukten.

ptera'nthus, med vingade blommor.

pteridifo'lius, med blad som en *Pteris*.

Pteris, af *pteryx*, vinge, emedan stambladet hos en del arter liknar en sådan.

Pteroca'rpus, vingfrukt.

Pteroca'rya, af *pteron*, vinge, och *karyon*, nöt, emedan frukten omgifves af en vinglik kant.

pteroi'des, liknande en *Pteris*.

Ptilo'meris, af *ptilon*, dun, och *meris*, del, led, med afs. på fruktjunets beskaffenhet.

Ptychospé'rma, af *ptychä*, kant, och *sperma*, frö, med afs. på frönas form.

pube'rulus, nästan omärkligt finluden.

pu'berus, *pube'scens*, småluden.

pudibu'ndus, rodnande af blygsel, blygsam, anspråkslös.

pudi'cus, blyg, blygsam.

pugionifo'rmis, dolkformig.

Pugio'pappus, af *pugio*, dolk, och *pappus*, fruktjun.

pulche'llus, täck, behaglig.

pulcher, skön, vacker.

pulche'rrimus, utmärkt vacker.

pulegioi'des, lik *Pulegium*.

Pule'gium, af *pulex*, loppa; ansågs kunna fördrifva loppor.

Pulica'ria, af *pulex*, loppa; anses fördrifva loppor.

pulica'ris, liknande loppor (om frön).

pulla'tus, mörkt färgad.

pullus, rödaktigt brun.

Pulmona'ria, af *pulmo*, lunga, såsom fordom använd i lungsjukdomar.

pulmonarioi'des, liknande lungörten, *Pulmonaria*.

Pulpa, fruktkött, mosig massa i frukter, såsom plommon.

pulpo'sus, tjocksäftig, lik gröt.

Pulsati'lla, ordagr. "liten klocka", med afs. på blomkalkens form.

Pultenæ'a, efter eng. bot. R. Pulteney.

pulvera'ceus, stoftlik.

pulverulé'ntus, stoftbeströdd, hvitpunkterad.

pulvina'ris, af *pulvinar*, bolster, dyna.

pulvina'tus, kullrigt upphöjd.

Puni'tio, ordagr. "dvärg", med afs. på det låga växtsättet.

pu'milus, dvärgartad, lågväxt.

punctati'ssimus, mycket tätprickig.

puncta'tus, punkterad.

punctula'tus, finpunkterad.

pungens, taggspetsig, stickande.

Pu'nica, af *punicus*, från Punien (Phoenicien).

puni'ceus, högröd.

punicoi'des, liknande granatäppleträdet, *Punica Granatum* L.

Pu'rga, växtens mexikanska namn.

pu'rgans, af *purgare*, rensa, afföra.

purpu'reo-coeru'leus, plommonblå.

purpu'reus, purpurröd som mörk blod.

Pu'rshia, efter tyske bot. F. Pursh.

Purshia'nus, efter tyske bot. F. Pursh.

purus, ren, oförfalskad.

Puschki'nia, efter ryske grefven Mussin-Puschkin.

pusi'llus, mycket liten.

Putamen, stenen eller det hårda frögömmet i körsbär, plommon etc.

putami'neus, hårdskalig.

Putzey'sia, efter franske bot. Jules Putzeys.

Pu'ya, växtens namn i Chili.

pycna'nthus, tätblommig.

pycnophy'llus, tätbladig.

pygmæ'us, dvärgartad, småväxt.

Pyraca'ntha, af *pyr*, eld, och *akantha*, törne, med afs. på den eldröda frukten.

pyramida'lis, *pyramida'tus*, pyramidlik.

Pyra'ster, ordagr. "vildt päronträd".

Pyre'na, kärna.

pyrena'icus, växande på Pyreneerna.

Py'rethrum, af *pyr*, eld, och *atroos*, mycken, stark; i anseende till rotens skarpa smak.

pyrifo'lius, blad som *Pyrus*.

pyrifo'rmis, päronlik.

Pyro'chroa, af *pyr*, eld, och *chroa*, färg; sporgömmet blir slutligen eldrödt.

Py'rola, dimin. af *pyrus*, päronträd, med afs. på bladformen.

pyrrhoce'phalus, med rödt blomhufvud eller blomkorg.

pyrrhophy'llus, rödblädig.

Pyrus, gammalt lat. växtnamn.

Pytho'nium, efter ormen Python i sagan, med afs. på den långa bomkolfven.

pyxida'rius, *pyxida'tus*, dos- eller lådformig.

Pysi'dium, af *pyxis*, låda, dosa; i anseende till det icke uppspringande sporgömmet.

quadrangula'ris, *quadra'ngulus*, *quadra'tus*, fyrkantig, fyrvinkig, fyrhörnig.

Qua'dria, efter spanske bot. Antonio de la Quadra.

quadrico'cus, fyrknölig.

quadridena'tus, fyrtandad.

quadri'fa'rius, fyrradig.

quadri'fidus, fyrflikig.

quadri'fo'lius, fyrbladig.

quadri'jugus, fyrparig.

quadri'lobus, fyrklufven.

quadrilocula'ris, fyrrummig.

quadrina'tus, *quaterna'tus*, fyrfingrad.

quadriparti'tus, fyrdelad.

quadri'valvis, fyrskalig, fyrväggig.

Qua'moclit, af *kvamos*, böna, och *klitos*, låg, med afs. på den slingrande men låga stjälken.

Quarti'nia, af *quatuor*, fyra, med afs. på ståndarnes och frönas antal.

quebece'nsis, från Quebec i Canada.

Que'ltia, okänd härledning.

quercifo'lius, med blad som eken, *Quercus*.

que'rcinus, *quercoi'des*, liknande eken.

Que'rcus, gammalt lat. växtnamn af keltiskt ursprung.

Quesnelia'nus, trol. efter någon person vid namn Quesnel.

Quina'ria, af *quinarius*, femtal; blomfodret är fembladigt, blomkronan fembladig och frukten femrummig.

quina'tus, femfingrad.

- Qui'noa*, växtens namn i Chili.
quinguangula'ris, femkantig.
quinquedenta'tus, femtandad.
quinque'fidus, femflikig.
quinquefo'lius, fembladig.
quinque'lobus, femklufven.
quinquene'rrius, femnervig.
quinqueparti'tus, femdelad.
quinquevu'lnerus, femfläckig.
quite'nsis, från trakten af Quito i Ecuador.
rable'nsis, från trakten af Raibl.
racemiflo'rus, med blomklase.
racemo'sus, klaselik.
Ra'cemus, blomklase.
Radema'chia, efter holl. bot. J. C. M. Rademacher.
radia'lis, strålände.
ra'dians, *radia'tus*, strållig.
radica'lis, utväxande från roten.
radi'cans, rotsläende.
radica'tus, försedd med rot.
radicifo'rmis, *radici'nus*, rotlik, rotformig.
radico'sus, med stor rot, starkt rotad.
Radi'cula, rotämne.
radiiflo'rus, strålblomstrig.
Radi'ola, dimin. af *radius*, stråle, med afs. på växtens små grenar.
Radix, rot.
Radovi'tzii, efter en person vid namn Radovitz.
Ra'dula, ordagr. "rifjärn", med afs. på stammens taggighet.
Rafflesia'nus, efter eng. guvernören T. S. Raffles.
Rafinesquia'nus, efter sicilianske bot. C. S. Rafinesque-Schmalz.
ragusi'nus, från trakten af Ragusa i Dalmatien.
Ra'ii, efter eng. bot. J. Ray.
Raine'ria, efter M. v. Rainer i Milano.
Rajah, hinduisk härskare.
ramenta'ceus, flarnig, fnasig.
ra'meus, fäst vid grenarne.
rami'ferus, *rami'gerus*, grenbärande.
ramiflo'rus, med blommor på grenarne.
Rami'schia, efter d:r Ramisch, prof. i Prag.
Ramo'ndia, efter franske bot. L. F. E. von Ramond de Carbonniers.
ramosine'rrius, grenigt nervig.
ramosi'ssimus, mycket grenig.
ramo'sus, grenig.

ramulo'sus, smågrenig.

Ra'mulus, smågren, kvist.

Ramus, gren.

ranunculoi'des, liknande en *Ranunculus*.

Ranu'nculus, af *rana*, groda, emedan flere arter äro vattenväxter.

Rapa, det gamla lat. namnet å röfva.

rapa'ceus, roflik.

raphanifo'lius, med blad som rättikan, *Raphanus sativus* L.

Raphani'strum, af *ra*, lätt, hastig, och *fainein*, visa sig, gro, troligen med afs. på rotens snabba tillväxt.

Ra'phanus, härledn. som föregående.

Ra'phia, af *rafis*, synål, med afs. på fruktens smala spets.

Rapi'strum, af *rapa*, röfva, och *astrum*, stjärna, afbild, i ans. till likheten med en röfva.

rapunculoi'des, liknande *Campanula Rapunculus* L.

Rapu'nculus, dimin. af *rapa*, röfva, med afs. på den röflike roten.

Rapu'ntium, som föregående.

rariflo'rus, glesblommig.

rarus, gles, sällsynt.

Rati'bida, förändring af *Rudbeckia*.

ratisbone'nsis, från trakten af Regensburg.

Ravena'la, växtens namn på Madagaskar.

rave'nnæ, från Ravenna.

reclina'tus, nedböjd, böjd båglik utåt.

rectus, rak.

recurva'tus, krökt bakåt, tillbakaböjd.

recurvifo'lius, med tillbakaböjda blad.

recuti'tus, beskuren.

redivi'vus, återupplefvande.

Redo'wskii, efter ryske bot. D. Redowski.

Reevesia'nus, efter engelsmannen J. Reeves.

refle'xus, *refra'ctus*, tillbakaböjd, tillbakaviken.

rega'lis, *re'gius*, kunglig, ståtlig, präktig.

Rege'li, *Rege'lia*, *Regelia'nus*, efter schweiziske bot. E. Regel.

Regne'lli, efter svenske läk. i Brasilien A. F. Regnell.

regula'ris, regelbunden.

Rehdé'ri, efter en bot. vid namn Rehder.

Rei'dia, efter någon af bot. Reid.

Reinwa'rdtii, efter holl. bot. K. J. K. Reinwardt.

religio'sus, helighållen, ärad.

remo'ntans, åter blommande, åter upplefvande.

remo'tus, aflägsnad, gles.

- Renanthe'ra*, af *ren*, njure, och *anthera*, ståndarknapp, i ans. till dessas form.
- renifo'rmis*, njurlik.
- repa'ndus*, buktbräddad.
- re'pens*, *re'ptans*, krypande.
- Rese'da*, af *resedare*, stilla, lugna, med afs. på förmodad läkekraft.
- resini'ferus*, lämnande harts.
- resino'so-puncta'tus*, kådprickig.
- resino'sus*, kådig, hartsig.
- resupina'tus*, omvriden.
- reticula'tus*, nätskalig, nätlik.
- Retini'spora*, af *retine*, harts, kåda, och *spora*, frö, i ans. till frönas rikedom på kåda.
- reto'rtus*, bakåtvänd, krökt.
- retrofle'xus*, återböjd, krökt hit och dit.
- retro'rsus*, *reve'rsus*, bakåtvänd.
- retu'sus*, intryckt.
- Reute'ri*, efter schweiziske bot. F. G. Reuter.
- revolu'tus*, tillbakaviken.
- Rex*, ordagr. "konung", med afs. på växtens praktfullhet.
- rhamnoi'des*, liknande en *Rhamnus*.
- Rha'mnus*, gammalt grek. och lat. växtnamn.
- Rhaphio'lepis*, af *rafis*, nål, och *lepis*, fjäll; foderflikarne äro syllika liksom stiplerne.
- Rhapis*, af *rhapis*, ris, emedan denna palm är låg och risig.
- Rhapon'ticum*, af *Rha*, floden Wolga, och *ponticus*, pontisk, med afs. på växtens hemland.
- Rheum*, efter *Rha*, floden Wolga.
- Rhe'xia*, af *rhessein*, bryta, med afs. på växtens användning vid benbrott.
- Rhina'nthus*, af *rhin*, näsa, och *anthos*, blomma, åsyftande kronans form.
- Rhinospe'rmum*, af *rhin*, näsa, och *sperma*, frö.
- Rhipi'dium*, af *rhipidion*, liten solfjäder; i anseende till formen hos någon del af växten, alltefter hvilken familj den tillhör. Namnet förekommer hos *Fucoideae*, *Grammineae*, *Hymeninae* och *Polypodiaceae*.
- Rhizo'ma*, rotstock.
- rhizo'phorus*, med rotstock eller med birötter.
- rhodaca'nthus*, rödtaggig.
- Rhoda'nthe*, af *rhodon*, ros, och *anthä*, blomma, med afs. på blommornas färg.
- rhoda'nthus*, med röda blommor.
- Rhodi'ola*, af *rhodon*, ros, med afs. på rotens lukt.

- Rhodo'chiton*, af *rhodon*, ros, och *chiton*, klädnad, med afs. på blomfodrets färg.
- Rhodode'ndron*, af *rhodon*, ros, och *dendron*, träd.
- Rhodo'ra*, af *rhodos*, röd, och *odorus*, välluktande; blom-morna äro röda och välluktande.
- Rhoe'as*, troligen af *rhoa*, granatäpple, med afs. på de hög-röda kronbladen.
- rhoeadifo'lius*, med blad som Papaver Rhoëas.
- rhoifo'lius*, med blad som Rhus.
- rho'mbeus*, *rhomboida'lis*, *rhomboi'deus*, rutformig.
- Rho'pala*, af *rhopalon*, klubba, med afs. på märkets form.
- Rhopalo'stylis*, af *rhopalon*, klubba, och *stylos*, pelare; i anseende till den klubblika blomkolfven.
- Rhus*, af *Rhous*, det gamla grekiska namnet på släktet.
- Rhyncho'arpa*, af *rhynchos*, spröt, och *karpos*, frukt.
- Rhynchospe'rmum*, af *rhynchos*, näbb, och *sperma*, frö.
- Rhyncho'spora*, af *rhynchos*, spröt, och *spora*, frö (här nöi), med afs. på det kvarsittande stiftet.
- Ribes*, gammalt växtnamn af arabiskt ursprung.
- ribesifo'lius*, *ribifo'lius*, med blad som en Ribes.
- Richa'rdia*, efter franske bot. L. C. Richard.
- Richardso'ni*, efter eng. bot. R. Richardson.
- ricinoi'des*, liknande en Ricinus.
- Ri'cinus*, härledning obekant.
- Ridde'lia*, efter amer. bot. J. L. Riddel.
- ridi'culus*, löjeväckande.
- Riedelia'nus*, efter franske bot. M. Riedley.
- rige'scens*, styfnande.
- rigi'dulus*, något styf.
- ri'gidus*, styf, stel.
- rigi'lobus*, af *rigios*, styf, och *lobos*, flik, balja.
- rimo'sus*, sprickfull.
- ri'ngens*, gapformig.
- ripa'rius*, växande på flodstränder.
- Ritro*, växtens namn i södra Europa.
- Rivie'ri*, efter franske bot. A. Riviere.
- Rivi'ni*, *Rivinia'nus*, efter tyske bot. A. Q. Rivinus.
- rivula'ris*, växande i eller vid bäckar.
- Robertia'nus*, efter någon af de franske bot. Robert.
- Robi'nia*, efter franske bot. J. Robin.
- Robinsonia'nus*, efter någon bot. Robinson.
- Robur*, ordagr. "styrka", med afs. på vedens fasthet.
- robu'stus*, stark, grof.
- Rocca'rdia*, efter bot. Claudius Roccard i Venedig.
- Ro'chea*, efter schweiziske läkaren F. Laroche.
- Rodi'gia*, efter prof. Rodig i Sachsen.

- Roë'lla*, efter holl. bot. G. Roëlle.
Roemeria'nus, efter någon af bot. Roemer.
Roesli'nia, efter tyske bot. E. Roeslin.
Roge'ria, efter franske bot. Th. Roger.
Romanzoffia'nus, efter ryske grefven Romanzoff.
Romanzo'wii, efter någon person vid namn Romanzow.
Rondele'tia, efter fransmannen G. Rondelet.
ro'ridus, daggbå, daggrön.
Rosa, det gamla lat. namnet.
rosa'ceus, rosalik, rosaartad.
rosæflo'rus, rosablommig.
Rosano'via, efter Sergius Rosanoff, direktör vid bot. trädgården i S:t Petersburg.
Roscoea'nus, efter eng. bot. William Roscoe.
ro'seus, rosenröd.
Rosmari'nus, af *ros*, dagg, och *marinus*, hafvets, med afs. på växtplatsen.
rostella'tus, *rostra'tus*, försedd med spröt, sprötspetsad.
rostellula'tus, försedd med små spröt.
rosula'tus, rosettgylträd.
Rotang, denna palmarts malajiska namn.
rota'tus, hjulformig.
Rothia'nus, efter tyske bot. A. W. Roth.
rothomage'nsis, från trakten af Rouen i Normandie.
Rottboe'llia, efter danske bot. C. F. Rottboell.
rotunda'tus, rundad.
rotundifo'lius, rundbladig.
rotu'ndus, rund.
Roxburghia'nus, *Roxbu'rghii*, efter eng. bot. W. Roxburgh.
Ro'ylei, efter eng. bot. J. F. Royle.
rub'e'llus, något röd.
rubens, *rubicu'ndus*, stötande i rödt.
ruber, röd, smultronröd.
rub'e'scens, som blir röd, rodnande.
Ru'bia, af *ruber*, röd, med afs. på växtens användning till färgning.
rubiaefo'lius, med blad som en Rubia.
rubifo'lius, med blad som en Rubus.
rubigino'sus, rostfärgad, brunröd.
rubioi'des, liknande en Rubia.
rubrica'ulis, med röd stjälk.
rubrifo'lius, med röda blad.
ru'bro-ci'nctus, med röd kant.
rubrocya'neus, af *ruber*, röd, och *kyanos*, blå.
Rubus, gammalt lat. växtnamn af *ruber*, röd, med afs. på vissa arters frukt.

- Rücke'ri*, efter bot. J. F. Rücker.
Rudbe'ckia, efter svenske naturf. O. Rudbeck.
rudera'lis, växande på grusiga ställen, bland ruiner, på murar etc.
Rudge'a, efter eng. bot. E. Rudge.
rudis, rå.
Rue'llia, efter franske bot. J. de la Ruelle.
rufe'scens, rodnande.
rufus, fuchsröd, brunröd.
rug'o'sus, ojämn, veckad, skrynklig.
rugulo'sus, något ojämn, finskrynklig.
Rumex, ordagr. "lans- eller pilspets", med afs. på bladformen hos flere arter.
rumicifo'lius, med blad som en *Rumex*.
*Rumph*i, efter tyske bot. G. E. Rumph.
runcina'tus, rundflikad.
rupe'stris, *rupi'colus*, växande på klippor.
Ru'ppia, efter tyske bot. H. B. Ruppia.
Rupprechtia'nus, efter ryske bot. A. Rupprecht.
ruscifo'rmis, liknande en *Ruscus*.
Russe'lia, *Russellia'nus*, efter eng. bot. A. Russell.
russe'olus, rödaktig.
ru'sticus, landtlig, simpel.
Ruta, gammalt lat. växtnamn.
ruta'ceus, liknande en *Ruta*.
ruthé'nicus, från Ryssland.
rutila'ns, se *rutilus*.
ru'tilus, rödgul, högröd.
Ruyschia'nus, efter holl. bot. F. Ruysch.
Sabal, härledning okänd.
saba'udus, växande i Savoyen.
Sabi'na, efter det forna landet Sabini i mellersta Italien.
sabinoi'des, liknande säfvenbom, *Juniperus Sabina* L.
sabulo'sus, sandälskande.
sacca'tus, påslik.
sacchaliné'nsis, från Sachalin, ö i Ochotska hafvet.
sacchara'tus, rik på socker.
sacchari'ferus, *saccha'rinus*, *saccharo'phorus*, lämnande socker, sockerhaltig.
saccharoi'des, liknande sockerrör, *Saccharum officinarum*.
Sa'ccharum, af arabiska namnet *soukar*, socker.
Saccola'bium, af *sakkos*, säck, och *labium*, läpp, med afs. på kalkläppens punglika sporre.
Sagi'na, lat. ord, som betyder fetma, ymnighet, med afs. på växtens vanligen ymniga förekomst.
saginoi'des, liknande en *Sagina*.

- sagitta'lis*, *sagitta'tus*, pillik.
sagittæfo'lius, med pillika blad.
Sagitta'ria, af *sagitta*, pil, med afs. på bladformen.
Sagus, sagopalmens indiska namn.
salax, kättjeväckande.
Salica'ria (Lythrum), af *salix*, vide, med afs. på bladens och växtplatsens likhet med flere videarters.
salicarioi'des, liknande fackelörten, Lythrum Salicaria L.
salicifo'lius, med blad som en Salix.
sal'cinus, *sal'ignus*, videartad, liknande en Salix.
Salico'rna, af växtens gamla namn i Languedoc, *salicor*, som trol. härstammar från det lat. *sal*, salt; växten är nämligen en saltväxt.
sal'inus, växande på saltsjöstränder.
salisburge'nsis, från Salzburg.
Salisbu'ria, efter eng. bot. R. A. Salisbury.
Salix, släktets gamla lat. namn.
salma'nticus, från trakten af Salamanca i Spanien.
Sa'lmia, efter fursten C. von Salm-Salm.
salmo'neus, laxfärgad.
Salpigló'ssis, af *salpinx*, trumpet, och *glossa*, tunga, med afs. på stiftets form.
Sa'lsola, af *salsus*, salthaltig, såsom hafsstrandsväxt.
salsugi'neus, saltälskande, växande på saltaktiga ställen.
salsugino'sus, *salsus*, växande vid saliner (saldammar).
saltato'rius, löpande, springande.
Sa'lvia, af *salvare*, rädda, med afs. på förment läkedoms-kraft.
salviafo'lius, med blad som en Salvia.
Salzma'nni, efter någon af de tyske bot. Salzmänn.
Sa'mara, vingfrukt.
Sambac, persiskt växtnamn.
sambucifo'lius, fläderbladig.
sambu'cinus, fläderartad.
Sambu'cus, fläderbuskens gamla lat. namn.
sa'mius, från ön Samos.
samoë'nsis, från Skepparöarna (Samoa-Archipelagen).
Sa'molus, af kelt. *san*, hälsosam, och *mos*, svin, åsyftande växtens fordom förmenta gagn.
Sanche'zia, efter spanske bot. J. Sanchez.
sanctus, helig.
sanguina'lis, *sanginolé'ntus*, blodfärgad, blodfläckig.
Sanguina'ria, af *sanguis*, blod, åsyftande färgen på växtens mjölksaft.
sangui'neus, blodröd.

- Sanguiso'rba*, af *sanguis*, blod, och *sorbere*, uppsuga; fordom använd som blodstillande medel.
- Sani'cula*, af *sanare*, hela, läka, med afs. på växtens forna anseende som läkedomsört.
- Sansevie'ra*, efter ital. fursten af Sanseviero.
- Santala'ria*, af *santalum*, sandel.
- Santo'lina*, af *sanctus*, helig, och *Linum*, lin; ansågs fordom ega utmärkta medicinska egenskaper.
- Sanvita'lia*, efter familjen Sanvitali i Parma.
- sa'pidus*, smaklig, välsmakande.
- Sapie'ntum* (Musa), ordagrant "de vises", emedan de indiske vise lefde af denna växts frukter.
- sapona'ceus*, såpartad.
- Sapona'ria*, af *sapo*, såpa, emedan roten lär kunna begagnas som sådan.
- saponarioi'des*, liknande såpörten, Saponaria.
- sarace'nicus*, från Österlandet.
- sarcophy'llus*, med köttiga blad.
- sarcorrhi'zus*, med köttig rot.
- sa'rdous*, från Sardinien.
- Sari'bus*, malajiskt växtnamn.
- sarmento'sus*, refvig.
- Sarme'ntum*, örtrefva.
- sarnie'nsis*, från ön Guernsey.
- Sarotha'mnus*, af *saros*, bast, och *thamnos*, buske; grenarne bilda kvastlika knippen.
- Sarrace'nia*, efter en af de franske bot. Sarrasin.
- Sarto'ri*, efter ital. bot. F. Sartori.
- Sa'ssafras*, af spanska ordet *salsafras* (Saxifraga).
- sati'vus*, odlad.
- Satsuma'nus*, namn af japanskt ursprung.
- satura'te-ruber*, mörkröd.
- satura'te-virens*, mörkgrön.
- Sature'ja*, härledning oviss.
- Saugea'nus*, efter franske handelsgartnern Sauge.
- Saunde'rsi*, efter någon af de eng. bot. Saunders.
- sauroce'phalus*, liknande ett ödlehufvud.
- Sauro'matum*, af *sauros*, ödla, och *matos*, efterspaning, såsom eftersökt af ödlor(?).
- Saussure'a*, efter schweiz. bot. Th. von Saussure.
- saxa'tilis*, *saxi'colus*, växande bland stenar eller på klippor.
- Saxi'fraga*, af *saxum*, sten, och *frangere*, bryta, spränga, emedan några arter växa i klippspringor.
- saxifragoi'des*, liknande en Saxifraga.
- scaber*, sträf.

Scabio'sa, af *scabies*, skabb, på grund af förment gagn mot hudsjukdomar.

scabre'llus, *sca'bridus*, något sträf.

scabriu'sculus, tämligen sträf.

scala'ris, trapplik.

scampstonie'nsis, från en plats i Yorkshire vid namn Scampston.

scandens, klängande.

scandi'cinus, liknande en Scandix.

scandicus, *scandina'vicus*, från Skandinavien.

Scandix, af *skeein*, skära, sticka, på grund af frukternas sträfhhet.

sca'nicus, från Skåne.

scaphoi'des, liknande en ökstock eller ett baktråg.

scapifo'rmis, stängellik.

scapi'gerus, med stängel.

Scapus, stängel.

scarabæoi'des, liknande en tordyfvel.

Scari'ola, troligen ett namn af arabiskt ursprung.

scario'sus, torrhinig.

scarlat'nis, skarlakansröd.

scelera'tus, brottslig, nyttjad för brottsliga syften.

Scēptrum, ordagr. "spira", med afs. på den blommande växtens utseende.

Schafta, härledning obekant.

Schedo'norus, af *schedon*, nära till, och *oros*, berg, med afs. på flere arters växtplats.

Scheuchzē'ria, efter schweiziske bot. J. J. Scheuchzer.

Scheu'tzii, efter svenske bot. M. J. Scheutz.

Schidi'gera, af *schidia*, spån, sticka, och *gerere*, bära; troligen med afs. på de breda, hvita trådar, som nedhånga ur blomsamlingen.

Schiedea'nus, efter tyske bot. Schiede.

Schilleria'nus, efter skalden F. von Schiller.

schismatoglo'ttis, med klufven tunga.

Schiza'ndra, af *schitsein*, klyfva sig, uppspricka, och *anär*, ståndare, med afs. på ståndarnes längdspringa.

Schiza'nthus, af *schitsein*, klyfva sig, och *anthos*, blomma, med afs. på kronans talrika flikar.

schizoca'rpus, skildgömmig frukt.

Schizope'talum, af *schitsein*, klyfva sig, och *petalon*, kronblad.

schizope'talus, med skilda kronblad.

Schizo'stylis, af *schitsein*, klyfva sig, och *stylos*, stift.

Schku'hrii, efter tyske bot. C. Schkuhr.

Schli'mmi, efter en person vid namn Schlimm.

- Schmi'dtia*, efter österrik. bot. F. W. Schmidt.
Schobe'ria, efter ryske bot. G. Schober.
Schoeno'prasmum, af *schoinos*, tåg, och *prason*, lök, med afs. på de trinda bladen.
Schoe'nus, af *schoinos*, tåg, emedan ifrågavarande och dylika växter plägat användas till flätverk.
Scholle'ra, efter tyske bot. F. A. Scholler.
Schombu'rgkia; *Schomburgkia'nus*, efter tyske bot. R. H. Schombürgk.
Scho'rtia, härledning obekant.
Schotti, efter österr. bot. H. Schott.
Scho'ttia, efter tyske bot. Heinr. Wilhelm Schott.
Schraderia'nus, efter tyske bot. H. A. Schrader.
Schrebe'ri, efter tyske bot. Schreber.
Schre'nkia, *Schrenkia'na*, efter ryske bot. Alexander Schrenk.
Schu'lzii, efter någon af de tyske bot. Schultz.
Sciadoca'lyx, af *skiadion*, solskärm, skifva, och *kalyx*, kalk, blomfoder.
Sciadophy'llum, af *skiadion*, solskärm, och *fyllon*, blad, med afs. på bladformen.
sciadophy'llus, skärmladig.
Sciado'pitys, af *skiadion*, solskärm, och *pitys*, tall, emedan grenarne sitta i krans.
Scilla, gammalt lat. växtnamn.
scilloi'des, liknande en Scilla.
scirpoi'des, liknande en Scirpus.
Sci'rpus, af det latinska *scirpare*, binda, fläta.
scitamí'neus, liknande eller tillhörande kryddliljorna.
sciuroi'des, liknande en ekorre(-svans).
Sclare'a (*Salvia*), af det ital. *schiaarea*, af *clarus*, lysande, med afs. på blommornas färg.
Sclera'nthus, af *skleros*, hård, torr, och *anthos*, blomma, med afs. på blomhyllets beskaffenhet.
scleroca'rpus, med broskartad frukt.
Sclero'chloa, af *skleros*, hård, torr, och *chloa*, gräs.
sclero'thrix, med styfva hår.
sclero'xylon, med hård ved.
scobicula'tus, *scobifo'rmis*, filspånlik.
Scolo'chloa, af *skolos*, spets, och *chloa*, gräs, med afs. på de spetsiga blomfjällen.
scolope'ndrinus, *scolopendrioi'des*, liknande en Scolopendrium.
Scolope'ndrium, af *scolopendra*, mångfota, emedan fruktsamlingarna något likna dylika djur.
scolymo'i'des, liknande kronärtskockan, *Cynara Scolymus*.
Sco'lymus, af *skolos*, spets, tagg, med afs. på växtens taggighet.

- scopa'rius*, kvastlik.
scopi'gerus, kvastbärande.
Scor'dium, *Scorodo'nia*, af *skorodon*, hvitlök, med hänsyn till lukten.
Scorodo'prasum, af *skorodon*, hvitlök, och *prason*, lök.
scorpioi'des, skorpionlik.
Scorzone'ra, af det ital. *scorza*, bark, och *nera*, svart, med afs. på rotens yta.
scorzonerifo'lius, blad som Scorzonera.
scorzoneroi'des, liknande svartroten, Scorzonera.
sco'ticus, från Skottland.
Scot'tea, efter R. D. Scott, bot. prof. i Dublin.
scriptus, eg. "skrifven", tecknad, liknande skrift eller figurer.
scrobicula'tus, smågropig.
Scrophula'ria, af *scrophula*, halssvulst, skrofler, mot hvilken sjukdom växten fordom användes.
scrophularioi'des, liknande en Scrophularia.
scrupo'sus, smågropig.
scuta'tus, *scutifo'rmis*, sköldlik.
Scutella'ria, af *scutella*, dimin. af *scutra*, skål, fat, med afs. på blombodrets form.
scutellarioi'des, liknande en Scutellaria.
scutella'tus, *scutellifo'rmis*, småsköldformig.
scutifo'lius, sköldbladig.
Scypha'nthus, af *skyfos*, bägare, och *anthos*, blomma, med afs. på blomkronans form.
scyphi'ferus, *scyphi'phorus*, bägarbärande.
scyphi'fo'rmis, bägarlik.
Scyphula'ria, af *skyfos*, bägare.
Seafo'rthia, efter lord F. Seaforth.
seba'ceus, talgig, liknande talg.
sebi'ferus, lämnande talg.
Seca'le, af det latinska *secare*, skära.
seca'linus, liknande råg eller växande bland råg.
sechella'rum, från Sechellerna.
sectus, helt och hållet delad.
secu'ndus, ensidig, ensidigt böjd.
securi'gerus, yxbärande, bilformig.
sedoi'des, liknande en Sedum.
Se'dum, af *sedere*, sitta; med anledning af sättet, hvarpå hithörande växter förekomma på klippor etc.
segeta'lis, *se'getum*, växande i sädesåkrar.
segrega'tus, afsöndrad, åtskild.
Segue'ri, efter franske bot. J. F. Segulier.
Selagine'lla, dimin. af släktnamnet *Selago*; se detta.
selaginoi'des, liknande en Selago.

- Sela'go*, af det kelt. *sel*, syn, och *jach*, hälsosam, såsom fordom ansedd nyttig mot ögonsjukdomar.
- selenoca'rpus*, med mån- eller halfmånformiga frukter.
- selinoi'des*, liknande en *Selinum*.
- Seli'num*, af det gamla grek. *selinon*, selleri.
- selli'gerus*, sadelbärande.
- Sellowia'nus*, *Sello'wii*, efter tyske bot. Fr. Sellow.
- Semen*, frö.
- Semeno'wii*, efter ryske forskaren Petr Semenow.
- semiamplexica'ulis*, halft stjätkomfattande.
- semiapé'rtus*, halföppnad.
- semicircula'ris*, halfrund.
- semicorda'tus*, halft hjärtlik.
- semideca'ndrus*, halft tioståndrad, d. ä. med fem ståndare.
- semidecu'rrens*, halft nedlöpande.
- semiere'ctus*, halft upprätt.
- semifosculo'sus*, kort tungblomstrig.
- semiluna'tus*, halft månformig.
- semiparti'tus*, till hälften delad.
- semiple'nus*, något dubbel, till hälften fylld.
- semite'res*, halftrind.
- semperflo'rens*, ständigt blommande.
- sempervi'rens*, ständigt grönskande.
- Sempervi'vum*, af *semper*, alltid, och *vivus*, lefvande, d. v. s. ständigt grön.
- Senebie'ra*, efter schweiz. naturf. J. Senebier.
- Sené'cio*, af *senex*, gubbe; åtskilliga arter utblomma och sprida frukterna hastigt, så att blombotten snart blir kal.
- senecioi'des*, liknande en *Senecio*.
- sené'scens*, som åldras.
- seni'lis*, gubbaktig, af åldrigt utseende.
- sennoi'des*, liknande *Senna* (en *Cassia*-art).
- sensiti'vus*, känslig.
- sentico'sus*, taggig.
- Sé'palum*, blomfoderblad.
- sepi'a'rius*, bildande häckar.
- se'pium*, *sepi'colus*, växande i häckar.
- septé'mfidus*, sjuflikig.
- septena'tus*, sjufingrad.
- septentriona'lis*, från norden.
- Sequo'ia*, växtens namn i Californien.
- Sera'pias*, efter *Serapis*, en af de gamle egyptiernas gudomligheter.
- seria'lis*, radvis, i rader.
- seri'ceus*, sidenhårig, silkesluden.

- Sericobo'nia*, härledn. obekant.
Seringia'nus, efter franske bot. N. C. Seringe.
sero'tinus, sen.
Serpenta'ria, af *serpens*, orm, emedan roten i Virginien användes mot ormbett.
serpenta'rius, *serpenti'nus*, ormlik.
serpylla'ceus, liknande backtimjan, Thymus Serpyllum.
serpyllifo'lius, med blad som Thymus Serpyllum.
Serpy'llum, af *serpere*, krypa, med afs. på den nedliggande stammen.
serræfo'rmis, sågformig.
serratifo'lius, sågade blad.
serra'to-denta'tus, sågtandad.
Serra'tula, af *serrula*, dimin. af *serra*, såg, med afs. på de starkt sågade bladen.
serra'tus, sågad.
serrula'tus, finsågad.
sesa'meus, *sesamo'i'des*, liknande Sesamum.
Se'samum, växt i Orienten med oljerika frön.
Se'seli, härledes från något orientaliskt språk.
Sesle'ria, efter ital. bot. L. Sesler.
sesquipedal'is, halfannan fot lång.
sessilifo'rus, utan blomskaft.
se'ssilis, oskaftad.
Seta, borst.
seta'ceus, *seto'sus*, borstlik, tagelsmal.
Seta'ria, af *seta*, borst, åsyftande borsten kring småaxen.
seti'ferus, *seti'gerus*, borstbärande.
setifo'lius, borstbladig.
setulo'sus, med små borst.
sexangula'ris, sexkantig.
se'xfidus, sexklufven.
Sexus, kön.
Shephe'rdia, efter eng. bot. J. Shepherd.
Shera'rdia, efter eng. bot. W. Sherard.
Sibba'ldia, efter skotske bot. R. Sibbald.
sibi'ricus, från Sibirien.
sicera'rius, rusgifvande.
si'culus, från Sicilien.
sicyoi'des, liknande hårgurkan, Sicyos.
Si'cyos, grek. namn å hårgurkan.
Sida, gammalt grek. växtnamn.
sidero'xylon, med järnhård ved.
sidoi'des, liknande en Sida.
Sieboldia'nus, *Siebo'ldii*, efter holl. läkaren i Indien P. F. von Siebold.

- Siegl'ingia*, efter tyske bot. Siegling.
Sieversii, efter ryske bot. J. Sievers.
sigilla'tus, sigillformig.
sigmoi'deus, S-formig, eg. bildadt som ett grekiskt Σ.
signa'tus, utmärkt.
sikkime'nsis, från Sikkim-Himalaja.
Si'laus, gammalt lat. växtnamn.
Sile'ne, efter Silenus i de gamles mytologi.
silesi'acus, från Schlesien.
Sili'cula, kort skida.
siliculo'sus, med kort skida.
Si'liqua, lång skida.
Siliqua'strum, af *siliqua*, skida, med afs. på frukten.
siliquo'sus, med lång skida.
Si'lphium, af *silfon*, växtens gamla grek. namn.
silva'ticus, växande i skogar.
silve'stris, vildt växande.
Sily'bum, härledn. oviss.
si'milis, lik.
si'mplex, enkel.
simplicifo'lius, enkelbladig.
simplicine'rrius, enkelnervig.
simplici'ssimus, fullkomligt enkel.
Simsia'nus, efter eng. bot. John Sims.
sina'icus, från berget Sinai.
Sina'pis, gammalt lat. växtnamn.
sine'nsis, *si'nicus*, från Kina.
sinistro'rsun, åt vänster, med solen.
Sinni'ngia, efter Wilh. Sinning, föreståndare för universitetsträdgården i Bonn.
sinua'tus, buktig.
Sipho, af *sifon*, rör, med afs. på blommornas form.
Siphoca'mpylus, af *sifon*, rör, och *kampylos*, krökt, emedan blomkronan liknar ett böjdt rör.
sipy'leus, från Sipylus-Tmolus i Mindre Asien.
sisaroi'des, liknande sockerrotten, Sium Sisarum L.
Si'sarum, namn af arabiskt ursprung.
Sison, af det kelt. *sizun*, rinnande vatten, med afs. på växtplatsen.
sisymbrioi'des, liknande en *Sisymbrium*.
Sisy'mbrium, gammalt grek. och lat. växtnamn.
Sisyri'nchium, af *sys*, svin, och *rynchos*, tryne, förmodligen emedan roten uppgräfvades af svin.
sitche'nsis, från ön Sitcha i nordvästra Amerika.
Sium, af *sion*, gammalt grek. namn på en vattenväxt.
Ski'mmia, bildadt af växtens namn i Japan.

- Skinne'ri*, efter eng. bot. S. Skinner.
smara'gdinus, smaragdgrön.
Smilaci'na, af *Smilax*, såsom närbesläktad med detta i Sydeuropa inhemska släkte.
smila'cinus, liknande en *Smilax*.
Smithia'nus, efter eng. bot. J. E. Smith.
soboli'ferus, med rotskott.
Sobra'lia, efter spanske bot. F. M. Sobral.
soccotri'nus, från ön Soccotora vid östra Afrika.
socia'lis, sällskaplig.
socotra'nus, från Sokotra vid Afrikas östra kust.
sodomæ'us, efter det gamla bibliska Sodom.
Sogalg'i'na, omkastning af namnet *Galinsoga*, emedan släktet är bildadt af några dithörande arter.
Soge'ria, härledning obekant.
solana'ceus, *solanoi'des*, liknande en *Solanum*.
Sola'ndra, efter svenske bot. D. S. Solander.
solandræflo'rus, blomma lik *Solandra*.
Sola'num, af *solari*, trösta, lindra, emedan man fordom tillade flere arter smärtstillande egenskaper.
Soldane'lla, af det ital. *soldo*, ett guldmynt, med afs. på de cirkelrunda bladen.
solidagi'neus, *solidaginoi'des*, liknande guldris, *Solidago*.
Solida'go, troligen af *solidus*, fast, kraftig, och *agere*, bära, utföra, afseende växtens förmenta sårläkande egenskaper.
so'lidus, tät.
solita'rius, ensam, enstaka.
So'llya, efter eng. bot. R. H. Solly.
solstitia'lis, vändande sig mot solen.
solu'tus, fri, lössittande.
Sommerfe'l'tii, efter norske bot. C. Sommerfelt.
somni'ferus, sömngifvande.
sonchifo'lius, med blad som en *Sonchus*.
Sonchus, af *sonchos* eller *somchos*, lös, svampig, med afs. på stjälkens inre byggnad.
Soneri'la, växtens indiska namn.
songa'ricus, från Songariet söder om Sibirien.
Sophi'a, egentl. *S. chirurgorum*, chirurgernas vishet, emedan växten fordom ansågs sårläkande.
Sopho'ra, af växtens arabiska namn *Sophera*.
Sophroni'tis, af *sofron*, kysk, emedan ståndarknappen är dold af köns spelarens bihang.
sorbifo'lius, med blad som en *Sorbus*.
So'rbus, af det latinska *sorbere*, sluka, äta; frukterna af flere arter förtäras i södra Europa.

- so'rdidus*, smutsgrå, hvitgrå.
So'rghum, efter det indiska *Sorghum*, det arabiska *dsura durrah*.
Soulangea'nus, efter fransmannen E. Soulange-Bodix.
Soye'ria, efter franske bot. H. F. Soyer-Willemet.
spadi'ceus, glänsande brun.
Spadix, blomkolf.
Spara'xis, af *sparassein*, sönderrifva, i ans. till blomkalkens franslika flikar.
Sparga'nium, af *sparganon*, band, med afs. på en del arters bladform.
Spargano'phorus, af *sparganon*, band, och *fercin*, bära; de omvändt koniska frukterna hafva i spetsen ett rundadt bihang, som ser ut som omlindadt med ett band.
Sparrma'nna, efter svenske bot. A. Sparrman.
sparsiflo'rus, med strödda blommor.
spa'rsus, strödd, spridd.
spa'rteus, från Sparta.
spartio'i'des, liknande en Spartium.
Spa'rtium, af *sparton*, tåg, snöre, med afs. på de vidjelika grenarnes användning till flätverk.
Spartocy'tisus, bildadt af de gamla släktnamnen *Spartium* och *Cytisus*, för att antyda likhet med båda släktena.
Spatha, blomhölster.
spatha'ceus, med blomhölster.
Spathiphy'llum, af *spathä*, blomhölster, och *fyllon*, blad, med afs. på hölstrets bladlika form.
spathula'fo'rmis, *spathula'tus*, spadlik.
Spathula'ria, af *spathula*, dimin. af *spatha*, spade, med afs. på kronbladens form.
Spe'cies, art.
speciosi'ssimus, utmärkt vacker.
specio'sus, skön, vacker.
specta'bilis, ståtlig, utmärkt.
Specula'ria, af *speculum*, spegel, med afs. på blomkronans hvita färg.
Spe'culum, se föregående.
speltoi'des, liknande spelt, *Triticum Spelta* L.
Spe'rgula, af *spargere*, utströ, emedan grenar, blad och blomskåft spärra ut åt alla håll.
Spergula'ria, bildadt af föreg. släktnamn, i ans. till den nära släktskapen.
Sperma, frö.
sphaccla'tus, svartbränd.
Sphæralce'a, af *sfaira*, klot, och släktnamnet *Alcea*, stockros, för de klotformiga frukternas skull.
sphæra'nthus, med klotformiga blommor.

- sphæ'ricus*, *sphæroi'deus*, sferisk, klotrund.
sphæroca'rpus, med klotformiga frukter.
Sphæro'gyne, af *sfaira*, klot, och *gynä*, pistill.
sphæro'phorus, klotbärande.
Sphærospo'rium, af *sfaira*, klot, och *spora*, spor.
Sphærosti'gma, af *sfaira*, klot, och *stigma*, märke, med afs. på märkets form.
Sphenog'gyne, af *sfän*, kil, och *gynä*, pistill, med afs. på märkets form.
sphenophy'llus, med kilformiga blad.
Sphondy'lius, af *Sphondylos*, en illaluktande insekt, med afs. på frukternas lukt.
Spica, ax.
Spicant, härledn. obekant.
spica'tus, *spici'gerus*, med ax.
Spi'cula, småax.
spiculifo'rmis, småaxformig.
Spige'lia, efter holl. bot. A. van der Spigel.
Spila'nthus, af *spilos*, fläck, och *anthos*, blomma, med afs. på kronans fläckighet.
Spina, torne.
Spina'cia, af *spina*, tagg, med afs. på de taggiga frukterna.
spinosi'ssimus, mycket tornig.
spino'sus, tornig.
spinuli'ferus, *spinulo'sus*, med små tornar.
Spiræ'a, af *speira*, spiral, med afs. på många arters spiralvridna frukter.
spiræoi'des, liknande en Spiræa.
spira'lis, spiralförmig.
spitha'meus, kvarterslång.
sple'ndens, *sple'ndidus*, lysande, glänsande.
spodophy'llus, med askgrå blad.
spongio'sus, svampaktig, svamplik.
sponta'neus, vildväxande, själfsådd.
Sporle'dera, efter tyske bot. mosskännaren Sporleder.
Sporus, groddkorn.
Spreke'lia, efter tyske bot. J. H. von Sprekelsen.
Sprengelii, efter tyske bot. K. Sprengel.
spumo'sus, skummig, skumlik.
spu'rius, falsk, oäkta, tvifvelaktig.
squa'lens, *squa'lidus*, oren, smutsfärgad, brungul.
Squa'ma, fjäll.
Squama'ria, af *squama*, fjäll; hela växten har fjäll i st. för blad.
squama'tus, *squamo'sus*, fjällig.
squamifo'rmis, fjällartad, fjälllik.

- squamulo'sus*, småfjällig.
squarro'sus, spärrig.
Squi'lla, härledning okänd.
stachyo'i'des, liknande en *Stachys*.
Sta'chys, ordagr. "ax"; med afs. på blomställningen.
sta'chyus, med ax (i sammansättningar).
stagna'lis, *stagni'nus*, växande i kärr eller träsk.
Stamen, ståndare.
stami'neus, *staminifo'rmis*, ståndarlik.
Standi'shii, efter en engelsk trädgårdsegare Standish.
Stanho'pea, efter P. Henry, grefve af Stanhope i England.
Stanleya'nus, efter en lord Stanley.
stans, styf, upprättstående.
Stape'lia, efter holl. bot. J. B. van Stapel.
stapeliæfo'rmis, lik *Stapelia*.
Staphy'lea, af *stafylä*, drufva, med afs. på blomställningen.
Staphylo'de'ndron, af *stafylä*, drufva, och *dendron*, träd.
Starkea'nus, efter en tysk bot. Starke.
Sta'tice, af *statitsein*, hämma, med afs. på växtens medicinska egenskaper.
stauraca'nthus, korstaggig.
staurophy'llus, korsbladig.
Stei'ni, efter en tysk bot. Stein.
Steiroglo'ssa, af *steiros*, ofruktbar, och *glossa*, tunga; strålblommorna sterila.
Stella'ria, af *stella*, stjärna, med afs. på blomkronans stjärnlika form.
stella'ris, *stella'tus*, stjärnformig, stjärnlik.
Stelleria'nus, efter resanden på Kamschatka, G. W. Steller.
stelli'gerus, stjärnbärande.
stellipi'lus, stjärnhårig.
stellula'ris, *stellula'tus*, småstjärnig.
Stelzne'rii, efter en belg. handelsgartner Stelzner.
Stena'ctis, af *stenos*, smal, och *aktis*, stråle, med afs. på strålblommornas form.
Stenhamma'ria, efter svenske bot. Chr. Stenhammar.
Stenoca'rpus, af *stenos*, smal, och *karpos*, frukt, med afs. på fruktens form.
Stenochlæ'na, af *stenos*, smal, och *klaina*, beklädnad.
steno'cladus, med smala grenar.
steno'gynus, af *stenos*, smal, och *gynä*, pistill.
steno'petalus, med smala kronblad.
stenophy'llus, smalbladig.
steno'pteris, smalvingad.
Stenosperma'tium, af *stenos*, smal, och *sperma*, frö.
stenospe'rmus, smalfröig.

stenus, smal.

stephanoca'rpus, med kransvis fästa frukter.

Stephano'physum, af *stefanos*, krans, och *fysä*, blåsa, med afs. på det klocklikt uppblåsta kronbrämet.

Stephano'tis, af *stefanos*, krans, med afs. på den fembladiga bikronan.

Stercu'lia, af *stercus*, smuts, träck, med afs. på blommornas vidriga lukt.

ste'rilis, ofruktbar eller icke blommande.

Sternbergia'nus, efter K. M. von Sternberg.

Steu'dne'ra, efter någon tysk bot. vid namn Steudner.

Stevé'ni, efter ryske bot. C. von Steven.

Sté'via, efter spanske läkaren P. T. Esteve.

Stewa'rti, efter någon af de eng. bot. Stewart.

Stigma, märke.

stigmato'des, märkelik.

stigma'sus, med märke.

stimulo'sus, med brännhår.

Stipa, af *stypä*, blånor, med afs. på den mycket långa borsten i axet.

stipa'tus, sammanträngd.

Stipes, fot, skaft.

stipita'tus, skaftad.

stipo'i'des, liknande en *Stipa*.

Sti'pula, stipel.

stipula'ceus, *stipula'ris*, *stipula'tus*, *stipulo'sus*, försedd med stipler.

Stoe'chas, efter de fordom s. k. Stoechaderna, numera Hièriska öarna i Medelhafvet.

Stoerkea'nus, efter österrik. läkaren A. von Stoerk.

stoloni'ferus, skottalstrande.

Sto'nei, efter någon af de eng. bot. Stone.

strami'neus, halmgul.

stramonifo'lius, med blad som spikklubban, *Datura stramonium* L.

Stramo'nium, sammandragning af *strychnon*, en giftväxt, och *manikon*, rasande, med afs. på växtens farliga egen-skaper.

strangula'tus, tillsnörd.

Stratio'tes, ordagr. "soldat", syftande på de svärdlika bladen.

Strebli'dia, af *streblä*, vals, kavel, emedan frukten är blott otydligt kantig.

Strelit'zia, efter en eng. drottning af huset Mecklenburg-Strelitz.

strepens, bullrande.

- Streptocarpus*, af *streptos*, vriden, och *karpos*, frukt.
striæformis, strimlik.
striatellus, finstrimmig.
striatus, strimmig.
strictiflorus, med styft uppräta blommor.
strictus, styf, rak, upprätt.
strigillosus, se *strigosus*.
strigosus, styfhårig.
strigulosus, med korta, styfva hår.
strobilæceus, *strobilinus*, kottelik.
strobiliferus, kottebärande.
Strobilus, kotte.
Strobilus, gammalt lat. namn på ett trädslag med välluktande harts.
Stromaænthe, af *stroma*, fäste, och *anthæ*, blomma; orsaken till denna härledning obekant.
strumaris. *strumosus*, med körtlar eller svulster.
strupifolius, tungbladig.
Struthiopteris, af *struthion*, struts, och *pteron*, vinge, med afs. på de stora stambladen; eller ock af *struthos*, sparf, och *pteris*, ormbunke, emedan småfåglar stundom bygga bo emellan bladen.
stryphnosus, sammandragande.
Stuarti, efter en engelsman vid namn Stuart.
stuposus, *stuppatus*, blånartad, mycket hårig, luden.
Sturmia, efter tyske naturf. J. Sturm.
stygium, mörk, växande i kärr och dy.
stylaris, stiftformig.
Stylidium, dimin. af *stylos*, pelare, stift, emedan ståndarknapparne äro med stiftet förenade till en cylinder.
stulosus, med långa stift.
Stylus, stift.
stypnocarpus, med kärf eller bitter frukt.
styracifluus, lämnande storax, ett slags gummiharts.
Suæda, arabiskt växtnamn.
suaveolens, välluktande.
suaavis, angenäm, täck.
subaculis, nästan stjäklös.
subalpinus, växande i lägre fjälltrakter.
subasper, nästan sträf.
subcoloratus, af *sub*, nästan, och *coloratus*, färgad.
subconicus, af *sub*, nästan, och *konikos*, kägelformad.
subcordatus, nästan hjärtlik.
subdimidiatus, skef, med olika stora hälfter.
suberectus, nästan upprätt.
suberosus, korklik.

- subfolia'ceus*, nästan bladartad.
subglobo'sus, nästan rund.
subli'ber, nästan fri.
sublu'teus, nästan gul.
subme'rsus, nedsänkt.
submu'ticus, nästan uddlös.
subrepa'ndus, svagt buktbräddad.
subrotu'ndus, nästan klotrund.
subsca'ndens, nästan, halft klängande.
subserra'tus, nästan sågad.
subte'res, nästan trind.
subterra'neus, underjordisk.
subtilis, fin, tunn, späd.
Subula'ria, af *subula*, syl, med afs. på bladens form.
subula'tus, syllik.
subvesti'tus, halflädd.
subvolu'bilis, något vindande.
succeda'neus, trädande i stället för.
succinicum, af *succinum*, bärnsten, bärnstenslik.
Succi'sa, af *succidere*, afhugga, med afs. på den liksom
 tvärt afhuggna rotstocken.
succi'sus, afstympad, afskuren.
succo'sus, *succule'ntus*, tunnsaftig.
sude'ticus, växande å Sudeterna.
sue'cicus, från Sverige.
suffoca'tus, svag, felslagen.
Suffru'tex, småbuske, halfbuske.
suffrutico'sus, halfbuskartad.
suffu'ltus, understödd.
sulca'tus, fårad.
sulphu'reus, svafvelgul.
Sulta'ni, härledning öviss.
sunda'icus, från Sundaöarna.
supé'rbiens, se *superbus*.
supé'rbus, stolt, ståtlig.
supercilia'ris, hårkantad.
supere'minens, öfverskjutande.
supé'rfluus, öfverflödande, fruktbar.
superte'xtus, öfverspunnen.
sú'perus, fäst öfver.
supi'nus, öppet liggande, mycket utbredd.
supradecompo'situs, flerdubbelt sammansatt.
surculo'sus, med årsskott.
surre'ctus, upprätt.
susia'nus, från Susa i Persien.
suspé'nsus, upphängd, sväfvande i höjden.

- Susqueha'næ*, efter floden Susquehana i Nordamerika.
Sute'ra, efter schweiziske läkaren Joh. Rud. Suter.
Sutherla'ndi, *Sutherla'ndia*, efter hertigen J. af Sutherland.
Suworo'wi, trol. efter en rysk bot. Suworow.
Swainso'nia, efter eng. bot. J. Swainson.
Swe'rtii, efter holl. bot. E. Swert.
Swiete'nia, efter holl. läkaren G. van Swieten.
Sy'agrus, af *sys*, svin, och *agrius*, vild, vidare förklaring saknas.
sylve'stris, se silvestris.
sympetalus, med sambladig blomkrona.
symplocar'pus, med sammanväxta frukter.
Sympho'ria, af *syn*, tillsammans, och *forein*, bära, med afs. på de tätt sittande bären.
Symphorica'rpus, som föregående, med tillägg af *karpos*, frukt.
Symphya'ndra, af *symfyein*, sammanväxa, och *anär*, ståndare, emedan ståndarknapparne äro förenade till ett långt rör.
symphytoi'des, liknande en Symphytum.
Symphytum, af *symfyein*, sammanväxa, med afs. på växtens sårläkande kraft.
synca'rpus, med flergömmig frukt.
syphiliticus, botande veneriska sjukan.
syri'acus, från Syrien.
Syri'nga, anses vanligen vara härledt af det grek. *syrix*, rör.
Syringo'dea, af *syringodes*, rörformig, med afs. på blomkronans form.
syrticus, växande i libyska öken eller också å sandbankar.
systylus, med sammanväxta stift.
Szowitzia'nus, efter ungerske bot. J. Szowitz.
Taba'cum, af *tabako*, infödingarnes å Haiti namn å rökipa, hvilken benämning af europeerna genom missförstånd öfverfördes å tobaksväxten.
Tabernæmonta'na, efter tyske bot. J. T. Tabernæmontanus.
tabulæformis, tafvelformig.
tabularis, från Tafelberget på Goda Hoppsudden.
Tacamaha'ca, växtens ostindiska namn.
Tacca, växtens malajiska namn.
Tacso'nia, af *tacso*, växtens namn i Peru.
tænió'sus, bandformig.
Tage'tes, efter Tages i rom. myt.
tagetiflorus, med blommor som en Tagetes.
tahiténsis, från Taheiti.
Takesi'ma, troligen växtens namn i Japan.
Talau'ma, växtens namn i Sydamerika.
Talie'ra, växtens indiska namn.

- Tali'num*, växtens namn hos negrerna i Senegal.
tamarindoi'des, liknande en Tamarindus.
Tamari'ndus, af det arab. *tamer*, dadelpalm, och *hindi*, indisk.
tamariscifo'lius, med blad som en Tamarix.
tamari'scinus, liknande en Tamarix.
Tamari'scus, samma namn som följande, men mindre brukligt.
Ta'marix, af floden Tamaris, nu Tambda i Pyreneerna.
tamoi'des, liknande en Tamus.
Tamus, gammalt lat. växtnamn.
tanacetifo'lius, med blad som renfanan, Tanacetum.
Tanace'tum, troligen af *tanaos*, stor, varaktig, med afs. på blomkorgarnes varaktighet.
taraxaco'i'des, liknande en Taraxacum.
Tara'xacum, möjligen af *tarassein*, oroa, emedan växten begagnats som purgerande medel.
tardiflo'rus, långsamt eller sent blommande.
tardi'vus, växande långsamt.
tarenti'nus, från trakten af Taranto i södra Italien.
tarta'ricus, *tata'ricus*, från mellersta Asien eller södra Sibirien.
ta'tula, nygrekiska namnet på Datura.
tauri'colus, från Taurus i Mindre Asien.
tau'ricus, från Taurien i södra Ryssland.
taurine'nsis, från trakten af Turin.
tauri'nus, buffelhornsformad.
taxifo'lius, med blad som idegranen, Taxus.
taxodioi'des, liknande Taxodium, sumpcypress.
Taxo'dium, af *Taxus*, idegran, och *eidein*, likna.
Taxus, gammalt grek. och lat. namn på denna växt.
tayge'teus, från grekiska berglandet Taygetus.
Taze'tta, dimin. af det ital. *tazza*, skål, med afs. på bikronans form.
Teco'ma, af växtens mexikanska namn *tekomacochitl*.
tecto'rum, växande å tak.
tectus, täckt.
Teesda'lia, efter eng. bot. R. Teesdal.
tegmento'sus, med knoppfjäll.
Telamo'nia, *Telamo'nium*, af *telamon*, bindel, band.
Tele'kia, efter ungerske grefven Teleki von Szek.
telephioi'des, liknande Sedum Telephium.
Tele'phium, gammalt lat. växtnamn.
Telina'ria, troligen bildadt af *Telina*, ett släkte bland ärtväxterna.

Telmate'ja, af *télma*, kärr, fuktig mark, med afs. på växtplatsen.

telone'nsis, från trakten af Toulon.

Telo'pea (Euphorbiaceae), af *tälopos*, synlig på afstånd; med anledning af de hvita stjärnhåren, hvilka liksom ett hvitt stoft betäcka alla delar af växten.

Telo'pea (Proteaceae), härledning som föregående; med anledning af de på långt håll synliga röda blommorna.

telo'sus, väflik.

Temistoclé'sia, troligen efter den forne grek. fältherren Temistokles.

temule'ntus, förorsakande rus eller yrsel.

tenaci'ssimus, mycket seg.

Tenage'ja, af *tenagos*, sumpig, med afs. på växtplatsen.

tenax, seg.

tene'llus, mycket spenslig.

te'nerus, späd, spenslig.

Tenorea'nus, efter ital. bot. M. Tenore.

tentacula'tus, tentakellik.

tenthredini'ferus, med blommor, som likna insekter af sågsteklarnes grupp.

tenuiflo'rus, glesblommig.

tenuifo'lius, tunnbladig.

te'nuis, späd, svag, tunn.

tenui'ssimus, mycket späd.

Tepejlo'te, härledning obekant.

tephroaca'nthus, med askgrå taggar.

tephroca'rpus, med askgrå frukt.

terebintha'ceus, lämnande terpentint.

terebinthinus, liknande terpentinträdet, *Pistacia Therebinthus* L.

terebra'tus, genomborrad.

teres, trind.

teretica'ulis, med trind stjälk.

teretico'rnis, med trinda horn eller spröt.

teretifo'lius, med trinda blad.

teretiu'sculus, nästan trind.

tergemina'tus, tredubbelt tvåfingrad.

tergesti'nus, från trakten af Triest.

termina'lis, fäst i toppen, å spetsen (af stjälk, grenar eller andra delar).

terna'teus, från Ternate, en af Molukkerna.

terna'tus, trefingrad.

terniflo'rus, med tre blommor tillhopa på hvarje ställe.

ternifo'lius, med tre blad tillhopa på hvarje ställe.

ternus, tretalig.

- terraci'nus*, från trakten af Terracina vid Rom.
- terre'stris*, växande på marken, på jord.
- tessula'tus*, damspelsrutig till färgen.
- testa'ceus*, skallik, skalthård.
- testicula'ris*, *testicula'tus*, testikelformig, tvåknölig.
- Testudina'ria*, af *testudo*, sköldpadda, med afs. på den ur jorden uppstickande rotstockens utseende.
- Tetrago'nia*, af *tetra*, fyra, och *gonia*, hörn, med afs. på den fyrkantiga frukten.
- Tetragono'lobus*, som föreg. jämte *lobos*, balja, med afs. på baljans fyra vingkanter.
- tetra'gonus*, fyrkantig.
- tetra'gynus*, med fyra pistiller.
- Te'trahit*, af *tetra*, fyra, med afs. på den fyrkantiga stjälken.
- Te'tralix*, af *tetra*, fyra, och *helix*, vinding, med afs. på bladens anordning.
- tetra'ndrus*, med fyra ståndare.
- tetrape'talus*, med fyra kronblad.
- tetraphy'llus*, fyrbladig.
- tetra'pterus*, fyrvingad.
- tetrase'palus*, med fyra foderblad.
- tetraspé'rmus*, fyrfröig.
- Tetra'theca*, af *tetra*, fyra, och *thekä*, fack, med afs. på de fyrrummiga ståndarknapparne.
- teucroi'des*, liknar en Teucrium.
- Teu'crium*, gammalt namn af oviss härledning.
- texa'neus*, *texe'nsis*, från Texas.
- Teysma'nia*, *Teysmania'nus*, efter gartnern J. T. Teysman på Java.
- thalamiflo'rus*, fästebloomstrig.
- Tha'lamus*, ståndarfäste.
- Thalia'nus*, efter den gamle tyske bot. J. Thalius.
- thalictroi'des*, liknande en Thalictrum.
- Thali'ctrum*, af *thallein*, grönska, med afs. på det rika bladverket.
- thallophy'ta*, växter med en bål, utan skillnad mellan rot, stam och blad.
- Thallus*, bål.
- thapsifo'rmis*, *thapsoi'des*, liknande kungsljus, Verbascum Thapsus.
- Tha'psus*, af *thapsia*, gult färgämne, med afs. på blommornas färg.
- Thea*, namn af kinesiskt ursprung.
- theba'icus*, från Thebe.
- Theca*, fröhus, hylsa.
- theci'fo'rmis*, hylsformig.

Thede'nii, efter svenske bot. K. F. Thedenius.

Thelespe'rma, af *thälä*, vårta, och *sperma*, frö; med anledning af frukternas vårtlika spetsar.

theloca'mptos, med krökta, vårtlika utväxter.

Thely'pteris, af *thelys*, kvinlig, och *pteris*, ormbunke, således ordagr. "honormbunke"; orsaken till detta namn obekant.

Theo'broma, af *theos*, gud, och *broma*, spis, med afs. på den angenäma rätt (choklad) som beredes af börnorna.

Theophra'sta, efter den gamle grek. naturf. Theophrastus.

therma'lis, som trifves vid varma källor.

Thermo'psis, af *thermos*, vargböna, Lupin, och *opsis*, utseende.

thesioi'des, liknande en Thesium.

The'sium, enligt traditionen efter Theseus, åt hvilken Ariadne gaf en krans, hvori denna ört fanns.

thianscha'nicus, från Thian-Chan (Snöbergen) i Kina.

Thibau'dia, *Thibaudia'nus*, efter franske bot. Thibaud de Chauvalon.

Thladia'ntha, af *thlaein*, krossa, och *anthä*, blomma; orsaken till denna namnbildning obekant.

Thlaspi, af *thlaein*, krossa, hoptrycka, med afs. på de platta, tunna skidorna.

Thomps'o'ni, efter någon af de eng. bot. Thompson.

Thrinax, ordagr. "solfjäder", med afs. på bladformen.

thuioi'des, liknande lifsträdet, Thuja.

Thuja, af *thyein*, antända rökverk, med afs. på lukten af den antända veden.

Thujo'psis, af släktnamnet *Thuja* och *opsis*, utseende.

Thunbe'rgia, *Thunbergia'nus*, efter svenske bot. C. J. Thunberg.

Thu'nia, härledning obekant.

thuri'ferus, *thuri'fragus*, rökelsedoftande.

thuringi'acus, från Thüringen.

thymiflo'rus, med blommor som timjan, *Thymus*.

thymifo'lius, med blad som timjan.

thymoi'des, liknande timjan.

Thy'mus, af *thymos*, kraft, i anseende till växtens stärkande verkan.

Thyrsaca'nthus, af *thyrsus*, blomspira, och släktnamnet *Acanthus*.

Thyrsa'nthus, af *thyrsos*, blomspira, och *anthos*, blomma, med afs. på blomställningen.

thyrsiflo'rus, med blomspira.

thyrsoi'deus, blomspirelik.

- Thyrsus*, blomspira.
thysanocarpus, med tofs- eller fjunbärande frukt.
Thysselinum, af *thysanos*, frans, och släktnamnet *Selinum*, med afs. på de nedåt riktade svepebladen.
tiaræflorus, med tiar- eller turbanformiga blommor.
Tiarella, af *tiara*, spetsmössa, med afs. på kapselns form.
tibicinus, pipformig.
Tigridia, af *tigris*, tiger, med afs. på blomkronans tiger- eller snarare panter-lik fläckighet.
tigrinus, tigerfärgad.
Tilia, gammalt lat. namn af oviss härledning.
tiliaceus, liknande linden, Tilia.
Tilingi, efter en tysk bot. Tiling.
Tillæa, efter ital. bot. M. A. Tilli.
Tillandsia, efter finske bot. E. Til-Lands.
timorieensis, från Timor, en af de mindre Sundaöarna.
tinctorius, *tingens*, färgande.
tinctus, färgad.
Tinea'ria, af släktnamnet *Tinea*, efter sicil. bot. V. Tineo.
tingitanus, från Tanger i Afrika.
Tinus, af *tinus*, låg, dvärgartad.
titanus, efter mytens titaner; jättelik.
Tithonia, efter den mytol. Tithon, Auroras eller morgonrodnadens gemål, med hänsyn till blommornas färg.
Tithymalus, af *tithä*, bröstvärta, och *malos*, skadlig, såsom rik på skadlig mjölksaft.
Tobira, växtens japanska namn.
Tobolskii, efter Tobolsk i Sibirien.
Tocussa, af växtens namn *tocusso*, i Abyssinien.
Todea, efter tyske bot. H. J. Tode.
Tofieldia, efter eng. bot. Tofield.
Tolpis, härledning och betydelse obekanta.
tomentellus, fint filluden.
tomentosus, filluden.
Tommasinii, efter ital. bot. Tommasini.
tonkinensis, från Tonkin (Tong-king) i östra Asien.
tonsus, skuren.
Tordylium, af *tornos*, svarfjärn, och *illein*, vrida, svarfvä, med afs. på de snäckformiga och liksom svarfvade fröna.
Torenia, efter Linnés lärjunge O. Torén.
To'rilis, härledning oviss.
Toringo, växtens japanska namn.
Tormentilla, af *tormenta*, magplågor, emedan växten ansetts nyttig mot sådana.
torminalis, lindrande kolik.

- torna'tus*, svarfvad.
toro'sus, grofknölig.
torqua'tus, vriden, böjlig.
tortifo'lius, spiralbladig.
to'rtilis, skrufvriden.
tortuo'sus, vriden, buktig.
Torus, blomfäste.
torvus, vanskaplig, ful.
tottus, från Hottentotternas land i södra Afrika.
totus, hel.
Tournefo'rti, efter franske bot. J. P. de Tournefort.
toxica'rius, förgiftande, giftig.
Toxicode'ndron, af *toxicon*, gift, och *dendron*, träd, i ans.
 till växtens giftiga egenskaper.
toxi'ferus, lämnande gift.
toxophy'llus, af *toxon*, båge; med bågböjda blad.
Trache'lium, gammalt lat. namn af oviss härledning.
trachyca'rpus, med knottrig frukt.
trachy'odon, groftandad.
Tradescan'tia, efter eng. gartnern J. Tradescant.
Trago'pogon, af *tragos*, bock, och *pogon*, skägg, med afs.
 på det rika fruktfunet.
translu'cens, genomskinlig.
transta'ganus, växande vid Tajofloden.
transylva'nicus, från Siebenbürgen.
Trapa, af det franska ordet *trappe* eller *trape*, fotangel,
 med afs. på fruktens utseende.
trapezifo'rmis, *trapezoida'lis*, *trapezoïdes*, trapetslik, en
 bladform etc. innesluten af fyra olikstora sidor.
Traunsteine'ri, efter tyrol. bot. J. Traunsteiner.
Trema'ndra, af *trema*, hål, och *anär*, ståndare, emedan
 ståndarknapparne öppna sig med hål.
tre'mulans, *tre'mulus*, *tre'pidus*, darrande.
Treves'sia, efter familjen Treves dei Bonfigli i Padua, älskare
 af botanik.
Trevia'nus, efter tyske bot. J. C. Treu, vanligen skrifvet
 Trew.
Trevira'nia, efter tyske bot. L. C. Treviranus.
triaca'nthus, tretaggig.
triala'tus, trevingad.
tria'ndrus, med tre ståndare.
Tria'nea, härledning obekant.
tria'ngulus, *triangula'ris*, trekantig, treeggad.
tria'nthus, treblommig.
Tribona'nthes, af *tribon*, mantel, och *anthä*, blomma; de
 terminala, spindelväfshåriga blommorna omslutas af
 skärmbblad.

- tribuloides*, liknande en art af släktet Tribulus.
- tri'ceps*, med tre blomhufvud eller blomkorgar.
- Triche'ra*, anses komma af *thrix*, hår, med afs. på växtens hårlighet.
- trichocarpus*, med hårig frukt.
- trichocladus*, med håriga grenar.
- trichodes*, hårartad, hårfin, hårig.
- Trichodium*, af *trichodes*, hårig, med afs. på småaxens hårlighet.
- Tricholœ'na*, af *thrix*, hår, och *chlaina*, beklädnad; småaxen äro vid basen silkeshåriga.
- Trichomanes*, af *thrix*, hår, och *manos*, tunn, lös, med afs. på bladskäftens bräcklighet.
- Trichophorum*, af *thrix*, hår, och *ferein*, bära, med afs. på de fina kalkborsten.
- trichophyllus*, hårbladig, med hårfina eller hårfint flikiga blad.
- Trichopilia*, af *thrix*, hår, och *pilos*, hatt, betecknande att märkets grop för ståndarknappen är mösslikt och ulligt fransad.
- Trichosanthos*, af *thrix*, hår, och *anthä*, blomma, med afs. på kronflikarnes franshårlighet.
- trichospermus*, med håriga frön.
- Trichosporum*, af *thrix*, hår, och *spora*, frö, med afs. på fröborsten.
- trichostylus*, af *thrix*, hår, och *stylos*, stift.
- trichotomus*, upprepadt tregrenig.
- trico'ccus*, treknölig.
- tri'color*, trefärgad.
- trico'rnis*, trehornad, tresprötad.
- Tri'cratus*, af *treis*, tre, och *kratos*, kraft, adel, med afs. på blommornas praktfullhet.
- tricuspidatus*, treuddig.
- Tricyrtis*, af *treis*, tre, och *kyrtos*, böjd, kupig, med afs. på de tre yttre kalkbladens uppsvällda bas.
- trida'ctylus*, trefingrad.
- tridenta'tus*, tretandad.
- Trienta'lis*, af *triens*, en tredjedel, möjligen åsyftande växtens storlek ($\frac{1}{3}$ fot).
- trifa'rius*, treradig.
- tri'fidus*, treflikig, treklufven.
- triflorus*, treblommig.
- trifolia'tus*, *trifo'lius*, trebladig.
- Trifolium*, af *tres*, tre, och *folium*, blad, med afs. på bladens tre småblad.
- trifurca'tus*, tregafflad.

- Tri'gloch*, af *treis*, tre, och *gloch*, udd, med afs. på fruktens trespetsiga basflikar.
- triglu'mis*, treskalig.
- Trigone'lla*, af *treis*, tre, och *gonia*, hörn, kant, med afs. på blomkronans nästan tresidiga form.
- trigonoca'rpus*, med trekantig frukt.
- tri'gonus*, irekantig, tresidig.
- tri'gynus*, med tre stift.
- tri'jugus*, treparig.
- Tri'llium*, af *tres*, tre, och *licium*, tråd, med afs. på växt-delarnes tretalighet.
- triloba'tus*, *tri'lobus*, treflikig.
- trilocula'ris*, trerummig.
- trime'stris*, som varar under sommaren eller i tre månader.
- trimo'rphus*, tregestaltad.
- trine'rvius*, trenervig.
- Tri'o'dia*, af *treis*, tre, och *odous*, tand, med afs. på det tretandade yttre blomfjället.
- Tri'onum*, af *treis*, tre, åsyftande de treflikiga bladen.
- triornito'phorus*, bärande liksom tre fåglar.
- tripalea'ceus*, treskalig.
- triparti'tus*, tredelad.
- tripe'talus*, med tre kronblad.
- triphy'llus*, trebladig.
- tripinnati'fidus*, tredubbelt parklufven.
- tripinna'tus*, tredubbelt parbladig.
- Tripleurospe'rmum*, af *treis*, tre, *pleura*, ås, och *sperma*, frö, afseende skalfruktens tre åsar.
- Tripo'lium*, gammalt grek. och lat. växtnamn.
- tripteri'gius*, *tri'pterus*, trevingad.
- Tripté'rium*, af *treis*, tre, och *pteryx*, vinge, med afs. på kapselns tre vinglika bihang.
- tri'queter*, tresidig.
- trise'ctus*, treflikig.
- trise'palus*, med tre foderblad.
- triseria'lis*, treradig.
- Trise'tum*, af *tres*, tre, och *seta*, borst, med afs. på det yttre blomfjällets borst.
- trise'tus*, med tre borst.
- trispé'rmus*, trefrög.
- Trista'nia*, efter portugisen Nuno Tristan.
- tri'stichus*, treradig.
- tristis*, sorglig, hemsk, dyster.
- trisu'lcus*, treklufven.
- Tritele'ja*, af *tritos*, tre gånger, och *elein*, förena; med afseende på det hos blommans delar genomförda tretalet.

- triterna'tus*, tredubbelt trefingrad, tredubbelt treparig.
- Tri'thrinax*, af *treis*, tre, och *thrinax*, treudd, troligen åsyftande tretalet i blommans delar.
- triticoi'des*, liknande hvete, *Triticum sativum* L.
- Tri'ticum*, af det lat. *tritius*, tröskad, åsyftande en arts användning som sädesslag.
- Tri'toma*, af *tres*, tre gånger, och *temnein*, skära, klyfva, med afs. på blomdelarnes antal.
- Tritoma'nthe*, som föregående, och *anthä*, blomma.
- Trito'nia*, efter hafsgudomligheterna Tritonerna i de gamles mytologi.
- triu'mphans*, segrande.
- triva'lvis*, treskalig.
- trivia'lis*, vanlig, allmän.
- Tro'chilus*, efter kolibrisläktet (*Trochilus*) bland fåglarne, med afs. på blommornas skimrande färger.
- trochlea'ris*, skrufformig.
- trochoca'rpus*, med i krets ordnad eller skiflik frukt.
- trochylo'ma*, af *trochoi*, löpande i krets, och *loma*, kant.
- Tro'llius*, af det gamla tyska ordet *trol* eller *troler*, klot, med afs. på blommornas form.
- tropæolo'i'des*, liknande en *Tropæolum*.
- Tropæ'olum*, af *tropaion*, segertecken, åsyftande blommornas hjälm- och bladens sköldlika form.
- truncate'llus*, kortstammig.
- trunca'tus*, tvärhuggen.
- Truncus*, stam.
- tubæfo'rmis*, trumpetformig.
- Tuber*, stjälkknöl.
- tubercula'tus*, små- eller finknölig.
- tuberi'ferus*, knölbärande.
- tuberó'sus*, knölig.
- tubi'cinus*, rörlik.
- tubi'spathus*, med rörformigt hölster.
- tubulo'sus*, rörformig.
- Tubus*, pip.
- Tuckerma'nia*, efter bot. E. Tuckerman.
- Tu'lipa*, härledes af ett persiskt ord, som egentligen betyder turban.
- Tulipi'fera*, af *Tulipa*, tulpan, och *ferre*, bära, med afs. på de tulpanlika blommorna.
- tulipiflo'rus*, tulpanblommig.
- tumi'dulus*, småsvulstig.
- tu'midus*, uppsvälld.
- Tu'na*, af det arabiska *tyn*, fikon, med afs. på fruktens form och ätbarhet.

- Tu'nica*, ordagr. "underplagg", däraf omhölje, med afs. på blommornas hinnaktiga skärblad.
- tunica'tus*, hinnskalig.
- Tupi'stra*, växtens namn på Amboena.
- Turia'lvæ*, möjligen från trakten af vulkanen Turrialba i Costa Rica.
- turbina'tus*, *turbine'llus*, *turbini'for'mis*, päronformad.
- tu'rcicus*, från Turkiet.
- turfo'sus*, torfälskande, som trifves å torf- eller dyjord.
- tu'rgidus*, uppsvälld, uppblåst.
- Tu'rio*, stamskott, vattenkvist.
- turma'lis*, pelarformig.
- Turrit'is*, af *turris*, tornspira, med afs. på hela växtens gestalt.
- tussilaginoi'des*, liknande en Tussilago.
- Tussila'go*, af *tussis*, hosta, och *agere*, verka, afs. växtens forna användande i bröståkommor.
- Twee'dia*, efter eng. bot. J. Tweedie.
- Tydæ'a*, härledning obekant.
- tylo'phorus*, lökbärande.
- Ty'pha*, gammalt lat. växtnamn.
- ty'phinus*, liknande en Typha.
- ty'picus*, typisk.
- Typus*, grundform, typ.
- tyra'nthinus*, med purpurfärgade blommor.
- uberifo'rmis*, jufverformig, öfverfull.
- ucra'nicus*, från Ukraine i Ryssland.
- Udo'ra*, af *udor*, fuktighet, såsom vattenväxt.
- Ugni*, växtens namn i Chili.
- U'hdea*, härledning obekant.
- U'lex*, gammalt latinskt namn, användt af Plinius för någon liknande buske.
- uli'cinus*, liknande en Ulex.
- uligino'sus*, växande på sumpmarker.
- ulma'rius*, liknande almen, Ulmus.
- ulmifo'lius*, almbladig.
- Ulmus*, gammalt lat. växtnamn af det kelt. *elm*, alm.
- ulna'ris*, alnslång, armslång.
- ulo'pterus*, krusvingad.
- Umbe'lla*, blomflock.
- umbella'tus*, flockblommig.
- umbelluli'ferus*, bärande småflockar.
- umbilica'tus*, försedd med en nafvellik insänkning.
- umbona'lis*, *umbona'tus*, med en bucklelik upphöjning.
- umbraculi'ferus*, solskärmbärande, skugggifvande.
- umbraculifo'rmis*, solskärmslik.

- umbri'nus*, från Umbria i Italien.
umbro'sus, skuggig, älskande skugga.
unca'tus, *uncina'tus*, hakformig.
uncia'lis, tumslång.
unda'tus, *undula'tus*, vågig.
undulatifo'lius, med vågiga blad.
unguicula'ris, nagellång.
unguifo'rmis, *ungula'tus*, kloolik.
uni'color, enfärgad.
unidenta'tus, entandad.
uniflo'rus, enblommig.
uniglu'mis, enskalig.
uni'jugus, enparig.
unilabia'tus, enläppig.
unilatera'lis, ensidig.
unilocula'ris, enrummig.
unine'rvius, ennervig.
Uni'ola, af *unus*, en; blomman äger vanligtvis blott en ståndare.
unioloi'des, liknande en art af släktet *Uniola*.
unipalea'ceus, enskalig.
uniseria'lis, enradig.
unisexua'lis, enkönad.
unisiliquo'sus, med en enda skida.
uni'tus, förenad.
univa'lvis, enskalig.
universa'lis, allmän.
upsalie'nsis, från Upsala.
ura'ceus, svartgul.
urale'nsis, från Uralbergen.
ura'lus, från Ural.
Ura'nia, efter en af muserna, *Urania*, i grek. myt. för att beteckna växtens skönhet.
urba'nicus, *u'rbicus*, växande i eller vid städer.
urba'nus, fin, välluktande.
urceola'ris, *urceola'tus*, omvänt bägerlik, flasklik.
urens, brännande.
Urgi'nea, af *urgere*, pressa, hoptrycka, med afs. på frönas form.
urni'gerus, urneformig.
uroca'rpus, med svans- eller tofslik fruktsamling.
urophy'llus, med svans- eller tofslikt gytrade blad.
Uro-Skinne'ri, efter eng. bot. Steph. *Ure Skinner*.
Urosti'gma, af *oura*, svans, och *stigma*, märke.
ursi'nus, omtyckt af björnar.

- Urti'ca*, af *were*, bränna, för de bekanta brännborstens skull.
- urticæfo'lius*, med blad som nässlan, *Urtica*.
- urti'cinus*, liknande en nässla.
- usitati'ssimus*, mycket nyttig, använd.
- usita'tus*, nyttig, bruklig.
- usneoi'des*, liknande skägglafven, *Usnea*.
- ustula'tus*, svedd, brandfärgad, svartbrun.
- utahé'nsis*, från Utah i n. Amerika.
- u'tilis*, brukbar, nyttig.
- Utricula'ria*, af *utriculus*, blåsa, med afs. på växtens luftblåsor.
- utricularioi'des*, liknande en *Utricularia*.
- utricula'tus*, *utriculo'sus*, hålrummig, flasklik.
- u'triger*, långhalsad, svalgbärande.
- Uva*, drufva.
- Uva'ria*, af *uva*, drufva, med afs. på bärens anordning.
- uva'rius*, druflik.
- Uva-ursi*, ordagr. "björndrufva", åsyftande bärens oduglighet för människor.
- uvi'ferus*, drufbärande.
- Uvula'ria*, af *uvula*, dimin. af *ura*, drufva, med afs. på blomställningen.
- vaccinioi'des*, liknande lingonbusken, *Vaccinium* *Vitis idæa*.
- Vacci'nium*, gammalt lat. växtnamn.
- va'cuus*, tom, utlömd.
- vagans*, kringströfvande, drifvande omkring.
- Vagi'na*, bladslida.
- vagi'nans*, omslidande.
- vagina'tus*, *vagina'lis*, slidad.
- vagus*, oordentlig, utan bestämd ordning.
- Va'hlii*, efter danske bot. J. Wahl.
- Vailla'ntii*, efter franske bot. S. Vaillant.
- valenti'nus*, från trakten af Valencia i Spanien.
- Valera'ndi*, efter D. Valerand i 16:de seklet.
- Valeria'na*, antagl. af *valere*, vara frisk, med afs. på växtens medicinska egenskaper eller ock efter en Valerius, som först synes hafva använt den.
- Valeriane'lla*, dimin. af släktnamnet *Valeriana*.
- valerianoi'des*, liknande en *Valeriana*.
- va'lidus*, stark, kraftig.
- vallesi'acus*, från Kantonen Wallis i Schweiz.
- Vallisne'ria*, efter ital. bot. A. Vallisneri.
- Vallo'ta*, efter franske bot. P. Vallot.
- Valora'dia*, växtens abyssiniska namn.
- Valva*, skal, fruktvägg.

valva'ris, fäst vid fruktväggen.

valva'tus, kantlagd.

Vanda, växtens indiska namn.

Vani'lla, af det spanska ordet *vainilla*, dimin. af *vaina*, som betyder skida eller balja; den som krydda begagnade delen af växten är nämligen det skidlika fröhuset.

Van Volxe'mi, efter någon holländare Van Volxem.

varia'bilis, *va'rians*, *va'rius*, varierande, växlande (till form eller färg).

variega'tus, flerfärgad, brokig.

Vari'etas, varietet, artförändring.

variifo'lius, olikbladig.

variola'ris, vårtfull, bläddrig.

vascula'ris, hysande kärl (jämte celler).

ve'getus, liflig, frisk, frodig.

Veit'chia, *Veitchia'nus*, efter en resande bot. i Kina J. G. Veitch.

vela'tus, tätt omsluten.

Vello'zia, *Vellozia'nus*, efter portugisiska bot. Velloz.

Velthe'mia, efter grefve A. G. af Veltheim, anläggare af en botanisk trädgård.

velu'tinus, sammetsmårig, sammetslik, sammetsglänsande.

Veni'dium, härledning obekant.

veno'sus, ådrig, nervig.

ventrico'sus, bukig, uppblåst.

venulo'sus, finådrig, finnervig.

veni'stulus, rätt täck, ganska vacker.

veni'stus, täck, vacker, skön.

Veracru'cis, från Vera Cruz.

veratrifo'lius, med blad som en *Veratrum*.

Vera'trum, härledning oviss; trol. af *verus*, verklig, och *ater*, svart, med afs. på en arts svartröda blommor.

verbascifo'rmis, liknande en *Verbascum*.

Verba'scum, förändring af *Barbascum* (*barba*, skägg), med afs. på arternas skarpa hårlighet.

Verbe'na, troligen af *verbum*, ord, emedan växten hos romarne hölls helig och eder aflades vid den.

verbena'ceus, liknande en *Verbena*.

verecu'ndus, blygsam, anspråkslös.

veris, *verna'lis*, *vernus*, tillhörande våren, blommande på våren.

vermicula'ris, *vermicula'tus*, masklikt krökt.

vernica'tus, *vernico'sus*, fernissglänsande.

vernici'fluus, lämnande fernissa.

verni'xius, fernissartad.

- Verno'nia*, efter resande bot. W. Vernon.
Veró'nica, gammalt lat. växtnamn af osäker härledning.
verruco'sus, vårtig, vårtfull.
verrucula'tus, vårtprickig, småprickig.
versa'tilis, rörlig, sväfvande.
Verschaffé'lti, *Verschaffé'ltia*, efter belg. (?) bot. A. Verschaffelt.
versi'color, skiftande färg, flerfärgad.
versiflo'rus, med nedvända blommor.
versifo'lius, med liksom omvända blad.
vertica'lis, lodrät.
verticilla'ris, *verticilla'tus*, kranssittande.
Verticill'us, blomkrans.
verus, verklig, äkta.
Vesa'lia, efter läkaren A. Vesal i 16:de seklet.
vescus, ätlig.
vesica'rius, uppblåst, blåslig.
vesicato'rius, blåsbärande.
vesicula'ris, *vesiculo'sus*, med små blåsor.
vespertilio'nis, liknande en flädermus.
vespertí'nus, tillhörande aftonen.
vesti'tus, beklädd.
vé'tulus, tämligen gammal, åldrande.
vexilla'ris, *vexilla'tus*, segeltäckt, med segel.
Vexi'llum, segel.
viadri'nus, växande vid Oder.
Vibo'rgia, efter danske bot. E. Nilsen i Viborg.
viburnioi'des, liknande en Viburnum.
Vibu'rum, gammalt lat. växtnamn, möjl. af *viere*, binda.
Vi'cia, af *vincire*, binda, snärja, med afs. på klängena.
vicifo'lius, med blad som vicker, Vicia.
vicioi'des, liknande en Vicia.
victora'lis, segerrik, segrande.
Victo'ria, *Victo'riæ*, efter drottning Victoria af England.
Vilfa, härledning obekant.
Villa'rsii, efter franske bot. D. Villars.
villica'ulis, med luden stjälk.
villo'sus, luden.
Vilmorea'nus, trol. efter en fransman Vilmore.
vilné'nsis, från trakten af Vilna i Lithauen.
vimina'lis, *vimí'neus*, vidjelig, flätbar.
Vinca, gammalt lat. växtnamn af *vincere*, besegra (nämligen kölden), såsom ständigt grön, eller af *vincire*, binda, med afs. på grenarnes böjlighet.
vincaëfo'lius, med blommor som vintergrönan, Vinca.

- Vinceto'xicum*, af *vincere*, besegra, och *toxicum*, gift, emedan växten ansetts nyttig såsom motgift.
- vinea'lis*, växande på vinberg.
- viniferus*, *vinosus*, lämnande vin, vinalstrande.
- Viola*, förändring af det grek. *ion*, violblomma.
- viola'ceus*, violett, blårod.
- viola'rius*, liknande en Viola.
- viola'scens*, nästan blårod.
- Vior'na*, af det franska *viorne*, skogsrefva, som af fransmän i Virginien öfverförts å en där växande art.
- vipera'tus*, liknande en huggorm.
- virens*, grönskande.
- vire'scens*, grönaktig.
- virga'tus*, vidjelig, risig.
- Virga'urea*, egentl. *virga aurea*, guldris, med afs. på blom-samlingens färg och utseende.
- Virgi'lia*, efter romerske skalden P. Virgilius Maro.
- virginalis*, *virgin'neus*, jungfrulig, outvecklad.
- virginia'nus*, *virgin'nicus*, från Virginien.
- virgu'ltus*, risig, buskig.
- viride'scens*, grönskande, grönaktig.
- viridiflo'rus*, med gröna blommor.
- viridis*, grön, gräsgrön.
- viridi'ssimus*, mycket grön.
- viro'sus*, giftig.
- Visca'ria*, af *viscum*, fågellim, lim, i ans. till den vanliga artens klibbiga stjälk.
- visca'rius*, limaktig.
- visci'dulus*, något limaktig, svagt klibbig.
- visci'dus*, *visco'sus*, klibbig.
- Viscum*, af *viscum*, fågellim, lim, i ans. till bärens klibbighet.
- Vita'lba*, af *vitis*, vinstock, och *albus*, hvit, med afs. på växtsättet och blommornas färg.
- Vitalia'na*, efter en läkare (?) A. Vitalianus.
- vitelli'nus*, rödgul, höggul.
- Vitice'lla*, dimin. af *vitis*, vinranka.
- viticulo'sus*, af *viticula*, försedd med rankor.
- vitifo'lius*, med blad som vinrankan, *Vitis vinifera*.
- vitigi'neus*, rankbärande.
- vitilis*, flätad.
- Vitis*, af *viere*, binda, emedan växten klänger sig fast, eller af *vita*, lif, i anseende till vinets lifvande egenskap.
- vit'reus*, genomskinlig, glasartad.
- Vittadi'nia*, efter italienske bot. Carlo Vittadini.
- vittæfo'rmis*, bandformig.
- vitta'tus*, strimmig, bandstrimmig.

- vivi'parus*, hastigt förökande sig, skottalstrande.
Vogé'lia, efter en af de tyske bot. Vogel.
Volkame'ria, *Volkme'ria*, efter tyske naturforskaren J. Georg Volkamer, president vid kejsrerliga akademien i Nürnberg.
- volu'bilis*, slingrande.
Voluta'ria, af *voluta*, snäcka, krans; kronans bräm är inrulladt.
Volutare'lla, diminutiv af *Volutaria*.
- volva'tus*, slidad.
volvulus, af *volvere*, sammanrulla.
vomito'rius, förorsakande kräkning.
Vri'esea, efter holl. bot. W. H. van Vriese.
vulca'nicus, växande å vulkaner.
vulga'ris, allmän.
vulga'tus, allmänt utbredd, allmänt känd.
Vulnera'ria, af *vulnus*, sår, såsom fordom ansedd nytig mot sår.
vulnerarioi'des, liknande *Anthyllis Vulneraria*.
vulnera'rius, sårläkande.
vulpa'rius, omtyckt af räfvar.
Vu'lpia, efter tyske bot. *Vulpus*.
vulpi'nus, räfsvanslik.
Vulva'ria, gammalt lat. växtnamn.
Wachendo'rffia, efter holl. bot. E. J. v. Wachendorff.
Wagene'ri, efter en tysk bot. *Wagener*.
Wahlberge'lla, *Wahlbe'rgii*, efter svenske bot. P. F. Wahlberg.
Wahlenbe'rgia, *Wahlenbe'rgii*, efter svenske bot. G. Wahlenberg.
Wa'itzia, efter nederländske bot. och fysikern Fr. Aug. Carl Waitz.
Walke'ri, *Walke'ria*, efter någon af de eng. bot. Walker.
Walli'chia, *Wallichia'nus*, efter dansk-engelske bot. N. Wallich.
Wardia'nus, efter eng. bot. N. G. Ward.
Warmingia'nus, efter danske prof. Eug. Warming.
Warne'ria, efter eng. bot. Rich. Warner.
Waroquca'nus, härledning obekant, möjligen efter någon person, från hvars trädgård denna form blifvit spridd (enl. C. Koch).
Warrea'nus, *Warre'ni*, efter någon bot. Warren.
Warscewi'czi, efter ryske bot. J. Warscewicz.
Washingto'nia, *Washingtonia'nus*, till minne af amerikanske frihetshjälten Washington.
Watsó'nia, *Watsonia'nus*, efter en af de eng. bot. Watson.

- Webbia'nus*, efter eng. bot. P. Barker-Webb.
Wedellia'nus, efter en bot. H. A. Wedell.
Weigelia, *Weigelia'nus*, efter tyske bot. C. E. von Weigel.
Weilba'chi, efter en tysk bot. Weilbach.
Weingærtne'ria, efter en tysk bot. Weingärtner.
Welde'ni, efter tyske bot. von Welden.
Welfia, härledning oviss.
Wellingto'nia, efter eng. fältherren, hertig A. W. af Wellington.
Welwitschi, efter österrik. bot. F. Welwitsch.
Wendla'ndi, efter en af de tyske bot. Wendland.
Westerho'utti, efter en bot. Westerhouutt.
Wheele'ri, efter en af de eng. bot. Wheeler.
Whitla'via, efter bot. Whitlav.
Whitney'i, efter en eng. bot. Whitney.
Wichu'ræ, efter tyske bot. M. Wichura.
Widdringto'nia, efter en person vid namn Widdrington.
Wiga'ndia, efter en af de tyske bot. Wigand.
Wilhe'lmsia, efter ryske bot. Wilhelms.
Wilke'nsi, *Wilkensia'nus*, troligen efter någon bot. vid namn Wilke.
Willdenowia'nus, *Willdeno'wii*, efter tyske bot. C. L. Willdenow.
Willia'msi, efter någon eng. bot. Williams.
Wilso'ni, efter en af de eng. bot. Wilson.
Windsor'rii, efter eng. bot. J. Windsor.
Winte'rli, efter ung. bot. J. J. Winterl.
Wirtge'ni, efter tyske bot. Ph. Wirtgen.
Wista'ria, efter amer. bot. C. Wistar.
Wiste'ria, annat skriftsätt för föregående.
Wolfgangia'nus, efter ryske bot. J. Wolfgang.
wolga'ricus, *wolge'nsis*, växande vid Wolgafloden i Ryssland.
Woodsia, efter eng. bot. J. Woods.
Woodwa'rdia, efter en af de eng. bot. Woodward.
Wormskioldia'nus, efter norske bot. M. Wormskiold.
Wrangelia'nus, efter en af bot. Wrangel.
Wri'ghtii, efter en eng. bot. W. Wright.
Wulfenia'nus, efter österrik. bot. X. von Wulfen.
xanthinus, gul, gulaktig.
Xanthium, af *xanthos*, gul, emedan växtens saft i forna tider hos grek. begagnats att färga håret gult.
Xanthoca'rpus, af *xanthos*, gul, och *karpos*, frukt.
Xantho'ceras, af *xanthos*, gul, och *keras*, horn; kronbladen omväxla (alternera) med fem gula hornlika glandler.
xanthone'rvus, med gula nerver.
Xanthorrhiza, af *xanthos*, gul, och *rhiza*, rot.

- Xanthoso'ma*, af *xanthos*, gul, och *soma*, kropp, med afs. på den gula klibbiga massan på märket.
- xanthospil'us*, gulfläckig.
- xanthoxyloi'des*, liknande en Xanthoxylon.
- Xantho'xylon*, af *xanthos*, gul, och *xylon*, ved, med afs. på vedens färg.
- xerampe'linus*, nejlikebrun.
- xeranthemoid'es*, liknande Xeranthemum, pappersblomma.
- Xera'nthemum*, af *xeros*, torr, och *antheon*, blomma, med afs. på de torrhinniga blomkorgarne.
- xerophy'llus*, pappersbladig, torrbladig.
- Ximene'sia*, efter spanske bot. J. Ximenes.
- xiphioi'des*, liknande en Xiphium.
- Xi'phion*, af *xifos*, svärd, med afs. på de svärdlika bladen.
- Xi'phium*, samma ord som föreg., med lat. ändelse i st. f. grek.
- Xiphophy'llum*, af *xifos*, svärd, och *phyllon*, blad, med afs. på bladens svärdlika form.
- xiphop'teris*, svärdvingad.
- xuthus*, gul- eller brunaktig.
- xylocar'pus*, med vedartad frukt.
- Xylople'urum*, af *xylon*, ved, och *pleura*, ås, rand, i ans. till den vedartade och 8-randade kapseln.
- xylosteoi'des*, liknande Lonicera Xylosteum L.
- Xylo'steum*, af *xylos*, ved, och *osteon*, ben, med afs. på den benhårda veden.
- Xyri'deum*, af *xyron*, rakknif; bladen äro svärdformiga.
- yapure'nsis*, växande i eller vid Yapurafloden i Brasilien.
- You'ngi*, *You'ngia*, efter en af de eng. bot. Young.
- Yu'cca*, växtens namn på Domingo.
- yuccoi'des*, liknande en Yucca.
- Yu'lan*, växtens namn i Kina.
- Zala'cca*, denna palmarts namn på Molukkerna.
- Za'mia*, gammalt lat. namn på ett slags grankottar och af Linné användt för ett släkte, hvars blomställning liknar en kotte.
- zamioi'des*, liknande en Zamia.
- zamore'nsis*, från Zamora i Venezuela.
- Zanniche'llia*, efter ital. bot. J. H. Zannichelli.
- Zanthorrh'i'za*, se Xanthorrhiza.
- Zantho'xylon*, se Xanthoxylon.
- Zauschne'ria*, efter en bot. vid namn Zauschner.
- Zawa'dskii*, efter tyske bot. A. Zawadski.
- Zea*, gammalt grek. namn på ett sädesslag.
- zebri'nus*, zebratecknad, zebrafärgad.
- Zehne'ria*, efter Joseph Zehner, skicklig växtmålare i Wien.

Zelko'va, kallas på Kreta *Zelkoua* eller *Tselkwa*.

Zeo'criton, af *zea*, det grek. namnet på sädeslaget spelt, och *krithe*, korn, d. v. s. ett slags korn (*Hordeum*), som till utseende liknar spelt.

Zephyra'nthes, af *zefyros*, zefyr, och *anthä*, blomma, med afs. på de täcka, välluktande blommorna.

Zeru'mbet, namn af persiskt ursprung.

Zeyhe'ri, efter tyske bot. J. M. Zeyher.

zeyla'nicus, från Ceylon.

Zi'ngiber, namn af arabiskt eller indiskt ursprung.

zingibe'rinus, liknande ingefära, Zingiber.

Zi'nnia, efter tyske bot. J. G. Zinn.

Zi'zii, efter tyske bot. D. Ziz.

zizy'phinus, liknande en art af släktet *Zizyphus*.

zonal'is, gördlad.

Zoste'ra, af *zoster*, gördel, band, med afs. på de bandlika bladen.

zosteroi'des, liknande en *Zostera*.

Zozi'mia, efter bröderna A. N. och Z. Zozima i Moskau.

Zuccari'ni, efter bot. prof. i München J. G. Zuccarini.

Zygope'talum, af *zygos*, ok, par, och *petalon*, kronblad, med afs. på kalkbladens ställning.

zygophy'llus, med motsatta blad.

Ångströmia'nus, efter svenske bot. J. Ångström.

II.

Autorsnamn.

- Abel — Clarke Abel.
A. Bl. — Axel Blytt.
A. Br. — Adam Brongniart.
A. D. C. — Alphonse De Candolle.
Ach. — E. Acharius.
Ackm., W. — W. G. Ackermann.
Adams — M. F. Adams.
Adans. — M. Adanson.
Ad. Juss. — Adrien de Jussieu.
Afz. — Ad. eller P. C. Afzelius.
Ag. — C. A. eller J. Agardh.
Ager — Nic. Ager.
Agui. — Aguiar.
Ahl. — Ahles.
Ahlqv. — A. Ahlqvist.
Ahnf. — N. O. Ahnfelt.
Ait. — V. T. Aiton.
Alb. et Schw. — J. B. v. Albertini och L. D. v. Schweinitz.
Albers — Joh. Chr. Albers.
Alberti — Friedr. August v. Alberti.
Al. Br. — Alexand. Braun.
Aldrovandi — Ulysses Aldrovandi.
Alefeld — F. Alefeld.
Allem. — Fr. Allemao.
All. eller Allioni — C. Allioni.
Almqv. — S. Almqvist.
Alpinus — Prosper Alpinus.
Alston — Charles Alston.
Alt. — Alting.
Amici — Giovanni Battista Amici.
Amiens — Fr. Dubois d'Amiens.
Ammann — Paul Ammann.

- Anders. eller Ands. — C. eller N. J. Anderson.
 Andr. — H. Andrews eller Ed. André.
 Andreä — Joh. Gerhard Andreä.
 Andrz. — A. Andrzejowski.
 Ankarcr. — J. Ankarcrona.
 Ant. — Franz Antoine.
 A. R. — Achilles Richard.
 Ard. — P. Arduini.
 Aresch. — F. W. C. eller J. E. Areschoug.
 Arn. — Walker-Arnott.
 Arrab. — Ant. da Arrabida.
 Arrh. eller Arrhenius — J. P. Arrhenius.
 Aschs. eller Aschers. — P. Ascherson.
 Aspegr. — G. C. Aspegren.
 Asso — Ignat. de Asso.
 Atk. — Atkinson.
 Aubl. — J. B. C. Aublet.
 Auckl. — G. E. Auckland.
 Audib. — U. Audibert.
 Bab. — C. C. Babington.
 Backh. et Harv. — Backhouse et Harvey.
 Backh. — J. Backhouse.
 Baill. — Henri Ernest Baillon.
 Bak. — J. G. eller C. H. Baker.
 Balb. — J. Balt. Balbis.
 Balf. — R. Balfour.
 Balf. fil. — J. H. Balfour.
 Banks — J. Banks.
 Banks et Sol. — J. Banks et D. C. Solander.
 Baran. — J. Baranetsky.
 Barn. — M. Barnéoud.
 Barr. — J. Barratt.
 Bart. eller Bartl. — F. G. Bartling.
 Bartl. et Wendl. — F. G. Bartling et H. L. Wendland.
 Bartr. — W. Bartram.
 Bast. — T. Bastard.
 Bat. — J. Bateman.
 Batsch — A. J. G. Batsch.
 Bauh. eller Bauhin — Joh. Bauhin.
 Baumg. — J. C. G. Baumgarten.
 Bayer — J. N. Bayer.
 Bayrhofer — J. D. W. Bayrhofer.
 Beauv. — A. M. F. J. Palisot de Beauvois.
 Bechst. — J. M. Bechstein.
 Beck. — J. Becker.
 Beckh. — Beckhaus.

- Bedd. — R. H. Beddome.
 Bedf. — J. Russel of Bedfore.
 Beer — J. G. Beer.
 Beggiato — F. S. Beggiato.
 Begon — Michel Begon.
 Bél. — Charles Bélanger.
 Belk. — Belkrode.
 Bell. — C. A. L. Bellardi.
 Beltr. — Francesco Beltramini de Casati.
 Benary — E. Benary.
 Benek. — F. Beneken.
 Benn. — F. D. eller J. J. Bennett.
 Benth. — G. Bentham.
 Berg. — P. J. Bergius.
 Berggr. — Sven Berggren.
 Bergstr. — C. E. Bergstrand.
 Berk. — Miles Joseph Berkeley.
 Berl. — J. L. Berlandier.
 Bern. eller Bernh. — J. J. Bernhardi.
 Bert. eller Bertol. — Ant. Bertoloni.
 Berthollet — Claudius Ludvig v. Berthollet.
 Bertram — C. Bertram.
 Besler — Basilius Besler.
 Bess. — V. S. Besser.
 Beurl. — P. J. Beurling.
 Bich. — J. E. Bicheno.
 Bieb. — Marschal von Bieberstein.
 Big. eller Bigel. — J. Bigelow.
 Bignon — Johan Paul Bignon.
 Billb. — G. J. Billberg.
 Billr. — Chr. Alb. Theodor Billroth.
 Birdw. — G. C. M. Birdwood.
 Bisch. — G. W. Bischoff.
 Björnstr. — F. J. Björnström.
 Bl. — Axel eller M. N. Blytt; äfven K. L. Blum.
 Bl. et Fing. — M. J. Bluff et C. A. Fingerhut.
 Bland. — O. C. Blandow.
 Blme — H. C. L. Blume.
 Blom — C. M. Blom.
 Bluff et Fingerh. — se Bl. et Fing.
 Bluff, Nees & Schauer — M. J. Bluff, C. G. Nees v. Esen-
 beck & J. C. Schauer.
 Blum. — E. H. Blumenhayn.
 Blume — C. L. Blume.
 Blumenb. — Joh. Fr. Blumenbach.
 Blytt — M. N. Blytt.

- Bnth. eller Bnt. — G. Bentham.
 Bock — Hieronymus Tragus eller Bock.
 Boeck — J. B. Boeck.
 Boenn. eller Boenningh. — C. M. F. v. Boenninghausen.
 Bóerh. — H. Boerhave.
 Bois. eller Boiss. — E. Boissier.
 Boiss. et Reut. — E. Boissier et F. Reuter.
 Boj. eller Bojer — W. Bojer.
 Bolle — K. Bolle.
 Bolt. — James Bolton.
 Bong. — H. G. v. Bongard.
 Bonord. — Hermann Fr. Bonorden.
 Bonpl. — Aimé de Bonpland.
 Booth — John Booth.
 Bor. — A. Boreau.
 Borch — Michael Joh. v. Borch.
 Borckh. — M. B. Borckhausen.
 Born. — Eduard Bornet.
 Borr. — W. Borrer.
 Bory — J. B. M. Bory de Saint-Vincent.
 Bosc — L. A. G. Bosc.
 Boub. — Boubani.
 Bouch. — J. A. G. Boucher.
 Bouché — Ph. Bouché.
 Boussing. — Jean Bapt. Jos. Dieudonné Boussingault.
 Bow. — Th. E. Bowdich.
 Br. — Alexand. Braun eller Robert Brown.
 Br. — C. E. Broom.
 Bradley — R. Bradley.
 Brandt — J. Fr. och K. Brandt.
 Braun, A., eller Braun, Alex. — Alexander Braun.
 Bray — F. G. v. Bray.
 Bréb. — Alphonse de Brébisson.
 Bref. — Oscar Brefeld.
 Brid. — S. E. Bridel.
 Briss.-Mirb. — C. F. Brisseau-Mirbel.
 Brngn. eller Brongn., A. — A. Th. Brongniart.
 Brongn. et Gris. — A. Th. Brongniart et A. Grisebach.
 Bronn — H. G. Bronn.
 Brot. — F. Brotero.
 Brouss. — P. M. A. eller J. L. V. Broussonet.
 Brown — R. Brown.
 Browne — P. Browne.
 Bruch — Philipp Bruch.
 Brunch. — J. Brunchorst.
 Brugière — Joh. Wilh. Brugière.

- Bry — Joh. Th. de Bry.
 Bryhn — N. Bryhn.
 Bth. — G. Bentham.
 Buch — C. L. F. von Buch.
 Buchan. — C. F. Buchanan-Hamilton.
 Buck. — J. Buckman.
 Buek — J. N. Buek.
 Bull — W. Bull.
 Bull. — Peter Bulliard.
 Bunge — A. v. Bunge.
 Burch. — E. F. Burchard.
 Burm. — Joh. eller N. L. Burman.
 Buxb. — J. C. Buxbaum.
 Böhm — J. A. Böhm.
 Böhmer — G. R. Böhmer.
 Bönn. — C. M. F. v. Bönninghausen.
 Caesalp. — Andreas Caesalpinus.
 Calot — G. Calot.
 Camb. — Jac. Cambessedes.
 Camp. — F. Campdera.
 Cand. — A. De Candolle.
 Carey — William Carey.
 Carm. — D. Carmichael.
 Carr. — E. A. Carrier.
 Carter — H. B. och H. J. Carter.
 Carv. — W. Carvey.
 Casar. — G. Casaretto.
 Casp. — R. Caspary.
 Cass. — A. H. G. de Cassini.
 Cat. — A. Catlow.
 Catesb. — M. Catesby.
 Cattley — W. Cattley.
 Cav. eller Cavan. — A. J. Cavanilles.
 Cederstr. — E. C. J. Cederstråhle.
 Celak. — L. Celakowsky.
 Cels — F. Cels.
 Cervant. — Vicente Cervantes.
 Ces. — Vincenzo v. Cesati.
 Chaillet — J. F. de Chaillet.
 Chaix — D. Chaix.
 Cham. — A. v. Chamisso.
 Cham. & Schlecht. — Chamisso & Schlechtendal.
 Chaub. — L. A. Chaubard.
 Chav. — E. Chavannes.
 Chenal — Werner de la Chenal.
 Cherler — J. H. Cherler.

- Chev. — J. D. Chevalier.
Chois. — J. D. Choisy.
Choris — Ludw. Choris.
Christ — Herm. Christ.
Clairv. — J. P. de Clairville.
Clayton — Joh. Clayton.
Cliffort — Georg Cliffort.
Clusius — Charles de l'Ecluse (lat. Clusius).
Coem. — E. Coemans.
Colla — L. Colla.
Con. — W. Colenso.
Corr. — J. F. C. Correa de Serra.
Coss. — E. Cosson.
Coss. & Germ. — E. Cosson & E. Germain.
Coult. — Th. Coulter.
Court. — A. Courtin eller R. Courtois.
Cr. eller Crtz — H. J. N. Crantz.
Crép. — F. Crépin.
Croom — H. B. Croom.
Crouan — P. L. och G. M. Crouan.
Crouch — F. Crouch.
Cunn., A. — A. Cunningham.
Cunn., R. — R. Cunningham.
Curt. — W. Curtis.
Cust. — J. L. Custer.
Cyrill. — D. Cyrillo.
Dalz. — Nich. A. Dalzell.
Davies — H. Davies.
DC. — A. P. De Candolle.
DC. & Duby — A. P. De Candolle & A. J. E. Duby
Dcne eller Dsne — J. Decaisne.
De Bray — F. G. de Bray.
de By — H. A. de Bary.
Dec. — se Dcne.
Degl. — Jean Vincent Yves Degland.
Deinb. — P. V. Deinboll.
De Jonghe — J. de Jonghe.
Del. — Alire Raffeneau Delile.
Delarb. — Antoine Delarbre.
Delastre — C. J. L. Delastre.
Delaun. — M. Delaunay.
Dem. — P. Demidow.
Desf. eller Desfontaines — R. L. Desfontaines.
Desm. — Joh. B. H. Jos. Desmazières.
Desp. — N. Desportes.
Desr. — L. A. J. Desrousseaux.

- Desv. — N. A. Desvaux.
 Deth. — G. G. Detharding.
 De Vr. — W. H. de Vriese.
 Dew. eller Dewey — C. Dewey.
 Dicks. — J. Dickson.
 Dierb. — Joh. H. Dierbach.
 Dietr. -- A. D. N. F. eller F. G. Dietrich.
 Dietr., A. — A. Dietrich.
 Dill. — J. J. Dillenius.
 Dillw. — L. V. Dillwyn.
 Dippel — Leopold Dippel.
 Ditm. — Fr. Ditmar.
 Dne. — se Dcne.
 Doll. — G. Dolliner.
 Domb. — H. H. Dombey.
 Don — D. eller G. Don.
 Donn — J. Donn.
 Dougl. — J. eller D. Douglas.
 Drej. — S. T. N. Drejer.
 Drum. — J. L. Drummond.
 Dryand. — J. Dryander.
 Dsr. — se Desr.
 Dsv. — A. N. Desvaux.
 Düb. — M. W. v. Düben.
 Duby — A. J. E. Duby.
 Duch. — A. N. Duchesne.
 Duchartre — P. E. Duchartre.
 Duf. — Jean Maria Leon och J. Dufour.
 Duh. — Du Hamel du Monceau.
 Duj., Dujard. — Felix Dujardin.
 Dum. eller Dumort. — B. C. Dumortier.
 Dun. — F. Dunal.
 Dunc. eller Duncan — J. Duncan.
 Dur. eller Dur. de Mais. — M. C. Durieu de Maisonneuve.
 Du Roi. — J. Ph. Du Roi.
 Dyck — S. Dyck.
 Dyer — W. T. Th. Dyer.
 Döll — J. C. Döll.
 Eat. eller Eaton — A. Eaton.
 Eckl. — C. F. Ecklon.
 Eckl. et Zeyh. — C. F. Ecklon et K. Zeyher.
 Edgew. — M. Edgeworth.
 Ehrb. eller Ehrenb. -- C. G. eller K. Ehrenberg.
 Ehrh. — F. Ehrhart.
 Eichl. — Aug. Wilh. Eichler.
 Eidam — Eduard Eidam.

- Eis. & Stuxb. — G. Eisen & A. Stuxberg.
 Ell. eller Ellis — J. Ellis.
 Endl. — S. Endlicher.
 Engelm. eller Englm. — W. Engelmann.
 Eschw. — F. G. Eschweiler.
 Eschsch. — J. F. Eschscholtz.
 Eversm. — Eduard Fr. Eversmann.
 F. & M. — F. E. L. Fischer & C. A. Meyer.
 Falck — A. Falck.
 Fée — A. L. A. Fée.
 Fenzl — E. Fenzl.
 Ferr. — A. R. Ferreira.
 Fingerh. — C. A. Fingerhut.
 Fisch. — F. Fischer.
 Fish. & Mey. — se F. & M.
 Fl. dan. — Flora danica.
 Fl. d. W., Fl. Wett. — Flora der Wetterau.
 Flod. — Ali eller M. Floderus.
 Floerke — H. G. Floerke.
 Flüg. eller Flügge — J. Flügge.
 Forb. — J. Forbes.
 Fors. — J. H. af Forselles.
 Forsk. — P. Forskål.
 Forss. — K. B. J. Forssell.
 Forst. — Edv. eller T. F. Forster.
 Forsyth — W. A. Forsyth.
 Fort. eller Fortune — R. Fortune.
 Foug. — A. D. Fougeroux.
 Fourcr. — Ant. Franz. v. Fourcroya.
 Fr. eller Fries — Elias M. Fries eller Th. M. Fries.
 Fras. — Ch. eller J. Fraser.
 Fres. — G. W. Fresenius.
 Freyc. — L. C. de Freycinet.
 Frist. — R. F. Fristedt.
 Froel. — J. A. Froelich.
 Funck — H. C. Funck.
 Fürnr. — Aug. Emanuel Fürnröhr.
 G. & M. — Ph. G. Gärtner & B. Meyer.
 Gärtn. — J. Gärtner.
 Garcke — Fr. Aug. Garcke.
 Gardn. — G. Gardner.
 Gars. — F. A. Garsault.
 Gaud. — J. F. G. P. Gaudin.
 Gaudich. — C. Gaudichaud-Beaupré.
 Gawl. — J. B. Ker alias Gawler.
 Gay — J. Gay.

- Germ. — E. Germain.
 Gil. eller Gilib. — J. E. Gilibert.
 Gill. — Gillies.
 Gm., Gmel. eller Gmelin — C. C., J. G. eller S. G. Gmelin
 Godet — C. H. Godet.
 Godr. — D. A. Godron.
 Goldb. — C. A. Goldbach.
 Goldie — J. Goldie.
 Good. — S. Goodenough.
 Gord. — G. Gordon.
 Gonan — A. Gonan.
 Gouan — Antoine Gouan.
 Gr. & Godr. — C. Grenier & D. A. Godron.
 Grab. — H. Grabowski.
 Grah. — Rob. Graham.
 Gray — S. F. Gray.
 Gray, A. — Asa Gray.
 Gray, A., & Engelm. — A. Gray & W. Engelmann.
 Gren. — C. Grenier.
 Grev. — R. K. Greville.
 Griff. — W. Griffith.
 Gris. eller Griseb. — A. H. R. Grisebach.
 Griseb. & Drude — A. H. R. Grisebach & Drude.
 Griseb. & Wendl. — A. H. R. Grisebach & J. C. Wendland
 Gron. eller Gronov. — J. F. Gronovius.
 Gruith. — Frans v. Paula Gruithuisen.
 Guers. — L. B. Guersent.
 Guill. — Antoine Guillemain.
 Guldst. — A. J. Gueldenstaedt.
 Gunn. — J. E. Gunner, Gunnerus.
 Günth. — Chr. Günther.
 Guss. — J. Gussone.
 Guthn. — H. J. Guthnick.
 Gärtn. — J. Gärtner.
 Göpp. — H. R. Göppert.
 H. et B. — A. de Humboldt et A. Bonpland.
 H., B. et K. — A. de Humboldt, A. Bonpland et C. S.
 Kunth.
 H. et Kth — A. de Humboldt och C. S. Kunth.
 H. et Bpld — A. de Humboldt et A. Bonpland.
 H. N. — Elias Fries i Herbarium Normale.
 Habl. — C. L. Hablitzl.
 Hænke — T. Hænke.
 Hall. — A. von Haller.
 Hall. d. y. — A. von Haller den yngre.
 Hallier — Ernst Hallier.

- Ham. — W. Hamilton.
Hamm. — O. Hammar.
Hamilt. — W. Hamilton.
Hamp., Hmpe — Ernst Hampe.
Hanst. — J. Hanstein.
R. Hart. — Robert Hartig.
Hartg, Hartig — Theodor Hartig.
Hartm. eller Htn — C. J. C. eller R. Hartman.
Hartw. — Th. Hartweg.
Harv. — W. H. Harvey.
Hassk. — J. K. Hasskarl.
Hav. — A. E. M. Havet.
Haw. — A. H. Haworth.
Hayne — F. G. Hayne.
Hedw. — J. Hedwig.
Heer — O. Heer.
Hegetschw. — Joh. Hegetschweller.
Heib. — Pet. Andr. Christian Heiberg.
Heister — E. F. Heister.
Heldr. — Th. Heldrich.
Hellen. — C. H. Hellenius.
Henfr. — A. Henfrey.
Henk. eller Henkel — J. B. Henkel.
Hentze — W. Hentze.
l'Her. — l'Heritier.
Herb. — W. Herbert.
Herm. — P. Herman.
Herrm. — J. Herrmann.
Hessl. — Karl Hessler.
Heucher — Joh. Heinr. v. Heucher.
Heuff. — J. Heuffel.
Heynh. — G. Heynhold.
Hffm. — G. F. eller H. Hoffman.
Hiern — W. P. Hiern.
Hill — J. Hill.
His. — W. Hisinger.
Hitchc. — E. Hitchcock.
Hn. — C. J., R. W. eller C. Hartman.
Hochst. — C. F. Hochstetter.
Hoffberg — C. F. Hoffberg.
Hoffm. eller Hoffman — G. F. eller H. Hoffmann.
Hoffmsgg — J. C. Hoffmanssegg.
Holmgr. — Hj. Holmgren.
Hook. — W. J. Hooker.
Hook., J. D., eller Hook. fil. — J. D. Hooker.
Hook. fil. et Seem. — J. D. Hooker et B. Seemann.

- Hook. fil. et Thoms. — J. D. Hooker et Th. Thomson.
 Hook. et Arn. — W. J. Hooker et G. A. Walker-Arnott.
 Hook. et Bak. — Hooker et Baker.
 Hook. et Gil. — Hooker et Gillies.
 Hook. et Grev. — W. J. Hooker et R. K. Greville.
 Hook. et Harv. — J. D. Hooker et W. H. Harvey.
 Hop. eller Hoppe. — D. H. Hoppe.
 Hork. — Joh. Horkel.
 Horn eller Hornem. — J. W. Hornemann.
 Hornsch. — F. Hornschuch.
 Hort. — Hortulani (trädgårdsodlarne).
 Hort. Amer. — Hortulani Americani (de amerikanske trädgårdsodlarne).
 Hort. Angl. — Hortul. Anglici (de engelske trädgårdsodlarne).
 Hort. Belg. — Hortul. Belgici (de belgiske trädgårdsodlarne).
 Hort. Berol. — Hortus Berolinensis (Bot. trädg. i Berlin).
 Hort. Bull. — Bulls handelsträdg. i London.
 Hort. Germ. — Hortul. Germanici (de tyske trädgårdsodlarne).
 Hort. Henders. — Hendersons handelsträdgård.
 Hort. Kew. — Hortus Kewensis (Bot. trädg. vid Kew i England).
 Hort. Lind. — J. Lindens handelsträdgårdar i Bryssel och Gent.
 Hort. Law. — Lawsons handelsträdgård i Skottland.
 Hort. Paris. — Bot. trädg. i Paris.
 Hort. Veitch. — Veitch's handelsträdgård i London.
 Hort. Vilm. eller Hort. Vilmor. — Vilmorins handelsträdgård i Paris.
 Host — N. T. Host.
 Houtt. — Louis van Houtte.
 Houtt. — Martin Houttuyn.
 Hüb. — J. W. P. Hübener.
 Huds. — W. Hudson.
 Hüg. — K. Hügel.
 Humb. — F. A. von Humboldt.
 Humb. et Kth — F. A. von Humboldt et C. S. Kunth.
 Humfr. — H. N. Humfrey.
 Höss — F. Höss.
 Iverus — E. Iverus.
 J. & Sp. — H. F. Jaubert & E. Spach.
 J. eller Juss. — A. L. de Jussieu.
 J. Sm. — J. Smith.
 Jack — W. Jack.
 Jacoby — G. A. von Jacoby.

- Jacq. — N. J. Jacquin.
 Jacques — A. Jacques.
 Jan — Georg Jan.
 Jan. — C. Janisch.
 Jaub. et Sp. — H. F. Jaubert et E. Spach.
 Joly — Nicolas Joly.
 Jord. eller Jordan — A. Jordan.
 Justice — James Justice.
 K. — J. Koch.
 K. & Z. eller Koch & Ziz — W. D. J. Koch & J. B. Ziz.
 Kaempf. — Engelbr. Kaempfer.
 Kalchbr. — C. Kalchbrenner.
 Kalm — P. Kalm.
 Kar. et Kir. — Karelin et Kirilow.
 Karst. — H. Karsten.
 Karw. — W. Karwinsky von Karwin.
 Karw. et Zucc. — W. Karwinsky et J. G. Zuccarini.
 Kaulf. — G. F. Kaulfuss.
 Kbr. — G. W. Körber.
 Kcke — Se Koern.
 Kell. — A. Kellogg.
 Ker — J. B. Ker.
 Kern. — A. J. Kerner.
 Kindb. — N. C. Kindberg.
 Kirch. — Oskar Kirchner.
 Kit. — P. Kitaibel.
 Kl. — J. F. Klotzsch.
 Klfs. — G. F. Kaulfuss.
 Knaut — Chr. Knaut.
 Kneiff — J. G. Kneiff.
 Knight — Th. A. eller J. Knight.
 Knowl. — G. B. Knowles.
 Knth eller Kth — C. S. Kunth.
 Knth et Bché eller Kth et Bouché — C. S. Kunth et Ph.
 Bouché.
 Kny — Leopold Kny.
 Knz. eller Kze — G. Kunze.
 Koch — C. eller W. D. J. Koch.
 Koel. eller Koeler — G. L. Koeler.
 Koell. — A. Koelliker.
 Koelle — J. L. C. Koelle.
 Koen. — J. G. Koenig.
 Koern. — F. Koernicke.
 Korth. — P. W. Korthals.
 Kramer — J. G. H. Kramer.
 Krause — C. L. Krause.

- Krmph. — Aug. v. Krempelhuber.
 Krock. — A. J. Krocker.
 Krok — Th. O. B. N. Krok.
 Krombh. — Julius Vincenz v. Krombholz.
 Kröningssv. — C. G. Kröningssvärd.
 Kühlew. — Kühlewein.
 Kuhn — M. K. Kuhn.
 Kunth — C. S. Kunth.
 Kunth & Bouché — C. S. Kunth & Ph. Bouché.
 Kunze — G. Kunze.
 Kurtz — Fritz Kurtz.
 Kurz — S. Kurz.
 Kütz. — F. T. Kützing.
 Köll. — J. L. Kölle.
 L. — Carl von Linné.
 L. d. y. eller L. fil. — Carl von Linné junior.
 L. et F. — G. H. von Langsdorf et F. E. L. Fischer.
 L. et O. — H. F. Link et F. Otto.
 La Bill. — J. J. H. de La Billardiére.
 La Llave — P. la Llave.
 Labill. — J. J. H. de La Billardiére.
 Læst. — C. P. eller L. L. Læstadius.
 Lag. — M. Lagasca.
 Lagg. — F. Lagger.
 Lall. eller Lallern. — Ch. Lallemand.
 Lam. — J. B. Monet De Lamarck.
 Lamb. — A. B. Lambert.
 Lang — A. F. eller O. F. Lang.
 Lap. — J. C. Lapierre.
 Lapeyr. — Ph. Pic Lapeyrouse.
 Larss. — L. M. Larsson.
 Lasch — W. Lasch.
 Lausche — W. Lausche.
 Lauth — Th. Lauth.
 Lawr. — M. Lawrance.
 Laxm. — E. Laxman.
 Lecoq — H. Lecoq.
 Led. eller Ledeb. — C. F. Ledebour.
 Leers — J. D. Leers.
 Leffl. — J. A. Leffler.
 Lehm. — C. B. Lehmann eller J. G. C. Lehmann.
 Leibl. — Valerius Leiblein.
 Leight. — W. A. Leighton.
 Leitg. — Hubert Leitgeb.
 Lej. — A. L. S. Lejeune.
 Lem. eller Lem., Ch., — Ch. Lemaire.

- Leman — D. S. Leman.
Lepech. — J. Lepechin.
Lesc. — C. Th. Leschenault de la Tour.
Less. — C. F. Lessing.
Lestib. — Th. Lestiboudois.
Leyss. — F. W. v. Leysser.
Lge — Joh. Lange.
L'Herit. — C. L. L'Heritier.
Libon — M. Libon.
Liebm. — F. M. Liebmann.
Lightf. — J. Lightfoot.
Lilja — N. Lilja.
Liljebl. — S. Liljeblad.
Lin. — C. von Linné.
Lind. — J. Linden.
Lind. et André. — J. Linden et E. André.
Lind. et Wallis — J. Linden et J. Wallis.
Lindbl. — A. E. Lindblom.
Lindeb. — C. J. Lindeberg.
Linden — J. Linden.
Lindgr. — Sv. J. Lindgren.
Lindl. — J. Lindley.
Link — H. F. Link.
Lk — H. F. Link.
Lk et Otto — H. F. Link et F. Otto.
Lloyd — J. Lloyd.
Lob. — M. Lobelius.
Lobb — W. eller Th. Lobb.
Lodd. eller Loddig. — C. Loddiges.
Loes. — J. Loeselius.
Lois. — J. L. A. Loiseur Deslongchampes.
Loud. — J. C. Loudon.
Lour. — J. Loureio.
Lowe — E. J. eller R. Th. Lowe.
Lüb. — H. G. Lübeck.
Ludw. — C. G. Ludwig.
Lun. — J. Lunan.
Lund — A. A. W. Lund.
Lundmark — J. D. Lundmark.
Lundstr. — A. N. Lundström.
Lürss. — Ch. Luerssen.
Lyngb. — Hansen Christian Lyngbye.
Lyon — P. Lyon.
Lönnr. — K. J. Lönnroth.
M. B. — F. Marschall von Bieberstein.
Maack — R. Maack.

- Mackay — J. T. Mackay.
 Magn. — Paul Magnus.
 Manetti — Guiseppe Manetti.
 Marsh. — H. Marshall.
 Marsson — T. Marsson.
 Mart. — K. F. P. v. Martius.
 Mart. et Gal. — K. F. P. von Martius et H. Galeotti.
 Mart. et Knth — K. F. P. von Martius et C. S. Kunth.
 Mart. et Koch — K. F. P. von Martius et C. Koch.
 Mart. et Zucc. — K. F. P. von Martius et J. G. Zuccarini.
 Martens — M. Martens.
 Marthe — F. Marthe.
 Martins — Charles Martins.
 Mass. — F. Masson.
 Mass. — Abramo Bart. Massalongo.
 Massara — Guiseppe Filippo Massara.
 Mast. — M. Masters.
 Math. eller Mathieu — C. Matthieu.
 Maur. — Ernst Mauri.
 Max. eller Maxim. — K. J. Maximowicz.
 May. — Joh. Mayer.
 Maz. — Se Desmazières.
 Mazzanti — Elisabet Fiorini Mazzanti.
 Mch — K. Moench.
 Mchx — A. Michaux.
 Med. eller Medik. — F. C. Medikus.
 Meig. & Wenig. — J. W. Meigen & H. L. Weniger.
 Meier — G. Meier.
 Meisn. eller Meissn. — C. F. Meissner.
 Menz. — A. Menzies.
 Mér. — F. V. Mérat.
 Mert. — F. C. Mertens.
 Mert. et Koch — F. C. Mertens & W. D. J. Koch.
 Mett. — G. H. Mettenius.
 Metzg. eller Metzger — J. Metzger.
 Mey. — C. A. Meyer, E. H. F. Meyer, Fr. Meyer eller G. F. W. Meyer.
 Meyen — Frans Julius Ferd. Meyen.
 Mich. eller Micheli — P. A. eller J. Micheli.
 Michx — A. Michaux.
 Miers — J. Miers.
 Mik. — J. C. Mikan.
 Milde — F. Milde.
 Mill. eller Miller — Ph. Miller.
 Miq. — F. A. W. Miquel.

- Mirb. — C. F. Mirbel.
 MK. — Mertens & Koch.
 Mnch — K. Moench.
 Moc. & Sessé — M. J. Mocino et M. Sessé.
 Moehr. — P. H. G. Moehring.
 Moench — K. Moench.
 Mohr — D. M. H. Mohr.
 Mol. eller Molina — J. I. Molina.
 Monn. — A. Monnier.
 Montag. — B. Montagne.
 Moon — A. Moon.
 Moore — C. eller Th. Moore.
 Moore et Muell. — C. Moore et F. Mueller.
 Moq. — A. Moquin-Tandon.
 Mor. et Not. — G. G. Moris et G. De Notaris.
 Moris — G. G. Moris.
 Moris. — R. Morison.
 Morr., E., eller Morren — Ed. Morren.
 Morr. et Dec. — C. F. A. Morren et J. Decaisne.
 Muel., Muell. eller Müll. — F., K. eller O. F. Müller.
 Mühl., Mühlb. eller Mühlenb. — H. L. Mühlenberg.
 Mühlpf. — H. Mühlport.
 Münch. eller Münchh. — Otto von Münchhausen.
 Murr. eller Murray — J. A. eller A. Murray.
 Mut. — A. Mutel.
 Mutis — J. C. Mutis.
 M. v. Bieb. — F. A. Marschall von Bieberstein.
 Mx — A. Michaux.
 Myr. — C. G. Myrin.
 Mönch — K. Mönch.
 Mössl. — J. C. Mössler.
 Næg. — C. Nægeli.
 Naud. — Ch. Naudin.
 Neck. — N. J. de Necker.
 Nees. — C. G. eller T. F. L. Nees von Esenbeck.
 Neil. — A. Neilreich.
 Nestl. — C. G. Nestler.
 Nois. — L. C. Noisette.
 Nolte — E. F. Nolte.
 Nordst. — C. F. O. Nordstedt.
 Norm. — J. N. Norman.
 Norrlin — J. F. Norrlin.
 Not. — J. de Notaris.
 Now., Nowak. — Leon Nowakowski.
 Nutt. — Th. Nuttall.
 Nyl. — F. Nylander.

- Nym. — C. F. Nyman.
 Oberm. — Otto Obermeier.
 Oerst. — A. S. Oersted.
 O. et D. — Otto et Dietrich.
 Ohlend. — C. F. Ohlendorff.
 Olin — J. H. Olin.
 Oliver — D. Oliver.
 Opiz — P. M. Opiz.
 Orlay — Joh. Orlay.
 Ort. eller Ortega — C. G. Ortega.
 Osb. — P. Osbeck.
 Otto — K. Otto.
 Otto et Dietr. — K. Otto et Dietrich.
 P. Th. — P. Thunberg.
 P. et R. — J. Pavon et H. Ruiz.
 Pal. de Beauv. — Palisot de Beauvois.
 Pall. eller Pallas — P. S. Pallas.
 Panz. — G. W. F. Panzer.
 Pappe et Raws. — K. W. L. Pappe et W. Rawson.
 Parl. — Fil. Parlatore.
 Parm. eller Parmentier — J. Parmentier.
 Parn. — R. Parnell.
 Pass. — J. Passerini.
 Pasteur — Louis Pasteur.
 Patr. — Patrin.
 Pav. — J. Pavon.
 Paw — Petro Paw.
 Paxt. — J. Paxton.
 PB. — A. M. F. J. Palisot de Beauvois.
 Perl. — Karl Julius Perleb.
 Perott. — Georg Samuel Perottet.
 Perr. — Eugen v. Perrier.
 Pers. eller Persoon — C. H. Persoon.
 Peterm. — W. L. Petermann.
 Pet. Th. — Louis Marie Aub. du Petit-Thouars.
 Pfeif. eller Pfeiff. — L. Pfeiffer.
 Pfr. — L. Pfeiffer.
 Phil. — H. Phillips.
 Phipps — C. J. Phipps.
 P. et Lind. — J. E. Planchon et J. Linden.
 Planch. — J. E. Planchon.
 Plum. — Carl Plumier.
 Poepp. — E. F. Poeppig.
 Poepp. et Endl. — E. F. Poeppig et S. Endlicher.
 Pohl — J. E. Pohl.
 Poir. — J. L. M. Poiret.

- Poit. — A. Poiteau.
 Poit. & R. — A. Poiteau et G. A. Risso.
 Poll. — J. A. Pollich.
 Ponted. — G. Pontedera.
 Poppe — J. Poppe.
 Port. — S. Portal.
 Post. — E. Postal.
 Pourr. — P. A. Pourret.
 Pr. eller Presl — C. B. eller J. L. Presl.
 Prsh — F. T. Pursch.
 Purd. — W. Purdie.
 Pursh — F. T. Pursh.
 Putz. — Jules Putzeys.
 Rabenh. — L. Rabenhorst.
 Raddi — G. Raddi.
 Raf. eller Rafin. — C. S. Rafinesque-Schmatz.
 Rafn — C. G. Rafn.
 Ram. — Louis François Ramond de Carbonnières.
 Rauch — F. A. Rauch.
 R. Br. — Robert Brown.
 Reh. eller Rehb. — H. G. L. Reichenbach.
 Reh. fil. eller Rehb. fil. — H. G. Reichenbach fil.
 Rdi — G. Raddi.
 Rehent. — J. F. Rebentisch.
 Red. — P. J. Redouté.
 Reg. eller Regl. — E. Regel.
 Reich. — H. G. L. Reichenbach.
 Reichard — J. J. Reichard.
 Reinw. — K. G. K. Reinwardt.
 Relh. — Rich. Relhan.
 Ren. — F. Renealm.
 Renault — P. A. Renault.
 R. et P. — H. Ruiz et J. Pavon.
 R. et S. eller R. et Sch. — J. J. Roemer et J. A. Schultes.
 Retz. — A. J. Retzius.
 Rgl. et Koern. — E. Regel et F. Koernicke.
 Rich. — A. Richard eller L. C. Richard.
 Rich. et Gal. — A. Richard et H. Galeotti.
 Richards. — J. Richardson.
 Rip. — J. B. M. Ripart.
 Risso — J. A. Risso.
 Riv. — Aug. Quirinus Rivinus.
 Rmpf — G. E. Rumpf.
 Rob. — Charles Robin.
 Robin — Joh. och Vespasian Robin.
 Robs. — S. Robson.

- Robt — Nikolaus Robert.
Roehl. — J. Chr. Roehling.
Roem. — J. J. Roemer.
Roem. et Sch. — J. J. Roemer & J. A. Schultes.
Roem. et Ust. — J. J. Roemer & P. Usteri.
Roep. — J. A. C. Roeper.
Roezl — B. Roezl.
Roll. eller Rollis. — Rollison.
Roscoe. — W. Roscoe.
Rossi — P. Rossi.
Rostaf. — Joseph Thomas v. Rostafinski.
Rostk. & Schm. — F. W. G. Rostkowitz & W. L. E. Schmidt.
Rostrup — E. Rostrup.
Roth — A. W. Roth.
Rottb. — C. F. Rottböhl.
Rottl. — Joh. Peter Rottler.
Roxb. — W. Roxburgh.
Roy. — A. van Royen.
Royle. eller Royle — J. F. Royle.
Roz. — F. Rozier.
RS. — Roemer & Schultes.
Rudb. — O. Rudbeck d. y.
Rudg. — E. Rudge.
Ruelle — Jean de la Ruelle.
Rumpf — G. E. Rumpf.
Rupp. — H. B. Ruppert.
Ruppr. — F. J. Rupprecht.
Russ. — P. Russel.
Ryl. — J. P. Ryling.
Röhl. — J. C. Röhling.
Röss. — K. G. Roessig.
S. & Z. — P. F. von Siebold et J. G. Zuccarini.
Sab. — J. Sabine.
Sacc. — Pierandrea Saccardo.
Sachs — Julius Sachs.
Sæl. — Th. Sælan.
Sal. eller Salisb. — R. A. Salisbury.
Salm — J. Salm-Reifferscheid-Dyck.
Salzm. — P. Salzmann.
Santi — G. Santi.
Saussure — Theodor v. Saussure.
Saut. — A. E. Sauter.
Savi — G. Savi.
Sch. eller Schimp. — W. P. Schimper.
Schaeff. — Se Schäff.
Schag. — J. A. Schagerström.

- Schauer — J. C. Schauer.
 Schdl — D. F. L. von Schlechtendal.
 Scheidr — M. J. Scheidweiler.
 Scheffer — Rudolph Scheffer.
 Schenk — Aug. Schenk.
 Scheuchz. — J. Scheuchzer.
 Scheutz — N. J. Scheutz.
 Schiede — C. J. W. Schiede.
 Schimp. — C. Schimper.
 Schimp. & Spann. — C. Schimper & F. C. L. Spinner.
 Schk. eller Schkuhr — Chr. Schkuhr.
 Schld, Schlecht. eller Schlechdhl — D. F. L. v. Schlechtendahl.
 Schlecht. d. ä. — D. F. K. v. Schlechtendahl.
 Schleich. — J. C. Schleicher.
 Schleid. — M. J. Schleiden.
 Schloth. — Ernst Fr. v. Schlotheim.
 Schmid. — C. C. Schmidel.
 Schmidt — F. W. eller W. L. E. Schmidt.
 Schneev. — G. V. Schneevoogt.
 Schnizl. — Ad. Schnizlein.
 Scholl. — F. A. Scholler.
 Schomb. — R. eller R. H. Schomburgk.
 Schott — H. W. Schott.
 Schousb. — P. K. A. Schousbue.
 Schr. eller Schrad. — H. A. Schrader.
 Schrank -- F. v. Paula Schrank.
 Schreb. eller Schreber — J. C. D. v. Schreber.
 Schröt. — J. Schröter.
 Schult. — J. A. Schultes.
 Schult. fil. — J. H. Schultes.
 Schultz — C. F., C. H. eller F. W. Schultz.
 Schum. — C. F. Schumacher.
 Schwægr. — F. Schwægrichen.
 Schweigg. & Koerte — A. F. Schweigger & F. Koerte.
 Schwein. — L. D. v. Schweinitz.
 Schwf. — G. Schweinfurth.
 Schäff. — J. C. Schäffer.
 Scop. eller Scopoli — J. Scopoli.
 Seb. — Antonio Sebastiani.
 Seem. eller Seemann — B. Seemann.
 Seid. — T. Seidel.
 Sek. — Sekara.
 Selig. — Seliger.
 Sellow — F. Sellow.
 Sendt. — Otto Sendtner.

- Ser. — N. C. Seringe.
 Sergeant — Paul Sergeant.
 Seub. — M. Seubert.
 Shepherd — John Shepherd.
 Sibbald — Robert Sibbald.
 Sibth. — J. Sibthorp.
 Sieber — F. W. Sieber.
 Sieb. et de Vr. — F. W. Sieber et W. H. de Vriese.
 Sieb. et Zucc. — P. F. von Siebold et J. G. Zuccarini.
 Sieg. — Gottlob Siegert.
 Siev. — J. E. Sievers.
 Sill. — O. L. Sillén.
 Sillim. — B. Silliman.
 Sims — J. Sims.
 Sjöstr. — M. G. Sjöstrand.
 SM. — Sebastiani & Mauri.
 Sm. eller Smith — Christian Smith, G. E. Smith eller J. E. Smith.
 Sol. eller Soland. — D. C. Solander.
 Sole — W. Sole.
 Solier — Antoine Jos. Jean Solier.
 Sollm. — August Sollman.
 Somf. eller Somft — S. C. Sommerfelt.
 Somm. — J. Sommerauer.
 Sond. — O. W. Sonder.
 Sonn. — P. Sonnerat.
 Sow. — James Sowerby.
 Soy.-Will. — H. F. Soyier-Willemet.
 Spach — E. Spach.
 Sparrm. — And. Sparrman.
 Spann. eller Spenner — F. C. L. Spenner.
 Spgl. eller Spl. — K. Sprengel.
 Splitg. — F. L. Splitgerber.
 Spr., Spreng. eller Sprengel — Kurt Sprengel.
 Stackh. — John Stackhouse.
 St. Am. — J. T. B. de Saint-Amans.
 St. Hil. — A. de Saint-Hilaire eller J. de Saint-Hilaire.
 Stange — J. K. T. Stange.
 Staunt. — G. Staunton.
 Steetz — J. Steetz.
 Steinh. — A. Steinheil.
 Steph. — Fr. Stephan.
 Sternb. — Kasp. v. Sternberg.
 Sternb. & Hop. — K. v. Sternberg & D. H. Hoppe.
 Steud. — E. G. Steudel.
 Stev. — Chr. v. Steven.

- Stiz. — Ernst Stizenberger.
Stokes — J. Stokes.
Stremp. — K. F. Strempel.
Sturm — J. Sturm.
Stuxb. — A. Stuxberg.
Sut. — J. R. Suter.
Sutt. — C. Sutton.
Sw. — R. Sweet.
Sv. B. — Svensk Botanik.
Swartz — O. Swartz.
Sweet — R. Sweet.
Sym. — Jelinger Symons.
T. et G. — J. Torrey et A. Gray.
T. et R. — C. A. Thory et P. J. Redouté.
Tabern. — J. T. Tabernæmontanus.
Tausch — J. F. Tausch.
Ten. — M. Tenore.
Teysm. — J. T. Teysmann.
Teysm. et Binn. — J. T. Teysmann et L. Binnendyk.
Thbg — C. P. Thunberg.
Thed. — K. F. Thedenius.
Thom. eller Thomas — E. Thomas.
Thomps. — W. Thompson.
Thore — J. Thore.
Thouin — A. Thouin.
Thuill. — J. L. Thuillier.
Thunb. eller Thunberg — C. P. Thunberg.
Thur. — Gustav Thuret.
Thw. — Georg Henry Kendrick Thwaites.
Tich. — Wladimir Tichomiroff.
Timm — C. J. Timm.
Tod. — A. Todaro.
Tomm. — Muzio v. Tommasini.
Torr. — J. Torrey.
Torr. et Gr. eller Torr. et Gray — J. Torrey & Asa Gray
Tour. eller Tourn. — J. P. de Tournefort.
Tozzetti — O. Targioni-Tozzetti.
Tragus — se Bock.
Trail — J. W. H. Trail.
Tratt. — L. Trattinick.
Trautv. — E. R. Trautvetter.
Trautv. et Mey. — E. R. Trautvetter et C. A. Meyer.
Trevir. — Christian L. Treviranus.
Trevis. — Victor Trevisan.
Trin. — C. B. Trinius.
Tul. — Louis René och Charles Tulasne.

- Tullb. — S. A. Tullberg.
 Turcz. — N. Turczaninow.
 Turn. — Daws Turner.
 Turn. & Dillw. — D. Turner & L. W. Dillwyn.
 Turp. — Pierre Jean François Turpin.
 Turr. — A. Turra.
 Tuss. — T. R. de Tussac.
 Ust. — P. Usteri.
 Vahl — J. eller M. Vahl.
 Vaill. — Seb. Vaillant.
 Van Houtte — Louis van Houtte.
 Vauch. — J. P. Etienne Vaucher.
 Veitch — J. G. Veitch.
 Vell. — Thomas Velley.
 Vent. — E. P. Ventenat.
 Verdier — V. Verdier.
 Verl. eller Verlot — J. B. eller B. Verlot.
 Versch. eller Verschaff. — A. Verschaffelt.
 Vest — L. C. von Vest.
 Vesterl. — C. A. Vesterlund.
 Viell. — Eug. Viellard.
 Vill. — D. Villars.
 Vilm. — P. L. F. L. de Vilmorin.
 Vis. — R. de Visiani.
 Vittad. — Carlo Vittadini.
 Viv. — D. Viviani.
 Vogl. — J. A. Vogler.
 Voltz — Philippe Louis Voltz.
 Vriese — Wilhelm Henrik och Hugo de Vriese.
 W. — C. L. Willdenow.
 W. & G. — F. Wimmer et H. Grabowski.
 W. & K. — F. Waldstein & P. Kitaibel.
 W. et L. — H. Wendland et J. Linden.
 W. & N. — K. E. A. Weihe & C. G. Nees von Esenbeck.
 Wahlb. — P. F. Wahlberg.
 Wahlenb. eller Wahlenberg — G. Wahlenberg.
 Waitz — K. F. Waitz.
 Waldst. & Kit. — F. Waldstein & P. Kitaibel.
 Wall. — N. Wallich.
 Wallace — J. Wallace.
 Wallis — J. Wallis.
 Wallm. — J. H. Wallman.
 Wallr. — F. G. Wallroth.
 Walp. — W. G. Walpers.
 Wangenh. — F. A. J. v. Wangenheim.
 Warn. — R. Warner:

- Warsc. — J. Warscewicz.
Wats. — H. C. Watson.
Wdl — J. A. eller J. W. Wedel.
Web. — G. H. Weber.
Web. & Mohr — Fr. Weber & D. M. H. Mohr.
Webb — P. B. Webb.
Wedell — H. A. Wedell.
Weig. — C. E. Weigel.
Weih. eller Weihe — K. E. A. Weihe.
Weinm. — J. A. Weinmann.
Weis — F. W. Weis.
Weld. — L. Welden.
Wender. — G. W. F. Wenderoth.
Wendl. — J. C. Wendland.
Wendl., H., eller Wendl., Herm. — H. Wendland.
Wendl. et Drude eller Wendl., H., et Drude — H. Wendland et Drude.
Wendl., H., et Seem. — H. Wendland et B. Seemann.
Wenig. — H. L. Weniger.
Wess. — C. J. Wessén.
West. eller Westend. — G. D. Westendorp.
Wg — Göran Wahlenberg.
Wib. — Chr. Wibel.
Wich. — M. Wichura.
Wierz. — P. Wierzbicki.
Wig. — Albert Wigand.
Wigg. — F. H. Wiggers.
Wight — R. Wight.
Wikstr. — J. E. Wikström.
Will. eller Willd. — C. L. Willdenow.
Willk. — M. Willkomm.
Wils. — W. Wilson.
Wimm. — Fr. Wimmer.
Wimm. & Grab. — Fr. Wimmer & H. Grabowski.
Winslow — J. Winslow.
Wirtg. — Phil. Wirtgen.
With. eller Wither. — W. Withering.
Wittr. — V. B. Wittrock.
WM. — Weber & Mohr.
Wm — J. E. Wikström.
Wolfg. eller Wolfn. — J. Wolfgang.
Woods — J. Woods.
Wormskj. — M. Wormskiold.
Wulf — F. Xav. v. Wulfen.
Wulff — J. C. Wulff.
Zanard. — Giovanni Zanardini.

- Zann. — Joh. Hieronymus Zannichelli.
Zantedeschi — Francesco Zantedeschi.
Zenk. — Jonathan Karl Zenker.
Zett. — J. E. eller J. W. Zetterstedt.
Zipp. — Zippelius.
Ziz — J. B. Ziz.
Zobel — Joh. Bapt. Zobel.
Zoll. — H. Zollinger.
Zopf — W. Zopf.
Zucc. — J. G. Zuccarini.
Zwackh — v. Zwackh.
Ångstr. — Joh. Ångström



På Sigfrid Flodins förlag, att tillgå i alla boklädor:

Trädgårdsbok. Anvisning till odling af köksväxter, fruktträd, bärbuskar, träd och buskar för parker, blommor på kalljord och i boningsrum m. m. Af *Erik Lindgren*. Belönad med Kgl. Landtbruks-Akad:s större silfvermedalj. Sjunde genomsedda och tillökade upplagan. Med 130 träsnitt. 1 kr. 50 öre.

Lacoppidans Landthushållningslära. Öfvers. af *Hj. Nathorst*. 3 kr. 50 öre.

"Sedan Johnston's berömda *Lectures on Agriculture, Chemistry and Geology* kom ut i svensk öfversättning, har icke något värdefullare arbete rörande landtbruket öfverflyttats på vårt språk. Vår åsigt om Lacoppidans *Landthushållningslära* är, att det mindre landtbrukets idkare aldrig fått sitt behof af läsning i ämnet bättre fylt af någon bok. Hennes värde ligger i urvalet af kända saker, i formen och framställningen; men just i dessa afseenden går dess värde så långt, att vi vore frestade att tillgripa ett sådant ord som — konstverk". (P. o. Inr. T.)

Den praktiske insjöfiskaren eller nyaste och lättfattligaste metoder att fånga fisk och kräftor, jämte beskrifning på fiskredskap, det enklaste sättet att odla fisk samt tillförlitliga rön och nyttiga fiskareregler. Med 17 träsnitt. 50 öre.

Biodling efter nyaste metoder. Praktisk handbok för biskötare af *Julius Örtegren*. Med 72 träsnitt. 1 krona.

Kompostberedning af vegetabiliska och animaliska ämnen, jord, exkrementer och spillning, affall från jordbruket, ladugårdar, slagterier, fiskerier, garfverier, gasverk etc.; äfvensom att för samma ändamål använda torfjord. Af *John Lockhart Morton*. Prisbelönt afhandling. 50 öre.

Handbok för beredning af **Bär- och Fruktviner**. Af Dokt. *N. Graeger*. Bearbetning af Jac. D. Leufvenmark. Med 15 träsnitt. Pris 1 kr. 50 öre.

På senare tider har mer och mer uttalat sig den önskan, att fabrikationen af bär- och fruktviner äfven hos oss, liksom i utlandet, skulle kunna blifva en nationalindustri och att dessa viner, rätt tillverkade, borde kunna uttränga större delen af utländska viner, hvilka vanligen till höga priser erbjudas i mer eller mindre förfalskad tillstånd. (Utgör nr: 72 af *Allmännyttigt handbibliotek*)

Ordspråk, sanna språk. 6,500 bevingade ord ur folkets mun. Samlade af *G. A. L*—n. 1 kr. 25 öre.

Syltningsbok, innehållande konservering af bär och frukter, genom imkokning, inläggning i sprit och ättika, syltning med socker, tillagning af geléer, marmelader, kompotter och safter samt kanderering och glacering. Af *En äldre husmoder*. 50 öre.

Hjälpredda vid lagning af enklare byggnader, polerade och målade möbler, landtmannaredskap och husgerådssaker m. m. Af *J. M. Bong*. 50 öre.

Byggmästaren på landet. Enkel handledning för uppförande af såväl vanliga trähus som resvirkesbyggnader. Af *J. M. Bong*. Med träsnitt. 50 öre.

Byggnadssnickaren på landet. Handledning vid inläggning af golf och paneler, förfärdigande af trappor, fönster och dörrar, veranda m. m. äfvensom behöfliga verktyg. Af *J. M. Bong*. Med träsnitt. 50 öre.

Möbelsnickaren på landet. Handledning vid förfärdigande af enklare möbler, kommoder, skänkar, sängar och bord, chiffonniärer, tafvelramar m. m. samt likkistor. Af *J. M. Bong*. Med träsnitt. 50 öre.

Metallarbetaren på landet. Anvisningar att löda, förtenna, härda, etsa och polera järn- och metallarbeten, smida nycklar och vagnfjädrar, skärpa filar samt tillverka turbin- och vindfångspust, slägginrättning m. m. Af *J. M. Bong*. Med träsnitt. 40 öre.

Monogramboken. Monogram af två bokstäfver i alla deras sammansättningar. I litogr. färgtryck. 1 krona. Således blott en

krona för monogram till familjens samtliga medlemmar. (Utgör n:r 125 af Allmännyttigt handbibliotek.)

Den fullständiga kittboken eller anvisningar att bereda och med fördel använda öfver 200 slags kitt, för trävirke och föremål af trä, glas, porslin, stengods, bernsten, sjöskum, horn, ben, sköldpadd, ädla och oädla metaller, ädla stenar och allehanda stenarbeten, för kaminer af kakel och järn, retorter, destillationskärl, förlag, kylrör m. m. Af *C. F. G. Thon*. 50 öre.

Hundläkaren. En anvisning till hundens uppfödande och vård af *R. M. Leo*. 50 öre.

Snickareboken, med anvisningar om de särskildta träslagens olika användbarhet, träarbetenas hopsättning, limmets tillredning, linoljering, fernissberedning, betsning, polering, målning m. m. Efter *H. F. Stöckel* och *A. W. Hertel*. Med figurer. 1 kr.

Fullständigaste handbok för **Betsning, polering och lackering** af trä, ben, horn och elfenben. Tillförlitligaste metoder att gifva simplare träslag det fullkomligaste utseende af finare, att bereda polityrer och fernissor samt att rengöra äldre arbeten och återgifva dem utseende af nya. Af *H. F. Stöckel* och *C. F. G. Thon*. 75 öre.

Sällskapsteatern. En vägledning vid inöfningen och uppförandet af sällskapsspektakler. Efter *E. Herbst* och *C. F. Wittmann* af *Harald Apelbom*. Med figurer i texten. 50 öre.

Utgör n:r 184 af *Bibliotek för teatervänner*, en samling för uppförande å sällskapsteatrar särdeles lämpliga teaterpjeser, hvarå fullständig förteckning, med angifvande af antalet spelande damer och herrar i hvarje pjes, finnes intagen i slutet af »Sällskapsteatern» såväl som i flertalet till Bibliotek för teatervänner hörande pjeser.

Kemisk tvättning och fläckuttagnig i hemmet. Efter egen erfarenhet af *Cecilia Nilsson*. 50 öre. (Utgör n:r 141 af *Allmännyttigt handbibliotek*.)

Dansskolan. Handledning i nutida sällskapsdansar, jämte 100 kotiljongturer. Af *Axelina Apelbom*. 75 öre.

Spelregler i västfickformat: Preferenceregler 25 öre. Wira-regler 35 öre.

Den lyckade talaren. Oumbärlig handbok vid familjehögtider af alla slag, såsom förlofningar, lysningar, bröllop, födelse- och namnsdagar, barndop, sexor m. m., jämte inledning om konsten att deklamera. Af *Aug. W. Lund*. 1 krona.

Fernissberedning till målning, lackering, möbler och träarbeten, förgyllnings-, bokbinderi- och portföljarbeten, läder, metaller m. m. Efter *Dr E. Winckler*. 1 krona.

Sockerbagaren och Likörfabrikanten. Tillförlitliga anvisningar att tillaga karameller, konfekt, sockerbröd, tébröd, bakelser, tårtor lemonad och mandelmjök m. m. samt likörer på kall väg. Af *J. Juliusson*. 50 öre.

Den snälla köksan. 800 enkla anvisningar till matlagning för tarfliga hushåll. Af *Christina Lindgren*. 50 öre.


Målning med lim- och oljefärger, såväl simplare som till efterbildning af olika träslag och stenarter; målning på linne, metaller och glas m. m., luktfria och torkande färger, oljemålade arbetens rengöring m. m. Af *C. Schreiber*, 75 öre.

Praktisk handbok i Lustfyrverkerikonsten. Af *C. Linder*. Med 36 träsnitt. 1 krona.

Vatten-, Teater- och Salongsfyreverkeri. Med 19 träsnitt. 75 öre.

Handledning i korgflätning för slöjdskolor och enskilde. Af *Gust. Flinta*. Med 27 träsnitt. 50 öre.

Handledning i Hästskötseln af *Ernst Schoug*, Länsveterinär, 50 öre.



På Sigfrid Flodins förlag till salu i alla bokådor:

Handbok

i

Svenska trädgårdsskötseln,

utgifven af

ERIK LINDGREN, AXEL PIHL och GEORG LÖWEGREN.

Detta arbete, komplett i 9 afdelningar, innehåller:

1:a afdelningen: Inledning till trädgårdsskötseln, omfattande trädgårdsskötselns hufvudgrunder. Af Erik Lindgren. Med 76 träsnitt. 1 kr. 50 öre.

2:a afdelningen: Köksväxtodling, omfattande fullständig anvisning till odling af alla både allmänbare och sällsyntare köksväxter, såväl på kalljord som under glas. Af Erik Lindgren. Med 15 träsnitt. 1 kr. 50 öre.

3:e afdelningen: Fruktdodling på kalljord, omfattande uppdragning, plantering och skötsel af fruktträd, fruktbuskar och smultron, samt urval af de för våra förhållanden lämpligaste fruktsorter. Af Axel Pihl. Med 96 träsnitt. 1 kr. 75 öre.

4:e afdelningen: Fruktdodling under glas, omfattande skötseln af de för odling i drifhus eller kaster viktigaste fruktträds- och bärbuskarterna, äfvensom odling af ananas samt drifning af smultron. Af Axel Pihl. Med 33 träsnitt. 1 kr. 75 öre.

5:e afdelningen: Trädplantering, omfattande uppdragning, plantering och skötsel af alla de träd och buskar, som anses kunna fortkomma i det fria inom Sverige. Af Erik Lindgren. Med 12 träsnitt. 1 kr. 75 öre.

6:e afdelningen: Blomsterodling på fritt land. Af Georg Löwegren. 3 kr. 50 öre.

7:e afdelningen: Krukväxtodling i växthus och boningsrum. Af Georg Löwegren och Erik Lindgren. Med 34 träsnitt. 4 kr.

8:e afdelningen: Trädgårdsanläggningskonst, Törnrosens odling på fritt land och Blomsterdrifning under vintern, af Erik Lindgren, samt Trädgårdskalender, af Erik Lindgren, Axel Pihl och Georg Löwegren. Med 2 litogr. planscher och 111 träsnitt. 3 kr.

9:e afdelningen (tillägghäfte): Växtnomenclatur, innefattande de i Sverige vilda och odlade växternas släkt- och artnamn samt vanligare botaniska termer, deras betydelse och betoning, jämte förklaring af förkortade autorsnamn. Af C. Vilh. Hartman. 2 kr. 50 öre.

Komplett i 9 delar, 21 kr. 25 öre. Hvarje del säljes dock oberoende af de öfriga.

Harvard University

of



Arnold Arboretum

Library

